ARBEITSSCHUTZ KATALOG 2022 2023

WETTERSCHUTZ

WARNSCHUTZ BEKLEIDUNG

BETRIEBSHYGIENE

ERSTE-HILFE-/ SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

ABSTURZSICHERUNGEN

HAUTSCHUTZ/-REINIGUNG

ARBEITS- UND BERUFSBEKLEIDUNG

ATEMSCHUTZ

KOPF-, GEHÖR- UND AUGENSCHUTZ

HANDSCHUHE

SICHERHEITS- UND BERUFSSCHUHE

SCHWEIßERSCHUTZ

HESKO ARBEITSSCHUTZ



Ansprechpartner

Geschäftsführung

Gerhard Knößlsdorfer Geschäftsführender Gesellschafter	08502 / 918 58 - 30 knoesslsdorfer@hesko.com
Marco Rösler Geschäftsführer | Vertriebsleitung	08502 / 918 58 - 33 roesler@hesko.com

Controlling und Qualitätsmanagement

Oliver Czapko	08502 / 918 58 - 70 o.czapko@hesko.com

Vertriebs-Außendienst

Julian Edenhofer Head of Sales	0171 / 144 10 66 edenhofer@hesko.com
Patrick Mader Junior Key Account Manager	0171 / 155 10 00 mader@hesko.com
Kerstin Zygowski	0151 / 72 117 407 zygowski@hesko.com
Michael Zerbes	0171 / 144 10 55 zerbes@hesko.com
Katrin Fesl	0170 / 243 31 11 fesl@hesko.com
Ramona Gsottberger	0171 / 243 36 26 gsottberger@hesko.com
Thomas Schmidt	0151 / 23 809 059 schmidt@hesko.com

Workwear-Shop

Michael Döring Abteilungsleitung Shop & Textilveredelung	08502 / 918 58 - 50 doering@hesko.com
Corinna Fredl	08502 / 918 58 - 51 fredl@hesko.com
Alexandra König	08502 / 918 58 - 52 koenig@hesko.com
Claudia Hanke	08502 / 918 58 - 53 hanke@hesko.com

Einkauf

Daniel Kobler Einkaufsleitung	08502 / 918 58 - 21 kobler@hesko.com
Patrick Altmannshofer	08502 / 918 58 - 28 altmannshofer@hesko.com

Lager und Logistik

Maximilian Hötzl Lagerleitung	08502 / 918 58 - 40 hoetzl@hesko.com
Andreas Birner	08502 / 918 58 - 41 lager@hesko.com

Bestellannahme und Vertriebs-Innendienst

Andreas Maier Innendienstleitung	08502 / 918 58 - 20 maier@hesko.com
Susanne Zischka Key Account Vertriebsinnendienst	08502 / 918 58 - 22 zischka@hesko.com
Petra Probsteder	08502 / 918 58 - 24 probsteder@hesko.com
Sabine Czapko	08502 / 918 58 - 62 czapko@hesko.com
Florian Gruber	08502 / 918 58 - 25 gruber@hesko.com
Carolin Brummer	08502 / 918 58 - 26 brummer@hesko.com
Dominick Huber	08502 / 918 58 - 27 huber@hesko.com

Finanzbuchhaltung

Sandra Amselgruber Abteilungsleitung	08502 / 918 58 - 61 buchhaltung@hesko.com
Sara Tetoldini	08502 / 918 58 - 58 tetoldini@hesko.com

IT & E-Business

Andreas Mott Abteilungsleitung	08502 / 918 58 - 60 mott@hesko.com
Josef Blöchl [B.Sc.] IT-Projektleitung	08502 / 918 58 - 72 bloechl@hesko.com
Florian Lindinger IT-Systemadministrator	08502 / 918 58 - 63 lindinger@hesko.com
Alexander Hautz Marketing	08502 / 918 58 - 64 hautz@hesko.com
Andreas Liedl Mediendesign	08502 / 918 58 - 73 liedl@hesko.com

Öffnungszeiten

Büro:	**Mo - Do**	7:00 - 12:00
	und	13:00 - 17:00
	Freitag	7:00 - 13:00
Workwear-Shop:	**Mo - Di**	7:30 - 17:00
	Mittwoch	7:30 - 19:00
	Do - Fr	7:30 - 17:00
	Samstag	8:00 - 12:00



Das ist HESKO Arbeitsschutz

Service, Qualität, Kundenzufriedenheit - seit über 25 Jahren steht der Name HESKO nun bereits für Ihren zuverlässigen und kompetenten Partner im Bereich Arbeitsschutz und persönliche Schutzausrüstung (PSA).

Mit unserem Vollsortiment gewährleisten wir die optimale Versorgung von Industrie, Handwerk und öffentlichem Dienst.
Dank langjähriger Erfahrung garantieren wir dabei eine schnellstmögliche und unkomplizierte Auftragsabwicklung, die sich zudem stets an den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden orientiert.

1993 gegründet, hat sich HESKO mittlerweile zu einem führenden Unternehmen in Süddeutschland und Oberösterreich entwickelt. Mehr als 50 hochmotivierte Mitarbeiter, über 200 führende Hersteller, mehr als 3.000 zufriedene Kunden, über 120.000 lagernde Artikel - wir überlassen mit Sicherheit nichts dem Zufall.

Komplettlösungen und Full-Service-Angebote zählen genauso zu unseren Stärken wie individuelle Lösungsansätze und kundenspezifische Gestaltungsmöglichkeiten. Dabei legen wir größten Wert auf eine umfassende Beratung und ausgeprägte Kundenbetreuung - an unserem Standort in Fürstenzell oder direkt persönlich bei Ihnen vor Ort.

Im logistischen Bereich sind Schnelligkeit und Zuverlässigkeit die tragenden Säulen unseres Handelns. Mit einem der größten PSA-Lager in Süddeutschland sorgen wir für eine bestmögliche Verfügbarkeit unserer Produkte sowie eine rasche Lieferfähigkeit.

Der Großteil unserer Ware ist innerhalb von 24 Stunden beim Kunden. Um die Qualität hoch zu halten, arbeiten wir nach einem genauen Zeitplan und setzen auf einen eigenen Lieferservice.

Mit einem erfahrenen, engagierten Team, dank effizienter Arbeitsmethoden und in enger Abstimmung mit unseren starken Partnern können wir auch groß angelegte Projekte sicher und termingetreu abwickeln.
Durch ständige Weiterbildung unserer Mitarbeiter garantieren wir eine hohe fachliche Kompetenz.

Eigene IT-Spezialisten im Haus ermöglichen es uns, Online-Lösungen voranzutreiben und Digitalisierungsprozesse zu steuern.
Ein hochqualifiziertes Team an Außendienstmitarbeitern sorgt für eine umfassende Vor-Ort-Betreuung. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft stehen bei unserem Innendienst stets an erster Stelle.

Große Erfahrung und firmeneigene Patch- und Stickmaschinen machen uns außerdem zu Experten, wenn es um die Veredelung von Berufs- und Imagebekleidung geht.

Ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen wie PSA-Schulungen, die Erstellung von Kundenkatalogen oder Bedarfsanalysen sowie ein umfangreich sortierter Workwear-Shop an unserem Firmenstandort Fürstenzell runden unser Komplettangebot ab und machen uns zu einem führenden Spezialisten im Bereich Arbeitsschutz.

Gerne können Sie sich auch persönlich von der Qualität unserer Produkte überzeugen. Besuchen Sie doch einfach unseren bestens sortierten Workwear-Shop.

Ob private oder gewerbliche Nutzung - auf 330 m² Ladenfläche bieten wir sämtliche Produkte rund um das Thema Arbeitsschutz.



HESKO
WORKWEAR-SHOP

HESKO Arbeitsschutz GmbH
Gruberfeld 1
94081 Fürstenzell

Telefon: +49 8502 91858-0
Telefax: +49 8502 91858-10

Über 4.000 Artikel von mehr als 50 Herstellern warten auf Sie...

Mo: 07:30 - 17:00 Uhr
Di: 07:30 - 17:00 Uhr
Mi: 07:30 - 19:00 Uhr
Do: 07:30 - 17:00 Uhr
Fr: 07:30 - 17:00 Uhr
Sa 08:00 - 12:00 Uhr

www.hesko.com
facebook.com/HeskoGmbH





LOGISTIK

Schnell, flexibel, zuverlässig - auf perfekt funktionierende Abläufe im logistischen Bereich legen wir allergrößten Wert.

Mit über 120.000 Artikeln, die auf einer Fläche von 2.340 m^2 und 4.100 verschiedenen Plätzen lagern, garantieren wir eine allerbeste Verfügbarkeit unserer Produkte. Unser Lager mit PSA-Bedarf zählt zu den größten in Süddeutschland.

Und die Lieferung? Die erfolgt natürlich Just in time. Das heißt: Wir liefern Ihnen was Sie brauchen, so viel Sie brauchen und wann Sie es brauchen. Große oder kleine Mengen, einzeln oder kombiniert, verpackt, etikettiert, palettiert - wir bringen Ihre richtige Ware zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Exakt und punktgenau. Unser eigener HESKO-Lieferservice macht uns flexibel und unabhängig. In einem Umkreis von bis zu 200 Kilometern bringen wir unsere Produkte persönlich - und zwar bis an Ihre Haustür.

Und für all unsere anderen Kunden? Garantieren wir durch einen Versand mit UPS eine schnellstmögliche, sichere und reibungslose Zustellung. Egal ob wir nun nach Augsburg, Australien oder Amerika liefern!



KOMPLETTLÖSUNGEN

Wir haben die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter im Blick - und zwar von Kopf bis Fuß, von Auge bis Ohr, von Finger bis Knie.

Alles aus einer Hand: HESKO versorgt Sie mit der kompletten Produktpalette rund um den Bereich Arbeitsschutz und Berufskleidung. Ob Helme, Brillen oder Sicherheitsschuhe, ob Ohrstöpsel, Schnittschutzhose oder Atemmaske, ob Handschuhe, Knieschoner oder Absturzsicherungen - wir sorgen mit unserem breitgefächerten Sortiment garantiert für größtmögliche Sicherheit in Ihrem Arbeitsalltag.

Gerne erstellen unsere Experten auch eine individuelle Arbeitsplatzanalyse. Wir prüfen Ihren Bestand, ermitteln Ihren Bedarf - und liefern dann das komplette Paket. Rundum versorgt, rundum geschützt, rundum zufrieden. Neben eines sicheren Auftritts liegt uns aber auch ein starker Auftritt Ihrer Mitarbeiter am Herzen. Deshalb kreieren wir Kleidung ganz nach Ihren Wünschen.

Firmenfarbe, Firmenlogo, Firmenname - nutzen Sie unseren Gestaltungsservice, der es uns möglich macht, stets auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und ganz individuell auf Ihre Anliegen zu reagieren.
Auf Individualität setzen wir auch bei unseren Kundenkatalogen. Nutzen Sie die Möglichkeit und stellen Sie Ihren eigenen Produktkatalog zusammen. Egal ob in gedruckter oder digitaler Form - ein hohes Maß an Übersichtlichkeit und perfekte Produktinformationen sind dabei garantiert.



INDIVUELLE KUNDENBERATUNG

Um eine schnelle, reibungslose Umsetzung Ihrer Aufträge kümmert sich unser Innendienst. Am Standort Fürstenzell beschäftigen wir sieben bestens geschulte Mitarbeiter, die Ihre Bestellung stets im Blick und am Telefon immer die passende Auskunft parat haben.

Nutzen Sie unsere langjährige Erfahrung im Bereich Beratung und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand in Sachen Arbeitsschutz.
In Zusammenarbeit mit den jeweiligen Herstellern bieten wir regelmäßig PSA-Schulungen an unserem Standort Fürstenzell oder wir kommen direkt in Ihre Firma.
Bei einem kundenspezifischen Training schulen wir Ihre Mitarbeiter auch bei der richtigen Anwendung oder Ausführung aller PSA-Produkte.
Auf Wunsch erhalten Sie außerdem eine Einweisung in unser Bestellsystem.




IT-LEISTUNGEN

Auf Kundenwünsche eingehen und einen perfekten Service bieten - das sind tragende Säulen unserer Firmenphilosophie. Und weil fast jeder Kunde heute auch ein digitaler Kunde ist, stehen bei HESKO komfortable Online-Lösungen besonders im Fokus.

Mit unserer IT-Abteilung haben wir daher einen kundenspezifischen Online-Shop entwickelt, der speziell auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist. Der große Vorteil: Sie können - gerne auch unterstützt durch unser extra geschultes Beratungsteam - aus unserem umfangreichen Warensortiment mit über 200 verschiedenen Herstellern Ihre persönliche Produktpalette zusammenstellen, die Sie Ihren Mitarbeitern dann bequem online präsentieren.

Ein eigener digitaler Produktkatalog quasi, der eine große Übersichtlichkeit garantiert und die Auswahl stark erleichtert. Dank digitaler Schnittstellen können Bestellprozess, Kaufabwicklung und Abrechnung zudem automatisiert und dadurch enorm beschleunigt werden. Unsere IT-Spezialisten direkt im Haus können stets individuelle Lösungen anbieten und digitale Kommunikationskanäle aufbauen, die eine reibungslose Interaktion zwischen Kunde und Firma garantieren.



TEXTILVEREDELUNG

wir sorgen durch die fachgerechte Anwendung verschiedener technischer Veredelungsverfahren dafür, dass Ihre Berufsoder Vereinsbekleidung ihre eigene, unverwechselbare Optik erhält und so zu etwas Besonderem wird.
Einheitliche Kleidung stärkt den Teamgeist. Gepflegte, mit Ihrem Firmenlogo versehene Berufsbekleidung vermittelt Ihren Kunden Professionalität und schafft Vertrauen.
Wir bieten Ihnen:

+ Plott-Logos
+ Reflex-Logos
+ Spezialtransfers für z.B. Softshell-Material (Sublistop), Nylon oder Wetterschutzkleidung
+ Spezialtransfers für Multinorm-Bekleidung sowie für flammhemmende Bekleidung
+ Direkteinstickung
+ Stickembleme
+ Transferdruck

Abnahmemengen, Dateierstellung:
Je nach Verfahren können Einzelstücke realisiert werden. Auf Wunsch übernehmen wir die Einlagerung Ihrer Embleme, so haben wir diese bei Bedarf schnell zur Hand. Ihr Logo wird für alle Verfahren als Vektorgrafik (eps, pdf, cdr) benötigt. Sollte Ihnen keine solche Grafik zur Verfügung stehen, können wir Ihnen (gegen Aufpreis) eine verarbeitbare Datei erstellen.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne und unverbindlich ein Angebot, das exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

| ÖKONOMISCH |

SCHUTZ-SCHILD MIT EINEM KLICK

MACHEN SIE KEINE HALBEN SACHEN, WENN ES UM DEN EINKAUF VON ARBEITSKLEIDUNG UND PERSÖNLICHER SCHUTZ-AUSRÜSTUNG GEHT. SPAREN SIE ZEIT, GELD UND NERVEN BEI DER BESCHAFFUNG: IN UNSEREM BRAND-NEUEN **MYHESKO.SHOP** - EINEM DER INNOVATIVSTEN BESTELLSYSTEME DER BRANCHE. FÜR UNS ALS FÜHRENDER PSA-SYSTEMLIEFERANT KEINE RAKETENWISSENSCHAFT, SONDERN HESKO-STANDARD. UND FÜR SIE? PROZESS-OPTIMIERUNG IN BESTFORM.

JETZT INFORMIEREN AUF:
HESKO.COM/MYHESKO



HESKO
MYHESKO.SHOP

Informationen zur PSA-Verordnung EU 2016/425

(PSA = Persönliche Schutzausrüstung)

Worin bestehen die wichtigsten Änderungen der neuen Verordnung?

1. Neue Rechtsform
2. Das Ausstellen einer EU-Konformitätserklärung für jede PSA KAT oder Benennung eines Link, wo diese zum Download bereit steht
3. Die Gültigkeitsdauer einer EU-Baumusterprüfbescheinigung ist auf höchstens fünf Jahren beschränkt
4. Die Pflichten für Importeure und Händler

1. Neue Rechtsform

- Der auffälligste Unterschied zur PSA-Richtlinie ist die neue Rechtsform einer Verordnung.
- Diese gilt mit Inkrafttreten unmittelbar in allen europäischen Mitgliedstaaten.
- Die Verordnung ist ab dem 21. April 2018 anzuwenden.

Produkte, die der PSA-Richtlinie entsprechen, dürfen noch in Verkehr gebracht werden. Das Bereitstellen auf dem Markt dieser PSA darf nicht behindert werden, wenn sie vor dem 21. April 2019 in Verkehr gebracht wurde. Ist solch eine PSA einmal in der Lieferkette, kann sie also nicht allein aufgrund des Übergangs von der Richtlinie zur Verordnung vom Markt genommen werden.

2. EG-Konformitätserklärung

Zukünftig sind Hersteller verpflichtet, bei jedem einzelnen Produkt die sogenannte EG-Konformitätserklärung zur Verfügung zu stellen. Mit dieser Erklärung bestätigen Hersteller, dass ihre Produkte den Anforderungen der Verordnung entsprechen.

Der Hersteller fügt die EU-Konformitätserklärung entweder der PSA bei oder gibt in der Anleitung und den Hinweisen nach Anhang II Nummer 1.4 die Internet-Adresse an, unter der auf die EG-Konformitätserklärung zugegriffen werden kann.

3. Die Gültigkeitsdauer

EG-Baumusterprüfbescheinigungen, die nach dem 28.09.2011 (lt.: CNB/P/00.136 Revision 06) für PSA ausgestellt oder geändert wurden, haben eine maximale Gültigkeit von 5 Jahren.

4. Pflichten für Hersteller, Händler und Importeure

Neu ist ebenso, dass die Verordnung ebenso Händler und Importeure in die Pflicht nimmt. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass Handelsware geprüft ist und diese über die entsprechende Bescheinigung verfügt.

Die wichtigsten Punkte für Ihr Unternehmen im Überblick

1. Unterweisungspflicht – Alle Nutzer von PSA KAT III müssen praktisch in der Anwendung und Benutzung der PSA vom Betrieb unterwiesen werden.
2. Sie können PSA nach alter EG-Richtlinie weiterhin einsetzen, solange die volle Schutzfunktion gewährleistet ist.
3. Es muss eine Gefährdungsbeurteilung für den Arbeitsplatz und die darin festgelegte PSA geben
4. EG-Baumusterprüfbescheinigungen die von britischen Instituten ausgestellt wurden, verlieren ab dem 30.03.2019 (BREXIT) ihre Gültigkeit. PSA muss durch gültige, nach PSA-Verordnung zertifizierte Alternativen ersetzt werden.

Die PSA-Kategorie III wurde um einige Risiken erweitert:

- Ertrinken
- Schnittverletzungen durch handgeführte Kettensägen
- Hochdruckstrahl
- Messerstiche
- schädlicher Lärm

Die Höherstufung des Gehörschutzes in Kategorie III bedeutet eine wesentliche Veränderung in der Handhabung, da für Kategorie III Produkte eine Unterweisungspflicht der Beschäftigten vorgeschrieben ist.

Mit freundlicher Unterstützung der Firma JUTEC
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität

Dieser Katalog ist **klimaneutral!**

Was bedeutet klimaneutral:

Die klimaneutrale Katalogproduktion erfolgt durch die Kompensation des bei der Herstellung des Druckerzeugnisses freigesetzten CO2, durch Beteiligung an weltweiten Klimaschutzprojekten. Die Unterstützung erfolgt z. B. beim Umweltschutz oder durch die Förderung alternativer Energien und Ähnlichem in der Weise, dass CO2-Emissionen durch diese Projekte direkt gesenkt bzw. vermieden werden können. Die so freigewordenen CO2-Kontingente können im Sinne des CO2-Ausgleichs erworben werden, indem diese Klimaschutzprojekte finanziell gefördert werden und macht dieses Druckerzeugnis dadurch klimaneutral.

So trägt dieser Katalog dazu bei:

Der Wald erfüllt als Ökosystem vielfältige Funktionen und stellt unsere Lebensgrundlage dar. Im Oberallgäu unterstützt seit 1991 das Bergwaldprojekt e.V. mit Hilfe von Freiwilligen und Fachkräften die natürliche Schutzfunktion des Waldes, der durch Stürme stark beschädigt worden war. Sie pflanzen heimische Baumarten, fördern gruppenartige Waldstrukturen und schaffen so einen stabilen Bergmischwald, der als natürlicher Filter die versickernden Niederschläge reinigt und im Winter vor Lawinen schützt. Der Beitrag an das Bergwaldprojekt trägt zur Finanzierung der Einsatzwochen bei.

Um Klimaneutralität zu garantieren, unterstützt ClimatePartner zusätzlich ein international anerkanntes Waldschutzprojekt in Brasilien: www.climatepartner.com/1056

Wie funktioniert Klimaschutz mit regionalen Projekten?

Regionale Projekte schützen natürliche Lebensräume oder tragen zur Agrarwende bei. Sie sind wichtig für die Anpassung an den Klimawandel. Diese Projekte bringen in aller Regel keine zertifizierten Emissionsminderungen hervor. Deshalb kombiniert ClimatePartner regionale Projekte mit international anerkannten Klimaschutzprojekten. So sind gleichzeitig Klimaneutralität und regionales Engagement möglich.

www.climatepartner.com/1048

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12860-2106-1008

Regionale Projekte, Oberallgäu, Deutschland www.climatepartner.com/1048



Inhalt





1 1.2–1.47

Handschutz

Arbeitshandschuhe · Beschichtete Schutzhandschuhe (z. B. für Anwendungen in der Chemie, Mechanik) · ESD-/Elektro-Handschuhe · Hitzeschutz-Handschuhe Schnittschutz-Handschuhe · Schweißer-/Hitzehandschuhe · Spezial-Handschuhe Strickhandschuhe · Winterhandschuhe

2 2.2–2.217

Arbeitsbekleidung · Berufsbekleidung

Chemikalienschutzbekleidung · Damenbekleidung · Einwegbekleidung ESD-Bekleidung · Forstschutzbekleidung · Gießerei- und Hüttenbekleidung Image-Arbeitsbekleidung · Kinderbekleidung · Kühlhausbekleidung Multischutzbekleidung · Mützen · Oberbekleidung · Pflegebekleidung Regenschutzbekleidung Schweißerbekleidung · Sommerbekleidung Warnschutzbekleidung · Winterbekleidung · Zunftbekleidung

3 3.2–3.53

Arbeitsschuhe · Sicherheitsschuhe · Fußschutz

Arbeits- und Sicherheitsstiefel · Bau-Sicherheitsschuhe · Berufsschuhe Einlegesohlen und sonstiges Zubehör · Einzieh- und Multifunktionssocken ESD-Sicherheitsschuhe · Gummistiefel · HACCP-Sicherheitsschuhe Outdoor-Schuhe · Schuhpflegemittel · Sicherheitsschuhe

4 4.2–4.25

Kopf-, Gehör- und Augenschutz

Anstoßkappen · Brillen(reinigungs)-Zubehör · Gehörschutzstöpsel Gesichtsschutz · Kapselgehörschützer · Schutzbrillen · Schutzhelme

5 5.2–5.17

Atemschutz

Einweg-Atemschutzmasken · Gebläse-Atemschutz · Halbmasken · Vollmasken

6 6.2–6.13

Schweißerschutz

Feuerlöschdecken · Flamm- und Spritzerschutzprodukte Schweißerschutzgläser · Schweißerschutzhauben · Schweißerschutzschilde Schweißerschutzvorhänge · Schweißerschutzwände · Spritzerschutzdecken

7 7.2–7.23

Hautschutz · Hautreinigung

Desinfektionsprodukte · Handtuchspender · Haut- und Handreinigungsmittel Hautpflegeprodukte · Hautschutzprodukte · Ölbindeprodukte · Putz-/Wischtücher Spendersysteme

8 8.2–8.11

Absturzsicherungen

Auffanggurte · Auffangsysteme · Haltegurte · Höhensicherungsgeräte Verbindungsseile · Zubehör zu Absturzsicherungsausrüstungen

9 9.2–9.14

Erste Hilfe-/Sicherheitseinrichtungen

Arbeitsplatzmatten · Augenspülungen/-duschen · Defibrillatoren Erste-Hilfe-Koffer · Krankentragen · Notduschen · Pflasterspender · Ruheliegen Schilder · Sicherheits-/Aufbewahrungsboxen · Verbandsmittel · Verbandsschränke

STICHWORTVERZEICHNIS

Seite

A

Absturzsicherungen - Information	***8.2-8.3***
Aluminium-Dreiböcke	8.11
Anschlagmittel	8.10
Anstoßkappen	4.6
Antibeschlag-Sprays	4.4
Antivibrationshandschuhe	1.30
Arbeits	
-Handschuhe	1.6-1.47, 2.115, 2.129, 2.135
-Helme	2.128
-Hosen	2.21, 2.26-2.31, 2.40-2.41, 2.54, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.72-2.73, 2.84-2.86, 2.88, 2.90, 2.92, 2.94, 2.95, 2.101, 2.104-2.105, 2.107, 2.109, 2.111, 2.117, 2.123-2.124, 2.132-2.133, 2.135, 2.163
-Jacken	2.26-2.27, 2.54, 2.63, 2.65, 2.67, 2.69, 2.71, 2.73, 2.89, 2.91, 2.93, 2.95, 2.102, 2.105, 2.109, 2.111, 2.127, 2.133, 2.138, 2.163, 2.187-2.188
-Pullover	2.16-2.17
-Schuhe	2.125, 2.130, 3.13, 3.5-3.14, 3.16-3.17, 3.20, 3.22-3.37, 3.40-3.41, 3.44-3.45, 3.48-3.52
-Schutzhelme	2.128, 4.4
-Shorts	2.62, 2.64, 2.66, 2.68
-Stiefel	2.125, 2.130, 3.25, 3.50
Arbeitsplatz-Bodenbeläge	6.12, 9.14
Arbeitsplatz-Matten	6.12
Argon-Schweißerhandschuhe	2.135
Ärmelschoner	2.134
Armstulpen	1.28, 2.204
Atemschutz - Einsatzempfehlung von Masken und Filtern	***5.4-5.5***
Atemschutz - Leitfaden zur Filterauswahl	***5.2-5.3***
Atemschutzmasken	5.6-5.13
Atemschutzsysteme	5.13
Auffanggeräte	8.4
Auffanggurte	8.4-8.5, 8.8-8.9
Auffangsysteme	8.4, 8.8
Augenduschen	9.10
Augenschutz - Information	***4.2***
Augenschutz	4.16-4.22, 4.24-4.25, 5.13, 9.10
Augenschutzbrillen	4.16, 4.22
Augenspülungen	9.10-9.12
Automatikhelme	6.4-6.6

B

Bauschutzhelme	4.4
Bausicherheitsstiefel	2.130, 3.50
Beinschürzen	2.134
Bermuda-Shorts	2.62, 2.70, 2.72-2.73
Berufsschuhe	3.44-3.45
Besucherbrillen	4.22
Betriebs-Verbandkästen	9.4
Blusen	2.23, 2.25
Bodenbeläge	6.12, 9.14
Bodenschutzmatten	9.14
Bodenständer	7.19
Boxen	9.13
Brillenbänder	4.23
Brillenetuis	4.23
Brillenreinigungsprodukte	4.23
Brillentaschen	4.23
Bügel-Gehörschützer	4.7, 4.9-4.10
Bundhosen	2.21, 2.26-2.27, 2.40-2.41, 2.54, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.72-2.73, 2.84-2.86, 2.88, 2.90, 2.92, 2.95, 2.101, 2.104, 2.107, 2.109, 2.111, 2.117, 2.127-2.129, 2.132, 2.163, 2.169, 2.173-2.177, 2.179, 2.199
Bundjacken	2.26-2.27, 2.54, 2.63, 2.65, 2.67, 2.69, 2.71, 2.73, 2.89, 2.91, 2.93, 2.95, 2.102, 2.105, 2.109, 2.111, 2.132
Business-Blusen	2.23, 2.25
Business-Hemden	2.23

C

Chemikalien-Schutzbekleidung - Information	***2.198***
Chemikalien-Schutzbekleidung	2.199-2.200
Chemikalien-Schutzhandschuhe	1.21, 1.37, 1.39-1.41, 1.43-1.47
Clogs	3.44-3.45
Cordwesten, Zunft	2.124
Corporate-Fashion - Information	**2.4-2.5**
Corporate Wear	2.23-2.25
Cremes	7.12

D

Damen	
-Berufsbekleidung	2.117
-Bundhosen	2.117
-Poloshirts	2.121
-Sicherheitsschuhe	3.5, 3.35-3.40
-Winterjacken	2.119
Daunenjacken	2.119
Defibrillatoren	9.9
Desinfektions-Mittel	2.215-2.216, 7.9, 7.11, 7.13-7.14
Desinfektions-Sprays	7.9, 7.11
Desinfektionstücher	7.14
Dreiböcke	8.11

E

Einmalhandschuhe	1.39, 1.43, 1.46-1.47, 2.213-2.214
Einweg	
-Armstulpen	2.204
-Bekleidung	2.204
-Handschuhe	1.39, 1.43, 1.46-1.47, 2.213-2.214
-Hauben	2.204
-Masken	5.6-5.11
-Overalls	2.200-2.204, 2.211
-Überziehschuhe	2.204
-Vlieshauben	2.204
Eis-Packs	9.7
Ersatzfilter für Atemschutzmasken	5.13
Ersatzgläser für Schutzbrillen	6.9
Ersatz-Kopfbänder für Schweißerhelme	6.6-6.7
Erste-Hilfe - Information	***9.2-9.3***
Erste-Hilfe-Produkte	2.129, 9.4-9.7, 9.10
ESD-Bekleidung - Information	***2.159***
ESD-Bekleidung	2.160-2.162
ESD-Handschuhe	1.38
ESD-Schuhe - Information	***3.4***
ESD-Berufsschuhe	3.44
ESD-Sicherheitsschuhe	3.12, 3.17, 3.27, 3.29, 3.40

F

Falldämpfer	8.10
Falthandtücher	7.18
Falthandtuch-Spender	7.18
Feinstaubmasken	5.7- 5.11
Feuchtreinigungstücher	7.14, 7.18
Feuerlöschdecken	6.11
Feuerlöschdeckenbehälter	6.11
Filter / Ersatzfilter für Atemschutz	5.13
Fingerverbände	9.6
Flammschutzmatten	6.10
Fleece-Jacken	2.77, 2.79, 2.81, 2.83, 2.119, 2.193
Forstschutz	
-Bekleidung	2.127-2.129
-Gummistiefel	2.130
-Handschuhe	2.129
-Helme	2.128
-Stiefel	2.130
Frischluftgeräte	5.14-5.15
Funktionsunterhemden	2.149
Fußsprays	7.14

Seite

G

Gamaschen 2.134, 2.136
Gasfilter 5.13
Gebläseeinheiten 5.14-5.15
Gehörschutz - Information 4.3
Gehörschutz 2.115, 2.128, 4.7-4.13
Gehörschutzspender 4.8
Gesichtsschutz 2.128, 4.12, 4.15, 6.7, 9.10
Gesichtsschutzkombinationen 2.128, 4.12
Gesichtsschutzschilde 4.12, 4.15, 6.7, 6.9
Gewebearten - Information 2.6-2.7
Große Größen - Information 2.197
Größentabelle 2.3
Gummistiefel 3.50-3.51
Gürtel 2.87, 2.126
Gürteltaschen 2.92, 2.94-2.95, 4.23
Gurtgehänge 8.4, 8.8

H

Halbmasken 5.11-5.12
Halbschuhe 3.5-3.8, 3.11, 3.17, 3.22-3.23, 3.25, 3.29, 3.33, 3.36-3.37, 3.41
Haltegurte 8.4-8.5, 8.8-8.9
Hammerketten 2.126
Hammerschlaufen 2.90
Hand-Augenduschen 9.10, 9.12
Handschuh - Normen + Information 1.2-1.5
Handschuhe 1.6-1.47, 2.129, 2.115, 2.129, 2.135, 2.213-2.214
Handschutzschilde 6.7, 6.9
Handtücher 7.18
Handtuchspender 7.18
Handwaschpasten 7.8-7.10
Handy-Taschen 2.91
Hauben 2.204, 4.6, 6.7
Hautschutz-Management - Information 7.3
Hautschutz-Plan 7.4-7.5
Hautschutz-Produktsortiment - Information 7.2
Hautpflegeprodukte 7.6-7.7, 7.12
Hautreinigungsprodukte 2.215-2.216, 7.8-7.9, 7.11, 7.13-7.14
Hautschutzprodukte 7.6-7.7
Helme 4.4-4.6, 6.4-6.6
Hemden 2.23-2.24, 2.138
Hitzeschutz
-Decken 6.10
-Gamaschen 2.136
-Handschuhe 1.33-1.34
-Hauben 2.136
-Hosen 2.136
-Jacken 2.137
-Matten 6.10
Höhensicherungsgeräte 8.7, 8.11
Horizontal-Sicherungssysteme 8.10
Hüte 2.125
Hygienetücher 7.18

I

Industrie-Bodenbeläge 9.14
Industrie-Bodenschutzmatten 9.14
Integralhelm-Kopfteile 5.13

K

Kältekompressen 9.7
Kälteschutzbekleidung 2.156-2.157
Kantenprofile 9.14
Kapsel-Gehörschützer 2.115, 4.11-4.13
Kapuzen-Sweatshirts 2.19
Karabinerhaken 8.7, 8.11
Kinder
-Bekleidung 2.113-2.116
-Zunfthemden 2.125
Knieschoner 2.205-2.206
Kopfhauben 2.204, 4.6, 6.7
Kopfteile 5.13
Koppel 2.126
Koppelschlösser 2.126
Korrektionsschutzbrillen - Information 4.20
Krankentragen 9.7
Krankentragen-Schränke 9.7
Kühlhausbekleidung 2.156-2.157

L

Lärmschutz 4.7-4.10, 4.13
Lärmschutzstöpsel 4.7-4.10
Latex-Handschuhe 1.20, 1.35
Latzhosen 2.26-2.31, 2.41, 2.54, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68, 2.70, 2.72, 2.88, 2.90, 2.92, 2.94-2.95, 2.101, 2.105, 2.109, 2.111, 2.132-2.133, 2.135, 2.163-2.164, 2.169, 2.174, 2.176-2.177
Leder
-Ärmelschoner 2.134
-Fette 3.53
-Gamaschen 2.134
-Gürtel 2.126
-Handschuhe 1.8-1.9, 1.31-1.32, 1.35, 2.135
-Jacken 2.133
-Schweißerjacken 2.133
-Schweißerlatzhosen 2.133
-Schweißerschutzmasken 6.8
Liegen 9.7
Löschdecken 6.11

M

Maschinenputztücher 7.19-7.20
Masken 5.7, 5.11, 5.13, 6.8
Mastsicherungsseile 8.5-8.6, 8.10
Matten 6.12, 9.14
Messerhalter 2.126
Messertaschen 2.126
Mitlaufende Auffanggeräte 8.4
Montage- und Werkzeugtaschen 2.92, 2.94
Multinorm-Bekleidung - Information 2.138
Multifunktionsjacken 2.63, 2.65, 2.67, 2.69
Multischutz-Bekleidung 2.139-2.146
Mützen 2.100, 2.125, 2.155, 2.158, 4.6

N

Nachfüll-Sets 9.5
Nageltaschen 2.126
Nappaleder-Handschuhe 1.31, 2.135
Nasswischtücher 7.20
Nitril-Schutzhandschuhe 1.13-1.14, 1.17-1.19, 1.43, 2.115
Notfallduschen 9.10-9.11

O

Farbübersicht Oberbekleidung - Information 2.20
Oberbekleidung 2.8-2.25, 2.32-2.41, 2.77, 2.79, 2.81, 2.83
Ohrschutz 2.128, 4.7, 4.9-4.10, 4.13
Ölbindemittel 7.22-7.23
Ölsaugtücher 7.21
Overalls 2.200-2.204, 2.211, 2.147

P

Pantoletten 3.44-3.45
Papierhandtücher 7.17, 7.20
Parkas 2.150, 2.154, 2.191
Partikelfilter 5.13
Partikelfilter-Einsätze 5.13
Pflaster 9.6, 9.8, 9.10
Pflasterspender 9.6, 9.8, 9.10
Pflegecremes (Haut) 7.6-7.7, 7.12
Pflegemittel (Schuhe) 3.53

	Seite
Poloshirts	2.11-2.15, 2.32, 2.34, 2.36, 2.38, 2.77, 2.79, 2.81, 2.83, 2.103, 2.120-2.121, 2.146, 2.162, 2.167-2.169, 2.178
PSA (Persönliche Schutzausrüstung) - Information	***2.2***
Pullover	2.16-2.17, 2.21
PU-Regenbekleidung	2.163
Putzpapier	7.21
Putztücher	7.17-7.21
PVC-Schürzen	2.207

R

Regenbekleidung	2.163-2.164
Reiniger	4.4, 7.18
Reinigungsmittel	4.23, 7.18
Reinigungsstationen	4.23
Reinigungstücher	4.23, 7.17-7.21
Rettungsgeräte	8.7
Rückenstützgurte - Information	***2.208***
Rückenstützgurte	2.208
Ruheraumliegen	9.7

S

Sandalen	3.23, 3.29, 3.44-3.45
Sanitätskoffer und -schränke	9.4-9.5
Säure-Schutzschürzen	2.207
Segeltuchschürzen	2.207
Seifen	2.215-2.216, 7.9, 7.11, 7.13-7.14
Shirts	2.8-2.25, 2.32-2.41, 2.77, 2.79, 2.81, 2.83, 2.102-2.103, 2.120-2.122, 2.147
Shorts	2.26-2.27, 2.41, 2.62, 2.64, 2.66, 2.68, 2.72, 2.89, 2.107, 2.124, 2.167
Sicherheits- und Berufsschuhe - Normen + Information	***3.2-3.3***
Sicherheits	
-Aufbewahrungsboxen	9.13
-Clogs	3.43-3.45
-Halbschuhe	3.5-3.14, 3.16-3.17, 3.20, 3.22-3.33, 3.36-3.37, 3.41, 3.45
-Karabinerhaken	8.7, 8.11
-Sandalen	3.14, 3.16-3.17, 3.23, 3.28, 3.32, 3.35-3.36
-Schnürstiefel	2.125, 2.130, 3.25, 3.34
-Schuhe	2.125, 2.130, 3.5-3.8, 3.11, 3.14, 3.16-3.17, 3.20, 3.22-3.25, 3.27, 3.29, 3.31-3.34, 3.36-3.37, 3.40-3.41, 3.44, 3.48-3.52
-Sets	8.4
-Stiefel	2.125, 2.130, 3.7, 3.11, 3.14, 3.16-3.17, 3.20, 3.22, 3.24-3.25, 3.27, 3.29, 3.31-3.34, 3.40, 3.48-3.52
-Traversen	8.7
-Überschuhe	3.52
Sicherungsgeräte	8.7, 8.10-8.11
Sicherungsseile	8.5-8.6, 8.10
Sigma-Schutz	2.133
Smartphone-Taschen	2.91
Softshell-Hosen	2.190
Softshell-Jacken	2.40, 2.63, 2.65, 2.67, 2.69, 2.71, 2.73, 2.86, 2.106, 2.108, 2.110, 2.114, 2.148, 2.150, 2.152, 2.181, 2.183, 2.186, 2.194
Sonnenschutzmittel	6.12, 7.7
Sorbents	7.22-7.23
Spender	2.214, 7.7-7.12, 7.14, 7.18, 9.8
Spendersysteme	7.7-7.12
Spezialhandschuhe	1.29-1.30, 1.33-1.34, 1.38, 2.129
Spezialreiniger	7.8
Sportbänder	4.23
Spritzerschutzdecken	6.10
Spülduschen	9.10
Sweatjacken	2.18, 2.77, 2.79, 2.81, 2.83
Sweatshirts	2.16-2.21, 2.32, 2.34, 2.36, 2.38, 2.41, 2.77, 2.79, 2.81, 2.83, 2.102, 2.122, 2.161, 2.183

SCH

Schaumreiniger	3.53, 7.8-7.9
Schaumspender	7.9
Schlängel	7.23
Schleiferschutzbrillen	4.17, 4.19-4.21
Schlupfstiefel	3.50-3.51
Schmutzoveralls	2.203
Schnallstiefel	2.125
Schnittschutz-Handschuhe	1.19-1.20, 1.22-1.27, 1.30, 1.33-1.34. 2.129
Schnittschutz-Schuhe	2.130
Schnürsenkel	3.53
Schnürstiefel	2.125, 3.25
Schränke	9.7
Schuh-Deos	3.53
Schürzen	2.207
Schutz	
-Bekleidung	2.138
-Brillen	4.16-4.22, 4.24-4.25
-Cremes	7.6-7.7
-Gläser	6.9
-Handschuhe	1.6-1.47, 2.129, 2.135, 2.213-2.214
-Hauben	6.4
-Helme	2.128, 4.4-4.6, 6.4-6.6
-Masken	5.6-5.13
-Overalls	2.200-2.204, 2.211
-Salben	7.6-7.7
-Schilde	6.7
Schweißen - Einsatz von PSA - Information	***6.2-6.3***
Schweißer	
-Ärmel	2.134
-Ärmelschoner	2.134
-Bekleidung	2.132-2.135
-Decken	6.10
-Gamaschen	2.134
-Handschuhe	1.31-1.32, 2.135
-Handschutzschilde	6.9
-Hauben	6.7
-Kissen	6.10
-Kopfhauben	6.7
-Schürzen	2.134
-Sicherheitsstiefel	3.52
Schweißerschutz-Bekleidung - Information	***2.131***
Schweißerschutz	
-Bekleidung	2.133-2.135
-Gläser	6.9
-Hauben	6.4, 6.7
-Helme	6.4-6.6
-Masken, Leder	6.8
-Vorhänge	6.11

ST

Staubmasken	5.7-5.11
Stauboveralls	2.200-2.204
Steppjacken	2.194
Stiefel	2.125, 2.130, 3.25, 3.50
Strickhandschuhe	1.6-1.7, 1.10-1.11, 1.15, 1.22
Strickmützen	2.125, 2.155, 2.158
Stulpen	1.28, 2.204

T

Thermojacken	2.147
Toilettenpapier	7.17
Tragen	9.7
Traversen	8.7
Trikotputztücher	7.21
T-Shirts	2.8-2.10, 2.19-2.20, 2.33, 2.35, 2.37, 2.39, 2.102-2.103, 2.120, 2.146, 2.161-2.162, 1.166, 1.168-1.169
Türtraversen	8.7

U

Überbrillen	4.22
Überziehschuhe	2.202, 2.204, 3.52

STICHWORTVERZEICHNIS

	Seite
Universal-Besucherbrillen	4.22
Unterhemden	2.149
Unterziehhauben	4.6, 6.7

V

Verbandbücher	9.4-9.5, 9.7
Verbandkoffer	9.4-9.5
Verbandschränke und -kästen	9.4-9.5, 9.10
Verbandtaschen	2.129, 9.5
Verbindungsleisten	9.14
Verbindungsmittel	8.5-8.6, 8.10
Visierkopfteile	5.13
Vollmasken	5.13
Vollsicht-Schutzbrillen	4.21-4.22, 4.25
Vorhänge	6.11
Vorsatzscheiben	6.5-6.6, 6.9

W

Waldarbeiter-Bekleidung	2.127-2.129
Wandhalterungen	7.19
Wandspender	7.18
Warnschutz	
-Bekleidung	2.101, 2.128, 2.164-2.167, 2.169, 2.173-2.196
-Jacken	2.174-2.177, 2.179, 2.189-196
-Shirts	2.178, 2.180
-Softshell-Jacken	2.194
-Westen	2.114, 2.165
Werkzeug- und Montagetaschen	2.94-2.95
Westen	2.54, 2.110, 2.114, 2.124, 2.165
Wetterschutz-Anzüge	2.163
WIG-Schweißer-Handschuhe	1.31, 2.135
Winter	
-Bekleidung	2.147-2.154
-Handschuhe	1.35-1.37
-Hauben	4.6
-Jacken	2.41, 2.85, 2.113, 2.119, 2.147-2.148, 2.150-2.154
-Mützen	2.158
-Stiefel	3.11, 3.34, 3.48-3.51
-Warnschutzbekleidung	2.189-2.196
Wischtücher	7.17-7.21

Z

Zimmermannshüte	2.125
Zubehör Erste Hilfe	9.7
Zubehör für Arbeitsschutzhelme	4.4, 4.6
Zunft-Bekleidung	2.123-2.126
Zunft-Stiefel	2.125
Zunft-Zubehör	2.125-2.126

Noch einige nützliche Hinweise:

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen im Katalog abgedruckten Verkaufspreisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Entsprechend ausgewiesene Artikel müssen aufgrund der derzeitigen Preissituation individuell bei Ihrem Händler tagesaktuell angefragt werden. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Grundlage sind ausschließlich die Ihnen bekannten „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“. Sollten Ihnen diese nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Oliver Boensch

© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



» Arbeitshandschuhe

» Beschichtete Schutzhandschuhe
(z.B. für Anwendungen in der Chemie, Mechanik)

» ESD-/Elektro-Handschuhe

» Hitzeschutz-Handschuhe

» Schnittschutz-Handschuhe

» Schweißer-/Hitzehandschuhe

» Spezial-Handschuhe

» Strickhandschuhe

» Winterhandschuhe



1

Handschutz

Produktsortiment „Schutzhandschuhe“

Allgemeine Anforderungen

Alle Schutzhandschuhe müssen der EN 420 – Allgemeine Anforderungen an Handschuhe – entsprechen. Ausnahmen bestehen nur für Elektrikerhandschuhe und Handschuhe für den Einmalgebrauch (medizinische Einmalhandschuhe). In der EN 420 werden die Mindestanforderungen an einen Handschuh geregelt. Jedem Handschuh ist eine Gebrauchsinformation beizufügen mit den Hinweisen zu Lagerung und Transport, Reinigung, Handhabung und Entsorgung.
In dieser Grundnorm sind die Empfehlungswerte für Chrom VI (max. 3 mg/kg) und der ph-Wert (zwischen 3,5 und 9,5) festgelegt. Desweiteren sieht die EN 420 einen Fingerbeweglichkeitstest (Min. 0, Max. 5) für den Schutzhandschuh vor.

Kennzeichnung von Handschuhen



Kategorie I
- CE-Zeichen
- Artikel-Nummer
- Größe
- Artikelbezeichnung
- Anschrift des Herstellers



Kategorie II
- CE-Zeichen
- Artikel-Nummer
- Größe
- Artikelbezeichnung
- Anschrift des Herstellers
- Piktogramme mit Level
- Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht, dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten



Kategorie III
- CE-Zeichen
- Artikel-Nummer
- Größe
- Artikelbezeichnung
- Anschrift des Herstellers
- Piktogramme mit Level
- Kennnummer des Prüf- und Überwachungsinstitutes
- Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht, dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten

Normenübersicht

EN 420	Informationsbroschüre beachten
EN 388	Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
EN 374	Schutzhandschuhe gegen chemische Gefahren mit Information
EN 374	einfacher Chemikalienschutz für spezielle Chemikalien
EN 374	Schutzhandschuhe gegen bakteriologische Risiken
EN 511	Schutzhandschuhe gegen Kälterisiken
EN 421	Schutzhandschuhe gegen ionisierende Strahlung
EN 421	Schutzhandschuhe gegen radioaktive Kontamination
EN 407	Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken
EN 60903	Isolierende Schutzhandschuhe für Arbeiten unter elektrischer Spannung und bei Lichtbogen
EN 16350	Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken
EN 1082	Schutzhandschuhe für den Umgang mit Handmessern
EN 381.4	Schutzhandschuhe für Benutzer handgeführter Kettensägen
STERILE R / STERILE EO	Sterilisation von Produkten
ISO14644-1	Reinräume
SILIKONFREI	silikonfreie Schutzhandschuhe
EN 659	Feuerwehrhandschuhe
EN 12477	Schutzhandschuhe für Schweißer
EN 10819	Schutzhandschuhe gegen Vibration
EN 455	Medizinische Einmalhandschuhe

Normenübersicht

HITZE
EN 407
abcdef

Prüfkriterien (Leistungsstufe 0-4):
a. Entflammbarkeitswiderstand
b. Kontaktwärmewiderstand
c. Konvektionswärmewiderstand
d. Strahlungswärmewiderstand
e. Widerstand gegen kleine Schmelzmetallspritzer
f. Widerstand gegen große Mengen von Schmelzmetall

EN 511
abc

KÄLTE

Prüfkriterien (Leistungsstufe 0-4):
a. Konvektive Kälte
b. Kontaktkälte
c. Wasserdichtheit

SCHUTZ VOR HITZE UND MECHANISCHEN RISIKEN BEIM SCHWEISSEN
EN 12477

Prüfkriterien:
EN 388 + EN 407

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
abcdef

4 3 4 3 C (P)
- Stoßschutz > P (falls bestanden)
- Schnittfestigkeit (TDM-Testergebnis) > A bis F oder X
- Durchstichfestigkeit > 1 bis 4
- Weiterreißfestigkeit > 1 bis 4
- Schnittfestigkeit (Coup-Test) > 1 bis 2, oder X von Lvl. B bis F
- Abriebfestigkeit (Zyklen) > 1 bis 4

EINFACHER CHEMIESCHUTZ
EN 374

MIKRO-ORGANISMEN
Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren
EN ISO 374-5
VIRUS

Schutz vor Bakterien und Pilzen
EN ISO 374-5

SCHUTZ GEGEN CHEMIKALIEN
EN ISO 374-1/Typ A
UVWXYZ

EN ISO 374-1/Typ B
XYZ

EN ISO 374-1/Typ C

A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril (Essigsäurenitril)
D	Dichlormethan
E	Schwefelkohlenstoff (Kohlenstoffdisulfid)
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Essigsäureethylester (Ethylacetat, Essigester)
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40 %
L	Schwefelsäure 96 %
M	Salpetersäure 65 %
N	Essigsäure 99 %
O	Ammoniak 25 %
P	Wasserstoffperoxid 30 %
S	Salzsäure 40 %
T	Formaldehyd 37 %

Im März 2016 haben der Europäische Rat und das Europäische Parlament eine von der Europäischen Kommission vorgeschlagene neue PSA-Verordnung verabschiedet. Diese neue PSA-Verordnung ersetzt die ursprüngliche PSA-Richtlinie 89/686/EWG, die 1992 erlassen wurde.

Um den verschiedensten Anforderungen im gewerblichen Bereich gerecht zu werden, werden Schutzhandschuhe in drei Kategorien eingeteilt:

Kategorie I — **Minimale Risiken**
Geringe Schutzanforderung
• CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikelbezeichnung • Anschrift des Herstellers

Kategorie II — **Mittlere Risiken**
Schutz gegen z.B. mechanische Gefährdung
• CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikelbezeichnung • Anschrift des Herstellers • Piktogramme mit Level • Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht, dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten

Kategorie III — **Hohe Risiken**
Schutz gegen irreversible Schäden und tödliche Gefahren, z.B. Schädigungen durch Chemikalien, Hitze, Kälte, Strahlung, Strom • CE-Zeichen • Artikel-Nummer • Größe • Artikelbezeichnung • Anschrift des Herstellers • Piktogramme mit Level • Kenn-Nummer des Prüf- und Überwachungsinstitutes • Mindest-Verwendungsdatum, wenn die Gefahr besteht, dass sich nach diesem Datum Levelwerte verändern könnten

Aufgrund dieser Einteilung folgt die zugeordnete Spezialnorm einschl. dazugehöriger Kennzeichnung und Dokumentation des Handschuhs. In der Regel werden Schutzhandschuhe für den gewerblichen Bereich mindestens der Kategorie II zugeordnet.

Begriffsdefinitionen zur EN 374

a. Permeation
Permeation ist die molekulare Durchdringung des Schutzhandschuhs. Auf molekularer Ebene kann ein Schutzhandschuh in Minutenschnelle durchdrungen sein.

Level 1 N 10 min.
Level 2 N 30 min.
Level 3 N 60 min.
Level 4 N 120 min.
Level 5 N 240 min.
Level 6 N 480 min.

Achtung: Die Permeation beginnt bereits mit dem ersten Kontakt mit einer Chemikalie.

b. Penetration
Penetration ist die makroskopische Durchdringung des Schutzhandschuhs, das heißt, der Chemikalienschutzhandschuh weist ein Loch oder einen Riss auf.

Level	AQL	Beispiel
1	4,0	< 4,0 Fehler je 100 Einheiten
2	1,5	< 1,5 Fehler je 100 Einheiten
3	0,65	< 0,65 Fehler je 100 Einheiten

Die Prüfung erfolgt nach ISO 2859-1:1989, die für die annehmbare Qualitätsgrenzlage (AQL) eine Stichproben-Anweisung für die Prüfung einer Los-Serie festlegt.

Produktsortiment „Schutzhandschuhe“

EN 16350:2014

Antistatische Eigenschaft

Diese Norm stellt zusätzliche Anforderungen an Schutzhandschuhe, die in explosiven Umgebungen getragen werden. Sie spezifiziert ein Prüfverfahren sowie Anforderungen an die Leistung, Kennzeichnung und Informationen zu elektrostatisch ableitfähigen Schutzhandschuhen, um das Risiko einer Explosion so gering wie möglich zu halten. Aus isolierendem Material hergestellte Handschuhe können in der Hand gehaltene Gegenstände so von der Erde isolieren, dass diese sich gefährlich aufladen können. Aus diesem Grund dürfen in Umgebungen, in denen z.B. entzündliche oder explosive Atmosphären bestehen oder vielleicht vorhanden sind, nur ableitfähige Schutzhandschuhe verwendet werden.

Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe

Anwendung bei Prüfatmosphäre:

- Lufttemperatur (23 ± 2) °C
- relative Luftfeuchtigkeit (25 ± 4) %

  Durchgangswiderstand: RV < 1,0 x 108 Ω



EN 10819

Anti-Vibrationshandschuhe

Die Erkrankung durch Vibrationen wird mit dem Begriff „Hand-Arm-Vibrationen“ umschrieben. Verursacher dieser Erkrankungen sind handgehaltene bzw. handgeführte, stark vibrierende Geräte oder Maschinen.

Die schwingungsmindernden Eigenschaften des dämpfenden Materials müssen an der Handinnenfläche des Handschuhs und im Bereich der Finger vorliegen.

In der EG-Richtlinie 2002/44/EG Vibrationen werden die Expositionsgrenzwerte als auch der Auslösewert festgelegt. Die Bewertung des Ausmaßes der Exposition erfolgt anhand der Berechnung des auf einen Bezugszeitraum von 8 Stunden normierten Tagesexpositionswertes A(8). Die Expositionsgrenzwerte kennzeichnen bei langjähriger Einwirkung die Vibrationsbelastungen, oberhalb derer mit deutlichen gesundheitlichen Schädigungen gerechnet werden muss.

Expositionsgrenzwert: A(8) = 5 m/s²
Auslösewert: A(8) = 2,5 m/s²

Bereich	Bezeichnung	Spektrum	Normvorgabe
Tief	TR_T	< 31,5 Hz	./.
Mittel	TR_M	31,5 Hz bis 200 Hz	< 1,0
Hoch	TR_H	200 Hz bis 1250 Hz	< 0,6

Lackverträglichkeit

Silikonfreie Handschuhoberfläche geprüft nach dem Automobil-Test-Verfahren:

Lackierte Oberflächen an Produkten unserer Kunden sollen nach dem Trocknen eine ganz bestimmte Oberflächenstruktur aufweisen. Sie dürfen keinerlei Verunreinigungen aufweisen, da diese sonst zu Ausschuss führen. Da Mitarbeiter im Rahmen des Arbeitsschutzes beim Lackieren Schutzhandschuhe verwenden müssen, ist es wichtig, dass diese Handschuhe keine Substanzen freisetzen können, die die Lackbenetzung stören.

Lebensmittelbe- und -verarbeitung

Beim Einsatz von Schutzhandschuhen in der Lebensmittelbe- und verarbeitung müssen besondere Vorschriften beachtet werden. Auf europäischer Ebene ist die 1935/2004/EWG gültig. Diese legt Anforderungen an Produkte grundlegend fest und ist auch für PSA gültig. In Deutschland wurden diese Vorgaben mit dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (zukünftig Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch) umgesetzt. Schutzhandschuhe werden einer Zusatzprüfung unterzogen und dürfen keine Bestandteile an die Lebensmittel abgeben.

Erfüllt der Schutzhandschuh die Vorgaben der EU 1935/2004, erfolgt die Kennzeichnung mit dem Glas-/Gabel-Piktogramm.

EN 60903

Elektriker-Schutzhandschuhe

Die EN 60903 beinhaltet alle Anforderungen an einen wirksamen Schutz vor elektrischem Strom und nimmt keinen Bezug auf andere Handschuh-Normen wie EN 420 (Allgemeine Anforderungen), EN 388 (Mechanische Risiken) oder EN 374 (Chemische Risiken).



Katalog-Schnittschutz-Warnsystem

Neue Normen für Schnittschutzhandschuhe im Vergleich: EN 388:2003 vs. EN 388:2016/ISO 13997

Bisher wurden Schnittschutzhandschuhe nach der Norm EN 388:2003 geprüft. Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung sogenannter Hochleistungsfasern werden Schnittschutzhandschuhe seit 2016 nach der Norm EN 388:2016 geprüft.

Schnittschutzhandschuhe, die nach dem alten Coupe-Testverfahren die höchste Leistungsstufe 5 erreicht haben, werden nach dem neuen ISO 13997-Testverfahren nicht das höchste Schnittschutzlevel erreichen. Das alte Coupe-Testverfahren liefert keine charakteristischen Aussagen zur Schnittschutzgefährdung. Das bisherige Prüfverfahren (Coupe-Verfahren) bleibt bestehen, wird jetzt aber nur noch für Materialien verwendet, die sich nicht auf die Klingenschärfe auswirken.

Die wesentlichen Unterschiede der beiden Testverfahren:

- in der Klingenform: rund (EN 388) vs. gerade (ISO 13997)
- in der Schneideart: rotierend mit wiederholtem Kontakt (EN 388) vs. gerade mit einmaligem Kontakt (ISO 13997)
- in der Kraftausübung: konstant bei 5 N (EN 388) vs. variabel zwischen 2 und 30 N (ISO 13997)
- in der Klassifizierung der Leistungsstufen: System von 1 bis 5 (EN 388) vs. System von A bis F (ISO 13997)

Das Prüfverfahren darf somit nicht mehr für schnittfeste Materialien (abrasive Fasern) wie Hochleistungs-Polyethylen (HPPE) oder Glas- und Stahlfasern verwendet werden, da diese im Laufe des Tests die Schärfe der Klinge reduzieren, wodurch die Aussagekraft der Testergebnisse verfälscht wird.


Der Test nach der EN 388:2003 ist eher repräsentativ für Arbeiten im Umgang mit scharfen, relativ leichten Gegenständen. Das Testverfahren nach ISO 13997 ermöglicht hingegen eine bessere Aussage über die Schnittbeständigkeit bei Arbeiten mit unterschiedlichen Krafteinwirkungen und stoßartigen Gefahren.

Des Weiteren ist die Klassifizierung der Schnittfestigkeit nach der ISO 13997 differenzierter, da diese sich aus sechs Stufen zusammensetzt und die Abstände zwischen den einzelnen Stufen geringer sind.

Das neue ISO 13997-Testverfahren kann hier deutlich bessere Testergebnisse liefern, da das Prüfverfahren mit unterschiedlichen Kräften von 2 bis 30 Newton durchgeführt wird und durch die Durchführung des Verfahrens näher an der Praxis ist.

Aufgrund der deutlichen Unterschiede im Testverfahren und der Klassifizierung lassen sich die zwei Normen nicht miteinander vergleichen. Es kann daher keine Korrelation zwischen den unterschiedlichen Bewertungsskalen gezogen werden.

Für die Auswahl geeigneter Schnittschutzhandschuhe ist eine betriebliche Erprobung auf Basis der Gefährdungsbeurteilung sehr wichtig, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfungsbedingungen abweichen.



Arbeitshandschuhe "Baumwolltrikot"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • **100% Baumwoll-trikot-Handschuhe** mit Schichtel • **Mittelschwere Ausführung** • Eingesetzter Daumen • Flexibel • Gute Passform • Unterziehhandschuhe • Länge ca. 235 mm • **Farbe weiß**

Für Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten sowie leichte allgemeine Tätigkeiten



EUR/Paar - Pg. 392

0,95

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 6421	5	12/600
E 198 6422	6	12/600
E 198 6423	7	12/600
E 198 6424	8	12/600
E 198 6425	9	12/600
E 198 6426	10	12/600
E 198 6427	11	12/600
E 198 6428	12	12/600
E 198 6429	13	12/600

Arbeitshandschuhe "Baumwolltrikot"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • **100% Baumwoll-trikot-Handschuhe** mit Schichtel • **Mittelschwere Ausführung** • Mit eingesetztem Daumen • Halbe Handfläche und Daumen gedoppelt • Flexibel • Gute Passform • Unterziehhandschuhe • Länge ca. 240 mm • **Farbe weiß**

Für Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten sowie leichte allgemeine Tätigkeiten



EUR/Paar - Pg. 392

0,90

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9405	6	12/600
E 602 9406	7	12/600
E 602 9407	8	12/600
E 602 9408	9	12/600
E 602 9409	10	12/600
E 602 9410	11	12/600
E 602 9411	12	12/600
E 602 9412	13	12/600

1

Schutzhandschuhe "TEGERA® 931"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Geschmeidiger und weicher Handschuh aus **100% Nylon** • Gepunktete, **phthalatfreie** und griffsichere Handfläche • Wenige Nähte ermöglichen eine hervorragende Passform • Mit Rollkante und Rippenbündchen am Handgelenk • **Silikonfrei** • Waschbar in der Maschine bei 40 °C • **Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 388

1,00

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 192 2991	6	12/120
E 192 2992	7	12/120
E 192 2993	8	12/120
E 192 2994	9	12/120
E 192 2995	10	12/120
E 192 2996	11	12/120

TEGERA®

EN 388:2016



213XX

Textilhandschuhe "TEGERA® 8120"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei minimalen Risiken • Nach **EN 420** • Aus **97% Baumwolle/3% Elasthan** • Ein geschmeidiger **Baumwollhandschuh** mit guter Passform • Geeignet für Arbeiten, die Fingerspitzengefühl erfordern, z. B. Feinmontage • Die Kettelnaht sorgt für bessere Haltbarkeit • Luftdurchlässig • **Farbe weiß**



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

EUR/Paar - Pg. 388

1,20

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5870	6	12/300
E 198 5871	7	12/300
E 198 5872	8	12/300
E 198 5873	9	12/300
E 198 5874	10	12/300
E 198 5875	11	12/300

TEGERA®

EN 388:2016



213XX



Schutzhandschuhe "TEGERA® 630"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • **Nylon** • Aus **70% Nylon/20% PVC/5% Elasthan/5% Polyester** • **Gestrickter Nylon-handschuh mit Noppen** • Gute Komforteigenschaften • Bestes Griffvermögen • Dünner und angenehm kühler Handschuh • **Phtalatfrei** • **Waschbar bei 30 °C** • Länge 200-260 mm • **Farbe weiß/blau**

Für Montagearbeiten oder für Arbeiten im Umgang mit Paketen

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EUR/Paar - Pg. 388
1,65

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 980	6	12/120
E 405 981	7	12/120
E 405 982	8	12/120
E 405 983	9	12/120
E 405 984	10	12/120

EN 388:2016
314XX

Feinstrickhandschuhe "Cynogrip 13"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nahtloser **Polyamid/Baumwoll-Feinstrick-handschuh** mit Strickbund und einseitig blauen **PVC-Noppen** • Für lange Standzeiten • Hervorragende Griffigkeit • Sehr angenehmer Tragekomfort dank nahtlosem Rundstrick • Atmungsaktiv • Sehr gute Passform • **Farbe dunkelblau**



EUR/Paar - Pg. 342
1,50

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 199 0755	7	12/240
E 199 0756	8	12/240
E 199 0757	9	12/240
E 199 0758	10	12/240

EN 388:2016
1142X

Textilhandschuhe "TEGERA® 8127"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei minimalen Risiken • Nach **EN 420** • Aus **Baumwolle/ PVC/Elasthan** • Geschmeidiger **Baumwollhandschuh** mit guter Passform • Kettenstich, weich • Gummizug auf den Handrücken • **Ausgezeichneter Griff** durch **Vinyl-Noppen in der Innenhand** • **Phtalatfrei** • Kettelnaht • **Farbe weiß**

Für trockene Bereiche und saubere Arbeitsumgebungen • Schützt vor Blasen, Schürfwunden, Kontakt mit Schmutz



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EUR/Paar - Pg. 388
1,35

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 010	6	12/300
E 406 011	7	12/300
E 406 012	8	12/300
E 406 013	9	12/300
E 406 014	10	12/300
E 406 015	11	12/300



ab EUR/Paar - Pg. 340
2,38

Arbeitshandschuhe Rindspaltleder "Split Master"

Gefahrenkategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • **Nach EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus **Rindspaltleder** • Gestreifter Baumwoll-Rücken • Doppelnähte • Innenhandfutter • Fingerbeweglichkeit LS 5 • Gummierte Stulpe • **Farbe grau**

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton	EUR/Paar Pg. 340
E 602 9315	8	12/72	**2,38**
E 602 9316	9	12/72	**2,42**
E 602 9317	10	12/72	**2,51**
E 602 9318	11	12/72	**2,64**
E 602 9319	12	12/72	**2,78**

EN 388:2016
3143X

Arbeitshandschuhe Rindvollleder "Apollo"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • **Nach EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus **Rindvollleder** • Naturfarbender Baumwoll-Rücken • Innenhandfutter • Doppelnähte • Fingerbeweglichkeit LS 4 • Segeltuchstulpe • **Farbe grau**

ab EUR/Paar - Pg. 340
2,51



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton	EUR/Paar Pg. 340
E 602 9320	8	12/120	**2,51**
E 602 9321	9	12/120	**2,56**
E 602 9322	10	12/120	**2,62**
E 602 9323	11	12/120	**2,89**
E 602 9324	12	12/120	**3,00**

EN 388:2016
2133X



Arbeitshandschuhe Schweinsvollleder

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei minimalen Risiken • Aus **Schweinsvollleder** • Weißer Drell aus Baumwolle • Gefüttert mit Stulpe • Atmungsaktiv • **Farbe natur**

EUR/Stück - Pg. 340
2,95

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 020	10 1/2	12/120

Arbeitshandschuhe Rindvollleder "Worker Basic 2000"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Sehr robuster Handschuh mit langer Standzeit • Handschuhe aus weichem naturfarbenem **Rindvollleder** • **Zeigefinger komplett in Leder** • Canvasrücken • Gummizug auf dem Handrücken • Längere Haltbarkeit durch doppelte Nähte • Gummierte Stulpe • Guter Tragekomfort • **Farbe natur**



EUR/Paar - Pg. 340
3,30

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 7112	10	12/60

EN 388:2016
2132X

Arbeitshandschuhe Ziegenvollleder "Worker Supreme 2601"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Exklusiver Qualitätshandschuh • Geschmeidiges, weiches Ziegenleder • Bequemes Baumwollfutter • Hervorragende Passform • Strapazierfähiger Spandex-Handrücken • Gefüttert • **Farbe natur**



EUR/Paar - Pg. 340
7,00

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 7114	9	12/60
E 198 7115	10	12/60
E 198 7116	11	12/60
E 198 7117	12	12/60

EN 388:2016
2121X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 640"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Vollnarben Ziegenleder** • Strapazierfähiger Handschuh • Verstärkter Zeigefinger und Nähte mit 180° Gummizug im Bund • **Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 388
11,45

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 775	7	12/120
E 405 776	8	12/120
E 405 777	9	12/120
E 405 778	10	12/120
E 405 779	11	12/120

TEGERA®

EN 388:2016
2021X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 114"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Vollnarben Ziegenleder / Nylon** • Ungefüttert • Sehr geschmeidiger Handschuh • Höchste Qualität • Strapazierfähig • Gutes Fingerspitzengefühl • Gummizug am Handrücken • **Farbe grau/weiß**

Für Feinmontage, Handwerk und Werkstätten



EUR/Paar - Pg. 388
7,60

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 710	5	12/120
E 405 711	6	12/120
E 405 712	7	12/120
E 405 713	8	12/120
E 405 714	9	12/120
E 405 715	10	12/120
E 405 716	11	12/120

TEGERA®

EN 388:2016
2011X





Schutzhandschuhe "Phynomic X-Foam HV"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus **Polyamid, Elastan** • Verringerte Reißfestigkeit im Bereich der Finger durch die Integration einer nahtlosen Sollbruchstelle • Sehr gute mechanische Abriebfestigkeit durch die feuchtigkeitsabweisende Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung • Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen • Hohe Atmungsaktivität der Beschichtung • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl bei der Montage von Teilen • **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe orange/grau**

EUR/Paar - Pg. 677
6,10

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9615	6	10/100
E 602 9616	7	10/100
E 602 9617	8	10/100
E 602 9618	9	10/100
E 602 9619	10	10/100
E 602 9620	11	10/100
E 602 9621	12	10/100

EN 388:2016



31X1X

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-618"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388:2016** • Innenhandbeschichtung aus **Polyurethan** • Trägermaterial **Nylon** • Mit elastischem Strickbund • Länge 195-245 mm • **Farbe blau/schwarz**

Für leichte Montagearbeiten, die eine hohe Präzision erfordern, z. B. bei der Endmontage, Montage von Klimaanlagen, Elektromotoren, Kabelbäumen, Einrichter oder der Aufnahme und Montage von Kleinteilen

EUR/Paar - Pg. 381
3,30



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9286	6	12/144
E 986 223	7	12/144
E 986 224	8	12/144
E 986 225	9	12/144
E 986 226	10	12/144
E 986 227	11	12/144

EN 388:2016



3121X





Mehrzweck-Handschuhe "HyFlex® 11-600"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Innenhandbeschichtung aus **Polyurethan** • Trägermaterial **Nylon** • Mit elastischem Strickbund • Länge 200-260mm • **Farbe weiß**

Für die Montage von Kleinteilen, wie Kugellagern, Gelenken und Federn, maximale Beweglich- und Tastempfindlichkeit bei Feinarbeiten

EUR/Paar - Pg. 381
3,50

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9284	5	12/144
E 602 9285	6	12/144
E 986 183	7	12/144
E 986 184	8	12/144
E 986 186	9	12/144
E 986 187	10	12/144
E 986 188	11	12/144

EN 388:2016



3121A

Nylon-Strickhandschuhe "6200"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** -Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylon-Strickhandschuh • PU Beschichtung** • Teilbeschichtet auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 340
0,86



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9394	S	12/240
E 602 9395	M	12/240
E 602 9396	L	12/240
E 602 9397	XL	12/240
E 602 9398	2XL	12/240
E 602 9399	3XL	12/240

EN 388:2016
4131X



Schutzhandschuhe "Skin 6240"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylonhandschuh mit PU-Teilbeschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen • Strickbund • Perfekter Tragekomfort und Fingerfertigkeit • **Farbe blau/ schwarz**

EUR/Paar - Pg. 340
1,94

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9325	XS	12/120
E 602 9326	S	12/120
E 602 9327	M	12/120
E 602 9328	L	12/120
E 602 9329	XL	12/120
E 602 9330	2XL	12/120

EN 388:2016
2111X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 860"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Sehr geschmeidiger, kurzer Handschuh**,** hergestellt aus schwarzem **PU getauchtem Nylon** • Für höchste Anforderungen an Geschmeidigkeit und Fingerspitzengefühl • Ventilierender Handrücken • Gesticktes Bündchen • Öl- und wasserabweisende Innenhand • **Farbe schwarz**

Für alle, die in schmutzigen Umgebungen arbeiten - Montage - vor und nach Lackierarbeiten



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1609	5	12/120
E 405 930	6	12/120
E 405 931	7	12/120
E 405 932	8	12/120
E 405 933	9	12/120
E 405 934	10	12/120
E 405 935	11	12/120

EN 388:2016
4121X

EUR/Paar - Pg. 388
1,60

Schutzhandschuhe "TEGERA® 890"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Ein extrem geschmeidiger **Synthetikhandschuh**, der gutes Fingerspitzengefühl bietet • Innenhand und Fingerspitzen sind mit strapazierfähigem, schützendem PU beschichtet • Gute Passform durch das elastische Bündchen • **Farbe grau**



EUR/Paar - Pg. 388
3,50

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5876	6	12/240
E 198 5877	7	12/240
E 198 5878	8	12/240
E 198 5879	9	12/240
E 198 5880	10	12/240
E 198 5881	11	12/240

EN 388:2016
3131X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 855"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Aus **80% Nylon/20% Polyurethan** • **Synthetikhandschuhe** mit PU-Beschichtung in der Hand-Innenfläche • Gutes Fingerspitzengefühl • Gute Passform • Luftdurchlässig • Wasser- und ölabweisende Innenhand • Mit Strickbündchen • **Farbe grau**



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9661	6	12/120
E 602 9662	7	12/120
E 602 9663	8	12/120
E 602 9664	9	12/120
E 602 9665	10	12/120
E 602 9666	11	12/120

EN 388:2016
4121X

EUR/Paar - Pg. 388
1,85

PU-Montage-Handschuhe "Edge® 48-126"

NEU

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Polyester Strickhandschuh** mit Polyurethan Innenhand-Beschichtung • Gute Abrieb- und Weiterreißfestigkeit, gute Griffsicherheit • Nahtlos-konstruktion • Waschbar bei 40 °C • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 381
1,30

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 3627	6	12/144
E 641 3628	7	12/144
E 641 3629	8	12/144
E 641 3630	9	12/144
E 641 3631	10	12/144
E 641 3632	11	12/144

EN 388:2016
4121A

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-800"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylon-Strickhandschuh** mit **Nitrilschaum-Beschichtung** • Nahtloses Innenfutter • Elastischer, weißer Strickbund • Erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität in den hochbelasteten Bereichen • **OEKO-TEX® Standard 100** • Länge 200-265 mm • **Farbe grau/weiß**

Für Präzisionsarbeiten, in der Automobil- und Verbrauchsgüterindustrie, Bauwesen, Chemie, Maschinen- und Anlagenbau etc.

EUR/Paar - Pg. 381
4,35



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 7431	6	12/144
E 986 250	7	12/144
E 986 251	8	12/144
E 986 252	9	12/144
E 986 253	10	12/144
E 604 1416	11	12/144

EN 388:2016
3131A

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-801"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylon-Strickhandschuh** mit **Nitrilschaum-Beschichtung** • Spandex-Futter zur Vermeidung von Latexallergien • Nahtloses Innenfutter • Elastischer Strickbund • Silikonfreie Beschichtung • **OEKO-TEX® Standard 100** • Waschbar bis 40 °C • Länge 200 - 265 mm • **Farbe schwarz/grau**

Für leichte Montagearbeiten in der Automobil-, Kunststoff,- Textil- und Verbrauchsgüterindustrie sowie für Arbeiten im Lager- und Logistikbereich

EUR/Paar - Pg. 381
4,50





Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 7432	6	12/144
E 986 044	7	12/144
E 986 045	8	12/144
E 986 046	9	12/144
E 986 047	10	12/144
E 604 1417	11	12/144

EN 388:2016
3131A

Schutzhandschuhe "HyFlex® 11-818"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylon-Strickhandschuh** mit **FORTIX™ Nitrilschaum-Beschichtung** für größere Atmungsaktivität • Nylon-Spandex-Trägermaterial **vermittelt ein Arbeitsgefühl fast wie mit bloßen Händen** (Tastsensibilität der Fingerspitzen) • Nahtloses Innenfutter • Latex- und silikonfreies Material verhindert Verunreinigung von Metallteilen • Elastischer Strickbund • **OEKO-TEX® Standard 100** • Länge 200-248 mm • **Farbe dunkelblau**

Für Montagearbeiten trockener Komponenten, Bestückung von Produktionsstraßen, der Feinmontage kleiner Schrauben und Muttern und sonstigen Ein-und Ausbauarbeiten Feinmechanik

EUR/Paar - Pg. 381
4,70



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 7433	6	12/144
E 985 050	7	12/144
E 985 051	8	12/144
E 985 052	9	12/144
E 985 053	10	12/144
E 985 054	11	12/144

EN 388:2016
3121A

Schutzhandschuhe "Phynomic Allround"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Leichter und schmutzunempfindlicher Allround-Schutzhandschuh für mechanische Tätigkeiten • Innenhand und Fingerspitzen mit feuchtigkeitsabweisender Aqua-Polymer-Schaumbeschichtung • Sehr gute mechanische Abriebfestigkeit • Sehr gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen • Perfekte Passform durch **3D Ergo Technology** • Schadstofffrei nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe grau/schwarz**

EUR/Paar - Pg. 677
4,40



uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 5714	5	12/72
E 603 5715	6	12/72
E 603 5716	7	12/72
E 603 5717	8	12/72
E 603 5718	9	12/72
E 603 5719	10	12/72
E 603 5720	11	12/72
E 603 5721	12	12/72

EN 388:2016
3131X

Schutzhandschuhe PVC

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Risiken • **Polyvinylchlorid-Handschuhe** mit Polyester-Futter • Flexibel und flüssigkeitsdicht • Sehr gute mechanische Beständigkeit • Guter Nass- und Trockengriff • Sehr gute Abriebfestigkeit • **Farbe rotbraun**

ab EUR/Paar - Pg. 392
1,95



EN 388:2016
4111X

teXXor

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton	EUR/Paar Pg. 392
E 990 732	10	270	12/120	**1,95**
E 990 341	10	350	12/120	**2,05**

Schutzhandschuhe "ActivArmr® Hycron® 27-805"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus **Baumwoll-Jersey** • Antistatisch gemäß **EN 1149** • **Nitril** Vollbeschichtung • Mit Sicherheitsstulpe • Hohe Beständigkeit gegen scharfkantige und scheuernde Materialien • Robuster und flexibler als PVC • Fett- und ölabweisend • Silikonfrei • **Farbe blau**

EUR/Paar - Pg. 381
4,30



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5967	9	12/144
E 198 5968	10	12/144
E 198 5969	11	12/144

EN 388:2016
4221B

Schutzhandschuhe "ActivArmr® Hylite™ 47-400"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Antistatisch gemäß **EN 1149** • Mit Strickbund • Interlock-Strickfutter aus **100% Baumwolle** • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Flexibilität , Abrieb- und Weiterreißfestigkeit • Ölabweisende Eigenschaft • Silikonfrei • **Farbe blau**



EUR/Paar - Pg. 381
3,50

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5970	7	12/144
E 198 5971	8	12/144
E 198 5973	9	12/144
E 198 5974	10	12/144

EN 388:2016
3111A

Schutzhandschuhe "ActivArmr® 52-547"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388:2016** • Schutz gegen mechanische Belastung • Hochwertige **Nitril-Beschichtung** für hervorragende Abriebfestigkeit • Stark fett-, öl- und schmutzabweisend • Weiches, geschmeidiges Jersey-Futter • **Waschmaschinenfest** • **Farbe braun**

Anwendung: u. a. bei Montagen von Metall- und Bauteilen, in der Instandhaltung, im Bergbau und bei Lagerarbeiten

EUR/Paar - Pg. 381
5,85



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 992 418	9	12/144
E 992 419	10	12/144

EN 388:2016
3111A

Nitril-Schutzhandschuhe "TEGERA® 8800 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • Handfläche **Nitril beschichteter Synthetikhandschuh** • Glatte Oberfläche • **DMF (DMFa)-frei** • Anatomisch geformt • Für den umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

NEU



EUR/Paar - Pg. 388
4,10

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1610	5	6/120
E 641 1611	6	6/120
E 641 1612	7	6/120
E 641 1613	8	6/120
E 641 1614	9	6/120
E 641 1615	10	6/120
E 641 1616	11	6/120

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X

Nylon-Feinstrick-Handschuhe "Dextermax"

Gefahren-Kategorie II - Schutz gegen mittlere Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Strickhandschuh aus Nitril/Polyurethan** • Futter aus wasserabweisendem **Nylon** • Wasserabweisender Handrücken • Atmungsaktiv, hohe Abrieb- und Strapazierfähigkeit • Trockengriff • **Farbe grau/schwarz**

Für die Handhabung von Kleinteilen. Bauwerke, Industrie, Wartung und Ausstattungsarbeiten



EUR/Paar - Pg. 340
2,35

COFRA BORN TO WORK the italian brand

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 986 067	6	12/72
E 986 068	7	12/72
E 986 069	8	12/72
E 986 070	9	12/72
E 986 071	10	12/72
E 986 072	11	12/72

EN 388:2016 4131X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 8801"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus **Nylon Spandex** • Handfläche beschichtet mit **Nitrilschaum/wasserbasiertes PU** • Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C** • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Anatomisch geformt • Gutes Fingerspitzengefühl und Griffvermögen • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 388
5,00

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 5770	5	6/120
E 603 5771	6	6/120
E 603 5772	7	6/120
E 603 5773	8	6/120
E 603 5774	9	6/120
E 603 5775	10	6/120
E 603 5776	11	6/120

EN 407 X 1 X X X X

EN 388:2016 4121X

Schutzhandschuhe "Oil Grip 3550"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nylonhandschuhe** mit doppelter Beschichtung • Untere **Beschichtung aus Nitril** • Obere Beschichtung gesandetes Nitril • Höchste Fingerfertigkeit • Wasserabweisend • Perfekter Ölgriff • Mit Strickbund • **Farbe blau/schwarz**



EUR/Paar - Pg. 340
3,02

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 5760	7	12/72
E 603 5761	8	12/72
E 603 5762	9	12/72
E 603 5763	10	12/72
E 603 5764	11	12/72

EN 388:2016 4131X

1

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EN 407:2004 X1XXXX

EN 388:2016 4121X



NEU

EUR/Paar - Pg. 388
5,80

Nitril-Schutzhandschuhe "TEGERA® 8802 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex** • Handfläche Nitril, **Nitrilschaum/wasserbasierte PU Beschichtung** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-, Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1617	5	6/120
E 641 1618	6	6/120
E 641 1619	7	6/120
E 641 1620	8	6/120
E 641 1621	9	6/120
E 641 1622	10	6/120
E 641 1623	11	6/120

Nitril-Schutzhandschuhe "TEGERA® 8803 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex** • Dreiviertel Nitril, **Nitrilschaum/wasserbasierte PU Beschichtung** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 388
6,60

NEU

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1624	7	6/120
E 641 1625	8	6/120
E 641 1626	9	6/120
E 641 1627	10	6/120
E 641 1628	11	6/120



Nitril-Schutzhandschuhe "TEGERA® 8804 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex** • **Nitril, Nitrilschaum/wasserbasierte PU Vollbeschichtung** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 388
7,45

NEU

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1629	7	6/120
E 641 1630	8	6/120
E 641 1631	9	6/120
E 641 1632	10	6/120
E 641 1633	11	6/120

Arbeitshandschuhe "FACTOR Standard"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Leichte 3/4 Nitrilbeschichtung** • Mit Strickbund und offenem Handrücken • Trägermaterial aus 100% Baumwolle • **Farbe gelb/natur**

Für Arbeiten im Maschinenbau sowie in der Bau- und Baustoffindustrie, Kunststoff- und Blechverarbeitung, Garten-, Forst- und Landwirtschaft



EUR/Paar - Pg. 392
1,65

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 125	7	12/144
E 984 126	8	12/144
E 984 127	9	12/144
E 984 128	10	12/144
E 984 124	11	12/144

EN 388
4 1 1 1

Arbeitshandschuhe "Premium"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Trägermaterial aus **100% Baumwolle** • **Leichte 3/4 Nitril-Beschichtung** • Mit Strickbund • Handrücken **teilbeschichtet** • **Premium-Qualität** • **Farbe gelb/natur**

Für Arbeiten mit Baustoffen, Beton, Metallerzeugnissen, Holz etc.



EUR/Paar - Pg. 392
2,55

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 990 726	7	12/144
E 990 727	8	12/144
E 990 728	9	12/144
E 990 729	10	12/144

EN 388
4 1 2 1

Nitril-Schutzhandschuhe "Profi Ergo ENB20A"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Baumwoll-Handschuhe** mit **3/4 Beschichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR Spezial)** • **Geeignet für die Bedienung von Touch-Displays** • Sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen • Sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters • Schadstofffrei nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe weiß/orange**



EUR/Paar - Pg. 677
4,20

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 603 5722	6	10/100
E 603 5723	7	10/100
E 603 5724	8	10/100
E 603 5725	9	10/100
E 603 5726	10	10/100
E 603 5727	11	10/100

EN 388:2016
2121X

Nitril-Schutzhandschuhe "Contact Ergo ENB20C"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Baumwoll-Handschuhe** mit Innenhand und Finger **Beschichtung aus Nitril-Kautschuk (NBR Spezial)** • Sehr gute Griffsicherheit in feuchten, nassen und öligen Bereichen • Sehr guter Tragekomfort durch die hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters • Schadstofffrei nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe weiß/orange**



NEU

EUR/Paar - Pg. 677
4,40

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1949	6	10/100
E 641 1950	7	10/100
E 641 1951	8	10/100
E 641 1952	9	10/100
E 641 1953	10	10/100
E 641 1954	11	10/100

EN 388:2016
2121X



Nitril-Arbeitshandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nitril 3/4- oder vollbeschichtet** • **100% Baumwolljersey-Innenfutter** • Öl- und chemikalienbeständig • Mit Stulpe • Länge: ca. 250 mm • **Farbe weiß/blau**

Für Arbeiten mit Baustoffen, Beton, Ziegel, Stahl und sonstigen Metallerzeugnissen, Rohholz, trockenes Gemäuer

EUR/Paar - Pg. 340
2,05

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 102	10	12/144
E 602 9840	11	12/144

EN 388
4 1 1 1



Nitril-Arbeitshandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus **Baumwoll-Strickgewebe** • Handschuhe mit starker und abriebfester **Nitril-beschichtung** • Öl- und chemikalienbeständig • Mit Strickbund und teilbeschichtetem Handrücken • **Farbe blau**

Für Arbeiten mit Baustoffen, Beton, Ziegel, Stahl und sonstigen Metallerzeugnissen, Rohholz, trockenes Gemäuer

EUR/Paar - Pg. 340
1,90

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 7127	9	12/144
E 198 7128	10	12/144

EN 388
4 1 1 1



Nitril-Arbeitshandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • 5-Fingerhandschuhe mit blauer **Nitrilbeschichtung** • Liner aus **100% Baumwolle** • **Teilbeschichtet** • Öl- und chemikalienbeständig • Mit Stulpe • **Farbe blau**

Für Arbeiten mit Baustoffen, Beton, Ziegel, Stahl und sonstigen Metallerzeugnissen, Rohholz, trockenes Gemäuer

EUR/Paar - Pg. 340
1,94

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9841	8	12/144
E 602 9842	9	12/144
E 602 9843	10	12/144
E 602 9844	11	12/144

EN 388
4 1 1 1

Schutzhandschuhe "TEGERA® 883A"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Synthetikhandschuh** • Handinnenfläche mit **Nitrilschaum beschichtet** • Hervorragendes Fingerspitzengefühl • Besonders strapazierfähig • Sehr guter Griff • Leicht und atmungsaktiv • **Farbe grau/schwarz**



EUR/Paar - Pg. 388
3,95

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9654	6	12/120
E 602 9655	7	12/120
E 602 9656	8	12/120
E 602 9657	9	12/120
E 602 9658	10	12/120
E 602 9659	11	12/120

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

Schutzhandschuhe "Flexible Supreme 1600"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Mit Nitrilschaumbeschichtung • Extrem Strapazierfähiger und elastischer Handschuh mit perfekter Passform • Atmungsaktiv • Fingergetauchter Strickhandschuh • Hohes Tastgefühl sowie präziser und sicherer Griff • **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe grau/schwarz**

NEU



EUR/Paar - Pg. 340
2,30

OX-ON DESIGNED TO PROTECT

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1937	9	12/144
E 641 1938	10	12/144
E 641 1939	11	12/144

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX

Schutzhandschuhe "TEGERA® 737"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastungen • **Zweifach nitrilbeschichtet** • Öl- und wasserabweisend • Gutes Fingerspitzengefühl • Besonders strapazierfähig und sandige Oberfläche • Strickbündchen • **Farbe schwarz/blau**





EUR/Paar - Pg. 388
4,15

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5882	7	12/120
E 198 5883	8	12/120
E 198 5884	9	12/120
E 198 5885	10	12/120
E 198 5886	11	12/120

EN 388:2016 4131X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 884A"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Synthetikhandschuhe** aus **Lycra®/Nylon**, Handinnenfläche mit Nitrilschaum beschichtet • Mit grifffreundlichen **Nitrilpunkten** in der Innenhand zum Arbeiten mit rutschigem Material • Öl- und wasserabweisende Innenhand • **Farbe grau/schwarz**



EUR/Paar - Pg. 388
4,30

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 291	7	12/120
E 406 292	8	12/120
E 406 293	9	12/120
E 406 294	10	12/120
E 406 295	11	12/120
E 641 1673	12	12/120

EN 388:2016 4131X

EN 407:2004 X1XXXX



Schutzhandschuhe "TEGERA® 880"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • Aus grauem **Nylon** • Handfläche und Fingerspitzen in **PVC-Gummi** getaucht • Gesticktes Bündchen • **Sandige Oberfläche** • Öl- und fettresistente Handfläche • **Farbe grau/schwarz**

Für leicht ölige Arbeiten, bei denen höchste Geschmeidigkeit und Fingerspitzengefühl benötigt wird

EUR/Paar - Pg. 388
3,65

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 331	6	12/120
E 406 332	7	12/120
E 406 333	8	12/120
E 406 334	9	12/120
E 406 335	10	12/120
E 406 336	11	12/120

EN 388:2016
3131X

Schutzhandschuhe "Showa 310 Black Grip"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Nahtloser **Strickhandschuh aus Polyester und Baumwolle** • Atmungsaktiver Handrücken • Nahtloses Strickgewebe • Elastisches Bündchen • Komplett angeraute Oberfläche • Anatomische Form • **Farbe schwarz/grau**

Empfohlen für Arbeiten im Bauwesen (Mauerarbeiten, Außenarbeiten, Dachdecken), im Gartenbau sowie im Transport- und Logistikgewerbe



EUR/Paar - Pg. 384
3,26

SHOWA Always Innovating. Never Imitating.

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 880	7	10/120
E 406 881	8	10/120
E 406 882	9	10/120
E 406 883	10	10/120

EN 388:2016
2142X



Schutzhandschuhe "Latex"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Risiken • Innenhand mit **Latex-Beschichtung** • Trägermaterial **100% Polyester** • Sehr gute Passform und sehr flexibel • Hohe Griff- und Rutschfestigkeit • Gute Abriebfestigkeit • Länge ca. 250 mm • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 392
1,35

teXXor®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 6416	7	12/120
E 198 6417	8	12/120
E 198 6418	9	12/120
E 198 6419	10	12/120
E 198 6420	11	12/120

EN 388:2016
2131X

2

Grobstrickhandschuhe "2206"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • **Latexbeschichtung** auf der Handinnenfläche • Handrücken und Fingeroberseiten frei • Trägermaterial **100% Polyester** • Gute Abriebfestigkeit • Sehr gute Passform • Sehr hoher Tragekomfort • Länge ca. 270 mm • **Farbe gelb/grün**

Für leichte bis mittlere Arbeiten aller Art, z. B. Bauhandwerk, Transport, Handwerk allgemein

EUR/Paar - Pg. 392
1,40





teXXor

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9413	7	12/144
E 602 9414	8	12/144
E 602 9415	9	12/144
E 602 9416	10	12/144
E 602 9417	11	12/144

EN 388:2016



2242X



EUR/Paar - Pg. 340
0,84

Schutzhandschuhe "Bettina"

Haushaltshandschuhe, Kategorie I • Schützt Ihre Hände zuverlässig vor Feuchtigkeit, Reinigungsmitteln und Laugen • **Lebensmittelecht** • Extra dicke Wandstärke (0,45 mm) • Schutz übers Handgelenk hinaus, da lange Stulpe (30 cm) • Extrem reißfest und mehrfach verwendbar • **Innen mit weicher Baumwolle beflockt** • Weiches, komfortables Material dank **hohem Latexanteil** • Beste Griffsicherheit durch griffiges Wabenprofil auf Handfläche und Fingerspitzen • Rollrand • **Farben pink und gelb**

HYGOSTAR

Art.-Nr.	Farbe	Größe	VE Paar/Karton
E 198 8174	pink	S	12/144
E 198 8175	pink	M	12/144
E 198 8176	pink	L	12/144
E 198 8177	pink	XL	12/144
E 198 8178	gelb	S	12/144
E 198 8179	gelb	M	12/144
E 198 8180	gelb	L	12/144
E 198 8181	gelb	XL	12/144

1

Schutzhandschuhe Latex "3750"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** • **Feinstrickhandschuhe mit Latex Beschichtung** • Premium Qualität • Gute Passform und hohe Griffsicherheit bei Nässe • Wasserabweisende Innenfläche • Angenehmer Tragekomfort • **Farbe gelb/schwarz**

EUR/Paar - Pg. 340
1,94



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9427	7	12/144
E 602 9428	8	12/144
E 602 9429	9	12/144
E 602 9430	10	12/144
E 602 9431	11	12/144

EN 388



3131

B



Schnittschutz-Handschuhe "HyFlex® 11-518"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** u. **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Spandex-/Nylon/Dyneema® Diamond Technology**-Strickhandschuh mit **Polyurethan-Beschichtung** für höhere Fingerbeweglichkeit und längere Standzeiten • Weiches, nahtloses Trägermaterial mit hoher Atmungsaktivität, erhöhter Flexibilität und hervorragender Tastsensibilität an den Fingerspitzen • Optimale Passform und hoher Tragekomfort • **Farbe blau**

Für Arbeiten in der Endmontage, Handhabung und Montage von extrem kleinen, scharfkantigen Teilen, Montage von Spritzgussteilen. Außerdem in Verpackungsbereichen mit Gefahr von Schnittverletzungen sowie in der Drahtmontage und -Befestigung

EUR/Paar - Pg. 381
11,50

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9293	6	12/144
E 985 055	7	12/144
E 985 056	8	12/144
E 985 057	9	12/144
E 985 058	10	12/144
E 985 059	11	12/144

EN 388:2016
3X31B

Schnittschutz-Handschuhe "CUT3 6350"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • **PU-Teilbeschichtung** auf Innenhand und Fingerkuppen • Mit Strickbund • **Spezialgarn** • **Farbe grau/schwarz**

EUR/Paar - Pg. 340
3,15



NITRAS SAFETY PRODUCTS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9331	6	10/100
E 602 9332	7	10/100
E 602 9333	8	10/100
E 602 9334	9	10/100
E 602 9335	10	10/100
E 602 9336	11	10/100

EN 388:2016
4X31B

C



Nitril-Schnittschutz-Handschuhe "TAEKI"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** und **EN 407** • Innenhand- und Fingerkuppen-**Beschichtung aus schwarzem Nitril** • Trägermaterial und Strickbund aus der neuen **High-Tech-Faser TAEKI** • Sehr hoher Schnittschutz • **Farbe grau**

EUR/Paar - Pg. 340
4,16

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 986 030	6	10/100
E 986 031	7	10/100
E 986 032	8	10/100
E 986 033	9	10/100
E 986 034	10	10/100
E 986 035	11	10/100

EN 388:2016
4443C

EN 407
X 1 X X X X

B

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 990"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Mit **PU-getauchtem Dyneema** • Geschmeidiger Handschuh der **Schnittschutzklasse 3** mit optimaler Passform • Hervorragendes Fingerspitzengefühl und extra guter Griff • Luftiger Handrücken • Waschbar bis 40 °C in der Maschine • **Glasfaserfrei** • **Farbe weiß**

Für Arbeiten, bei denen mit erhöhtem Risiko von Schnittverletzungen zu rechnen ist, z. B. bei scharfen Blechkanten in der Automobilindustrie und diversen Montagearbeiten

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 351	6	12/120
E 406 352	7	12/120
E 406 353	8	12/120
E 406 354	9	12/120
E 406 355	10	12/120
E 406 356	11	12/120

EN 388:2016
4X41B



EUR/Paar - Pg. 388
15,45



Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 430"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Schnittschutzklasse 3 CRF®-Technologie** • Atmungsaktive Oberseite • Öl- und wasserabweisende Innenhand • Handinnenfläche mit PU beschichtet • Mit Strickbund • **Farbe weiß/grau**

EUR/Paar - Pg. 388
8,50

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9667	6	12/120
E 602 9668	7	12/120
E 602 9669	8	12/120
E 602 9670	9	12/120
E 602 9671	10	12/120
E 602 9672	11	12/120

EN 388:2016
4X42B

C

PU-Schnittschutz-Handschuhe "Standard 5"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN 407** • Innenhand- und Fingerkuppen-Beschichtung aus schwarzem **Polyurethan** • Trägermaterial und Strickbund aus **TAEKI-Spezialgarn** • Hoher Schnittschutz • Schutz gegen Kontaktwärme (100 °C, 15 sekunden) • Höchster Tragekomfort • Höchste Fingerfertigkeit • **Farbe grau**

EUR/Paar - Pg. 340
4,61

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 986 024	6	10/100
E 986 025	7	10/100
E 986 026	8	10/100
E 986 027	9	10/100
E 986 028	10	10/100
E 986 029	11	10/100

EN 388:2016
4442C

EN 407
X 1 X X X X



B

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8805 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex** • Handfläche **Nitril, Nitrilschaum/ wasserbasierte PU Beschichtung** • Rostfreier Stahlfaserfaden • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 388
12,05

EN 388:2016 4X41B
EN 407:2004 X1XXXX

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1634	5	6/120
E 641 1635	6	6/120
E 641 1636	7	6/120
E 641 1637	8	6/120
E 641 1638	9	6/120
E 641 1639	10	6/120
E 641 1640	11	6/120

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8806 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex • Nitril, Nitrilschaum/ wasserbasierte PU Dreiviertel Beschichtung** • Rostfreier Stahlfaserfaden • Karbon, **CRF®-Technologie** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe grau/gelb**



EUR/Paar - Pg. 388
12,85

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1641	7	6/120
E 641 1642	8	6/120
E 641 1643	9	6/120
E 641 1644	10	6/120
E 641 1645	11	6/120

EN 388:2016 4X42B
EN 407:2004 X1XXXX

Schnittschutzhandschuhe "HyFlex® 11-724"

Gefahren - Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN388:2016** • Nahtlos-träger mit **INTERCEPT™** Technikgarn mit **PU-Beschichtung • Schnittschutzlevel B** • Innenhandbeschichtung mit verstärkter Griffsicherheit und verlängertem Einsatz in rauen Arbeitsbereichen • Atmungsaktiv • Hoher Tragekomfort und Fingerbeweglichkeit • **Silikonfrei • Farbe weiß/grau**

Anwendung: Montage von Metall- und Bauteilen, leichte Metallpressen, Wartungs-arbeiten, Einspritz- und Gussformung von Kunststoffen, Primärmontage



EUR/Paar - Pg. 381
8,20

EN 388:2016 4342B

Ansell — INTERCEPT™ Cut Resistance Technology

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 3432	6	12/144
E 198 3433	7	12/144
E 198 3434	8	12/144
E 198 3435	9	12/144
E 198 3436	10	12/144
E 198 3437	11	12/144

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

EN 388:2016
4X43D

D

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8807"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** – Schutz gegen-mechanische Belastung • Handinnenfläche mit **Nitrilschaum/wasserbasierte PU Beschichtung** • **CRF® Technologie** • Glasfaser, Nylon und Spandex-Mischung • Beständig gegen **Kontaktwärme bis 100 °C** • Anatomisch geformt • **Farbe schwarz/grau**

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9678	5	6/120
E 602 9679	6	6/120
E 602 9680	7	6/120
E 602 9681	8	6/120
E 602 9682	9	6/120
E 602 9683	10	6/120
E 602 9684	11	6/120

EN 407
X 1 X X X X

EUR/Paar - Pg. 388
16,05





NEU

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8808 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex und Glasfaser-faden • Nitril, Nitrilschaum/wasserbasierte PU Dreiviertel Beschichtung** • **CRF®-Technologie** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 388
16,95

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1646	7	6/120
E 641 1647	8	6/120
E 641 1648	9	6/120
E 641 1649	10	6/120
E 641 1650	11	6/120

EN 407:2004
X1XXXX

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8811 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex und Glas-faserfaden** • Handfläche **Nitril, Nitrilschaum/wasserbasierte PU Beschichtung** • **CRF®-Technologie** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-,Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 388
16,40

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1655	5	6/120
E 641 1656	6	6/120
E 641 1657	7	6/120
E 641 1658	8	6/120
E 641 1659	9	6/120
E 641 1660	10	6/120
E 641 1661	11	6/120

EN 407:2004
X1XXXX



NEU

D



NEU

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8812 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Spandex und Glasfaserfaden • Nitril, Nitrilschaum/wasserbasierte PU Vollbeschichtung • CRF®-Technologie** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Wasserdichte-, Öl- und fettresistente Innenhand • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 388

18,10

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1662	7	6/120
E 641 1663	8	6/120
E 641 1664	9	6/120
E 641 1665	10	6/120
E 641 1666	11	6/120

EN 388:2016 4X43D — EN 407:2004 X1XXXX

F

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8814 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Rostfreier Stahlfaserfaden, Basaltfaser** • Handfläche **Nitrilschaum/wasserbasierte PU Beschichtung • CRF®-Technologie** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe grau/schwarz**



NEU

EUR/Paar - Pg. 388

19,25

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1667	6	6/120
E 641 1668	7	6/120
E 641 1669	8	6/120
E 641 1670	9	6/120
E 641 1671	10	6/120
E 641 1672	11	6/120

EN 388:2016 4X43F — EN 407:2004 X1XXXX

E



Schnittschutz-Handschuhe "ActivArmr® 80-658"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Extrem hohe Schnitt-, Abrieb- und Durchstichfestigkeit • **3-lagiges Gewebe aus Stahl, Glasfaser und Kevlar®** • Mit langem Strickbund • Sicherer Griff durch schrumpfgeraute **Natur*Gummilatex-Beschichtung** • Sehr hohe Schnittfestigkeit (> Stufe 5) • Länge 250-300 mm • **Farbe blau**

Für Arbeiten in der Abfallbeseitigung, bei der Handhabung von schweren Ladungen, Flachglas, Metallplatten, Zuschnitten von trockenen, lackierten oder verzinkten Teilen



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 3633	6	6/72
E 985 005	7	6/72
E 985 006	8	6/72
E 985 007	9	6/72
E 985 008	10	6/72
E 985 009	11	6/72

EN 388:2016 XX43E — EN 407 X2XXXX

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 8815 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Schnittbeständigkeit Klasse F, 18 gg** • Innen aus **HPPE/Nylon/Elasthan** • Handfläche **Nitrilschaum/ wasserbasierte PU Beschichtung** • **CRF®-Omni-Technologie, Nylon/ Spandex** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Anatomisch geformt, weich • Für den umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe grau/schwarz**



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

EUR/Paar - Pg. 388
26,05

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0721	6	6/120
E 642 0722	7	6/120
E 642 0723	8	6/120
E 642 0724	9	6/120
E 642 0725	10	6/120
E 642 0726	11	6/120

EN 388:2016 4X43F — EN 407:2004 X1XXXX

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 450"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN 407:2020** • Handinnenfläche mit **Nitril-Beschichtung** • Mit 13 gg **CRF® Technologie** gestrickt • **Glasfaser, Nylon und Spandex-Mischung** • Schaum-Griffmuster • Öl- und wasserabweisende Innenhand • Mit Strickbündchen • **Farbe schwarz**



C

EUR/Paar - Pg. 388
13,35

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9685	6	12/120
E 602 9686	7	12/120
E 602 9687	8	12/120
E 602 9688	9	12/120
E 602 9689	10	12/120
E 602 9690	11	12/120

EN 388:2016 4X44C

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 992"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Schnittbeständigkeit Klasse C**, 13 gg • Aus **Dyneema® Glasfaserfaden** • Sehr guter Schutz und gutes Finger-spitzengefühl • Robust und gute Passform • Luftdurchlässig • **Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 388
20,30

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE — TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9691	6	10/120
E 602 9692	7	10/120
E 602 9693	8	10/120
E 602 9694	9	10/120
E 602 9695	10	10/120

EN 388:2016 1X42C

C

uvex

Schnittschutz-Handschuhe "C500 Foam"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN 407** • High-Performance Elastomer **(HPE)**, Soft-Grip-Foam Beschichtung • Aus **Bambus-Viskose/Glas/HPPE/Polyamid** • Sehr hoher Schnittschutz durch **Bamboo-TwinFlex®** Technology • Hohe Flexibilität • Sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl • Perfekte Passform durch **3D-Ergo-Technology** • Schadstofffrei nach **OEKO-TEX® Standard 100** • Silikonfrei gemäß Abdrucktest • Besonders atmungsaktiv • Für Kontaktwärme bis 100 °C geeignet • **Farbe lime/anthrazit**



EUR/Paar - Pg. 677
20,40

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9622	7	10/100
E 602 9623	8	10/100
E 602 9624	9	10/100
E 602 9625	10	10/100
E 602 9626	11	10/100

EN 407
X 1 X X X X

EN 388:2016
4X42C



Stulpen "C500 sleeve"

Gefahren-Kategorie II - Schutz gegen mittlere Risiken • Nach **EN 388:2016** • Aus **Bambus-Viskose/HPPE/Glas/Polyamid** • Unterarmschutz mit hervorragendem Tragekomfort • Ohne Beschichtung • Hohe Flexibilität • Sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex **Bamboo-TwinFlex®** Technology • Kontaktwärme bis 100 °C geeignet • Perfekte Passform durch 3D-Ergo Technology • Silikonfrei gemäß Abdrucktest • Besonders atmungsaktiv • Schadstofffrei nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe lime**

EUR/Stück - Pg. 677
21,40

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Stück/Karton
E 602 9628	M	340	10/100
E 602 9629	L	400	10/100

EN 388:2016
2X4XC

Forstschutz-Handschuhe "Woods"

Gefahren - Kategorie III - Schutz vor tödlichen Gefahren oder irreversiblen Gesundheitsrisiken • Nach **EN 388:2018** und **EN ISO 11393-4:2019** • **Obermaterial aus Synthetikleder und Elasthan** • Gepolsterter flexibler Elasthan-Rücken • Breiter Reflexstreifen • Schnittschutzeinlage optimal auf dem linken Handrücken angepasst • Innenhand aus Synthetikleder • In der Handinnenfläche zwischen Daumen und Zeigefinger mit Synthetikleder-Aufsätze mit Gel-Polsterung verstärkt • **Farbe rot/leuchtgelb/schwarz**

KWF-geprüft



EUR/Paar - Pg. 340
38,00

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 7447	S	12/72
E 641 7448	M	12/72
E 641 7449	L	12/72
E 641 7450	XL	12/72
E 641 7451	2XL	12/72

EN 388:2018
3243C



Schutzhandschuhe "TEGERA® 9105"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • Handschuh aus **Synthetikleder** • Ungefüttert • Aus **Microthan®** Polyester • Ergonomisch geformt • Verstärkter Zeigefinger und Fingerspitzen • Verstärkte Nähte und speziell gestaltete Details • Vorgebogene Finger und speziell geformter Daumen • Frei von Chrom • Mit Klettverschluss • **Farbe schwarz/grau**

Für alle Montage- und Feinmechanikerarbeiten

EUR/Paar - Pg. 388
15,60



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 660	5	6/60
E 405 661	6	6/60
E 405 662	7	6/60
E 405 663	8	6/60
E 405 664	9	6/60
E 405 665	10	6/60
E 405 666	11	6/60
E 641 1674	12	6/60
E 641 1675	13	6/60

EN 388:2016

1121X

Schutzhandschuhe "TEGERA® 9100"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Aus **Microthan® Nylon, chromfrei** • Verstärkte Zeigefinger und Nähte • Maschinenwaschbar bei 40 °C • Reflektoren am Bund • Ergonomisch vorgebeugte Finger • Speziell entworfener Daumen • **Farbe schwarz/grau**

Für Montage- und Feinmechanikerarbeiten, die höchste Anforderungen an Fingerspitzengefühl und Griff stellen

EUR/Paar - Pg. 388
13,70



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 681	5	6/60
E 405 682	6	6/60
E 405 683	7	6/60
E 405 684	8	6/60
E 405 685	9	6/60
E 405 686	10	6/60
E 405 687	11	6/60

EN 388:2016

1121X

Schnittschutz-Handschuhe "TEGERA® 9121"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Aus **Microthan® Polyester** • **Kevlar®** Futter, teilweise gefüttert • **Chromfrei** • Verstärkte Nähte • Schnittschutz nur in der Handinnenfläche • Ergonomisch geformt • Verstärkter Zeigefinger und Fingerspitzen • Verstärkte Nähte und speziell gestaltete Details • Vorgebogene Finger und speziell geformter Daumen • Mit Klettverschluss • **Farbe schwarz/grau**

Für die Bereiche Bau/ Fertigung und Handwerk, die einen guten Griff erfordern

EUR/Paar - Pg. 388
29,50



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 020	6	6/60
E 406 021	7	6/60
E 406 022	8	6/60
E 406 023	9	6/60
E 406 024	10	6/60
E 406 025	11	6/60

EN 388:2016

1X31C

Vibrations-Handschuhe "TEGERA® 9180"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN ISO 10819:2013** • Aus **Microthan® Polyester**, chromfrei • **Vibrothan®** - Materialmischung für einzigartige Kombination von Vibrationsdämpfung und Fingerspitzengefühl • Mit praktischem Klettverschluss • Verstärkte Zeigefinger und Nähte • Wattierte Handfläche - Lycrastoff zwischen den Fingern • Vorgebogene Finger und speziell entworfener Daumen • **Farbe schwarz/grau mit gelben Applikationen**

Für Arbeiten mit starker Vibrationsbelastung

Zertifiziert nach EN ISO 10819:2013

EUR/Paar - Pg. 388
60,35



ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 114 4560	7	6/60
E 114 4561	8	6/60
E 114 4562	9	6/60
E 114 4557	10	6/60
E 114 4558	11	6/60
E 114 4559	12	6/60

EN 388:2016

0222X

EN ISO 10819:2013

Kombi-Schweißerhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Risiken • Nach **EN 407** – Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Flammen) • Nach **EN 12477** – Schutzhandschuh für Schweißer • Aus **Rindnarbenleder** mit Handrücken aus Spaltleder • Länge ca. 350 mm • **Farbe natur**

Einsetzbar bei fast allen Schweiß- und Entgratungsarbeiten sowie bei groben Arbeiten, z. B. im Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, Maschinenbau, Montagearbeiten, Metallverarbeitung und Werkstätten



EUR/Paar - Pg. 340
4,63

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 170	10	10/120
E 602 9846	12	10/120

EN 388: 3 1 2 2
EN 407: 4 1 3 X 4 X

WIG-Schweißerhandschuhe "Mexico-Z-Super"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 420, EN 407** und **EN 12477 B** • Aus besonders weichem, **hydrophobiertem Ziegennappaleder** für gutes Tastvermögen und angenehmen Tragekomfort • **Kevlar®**-Nähte • TÜV GS • **Farbe natur/gelb**

Anwendung:
Für feine Schweiß- und Lötarbeiten



EUR/Paar - Pg. 340
9,45

Hase Safety gloves
Original since 1937

EN 407: 4 1 2 X 4 X
EN 388:2016: 2121X

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5959	7	10/80
E 198 5960	8	10/80
E 198 5961	9	10/80
E 198 5962	10	10/80
E 198 5963	11	10/80

Schweißer-Handschuhe "TEGERA® 126A"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 407:2004, EN 12477+A1 und EN 1149-2 R:2.55x10^5 Ω** • Aus geschmeidigem **Vollnarben-Ziegenleder** • Mit verstärkten Nähten aus hitzebeständigem Kevlargarn • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • Ungefüttert • Mit 10 cm langer Stulpe • Mit 180° Gummizug im Bund • **Farbe weiß/gelb**

Für allgemeine Schweißarbeiten



EUR/Paar - Pg. 388
13,15

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE
TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 060	7	12/60
E 406 061	8	12/60
E 406 062	9	12/60
E 406 063	10	12/60
E 406 064	11	12/60

EN 12477: A1
EN 388:2016: 2111X
EN 407: 4 1 2 X 4 X

Argon-Schweißerhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Risiken • Nach **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Flammen) • Nach **EN 12477-A** - Schutzhandschuh für Schweißer • **Rindnappaleder** • Spaltlederstulpe • Mit **Aramidfasern** • Fünf-Finger-Design für mehr Bewegungsfreiheit und einen besseren Griff

Einsetzbar bei fast allen Schweiß- und Entgratungsarbeiten sowie bei groben Arbeiten, z. B. im Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, Maschinenbau, Montagearbeiten, Metallverarbeitung und Werkstätten



EUR/Paar - Pg. 392
6,90

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 990 699	10	12/120

EN 388:2016: 2142X
EN 407: 4 1 3 X 4 X

1



Schweißer-Handschuhe "TEGERA® 118A"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 407, EN 12477 + A1 Typ B, EN 1149-2 R:12.21x10⁶Ω** • Ein geschmeidiger Schweißer-Handschuh aus **Vollnarben-Ziegenleder** • Handrücken aus besonders hitzebeständigem Rindspaltleder • Mit verstärkten Nähten aus hitzebeständigem Kevlargarn • 10 cm lange Stulpe • Beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer • Mit 180° Gummizug im Bund • Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe gelb/weiß**

EUR/Paar - Pg. 388
14,45

ejendals
SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5898	7	12/60
E 198 5899	8	12/60
E 198 5900	9	12/60
E 198 5901	10	12/60
E 198 5902	11	12/60
E 198 5903	12	12/60

EN 1149-2 R:12.21x10⁶Ω | EN 388:2016 3121X | EN 407 4 1 2 X 4 X | EN 12477 A1

Schweißerhandschuhe "Mühlheim II Super"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 407** und **EN 12477 A** • Handrücken aus hochwertigem **Rindspaltleder** • Innenhand aus weichem **Rindnarbenleder** • TÜV GS • Komplett gefüttert für guten Tragekomfort • **Farbe gelb**

Einsetzbar bei Schweißarbeiten mit extremer, mechanischer Belastung sowie in der Metallbearbeitung, Gießereien und der Automobil- und Werftindustrie

EUR/Paar - Pg. 340
9,80



Hase Safety gloves
Original since 1937

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5954	8	6/60
E 198 5955	9	6/60
E 198 5956	10	6/60
E 198 5957	11	6/60
E 198 5958	12	6/60

EN 407: 4 1 3 X 4 X | EN 388:2016: 3143X

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT | GS | E | M

2



Schweißerhandschuhe "Rindspaltleder"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 12477 (2001+A1:2005) Type A, TÜV BP 60152715 0001 und TÜV 60400835 002** • Besonders hochwertiges **Spalt-Rindsleder** aus der Schulter • Mit Flügeldaumen für erhöhte Bewegungsfreiheit • **Gefüttert** • **Farbe rot**

Hochwertiger Handschuh für robuste Arbeiten, insbesondere für das **MIG/MAG-Schweißen**

EUR/Paar - Pg. 340
8,85

Weitere Größen auf Anfrage!

WELDAS®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 189	L	5/60
E 984 190	XL	5/60

EN 12477 TYPE A: EN 407 413X4X | EN 388 3244X



EUR/Paar - Pg. 340
79,50

JUTEC

EN 407 EN 388 CE KAT. III

Aramid-/Aluminium-Handschuhe

CE-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-Hitzeschutz-Handschuh aus **aluminisiertem Preox-Aramid-gewebe** • Innenhand aus **Aramidgewebe** • **Innenhandfläche kurzfristig bis 500 °C Kontakthitze** (gegen Spritzer), **Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungshitze** • Innenhandfläche sehr schnittfest und mechanisch belastbar • Flexible gute Handhabung durch weiche **Aluminiumbeschichtung** • **Farbe Innenhandfläche gelb**

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißerei, Keramiköfen etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Strahlungshitze °C	VE
E 986 179	Universal	380	1000	1 Paar



EUR/Paar - Pg. 340
70,00

JUTEC

EN 407 EN 388 CE KAT. III

Spaltleder-Aluminium-Handschuhe

CE-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • **Nach EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • 5-Finger-Handschuh aus **aluminisiertem Preox-Aramidgewebe** • Innenhand aus **Sebatanleder®** (braun) - wird durch Temperatureinwirkung nicht steif • **Innenhandfläche kurzfristig bis 250 °C Kontakthitze** (gegen Spritzer), **Außenhand und Stulpe bis 1000 °C Strahlungshitze** • Flexible, gute Handhabung durch weiche **Aluminiumbeschichtung** • **Farbe Innenhandfläche braun**

Anwendung: Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Schweißereien, Schiffbau etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Strahlungshitze °C	VE
E 986 178	Universal	380	1000	1 Paar



B

EUR/Paar - Pg. 381
18,75

Ansell

EN 388:2016 2241B EN 407 X2XXXX

Hitzehandschuhe "ActivArmr® 42-474"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Beschichtete Hitzehandschuhe aus **Polyester-Vlies/Baumwolle/Polyester** und **Nitril-Beschichtung** • Entwickelt für die kurzzeitige Handhabung von **bis zu 180 °C** heißen Objekten • Hohe Schnitt-, Reiß-, und Abriebfestigkeit • Erhöhte Griffsicherheit bei trockenen und verölten Flächen • Komfort und Flexibilität durch schweißabsorbierendes **Vliesstoff-Innenfutter** • **Farbe grau**

Für Arbeiten bei der Handhabung von Heißglas, von heißen Gussstücken und Holzplatten, zur Entnahme von Gummireifen, Bändern und Profilen aus der Vulkanisiermaschine, Vulkanisierung, kalandrieren und zur Entnahme von sterilisierten Produkten aus Autoklaven

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE Paar/Karton
E 992 862	9	240	180	12/72
E 992 863	10	330	180	12/72



JUTEC

EN 407

EUR/Paar - Pg. 340
28,10

Kevlar® Doppelstrickhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Doppelt isolierter **Strickhandschuh** • Bis **100 °C Kontakthitze** • **Farbe gelb**

Für den Einsatz in der Glasindustrie, im Metallbau, in der Automobilindustrie, etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 163	Universal	350	350	1 Paar

JUTEC



EUR/Paar - Pg. 340
37,70

EN 407 EN 388 CE KAT. III

Aramid-Gewebe-Fauster

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Fausthandschuh aus **Aramidgewebe** • Kurzfristig bis **500 °C Kontakthitze** • Schnittfest, gute Isolierung, abriebfest • Handschuh ist beidseitig verwendbar, kostensparend • **Farbe gelb**

Für den Einsatz in Gießereien, Glasindustrie, Ofenbau, etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 164	Universal	300	500	1 Paar



EUR/Paar - Pg. 340
109,00

EN 388 Mechanische Gefahren EN 407

PBI®-Gewebe-Handschuhe

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Handschuh aus **PBI®-Gewebe** • **Bis 800 °C Kontakthitze** • Schnittfest, abriebfest, mit Spezialisolierung • **Farbe braun**

Für den Einsatz in Gießereien, Metallbau, Härterei, etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 169	Universal	400	800	1 Paar



EUR/Paar - Pg. 340
171,00

EN 388 Mechanische Gefahren EN 407

Spezialartikel auf Anfrage lieferbar

HT-Gewebe-Handschuhe

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Fausthandschuh aus **HT-Gewebe** • Kurzfristig bis **1100 °C Kontakthitze** • Weich, flexibel, mit Spezialisolierung • Klebt nicht auf Glas • Handschuh beidseitig verwendbar, kostensparend • **Farbe weiß**

Für den Einsatz in der Glasindustrie, Labor, Hochtemperaturöfen, etc.

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 174	Universal	400	1100	1 Paar



EUR/Paar - Pg. 340
104,00

EN 388 Mechanische Gefahren EN 407

Glas-Gewebe-Handschuhe mit Silkonbeschichtung

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken • Handschuh aus **E-Glasgewebe** mit **Silikonkautschukoberfläche** • Kurzfristig bis **350 °C Kontakthitze** • Weich, flexibel, feuchtigkeitsdicht • Oberfläche nicht haftend • **Farbe alu/weiß**

Für den Einsatz in der Glas- und Kunststoffindustrie sowie in der Elektro-industrie

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	Hitzeschutz °C	VE
E 986 168	Universal	380	350	1 Paar

Winterbauhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Aus **Rindvollleder** • Hält lange warm • Hohe Flexibilität und angenehmes Tragegefühl • **Farbe Leder natur/gelb**

Ideal für leichtere bis schwerere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, z. B. Transportgewerbe, Gartenbau, Bauhandwerk und Handwerk allgemein



EUR/Paar - Pg. 392
4,90

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 984 240	8	12/120
E 984 241	9	12/120
E 984 242	10	12/120
E 984 243	11	12/120
E 984 244	12	12/120

EN 388:2016: 2132X

EN 511: X 2 X

Schutzhandschuhe "Showa 451 Thermo"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken **EN 388:2016, EN 407:2004** und **EN 511:2006** • Nahtloses **Strickgewebe aus Acryl, Baumwolle und Polyester** • Keine Hautreizungen durch Nähte • Abriebfeste, robuste und griffsichere Beschichtung aus Latex mit angerauter Oberfläche • Anatomische Passform • Handschuhe für feuchte Umgebungen • Verbesserte Hygiene • Oberflächenbearbeitung für besseres Feingefühl und mehr Griffsicherheit • **Farbe dunkelgrau**

Empfohlen für Arbeiten im Bauwesen, Straßen- und Tiefbau sowie Kommunalwesen und bei vielen mechanischen Arbeiten in Feuchtigkeit und Kälte sowie bei Kontakthitze bis 250 °C



EUR/Paar - Pg. 384
4,38

SHOWA
Always Innovating. Never Imitating.

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 406 095	7	10/120
E 406 096	8	10/120
E 406 097	9	10/120
E 406 098	10	10/120

EN 388:2016: 2241X

EN 511:2016: 1 1 0

Winter-Arbeitshandschuhe "TEGERA® 9232"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken**EN 388:2016** und **EN 511:2006** • Handschuh aus **Synthetikleder** • Handfläche aus **Macrothan®** • Oberhandmaterial aus **Neopren** • Dicke Fleece Fütterung • Chromfrei • Winddichter Handrücken • Bündchen 360° • **Farbe schwarz/grau/gelb**

Für Bauindustrie und Handwerk in kalter Umgebung, die Strapazierfähigkeit und guten Griff erfordern



EUR/Paar - Pg. 388
33,60

ejendals
SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 855	7	6/60
E 405 856	8	6/60
E 405 857	9	6/60
E 405 858	10	6/60
E 405 859	11	6/60

EN 388:2016: 2141X

EN 511:2006: 12X

Winter-Arbeitshandschuhe "TEGERA® 117"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016 und EN 511:2006** • Geschmeidiger Handschuh aus **Ziegennarbenleder/Nylon**, der gutes Fingerspitzengefühl bietet • Strapazierfähig • Warmes, angenehmes Polyesterfutter • Verstärkter Zeigefinger • Klettverschluss • Verstärkte Fingerspitzen • Gummizug • **Farbe schwarz/natur**

Für alle Montagearbeiten



EUR/Paar - Pg. 388
13,80

ejendals
SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 880	6	12/60
E 405 881	7	12/60
E 405 882	8	12/60
E 405 883	9	12/60
E 405 884	10	12/60
E 405 885	11	12/60

EN 388:2016: 2121X

EN 511: 01X

1

Kälteschutz-Handschuhe "unilite thermo"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken
• **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung
• **EN 511**- Kälteschutz • Aus **Acryl** und **Schurwolle** • Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
• gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
• Hohe Flexibilität • Guter Tragekomfort • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 677
7,40

NEU

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1955	7	10/100
E 641 1956	8	10/100
E 641 1957	9	10/100
E 641 1958	10	10/100
E 641 1959	11	10/100

EN 388:2016 — 3131X
EN 511 — 0 1 0

Kälteschutz-Handschuhe "Towa Power Grab Thermo 335"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 511:2006** und **EN 407:2004** • Nahtloses **Polyacryl-Strickgewebe** • Aufgeraute Innenseite bildet wärmende Isolationsschicht • Strapazierfähige **Latex-Beschichtung** mit griffiger **MicroFinish®**-Oberfläche • Kurzzeitiger Schutz vor Kontaktwärme bis 250 °C • Schutz vor Kontakt mit kalten Gegenständen • Vollbeschichteter Daumen • **Farbe orange/schwarz**

OX-ON
DESIGNED TO PROTECT



EUR/Paar - Pg. 340
5,00

EN 388:2016 — 1141X
EN 407 — X2XXXX
EN 511 — 01X

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1941	7	12/72
E 641 1942	8	12/72
E 641 1943	9	12/72
E 641 1944	10	12/72
E 641 1945	11	12/72

NEU

2

Winter-Arbeitshandschuhe "Snow Fighter+ 1606WV"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken
• **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung
• **EN 511**- Kälteschutz • **Nylonhandschuhe** • Gesandete 3/4-Nitril-Beschichtung • Terry-Schlingengewebe innen
• Hoher Tragekomfort und Fingerfertigkeit • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 340
4,10

NITRAS SAFETY PRODUCTS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9343	8	12/72
E 602 9344	9	12/72
E 602 9345	10	12/72
E 602 9346	11	12/72

EN 388:2016 — 3242X
EN 511 — X3X

Kälteschutz-Handschuhe "SuperFlex Thermo+"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **EN 511:2006** • Winter-/Montagehandschuh aus **Polyester mit Latex Vollbeschichtung** • **Latexschaum Beschichtung mit Sandyfinish** an Handinnenfläche, Daumen und Fingerkuppen • Angerautes **Polyacryl Wintervollfutter** innen • Vollbeschichtet und wasserabweisend • 13 Gauge Polyester • **Farbe gelb/orange/grau**



NEU

Hase Safety gloves
Original since 1937

EUR/Paar - Pg. 340
5,35

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1930	8	5/100
E 641 1931	9	5/100
E 641 1932	10	5/100
E 641 1933	11	5/100

EN 388:2016 — 2232X
EN 511 — 0 2 0

Winter-Arbeitshandschuhe "TEGERA® 517"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • **Nach EN 388:2016** und **EN 511:2006** • **Handschuh aus Synthetikleder**, dick gefüttert, 0,7 mm • **Chromfrei** • Verstärkter Zeigefinger und Fingerspitzen • Winddicht • Kurzes Modell • Wasserdicht • **Farbe schwarz/grün**

Auf Anfrage auch in Gr. 6, 7 und 12 lieferbar!



EUR/Paar - Pg. 388
10,25

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5915	8	6/60
E 198 5916	9	6/60
E 198 5917	10	6/60
E 198 5918	11	6/60

EN 388:2016 1121X

EN 511:2006 111

Chemikalienschutz-Handschuhe PVC, mit Kälteschutz "TEGERA® 7390"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 388:2016, EN 511:2006, EN 374-2:2016** und **EN 374-3:2016** • **PVC (Vinyl) Chemikalien-Schutzhandschuhe** dick gefüttert • Sandige **Acryl-Vollbeschichtung** • Besonders strapazierfähig • Guter Griff und Passform • Wintergefüttert • **Farbe blau**



EUR/Paar - Pg. 388
10,75

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9703	9	6/36
E 602 9704	10	6/36

EN ISO 374-5:2016 AKLMPT

EN ISO 374-1:2016 TYP A

EN 388:2016 4131X

EN 511:2006 121

Kälteschutz-Handschuhe "TEGERA® 8810 Infinity"

Gefahren-Kategorie II – Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** – Schutz gegen mechanische Belastung • **Synthetikhandschuh aus Acryl/Nylon/Spandex** • Dicke Fütterung • Handfläche mit **Nitrilschaum/wasserbasierter PU Beschichtung** • Schaum-Griffmuster • **DMF (DMFa)-frei** • Anatomisch geformt • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 388
8,20

NEU

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 1651	8	6/120
E 641 1652	9	6/120
E 641 1653	10	6/120
E 641 1654	11	6/120

EN 388:2016 4221X

EN 511:2006 X2X

EN 407:2004 X1XXXX

Schutzhandschuhe "TEGERA® 9112"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risken • Nach **EN 388:2016** und **EN 511:2006** • **Mocrothan® Polyester** • Handschuh mit besonders gutem Griff und Passform • Wasserabweisende Membrane in der Innenhand • Gefüttert mit Acryl, guter Schutz vor Kälte • **Chromfrei** • Verstärkter Zeigefinger • Verstärkte Nähte • Gepolsterte Innenhand • Reflektoren • Maschinenwaschbar • Ergonomisch vorgebeugte Finger, speziell entworfener Daumen • **Farbe schwarz/grau**

Für Montagearbeiten und andere Aufgaben im Winter, die extrem hohe Anforderungen an Geschmeidigkeit und Fingerspitzengefühl stellen



EUR/Paar - Pg. 388
25,35

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 405 840	6	6/60
E 405 841	7	6/60
E 405 842	8	6/60
E 405 843	9	6/60
E 405 844	10	6/60
E 405 845	11	6/60
E 405 846	12	6/60
E 405 847	13	6/60

EN 388:2016 2232X

EN 511:2006 12X

ejendals
SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®



ESD-Schutzhandschuhe "TEGERA® 805"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** • Mit **ESD-Zulassung IEC 61340-5-1 R: 5.0x10^5 Ω – 1.6x10^8 Ω** • Materialkombination aus **Nylon** und **Kohlefaserfaden** • Extrem geschmeidig • **Farbe grau**

Für alle Arbeiten, bei denen statische Elektrizität ableitet, zur Vermeidung statischer Entladungen.

EUR/Paar - Pg. 388
4,30

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 114 4311	6	12/120
E 114 4312	7	12/120
E 114 4313	8	12/120
E 114 4314	9	12/120
E 114 4310	10	12/120
E 602 9696	11	12/120

EN 388:2016
3131X

ESD



ESD-Schutzhandschuhe "TEGERA® 811"

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388:2016** und **IEC 61340-5-1 R: 3.2x10^6 Ω – 5.9x10^8 Ω** • Ein geschmeidiger ESD-Handschuh aus **60% Nylon/10% Karbonfaser/30% Polyurethan** • • Innenhand mit strapazierfähigem **Polyurethan beschichtet** • Schutz vor Ölen und Fetten • Gute Passform, ohne Nähte • Silikon- und chromfrei für empfindliche Haut geeignet • **Farbe grau/weiß**

EUR/Paar - Pg. 388
7,65

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5919	6	12/120
E 198 5920	7	12/120
E 198 5921	8	12/120
E 198 5922	9	12/120
E 198 5923	10	12/120

EN 388:2016
113XX

ESD IEC 61340-5-1
R: 3.2x10^{6}Ω - 5.9x10^{6}Ω



NEU

Elektriker-Schutzhandschuhe "Uvex Power Protect V1000"

Nach **EN 60903: 2003 IEC** und **EN 60903: 2014 (Class 0/RC)** • Flexibel, mit gutem Griffgefühl auch bei niedrigen Temperaturen • Anatomische Passform • Angenehmen Tragekomfort • Kälteflexibel • Mineralölbeständig • Schutz vor elektrischen Spannungen **bis 1000V** • Länge 41 cm • Schichtstärke 1,6 mm • **Farbe rot**

EUR/Paar - Pg. 677
43,30

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0812	7	1/35
E 642 0813	8	1/35
E 642 0814	9	1/35
E 642 0815	10	1/35
E 642 0816	11	1/35

CE

Schutzhandschuhe "AlphaTec® 79-700"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **AQL 0,65 (EN 374)** • Antistatisch gemäß **EN 1149** • **Nitril** beschichtet • Neue und zum Patent angemeldete Ansell-Technologie **"Aquadri™-Ansell Moisture Management Technology™"** • Handschuh absorbiert mehr Feuchtigkeit und hält somit die Hände des Anwenders länger trocken und bis zu 50% weniger Partikel ab, als herkömmliche mit Baumwolle velourisierte Handschuhe • Strukturiertes Rautengriffprofil • **Silikonfrei** • **Latexfrei** • Länge 310 mm • **Farbe blau**

Für leichte Montagearbeiten und Umgang mit leichten Teilen, die einen guten Trocken-, Nass- und Ölgriff erfordern sowie Arbeiten in der Leichtmontage, bei denen der Kontakt mit Chemikalien möglich ist.





EUR/Paar - Pg. 381

1,85

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 992 855	7	50/200
E 992 856	8	50/200
E 992 857	9	50/200
E 992 858	10	50/200
E 641 3640	11	50/200

AlphaTec

EN 388:2016 — 1001A

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

EN 421 — Radioaktive Kontamination

EN ISO 374-1:2016 TYP B — JKT





Schutzhandschuhe "AlphaTec® 87-195"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **EN 421** - Schutz gegen radioaktive Kontamination • **Lebensmitteltauglich** • Spezialbehandelt zur Senkung der Risiken einer allergischen Reaktion • Schuppenmusterprofil • Aus **Naturgummilatex** • Länge 305 mm • Dicke 0,35 mm • **Farbe blau**

EUR/Paar - Pg. 381

1,10

AlphaTec

EN 388:2016 — 1010X

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

EN 421 — Radioaktive Kontamination

EN ISO 374-1:2016 TYP B — KLT

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5995	6,5-7	12/144
E 198 5996	7,5-8	12/144
E 198 5997	8,5-9	12/144
E 198 5998	9,5-10	12/144

Latex-Einweghandschuhe, puderfrei "TEGERA® 833"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 374-2** und **EN 374-3** • **Material Latex** • **Puderfrei** • Nicht steril • Mit Rollrand • Zugelassen für den Umgang mit allen Lebensmitteln • **Ausnahme fettige Lebensmittel** • Länge 240 mm • Dicke 0,10 mm • AQL 1,5 • **Farbe weiß** • **Box mit 100 Handschuhen**





ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EUR/Box - Pg. 388

25,00

Art.-Nr.	Größe	VE
E 602 9636	7	1/10
E 602 9637	8	1/10
E 602 9638	9	1/10
E 602 9639	10	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B — KPT

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS

Chemikalien-Schutzhandschuhe "TEGERA® 241"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Latex/Noepren** beschichtet • Angeraute Oberfläsche, Grifffläsche Diamant • Besonders strapazierfähig • Guter Griff und gute Passform • Extra lang • Länge 410 mm • Dicke 0,68 mm • AQL 0,65 • **Farbe schwarz**





EUR/Paar - Pg. 388
10,75

NEU

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0707	8	6/60
E 642 0708	9	6/60
E 642 0709	10	6/60
E 642 0710	11	6/60

EN ISO 374-5:2016
EN 388:2016 — 3011X
EN ISO 374-1:2016 TYP A — KLMOPT

Chemikalien-Schutzhandschuhe "TEGERA® 16"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Butyl** beschichtet • Sandige Oberfläche • Länge 350 mm • Dicke 0,34 mm • **Farbe schwarz**



NEU

EUR/Paar - Pg. 388
62,20

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE ■ TEGERA®

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0711	7	10/100
E 642 0712	8	10/100
E 642 0713	9	10/100
E 642 0714	10	10/100
E 642 0715	11	10/100

EN ISO 374-5:2016 — VIRUS
EN 388:2016 — 0010X
EN ISO 374-1:2016 TYP B — BIK

A

Chemikalien-Schutzhandschuhe "AlphaTec® 38-628"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Viton/Butylpolymer** beschichtet • Bietetoptimalen **Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien** • Bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone, Ester und aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren • Natürliche, anatomische Passform • Weiches und flexibles Material • Hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen • **Frei von Latexproteinen** • **Silikonfrei** • Glatte Ausführung • Länge 350 mm • Dicke 0,7 mm • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 381
195,90

Ansell

AlphaTec®

NEU

EN 388:2016 — 2120A
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2016 TYP A — ABCDFLNS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0777	7	1/12
E 642 0778	8	1/12
E 642 0779	9	1/12
E 642 0780	10	1/12
E 642 0781	11	1/12

Chemikalien-Schutzhandschuhe "AlphaTec® 38-520"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Butylpolymer** beschichtet • Bietetoptimalen **Schutz beim Umgang mit fast allen aggressiven Chemikalien** • Bietet einen wirksamen Schutz gegen Aldehyde, Ketone, Ester und aliphatische, halogenierte und aromatische Kohlenwasserstoffe (Benzol, Toluol, Xylol) sowie konzentrierte Mineralsäuren • Natürliche, anatomische Passform • Weiches und flexibles Material • Hervorragende Griffsicherheit und leichtes An- und Ausziehen • **Frei von Latexproteinen** • Raue Ausführung • Länge 355 mm • Dicke 0,5 mm • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 381
53,95

Ansell

NEU

AlphaTec®



EN 388:2016 — 2010X
EN ISO 374-5:2016
EN ISO 374-1:2003 TYP A — ABCIKLNPST

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0782	7	1/36
E 642 0783	8	1/36
E 642 0784	9	1/36
E 642 0785	10	1/36
E 642 0786	11	1/36

Chemikalien-Schutzhandschuhe "AlphaTec® Solvex 37-185"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Nitril** beschichtet • Optimale Ergebnisse in trockenen und nassen Arbeitsbereichen • Für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien • Einzigartig hohe Abriebfestigkeit und bemerkenswerter Tragekomfort • Vermeidet Verunreinigungen durch Flusen und eignet sich damit optimal für Bereiche, in denen ein Schutz von Produkten vor Kontaminierungen unerlässlich ist • **Silikonfrei** • Sandpatch Griffprofil • Länge 457 mm • Dicke 0,56 mm • **Farbe grün**





NEU

EUR/Paar - Pg. 381
8,90

Ansell

AlphaTec®

EN 388:2016 4102X

EN ISO 374-1:2016 TYP A AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0791	7	1/12
E 642 0792	8	1/12
E 642 0793	9	1/12
E 642 0794	10	1/12
E 642 0795	11	1/12

Chemikalien-Schutzhandschuhe "TEGERA® 8160"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 388:2016, EN 407:2004** und **EN ISO 374-1:2016** • **Synthetikhandschuhe** aus 0,5 mm **Latex** • **Chemikalien-Schutzhandschuhe mit Hitzeschutz** • Zweifach beschichtet • Vollständig beschichtet • Schaum-Griffmuster • Wasserdicht • Länge 300 mm • **Farbe blau**



EUR/Paar - Pg. 388
5,50

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EN 388:2016 3131X

EN ISO 374-1:2016 TYP B AKLPT

EN 407 X2XXXX

EN ISO 374-5:2016

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9630	6	12/120
E 602 9631	7	12/120
E 602 9632	8	12/120
E 602 9633	9	12/120
E 602 9634	10	12/120
E 602 9635	11	12/120

Chemikalien-Schutzhandschuhe "AlphaTec® 87-108"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Naturgummilatex** beschichtet • Hohe Beständigkeit gegen wasserbasierte Chemikalien • Gute Flexibilität und Elastizität zur Vermeidung von Rissbildungen • Durch Chlorinierung gehärtete und gereinigte Handschuhoberfläche • **Silikonfrei** • Glatte Ausführung • Länge 610 mm • Dicke 1,5 mm • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 381
28,50



Ansell

NEU

AlphaTec®

EN 388:2016 3121B

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 TYP A AKLMPT

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0787	7.5	1/12
E 642 0788	8.5	1/12
E 642 0789	9.5	1/12
E 642 0790	10.5	1/12

Chemikalien-Schutzhandschuhe "TEGERA® 18601"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** und **EN 388:2016** • **Nitril** beschichtet • Angeraute Oberfläche, Griffläche Diamant • Guter Griff und gute Passform • Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen • **Phthalatfrei** • **Latexfrei** • Resistent gegen Öle und Fette • Extra lang • Länge 330 mm • Dicke 0,38 mm • AQL 0,65 • **Farbe grün**



NEU

EUR/Paar - Pg. 388
2,50

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EN 388:2016 3001X

EN ISO 374-1:2003 TYP A JKLNOT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 642 0716	7	12/144
E 642 0717	8	12/144
E 642 0718	9	12/144
E 642 0719	10	12/144
E 642 0720	11	12/144

Einmal-Schutzhandschuhe "MICROFLEX® 93-283"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 374** • Aus **Nitril** • Doppel Behandschuhung als Aussenhandschuh möglich • Weite Passform für ein komfortables Tragen mit einem Unterhandschuh für den Schnitt- oder Thermoschutz • Flexibel und hoher Tragekomfort • Griffsicherheit durch das Mega-Texture-Profil • Diamantfinish-Griffprofil • Nicht aus Naturkautschuklatex • **AQL 1,5** • **Puderfrei** • **Non Steril** • Lebensmitteltauglich • Länge 300 mm • Wandstärke 0,20 mm • **In Spender-Box mit 50 Handschuhen** • **2XL und 3XL In Spender-Box mit 44 Handschuhen** • **Farbe blau**



NEU

EUR/Box - Pg. 381
auf Anfrage

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE
E 642 0806	S	1/10
E 642 0807	M	1/10
E 642 0808	L	1/10
E 642 0809	XL	1/10
E 642 0810	2XL	1/10
E 642 0811	3XL	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B: JKPT
EN ISO 374-5:2016: VIRUS

Einmal-Schutzhandschuhe "TouchNTuff® 92-665"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 374** • Aus **Nitril** • Hervorragende Chemikalien- und Mechanikeigenschaften • Herausragender Schutz vor Chemikalienspritzer • Handgelenk- und Unterarmschutz durch die verlängerte Stulpe • Texturierte Ausführung • Nicht aus Naturkautschuklatex • Dreimal so durchstichfest wie Latex- oder PVC • **AQL 1,5** • **Silikonfrei, beinhaltet kein Wachs oder Weichmacher** • **Puderfrei** • **Non Steril** • Antistatisch • Lebensmitteltauglich • Länge 300 mm • Wandstärke 0,12 mm • **In Spender-Box mit 100 Handschuhen** • **Farbe blau**



NEU

EUR/Box - Pg. 381
auf Anfrage

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE
E 642 0801	XS	1/10
E 642 0802	S	1/10
E 642 0803	M	1/10
E 642 0804	L	1/10
E 642 0805	XL	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B: JKT
EN ISO 374-5:2016: VIRUS

Schutzhandschuhe "AlphaTec® 87-900"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung und **EN 421** - Schutz gegen radioaktive Kontamination • Zuverlässige Abweisung der verschiedensten Chemikalien dank Latex-/Neopren-Kombination • Zweifacher Schutz durch Doppelbeschichtung • **Naturgummilatex-/Neoprenmischung** Besichtung • Hohe Beständigkeit gegen Salze und Reinigungsmittel • Ungefüttert • Hochwertige Velourisierung aus einer Baumwolle: Verringerte Hautreizungsgefahr • Rautenprofil • AQL 0.65 • Dicke 0,68 mm • Länge 325 mm • **Farbe grün/gelb**



EN 374
EN 374: AKL
EN 388:2016: 2120A
EN ISO 374-5:2016: VIRUS
EN 421: Radioaktive Kontamination

EUR/Paar - Pg. 381
2,70

Ansell
AlphaTec

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 5990	6,5-7	12/144
E 198 5991	7,5-8	12/144
E 198 5992	8,5-9	12/144
E 198 5993	9,5-10	12/144
E 198 5994	10,5-11	12/144

Einmal-Schutzhandschuhe "MICROFLEX® 93-143"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 374** • Aus **Nitril** • Beidseitig tragbar • Flexibel und hoher Tragekomfort • Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit • Texturierte Ausführung • **AQL 1,5** • **Silikonfrei** • **Puderfrei** • **Getestet zur Verwendung mit Chemotherapeutika** • **Non Steril** • Antistatisch • Lebensmitteltauglich • Länge 240 mm • Wandstärke 0,12 mm • **In Spender-Box mit 100 Handschuhen** • **Farbe blau**



EUR/Box - Pg. 381
auf Anfrage

NEU

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE
E 642 0796	XS	1/10
E 642 0797	S	1/10
E 642 0798	M	1/10
E 642 0799	L	1/10
E 642 0800	XL	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B: KPT
EN ISO 374-5:2016: VIRUS

Ansell AlphaTec

EN 388:2016 4101X

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Schutzhandschuhe "AlphaTec® Solvex® 37-675"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374** und **EN 388** • **AQL 0,65 (EN 374)** • Antistatisch gemäß **EN 1149** • **Nitril**-Schutzhandschuh mit **velourisiertem Trägermaterial** • Hammerschlag-Finish als Griffprofil zum perfekten Greifen von empfindlichen Teilen • Wiederverwendbarer Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit für hohen Tragekomfort • Länge 330 mm • Wandstärke 0,38 mm • **Farbe grün**

Anwendung: Für den sicheren Umgang mit aggressiven Chemikalien bei chemischen Verarbeitungsprozessen, bei Arbeiten in der Raffinerie-, Öl- und Erdölindustrie, der Metallverarbeitung u. v. m.





EUR/Paar - Pg. 381
3,60

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9273	6	12/144
E 992 845	7	12/144
E 992 846	8	12/144
E 992 847	9	12/144
E 992 848	10	12/144
E 601 9120	11	12/144

EN ISO 374-1:2016 TYP A JKLOPT



Schutzhandschuhe "AlphaTec® Solvex® 37-900"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Eine **Premiumnitrilkomposition** bietet überragende Sicherheit im Umgang mit hochriskanten Chemikalien • Jeder einzelne Handschuh wird mit Luftdruck auf Dichtigkeit geprüft • **AQL 0,065 (EN374)** • **Zertifiziert gemäß ISO 9001** • Länge 380 mm • Wandstärke 0,425 mm • **Farbe rot**

EUR/Paar - Pg. 381
6,30



Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 198 6003	7	380	12/72
E 198 6004	8	380	12/72
E 198 6005	9	380	12/72
E 198 6006	10	380	12/72
E 198 6007	11	380	12/72

EN ISO 374-1:2016 TYP A AJKLOPT

Einmalhandschuhe "TouchNTuff® 92-670"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • Hergestellt aus **100% Nitril** - Dreimal so durchstichfest, wie Latex- oder PVC- Einmalhandschuhe • Leichter und kühler, dennoch sicherer und haltbarer • Silikon- und wachsfrei, keine Weichmacher • **Puderfrei** • Mit Rollrand • **Lebensmitteltauglich** • **AQL: 1,5** • Länge 240 mm • Wandstärke 0,11 mm • **In Spender-Box mit 100 Handschuhen** • **Farbe hellblau**





EUR/Box - Pg. 381
29,70

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE
E 198 5986	6,5-7	1/10
E 198 5987	7,5-8	1/10
E 198 5988	8,5-9	1/10
E 198 5989	9,5-10	1/10

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

EN ISO 374-1:2016 TYP B JKT

A

Ansell AlphaTec

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 29-500"



Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** und **EN 388:2016** • **Naturgummilatex-/Neoprenmischung** beschichtet • Ideal für den Kälteschutz • **Neoprenrezeptur** - Schützt vor einem breiten Spektrum von Säuren, Ätzmitteln, Alkoholen und Lösungsmitteln • Überragende Flexibilität • Velourisierung aus reiner Baumwolle • Weich, komfortabel und absorbierend • Länge 300 mm • Dicke 0,70 mm • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 381

3,25

NEU

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 3622	7	12/144
E 641 3623	8	12/144
E 641 3624	9	12/144
E 641 3625	10	12/144
E 641 3626	11	12/144

EN ISO 374-1:2016 TYP A: AKLNPT | EN ISO 374-5:2016 | EN 388:2016: X121A

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 58-270"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 374-1:2016** und **EN 388:2016** • **Doppelschichtiges Nitril** auf dem nahtlosen Nylonträger (15 Gauge) • Hoher Tragekomfort • Minimaler Wärmestau • Durch die **Ansell Grip™ Technology** eine optimale Griffsicherheit • Schutz vor schädlichen Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten • **Antistatisch gemäß EN 1149** • **AQL 0.65** • **Latex-** und **silikonfrei** • Länge 300 mm • Dicke 0,41mm • **Farbe flaschengrün/anthrazitgrau**

EUR/Paar - Pg. 381

7,90



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 6008	6	12/144
E 198 6009	7	12/144
E 198 6010	8	12/144
E 198 6011	9	12/144
E 198 6012	10	12/144
E 198 6013	11	12/144

EN 388:2016: 3121A | EN ISO 374-5:2016: VIRUS | EN ISO 374-1:2016 TYP A: JKLOPT

B

Ansell

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 39-122"



Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN 374 und EN 388:2016** • **AQL 1,0 (EN 374)** • **Nitril**-Schutzhandschuh **mit Interlock-Strickfutter aus Baumwolle** • Anatomisch geformter Handschuh mit optimalem Tragekomfort bei langwierigen Arbeiten • Gute Beweglichkeit sowie ein sehr guter Nass- und Trockengriff • **Raue Ausführung** • Länge 310 mm • Dicke 0,11 mm • **Farbe grün**

Für Arbeiten mit hohen mechanischen Risiken und Chemikalien, z. B. bei Wartung, Vormontagen, Betanken, Entfetten, Metallverarbeitung, chemischen Verarbeitungsprozessen, Agrarchemikalien

EUR/Paar - Pg. 381

6,30



AlphaTec

EN ISO 374-5:2016 | EN 407: X 1 X X X X | EN 388:2016: 4111B | EN ISO 374-1:2016 TYP B: JKT

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 992 950	7	12/72
E 992 951	8	12/72
E 992 952	9	12/72
E 992 953	10	12/72

A

AlphaTec Ansell

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 58-530B/W"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Hoher Tragekomfort • Durch die Ansell grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit • Schutz vor schädlichen Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten • **Antistatisch gemäß EN 1149** • **AQL 0.65** • **Trägermaterial Acryl oder Nitril** • Länge 305 mm • **Farbe flaschengrün/anthrazitgrau**

Produkt **58-530W:** Nach **EN 388:2016 - 4142A**

EUR/Paar - Pg. 381
7,95



58-530B Acryl Art.-Nr.	58-530W Nitril Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 6661	E 198 6018	7	6/72
E 198 6014	E 198 6019	8	6/72
E 198 6015	E 198 6020	9	6/72
E 198 6016	E 198 6021	10	6/72
E 198 6017	E 198 6022	11	6/72

EN 388:2016 3122A | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TYP A AJKLOPT | EN 407 X 1 X X X X

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 58-535B"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374:2016** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • **Nitrilbeschichtung** • Hoher Tragekomfort • Minimaler Wärmestau • Durch die Ansell grip Technology™ eine optimale Griffsicherheit • Schutz vor schädlichen Ölen, Chemikalien und anderen Flüssigkeiten • **Antistatisch gemäß EN 1149** • **AQL 0.65** • **Trägermaterial Acryl** • Mit schwarzem Acryl-Innenfutter • Länge 340-348 mm • **Farbe grün/schwarz**

EUR/Paar - Pg. 381
7,95



Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 198 6023	7	6/72
E 198 6024	8	6/72
E 198 6025	9	6/72
E 198 6026	10	6/72
E 198 6027	11	6/72

EN 388:2016 3122A | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TYP A AJKLOPT | EN 407 X 1 X X X X

C

Chemikalienschutz-Handschuhe "AlphaTec® 58-735"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** und **EN 388** • **Nitrilbeschichtung** mit Schutzstulpe • Nitrilbarriere als wirksamer Schutz vor zahlreichen häufig verwendeten Chemikalien • **INTERCEPT™** Cut Resistance Technology für einen **Schnittschutz** der ISO C-Stufe • **ANSELL GRIP™** Technology für die Handhabung von nassen oder öligen Teilen • Länge 350 mm • Wandstärke 1 mm • **Farbe flaschengrün/anthrazitgrau**

Hervorragender Chemikalien- und Schnittschutz-Handschuh in einem!

EUR/Paar - Pg. 381
14,35



Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9305	7	6/72
E 602 9306	8	6/72
E 602 9307	9	6/72
E 602 9308	10	6/72
E 602 9309	11	6/72

AlphaTec

EN 388:2016 4X32C | EN ISO 374-5:2016 | EN ISO 374-1:2016 TYP A AJKLMNOPT

Ansell

EN ISO 374-5:2016
VIRUS



Einmalhandschuhe "Touch N Tuff® 92-600/-605"

Gefahren-Kategorie III - Schutz gegen hohe Risiken • Nach **EN ISO 374-5:2016**, **EN ISO 374-1:2016 B • E 992 839 - E 992 842:** Nach **EN 421:2010** und **EN 1149-5:2018** • **Nitril**-Einweghandschuh mit Rollrand • Bis zu vierfache Durchstichfestigkeit eines vergleichbaren Handschuhs aus **Natriumgummilatex**, bzw. die dreifache Festigkeit eines ähnlichen Handschuhs aus Neopren • **Latex- und silikonfrei** • Ideal gegen Allergie-Risiken Typ I • Starker Trocken- und Nassgriff durch "Thin Nitril-Technology" • Länge 240 mm • Wandstärke 0,12 mm • **Farbe grün** • **Box á 100 Handschuhen**

Anwendung: Für Arbeiten beim Umgang mit Chemikalien in der Laboranalyse, Pharmazie, Lackier- und Spritzlackierarbeiten, Druckindustrie, Elektroindustrie, leichte Montagearbeiten, Montage von ölbeschichteten Teilen, Glasproduktion, beim Umgang mit **Zytostatika** und bei der Handhabung von komplexen Komponenten

ab EUR/Box - Pg. 381
25,95

EN ISO 374-1:2016 TYP B
JKPT

EN 1149-5: 2018

Art.-Nr.	Typ	Größe	Länge ca. mm	VE	EUR/Box Pg. 381
E 992 835	92-600	6,5 - 7	240	1/10	**25,95**
E 992 836	92-600	7,5 - 8	240	1/10	**25,95**
E 992 837	92-600	8,5 - 9	240	1/10	**25,95**
E 992 838	92-600	9,5 - 10	240	1/10	**25,95**
E 992 839	92-605	6,5 - 7	300	1/10	**28,00**
E 992 840	92-605	7,5 - 8	300	1/10	**28,00**
E 992 841	92-605	8,5 - 9	300	1/10	**28,00**
E 992 842	92-605	9,5 - 10	300	1/10	**28,00**

Einmalhandschuhe "TouchNTuff® 69-318"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • Nach **EN 374** • Aus Naturgummilatex • Beidseitig tragbar • Flexibel und hoher Tragekomfort • Gute Fingerbeweglichkeit und Griffsicherheit • Texturierte Ausführung • **AQL 1,5** • **Silikonfrei** • Lebensmitteltauglich • Länge 240 mm • Wandstärke 0,12 mm • **In Spender-Box mit 100 Handschuhen** • **Farbe natur**



EUR/Box - Pg. 381
24,75

Art.-Nr.	Größe	VE
E 602 9279	5,5 - 6	1/10
E 602 9280	6,5 - 7	1/10
E 602 9281	7,5 - 8	1/10
E 602 9282	8,5 - 9	1/10
E 602 9283	9,5 - 10	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B
KPT

1



EUR/Paar - Pg. 677
12,60



Schutzhandschuhe "Rubiflex S XG35B"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** - Schutz gegen einfache chemische und bakteriologische Risiken • **EN 388:2016** - Schutz gegen mechanische Belastung • Aus Baumwoll-Interlock • Vollbeschichtet mit NBR-Spezial-Beschichtung (Nitril-Kautschuk) und XG-Grip-Beschichtung • Mit Stulpe • Ergonomische Passform • Gute Resistenz gegen viele Chemikalien • Hohe Wasserdampfaufnahme des Baumwollfutters • Sehr hohe Flexibilität • Hervorragender Trocken- und Nassgriff • Hohe Standzeiten durch Multilayer-Verfahren • **OEKO-TEX® Standard 100** • Länge 350 mm • Schichtstärke 0,40 mm • **Farbe blau/schwarz**

uvex

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 602 9610	7	10/80
E 602 9611	8	10/80
E 602 9612	9	10/80
E 602 9613	10	10/80
E 602 9614	11	10/80

EN 388:2016
3121X

EN ISO 374-1:2016 TYP A
JKNOPT

ejendals SCHUTZ FÜR HÄNDE UND FÜSSE

TEGERA®

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei "TEGERA® 843"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 374-2:2003** und **EN 374-3:2003** • Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen Europäische Richtlinie Nr. 1935/2004 • Material **Nitril** • Puderfrei • Mit Rollrand • **Latexfrei** • Länge 240 mm • Stärke 0,06 mm • **Farbe violett** • **Box mit 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 388

27,50

Art.-Nr.	Größe	VE
E 602 9640	7	1/10
E 602 9641	8	1/10
E 602 9642	9	1/10
E 602 9643	10	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B KPT





Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei "TEGERA® 84501"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 374-1:2016** und **EN ISO 374-5:2026** • Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen Europäische Richtlinie Nr. 1935/2004 • Material **Nitril** • Puderfrei • Mit Rollrand • Länge 240 mm • Stärke 0,10 mm • **Farbe blau** • **Box mit 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 388

25,10

Art.-Nr.	Größe	VE
E 602 9644	7	1/10
E 602 9645	8	1/10
E 602 9646	9	1/10
E 602 9647	10	1/10
E 602 9648	11	1/10

EN ISO 374-1:2016 TYP B JKT





Chemikalienschutz-Handschuhe "Microflex® 93-260"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko • **Nach EN 374** und **EN 388:2016** • **Aus Nitril/Neopren** • Puderfrei und Non-Steril • Antistatisch • 3-Lagen-Konstruktion für einen herausragenden Schutz vor Chemikalien, einschließlich Säuren, Lösungsmitteln und Laugen • Niedriger **AQL**-Wert für Mikrolöcher (**0,65**) und verlängerte Stulpe für einen zuverlässigen Schutz vor Gefahrstoffen • Länge 285 mm • Dicke 0,198 mm • **Farbe grün**

EUR/Box - Pg. 381

26,25

Ansell

Art.-Nr.	Größe	VE Paar/Karton
E 641 3634	5.5-6	1/10
E 641 3635	6.5-7	1/10
E 641 3636	7.5-8	1/10
E 641 3637	8.5-9	1/10
E 641 3638	9.5-10	1/10
E 641 3639	10.5-11	1/10

EN 421 Radioaktive Kontamination

EN 388:2016 2000X

EN 374 J K L

EN ISO 374-5:2016



Nitril-Einweghandschuhe, puderfrei

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 374** und **EN 455** • Material **Nitril** • Puderfreie Untersuchungshandschuhe • Mit Rollrand • Latexfrei • Thiuram- und MBT-frei • Proteinfrei • Hohe Elastizität und Reißkraft, aufgrund der speziell entwickelten **Touch Feeling-Formel** • Non Steril • Länge 240 mm • Stärke 0,06 mm • **Farbe blau** • **Box mit 100 Handschuhen**



EUR/Box - Pg. 340

auf Anfrage

Art.-Nr.	Größe	VE
E 603 0507	XS	1/10
E 603 0508	S	1/10
E 603 0509	M	1/10
E 603 0510	L	1/10
E 603 0511	XL	1/10
E 603 0512	2XL	1/10

EN 374 Bakteriologische Kontamination

EN 374 Chemie – spezifischer Schutz



- Chemikalienschutzbekleidung
- Damenbekleidung
- Einwegbekleidung
- ESD-Bekleidung
- Forstschutzbekleidung
- Gießerei- und Hüttenbekleidung
- Image-Arbeitsbekleidung
- Kinderbekleidung
- Kühlhausbekleidung
- Multischutzbekleidung
- Mützen
- Oberbekleidung
- Pflegebekleidung
- Regenschutzbekleidung
- Schweißerbekleidung
- Sommerbekleidung
- Warnschutzbekleidung
- Winterbekleidung
- Zunftbekleidung



2

Arbeits- und Berufsbekleidung

PERSÖNLICHE SCHUTZ-AUSRÜSTUNG

PSA KANN FOLGENDE NORMEN ERFÜLLEN:

UV STANDARD 801



BESONDERHEITEN
Messung an gedehntem, nassem Textil, das mechanische Abnutzung durch Tragen und Textilpflege aufweist.

EN ISO 20471 (ehemals EN 471) – WARNSCHUTZ



Für Arbeiten im Straßen- und Werksverkehr, um schneller und besser gesehen zu werden. Jacken, Westen, Hemden, Mäntel und Überwürfe müssen als Hintergrundfarbe eine Warnfarbe (warngelb, warnorange bzw. warnrot) haben.
Weitere Informationen finden Sie im Bereich Warnbekleidung.

DIN EN 510 – MASCHINENSCHUTZ



Festlegungen für Schutzkleidungen für Bereiche, in denen ein Risiko des Verfangens in beweglichen Teilen besteht. Bei dieser Kleidung handelt es sich um Schutzkleidung, die das Risiko des Verfangens oder Einziehens durch bewegliche Teile minimiert, wenn der Träger an oder in der Nähe von Maschinen oder Geräten mit gefährlichen Bewegungen arbeitet.

DIN EN ISO 11611 – SCHWEISSEN UND VERWANDTE VERFAHREN



Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine Metallspritzer, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und gegen ultraviolette Strahlung. Die Schutzkleidung kann geeignet sein für Personen beim Schweißen und bei verwandten Verfahren, bei denen die gleiche Art und die gleichen Gefahren auftreten. Die Schutzwirkung wird erzielt durch ein flammenhemmendes Gewebe in Verbindung mit bestimmten Verarbeitungsmerkmalen, die durch die DIN EN ISO 11611 definiert werden.

NEU! DIN EN ISO 11611 ist die Ersatznorm für DIN EN 470-1 und in 2 Klassen aufgeteilt:
Klasse 1: min 15 Tropfen geschmolzenes Metall und RHTI (Wärmedurchgangsindex) 24 ≥ 7 s
Klasse 2: min 25 Tropfen geschmolzenes Metall und RHTI 24 ≥ 16 s

- verschiedene Anforderungen wurden neu aufgenommen, gestrichen bzw. geändert.

DIN EN ISO 11612 HITZEEXPONIERTES ARBEITEN



Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, ist für den Schutz der Arbeiter gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen und wenigstens eine Art Hitze vorgesehen.

NEU! DIN EN ISO 11612 ist die Ersatznorm für DIN EN 531

EN 13034 – CHEMIKALIENSCHUTZ MIT EINGESCHRÄNKTER SCHUTZLEISTUNG GEGEN FLÜSSIGE CHEMIKALIEN



Die Norm legt die Mindestanforderungen an Chemikalienschutzanzüge zum begrenzten Einsatz (Typ 6) fest. Sie bietet dort eingeschränkten Schutz gegen die Einwirkung von flüssigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern von Chemikalien. Spezielle Chemikalien müssen vorab getestet werden.

DIN EN ISO 61482 SCHUTZ GEGEN STÖRLICHTBOGEN

Diese Norm prüft Gewebe und fertige Bekleidungsteile hinsichtlich ihrer Eignung als Schutzbekleidung gegen thermische Gefahren durch Störlichtbogen. Durch das Tragen von (nach dieser Norm) geprüfter Schutzkleidung sollen die thermischen Auswirkungen des elektrischen Störlichtbogens weitgehend verhindert werden, da die Schutzbekleidung nicht entflammt und nicht auf der Haut schmilzt. Die Schutzfunktion ist nur bei einem kompletten Anzug gegeben (Jacke mit Hose oder Latzhose bzw. Overall), ist jedoch nicht als Schutz gegen Körperdurchströmung geeignet.

Es gibt zwei Schutzklassen: Klasse 1: 4 kA/500 ms, Klasse 2: 7 kA/500 ms

Achtung! Die Kleidung ist jedoch keine elektrisch isolierende Schutzausrüstung nach DIN EN 50286.

DIN EN 1149-3 ELEKTROSTATISCHE EIGENSCHAFTEN



In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen sich Schutzkleidung und Personen nicht elektrostatisch aufladen. Hier wird eine elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung in Kombination mit ableitfähigen Sicherheitsschuhen auf ableitfähigem, geerdetem Fußboden eingesetzt. Die Schutzkleidung muss vollständig geschlossen getragen werden. Sie darf in explosionsgefährdeten Bereichen nicht an- oder abgelegt werden. Die DIN EN 1149 legt Prüfordnungen für elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung zur Vermeidung zündfähiger Entladung fest. Die Bewertung erfolgt nach EN 1149-3:2001.

EN1149-5: LEISTUNGSANFORDERUNGEN

Wenn Kleidung die Norm EN 1149-5 erfüllt, muss sie auch die Norm EN ISO 11612 erfüllen. Einzig Kleidung, die die EN 1149-5 erfüllt, ist nicht ausreichend, sie muss durch leitfähiges Schuhwerk ergänzt werden.

DIN EN ISO 15797

Diese Norm beinhaltet Verfahren für die praxisbezogene Pflege leasinggeeigneter Artikel unter gewerblichen Bedingungen beim Waschen.

DIN EN 340:2003

Allgemeine Anforderungen an Schutzbekleidung
Die Norm regelt die allgemeinen Erfordernisse für die Ergonomie, Alterung, Größen und Markierung der Schutzbekleidung. Die Bekleidung muss entwickelt und hergestellt werden, um dem Benutzer den maximalen Komfort zu bieten. Die verwendeten Bestandteile und Materialien dürfen keine unerwünschte Auswirkungen haben, wie z. B. Allergien, Entzündungen oder Verletzungen. Sämtliche Maßangaben der Tabelle müssen Körpermaße sein.

PSA-Kategorien:

PSA wird je nach Gefährdung in 3 verschiedene Risikokategorien eingestuft:

Kategorie I	geringe Risiken	Konformitätserklärung notwendig
Kategorie II	weder in Kat I oder Kat III aufgeführte Risiken	Konformitätserklärung notwendig, Baumusterprüfung mit interner Kontrolle
Kategorie III	Risiken mit schwerwiegenden Folgen wie Tod oder irreversible Gesundheitsschäden	Konformitätserklärung notwendig; Baumusterprüfung mit interner Kontrolle und externer Überwachung


GRÖSSENTABELLE

Größentabelle Herren

HERREN	1 Körperhöhe	2 Brustumfang	3 Bundumfang	4 Hüftumfang	5 Schrittlänge	6 Ärmellänge	BESTELLGRÖSSE	Inch-Bestell-größe
Normale Größen	168-173	86-89	75-78	92-95	74	60	44	30
	171-176	90-93	79-82	96-99	76	61	46	32
	174-179	94-97	83-86	100-103	78	62	48	33
	177-182	98-101	87-90	104-107	80	63	50	35
	180-184	102-105	91-94	108-111	82	64	52	36
	182-186	106-109	95-100	112-115	83	65	54	38
	184-188	110-113	101-104	116-119	84	66	56	40
	185-189	114-117	105-110	120-123	85	67	58	42
	187-191	118-121	111-114	124-127	86	68	60	44
	188-192	122-125	115-120	128-131	86	69	62	46
	189-193	126-129	121-124	132-135	87	70	64	
Schlanke Größen	180-184	90-93	75-78	94-97	85	63	90	30
	182-186	94-97	79-82	98-101	87	65	94	32
	184-188	98-101	83-86	102-105	89	66	98	33
	187-191	102-105	87-90	106-109	91	68	102	35
	190-194	106-109	91-96	110-113	92	70	106	38
	193-197	110-113	97-100	114-117	93	71	110	40
Untersetzte Größen	166-170	94-97	87-90	102-105	75	60	24	35
	169-173	98-101	91-94	106-109	77	61	25	36
	172-176	102-105	95-98	110-113	79	62	26	38
	175-178	106-109	99-104	114-117	80	63	27	40
	177-180	110-113	105-108	118-121	81	64	28	42
	181-184	114-117	109-114	122-125	82	65	29	44
Bauch Größen	168-172	98-101	103-106	108-111	74	63	51	
	170-174	102-105	107-112	112-115	75	64	53	
	172-176	106-109	113-116	116-119	76	65	55	
	174-178	110-113	117-122	120-123	77	66	57	
	176-180	114-117	123-126	124-127	78	67	59	
	178-182	118-121	127-132	128-131	79	68	61	
	180-182	122-125	133-136	132-135	80	69	63	
	181-183	126-129	137-140	136-139	81	70	65	
	182-184	130-133	141-144	140-143	82	70	67	
	183-185	134-137	145-150	144-147	83	70	69	

Größentabelle Damen

DAMEN	1 Körperhöhe	2 Brustumfang	3 Bundumfang	4 Hüftumfang	5 Schrittlänge	6 Ärmellänge	BESTELLGRÖSSE	Inch-Bestell-größe
Normale Größen	165-174	82-85	66-69	90-93	78	60	34	26
	165-174	86-89	70-73	94-97	78	60	36	28
	165-174	90-93	74-77	98-101	78	60	38	30
	165-174	94-97	78-81	102-105	78	60	40	32
	165-174	98-102	82-85	106-109	78	61	42	34
	165-174	103-107	86-89	110-113	78	61	44	35
	165-174	108-113	90-96	114-117	78	61	46	38
	165-174	114-119	97-103	118-121	78	61	48	40
	165-174	120-125	104-110	122-125	78	62	50	42
	165-174	126-131	111-116	126-129	78	62	52	44
	165-174	132-137	117-122	130-133	78	62	54	46



UNISEX Größenzuordnung

Herren

BESTELLGRÖSSE	Normal Größen	Schlank Größen	Untersetzt Größen	Bauch Größen	Kragenweite
S	44/46	88/90			37/38
M	48/50	94/98	24		39/40
L	52/54	102/106	25/26	51	41/42
XL	56/58	110/114	27/28	53/55	43/44
XXL	60/62	118	29	57/59	45/46
3XL	64/66			61/63	47/48
4XL	68/70			65/67	49/50

Damen

BESTELLGRÖSSE	Normal Größen
S	34/36
M	38/40
L	42/44
XL	46/48
XXL	50/52
3XL	54/56

Tipps für das Maßnehmen

1 Körperhöhe, ohne Schuhe, vom Scheitel bis zur Sohle
2 Brustumfang, unterhalb der Arme, über der stärksten Stelle der Brust waagerecht um den Körper messen
3 Bundweite ohne zu schnüren, rings um Taille messen
4 Hüftweite, Maßband waagerecht um die stärkste Stelle der Hüfte führen und messen
5 Schrittlänge, Innenseite vom Schritt bis zum Saumabschluss messen
6 Ärmellänge mit leicht angewinkelten Armen von Schulterkugel über Ellenbogen bis Handgelenkknochen messen



AUFFALLEN IST EINFACH. GEFALLEN NICHT.

SETZEN SIE AUF CORPORATE FASHION

WIR ZIEHEN ERFOLGREICHE UNTERNEHMEN AN.

Der erste Eindruck ist unbezahlbar. Das gilt im Privatleben wie auch im Berufsleben. Innerhalb weniger Sekunden entscheiden wir, ob wir uns auf unser Gegenüber einlassen oder nicht. Immer mehr Unternehmen legen deshalb besonderen Wert darauf, dass ihre Mitarbeiter bei jedem Kundenkontakt das Unternehmen professionell und sympathisch präsentieren. Dabei spielt natürlich die Kleidung eine ganz entscheidende Rolle.

Sie ist längst nicht mehr nur ein Kleidungsstück, sondern vielmehr eine Visitenkarte Ihres Unternehmens. Hochwertige Materialien und moderne Schnitte versprechen dem Kunden Aufmerksamkeit.

Egal, ob CI-Bekleidung in Ihren individuellen Unternehmensfarben, ein individuelles Messe-Outfit zu einem bestimmten Motto oder hochwertige Ausstattung für den Vertrieb – bei uns bekommen Sie von Kopf bis Fuß alles, was Sie benötigen, um Ihr gutes Image nach außen zu tragen.

Sprechen Sie uns an und lassen Sie sich ein unverbindliches Angebot erstellen!



DIE 5 SCHRITTE ZU IHRER EIGENEN CORPORATE FASHION KOLLEKTION.

1. PROJEKTIERUNG



DIE NACKTEN TATSACHEN.

Bevor wir mit unserer Planung beginnen, müssen wir uns ein genaues Bild machen, in welchen Arbeitsbereichen die Kleidung eingesetzt werden soll. Wichtig ist, dass sich Ihre Mitarbeiter in der Kleidung wohl fühlen. Design, Materialien und Schnitte müssen sich der Funktionalität unterordnen – deshalb ist es wichtig zu wissen, welchen Anforderungen die Kleidungsstücke gerecht werden müssen.

2. ENTWURF



DAS LÄSST SICH SEHEN.

Wenn wir alle Informationen gesammelt haben, beginnen wir mit der Entwicklung Ihrer eigenen Kollektion. Wo immer es geht, greifen wir dabei auf Standardprodukte zurück und geben diesen zum Beispiel mit der Aufbringung Ihres Firmenlogos einen individuellen Charakter. Aber selbstverständlich entwerfen wir auf Wunsch auch ganz neue Accessoires oder Modelle.

3. BEMUSTERUNG



DAS FÜHLT SICH GUT AN.

Neben dem reinen Design muss natürlich auch der Komfort stimmen. Deshalb findet die Bemusterung mit den Originalmaterialien statt. Hier können Sie die unterschiedlichen Materialien vergleichen, die Größen ausprobieren und die Schnitte festlegen. Dazu haben Sie bzw. Ihre Mitarbeiter die Möglichkeit, sich selbst davon zu überzeugen, dass unsere Kollektionen nicht nur gut aussehen, sondern auch im täglichen Einsatz überzeugen.

4. PRODUKTION



JETZT GEHT ES LOS.

Sobald Sie sich entschieden haben, übernehmen wir die Koordination des gesamten Produktionsablaufes. Von der Herstellung der Modellvorlagen und Schnitte über die Gestaltung und Aufbringung Ihres Logos bis hin zur Produktionsüberwachung. Selbstverständlich arbeiten wir ausschließlich mit zuverlässigen Partnern zusammen, die uns ausgezeichnete Qualität und Liefertreue garantieren können.

5. LOGISTIK



DAS KOMMT GUT AN.

Sie entscheiden, ob
- Sie die gesamte Kollektion auf einmal wünschen
- die Kleidungsstücke nach Mitarbeiter sortiert, einzeln verpackt und beschriftet werden soll
- zu einem bestimmten Termin in eine bestimmte Niederlassung angeliefert werden soll

Auf Wunsch liefern wir die Ware per Normal-, Kurier- oder Hängeversand, national oder international, kommissioniert oder im Gesamten. Wichtig ist uns nur, dass am Ende von Kopf bis Fuß alles passt: die Kleidungsstücke und der Service.

AUF DEN ERSTEN BLICK – WAS BRINGT IHNEN CORPORATE FASHION?



Mitarbeiter, die Arbeitsbekleidung im Unternehmensdesign tragen, werden „draußen“ schnell erkannt. Und damit zu Imageträgern, die Kompetenz ausstrahlen und die Werte Ihres Unternehmens glaubwürdig nach außen transportieren. Corporate Fashion schafft Aufmerksamkeit. Und steigert den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens. Aber Corporate Fashion verschafft Ihren Mitarbeitern nicht nur nach außen einen besonderen Auftritt: Sie fördert auch deren Bewusstsein, Teil eines Unternehmens und damit für dessen positive Wahrnehmung mit verantwortlich zu sein. Aus einzelnen Mitarbeitern macht Arbeitsbekleidung im Corporate Fashion-Look ein Team.

Corporate Fashion kann viel mehr sein als ein aufgenähtes Logo auf der Jackentasche. Damit sie aber wirklich positiv Aufmerksamkeit erregt, müssen Farben, Formen und Schnitte einfach stimmen. Und damit Ihre Mitarbeiter sie wirklich mit Überzeugung tragen, muss Corporate Fashion bequem sein, strapazierfähig im Einsatz, leicht zu pflegen und natürlich über sinnvolle funktionelle Ausstattungsdetails verfügen. Denn Corporate Fashion ist vor allem eins – Arbeitsbekleidung. Unsere Spezialisten konzipieren und realisieren in enger Zusammenarbeit mit Ihnen Ihre unternehmensspezifische Corporate Fashion.

LOGOARTEN:

– **SIEBDRUCKEMBLEME**
Die preiswerte Variante – besonders für einfarbige Rückenbeschriftungen.

– **NAMENSBÄNDER**
Auf gewebten und gesäumten Standardbändern können Namen individuell aufgestickt werden. Die Mindestmenge pro Name beträgt sechs Stück.

– **DRUCKTRANSFER**
Gedruckte Logos können von uns erstellt und wasch- und bügelfest aufgepatcht (aufgepresst) werden.

– **STICKEMBLEME**
Nach Ihrer individuellen Vorlage wird ein Stickprogramm erstellt. Die Logos können aufgenäht, aufgepatcht oder bei größeren Aufträgen direkt eingestickt werden.




– **COMPUTERSTICKEREI**
Gedruckte Logos können von uns erstellt und wasch- und bügelfest aufgepatcht (aufgepresst) werden.

– **AUFGENÄHT**

– **INDIVIDUELLE DIREKTEINSTICKUNG**
Noch edler und hochwertiger veredeln Sie Ihre Bekleidung mit dieser Technik. Wir beraten Sie gerne!

! Bei evtl. Veredelung von PSA-Kleidung (Warnschutz, Kermel o. Ä.) durch Einstickung, Aufbringung von Logos muss eine Anschlusszertifizierung erfolgen. Unter anderem kann die Baumusterprüfung erlöschen.

LIEFER-, WASCH- UND REPARATUR-SERVICE AUS EINER HAND



DIE GEWEBEARTEN UND MATERIALIEN

BAUMWOLLE
Von Natur aus extrem hautfreundlich, temperaturausgleichend und saugfähig, ist Baumwolle eine unserer beliebtesten Gewebearten.

VISKOSE
Ein auf künstlichem Weg hergestelltes Gewebe auf Cellulose-Basis. Daher mit den angenehmen Trage-Eigenschaften von Naturfaser ausgestattet.



MISCHGEWEBE
Hier werden die positiven Eigenschaften von Baumwolle und Kunstfaser miteinander verbunden. Baumwolle verleiht Griff, Weichheit und Tragekomfort – der Kunstfaseranteil sorgt für Stabilität, kurze Trocknungszeit und ist unempfindlich gegen Schmutz. Das Material mit höherem Polyesteranteil ist extrem pflegeleicht und strapazierfähig.

MIKROFASERN
Hauchfeine, synthetische Fasern (Polyamid, Polyester), die aufwändig zu einer dichten Stoffstruktur verwebt werden. Durch die Feinheit der Fasern entsteht der seidenweiche, angenehme Griff. Bis zu 6000 Faserfilamente pro cm^2 sorgen trotz der Leichtigkeit des Stoffes für hohe Winddichte.



CORDURA®
Zeichnet sich durch extreme Abriebfestigkeit aus; und wird insbesondere an Stellen mit extremer Beanspruchung eingesetzt. Ein Warenzeichen von DuPont.



POLYESTER
Nimmt so gut wie keine Feuchtigkeit auf, hohe Strapazierfähigkeit, Formstabilität, Farbstabilität. Einige der sanftweichsten, funktionellsten Trageeigenschaften finden sich bei Artikeln aus diesem Stoff.

LYCRA (ELASTHAN)
Fast immer wenn's elastisch wird, ist diese Faser im Spiel bzw. im Gewebe. Kommt vor Allem in Stretch-Gewebe oder Ärmelbündchen zum Einsatz.

VERSTÄRKTE BAUMWOLLE
Durch die Beimischung von Polyester erhält Baumwolle eine höhere Festigkeit und Formbeständigkeit. Sie ist dadurch pflegeleichter und behält die guten Trageeigenschaften von Baumwolle.

KERMEL® A90
Das Gewebe setzt sich aus 99 % Kermel Metaaramid und 1 % Beltron Antistatik zusammen. Die Eigenschaften sind: thermostabil, antistatisch, hohe mechanische Festigkeit, chemikalienbeständig und weich zu greifen.



NYLON (POLYAMID)
Nylon besitzt von allen synthetischen Fasern die besten Werte in Sachen Reiß- und Scheuerfestigkeit. Es trocknet schnell und nimmt auch nur ca. 5 % seines Eigengewichts an Nässe auf.

DOW XLA
XLA ist eine einzigartige Stretchfaser auf Alkene-Basis, die Hitzebeständigkeit mit Chemikalienunempfindlichkeit verbindet und so höchste Lebensdauer garantiert. Gewebe mit XLA überstehen die Temperaturen und Chemikalien, die für Hochleistungsausrüstungen notwendig sind. Die XLA-Faser ist die einzige elastische Faser, die auch nach 50 Wasch- und Trockengängen bei 95 °C noch formstabil ist. Optimale Bewegungsfreiheit · Feuchtigkeitsmanagement-System · Angenehmer Griff · Hohe Festigkeit · Ausgezeichnete Formbeständigkeit · Perfekte Passform · Komfort und Leistungsfähigkeit · Formbeständig und dehnbar auch nach wiederholter Wäsche und Trocknung.

WELCHE VORTEILE BIETEN GEWEBE MIT DOW-XLA?
- Gewebe mit DOW-XLA bieten eine höhere Elastizität (20–25%) als z. B. Gewebe mit mechanischem Stretch
- Die Elastizität bleibt über die gesamte Lebensdauer erhalten (auch in industriellen Waschverfahren)
- Sie zeichnen sich durch eine WEICHE Elastizität aus (kein Gummibandeffekt)
- Die bleibende Dehnung (Bereich, der nach der Dehnung nicht mehr zurückgeht) liegt unter 5 % und garantiert damit, dass das Gewebe bzw. die Bekleidung formstabil bleibt und nicht ausleiert
- Sie bieten eine hohe Reproduzierbarkeit, da aufgrund der Chemikalienbeständigkeit auf der Kontinueanlage gefärbt werden kann
- Sie sind problemlos zu konfektionieren, da die Ware im Urzustand absolut entspannt ist (keine Zugwirkung in entspanntem Zustand)
- Sie können wie normale Mischgewebe behandelt werden und erfordern keine aufwändigen Wasch- und Pflegeverfahren
- Sie bieten bestes Farbverhalten in uneingeschränkter Farbpalette
- Sie überstehen problemlos chemische Reinigungsprozesse und Wäschen bei hohen Temperaturen
- Sie bieten neben einem weichen Griff und Fall die gleiche Stabilität und Haltbarkeit wie unelastische Gewebe mit gleichen Fasermischungen.

DIE VERARBEITUNG

SANFOR®
Gute Passform auch nach vielen Waschgängen ist für SANFOR®-Gewebe kein Problem. Auf speziellen Maschinen mechanisch geschrumpft behält Bekleidung aus diesem Gewebe auch bei starker Beanspruchung seine Form.

APPRETUR
Durch spezielle Ausrüstungsverfahren werden die Gewebeeigenschaften positiv beeinflusst.

MERCERISIEREN
Verleiht Baumwolle einen seidigen Glanz, der auch beim Waschen nicht verloren geht.



FC-AUSRÜSTUNG
Ein besonderes Verfahren, bei dem Gewebe durch die Auflagerung chemischer Substanzen wasser- und schmutzabweisend wird, aber dennoch luftdurchlässig bleibt.

PROBAN®
100 % Baumwolle, die mit flammenhemmenden Polymeren ausgerüstet wurde, wobei die natürlichen Eigenschaften der Baumwolle erhalten bleiben.

DIE FARBEN

FARBE INDANTHREN®
Küpenfarbstoffgruppe mit den besten Druck und Färbungswerten auf Geweben aus pflanzlichen Fasern. Indanthren®-Farben sind waschmaschinen-, licht- und wetterbeständig.
Ein Warenzeichen der BASF.



FARBE HYDRONBLAU
Die Farbe für den klassischen Blaumann. Der Küpenfarbstoff ist besonders licht- und waschecht und ausgesprochen abriebfest.



DIE PFLEGE



Alle eingesetzten Oberstoff-Qualitäten werden strengen Tests unterzogen, um eine hohe und dauerhafte Haltbarkeit der Bekleidung auch nach häufigen Waschzyklen sicherzustellen. Um dies sicherstellen zu können, sind die Anweisungen auf dem Etikett der Produkte bezüglich der Pflege sorgfältig zu befolgen.

STARK IM EINSATZ, LEICHT IN DER PFLEGE
Berufsbekleidung muss im täglichen Einsatz möglichst unkompliziert sein. Das gilt selbstverständlich auch für die Pflege. Waschmaschinenwäsche reicht normalerweise völlig aus.
Alle Informationen, die Sie dafür brauchen, sind jeweils in Form von Pflegesymbolen auf dem eingenähten Etikett enthalten.

ACHTUNG:
Gewebe mit roter und schwarzer Einfärbung neigen zur Abgabe von Farbüberschüssen und damit zum Anfärben von hellen Stoffen und Applikationen. Vor dem Einsatz sollte die „Nassreibechtheit“ der Kleidung deswegen unbedingt getestet werden.
Für Gewebearten generell gilt: Waschtrommel locker befüllen, sonst leidet das Waschergebnis.
Bei Buntwäsche keine Waschmittel mit optischem Aufheller einsetzen, stattdessen Color-Waschmittel verwenden.
Reißverschlüsse schließen. Nach dem Schleudern Kleidung schnell herausnehmen, ausschlagen, strecken und die Nähte glatt ziehen. Achtung: Zu hohe Trocknertemperaturen lassen auch sanforisiertes Baumwollgewebe kräuseln und schrumpfen, da zu viel Feuchtigkeit entzogen wird.
Cordhosen auf links drehen und bei 30 °C waschen, nicht schleudern. Bitte achten Sie auf die Pflegesymbole.

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

TIPP:
Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.



ab EUR/Stück - Pg. 396
10,90

T-Shirts "Classic"

Single Jersey aus **100% Baumwolle, ca. 160 g/m²** • Leger geschnittenes T-Shirt aus feinem, mittelschwerem Single Jersey aus ringgesponnener und gekämmter Baumwolle • Halsbündchen mit **Lycra®** verstärkt • Mit Nackenband • Doppelnaht an Arm und Bund • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschall-geschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 2620	E 170 2641	E 170 2627	E 170 2655	E 170 2732	E 170 2760	E 170 2711	E 170 2767	10,90
S	E 170 2621	E 170 2642	E 170 2628	E 170 2656	E 170 2733	E 170 2761	E 170 2712	E 170 2768	10,90
M	E 170 2622	E 170 2643	E 170 2629	E 170 2657	E 170 2734	E 170 2762	E 170 2713	E 170 2769	10,90
L	E 170 2623	E 170 2644	E 170 2630	E 170 2658	E 170 2735	E 170 2763	E 170 2714	E 170 2770	10,90
XL	E 170 2624	E 170 2645	E 170 2631	E 170 2659	E 170 2736	E 170 2764	E 170 2715	E 170 2771	10,90
2XL	E 170 2625	E 170 2646	E 170 2632	E 170 2660	E 170 2737	E 170 2765	E 170 2716	E 170 2772	10,90
3XL	E 170 2626	E 170 2647	E 170 2633	E 170 2661	E 170 2738	E 170 2766	E 170 2717	E 170 2773	11,99
4XL	E 603 8673	E 603 8670	E 603 8676	E 603 8679	E 603 8682	-	E 603 8685	-	11,99
5XL	E 603 8674	E 603 8671	E 603 8677	E 603 8680	E 603 8683	-	E 603 8686	-	13,08
6XL	E 603 8675	E 603 8672	E 603 8678	E 603 8681	E 603 8684	-	E 603 8687	-	13,08



ab EUR/Stück - Pg. 396
10,90

Damen T-Shirts "Classic"

Single-Jersey aus **100% Baumwolle, ca. 160 g/m²** • Klassisches T-Shirt **feminin geschnitten** (Regular Fit), **runder Halsausschnitt**, modisch schmales Bündchen und Nackenband • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	malibublau Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8854	E 603 8861	E 602 5984	E 602 5991	E 602 5998	E 603 8868	10,90
S	E 603 8855	E 603 8862	E 602 5985	E 602 5992	E 602 5999	E 603 8869	10,90
M	E 603 8856	E 603 8863	E 602 5986	E 602 5993	E 602 6000	E 603 8870	10,90
L	E 603 8857	E 603 8864	E 602 5987	E 602 5994	E 602 6001	E 603 8871	10,90
XL	E 603 8858	E 603 8865	E 602 5988	E 602 5995	E 602 6002	E 603 8872	10,90
2XL	E 603 8859	E 603 8866	E 602 5989	E 602 5996	E 602 6003	E 603 8873	10,90
3XL	E 603 8860	E 603 8867	E 602 5990	E 602 5997	E 602 6004	E 603 8874	11,99

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem TRANSFERDRUCK-LOGO lieferbar.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

MikraLinar

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

T-Shirts "MikraLinar®"

Single Jersey aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 160 g/m²** • T-Shirt mit 1x1 gerripptem Halsbündchen und Doppelnaht an Kragen, Schulter, Arm und Bund • Nackenband • Gewebtes Flaglabel in der Seitennaht
• Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt





ab EUR/Stück - Pg. 396
12,60

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 0600	E 170 0608	E 170 0604	E 170 0616	E 170 0612	E 170 0654	E 170 0678	E 170 0650	E 170 0682	12,60
S	E 979 270	E 978 719	E 978 731	E 977 474	E 979 275	E 978 725	E 979 210	E 977 486	E 977 480	12,60
M	E 979 271	E 978 720	E 978 732	E 977 475	E 979 276	E 978 726	E 979 211	E 977 487	E 977 481	12,60
L	E 979 272	E 978 721	E 978 733	E 977 476	E 979 277	E 978 727	E 979 212	E 977 488	E 977 482	12,60
XL	E 979 273	E 978 722	E 978 734	E 977 477	E 979 278	E 978 728	E 979 213	E 977 489	E 977 483	12,60
2XL	E 979 274	E 978 723	E 978 735	E 977 478	E 979 279	E 978 729	E 979 214	E 977 490	E 977 484	12,60
3XL	E 979 269	E 978 724	E 978 736	E 977 479	E 979 242	E 978 730	E 979 209	E 977 491	E 977 485	13,86
4XL	E 603 8461	E 603 8446	E 603 8440	E 603 8458	E 603 8443	E 603 8452	E 603 8455	E 603 8437	E 603 8449	13,86
5XL	E 603 8462	E 603 8447	E 603 8441	E 603 8459	E 603 8444	E 603 8453	E 603 8456	E 603 8438	E 603 8450	15,12
6XL	E 603 8463	E 603 8448	E 603 8442	E 603 8460	E 603 8445	E 603 8454	E 603 8457	E 603 8439	E 603 8451	15,12

Damen V-Shirts "MikraLinar®"

Single-Jersey aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 160 g/m²** • Besonders strapazierfähiges T-Shirt **feminin geschnitten** (Regular Fit), **V-Ausschnitt**, gerripptem Halsbündchen und Nackenband • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht
• Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt





ab EUR/Stück - Pg. 396
12,60

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	kiwi Art.-Nr.	sonne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8875	E 603 8885	E 603 8895	E 602 6045	E 602 6035	12,60
S	E 603 8876	E 603 8886	E 603 8896	E 602 6046	E 602 6036	12,60
M	E 603 8877	E 603 8887	E 603 8897	E 602 6047	E 602 6037	12,60
L	E 603 8878	E 603 8888	E 603 8898	E 602 6048	E 602 6038	12,60
XL	E 603 8879	E 603 8889	E 603 8899	E 602 6049	E 602 6039	12,60
2XL	E 603 8880	E 603 8890	E 603 8900	E 602 6050	E 602 6040	12,60
3XL	E 603 8881	E 603 8891	E 603 8901	E 602 6051	E 602 6041	13,86
4XL	E 603 8882	E 603 8892	E 603 8902	E 602 6052	E 602 6042	13,86
5XL	E 603 8883	E 603 8893	E 603 8903	E 602 6053	E 602 6043	15,12
6XL	E 603 8884	E 603 8894	E 603 8904	E 602 6054	E 602 6044	15,12

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

MikraLinar

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

PREMIUM QUALITÄT
PERFORMANCE BY HAKRO

T-Shirts "Contrast MikraLinar®"

Single Jersey aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 160 g/m²**
• Leistungsfähiges und funktionelles T-Shirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix, **mit kontrastfarbigen Einsätzen** an den Seiten, Schultern und Ärmeln • Kontrastfarbige 1x1-gerippte Hals- und Ärmelbündchen • Mit Nackenband und Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund • Zwei praktische Aufhängebänder im Saum • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**



TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

ab EUR/Stück - Pg. 396
12,60



Größe	weiß/ anthrazit Art.-Nr.	schwarz/ anthrazit Art.-Nr.	rot/ anthrazit Art.-Nr.	weinrot/ anthrazit Art.-Nr.	orange/ anthrazit Art.-Nr.	royal/ anthrazit Art.-Nr.	tinte/ anthrazit Art.-Nr.	titan/ anthrazit Art.-Nr.	tanne/ anthrazit Art.-Nr.	kiwi/ anthrazit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 190 5579	E 190 5599	E 190 5589	E 603 8492	E 198 1948	E 190 5609	E 190 5619	E 190 5629	E 603 8482	E 198 1955	12,60
S	E 190 5580	E 190 5600	E 190 5590	E 603 8493	E 198 1949	E 190 5610	E 190 5620	E 190 5630	E 603 8483	E 198 1956	12,60
M	E 190 5581	E 190 5601	E 190 5591	E 603 8494	E 198 1950	E 190 5611	E 190 5621	E 190 5631	E 603 8484	E 198 1957	12,60
L	E 190 5582	E 190 5602	E 190 5592	E 603 8495	E 198 1951	E 190 5612	E 190 5622	E 190 5632	E 603 8485	E 198 1958	12,60
XL	E 190 5583	E 190 5603	E 190 5593	E 603 8496	E 198 1952	E 190 5613	E 190 5623	E 190 5633	E 603 8486	E 198 1959	12,60
2XL	E 190 5584	E 190 5604	E 190 5594	E 603 8497	E 198 1953	E 190 5614	E 190 5624	E 190 5634	E 603 8487	E 198 1960	12,60
3XL	E 190 5585	E 190 5605	E 190 5595	E 603 8498	E 198 1954	E 190 5615	E 190 5625	E 190 5635	E 603 8488	E 198 1961	13,86
4XL	E 603 8464	E 603 8470	E 603 8467	E 603 8499	E 603 8688	E 603 8473	E 603 8476	E 603 8479	E 603 8489	E 603 8691	13,86
5XL	E 603 8465	E 603 8471	E 603 8468	E 603 8500	E 603 8689	E 603 8474	E 603 8477	E 603 8480	E 603 8490	E 603 8692	15,12
6XL	E 603 8466	E 603 8472	E 603 8469	E 603 8501	E 603 8690	E 603 8475	E 603 8478	E 603 8481	E 603 8491	E 603 8693	15,12

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

HAKRO HÄLT. SEIT 1969



TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

Polo-Shirts "Classic"

Piqué aus **100% Baumwolle, ca. 200 g/m²** • Feinmaschiges Poloshirt aus langstapeliger, ringgesponnener und gekämmter Baumwolle • **3-Loch-Knopfleiste** mit extrahaltbaren, vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton" und einem Ersatzknopf • Mit Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**

ab EUR/Stück - Pg. 396
21,00

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!



Größe	schwarz Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 1877	E 170 1856	E 170 1863	E 170 1884	E 170 1940	E 170 1968	E 170 1926	E 170 1975	21,00
S	E 170 1878	E 170 1857	E 170 1864	E 170 1885	E 170 1941	E 170 1969	E 170 1927	E 170 1976	21,00
M	E 170 1879	E 170 1858	E 170 1865	E 170 1886	E 170 1942	E 170 1970	E 170 1928	E 170 1977	21,00
L	E 170 1880	E 170 1859	E 170 1866	E 170 1887	E 170 1943	E 170 1971	E 170 1929	E 170 1978	21,00
XL	E 170 1881	E 170 1860	E 170 1867	E 170 1888	E 170 1944	E 170 1972	E 170 1930	E 170 1979	21,00
2XL	E 170 1882	E 170 1861	E 170 1868	E 170 1889	E 170 1945	E 170 1973	E 170 1931	E 170 1980	21,00
3XL	E 170 1883	E 170 1862	E 170 1869	E 170 1890	E 170 1946	E 170 1974	E 170 1932	E 170 1981	23,10

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

MikraLinar

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Polo-Shirts "MikraLinar®"

Piqué aus **50% Polyester/50% Baumwolle, ca. 200 g/m²** • Polo aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Material • **3-Loch-Knopfleiste** mit extrahaltbaren, vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton in Ton" und einem Ersatzknopf • Mit Nackenband, Ersatzknopf und Aufhängeband • Gewebtes Flaglabel in der Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**



TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

ab EUR/Stück - Pg. 396
25,20

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 0154	E 170 0162	E 170 0158	E 170 0170	E 170 0166	E 170 0208	E 170 0232	E 170 0204	E 170 0236	25,20
S	E 979 250	E 978 707	E 978 695	E 977 492	E 979 245	E 978 701	E 978 713	E 977 504	E 977 498	25,20
M	E 979 251	E 978 708	E 978 696	E 977 493	E 979 246	E 978 702	E 978 714	E 977 505	E 977 499	25,20
L	E 979 252	E 978 709	E 978 697	E 977 494	E 979 247	E 978 703	E 978 715	E 977 506	E 977 500	25,20
XL	E 979 253	E 978 710	E 978 698	E 977 495	E 979 248	E 978 704	E 978 716	E 977 507	E 977 501	25,20
2XL	E 979 254	E 978 711	E 978 699	E 977 496	E 979 249	E 978 705	E 978 717	E 977 508	E 977 502	25,20
3XL	E 979 243	E 978 712	E 978 700	E 977 497	E 979 244	E 978 706	E 978 718	E 977 509	E 977 503	27,72
4XL	E 603 8526	E 603 8511	E 603 8505	E 603 8523	E 603 8508	E 603 8517	E 603 8520	E 603 8502	E 603 8514	27,72
5XL	E 603 8527	E 603 8512	E 603 8506	E 603 8524	E 603 8509	E 603 8518	E 603 8521	E 603 8503	E 603 8515	30,24
6XL	E 603 8528	E 603 8513	E 603 8507	E 603 8525	E 603 8510	E 603 8519	E 603 8522	E 603 8504	E 603 8516	30,24

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

MikraLinar®

HAKRO HÄLT. SEIT 1969



TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

Pocket-Polo-Shirts "MikraLinar®"

Piqué aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 200 g/m²** • Leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix • **Aufgesetzte Brusttasche** • **Mit 3-Loch-Knopfleiste** mit extra haltbar vernähten, bruchsicheren Knöpfen „Ton-in-Ton" • Nackenband und Ersatzknopf • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797** • **Einlaufvorbehandelt**

ab EUR/Stück - Pg. 396
26,00

Größe	weiß Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 169 9868	E 169 9872	E 169 9886	E 169 9910	26,00
S	E 977 540	E 977 546	E 977 552	E 977 558	26,00
M	E 977 541	E 977 547	E 977 553	E 977 559	26,00
L	E 977 542	E 977 548	E 977 554	E 977 560	26,00
XL	E 977 543	E 977 549	E 977 555	E 977 561	26,00
2XL	E 977 544	E 977 550	E 977 556	E 977 562	26,00
3XL	E 977 545	E 977 551	E 977 557	E 977 563	28,60
4XL	E 603 8538	E 603 8529	E 603 8532	E 603 8535	28,60
5XL	E 603 8539	E 603 8530	E 603 8533	E 603 8536	31,20
6XL	E 603 8540	E 603 8531	E 603 8534	E 603 8537	31,20

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Pocket-Polo-Shirts "Top"

Klassisches Polo-Shirt aus feinmaschigem **Piqué aus 100%** langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener **Baumwolle ca. 200 g/m²** (grau-meliert: 60% Polyester/40% Baumwolle)
• Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort sowie gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Mit aufgesetzter Brusttasche**, hochwertig verarbeiteter **3-Loch-Knopfleiste** mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen
• **Waschbar bis 60 °C (weiß bis 95 °C)**
• **Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
25,20

TIPP:
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.
Ihr Logo



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royalblau Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	grau-meliert Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 602 5777	E 602 5798	E 602 5784	E 602 5819	E 602 5805	E 602 5791	E 602 5826	E 602 5812	25,20
S	E 602 5778	E 602 5799	E 602 5785	E 602 5820	E 602 5806	E 602 5792	E 602 5827	E 602 5813	25,20
M	E 602 5779	E 602 5800	E 602 5786	E 602 5821	E 602 5807	E 602 5793	E 602 5828	E 602 5814	25,20
L	E 602 5780	E 602 5801	E 602 5787	E 602 5822	E 602 5808	E 602 5794	E 602 5829	E 602 5815	25,20
XL	E 602 5781	E 602 5802	E 602 5788	E 602 5823	E 602 5809	E 602 5795	E 602 5830	E 602 5816	25,20
2XL	E 602 5782	E 602 5803	E 602 5789	E 602 5824	E 602 5810	E 602 5796	E 602 5831	E 602 5817	25,20
3XL	E 602 5783	E 602 5804	E 602 5790	E 602 5825	E 602 5811	E 602 5797	E 602 5832	E 602 5818	27,72



Polo-Shirts "Contrast MikraLinar®"

Piqué aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 200 g/m²** • Leistungsfähiges und funktionelles Piqué-Poloshirt aus weichem, durch den Polyester-Anteil besonders pflegeleichtem und strapazierfähigem Materialmix, **mit kontrastfarbigen Einsätzen** an den Seiten, Schultern und Ärmeln • **Kontrastfarbiger Polokragen** mit Streifen und hochwertig verarbeiteter **3-Loch-Knopfleiste,** mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen • Kontrastfarbige Ärmelbündchen und Nackenband • Mit Doppelnaht an Schultern, Arm und Bund • Zwei praktische Aufhängebänder im Saum • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**

ab EUR/Stück - Pg. 396
25,20

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

Größe	weiß/ anthrazit Art.-Nr.	schwarz/ anthrazit Art.-Nr.	rot/ anthrazit Art.-Nr.	weinrot/ anthrazit Art.-Nr.	orange/ anthrazit Art.-Nr.	royal/ anthrazit Art.-Nr.	tinte/ anthrazit Art.-Nr.	titan/ anthrazit Art.-Nr.	tanne/ anthrazit Art.-Nr.	kiwi/ anthrazit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 190 5459	E 190 5479	E 190 5469	E 603 8569	E 198 1934	E 190 5489	E 190 5499	E 190 5509	E 603 8559	E 198 1941	25,20
S	E 190 5460	E 190 5480	E 190 5470	E 603 8570	E 198 1935	E 190 5490	E 190 5500	E 190 5510	E 603 8560	E 198 1942	25,20
M	E 190 5461	E 190 5481	E 190 5471	E 603 8571	E 198 1936	E 190 5491	E 190 5501	E 190 5511	E 603 8561	E 198 1943	25,20
L	E 190 5462	E 190 5482	E 190 5472	E 603 8572	E 198 1937	E 190 5492	E 190 5502	E 190 5512	E 603 8562	E 198 1944	25,20
XL	E 190 5463	E 190 5483	E 190 5473	E 603 8573	E 198 1938	E 190 5493	E 190 5503	E 190 5513	E 603 8563	E 198 1945	25,20
2XL	E 190 5464	E 190 5484	E 190 5474	E 603 8574	E 198 1939	E 190 5494	E 190 5504	E 190 5514	E 603 8564	E 198 1946	25,20
3XL	E 190 5465	E 190 5485	E 190 5475	E 603 8575	E 198 1940	E 190 5495	E 190 5505	E 190 5515	E 603 8565	E 198 1947	27,72
4XL	E 603 8541	E 603 8547	E 603 8544	E 603 8576	E 603 8694	E 603 8550	E 603 8553	E 603 8556	E 603 8566	E 603 8697	27,72
5XL	E 603 8542	E 603 8548	E 603 8545	E 603 8577	E 603 8695	E 603 8551	E 603 8554	E 603 8557	E 603 8567	E 603 8698	30,24
6XL	E 603 8543	E 603 8549	E 603 8546	E 603 8578	E 603 8696	E 603 8552	E 603 8555	E 603 8558	E 603 8568	E 603 8699	30,24

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.



ab EUR/Stück - Pg. 396
29,40

Sweat-Shirts "Premium"

Wirkware aus **70% Baumwolle/30% Polyester, ca. 300 g/m²** • Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • Innenseite flauschig angeraut • Formstabile Rippstrickbündchen zusätzlich mit **LYCRA®**-Anteil verstärkt • Doppelnahtverarbeitung • Mit Nackenband und gewebtem Necklabel, aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 3346	E 170 3367	E 170 3353	E 170 3381	E 170 3451	E 170 3479	E 170 3430	E 170 3493	29,40
S	E 170 3347	E 170 3368	E 170 3354	E 170 3382	E 170 3452	E 170 3480	E 170 3431	E 170 3494	29,40
M	E 170 3348	E 170 3369	E 170 3355	E 170 3383	E 170 3453	E 170 3481	E 170 3432	E 170 3495	29,40
L	E 170 3349	E 170 3370	E 170 3356	E 170 3384	E 170 3454	E 170 3482	E 170 3433	E 170 3496	29,40
XL	E 170 3350	E 170 3371	E 170 3357	E 170 3385	E 170 3455	E 170 3483	E 170 3434	E 170 3497	29,40
2XL	E 170 3351	E 170 3372	E 170 3358	E 170 3386	E 170 3456	E 170 3484	E 170 3435	E 170 3498	29,40
3XL	E 170 3352	E 170 3373	E 170 3359	E 170 3387	E 170 3457	E 170 3485	E 170 3436	E 170 3499	32,34
4XL	E 603 8703	E 603 8700	E 603 8706	E 603 8709	E 603 8712	-	E 603 8715	-	32,34
5XL	E 603 8704	E 603 8701	E 603 8707	E 603 8710	E 603 8713	-	E 603 8716	-	35,28
6XL	E 603 8705	E 603 8702	E 603 8708	E 603 8711	E 603 8714	-	E 603 8717	-	35,28



ab EUR/Stück - Pg. 396
29,40

Sweat-Shirts "MikraLinar®"

Wirkware aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 300 g/m²** • Sweatshirt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • Formstabile Rippstrickbündchen mit **LYCRA®**-Anteil • Doppelnahtverarbeitung, Nackenband • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797** • **Einlaufvorbehandelt**

MikraLinar®



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	titan Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 0766	E 170 0774	E 170 0770	E 170 0782	E 170 0778	E 170 0820	E 170 0844	E 170 0816	E 170 0848	29,40
S	E 978 791	E 978 785	E 978 773	E 977 510	E 979 261	E 978 779	E 979 255	E 977 522	E 977 516	29,40
M	E 978 792	E 978 786	E 978 774	E 977 511	E 979 262	E 978 780	E 979 256	E 977 523	E 977 517	29,40
L	E 978 793	E 978 787	E 978 775	E 977 512	E 979 263	E 978 781	E 979 257	E 977 524	E 977 518	29,40
XL	E 978 794	E 978 788	E 978 776	E 977 513	E 979 264	E 978 782	E 979 258	E 977 525	E 977 519	29,40
2XL	E 978 795	E 978 789	E 978 777	E 977 514	E 979 265	E 978 783	E 979 259	E 977 526	E 977 520	29,40
3XL	E 978 796	E 978 790	E 978 778	E 977 515	E 979 266	E 978 784	E 979 260	E 977 527	E 977 521	32,34
4XL	E 603 8603	E 603 8588	E 603 8582	E 603 8600	E 603 8585	E 603 8594	E 603 8597	E 603 8579	E 603 8591	32,34
5XL	E 603 8604	E 603 8589	E 603 8583	E 603 8601	E 603 8586	E 603 8595	E 603 8598	E 603 8580	E 603 8592	35,28
6XL	E 603 8605	E 603 8590	E 603 8584	E 603 8602	E 603 8587	E 603 8596	E 603 8599	E 603 8581	E 603 8593	35,28

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem TRANSFERDRUCK-LOGO lieferbar.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

PREMIUM QUALITÄT PERFORMANCE BY HAKRO

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

MikraLinar®

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

Sweatjacken "Contrast MikraLinar®"

Aus Performance-Materialmix **MikraLinar®**, weich und besonders pflegeleicht, Maschenware aus **50% Baumwolle/ 50% Polyester, ca. 300 g/m²** • Besonders strapazierfähige Sweatjacke **mit kontrastfarbigen Einsätzen** an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit **LYCRA®**-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**





ab EUR/Stück - Pg. 396
54,60

Größe	weiß/ anthrazit	schwarz/ anthrazit	rot/ anthrazit	weinrot/ anthrazit	orange/ anthrazit	royalblau/ anthrazit	tinte/ anthrazit	titan/ anthrazit	tanne/ anthrazit	kiwi/ anthrazit	EUR/Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 396
XS	E 602 5833	E 602 5853	E 602 5843	E 602 5873	E 602 5883	E 602 5863	E 602 5893	E 602 5913	E 602 5923	E 602 5903	54,60
S	E 602 5834	E 602 5854	E 602 5844	E 602 5874	E 602 5884	E 602 5864	E 602 5894	E 602 5914	E 602 5924	E 602 5904	54,60
M	E 602 5835	E 602 5855	E 602 5845	E 602 5875	E 602 5885	E 602 5865	E 602 5895	E 602 5915	E 602 5925	E 602 5905	54,60
L	E 602 5836	E 602 5856	E 602 5846	E 602 5876	E 602 5886	E 602 5866	E 602 5896	E 602 5916	E 602 5926	E 602 5906	54,60
XL	E 602 5837	E 602 5857	E 602 5847	E 602 5877	E 602 5887	E 602 5867	E 602 5897	E 602 5917	E 602 5927	E 602 5907	54,60
2XL	E 602 5838	E 602 5858	E 602 5848	E 602 5878	E 602 5888	E 602 5868	E 602 5898	E 602 5918	E 602 5928	E 602 5908	54,60
3XL	E 602 5839	E 602 5859	E 602 5849	E 602 5879	E 602 5889	E 602 5869	E 602 5899	E 602 5919	E 602 5929	E 602 5909	60,06
4XL	E 602 5840	E 602 5860	E 602 5850	E 602 5880	E 602 5890	E 602 5870	E 602 5900	E 602 5920	E 602 5930	E 602 5910	60,06
5XL	E 602 5841	E 602 5861	E 602 5851	E 602 5881	E 602 5891	E 602 5871	E 602 5901	E 602 5921	E 602 5931	E 602 5911	65,52
6XL	E 602 5842	E 602 5862	E 602 5852	E 602 5882	E 602 5892	E 602 5872	E 602 5902	E 602 5922	E 602 5932	E 602 5912	65,52

ZIP-Sweat-Shirts "Premium"

Wirkware aus **70% gekämmter Baumwolle/30% Polyester (grau-meliert: 60% Polyester/40% Baumwolle), ca. 300 g/m²** • Zip-Sweat mit LYCRA®-Anteil verstärkten Bündchen • Doppelnahtverarbeitung • **YKK®**-Reißverschluss • Gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C • Einlaufvorbehandelt**





ab EUR/Stück - Pg. 396
37,80

Größe	weiß	schwarz	rot	weinrot	royal	tinte	titan	tanne	EUR/Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 396
XS	E 170 3201	E 170 3210	E 170 3202	E 170 3213	E 170 3211	E 170 3235	E 603 8819	E 170 3250	37,80
S	E 978 761	E 978 755	E 978 737	E 977 528	E 978 743	E 978 749	E 603 8820	E 977 534	37,80
M	E 978 762	E 978 756	E 978 738	E 977 529	E 978 744	E 978 750	E 603 8821	E 977 535	37,80
L	E 978 763	E 978 757	E 978 739	E 977 530	E 978 745	E 978 751	E 603 8822	E 977 536	37,80
XL	E 978 764	E 978 758	E 978 740	E 977 531	E 978 746	E 978 752	E 603 8823	E 977 537	37,80
2XL	E 978 765	E 978 759	E 978 741	E 977 532	E 978 747	E 978 753	E 603 8824	E 977 538	37,80
3XL	E 978 766	E 978 760	E 978 742	E 977 533	E 978 748	E 978 754	E 603 8825	E 977 539	41,58
4XL	E 603 8730	E 603 8724	E 603 8718	-	E 603 8721	E 603 8727	-	-	41,58
5XL	E 603 8731	E 603 8725	E 603 8719	-	E 603 8722	E 603 8728	-	-	45,36
6XL	E 603 8732	E 603 8726	E 603 8720	-	E 603 8723	E 603 8729	-	-	45,36

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Sweatjacken "College"

Wirkware aus **70% Baumwolle/30% Polyester, 300 g/m²** • Sweatjacke im College-Stil aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • Modisch breite, formstabile Rippstrickbündchen mit zusätzlicher **LYCRA®**-Verstärkung • Sportlicher Raglan-Schnitt und Frontreißverschluss von **YKK®** • Zwei praktische Einschubtaschen • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**









ab EUR/Stück - Pg. 396
46,20



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	eisblau Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	schokolade Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 170 3598	E 170 3612	E 170 3605	E 170 3626	E 170 3619	E 170 3654	E 170 3633	E 170 3647	E 170 3640	46,20
S	E 170 3599	E 170 3613	E 170 3606	E 170 3627	E 170 3620	E 170 3655	E 170 3634	E 170 3648	E 170 3641	46,20
M	E 170 3600	E 170 3614	E 170 3607	E 170 3628	E 170 3621	E 170 3656	E 170 3635	E 170 3649	E 170 3642	46,20
L	E 170 3601	E 170 3615	E 170 3608	E 170 3629	E 170 3622	E 170 3657	E 170 3636	E 170 3650	E 170 3643	46,20
XL	E 170 3602	E 170 3616	E 170 3609	E 170 3630	E 170 3623	E 170 3658	E 170 3637	E 170 3651	E 170 3644	46,20
2XL	E 170 3603	E 170 3617	E 170 3610	E 170 3631	E 170 3624	E 170 3659	E 170 3638	E 170 3652	E 170 3645	46,20
3XL	E 170 3604	E 170 3618	E 170 3611	E 170 3632	E 170 3625	E 170 3660	E 170 3639	E 170 3653	E 170 3646	50,82
4XL	E 603 8736	E 603 8733	E 603 8739	-	E 603 8745	E 603 8742	-	E 603 8748	-	50,82
5XL	E 603 8737	E 603 8734	E 603 8740	-	E 603 8746	E 603 8743	-	E 603 8749	-	55,44
6XL	E 603 8738	E 603 8735	E 603 8741	-	E 603 8747	E 603 8744	-	E 603 8750	-	55,44

55 Farben

Corporate Wear von HAKRO ist verdächtig farbenprächtig.

Nichts ist langweiliger als eintönige Corporate Wear. Umso mehr freuen wir uns über die besonders leuchtstarken Töne aus unserem Farbprogramm. Denn wenn es um Farben geht, machen wir uns die Welt, wie sie uns gefällt. Unsere beliebtesten Textilien sind in allen brillanten Farben durchgängig in allen Größen zu haben. Darüber hinaus sind wir natürlich auch für Sonderfarben zu haben. Die gesamte „Farbpalette“ können Sie bei Ihrem autorisierten Fachhändler einsehen. Kurz – Corporate Wear aus dem Hause HAKRO ist verdächtig farbenprächtig.

Die hier gedruckten Farben können, je nach Material, von den Textilien abweichen.



HAKRO

carhartt



Logo T-Shirts

Bedrucktes, kurzärmliges Shirt aus **100% Baumwolle-Jersey (Farbe kobaltblau 60% Baumwolle/40% Polyester), ca. 229g/m² • Mit aufgedrucktem Logo auf der Brust** • Rundhalsausschnitt aus Rippstrick • Bessere Passform durch abfallende Schulternähte • Seitennähte sorgen für verringertes Verdrehen • Aufgedrucktes Nackenlabel

EUR/Stück - Pg. 601
21,60

Größe	navy Art.-Nr.	kobaltblau Art.-Nr.	braun Art.-Nr.
XS	E 604 0020	E 641 6654	E 641 6660
S	E 604 0021	E 641 6655	E 641 6661
M	E 604 0022	E 641 6656	E 641 6662
L	E 604 0023	E 641 6657	E 641 6663
XL	E 604 0024	E 641 6658	E 641 6664
2XL	E 604 0025	E 641 6659	E 641 6665

Pocket T-Shirts

Kurzärmliges Shirt aus 100% Baumwolle, ca. 229g/m² • Mit Brusttasche • Rundhalsausschnitt aus Rippstrick • Seitennähte sorgen für vermindertes Eindrehen • aufgedrucktes Nackenlabel • **Farbe hellgrau 90% Baumwolle/10% Polyester**

EUR/Stück - Pg. 601
19,20



Größe	schwarz Art.-Nr.	hellgrau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	marine Art.-Nr.
S	E 641 6737	E 641 6742	E 641 6747	E 641 6752
M	E 641 6738	E 641 6743	E 641 6748	E 641 6753
L	E 641 6739	E 641 6744	E 641 6749	E 641 6754
XL	E 641 6740	E 641 6745	E 641 6750	E 641 6755
2XL	E 641 6741	E 641 6746	E 641 6751	E 641 6756



Sweat-Shirts mit Kapuze "Midweight Hooded Signature"

• Aus **50% Baumwolle und 50% Polyester** • Mit **Kapuze und Front-Handwärmetasche** • Dehnbare, elasthanverstärkte Rib-Strick-Ärmel und Bündchen • Auf **Taschen** aufgenähtes **CARHARTT-Logo** sowie **CARHARTT-Logo** auf linkem **Ärmel**

EUR/Stück - Pg. 601
54,00

Andere Farben und Stoffqualitäten auf Anfrage

Größe	black Art.-Nr.	carbon Art.-Nr.	marine Art.-Nr.
XS	E 641 6692	E 641 6680	E 641 6686
S	E 969 981	E 641 6681	E 641 6687
M	E 969 982	E 641 6682	E 641 6688
L	E 969 983	E 641 6683	E 641 6689
XL	E 969 984	E 641 6684	E 641 6690
2XL	E 969 985	E 641 6685	E 641 6691

Herren/Damen Sweatblazer Premium

Modisch geschnittener 2 bzw. 3-Knopf-Sweatblazer aus **70% Baumwolle/ 30% Polyester, ca. 300 g/m²** • Mit formgebenden Längsnähten für eine perfekte Passform (Regular Fit) • Paspeltaschen • Rückenteil mit verdecktem Schlitz • Ärmeln mit Passformabnähern auf Ellbogenhöhe • Teilungsnaht und geschlossener Manschette • Nur Herren Variante: 4-Loch-Knöpfe mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug - über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extra festen Halt • Teilfutter aus gestreiftem Gewebe im Rücken • Nicht angeraute Innenseite (FrenchTerry) • Metallkettchen als Aufhänger an der Krageninnenseite • Hergestellt aus pflegeleichter Baumwoll-Polyester-Mischung für höchste Ansprüche • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort **• Einlaufvorbehandelt • Für professionelle Textilreinigung**



HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Größe	schwarz Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
1	**Herren-Variante: 2-Knopf-Sweatblazer**		
XS	**E 641 1512**	**E 641 1519**	**100,80**
S	**E 641 1513**	**E 641 1520**	**100,80**
M	**E 641 1514**	**E 641 1521**	**100,80**
L	**E 641 1515**	**E 641 1522**	**100,80**
XL	**E 641 1516**	**E 641 1523**	**100,80**
2XL	**E 641 1517**	**E 641 1524**	**100,80**
3XL	**E 641 1518**	**E 641 1525**	**110,88**
2	**Damen-Variante: 3-Knopf-Sweatblazer**		
XS	**E 641 1498**	**E 641 1505**	**92,40**
S	**E 641 1499**	**E 641 1506**	**92,40**
M	**E 641 1500**	**E 641 1507**	**92,40**
L	**E 641 1501**	**E 641 1508**	**92,40**
XL	**E 641 1502**	**E 641 1509**	**92,40**
2XL	**E 641 1503**	**E 641 1510**	**92,40**
3XL	**E 641 1504**	**E 641 1511**	**101,64**

Herren 7/8 Chinohosen Stretch

Twil aus **98% Baumwolle/2% Elasthan (weiß: 42% Viskose/32% Baumwolle/23% Polyester/3% Elasthan), ca. 250 g/m² (weiß: ca. 320 g/m²)** • Leger geschnittene Stretch-Chinohose • Passform: Regular Fit • Zwei Eingrifftaschen • Zwei Paspelgesäßtaschen mit Knopf, Gürtelschlaufen und Reißverschluss von **YKK®** • Elastischer Hosenbund und extra haltbar angenähten Knöpfen in Horn-Optik mit dem gelaserten HAKRO Schriftzug • Die Seitennähte sind am Saumende mit Futterstoff gepaspelt, so dass die Hose auch gekrempelt getragen werden kann • Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit **LYCRA®** • Gestickter HAKRO Dot Ton-in-Ton unter der linken Eingrifftasche, "HÄLT. SEIT 1969"-Stickerei am Reißverschlussuntertritt und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund • **Waschbar bis 40 °C (weiß: bis 60 °C) • Einlaufvorbehandelt**



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	khaki Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
2XS	**E 641 1466**	**E 641 1474**	**E 641 1482**	**E 641 1490**	**50,40**
XS	**E 641 1467**	**E 641 1475**	**E 641 1483**	**E 641 1491**	**50,40**
S	**E 641 1468**	**E 641 1476**	**E 641 1484**	**E 641 1492**	**50,40**
M	**E 641 1469**	**E 641 1477**	**E 641 1485**	**E 641 1493**	**50,40**
L	**E 641 1470**	**E 641 1478**	**E 641 1486**	**E 641 1494**	**50,40**
XL	**E 641 1471**	**E 641 1479**	**E 641 1487**	**E 641 1495**	**50,40**
2XL	**E 641 1472**	**E 641 1480**	**E 641 1488**	**E 641 1496**	**50,40**
3XL	**E 641 1473**	**E 641 1481**	**E 641 1489**	**E 641 1497**	**55,44**

Damen 7/8 Chinohosen Stretch

Twil aus **98% Baumwolle/2% Elasthan (weiß: 42% Viskose/32% Baumwolle/23% Polyester/3% Elasthan), ca. 250 g/m² (weiß: ca. 320 g/m²)** • Sportliche, körpernah geschnittene 7/8-Stretch-Hose in Chino-Optik • Passform: Body Fit • Zwei Eingrifftaschen • Jeweils zwei optisch angedeutete Paspelgesäßtaschen • Angedeuteter Hosenschlitz • Elastischer Hosenbund mit zwei Kontraststreifen • Mit **Gürtelschlaufen** • Hergestellt aus weichem, vorgewaschenem, strapazierfähigem und elastischem Baumwoll-Twill mit **LYCRA®** • Gestickter HAKRO Dot Ton-in-Ton unterhalb der linken Eingrifftasche und gewebtes HAKRO Label aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten am inneren Bund • **Waschbar bis 40 °C (weiß: bis 60 °C) • Einlaufvorbehandelt**



Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	khaki Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
2XS	**E 641 1434**	**E 641 1442**	**E 641 1450**	**E 641 1458**	**42,00**
XS	**E 641 1435**	**E 641 1443**	**E 641 1451**	**E 641 1459**	**42,00**
S	**E 641 1436**	**E 641 1444**	**E 641 1452**	**E 641 1460**	**42,00**
M	**E 641 1437**	**E 641 1445**	**E 641 1453**	**E 641 1461**	**42,00**
L	**E 641 1438**	**E 641 1446**	**E 641 1454**	**E 641 1462**	**42,00**
XL	**E 641 1439**	**E 641 1447**	**E 641 1455**	**E 641 1463**	**42,00**
2XL	**E 641 1440**	**E 641 1448**	**E 641 1456**	**E 641 1464**	**42,00**
3XL	**E 641 1441**	**E 641 1449**	**E 641 1457**	**E 641 1465**	**46,20**

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Herren/Damen V-Ausschnitt-Pullover "Merino-Wool"

Klassisch und besonders hochwertig, aus waschbarer **100% Merinowolle** • Extra weicher Griff • Gleichmäßiges Maschenbild • Angenehmener Tragekomfort • "Ton-in-Ton" Ellenbogen-Patches • Formstabile, gerippte Bündchen mit **LYCRA®**-Anteil • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten • Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C**

1 **Herren-Variante:**
• Klassische Schnittführung

2 **Damen-Variante:**
• Mit V-Ausschnitt und leichter Taillierung







1



ab EUR/Stück - Pg. 396
67,20

Größe	schwarz Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	anthrazit-meliert Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
1	**Herren-Variante**			
XS	**E 198 3372**	**E 198 3379**	**E 198 3393**	**67,20**
S	**E 198 3373**	**E 198 3380**	**E 198 3394**	**67,20**
M	**E 198 3374**	**E 198 3381**	**E 198 3395**	**67,20**
L	**E 198 3375**	**E 198 3382**	**E 198 3396**	**67,20**
XL	**E 198 3376**	**E 198 3383**	**E 198 3397**	**67,20**
2XL	**E 198 3377**	**E 198 3384**	**E 198 3398**	**67,20**
3XL	**E 198 3378**	**E 198 3385**	**E 198 3399**	**73,92**
2	**Damen-Variante**			
XS	**E 603 6325**	**E 603 6332**	**E 603 6346**	**58,80**
S	**E 603 6326**	**E 603 6333**	**E 603 6347**	**58,80**
M	**E 603 6327**	**E 603 6334**	**E 603 6348**	**58,80**
L	**E 603 6328**	**E 603 6335**	**E 603 6349**	**58,80**
XL	**E 603 6329**	**E 603 6336**	**E 603 6350**	**58,80**
2XL	**E 603 6330**	**E 603 6337**	**E 603 6351**	**58,80**
3XL	**E 603 6331**	**E 603 6338**	**E 603 6352**	**64,68**



ab EUR/Stück - Pg. 396
58,80



2





OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

TIPP:
Passende V-Kragen-Pullover und Cardigans finden Sie auf Seite 2.22!

HAKRO HÄLT. SEIT 1969



ab EUR/Stück - Pg. 396
42,00

Leicht tailliert - Regular Fit

Damen Business-Blusen 1/1-Arm

Gewebe aus **100% Baumwolle, ca. 120 g/m²** • Formstabile, strapazierfähige und **bügelfreie Baumwoll-Popeline** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort • Klassische, langärmelige Bluse mit Kent-Kragen, **leichter Taillierung (Passform Regular-Fit) durch Wiener Naht im Vorderteil und Abnäher im Rückenteil, leicht gerundeter Saum** • Modischer Paspel aus dunkelblauem Satin, an der inneren Kragennaht • Hochwertig und schmal verarbeitete Knopfleiste, doppelte Schulterpasse, 4-Loch-Knöpfe – über Kreuz vernäht und doppelt verknotet für extrafesten Halt –, Ersatzknöpfe und Seitenschlitze • **Waschbar bis 40 °C** • **Einlaufvorbehandelt**

Größe	weiß Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	himmelblau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
2XS	E 602 5933	E 602 5941	E 602 5949	E 602 5957	42,00
XS	E 602 5934	E 602 5942	E 602 5950	E 602 5958	42,00
S	E 602 5935	E 602 5943	E 602 5951	E 602 5959	42,00
M	E 602 5936	E 602 5944	E 602 5952	E 602 5960	42,00
L	E 602 5937	E 602 5945	E 602 5953	E 602 5961	42,00
XL	E 602 5938	E 602 5946	E 602 5954	E 602 5962	42,00
2XL	E 602 5939	E 602 5947	E 602 5955	E 602 5963	42,00
3XL	E 602 5940	E 602 5948	E 602 5956	E 602 5964	46,20

Herren Business-Comfort-Hemden 1/2-Arm

Aus **100% Baumwolle, ca. 120 g/m²** • Klassisches, **kurzärmeliges** Business-Hemd mit Kent-Kragen • Klassische Frontleistenverarbeitung, über Kreuz vernähte und doppelt verknotete 4-Loch-Knöpfe • Angenehm weicher Griff, **formstabil und strapazierfähig** • **Permanent bügelfrei** • **Waschbar bis 40 °C** • **Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
42,00

Größe	weiß Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	himmelblau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 641 7835	E 641 7847	E 641 7843	E 641 7839	42,00
S	E 977 606	E 641 7848	E 977 618	E 977 612	42,00
M	E 977 607	E 641 7849	E 977 619	E 977 613	42,00
L	E 977 608	E 641 7850	E 977 620	E 977 614	42,00
XL	E 977 609	E 641 7851	E 977 621	E 977 615	42,00
2XL	E 977 610	E 641 7852	E 977 622	E 977 616	42,00
3XL	E 977 611	E 641 7853	E 977 623	E 977 617	46,20
4XL	E 641 7836	E 641 7854	E 641 7844	E 641 7840	46,20
5XL	E 641 7837	E 641 7855	E 641 7845	E 641 7841	50,40
6XL	E 641 7838	E 641 7856	E 641 7846	E 641 7842	50,40

Herren Business-Comfort-Hemden 1/1-Arm

Klassisches **langärmeliges** Business-Hemd mit Kent-Kragen • Klassische Frontleistenverarbeitung, über Kreuz vernähte und doppelt verknotete 4-Loch-Knöpfe • Angenehm weicher Griff, **formstabil und strapazierfähig** • Gewebe aus **100% Baumwolle, ca. 120 g/m²** • **Permanent bügelfrei** • **Waschbar bis 40° C** • Einlaufvorbehandelt



ab EUR/Stück - Pg. 396
46,20



Größe	weiß Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	himmelblau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 641 7857	E 641 7869	E 641 7865	E 641 7861	46,20
S	E 977 624	E 641 7870	E 977 636	E 977 630	46,20
M	E 977 625	E 641 7871	E 977 637	E 977 631	46,20
L	E 977 626	E 641 7872	E 977 638	E 977 632	46,20
XL	E 977 627	E 641 7873	E 977 639	E 977 633	46,20
2XL	E 977 628	E 641 7874	E 977 640	E 977 634	46,20
3XL	E 977 629	E 641 7875	E 977 641	E 977 635	50,82
4XL	E 641 7858	E 641 7876	E 641 7866	E 641 7862	50,82
5XL	E 641 7859	E 641 7877	E 641 7867	E 641 7863	55,44
6XL	E 641 7860	E 641 7878	E 641 7868	E 641 7864	55,44

Herren Kurz- und Langarm-Hemden "Comfort Fit Popeline"

ETERNA

Unifarbenes Langarm- oder Kurzarm Herrenoberhemd aus feinster **Popeline-Baumwoll-Qualität (100% BW)** • **Bügelfrei** • Mit **Kombimanschette** und **Kent-Kragen** • Bequeme Schnittführung (Comfort Fit) • Funktionale **Brusttasche** • **Waschbar bis 40 °C** (Schonwaschgang ohne Bleiche) • Schontrocknen und bügeln bei mittlerer Temperatur • Keine chemische Reinigung möglich

Egal ob im Büro oder in der Freizeit, mit diesem zeitlosen Klassiker ist Mann stets gut angezogen!
Kombinieren Sie dieses unifarbene Langarmhemd mit Classic Kent Kragen in der Freizeit mit Jeans und Sneakers oder im Office elegant zum Anzug mit Krawatte und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen versichert.

info!
Auf Anfrage weitere Armlängen lieferbar!



ab EUR/Stück - Pg. 678
45,00



ab EUR/Stück - Pg. 678
45,00

Langarm-Hemden "Comfort Fit Popeline"

Größe	weiß Art.-Nr.	hellblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 678
40	E 603 0176	E 603 0189	E 603 0202	45,00
41	E 603 0177	E 603 0190	E 603 0203	45,00
42	E 603 0178	E 603 0191	E 603 0204	45,00
43	E 603 0179	E 603 0192	E 603 0205	45,00
44	E 603 0180	E 603 0193	E 603 0206	45,00
45	E 603 0181	E 603 0194	E 603 0207	45,00
46	E 603 0182	E 603 0195	E 603 0208	45,00
47	E 603 0183	E 603 0196	E 603 0209	51,00
48	E 603 0184	E 603 0197	E 603 0210	51,00
49	E 603 0185	E 603 0198	E 603 0211	51,00
50	E 603 0186	E 603 0199	E 603 0212	51,00
52	E 603 0187	E 603 0200	E 603 0213	51,00
54	E 603 0188	E 603 0201	E 603 0214	51,00

Kurzarm-Hemden "Comfort Fit Popeline"

Größe	weiß Art.-Nr.	hellblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 678
40	E 603 0215	E 603 0228	E 603 0241	45,00
41	E 603 0216	E 603 0229	E 603 0242	45,00
42	E 603 0217	E 603 0230	E 603 0243	45,00
43	E 603 0218	E 603 0231	E 603 0244	45,00
44	E 603 0219	E 603 0232	E 603 0245	45,00
45	E 603 0220	E 603 0233	E 603 0246	45,00
46	E 603 0221	E 603 0234	E 603 0247	45,00
47	E 603 0222	E 603 0235	E 603 0248	51,00
48	E 603 0223	E 603 0236	E 603 0249	51,00
49	E 603 0224	E 603 0237	E 603 0250	51,00
50	E 603 0225	E 603 0238	E 603 0251	51,00
52	E 603 0226	E 603 0239	E 603 0252	51,00
54	E 603 0227	E 603 0240	E 603 0253	51,00

Herren Langarm-Hemden "Comfort Fit"

ETERNA

Unifarbenes Langarm-Herrenoberhemd aus feinster **Baumwoll-Qualität (100% BW)** • **Bügelfrei** • Mit **Kombimanschette** und **Kent-Kragen** • Bequeme Schnittführung (Comfort Fit) • Funktionale **Brusttasche** • **Waschbar bis 40 °C** (Schonwaschgang ohne Bleiche) • Schontrocknen und bügeln bei mittlerer Temperatur • Keine chemische Reinigung möglich

Egal ob im Büro oder in der Freizeit, mit diesem zeitlosen Klassiker ist Mann stets gut angezogen!
Kombinieren Sie dieses unifarbene Langarmhemd mit Classic Kent Kragen in der Freizeit mit Jeans und Sneakers oder im Office elegant zum Anzug mit Krawatte und ein stilvoller Auftritt ist Ihnen versichert.



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 678
45,00

Größe	weiß Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 678
40	E 641 4996	E 641 5009	E 641 5020	45,00
41	E 641 4997	E 641 5010	E 641 5021	45,00
42	E 641 4998	E 641 5011	E 641 5022	45,00
43	E 641 4999	E 641 5012	E 641 5023	45,00
44	E 641 5000	E 641 5013	E 641 5024	45,00
45	E 641 5001	E 641 5014	E 641 5025	45,00
46	E 641 5002	E 641 5015	E 641 5026	45,00
47	E 641 5003	E 641 5016	E 641 5027	51,00
48	E 641 5004	E 641 5017	E 641 5028	51,00
49	E 641 5005	E 641 5018	E 641 5029	51,00
50	E 641 5006	E 641 5019	E 641 5030	51,00
52	E 641 5007	-	E 641 5031	51,00
54	E 641 5008	-	E 641 5032	51,00

ETERNA

Damen Lang- und Kurzarm-Blusen "Cover Shirt Twill"

Unifarbene Lang- und Kurzarm-Damen-Bluse aus 100% Baumwolle • **Bügelleicht** • Taillierte Schnittführung • Angenehmes Tragegefühl, einfache Pflege • Sehr hohe Blickdichte • Rückenlänge 65 cm • **Waschbar bis 30 °C** • Keine chemische Reinigung möglich

NEU



EUR/Stück - Pg. 678
54,00



NEU

EUR/Stück - Pg. 678
54,00

Damen Langarm-Blusen "Cover Shirt Twill"

Größe	weiß Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rosé Art.-Nr.
34	**E 641 9879**	**E 641 9888**	**E 641 9897**
36	**E 641 9880**	**E 641 9889**	**E 641 9898**
38	**E 641 9881**	**E 641 9890**	**E 641 9899**
40	**E 641 9882**	**E 641 9891**	**E 641 9900**
42	**E 641 9883**	**E 641 9892**	**E 641 9901**
44	**E 641 9884**	**E 641 9893**	**E 641 9902**
46	**E 641 9885**	**E 641 9894**	**E 641 9903**
48	**E 641 9886**	**E 641 9895**	**E 641 9904**
50	**E 641 9887**	**E 641 9896**	**E 641 9905**

Damen Kurzarm-Blusen "Cover Shirt Twill"

Größe	weiß Art.-Nr.	blau Art.-Nr.
34	**E 641 9906**	**E 641 9915**
36	**E 641 9907**	**E 641 9916**
38	**E 641 9908**	**E 641 9917**
40	**E 641 9909**	**E 641 9918**
42	**E 641 9910**	**E 641 9919**
44	**E 641 9911**	**E 641 9920**
46	**E 641 9912**	**E 641 9921**
48	**E 641 9913**	**E 641 9922**
50	**E 641 9914**	**E 641 9923**

ETERNA

Damen Langarm-Blusen "Slim Fit"

Unifarbene Langarm-Damen-Bluse aus 97% Baumwolle / 3% Elastodien • **Bügelleicht** • **Schmaler Slim Fit Schnitt mit Hemdkragen** • Angenehmes Tragegefühl, einfache Pflege • Rückenlänge 65 cm • **Waschbar bis 30 °C** • Keine chemische Reinigung möglich

EUR/Stück - Pg. 678
52,00



NEU

Größe	weiß Art.-Nr.
34	**E 641 9924**
36	**E 641 9925**
38	**E 641 9926**
40	**E 641 9927**
42	**E 641 9928**
44	**E 641 9929**

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR

Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe kornblau/schwarz

Latzhosen "PRO"



Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 195 9226	42
E 195 9227	44
E 195 9228	46
E 195 9229	48
E 195 9230	50
E 195 9231	52
E 195 9232	54
E 195 9233	56
E 195 9234	58
E 195 9235	60
E 195 9236	62
E 195 9237	64
E 195 9238	90
E 195 9239	94
E 195 9240	98
E 195 9223	102
E 195 9224	106
E 195 9225	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40

info!
Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!

Shorts "PRO"



Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechte doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der Passe

Art.-Nr.	Größe
E 195 8707	42
E 195 8708	44
E 195 8709	46
E 195 8710	48
E 195 8711	50
E 195 8712	52
E 195 8713	54
E 195 8714	56
E 195 8715	58
E 195 8716	60
E 195 8717	62
E 195 8718	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

Bundhosen "PRO"



Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Art.-Nr.	Größe
E 195 9839	42
E 195 9840	44
E 195 9841	46
E 195 9842	48
E 195 9843	50
E 195 9844	52
E 195 9845	54
E 195 9846	56
E 195 9847	58
E 195 9848	60
E 195 9849	62
E 195 9850	64
E 195 9851	90
E 195 9852	94
E 195 9853	98
E 195 9836	102
E 195 9837	106
E 195 9838	110

EUR/Stück - Pg. 595
38,80

ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50



Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 196 0401	S (42/44)	41,50
E 196 0402	M (46/48)	41,50
E 196 0403	L (50/52)	41,50
E 196 0404	XL (54/56)	41,50
E 196 0405	2XL (58/60)	41,50
E 196 0406	3XL (62/64)	41,50
E 602 7950	4XL (66/68)	51,90
E 602 7951	5XL (70/72)	54,00

Material 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe oliv/khaki

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR



Latzhosen "PRO"

Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 602 7806	42
E 602 7807	44
E 602 7808	46
E 602 7809	48
E 602 7810	50
E 602 7811	52
E 602 7812	54
E 602 7813	56
E 602 7814	58
E 602 7815	60
E 602 7816	62
E 602 7817	64
E 602 7818	90
E 602 7819	94
E 602 7820	98
E 602 7821	102
E 602 7822	106
E 602 7823	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40



Art.-Nr.	Größe
E 602 7758	42
E 602 7759	44
E 602 7760	46
E 602 7761	48
E 602 7762	50
E 602 7763	52
E 602 7764	54
E 602 7765	56
E 602 7766	58
E 602 7767	60
E 602 7768	62
E 602 7769	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

Shorts "PRO"

Aufgesetzte **Handytasche + Werkzeugtasche** auf Oberschenkeltasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

info!

Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!

Bundhosen "PRO"

Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe



EUR/Stück - Pg. 595
38,80

Art.-Nr.	Größe
E 602 7878	42
E 602 7879	44
E 602 7880	46
E 602 7881	48
E 602 7882	50
E 602 7883	52
E 602 7884	54
E 602 7885	56
E 602 7886	58
E 602 7887	60
E 602 7888	62
E 602 7889	64
E 602 7890	90
E 602 7891	94
E 602 7892	98
E 602 7893	102
E 602 7894	106
E 602 7895	110



ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50

Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 602 7952	S (42/44)	41,50
E 602 7953	M (46/48)	41,50
E 602 7954	L (50/52)	41,50
E 602 7955	XL (54/56)	41,50
E 602 7956	2XL (58/60)	41,50
E 602 7957	3XL (62/64)	41,50
E 602 7958	4XL (66/68)	51,90
E 602 7959	5XL (70/72)	54,00

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR

Material 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe schwarz

Latzhosen "PRO"



Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 602 7842	42
E 602 7843	44
E 602 7844	46
E 602 7845	48
E 602 7846	50
E 602 7847	52
E 602 7848	54
E 602 7849	56
E 602 7850	58
E 602 7851	60
E 602 7852	62
E 602 7853	64
E 602 7854	90
E 602 7855	94
E 602 7856	98
E 602 7857	102
E 602 7858	106
E 602 7859	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40



Art.-Nr.	Größe
E 602 7782	42
E 602 7783	44
E 602 7784	46
E 602 7785	48
E 602 7786	50
E 602 7787	52
E 602 7788	54
E 602 7789	56
E 602 7790	58
E 602 7791	60
E 602 7792	62
E 602 7793	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

Shorts "PRO"

Aufgesetzte **Handytasche + Werkzeugtasche** auf Oberschenkeltasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

info!
Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!

Bundhosen "PRO"



Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

EUR/Stück - Pg. 595
38,80

Art.-Nr.	Größe
E 602 7914	42
E 602 7915	44
E 602 7916	46
E 602 7917	48
E 602 7918	50
E 602 7919	52
E 602 7920	54
E 602 7921	56
E 602 7922	58
E 602 7923	60
E 602 7924	62
E 602 7925	64
E 602 7926	90
E 602 7927	94
E 602 7928	98
E 602 7929	102
E 602 7930	106
E 602 7931	110



ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50

Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 602 7970	S (42/44)	**41,50**
E 602 7971	M (46/48)	**41,50**
E 602 7972	L (50/52)	**41,50**
E 602 7973	XL (54/56)	**41,50**
E 602 7974	2XL (58/60)	**41,50**
E 602 7975	3XL (62/64)	**41,50**
E 602 7976	4XL (66/68)	**51,90**
E 602 7977	5XL (70/72)	**54,00**

Material 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe schwarz/grau

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR

Latzhosen "PRO"



Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 195 9352	42
E 195 9353	44
E 195 9354	46
E 195 9355	48
E 195 9356	50
E 195 9357	52
E 195 9358	54
E 195 9359	56
E 195 9360	58
E 195 9361	60
E 195 9362	62
E 195 9363	64
E 195 9364	90
E 195 9365	94
E 195 9366	98
E 195 9349	102
E 195 9350	106
E 195 9351	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40



Art.-Nr.	Größe
E 195 8792	42
E 195 8793	44
E 195 8794	46
E 195 8795	48
E 195 8796	50
E 195 8797	52
E 195 8798	54
E 195 8799	56
E 195 8800	58
E 195 8801	60
E 195 8802	62
E 195 8803	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

Shorts "PRO"

Aufgesetzte **Handytasche + Werkzeugtasche** auf Oberschenkeltasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

info!
Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!

Bundhosen "PRO"



Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Art.-Nr.	Größe
E 195 9965	42
E 195 9966	44
E 195 9967	46
E 195 9968	48
E 195 9969	50
E 195 9970	52
E 195 9971	54
E 195 9972	56
E 195 9973	58
E 195 9974	60
E 195 9975	62
E 195 9976	64
E 195 9977	90
E 195 9978	94
E 195 9979	98
E 195 9962	102
E 195 9963	106
E 195 9964	110

EUR/Stück - Pg. 595
38,80



ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50

Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 196 0443	S (42/44)	41,50
E 196 0444	M (46/48)	41,50
E 196 0445	L (50/52)	41,50
E 196 0446	XL (54/56)	41,50
E 196 0447	2XL (58/60)	41,50
E 196 0448	3XL (62/64)	41,50
E 602 7980	4XL (66/68)	51,90
E 602 7981	5XL (70/72)	54,00

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR

Material 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe haselnuss/kastanie

Latzhosen "PRO"



Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 197 9290	42
E 197 9291	44
E 197 9292	46
E 197 9293	48
E 197 9294	50
E 197 9295	52
E 197 9296	54
E 197 9297	56
E 197 9298	58
E 197 9299	60
E 197 9300	62
E 197 9301	64
E 197 9302	90
E 197 9303	94
E 197 9304	98
E 197 9305	102
E 197 9306	106
E 197 9307	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40



Art.-Nr.	Größe
E 198 2055	42
E 198 2056	44
E 198 2057	46
E 198 2058	48
E 198 2059	50
E 198 2060	52
E 198 2061	54
E 198 2062	56
E 198 2063	58
E 198 2064	60
E 198 2065	62
E 198 2066	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

info!
Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!

Shorts "PRO"

Aufgesetzte **Handytasche + Werkzeugtasche** auf Oberschenkeltasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe



Bundhosen "PRO"

Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Art.-Nr.	Größe
E 197 9308	42
E 197 9309	44
E 197 9310	46
E 197 9311	48
E 197 9312	50
E 197 9313	52
E 197 9314	54
E 197 9315	56
E 197 9316	58
E 197 9317	60
E 197 9318	62
E 197 9319	64
E 197 9320	90
E 197 9321	94
E 197 9322	98
E 197 9323	102

EUR/Stück - Pg. 595
38,80



ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50

Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 197 9326	S (42/44)	**41,50**
E 197 9327	M (46/48)	**41,50**
E 197 9328	L (50/52)	**41,50**
E 197 9329	XL (54/56)	**41,50**
E 197 9330	2XL (58/60)	**41,50**
E 197 9331	3XL (62/64)	**41,50**
E 602 7982	4XL (66/68)	**51,90**
E 602 7983	5XL (70/72)	**54,00**

Material 65% Polyester/35% Baumwolle, Diagonalköper, ca. 245 g/m², einlauffest • Farbe grau/schwarz

QUALITEX HIGH QUALITY WORKWEAR

Latzhosen "PRO"



Mit Stifttasche und innenliegender Reißverschlusstasche • Brustlatz mit Latztasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzliche Latztasche mit Längsteilung, verschließbar mit Klettverschluss • 2 eingesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Metallreißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten, der Latztasche und hinteren Passe • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Jeansknöpfen • Elasticträger mit Sicherheitsschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil

Art.-Nr.	Größe
E 195 9334	42
E 195 9335	44
E 195 9336	46
E 195 9337	48
E 195 9338	50
E 195 9339	52
E 195 9340	54
E 195 9341	56
E 195 9342	58
E 195 9343	60
E 195 9344	62
E 195 9345	64
E 195 9346	90
E 195 9347	94
E 195 9348	98
E 195 9331	102
E 195 9332	106
E 195 9333	110

EUR/Stück - Pg. 595
51,40

info!
Auf Anfrage auch in untersetzten Größen (Gr. 24-29) und weiteren Farben lieferbar!



Art.-Nr.	Größe
E 195 8780	42
E 195 8781	44
E 195 8782	46
E 195 8783	48
E 195 8784	50
E 195 8785	52
E 195 8786	54
E 195 8787	56
E 195 8788	58
E 195 8789	60
E 195 8790	62
E 195 8791	64

EUR/Stück - Pg. 595
31,40

Shorts "PRO"

Aufgesetzte **Handytasche + Werkzeugtasche** auf Oberschenkeltasche, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • **Reflexpaspel** an den vorderen Kontrasteinsätzen und an der hinteren Passe

Bundhosen "PRO"



Mit 2 eingesetzten Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Maßstabtasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • 1 Oberschenkeltasche mit aufgesetzter **Handytasche + Werkzeugtasche**, verschließbar mit Patte und Klettverschluss • Links zusätzlich eingearbeitete Leistentasche • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit **Metallreißverschluss** • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Elastischer Stretcheinsatz unter Knietasche • Bund mit 6 Gürtelschlaufen • Gummizug seitlich im Bund eingearbeitet • Reflexpaspel an den vorderen Kontrasteinsätzen, hinteren Knienähten und der hinteren Passe

Art.-Nr.	Größe
E 195 9947	42
E 195 9948	44
E 195 9949	46
E 195 9950	48
E 195 9951	50
E 195 9952	52
E 195 9953	54
E 195 9954	56
E 195 9955	58
E 195 9956	60
E 195 9957	62
E 195 9958	64
E 195 9959	90
E 195 9960	94
E 195 9961	98
E 195 9944	102
E 195 9945	106
E 195 9946	110

EUR/Stück - Pg. 595
38,80



ab EUR/Stück - Pg. 595
41,50

Bundjacken "PRO"

Mit 2 aufgesetzten Brusttaschen, verschließbar mit Patte und verdecktem Klettverschluss, rechts mit innenliegender **Handytasche** • 2 Innentaschen, rechts mit Reißverschluss, links mit Klettband verschließbar • 2 eingesetzte Seitentaschen • Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Umlegekragen • Vorn verdeckter Kunststoff-Reißverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss • Verlängertes Rückenteil • Bewegungsfalte im Rücken • Reflexpaspel an Brust- und Rückenkoller • Bundweitenverstellung mit Lasche und verdecktem Druckknopf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 196 0437	S (42/44)	41,50
E 196 0438	M (46/48)	41,50
E 196 0439	L (50/52)	41,50
E 196 0440	XL (54/56)	41,50
E 196 0441	2XL (58/60)	41,50
E 196 0442	3XL (62/64)	41,50
E 602 7978	4XL (66/68)	51,90
E 602 7979	5XL (70/72)	54,00

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Bundhosen mit Stretch "Dynax"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m² • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5282	42
E 641 5283	44
E 641 5284	46
E 641 5285	48
E 641 5286	50
E 641 5287	52
E 641 5288	54
E 641 5289	56
E 641 5290	58
E 641 5291	60
E 641 5292	62
E 641 5293	64
E 641 5294	66

EUR/Stück - Pg. 680
69,50

Latzhosen mit Stretch "Tronix"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m²** • Stretch-Einsätze an der Seite und im Rücken • Verstellbare Träger • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Brusttasche und Gesäßtasche mit Patte • Eine offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
79,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5425	42
E 641 5426	44
E 641 5427	46
E 641 5428	48
E 641 5429	50
E 641 5430	52
E 641 5431	54
E 641 5432	56
E 641 5433	58
E 641 5434	60
E 641 5435	62
E 641 5436	64
E 641 5437	66

Polo-Shirts "Orbital"

Aus Micropique **100% Baumwolle, ca. 220 g/m²** • Mit Strick-Kragen und 3-Knopfleiste • Seitenschlitze • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal zur Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **Oeko-TEX® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
19,80



Art.-Nr.	Größe
E 603 7976	XS
E 603 7977	S
E 603 7978	M
E 603 7979	L
E 603 7980	XL
E 603 7981	2XL
E 603 7982	3XL
E 603 7983	4XL

Sweatshirts "Velox"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²** • **CORDURA®** Stretch Ellbogen-Patches • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Ärmelbündchen und Bund aus Strick • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
43,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 5996	XS
E 641 5997	S
E 641 5998	M
E 641 5999	L
E 641 6000	XL
E 641 6001	2XL
E 641 6002	3XL

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

DASSY professional workwear

T-Shirts "Nexus"

Aus **100% Polyester, ca. 140 g/m²** • Mit **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Aus Bird's Eye Gewebe • **Atmungsaktiv und antibakteriell** • **Feuchtigkeitsableitend und schnelltrocknend** • Rundhalsausschnitt • Doppelte Kappnähte an Kragen und Bund • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Atmungsaktive Mesheinsätze unter den Armen • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
18,50

U.V.

Art.-Nr.	Größe
E 641 6045	XS
E 641 6046	S
E 641 6047	M
E 641 6048	L
E 641 6049	XL
E 641 6050	2XL
E 641 6051	3XL
E 641 6052	4XL





Stretch-Winterjacken "Nordix"

Nach **EN 343:2019** und **EN 14058:2017** • Aus **88% Polyamid/ 12% Elasthan, ca. 200 g/m²** • Wärmeisolierende Wattierung mit **DuPont™ Sorona®-Faser** • Mit Stretch-Futterstoff • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wasserdicht verschweißte Nähte • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24h • **DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung** • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Bund über elastischen Kordelzug verstellbar • Innenreißverschluss zur Veredelung • Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Reißverschlusstasche am Ärmel • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Reflektierende Biese • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
138,00

4 3 0 x
EN 14058 2017

4 1 x
EN 343: 2019

Art.-Nr.	Größe
E 641 5922	XS
E 641 5923	S
E 641 5924	M
E 641 5925	L
E 641 5926	XL
E 641 5927	2XL
E 641 5928	3XL

Softshell-Westen "Fusion"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stretch-Stoff** • Aus dreilagigem Softshell mit Fleece-Futterstoff • Wasserdichtigkeit 5000 mm - Winddichtigkeit 5000 g/m²/24h • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • Strickkragen und Strickbund • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • **Handytasche mit Touchscreen-Funktion** • Tasche für Mini-Tablet • Innentasche • Reflektierende Details • Doppelte Kappnähte • Von Schulter zu Schulter verstärkte Nähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
55,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 5685	XS
E 641 5686	S
E 641 5687	M
E 641 5688	L
E 641 5689	XL
E 641 5690	2XL
E 641 5691	3XL





Canvas-Winterjacken "Austin"

Nach **EN 343:2003 + A1:2007** und **EN 14058:2004** • Aus **100% Polyester, ca. 240 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wärmeisolierende Wattierung • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Winddichtigkeit 7.000 g/m²/24h • Wasserdicht verschweißte Nähte • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Vorgeformte Ärmel • Elastischer Bund • Vorne verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Ausweishalter • 2 Innentaschen • Handytasche • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Doppelte Kappnähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
95,00

1 3 2 x x
EN 14058 2004

EN 343

Art.-Nr.	Größe
E 641 5516	XS
E 641 5517	S
E 641 5518	M
E 641 5519	L
E 641 5520	XL
E 641 5521	2XL
E 641 5522	3XL

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Bundhosen mit Stretch "Dynax"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m² • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
69,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5295	42
E 641 5296	44
E 641 5297	46
E 641 5298	48
E 641 5299	50
E 641 5300	52
E 641 5301	54
E 641 5302	56
E 641 5303	58
E 641 5304	60
E 641 5305	62
E 641 5306	64
E 641 5307	66

Latzhosen mit Stretch "Tronix"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m²** • Stretch-Einsätze an der Seite und im Rücken • Verstellbare Träger • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Brusttasche und Gesäßtasche mit Patte • Eine offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
79,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5438	42
E 641 5439	44
E 641 5440	46
E 641 5441	48
E 641 5442	50
E 641 5443	52
E 641 5444	54
E 641 5445	56
E 641 5446	58
E 641 5447	60
E 641 5448	62
E 641 5449	64
E 641 5450	66

Polo-Shirts "Orbital"

Aus Micropique, **100% Baumwolle, ca. 220 g/m²** • Mit Strick-Kragen und 3-Knopfleiste • Seitenschlitze • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal zur Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **Oeko-TEX® Standard 100**

EUR/Stück - Pg. 680
19,80



Art.-Nr.	Größe
E 603 7992	XS
E 603 7993	S
E 603 7994	M
E 603 7995	L
E 603 7996	XL
E 603 7997	2XL
E 603 7998	3XL
E 603 7999	4XL

Sweatshirts "Velox"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²** • **CORDURA®** Stretch Ellbogen-Patches • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Ärmelbündchen und Bund aus Strick • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
43,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 6003	XS
E 641 6004	S
E 641 6005	M
E 641 6006	L
E 641 6007	XL
E 641 6008	2XL
E 641 6009	3XL

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

DASSY professional workwear

T-Shirts "Nexus"

Aus **100% Polyester, ca. 140 g/m²** • Mit **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Aus Bird's Eye Gewebe • **Atmungsaktiv und antibakteriell** • **Feuchtigkeitsableitend und schnelltrocknend** • Rundhalsausschnitt • Doppelte Kappnähte an Kragen und Bund • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Atmungsaktive Mesheinsätze unter den Armen • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
18,50

U.V.

Art.-Nr.	Größe
E 641 6053	XS
E 641 6054	S
E 641 6055	M
E 641 6056	L
E 641 6057	XL
E 641 6058	2XL
E 641 6059	3XL
E 641 6060	4XL



Stretch-Winterjacken "Nordix"

Nach **EN 343:2019** und **EN 14058:2017** • Aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 200 g/m²** • Wärmeisolierende Wattierung mit **DuPont™ Sorona®-Faser** • Mit Stretch-Futterstoff • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wasserdicht verschweißte Nähte • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24h • **DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung** • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Bund über elastischen Kordelzug verstellbar • Innenreißverschluss zur Veredelung • Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Reißverschlusstasche am Ärmel • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Reflektierende Biese • **Oeko-Tex® Standard 100**

EUR/Stück - Pg. 680
138,00

EN 14058 2017 (4 3 0 x)

EN 343: 2019 (4 1 x)

Art.-Nr.	Größe
E 641 5929	XS
E 641 5930	S
E 641 5931	M
E 641 5932	L
E 641 5933	XL
E 641 5934	2XL
E 641 5935	3XL

Softshell-Westen "Fusion"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stretch-Stoff** • Aus dreilagigem Softshell mit Fleece-Futterstoff • Wasserdichtigkeit 5000 mm - Winddichtigkeit 5.000 g/m²/24h • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • Strickkragen und Strickbund • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • **Handytasche mit Touchscreen-Funktion** • Tasche für Mini-Tablet • Innentasche • Reflektierende Details • Doppelte Kappnähte • Von Schulter zu Schulter verstärkte Nähte • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
55,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 5692	XS
E 641 5693	S
E 641 5694	M
E 641 5695	L
E 641 5696	XL
E 641 5697	2XL
E 641 5698	3XL



Canvas-Winterjacken "Austin"

Nach **EN 343:2003 + A1:2007** und **EN 14058:2004** • Aus **100% Polyester, ca. 240 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wärmeisolierende Wattierung • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Winddichtigkeit 7.000 g/m²/24h • Wasserdicht verschweißte Nähte • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Vorgeformte Ärmel • Elastischer Bund • Vorne verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Ausweishalter • 2 Innentaschen • Handytasche • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Doppelte Kappnähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
95,00

EN 14058 2004 (1 3 2 x x)

EN 343

Art.-Nr.	Größe
E 641 5530	XS
E 641 5531	S
E 641 5532	M
E 641 5533	L
E 641 5534	XL
E 641 5535	2XL
E 641 5536	3XL

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Bundhosen mit Stretch "Dynax"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m² • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
69,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5308	42
E 641 5309	44
E 641 5310	46
E 641 5311	48
E 641 5312	50
E 641 5313	52
E 641 5314	54
E 641 5315	56
E 641 5316	58
E 641 5317	60
E 641 5318	62
E 641 5319	64
E 641 5320	66

Latzhosen mit Stretch "Tronix"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m²** • Stretch-Einsätze an der Seite und im Rücken • Verstellbare Träger • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Brusttasche und Gesäßtasche mit Patte • Eine offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
79,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5451	42
E 641 5452	44
E 641 5453	46
E 641 5454	48
E 641 5455	50
E 641 5456	52
E 641 5457	54
E 641 5458	56
E 641 5459	58
E 641 5460	60
E 641 5461	62
E 641 5462	64
E 641 5463	66

Polo-Shirts "Orbital"

Aus Micropique, **100% Baumwolle, ca. 220 g/m²** • Mit Strick-Kragen und 3-Knopfleiste • Seitenschlitze • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal zur Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **Oeko-TEX® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
19,80



Art.-Nr.	Größe
E 603 8000	XS
E 603 8001	S
E 603 8002	M
E 603 8003	L
E 603 8004	XL
E 603 8005	2XL
E 603 8006	3XL
E 603 8007	4XL

Sweatshirts "Velox"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²** • **CORDURA®** Stretch Ellbogen-Patches • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Ärmelbündchen und Bund aus Strick • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
43,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 6010	XS
E 641 6011	S
E 641 6012	M
E 641 6013	L
E 641 6014	XL
E 641 6015	2XL
E 641 6016	3XL

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

DASSY professional workwear

T-Shirts "Nexus"

Aus **100% Polyester, ca. 140 g/m²** • Mit **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Aus Bird's Eye Gewebe • **Atmungsaktiv und antibakteriell** • **Feuchtigkeitsableitend und schnelltrocknend** • Rundhalsausschnitt • Doppelte Kappnähte an Kragen und Bund • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Atmungsaktive Mesheinsätze unter den Armen • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
18,50

U.V.

Art.-Nr.	Größe
E 641 6061	XS
E 641 6062	S
E 641 6063	M
E 641 6064	L
E 641 6065	XL
E 641 6066	2XL
E 641 6067	3XL
E 641 6068	4XL



Stretch-Winterjacken "Nordix"

Nach **EN 343:2019** und **EN 14058:2017** • Aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 200 g/m²** • Wärmeisolierende Wattierung mit **DuPont™ Sorona®-Faser** • Mit Stretch-Futterstoff • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wasserdicht verschweißte Nähte • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24h • **DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung** • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Bund über elastischen Kordelzug verstellbar • Innenreißverschluss zur Veredelung • Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Reißverschlusstasche am Ärmel • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Reflektierende Biese • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun**

EUR/Stück - Pg. 680
138,00

4 3 0 x
EN 14058 2017

4 1 x
EN 343: 2019

Art.-Nr.	Größe
E 641 5936	XS
E 641 5937	S
E 641 5938	M
E 641 5939	L
E 641 5940	XL
E 641 5941	2XL
E 641 5942	3XL

Softshell-Westen "Fusion"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stretch-Stoff** • Aus dreilagigem Softshell mit Fleece-Futterstoff • Wasserdichtigkeit 5.000 mm - Winddichtigkeit 5.000 g/m²/24h • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • Strickkragen und Strickbund • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • **Handytasche mit Touchscreen-Funktion** • Tasche für Mini-Tablet • Innentasche • Reflektierende Details • Doppelte Kappnähte • Von Schulter zu Schulter verstärkte Nähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



Art.-Nr.	Größe
E 641 5699	XS
E 641 5700	S
E 641 5701	M
E 641 5702	L
E 641 5703	XL
E 641 5704	2XL
E 641 5705	3XL

EUR/Stück - Pg. 680
55,50

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Bundhosen mit Stretch "Dynax"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus 88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m² • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5321	42
E 641 5322	44
E 641 5323	46
E 641 5324	48
E 641 5325	50
E 641 5326	52
E 641 5327	54
E 641 5328	56
E 641 5329	58
E 641 5330	60
E 641 5331	62
E 641 5332	64
E 641 5333	66

EUR/Stück - Pg. 680
69,50

Latzhosen mit Stretch "Tronix"

Aus **65% Polyester/35% Bauwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m²** • Stretch-Einsätze an der Seite und im Rücken • Verstellbare Träger • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • 4-Wege-Stretch an Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Brusttasche und Gesäßtasche mit Patte • Eine offene Gesäßtasche • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstock- und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • Handytasche • Abnehmbarer Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Reflektierende Details • Figurbetonter Schnitt und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Breiter Saum, 5 cm extra • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
79,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 641 5464	42
E 641 5465	44
E 641 5466	46
E 641 5467	48
E 641 5468	50
E 641 5469	52
E 641 5470	54
E 641 5471	56
E 641 5472	58
E 641 5473	60
E 641 5474	62
E 641 5475	64
E 641 5476	66

Polo-Shirts "Orbital"

Aus Micropique, **100% Baumwolle, ca. 220 g/m²** • Mit Strick-Kragen und 3-Knopfleiste • Seitenschlitze • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal zur Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **Oeko-TEX® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anhtrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
19,80



Art.-Nr.	Größe
E 641 5612	XS
E 641 5613	S
E 641 5614	M
E 641 5615	L
E 641 5616	XL
E 641 5617	2XL
E 641 5618	3XL
E 641 5619	4XL

Sweatshirts "Velox"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 305 g/m²** • **CORDURA®** Stretch Ellbogen-Patches • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Ärmelbündchen und Bund aus Strick • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
43,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 6017	XS
E 641 6018	S
E 641 6019	M
E 641 6020	L
E 641 6021	XL
E 641 6022	2XL
E 641 6023	3XL

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

DASSY professional workwear

T-Shirts "Nexus"

Aus **100% Polyester, ca. 140 g/m²** • Mit **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Aus Bird's Eye Gewebe • **Atmungsaktiv und antibakteriell** • **Feuchtigkeitsableitend und schnelltrocknend** • Rundhalsausschnitt • Doppelte Kappnähte an Kragen und Bund • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Atmungsaktive Mesheinsätze unter den Armen • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
18,50

U.V.

Art.-Nr.	Größe
E 641 6069	XS
E 641 6070	S
E 641 6071	M
E 641 6072	L
E 641 6073	XL
E 641 6074	2XL
E 641 6075	3XL
E 641 6076	4XL





Stretch-Winterjacken "Nordix"

Nach **EN 343:2019** und **EN 14058:2017** • Aus **88% Polyamid/ 12% Elasthan, ca. 200 g/m²** • Wärmeisolierende Wattierung mit **DuPont™ Sorona®-Faser** • Mit Stretch-Futterstoff • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wasserdicht verschweißte Nähte • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Atmungsaktivität 8.000 g/m²/24h • **DWR-Behandlung - Wasserabweisende Imprägnierung** • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Bund über elastischen Kordelzug verstellbar • Innenreißverschluss zur Veredelung • Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Reißverschlusstasche am Ärmel • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Handytasche mit 3D-Mesh-Stoßdämpfung • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Reflektierende Biese • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau**

EUR/Stück - Pg. 680
138,00

EN 14058 2017 (4 3 0 x)

EN 343: 2019 (4 1 x)

Art.-Nr.	Größe
E 641 5943	XS
E 641 5944	S
E 641 5945	M
E 641 5946	L
E 641 5947	XL
E 641 5948	2XL
E 641 5949	3XL

Softshell-Westen "Fusion"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stretch-Stoff** • Aus dreilagigem Softshell mit Fleece-Futterstoff • Wasserdichtigkeit 5.000 mm - Winddichtigkeit 5.000 g/m²/24h • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • Strickkragen und Strickbund • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • **Handytasche mit Touchscreen-Funktion** • Tasche für Mini-Tablet • Innentasche • Reflektierende Details • Doppelte Kappnähte • Von Schulter zu Schulter verstärkte Nähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
55,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 5706	XS
E 641 5707	S
E 641 5708	M
E 641 5709	L
E 641 5710	XL
E 641 5711	2XL
E 641 5712	3XL





Canvas-Winterjacken "Austin"

Nach **EN 343:2003 + A1:2007** und **EN 14058:2004** • Aus **100% Polyester, ca. 240 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Wärmeisolierende Wattierung • Wasserdichtigkeit 10.000 mm - Winddichtigkeit 7.000 g/m²/24h • Wasserdicht verschweißte Nähte • Ärmelweite über Klettband verstellbar, mit Windschutz • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Vorgeformte Ärmel • Elastischer Bund • Vorne verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Innenreißverschluss zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • Ausweishalter • 2 Innentaschen • Handytasche • Stiftefach • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Doppelte Kappnähte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe nachtblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
95,00

EN 14058 2004 (1 3 2 x x)

EN 343

Art.-Nr.	Größe
E 641 5523	XS
E 641 5524	S
E 641 5525	M
E 641 5526	L
E 641 5527	XL
E 641 5528	2XL
E 641 5529	3XL

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell-Jacken "Gravity"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • Mechanischer Stretch • Fleecefutter • **3 lagiger Softshell** • Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff • Strickbund im Ärmelende • **CORDURA®** - Ellbogen-Patches • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Handytasche • Tasche für Mini-Tablet • Innentasche • Abnehmbare Kapuze, verstellbar mit elastischer Kordel • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Verstärkt von Schulter zu Schulter • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100**



Größe	lehmbraun/ anthrazit	azurblau/ anthrazit	anthrazitgrau/ schwarz	schwarz/ anthrazitgrau	nachtblau/ anthrazitgrau	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
XS	E 601 7571	E 601 7600	E 602 2822	E 602 2829	E 604 4881	E 641 5643
S	E 601 7572	E 601 7601	E 602 2823	E 602 2830	E 604 4882	E 641 5644
M	E 601 7573	E 601 7602	E 602 2824	E 602 2831	E 604 4883	E 641 5645
L	E 601 7574	E 601 7603	E 602 2825	E 602 2832	E 604 4884	E 641 5646
XL	E 601 7575	E 601 7604	E 602 2826	E 602 2833	E 604 4885	E 641 5647
2XL	E 601 7576	E 601 7605	E 602 2827	E 602 2834	E 604 4886	E 641 5648
3XL	E 601 7577	E 601 7606	E 602 2828	E 602 2835	E 604 4887	E 641 5649

EUR/Stück - Pg. 680
75,00

CORDURA FABRIC

Fleecejacken "Penza"

Aus **100% Polyester - Microfaser-Fleece, ca. 260 g/m²** • Elastische Ärmelbündchen • Vorne langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Antipilling-Behandlung • **Oeko-Tex® Standard 100**

NEU



EUR/Stück - Pg. 680
28,40

Größe	dunkelblau	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
XS	E 641 5558	E 641 5565
S	E 641 5559	E 641 5566
M	E 641 5560	E 641 5567
L	E 641 5561	E 641 5568
XL	E 641 5562	E 641 5569
2XL	E 641 5563	E 641 5570
3XL	E 641 5564	E 641 5571

Stretch-Arbeitsjeans "Osaka"

Aus **89,5% Baumwolle/10,5% Elasthan, 9,5 oz ca. 320 g/m²** • Verwaschener Denim-Stoff • Hauptstoff aus 4-Wege-Stretch • Taschen mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 offene Gesäßtaschen • Schenkeltasche, Stiftefach und Zollstocktasche • Mit D-Ring • Slim-Fit Passform und tiefer Bund • 3-fache Kappnähte • Saum mit **CORDURA®** verstärkt • Jeansknopf und Reißverschluss • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe denim**

NEU

EUR/Stück - Pg. 680
47,50

CORDURA FABRIC



Art.-Nr.	Größe
E 641 5870	42
E 641 5871	44
E 641 5872	46
E 641 5873	48
E 641 5874	50
E 641 5875	52
E 641 5876	54
E 641 5877	56
E 641 5878	58
E 641 5879	60
E 641 5880	62
E 641 5881	64
E 641 5882	66

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

DASSY professional workwear

Kapuzensweatshirt "Indy"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 340 g/m²**
• **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Kurzer Reißverschluss
• Zweilagige Kapuze mit Kordelzug • Verstärkte Schultern
• Ärmelbündchen und Bund aus Strick • Mit Kängurutasche
• **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
40,50

CORDURA FABRIC

Größe	anthrazitgrau/ schwarz Art.-Nr.	nachtblau/ schwarz Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 641 5572**	**E 641 5580**	**E 641 5588**
S	**E 641 5573**	**E 641 5581**	**E 641 5589**
M	**E 641 5574**	**E 641 5582**	**E 641 5590**
L	**E 641 5575**	**E 641 5583**	**E 641 5591**
XL	**E 641 5576**	**E 641 5584**	**E 641 5592**
2XL	**E 641 5577**	**E 641 5585**	**E 641 5593**
3XL	**E 641 5578**	**E 641 5586**	**E 641 5594**
4XL	**E 641 5579**	**E 641 5587**	**E 641 5595**



EUR/Stück - Pg. 680
25,30

Sweatshirts "Felix"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²**
• Kurzer Reißverschluss mit Kinnschutz • Verstärkte Nähte an Kragen, Schultern und Ärmeln • Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • **Oeko-Tex® Standard 100**

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	zementgrau Art.-Nr.
XS	**E 641 5964**	**E 641 5980**	**E 641 5988**
S	**E 641 5965**	**E 641 5981**	**E 641 5989**
M	**E 641 5966**	**E 641 5982**	**E 641 5990**
L	**E 641 5967**	**E 641 5983**	**E 641 5991**
XL	**E 641 5968**	**E 641 5984**	**E 641 5992**
2XL	**E 641 5969**	**E 641 5985**	**E 641 5993**
3XL	**E 641 5970**	**E 641 5986**	**E 641 5994**
4XL	**E 641 5971**	**E 641 5987**	**E 641 5995**

Shorts "Bari"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte • 2 Schenkeltaschen • Mit Werkzeugfach, Stiftefach, Zollstocktasche und Handytasche • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • **Mit verstellbarem Bund** • Gerader Schnitt • Regulärer Bund • 3-fache Kappnähte • Jeansknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
25,50

Mit verstellbarem Bund

Größe	schwarz Art.-Nr.	zementgrau Art.-Nr.	khaki Art.-Nr.	dunkelblau Art.-Nr.
42	**E 641 8763**	**E 641 8776**	**E 641 8789**	**E 641 8802**
44	**E 641 8764**	**E 641 8777**	**E 641 8790**	**E 641 8803**
46	**E 641 8765**	**E 641 8778**	**E 641 8791**	**E 641 8804**
48	**E 641 8766**	**E 641 8779**	**E 641 8792**	**E 641 8805**
50	**E 641 8767**	**E 641 8780**	**E 641 8793**	**E 641 8806**
52	**E 641 8768**	**E 641 8781**	**E 641 8794**	**E 641 8807**
54	**E 641 8769**	**E 641 8782**	**E 641 8795**	**E 641 8808**
56	**E 641 8770**	**E 641 8783**	**E 641 8796**	**E 641 8809**
58	**E 641 8771**	**E 641 8784**	**E 641 8797**	**E 641 8810**
60	**E 641 8772**	**E 641 8785**	**E 641 8798**	**E 641 8811**
62	**E 641 8773**	**E 641 8786**	**E 641 8799**	**E 641 8812**
64	**E 641 8774**	**E 641 8787**	**E 641 8800**	**E 641 8813**
66	**E 641 8775**	**E 641 8788**	**E 641 8801**	**E 641 8814**

PLANAM



ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale Passform • **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe schwarz**

NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0460	42	41,40
E 641 0461	44	41,40
E 641 0462	46	41,40
E 641 0463	48	41,40
E 641 0464	50	41,40
E 641 0465	52	41,40
E 641 0466	54	41,40
E 641 0467	56	45,60
E 641 0468	58	45,60
E 641 0469	60	45,60
E 641 0470	62	45,60
E 641 0471	64	45,60

Bundhosen "Norit"

Aus **65%Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe schwarz**

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60





Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0532	42	39,60
E 641 0533	44	39,60
E 641 0534	46	39,60
E 641 0535	48	39,60
E 641 0536	50	39,60
E 641 0537	52	39,60
E 641 0538	54	39,60
E 641 0539	56	43,50
E 641 0540	58	43,50
E 641 0541	60	43,50
E 641 0542	62	43,50
E 641 0543	64	43,50

PLANAM

NEU



Latzhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0604	42	**51,50**
E 641 0605	44	**51,50**
E 641 0606	46	**51,50**
E 641 0607	48	**51,50**
E 641 0608	50	**51,50**
E 641 0609	52	**51,50**
E 641 0610	54	**51,50**
E 641 0611	56	**57,00**
E 641 0612	58	**57,00**
E 641 0613	60	**57,00**
E 641 0614	62	**57,00**
E 641 0615	64	**57,00**

ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50



Shorts "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe schwarz**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0676	XS	**30,10**
E 641 0677	S	**30,10**
E 641 0678	M	**30,10**
E 641 0679	L	**30,10**
E 641 0680	XL	**30,10**
E 641 0681	2XL	**30,10**
E 641 0682	3XL	**33,10**

PLANAM



ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe schiefer/schwarz**

NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0472	42	41,40
E 641 0473	44	41,40
E 641 0474	46	41,40
E 641 0475	48	41,40
E 641 0476	50	41,40
E 641 0477	52	41,40
E 641 0478	54	41,40
E 641 0479	56	45,60
E 641 0480	58	45,60
E 641 0481	60	45,60
E 641 0482	62	45,60
E 641 0483	64	45,60

Bundhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe schiefer/schwarz**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0544	42	39,60
E 641 0545	44	39,60
E 641 0546	46	39,60
E 641 0547	48	39,60
E 641 0548	50	39,60
E 641 0549	52	39,60
E 641 0550	54	39,60
E 641 0551	56	43,50
E 641 0552	58	43,50
E 641 0553	60	43,50
E 641 0554	62	43,50
E 641 0555	64	43,50

Latzhosen "Norit"

PLANAM

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und • Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe schiefer/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0616	42	51,50
E 641 0617	44	51,50
E 641 0618	46	51,50
E 641 0619	48	51,50
E 641 0620	50	51,50
E 641 0621	52	51,50
E 641 0622	54	51,50
E 641 0623	56	57,00
E 641 0624	58	57,00
E 641 0625	60	57,00
E 641 0626	62	57,00
E 641 0627	64	57,00



ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50

Shorts "Norit"

Aus **65%Polyester/35% Baumwolle, ca. 245g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe schiefer/schwarz**





ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0683	XS	30,10
E 641 0684	S	30,10
E 641 0685	M	30,10
E 641 0686	L	30,10
E 641 0687	XL	30,10
E 641 0688	2XL	30,10
E 641 0689	3XL	33,10

PLANAM

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe kornblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0484	42	41,40
E 641 0485	44	41,40
E 641 0486	46	41,40
E 641 0487	48	41,40
E 641 0488	50	41,40
E 641 0489	52	41,40
E 641 0490	54	41,40
E 641 0491	56	45,60
E 641 0492	58	45,60
E 641 0493	60	45,60
E 641 0494	62	45,60
E 641 0495	64	45,60

Bundhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe kornblau/schwarz**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0556	42	39,60
E 641 0557	44	39,60
E 641 0558	46	39,60
E 641 0559	48	39,60
E 641 0560	50	39,60
E 641 0561	52	39,60
E 641 0562	54	39,60
E 641 0563	56	43,50
E 641 0564	58	43,50
E 641 0565	60	43,50
E 641 0566	62	43,50
E 641 0567	64	43,50



ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50

Latzhosen "Norit"

PLANAM

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe kornblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0628	42	**51,50**
E 641 0629	44	**51,50**
E 641 0630	46	**51,50**
E 641 0631	48	**51,50**
E 641 0632	50	**51,50**
E 641 0633	52	**51,50**
E 641 0634	54	**51,50**
E 641 0635	56	**57,00**
E 641 0636	58	**57,00**
E 641 0637	60	**57,00**
E 641 0638	62	**57,00**
E 641 0639	64	**57,00**



Shorts "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe kornblau/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0690	XS	**30,10**
E 641 0691	S	**30,10**
E 641 0692	M	**30,10**
E 641 0693	L	**30,10**
E 641 0694	XL	**30,10**
E 641 0695	2XL	**30,10**
E 641 0696	3XL	**33,10**

PLANAM



Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe sand/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0496	42	41,40
E 641 0497	44	41,40
E 641 0498	46	41,40
E 641 0499	48	41,40
E 641 0500	50	41,40
E 641 0501	52	41,40
E 641 0502	54	41,40
E 641 0503	56	45,60
E 641 0504	58	45,60
E 641 0505	60	45,60
E 641 0506	62	45,60
E 641 0507	64	45,60

Bundhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farb sand/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60



NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0568	42	39,60
E 641 0569	44	39,60
E 641 0570	46	39,60
E 641 0571	48	39,60
E 641 0572	50	39,60
E 641 0573	52	39,60
E 641 0574	54	39,60
E 641 0575	56	43,50
E 641 0576	58	43,50
E 641 0577	60	43,50
E 641 0578	62	43,50
E 641 0579	64	43,50

PLANAM

Latzhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und • Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe sand/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0640	42	**51,50**
E 641 0641	44	**51,50**
E 641 0642	46	**51,50**
E 641 0643	48	**51,50**
E 641 0644	50	**51,50**
E 641 0645	52	**51,50**
E 641 0646	54	**51,50**
E 641 0647	56	**57,00**
E 641 0648	58	**57,00**
E 641 0649	60	**57,00**
E 641 0650	62	**57,00**
E 641 0651	64	**57,00**



ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50

Shorts "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe sand/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0697	XS	**30,10**
E 641 0698	S	**30,10**
E 641 0699	M	**30,10**
E 641 0700	L	**30,10**
E 641 0701	XL	**30,10**
E 641 0702	2XL	**30,10**
E 641 0703	3XL	**33,10**

PLANAM



Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe grün/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0508	42	41,40
E 641 0509	44	41,40
E 641 0510	46	41,40
E 641 0511	48	41,40
E 641 0512	50	41,40
E 641 0513	52	41,40
E 641 0514	54	41,40
E 641 0515	56	45,60
E 641 0516	58	45,60
E 641 0517	60	45,60
E 641 0518	62	45,60
E 641 0519	64	45,60



Bundhosen "Norit"

Aus **65%Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe grün/schwarz**





NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0580	42	39,60
E 641 0581	44	39,60
E 641 0582	46	39,60
E 641 0583	48	39,60
E 641 0584	50	39,60
E 641 0585	52	39,60
E 641 0586	54	39,60
E 641 0587	56	43,50
E 641 0588	58	43,50
E 641 0589	60	43,50
E 641 0590	62	43,50
E 641 0591	64	43,50



ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50

Latzhosen "Norit"

PLANAM

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0652	42	**51,50**
E 641 0653	44	**51,50**
E 641 0654	46	**51,50**
E 641 0655	48	**51,50**
E 641 0656	50	**51,50**
E 641 0657	52	**51,50**
E 641 0658	54	**51,50**
E 641 0659	56	**57,00**
E 641 0660	58	**57,00**
E 641 0661	60	**57,00**
E 641 0662	62	**57,00**
E 641 0663	64	**57,00**

Shorts "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe grün/schwarz**





ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0704	XS	**30,10**
E 641 0705	S	**30,10**
E 641 0706	M	**30,10**
E 641 0707	L	**30,10**
E 641 0708	XL	**30,10**
E 641 0709	2XL	**30,10**
E 641 0710	3XL	**33,10**

PLANAM



Hybrid-Jacken "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell äußere Lage** aus **96% Polyester/4% Elastan, TPU-Membrane ca. 260 g/m²** • Kontrastmaterial **Softshell Innere Lage 100% Polyester Fleece** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan ca. 165 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und robuster Patte • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss • Reflexbiesen an der Brusttasche und im Rückenbereich • Frontreißverschluss • Innenfleece im Kragen, an den Ärmeln und Schultern • Ellbogen mit robustem Besatz • Seitlicher Stretch-Einsatz für optimale **OEKO-TEX® 100** zertifiziert • **Farbe oliv/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 362
41,40

NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0520	42	41,40
E 641 0521	44	41,40
E 641 0522	46	41,40
E 641 0523	48	41,40
E 641 0524	50	41,40
E 641 0525	52	41,40
E 641 0526	54	41,40
E 641 0527	56	45,60
E 641 0528	58	45,60
E 641 0529	60	45,60
E 641 0530	62	45,60
E 641 0531	64	45,60



Bundhosen "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe oliv/schwarz**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
39,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0592	42	39,60
E 641 0593	44	39,60
E 641 0594	46	39,60
E 641 0595	48	39,60
E 641 0596	50	39,60
E 641 0597	52	39,60
E 641 0598	54	39,60
E 641 0599	56	43,50
E 641 0600	58	43,50
E 641 0601	60	43,50
E 641 0602	62	43,50
E 641 0603	64	43,50

ab EUR/Stück - Pg. 362
51,50



Latzhosen "Norit"

PLANAM

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5 % Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen, von oben zu bedienen • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und Stiftfach • Träger mit elastischem Gummieinsatz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach un Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reflexapplikationen • **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0664	42	**51,50**
E 641 0665	44	**51,50**
E 641 0666	46	**51,50**
E 641 0667	48	**51,50**
E 641 0668	50	**51,50**
E 641 0669	52	**51,50**
E 641 0670	54	**51,50**
E 641 0671	56	**57,00**
E 641 0672	58	**57,00**
E 641 0673	60	**57,00**
E 641 0674	62	**57,00**
E 641 0675	64	**57,00**

Shorts "Norit"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Verstärkung aus **100% Nylon, ca. 195 g/m²** • Elastischer Einsatz aus **95% Polyester/5% Elastan, ca. 165 g/m²** • 2 eingesetzte Beuteltaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts mit Stiftfach und Befestigungsmöglichkeit • Oberschenkeltasche links mit Patte und Stiftfach • Handytasche links mit Reißverschluss • Bund mit elastischem Einsatz am Sattel • Elastischer Einsatz im Schritt • 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf • **Farbe oliv/schwarz**





ab EUR/Stück - Pg. 362
30,10

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0711	XS	**30,10**
E 641 0712	S	**30,10**
E 641 0713	M	**30,10**
E 641 0714	L	**30,10**
E 641 0715	XL	**30,10**
E 641 0716	2XL	**30,10**
E 641 0717	3XL	**33,10**



KÜBLER WORKWEAR

VON PROFIS FÜR PROFIS.

INSPIRED BY YOUR JOB.

KÜBLER WORKWEAR

Bundjacken "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links mit **"EasyBrand"-Funktion** • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf • Stifttasche und Smartphonetasche mit Patte und Klette • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss • Blende mit verdeckten Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Ergonomisch geformte Ärmelnähte und weiterverstellbaren Ärmelbündchen mit Druckknöpfen • Verlängerter Rücken mit Bequemlichkeitsfalten • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/dunkelblau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3248	XS	73,60
E 641 3249	S	73,60
E 641 3250	M	73,60
E 641 3251	L	73,60
E 641 3252	XL	73,60
E 641 3253	2XL	80,96
E 641 3254	3XL	80,96
E 641 3255	4XL	88,32

NEU

Bundhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Lose Meterstabtasche verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Mit verstärkter Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Vorgeformtes Knie • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Knieeinsätzen und Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/dunkelblau**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 301
53,90

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3136	40	53,90
E 641 3137	42	53,90
E 641 3138	44	59,90
E 641 3139	46	59,90
E 641 3140	48	59,90
E 641 3141	50	59,90
E 641 3142	52	59,90
E 641 3143	54	59,90
E 641 3144	56	65,89
E 641 3145	58	65,89
E 641 3146	60	65,89
E 641 3147	62	71,88
E 641 3148	64	77,87
E 641 3149	66	77,87

Latzhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g /m²** • Mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen und lose Meterstabtasche • Verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen und doppelter Latz mit Reißverschluss • Elastische Träger mit schlagfesten, hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz und Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/dunkelblau**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,70

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3192	40	73,70
E 641 3193	42	73,70
E 641 3194	44	81,90
E 641 3195	46	81,90
E 641 3196	48	81,90
E 641 3197	50	81,90
E 641 3198	52	81,90
E 641 3199	54	81,90
E 641 3200	56	90,09
E 641 3201	58	90,09
E 641 3202	60	90,09
E 641 3203	62	98,28
E 641 3204	64	106,47
E 641 3205	66	106,47

KÜBLER WORKWEAR

Bundhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Lose Meterstabtasche verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Mit verstärkter Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Vorgeformtes Knie • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Knieeinsätzen und Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**

ab EUR/Stück - Pg. 301
53,90

NEU



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3150	40	53,90
E 641 3151	42	53,90
E 641 3152	44	59,90
E 641 3153	46	59,90
E 641 3154	48	59,90
E 641 3155	50	59,90
E 641 3156	52	59,90
E 641 3157	54	59,90
E 641 3158	56	65,89
E 641 3159	58	65,89
E 641 3160	60	65,89
E 641 3161	62	71,88
E 641 3162	64	77,87
E 641 3163	66	77,87

Latzhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g /m²** • Mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Verstäkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen und lose Meterstabtasche • Verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen und doppelter Latz mit Reißverschluss • Elastische Träger mit schlagfesten, hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz und Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,70

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3206	40	73,70
E 641 3207	42	73,70
E 641 3208	44	81,90
E 641 3209	46	81,90
E 641 3210	48	81,90
E 641 3211	50	81,90
E 641 3212	52	81,90
E 641 3213	54	81,90
E 641 3214	56	90,09
E 641 3215	58	90,09
E 641 3216	60	90,09
E 641 3217	62	98,28
E 641 3218	64	106,47
E 641 3219	66	106,47



Shorts "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen und eine lose Meterstabtasche • Verstärkte Gesäß- und Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen • Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 301
43,65

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3280	40	43,65
E 641 3281	42	43,65
E 641 3282	44	48,50
E 641 3283	46	48,50
E 641 3284	48	48,50
E 641 3285	50	48,50
E 641 3286	52	48,50
E 641 3287	54	48,50
E 641 3288	56	53,35
E 641 3289	58	53,35
E 641 3290	60	53,35
E 641 3291	62	58,20
E 641 3292	64	63,05
E 641 3293	66	63,05

KÜBLER WORKWEAR

Bundjacken "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g /m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links mit **"EasyBrand"-Funktion** • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf • Stifttasche und Smartphonetasche mit Patte und Klette • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss • Blende mit verdeckten Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Mit ergonomisch geformten Ärmelnähten und weiterverstellbaren Ärmelbündchen mit Druckknöpfen • Verlängerter Rücken mit Bequemlichkeitsfalten • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3256	XS	73,60
E 641 3257	S	73,60
E 641 3258	M	73,60
E 641 3259	L	73,60
E 641 3260	XL	73,60
E 641 3261	2XL	80,96
E 641 3262	3XL	80,96
E 641 3263	4XL	88,32

Westen "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche und 2 eingearbeitete Seitentaschen • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Verlängerter Rücken • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrasteile Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
65,50

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3308	XS	65,50
E 641 3309	S	65,50
E 641 3310	M	65,50
E 641 3311	L	65,50
E 641 3312	XL	65,50
E 641 3313	2XL	72,05
E 641 3314	3XL	72,05
E 641 3315	4XL	78,60

Herrenmäntel "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Stifttasche und Smartphonetasche mit Klette und 3 Stiftfächern • 2 aufgesetzte Seitentaschen• Ergonomisch geformte Ärmelnähte • Blende mit Druckknöpfen • Rücken mit Bequemlichkeitsfalten und angenähtem Rückengurt • Seitenschlitze • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Kragen, Pattenaufsatz an Brusttaschen, Innenbelag, Bequemlichkeitsfalten, Kontraststepp • **Farbe kornblumenblau/mittelgrau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
69,20

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3332	XS	69,20
E 641 3333	S	69,20
E 641 3334	M	69,20
E 641 3335	L	69,20
E 641 3336	XL	69,20
E 641 3337	2XL	76,12
E 641 3338	3XL	76,12
E 641 3339	4XL	83,04

KÜBLER WORKWEAR

Bundhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65 % Polyester/ 35 % Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Lose Meterstabtasche verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Mit verstärkter Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Vorgeformtes Knie • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Ssttel an Hinterhose, Knieeinsätzen und Kontraststepp • **Farbe dunkelblau/kornblumenblau**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 301
53,90

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3164	40	53,90
E 641 3165	42	53,90
E 641 3166	44	59,90
E 641 3167	46	59,90
E 641 3168	48	59,90
E 641 3169	50	59,90
E 641 3170	52	59,90
E 641 3171	54	59,90
E 641 3172	56	65,89
E 641 3173	58	65,89
E 641 3174	60	65,89
E 641 3175	62	71,88
E 641 3176	64	77,87
E 641 3177	66	77,87

Latzhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65% Polyester/ 35% Baumwolle, 270 g /m²** • Mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen und lose Meterstabtasche • Verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen und doppelter Latz mit Reißverschluss • Elastische Träger mit schlagfesten, hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz und Kontraststepp • **Farbe dunkelblau/kornblumenblau**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,70

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3220	40	73,70
E 641 3221	42	73,70
E 641 3222	44	81,90
E 641 3223	46	81,90
E 641 3224	48	81,90
E 641 3225	50	81,90
E 641 3226	52	81,90
E 641 3227	54	81,90
E 641 3228	56	90,09
E 641 3229	58	90,09
E 641 3230	60	90,09
E 641 3231	62	98,28
E 641 3232	64	106,47
E 641 3233	66	106,47

KÜBLER WORKWEAR

Bundjacken "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links mit **"EasyBrand"-Funktion** • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf • Stifttasche und Smartphonetasche mit Patte und Klette • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss • Blende mit verdeckten Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Ergonomisch geformte Ärmelnähte und weiterverstellbaren Ärmelbündchen mit Druckknöpfen • Verlängerter Rücken mit Bequemlichkeitsfalten • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp • **Farbe dunkelblau/kornblumenblau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3264	XS	73,60
E 641 3265	S	73,60
E 641 3266	M	73,60
E 641 3267	L	73,60
E 641 3268	XL	73,60
E 641 3269	2XL	80,96
E 641 3270	3XL	80,96
E 641 3271	4XL	88,32

Westen "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche und 2 eingearbeitete Seitentaschen • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Verlängerter Rücken • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp
• **Farbe dunkelblau/kornblumenblau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
65,50

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3316	XS	65,50
E 641 3317	S	65,50
E 641 3318	M	65,50
E 641 3319	L	65,50
E 641 3320	XL	65,50
E 641 3321	2XL	72,05
E 641 3322	3XL	72,05
E 641 3323	4XL	78,60

Herrenmäntel "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Stifttasche und Smartphonetasche mit Klette und 3 Stiftfächern • 2 aufgesetzte Seitentaschen • Ergonomisch geformte Ärmelnähte • Blende mit Druckknöpfen • Rücken mit Bequemlichkeitsfalten und angenähtem Rückengurt • Seitenschlitze • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Kragen, Pattenaufsatz an Brusttaschen, Innenbelag, Bequemlichkeitsfalten, Kontraststepp
• **Farbe dunkelblau//kornblumenblau**



ab EUR/Stück - Pg. 301
69,20

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3340	XS	69,20
E 641 3341	S	69,20
E 641 3342	M	69,20
E 641 3343	L	69,20
E 641 3344	XL	69,20
E 641 3345	2XL	76,12
E 641 3346	3XL	76,12
E 641 3347	4XL	83,04

KÜBLER WORKWEAR

Bundhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65% Polyester/35 % Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Lose Meterstabtasche, verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • Mit verstärkter Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Vorgeformtes Knie • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitlichen Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Knieeinsätzen, Kontraststepp • **Farbe anthrazit/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 301
53,90

NEU



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3178	40	53,90
E 641 3179	42	53,90
E 641 3180	44	59,90
E 641 3181	46	59,90
E 641 3182	48	59,90
E 641 3183	50	59,90
E 641 3184	52	59,90
E 641 3185	54	59,90
E 641 3186	56	65,89
E 641 3187	58	65,89
E 641 3188	60	65,89
E 641 3189	62	71,88
E 641 3190	64	77,87
E 641 3191	66	77,87

Latzhosen "VITA mix"

Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g /m²** • Mit ergonomischer Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen • Verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen und lose Meterstabtasche • Verstärkte Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen sowie Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schnenkeltasche • Latztasche mit Stifttasche, Patte und Druckknöpfen und doppelter Latz mit Reißverschluss • Elastische Träger mit schlagfesten, hitzebeständigen Kunststoffklappschnallen • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Kontrasteile an Pattenaufsatz, Latztasche, Stretcheinsätze am Bund, Knieeinsätze, seitliche Eingriffstaschen, Nierenschutz und Kontraststepp
• **Farbe anthrazit/schwarz**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,70

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3234	40	73,70
E 641 3235	42	73,70
E 641 3236	44	81,90
E 641 3237	46	81,90
E 641 3238	48	81,90
E 641 3239	50	81,90
E 641 3240	52	81,90
E 641 3241	54	81,90
E 641 3242	56	90,09
E 641 3243	58	90,09
E 641 3244	60	90,09
E 641 3245	62	98,28
E 641 3246	64	106,47
E 641 3247	66	106,47

Shorts "VITA mix"



Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 eingearbeitete Seitentaschen und eine lose Meterstabtasche • Verstärkte Gesäß- und Schenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen • Smartphonetasche mit Patte und Klette auf Schenkeltasche • Schlitz mit Reißverschluss • Bund mit Gummizug und Knopf • Kontrastteile an seitliche Eingriffstaschen, Sattel an Hinterhose, Kontraststepp
• **Farbe anthrazit/schwarz**

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 301
43,65

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3294	40	43,65
E 641 3295	42	43,65
E 641 3296	44	48,50
E 641 3297	46	48,50
E 641 3298	48	48,50
E 641 3299	50	48,50
E 641 3300	52	48,50
E 641 3301	54	48,50
E 641 3302	56	53,35
E 641 3303	58	53,35
E 641 3304	60	53,35
E 641 3305	62	58,20
E 641 3306	64	63,05
E 641 3307	66	63,05

KÜBLER WORKWEAR

Bundjacken "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links mit **"EasyBrand"-Funktion** • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf • Stifttasche und Smartphonetasche mit Patte und Klette • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss • Blende mit verdeckten Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Mit ergonomisch geformten Ärmelnähten und weiterverstellbaren Ärmelbündchen mit Druckknöpfen • Verlängerter Rücken mit Bequemlichkeitsfalten • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Pattenaufsatz, Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetaschen, Innenkragen, Kontraststepp • **Farbe anthrazit/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 301
73,60

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3272	XS	73,60
E 641 3273	S	73,60
E 641 3274	M	73,60
E 641 3275	L	73,60
E 641 3276	XL	73,60
E 641 3277	2XL	80,96
E 641 3278	3XL	80,96
E 641 3279	4XL	88,32

Westen "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Smartphonetasche mit Patte und Klette, Stifttasche und 2 eingearbeitete Seitentaschen • Innentasche • Verdeckter Kunststoffreißverschluss und Blende mit Druckknöpfen • Stehkragen mit 2 Druckknöpfen • Verlängerter Rücken • Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrasteile Pattenaufsatz an Brusttaschen, Seiteneinsatz, Seiteneinsätze an Smartphonetasche, Innenkragen, Kontraststepp
• **Farbe anthrazit/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 301
65,50

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3324	XS	65,50
E 641 3325	S	65,50
E 641 3326	M	65,50
E 641 3327	L	65,50
E 641 3328	XL	65,50
E 641 3329	2XL	72,05
E 641 3330	3XL	72,05
E 641 3331	4XL	78,60

Herrenmäntel "VITA mix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g /m²** • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf, links in veredelungsfreundlicher Verarbeitung • Stifttasche und Smartphonetasche mit Klette und 3 Stiftfächern • 2 aufgesetzte Seitentaschen • Ergonomisch geformte Ärmelnähte • Blende mit Druckknöpfen • Rücken mit Bequemlichkeitsfalten und angenähtem Rückengurt • Seitenschlitze • Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung • Kontrastteile an Kragen, Pattenaufsatz an Brusttaschen, Innenbelag, Bequemlichkeitsfalten, Kontraststepp • **Farbe anthrazit/schwarz**



ab EUR/Stück - Pg. 301
69,20

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3348	XS	69,20
E 641 3349	S	69,20
E 641 3350	M	69,20
E 641 3351	L	69,20
E 641 3352	XL	69,20
E 641 3353	2XL	76,12
E 641 3354	3XL	76,12
E 641 3355	4XL	83,04

FHB®

Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe anthrazit/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
71,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 7654	42
E 601 7655	44
E 601 7656	46
E 601 7657	48
E 601 7658	50
E 601 7659	52
E 601 7660	54
E 601 7661	56
E 601 7662	58
E 601 7663	60
E 601 7664	62
E 601 7665	64

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe anthrazit/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Art.-Nr.	Größe
E 169 7559	42
E 169 7560	44
E 169 7561	46
E 169 7562	48
E 169 7563	50
E 169 7564	52
E 169 7565	54
E 169 7566	56
E 169 7567	58
E 169 7568	60
E 169 7569	62
E 169 7570	64

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe anthrazit/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

Art.-Nr.	Größe
E 189 8978	42
E 189 8979	44
E 189 8980	46
E 189 8981	48
E 189 8982	50
E 189 8983	52
E 189 8984	54
E 189 8985	56
E 189 8986	58
E 189 8987	60
E 189 8988	62
E 189 8989	64

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe anthrazit/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 377
51,90



Art.-Nr.	Größe
E 169 7709	42
E 169 7710	44
E 169 7711	46
E 169 7712	48
E 169 7713	50
E 169 7714	52
E 169 7715	54
E 169 7716	56
E 169 7717	58
E 169 7718	60
E 169 7719	62
E 169 7720	64



EUR/Stück - Pg. 377
73,00

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe anthrazit/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9136	XS
E 189 9134	S
E 189 9133	M
E 189 9132	L
E 189 9135	XL
E 189 9130	2XL
E 189 9131	3XL

Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe anthrazit/schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 603 8008	S
E 601 8846	M
E 601 8845	L
E 601 8844	XL
E 601 8843	2XL
E 603 8009	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90



EUR/Stück - Pg. 377
93,00

Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe anthrazit/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 8956	XS
E 169 8957	S
E 169 8958	M
E 169 8959	L
E 169 8960	XL
E 169 8961	2XL
E 169 8962	3XL

FHB®



Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe royalblau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 377
71,00

Art.-Nr.	Größe
E 602 0064	42
E 602 0065	44
E 601 8853	46
E 601 8852	48
E 601 8851	50
E 601 8850	52
E 601 8849	54
E 601 8848	56
E 601 8847	58
E 602 0066	60
E 602 0067	62
E 602 0068	64



EUR/Stück - Pg. 377
51,90

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 7757	42
E 169 7758	44
E 169 7759	46
E 169 7760	48
E 169 7761	50
E 169 7762	52
E 169 7763	54
E 169 7764	56
E 169 7765	58
E 169 7766	60
E 169 7767	62
E 169 7768	64



EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 7679	42
E 169 7680	44
E 169 7681	46
E 169 7682	48
E 169 7683	50
E 169 7684	52
E 169 7685	54
E 169 7686	56
E 169 7687	58
E 169 7688	60
E 169 7689	62
E 169 7690	64



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9098	42
E 189 9099	44
E 189 9100	46
E 189 9101	48
E 189 9102	50
E 189 9103	52
E 189 9104	54
E 189 9105	56
E 189 9106	58
E 189 9107	60
E 189 9108	62
E 189 9109	64

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9164	XS
E 189 9162	S
E 189 9161	M
E 189 9160	L
E 189 9163	XL
E 189 9158	2XL
E 189 9159	3XL



EUR/Stück - Pg. 377
73,00



Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 8991	XS
E 169 8992	S
E 169 8993	M
E 169 8994	L
E 169 8995	XL
E 169 8996	2XL
E 169 8997	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
93,00



Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweiten-regulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe royalblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2451	S
E 601 8842	M
E 601 8841	L
E 601 8840	XL
E 601 8839	2XL
E 602 2452	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90



FHB®



Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2453	42
E 602 2454	44
E 602 2455	46
E 602 2418	48
E 602 2419	50
E 602 2420	52
E 602 2421	54
E 602 2422	56
E 602 2423	58
E 602 2424	60
E 602 2425	62
E 602 2426	64

EUR/Stück - Pg. 377
71,00



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

EUR/Stück - Pg. 377
51,90





EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 7745	42
E 169 7746	44
E 169 7747	46
E 169 7748	48
E 169 7749	50
E 169 7750	52
E 169 7751	54
E 169 7752	56
E 169 7753	58
E 169 7754	60
E 169 7755	62
E 169 7756	64

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 7649	42
E 169 7650	44
E 169 7651	46
E 169 7652	48
E 169 7653	50
E 169 7654	52
E 169 7655	54
E 169 7656	56
E 169 7657	58
E 169 7658	60
E 169 7659	62
E 169 7660	64

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9068	42
E 189 9069	44
E 189 9070	46
E 189 9071	48
E 189 9072	50
E 189 9073	52
E 189 9074	54
E 189 9075	56
E 189 9076	58
E 189 9077	60
E 189 9078	62
E 189 9079	64

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9157	XS
E 189 9155	S
E 189 9154	M
E 189 9153	L
E 189 9156	XL
E 189 9151	2XL
E 189 9152	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
73,00





Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe rot/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 377
93,00

Art.-Nr.	Größe
E 169 8984	XS
E 169 8985	S
E 169 8986	M
E 169 8987	L
E 169 8988	XL
E 169 8989	2XL
E 169 8990	3XL



Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe rot/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2445	S
E 602 2446	M
E 602 2447	L
E 602 2448	XL
E 602 2449	2XL
E 602 2450	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90



EUR/Stück - Pg. 377
71,00



EUR/Stück - Pg. 377
61,00



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/ 50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2382	42
E 602 2383	44
E 602 2384	46
E 602 2385	48
E 602 2386	50
E 602 2387	52
E 602 2388	54
E 602 2389	56
E 602 2390	58
E 602 2391	60
E 602 2392	62
E 602 2393	64

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/ 35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 7589	42
E 169 7590	44
E 169 7591	46
E 169 7592	48
E 169 7593	50
E 169 7594	52
E 169 7595	54
E 169 7596	56
E 169 7597	58
E 169 7598	60
E 169 7599	62
E 169 7600	64

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/ 35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9008	42
E 189 9009	44
E 189 9010	46
E 189 9011	48
E 189 9012	50
E 189 9013	52
E 189 9014	54
E 189 9015	56
E 189 9016	58
E 189 9017	60
E 189 9018	62
E 189 9019	64

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe beige/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 377
51,90



Art.-Nr.	Größe
E 169 7721	42
E 169 7722	44
E 169 7723	46
E 169 7724	48
E 169 7725	50
E 169 7726	52
E 169 7727	54
E 169 7728	56
E 169 7729	58
E 169 7730	60
E 169 7731	62
E 169 7732	64



Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 189 9143	XS
E 189 9141	S
E 189 9140	M
E 189 9139	L
E 189 9142	XL
E 189 9137	2XL
E 189 9138	3XL

Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 169 8963	XS
E 169 8964	S
E 169 8965	M
E 169 8966	L
E 169 8967	XL
E 169 8968	2XL
E 169 8969	3XL

Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe beige/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2427	S
E 602 2428	M
E 602 2429	L
E 602 2430	XL
E 602 2431	2XL
E 602 2432	3XL

FHB®

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe grün/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
51,90

Art.-Nr.	Größe
E 198 3493	42
E 198 3494	44
E 198 3495	46
E 198 3496	48
E 198 3497	50
E 198 3498	52
E 198 3499	54
E 198 3500	56
E 198 3501	58
E 198 3502	60
E 198 3503	62
E 198 3504	64



EUR/Stück - Pg. 377
79,00



EUR/Stück - Pg. 377
61,00



EUR/Stück - Pg. 377
71,00

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 198 3481	42
E 198 3482	44
E 198 3483	46
E 198 3484	48
E 198 3485	50
E 198 3486	52
E 198 3487	54
E 198 3488	56
E 198 3489	58
E 198 3490	60
E 198 3491	62
E 198 3492	64

Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2406	42
E 602 2407	44
E 602 2408	46
E 602 2409	48
E 602 2410	50
E 602 2411	52
E 602 2412	54
E 602 2413	56
E 602 2414	58
E 602 2415	60
E 602 2416	62
E 602 2417	64

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 198 3505	42
E 198 3506	44
E 198 3507	46
E 198 3508	48
E 198 3509	50
E 198 3510	52
E 198 3511	54
E 198 3512	56
E 198 3513	58
E 198 3514	60
E 198 3515	62
E 198 3516	64

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe grün/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
73,00

Art.-Nr.	Größe
E 198 3517	XS
E 198 3518	S
E 198 3519	M
E 198 3520	L
E 198 3521	XL
E 198 3522	2XL
E 198 3523	3XL



Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 2439	S
E 602 2440	M
E 602 2441	L
E 602 2442	XL
E 602 2443	2XL
E 602 2444	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90



Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe grün/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 198 3530	XS
E 198 3531	S
E 198 3532	M
E 198 3533	L
E 198 3534	XL
E 198 3535	2XL
E 198 3536	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
93,00

FHB®

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • **Farbe marine/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
51,90

Art.-Nr.	Größe
E 603 8022	42
E 603 8023	44
E 603 8024	46
E 603 8025	48
E 603 8026	50
E 603 8027	52
E 603 8028	54
E 603 8029	56
E 603 8030	58
E 603 8031	60
E 603 8032	62
E 603 8033	64



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

EUR/Stück - Pg. 377
71,00





EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 6363	42
E 603 6364	44
E 603 6365	46
E 603 6366	48
E 603 6367	50
E 603 6368	52
E 603 6369	54
E 603 6370	56
E 603 6371	58
E 603 6372	60
E 603 6373	62
E 603 6374	64

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 8010	42
E 603 8011	44
E 603 8012	46
E 603 8013	48
E 603 8014	50
E 603 8015	52
E 603 8016	54
E 603 8017	56
E 603 8018	58
E 603 8019	60
E 603 8020	62
E 603 8021	64

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken • Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 8034	42
E 603 8035	44
E 603 8036	46
E 603 8037	48
E 603 8038	50
E 603 8039	52
E 603 8040	54
E 603 8041	56
E 603 8042	58
E 603 8043	60
E 603 8044	62
E 603 8045	64

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 8046	XS
E 603 8047	S
E 603 8048	M
E 603 8049	L
E 603 8050	XL
E 603 8051	2XL
E 603 8052	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
73,00





Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 3560	XS
E 603 3561	S
E 603 3562	M
E 603 3563	L
E 603 3564	XL
E 603 3565	2XL
E 603 3566	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
93,00



Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe marine/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 6375	S
E 603 6376	M
E 603 6377	L
E 603 6378	XL
E 603 6379	2XL
E 603 6380	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90

FHB®

NEU



EUR/Stück - Pg. 377
51,90

Bermuda-Shorts "Theo"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche
• Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
• **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1719	42
E 641 1720	44
E 641 1721	46
E 641 1722	48
E 641 1723	50
E 641 1724	52
E 641 1725	54
E 641 1726	56
E 641 1727	58
E 641 1728	60
E 641 1729	62
E 641 1730	64

NEU



EUR/Stück - Pg. 377
71,00

Arbeitshosen "Florian"

Aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung • **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1676	42
E 641 1677	44
E 641 1678	46
E 641 1679	48
E 641 1680	50
E 641 1681	52
E 641 1682	54
E 641 1683	56
E 641 1684	58
E 641 1685	60
E 641 1686	62
E 641 1687	64

NEU



EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Arbeitshosen "Bruno"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche und Handytasche • Vorgeformte Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
• **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1706	42
E 641 1707	44
E 641 1708	46
E 641 1709	48
E 641 1710	50
E 641 1711	52
E 641 1712	54
E 641 1713	56
E 641 1714	58
E 641 1715	60
E 641 1716	62
E 641 1717	64

NEU



EUR/Stück - Pg. 377
79,00

Latzhosen "Eckhard"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 große Seitentaschen, 2 große Gesäßpattentaschen, rechts Zollstocktasche mit Stifttaschen und Handytasche, links Beintasche + Handytasche sowie große Latztasche mit Stifttaschen und Patte und vorgeformten Kniepolstertaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken
• Robuste Trägerschnallen • Dehnbare Seitenkeile
• **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1731	42
E 641 1732	44
E 641 1733	46
E 641 1734	48
E 641 1735	50
E 641 1736	52
E 641 1737	54
E 641 1738	56
E 641 1739	58
E 641 1740	60
E 641 1741	62
E 641 1742	64

Arbeitsjacken "Ernst"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 300 g/m²** • 2 Pattentaschen mit Klettverschluss im Brustbereich • 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken • Verdeckter Frontreißverschluss • Weite an Bund und Ärmelbund verstellbar • **Farbe oliv/schwarz**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 1743	XS
E 641 1744	S
E 641 1745	M
E 641 1746	L
E 641 1747	XL
E 641 1748	2XL
E 641 1749	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
73,00



NEU



Softshell-Jacken "Walter"

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung • **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1754	XS
E 641 1755	S
E 641 1756	M
E 641 1757	L
E 641 1758	XL
E 641 1759	2XL
E 641 1760	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
93,00



NEU

Softshell-Jacken "Jannik"

Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht,** und **atmungsaktiv** • High-Performance • **Wassersäule: 10.000 mm**, **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Neues FHB-Softshell-Gewebe • Dehnbares und extrem geschmeidiges Obermaterial • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Körpernahe Passform • 1 offene und 1 mit Reißverschluss verschließbare Innentasche • Arm- und Bundweitenregulierung • 1 Brusttasche und 2 große Seitentaschen mit Reißverschluss • **Farbe oliv/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 1764	S
E 641 1765	M
E 641 1766	L
E 641 1767	XL
E 641 1768	2XL
E 641 1769	3XL

EUR/Stück - Pg. 377
87,90

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Arbeitsjacken "Atom"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Mechanischer Stretch • Atmungsaktives Meshfutter • Wasserabweisender Stoff • Strickbund im Ärmelende • **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen für Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko Tex Standard® 100 • Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
63,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 601 7557	XS
E 601 7558	S
E 601 7559	M
E 601 7560	L
E 601 7561	XL
E 601 7562	2XL
E 601 7563	3XL

Winterjacken "Hyper"

Aus **100% Polyester, ca. 200 g/m²** • Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff • Nähte perfekt wasserdicht • Mit 3D-Meshfutter • WR = 5.000 mm - MVP = 5.000 g/m²/24h • Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • 2 Innentaschen • Abnehmbare Kapuze, verstellbar mit elastischer Kordel • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Reflexeffekte • **Oeko-Tex® Standard 100 • Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
82,00



Art.-Nr.	Größe
E 603 7934	XS
E 603 7935	S
E 603 7936	M
E 603 7937	L
E 603 7938	XL
E 603 7939	2XL
E 603 7940	3XL

Bundhosen mit Stretch "Helix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Hauptstoff mit **mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen** an Knie, Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an • Verstellbare Rückenelastik • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum (5 cm zusätzlich) • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Praktische und gut positionierte Taschen, mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • Cuttertasche • D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100 • Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**

CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 680
59,50



Art.-Nr.	Größe
E 604 7859	42
E 604 7860	44
E 604 7861	46
E 604 7862	48
E 604 7863	50
E 604 7864	52
E 604 7865	54
E 604 7866	56
E 604 7867	58
E 604 7868	60
E 604 7869	62
E 604 7870	64
E 604 7871	66

Latzhosen "Voltic"

Nach **EN 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 1 Brusttasche, 2 Gesäßtaschen ohne Patte sowie 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Umfangreiche Ausstattung mit Stiftefach, 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und **verstellbarem Bund** • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe, reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100 • Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
69,50

Mit verstellbarem Bund!

Art.-Nr.	Größe
E 602 2755	42
E 602 2756	44
E 602 2757	46
E 602 2758	48
E 602 2759	50
E 602 2760	52
E 602 2761	54
E 602 2762	56
E 602 2763	58
E 602 2764	60
E 602 2765	62
E 602 2766	64
E 602 2767	66

Bundhosen "Nova"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Hauptstoff: Mechanischer Stretch • Stoff mit wasserabweisender Behandlung • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen ohne Patte • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Handytasche und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Verstellbare **CORDURA®** -Kniepolstertaschen • Reflektierende Details • **Verstellbare Rückenelastik** • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100 • Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
61,00

Mit verstellbarem Bund!

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2669	42
E 602 2670	44
E 601 7549	46
E 601 7550	48
E 601 7551	50
E 601 7552	52
E 601 7553	54
E 601 7554	56
E 601 7555	58
E 601 7556	60
E 602 2654	62
E 602 2671	64
E 602 2672	66

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel
Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DASSY professional workwear

Fleece-Jacken "Convex"

Aus **100% Polyester, ca. 287 g/m²** • Wärme und Komfort sowie perfekte Passform und zeitgemäßes Design • Perfekt als mittlere Bekleidungsschicht • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Daumenlöcher • Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
46,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 5544	XS
E 641 5545	S
E 641 5546	M
E 641 5547	L
E 641 5548	XL
E 641 5549	2XL
E 641 5550	3XL

Polo-Shirts "Traxion"

Aus **100% Polyester, 215 g/m²** • Polyester-Piqué • **Atmungsaktiv** • **Antibakteriell** • **Schnelltrocknend** • **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Feuchtigkeitsableitend • Zweiknopfleiste • Reflektierende Details • Verborgene, atmungsaktive Mesheinsätze unter dem Kragen • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
23,00

Art.-Nr.	Größe
E 604 7888	XS
E 604 7889	S
E 604 7890	M
E 604 7891	L
E 604 7892	XL
E 604 7893	2XL
E 604 7894	3XL
E 604 7895	4XL

Sweatshirts "Stellar"

NEU

Wirkware aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches als Verstärkung • Kurzer Reißverschluss • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Kragen verstellbar mit Kordel • Kängurutasche • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal für Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



Art.-Nr.	Größe
E 603 7906	XS
E 603 7907	S
E 603 7908	M
E 603 7909	L
E 603 7910	XL
E 603 7911	2XL
E 603 7912	3XL

EUR/Stück - Pg. 680
38,00

Sweatshirt-Jacken "Pulse"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Teddy-Futter • **CORDURA®**-Ellbogen-Patches • Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen für Veredelung • 2 Schubtaschen • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Zweilagige Kapuze verstellbar mit Kordel • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit-Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
59,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 601 7564	XS
E 601 7565	S
E 601 7566	M
E 601 7567	L
E 601 7568	XL
E 601 7569	2XL
E 601 7570	3XL

Shorts "Cosmic"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen ohne Patte • Mit 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Stiftefach • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und tiefem Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe lehmbraun/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
47,00

Art.-Nr.	Größe
E 602 2703	42
E 602 2704	44
E 602 2705	46
E 602 2706	48
E 602 2707	50
E 602 2708	52
E 602 2709	54
E 602 2710	56
E 602 2711	58
E 602 2712	60
E 602 2713	62
E 602 2714	64
E 602 2715	66

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Arbeitsjacken "Atom"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Mechanischer Stretch • Atmungsaktives Meshfutter • Wasserabweisender Stoff • Strickbund im Ärmelende • **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko Tex Standard® 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
63,50

CORDURA FABRIC



Art.-Nr.	Größe
E 601 7586	XS
E 601 7587	S
E 601 7588	M
E 601 7589	L
E 601 7590	XL
E 601 7591	2XL
E 601 7592	3XL

Winterjacken "Hyper"

Aus **100% Polyester, ca. 200 g/m²** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff** • Nähte perfekt wasserdicht • Mit 3D-Meshfutter • WR = 5.000 mm - MVP = 5.000 g/m²/24h • Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • 2 Innentaschen • Abnehmbare Kapuze, verstellbar mit elastischer Kordel • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Reflexeffekte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
82,00



Art.-Nr.	Größe
E 603 7948	XS
E 603 7949	S
E 603 7950	M
E 603 7951	L
E 603 7952	XL
E 603 7953	2XL
E 603 7954	3XL

Bundhosen mit Stretch "Helix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Hauptstoff mit **mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen** an Knie, Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an • Verstellbare Rückenelastik • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum (5 cm zusätzlich) • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Praktische und gut positionierte Taschen, mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • Cuttertasche • D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 680
59,50



Art.-Nr.	Größe
E 604 4791	42
E 604 4792	44
E 604 4793	46
E 604 4794	48
E 604 4795	50
E 604 4796	52
E 604 4797	54
E 604 4798	56
E 604 4799	58
E 604 4800	60
E 604 4801	62
E 604 4802	64

Latzhosen "Voltic"

Nach **EN 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon Cordura® • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 1 Brusttasche, 2 Gesäßtaschen ohne Patte sowie 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Umfangreiche Ausstattung mit Stiftefach, 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und **verstellbarem Bund** • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe, reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**



NEU

EUR/Stück - Pg. 680
69,50

Art.-Nr.	Größe
E 602 2781	42
E 602 2782	44
E 602 2783	46
E 602 2784	48
E 602 2785	50
E 602 2786	52
E 602 2787	54
E 602 2788	56
E 602 2789	58
E 602 2790	60
E 602 2791	62
E 602 2792	64
E 602 2793	66

Mit verstellbarem Bund!



Bundhosen "Nova"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Hauptstoff: Mechanischer Stretch • Stoff mit wasserabweisender Behandlung • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen ohne Patte • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Handytasche und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Verstellbare **CORDURA®** -Kniepolstertaschen • Reflektierende Details • **Verstellbare Rückenelastik** • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
61,00

Mit verstellbarem Bund!

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2686	42
E 602 2687	44
E 601 7578	46
E 601 7579	48
E 601 7580	50
E 601 7581	52
E 601 7582	54
E 601 7583	56
E 601 7584	58
E 601 7585	60
E 602 2655	62
E 602 2688	64
E 602 2689	66

DASSY professional workwear

Fleece-Jacken "Convex"

Aus **100% Polyester, ca. 287 g/m²** • Wärme und Komfort sowie perfekte Passform und zeitgemäßes Design • Perfekt als mittlere Bekleidungsschicht • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Daumenlöcher • Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680

46,50



Art.-Nr.	Größe
E 604 4827	XS
E 604 4828	S
E 604 4829	M
E 604 4830	L
E 604 4831	XL
E 604 4832	2XL
E 604 4833	3XL

Polo-Shirts "Traxion"

Aus **100% Polyester, 215 g/m²** • Polyester-Piqué • **Atmungsaktiv** • **Antibakteriell** • **Schnelltrocknend** • **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Feuchtigkeitsableitend • Zweiknopfleiste • Reflektierende Details • Verborgene, atmungsaktive Mesheinsätze unter dem Kragen • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**



Art.-Nr.	Größe
E 604 7904	XS
E 604 7905	S
E 604 7906	M
E 604 7907	L
E 604 7908	XL
E 604 7909	2XL
E 604 7910	3XL
E 604 7911	4XL

EUR/Stück - Pg. 680

23,00

Sweatshirts "Stellar"

NEU

Wirkware aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches als Verstärkung • Kurzer Reißverschluss • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Kragen verstellbar mit Kordel • Kängurutasche • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal für Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**



Art.-Nr.	Größe
E 603 7920	XS
E 603 7921	S
E 603 7922	M
E 603 7923	L
E 603 7924	XL
E 603 7925	2XL
E 603 7926	3XL

EUR/Stück - Pg. 680

38,00

Sweatshirt-Jacken "Pulse"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Teddy-Futter • **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • 2 Schubtaschen • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Zweilagige Kapuze verstellbar mit Kordel • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Strick-Ärmelbündchen, Bund und Kragen • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680

59,50



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 601 7593	XS
E 601 7594	S
E 601 7595	M
E 601 7596	L
E 601 7597	XL
E 601 7598	2XL
E 601 7599	3XL

Shorts "Cosmic"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen ohne Patte • Mit 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Stiftefach • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und tiefem Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe azurblau/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680

47,00

NEU



Art.-Nr.	Größe
E 602 2729	42
E 602 2730	44
E 602 2731	46
E 602 2732	48
E 602 2733	50
E 602 2734	52
E 602 2735	54
E 602 2736	56
E 602 2737	58
E 602 2738	60
E 602 2739	62
E 602 2740	64
E 602 2741	66

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Arbeitsjacken "Atom"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Mechanischer Stretch • Atmungsaktives Meshfutter • Wasserabweisender Stoff • Strickbund im Ärmelende • **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko Tex Standard® 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 680

63,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2808	XS
E 602 2809	S
E 602 2810	M
E 602 2811	L
E 602 2812	XL
E 602 2813	2XL
E 602 2814	3XL

Winterjacken "Hyper"

Aus **100% Polyester, ca. 200 g/m²** • Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff • Nähte perfekt wasserdicht • Mit 3D-Meshfutter • WR = 5.000 mm - MVP = 5.000 g/m²/24h • Elastische Ärmelbündchen, verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • 2 Innentaschen • Abnehmbare Kapuze, verstellbar mit elastischer Kordel • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Reflexeffekte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680

82,00



Art.-Nr.	Größe
E 603 7927	XS
E 603 7928	S
E 603 7929	M
E 603 7930	L
E 603 7931	XL
E 603 7932	2XL
E 603 7933	3XL

Bundhosen mit Stretch "Helix"

CORDURA FABRIC

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Hauptstoff mit **mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen** an Knie, Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an • Verstellbare Rückenelastik • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum (5 cm zusätzlich) • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Praktische und gut positionierte Taschen, mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • Cuttertasche • D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680

59,50





Art.-Nr.	Größe
E 604 4803	42
E 604 4804	44
E 604 4805	46
E 604 4806	48
E 604 4807	50
E 604 4808	52
E 604 4809	54
E 604 4810	56
E 604 4811	58
E 604 4812	60
E 604 4813	62
E 604 4814	64

Latzhosen "Voltic"

Nach **EN 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 1 Brusttasche, 2 Gesäßtaschen ohne Patte sowie 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Umfangreiche Ausstattung mit Stiftefach, 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und **verstellbarem Bund** • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe, reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

Mit verstellbarem Bund!

EUR/Stück - Pg. 680

69,50

Art.-Nr.	Größe
E 602 2742	42
E 602 2743	44
E 602 2744	46
E 602 2745	48
E 602 2746	50
E 602 2747	52
E 602 2748	54
E 602 2749	56
E 602 2750	58
E 602 2751	60
E 602 2752	62
E 602 2753	64
E 602 2754	66



EUR/Stück - Pg. 680

61,00

Bundhosen "Nova"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Hauptstoff: Mechanischer Stretch • Stoff mit wasserabweisender Behandlung • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen ohne Patte • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Handytasche und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Verstellbare **CORDURA®** -Kniepolstertaschen • Reflektierende Details • **Verstellbare Rückenelastik** • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

Mit verstellbarem Bund!

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2656	42
E 602 2657	44
E 602 2658	46
E 602 2659	48
E 602 2660	50
E 602 2661	52
E 602 2662	54
E 602 2663	56
E 602 2664	58
E 602 2665	60
E 602 2666	62
E 602 2667	64
E 602 2668	66

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DASSY professional workwear

Fleece-Jacken "Convex"

Aus **100% Polyester, ca. 287 g/m²** • Wärme und Komfort sowie perfekte Passform und zeitgemäßes Design • Perfekt als mittlere Bekleidungsschicht • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Daumenlöcher • Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
46,50



Art.-Nr.	Größe
E 604 4834	XS
E 604 4835	S
E 604 4836	M
E 604 4837	L
E 604 4838	XL
E 604 4839	2XL
E 604 4840	3XL

Polo-Shirts "Traxion"

Aus **100% Polyester, 215 g/m²** • Polyester-Piqué • **Atmungsaktiv** • **Antibakteriell** • **Schnelltrocknend** • **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Feuchtigkeitsableitend • Zweiknopfleiste • Reflektierende Details • Verborgene, atmungsaktive Mesheinsätze unter dem Kragen • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**



EUR/Stück - Pg. 680
23,00

Art.-Nr.	Größe
E 604 7880	XS
E 604 7881	S
E 604 7882	M
E 604 7883	L
E 604 7884	XL
E 604 7885	2XL
E 604 7886	3XL
E 604 7887	4XL

Sweatshirts "Stellar"

Wirkware aus **80% Baumwolle/ 20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches als Verstärkung • Kurzer Reißverschluss • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Kragen verstellbar mit Kordel • Känguru-tasche • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal für Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 603 7899	XS
E 603 7900	S
E 603 7901	M
E 603 7902	L
E 603 7903	XL
E 603 7904	2XL
E 603 7905	3XL

EUR/Stück - Pg. 680
38,00

Sweatshirt-Jacken "Pulse"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Teddy-Futter • **CORDURA®**-Ellbogen-Patches • Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • 2 Schubtaschen • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Zweilagige Kapuze verstellbar mit Kordel • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit-Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
59,50



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2794	XS
E 602 2795	S
E 602 2796	M
E 602 2797	L
E 602 2798	XL
E 602 2799	2XL
E 602 2800	3XL

Shorts "Cosmic"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen ohne Patte • Mit 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Stiftefach • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und tiefem Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe anthrazitgrau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
47,00

NEU



Art.-Nr.	Größe
E 602 2690	42
E 602 2691	44
E 602 2692	46
E 602 2693	48
E 602 2694	50
E 602 2695	52
E 602 2696	54
E 602 2697	56
E 602 2698	58
E 602 2699	60
E 602 2700	62
E 602 2701	64
E 602 2702	66

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Arbeitsjacken "Atom"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Mechanischer Stretch • Atmungsaktives Meshfutter • Wasserabweisender Stoff • Strickbund im Ärmelende • **CORDURA®** Ellbogen-Patches • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko Tex Standard® 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**



EUR/Stück - Pg. 680
63,50

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2815	XS
E 602 2816	S
E 602 2817	M
E 602 2818	L
E 602 2819	XL
E 602 2820	2XL
E 602 2821	3XL

Winterjacken "Hyper"

Aus **100% Polyester, ca. 200 g/m²** • Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stoff • Nähte perfekt wasserdicht • Mit 3D-Meshfutter • WR = 5.000 mm - MVP = 5.000 g/m²/24h • Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper • Verstellbarer Bund mit elastischer Kordel • Verdeckter langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Reißverschluss innen zur Veredelung • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit wasserdichtem Reißverschluss • 2 Innentaschen • Abnehmbare Kapuze, verstellbar mit elastischer Kordel • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Reflexeffekte • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
82,00



Art.-Nr.	Größe
E 603 7941	XS
E 603 7942	S
E 603 7943	M
E 603 7944	L
E 603 7945	XL
E 603 7946	2XL
E 603 7947	3XL

Bundhosen mit Stretch "Helix"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Hauptstoff mit **mechanischem Stretch und 4-Wege Stretch-Einsätzen** an Knie, Kniekehle, im Schritt und hinten unter dem Bund • Durch den extra Stretch liegt die Passform perfekt am Körper an • Verstellbare Rückenelastik • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum (5 cm zusätzlich) • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Praktische und gut positionierte Taschen, mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen (1 x offen, 1 x mit Reißverschluss) • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • Cuttertasche • D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**

CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 680
59,50



Art.-Nr.	Größe
E 604 7846	42
E 604 7847	44
E 604 7848	46
E 604 7849	48
E 604 7850	50
E 604 7851	52
E 604 7852	54
E 604 7853	56
E 604 7854	58
E 604 7855	60
E 604 7856	62
E 604 7857	64
E 604 7858	66

Latzhosen "Voltic"

Nach **EN 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 1 Brusttasche, 2 Gesäßtaschen ohne Patte sowie 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Umfangreiche Ausstattung mit Stiftefach, 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und **verstellbarem Bund** • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe, reflektierende Details • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**



Mit verstellbarem Bund!

EUR/Stück - Pg. 680
69,50

Art.-Nr.	Größe
E 602 2768	42
E 602 2769	44
E 602 2770	46
E 602 2771	48
E 602 2772	50
E 602 2773	52
E 602 2774	54
E 602 2775	56
E 602 2776	58
E 602 2777	60
E 602 2778	62
E 602 2779	64
E 602 2780	66

Bundhosen "Nova"



EUR/Stück - Pg. 680
61,00

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Hauptstoff: Mechanischer Stretch • Stoff mit wasserabweisender Behandlung • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen • 2 Gesäßtaschen ohne Patte • 2 Schenkeltaschen • Stiftefach • Zollstocktasche • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Handytasche und Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Verstellbare **CORDURA®** -Kniepolstertaschen • Reflektierende Details • **Verstellbare Rückenelastik** • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 602 2673	42
E 602 2674	44
E 602 2675	46
E 602 2676	48
E 602 2677	50
E 602 2678	52
E 602 2679	54
E 602 2680	56
E 602 2681	58
E 602 2682	60
E 602 2683	62
E 602 2684	64
E 602 2685	66

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DASSY professional workwear

Fleece-Jacken "Convex"

Aus **100% Polyester, ca. 287 g/m²** • Wärme und Komfort sowie perfekte Passform und zeitgemäßes Design • Perfekt als mittlere Bekleidungsschicht • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Daumenlöcher • Stickerei in Kontrastfarbe, ideal zur Veredelung • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 680
46,50

NEU



Art.-Nr.	Größe
E 641 5551	XS
E 641 5552	S
E 641 5553	M
E 641 5554	L
E 641 5555	XL
E 641 5556	2XL
E 641 5557	3XL

Polo-Shirts "Traxion"

Aus **100% Polyester, 215 g/m²** • Polyester-Piqué • **Atmungsaktiv** • **Antibakteriell** • **Schnelltrocknend** • **UV-Sonnenschutz (LSF 50+)** • Feuchtigkeitsableitend • Zweiknopfleiste • Reflektierende Details • Verborgene, atmungsaktive Mesheinsätze unter dem Kragen • Eingedrucktes Nackenlabel für erhöhten Tragekomfort • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 604 7872	XS
E 604 7873	S
E 604 7874	M
E 604 7875	L
E 604 7876	XL
E 604 7877	2XL
E 604 7878	3XL
E 604 7879	4XL

EUR/Stück - Pg. 680
23,00

Sweatshirts "Stellar"

Wirkware aus **80% Baumwolle/ 20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Mit **CORDURA®** Ellbogen-Patches als Verstärkung • Kurzer Reißverschluss • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Kragen verstellbar mit Kordel • Kängurutasche • Stickerei in Kontrastfarbe • Ideal für Veredelung • Geprüft auf Schadstoffe nach **OEKO-TEX® Standard 100** • **Farbe schwarz/ anthrazitgrau**



CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 603 7913	XS
E 603 7914	S
E 603 7915	M
E 603 7916	L
E 603 7917	XL
E 603 7918	2XL
E 603 7919	3XL

EUR/Stück - Pg. 680
38,00

Sweatshirt-Jacken "Pulse"

Aus **80% Baumwolle/20% Polyester, ca. 290 g/m²** • Teddy-Futter • **CORDURA®**-Ellbogen-Patches • Reißverschluss und Kinnschutz • Reißverschluss innen für Veredelung • 2 Schubtaschen • Verdeckte Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Zweilagige Kapuze verstellbar mit Kordel • Lange Ärmel • Verstärkte Nähte an Kragen, Schulter und Ärmel • Mit-Ärmelbündchen, Bund und Kragen aus Strick • Stickerei in Kontrastfarbe • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**





Art.-Nr.	Größe
E 602 2801	XS
E 602 2802	S
E 602 2803	M
E 602 2804	L
E 602 2805	XL
E 602 2806	2XL
E 602 2807	3XL

EUR/Stück - Pg. 680
59,50

Shorts "Cosmic"

Nach **EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Verstärkung Nylon **CORDURA®** • Mechanischer Stretch • **Wasserabweisender** Stoff • Taschen verstärkt mit **CORDURA®** • 2 Schubtaschen, 2 Gesäßtaschen ohne Patte • Mit 2 Schenkel-, 1 Handy- und 1 Zollstocktasche • Stiftefach • 3 **CORDURA®**-Werkzeugschlaufen • Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Angenehmer Tragekomfort durch verstellbare Rückenelastik • Mit figurbetontem Schnitt und tiefem Bund • 3-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Verdeckter Knopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100** • **Farbe schwarz/anthrazitgrau**

EUR/Stück - Pg. 680
47,00



Art.-Nr.	Größe
E 602 2716	42
E 602 2717	44
E 602 2718	46
E 602 2719	48
E 602 2720	50
E 602 2721	52
E 602 2722	54
E 602 2723	56
E 602 2724	58
E 602 2725	60
E 602 2726	62
E 602 2727	64
E 602 2728	66

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Stretch-Arbeitshosen "Storax"

Aus **62% Polyamid/29% Baumwolle/9% Elasthan, ca. 210 g/m²** • Hauptstoff aus 4-Wege-Stretch • 2 Schubtaschen • 2 offene Gesäßtaschen • Schenkeltasche, Stiftefach, Handytasche und Zollstocktasche • Mit D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • **Mit verstellbarem Bund** • Slim-Fit Passform und tieferer Bund • Doppelte Kappnähte • Verdeckter Hakenverschluss mit Druckknopf und Reißverschluss • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100**

Größe	anthrazitgrau/ schwarz	nachtblau/ anthrazitgrau	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
42	E 641 5831	E 641 5844	E 641 5857
44	E 641 5832	E 641 5845	E 641 5858
46	E 641 5833	E 641 5846	E 641 5859
48	E 641 5834	E 641 5847	E 641 5860
50	E 641 5835	E 641 5848	E 641 5861
52	E 641 5836	E 641 5849	E 641 5862
54	E 641 5837	E 641 5850	E 641 5863
56	E 641 5838	E 641 5851	E 641 5864
58	E 641 5839	E 641 5852	E 641 5865
60	E 641 5840	E 641 5853	E 641 5866
62	E 641 5841	E 641 5854	E 641 5867
64	E 641 5842	E 641 5855	E 641 5868
66	E 641 5843	E 641 5856	E 641 5869

Lieferbar ab Sommer 2022

EUR/Stück - Pg. 680
64,80



Stretch-Arbeitshosen "Impax"



Aus **62% Polyamid/29% Baumwolle/9% Elasthan, ca. 210 g/m²** • Hauptstoff aus 4-Wege-Stretch • Taschen mit **CORDURA®** verstärkt • Verstellbare **CORDURA®** Stretch-Kniepolstertaschen • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtaschen • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstocktasche, Cuttertasche und Handytasche • Mit D-Ring • Schlaufe für Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • **Mit verstellbarem Bund** • Slim-Fit Passform und tieferer Bund • Doppelte Kappnähte • verdeckter Hakenverschluss mit Druckknopf und Reißverschluss • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100**



Lieferbar ab Sommer 2022

EUR/Stück - Pg. 680
75,10

CORDURA FABRIC

Größe	anthrazitgrau/ schwarz	nachtblau/ anthrazitgrau	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
42	E 641 5792	E 641 5805	E 641 5818
44	E 641 5793	E 641 5806	E 641 5819
46	E 641 5794	E 641 5807	E 641 5820
48	E 641 5795	E 641 5808	E 641 5821
50	E 641 5796	E 641 5809	E 641 5822
52	E 641 5797	E 641 5810	E 641 5823
54	E 641 5798	E 641 5811	E 641 5824
56	E 641 5799	E 641 5812	E 641 5825
58	E 641 5800	E 641 5813	E 641 5826
60	E 641 5801	E 641 5814	E 641 5827
62	E 641 5802	E 641 5815	E 641 5828
64	E 641 5803	E 641 5816	E 641 5829
66	E 641 5804	E 641 5817	E 641 5830

Stretch-Arbeitsshorts "Sparx"

Aus **62% Polyamid/29% Baumwolle/9% Elasthan, ca. 210 g/m²** • Hauptstoff aus 4-Wege-Stretch • 2 Schubtaschen • 2 offene Gesäßtaschen • Schenkeltasche, Stiftefach, Zollstocktasche und Handytasche • Mit D-Ring • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Mit verstellbarem Bund • Slim-Fit Passform und tieferer Bund • Doppelte Kappnähte • verdeckter Hakenverschluss mit Druckknopf und Reißverschluss • **Oeko-Tex® Standard 100**

EUR/Stück - Pg. 680
53,60

Größe	anthrazitgrau/ schwarz	nachtblau/ anthrazitgrau	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
42	E 641 5883	E 641 5896	E 641 5909
44	E 641 5884	E 641 5897	E 641 5910
46	E 641 5885	E 641 5898	E 641 5911
48	E 641 5886	E 641 5899	E 641 5912
50	E 641 5887	E 641 5900	E 641 5913
52	E 641 5888	E 641 5901	E 641 5914
54	E 641 5889	E 641 5902	E 641 5915
56	E 641 5890	E 641 5903	E 641 5916
58	E 641 5891	E 641 5904	E 641 5917
60	E 641 5892	E 641 5905	E 641 5918
62	E 641 5893	E 641 5906	E 641 5919
64	E 641 5894	E 641 5907	E 641 5920
66	E 641 5895	E 641 5908	E 641 5921

Lieferbar ab Sommer 2022



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

DASSY professional workwear

Winterjacken "Minsk"

Aus **100% Polyester, ca. 240 g/m²** • Wattiertes Futter • **Wasserdichter**, winddichter und atmungsaktiver Stoff • WR = 10.000 mm - MVP = 7.000 g/m²/24h • Elastische Ärmelbündchen verstellbar mit Klettverschluss und Windstopper • Verdeckter langer Reißverschluss unter der Patte mit Kinnschutz • Verdeckter Druckknopfverschluss • Reißverschluss innen zur Veredelung • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Schlüsselring • 2 Innentaschen • Abnehmbare Kapuze verstellbar mit elastischer Kordel • Reflektierende Details • 2-fache Kappnähte • Stickerei in Kontrastfarbe • Geprüft auf Schadstoffe nach **OekoTex® Standard 100**







EUR/Stück - Pg. 680
92,00

Größe	schwarz Art.-Nr.	zementgrau Art.-Nr.	dunkelblau Art.-Nr.
XS	**E 603 7955**	**E 603 7962**	**E 603 7969**
S	**E 603 7956**	**E 603 7963**	**E 603 7970**
M	**E 603 7957**	**E 603 7964**	**E 603 7971**
L	**E 603 7958**	**E 603 7965**	**E 603 7972**
XL	**E 603 7959**	**E 603 7966**	**E 603 7973**
2XL	**E 603 7960**	**E 603 7967**	**E 603 7974**
3XL	**E 603 7961**	**E 603 7968**	**E 603 7975**



NEU

Arbeitshosen "Spectrum"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • **Wasserabweisender Stretch**-Stoff • Taschen mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • 2 offene Gesäßtaschen • Schenkeltasche • Zollstocktasche • Cuttertasche • Handytasche • Ausweishalter • Sicherheitstasche mit Reißverschluss • Reflektierende Details • Mit verstellbarem Bund • Figurbetonter Schnitt • Tieferer Bund • 3-fache Kappnähte • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100**



EUR/Stück - Pg. 680
54,00

CORDURA FABRIC

Größe	anthrazitgrau/ schwarz Art.-Nr.	azurblau/ anthrazitgrau Art.-Nr.	lehmbraun/ anthrazitgrau Art.-Nr.	nachtblau/ anthrazitgrau Art.-Nr.	schwarz/ anthrazitgrau Art.-Nr.
42	**E 641 5347**	**E 641 5360**	**E 641 5373**	**E 641 5386**	**E 641 5412**
44	**E 641 5348**	**E 641 5361**	**E 641 5374**	**E 641 5387**	**E 641 5413**
46	**E 641 5349**	**E 641 5362**	**E 641 5375**	**E 641 5388**	**E 641 5414**
48	**E 641 5350**	**E 641 5363**	**E 641 5376**	**E 641 5389**	**E 641 5415**
50	**E 641 5351**	**E 641 5364**	**E 641 5377**	**E 641 5390**	**E 641 5416**
52	**E 641 5352**	**E 641 5365**	**E 641 5378**	**E 641 5391**	**E 641 5417**
54	**E 641 5353**	**E 641 5366**	**E 641 5379**	**E 641 5392**	**E 641 5418**
56	**E 641 5354**	**E 641 5367**	**E 641 5380**	**E 641 5393**	**E 641 5419**
58	**E 641 5355**	**E 641 5368**	**E 641 5381**	**E 641 5394**	**E 641 5420**
60	**E 641 5356**	**E 641 5369**	**E 641 5382**	**E 641 5395**	**E 641 5421**
62	**E 641 5357**	**E 641 5370**	**E 641 5383**	**E 641 5396**	**E 641 5422**
64	**E 641 5358**	**E 641 5371**	**E 641 5384**	**E 641 5397**	**E 641 5423**
66	**E 641 5359**	**E 641 5372**	**E 641 5385**	**E 641 5398**	**E 641 5424**

DASSY professional workwear

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 0910058 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Softshell-Jacken "Tavira"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • **Dreilagig** • **Wasserdichter, winddichter und atmungsaktiver Stretch-Stoff** • Innenfutter aus Fleece • Wasserdichtigkeit 5.000 mm - Atmungsfähigkeit = 5.000 g/m²/24h • Ärmelweite über Klettband verstellbar • Bund über elastischen Kordelzug verstellbar • Langer Reißverschluss mit Kinnschutz • Verlängerter Rücken • 2 Schubtaschen mit Reißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • Mit Innentasche und Handytasche • Abnehmbare Kapuze mit elastischem Kordelzug • Reflektierende Biesen • Doppelte Kappnähte • **Oeko-Tex® Standard 100**

NEU





EUR/Stück - Pg. 680
64,50

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	zementgrau Art.-Nr.
XS	E 641 5657	E 641 5664	E 641 5671	E 641 5678
S	E 641 5658	E 641 5665	E 641 5672	E 641 5679
M	E 641 5659	E 641 5666	E 641 5673	E 641 5680
L	E 641 5660	E 641 5667	E 641 5674	E 641 5681
XL	E 641 5661	E 641 5668	E 641 5675	E 641 5682
2XL	E 641 5662	E 641 5669	E 641 5676	E 641 5683
3XL	E 641 5663	E 641 5670	E 641 5677	E 641 5684

Bundhosen mit Stretch "Flux"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Stretchanteil aus **88% Polyamid/12% Elasthan, ca. 260 g/m²** • Verstellbare Kniepolstertaschen aus Nylon **CORDURA®** Stretch • Verstärkung aus Nylon **CORDURA®** • 4-Wege-Stretch an Kniekehlen, im Schritt und hinten unter dem Bund • **CORDURA®** Nageltaschen mit Werkzeugschlaufen • Reißverschluss-Tasche für Kleinteile • Multifunktionelle Gürtelschlaufe • Seitentaschen mit **CORDURA®** verstärkt • 2 Schubtaschen • Gesäßtasche mit Patte • Offene Gesäßtasche • Schenkeltasche und Stiftefach, Zollstocktasche, Handytasche und Cuttertasche • Knopf für Messerhalter • Mit D-Ring • **Mit verstellbarem Bund** • Abnehmbarer Ausweishalter • 3-fache Kappnähte • Verdeckter Jeansknopf und Reißverschluss • Figurbetonter Schnitt mit tiefem Bund • Breiter Saum, extra 5 cm • **Oeko-Tex® Standard 100**



NEU



CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 680
76,90

Größe	schwarz Art.-Nr.	anthrazitgrau/ schwarz Art.-Nr.	lehmbraun/ anthrazitgrau Art.-Nr.	azurblau/ anthrazitgrau Art.-Nr.	nachtblau/ anthrazitgrau Art.-Nr.
42	E 641 8906	E 641 8919	E 641 8932	E 641 8945	E 641 8958
44	E 641 8907	E 641 8920	E 641 8933	E 641 8946	E 641 8959
46	E 641 8908	E 641 8921	E 641 8934	E 641 8947	E 641 8960
48	E 641 8909	E 641 8922	E 641 8935	E 641 8948	E 641 8961
50	E 641 8910	E 641 8923	E 641 8936	E 641 8949	E 641 8962
52	E 641 8911	E 641 8924	E 641 8937	E 641 8950	E 641 8963
54	E 641 8912	E 641 8925	E 641 8938	E 641 8951	E 641 8964
56	E 641 8913	E 641 8926	E 641 8939	E 641 8952	E 641 8965
58	E 641 8914	E 641 8927	E 641 8940	E 641 8953	E 641 8966
60	E 641 8915	E 641 8928	E 641 8941	E 641 8954	E 641 8967
62	E 641 8916	E 641 8929	E 641 8942	E 641 8955	E 641 8968
64	E 641 8917	E 641 8930	E 641 8943	E 641 8956	E 641 8969
66	E 641 8918	E 641 8931	E 641 8944	E 641 8957	E 641 8970

Gürtel elastisch

Aus **70% Polyester, 30% Elastan** • Mit Metallschnalle • Flexibel bei optimalem Halt • Stufenlos verstellbar • Hoher Tragekomfort durch Stretch-Anteil • Rückseite der Schnalle mit verdecktem **Flaschenöffner** • Länge kann individuell gekürzt werden • Breite ca. 41 mm



ab EUR/Stück - Pg. 362
10,50

Länge cm	schwarz Art.-Nr.	schiefer Art.-Nr.	kornblau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
110	E 198 4135	E 198 4137	E 603 0839	10,50
150	E 198 4136	E 198 4138	E 603 0840	11,50



Gürtel "Webbing 2260"

Starkes **Nylon Gewebe** • **Carhartt Logo auf gesamtem Gürtel aufgedruckt** • Lederband am Ende des Gürtels • Gürtelspange aus Metall mit eingraviertem Logo • Breite 3,8 cm

EUR/Stück - Pg. 601
33,60

Größe	schwarz Art.-Nr.	braun Art.-Nr.	steel Art.-Nr.
W30	E 603 0865	E 603 0871	E 603 0868
W32	E 603 0866	E 603 0872	E 603 0869
W34	E 603 0867	E 603 0873	E 603 0870

Gürtel "Jean 2200"

Vollnarbiges, gewalztes **Sattelleder mit Randnähten** • Schwarzer Gürtel mit Schnalle • **Carhartt Logo in Metall graviert** • Breite 4 cm

EUR/Stück - Pg. 601
42,00



Farbe "schwarz" mit vernickelter Schnalle

Farbe "braun" mit antiker Schnalle

Größe	schwarz Art.-Nr.	braun Art.-Nr.
W34	E 603 0841	E 603 0847
W36	E 603 0842	E 603 0848
W38	E 603 0843	E 603 0849
W40	E 603 0844	E 603 0850
W42	E 603 0845	E 603 0851
W44	E 603 0846	E 603 0852

EUR/Stück - Pg. 601
42,00



Gürtel "Anvil 2203"

Vollnarbiges, poliertes **Sattelleder** • Schwarze Gürtelspange mit Metall-Finish • **Carhartt Logo in Lederschlaufe und am Gürtelende eingestanzt** • Breite 4 cm

Größe	schwarz Art.-Nr.	braun Art.-Nr.
W34	E 603 0853	E 603 0859
W36	E 603 0854	E 603 0860
W38	E 603 0855	E 603 0861
W40	E 603 0856	E 603 0862
W42	E 603 0857	E 603 0863
W44	E 603 0858	E 603 0864



Bundhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe kornblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 199 0371	44
E 199 0372	46
E 199 0373	48
E 199 0374	50
E 199 0375	52
E 199 0376	54
E 199 0377	56
E 199 0378	58
E 199 0379	60
E 199 0380	62
E 199 0381	64

EUR/Stück - Pg. 595
69,95



Latzhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe kornblau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

Art.-Nr.	Größe
E 199 0327	44
E 199 0328	46
E 199 0329	48
E 199 0330	50
E 199 0331	52
E 199 0332	54
E 199 0333	56
E 199 0334	58
E 199 0335	60
E 199 0336	62
E 199 0337	64

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe kornblau/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 199 0443	44
E 199 0444	46
E 199 0445	48
E 199 0446	50
E 199 0447	52
E 199 0448	54
E 199 0449	56
E 199 0450	58
E 199 0451	60
E 199 0452	62
E 199 0453	64



EUR/Stück - Pg. 595
54,95





NEU

Kniepolstertaschen für Shorts "IRON"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), ca. 270 g/m²** • Anzippbare Kniepolstertaschen für knieschonendes Arbeiten bei warmen Temperaturen • 100% **CORDURA®** verstärkt • Kniepolstereinschub von oben • In Kombination mit den grizzlyskin Kniepolstern erhalten Sie einen zertifizierten **Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 Leistungsstufe 1**

EUR/Paar - Pg. 595
14,95

Art.-Nr.	Größe
E 641 2113	N1 (42 - 44)
E 641 2114	N2 (46 - 50)
E 641 2115	N3 (52 - 56)
E 641 2116	N4 (58 - 62)
E 641 2117	N5 (64 - 68)

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Designarme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe kornblau/schwarz**





Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 199 0415	S	**69,95**
E 199 0416	M	**69,95**
E 199 0417	L	**69,95**
E 199 0418	XL	**69,95**
E 199 0419	2XL	**69,95**
E 199 0420	3XL	**69,95**
E 199 0421	4XL	**87,44**

ab EUR/Stück - Pg. 595
69,95



Bundhosen "Iron"

Aus **65 % Polyester/35 % Lyocell (Tencel®), 270g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe marine/grau**

EUR/Stück - Pg. 595
69,95

CORDURA FABRIC
TENCEL

Art.-Nr.	Größe
E 199 0382	44
E 199 0383	46
E 199 0384	48
E 199 0385	50
E 199 0386	52
E 199 0387	54
E 199 0388	56
E 199 0389	58
E 199 0390	60
E 199 0391	62
E 199 0392	64

Hammerschlaufe "Iron"

Hammerschlaufe aus **CORDURA®** für Aufnahmedocks an den Hosen
• **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
9,90





Art.-Nr.	Farbe
E 199 0490	schwarz



Latzhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe marine/grau**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

CORDURA FABRIC
TENCEL

Art.-Nr.	Größe
E 199 0338	44
E 199 0339	46
E 199 0340	48
E 199 0341	50
E 199 0342	52
E 199 0343	54
E 199 0344	56
E 199 0345	58
E 199 0346	60
E 199 0347	62
E 199 0348	64

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe marine/grau**

Art.-Nr.	Größe
E 199 0454	44
E 199 0455	46
E 199 0456	48
E 199 0457	50
E 199 0458	52
E 199 0459	54
E 199 0460	56
E 199 0461	58
E 199 0462	60
E 199 0463	62
E 199 0464	64

EUR/Stück - Pg. 595
54,95







Smartphonetasche "Iron"

Smartphonetasche aus **CORDURA®** für Aufnahmedocks an den Hosen • Volumentasche mit Klettpatte und praktischem Stiftefach außen • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
9,90

Art.-Nr.	Farbe
E 199 0487	schwarz

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Designarme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe marine/grau**



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 199 0422	S	69,95
E 199 0423	M	69,95
E 199 0424	L	69,95
E 199 0425	XL	69,95
E 199 0426	2XL	69,95
E 199 0427	3XL	69,95
E 199 0428	4XL	87,44

ab EUR/Stück - Pg. 595
69,95

grizzlyskin

CORDURA BRAND FABRIC

Bundhosen "Iron"



Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
69,95

Art.-Nr.	Größe
E 199 0393	44
E 199 0394	46
E 199 0395	48
E 199 0396	50
E 199 0397	52
E 199 0398	54
E 199 0399	56
E 199 0400	58
E 199 0401	60
E 199 0402	62
E 199 0403	64

TENCEL®

Materialbeutel "Iron"

Materialbeutel aus **CORDURA®** für Aufnahmedocks an den Hosen • Zusatztasche für kleine und große Utensilien, wie Nägel oder Schrauben • Stretcheinsatz praktisch mit Kordelzug verschließbar • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
11,90



Art.-Nr.	Farbe
E 199 0491	schwarz

Latzhosen "Iron"



Aus **65 % Polyester/35 % Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

Art.-Nr.	Größe
E 199 0349	44
E 199 0350	46
E 199 0351	48
E 199 0352	50
E 199 0353	52
E 199 0354	54
E 199 0355	56
E 199 0356	58
E 199 0357	60
E 199 0358	62
E 199 0359	64

TENCEL®

CORDURA BRAND FABRIC

grizzlyskin

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Designarme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grau/schwarz**





ab EUR/Stück - Pg. 595
69,95

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 199 0429	S	69,95
E 199 0430	M	69,95
E 199 0431	L	69,95
E 199 0432	XL	69,95
E 199 0433	2XL	69,95
E 199 0434	3XL	69,95
E 199 0435	4XL	87,44

TENCEL®

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grau/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
54,95





Art.-Nr.	Größe
E 199 0465	44
E 199 0466	46
E 199 0467	48
E 199 0468	50
E 199 0469	52
E 199 0470	54
E 199 0471	56
E 199 0472	58
E 199 0473	60
E 199 0474	62
E 199 0475	64

TENCEL®

grizzlyskin

CORDURA® BRAND FABRIC



EUR/Stück - Pg. 595
69,95

Bundhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe schwarz/grau**

Art.-Nr.	Größe
E 199 0404	44
E 199 0405	46
E 199 0406	48
E 199 0407	50
E 199 0408	52
E 199 0409	54
E 199 0410	56
E 199 0411	58
E 199 0412	60
E 199 0413	62
E 199 0414	64

TENCEL®

Materialtasche "Iron"

Materialtasche aus **CORDURA®** für Aufnahmedocks an den Hosen • Mit Klettpatte und zwei Zusatzschlaufen - auch hervorragend als Smartphonetasche geeignet • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Farbe
E 199 0488	schwarz

EUR/Stück - Pg. 595
9,90









Latzhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe schwarz/grau**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

Art.-Nr.	Größe
E 199 0360	44
E 199 0361	46
E 199 0362	48
E 199 0363	50
E 199 0364	52
E 199 0365	54
E 199 0366	56
E 199 0367	58
E 199 0368	60
E 199 0369	62
E 199 0370	64

TENCEL®

CORDURA BRAND FABRIC

TENCEL®

grizzlyskin

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Designarme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe schwarz/grau**



ab EUR/Stück - Pg. 595
69,95





Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 199 0436	S	69,95
E 199 0437	M	69,95
E 199 0438	L	69,95
E 199 0439	XL	69,95
E 199 0440	2XL	69,95
E 199 0441	3XL	69,95
E 199 0442	4XL	87,44

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe schwarz/grau**

EUR/Stück - Pg. 595
54,95





Art.-Nr.	Größe
E 199 0476	44
E 199 0477	46
E 199 0478	48
E 199 0479	50
E 199 0480	52
E 199 0481	54
E 199 0482	56
E 199 0483	58
E 199 0484	60
E 199 0485	62
E 199 0486	64

grizzlyskin

NEU



Bundhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grün/warngelb**

Art.-Nr.	Größe
E 641 2065	44
E 641 2066	46
E 641 2067	48
E 641 2068	50
E 641 2069	52
E 641 2070	54
E 641 2071	56
E 641 2072	58
E 641 2073	60
E 641 2074	62
E 641 2075	64

EUR/Stück - Pg. 595
69,95

Workertasche "Iron"

Workertasche aus **CORDURA®** für Aufnahmedocks an den Hosen • Ideal für Kleinmaterial geeignet • Drei Zusatzfächer von außen für Stift, Schraubendreher etc. • Zusätzliches Fach mit YKK-Reißverschluss auf der Rückseite der Tasche • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Farbe
E 199 0489	schwarz

EUR/Stück - Pg. 595
11,90





NEU



Latzhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grün/warngelb**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

Art.-Nr.	Größe
E 641 2043	44
E 641 2044	46
E 641 2045	48
E 641 2046	50
E 641 2047	52
E 641 2048	54
E 641 2049	56
E 641 2050	58
E 641 2051	60
E 641 2052	62
E 641 2053	64

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Design-arme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grün/warngelb**

ab EUR/Stück - Pg. 595

69,95



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 641 2083	S	69,95
E 641 2084	M	69,95
E 641 2085	L	69,95
E 641 2086	XL	69,95
E 641 2087	2XL	69,95
E 641 2088	3XL	69,95
E 641 2089	4XL	87,44

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe grün/warngelb**

EUR/Stück - Pg. 595

54,95



Art.-Nr.	Größe
E 641 2101	44
E 641 2102	46
E 641 2103	48
E 641 2104	50
E 641 2105	52
E 641 2106	54
E 641 2107	56
E 641 2108	58
E 641 2109	60
E 641 2110	62
E 641 2111	64



NEU

Bundhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe rot/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
69,95

Art.-Nr.	Größe
E 641 2054	44
E 641 2055	46
E 641 2056	48
E 641 2057	50
E 641 2058	52
E 641 2059	54
E 641 2060	56
E 641 2061	58
E 641 2062	60
E 641 2063	62
E 641 2064	64

CORDURA FABRIC

TENCEL

Kniepolster "Iron"

Nach **EN 14404:2004+A1 2010, Typ 2, Stufe 1** • Aus **100% Ethylenvinylacetat (EVA)** • Kniepolster für lange Hosen und Arbeitsshorts • Automatische Positionierung sorgt für einen optimalen Sitz der Kniepolster und verhindert ein Verrutschen bei stetigen Bewegungen • B x H x T cm = 16,6 x 24 x 1,8 cm

EUR/Stück - Pg. 595
2,50

Art.-Nr.	Farbe
E 641 2112	schwarz





Latzhosen "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270g/ m² • Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt & über den Knien • Knietaschen aus **CORDURA®** für Kniepolster • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • 6 weitere Taschen am Brustlatz • Rückenlatz mit Stretcheinsatz • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe rot/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595
84,95

Art.-Nr.	Größe
E 641 2032	44
E 641 2033	46
E 641 2034	48
E 641 2035	50
E 641 2036	52
E 641 2037	54
E 641 2038	56
E 641 2039	58
E 641 2040	60
E 641 2041	62
E 641 2042	64

CORDURA FABRIC

TENCEL

NEU

CORDURA® BRAND FABRIC

TENCEL®

grizzlyskin®

Bundjacken "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270 g/m²** • Moderner Stehkragen mit Fleece und Kinnschutz • **3-Nadelverarbeitung** • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Designarme mit Innenärmelbund aus Strick • Rückenkoller mit Innennetz zur Belüftung • Große Fläche zur Veredelung auf dem Rücken • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 12 Taschen für jeden Verwendungszweck • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe rot/schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 595

69,95



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 595
E 641 2076	S	69,95
E 641 2077	M	69,95
E 641 2078	L	69,95
E 641 2079	XL	69,95
E 641 2080	2XL	69,95
E 641 2081	3XL	69,95
E 641 2082	4XL	87,44

Shorts "Iron"

Aus **65% Polyester/35% Lyocell (Tencel®), 270g/m²** • **Gesäßnaht, Schrittnaht, Seitennaht in 3-Nadelverarbeitung** • Elastischer Hosenbund mit Bundweitenregulierung • Kratzfrei durch verdeckte Knöpfe, Zipper etc. • Dehnbund mit Innenfleece • Stretcheinsätze im Schritt • Griffkanten und -pads aus **CORDURA®** • 13 Taschen für jeden Verwendungszweck • **CORDURA®**-Docks für Zubehörtaschen • Doppelter Hosensaum mit innenliegendem Reißverschluss zur individuellen Erweiterung • **OEKO-TEX® 100 Standard** • 60 °C waschbar • **Farbe rot/schwarz**

EUR/Stück - Pg. 595

54,95



Art.-Nr.	Größe
E 641 2090	44
E 641 2091	46
E 641 2092	48
E 641 2093	50
E 641 2094	52
E 641 2095	54
E 641 2096	56
E 641 2097	58
E 641 2098	60
E 641 2099	62
E 641 2100	64

Flexfit® Caps

6-Panel-Cap aus **98% Baumwolle/2% Elasthan** • Mit 6 gestickten Luftlöchern und 8 Ziernähten am Schild • Laminierte Frontpanels • Ohne Verschluss • **Größe L/XL (58/59 cm)** - Auf Anfrage auch in Größe S/M (56/57 cm lieferbar)

EUR/Stück - Pg. 340
27,00



Art.-Nr.	Farbe
E 973 262	weinrot
E 973 263	hellblau
E 973 264	königsblau
E 973 265	marineblau
E 973 266	dunkelgrün
E 973 267	dunkelgrau
E 973 268	dunkelbraun
E 973 269	schwarz
E 973 257	weiß
E 973 258	hellgrau
E 973 259	beige
E 973 260	orange
E 973 261	rot

Sandwich Caps

5-Panel-Cap aus **100% Baumwolle** • Mit kontrastfarbigem Sandwich und laminierten Frontpanels • 4 gestickte Luftlöcher • 6 Ziernähte am Schild • **Baumwollschweißband** • Mit Klettverschluss



EUR/Stück - Pg. 340
4,80

Art.-Nr.	Farbe
E 973 238	weiß/marineblau
E 973 239	goldgelb/rot
E 973 240	orange/weiß
E 973 241	rot/weiß
E 973 242	lemongrün/weiß
E 973 243	königsblau/weiß
E 973 244	hellgrau/schwarz
E 973 245	dunkelgrau/weiß
E 973 246	marineblau/weiß
E 973 247	schwarz/weiß

Sandwich Caps

5-Panel-Cap aus **100% Baumwolle** • Mit kontrastfarbigen Sandwich und laminierten Frontpanels • 4 gestickte Luftlöcher • Mit Klettverschluss • 6 Ziernähte am Schild • **Gefüttertes Satinschweißband** • Einheitsgrößen

EUR/Stück - Pg. 340
5,40



Art.-Nr.	Farbe
E 973 248	weiß/marineblau
E 973 249	hellgrau/schwarz
E 973 250	rot/weiß
E 973 251	dunkelgrau/hellgrau
E 973 253	natur/marineblau
E 973 254	dunkelgrün/natur
E 973 255	marineblau/weiß
E 973 256	schwarz/weiß

Neon-Reflex-Caps

6-Panel-Cap aus **100% Polyamid** • Mit 2 gestickten Luftlöchern und 4 Ziernähten am Schild • Umlaufende Kontrastpaspel • Laminierte Frontpanels • Gefüttertes Satinschweißband • Mit **reflektierendem Klettverschluss** und Schildeinfassung

EUR/Stück - Pg. 340
13,20



Art.-Nr.	Farbe
E 973 270	neon-orange/neon-gelb
E 973 271	neon-gelb/neon-orange

Nach **EN 14404** mit Kniepolster 127440 • Aus **65% Polyester/35%Baumwolle,** 250 g/m² • Industriewäsche geeignet nach ISO 15797 • Mit mechanischem **FlexForce**-2-Wege-Stretch • Ergonomisch gefomrte Hosenbeine mit **CORDURA®-verstärkten** Knietaschen und höhenverstellbare Kniepolster • Multifunktionale Beintasche mit Reißverschluss in Kontrastfarbe und Innenbelüftung • Zollstocktasche mit doppelter **CORDURA®-Verstärkung** und 2 Gesäßtaschen

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances- www.oeko-tex.com/standard100

Bundhosen "Evolve"

Verdeckten Jeansknopf, sowie einen Reißverschluss • Mit Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff • Reflektierende Details

Größe	royalblau/ dunkel royalblau	grau/graphit	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
C44	**E 641 4573**	**E 641 4601**	**E 641 4629**
C46	**E 641 4574**	**E 641 4602**	**E 641 4630**
C48	**E 641 4575**	**E 641 4603**	**E 641 4631**
C50	**E 641 4576**	**E 641 4604**	**E 641 4632**
C52	**E 641 4577**	**E 641 4605**	**E 641 4633**
C54	**E 641 4578**	**E 641 4606**	**E 641 4634**
C56	**E 641 4579**	**E 641 4607**	**E 641 4635**
C58	**E 641 4580**	**E 641 4608**	**E 641 4636**
C60	**E 641 4581**	**E 641 4609**	**E 641 4637**
C62	**E 641 4582**	**E 641 4610**	**E 641 4638**
C64	**E 641 4583**	**E 641 4611**	**E 641 4639**
C66	**E 641 4584**	**E 641 4612**	**E 641 4640**



Auch in anderen Größen und Farben auf Anfrage erhältlich!

EUR/Stück - Pg. 560
70,00



EUR/Stück - Pg. 560
96,30

Latzhosen "Evolve"

Mit elastischen Einsätzen am Bund und stufenlos verstellbaren Trägern • Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff • Brusttasche mit Reiß-verschluss in Kontrastfarbe und Belüftung innen, Handytasche auf der Innenseite und 2 Stifttaschen neben der Brusttasche

Größe	royalblau/ dunkel royalblau	grau/graphit	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
C44	**E 641 4708**	**E 641 4744**	**E 641 4780**
C46	**E 641 4709**	**E 641 4745**	**E 641 4781**
C48	**E 641 4710**	**E 641 4746**	**E 641 4782**
C50	**E 641 4711**	**E 641 4747**	**E 641 4783**
C52	**E 641 4712**	**E 641 4748**	**E 641 4784**
C54	**E 641 4713**	**E 641 4749**	**E 641 4785**
C56	**E 641 4714**	**E 641 4750**	**E 641 4786**
C58	**E 641 4715**	**E 641 4751**	**E 641 4787**
C60	**E 641 4716**	**E 641 4752**	**E 641 4788**
C62	**E 641 4717**	**E 641 4753**	**E 641 4789**
C64	**E 641 4718**	**E 641 4754**	**E 641 4790**
C66	**E 641 4719**	**E 641 4755**	**E 641 4791**
C68	**E 641 4720**	**E 641 4756**	**E 641 4792**

Damen-Bundhosen "Evolve"

Verdeckter Jeansknopf sowie einen Reißverschluss • Schlüssel-Schlaufe am Seitentascheneingriff • Reflektierende Details • Handytasche mit Patte und verdecktem Druckknopf

Größe	royalblau/ dunkel royalblau	grau/graphit	schwarz
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
R34	**E 641 4876**	**E 641 4886**	**E 641 4896**
R36	**E 641 4877**	**E 641 4887**	**E 641 4897**
R38	**E 641 4878**	**E 641 4888**	**E 641 4898**
R40	**E 641 4879**	**E 641 4889**	**E 641 4899**
R42	**E 641 4880**	**E 641 4890**	**E 641 4900**
R44	**E 641 4881**	**E 641 4891**	**E 641 4901**
R46	**E 641 4882**	**E 641 4892**	**E 641 4902**
R48	**E 641 4883**	**E 641 4893**	**E 641 4903**
R50	**E 641 4884**	**E 641 4894**	**E 641 4904**
R52	**E 641 4885**	**E 641 4895**	**E 641 4905**



EUR/Stück - Pg. 560
70,00

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!

KANSAS®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!

NEU

Shorts "Evolve"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 250 g/m²** mit **Flex Force®** mechanischem 2-Wege-Stretch • Mit elastischem Stretch-Ripp-Einsatz an der Taille • Verdeckte Knöpfe und Schlaufe für Schlüssel an der Taille • 2 Seiten- und 2 Gesäßtaschen • Reißverschluss im Hosenschlitz • Multi-Funktionstasche am linken Bein mit Reißverschluss in kontrastierender Farbe und Innenbelüftung • Handytasche mit Klappe mit Verdeckter Druckknopf • Doppelvakuumtasche mit **CORDURA® -Verstärkung**



CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 560
60,10

Größe	royalblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	dunkelgrau Art.-Nr.
C44	**E 641 4927**	**E 641 4939**	**E 641 4951**
C46	**E 641 4928**	**E 641 4940**	**E 641 4952**
C48	**E 641 4929**	**E 641 4941**	**E 641 4953**
C50	**E 641 4930**	**E 641 4942**	**E 641 4954**
C52	**E 641 4931**	**E 641 4943**	**E 641 4955**
C54	**E 641 4932**	**E 641 4944**	**E 641 4956**
C56	**E 641 4933**	**E 641 4945**	**E 641 4957**
C58	**E 641 4934**	**E 641 4946**	**E 641 4958**
C60	**E 641 4935**	**E 641 4947**	**E 641 4959**
C62	**E 641 4936**	**E 641 4948**	**E 641 4960**
C64	**E 641 4937**	**E 641 4949**	**E 641 4961**
C66	**E 641 4938**	**E 641 4950**	**E 641 4962**

Arbeitsjacken "Evolve"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 250 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Aus **FlexForce** mechanischem 2-Wege-Stretch • Durchgehender Frontreißverschluss mit hohem Stehkragen • Brusttasche mit Druckknopf und Stifttasche, 2 Vordertaschen mit Druckknopf und ventilierendem **Mesh-Futter** und Innentasche aus **Mesh-Material** • Reflektierende Details • Mit **CORDURA®-Verstärkung** an besonders beanspruchten Stellen



EUR/Stück - Pg. 560
73,50

CORDURA FABRIC

Größe	royalblau/ dunkel royalblau Art.-Nr.	grau/graphit Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 641 4543**	**E 641 4551**	**E 641 4559**
S	**E 641 4544**	**E 641 4552**	**E 641 4560**
M	**E 641 4545**	**E 641 4553**	**E 641 4561**
L	**E 641 4546**	**E 641 4554**	**E 641 4562**
XL	**E 641 4547**	**E 641 4555**	**E 641 4563**
2XL	**E 641 4548**	**E 641 4556**	**E 641 4564**
3XL	**E 641 4549**	**E 641 4557**	**E 641 4565**
4XL	**E 641 4550**	**E 641 4558**	**E 641 4566**



Sweatshirts "Evolve"

Aus **65% Polyester/ 35% Baumwolle, 300 g/m²** • Mit aufgerauter Innenseite • Taillierter Schnitt • Rundhalsausschnitt, Ärmel und Saum mit weichem Strickbündchen • Armabschlüsse und Bund mit Rippbündchen und Kontrastmaterial vorne, hinten und an den Ärmeln

EUR/Stück - Pg. 560
33,20

Größe	royalblau/ dunkel royalblau Art.-Nr.	grau/graphit Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 641 4828**	**E 641 4836**	**E 641 4844**
S	**E 641 4829**	**E 641 4837**	**E 641 4845**
M	**E 641 4830**	**E 641 4838**	**E 641 4846**
L	**E 641 4831**	**E 641 4839**	**E 641 4847**
XL	**E 641 4832**	**E 641 4840**	**E 641 4848**
2XL	**E 641 4833**	**E 641 4841**	**E 641 4849**
3XL	**E 641 4834**	**E 641 4842**	**E 641 4850**
4XL	**E 641 4835**	**E 641 4843**	**E 641 4851**

NEU

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

KANSAS®

Polo-Shirt "Evolve"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 240 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Kurzarm mit Rippbünchen • 3er-Knopfleiste mit Polo-Rippkragen • Taillierter Schnitt • Verlängerte Rückenpartie • Seitenschlitze • Kontrastmaterial auf der Brust und an den Armen

EUR/Stück - Pg. 560
26,20



Größe	navy/ dunkelblau Art.-Nr.	royalblau/ dunkel royalblau Art.-Nr.	grau/graphit Art.-Nr.
XS	E 641 4804	E 641 4812	E 641 4820
S	E 641 4805	E 641 4813	E 641 4821
M	E 641 4806	E 641 4814	E 641 4822
L	E 641 4807	E 641 4815	E 641 4823
XL	E 641 4808	E 641 4816	E 641 4824
2XL	E 641 4809	E 641 4817	E 641 4825
3XL	E 641 4810	E 641 4818	E 641 4826
4XL	E 641 4811	E 641 4819	E 641 4827

Damen-Polo-Shirts "Evolve"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 240 g/m²** • Taillierter Schnitt • Kurzarm mit Rippbündchen • 3er-Knopfleiste mit Polo-Rippkragen • Mit Seitenschlitzen und verlängerter Rückenpartie • Kontrastmaterial an den Schultern und Armen

EUR/Stück - Pg. 560
26,20



Größe	royalblau/ dunkel royalblau Art.-Nr.	grau/graphit Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	E 641 4906	E 641 4913	E 641 4920
S	E 641 4907	E 641 4914	E 641 4921
M	E 641 4908	E 641 4915	E 641 4922
L	E 641 4909	E 641 4916	E 641 4923
XL	E 641 4910	E 641 4917	E 641 4924
2XL	E 641 4911	E 641 4918	E 641 4925
3XL	E 641 4912	E 641 4919	E 641 4926

T-Shirt "Evolve"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 200 g/m²** • Kurzarm
• Weiches Rippbündchen am Rundhalsausschnitt
• Kontrastmaterial vorne, hinten und an den Ärmeln

EUR/Stück - Pg. 560
17,50



Größe	royalblau/ dunkel royalblau Art.-Nr.	grau/graphit Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	E 641 4852	E 641 4860	E 641 4868
S	E 641 4853	E 641 4861	E 641 4869
M	E 641 4854	E 641 4862	E 641 4870
L	E 641 4855	E 641 4863	E 641 4871
XL	E 641 4856	E 641 4864	E 641 4872
2XL	E 641 4857	E 641 4865	E 641 4873
3XL	E 641 4858	E 641 4866	E 641 4874
4XL	E 641 4859	E 641 4867	E 641 4875

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

CORDURA FABRIC

NEU

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²** • Industriewäsche geeignet nach ISO 15797 • Aus einem leichten, langlebigen Matrial mit mechanischem 2-Wege-Stretch

Auch in anderen Größen und Farben auf Anfrage erhältlich!



EUR/Stück - Pg. 560
56,10

Bundhosen "2552 STFP"

Mit 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen • Verdeckte Knopfleiste • Doppelschrittnaht • 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen und Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring unter Patte • Mit **CORDURA®-Verstärkung** an den Beinabschlüssen • Verstellbare Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe • Mit dunkelgrauen, reflektierenden Details

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
C44	**E 641 4280**	**E 641 4300**	**E 641 4320**
C46	**E 641 4281**	**E 641 4301**	**E 641 4321**
C48	**E 641 4282**	**E 641 4302**	**E 641 4322**
C50	**E 641 4283**	**E 641 4303**	**E 641 4323**
C52	**E 641 4284**	**E 641 4304**	**E 641 4324**
C54	**E 641 4285**	**E 641 4305**	**E 641 4325**
C56	**E 641 4286**	**E 641 4306**	**E 641 4326**
C58	**E 641 4287**	**E 641 4307**	**E 641 4327**
C60	**E 641 4288**	**E 641 4308**	**E 641 4328**
C62	**E 641 4289**	**E 641 4309**	**E 641 4329**

Bundhosen "2555 STFP"

Nach **EN 14404 mit Kniepolstern 124292** • Verdeckte Knopfleiste • Doppelt verstärkte Schrittnaht • 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen, 2 Beintaschen • Rechte Beintasche mit Extrataschen, Schlaufe für Zollstock und linke Beintasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche und Extratasche mit Patte, Klettverschluss und einem D-Ring unter der Patte • Robuste Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** mit Einschüben auf der Außenseite mit Höhenanpassung der Kniepolster in den Knietaschen möglich • **CORDURA®-verstärkte** Beinabschlüsse

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
C44	**E 641 4181**	**E 641 4207**	**E 641 4233**
C46	**E 641 4182**	**E 641 4208**	**E 641 4234**
C48	**E 641 4183**	**E 641 4209**	**E 641 4235**
C50	**E 641 4184**	**E 641 4210**	**E 641 4236**
C52	**E 641 4185**	**E 641 4211**	**E 641 4237**
C54	**E 641 4186**	**E 641 4212**	**E 641 4238**
C56	**E 641 4187**	**E 641 4213**	**E 641 4239**
C58	**E 641 4188**	**E 641 4214**	**E 641 4240**
C60	**E 641 4189**	**E 641 4215**	**E 641 4241**
C62	**E 641 4190**	**E 641 4216**	**E 641 4242**



EUR/Stück - Pg. 560
61,30



EUR/Stück - Pg. 560
61,30

Damen-Bundhosen "2554 STFP"

Verdeckte Druckknopfleiste • 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen • Schritt mit haltbaren Doppelnähten verstärkt • 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit Extrataschen und Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, Zusatztasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring unter der Patte • **CORDURA®-verstärkte** Beinabschlüsse • Verstärkte Beinlänge mit 5 cm Saumzugabe

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
R34	**E 641 4253**	**E 641 4262**	**E 641 4271**
R36	**E 641 4254**	**E 641 4263**	**E 641 4272**
R38	**E 641 4255**	**E 641 4264**	**E 641 4273**
R40	**E 641 4256**	**E 641 4265**	**E 641 4274**
R42	**E 641 4257**	**E 641 4266**	**E 641 4275**
R44	**E 641 4258**	**E 641 4267**	**E 641 4276**
R46	**E 641 4259**	**E 641 4268**	**E 641 4277**
R48	**E 641 4260**	**E 641 4269**	**E 641 4278**
R50	**E 641 4261**	**E 641 4270**	**E 641 4279**

NEU

CORDURA FABRIC

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

FRISTADS

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Aus leichtem, langlebigen Material mit mechanischem 2-Wege-Stretch

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!

Shorts "2562 STFP"

Verdeckter Verschlussknopf • 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen • Mit haltbarer Doppelschrittnaht • 2 Oberschenkeltaschen, Beintasche mit zusätzlichen Taschen, Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche und Beintasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche, extra Tasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring unter Patte • Beinabschlüsse aus hoch abrieb- und reißfester **CORDURA®-Verstärkung** an der Short-Unterseite

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
C44	**E 641 4456**	**E 641 4466**	**E 641 4476**
C46	**E 641 4457**	**E 641 4467**	**E 641 4477**
C48	**E 641 4458**	**E 641 4468**	**E 641 4478**
C50	**E 641 4459**	**E 641 4469**	**E 641 4479**
C52	**E 641 4460**	**E 641 4470**	**E 641 4480**
C54	**E 641 4461**	**E 641 4471**	**E 641 4481**
C56	**E 641 4462**	**E 641 4472**	**E 641 4482**
C58	**E 641 4463**	**E 641 4473**	**E 641 4483**
C60	**E 641 4464**	**E 641 4474**	**E 641 4484**
C62	**E 641 4465**	**E 641 4475**	**E 641 4485**



EUR/Stück - Pg. 560
45,60



EUR/Stück - Pg. 560
85,80

Latzhosen "1555 STFP"

Nach **EN 14404** mit Kniepolstern 124292 verwendbar • Verstellbare Träger mit elastischem Bereich • Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopf • 2 Brusttaschen, eine mit Patte mit Druckknopfverschluss • 2 Vorder- und 2 Gesäßtaschen und 2 Oberschenkeltaschen • Beintasche mit zusätzlichen Taschen und Schlaufe für innenliegende Zollstocktasche • Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche, zusätzliche Tasche mit Patte und Klettverschluss und D-Ring unter Patte • Mit **CORUDRA®-Verstärkungen** an den Kniepolstertaschen und Beinabschlüssen • Mit Kniepolster-Höhenanpassung in den Knietaschen

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
C44	**E 641 4346**	**E 641 4372**	**E 641 4398**
C46	**E 641 4347**	**E 641 4373**	**E 641 4399**
C48	**E 641 4348**	**E 641 4374**	**E 641 4400**
C50	**E 641 4349**	**E 641 4375**	**E 641 4401**
C52	**E 641 4350**	**E 641 4376**	**E 641 4402**
C54	**E 641 4351**	**E 641 4377**	**E 641 4403**
C56	**E 641 4352**	**E 641 4378**	**E 641 4404**
C58	**E 641 4353**	**E 641 4379**	**E 641 4405**
C60	**E 641 4354**	**E 641 4380**	**E 641 4406**
C62	**E 641 4355**	**E 641 4381**	**E 641 4407**

Arbeitsjacken "4555 STFP"

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!

Durchgehender Frontreißverschluss mit verdecktem Druckknopfverschluss und einem hoch schließbaren Stehkragen • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss und D-Ring unter der Brusttasche • Innentasche mit Knopfverschluss, 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, 4 Stifttaschen am linken Arm und eine Tasche mit Druckknopfverschluss am rechten Arm • Verstellbarer Bund, Taille und Ärmelbündchen • **CORDURA®-verstärkte** Ellbogen • Verlängerte Rückenpartie • Mit reflektierenden Details für mehr Sichtbarkeit

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
XS	**E 641 4151**	**E 641 4159**	**E 641 4167**
S	**E 641 4152**	**E 641 4160**	**E 641 4168**
M	**E 641 4153**	**E 641 4161**	**E 641 4169**
L	**E 641 4154**	**E 641 4162**	**E 641 4170**
XL	**E 641 4155**	**E 641 4163**	**E 641 4171**
2XL	**E 641 4156**	**E 641 4164**	**E 641 4172**
3XL	**E 641 4157**	**E 641 4165**	**E 641 4173**
4XL	**E 641 4158**	**E 641 4166**	**E 641 4174**



EUR/Stück - Pg. 560
68,30

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Auch in anderen Farben auf Anfrage erhältlich!



EUR/Stück - Pg. 560
68,30

CORDURA FABRIC

Damen-Bundjacken "4556 STFP"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Aus einem leichten und haltbaren Material mit mechanischem 2-Wege-Stretch • Durchgehend, verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste mit hohem Stehkragen • 2 Brusttaschen mit Patte mit verdecktem Druckknopfverschluss, eine mit Ring unter der Brusttasche, Innentasche mit Knopfverschluss und 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • 4 Stifttaschen auf dem linken Ärmel sowie Tasche mit Druckknopfverschluss auf dem rechten Ärmel • Bund und Ärmelbündchen verstellbar • Mit robuster **CORDURA®-Verstärkung** an den Ellenbögen • Verlängerte Rückenpartie

Größe	marine/grau Art.-Nr.	grau/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
XS	**E 641 4432**	**E 641 4440**	**E 641 4448**
S	**E 641 4433**	**E 641 4441**	**E 641 4449**
M	**E 641 4434**	**E 641 4442**	**E 641 4450**
L	**E 641 4435**	**E 641 4443**	**E 641 4451**
XL	**E 641 4436**	**E 641 4444**	**E 641 4452**
2XL	**E 641 4437**	**E 641 4445**	**E 641 4453**
3XL	**E 641 4438**	**E 641 4446**	**E 641 4454**
4XL	**E 641 4439**	**E 641 4447**	**E 641 4455**

Damen-Softshell-Jacken "4558 LSH"

Aus **100% Polyester, 240 g/m²** • Aus leichtem, komfortablem Stretch-Material, winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv • Mit Reißverschlusstaschen und Reflexbesätzen • Durchgehender Frontreißverschluss mit niedrigem Stehkragen • 2 seitlichen Vordertaschen mit Reißverschlüssen • Elastisches Band an Ärmelabschluss und Saum • Dunkelgraue, reflektierende Details

EUR/Stück - Pg. 560
78,80



Größe	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	dunkelgrau Art.-Nr.
XS	**E 641 4510**	**E 641 4518**	**E 641 4526**
S	**E 641 4511**	**E 641 4519**	**E 641 4527**
M	**E 641 4512**	**E 641 4520**	**E 641 4528**
L	**E 641 4513**	**E 641 4521**	**E 641 4529**
XL	**E 641 4514**	**E 641 4522**	**E 641 4530**
2XL	**E 641 4515**	**E 641 4523**	**E 641 4531**
3XL	**E 641 4516**	**E 641 4524**	**E 641 4532**
4XL	**E 641 4517**	**E 641 4525**	**E 641 4533**



Softshell-Jacken "4557 LSH"

Aus **100% Polyester, 240 g/m²** • Aus leichtem, komfortablem Stretch-Material, winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv • Mit Reißverschlusstaschen und Reflexbesätzen • Durchgehender Frontreißverschluss mit niedrigem Stehkragen • 2 seitliche Vordertaschen mit Reißverschlüssen • Elastisches Band an Ärmelabschluss und Saum • Dunkelgraue, reflektierende Details

EUR/Stück - Pg. 560
78,80

Größe	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	dunkelgrau Art.-Nr.
XS	**E 641 4486**	**E 641 4494**	**E 641 4502**
S	**E 641 4487**	**E 641 4495**	**E 641 4503**
M	**E 641 4488**	**E 641 4496**	**E 641 4504**
L	**E 641 4489**	**E 641 4497**	**E 641 4505**
XL	**E 641 4490**	**E 641 4498**	**E 641 4506**
2XL	**E 641 4491**	**E 641 4499**	**E 641 4507**
3XL	**E 641 4492**	**E 641 4500**	**E 641 4508**
4XL	**E 641 4493**	**E 641 4501**	**E 641 4509**

Cargohosen Regular-Fit "suXXeed"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m² (UV Schutzfaktor UPF 50+)** • Mit **Reflexdetails** und patentiertem **Flexbund** • **Belüftungszonen mit Stretcheinsatz** am hinteren Oberschenkel • **Knieverstärkung** aus **CORDURA®** und mit innenliegenden Kniepolstertaschen • Zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit **CORDURA®** verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • **Waschbar bis 60 °C, wäschereigeeignet**

Größe	nachtblau Art.-Nr. [1]	graphit Art.-Nr. [2]	EUR/Stück Pg. 677
42	E 602 6220	E 602 7035	74,90
44	E 602 6221	E 602 7036	74,90
46	E 602 6222	E 602 7037	74,90
48	E 602 6223	E 602 7038	74,90
50	E 602 6224	E 602 7039	74,90
52	E 602 6225	E 602 7040	74,90
54	E 602 6226	E 602 7041	74,90
56	E 602 6227	E 602 7042	82,40
58	E 602 6228	E 602 7043	82,40
60	E 602 6229	E 602 7044	82,40
62	E 602 6230	E 602 7045	82,40
64	E 602 6231	E 602 7046	82,40
66	E 602 6232	E 602 7047	82,40

ab EUR/Stück - Pg. 677
74,90



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100



ab EUR/Stück - Pg. 677
74,90

Damen Bundhosen "suXXeed"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²** (UV Schutzfaktor UPF 50+) • Mit **Reflexdetails** und patentiertem **Flexbund** • **Belüftungszonen mit Stretcheinsatz** am hinteren Oberschenkel • Knieverstärkung aus **CORDURA®** • Zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit **CORDURA®** verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • **Waschbar bis 60 °C, wäschereigeeignet**

Größe	nachtblau Art.-Nr. [1]	graphit Art.-Nr. [2]	EUR/Stück Pg. 677
34	E 602 6272	E 602 6283	74,90
36	E 602 6273	E 602 6284	74,90
38	E 602 6274	E 602 6285	74,90
40	E 602 6275	E 602 6286	74,90
42	E 602 6276	E 602 6287	74,90
44	E 602 6277	E 602 6288	74,90
46	E 602 6278	E 602 6289	74,90
48	E 602 6279	E 602 6290	82,40
50	E 602 6280	E 602 6291	82,40
52	E 602 6281	E 602 6292	82,40
54	E 602 6282	E 602 6293	82,40

Shorts "suXXeed"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m² (UV Schutzfaktor UPF 50+)** • Mit patentiertem **Flexbund** • Zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit **CORDURA®** verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • **Waschbar bis 60 °C, wäschereigeeignet**

Größe	nachtblau Art.-Nr. [1]	graphit Art.-Nr. [2]	EUR/Stück Pg. 677
42	E 602 6294	E 602 6307	49,90
44	E 602 6295	E 602 6308	49,90
46	E 602 6296	E 602 6309	49,90
48	E 602 6297	E 602 6310	49,90
50	E 602 6298	E 602 6311	49,90
52	E 602 6299	E 602 6312	49,90
54	E 602 6300	E 602 6313	49,90
56	E 602 6301	E 602 6314	54,90
58	E 602 6302	E 602 6315	54,90
60	E 602 6303	E 602 6316	54,90
62	E 602 6304	E 602 6317	54,90
64	E 602 6305	E 602 6318	54,90
66	E 602 6306	E 602 6319	54,90

ab EUR/Stück - Pg. 677
49,90



OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

uvex

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100



Latzhosen "suXXeed"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m² (UV Schutzfaktor UPF 50+)** • Mit **Reflexdetails** und patentiertem **Flexbund** • **Bund, Träger und Belüftungszonen mit Stretcheinsatz** am hinteren Oberschenkel • **Knieverstärkung** aus **CORDURA®** mit innenliegenden Kniepolstertaschen • Latztasche mit Reißverschluss und Stiftfach • Zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit **CORDURA®** verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche • **Waschbar bis 60 °C, wäschereigeeignet**

Größe	nachtblau Art.-Nr. 1	graphit Art.-Nr. 2	EUR/Stück Pg. 677
42	E 602 6246	E 602 6259	87,40
44	E 602 6247	E 602 6260	87,40
46	E 602 6248	E 602 6261	87,40
48	E 602 6249	E 602 6262	87,40
50	E 602 6250	E 602 6263	87,40
52	E 602 6251	E 602 6264	87,40
54	E 602 6252	E 602 6265	87,40
56	E 602 6253	E 602 6266	96,10
58	E 602 6254	E 602 6267	96,10
60	E 602 6255	E 602 6268	96,10
62	E 602 6256	E 602 6269	96,10
64	E 602 6257	E 602 6270	96,10
66	E 602 6258	E 602 6271	96,10

ab EUR/Stück - Pg. 677
87,40









ab EUR/Stück - Pg. 677
74,90

Herren/Damen Jacken "suXXeed Realworker"

Kombination aus **robustem Mischgewebe Softshell/Stretch** (Polyester, Elasthan, Baumwolle) • Sehr **atmungsaktiv** und **wasserabweisend** • Mit **Stretcheinsätzen im Rückenbereich**, für maximale Bewegungsfreiheit und optimalen Tragekomfort • Mit **Reflexdetails** • **"Highrise-Passform"** - Jacke bleibt unten, auch wenn die Arme hochgehen • Eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien, außerdem eine Innentasche links mit Klett • **Waschbar bis 30 °C**

A Herren-Variante
B Damen-Variante (tailliert)

ab EUR/Stück - Pg. 677
74,90

Größe	nachtblau Art.-Nr.	graphit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 677
A	Herren-Variante		
	1	2	
S	E 602 6146	E 602 6155	74,90
M	E 602 6147	E 602 6156	74,90
L	E 602 6148	E 602 6157	74,90
XL	E 602 6149	E 602 6158	74,90
2XL	E 602 6150	E 602 6159	82,40
3XL	E 602 6151	E 602 6160	82,40
4XL	E 602 6152	E 602 6161	82,40
5XL	E 602 6153	E 602 6162	82,40
6XL	E 602 6154	E 602 6163	82,40
B	Damen-Variante (tailliert)		
	3	4	
XS	E 602 6164	E 602 6172	74,90
S	E 602 6165	E 602 6173	74,90
M	E 602 6166	E 602 6174	74,90
L	E 602 6167	E 602 6175	74,90
XL	E 602 6168	E 602 6176	74,90
2XL	E 602 6169	E 602 6177	82,40
3XL	E 602 6170	E 602 6178	82,40
4XL	E 602 6171	E 602 6179	82,40

Bundjacken "Elements"

Auch in anderen Größen auf Anfrage erhältlich!

elements collection by teamdress

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** mit Stehkragen • Schultern wattiert • Frontleiste mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Blasebalg, Patte und Druckknöpfen, Reißverschluss-Tasche links mit Ausweisschlaufe • Brustinnentasche mit Druckknopf und 2 Seitentaschen • Mit weitenverstellbaren Manschetten mit Druckköpfen • Bund mit Laschen mit Druckknöpfen



Größe	rot/dunkelrot/grau Art.-Nr.	blau/marine/hellgrau Art.-Nr.	schwarz/dunkelgrau/grau Art.-Nr.
44	E 641 2214	E 641 2226	E 641 2238
46	E 641 2215	E 641 2227	E 641 2239
48	E 641 2216	E 641 2228	E 641 2240
50	E 641 2217	E 641 2229	E 641 2241
52	E 641 2218	E 641 2230	E 641 2242
54	E 641 2219	E 641 2231	E 641 2243
56	E 641 2220	E 641 2232	E 641 2244
58	E 641 2221	E 641 2233	E 641 2245
60	E 641 2222	E 641 2234	E 641 2246
62	E 641 2223	E 641 2235	E 641 2247
64	E 641 2224	E 641 2236	E 641 2248
66	E 641 2225	E 641 2237	E 641 2249

Bundhosen "Elements"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Mit Bundgummizug hinten • 7 breite Gürtelschlaufen • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen, Geldtasche, 2 Gesäßtaschen (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen • Maßstabtasche innen und außen verstärkt und aufgesetzte Werkzeugtasche • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen sowie Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche • Knietaschen mit Patte und Klett



Größe	rot/dunkelrot/grau Art.-Nr.	blau/marine/hellgrau Art.-Nr.	schwarz/dunkelgrau/grau Art.-Nr.
23	E 641 2400	E 641 2426	E 641 2452
24	E 641 2401	E 641 2427	E 641 2453
25	E 641 2402	E 641 2428	E 641 2454
26	E 641 2403	E 641 2429	E 641 2455
27	E 641 2404	E 641 2430	E 641 2456
28	E 641 2405	E 641 2431	E 641 2457
29	E 641 2406	E 641 2432	E 641 2458
30	E 641 2407	E 641 2433	E 641 2459
44	E 641 2408	E 641 2434	E 641 2460
46	E 641 2409	E 641 2435	E 641 2461
48	E 641 2410	E 641 2436	E 641 2462
50	E 641 2411	E 641 2437	E 641 2463
52	E 641 2412	E 641 2438	E 641 2464
54	E 641 2413	E 641 2439	E 641 2465
56	E 641 2414	E 641 2440	E 641 2466
58	E 641 2415	E 641 2441	E 641 2467
60	E 641 2416	E 641 2442	E 641 2468
62	E 641 2417	E 641 2443	E 641 2469
64	E 641 2418	E 641 2444	E 641 2470
66	E 641 2419	E 641 2445	E 641 2471
94	E 641 2420	E 641 2446	E 641 2472
98	E 641 2421	E 641 2447	E 641 2473
102	E 641 2422	E 641 2448	E 641 2474
106	E 641 2423	E 641 2449	E 641 2475
110	E 641 2424	E 641 2450	E 641 2476
114	E 641 2425	E 641 2451	E 641 2477

Größe	rot/dunkelrot/grau Art.-Nr.	blau/marine/hellgrau Art.-Nr.	schwarz/dunkelgrau/grau Art.-Nr.
23	E 641 2250	E 641 2276	E 641 2302
24	E 641 2251	E 641 2277	E 641 2303
25	E 641 2252	E 641 2278	E 641 2304
26	E 641 2253	E 641 2279	E 641 2305
27	E 641 2254	E 641 2280	E 641 2306
28	E 641 2255	E 641 2281	E 641 2307
29	E 641 2256	E 641 2282	E 641 2308
30	E 641 2257	E 641 2283	E 641 2309
44	E 641 2258	E 641 2284	E 641 2310
46	E 641 2259	E 641 2285	E 641 2311
48	E 641 2260	E 641 2286	E 641 2312
50	E 641 2261	E 641 2287	E 641 2313
52	E 641 2262	E 641 2288	E 641 2314
54	E 641 2263	E 641 2289	E 641 2315
56	E 641 2264	E 641 2290	E 641 2316
58	E 641 2265	E 641 2291	E 641 2317
60	E 641 2266	E 641 2292	E 641 2318
62	E 641 2267	E 641 2293	E 641 2319
64	E 641 2268	E 641 2294	E 641 2320
66	E 641 2269	E 641 2295	E 641 2321
94	E 641 2270	E 641 2296	E 641 2322
98	E 641 2271	E 641 2297	E 641 2323
102	E 641 2272	E 641 2298	E 641 2324
106	E 641 2273	E 641 2299	E 641 2325
110	E 641 2274	E 641 2300	E 641 2326
114	E 641 2275	E 641 2301	E 641 2327

Latzhosen "Elements"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Mit verstellbaren, elastischen Trägern mit Fixlockschnallen und hochgezogenem Rückenteil • Schlitz mit Reißverschluss • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen und aufgesetzter Tasche • 2 Seitentaschen, Geldtasche und 2 Gesäßtaschen (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen • Maßstabtasche innen und außen verstärkt und aufgesetzter Werkzeugtasche • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen, Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche • Seitliche Stretcheinsätze • Knietasche mit Patte und Klett



elements collection by teamdress

NEU

Auch in anderen Größen auf Anfrage erhältlich!



EUR/Stück - Pg. 819
42,20

Shorts "Elements"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Mit Bundgummizug hinten • 7 breite Gürtelschlaufen • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen und Geldtasche, 2 Gesäßtaschen (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen • Maßstabtasche innen und außen verstärkte und aufgesetzte Werkzeugtasche • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen sowie Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche

Größe	rot/dunkelrot/grau Art.-Nr.	blau/marine/hellgrau Art.-Nr.	schwarz/dunkelgrau/grau Art.-Nr.
44	**E 641 2328**	**E 641 2340**	**E 641 2352**
46	**E 641 2329**	**E 641 2341**	**E 641 2353**
48	**E 641 2330**	**E 641 2342**	**E 641 2354**
50	**E 641 2331**	**E 641 2343**	**E 641 2355**
52	**E 641 2332**	**E 641 2344**	**E 641 2356**
54	**E 641 2333**	**E 641 2345**	**E 641 2357**
56	**E 641 2334**	**E 641 2346**	**E 641 2358**
58	**E 641 2335**	**E 641 2347**	**E 641 2359**
60	**E 641 2336**	**E 641 2348**	**E 641 2360**
62	**E 641 2337**	**E 641 2349**	**E 641 2361**
64	**E 641 2338**	**E 641 2350**	**E 641 2362**
66	**E 641 2339**	**E 641 2351**	**E 641 2363**

Westen "Elements"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Innen komplett mit wattiertem Steppfutter und wattierten Schultern • Stehkragen • Frontleiste mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen (Blasebalg) mit Patte und Druckknöpfen, Reißverschluss-Tasche links und Ausweisschlaufe • Brustinnentasche mit Klett und 2 Seitentaschen mit seitlichen Stretcheinsätzen

Größe	rot/dunkelrot/grau Art.-Nr.	blau/marine/hellgrau Art.-Nr.	schwarz/dunkelgrau/grau Art.-Nr.
44	**E 641 2364**	**E 641 2376**	**E 641 2388**
46	**E 641 2365**	**E 641 2377**	**E 641 2389**
48	**E 641 2366**	**E 641 2378**	**E 641 2390**
50	**E 641 2367**	**E 641 2379**	**E 641 2391**
52	**E 641 2368**	**E 641 2380**	**E 641 2392**
54	**E 641 2369**	**E 641 2381**	**E 641 2393**
56	**E 641 2370**	**E 641 2382**	**E 641 2394**
58	**E 641 2371**	**E 641 2383**	**E 641 2395**
60	**E 641 2372**	**E 641 2384**	**E 641 2396**
62	**E 641 2373**	**E 641 2385**	**E 641 2397**
64	**E 641 2374**	**E 641 2386**	**E 641 2398**
66	**E 641 2375**	**E 641 2387**	**E 641 2399**



EUR/Stück - Pg. 819
69,85



Softshelljacken "Elements"

Aus **100% Polyester, 240 g/m²** • Winddicht und atmungsaktiv • **Wassersäule** 10.000 mm • Stehkragen • Frontreißverschluss • Brusttasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Seiteninnentaschen und Tasche mit Reißverschluss • Ärmelsäume hinten mit Gummizug • Reflexpaspel an Vorder- und Rückenpasse sowie Ärmel

EUR/Stück - Pg. 819
103,95

Größe	grün/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	schwarz/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
XS	**E 641 2670**	**E 641 2677**	**E 641 2684**	**E 641 2691**
S	**E 641 2671**	**E 641 2678**	**E 641 2685**	**E 641 2692**
M	**E 641 2672**	**E 641 2679**	**E 641 2686**	**E 641 2693**
L	**E 641 2673**	**E 641 2680**	**E 641 2687**	**E 641 2694**
XL	**E 641 2674**	**E 641 2681**	**E 641 2688**	**E 641 2695**
2XL	**E 641 2675**	**E 641 2682**	**E 641 2689**	**E 641 2696**
3XL	**E 641 2676**	**E 641 2683**	**E 641 2690**	**E 641 2697**

Auch in anderen Größen auf Anfrage erhältlich!

GRÜNER KNOPF

ecoRover by teamdress

Arbeitsjacken "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • Stehkragen • Mit Frontreißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Seitentaschen sowie Ärmeltasche mit Stiftunterteilung • Brustinnentasche mit Druckknopf • Manschetten mit Druckknopf • Stretcheinsatz im Rücken sorgt für Bewegungsfreiheit und Ventilation • Verlängerter Rückenbund mit Laschen und verdeckten Druckknöpfen • Reflexpaspel an Vorder-/Rückenpasse und Ärmel

Größe	grün/schwarz/grau	marine/schwarz/blau	rot/schwarz/grau	schwarz/grau
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
44	**E 641 2478**	**E 641 2490**	**E 641 2502**	**E 641 2514**
46	**E 641 2479**	**E 641 2491**	**E 641 2503**	**E 641 2515**
48	**E 641 2480**	**E 641 2492**	**E 641 2504**	**E 641 2516**
50	**E 641 2481**	**E 641 2493**	**E 641 2505**	**E 641 2517**
52	**E 641 2482**	**E 641 2494**	**E 641 2506**	**E 641 2518**
54	**E 641 2483**	**E 641 2495**	**E 641 2507**	**E 641 2519**
56	**E 641 2484**	**E 641 2496**	**E 641 2508**	**E 641 2520**
58	**E 641 2485**	**E 641 2497**	**E 641 2509**	**E 641 2521**
60	**E 641 2486**	**E 641 2498**	**E 641 2510**	**E 641 2522**
62	**E 641 2487**	**E 641 2499**	**E 641 2511**	**E 641 2523**
64	**E 641 2488**	**E 641 2500**	**E 641 2512**	**E 641 2524**
66	**E 641 2489**	**E 641 2501**	**E 641 2513**	**E 641 2525**



EUR/Stück - Pg. 819
64,95



EUR/Stück - Pg. 819
69,10

Bundhosen "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • Schlitz mit Reißverschluss • 7 breite Gürtelschlaufen • Sattel hinten aus Stretch und Bundgummizug hinten • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Mit Maßstabtasche und aufgesetzter Tasche mit Unterteilung • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche und Knietaschen aus **CORDURA®** mit Klett • Reflexeinsatz hinten

Größe	grün/schwarz/grau	marine/schwarz/blau	rot/schwarz/grau	schwarz/grau
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
44	**E 641 2526**	**E 641 2538**	**E 641 2550**	**E 641 2562**
46	**E 641 2527**	**E 641 2539**	**E 641 2551**	**E 641 2563**
48	**E 641 2528**	**E 641 2540**	**E 641 2552**	**E 641 2564**
50	**E 641 2529**	**E 641 2541**	**E 641 2553**	**E 641 2565**
52	**E 641 2530**	**E 641 2542**	**E 641 2554**	**E 641 2566**
54	**E 641 2531**	**E 641 2543**	**E 641 2555**	**E 641 2567**
56	**E 641 2532**	**E 641 2544**	**E 641 2556**	**E 641 2568**
58	**E 641 2533**	**E 641 2545**	**E 641 2557**	**E 641 2569**
60	**E 641 2534**	**E 641 2546**	**E 641 2558**	**E 641 2570**
62	**E 641 2535**	**E 641 2547**	**E 641 2559**	**E 641 2571**
64	**E 641 2536**	**E 641 2548**	**E 641 2560**	**E 641 2572**
66	**E 641 2537**	**E 641 2549**	**E 641 2561**	**E 641 2573**

Latzhosen "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • Verstellbare elastische Träger aus Gummi mit Fixlockschnallen und hochgezogenem Rückenteil • Latztasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen sowie aufgesetzte Tasche mit Stiftöffnung • Latzinnentasche mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Maßstabtasche und aufgesetzte Tasche mit Unterteilung • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche (Blasebalg) mit Lasche und Klett sowie seitlichen Stretcheinsätzen • **Schlitz** mit Reißverschluss • Knietaschen aus **Cordura** mit Klett • Mit Reflexeinsatz hinten

Größe	grün/schwarz/grau	marine/schwarz/blau	rot/schwarz/grau	schwarz/grau
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
44	**E 641 2574**	**E 641 2586**	**E 641 2598**	**E 641 2610**
46	**E 641 2575**	**E 641 2587**	**E 641 2599**	**E 641 2611**
48	**E 641 2576**	**E 641 2588**	**E 641 2600**	**E 641 2612**
50	**E 641 2577**	**E 641 2589**	**E 641 2601**	**E 641 2613**
52	**E 641 2578**	**E 641 2590**	**E 641 2602**	**E 641 2614**
54	**E 641 2579**	**E 641 2591**	**E 641 2603**	**E 641 2615**
56	**E 641 2580**	**E 641 2592**	**E 641 2604**	**E 641 2616**
58	**E 641 2581**	**E 641 2593**	**E 641 2605**	**E 641 2617**
60	**E 641 2582**	**E 641 2594**	**E 641 2606**	**E 641 2618**
62	**E 641 2583**	**E 641 2595**	**E 641 2607**	**E 641 2619**
64	**E 641 2584**	**E 641 2596**	**E 641 2608**	**E 641 2620**
66	**E 641 2585**	**E 641 2597**	**E 641 2609**	**E 641 2621**

EUR/Stück - Pg. 819
75,25



ecoRover by teamdress

Auch in anderen Größen auf Anfrage erhältlich!

NEU



EUR/Stück - Pg. 819
49,70

Shorts "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • 7 breite Gürtelschlaufen • Sattel hinten aus Stretch und Bundgummizug hinten • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Maßstabtasche und aufgesetzte Tasche mit Unterteilung • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche • Schlitz mit Reißverschluss

Größe	grün/schwarz/grau Art.-Nr.	marine/schwarz/blau Art.-Nr.	rot/schwarz/grau Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
44	E 641 2622	E 641 2634	E 641 2646	E 641 2658
46	E 641 2623	E 641 2635	E 641 2647	E 641 2659
48	E 641 2624	E 641 2636	E 641 2648	E 641 2660
50	E 641 2625	E 641 2637	E 641 2649	E 641 2661
52	E 641 2626	E 641 2638	E 641 2650	E 641 2662
54	E 641 2627	E 641 2639	E 641 2651	E 641 2663
56	E 641 2628	E 641 2640	E 641 2652	E 641 2664
58	E 641 2629	E 641 2641	E 641 2653	E 641 2665
60	E 641 2630	E 641 2642	E 641 2654	E 641 2666
62	E 641 2631	E 641 2643	E 641 2655	E 641 2667
64	E 641 2632	E 641 2644	E 641 2656	E 641 2668
66	E 641 2633	E 641 2645	E 641 2657	E 641 2669

Damen Arbeits-Jacken "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • Mit Frontreißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, 2 Seitentaschen und Ärmeltasche mit Stiftunterteilung • Brustinnentasche mit Druckknopf und Manschetten mit Druckknopf • Rückenstretcheinsatz sorgt für Bewegungsfreiheit und Ventilation • Rückenbundverlängerung mit Laschen und verdeckten Druckknöpfen • Reflexpaspel an Vorder- und Rückenpasse sowie an den Ärmel

Größe	grün/schwarz/grau Art.-Nr.	marine/schwarz/blau Art.-Nr.	rot/schwarz/grau Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
34	E 641 2698	E 641 2710	E 641 2722	E 641 2734
36	E 641 2699	E 641 2711	E 641 2723	E 641 2735
38	E 641 2700	E 641 2712	E 641 2724	E 641 2736
40	E 641 2701	E 641 2713	E 641 2725	E 641 2737
42	E 641 2702	E 641 2714	E 641 2726	E 641 2738
44	E 641 2703	E 641 2715	E 641 2727	E 641 2739
46	E 641 2704	E 641 2716	E 641 2728	E 641 2740
48	E 641 2705	E 641 2717	E 641 2729	E 641 2741
50	E 641 2706	E 641 2718	E 641 2730	E 641 2742
52	E 641 2707	E 641 2719	E 641 2731	E 641 2743
54	E 641 2708	E 641 2720	E 641 2732	E 641 2744
56	E 641 2709	E 641 2721	E 641 2733	E 641 2745



EUR/Stück - Pg. 819
64,95



EUR/Stück - Pg. 819
69,10

Damen Bundhosen "ecoRover"

Aus **65% Polyester (rec. PET)/35% Baumwolle, 245 g/m²** • 7 breite Gürtelschlaufen • Sattel hinten aus Stretch und Bundgummizug hinten • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Maßstabtasche und aufgesetzte Tasche mit Unterteilung • Beintasche (Blasebalg) mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Handytasche mit Lasche und Klett • Kleine Werkzeugtasche • Schlitz mit Reißverschluss • Knietaschen aus **CORDURA®** mit Klett • Reflexeinsatz hinten

Größe	grün/schwarz/grau Art.-Nr.	marine/schwarz/blau Art.-Nr.	rot/schwarz/grau Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
34	E 641 2746	E 641 2758	E 641 2770	E 641 2782
36	E 641 2747	E 641 2759	E 641 2771	E 641 2783
38	E 641 2748	E 641 2760	E 641 2772	E 641 2784
40	E 641 2749	E 641 2761	E 641 2773	E 641 2785
42	E 641 2750	E 641 2762	E 641 2774	E 641 2786
44	E 641 2751	E 641 2763	E 641 2775	E 641 2787
46	E 641 2752	E 641 2764	E 641 2776	E 641 2788
48	E 641 2753	E 641 2765	E 641 2777	E 641 2789
50	E 641 2754	E 641 2766	E 641 2778	E 641 2790
52	E 641 2755	E 641 2767	E 641 2779	E 641 2791
54	E 641 2756	E 641 2768	E 641 2780	E 641 2792
56	E 641 2757	E 641 2769	E 641 2781	E 641 2793

Kinder Strick-Fleece-Jacken "Mats"

FHB®

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • Extrem leichte und anschmiegsame Kinder-Strick-Fleece-Jacke für das ganze Jahr • Körpernahe, modische Passform • 2 geräumige, vordere Reißverschlußseitentaschen • 2 offene Innentaschen • **YKK®**-Frontreißverschluss



NEU



EUR/Stück - Pg. 377
43,00

Größe	anthrazit Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	marine Art.-Nr.
98/104	**E 602 5659**	**E 602 5665**	**E 602 5671**	**E 602 5677**	**E 602 5683**
110/116	**E 602 5660**	**E 602 5666**	**E 602 5672**	**E 602 5678**	**E 602 5684**
122/128	**E 602 5661**	**E 602 5667**	**E 602 5673**	**E 602 5679**	**E 602 5685**
134/140	**E 602 5662**	**E 602 5668**	**E 602 5674**	**E 602 5680**	**E 602 5686**
146/152	**E 602 5663**	**E 602 5669**	**E 602 5675**	**E 602 5681**	**E 602 5687**
158/164	**E 602 5664**	**E 602 5670**	**E 602 5676**	**E 602 5682**	**E 602 5688**



NEU

Arbeitshosen "Hugo"

Aus **50% Baumwolle/50%Polyester, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Verstellbarer Hosenbund • Knieverstärkung aus **CORDURA®** • Rechts eine Zollstocktasche • Links eine verschließbare Volumentasche • Zwei Gesäßtaschen • Möglichkeit die Hose zu verlängern • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung



EUR/Stück - Pg. 377
49,00

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	grün/schwarz Art.-Nr.	rot/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.
98/104	**E 641 1693**	**E 641 1705**	**E 641 7356**	**E 641 1699**
110/116	**E 641 1688**	**E 641 1700**	**E 641 7357**	**E 641 1694**
122/128	**E 641 1689**	**E 641 1701**	**E 641 7358**	**E 641 1695**
134/140	**E 641 1690**	**E 641 1702**	**E 641 7359**	**E 641 1696**
146/152	**E 641 1691**	**E 641 1703**	**E 641 7360**	**E 641 1697**
158/164	**E 641 1692**	**E 641 1704**	**E 641 7361**	**E 641 1698**



Warnschutz-Westen

Nach **EN 1150** • Aus **100% Polyester** • Bauchumfang: 100 cm (optimal für Kinder) • **Zwei umlaufende Reflexstreifen** à 5 cm • Zusätzlich mit **Schulterreflexstreifen** • Variabler Klettverschluss • **Farbe HiVis gelb oder orange**

EUR/Stück - Pg. 340
3,15

Art.-Nr.	Farbe	Größe
E 603 9430	HiVis gelb	One Size
E 603 9431	HiVis orange	One Size

Softshell-Jacken "Junior"

Aus **100% Polyester,** Ripstop-Optik • Entspricht den Vorgaben der **DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung** • **Atmungsaktiv, wasserabweisend und winddicht** • 2 seitliche Einschubtaschen • Frontreißverschluss hinterlegt • Elastische Ärmelbündchen • Innen weiches Fleece • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung • **3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8912 N** silber • **Farbe anthrazit/gelb**

EUR/Stück - Pg. 362
41,40



PLANAM

atmungsaktiv breathable

winddicht windproof

Art.-Nr.	Größe
E 601 7480	110/116
E 601 7481	122/128
E 601 7482	134/140
E 601 7483	146/152
E 601 7484	158/164
E 601 7485	170/176



NEU

Bundhosen "Junior"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 260 g/m²** - Ripstop-Optik, **Kontrastfarbe 85% Polyester/15% Baumwolle, ca. 300 g/m² • DIN EN 14682:2015 zur Sicherheit von Kinderbekleidung** • 2 aufgesetzte Seitentaschen • Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf links • Doppelte Maßstabtasche rechts • Verstellbarer Gummizug im Bund • Reißverschluss im Hosenschlitz • Bund mit 7 Gürtelschlaufen und Druckknopf • 2 aufgesetzte Gesäßtaschen mit Klettverschluss • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung • **Farbe anthrazit/gelb**

EUR/Stück - Pg. 362
21,60

Art.-Nr.	Größe
E 601 7472	110/116
E 601 7473	122/128
E 601 7474	134/140
E 601 7475	146/152
E 601 7476	158/164
E 601 7477	170/176

Schutzbrille für Kinder

UNIVET

Sichtscheibe nach **EN 166, EN 170** (optische Klasse 1) • Polycarbonat-Scheiben mit transparenten Scheiben

• Schutz vor Partikeln mit hoher Geschwindigkeit 45 m/s - niedrige Schlagenergie • Bügel verstellbar in die Länge
• Integrierter Seitenschutz • Rahmen aus Allergiefreiem Material • **Polycarbonat-Scheiben:** 2C-1,2 U 1 F CE

• **Rahmen:** U EN 166 F H CE

NEU

EUR/Stück - Pg. 815
5,00



Art.-Nr.	Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	VE
E 641 9873	transparent	blau	1

Kinder-Feinstrick-Schutzhandschuhe "MaxiFlex® Ultimate™ 34-874"

OTG

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 388** - Schutz vor mechanischen Risiken • Nach **EN 1935:2004** Lebensmittelkontakt geeignet • Nahtlos gestrickte Nylon-Handschuhe mit **patentierter Nitril-Mikroschaumbeschichtung** (handflächenbeschichtet) • Hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen • Vorgewaschen • Waschbar bei 60 °C • **Öko-Tex® 100 zertifiziert** • Dermatologisch sicher • **Silikonfrei** • **Touchscreen geeignet** • Materialstärke 1,0 mm • Länge ca. 250 mm • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet EC 1935/2004 und LFGB • **Farbe grau/schwarz**



EUR/Paar - Pg. 392
4,05

Art.-Nr.	Größe
E 603 6988	5
E 198 8360	6

EN 388:2016
4131A

Kapselgehörschützer "Kids"

3M PELTOR

Geprüft nach **EN 352-1** • Bügelmaterial aus **rostfreiem Stahl** • Schutz vor mäßiger Lärmbelastung • Bequemer Gehörschützer mit ausgezeichneter Dämpfung • Schwacher Andruck, aber dicht anliegend • Keine hervorstehenden Teile • Breite, komfortable Dichtungsringe mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff für eine optimale Abdichtung - auch bei **Daueranwendung für bestmöglichen Tragekomfort** • Dichtungsringe mit Lüftungskanälen und einem Überzug mit einer speziellen, weichen und hygienischen Folie

HINWEIS: Aufgrund der unterschiedlichen Kopfbeschaffenheiten von Kindern sollte vor der Benutzung des Kapselgehörschutzes zur Sicherheit ein/e Kinder- und Jugendmediziner/-in konsultiert werden



EAR Farbklassifikation
siehe Seite 4.13

EUR/Stück - Pg. 349
24,05

Art.-Nr.	Farbe	Dämmwert SNR dB(A)
E 974 223	neon-rosa	SNR 27
E 974 224	neon-grün	SNR 27



Damen- und Kinderstiefel "Juwel"

Aus **wasserdichtem** PVC • Frei von **Kadmium, Blei** und **Barium** • Innenfutter aus widerstandsfähigem Nylon • Mit rutschhemmender Laufsohle • **Kälteflexibel bis ± 30 °C** • Beständig egen Erd- und MIneral-öle, pflanzliche Fette, Benzin, Bitumen, verdünnte Säuren und Laugen etc. • **Farbe blau**

albatros MADE TO PROTECT

ab EUR/Paar - Pg. 609
16,95

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 609
E 641 9856	27	16,95
E 641 9857	28	16,95
E 641 9858	29	16,95
E 641 9859	30	16,95
E 641 9860	31	16,95
E 641 9861	32	16,95
E 641 9862	33	16,95
E 641 9863	34	16,95
E 641 9864	35	16,95
E 641 9865	36	18,50
E 641 9866	37	18,50
E 641 9867	38	18,50
E 641 9868	39	18,50
E 641 9869	40	18,50
E 641 9870	41	18,50
E 641 9871	42	18,50

Erste Hilfe im Kindergarten

Mit Spezialfüllung Kindergarten: speziell entwickelte **Verbandstoffe in kindgerechten Größen und Abmessungen** unter Berücksichtigung der Unfallarten, wie sie im Kindergarten häufig vorkommen

1 Erste-Hilfe Koffer aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • **Farbe orange**

2 Erste-Hilfe Verbandschrank aus Stahlblech • **Alle Ecken und Kanten abgerundet, keine Verletzungsgefahr** • Höhenverstellbarer Einlegeboden • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen • **Farbe weiß**



1

EUR/Stück - Pg. 340
114,00



2



EUR/Stück - Pg. 340
142,00

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

Abb.	Art.-Nr.	Abmessung mm	EUR/Stück Pg. 340
1	E 603 5606	ca. 260 x 170 x 110	114,00
2	E 603 5607	ca. 302 x 362 x 140	142,00

Damen-Bundhosen "Pulsschlag"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 260 g/m²** • Zertifiziert nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45 • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit **CORDURA®**-Verstärkung, rechts mit Patte und Klettverschluss • Rechts: Lose, doppelte Meterstabtasche mit **CORDURA®**-Verstärkung und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Refelxelemente vorne, hinten und seitlich • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klette • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert



KÜBLER WORKWEAR

Auch in weiteren Farben auf Anfrage lieferbar!

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	kbl.blau/schwarz Art.-Nr.	schwarz/mittelrot Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 301
34	E 602 7367	E 602 7356	E 602 7373	76,70
36	E 601 8882	E 602 7357	E 602 7374	76,70
38	E 601 8881	E 602 7358	E 602 7375	76,70
40	E 601 8880	E 602 7359	E 602 7376	76,70
42	E 601 8879	E 602 7360	E 602 7377	76,70
44	E 601 8878	E 602 7361	E 602 7378	76,70
46	E 602 7368	E 602 7362	E 602 7379	76,70
48	E 602 7369	E 602 7363	E 602 7380	76,70
50	E 602 7370	E 602 7364	E 602 7381	84,37
52	E 602 7371	E 602 7365	E 602 7382	84,37
54	E 602 7372	E 602 7366	E 602 7383	92,04



Damen-Bundhosen "ACTIVIQ"

Aus **65%Polyester/35% Baumwolle, 270 g/m²** • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen, rechts mit Patte und Druckknopf • Rechts: Ergonomisch positionierte Meterstabtasche auf Seitennaht • Links: Schenkeltasche mit Patte und Druckknopf, aufgesetzte Stifttasche, integrierte Smartphonetasche • Elastischer Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert • **Reflexelemente** ober- und unterhalb Knie, Biese in Kniekehlennaht • Kontrast-Elemente: Einsatz ober- und unterhalb Knie, Seiteneinsatz, Gürtelschlaufe am Bund hinten

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	Kbl.blau/schwarz Art.-Nr.	mittelrot/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 301
34	E 602 7406	E 602 7384	E 602 7395	54,20
36	E 602 7407	E 602 7385	E 602 7396	54,20
38	E 602 7408	E 602 7386	E 602 7397	54,20
40	E 602 7409	E 602 7387	E 602 7398	54,20
42	E 602 7410	E 602 7388	E 602 7399	54,20
44	E 602 7411	E 602 7389	E 602 7400	54,20
46	E 602 7412	E 602 7390	E 602 7401	54,20
48	E 602 7413	E 602 7391	E 602 7402	54,20
50	E 602 7414	E 602 7392	E 602 7403	59,62
52	E 602 7415	E 602 7393	E 602 7404	59,62
54	E 602 7416	E 602 7394	E 602 7405	65,04

Damen-Bundhosen "Alma"

Aus **50% Polyester/50% Baumwolle, ca. 250 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung • Elastische Seitenkeile • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und recht • Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovative FHB-Pattentaschenverschlusslösung



EUR/Stück - Pg. 377
71,00

Auch in weiteren Farben erhältlich!

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	grau/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 377
34	E 601 7620	E 602 7339	E 602 7346	71,00
36	E 601 7621	E 602 7340	E 602 7347	71,00
38	E 601 7622	E 602 7341	E 602 7348	71,00
40	E 601 7623	E 602 7342	E 602 7349	71,00
42	E 601 7624	E 602 7343	E 602 7350	71,00
44	E 601 7625	E 602 7344	E 602 7351	71,00
46	E 601 7626	E 602 7345	E 602 7352	71,00

Damen-Bundhosen "INNOVATIQ"

KÜBLER WORKWEAR

Nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45

- Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 295 g/m²**
- 2 Seitentaschen, Gesäßtasche mit Patte und Klette, ergonomische Multifunktionstasche und lose Zollstocktasche mit **CORDURA®-Verstärkung** , Smartphonetasche, Stifttaschen und verschließbarer Zusatztasche
- Lose Schenkeltasche mit Patte und Klette, sowie Schenkeltasche und von unten befüllbaren Knieschutztaschen • Mit elastischem Bundeinsatz • Schlitz mit Reißverschluss



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 301

54,10

Größe	sandbraun/ schwarz Art.-Nr.	kbl.blau/ schwarz Art.-Nr.	moosgrün/ schwarz Art.-Nr.	anthrazit/ mittelrot Art.-Nr.	schwarz/ anthrazit Art.-Nr.	anthrazit/ schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 301
34	E 641 9790	E 641 9801	E 641 9812	E 641 9823	E 641 9834	E 641 9845	54,10
36	E 641 9791	E 641 9802	E 641 9813	E 641 9824	E 641 9835	E 641 9846	54,10
38	E 641 9792	E 641 9803	E 641 9814	E 641 9825	E 641 9836	E 641 9847	54,10
40	E 641 9793	E 641 9804	E 641 9815	E 641 9826	E 641 9837	E 641 9848	54,10
42	E 641 9794	E 641 9805	E 641 9816	E 641 9827	E 641 9838	E 641 9849	54,10
44	E 641 9795	E 641 9806	E 641 9817	E 641 9828	E 641 9839	E 641 9850	54,10
46	E 641 9796	E 641 9807	E 641 9818	E 641 9829	E 641 9840	E 641 9851	54,10
48	E 641 9797	E 641 9808	E 641 9819	E 641 9830	E 641 9841	E 641 9852	54,10
50	E 641 9798	E 641 9809	E 641 9820	E 641 9831	E 641 9842	E 641 9853	59,51
52	E 641 9799	E 641 9810	E 641 9821	E 641 9832	E 641 9843	E 641 9854	59,51
54	E 641 9800	E 641 9811	E 641 9822	E 641 9833	E 641 9844	E 641 9855	64,92



PLANAM

Damen-Latzhosen "Highline"

Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 285 g/m²** • Kontrastfarbe aus **65% Polyester, 35% Baumwolle Diagonal-Köper, Canvas-Gewebe, ca. 320 g/m² • Passt sich allen Bewegungen an und hält den harten Ansprüchen des Arbeitsalltags stand** • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farbigen Applikationen • Doppelte Maßstabtasche • Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Latztasche mit Patte, Klettverschluss und farbigen Applikationen • Gummizug im Bund • 2 Gesäßtaschen mit Patten • Bundweitenverstellung mit verdecktem Druckknopf • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Steckschnallen • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farbigen Biesen • Hammerschlaufe • In Verbindung mit einem PLANAM-Kniepolster ist die Latzhose zertifiziert nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1

ab EUR/Stück - Pg. 362

33,50

Größe	kornblau/ marine/zink Art.-Nr.	schiefer/ schwarz/rot Art.-Nr.	rot/schiefer/ schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
34	E 604 1479	E 604 1490	E 604 1501	33,50
36	E 604 1480	E 604 1491	E 604 1502	33,50
38	E 604 1481	E 604 1492	E 604 1503	33,50
40	E 604 1482	E 604 1493	E 604 1504	33,50
42	E 604 1483	E 604 1494	E 604 1505	33,50
44	E 604 1484	E 604 1495	E 604 1506	33,50
46	E 604 1485	E 604 1496	E 604 1507	33,50
48	E 604 1486	E 604 1497	E 604 1508	33,50
50	E 604 1487	E 604 1498	E 604 1509	36,90
52	E 604 1488	E 604 1499	E 604 1510	36,90
54	E 604 1489	E 604 1500	E 604 1511	36,90

Damen-Daunen-Jacken "Powder"

PLANAM

Aus **100% Polyester** • Wattierung und Futter aus **100% Polyester** • Besonders warm und leicht durch **3M™ Thinsulate™ Featherless Insulation** • **Absolut winddicht und wasserabweisend** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss • Frontreißverschluss hinterlegt • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • Innenliegendes Ärmelbündchen mit Daumenschlaufe • Abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten • 1 Innentasche mit Reißverschluss und 1 Innentasche ohne • Windfang • Verstellbarer Kordelzug im Bund • Tailliert • **Farbe anthrazit**



ab EUR/Stück - Pg. 362
85,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 601 7493	XS	85,00
E 601 7494	S	85,00
E 601 7495	M	85,00
E 601 7496	L	85,00
E 601 7497	XL	85,00
E 601 7498	2XL	85,00
E 601 7499	3XL	93,50






FHB

Damen Strick-Fleece-Jacken "Marieke"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • Extrem leichte und anschmiegsame Damen-Strick-Fleece-Jacke mit **körpernaher Passform** • Elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester • Mit 2 geräumigen Reißverschlussseitentaschen und einer Armtasche mit Reißverschluss • 2 offene Innentaschen • **YKK®**-Frontreißverschluss







EUR/Stück - Pg. 377
57,00

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	grau/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 377
XS	E 601 7627	E 602 0057	57,00
S	E 601 7628	E 602 0058	57,00
M	E 601 7629	E 602 0059	57,00
L	E 601 7630	E 602 0060	57,00
XL	E 601 7631	E 602 0061	57,00
2XL	E 601 7632	E 602 0062	57,00
3XL	E 601 7633	E 602 0063	57,00

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.

Damen V-Shirts "Contrast MikraLinar®"

Single-Jersey aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 160 g/m²** • Besonders strapazierfähiges T-Shirt **mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten, Schultern und Ärmeln** • **Feminin geschnitten** (Regular Fit), **V-Ausschnitt**, gerippten Bündchen und Nackenband • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797** • **Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
12,60

PREMIUM QUALITÄT PERFORMANCE BY HAKRO

MikraLinar®

Größe	weiß/ anthrazit Art.-Nr.	schwarz/ anthrazit Art.-Nr.	rot/ anthrazit Art.-Nr.	weinrot/ anthrazit Art.-Nr.	orange/ anthrazit Art.-Nr.	kiwi/ anthrazit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8905	E 603 8925	E 603 8915	E 602 6095	E 602 6105	E 602 6115	12,60
S	E 603 8906	E 603 8926	E 603 8916	E 602 6096	E 602 6106	E 602 6116	12,60
M	E 603 8907	E 603 8927	E 603 8917	E 602 6097	E 602 6107	E 602 6117	12,60
L	E 603 8908	E 603 8928	E 603 8918	E 602 6098	E 602 6108	E 602 6118	12,60
XL	E 603 8909	E 603 8929	E 603 8919	E 602 6099	E 602 6109	E 602 6119	12,60
2XL	E 603 8910	E 603 8930	E 603 8920	E 602 6100	E 602 6110	E 602 6120	12,60
3XL	E 603 8911	E 603 8931	E 603 8921	E 602 6101	E 602 6111	E 602 6121	13,86
4XL	E 603 8912	E 603 8932	E 603 8922	E 602 6102	E 602 6112	E 602 6122	13,86
5XL	E 603 8913	E 603 8933	E 603 8923	E 602 6103	E 602 6113	E 602 6123	15,12
6XL	E 603 8914	E 603 8934	E 603 8924	E 602 6104	E 602 6114	E 602 6124	15,12

Damen Polo-Shirts "Classic"

Klassisches Damen-Polo-Shirt aus feinmaschigem **Piqué aus 100%** langstapeliger, gekämmter und ringgesponnener **Baumwolle, ca. 200 g/m²** (ash-meliert: 98% Baumwolle/2% Viskose) • **Feminin geschnitten** (Regular Fit) • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort sowie gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Mit modisch schmaler, hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste** mit extrahaltbar angenähten, bruchsicheren Knöpfen, "Ton in Ton" mit dem gelaserten Schriftzug • Mit Ersatzknopf, Nackenband und doppelt geriegelten Seitenschlitzen • **Waschbar bis 60 °C** • **Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
16,80

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	eisblau Art.-Nr.	ash-meliert Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8935	E 603 8949	E 603 8942	E 602 6125	E 602 6132	E 602 6139	16,80
S	E 603 8936	E 603 8950	E 603 8943	E 602 6126	E 602 6133	E 602 6140	16,80
M	E 603 8937	E 603 8951	E 603 8944	E 602 6127	E 602 6134	E 602 6141	16,80
L	E 603 8938	E 603 8952	E 603 8945	E 602 6128	E 602 6135	E 602 6142	16,80
XL	E 603 8939	E 603 8953	E 603 8946	E 602 6129	E 602 6136	E 602 6143	16,80
2XL	E 603 8940	E 603 8954	E 603 8947	E 602 6130	E 602 6137	E 602 6144	16,80
3XL	E 603 8941	E 603 8955	E 603 8948	E 602 6131	E 602 6138	E 602 6145	18,48

TIPP: Ihr Logo
Bedruckung + Stick
Ihrer T-Shirts, Polo-Hemden und Caps gegen Aufpreis mit Ihrem TRANSFERDRUCK-LOGO lieferbar.

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe, www.oeko-tex.com/standard100

PREMIUM QUALITÄT PERFORMANCE BY HAKRO IDEAL FÜR GEWERBLICHE WASCHEREI

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

MikraLinar®

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

Damen Polo-Shirts "MikraLinar®"

Piqué aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 200 g/m² • Feminin geschnitten** (Regular Fit) • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort sowie gewebtem Flaglabel an der linken Seitennaht • **Mit modisch schmaler, hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste** mit extrahaltbar, angenähten, bruchsicheren Knöpfen, "Ton in Ton" mit dem gelaserten Schriftzug • Mit Ersatzknopf und Nackenband • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
23,50

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	weinrot Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 169 9772	E 169 9780	E 169 9776	E 169 9788	E 169 9784	E 169 9854	23,50
S	E 977 420	E 977 438	E 977 426	E 977 432	E 977 444	E 977 462	23,50
M	E 977 421	E 977 439	E 977 427	E 977 433	E 977 445	E 977 463	23,50
L	E 977 422	E 977 440	E 977 428	E 977 434	E 977 446	E 977 464	23,50
XL	E 977 423	E 977 441	E 977 429	E 977 435	E 977 447	E 977 465	23,50
2XL	E 977 424	E 977 442	E 977 430	E 977 436	E 977 448	E 977 466	23,50
3XL	E 977 425	E 977 443	E 977 431	E 977 437	E 977 449	E 977 467	25,85
4XL	E 603 8606	E 603 8612	E 603 8609	E 603 9016	E 603 9022	E 603 9019	25,85
5XL	E 603 8607	E 603 8613	E 603 8610	E 603 9017	E 603 9023	E 603 9020	28,20
6XL	E 603 8608	E 603 8614	E 603 8611	E 603 9018	E 603 9024	E 603 9021	28,20

Damen Polo-Shirts "Contrast MikraLinar®"

Piqué aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 200 g/m² • Feminin geschnitten** (Regular Fit) • **Mit kontrastfarbigen Einsätzen** an den Seiten, Schultern und Ärmeln, kontrastfarbigem Polokragen mit Streifen und kontrastfarbigen Ärmelbündchen • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort sowie gewebtem Flaglabel an der linken Seitennaht • **Mit modisch schmaler, hochwertig verarbeiteter 4-Loch-Knopfleiste,** mit extrahaltbar, angenähten, bruchsicheren Knöpfen, "Ton in Ton" mit dem gelaserten Schriftzug • Mit Ersatzknopf und Nackenband • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**



ab EUR/Stück - Pg. 396
23,50

Größe	weiß/anthrazit Art.-Nr.	schwarz/anthrazit Art.-Nr.	rot/anthrazit Art.-Nr.	royalblau/anthrazit Art.-Nr.	titan/anthrazit Art.-Nr.	tanne/anthrazit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8956	E 603 8966	E 602 6065	E 602 6075	E 603 8976	E 602 6085	23,50
S	E 603 8957	E 603 8967	E 602 6066	E 602 6076	E 603 8977	E 602 6086	23,50
M	E 603 8958	E 603 8968	E 602 6067	E 602 6077	E 603 8978	E 602 6087	23,50
L	E 603 8959	E 603 8969	E 602 6068	E 602 6078	E 603 8979	E 602 6088	23,50
XL	E 603 8960	E 603 8970	E 602 6069	E 602 6079	E 603 8980	E 602 6089	23,50
2XL	E 603 8961	E 603 8971	E 602 6070	E 602 6080	E 603 8981	E 602 6090	23,50
3XL	E 603 8962	E 603 8972	E 602 6071	E 602 6081	E 603 8982	E 602 6091	25,85
4XL	E 603 8963	E 603 8973	E 602 6072	E 602 6082	E 603 8983	E 602 6092	25,85
5XL	E 603 8964	E 603 8974	E 602 6073	E 602 6083	E 603 8984	E 602 6093	28,20
6XL	E 603 8965	E 603 8975	E 602 6074	E 602 6084	E 603 8985	E 602 6094	28,20

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100

Damen Sweatjacken "Contrast MikraLinar®"

Aus Materialmix **MikraLinar®**, weich und besonders pflegeleicht, Maschenware aus **50% Baumwolle/50% Polyester, ca. 300 g/m²** • Besonders strapazierfähige Sweatjacke für Damen (Regular Fit) **mit kontrastfarbigen Einsätzen** an den Seiten, Schultern und Ärmeln, formstabilen Bündchen mit **LYCRA®**-Anteil, nicht angerauter Innenseite (French-Terry), Nackenband, hochwertigem Frontreißverschluss und seitlichen Einschubtaschen mit Reißverschluss • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 60 °C, geeignet für Industriewäsche nach ISO 15797 • Einlaufvorbehandelt**

PREMIUM QUALITÄT
PERFORMANCE BY HAKRO
IDEAL FÜR GEWERBLICHE WASCHEREI

MikraLinar®



ab EUR/Stück - Pg. 396
50,40

Auf Anfrage auch in vielen weiteren Farben lieferbar!
Unsere Farbpalette finden Sie auf Seite 2.19!

Größe	weiß/anthrazit Art.-Nr.	schwarz/anthrazit Art.-Nr.	rot/anthrazit Art.-Nr.	royal/anthrazit Art.-Nr.	titan/anthrazit Art.-Nr.	tanne/anthrazit Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 602 6005	E 602 6015	E 603 8986	E 603 8996	E 602 6025	E 603 9006	50,40
S	E 602 6006	E 602 6016	E 603 8987	E 603 8997	E 602 6026	E 603 9007	50,40
M	E 602 6007	E 602 6017	E 603 8988	E 603 8998	E 602 6027	E 603 9008	50,40
L	E 602 6008	E 602 6018	E 603 8989	E 603 8999	E 602 6028	E 603 9009	50,40
XL	E 602 6009	E 602 6019	E 603 8990	E 603 9000	E 602 6029	E 603 9010	50,40
2XL	E 602 6010	E 602 6020	E 603 8991	E 603 9001	E 602 6030	E 603 9011	50,40
3XL	E 602 6011	E 602 6021	E 603 8992	E 603 9002	E 602 6031	E 603 9012	55,44
4XL	E 602 6012	E 602 6022	E 603 8993	E 603 9003	E 602 6032	E 603 9013	55,44
5XL	E 602 6013	E 602 6023	E 603 8994	E 603 9004	E 602 6033	E 603 9014	60,48
6XL	E 602 6014	E 602 6024	E 603 8995	E 603 9005	E 602 6034	E 603 9015	60,48





NEU



Damen Strick-Fleecejacken "Churchill"

Strickfleece und Softshell aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • Sportive Strickfleecejacke mit kontrastfarbigen Einsätzen an den Seiten und Schultern • Teilungsnähten auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform (Regular Fit) • Hochwertigem, **kontrastfarbigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss** • Seitlichen Reißverschlusstaschen • Elastischen Saum- und Ärmelbündchen • Reißverschluss-Ärmeltasche am linken Ärmel • Nackenband und Aufhängeband im Nacken • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Hergestellt aus atmungsaktivem Strickfleece und leichtem, elastischem Softshellmaterial • Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C**

ab EUR/Stück - Pg. 396
67,20

Größe	grau-meliert Art.-Nr.	anthrazit-meliert Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 641 1526	E 641 1533	67,20
S	E 641 1527	E 641 1534	67,20
M	E 641 1528	E 641 1535	67,20
L	E 641 1529	E 641 1536	67,20
XL	E 641 1530	E 641 1537	67,20
2XL	E 641 1531	E 641 1538	67,20
3XL	E 641 1532	E 641 1539	73,92

FHB®



Kinder-Zunfthosen "Bobby"



Aus **100% Baumwolle, ca. 330 g/m²** • 1 Zollstocktasche • 1 Gesäßtasche • Doppelknie • Kunstleder-Paspelierung • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 5704	92
E 602 5705	104
E 602 5706	116
E 602 5707	128
E 602 5708	140
E 602 5709	152
E 602 5710	158
E 602 5711	164

EUR/Stück - Pg. 377
55,90

Zunfthosen "Sebastian"



Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 310 g/m²** • Ergonomisch perfekte Schnittführung bietet deutlich mehr Bewegungsfreiheit • Elastische Seitenkeile • Höher geschnittener Bund im Rücken • Jeweils 1 Handy- und 1 Zollstocktasche links und rechts • Kniepolstertaschen aus 100 % Polyamid (**CORDURA**®) mit Einschubmöglichkeit für FHB-Knieschutz von oben • Diverse Volumentaschen auf beiden Seiten der Hose • Innovativer, gebrauchsmustergeschützter FHB-Pattentaschenverschluss • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 602 5773	44
E 601 8860	46
E 601 8859	48
E 601 8858	50
E 601 8857	52
E 601 8856	54
E 601 8855	56
E 601 8854	58
E 602 5774	60
E 602 5775	62

Auch in der Farbe anthrazit sowie auf Anfrage auch in den Gr. 40-42, 64-66, 84-114 und 23-30 lieferbar

EUR/Stück - Pg. 377
77,00



Zunfthosen "Paul"

Aus **85% Baumwolle/15 % Polyester, ca. 550 g/m²** • Fußweitenumfang 48 cm • 2 Zollstocktaschen • 2 seitliche Einschubtaschen • Taschen-Kunstleder-Paspelierung • Doppelt vernähte FHB-Fünfecke aus Kunstleder verhindern ein Ausreißen der Taschen • Haltbare Kappnahtverarbeitung im Schnitt für maximale Haltbarkeit • Zollstocktaschen mit Kunstleder-Paspelierung

Auf Anfrage auch in den Gr. 40-42, 64, 84-114 und 23-30 lieferbar

EUR/Stück - Pg. 377
83,00

Größe	schwarz Art.-Nr.	beige Art.-Nr.
44	**E 603 6360**	**E 602 5736**
46	**E 601 8977**	**E 602 5737**
48	**E 601 8976**	**E 602 5738**
50	**E 601 8975**	**E 602 5739**
52	**E 601 8974**	**E 602 5740**
54	**E 601 8973**	**E 602 5741**
56	**E 601 8972**	**E 602 5742**
58	**E 601 8971**	**E 602 5743**
60	**E 603 6361**	**E 602 5744**
62	**E 603 6362**	**E 602 5745**

Zunft-Cordwesten "Heiner"

Trenkercord - **Material 85% Baumwolle/15% Polyester, ca. 550 g/m²** • Zweireihig, achtknöpfig • 2 Außentaschen • 1 Innentasche mit Klett • Perlmuttimitatknöpfe • Rückenteil aus 300 g/m² schwerem Köpergewebe in 100% Baumwolle • 1 Rückenschnallgurt • **Farbe schwarz**





EUR/Stück - Pg. 377
61,00

Art.-Nr.	Größe
E 113 9882	44
E 113 9883	46
E 980 299	48
E 980 310	50
E 980 311	52
E 980 312	54
E 980 313	56
E 980 314	58
E 113 9900	60
E 113 9908	62

Arbeitswesten "Guido"

FHB®

Aus **100% Polyester, ca. 260 g/m²** • Robuste und warme Arbeitsweste • Wasserabweisendes Obermaterial • 2 Multifunktionstaschen abgefüttert mit Fleece • 1 große Brusttasche • 3 Stifttaschen auf der Vorderseite • Strick am Kragen und als Saumabschluss • 1 Innentasche • Reißverschluss auf der Innenseite zur Veredelung • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
69,90

Art.-Nr.	Größe
E 602 5757	S
E 602 5758	M
E 602 5759	L
E 602 5760	XL
E 602 5761	2XL
E 602 5762	3XL
E 602 5763	4XL
E 602 5764	5XL

Zunftshorts Genuacord "Hans"

Material **85% Baumwolle/15% Polyester, ca. 440 g/m²** • 2 Zollstocktaschen und zwei Reißverschlüssen • Seitenlänge 48 cm (bei Gr. 50) • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
61,90

Art.-Nr.	Größe
E 977 410	44
E 977 411	46
E 977 412	48
E 977 413	50
E 977 414	52
E 977 415	54
E 977 416	56
E 977 417	58
E 977 418	60
E 977 419	62

Zunftshorts "Sascha"

Aus **65% Baumwolle/35% Polyester, ca. 310 g/m²** • Bermuda aus Canvas mit **CORDURA®** Einsätzen • Elastische Seitenkeile • 1 Zollstock, 1 Handytasche jeweils links und rechts • FHB-Pattentaschenverschluss (gebrauchstmustergeschützt) • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 377
61,90

Art.-Nr.	Größe
E 602 5747	44
E 602 5748	46
E 602 5749	48
E 602 5750	50
E 602 5751	52
E 602 5752	54
E 602 5753	56
E 602 5754	58
E 602 5755	60
E 602 5756	62

Zunft-Cordhosen, mit Schlag "Friedrich"

Aus **85% Baumwolle/15% Polyester, ca. 550 g/m²** • **Trenkercord** • Fußweitenumfang 65 cm • 2 Zollstocktaschen • Taschen-Kunstleder-Paspelierung • Reißverschluss silber (nur bei Farbe schwarz)



EUR/Stück - Pg. 377
83,00

Größe	beige Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
44	E 602 5716	E 602 5726
46	E 602 5717	E 602 5727
48	E 602 5718	E 602 5728
50	E 602 5719	E 602 5729
52	E 602 5720	E 602 5730
54	E 602 5721	E 602 5731
56	E 602 5722	E 602 5732
58	E 602 5723	E 602 5733
60	E 602 5724	E 602 5734
62	E 602 5725	E 602 5735

Bandanos "Elias"

Taschentuch aus **100% Baumwolle** • Maße 53 x 53 cm • **Farbe rot**



EUR/Stück - Pg. 377
3,00

Art.-Nr.	Farbe
E 602 5712	rot

Sicherheits-Schnallstiefel S3 "Norbert"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 HRO** • Mit Kunststoffkappe • Aus Rindleder • Mit Nitril-Langkeilsohle, bis 300 °C hitzebeständig, nicht kreidend • Fußweite 11 • Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle • **Farbe schwarz**



FHB

Art.-Nr.	Größe
E 978 910	39
E 978 911	40
E 978 912	41
E 978 913	42
E 978 914	43
E 978 915	44
E 978 916	45
E 978 917	46
E 978 918	47

EUR/Paar - Pg. 377
105,90

S3

Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Wilfried"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 HRO** • Mit Kunststoffkappe • Aus Rindleder • Mit Nitril-Langkeilsohle, bis 300 °C hitzebeständig, nicht kreidend • Textile Sicherheitssohle • Mit PU-Spitzenschutz • Fußweite 11 • Atmungsaktives Innenfutter und Einlegesohle • **Farbe schwarz**



FHB

Art.-Nr.	Größe
E 978 920	39
E 978 921	40
E 978 922	41
E 978 923	42
E 978 924	43
E 978 925	44
E 978 926	45
E 978 927	46
E 978 928	47

EUR/Paar - Pg. 377
105,90

S3



EUR/Stück - Pg. 377
39,90

Zunfthemden, Stauden "Ben"

Aus **100% Baumwolle, sanforisiert** • Langärmeliges Stehkragenhemd mit Faltenbrust in Schlupfform • **Farbe weiß**

Art.-Nr.	Größe
E 602 5697	37/38
E 602 5698	39/40
E 602 5699	41/42
E 602 5700	43/44
E 602 5701	45/46
E 602 5702	47/48
E 602 5703	49/50



EUR/Stück - Pg. 377
69,90

Zimmermannshüte "Ludwig"

Material **100% Wollfilz**
- 12 cm Rand
- Imprägniert
- Mit **Innenfutter**
- **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe cm
E 980 458	58
E 980 459	59
E 980 460	60



EUR/Stück - Pg. 377
6,60

Strickmützen "Michel"

Material **100% Polyacryl**
- Thinsulate®-Innenfleece
- **Winddicht**
- **Atmungsaktiv**

Art.-Nr.	Farbe
E 980 461	schwarz

FHB®

EUR/Stück - Pg. 377
16,40



Stretchgürtel "Andre"

Aus **100% Polyester** • Elastischer Gürtel für besonders angenehmen Tragekomfort • 38 mm breit • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Länge cm
E 602 5689	70
E 602 5690	80
E 602 5691	90
E 602 5692	100
E 602 5693	110
E 602 5694	120
E 602 5695	130
E 602 5696	140



EUR/Stück - Pg. 377
10,60

Koppeln "Dietmar"

40 mm breit • Aus Rindleder • Kombigerbung • Feuchtigkeitsresistent • Durchgefärbt • **Farbe schwarz**

Weitere Längen auf Anfrage!

Art.-Nr.	Länge cm
E 980 462	70
E 980 463	80
E 980 464	90
E 980 465	100
E 980 466	110



EUR/Stück - Pg. 377
12,00

Ledergürtel "Carsten"

Doppeldornschnalle 40 mm breit • Aus Rindleder • Kombigerbung • durchgefärbt • **Farbe schwarz**

Weitere Längen auf Anfrage!

Art.-Nr.	Länge cm
E 980 467	70
E 980 468	80
E 980 469	90
E 980 470	100
E 980 471	110

ab EUR/Stück - Pg. 377
8,00



Koppelschlösser

Aus Metall • **Farbe silber**

Art.-Nr.	für Beruf	EUR/Stück Pg. 377
E 980 472	Maurer	9,00
E 980 473	Zimmermann	9,00
E 980 474	Dachdecker	9,00
E 980 475	Neutral	8,00



EUR/Stück - Pg. 377
6,20

Hammerketten "Jasper"

Aus **Metall** • Dreifach • **Schwere Ausführung** • Gesamtlänge 42 cm

Art.-Nr.	Farbe
E 980 480	silber

EUR/Stück - Pg. 377
11,80



Hammerhalter mit Messertasche "Karlo"

Rückseite aus kräftigem **Rindleder** • Vorderseite aus **Vollrindleder** • Mit integrierter Messertasche • 5-fach genietet • Maße 10 x 20,5 x 7 cm (B x H x T)

Art.-Nr.	Farbe
E 602 5715	schwarz

ab EUR/Stück - Pg. 377
5,60



Messertaschen "Tristan + Henrik"

Rückseite **kräftiges Rindleder** • Vorderseite Vollrindleder • **5-fach genietet** • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Maße cm	EUR/Stück Pg. 377
E 980 478	6 x 19,5 x 3	5,60
E 980 479	5,5 x 27,5 x 3	6,80



ab EUR/Stück - Pg. 377
14,80

Nageltaschen "Hartwig + Gottfried"

Aus **Vollrindleder** • Taschenseiten genäht • Dehnbares Innenfach • Klappe verschließbar mit Druckknopf • **E 602 5713** mit 2 integrierten Innenfächern

Art.-Nr.	Abb.	Maße cm	EUR/Stück Pg. 377
E 602 5714	1	15 x 17 x 1,5	14,80
E 602 5713	2	15 x 17 x 2,5	17,00

ab EUR/Stück - Pg. 377
9,20



Nageltaschen "Franz + Lukas"

Material **Vollrindleder** • Innenseite mit **Ecknahtschutz** • Nahtenden abgenietet • **E 980 482** mit eingenietetem Innenfach • 18 x 12 x 0,5 cm (B x H x T)

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 377
E 980 481	einfach	9,20
E 980 482	doppelt	12,00

Waldarbeiter-Jacken "Forest Jack"

Nach **EN 381, Teil 11, Klasse 1** • Mischgewebe **50% Polyamid/ 50% Baumwolle** • Umlegekragen • 1 Innen- und 4 Außentaschen • Schulter- und Oberarmbereich in Warnfarbe abgesetzt • Belüftungsösen im Achselbereich • **Mit Schnittschutzeinlage, geprüft SMP 404/07/1174** • Farbe **grün/orange**

EUR/Stück - Pg. 340
108,00

Art.-Nr.	Größe
E 970 808	46/48
E 970 809	50/52
E 970 811	54/56
E 970 813	58/60
E 970 815	62/64





Forstschutz-Bundhosen

Aus **Mischgewebe** • Mit **Schnittschutzeinlage nach EN 381 Teil 5, Design A, Class 1** • Mit zwei aufgesetzten Schubtaschen und einer Gesäßtasche mit Patte • Hosenschlitz mit Reißverschluss und Knopf • Inkl. Zollstocktasche • **Warnkeil im Unterschenkelbereich** • Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • **Kwf zertifiziert** • **Farbe grün/leuchtorange**

EUR/Stück - Pg. 340
76,00

Art.-Nr.	Größe
E 990 573	48
E 990 574	50
E 990 575	52
E 990 576	54
E 990 577	56
E 990 578	58
E 990 579	60
E 990 580	62



Forstschutz-Latzhosen "Forest Jack"

Nach **EN 381 Teil 5, Design A, Klasse 1, FPA-anerkannt** • Aus **70% Polyester/30% Baumwolle** • Seitlicher Schlitz • Elastische, verstellbare Hosenträger • Zwei aufgesetzte Schubtaschen • Brustlatztasche mit Reißverschluss und Patte • Gesäßtasche mit Patte • Zollstocktasche • Schlitz mit Reißverschluss • Warnkeil im Unterschenkelbereich • Gummizug in der Hinterhose • Im Schritt eingearbeiteter elastischer Zwickel für mehr Bewegungsfreiheit • Mit Schnittschutzeinlage • **Kwf-geprüft** • **Farbe grün/leuchtorange**

Auf Anfrage auch in untersetzten und langen Größen erhältlich!

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 603 9703	44	80,00
E 603 9704	46	80,00
E 603 9705	48	80,00
E 603 9706	50	80,00
E 603 9707	52	80,00
E 603 9708	54	80,00
E 603 9709	56	80,00
E 603 9710	58	80,00
E 603 9711	60	80,00
E 603 9712	62	80,00
E 603 9713	64	80,00
E 603 9714	66	100,00
E 603 9715	68	100,00

ab EUR/Stück - Pg. 340
80,00

Warnschutz-Stretch-Jacke, zweifarbig

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **elastischem Material 90% Polyester/ 10% Elasthan, 215 g/m²** • Robuste Ganzjahresjacke mit **atmungsaktivem Netzfutter** • Atmungsaktiv und windabweisend • Segmentierter Reflexstreifen inkl. Schulter-Reflexstreifen • Verstellbarer Ärmelabschluss mit innenliegendem elastischem Armbündchen und verstellbarer Bund mit Kordelzug • Mit 3 Reißverschluss-Außentaschen und 1 Reißverschluss-Innentasche • **Farbe leuchtorange/grau**



NEU

EN ISO 20471 3

EUR/Stück - Pg. 340
120,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 3488	S
E 641 3489	M
E 641 3490	L
E 641 3491	XL
E 641 3492	2XL
E 641 3493	3XL
E 641 3494	4XL

Warn-Stretch-Schnittschutz-Bundhosen

Nach **EN ISO 20471 Klasse 2** • Material aus **30% Coolmax®/54% Polyester/16% Lycra® Elasthan** • **7-lagen Schnittschutz** • Material elastisch, wasser- und schmutzabweisend • 2 Seitentaschen und Gesäßtasche mit Reißverschluss • Hinterseite der Hosenbeine mit einem Reißverschluss zur Belüftung • Mit Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger • Bund der Hinterhose erhöht, körperformangepasst und luftdurchlässig • Beinenden aus wasserdichtem, robustem Gewebe





1 DIN EN ISO 20471

ab EUR/Stück - Pg. 340
172,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 405 491	46/48	172,00
E 405 492	50/52	172,00
E 405 493	54/56	172,00
E 405 494	58/60	172,00
E 405 495	62/64	172,00
E 405 496	66/68	215,00

Forstschutz-Multisystem "G 500"

Nach **EN 89/686/EWG** - Kopfhalterung untersucht vom FIOH, Finnish Institute of Occupational Health (Prüfstellennummer 0403) • Aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff • Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Robustes Design • Mit zusätzlicher Kabelhalterung • Ratschensystem mit ergonomischem Nackenpolster • 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung • Kombination bestehend aus:
- Kopfhalterung G 500
- Kapsel-Gehörschützer H510P3E
- Visier 5C nach **EN 1731:2006**

Ideal für Arbeiten bei Frei- und Kantenschneiden mit Motorgeräten





EUR/Stück - Pg. 349
67,50

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	Farbe
E 974 261	SNR 26	orange/schwarz

Forst-Kopfschutzkombination

Industrie-Kopfschutzkombination
- **Schutzhelm G3000M,** orange (mit Ratschensystem): Schützt den Mitarbeiter z. B. vor herabfallenden Ästen
- **Gesichtsschutz Nylongitter 5B** (Polyamid): **Nach EN 1731**. Hält z. B. peitschende Äste und herum fliegende Sägespäne ab
- **Kapsel-Gehörschutz H510P3E orange**: Dämmt den Lärm und schützt somit vor irreparablen Gehörschäden



EUR/Stück - Pg. 349
63,50

Art.-Nr.	Dämmwert dB(A)	Farbe
E 974 260	SNR 28	orange/schwarz

Forstschutz-Stretch-Bundhosen "Forest Jack Red"

Nach **EN 381, Klasse 1, Form A** • Aus **92% Polyester, 8% Elasthan, wasser-** und **schmutzabweisend** • Mit **6-lagiger Kwf-geprüfter Schnittschutzeinlage** • Knieverstärkung aus **Stretch-Cordura®-Besatz**, Reißverschluss-Seitentaschen, Reißverschluss-Gesäßtasche •Oberschenkeltasche links mit Patte verschließbar • Werkzeug-/Maßstabtasche rechts mit zwei Stiftfächern • Hinterhosen-Bund erhöht, Körperkonform und luftdurchlässig • Hosenbeine auf der Rückseite mit einem Reißverschluss zur Belüftung sowie auffällige Reflexelemente im Wadenbereich und Scheuerschutz an den Hosenbein-Innenseiten • Mit Zeckenschutz unten am inneren Hosenbein • Inkl. Gürtelschlaufen und Knöpfe für Hosenträger • **Farbe rot/anthrazit/ leuchtgelb**



ab EUR/Stück - Pg. 340
142,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 641 3566	42/44	142,00
E 641 3567	46/48	142,00
E 641 3568	50/52	142,00
E 641 3569	54/56	142,00
E 641 3570	58/60	142,00
E 641 3571	62/64	142,00
E 641 3572	66/68	178,00

Forst-Shirts "Jack Red"

wolex

Langarm T-Shirt aus **100% Polyester** • **Atmungsaktiv** und **feuchtigkeitsregulierend** • Reißverschluss bis zum Kragen • Tasche mit Reißverschluss auf linker Brustseite • **Farbe leuchtgelb/rot /grau**



EUR/Stück - Pg. 340
24,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 3558	XS
E 641 3559	S
E 641 3560	M
E 641 3561	L
E 641 3562	XL
E 641 3563	2XL
E 641 3564	3XL
E 641 3565	4XL



Softshell-Jacken "Forest Jack Red"

Material **100% Polyester** mit TPU Membrane, Innenfutter: **100% Polyester-Fleece** • **Wasserabweisend, atmungsaktiv, winddicht** • Zwei Seitentaschen und eine vertikale Brusttasche mit Reißverschluss • Lasche mit stabilem Metallring unter der rechten Brustseite • Mit links aufgesetzter Brusttasche - mit Patte durch Klettverschluss verschließbar • Zusätzliche Tasche am linken Oberarm durch Reißverschluss verschließbar • Frontreißverschluss mit Kinnschutz • Mit **Ärmelweitenverstellung mittels Klettverschluss** und Kordelzug im Saum • Leicht verlängertes Rückenteil • **Farbe leuchtgelb/rot/grau**

EUR/Stück - Pg. 340
52,00

Art.-Nr.	Größe
E 602 2564	XS
E 602 2565	S
E 602 2566	M
E 602 2567	L
E 602 2568	XL
E 602 2569	2XL
E 602 2570	3XL
E 602 2571	4XL

Erste-Hilfe-Waldarbeiter-Set

Praktische **Reißverschlusstasche** aus beschichtetem Nylongewebe, **orange** • Passt durch geringe Abmessungen in nahezu jede Arbeitskleidung • Robust, leicht und geschmeidig • Mit Siebdruckbeschriftung • Inhalt: 2 aluderm®-Verbandpäckchen (groß) und 10 aluderm®-Fingerverbände, alubedampft (18 x 2 cm)

Zur unmittelbaren Selbstversorgung von Verletzungen im Forstbereich



SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

EUR/Stück - Pg. 340
6,80

Art.-Nr.	Abmessungen mm
E 972 296	150 x 110

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Forsthandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** und **EN 381-7** • Handfläche, Daumeninnenseite und Fingerspitzen aus Rindnarbenleder • Handrücken und Daumenaußenseite aus rotem Gewebe • Synthetikfutter im Rücken • Mit **Strickbund** und **Knöchelschutz** • Schutzkissen an linker Hand • **Farbe hellgrau/rot**

Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

wolex



Art.-Nr.	Größe	VE
E 405 455	M	1
E 405 456	L	1
E 405 457	XL	1

EUR/Paar - Pg. 340
30,00

S3

Schnittschutz-Schnürstiefel SRC "Woodsman BIS"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitklasse A E PFO WRU SRC** und **EN ISO 17249:2013** • Mit Stahlkappe und nicht metallischer APT PLATE-Zwischensohle • Obermaterial aus **wasserabweisendem**, geprägtem Schnittschutz-Leder • Futter aus abriebfestem **TEXELLE Gewebe** aus Polyamid zur Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe • Mit PU/TPU Laufsohle • Mit anatomische geformter Einlegesohle EVANIT • **Schnittschutz Klasse 1 (20 m/sec.)** • Weite 11 • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 554
67,80

Art.-Nr.	Größe
E 960 519	40
E 960 520	41
E 960 521	42
E 960 522	43
E 960 523	44
E 960 524	45
E 960 525	46
E 604 1174	47

Schnittschutz-Lederstiefel S 2

Nach **EN ISO 20345:2011** und **EN ISO 17249:2007 Klasse 2** • Mit **Stahlkappe und -sohle** • Obermaterial aus robustem und wasserbeständigem **Rindvollleder** • Wasserabweisend • Schnittschutzeinlage **Schnittschutzklasse 2** • Rutschhemmende 2-Komponentensohle • **FPA-Anerkennung** • **Farbe schwarz/rot**



EUR/Paar - Pg. 341
140,00

Art.-Nr.	Größe
E 198 3144	39
E 198 3145	40
E 198 3146	41
E 198 3147	42
E 198 3148	43
E 198 3149	44
E 198 3150	45
E 198 3151	46
E 198 3152	47

Schnittschutz-Schnürstiefel SRC "Power"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse A E P WRU HRO SRC** und **EN ISO 17249:2013** • Mit **Stahlkappe** • **Zwischensohle** aus nicht metallischer **APT Platte** • Schaft aus wasserabweisendem Vollleder mit Schnittschutz • Futter **TEXELLE** Gewebe aus Polyamid • Mit robuster Nitrilgummi Laufsohle • Mit Fußbett **SOFT-BED** antibakterieller Einlegesohle aus weichem Polyurethan, anatomisch, auswechselbar, antistatisch, mit Gewebe Oberfläche, Kälte- und Hitzeisolation • Aufgenähte Laufsohle aus strapazierfähigem Nitrilgummi **bis 300 °C hitzebeständig** (1 Minute Kontaktzeit) • Weite 12 • **Farbe schwarz/grün**

Art.-Nr.	Größe
E 972 900	39
E 972 901	40
E 972 902	41
E 972 903	42
E 972 904	43
E 972 905	44
E 972 906	45
E 972 907	46
E 972 908	47
E 972 909	48



EUR/Paar - Pg. 554
101,60

SB

Forst-Gummistiefel SB E SRA "Ulme"

Nach **EN ISO 20345 SB E SRA** • **EN ISO 17249 Klasse 3** • **FPA-anerkannt** • Mit **Stahlkappe** • Schnittschutzeinlage • Außensohle aus ölbeständigem **Nitrilgummi** • Verstärkter, stabiler Fersenschutz • Schaft aus **100 % Naturkautschuk** • Großzügig bemessene Passform • Zusätzlicher Zehenfreiraum • Optimaler Schutz vor Verletzungen durch Kettensägen • Futter **100 % Baumwolle** • Schafthöhe: ca. 37 cm • Weite: extra breit • **Farbe orange/oliv**



EUR/Paar - Pg. 610
92,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 7339	39
E 601 9065	40
E 601 9064	41
E 601 9063	42
E 601 9062	43
E 601 9061	44
E 601 9060	45
E 601 9059	46
E 601 9058	47
E 641 7340	48

Normen „Schweißerschutz-Bekleidung“



EN ISO 11611:2015

DIN EN ISO 11611:2015
Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

Anwendungsbereich
Diese Norm legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen zur Schutzkleidung für Personen beim Schweißen sowie bei verwandten Verfahren mit vergleichbaren Risiken fest. Diese Kleidung schützt den Träger gegen kleine geschmolzene Metallspritzer, gegen kurzzeitigen Kontakt mit Flammen sowie gegen Strahlungswärme aus dem Lichtbogen. Schweißerschutzkleidung selbst schützt nicht gegen Körperdurchströmung.

Der Codebuchstabe A im Piktogramm
Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Klassifizierung
Klasse 1 (niedrige Klasse) bietet Schutz gegen weniger gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer Temperaturerhöhung um 40° K auf der Probenrückseite: 15 bis 24 Tropfen und Wärmedurchgangsindex RHTI > 7 s (für 24 °C).

Klasse 2 (höhere Klasse) bietet Schutz gegen stärker gefährdende Schweißverfahren und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme. Beständigkeit gegenüber Metalltropfen bis zu einer Temperaturerhöhung um 40° K auf der Probenrückseite:> 25 Tropfen und Wärmedurchgangsindex RHTI > 16 s (für 24 °C).

Einsatzgebiete
Klasse 1 – bezogen auf das Verfahren
Manuelle Schweißtechniken mit Bildung von Schweißspritzern und Metalltropfen:
- Gasschmelzschweißen
- WIG-Schweißen
- Mikroplasmaschweißen
- Hartlöten
- Punktschweißen
- MMA-Schweißen

Klasse 1 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen
Betrieb von Maschinen, z.B.:
- Sauerstoffschneidemaschinen
- Plasmaschneidemaschinen
- Widerstands-Schweißmaschinen
- Maschinen für thermisches Sprühschweißen
- Werkbankschweißen

Klasse 2 – bezogen auf das Verfahren
Manuelle Schweißtechniken mit erheblicher Bildung von Schweißspritzern und Metalltropfen:
- MMA-Schweißen
- MAG-Schweißen
- M16 Schweißen
- selbstschützendes Fülldraht-Lichtbogenschweißen
- Plasmaschweißen
- Fugenhobeln
- Sauerstoffschneiden
- thermisches Sprühschweißen

Klasse 2 – bezogen auf die Umgebungsbedingungen
- enge Räume
- Überkopfschweißen oder -schneiden oder Arbeiten in vergleichbaren Zwangshaltungen



EN ISO 11612:2015
A B C D E F

DIN EN ISO 11612:2015
Schutzkleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

Anwendungsbereich
Mit dieser Norm werden Leistungsanforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materialien besteht und zum Schutz des Körpers, ausgenommen der Hände und Füße, von Personen gegen Hitze und/oder Flammen vorgesehen ist. Die Leistungsanforderungen gelten für Kleidung, die für einen weiten Bereich von Anwendungen vorgesehen ist, bei der es zur begrenzten Flammausbreitung kommen kann oder bei der der Träger Strahlungswärme, konvektiver Hitze oder Kontaktwärme oder Spritzern geschmolzenen Materials ausgesetzt ist.

Codebuchstaben
Die Codebuchstaben mit der erfüllten Klasse sind anzugeben. Je höher die Klasse, umso höher ist der gewährleistete Schutz.

Klassifizierung
Codebuchstabe A: Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025
A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden
A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

Codebuchstabe B: Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)
Definierte Beflammung der Oberseite des Materials, wobei festgestellt wird, wie lange es dauert, bis die Temperatur an der Rückseite um 24 °C gestiegen ist (= Verbrennung 2. Grades). B1 bis B3.

Codebuchstabe C: Schutz gegen Strahlungswärme (ISO 6942 Verfahren B)
Festgestellt wird, wie lange es dauert, bis eine Verbrennung 2. Grades entsteht, wenn das Material einer Wärmestrahlung von 20 kW/m² ausgesetzt wird. C1 bis C4.

Codebuchstabe D: Schutz gegen flüssige Aluminiumspritzer (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Aluminiums wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. D1bis D3.

Codebuchstabe E: Schutz gegen flüssige Eisenspritzer (ISO 9185)
Die Mindestmenge des flüssigen Eisens wird auf das Material ausgegossen. Nach vier aufeinander folgenden Testversuchen darf ein PVC-Film (simulierte Haut) an der Unterseite keine Schäden aufweisen. E1 bis E3.

Codebuchstabe F: Kontaktwärme (ISO 12127)
Prüfung zum Schutz gegen Kontaktwärme bei einer Temperatur von 250 °C. F1 bis F3- Schutzkleidung, die dieser Norm entspricht, muss die Anforderungen an die begrenzte Flammausbreitung (Codebuchstabe A) und mindestens einen der Codebuchstaben für den Wärmedurchgang (Codebuchstaben B bis F) erfüllen.

Einsatzgebiete
Die Kleidung ist nicht für den Einsatz bei ständigen Flexarbeiten geeignet.

PLANAM

Schweißer-Arbeitsjacken "Weld Shield"

Aus **84% Baumwolle/15% Polyester/ 1% Carbonfaser, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365g/m²** • Frontverschluss mit verdeckten Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patten • 1 Handytasche rechts • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten



Größe	grau/schwarz	kornblau/schwarz	EUR/ Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 362
42	E 198 3154	E 198 3166	53,50
44	E 198 3155	E 198 3167	53,50
46	E 198 3156	E 198 3168	53,50
48	E 198 3157	E 198 3169	53,50
50	E 198 3158	E 198 3170	53,50
52	E 198 3159	E 198 3171	53,50
54	E 198 3160	E 198 3172	53,50
56	E 198 3161	E 198 3173	59,00
58	E 198 3162	E 198 3174	59,00
60	E 198 3163	E 198 3175	59,00
62	E 198 3164	E 198 3176	59,00
64	E 198 3165	E 198 3177	59,00

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 UVS 000201 TESTEX

EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

EN 1149-3/-5

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1



ab EUR/Stück - Pg. 362
53,50



ab EUR/Stück - Pg. 362
49,90

Schweißer-Bundhosen "Weld Shield"

Aus **84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365g/m²** • Bund und Hosenschlitz mit Annähknöpfen zu verschließen • Bund mit 7 Gürtelschlaufen • Gummizug im Bund • 2 senkrechte, vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	grau/schwarz	kornblau/ schwarz	EUR/ Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 362
42	E 198 3178	E 198 3190	49,90
44	E 198 3179	E 198 3191	49,90
46	E 198 3180	E 198 3192	49,90
48	E 198 3181	E 198 3193	49,90
50	E 198 3182	E 198 3194	49,90
52	E 198 3183	E 198 3195	49,90
54	E 198 3184	E 198 3196	49,90
56	E 198 3185	E 198 3197	55,00
58	E 198 3186	E 198 3198	55,00
60	E 198 3187	E 198 3199	55,00
62	E 198 3188	E 198 3200	55,00
64	E 198 3189	E 198 3201	55,00

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 UVS 000201 TESTEX

EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

EN 1149-3/-5

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1

ab EUR/Stück - Pg. 362
65,00



Schweißer-Latzhosen "Weld Shield"

Aus **84% Baumwolle/15% Polyester/1% Carbonfaser, antistatische Fasern, Flächengewicht ca. 365 g/m²** • Bundweitenverstellung durch Annähknöpfe • Hosenschlitz mit Annähknöpfen • Gummizug im Bund • 2 Sicherheitsschnallen an den Trägern • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Latztasche mit Patte • 2 senkrechte vordere Eingrifftaschen mit Druckknopf • 1 Oberschenkeltasche mit Patte links • 1 Maßstabtasche mit Patte rechts • 2 Gesäßtaschen mit Patten

Größe	grau/schwarz	kornblau/ schwarz	EUR/ Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 362
42	E 198 3202	E 198 3214	65,00
44	E 198 3203	E 198 3215	65,00
46	E 198 3204	E 198 3216	65,00
48	E 198 3205	E 198 3217	65,00
50	E 198 3206	E 198 3218	65,00
52	E 198 3207	E 198 3219	65,00
54	E 198 3208	E 198 3220	65,00
56	E 198 3209	E 198 3221	71,50
58	E 198 3210	E 198 3222	71,50
60	E 198 3211	E 198 3223	71,50
62	E 198 3212	E 198 3224	71,50
64	E 198 3213	E 198 3225	71,50

UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 UVS 000201 TESTEX

EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E3 | F1

EN 1149-3/-5

EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1



Schweißer-Lederjacken

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze- und feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem **KEVLAR**®-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Alle Druckknöpfe zur Sicherheit **stromisoliert** • Kragen gefüttert mit hautfreundlichem und schweißaufnehmendem Baumwollsatin • Schulter und obere Ärmel gefüttert • **Farbe Lava Brown™**






Art.-Nr.	Größe	Oberweite cm	Länge cm	EUR/Stück Pg. 340
E 977 370	M	100	76	131,00
E 977 371	L	112	81	139,00
E 977 372	XL	124	86	149,00
E 977 373	2XL	136	91	165,00
E 977 200	3XL	148	91	192,00
E 977 201	4XL	160	91	209,00

Sigma-Jacken

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindsleder (aus der Seite hergestellt) • Hitze- und Feuerbeständig • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem KEVLAR®-Garn vernäht • **Offener Rücken** • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Alle Druckknöpfe zur Sicherheit isoliert • Kragen gefüttert mit hautfreundlichem und schweißaufnehmendem Baumwollsatin • **Farbe Lava Brown™**

Art.-Nr.	Größe	Oberweite cm	EUR/Stück Pg. 340
E 198 4896	M	100	83,50
E 198 4897	L	112	83,50
E 198 4898	XL	124	83,50
E 198 4899	2XL	136	92,00
E 198 4900	3XL	148	101,00





Schürzen für Sigma-Jacken

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001**

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Stück Pg. 340
E 198 4901	51	22,60
E 198 4902	71	31,90
E 198 4903	91	46,90
E 198 4904	120	77,50

Schweißer-Latzhosen

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2, TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze- und feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fachem **KEVLAR**®-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • Alle Druckknöpfe zur Sicherheit **stromisoliert** • **Farbe Lava Brown™**





Art.-Nr.	Größe	Länge cm	EUR/Stück Pg. 340
E 198 4890	M	136	169,00
E 198 4889	L	140	169,00
E 198 4891	XL	144	169,00
E 198 4892	2XL	148	185,00
E 198 4893	3XL	152	203,00
E 198 4894	4XL	156	218,00

WELDAS®



STEERSOuff®

TÜV

EUR/Paar - Pg. 340
47,10

Lederärmel

Zertifiziert nach **EN ISO 11611:2015, Klasse 2/A1+A2, TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze-** und **feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem **KEVLAR®**-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • **Farbe Lava Brown™**





Art.-Nr.	Länge cm
E 977 375	58



STEERSOuff®

TÜV





ab EUR/Stück - Pg. 340
29,80

Beinschürze

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2**, **TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindsleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze- und feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem **KEVLAR®**-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • **Farbe Lava Brown™**



EUR/Stück - Pg. 340
72,50



Art.-Nr.	Länge cm
E 198 4895	122

Lederschürzen

Zertifiziert nach **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2**, **TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze- und feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fachen **KEVLAR®**-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • **Farbe Lava Brown™**

Art.-Nr.	Größe cm	EUR/Stück Pg. 340
E 977 202	60 x 60	29,80
E 977 203	91 x 60	45,10
E 977 390	107 x 60	50,50
E 977 391	122 x 60	59,00
E 977 392	107 x 80	69,50
E 977 393	122 x 80	91,50



Leder-Gamaschen

Zertifiziert **nach EN ISO 11611:2015, Klasse 2 A1+A2**, **TÜV BP 60126846 0001** und **TÜV 21285003 001** • Aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindleder (aus der Seite hergestellt) • **Hitze- und feuerbeständig** • Ledernähte mit Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem, 5-fachem **KEVLAR®**-Garn vernäht • Alle Spannungspunkte genietet oder mit doppeltem Leder verstärkt • **Farbe Lava Brown™**

ab EUR/Paar - Pg. 340
23,70

STEERSOuff®

TÜV

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Paar Pg. 340
E 977 376	15	23,70
E 977 377	36	52,00

Schweißer-Jacken "Arc-Knight®"

Zertifiziert nach **EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2**, **TÜV BP 60122567 0001** und **TÜV 21260757 003** • Aus flammenresistender Baumwolle, ca. 520g/m² mit Rindspaltleder-Verstärkungen für schwere Arbeiten • Hoher Tragekomfort und flexibel • Handgelenk mit Doppelschließung • **Farbe grau/schwarz**





NEU

ab EUR/Stück - Pg. 340
82,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 640 8971	M	**82,00**
E 640 8972	L	**89,50**
E 640 8973	XL	**96,50**
E 640 8974	2XL	**110,00**
E 640 8975	3XL	**117,00**

Schweißer-Latzhosen "Arc-Knight®"

Zertifiziert nach **EN ISO 11611:2015 CLASS 2/A1+A2**, **TÜV BP 60122567 0001** und **TÜV 21260757 003** • Aus flammenresistender Baumwolle, ca. 520g/m² mit Rindspaltleder-Verstärkungen für schwere Arbeiten • Hoher Tragekomfort und flexibel • **Farbe grau/schwarz**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 340
120,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 640 8976	M	**120,00**
E 640 8977	L	**120,00**
E 640 8978	XL	**120,00**
E 640 8979	2XL	**123,00**
E 640 8980	3XL	**141,00**

Argon-Schweißerhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 12477** - Schutzhandschuh für Schweißer • Aus **weichem,** naturfarbenem **Nappaleder** • Mit **langer Stulpe** aus Chromspaltleder • Sehr feinfühlig

Einsetzbar bei fast allen Entgratungsarbeiten sowie bei groben Arbeiten, z. B. im Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, Maschinenbau, Montagearbeiten, Metallverarbeitung und Werkstätten • Für Schweißarbeiten, insbesondere Argon-/WIG-Schweißen/Schneiden



EUR/Paar - Pg. 340
4,41

EN 388 2112 EN 407 412X3X

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 984 150	10	350	10/120

Kombi-Schweißerhandschuhe

Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken • Nach **EN 420** und **EN 388** - Schutz gegen mechanische Belastung • Nach **EN 407** - Schutz gegen thermische Risiken (Hitze und Flammen) • Nach **EN 12477** - Schutzhandschuh für Schweißer • Aus **Rindernarbenleder** mit Handrücken aus Spaltleder

Einsetzbar bei fast allen Schweiß- und Entgratungsarbeiten sowie bei groben Arbeiten, z. B. im Bauhandwerk, Handwerk allgemein, Landwirtschaft, Maschinenbau, Montagearbeiten, Metallverarbeitung und Werkstätten



EUR/Paar - Pg. 340
4,63

EN 388 3122 EN 407 4 1 3 X 4 X

Art.-Nr.	Größe	Länge ca. mm	VE Paar/Karton
E 984 170	10	350	10/120

JUTEC®

Hitzeschutzhosen

Nach **EN ISO 11612:2015 zertifiziert** • Aramid-Gewebe, ca. 500 g/m² • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung zum Einsatz **bis 1000 °C Strahlungshitze** • Mit Bundverschluss und Gürtellaschen - ohne Taschen • Hohe **Knickbeständigkeit** und angenehmer **Tragekomfort** • Länge: ca. 1000 mm

Zum Einsatz in Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie

Auf Anfrage in weiteren Größen von 48 bis 70 lieferbar



ab EUR/Stück - Pg. 340
317,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 965 020	52	317,00
E 965 021	54	317,00
E 965 022	56	349,00
E 965 023	58	349,00

EN ISO 11612:2015



EUR/Stück - Pg. 340
152,00

Hitzeschutzhaube

Nach **EN ISO 11612:2015 zertifiziert** • **Aramid-Gewebe, ca. 500 g/m²** • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung zum Einsatz **bis 1000 °C Strahlungshitze** • Mit **Hals-** und **Nackenschutz**, Aufhängung und Aluminium-Rahmen für Weitwinkelscheibe (nicht im Lieferumfang, siehe Zubehör) • Hohe **Knickbeständigkeit** und angenehmer **Tragekomfort**

Zum Einsatz in Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Zubehör für Hitzeschutzhauben

Aus Polycarbonat (E 965 042) nach **EN 166 + EN 171** (in Verb. mit EN 366) oder gebogenem Glas (E 965 041) nach **EN 366** • **Goldbedampft**, Schutzstufe III • Hohe reflektierende Wirkung und UV-Schutz • **Maße: 10 x 22 cm, passend für Alurahmen**





Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 340
E 965 040	Hitzeschutzhaube	152,00
E 965 041	Verbundglas, goldbedampft, gebogen	75,50
E 965 042	Polycarbonat-Scheibe 10 x 22 cm, goldbedampft	17,70

EN ISO 11612:2015

Hitzeschutz-Gamasche

Nach **EN ISO 11612:2015 zertifiziert** • Aramid-Gewebe, ca. 370 g/m² • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung zum Einsatz bis **1000 °C Strahlungshitze** Hitzeschutz-Gamasche • Universelle Basis-Ausführung mit konischen Schaft, ohne Stahl

Technische Details:
- Schaftumfang: 42,5 - 51,5 cm
- Schaftverschluss durch Klett
- Schafthöhe: 35 cm (40 cm auf Anfrage)
- Einheitsgrößen passend für alle Schuhgrößen
- Auch lieferbar für schmale Waden (Schaftumfang: 36,5 - 45,5 cm)

Zum Einsatz in Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

EUR/Paar - Pg. 340
126,00



Art.-Nr.	Ausführung
E 965 030	Aramid/Alu

EN ISO 11612:2015

JUTEC®

ab EUR/Stück - Pg. 340
311,00



Hitzeschutzjacken

Nach **EN ISO 11612:2015 zertifiziert** • Aramid-Gewebe, ca. 500 g/m² • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung zum Einsatz bis zu **1000 °C Strahlungshitze** • Mit Klettverschluss • Hohe **Knickbeständigkeit** und angenehmer **Tragekomfort** • Länge ca. 800 mm

Zum Einsatz in Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 965 000	52	311,00
E 965 001	54	311,00
E 965 002	56	342,00
E 965 003	58	342,00

EN ISO 11612:2015



Hitzeschutzmäntel

Nach **EN ISO 11612:2015 zertifiziert** • Aramid-Gewebe, ca. 500 g/m² • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung zum Einsatz **bis zu 1000 °C Strahlungshitze** • Mit Klettverschluss • Hohe **Knickbeständigkeit** und angenehmer **Tragekomfort** • Länge: ca. 1200 mm

Zum Einsatz in Gießereien, Hüttenwerken, Glasindustrie - **lieferbar in den Größen 48-70**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 965 010	52	376,00
E 965 011	54	376,00
E 965 012	56	413,00
E 965 013	58	413,00

EN ISO 11612:2015





ab EUR/Stück - Pg. 340
376,00

Normen „Multischutz-Bekleidung“

EN 14605



Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien

EN 14605:2005

Parameter:

Type 4: Ganzkörper, mit nebeldichten Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen (EN 465)

Type 3: Ganzkörper, mit flüssigkeitsdichten Verbindungen zwischen den verschiedenen Teilen (EN 466)

Type PB[4] oder PB[3]: Schutzkleidung, die nur Teile des Körpers einen Schutz gegen flüssige Chemikalien gewähren (EN 467)

EN 13034



Begrenzter Schutz gegen flüssige Chemikalien

EN 13034:2005
Type PB [6]

Parameter:

Type PB[6]: begrenzter Schutz

EN 1149/5:2008



Schutz gegen elektrostatische Eigenschaften

EN 1149-5:2008

Antistatische Schutzkleidung wird nach EN 1149-5 zertifiziert. Diese Norm beschreibt die Leistungsanforderungen und verweist auf zwei unterschiedliche Testmethoden (EN1149-1 in Verbindung mit EN 1149-3)

EN ISO 11612:2015



Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen
(exklusive Brandschutzkleidung und Schweißerkleidung)

EN ISO 11612:2015
A B C D E F

Parameter

A Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025

B Schutz gegen konvektive Wärme (ISO 9151)

C Schutz gegen Strahlungshitze (ISO 6942 Verfahren B)

D Schutz gegen flüssiges Aluminium (ISO 9185)

E Schutz gegen flüssiges Eisen (ISO 9185)

F Kontaktwärme (ISO 12127)

EN ISO 11611:2015



Schutzkleidung für Schweißen und verwandte Verfahren

EN ISO 11611:2015

Beflammung von Materialien und Nähten nach EN 15025

A1: Flächenbeflammung 10 Sekunden

A2: Kantenbeflammung 10 Sekunden

EN ISO 14116:2015

(ersetzt EN 533)
Schutz gegen Flammen-Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammausbreitung

EN ISO 14116:2015
Index X

EN ISO 14116:2015
Index für begrenzte Flammenausbreitung

- Index 1 (Flammenausbreitung, brennende Rückstände und nachglühende Eigenschaften)
- Index 2 (wie Index 1 zuzüglich lochbildender Eigenschaften)
- Index 3 (wie Index 2 zuzüglich nachbrennender Eigenschaften)

Bei Index 1 (geringster Schutz) kann die Schutzkleidung nur über einem Kleidungsstück mit dem Index 2 oder 3 getragen werden.

Kleidung gemäß Index 1 sollte nicht in Kontakt mit der Haut getragen werden, beispielsweise am Nacken oder Handgelenk.

Ab Version EN ISO 114116:2015 kein Piktogramm laut Norm mehr gestattet

EN 61482-1-2



Arbeiten unter Spannung – Schutzkleidung gegen die thermischen Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

EN 61482-1-2:2015

Klassifizierung

Es werden 2 Schutzklassen geprüft. Die Lichtbogendauer beträgt für beide Prüfklassen 500 ms. Gleichzeitig wird die Wärmedurchgangsenergie ermittelt. Deren Wert muss unterhalb der Stoll-Kurve liegen, um den Schutz gegen Verbrennungen 2. Grades zu gewährleisten.

Weitere Anforderungen an die Kleidung:

- Nachbrennzeit < 5 s
- kein Durchschmelzen zur Innenseite
- keine Lochbildung größer als 5 mm im Durchmesser in der innersten Schicht

EN 61482-1-2 Test

Klasse 1: Prüfstrom 4 kA/0,5 s

Klasse 2: Prüfstrom 7 kA/0,5 s

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1 | EN ISO 11611:2015 Klasse 1 | A1 + A2 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6

SIOEN

Overalls mit Störlichtbogenschutz "Carlow"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ 6** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingriffstaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Knietaschen für Polster • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50mm) • Innentasche • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm)

Größe	marine Art.-Nr.	kornblau Art.-Nr.
44	**E 641 2927**	**E 641 2938**
46	**E 641 2928**	**E 641 2939**
48	**E 641 2929**	**E 641 2940**
50	**E 641 2930**	**E 641 2941**
52	**E 641 2931**	**E 641 2942**
54	**E 641 2932**	**E 641 2943**
56	**E 641 2933**	**E 641 2944**
58	**E 641 2934**	**E 641 2945**
60	**E 641 2935**	**E 641 2946**
62	**E 641 2936**	**E 641 2947**
64	**E 641 2937**	**E 641 2948**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EUR/Stück - Pg. 385
130,60

NEU





Bundhosen mit Störlichtbogenschutz "Corinto"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ PB [6]** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Verdeckter Knopfverschluss / Vorderschlitz mit Reißverschluss • 2 eingesetzte Taschen mit Patten und Druckknopfverschluss • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Elastischer Gummizug im Bund • Knietaschen für Polster • Bund mit Gürtelschlaufen • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • ID-Etikett • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 79 cm)

EUR/Stück - Pg. 385
74,90

NEU

Größe	kornblau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.
44	**E 641 3090**	**E 641 3101**
46	**E 641 3091**	**E 641 3102**
48	**E 641 3092**	**E 641 3103**
50	**E 641 3093**	**E 641 3104**
52	**E 641 3094**	**E 641 3105**
54	**E 641 3095**	**E 641 3106**
56	**E 641 3096**	**E 641 3107**
58	**E 641 3097**	**E 641 3108**
60	**E 641 3098**	**E 641 3109**
62	**E 641 3099**	**E 641 3110**
64	**E 641 3100**	**E 641 3111**

Latzhosen mit Störlichtbogenschutz "Valera"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ PB [6]** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Vorderschlitz mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss und Patte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Knietaschen für Polster • 2 elastische, verstellbare Hosenträger mit Schnallen • Latz vorne und hinten • Seitlich verdeckter 2-facher Knopfverschluss • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • ID-Etikett • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm)

Größe	kornblau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.
44	**E 641 2971**	**E 641 2982**
46	**E 641 2972**	**E 641 2983**
48	**E 641 2973**	**E 641 2984**
50	**E 641 2974**	**E 641 2985**
52	**E 641 2975**	**E 641 2986**
54	**E 641 2976**	**E 641 2987**
56	**E 641 2977**	**E 641 2988**
58	**E 641 2978**	**E 641 2989**
60	**E 641 2979**	**E 641 2990**
62	**E 641 2980**	**E 641 2991**
64	**E 641 2981**	**E 641 2992**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

EUR/Stück - Pg. 385
79,30





SIOEN

NEU



Arbeitsjacken mit Störlichtbogenschutz "Montero"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6]** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Hochstehender Kragen • Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Verlängertes Rückenteil • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1 | EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 + A2 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

EUR/Stück - Pg. 385
82,50

Größe	kornblau Art.-Nr.	grau Art.-Nr.
44	E 641 2905	E 641 2916
46	E 641 2906	E 641 2917
48	E 641 2907	E 641 2918
50	E 641 2908	E 641 2919
52	E 641 2909	E 641 2920
54	E 641 2910	E 641 2921
56	E 641 2911	E 641 2922
58	E 641 2912	E 641 2923
60	E 641 2913	E 641 2924
62	E 641 2914	E 641 2925
64	E 641 2915	E 641 2926

Fleecejacken mit Störlichtbogenschutz "Tobado"

Nach **IEC 61482-2:2018 APC1 - EBT 10,7 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/F1, EN ISO 1416:2015 - Index 3, EN 1149-5:2018, EN 14058:2017 - Klasse 1-1** und **EN ISO 13688:2013 • Doppelseitiges Fleece** aus **54% Protex® /34,2% FR Baumwolle/10% Polyamid/1,8% AST, ca. 310 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Klettbandpatte • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Runde Ärmel • Gummizug am Ärmelende • Elastischer Kordelzug im Untersaum • 2 Innentaschen • Rückenlänge 77 cm (L) • **Farbe marineblau**

I.L.S. | EN ISO 14116: 2015 Index 3 | EN 14058 2017 (1 1 x x) | IEC 61482-2: 2018 APC1 EBT 10,7 cal/cm² | EN 1149-5: 2018 | EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C2 | F1

Protex



Art.-Nr.	Größe
E 641 3112	S
E 641 3113	M
E 641 3114	L
E 641 3115	XL
E 641 3116	2XL
E 641 3117	3XL

NEU

EUR/Stück - Pg. 385
153,20



Warnschutz-Overalls mit Störlichtbogenschutz "Autun"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Typ 6, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Knietaschen für Polster • Flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm) • **Farbe leuchtgelb/marine**

NEU

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 + A2 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1 | EN ISO 20471 3

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

EUR/Stück - Pg. 385
203,40

Art.-Nr.	Größe
E 641 2993	44
E 641 2994	46
E 641 2995	48
E 641 2996	50
E 641 2997	52
E 641 2998	54
E 641 2999	56
E 641 3000	58
E 641 3001	60
E 641 3002	62
E 641 3003	64

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 | EN ISO 20471 3 | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100 | SIO-SAFE™ ESSENTIAL LIGHT | SIOEN

Warnschutz-Overalls mit Störlichtbogenschutz "Macas"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E2/F1, EN ISO 14116:2015 - Index 3, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type 6, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL LIGHT** aus **79% FR Baumwolle/20% PES/ 1% AST, ca. 260 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Knietaschen für Polster • Flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm) • **Farbe leuchtgelb/marine**



Art.-Nr.	Größe
E 641 3015	44
E 641 3016	46
E 641 3017	48
E 641 3018	50
E 641 3019	52
E 641 3020	54
E 641 3021	56
E 641 3022	58
E 641 3023	60
E 641 3024	62
E 641 3025	64

EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | E2 | F1 — EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 + A2

EUR/Stück - Pg. 385
201,30

NEU



Warnschutz-Overalls mit Störlichtbogenschutz "Guardo"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E1/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type 6, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL EXTRA** aus **31% Polyester + 28% Modacryl + 20% Aramid + 20% Viskose FR + 1% AST, ca. 320 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Knietaschen für Polster • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm) • **Farbe leuchtorange/marine**

EUR/Stück - Pg. 385
282,50

NEU

EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E1 | F1 — EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1

Art.-Nr.	Größe
E 641 3004	44
E 641 3005	46
E 641 3006	48
E 641 3007	50
E 641 3008	52
E 641 3009	54
E 641 3010	56
E 641 3011	58
E 641 3012	60
E 641 3013	62
E 641 3014	64

Warnschutz-Overalls mit Störlichtbogenschutz "Mornant"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 8.0 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type 6, EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-EXTRA LIGHT** aus **57% Aramide/42% Polyester/1% AST, ca. 260 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Knietaschen für Polster • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm) • **Farbe leuchtorange/marine**



Art.-Nr.	Größe
E 641 3026	44
E 641 3027	46
E 641 3028	48
E 641 3029	50
E 641 3030	52
E 641 3031	54
E 641 3032	56
E 641 3033	58
E 641 3034	60
E 641 3035	62
E 641 3036	64

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1 — EN ISO 14116: 2015 Index 3 — EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1

EUR/Stück - Pg. 385
271,40

NEU

SIOEN

SIO-SAFE™ ESSENTIAL

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | E3 | F1 | EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 + A2 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 | EN ISO 20471 2



Warnschutz-Bundhosen mit Störlichtbogenschutz "Royan"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Verdeckter Knopfverschluss/Vorderschlitz mit Reißverschluss • Knietaschen für Polster • Bund mit Gürtelschlaufen • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (70 mm) • ID-Etikett • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 79 cm) • **Farbe leuchtgelb/marine**

EUR/Stück - Pg. 385

91,50

NEU

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Art.-Nr.	Größe
E 641 2960	44
E 641 2961	46
E 641 2962	48
E 641 2963	50
E 641 2964	52
E 641 2965	54
E 641 2966	56
E 641 2967	58
E 641 2968	60
E 641 2969	62
E 641 2970	64

Warnschutz-Latzhosen mit Störlichtbogenschutz "Bayonne"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Vorderschlitz mit Reißverschluss • Aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss und Patte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Aufgesetzte Oberschenkeltasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Gesäßtasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Zollstocktasche mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 seitliche Durchgriffe • Knietaschen für Polster • 2 elastische, verstellbare Hosenträger mit Schnallen • Latz vorne und hinten • Seitlich verdeckter 2-facher Knopfverschluss • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (70 mm) • ID-Etikett • Bundweite im Rücken durch Gummizug verstellbar • Schnittform: **Regular** (Schrittlänge ca. 73 cm) • **Farbe leuchtgelb/marine**



Art.-Nr.	Größe
E 641 3037	44
E 641 3038	46
E 641 3039	48
E 641 3040	50
E 641 3041	52
E 641 3042	54
E 641 3043	56
E 641 3044	58
E 641 3045	60
E 641 3046	62
E 641 3047	64

EUR/Stück - Pg. 385

102,70

NEU



Warnschutz-Jacken mit Störlichtbogenschutz "Millau"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 15.2 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E3/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-ESSENTIAL** aus **79% FR Baumwolle + 20% PES + 1% AST, ca. 350 g/m²** • Hochstehender Kragen • Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • **Farbe leuchtgelb/marine**

EUR/Stück - Pg. 385

119,60

NEU

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Art.-Nr.	Größe
E 641 2949	44
E 641 2950	46
E 641 2951	48
E 641 2952	50
E 641 2953	52
E 641 2954	54
E 641 2955	56
E 641 2956	58
E 641 2957	60
E 641 2958	62
E 641 2959	64

Warnschutz-Jacken mit Störlichtbogenschutz "Larrau"

SIOEN

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 - ATPV 8.8 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/B1/C1/E1/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-Extra** aus **31% Polyester/28% Modacryl/20% Aramid/20% Viskose FR/1% AST, ca. 320 g/m²** • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Druckknopfpatte mit verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Eingrifftaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Verlängertes Rückenteil • Doppelt aufgenähte (2x2) flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Innentasche • ID-Etikett • **Farbe leuchtorange/marine**

Art.-Nr.	Größe
E 641 3055	44
E 641 3056	46
E 641 3057	48
E 641 3058	50
E 641 3059	52
E 641 3060	54
E 641 3061	56
E 641 3062	58
E 641 3063	60
E 641 3064	62
E 641 3065	64



EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C1 | E1 | F1 · EN ISO 11611:2015 Klasse 1 / A1 · EN 1149-5: 2008 · EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 · IEC 61482-2:2009 Klasse 1 · EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

SIO-SAFE™ EXTRA

EUR/Stück - Pg. 385
181,20

NEU



NEU

Warnschutz-Regenjacken mit Störlichtbogenschutz (Kl 2) "Nash"

Nach **IEC 61482-2:2018 - APC2 - ATPV 40.5 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/B2/C2/E3/F2, EN ISO 14116:2015 - Index 3, EN ISO 11611:2015 - Klasse 2 - A1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3, EN 343:2019 - Klasse 4-3-X** und **EN ISO 13688:2013 • SIO-SAFE™-AQUA: 2-Lagen laminiertes Gewebe** aus **60% FR Modacryl/40% FR Baumwolle (& AST) Ripstop mit PU-Laminat, ca. 310 g/m²+100% Baumwolle FR, ca. 185 g/m²** • Hochstehender Kragen • Vorgesehen für Kapuze (optinales Zubehör) • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Aufgesetzte Brusttasche • 2 aufgesetzte Taschen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Napoleontasche • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Gummizug im Rücken • Rückenlänge 85 cm (L) • Festes flammenhemmendes Baumwollfutter • Innentasche • Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos • Durch **I.L.S.** mit verschiedenen passenden Fleeces, Futter und Softshelljacken kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar) • **Farbe leuchtgelb/marine**

SIO-SAFE™ AQUA

I.L.S. · EN 1149-5: 2018 · EN ISO 11612:2015 A1 | B2 | C2 | E3 | F2 · EN ISO 14116: 2015 Index 3 · EN ISO 11611:2015 Klasse 2 / A1 · IEC 61482-2: 2018 APC2 ATPV 40,5 cal/cm² · EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 · EN ISO 20471 3 · EN 343: 2019 4 3 x

EUR/Stück - Pg. 385
287,40

Art.-Nr.	Größe
E 641 3048	XS
E 641 3049	S
E 641 3050	M
E 641 3051	L
E 641 3052	XL
E 641 3053	2XL
E 641 3054	3XL

Warnschutz-Softshelljacken mit Störlichtbogenschutz "Playford"

Nach **IEC 61482-2:2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²,EN ISO 11612:2015 - A1/B1/C2/F1, EN ISO 14116:2015 - Index 3, EN ISO 11611:2015 - Klasse 2 - A1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009 Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2, EN 14058:2017 - Klasse 1-3-X-X** und **EN ISO 13688 : 2013** • 3-Lagen Softshell aus Polyester-Gewebe/atmungsaktive FR PU-Beschichtung/inhärent FR Fleece/AST, ca. 350 g/m² • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss • 2 eingesetzte Taschen • Lasche für Gasmeldegerät • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Flammenhemmende Reflexstreifen (50 mm) • Rückenlänge 77 cm (L) • Innentasche

EN 1149-5: 2018 · EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 · EN 14058 2017 1 3 x x · EN ISO 20471 2

I.L.S. · IEC 61482-2: 2018 APC1 ATPV 24,3 cal/cm² · EN ISO 11612:2015 A1 | B1 | C2 | F1 · EN ISO 14116: 2015 Index 3 · EN ISO 11611:2015 Klasse 2 / A1

ab EUR/Stück - Pg. 385
168,30



NEU

Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 385
XS	E 641 3118	E 641 3127	168,30
S	E 641 3119	E 641 3128	168,30
M	E 641 3120	E 641 3129	168,30
L	E 641 3121	E 641 3130	168,30
XL	E 641 3122	E 641 3131	168,30
2XL	E 641 3123	E 641 3132	168,30
3XL	E 641 3124	E 641 3133	168,30
4XL	E 641 3125	E 641 3134	218,79
5XL	E 641 3126	E 641 3135	252,45

SIOEN

SIOPOR® EXCELL

I.L.S.

IEC 61482-2: 2018
APC1
ATPV 9,1 cal/cm²

EN ISO 11611:2015
Klasse 1 / A1 + A2

EN 1149-5: 2018

EN 343: 2019
4
4
x

EN 13034: 2005 + A1:2009
Type 6

EN ISO 11612
A1 | A2 | B1 | C1 | E1 | F1

NEU



Warnschutz-Regenjacken mit Störlichtbogenschutz "Torvik"

Nach **IEC 61482-2:2018 - ATPV 9.1 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E1/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3, EN 343:2019 - Klasse 4-4-X** und **EN ISO 13688:2013 • SIOPOR®-EXCELL: 3-lagiges Gewebe** aus **Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärentes FR-Trägergewirk, ca. 280 g/m²** • Hochstehender Kragen • Vorgesehen für Kapuze (optinales Zubehör) • **YKK®**-Reißverschluss unter Klettbandpatte • Aufgesetzte Brusttasche • 2 aufgesetzte Taschen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Napoleontasche • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Elastischer Kordelzug im Frontsaum • Verlängertes Rückenteil • Reißverschlusssystem für Benutzerfreundlichkeit • Vorgeformte Ärmelenden • Flammenhemmende segmentierte Reflexstreifen (50 mm) • Rückenlänge 85 cm (L) • Ungefüttert • 2 Innentaschen • Durch **I.L.S.** mit verschiedenen passenden Fleeces, Futter und Softshelljacken kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)

EUR/Stück - Pg. 385
203,60



EN ISO 20471
3

Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.
S	E 641 3072	E 641 3078
M	E 641 3073	E 641 3079
L	E 641 3074	E 641 3080
XL	E 641 3075	E 641 3081
2XL	E 641 3076	E 641 3082
3XL	E 641 3077	E 641 3083

NEU



Regenjacken mit Störlichtbogenschutz "Grindal"

Nach **IEC 61482-2:2018 - APC1 - ATPV 9.1 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/E1/F1, EN ISO 11611:2015 - Klasse 1 - A1/A2, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN 343:2019 - Klasse 4-4-X** und **EN ISO 13688:2013 • SIOPOR®-EXCELL: 3-lagiges Gewebe** aus **Dobby Ripstop Polyester-Gewebe (& AST) + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärentes FR-Trägergewirk, ca. 280 g/m²** • Hochstehender Kragen • Vorgesehen für Kapuze (optinales Zubehör) • **YKK®**-Reißverschluss unter Klettbandpatte • Aufgesetzte Brusttasche • 2 aufgesetzte Taschen • 2 Laschen für Gasmeldegeräte • Napoleontasche • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Elastischer Kordelzug im Frontsaum • Verlängertes Rückenteil • Reißverschlusssystem für Benutzerfreundlichkeit • Vorgeformte Ärmelenden • Flammenhemmende segmentierte Reflexstreifen (50 mm) • Rückenlänge 85 cm (L) • Ungefüttert • 2 Innentaschen • Durch **I.L.S.** mit verschiedenen passenden Fleeces, Futter und Softshelljacken kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar) • **Farbe marineblau**

EUR/Stück - Pg. 385
172,80

Art.-Nr.	Größe
E 641 3084	S
E 641 3085	M
E 641 3086	L
E 641 3087	XL
E 641 3088	2XL
E 641 3089	3XL

SIOEN

Hemden mit Störlichtbogenschutz "Kendal"

Nach **IEC 61482-2:2009 - EBT 6,4 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/F1, EN 1149-5:2018, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN 13758-2:2003 + A1:2006 - UPF 50+** und **EN ISO 13688:2013** • Das **leichte, atmunksaktive** sowie **feuchtigkeits-regulierende** Hemd besteht aus **54% Modacryl/44% Baumwolle/2% AST, ca. 180 g/m²** • Umlegekragen • Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Lasche für Gasmeldegerät • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • ID-Etikett • **Farbe marine**

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | F1 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 | EN 13758-2 2003 +A1:2006 | OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Art.-Nr.	Größe
E 641 2893	S
E 641 2894	M
E 641 2895	L
E 641 2896	XL
E 641 2897	2XL
E 641 2898	3XL

EUR/Stück - Pg. 385
87,00







Warnschutz-Hemden mit Störlichtbogenschutz "Colne"

Nach **IEC 61482-2:2009 - EBT 6,4 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/A2/B1/C1/F1, EN 1149-5:2008, EN 13034:2005 + A1:2009 - Type PB [6], EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 2, EN 13758-2:2003 + A1:2006 - UPF 50+** und **EN ISO 13688:2013** • Das **leichte, schwer entflammbare, antistatische** sowie **feuchtigkeitsregulierende** Hemd besteht aus **54% Modacryl/44% Baumwolle/2% AST, ca. 180 g/m²** • Umlegekragen • Verdeckte Knopfleiste mit Druckknöpfen • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen • Lasche für Gasmeldegerät • Runde Ärmel • Ärmelverengung mittels Druckknöpfen • Aufgeschweißte, segmentierte Reflexstreifen • **Farbe leuchtgelb/marine**

IEC 61482-2:2009 Klasse 1 | EN ISO 11612:2015 A1 | A2 | B1 | C1 | F1 | EN 1149-5: 2008 | EN 13034: 2005 + A1:2009 Type 6 | EN ISO 20471 2 | EN 13758-2 2003 +A1:2006

Art.-Nr.	Größe
E 641 2899	S
E 641 2900	M
E 641 2901	L
E 641 2902	XL
E 641 2903	2XL
E 641 2904	3XL

EUR/Stück - Pg. 385
116,20

Flammenhemmende Fleecejacken "Obaix"

Nach **EN ISO 14116:2015 - Index 1, EN 14058:2017 Klasse 1-1-X-X** und **EN ISO 13688:2013** • Doppelseitiges Fleece aus **100% flammenhemmendes Polyester, ca. 275 g/m²** • Länger schön und fusselfrei durch Anti-Pilling-Ausrüstung • Hochstehender Kragen • Reißverschluss mit unterliegendem Besatz • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Innentasche • Runde Ärmel • Gummizug am Ärmelende • Elastischer Kordelzug im Untersaum • Rückenlänge 75 cm (L) • **Farbe marineblau**

I.L.S. | EN ISO 14116: 2015 Index 1 | EN 14058 2017 1 1 x x

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 385
E 641 2868	XS	75,30
E 641 2869	S	75,30
E 641 2870	M	75,30
E 641 2871	L	75,30
E 641 2872	XL	75,30
E 641 2873	2XL	75,30
E 641 2874	3XL	75,30
E 641 2875	4XL	97,89
E 641 2876	5XL	112,95

ab EUR/Stück - Pg. 385
75,30



SIOEN



NEU

Poloshirts mit langen Ärmeln und Störlichtbogenschutz "Forbes"

Nach **IEC 61482-2:2018 - APC1 - EBT 7,4 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/B1/C1/F1, EN ISO 14116:2015 - Index 3, EN 1149-5:2018** und **EN ISO 13688:2013** • Klassisches, bequemes Langarm-Poloshirt aus **54,5% Modacryl/44,5% Baumwolle/1% AST, ca. 220 g/m²** • Flammenhemmend • Antistatisch • Feuchtigkeitsregulierend • Antibakteriell • Umlegekragen • Knopfverschluss • Lange Ärmel • **Farbe marineblau**

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1 · EN ISO 14116: 2015 Index 3 · EN 1149-5: 2018 · IEC 61482-2: 2018 APC1 EBT 7,4 cal/cm² · Anti-Microbial · OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 1708040 Centexbel Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EUR/Stück - Pg. 385
61,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 3066	S
E 641 3067	M
E 641 3068	L
E 641 3069	XL
E 641 3070	2XL
E 641 3071	3XL

NEU

T-Shirts mit langem Arm und Störlichtbogenschutz "Tiolo"

Nach **IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 ATPV 5.7 cal/cm², EN ISO 11612:2015 - A1/B1/C1/F1, EN ISO 14116:2008 - Index 3/5H/40, EN 1149-5:2008** und **EN ISO 13688:2013** • Das **komfortable, schwer entflammbare, antistatische, feuchtigskeitregulierende** sowie **antibakterielle** T-Shirt besteht aus **60% Modacryl/38% Baumwolle/2% AST, ca. 220 g/m²** • Runder Halsausschnitt • Lange Ärmel • Elastisches Gelenkband • Rückenlänge 78 cm (L) • **Farbe marineblau**

ab EUR/Stück - Pg. 385
54,20



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 385
E 641 2877	XS	54,20
E 641 2878	S	54,20
E 641 2879	M	54,20
E 641 2880	L	54,20
E 641 2881	XL	54,20
E 641 2882	2XL	54,20
E 641 2883	3XL	54,20
E 641 2884	4XL	70,46

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1 · EN ISO 14116 · IEC 61482-2: 2009 Class 1 ATPV 5,7 cal/cm² · EN 1149-5: 2008 · Quick Dry · Quick Absorption · Anti-Microbial



NEU

Lange Unterhosen mit Störlichtbogenschutz "Glato"

Nach **IEC 61482-2:2018 - Klasse 1 APC1, EN ISO 11612:2015 - A1/B1/C1/F1, EN ISO 14116:2015 - Index 3, EN 1149-5:2018** und **EN ISO 13688:2013** • Die **komfortable, schwer entflammbare, antistatische, feuchtigkeitsregulierende** sowie **antibakterielle** Unterhose besteht aus **60% Modacryl/38% Baumwolle/2% AST, ca. 220 g/m²** • Runder Halsausschnitt • Lange Ärmel • Elastisches Gelenkband • Rückenlänge 78 cm (L) • **Farbe marineblau**

ab EUR/Stück - Pg. 385
57,20

EN ISO 11612 A1 | B1 | C1 | F1 · EN ISO 14116: 2015 Index 3 · IEC 61482-2: 2018 APC1 · EN 1149-5: 2018 · Quick Dry · Quick Absorption · Anti-Microbial

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 385
E 641 2885	XS	57,20
E 641 2886	S	57,20
E 641 2887	M	57,20
E 641 2888	L	57,20
E 641 2889	XL	57,20
E 641 2890	2XL	57,20
E 641 2891	3XL	57,20
E 641 2892	4XL	70,46

Winter-Pilotenjacken, ein- und zweifarbig

Aus **60% Polyester/40% Baumwolle** • Innenmaterial aus 100% Polyester, Futter aus 100% Polyamid • Mit **heraustrennbarem Faserpelzfutter** aus 100% Polyester • **Abnehmbare Ärmel** • 1-Wege-Reißverschluss, rechte Seite mit aufgesetzter Handtasche mit Riegel und Klettverschluss • Ärmeltasche mit Reißverschluss, 2 Seitentaschen, Innentasche • Mit Strickbund an den Ärmeln und am Saum



EUR/Stück - Pg. 341
42,60



EUR/Stück - Pg. 341
42,60



Winter-Pilotenjacken, einfarbig

Größe	royalblau Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.
S	**E 641 9609**	**E 641 9616**	**E 641 9623**	**E 641 9630**
M	**E 641 9610**	**E 641 9617**	**E 641 9624**	**E 641 9631**
L	**E 641 9611**	**E 641 9618**	**E 641 9625**	**E 641 9632**
XL	**E 641 9612**	**E 641 9619**	**E 641 9626**	**E 641 9633**
2XL	**E 641 9613**	**E 641 9620**	**E 641 9627**	**E 641 9634**
3XL	**E 641 9614**	**E 641 9621**	**E 641 9628**	**E 641 9635**
4XL	**E 641 9615**	**E 641 9622**	**E 641 9629**	**E 641 9636**

Winter-Pilotenjacken, zweifarbig

Größe	marine/royal Art.-Nr.	schwarz/rot Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
S	**E 641 9637**	**E 641 9644**	**E 641 9651**
M	**E 641 9638**	**E 641 9645**	**E 641 9652**
L	**E 641 9639**	**E 641 9646**	**E 641 9653**
XL	**E 641 9640**	**E 641 9647**	**E 641 9654**
2XL	**E 641 9641**	**E 641 9648**	**E 641 9655**
3XL	**E 641 9642**	**E 641 9649**	**E 641 9656**
4XL	**E 641 9643**	**E 641 9650**	**E 641 9657**

Winterjacken "PRO"

Obermaterial aus **100% Polyamid** • Futter aus 100% Polyester • Stehkragen mit Klett, zusätzlicher Rippkragen innen • Abnehmbare Kapuze (verdeckter Reißverschluss) mit festem Steppfutter und doppeltem Klettverschluss • 2 Falten-Brusttaschen mit Klettverschluss und Patte • 1 Stifttasche • 2 Seitentaschen und 1 Oberarmtasche links mit verdecktem Reißverschluss • 1 Oberarmtasche (Handytasche) rechts mit Klettpatte • 1 Innentasche links • Verdeckter Einwege-**YKK®-Reißverschluss** sowie Klettverschluss • Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar • Zusätzliche Strickbündchen in den Ärmeln (innen) • Reflexstreifen an Brust, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller und an den Seiten • Rubberbadge PRO-Label • Verlängertes Rückenteil



ab EUR/Stück - Pg. 595
74,90

Größe	blau/schwarz Art.-Nr.	grau/schwarz Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.	grün/schwarz Art.-Nr.	weiß/grau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 595
XS	**E 198 3007**	**E 198 3016**	**E 198 3025**	**E 602 8019**	**E 602 8028**	**E 602 8037**	**74,90**
S	**E 198 3008**	**E 198 3017**	**E 198 3026**	**E 602 8020**	**E 602 8029**	**E 602 8038**	**74,90**
M	**E 198 3009**	**E 198 3018**	**E 198 3027**	**E 602 8021**	**E 602 8030**	**E 602 8039**	**74,90**
L	**E 198 3010**	**E 198 3019**	**E 198 3028**	**E 602 8022**	**E 602 8031**	**E 602 8040**	**74,90**
XL	**E 198 3011**	**E 198 3020**	**E 198 3029**	**E 602 8023**	**E 602 8032**	**E 602 8041**	**74,90**
2XL	**E 198 3012**	**E 198 3021**	**E 198 3030**	**E 602 8024**	**E 602 8033**	**E 602 8042**	**74,90**
3XL	**E 198 3013**	**E 198 3022**	**E 198 3031**	**E 602 8025**	**E 602 8034**	**E 602 8043**	**74,90**
4XL	**E 198 3014**	**E 198 3023**	**E 198 3032**	**E 602 8026**	**E 602 8035**	**E 602 8044**	**93,70**
5XL	**E 198 3015**	**E 198 3024**	**E 198 3033**	**E 602 8027**	**E 602 8036**	**E 602 8045**	**97,40**

Softshell-Jacken "PRO"

Obermaterial aus **94% Polyester/6% Elastan mit TPU-Membran** • **3-lagig** • Innen aus 100% Polyester-Steppfutter • Innenkragen aus Fleece • Abnehmbare Kapuze (Reißverschluss) mit festem Steppfutter • Mit Tunnelzug regulierbar und vorn mit doppeltem Klett verschließbar • 2 Brusttaschen und 2 Seitentaschen mit verdecktem Kunststoff-Reißverschluss • 1 Innentasche links mit Kunststoff-Reißverschluss • 1 Handytasche innenliegend rechts mit Klettpatte • Verdeckter Einwege-**YKK®-Reißverschluss** mit Kinnschutz und 4 Druckknöpfen • Bundweitenregulierung mit Tunnelzugband • Ärmelbündchen mit Klettverschluss regulierbar, zusätzlich Innenärmelbündchen aus Polyester • Reflexstreifen an Brusttaschen, Seitentaschen, an den Ärmeln hinten sowie am Rückenkoller an den Seiten • Rubberbadge PRO-Label • Verlängertes Rückenteil



ab EUR/Stück - Pg. 595
74,90

Größe	blau/schwarz Art.-Nr.	grau/schwarz Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.	grün/schwarz Art.-Nr.	weiß/grau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 595
XS	**E 198 2980**	**E 198 2989**	**E 198 2998**	**E 602 7992**	**E 602 8001**	**E 602 8010**	**74,90**
S	**E 198 2981**	**E 198 2990**	**E 198 2999**	**E 602 7993**	**E 602 8002**	**E 602 8011**	**74,90**
M	**E 198 2982**	**E 198 2991**	**E 198 3000**	**E 602 7994**	**E 602 8003**	**E 602 8012**	**74,90**
L	**E 198 2983**	**E 198 2992**	**E 198 3001**	**E 602 7995**	**E 602 8004**	**E 602 8013**	**74,90**
XL	**E 198 2984**	**E 198 2993**	**E 198 3002**	**E 602 7996**	**E 602 8005**	**E 602 8014**	**74,90**
2XL	**E 198 2985**	**E 198 2994**	**E 198 3003**	**E 602 7997**	**E 602 8006**	**E 602 8015**	**74,90**
3XL	**E 198 2986**	**E 198 2995**	**E 198 3004**	**E 602 7998**	**E 602 8007**	**E 602 8016**	**74,90**
4XL	**E 198 2987**	**E 198 2996**	**E 198 3005**	**E 602 7999**	**E 602 8008**	**E 602 8017**	**93,70**
5XL	**E 198 2988**	**E 198 2997**	**E 198 3006**	**E 602 8000**	**E 602 8009**	**E 602 8018**	**97,40**

Softshell-Westen "Martin"

FHB

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • Innenfutter aus **100% Micro-Fleece** (100% Polyester), Antipilling • FHB-Membran • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • **Atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend** (10.000 mm) • 2 Seitentaschen + Handytasche und 1 Innentasche • Bundweitenregulierung • **Farbe schwarz**





Größe	Art.-Nr.
XS	**E 169 8942**
S	**E 169 8943**
M	**E 169 8944**
L	**E 169 8945**
XL	**E 169 8946**
2XL	**E 169 8947**
3XL	**E 169 8948**
4XL	**E 641 1752**
5XL	**E 641 1753**

EUR/Stück - Pg. 377
63,90

Softshell-Jacken "Walter"

FHB

Aus **96% Polyester/4% Elasthan, ca. 380 g/m²** • **FHB-Membran** • Innenfutter aus 100% Micro-Fleece (100% Polyester), Antipilling • Optimale Bewegungsfreiheit durch elastisches Obermaterial • Atmungsaktiv • Winddicht und wasserabweisend • **Wassersäule: 10.000 mm** • Wasserdichte Reißverschlüsse • 2 Seitentaschen und 1 Handytasche • 1 Innentasche • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregulierung • Bundweitenregulierung



EUR/Stück - Pg. 377
93,00

Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	royal/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	rot/schwarz Art.-Nr.	beige/schwarz Art.-Nr.	grün/schwarz Art.-Nr.	oliv/schwarz Art.-Nr.
XS	**E 169 8956**	**E 169 8991**	**E 603 3560**	**E 169 8984**	**E 169 8963**	**E 198 3530**	**E 641 1754**
S	**E 169 8957**	**E 169 8992**	**E 603 3561**	**E 169 8985**	**E 169 8964**	**E 198 3531**	**E 641 1755**
M	**E 169 8958**	**E 169 8993**	**E 603 3562**	**E 169 8986**	**E 169 8965**	**E 198 3532**	**E 641 1756**
L	**E 169 8959**	**E 169 8994**	**E 603 3563**	**E 169 8987**	**E 169 8966**	**E 198 3533**	**E 641 1757**
XL	**E 169 8960**	**E 169 8995**	**E 603 3564**	**E 169 8988**	**E 169 8967**	**E 198 3534**	**E 641 1758**
2XL	**E 169 8961**	**E 169 8996**	**E 603 3565**	**E 169 8989**	**E 169 8968**	**E 198 3535**	**E 641 1759**
3XL	**E 169 8962**	**E 169 8997**	**E 603 3566**	**E 169 8990**	**E 169 8969**	**E 198 3536**	**E 641 1760**

Herren Strick-Fleece-Jacken "Christoph"

Aus **100% Polyester, ca. 280 g/m²** • Extrem leichte und anschmiegsame Herren-Strick-Fleece-Jacke mit körpernaher Passform • Elastische, schwarze Seitenbereiche aus 100% Polyester • Mit 2 geräumigen Reißverschlussseitentaschen und einer Armtasche mit Reißverschluss • 2 offene Innentaschen • **YKK®**-Frontreißverschluss

EUR/Stück - Pg. 377

57,00



Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	oliv/schwarz Art.-Nr.	grün/schwarz Art.-Nr.	rot/schwarz Art.-Nr.	royalblau/schwarz Art.-Nr.
XS	E 196 6863	E 601 7636	E 601 7645	E 641 7564	E 603 3533	E 603 3542	E 603 3551
S	E 196 6861	E 601 7637	E 601 7646	E 641 7565	E 603 3534	E 603 3543	E 603 3552
M	E 196 6860	E 601 7638	E 601 7647	E 641 7566	E 603 3535	E 603 3544	E 603 3553
L	E 196 6859	E 601 7639	E 601 7648	E 641 7567	E 603 3536	E 603 3545	E 603 3554
XL	E 196 6862	E 601 7640	E 601 7649	E 641 7568	E 603 3537	E 603 3546	E 603 3555
2XL	E 196 6857	E 601 7641	E 601 7650	E 641 7569	E 603 3538	E 603 3547	E 603 3556
3XL	E 196 6858	E 601 7642	E 601 7651	E 641 7570	E 603 3539	E 603 3548	E 603 3557
4XL	E 601 7634	E 601 7643	E 601 7652	E 641 7571	E 603 3540	E 603 3549	E 603 3558
5XL	E 601 7635	E 601 7644	E 601 7653	E 641 7572	E 603 3541	E 603 3550	E 603 3559

Arbeitsjacken Primaloft "Georg"

FHB

Aus **100% Polyester, ca. 196 g/m²** • Stark **wasserabweisend, winddicht** und **atmungsaktiv** • Bluesign-zertifiziertes Obermaterial mit einer Membran von 3.000 mm Wassersäule • Atmungsaktivität von 3.000 g/m² in 24 Std. • Bluesign-zertifiziertes Fütterung mit Primaloft Black mit einem 60% Recycleanteil • **Unglaublich leicht und wärmend** • Spezielle Ärmelpassform verhindert ein Hochrutschen der Jacke • Abnehmbare Kapuze • Eine Brustaußen- und innentasche • 2 x 2 verschließbare Seitentaschen • Armstifttasche • Arm- und Bundweitenregulierung

NEU

EUR/Stück - Pg. 377

139,90



Größe	anthrazit/schwarz Art.-Nr.	oliv/schwarz Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	schwarz/gelb Art.-Nr.	royalblau/schwarz Art.-Nr.
XS	**E 641 1772**	**E 641 1781**	**E 641 1790**	**E 641 1799**	**E 641 1808**
S	**E 641 1773**	**E 641 1782**	**E 641 1791**	**E 641 1800**	**E 641 1809**
M	**E 641 1774**	**E 641 1783**	**E 641 1792**	**E 641 1801**	**E 641 1810**
L	**E 641 1775**	**E 641 1784**	**E 641 1793**	**E 641 1802**	**E 641 1811**
XL	**E 641 1776**	**E 641 1785**	**E 641 1794**	**E 641 1803**	**E 641 1812**
2XL	**E 641 1777**	**E 641 1786**	**E 641 1795**	**E 641 1804**	**E 641 1813**
3XL	**E 641 1778**	**E 641 1787**	**E 641 1796**	**E 641 1805**	**E 641 1814**
4XL	**E 641 1779**	**E 641 1788**	**E 641 1797**	**E 641 1806**	**E 641 1815**
5XL	**E 641 1780**	**E 641 1789**	**E 641 1798**	**E 641 1807**	**E 641 1816**

Parkas Primaloft "Manuel"

FHB

Aus **85% Polyester/15% Polyurethan, ca. 304 g/m²** • Innen: 100% Polyamid, ca. 38 g/m² • Primaloft-Black-Wattierung von ca. 133 g/m² • Extrem **robust**, **wsserabweisend, winddicht** und **atmungsaktiv** • 10.000 mm Wassersäule • Atmungsaktivität von 5.000 g/m² in 24 Std. • Verschweißte Nähte • Feste Kapuze mit regulierbarer Weiteneinstellung und FHB-Kragenverschluss • 2 extra große Doppel-Seitentaschen • 1 Brusttasche • 1 Napoleon-Innentasche • **YKK®**-2-Wege-Frontreißverschluss, verdeckte Frontleiste • Ärmel- und Bundweitenregulierung • Im Rücken-Innenfutter liegender, breiter Reißverschluss für einfachere Veredlung • FHB-typische Designelemente an Brust, Seite und Kapuze

NEU

EUR/Stück - Pg. 377

179,90



Größe	marine Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 641 1817**	**E 641 1826**
S	**E 641 1818**	**E 641 1827**
M	**E 641 1819**	**E 641 1828**
L	**E 641 1820**	**E 641 1829**
XL	**E 641 1821**	**E 641 1830**
2XL	**E 641 1822**	**E 641 1831**
3XL	**E 641 1823**	**E 641 1832**
4XL	**E 641 1824**	**E 641 1833**
5XL	**E 641 1825**	**E 641 1834**

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

TRIACTIVE PRO
100% performance fabrics

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI
Geprüft auf Schadstoffe.
www.oeko-tex.com/standard100





Herren Softshell-Jacken "Ontario"

Aus **100% Polyester, ca. 260 g/m²** • **Atmungsaktive,** strapazierfähige, **wasserabweisende** und **winddichte** Softshell-Jacke, mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen-Laminat mit **TRIACTIVE®-PRO**-Technologie • Aus dehnfähigem Stretch-Material, für exzellente Bewegungsfreiheit • Innenseite mit leichtem Fleece gefüttert • Bund durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar • Kapuze mit Druckknöpfen befestigt • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Gewebtes Necklabel, extra Namenslabel für die persönliche Individualisierung, aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gummiertes Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C**



ab EUR/Stück - Pg. 396
84,00

Größe	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	orange Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	kiwi Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 190 6180	E 190 6173	E 603 8751	E 603 8761	E 190 6194	E 190 6187	E 190 6201	84,00
S	E 190 6181	E 190 6174	E 603 8752	E 603 8762	E 190 6195	E 190 6188	E 190 6202	84,00
M	E 190 6182	E 190 6175	E 603 8753	E 603 8763	E 190 6196	E 190 6189	E 190 6203	84,00
L	E 190 6183	E 190 6176	E 603 8754	E 603 8764	E 190 6197	E 190 6190	E 190 6204	84,00
XL	E 190 6184	E 190 6177	E 603 8755	E 603 8765	E 190 6198	E 190 6191	E 190 6205	84,00
2XL	E 190 6185	E 190 6178	E 603 8756	E 603 8766	E 190 6199	E 190 6192	E 190 6206	84,00
3XL	E 190 6186	E 190 6179	E 603 8757	E 603 8767	E 190 6200	E 190 6193	E 190 6207	92,40
4XL	E 603 8615	E 603 8618	E 603 8758	E 603 8768	E 603 8627	E 603 8621	E 603 8624	92,40
5XL	E 603 8616	E 603 8619	E 603 8759	E 603 8769	E 603 8628	E 603 8622	E 603 8625	100,80
6XL	E 603 8617	E 603 8620	E 603 8760	E 603 8770	E 603 8629	E 603 8623	E 603 8626	100,80

Damen Softshell-Jacken "Alberta"

Aus **100% Polyester, ca. 260 g/m²** • **Atmungsaktive**, strapazierfähige, **wärmende, wasserabweisende** und **winddichte** Damen-Softshell-Jacke, mit abnehmbarer Kapuze aus 3-Lagen-Laminat mit **TRIACTIVE®-PRO**-Technologie • Aus dehnfähigem Stretch-Material, für exzellente Bewegungsfreiheit • Innenseite mit leichtem Micro-Fleece gefüttert • Bund durch einen Tunnelkordelzug mit Stoppern verstellbar • Kapuze mit Druckknöpfen befestigt • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit ultraschallgeschnittenen Bandkanten für angenehmen Tragekomfort und gewebtes Flaglabel in der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C**



ab EUR/Stück - Pg. 396
75,60

Größe	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	orange Art.-Nr.	royalblau Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	kiwi Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 602 9069	E 602 9059	E 603 6315	E 603 6305	E 602 9089	E 602 9079	E 602 9099	75,60
S	E 602 9070	E 602 9060	E 603 6316	E 603 6306	E 602 9090	E 602 9080	E 602 9100	75,60
M	E 602 9071	E 602 9061	E 603 6317	E 603 6307	E 602 9091	E 602 9081	E 602 9101	75,60
L	E 602 9072	E 602 9062	E 603 6318	E 603 6308	E 602 9092	E 602 9082	E 602 9102	75,60
XL	E 602 9073	E 602 9063	E 603 6319	E 603 6309	E 602 9093	E 602 9083	E 602 9103	75,60
2XL	E 602 9074	E 602 9064	E 603 6320	E 603 6310	E 602 9094	E 602 9084	E 602 9104	75,60
3XL	E 602 9075	E 602 9065	E 603 6321	E 603 6311	E 602 9095	E 602 9085	E 602 9105	83,16
4XL	E 602 9076	E 602 9066	E 603 6322	E 603 6312	E 602 9096	E 602 9086	E 602 9106	83,16
5XL	E 602 9077	E 602 9067	E 603 6323	E 603 6313	E 602 9097	E 602 9087	E 602 9107	90,72
6XL	E 602 9078	E 602 9068	E 603 6324	E 603 6314	E 602 9098	E 602 9088	E 602 9108	90,72

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

HAKRO HÄLT. SEIT 1969

Herren Fleecejacken "Langley"

Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem **Microfleece aus 100% Polyester, ca. 220 g/m²** • Leichte, angenehm weiche Fleecejacke mit weitenverstellbarem Bund mit Tunnelkordelzug und Stoppern, hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, seitlichen Reißverschlusstaschen, Nackenband und Aufhängeband im Nacken • **Alle Reißverschlüsse von YKK®** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin, mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C** • **Pillingresistent**



ab EUR/Stück - Pg. 396
50,40

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royalblau Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8630	E 602 9119	E 602 9109	E 602 9129	E 602 9149	E 602 9139	E 603 8640	50,40
S	E 603 8631	E 602 9120	E 602 9110	E 602 9130	E 602 9150	E 602 9140	E 603 8641	50,40
M	E 603 8632	E 602 9121	E 602 9111	E 602 9131	E 602 9151	E 602 9141	E 603 8642	50,40
L	E 603 8633	E 602 9122	E 602 9112	E 602 9132	E 602 9152	E 602 9142	E 603 8643	50,40
XL	E 603 8634	E 602 9123	E 602 9113	E 602 9133	E 602 9153	E 602 9143	E 603 8644	50,40
2XL	E 603 8635	E 602 9124	E 602 9114	E 602 9134	E 602 9154	E 602 9144	E 603 8645	50,40
3XL	E 603 8636	E 602 9125	E 602 9115	E 602 9135	E 602 9155	E 602 9145	E 603 8646	55,44
4XL	E 603 8637	E 602 9126	E 602 9116	E 602 9136	E 602 9156	E 602 9146	E 603 8647	55,44
5XL	E 603 8638	E 602 9127	E 602 9117	E 602 9137	E 602 9157	E 602 9147	E 603 8648	60,48
6XL	E 603 8639	E 602 9128	E 602 9118	E 602 9138	E 602 9158	E 602 9148	E 603 8649	60,48

Damen Fleecejacken "Delta"

Hergestellt aus besonders feinem, hochwertigem **Microfleece aus 100% Polyester, ca. 220 g/m²** • Leichte, angenehm weiche Fleecejacke für Damen mit hochwertigem, kontrastfarbigem Frontreißverschluss, Teilungsnähte auf Vorder- und Rückenteil für perfekte Passform, seitlichen Reißverschlusstaschen, Nackenband und Aufhängeband im Nacken • **Alle Reißverschlüsse von YKK®** • Gewebtes Necklabel aus hochwertigem Kettsatin, mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes Flaglabel an der linken Seitennaht • **Waschbar bis 30 °C** • **Pillingresistent**



ab EUR/Stück - Pg. 396
37,80

Größe	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	royalblau Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tanne Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 603 8650	E 602 9169	E 602 9159	E 602 9179	E 602 9199	E 602 9189	E 603 8660	37,80
S	E 603 8651	E 602 9170	E 602 9160	E 602 9180	E 602 9200	E 602 9190	E 603 8661	37,80
M	E 603 8652	E 602 9171	E 602 9161	E 602 9181	E 602 9201	E 602 9191	E 603 8662	37,80
L	E 603 8653	E 602 9172	E 602 9162	E 602 9182	E 602 9202	E 602 9192	E 603 8663	37,80
XL	E 603 8654	E 602 9173	E 602 9163	E 602 9183	E 602 9203	E 602 9193	E 603 8664	37,80
2XL	E 603 8655	E 602 9174	E 602 9164	E 602 9184	E 602 9204	E 602 9194	E 603 8665	37,80
3XL	E 603 8656	E 602 9175	E 602 9165	E 602 9185	E 602 9205	E 602 9195	E 603 8666	41,58
4XL	E 603 8657	E 602 9176	E 602 9166	E 602 9186	E 602 9206	E 602 9196	E 603 8667	41,58
5XL	E 603 8658	E 602 9177	E 602 9167	E 602 9187	E 602 9207	E 602 9197	E 603 8668	45,36
6XL	E 603 8659	E 602 9178	E 602 9168	E 602 9188	E 602 9208	E 602 9198	E 603 8669	45,36

HAKRO
HÄLT. SEIT 1969

TRIACTIVE PRO 100% performance fabrics

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.3613 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

NEU



Herren Tecjacke "Torbay"

Materialmix aus **52% Polyester/38% Polyamid/10% Elasthan, ca. 235 g/m²** • Funktionelle, sportlich geschnittene Jacke • Mit verlängertem, leicht abgerundeten Rückenteil • Teilungsnähten für perfekte Passform (Regular Fit) • Stehkragen • Ärmelbündchen • Hochwertiger, kontrastfarbiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage • Vorverlegte Seitennähte und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Hergestellt aus elastischem Funktionsmaterial aus TRIACTIVE, mit weichem Griff, atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend • Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum • **Waschbar bis 30 °C**







ab EUR/Stück - Pg. 396
63,00

Größe	schwarz Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 641 1547	E 641 1554	E 641 1561	63,00
S	E 641 1548	E 641 1555	E 641 1562	63,00
M	E 641 1549	E 641 1556	E 641 1563	63,00
L	E 641 1550	E 641 1557	E 641 1564	63,00
XL	E 641 1551	E 641 1558	E 641 1565	63,00
2XL	E 641 1552	E 641 1559	E 641 1566	63,00
3XL	E 641 1553	E 641 1560	E 641 1567	69,30

Damen Tecjacke "Laval"

Materialmix aus **52% Polyester/38% Polyamid/10% Elasthan, ca. 235 g/m²** • Funktionelle, sportlich geschnittene Jacke • Mit verlängertem, leicht abgerundeten Rückenteil • Teilungsnähten für perfekte Passform (Regular Fit) • Stehkragen • Ärmelbündchen • Hochwertiger, kontrastfarbiger Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit Reißverschluss-Garage • Vorverlegte Seitennähte und Einschubtaschen mit Click-down-Reißverschlüssen • Alle Reißverschlüsse von **YKK®** • Hergestellt aus elastischem Funktionsmaterial aus TRIACTIVE, mit weichem Griff, atmungsaktiv, pflegeleicht und schnelltrocknend • Die angeraute Innenseite sorgt für eine hohe Wärmeisolation und ein ausgezeichnetes Körperklima, auch bei niedrigeren Temperaturen • Gedrucktes HAKRO Necklabel für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum • **Waschbar bis 30 °C**









Größe	schwarz Art.-Nr.	anthrazit Art.-Nr.	tinte Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 396
XS	E 641 1575	E 641 1582	E 641 1589	58,80
S	E 641 1576	E 641 1583	E 641 1590	58,80
M	E 641 1577	E 641 1584	E 641 1591	58,80
L	E 641 1578	E 641 1585	E 641 1592	58,80
XL	E 641 1579	E 641 1586	E 641 1593	58,80
2XL	E 641 1580	E 641 1587	E 641 1594	58,80
3XL	E 641 1581	E 641 1588	E 641 1595	64,68

ab EUR/Stück - Pg. 396
58,80

Thermo-Westen "5300 MTH"

Aus **100% Polyester, 180 g/m²** • Leicht und flexibel sowie **isolierend**
• Die seidige Oberfläche des Materials erleichtert das An- und Ausziehen
• Mit elastischer, verlängerter Rückenpartie (einklappbar und mit Klett fixierbar)
• Brusttasche mit Reißverschluss • **Waschbar bis 40 °C**



EUR/Stück - Pg. 560
45,70

KANSAS

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 603 0308**	**E 641 3754**
S	**E 603 0309**	**E 641 3755**
M	**E 603 0310**	**E 641 3756**
L	**E 603 0311**	**E 641 3757**
XL	**E 603 0312**	**E 641 3758**
2XL	**E 603 0313**	**E 641 3759**
3XL	**E 603 0314**	**E 641 3760**
4XL	**E 603 0315**	**E 641 3761**



Thermo-Jacken "4808 MTH"

Aus **100% Polyester, 180 g/m²** • Kunststoff-Reißverschluss • **Lüftungsöffnungen am Ärmelausschnitt** • In die Jacke einknöpfbarer Nierenschutz
• Brusttasche mit Reißverschluss • **Waschbar bis 40 °C**

EUR/Stück - Pg. 560
53,80

KANSAS

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 977 996**	**E 641 3762**
S	**E 977 997**	**E 641 3763**
M	**E 977 998**	**E 641 3764**
L	**E 977 999**	**E 641 3765**
XL	**E 978 000**	**E 641 3766**
2XL	**E 978 001**	**E 641 3767**
3XL	**E 978 002**	**E 641 3768**
4XL	**E 603 0316**	**E 641 3769**

Winter-Overalls "Airtech® 812 GT"

Geprüft und zugelassen **gemäß EN 343 Klasse 3/3** • **Vollständig gefütterter** Winteroverall aus **100% Polyester** (Verstärkung 100% Polyamid) **160/140 g/m²** • **Airtech® atmungsaktiv, wind- und wasserdicht** • **Reflektierende Details** an Ärmeln und Beinen, **Nylonverstärkungen** an Schultern, Ärmeln, Knien, Hüfte und Gesäß • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand • Kordelzug in der Taille • **Elastische Rückenpartie** und Ärmelinnenbündchen • 2-Wege-Reißverschluss an Beinaußenseiten • Beinabschlüsse verstellbar und mit Schneesperre • **Abnehmbare, gefütterte Kapuze** • Fleece-Futter im Kragen • Getapte Nähte • 2 Vordertaschen • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • "Napoleon"-Tasche mit Reißverschluss unter der Blende • 2 Gesäßtaschen mit Patte • Innentasche • Ärmeltasche mit Handy- und Stifttasche • Zollstocktasche • Werkzeugtasche • Beintasche mit Patte und Klettverschluss • **Waschbar bis 40 °C** • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 560
207,40

FRISTADS

Art.-Nr.	Größe
E 603 0317	S
E 603 0318	M
E 603 0319	L
E 603 0320	XL
E 603 0321	2XL





NEU

FRISTADS

Softshell-Winterjacken "4060 CFI"

Aus **87% Polyester/13% Polyurethan, 305 g/m²** • Mit 100% Polyester-Verstärkung an Schultern, Ärmeln und Saum • Winddicht und wasserabweisend • Durchgehenden Frontreißverschluss bis zum Kragenrand • Mit Webpelzfutter • Hoher Stehkragen mit verstell- und abnehmbarer Kapuze mit verstellbarem Riemen und Zugband und Blende innen • Brusttasche mit Reißverschluss und 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • Verlängerte Rückenpartie • Breite Klettverschlüsse an den Ärmelbündchen

EUR/Stück - Pg. 560
122,70

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
S	**E 641 8179**	**E 641 8185**
M	**E 641 8180**	**E 641 8186**
L	**E 641 8181**	**E 641 8187**
XL	**E 641 8182**	**E 641 8188**
2XL	**E 641 8183**	**E 641 8189**
3XL	**E 641 8184**	**E 641 8190**

Winterjacken Airtech® "4906 GTT"

Nach **EN 343, Klasse 3/3** • Aus **100% Polyester, Futter 100" Polyamid, 150 g/m² (Futter 65 g/m²)** • Wind- und wasserdichte Outdoorjacke aus atmungsaktivem **Airtech®-Material** • Mit verstell- und abnehmbarer Kapuze, verlängerter Rückenpartie und reflektierenden Details an Ärmeln und Rücken • Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand • Kragen mit Fleece-Futter • Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Druckknopfverschluss • Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich • Brust- und 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, eine mit Reißverschluss • Verlängerte Rückenpartie und verstellbares Zugband an der Unterkante • Mesh-Futter • Luftdurchlässige Rückenblende • Mit ergonomisch geformten Ellenbogen und verstellbaren Armabschlüssen sowie elastischen Ärmelbündchen • Reflektierende Details auf den Ärmeln, in der Rückenmitte und auf der Kapuze • Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers • **Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 641 4007	XS
E 641 4008	S
E 641 4009	M
E 641 4010	L
E 641 4011	XL
E 641 4012	2XL
E 641 4013	3XL
E 641 4014	4XL

3 3 EN 343

EUR/Stück - Pg. 560
124,60

NEU



Winterhosen Airtech® "2698 GTT"

Nach **EN 343, Klasse 3/1 und EN 342** • **Airtech® Material** geprüft gemäß **EN 343, Klasse 3/3** • Aus **100% Polyester, 150 g/m², Futter aus 100% Polyester, 170 g/m²** • Wassersäule 10.000 mm • Funktionelle Winterhose mit Schneesperren (mit Reißverschluss) und verstellbaren **CORDURA® verstärkten** Beinabschlüssen bzw. Knien. Atmungsaktives, wasser- und winddichtes Airtech®-Material • Elastischer Bund • Höher geschnittene Rückenpartie • Mit abnehmbaren Hosenträgern mit Fleece-Passe am Rücken • 2 Vordertaschen, 2 große Oberschenkeltasche, Gesäßtasche mit Patte und Zollstocktasche am rechten Bein • **CORDURA® verstärkte** vorgeformte Knie mit reflektierender Paspelierung • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 560
117,10



NEU

EN 343 EN 342

Art.-Nr.	Größe
E 641 3862	XS
E 641 3863	S
E 641 3864	M
E 641 3865	L
E 641 3866	XL
E 641 3867	2XL
E 641 3868	3XL

T-Shirts, Langarm "7402 FM"

Aus **60% Polyamid/35% Polyester und 5% Elasthan, 145 g/m²** • Nahtloses T-Shirt aus schnell trocknendem, schweißableitendem Material • Figurbetonter Schnitt • Mit elasrischem Ärmelbündchen • **Temperaturbreich von +10 °C bis 15 °C • Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 641 4099	XS/S
E 641 4100	M/L
E 641 4101	XL/2XL

EUR/Stück - Pg. 560
33,10

Lange Unterhosen "7403 FM"

Aus **60% Polyamid/35% Polyester und 5% Elasthan, 145 g/m²** • Nahtlose lange Unterhose aus schnell trocknendem, schweißableitendem Material ohne Eingriff • Jacquard-Feinstrick • Saum und Beinabschlüsse mit elastischen Bündchen • **Temperaturbereich von +10 °C bis -15 °C • Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 560
30,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 4102	XS/S
E 641 4103	M/L
E 641 4104	XL/2XL

Zipper-T-Shirts, Langarm "789 OF"

Aus **100% Polyester, 160 g/m²** • Mit kurzem Reißverschluss aus strapazierfähigem, schweißtransportierendem und schnell trocknendem Gewebe **• Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 641 4085	XS
E 641 4086	S
E 641 4087	M
E 641 4088	L
E 641 4089	XL
E 641 4090	2XL
E 641 4091	3XL

EUR/Stück - Pg. 560
37,90

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
Ö 97-055 Swerea IVF
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100

Unterwäschen-Sets "7416 UE"

Aus **100% Polyester, 176 g/m²** • Eng geschnittene Unterwäsche aus schnell trocknendem, schweißableitendem Gewebe • T-Shirt mit Rundhalsausschnitt und langer Unterhose mit grau abgesetzten Kontrastnähten sowie elastischen Bündchen am Hals, den Ärmeln und Beinen
• Farbe schwarz



EUR/Stück - Pg. 560
32,30

Art.-Nr.	Größe
E 641 4092	XS
E 641 4093	S
E 641 4094	M
E 641 4095	L
E 641 4096	XL
E 641 4097	2XL
E 641 4098	3XL



Winter-Softshell-Jacken "Nero"

Aus dreilagigem PROTECH™ Softshell-Laminat aus **96% Polyester/ 4% Elastan**, Steppfutter aus weichem Microfleece • **Unisex** • Soft Grip • Winddicht und stark wasserabweisend durch TPU-Membrane zwischen Innen- und Aussenschicht • Atmungsaktiv • **Wassersäule:** 8.000 mm • **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Durchgehender Frontreißverschluss mit Windschutzleiste • Stehkragen • Abnehmbare und gefütterte Sturmkapuze mit Weitenregulierung durch seitliche Kordelzug-Regulierung • 2 seitliche Einschubtaschen mit Patten • 1 Brusttasche mit Reißverschluss rechts • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss links

Größe	schwarz Art.-Nr.	blau Art.-Nr.
XS	**E 641 5101**	**E 641 5110**
S	**E 641 5102**	**E 641 5111**
M	**E 641 5103**	**E 641 5112**
L	**E 641 5104**	**E 641 5113**
XL	**E 641 5105**	**E 641 5114**
2XL	**E 641 5106**	**E 641 5115**
3XL	**E 641 5107**	**E 641 5116**
4XL	**E 641 5108**	**E 641 5117**
5XL	**E 641 5109**	**E 641 5118**

NEU

EUR/Stück - Pg. 818
105,95

Herren Softshell-Jacken "Venture"

Aus **92% Polyester/8% Elastan aus dreilagigem Softshell-Laminat** • Mesh-Futter • **Unisex** • Winddichte und wasserabweisende TPU-Membrane zwischen Innen- und Aussenschicht • Super leicht • Wind- und wasserabweisend • **Atmungsaktivität:** 7.000 g/m²/24 h • Stretch-Einsätze an entscheidenden Stellen für maximale Bewegungsfreiheit • Durchgehender Frontreißverschluss • Stehkragen • Fest angebrachte Kapuze mit Weitenregulierung durch elastischen Kordelzug • Ärmel und Saum mit elastischen Bündchen • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • Sportliche Passform

NEU



Größe	schwarz/grau Art.-Nr.	blau/orange Art.-Nr.	schwarz/rot Art.-Nr.
S	**E 641 8335**	**E 641 8343**	**E 641 5093**
M	**E 641 8336**	**E 641 8344**	**E 641 5094**
L	**E 641 8337**	**E 641 8345**	**E 641 5095**
XL	**E 641 8338**	**E 641 8346**	**E 641 5096**
2XL	**E 641 8339**	**E 641 8347**	**E 641 5097**
3XL	**E 641 8340**	**E 641 8348**	**E 641 5098**
4XL	**E 641 8341**	**E 641 8349**	**E 641 5099**
5XL	**E 641 8342**	**E 641 8350**	**E 641 5100**

EUR/Stück - Pg. 818
73,95



Winter-Funktions-Parkas "Explore" Dintex®

Aus **100% Polyester mit beschichteter 3-lagiger Dintex® Funktionsmembrane • Unisex • Dickes Isolations-Steppfutter • Wind- und wasserdicht dank Dintex®-Membrane • Wassersäule:** 10.000 mm • **Atmungsaktivität:** 8.000 g/m²/24 h • Wasserdichte Nähte • Windstopperfunktion • Durchgehender Frontreißverschluss mit breiter Windschutzleiste • Hoher Stehkragen mit gefütterter und abnehmbarer Sturmkapuze mit Weitenregulierung durch elastischen Kordelzug • 2 Seitentaschen mit Patten und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen • 2 D-Ringe am Sattel • **Farbe schwarz**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 8351	XS
E 641 8352	S
E 641 8353	M
E 641 8354	L
E 641 8355	XL
E 641 8356	2XL
E 641 8357	3XL
E 641 8358	4XL
E 641 8359	5XL

EUR/Stück - Pg. 818
129,95

Winter-Funktions-Jacken 3-IN-1 "Performer" Dintex®

Außenjacke: Ripstop beschichtetes 3-lagiges Material aus **100% Polyester** mit **Dintex®**-Funktionsmembrane • **Unisex** • **Wassersäule:** 8.000 mm • **Atmungsaktivität:** 5.000 g/m²/24 h • Wasserdichte Nähte • Windstopperfunktion • Abnehmbare Sturmkapuze mit Weitenregulierung durch seitlichen Kordelzug • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschlüssen • 1 Brusttasche mit Reißverschluss rechts • **Innenjacke:** Durchgesteppte, atmungsaktive Daunenjacke aus **90% Entendaunen/10% Entenfedern** • 2 seitliche Einschubtaschen • Schwarze Applikationen an Bund, Ärmeln, Reißverschluss und Taschen





Größe	schwarz/graphit Art.-Nr.	schwarz/royalblau Art.-Nr.
XS	E 641 5033	E 641 5042
S	E 641 5034	E 641 5043
M	E 641 5035	E 641 5044
L	E 641 5036	E 641 5045
XL	E 641 5037	E 641 5046
2XL	E 641 5038	E 641 5047
3XL	E 641 5039	E 641 5048
4XL	E 641 5040	E 641 5049
5XL	E 641 5041	E 641 5050

NEU

EUR/Stück - Pg. 818
179,95







Herren Daunen-Jacken "Predator"

Aus **100% Polyester mit Steppfutter aus 90% Enten-Daunen/10% Enten-Federn** • Satin-Look • Hervorragende Daunen-Isolierung • Wind- und wasserabweisend • Atmungsaktiv • Hoher Stehkragen mit Kapuze • 2 seitliche Einschubtaschen

NEU

EUR/Stück - Pg. 818
94,95

Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	blau/grau Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
S	E 641 5057	E 641 5069	E 641 5081
M	E 641 5058	E 641 5070	E 641 5082
L	E 641 5059	E 641 5071	E 641 5083
XL	E 641 5060	E 641 5072	E 641 5084
2XL	E 641 5061	E 641 5073	E 641 5085
3XL	E 641 5062	E 641 5074	E 641 5086

Damen Daunen-Jacken "Predator"

Aus **100% Polyester mit Steppfutter aus 90% Enten-Daunen/10% Enten-Federn** • Satin-Look • Hervorragende Daunen-Isolierung • Wind- und wasserabweisend • Atmungsaktiv • Hoher Stehkragen mit Kapuze • 2 seitliche Einschubtaschen

NEU

EUR/Stück - Pg. 818
94,95







Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	blau/schwarz Art.-Nr.	schwarz/grau Art.-Nr.
XS	E 641 5063	E 641 5075	E 641 5087
S	E 641 5064	E 641 5076	E 641 5088
M	E 641 5065	E 641 5077	E 641 5089
L	E 641 5066	E 641 5078	E 641 5090
XL	E 641 5067	E 641 5079	E 641 5091
2XL	E 641 5068	E 641 5080	E 641 5092

PLANAM



Softshell-Jacken "Fog"

Äußere Lage aus **100% Polyester, TPU-Membrane, ca. 290 g/m²** • Innere Lage aus **100% Polyester, Fleece** • Futter aus **100% Polyester** • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss • 1 Brusttasche mit Reißverschluss • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt • Elastische Ärmelbündchen • Kapuze mit Einstellmöglichkeiten • Reflexapplikationen an den Taschen • Atmungsaktiv • Wasserabweisend • Winddicht

ab EUR/Stück - Pg. 362
45,20

NEU

Größe	schwarz Art.-Nr.	marine Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
XS	E 641 0734	E 641 0742	E 641 0750	E 641 0758	45,20
S	E 641 0735	E 641 0743	E 641 0751	E 641 0759	45,20
M	E 641 0736	E 641 0744	E 641 0752	E 641 0760	45,20
L	E 641 0737	E 641 0745	E 641 0753	E 641 0761	45,20
XL	E 641 0738	E 641 0746	E 641 0754	E 641 0762	45,20
2XL	E 641 0739	E 641 0747	E 641 0755	E 641 0763	45,20
3XL	E 641 0740	E 641 0748	E 641 0756	E 641 0764	49,70
4XL	E 641 0741	E 641 0749	E 641 0757	E 641 0765	49,70

Winterjacken "Norit"

100% Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m² • Wattierung aus **100% Polyester** • Futter aus **100% Polyester** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Hinterlegter Frontreißverschluss • Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten • 1 Innentasche • Verstellbarer Kordelzug im Bund • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar • Fleece im Kragen • Schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht • Nähte hinterklebt • **Farbe schwarz**



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
75,50

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0718	XS	75,50
E 641 0719	S	75,50
E 641 0720	M	75,50
E 641 0721	L	75,50
E 641 0722	XL	75,50
E 641 0723	2XL	75,50
E 641 0724	3XL	83,00
E 641 0725	4XL	83,00

Damen-Winterjacken "Norit"

100% Polyester, TPU-Membrane, ca. 245 g/m² • Wattierung aus **100% Polyester** • Futter aus **100% Polyester** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • Hinterlegter Frontreißverschluss • Kapuze im Kragen, einrollbar mit Verstellmöglichkeiten • 1 Innentasche • Verstellbarer Kordelzug im Bund • Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar • Fleece im Kragen • Schwarze Reflexbiesen an den Ärmeln, Schultern und im Rückenbereich • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht • Nähte hinterklebt • **Farbe schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 362
74,00



NEU

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0726	XS	74,00
E 641 0727	S	74,00
E 641 0728	M	74,00
E 641 0729	L	74,00
E 641 0730	XL	74,00
E 641 0731	2XL	74,00
E 641 0732	3XL	81,00
E 641 0733	4XL	81,00

Steppjacken "Coal"

100% Polyester, TPU-laminiert, ca. 100 g/m² • Wattierung aus **100% Polyester** • Futter aus **100% Polyester** • 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt • Kapuze • Verstellbarer Kordelzug im Bund • Winddicht • Wasserabweisend • **Farbe schwarz**

ab EUR/Stück - Pg. 362
33,90



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 362
E 641 0766	XS	**33,90**
E 641 0767	S	**33,90**
E 641 0768	M	**33,90**
E 641 0769	L	**33,90**
E 641 0770	XL	**33,90**
E 641 0771	2XL	**33,90**
E 641 0772	3XL	**37,30**
E 641 0773	4XL	**37,30**

NEU

Winterjacken "Piper"

Äußere Lage aus **100% Polyester, PLANAM-TEX-beschichtet** • Wattierung aus **100% Polyester** • Futter aus **100% Polyester** • Warn-orange Biesen als farbliche Applikation • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern • Handytasche • 2 Innentaschen • Einrollbare Kapuze im Kragen • Strickbündchen im Ärmel • Nähte hinterklebt • Atmungsaktiv • Wasserdicht • Winddicht





NEU

Größe	schwarz/orange Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
XS	**E 141 7954**	**E 641 0778**	**47,10**
S	**E 141 7952**	**E 641 0779**	**47,10**
M	**E 141 7951**	**E 641 0780**	**47,10**
L	**E 141 7618**	**E 641 0774**	**47,10**
XL	**E 141 7621**	**E 641 0775**	**47,10**
2XL	**E 141 7623**	**E 641 0776**	**47,10**
3XL	**E 141 7624**	**E 641 0777**	**52,00**

ab EUR/Stück - Pg. 362
47,10

SIOEN



Winter-Fleece-Jacken "Romsey"

Nach **EN 14058:2017 - Klasse 3-3, EN ISO 13688:2013** zertifiziert • Aus **100% Polyester-Strick und 100% Polyester Fleece-Futter, ca. 430 g/m²** • Reißverschluss mit Kinnschutz • Hochstehender Kragen • 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust • 2 eingesetzte Seitentschen mit Reißverschluss • Runde Ärmel mit Gummizug am Ärmelende • Schulter- und Ellbogenverstärkung • Rückenlänge 75 cm (L) • **Farbe grau**

EUR/Stück - Pg. 385
67,70

COMFORT FIT By SIOEN · 3 3 X X X EN 14058

Art.-Nr.	Größe
E 641 2822	S
E 641 2823	M
E 641 2824	L
E 641 2825	XL
E 641 2826	2XL
E 641 2827	3XL

Steppjacken mit Softshell "Crosby"

Aussenseite aus **100% Nylon Ripstop + 100% Acrylcoating, ca. 38 g/m² • Innenseite aus 2-Lagen bonded Softshell: 100% Polyester-Stretch + 100% Polyester Fleece, ca. 250 g/m²** • Reißverschluss mit Kinnschutz • Hochstehender Kragen • 1 eingesetzte Vertikaltasche mit Reißverschluss auf der Brust • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss • 2 Innentaschen • Runde Ärmel mit Gummizug am Ärmelende • Schulter- und Ellbogenverstärkung • Rückenlänge 75 cm (L)

COMFORT FIT By SIOEN

Größe	petrol/blau Art.-Nr.	marineblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
S	E 641 2828	E 641 2834	E 641 2840
M	E 641 2829	E 641 2835	E 641 2841
L	E 641 2830	E 641 2836	E 641 2842
XL	E 641 2831	E 641 2837	E 641 2843
2XL	E 641 2832	E 641 2838	E 641 2844
3XL	E 641 2833	E 641 2839	E 641 2845



EUR/Stück - Pg. 385
73,40



EUR/Stück - Pg. 385
116,20

Winter-Regen-Parkas "Haines"

Nach **EN 343:2003 + A1:2007 - Klasse 3-3** und **EN ISO 13688:2013 • SIOPOR®-LIGHT: 2-Lagen laminiertes Gewebe aus 100% Polyester Ripstop + atmungsaktives TPU Laminat, ca. 145 g/m²** • Innen festes Polyester Steppfutter • Durchgehender Reißverschluss unter Klettband-patte • Hochstehender Kragen • Abnehmbare Kapuze mit Weitenregu-lierung durch Kordelzug • 1 eingesetzte Brusttasche mit Reißverschluss • 2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss und Patten • Runde Ärmel mit Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Rückenlänge 85 cm (L)

SIOPOR® LIGHT · COMFORT FIT By SIOEN · 3 3 EN 343

Größe	grau/schwarz Art.-Nr.	petrol/blau Art.-Nr.	marine/schwarz Art.-Nr.
S	E 641 2846	E 641 2852	E 641 2858
M	E 641 2847	E 641 2853	E 641 2859
L	E 641 2848	E 641 2854	E 641 2860
XL	E 641 2849	E 641 2855	E 641 2861
2XL	E 641 2850	E 641 2856	E 641 2862
3XL	E 641 2851	E 641 2857	E 641 2863



myrtle beach

EUR/Stück - Pg. 340
5,25

Strickmützen "Long Beanie"

Aus **100% Polyacryl** • **Überlange** Strickmütze
• Doppelt gestrickt • Einheitsgröße

Art.-Nr.	Farbe
E 973 200	hellgrau melange
E 973 201	orange
E 973 202	lemongrün
E 973 203	marineblau
E 973 204	dunkelgrau melange
E 973 205	schwarz

Strickmützen "Beanie"

Aus **100% Polyacryl** • Klassische Strickmütze
• Doppelt gestrickt • Einheitsgröße

myrtle beach

Art.-Nr.	Farbe
E 973 206	weiß
E 973 207	sand
E 973 208	orange
E 973 209	dunkelviolett
E 973 210	rot
E 973 211	lemongrün
E 973 212	königsblau
E 973 213	mittelblau/aqua
E 973 214	marineblau
E 973 215	dunkelblau
E 973 216	hellgrau melange
E 973 217	dunkelgrün
E 973 218	grau melange
E 973 219	schwarz



EUR/Stück - Pg. 340
5,25



EUR/Stück - Pg. 340
5,40

Strickmützen "Beanie"

Aus **100% Polyacryl** • Mit **Umschlag**
• Doppelt gestrickt • Einheitsgröße

Art.-Nr.	Farbe
E 973 220	olive/goldgelb
E 973 221	marineblau/goldgelb
E 973 222	orange/schwarz
E 973 223	marineblau/rot
E 973 224	schwarz/rot
E 973 225	lemongrün/schwarz
E 973 226	marineblau/grau
E 973 227	dunkelgrau/hellgrau
E 973 228	schwarz/grau

myrtle beach



Kühlhaus-Bekleidung

Obermaterial: 100% Nylon • Futter: 100% Polyester • Füllung: 100% Polyester, ca. 250 g/m² • Sicherheitsausstattung: **Reflexband 3M™ Scotchlite™** Reflexgewebe 8906 silber • **Farbe marine** mit rotem Innenfutter

EN 342

Kühlhaus-Blousons

Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links
- 2 seitliche Eingrifftaschen
- Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
- Reflexband an der Taille
- Strickbündchen an den Ärmeln und am Bund
- **Wärmeisolation: 0,477 (B)**
- **Luftdurchlässigkeit: Klasse 3**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 310
E 980 600	S	**74,50**
E 980 601	M	**74,50**
E 980 602	L	**74,50**
E 980 603	XL	**74,50**
E 980 604	2XL	**74,50**
E 980 605	3XL	**81,50**



Kühlhaus-Parka

Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
- Reflexband an der Taille
- Strickbündchen am Ärmel
- **Wärmeisolation: 0,478 (B)**
- **Luftdurchlässigkeit: Klasse 3**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 310
E 980 590	S	**77,00**
E 980 591	M	**77,00**
E 980 592	L	**77,00**
E 980 593	XL	**77,00**
E 980 594	2XL	**77,00**
E 980 595	3XL	**85,00**



Kühlhaus-Bekleidung

Obermaterial: 100% Nylon • Futter: 100% Polyester • Füllung: 100% Polyester, ca. 250 g/m² • Sicherheitsausstattung: **Reflexband 3M™ Scotchlite™** Reflexgewebe 8906 silber • **Farbe marine** mit rotem Innenfutter

EN 342

3M | Scotchlite™ Reflective Material

Kühlhaus-Latzhosen

Durchgehender, hinterlegter Frontverschluss
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Hochgezogenes Rückenteil mit Stretchträgern
- Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
- Aufgesetzte Kniepolstertaschen
- Seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an den Beinen
- **Wärmeisolation: 0,477 (B)**
- **Luftdurchlässigkeit: Klasse 3**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 310
E 980 610	S	88,50
E 980 611	M	88,50
E 980 612	L	88,50
E 980 613	XL	88,50
E 980 614	2XL	88,50
E 980 615	3XL	97,00




Kühlhaus-Overalls

Durchgehender, verdeckter Frontverschluss
- 1 Brusttasche links
- 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten
- Ärmeltasche links mit Reißverschlussfach
- Aufgesetzte Kniepolstertaschen
- Seitlicher Reißverschluss mit Patte zum bequemen Einstieg
- Reflexband an der Taille und den Beinen
- Strickbündchen an den Ärmeln
- **Wärmeisolation: 0,432 (B)**
- **Luftdurchlässigkeit: Klasse 3**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 310
E 980 620	S	129,00
E 980 621	M	129,00
E 980 622	L	129,00
E 980 623	XL	129,00
E 980 624	2XL	129,00
E 980 625	3XL	142,00









ab EUR/Stück - Pg. 310
88,50

ab EUR/Stück - Pg. 310
129,00

EUR/Stück - Pg. 340
9,75

Strickmützen "THINSULATE™"

Aus **100% Polyacryl, Zwischenfutter 100% Polyester** • Wärmende Strickmütze mit **Thinsulate™** gefüttert • Doppelt gestrickt • Einheitsgröße

Art.-Nr.	Farbe
E 973 229	weiß
E 973 230	neongelb
E 973 231	hellgrau
E 973 232	rot
E 973 233	königsblau
E 973 234	marineblau
E 973 235	dunkelgrau melange
E 973 236	dunkelgrün
E 973 237	schwarz



Ripp-Strickmützen

Aus **100% Polyacryl** • **Ripp-Strick-Gewebe** für zusätzliche Wärme und optimalen Tragekomfort • **Einheits-größe**, diverse Farben

Andere Farben auf Anfrage

Art.-Nr.	Farbe
E 969 660	schwarz
E 969 661	navy
E 198 3368	braun
E 198 3369	aschgrau
E 198 3371	grau meliert

EUR/Stück - Pg. 601
16,20



ESD-Kleidung und Reinraum-Bekleidung schützt vor menschlichen physischen Reaktionen!

Es gibt Industriezweige, in denen die Produktionsprozesse unter strikt vorgegebenen und kontrollierten Bedingungen erfolgen. Pharma, Halbleiter- und Elektroindustrie, Kunststoffverarbeitung, Lackier- und Beschichtungsbetriebe sowie Betriebe der Biotechnologie müssen klar definierte Arbeitsumgebungen schaffen, um die von ihnen hergestellten Produkte gegen von Menschen ausgehende schädliche Einflüsse zu schützen.

Was bedeutet ESD und für was steht ESD-Schutzkleidung?

ESD steht für ***E***lectric ***S***tatic ***D***ischarge und wird auch als antistatisch bzw. elektrisch ableitend bezeichnet. ESD-Schutzbekleidung ist durch ein entsprechendes Piktogramm gekennzeichnet und kann bedenkenlos in einer gewerblichen Wäscherei gereinigt werden, wenn sie – wie zumeist üblich – aus einem Polyester-Baumwoll-Mischmaterial besteht. Zur Wahrnehmung der Corporate Identity kann ESD-Schutzbekleidung auch mit Sticklogos ausgestattet werden. Dies ist allerdings bei einer Reinraumbekleidung nicht möglich. In der Pflege von Reinraumkleidung und ESD-Bekleidung ist der Einsatz von Weichspülern tabu. Um den Tragekomfort auch nach der Pflege durch einen Fachbetrieb zu erhalten sollten Sie auf alle Fälle die Reinigungshinweise des Herstellers befolgen. Lassen Sie sich auch über die einzelnen Vor- und Nachteile der verschiedenen Gewebearten gut beraten.

Körpers ist aber so niedrig, dass der als Leiter wirkt und bei entsprechender Isolierung gegen Erde elektrostatische Ladung ansammeln kann. Daher muss gerade in der Halbleiter- und Elektroindustrie, aber auch in durch Lösemitteldämpfe gefährdeten Betrieben ESD-Schutzbekleidung getragen werden, während in weniger betroffenen Industrien – hier ist etwa die Automobilindustrie „Lackstraßen“ zu nennen – Reinraumkleidung zum Einsatz kommt.

Damit eine partikelrückhaltende und/oder elektrisch ableitende Kleidung die an sie gestellten Anforderungen bei der Nutzung und Wiederaufbereitung erfüllen kann, bedarf es spezieller Gewebe und Nahtmaterialien sowie einer entsprechenden Konfektion. Für Reinraumkleidung sollten grundsätzlich keine Naturmaterialien oder aus Stapelfasern gefertigten Stoffe eingesetzt werden. Sie neigen bei Reibung, wie sie beim Tragen aber auch beim Waschen auftritt, zum Abbrechen oder können aus der Textilen Fläche herausgelöst werden und die Umgebung verunreinigen. Für Reinraumkleidung empfiehlt sich daher

Anforderungen an eine ESD-Schutzkleidung

- leitfähige Fäden in der textilen Fläche
- Gewährleistung der Leitfähigkeit durch die Konfektion
- regelmäßige Überprüfung der Bekleidung auf Leitfähigkeit während der Wasch- und Tragezyklen

Die Technisierung in der Industrie führte zu einem wachsenden Bedarf an spezieller Schutzkleidung. In der Elektroindustrie bis zur Pharmaherstellung steht der Schutz der Produkte vor menschlichen physischen Reaktionen an erster Stelle (z. B. Verlust von Hautpartikeln oder Feuchtigkeit auf der Haut). Innovative Berufsbekleidungshersteller bieten daher Schutzbekleidung an, die ein entsprechendes Maß an Partikelrückhaltevermögen und/oder Ableitfähigkeit besitzen.

So ist es etwa bei einer **Mikrochip- oder Leiterplattenherstellung** wesentlich, dass die hochempfindlichen Bauteile mit keinerlei Ausdünstung des menschlichen Körpers in Berührung kommen. Auf der anderen Seite soll aber auch bei routinemäßiger Handhabung, Prüfung oder Transport eine Beschädigung (also eine Minderung oder Fehlfunktion der Leistungsmerkmale von Schaltungen und Baugruppen) durch elektrostatische Entladung verhindert werden. Der elektrische Widerstand des menschlichen ausschließlich die Verwendung von Polyester-Endlosfilamenten, die zu sehr feinen, dichten Geweben mit einer niedrigen Durchlässigkeit verarbeitet werden.

ESD-Gewebe wird meist in einem Grit verwundenen Faden aus Carbon oder Edelstahl hergestellt. Diese sollen die Zerstörung der empfindlichen Bauteile und die Bildung von Entladungen fördern. Die dazwischen liegenden Fäden sind oft ein Baumwoll/Polyester gemischtes Material.

Auch wenn die Schutzkleidung hauptsächlich funktionellen Aspekten unterliegt, sollte immer auch auf guten Tragekomfort geachtet werden. Viele Arbeiter(-innen) sind acht Stunden täglich mit ESD-Schutzbekleidung und Reinraumbekleidung bekleidet, wie z.B. Vollschutzhaube, Overalls usw. und so sollte diese Arbeitsschutzbekleidung auch bequem zu tragen sein. Ebenso sollte die Schutzbekleidung immer ein Mindestmaß an Feuchtigkeitsregulierung und Luftaustausch ermöglichen.

Begriffdefinitionen

ESD
Electrostatic Discharge
Elektrostatische Aufladung als Potenzialausgleich zwischen zwei aufgeladenen Körpern durch direkten Kontakt oder Überschlag.

EGB = ESDS
Elektrostatisch gefährdetes Bauteil
Electrostatic Discharge Sensitive Device

EPA
Electrostatic Protected Area
Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Bereich

Elektrostatische Aufladung
Die Physik versteht darunter ruhende elektrische Aufladungen, welche durch mechanischen Kontakt und anschließende Trennung von Materialien entstehen.

DIN EN 61340-2
Schutz von elektrischen Bauelementen gegen elektrische Phänomene

Latente Schwächungen
Defekte oder Störungen, die durch Entladungen statischer Elektrizität nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen an Bauteilen entstehen.

„ESD SUSCEPTIBLE“
(= elektrostatisch gefährdet)
Das Symbol wird seit 1984 verwendet. Es kennzeichnet elektrostatisch gefährdete Bauteile und Baugruppen.

„ESD PROTECTIVE“
(= elektrostatisch schützend)
Das Symbol wurde 1993 zusätzlich zu Symbol Nr. 1 eingeführt. Es dient der Kennzeichnung ESD schützender Produkte, wie Berufs- und Sicherheitsschuhe, ableitfähiger Matten, Rollwagen, Bekleidung, Schutzhüllen, Kartons, Stoffe usw.

FRISTADS

ESD-Kittel "3080 ELP"

Aus **67% Polyester/31% Baumwolle/2% Karbon, 192 g/m²** • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340** • Verdeckte Druckknopfleiste • Brusttasche mit Stifttasche • Patte mit Druckknopf • 2 Vordertaschen mit Patten und Druckknöpfen • Rückseitiger Bewegungsschlitz • Armabschluss mit Druckknopf



EUR/Stück - Pg. 560

86,60

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	dunkelgrau Art.-Nr.
XS	E 199 2666	E 199 2673	E 199 2680	E 199 2687
S	E 199 2667	E 199 2674	E 199 2681	E 199 2688
M	E 199 2668	E 199 2675	E 199 2682	E 199 2689
L	E 199 2669	E 199 2676	E 199 2683	E 199 2690
XL	E 199 2670	E 199 2677	E 199 2684	E 199 2691
2XL	E 199 2671	E 199 2678	E 199 2685	E 199 2692
3XL	E 199 2672	E 199 2679	E 199 2686	E 199 2693

ESD-Sweatjacken "4080 XSM"

Aus **48% Baumwolle/48% Polyester/4% Karbon, 300 g/m²**
• Mit Stehkragen • Langer Reißverschluss vorne • 2 Vordertaschen
• Ärmelbündchen • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**



EUR/Stück - Pg. 560

120,80

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	E 602 8269	E 602 8276
S	E 602 8270	E 602 8277
M	E 602 8271	E 602 8278
L	E 602 8272	E 602 8279
XL	E 602 8273	E 602 8280
2XL	E 602 8274	E 602 8281
3XL	E 602 8275	E 602 8282

ESD-T-Shirts, Langarm "7082 XTM"

Aus **48% Baumwolle/48% Polyester/4% Karbon, 190 g/m²**
• Rundhalsausschnitt • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**

FRISTADS

EUR/Stück - Pg. 560
68,40



Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	E 199 2694	E 199 2701
S	E 199 2695	E 199 2702
M	E 199 2696	E 199 2703
L	E 199 2697	E 199 2704
XL	E 199 2698	E 199 2705
2XL	E 199 2699	E 199 2706
3XL	E 199 2700	E 199 2707

ESD-Sweatshirts "7083 XSM"

Aus 48% **Baumwolle/48% Polyester/4% Karbon, 300 g/m²** • Mit Rundhalsausschnitt • Ton-in-Ton Nähte • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**

EUR/Stück - Pg. 560
93,90



Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	E 602 8283	E 602 8290
S	E 602 8284	E 602 8291
M	E 602 8285	E 602 8292
L	E 602 8286	E 602 8293
XL	E 602 8287	E 602 8294
2XL	E 602 8288	E 602 8295
3XL	E 602 8289	E 602 8296

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

ESD-Polo-Shirts "7080 XPM"

Aus **48% Baumwolle/48% Polyester/4% Karbon, 210 g/m²** • Polokragen • 3er-Knopfleiste • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**



EUR/Stück - Pg. 560
73,20

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 199 2722**	**E 199 2729**
S	**E 199 2723**	**E 199 2730**
M	**E 199 2724**	**E 199 2731**
L	**E 199 2725**	**E 199 2732**
XL	**E 199 2726**	**E 199 2733**
2XL	**E 199 2727**	**E 199 2734**
3XL	**E 199 2728**	**E 199 2735**

ESD-Bundhosen "2080 ELP"

Aus **67% Polyester/31% Baumwolle/2% Karbon, 192 g/m²** • 2 Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen • D-Ring • Beintasche mit Dehnungsfalte, Patte und Klettverschluss • Stifttaschen sowie Handytasche mit Patte und Klettverschluss • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**



EUR/Stück - Pg. 560
97,30

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
C44	**E 199 2736**	**E 199 2746**
C46	**E 199 2737**	**E 199 2747**
C48	**E 199 2738**	**E 199 2748**
C50	**E 199 2739**	**E 199 2749**
C52	**E 199 2740**	**E 199 2750**
C54	**E 199 2741**	**E 199 2751**
C56	**E 199 2742**	**E 199 2752**
C58	**E 199 2743**	**E 199 2753**
C60	**E 199 2744**	**E 199 2754**
C62	**E 199 2745**	**E 199 2755**

ESD-T-Shirts "7081 XTM"

Aus **48% Baumwolle/48% Polyester/4% Karbon, 190 g/m²** • Rundhalsausschnitt • Geprüft und zugelassen gemäß **IEC 61340**



EUR/Stück - Pg. 560
59,40

Größe	dunkelblau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.
XS	**E 199 2708**	**E 199 2715**
S	**E 199 2709**	**E 199 2716**
M	**E 199 2710**	**E 199 2717**
L	**E 199 2711**	**E 199 2718**
XL	**E 199 2712**	**E 199 2719**
2XL	**E 199 2713**	**E 199 2720**
3XL	**E 199 2714**	**E 199 2721**

LYNGSØE RAINWEAR



PU Regenjacken

Nach **EN 343** • Aus **50% Polyester/50% Polyurethan, 170 g/m²** • Microflex Regenjacke mit Kapuze • Reißverschluss mit Druckknöpfen • Ärmelweite mit Druckknopf weitenverstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • hochfrequenz-geschweißte Nähte

Größe	marine Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 965 975**	**E 965 981**	**E 965 987**
M	**E 965 976**	**E 965 982**	**E 965 988**
L	**E 965 977**	**E 965 983**	**E 965 989**
XL	**E 965 978**	**E 965 984**	**E 965 990**
2XL	**E 965 979**	**E 965 985**	**E 965 991**
3XL	**E 965 980**	**E 965 986**	**E 965 992**

EN 343

EUR/Stück - Pg. 559
46,80



PU-Regenlatzhosen

Nach **EN 343** • Aus **50% Polyester/50% Polyurethan, 170 g/m²** • Microflex Latzhose mit elastischen Hosenträgern • Hochfrequenz-geschweißte Nähte • Beinweite durch Druckknopf weitenverstellbar

Größe	marine Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 965 957**	**E 965 963**	**E 965 969**
M	**E 965 958**	**E 965 964**	**E 965 970**
L	**E 965 959**	**E 965 965**	**E 965 971**
XL	**E 965 960**	**E 965 966**	**E 965 972**
2XL	**E 965 961**	**E 965 967**	**E 965 973**
3XL	**E 965 962**	**E 965 968**	**E 965 974**

EN 343

EUR/Stück - Pg. 559
37,40



EUR/Stück - Pg. 559
33,80

PU-Regenbundhosen

Nach **EN 343** • Aus **50% Polyester/50% Polyurethan, 170 g/m²** • Microflex Bundhose mit elastischem Bund • 2 Eingrifftaschen • Beinweite durch Druckknöpfe weitenverstellbar • Hochfrequenz-geschweißte Nähte

Größe	marine Art.-Nr.	royal Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 965 993**	**E 965 999**	**E 966 005**
M	**E 965 994**	**E 966 000**	**E 966 006**
L	**E 965 995**	**E 966 001**	**E 966 007**
XL	**E 965 996**	**E 966 002**	**E 966 008**
2XL	**E 965 997**	**E 966 003**	**E 966 009**
3XL	**E 965 998**	**E 966 004**	**E 966 010**

EN 343



PU-Regenset Microflex

Nach **EN 343** • Aus **50% Polyester/50% Polyurethan, 170 g/m²** • Microflex Regenset bestehend aus **Jacke und Bundhose mit 3M Scotchlite Reflexstreifen** • Jacke mit Kapuze im Kragen • Verdeckter Reißverschluss mit zusätzlichem Druckknopfverschluss • Ärmelweite verstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • Beinweite der Hose weitenverstellbar mit Reißverschluss • Jacke und Hose mit Kordeldurchzug • Hochfrequenz-geschweißte Nähte • **Farbe schwarz**

Größe	Art.-Nr.
XS	**E 970 376**
S	**E 970 377**
M	**E 970 378**
L	**E 970 379**
XL	**E 970 380**
2XL	**E 970 381**
3XL	**E 970 382**
4XL	**E 970 383**

EN 343

3M | Scotchlite™ Reflective Material

EUR/Set - Pg. 559
60,00



Warnschutz-Regenjacken

Aus **50% Polyester/ 50% Polyurethan, 190 g/m²** • Nähte hochfrequenzverschweißt • Kapuze mit Kordeldurchzug • Verdeckter Reißverschluss und Druckknopfverschluss • Ärmelweite mit Druckknopf in der Weite verstellbar 2 aufgesetzte Taschen • **Reflexstreifen** über jede Schulter und 2 Reflexstreifen um den Bauch

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 980 213**	**E 980 483**
M	**E 980 214**	**E 980 484**
L	**E 980 215**	**E 980 485**
XL	**E 980 216**	**E 980 486**
2XL	**E 980 217**	**E 980 487**
3XL	**E 980 218**	**E 980 488**

Warnschutz-Bundhosen

Aus **50% Polyester/ 50% Polyurethan, 190 g/m²** • Nähte hochfrequenzverschweißt • Mit elastischem Bund • Beinweite mit Druckknöpfe verstellbar • 2 Seitentaschen • **2 Reflexstreifen** um jedes Beinende

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 980 280**	**E 980 490**
M	**E 980 281**	**E 980 491**
L	**E 980 282**	**E 980 492**
XL	**E 980 283**	**E 980 493**
2XL	**E 980 284**	**E 980 494**
3XL	**E 980 285**	**E 980 495**

Warnschutz-Latzhosen

Aus **50% Polyester/ 50% Polyurethan, 190 g/m²** • Nähte hochfrequenzverschweißt • Mit elastischen Hosenträgern • Beinweite mit Druckknöpfen verstellbar • 2 Seitentaschen • **2 Reflexstreifen** um jedes Beinende

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 980 287**	**E 980 505**
M	**E 980 288**	**E 980 506**
L	**E 980 289**	**E 980 507**
XL	**E 980 290**	**E 980 508**
2XL	**E 980 291**	**E 980 509**
3XL	**E 980 292**	**E 980 515**

Warnschutz-Regensets

Aus **50% Polyester/ 50% PVC, 170 g/m²** • Nähte hochfrequenzverschweißt **Jacke**: Kapuze und Kordeldurchzug im Kragen • Verdeckter Reißverschluß und Druckknopfverschluss • Ärmelweite mit Klettband in der Weite verstellbar • 2 aufgesetzte Taschen • **Reflexstreifen** über jede Schulter und 2 Reflexstreifen um den Bauch **Bundhose**: Mit elastischem Bund • Beinweite mit Druckknöpfen verstellbar • 2 Seitentaschen • **2 Reflexstreifen** um jedes Beinende

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.
S	**E 980 517**	**E 980 528**
M	**E 980 518**	**E 980 529**
L	**E 980 519**	**E 980 535**
XL	**E 980 525**	**E 980 536**
2XL	**E 980 526**	**E 980 537**
3XL	**E 980 527**	**E 980 538**

Warnwesten

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** • Material **100% Polyester** • Klettverschluss • **Fluoreszierend** • 5x bei 40 °C waschbar • **Universalgröße** • Einzeln im PE-Beutel verpackt, mit praktischer Euro-Lochung

1 Mit 2 umlaufenden Reflexstreifen am Bauch
2 Mit 2 umlaufenden Reflexstreifen am Bauch sowie Schulter-Reflexstreifen

ab EUR/Stück - Pg. 610
3,10



Abb.	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 610
1	E 971 971	E 971 970	3,10
2	E 152 5202	E 152 5203	3,90

EN ISO 20471 2

Warnschutz-Westen

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3** • Aus **100% Polyester, 130 g/m²** • Mit Reißverschuss • Handytasche mit Klettverschluss und Stifttasche • **Farbe HiVis gelb, orange oder rot**



EUR/Stück - Pg. 560
16,00

FRISTADS

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	HiVis rot Art.-Nr.
S/M	E 641 3731	E 641 3734	E 641 3737
L/XL	E 641 3732	E 641 3735	E 641 3738
2XL/3XL	E 641 3733	E 641 3736	E 641 3739

EN ISO 20471 3

Warnwesten "Hi-Vis Executive"

Nach **EN 471 Klasse 2 (Hi-Vis orange/Hi-Vis gelb, Hi-Vis gelb/royal blau)** • Aus 100% Polyester, 125 g/m² • Sicherheitsweste mit Reflektorstreifen quer und längs auf Vorder- und Rückseite • Schlüsselring und Sichtfenster für Namensschild auf der Vorderseite • Handytasche mit Klettverschluss • Zwei Seitentaschen mit Klettverschluss • Praktischer Zip vorne

EUR/Stück - Pg. 340
9,70



Größe Farbe	S Art.-Nr.	M Art.-Nr.	L Art.-Nr.	XL Art.-Nr.	2XL Art.-Nr.	3XL Art.-Nr.
Hi-Vis gelb/royal blau	E 198 8038	E 198 8039	E 198 8040	E 198 8041	E 198 8042	E 198 8043
Hi-Vis gelb/grau	E 198 8026	E 198 8027	E 198 8028	E 198 8029	E 198 8030	E 198 8031
Hi-Vis gelb/lila	E 198 8044	E 198 8045	E 198 8046	E 198 8047	E 198 8048	E 198 8049
Hi-Vis gelb/marine	E 198 8032	E 198 8033	E 198 8034	E 198 8035	E 198 8036	E 198 8037
Hi-Vis orange/Hi-Vis gelb	E 198 7984	E 198 7985	E 198 7986	E 198 7987	E 198 7988	E 198 7989
Hi-Vis gelb/schwarz	E 198 8020	E 198 8021	E 198 8022	E 198 8023	E 198 8024	E 198 8025
Hi-Vis gelb	E 198 8014	E 198 8015	E 198 8016	E 198 8017	E 198 8018	E 198 8019
Hi-Vis orange/marine	E 198 7978	E 198 7979	E 198 7980	E 198 7981	E 198 7982	E 198 7983
grün/Hi-Vis gelb	E 198 8008	E 198 8009	E 198 8010	E 198 8011	E 198 8012	E 198 8013
orange	E 198 7960	E 198 7961	E 198 7962	E 198 7963	E 198 7964	E 198 7965
orange/grau	E 198 8002	E 198 8003	E 198 8004	E 198 8005	E 198 8006	E 198 8007
orange/schwarz	E 198 7996	E 198 7997	E 198 7998	E 198 7999	E 198 8000	E 198 8001
pink	E 198 7966	E 198 7967	E 198 7968	E 198 7969	E 198 7970	E 198 7971
rot	E 198 7954	E 198 7955	E 198 7956	E 198 7957	E 198 7958	E 198 7959
rot/Hi-Vis gelb	E 198 7990	E 198 7991	E 198 7992	E 198 7993	E 198 7994	E 198 7995
rot/schwarz	E 198 7972	E 198 7973	E 198 7974	E 198 7975	E 198 7976	E 198 7977
royal blau	E 198 7948	E 198 7949	E 198 7950	E 198 7951	E 198 7952	E 198 7953
schwarz	E 198 7942	E 198 7943	E 198 7944	E 198 7945	E 198 7946	E 198 7947



Warnschutz T-Shirts

Nach **EN ISO 20471:2013 Klasse 2** • Aus **100% Polyester, 170 g/m²** • **"Hochsichtbar"** mit Reflexstreifen an Brust, Schultern und Bauch • Rundhalsausschnitt





Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
S	**E 642 0563**	**E 642 0570**	**29,80**
M	**E 642 0564**	**E 642 0571**	**29,80**
L	**E 642 0565**	**E 642 0572**	**29,80**
XL	**E 642 0566**	**E 642 0573**	**29,80**
2XL	**E 642 0567**	**E 642 0574**	**29,80**
3XL	**E 642 0568**	**E 642 0575**	**32,80**
4XL	**E 642 0569**	**E 642 0576**	**32,80**

EN ISO 20471 2

ab EUR/Stück - Pg. 340
29,80

Warnschutz T-Shirts

Nach **EN ISO 20471:2013 Klasse 2** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester** Doppelpiqué, **ca. 185 g/m²** • Gewebe **UV Schutz UPF 50+** • Sehr hoher Tragekomfort, hautsympathisch und ohne Geruchsbildung • Segmentierte Reflexstreifen (keine Einschränkung der Dehnung) • Rundhalskragen • Innenliegender Flat zur Individualisierung • Gewebe industriewäschetauglich

ab EUR/Stück - Pg. 340
46,00





EN ISO 20471 2

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
XS	**E 603 4607**	**E 603 4627**	**46,00**
S	**E 603 4608**	**E 603 4628**	**46,00**
M	**E 603 4609**	**E 603 4629**	**46,00**
L	**E 603 4610**	**E 603 4630**	**46,00**
XL	**E 603 4611**	**E 603 4631**	**46,00**
2XL	**E 603 4612**	**E 603 4632**	**46,00**
3XL	**E 603 4613**	**E 603 4633**	**51,00**
4XL	**E 603 4614**	**E 603 4634**	**51,00**
5XL	**E 603 4615**	**E 603 4635**	**53,00**
6XL	**E 603 4616**	**E 603 4636**	**53,00**

Warnschutz Polo-Shirts

Nach **EN ISO 20471:2013 Klasse 2** • Aus **100% Polyester, 170 g/m²** • **"Hochsichtbar"** mit Reflexstreifen an Brust, Schultern und Bauch • Polokragen • Knopfleiste mit 3 Knöpfen



ab EUR/Stück - Pg. 340
31,30

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
S	**E 642 0577**	**E 642 0584**	**31,30**
M	**E 642 0578**	**E 642 0585**	**31,30**
L	**E 642 0579**	**E 642 0586**	**31,30**
XL	**E 642 0580**	**E 642 0587**	**31,30**
2XL	**E 642 0581**	**E 642 0588**	**31,30**
3XL	**E 642 0582**	**E 642 0589**	**34,50**
4XL	**E 642 0583**	**E 642 0590**	**34,50**

EN ISO 20471 2



ab EUR/Stück - Pg. 340
50,00

Warnschutz Polo-Shirts

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester** Doppelpiqué, **ca. 185 g/m²** • Gewebe **UV Schutz UPF 50+** • Sehr hoher Tragekomfort, hautsympathisch und ohne Geruchsbildung • Segmentierte Reflexstreifen (keine Einschränkung der Dehnung) • **Druckknopfleiste** • Innenliegender Flat zur Individualisierung • Gewebe industriewäschetauglich

EN ISO 20471 2

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
XS	**E 603 4617**	**E 603 4637**	**50,00**
S	**E 603 4618**	**E 603 4638**	**50,00**
M	**E 603 4619**	**E 603 4639**	**50,00**
L	**E 603 4620**	**E 603 4640**	**50,00**
XL	**E 603 4621**	**E 603 4641**	**50,00**
2XL	**E 603 4622**	**E 603 4642**	**50,00**
3XL	**E 603 4623**	**E 603 4643**	**50,00**
4XL	**E 603 4624**	**E 603 4644**	**55,00**
5XL	**E 603 4625**	**E 603 4645**	**57,50**
6XL	**E 603 4626**	**E 603 4646**	**57,50**

Warnschutz-Shorts "Corsica/Lyon"

Nach **EN ISO 20471 - Kl. 1/EN ISO 13688** • **Fluozierendes** Material aus **80% Polyester/20% Baumwolle, ca. 280 g/m²** • Wasser-, öl- und schmutzabweisend • Erhöhtes Rückenteil • Strapazierfähige **Dreifachnähte** an den Beinen und im Schritt • **Teilelastischer Taillenbund** • YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall • **Viele praktische Taschen** • **Farbe fluoreszierend gelb/grau oder fluoreszierend orange/grau**



Größe	gelb Art.-Nr.	orange Art.-Nr.
44	**E 603 4171**	**E 603 4182**
46	**E 603 4172**	**E 603 4183**
48	**E 603 4173**	**E 603 4184**
50	**E 603 4174**	**E 603 4185**
52	**E 603 4175**	**E 603 4186**
54	**E 603 4176**	**E 603 4187**
56	**E 603 4177**	**E 603 4188**
58	**E 603 4178**	**E 603 4189**
60	**E 603 4179**	**E 603 4190**
62	**E 603 4180**	**E 603 4191**
64	**E 603 4181**	**E 603 4192**

EN ISO 20471 1

EUR/Stück - Pg. 610
54,00

Warnschutz T-Shirts "Pepe"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2, EN 13758 und EN 13688** • Aus **80% Polyester/ 20% Baumwolle** • Gewebe **UV Schutz 40+** • Sehr hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend • Halsbündchen farblich mit Reflexmaterial abgestimmt • **Farbe leuchtorange**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7321	S
E 641 7322	M
E 641 7323	L
E 641 7324	XL
E 641 7325	2XL
E 641 7326	3XL

EN ISO 20471 2

EN 13758-2



EUR/Stück - Pg. 610
27,90



Warnschutz T-Shirts "Pablo"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2, EN 13758-2** und **EN ISO 13688** • Aus **80% Polyester/ 20% Baumwolle** • Gewebe **UV Schutz 40+** • Sehr hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend • **Farbe leuchtgelb**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7315	S
E 641 7316	M
E 641 7317	L
E 641 7318	XL
E 641 7319	2XL
E 641 7320	3XL

EN ISO 20471 2

EN 13758-2

EUR/Stück - Pg. 610
27,90

Warnschutz Polo-Shirts "Mateo"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2; EN 13758-2** und **EN ISO 13688** • Aus **80% Polyester/ 20% Baumwolle** • Gewebe **UV Schutz 40+** • Sehr hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend • Brusttasche auf der linken Seite • Verstärkte Druckknopfleiste • **Farbe leuchtorange**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7333	S
E 641 7334	M
E 641 7335	L
E 641 7336	XL
E 641 7337	2XL
E 641 7338	3XL

EN ISO 20471 2

EN 13758-2



EUR/Stück - Pg. 610
29,00



EUR/Stück - Pg. 610
29,00

Warnschutz Polo-Shirts "Titus"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2, EN 13758-2** und **EN ISO 13688** • Aus **80% Polyester/ 20% Baumwolle** • Gewebe **UV Schutz 40+** • Sehr hoher Tragekomfort, atmungsaktiv, feuchtigkeitsregulierend • Brusttasche auf der linken Seite • Verstärkte Druckknopfleiste • **Farbe leuchtgelb**

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7327	S
E 641 7328	M
E 641 7329	L
E 641 7330	XL
E 641 7331	2XL
E 641 7332	3 XL

EN ISO 20471 2

EN 13758-2

Warnschutz-T-Shirts, Langarm

Nach **EN 20471 Klasse 3** und **EN 13758** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester Doppelpiqué, ca. 185 g/m²** • Hautsympathisch und ohne Geruchsbildung • Sehr hoher Tragekomfort • Gewebe industriewäschetauglich • UV-Schutz UPF 50+ • Mit Rundhalskragen • Innenliegender Flat zur Individualisierung • Dem Konzept angepasster, segmentierter Reflexstreifen in entsprechender Optik (keine Einschränkung der Dehnung)



ab EUR/Stück - Pg. 340
66,00

BG Bau gefördert!

EN ISO 20471 3

Größe	leuchtgelb Art.-Nr.	leuchtorange Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
XS	E 603 7014	E 603 7034	66,00
S	E 603 7015	E 603 7035	66,00
M	E 603 7016	E 603 7036	66,00
L	E 603 7017	E 603 7037	66,00
XL	E 603 7018	E 603 7038	66,00
2XL	E 603 7019	E 603 7039	66,00
3XL	E 603 7020	E 603 7040	73,00
4XL	E 603 7021	E 603 7041	73,00
5XL	E 603 7022	E 603 7042	76,00
6XL	E 603 7023	E 603 7043	76,00

Warnschutz-Polo-Shirts, Langarm

Nach **EN 20471 Klasse 3** und **EN 13758** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester Doppelpiqué, ca. 185 g/m²** • Hautsympathisch und ohne Geruchsbildung • Sehr hoher Tragekomfort • Gewebe industriewäschetauglich • UV-Schutz UPF 50+ • Mit Polo-Kragen und Druckknopfleiste • Innenliegender Flat zur Individualisierung • Dem Konzept angepasster, segmentierter Reflexstreifen in entsprechender Optik (keine Einschränkung der Dehnung)

ab EUR/Stück - Pg. 340
70,00

BG Bau gefördert!



EN ISO 20471 3

Größe	leuchtgelb Art.-Nr.	leuchtorange Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
XS	E 603 7024	E 603 7044	70,00
S	E 603 7025	E 603 7045	70,00
M	E 603 7026	E 603 7046	70,00
L	E 603 7027	E 603 7047	70,00
XL	E 603 7028	E 603 7048	70,00
2XL	E 603 7029	E 603 7049	70,00
3XL	E 603 7030	E 603 7050	77,00
4XL	E 603 7031	E 603 7051	77,00
5XL	E 603 7032	E 603 7052	80,50
6XL	E 603 7033	E 603 7053	80,50

PLANAM



Warnschutz-Latzhosen "Plaline"

Aus **75% Polyester/25% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Kontrastfarbe **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung** • Nach **EN ISO 20471:2** zertifiziert • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche links • Latztasche mit Patte und Klettverschluss • Weitere Latztasche mit Reißverschluss • 2 Stiftfächer • Gummizug im Bund • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz • Steckschnalle an den Trägern • Hammerschlaufen • In Verbindung mit einem PLANAM-Kniepolster ist die Latzhose zertifiziert nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 • **OEKO-TEX® 100 zertifiziert**

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
87,00

2 DIN EN ISO 20471 · EN 14404 Typ 2 · UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 · OEKO-TEX® STANDARD 100

Größe	orange/zink Art.-Nr.	gelb/zink Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
42	E 641 0805	E 641 0817	87,00
44	E 641 0806	E 641 0818	87,00
46	E 641 0807	E 641 0819	87,00
48	E 641 0808	E 641 0820	87,00
50	E 641 0809	E 641 0821	87,00
52	E 641 0810	E 641 0822	87,00
54	E 641 0811	E 641 0823	87,00
56	E 641 0812	E 641 0824	96,00
58	E 641 0813	E 641 0825	96,00
60	E 641 0814	E 641 0826	96,00
62	E 641 0815	E 641 0827	96,00
64	E 641 0816	E 641 0828	96,00

Warnschutz-Bundhosen "Plaline"

Aus **75% Polyester/25% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Kontrastfarbe aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung** • Nach **EN ISO 20471:2** zertifiziert • 2 eingesetzte Beuteltaschen • 2 aufgesetzte Knietaschen • Doppelte Maßstabtasche rechts • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss • Handytasche links • Gummizug im Bund • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss • Reißverschluss im Hosenschlitz • Hammerschlaufe • Reflexgewebe silbern • In Verbindung mit einem PLANAM-Kniepolster ist die Latzhose zertifiziert nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 • **OEKO-TEX® 100 zertifiziert**



Größe	orange/zink Art.-Nr.	gelb/zink Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
42	E 641 0781	E 641 0793	62,50
44	E 641 0782	E 641 0794	62,50
46	E 641 0783	E 641 0795	62,50
48	E 641 0784	E 641 0796	62,50
50	E 641 0785	E 641 0797	62,50
52	E 641 0786	E 641 0798	62,50
54	E 641 0787	E 641 0799	62,50
56	E 641 0788	E 641 0800	69,00
58	E 641 0789	E 641 0801	69,00
60	E 641 0790	E 641 0802	69,00
62	E 641 0791	E 641 0803	69,00
64	E 641 0792	E 641 0804	69,00

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 362
62,50

2 DIN EN ISO 20471 · EN 14404 Typ 2 · UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 · OEKO-TEX® STANDARD 100



ab EUR/Stück - Pg. 362
91,00

NEU

Warnschutz-Blouson "Plaline"

Aus **75% Polyester/25% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Kontrastfarbe aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 280 g/m², Canvas-Bindung** • Design Reflexgewebe silber • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patte und Druckknöpfen • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss • Doppelte Brusttasche rechts • Handytasche auf der rechten Brust • 2 Stiftfächer • Mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen • Verdeckter Frontreißverschluss • Stehkragen • Bundweite mit Klettband verstellbar • Ärmeltasche links • 2 Golffalten im Rücken • Lüftungsschlitz im Rücken • **OEKO-TEX® 100 Standard**

2 DIN EN ISO 20471 · UV PROTECT 80 UV STANDARD 801 · OEKO-TEX® STANDARD 100

Größe	orange/zink Art.-Nr.	gelb/zink Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
42	E 641 0829	E 641 0841	91,00
44	E 641 0830	E 641 0842	91,00
46	E 641 0831	E 641 0843	91,00
48	E 641 0832	E 641 0844	91,00
50	E 641 0833	E 641 0845	91,00
52	E 641 0834	E 641 0846	91,00
54	E 641 0835	E 641 0847	91,00
56	E 641 0836	E 641 0848	100,00
58	E 641 0837	E 641 0849	100,00
60	E 641 0838	E 641 0850	100,00
62	E 641 0839	E 641 0851	100,00
64	E 641 0840	E 641 0852	100,00

Warnschutz-Bundhosen

Nach **EN ISO 20345 Klasse 2** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²** • Bund mit Gummizug und Gürtelschlaufen • 2 eingesetzte Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen mit verschließbarem Klettverschluss • Mit doppelter Zollstocktasche und einer aufgesetzten Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handy- und Werkzeugtasche • Eine Smartphonetasche mit Patte und Klett • Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietaschen mit Klettverschluss • Doppelte Reflexstreifen je Hosenbein und zusätzlich am Oberschenkel



ab EUR/Stück - Pg. 341
60,50

Größe	warnorange/ marine	warngelb/ marine	EUR/Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 341
42	E 641 9658	E 641 9674	60,50
44	E 641 9659	E 641 9675	60,50
46	E 641 9660	E 641 9676	60,50
48	E 641 9661	E 641 9677	60,50
50	E 641 9662	E 641 9678	60,50
52	E 641 9663	E 641 9679	60,50
54	E 641 9664	E 641 9680	60,50
56	E 641 9665	E 641 9681	60,50
58	E 641 9666	E 641 9682	60,50
60	E 641 9667	E 641 9683	60,50
62	E 641 9668	E 641 9684	60,50
64	E 641 9669	E 641 9685	60,50
66	E 641 9670	E 641 9686	75,50
68	E 641 9671	E 641 9687	75,50
70	E 641 9672	E 641 9688	78,50
72	E 641 9673	E 641 9689	78,50



Warnschutz-Latzhosen

Nach **EN ISO 20471 Klasse 2** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 245 g/m²** • Aufgesetzte Brusttasche mit Patte auf dem Latz mit einer Stiftetasche • 2 eingesetzte Vordertaschen. 2 Gesäßtaschen, verschließbar mit Klettverschluss • Rechts doppelte, abklappbare Zollstocktasche mit aufgesetzter Werkzeugtasche • Oberschenkeltasche mit aufgesetzter Handytasche und Werkzeugtasche • Leistentasche, Smartphonetasche mit Patte und Klettverschluss und Hammerschlaufe • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Vorgeformte Knie und Knietasche mit Klettverschluss • Seitlich 2-fach verstellbarer Bund mit Metallknöpfen • Elastische Träger mit Kunststoffschnalle • Rückenbund innen mit Gummizug, verstellbar mit Knopf • Hochgezogenes Kreuzrückenteil • Doppelte Reflexstreifen je Hosenbein und zusätzlich am Oberschenkel

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 341
74,00

Größe	warnorange/ marine	warngelb/ marine	EUR/Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 341
42	E 641 9706	E 641 9722	74,00
44	E 641 9707	E 641 9723	74,00
46	E 641 9708	E 641 9724	74,00
48	E 641 9709	E 641 9725	74,00
50	E 641 9710	E 641 9726	74,00
52	E 641 9711	E 641 9727	74,00
54	E 641 9712	E 641 9728	74,00
56	E 641 9713	E 641 9729	74,00
58	E 641 9714	E 641 9730	74,00
60	E 641 9715	E 641 9731	74,00
62	E 641 9716	E 641 9732	74,00
64	E 641 9717	E 641 9733	74,00
66	E 641 9718	E 641 9734	92,50
68	E 641 9719	E 641 9735	92,50
70	E 641 9720	E 641 9736	96,50
72	E 641 9721	E 641 9737	96,50

Warnschutz-Bundjacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 245 g/m²** • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit verschließbarer Patte und verdecktem Klettverschluss • 2 Innentaschen links mit Reißverschluss, rechts mit verschließbarem Klettband • Eine innnenliegende Handytasche • 2 Seitentaschen, Armtasche mit Patte und Klettverschluss • Mit Ärmelbündchen mit Klettverschluss und verlängertem Rückteil • Mit Einstellbaren Bund • Mit Umlegekragen und verdecktem Frontreißverschluss • Reflexstreifen auf der Brust, den Ärmeln und den Schultern



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 341
72,00

Größe	warnorange/ marine	warngelb/ marine	EUR/Stück
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Pg. 341
S	E 641 9690	E 641 9698	72,00
M	E 641 9691	E 641 9699	72,00
L	E 641 9692	E 641 9700	72,00
XL	E 641 9693	E 641 9701	72,00
2XL	E 641 9694	E 641 9702	72,00
3XL	E 641 9695	E 641 9703	72,00
4XL	E 641 9696	E 641 9704	90,00
5XL	E 641 9697	E 641 9705	93,50

Warnschutz-Bundhosen

Nach **DIN EN 471:2003, Klasse 2** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle, 280 g/m²** • Mit 2 aufgesetzten, verstärkten Vordertaschen, verstärkter Gesäßtasche mit Knopf und Zollstocktasche • Bund mit seitlich eingearbeiteten Gummizug und sieben Gürtelschlaufen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Mit je 2 Reflexstreifen am Bein • **Farbe warnorange**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9750	42
E 641 9751	44
E 641 9752	46
E 641 9753	48
E 641 9754	50
E 641 9755	52
E 641 9756	54
E 641 9757	56
E 641 9758	58
E 641 9759	60
E 641 9760	62
E 641 9761	64

EUR/Stück - Pg. 341
37,70



NEU



EUR/Stück - Pg. 341
47,70

NEU

Warnschutz-Latzhosen

Nach **EN 20471:2013, Klasse 2** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle, 280 g/m²** • Doppelter Brustlatz mit eingearbeiteter Tasche mit verdecktem Reißverschluss • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen • Verstärkte Gesäßtasche mit Knopf und Zollstocktasche • 2-fach verstellbarer Bund mit Knöpfen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Mit hochgezogenem Kreuzrückenteil • Elastische Träger mit Sicherheitsschnalle • Mit Reflexstreifen am Bein • **Farbe warnorange**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9738	42
E 641 9739	44
E 641 9740	46
E 641 9741	48
E 641 9742	50
E 641 9743	52
E 641 9744	54
E 641 9745	56
E 641 9746	58
E 641 9747	60
E 641 9748	62
E 641 9749	64

Warnschutz-Bundjacken

Nach **DIN EN 471:2003 Klasse 2** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle, 280 g/m²** • Mit verdeckter Knopfleiste und Umlegekragen • 2 aufgesetzte, verstärkte Brusttaschen mit Patte und Knopf • Zusätzliche Innentasche • Ärmelbündchen mit Knopf • 2 Reflexstreifen am Bund und den Armen • **Farbe warnorange**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9762	42
E 641 9763	44
E 641 9764	46
E 641 9765	48
E 641 9766	50
E 641 9767	52
E 641 9768	54
E 641 9769	56
E 641 9770	58
E 641 9771	60
E 641 9772	62
E 641 9773	64

EUR/Stück - Pg. 341
45,10

NEU



Warnschutz-3/4-Handwerkerhosen "2027 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** und **EN 14404, 300 g/m²** • Aus **80%** (65%) **Polyester 20%** (35%) **Baumwolle** (nicht fluroszierende), 300 g/m² • **Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797** • Aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit weicher Baumwolle innen und **CORDURA®-Verstärkungen** • Doppelt abgesteppte Reflexstreifen • **CORDURA® verstärkte,** einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine extra Tasche, eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen • D-Ring • 2 Vordertaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweishalter sowie 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss • Hammerschlaufe • **CORDURA®-verstärkte Zollstock-tasche** mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfe und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser • Knie zusätzlich mit abrieb- und reißfesten Kniepolstertaschen aus **CORDURA®** verstärkt, innen mit Öffnung für höhenverstellbare Kniepolster • Ergonomische Saumführung am hinteren Hosenbein • **Farbe HiVis gelb/marine oder HiVis orange/marine**

EUR/Stück - Pg. 560
77,40

NEU



FRISTADS

CORDURA FABRIC

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 © 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
C44	**E 641 3774**	**E 641 3784**
C46	**E 641 3775**	**E 641 3785**
C48	**E 641 3776**	**E 641 3786**
C50	**E 641 3777**	**E 641 3787**
C52	**E 641 3778**	**E 641 3788**
C54	**E 641 3779**	**E 641 3789**
C56	**E 641 3780**	**E 641 3790**
C58	**E 641 3781**	**E 641 3791**
C60	**E 641 3782**	**E 641 3792**
C62	**E 641 3783**	**E 641 3793**



Warnschutz-Stretchhosen "2712 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** und **EN 14404** zusammen mit Kniepolstern 124292 • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle, 300 g/m²** • Stretch-Material aus 91% Nylon/5% Elasthan, 250 g/m² • Schmutz-, öl- und wasserabweisende Beschichtung mit weicher Baumwolle innen • Mit elastischen Stretchflächen am Gesäß, den Seiten und im Schritt • 2 Seitentaschen und D-Ring • 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss • Doppelt verstärkte Schrittnaht • Große Beintasche mit Zollstocktasche und Dokumententasche mit Klettverschluss, Multifunktionsbeintasche mit Reißver-schlusstasche und Handytasche sowie Ausweis- und Zollstocktasche • Mit **CORDURA®-verstärkten** Knietaschen mit Innenöffnung für höhenverstellbare Kniepolster und **CORDURA®-verstärktem** Beinabschluss • Mit breiten Reflexstreifen an den Beinen • **Farbe HiVis gelb/marine oder HiVis orange/marine**

EUR/Stück - Pg. 560
85,00

NEU

KANSAS

CORDURA FABRIC

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 © 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
C44	**E 641 4651**	**E 641 4663**
C46	**E 641 4652**	**E 641 4664**
C48	**E 641 4653**	**E 641 4665**
C50	**E 641 4654**	**E 641 4666**
C52	**E 641 4655**	**E 641 4667**
C54	**E 641 4656**	**E 641 4668**
C56	**E 641 4657**	**E 641 4669**
C58	**E 641 4658**	**E 641 4670**
C60	**E 641 4659**	**E 641 4671**
C62	**E 641 4660**	**E 641 4672**
C64	**E 641 4661**	**E 641 4673**
C66	**E 641 4662**	**E 641 4674**

KANSAS®

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 © 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Warnschutz-Jacken "4794 TH"

Nach EN ISO 20471, Klasse 2 (Gr. XS) **und Klasse 3** (Gr. S-3XL) • Material **70% Polyester/ 30% Baumwolle, 300 g/m²** • Durchgehender Reißverschluss • 2 Vordertaschen • 2 Brusttaschen mit Patte • 2 Innentaschen (eine mit Knopf, eine mit Klettverschluss) • D-Ring • Unterkante und Armabschlüssel verstellbar



EUR/Stück - Pg. 560
74,00

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.
XS	E 192 6634	E 192 6627
S	E 192 6632	E 192 6625
M	E 192 6631	E 192 6624
L	E 192 6630	E 192 6623
XL	E 192 6633	E 192 6626
2XL	E 192 6628	E 192 6621
3XL	E 192 6629	E 192 6622

Warnschutz-Bundhosen "2001 TH"

Nach EN ISO 20471, Klasse 2 • Material **70% Polyester/30% Baumwolle, 295 g/m²** • 2 Seitentaschen • 2 Gesäßtaschen • Beintasche mit Handyfach • Knietaschen • D-Ring • Zollstocktasche mit Werkzeug- und Stifttasche sowie Knopf und Schlaufe für Arbeitsmesser



EUR/Stück - Pg. 560
55,10

Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.
C44	E 192 6667	E 192 6641
C46	E 192 6668	E 192 6642
C48	E 192 6669	E 192 6643
C50	E 192 6670	E 192 6644
C52	E 192 6671	E 192 6645
C54	E 192 6672	E 192 6646
C56	E 192 6673	E 192 6647
C58	E 192 6674	E 192 6648
C60	E 192 6675	E 192 6649
C62	E 192 6676	E 192 6650
C64	E 192 6677	E 192 6651
C66	E 192 6678	E 192 6652

EN ISO 20471 2

Warnschutz-Latzhosen "1001 TH"

Nach EN ISO 20471, Klasse 2 • Material **70% Polyester/30% Baumwolle, 295 g/m²** • Verstellbare Hosenträger mit Gummizug, Latztasche mit Patte und Knopf • 2 Seiten- und 2 Gesäßtaschen • Taillenöffnung mit Knöpfen einstellbar • D-Ring • Bein-und Handytasche mit Patte und Klettverschluss • Zollstocktasche mit Knopf für Messerhalter und Stifttasche • Knietaschen mit Öffnung nach außen sowie höhenverstellbare Kniepolster in den Knietaschen



EUR/Stück - Pg. 560
72,60

Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.
C44	E 192 6719	E 192 6693
C46	E 192 6720	E 192 6694
C48	E 192 6721	E 192 6695
C50	E 192 6722	E 192 6696
C52	E 192 6723	E 192 6697
C54	E 192 6724	E 192 6698
C56	E 192 6725	E 192 6699
C58	E 192 6726	E 192 6700
C60	E 192 6727	E 192 6701
C62	E 192 6728	E 192 6702
C64	E 192 6729	E 192 6703
C66	E 192 6730	E 192 6704

EN ISO 20471 2

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 5548 Shirley Tested for harmful substances, www.oeko-tex.com/standard100

SCHMUTZ-ABWEISEND

EN ISO 20471 2

DuPont™ Teflon® fabric protector

MASCOT tested to work

Warnschutz-Jacken "Oxford"



Zertifiziert nach **OEKO-TEX® Standard 100**, **EN ISO 20471 - Klasse 2** , **Hi-Vis Gruppe A** und **ProWash® - EN ISO 15797** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Schmutzabweisende **Teflon®**-Beschichtung • Keine Nähte auf der Schulter • Platz für das nachträgliche Anbringen eines Wäsche-Chips • Zusätzliche Reflexe auf dem Rücken für eine optimale Sichtbarkeit • Stehkragen • Zweifache Kappnähte an den Schultern, Ärmeln und an den Seiten • Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen • Rücken ist verlängert • Brusttasche mit Reißverschluss, Patte und Druckknopf • D-Ring • Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit • Vordertaschen • Innentaschen • Ventilation unter den Ärmeln • Bund mit Druckknopfregulierung • Manschetten mit Druckknöpfen • Für **Industriewäsche-Kategorie A2** geeignet • **Farbe Hi-Vis orange/schwarzblau**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 378
E 602 7483	S	99,95
E 602 7484	M	99,95
E 602 7485	L	99,95
E 602 7486	XL	99,95
E 602 7487	2XL	99,95
E 602 7488	3XL	130,00
E 602 7489	4XL	130,00

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar



ERGONOMISCHE PASSFORM

HIGH-VIS GROUP: A

MASCOT® SAFE SUPREME

ProWash® EN ISO 15797

ab EUR/Stück - Pg. 378
99,95

Warnschutz-Latzhosen "Barras"



Zertifiziert nach **OEKO-TEX® Standard 100**, **EN ISO 20471** - **Klasse 2** und **Hi-Vis Gruppe Y** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Zweifarbig • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Schmutzabweisende **Teflon®-Beschichtung** • Individuell anpassbar durch verstellbare Schulterträger und regulierbaren Bund • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Innentasche mit Klettverschluss • Vordertaschen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss • Hammerschlaufe, verstellbar • Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss • Stifttaschen • Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss • Zollstocktasche • Knietaschen mit Eingriff von unten • Fluoreszierende Kontrastfarbe mit Reflexstreifen • Für **Industriewäsche-Kategorie B1** geeignet • Schrittlänge 82 cm • **Farbe Hi-Vis orange/marine**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 378
E 990 208	46	81,95
E 990 209	48	81,95
E 990 210	50	81,95
E 990 211	52	81,95
E 990 212	54	81,95
E 990 213	56	81,95
E 990 214	58	81,95
E 990 215	60	81,95
E 990 216	62	81,95
E 116 6135	64	106,90
E 602 7490	66	106,90

ab EUR/Stück - Pg. 378
81,95

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar



DREIFACHE KAPPNÄHTE

KNIETASCHEN

HIGH-VIS GROUP: Y

MASCOT® SAFE COMPETE

Warnschutz-Bundhosen "Olinda"



ab EUR/Stück - Pg. 378
64,95

Zertifiziert nach **OEKO-TEX® Standard 100**, **EN ISO 20471 - Klasse 2** und **Hi-Vis Gruppe A** • Aus **65% Polyester/35% Baumwolle, ca. 290 g/m²** • Schmutzabweisende **Teflon®-Beschichtung** • Dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt • Gürtelschlaufen • Hosenschlitz mit Reißverschluss • Vordertaschen • Gesäßtaschen, verstärkt, die eine mit Patte und Klettverschluss • Hammerschlaufe, verstellbar • Schenkeltasche mit mehreren Fächern, Patte und verstellbarem Klettverschluss • Zollstocktasche • Handyschenkeltasche mit Patte und verstellbarem Klettverschluss • Stifttaschen • Knietaschen • Für **Industriewäsche-Kategorie B1** geeignet • Schrittlänge 82 cm • **Farbe Hi-Vis orange/marine**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 378
E 602 7491	44	64,95
E 990 059	46	64,95
E 990 060	48	64,95
E 990 061	50	64,95
E 990 062	52	64,95
E 990 063	54	64,95
E 990 064	56	64,95
E 990 065	58	64,95
E 990 066	60	64,95
E 990 067	62	64,95
E 116 6178	64	84,50
E 641 9782	66	84,50

Auf Anfrage in weiteren Farben lieferbar



DREIFACHE KAPPNÄHTE

KNIETASCHEN

HIGH-VIS GROUP: Y

MASCOT® SAFE COMPETE

Knieschutz "Likasi"



Aus **100% Zellkautschuk** • Passt zu allen **MASCOT**-Produkten mit Knietaschen • Für **Industriewäsche bis 60 °C** sowie Trocknen im Tunnelfinisher geeignet • Muss nicht vor dem Waschen der Hose herausgenommen werden • Luftlöcher zur Ventilation • Zertifiziert zusammen mit den MASCOT-Produkten mit Knietaschendesign SHORT/LONG gemäß **EN 14404, Typ 2, Leistungsstufe 1** • **Farbe schwarz**

ENV 14404 1

EUR/Paar - Pg. 378
23,50

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 378
E 602 7492	Universalgröße	23,50

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Warnschutz-Bundhosen "2026 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 14404** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle** - Übriges Material aus **65% Polyester/35% Baumwolle** mit aufgerauter Innenseite, 300 g/m² • Verstärkungen aus 100% Polyamid • Beintasche mit **Handytasche, D-Ring und ID-Kartenhalter** • 2 Vordertaschen mit Druckknopf • 2 Gesäßtaschen mit Kontrastnähten • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche • 2 Knöpfe und Schlaufen für Arbeitsmesser • Hammerschlaufe • Doppelt verstärkte Naht im Schritt • **CORDURA®** verstärkte Beinabschlüsse und Oberschenkel in Kontrastfarbe • **CORDURA® verstärkte** Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster • Ergonomisch geformte Knie • **Reflektierende Details** am Bein



EUR/Stück - Pg. 560
78,40

DIN EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC

Größe	gelb/marine Art.-Nr.	orange/marine Art.-Nr.
C44	E 196 8708	E 196 8734
C46	E 196 8709	E 196 8735
C48	E 196 8710	E 196 8736
C50	E 196 8711	E 196 8737
C52	E 196 8712	E 196 8738
C54	E 196 8713	E 196 8739
C56	E 196 8714	E 196 8740
C58	E 196 8715	E 196 8741
C60	E 196 8716	E 196 8742
C62	E 196 8717	E 196 8743
C64	E 196 8718	E 196 8744
C66	E 196 8719	E 196 8745

Auch in anderen Größen und Farben erhältlich!

Warnschutz-Latzhosen "1015 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 14404** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle**, **wasserabweisend** und **fluoreszierend** - Übriges Material aus **65% Polyester/35% Baumwolle** mit aufgerauter Innenseite, 300 g/m² • Verstärkungen aus 100% Polyamid • Brusttasche mit Patte und Klettverschluss • 2 Vordertaschen mit Druckknopf • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfen und Schlaufen • 2 Gesäßtaschen mit Kontraststickerei • Beintasche mit **Handytasche, D-Ring, und ID-Kartenhalter** • **Cordura®-verstärkte** Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster • Doppelt verstärkte Naht im Schritt • Elastische Hosenträger • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss • Hammerschlaufe • **Cordura®-verstärkte** Beinabschlüsse und Oberschenkel in Kontrastfarbe • Ergonomisch geformte Knie • **Reflektierende Details** am Bein



Größe	gelb/marine Art.-Nr.	orange/marine Art.-Nr.
C44	E 196 8644	E 196 8669
C46	E 196 8645	E 196 8670
C48	E 196 8646	E 196 8671
C50	E 196 8647	E 196 8672
C52	E 196 8648	E 196 8673
C54	E 196 8649	E 196 8674
C56	E 196 8650	E 196 8675
C58	E 196 8651	E 196 8676
C60	E 196 8652	E 196 8677
C62	E 196 8653	E 196 8678
C64	E 196 8654	E 196 8679
C66	E 196 8655	E 196 8680

EUR/Stück - Pg. 560
113,50

CORDURA FABRIC

EN ISO 20471 2

Warnschutz-Jacken "4026 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 bis S und Klasse 3 ab M** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle** (fluoreszierend) • Übriges Material aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 300 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material • Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • 3 Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, eine geräumig mit Patte und Druckknopfverschluss und D-Ring • Ausweishalter und Stifthalter • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, Handytasche (innen) mit Klettverschluss und Innentasche mit Knopf • Mit verstellbarer Taille und Armabschlüssen • Verlängerte Rückenpartie • Schulter-Reflexstreifen • **Farbe HiVis gelb/marine oder HiVis orange/marine**

Auch in anderen Farben erhältlich!



NEU

EUR/Stück - Pg. 560
97,30

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 3921	E 641 3929
S	E 641 3922	E 641 3930
M	E 641 3923	E 641 3931
L	E 641 3924	E 641 3932
XL	E 641 3925	E 641 3933
2XL	E 641 3926	E 641 3934
3XL	E 641 3927	E 641 3935
4XL	E 641 3928	E 641 3936

Weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

CORDURA FABRIC

EN ISO 20471 2

NEU

KÜBLER WORKWEAR

Warnschutz-Bundhosen "REFLECTIQ PSA 2"

Nach **EN ISO 20471 + A1, Klasse 2** • **Knieschutztaschen nach EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit **CORDURA®-Verstärkung**, mit Patte und Klettverschluss • Lose doppelte Meterstabtasche mit **CORDURA®-Verstärkung**, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Schenkeltasche mit **CORDURA®-Verstärkung**, Volumenfalte, Patte und Klettverschluss, sowie zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Elastischer Bundeinsatz mit stabilen Gürtelschlaufen aus **CORDURA®** • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klettverschluss und wasserabweisender Funktion • Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert • 2 umlaufende Reflexstreifen am Bein 7 cm breit • **Farbe warnorange/dunkelblau**

ab EUR/Stück - Pg. 301

91,80



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3356	44	91,80
E 641 3357	46	91,80
E 641 3358	48	91,80
E 641 3359	50	91,80
E 641 3360	52	91,80
E 641 3361	54	91,80
E 641 3362	56	100,98
E 641 3363	58	100,98
E 641 3364	60	100,98
E 641 3365	62	110,16
E 641 3366	64	119,34

Warnschutz-Bundjacken "REFLECTIQ PSA 2"

Nach **EN ISO 20471 + A1, Klasse 2** • Mit **EasyBrand-Brusttasche** für leichtere Individualisierung • 2 Brusttaschen mit Patte, Klettverschluss und Stifteinschub • 2 eingearbeitete Seitentaschen mit verdecktem Druckknopf, 2 Innentaschen und Smartphone-Innentasche • Frontreißverschluss mit kombiniertem Kinn- und Bartschoner sowie Windschutzblende • Steh-/Umlegekragen mit bequemem Stretcheinsatz im Nacken • Ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen für mehr Bewegungsfreiheit • Schulter mit Stretcheinsatz • Ärmel mit innenliegendem Strickbündchen und weitenregulierbarer Ärmelsaum mit Lasche • Oberarmtasche mit Patte und Klettverschluss, Stifföffnung in Patte • Verlängerter Rücken • Mit ergonomisch geformtem griffigem Zipper • Segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmel, Reflexstreifen über Schulter, an Brust, oberem Rücken 5 cm breit und Oberarm 2,5 cm breit • Kontrastteile an Rumpf und Ärmel, Vorder- und Rückenkoller, **CORDURA®-Verstärkungen** • **Farbe warnorange/dunkelblau**

ab EUR/Stück - Pg. 301

117,10



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3378	44	117,10
E 641 3379	46	117,10
E 641 3380	48	117,10
E 641 3381	50	117,10
E 641 3382	52	117,10
E 641 3383	54	117,10
E 641 3384	56	128,81
E 641 3385	58	128,81
E 641 3386	60	128,81
E 641 3387	62	140,52
E 641 3388	64	152,23

Warneschutz-Latzhosen "REFLECTIQ PSA 2"

Nach **EN ISO 20471 + A1**, **Klasse 2** • **Knieschutztaschen** nach **EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1** in Verbindung mit Knieschutzpolster Art. 8108 9119-45 • Ergonomische Linienführung für mehr Bewegungsfreiheit • 2 Seitentaschen mit Übergriff-Funktion • 2 Gesäßtaschen mit **CORDURA®-Verstärkung** mit Patte und Klettverschluss • Lose, doppelte Meterstabtasche und Schenkeltasche mit **CORDURA®-Verstärkung**, Volumenfalte und zusätzlicher Reißverschlusstasche, ideal für Smartphones • Latztasche mit **CORDURA®-Verstärkung**, mit Patte und Klettverschluss, zusätzliche Reißverschlusstasche • Elastische Träger mit schlagfestem und hitzebeständigem Kunststoffsteckverschluss • Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz • Stretcheinsatz im Bund • Schlitz mit Reißverschluss • Vorgeformtes Knie mit Bewegungszone • Von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte, Klettverschluss und wasserabweisender Funktion • Knieschutztaschen aus **CORDURA®** • Reflexemblem im Kniebereich, segmentiertes und durchgehendes Reflexband kombiniert, 2 umlaufende Reflexstreifen am Bein 7 cm breit • **Farbe warnorange/dunkelblau**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 301
E 641 3367	44	110,20
E 641 3368	46	110,20
E 641 3369	48	110,20
E 641 3370	50	110,20
E 641 3371	52	110,20
E 641 3372	54	110,20
E 641 3373	56	121,22
E 641 3374	58	121,22
E 641 3375	60	121,22
E 641 3376	62	132,24
E 641 3377	64	143,26

ab EUR/Stück - Pg. 301

110,20



FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Warnschutz-T-Shirts "7407 THV"

Nach **13758-2 UPF 40+ Schutzeigenschaften und EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. M und Klasse 3 ab L** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester, Gewicht 190 g/m²** • Kurzarm • Rundhalsausschnitt mit Rippstrickbündchen • **Brusttasche** • Aufgenähte, **gestreifte** Reflexstreifen • Baumwoll-Innenseite



EUR/Stück - Pg. 560
43,40

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	HiVis rot Art.-Nr.
XS	**E 196 8602**	**E 196 8609**	**E 196 8616**
S	**E 196 8603**	**E 196 8610**	**E 196 8617**
M	**E 196 8604**	**E 196 8611**	**E 196 8618**
L	**E 196 8605**	**E 196 8612**	**E 196 8619**
XL	**E 196 8606**	**E 196 8613**	**E 196 8620**
2XL	**E 196 8607**	**E 196 8614**	**E 196 8621**
3XL	**E 196 8608**	**E 196 8615**	**E 196 8622**
4XL	**E 641 3772**	**E 641 3773**	-

Warnschutz-T-Shirts "7024 THV"

Nach **EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471, Klasse 2, bis Gr. M, Klasse 3 ab Größe L** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester, 175 g/m²** • **Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797** • Atmungsaktiv • Baumwoll-Innenseite bietet hohen Tragekomfort • Doppelt abgesteppte Reflexstreifen • Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen für größeren Komfort und Bewegungsfreiheit • Mit Feinstrickkragen



EUR/Stück - Pg. 560
43,40

NEU

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.
XS	**E 641 3830**	**E 641 3838**
S	**E 641 3831**	**E 641 3839**
M	**E 641 3832**	**E 641 3840**
L	**E 641 3833**	**E 641 3841**
XL	**E 641 3834**	**E 641 3842**
2XL	**E 641 3835**	**E 641 3843**
3XL	**E 641 3836**	**E 641 3844**
4XL	**E 641 3837**	**E 641 3845**

Warnschutz-Polo-Shirts "7025 PHV"

Nach **EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 bis M und Klasse 3 ab Gr. L** • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester, 195 g/m²** • Mit Baumwoll-Innenseite für hohen Tragekomfort • Seitlicher Einsatz mit 5 cm Öffnung im Reflexstreifen • Klassische 3-Loch-Knopfleiste mit Polo-Feinstrickkragen • Aufgenähte Reflexstreifen • **Farbe HiVis gelb oder HiVis orange**



EUR/Stück - Pg. 560
60,70

NEU

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.
XS	**E 641 3814**	**E 641 3822**
S	**E 641 3815**	**E 641 3823**
M	**E 641 3816**	**E 641 3824**
L	**E 641 3817**	**E 641 3825**
XL	**E 641 3818**	**E 641 3826**
2XL	**E 641 3819**	**E 641 3827**
3XL	**E 641 3820**	**E 641 3828**
4XL	**E 641 3821**	**E 641 3829**

Warnschutz-Polo-Shirts "7406 PHV"

Nach **EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. M und Klasse 3 ab Gr. L** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester, 195 g/m²** • Kurzarm • Rippstrickkragen • Brusttasche • **Gestreifte Reflexstreifen** • Baumwoll-Innenseite



EUR/Stück - Pg. 560
83,20

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.	HiVis rot Art.-Nr.
XS	**E 196 8623**	**E 196 8630**	**E 196 8637**
S	**E 196 8624**	**E 196 8631**	**E 196 8638**
M	**E 196 8625**	**E 196 8632**	**E 196 8639**
L	**E 196 8626**	**E 196 8633**	**E 196 8640**
XL	**E 196 8627**	**E 196 8634**	**E 196 8641**
2XL	**E 196 8628**	**E 196 8635**	**E 196 8642**
3XL	**E 196 8629**	**E 196 8636**	**E 196 8643**
4XL	**E 641 3770**	**E 641 3771**	-

NEU

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

FRISTADS

Damen-Warnschutz-Stretch-Hosen "2710 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 und EN 14404** in Kombination mit Kniepolster • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle, 300 g/m²** • Übriges Material **65% Polyester/ 35% Baumwolle sowie Stretch mit 91% Nylon/9% Elasthan, 250 g/m²** • Schmutz-, öl- und wasserabweisend • Angenehmer Tragekomfort durch Stretcheinsatze an den Seiten, Passe und Schritt • 2 **CORDURA®-verstärkte** lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, eine mit extra Tasche • 2 Seitentaschen, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschlus und D-Ring • Doppelt verstärkte Schrittnaht • Hammerschlaufe • Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser und multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und Reißverschlusstasche • **CORDURA®-verstärkte** Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster



Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
34	E 641 4133	E 641 4142
36	E 641 4134	E 641 4143
38	E 641 4135	E 641 4144
40	E 641 4136	E 641 4145
42	E 641 4137	E 641 4146
44	E 641 4138	E 641 4147
46	E 641 4139	E 641 4148
48	E 641 4140	E 641 4149
50	E 641 4141	E 641 4150

EUR/Stück - Pg. 560
117,30

EN ISO 20471 2

CORDURA FABRIC



Damen-Warnschutz-Bundjacken "4129 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. M und Klasse 3 ab Gr. L** • Aus **80% Polyester/ 20% Baumwolle** (fluoroszierend) • Übriges Material aus **65% Polyester/35% Baumwolle, 300 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material • Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • Brusttaschen - 2 mit Reißverschluss, eine große mit Patte und Druckknopfverschluss, D-Ding, Ausweishalter und Stifthalter • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Handytasche (innen) mit Klettverschluss • Innentasche mit Knopfverschluss • Mit verstellbarer Taille und Armabschlüssen • Verlängerte Rückenpartie • Schulter-Reflexstreifen

EUR/Stück - Pg. 560
97,30

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 3937	E 641 3944
S	E 641 3938	E 641 3945
M	E 641 3939	E 641 3946
L	E 641 3940	E 641 3947
XL	E 641 3941	E 641 3948
2XL	E 641 3942	E 641 3949
3XL	E 641 3943	E 641 3950

Damen-Warnschutz-Stretch-Shorts "2529 PLU"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 1** • Aus **80% Polyester/20% Baumwolle** • Übriges Material aus **65% Polyester/35% Baumwolle sowie Stretch-Material aus 55% Elastomultiester, 300 g/m²** • Hochwertige Shorts mit hochelastischen 4-Wege-Stretch-Einsätzen an den Seiten, Passe und Schritt • Aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit weicher Baumwolle innen • **CORDURA®-verstärkte** lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen, eine mit extra Tasche und D-Ring unter lose hängender Außentasche • 2 Vordertaschen, Hammerschlaufe, 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss und Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser • Beintasche mit Reißverschluss und D-Ring, Handytasche mit Klettverschluss und extra Tasche • **Farbe HiVis gelb**



Art.-Nr.	Größe
E 641 4534	34
E 641 4535	36
E 641 4536	38
E 641 4537	40
E 641 4538	42
E 641 4539	44
E 641 4540	46
E 641 4541	48
E 641 4542	50

EUR/Stück - Pg. 560
75,00

1 DIN EN ISO 20471

CORDURA FABRIC

FRISTADS NEU

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Damen-Warnschutz-T-Shirts "7458 THV"



Nach **EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **55% Baumwolle/45% Polyester, 190 g/m²** • Leichtes, atmungsaktives und **UV-beständiges** T-Shirt mit elastischem Reflexband • Gerader Schnitt mit Seitenschlitzen und verstärktem Rundhalsausschnitt • Mit breiten Reflexstreifen und fluoreszierenden Einsätzen

EUR/Stück - Pg. 560

49,90

EN ISO 20471 2

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.
XS	**E 641 4418**	**E 641 4425**
S	**E 641 4419**	**E 641 4426**
M	**E 641 4420**	**E 641 4427**
L	**E 641 4421**	**E 641 4428**
XL	**E 641 4422**	**E 641 4429**
2XL	**E 641 4423**	**E 641 4430**
3XL	**E 641 4424**	**E 641 4431**

Langarm-Warnschutz-T-Shirts "7724 THV"



Nach **EN 13758-2 UPF 40+ UV-Schutzeigenschaften und EN ISO 20471 Klasse 2 Gr. XS und Klasse 3 ab Gr. S** • Aus **55% Baumwolle/45% Poyester, 190 g/m²** • Hoher Baumwollanteil und dehnbaren reflektierenden Transfer-Tapes, bietet optimalen Komfort und Flexibilität • Mit Kontrastmaterial an schmutzempfindlichen Stellen • Rippstrickabschluss am Kragen und Armbündchen • Dehnbare Reflexstreifen und über die Schulter führende Reflexstreifen

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 3846**	**E 641 3854**
S	**E 641 3847**	**E 641 3855**
M	**E 641 3848**	**E 641 3856**
L	**E 641 3849**	**E 641 3857**
XL	**E 641 3850**	**E 641 3858**
2XL	**E 641 3851**	**E 641 3859**
3XL	**E 641 3852**	**E 641 3860**
4XL	**E 641 3853**	**E 641 3861**

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

EUR/Stück - Pg. 560

47,00



Damen-Warnschutz-Sweat-Jacken "7427 SHV"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. S und Klasse 3 ab M** • Aus **75% Polyester/ 25% Baumwolle, 305 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Reißverschluss mit Blende innen • Brusttasche mit schrägem Reißverschluss und 2 Vordertaschen mit Reißverschluss • Elastischer Bund und Armabschlüsse

EUR/Stück - Pg. 560

56,00

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.
XS	**E 641 4057**	**E 641 4064**
S	**E 641 4058**	**E 641 4065**
M	**E 641 4059**	**E 641 4066**
L	**E 641 4060**	**E 641 4067**
XL	**E 641 4061**	**E 641 4068**
2XL	**E 641 4062**	**E 641 4069**
3XL	**E 641 4063**	**E 641 4070**

Warnschutz Softshell-Westen "Prevent® Trendline"

Nach **EN ISO 20471:2013, Klasse 2** • Aus **96% Polyester/4% Elasthan** • Segmentierte Reflexstreifen • Schulterreflexstreifen • Vorne mit Reißverschluss • Mit Stehkragen • **Farbe HiVis gelb oder orange**

EN ISO 20471 2

ab EUR/Stück - Pg. 340
52,50



Größe	HiVis gelb/ schwarz Art.-Nr.	HiVis orange/ schwarz Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
S	**E 603 4109**	**E 603 4102**	**52,50**
M	**E 603 4110**	**E 603 4103**	**52,50**
L	**E 603 4111**	**E 603 4104**	**52,50**
XL	**E 603 4112**	**E 603 4105**	**52,50**
2XL	**E 603 4113**	**E 603 4106**	**52,50**
3XL	**E 603 4114**	**E 603 4107**	**58,00**
4XL	**E 603 4115**	**E 603 4108**	**63,00**

Warnschutz-Fleece-Jacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **100% Polyester, ca. 320 g/m²** • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss und Innentaschen • Robuster Frontreißverschluss mit **Zipperverlängerung** und einstellbarer Kordelzug im Saum • Verlängertes Rückenteil • Mit Innenfutter im Rumpf • Ärmelabschluss im innenliegendem Gummi • Am Rumpf umlaufend, Ärmel, Front- und Rückenteil mit 2 x 5 cm sowie Ärmelaußenseiten mit 1 x 5 cm Reflexstreifen • Mit Gewebepad zur Wäscherei-Kennzeichnung

ab EUR/Stück - Pg. 340
108,00



Größe	leuchtorange/grün Art.-Nr.	Euro/Stück	leuchtorange/marine Art.-Nr.	Euro/Stück
XS	**E 641 3602**	**108,00**	**E 641 3613**	**108,00**
S	**E 641 3603**	**108,00**	**E 641 3614**	**108,00**
M	**E 641 3604**	**108,00**	**E 641 3615**	**108,00**
L	**E 641 3605**	**108,00**	**E 641 3616**	**108,00**
XL	**E 641 3606**	**108,00**	**E 641 3617**	**108,00**
2XL	**E 641 3607**	**108,00**	**E 641 3618**	**108,00**
3XL	**E 641 3608**	**108,00**	**E 641 3619**	**108,00**
4XL	**E 641 3609**	**108,00**	**E 641 3620**	**108,00**
5XL	**E 641 3610**	**162,00**	**E 641 3621**	**162,00**
6XL	**E 641 3611**	**162,00**	-	
7XL	**E 641 3612**	**162,00**	-	

EN ISO 20471 3

Warnschutz Softshell-Jacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **dreilagigem Softshell (100% Polyester), 235 g/m² • Extrem dehnbar** und atmungsaktiv • 2 Seiten- und 2 Innentaschen • Frontreißverschluss mit Zipperverlängerung bis Kragenende • Krageninnenseite farbig abgesetzt • Segmentierter Reflexstreifen • Am Rumpf und Ärmeln horizontal umlaufend, Front- und Rückenteil vertikal und Schultern mit je 2 x 5 cm Reflexstreifen sowie Ärmelaußenseite mit je 1 x 5 cm Reflexstreifen

ab EUR/Stück - Pg. 340
130,00



Größe	leuchtorange/grün Art.-Nr.	Euro/Stück	leuchtorange/marine Art.-Nr.	Euro/Stück
2XS	**E 641 3495**	**130,00**	-	
XS	**E 641 3496**	**130,00**	**E 641 3506**	**130,00**
S	**E 641 3497**	**130,00**	**E 641 3507**	**130,00**
M	**E 641 3498**	**130,00**	**E 641 3508**	**130,00**
L	**E 641 3499**	**130,00**	**E 641 3509**	**130,00**
XL	**E 641 3500**	**130,00**	**E 641 3510**	**130,00**
2XL	**E 641 3501**	**130,00**	**E 641 3511**	**130,00**
3XL	**E 641 3502**	**130,00**	**E 641 3512**	**130,00**
4XL	**E 641 3503**	**130,00**	**E 641 3513**	**130,00**
5XL	**E 641 3504**	**195,00**	**E 641 3514**	**195,00**
6XL	**E 641 3505**	**195,00**	**E 641 3515**	**195,00**



EUR/Stück - Pg. 610
55,00

Warnschutz-Softshelljacken "Liam"

Nach **EN ISO 20471:2013, Klasse 3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester** • Softshell-Material ist **wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagen-laminat** • Alle Reißverschlüsse sind wasserdicht • Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • Verstellbarer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • Abnehmbare Kapuze • 2 Taschen über dem Saum • 1 Brusttasche • 1 Innentasche • Wassersäule 5.000 mm • Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24 h • **Farbe HiVis gelb/marine**

EN ISO 20471 3

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 610
E 603 4165	S	**55,00**
E 603 4166	M	**55,00**
E 603 4167	L	**55,00**
E 603 4168	XL	**55,00**
E 603 4169	2XL	**55,00**
E 603 4170	3XL	**55,00**

Winter-Warnschutz Softshell-Jacken mit Kapuze "Melvin"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester** • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • Futter 100% Polyester • Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • Robuster **YKK®**-Front-Reißverschluss mit Patte • Herausnehmbares, wärmendes Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • **Abnehmbare/verstellbare Kapuze** • Einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter • Mit zahlreichen und nützlichen Taschen • Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h; Wassersäule: 5.000 mm • **Farbe HiVis gelb/schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 196 2181	S
E 196 2182	M
E 196 2183	L
E 196 2184	XL
E 196 2185	2XL
E 196 2186	3XL
E 603 6530	4XL

EN ISO 20471 3

EUR/Stück - Pg. 610
116,00



Winter-Warnschutz Softshell-Jacken mit Kapuze "Lukas"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester** • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • Futter 100% Polyester • Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv • Robuster **YKK®**-Front-Reißverschluss mit Patte • Herausnehmbares, wärmendes Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • **Abnehmbare/verstellbare Kapuze** • Einfache Emblem-Anbringung durch herausnehmbares Futter • Mit zahlreichen und nützlichen Taschen • Atmungsaktivität: 1.000 g/m²/24h; Wassersäule: 5.000 mm • **Farbe HiVis orange/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 196 2194	S
E 196 2195	M
E 196 2196	L
E 196 2197	XL
E 196 2198	2XL
E 196 2199	3XL

EUR/Stück - Pg. 610
116,00

EN ISO 20471 3

Warnschutz-Sweatshirts

Aus **75% Polyester / 25% Baumwolle ca. 300g/m²** • Zertifiziert nach **PSA-VO(EU) 2016/425, Anhang II + EN ISO 20471:2013 - Klasse II** und **EN 14058:2004** • Langarm mit elastischen Bündchen an den Ärmeln und am Shirtsaum in marine • Rechte Brustseite mit einer von innen aufgesteppten **Brusttasche** (B x H: 18 x 22 cm), Eingriff von außen durch vertikal eingenähte Reißverschlussleiste (ca. 14 cm lang) • **Stehkragen** mit Kinnschutz (schwarz gesäumt), Kragenhöhe 6 cm • Vorn verschließbar mit Kunststoffreißverschluss (ca. 28 cm lang) • Rechts, in Krageninnenseite, eingenähte **Schlaufe für Head-Set-Kabel** • 2 umlaufend am **Rumpf aufgenähte Reflexstreifen**, 3M-8910, ca. 5 cm breit sowie je **2 Reflexstreifen pro Ärmel** • **Farbe HiVis orange**

EUR/Stück - Pg. 595

49,90





Größe	HiVis orange Art.-Nr.
S	**E 195 8683**
M	**E 195 8684**
L	**E 195 8685**
XL	**E 195 8686**
2XL	**E 195 8687**
3XL	**E 195 8688**
4XL	**E 195 8689**
5XL	**E 195 8690**
6XL	**E 195 8691**



EUR/Stück - Pg. 340

40,00

EN ISO 20471 3

EN 343 3 1

Warnschutz-Pilotenjacken

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3** und **EN 343 Klasse 3/1** • Aus **100% Polyester mit PU-Beschichtung** • Kontrastfarbe: 100% Polyamid mit PU-Beschichtung • Futter: 100% Polyester Taffeta • Wattierung: 100% Polyester • **Wind- und wasserdicht** • Kapuze im Kragen einrollbar • Abgesteppte Innenfutter • Hosenträgerreflexstreifen • Verdeckter Reißverschluss • 2 verdeckte Einschubtaschen • Handytasche • 3 Innenstifttaschen

Größe	HiVis orange/marine Art.-Nr.	HiVis gelb/marine Art.-Nr.
S	**E 960 111**	**E 960 117**
M	**E 960 112**	**E 960 118**
L	**E 960 113**	**E 960 119**
XL	**E 960 114**	**E 960 120**
2XL	**E 960 115**	**E 960 121**
3XL	**E 960 116**	**E 960 122**
4XL	**E 603 0588**	**E 603 0589**

Warnschutz Softshell-Jacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **100% Polyester** • Mit Innenfutter aus **100% Taft-Polyester** • Krageninnenseite in marine abgesetzt • Mit Frontreißverschluss • 2 Brusttaschen mit Patte und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss • Verlängertes Rückenteil • Mit Reißverschluss abtrennbarer Kapuze • Segmentierte Reflexstreifen • Am Rumpf und Ärmeln umlaufende silberne Reflextreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern • **Farbe leuchtgelb/marine oder leuchtorange/marine**

EN ISO 20471 3

NEU

EUR/Stück - Pg. 340

70,00



Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.
S	**E 641 3530**	**E 641 3537**
M	**E 641 3531**	**E 641 3538**
L	**E 641 3532**	**E 641 3539**
XL	**E 641 3533**	**E 641 3540**
2XL	**E 641 3534**	**E 641 3541**
3XL	**E 641 3535**	**E 641 3542**
4XL	**E 641 3536**	**E 641 3543**



ab EUR/Stück - Pg. 340
138,00

NEU

Warnschutz-Pilotenjacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **60% Baumwolle/40% Polyester, 240 g/m²** • Mit eingenähtem Thinsulate-Stepp-Innenfutter sowie verdeckter Reißverschlussleiste und elastischem Grob-Strickgewebe an den Armenden, am Saum und im hinteren Halsbereich • Hochschließbarer Kragen • Separater Gewebespiegel im Nackenbereich für Wäscherei-Barcode • 2 verschließbare Brusttaschen, rechts mit zusätzl. Reißverschluss-Tasche, links mit Stiftfach, 2 Vordertaschen und verschließbarer Brustinnentasche • Napoleontasche unter dem Front-Beleg • Reflexstrefen am Rumpf und je Ärmel sowie im Schulterbereich • **Farbe leuchtorange/marineblau**

EN ISO 20471 3

Größe	Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
XS	**E 641 7595**	**138,00**
S	**E 641 7596**	**138,00**
M	**E 641 7597**	**138,00**
L	**E 641 7598**	**138,00**
XL	**E 641 7599**	**138,00**
2XL	**E 641 7600**	**138,00**
3XL	**E 641 7601**	**138,00**
4XL	**E 641 7602**	**138,00**
5XL	**E 641 7603**	**207,00**
6XL	**E 641 7604**	**207,00**



NEU

Warn-Wetterschutz-Jacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** und **EN 343, Klasse. 3/3** • Aus **2-Lagen-Laminat**, **Polyester mit high tech PU-Membrane, 200 g/m²** • Wassersäule > 15.000 PA • Fest vernähte, verstellbare Kapuze im Kragen einrollbar • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, Napoleontasche, Innentasche • Robuster Frontreißverschluss bis Kragenende mit verschließbarer wasser- und winddichten Abdeckleiste • Einstellbarer Kordelzug im Saum • Verschließbarer Reparatureingriff mit Reißverschluss • Am Rumpf und Ärmel horizontale sowie auf Front- und Rückenteil vertikal mit 2 x 5 cm Reflexstreifen

EUR/Stück - Pg. 340
222,00

EN ISO 20471 3

Größe	leuchtorange/dunkelgrün Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 3582**	**E 641 3592**
S	**E 641 3583**	**E 641 3593**
M	**E 641 3584**	**E 641 3594**
L	**E 641 3585**	**E 641 3595**
XL	**E 641 3586**	**E 641 3596**
2XL	**E 641 3587**	**E 641 3597**
3XL	**E 641 3588**	**E 641 3598**
4XL	**E 641 3589**	**E 641 3599**

elysee®

Warnschutz-Jacken "Rufus"

Nach **EN ISO 20471:20103, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester Oxford**, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung • Futter und Wattierung **100% Polyester** • **Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv** • Nähte verschweißt • Thermofixierte Reflexstreifen • **Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest** • **CORDURA®** -Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum • Verdeckter 2-Wege **YKK®**-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Moderne und ergonomische Passform • Bewegungsfalten im Rücken • Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen • Weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum • Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Außenjacke mit: 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen, 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen, 1 große Napoleontasche, 2 Innentaschen • Innenfutter mit: 1 Taschenkombination mit Stifttaschen und Tasche mit Reißverschluss • Wassersäule 10.000 mm • Atmungsaktivität 5.000 g/m²/24h • **Farbe HiVis gelb/grau**



Art.-Nr.	Größe
E 603 4193	S
E 603 4194	M
E 603 4195	L
E 603 4196	XL
E 603 4197	2XL
E 603 4198	3XL
E 603 4199	4XL

EN ISO 20471 3

EN 343 3 3

CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 610
137,00

Warnschutz-Jacken "Niklas"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3** und **EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester Oxford**, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung • Futter und Wattierung **100% Polyester** • **Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv** • Nähte verschweißt • Thermofixierte Reflexstreifen • **Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest** • **CORDURA®** -Einsätze an Ärmel, Schulter und Saum sorgen für lange Haltbarkeit • Verdeckter 2-Wege **YKK®**-Frontreißverschluss mit Klettverschlüssen • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Moderne und ergonomische Passform • Bewegungsfalten im Rücken • Unterarmbelüftungen mit Reißverschlüssen • Weitenverstellbare Taille, Saum und Ärmelsaum • Abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Außenjacke mit: 2 Brusttaschen mit Reißverschlüssen, 2 Brusttaschen mit Patten und Klettverschlüssen, 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen, 1 große Napoleontasche, 2 Innentaschen • Innenfutter mit: 1 Taschenkombination mit Stifttaschen und Tasche mit Reißverschluss • Wassersäule 10.000 mm • Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h • **Farbe HiVis orange/grau**



EUR/Stück - Pg. 610
137,00



EN ISO 20471 3

EN 343 3 3

CORDURA FABRIC

Art.-Nr.	Größe
E 603 4200	S
E 603 4201	M
E 603 4202	L
E 603 4203	XL
E 603 4204	2XL
E 603 4205	3XL
E 603 4206	4XL



EUR/Stück - Pg. 340
58,00

Warnschutz Softshell-Jacken

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3** • Aus **100% Polyester** • Krageninnenseite in marine abgesetzt • Mit Frontreißverschluss • 2 Seitentaschen mit Reißverschlusumlaufend • Verlängertes Rückenteil • Segmentierter Reflexstreifen • Am Rumpf und beiden Ärmel umlaufende silber Reflexstreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern

EN ISO 20471 3

Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.
S	**E 641 3516**	**E 641 3523**
M	**E 641 3517**	**E 641 3524**
L	**E 641 3518**	**E 641 3525**
XL	**E 641 3519**	**E 641 3526**
2XL	**E 641 3520**	**E 641 3527**
3XL	**E 641 3521**	**E 641 3528**
4XL	**E 641 3522**	**E 641 3529**

Warnschutz-Parka 2 in 1 "Philipp"

Nach **EN ISO 20471:2013, Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1 und EN ISO 13688** • Aus **100% Polyester Oxford**, mit hoch atmungsaktiver PU-Beschichtung • Futter und Wattierung **100% Polyester** • **Wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv** • Nähte geschweißt • **Öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest** • Abnehmbare Kapuze mit Fleece-Innenfutter • Verdeckter 2-Wege **YKK®**-Front-Reißverschluss mit Druckknöpfen/Klettverschlüssen • Innenweste ebenfalls mit **YKK®**-Front-Reißverschluss • Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort • Wärmendes Stepp-innenfutter in Weste und Ärmeln • Ärmelabschlüsse und Saum (auch in Weste) weitenverstellbar • Ärmel mit Innenbündchen • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter der Weste • 2 Brusttaschen mit Klettverschluss • 1 Handy- und Funkgerätetasche • 1 Innentasche mit Reiß-/Klettverschluss • 2 Hüfttaschen mit Reiß-/Klettverschluss • 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss • **Weste:** 2 Brusttaschenkombinationen mit Klett- u. Reißverschluss • 2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reiß-verschluss • Wassersäule 10.000 mm • Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24 h • **Farbe HiVis orange/marine**

elysee®

EUR/Stück - Pg. 610
124,00

Art.-Nr.	Größe
E 603 0415	S
E 603 0416	M
E 603 0417	L
E 603 0418	XL
E 603 0419	2XL
E 603 0420	3XL

EN ISO 20471 3

EN 343 3 1





EUR/Stück - Pg. 340
70,00

Warnschutz-Parka 4 in 1

Jacke mit **4 Funktionen** - **Winterparka**, **Regenparka**, **Übergangsjacke und Warnweste** • Nach **EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 3/1** aus **100% Polyester** mit PU-Beschichtung • Herausnehmbare Innenjacke aus **100% Polyester** mit PU-Beschichtung, Futter und Ärmel aus **100% Fleece** • Krageninnenseite in marine abgesetzt • Mit verdeckter Reißverschlussleiste • Ärmel der Innenjacke abtrennbar • Mit integrierte Kapuze • 2 Seitentaschen mit Patte • Am Rumpf und beiden Ärmel umlaufende silber Reflextreifen 2 x 5 cm sowie über den Schultern

EN ISO 20471 3

Größe	leuchtgelb/blau Art.-Nr.	leuchtorange/blau Art.-Nr.
S	**E 641 3544**	**E 641 3551**
M	**E 641 3545**	**E 641 3552**
L	**E 641 3546**	**E 641 3553**
XL	**E 641 3547**	**E 641 3554**
2XL	**E 641 3548**	**E 641 3555**
3XL	**E 641 3549**	**E 641 3556**
4XL	**E 641 3550**	**E 641 3557**


Winter-Warnschutz-Bekleidung

Nach **EN 343** und **EN ISO 20471** • **Mit Reflexband silber** • **Material: Oberstoff: 100% Polyester PU beschichtet**, Nähte getaped, daher **wasserdicht**, **Futter: 100% Polyester, Wattierung: 100% Polyester**



Warnschutz-Pilotenjacken

Wasserdicht durch PU beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte • **Kapuze im Kragen** einrollbar • **Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss** (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen) • Durchgehender Frontreißverschluss • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel • 2 Brusttaschen mit Patte • 2 seitliche Eingrifftaschen • Pflegehinweis: max. 25 Wäschen



Beim Tragen ohne Ärmel:
EN ISO 20471 Klasse 1

Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 979 780	E 979 790	58,00
M	E 979 781	E 979 791	58,00
L	E 979 782	E 979 792	58,00
XL	E 979 783	E 979 793	58,00
2XL	E 979 784	E 979 794	58,00
3XL	E 979 785	E 979 795	64,00

ab EUR/Stück - Pg. 362
58,00



Warnschutz-Parka

Wasserdicht durch PU-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte • **Kapuze einrollbar** • Herausnehmbares Innenfutter • Handytasche • Durchgehender Frontreißverschluss • Pflegehinweis: max. 25 Wäschen



Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 979 800	E 979 810	73,50
M	E 979 801	E 979 811	73,50
L	E 979 802	E 979 812	73,50
XL	E 979 803	E 979 813	73,50
2XL	E 979 804	E 979 814	73,50
3XL	E 979 805	E 979 815	81,00

ab EUR/Stück - Pg. 362
73,50



Warnschutz-Latzhosen

Wattiert • **Wasserdicht** • Reißverschluss am Unterschenkel • 2 aufgesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett • 1 Maßstabtasche rechts • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett • 1 Handytasche • Reißverschluss im Hosenschlitz • Latztasche mit Reißverschluss • Hammerschlaufe • Hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil • Sicherheitsschnallen an den Trägern • Pflegehinweis: max. 25 Wäschen



Größe	orange Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 979 957	E 979 963	77,50
M	E 979 958	E 979 964	77,50
L	E 979 959	E 979 965	77,50
XL	E 979 960	E 979 966	77,50
2XL	E 979 961	E 979 967	77,50
3XL	E 979 962	E 979 968	85,50

ab EUR/Stück - Pg. 362
77,50

PLANAM

Winter-Warnschutz-Bekleidung

3M | Scotchlite™ Reflective Material

Nach **EN 343 und EN ISO 20471 • Mit Reflexband 3M™ Scotchlite™** Reflexgewebe 8912 N silber • **Material: Oberstoff: 100% Polyester PU beschichtet**, Nähte getaped, daher **wasserdicht**, **Futter: 100% Polyester, Füllung: 100% Polyester**



ab EUR/Stück - Pg. 362
74,00

Comfort-Warnschutz-Jacken

Atmungsaktiv und Wasserdicht • Webpelz aus 100% Polyester • Mit **Reflexband 3M™ Scotchlite™** • Winddicht • Kapuze im Kragen einrollbar • Herausnehmbares Webpelzfutter • Handytasche • Abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen) • Abtrennbarer Kragen • Durchgehender Frontreißverschluss • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem linken Ärmel • 2 Brusttaschen mit Patte • 2 seitliche Eingrifftaschen

EN 343:1 - beim Tragen mit Webpelzfutter;
Kat. 2 - beim Tragen ohne Webpelzfutter
EN ISO 20471:3 beim Tragen mit Ärmeln;
Kat. 1 - beim Tragen ohne Ärmel



Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 979 838	E 979 844	74,00
M	E 979 839	E 979 845	74,00
L	E 979 840	E 979 846	74,00
XL	E 979 841	E 979 847	74,00
2XL	E 979 842	E 979 848	74,00
3XL	E 979 843	E 979 849	81,00



DIN EN ISO 20471



EN 343


DIN EN ISO 20470 Kl. 1 beim Tragen ohne Ärmel
EN 343 Kl. 3/2 beim Tragen ohne Futter

Für ein perfektes Körperklima!

Warnschutz-Parka

Atmungsaktiv und wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte • Kapuze abnehmbar • Herausnehmbares Innenfutter • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern • Handytasche rechts • Durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen • Kordelzug im Bund • Verstellbare Ärmelbündchen • Pflegehinweis: max. 25 Wäschen



Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 979 945	E 979 951	78,50
M	E 979 946	E 979 952	78,50
L	E 979 947	E 979 953	78,50
XL	E 979 948	E 979 954	78,50
2XL	E 979 949	E 979 955	78,50
3XL	E 979 950	E 979 956	86,50



EN 343



DIN EN ISO 20471

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

Warnschutz-Latzhosen

Wattiert, atmungsaktiv und wasserdicht • Reißverschluss am Unterschenkel • 2 aufgesetzte Vordertaschen • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klett • 1 Maßstabtasche rechts • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett • 1 Handytasche • Reißverschluss im Hosenschlitz • Latztasche mit Reißverschluss • Hammerschlaufe • Hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem elastischen Zwischenteil • Sicherheitsschnallen an den Trägern • Pflegehinweis: max. 25 Wäschen



Größe	orange/marine Art.-Nr.	gelb/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 362
S	E 980 200	E 980 207	87,00
M	E 980 201	E 980 208	87,00
L	E 980 202	E 980 209	87,00
XL	E 980 203	E 980 210	87,00
2XL	E 980 204	E 980 211	87,00
3XL	E 980 205	E 980 212	95,50

EN 343

EN ISO 20471



ab EUR/Stück - Pg. 362
78,50



ab EUR/Stück - Pg. 362
87,00

Warnschutz-Parka "Protection"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A 1:2016, Klasse 3 und EN ISO 13688, EN 342:2004, EN 343:2003 + A1:2007, Klasse 4/1** • Aus **100% Polyester** mit PU-Beschichtung, **200 g/m²** • Innenjacke aus **100% Polyester**, **150 g/m²** • Futter aus **100% Polyester, 160 g/m²** • **Außenjacke** mit 4 breiten Vordertaschen • Doppeltpatte • Ellbogenflecken • Handytasche mit Patte aus E-CARE Gewebe • Innenfutter mit atmungsaktivem und PU beschichtetem Gewebe • Innentasche mit Reißverschluss • Justierbare und lösbare Kapuze • Justierbare Weite in der Taille • Justierbarer Ärmelbund • Kabellasche für Freisprecheinrichtung • Mit Streifen und Reflexeinsätzen • **Innenjacke** mit Ärmel und Kragenbündchen • Brusttasche und 2 Boden Taschen mit beschichtetem Reißverschluss • Abtrennbare Ärmel mit Reißverschluss • Streifen und Reflexeinsätzen

Größe	HiVis gelb Art.-Nr.	HiVis orange Art.-Nr.
44	E 603 0534	E 603 0545
46	E 603 0535	E 603 0546
48	E 603 0536	E 603 0547
50	E 603 0537	E 603 0548
52	E 603 0538	E 603 0549
54	E 603 0539	E 603 0550
56	E 603 0540	E 603 0551
58	E 603 0541	E 603 0552
60	E 603 0542	E 603 0553
62	E 603 0543	E 603 0554
64	E 603 0544	E 603 0555

COFRA BORN TO WORK the italian brand



EUR/Stück - Pg. 554
106,50

EN 343: 4 1 | EN 343: 4 4 | EN 342: I_{clo} 0,375(B) 3 X | EN ISO 20471: 2 | EN ISO 20471: 3

Warnschutz-Außenjacken Airtech® "4515 GTT"



EUR/Stück - Pg. 560
153,30

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. S und Klasse 3 ab Gr. M und EN 343 Klasse 3/3** • Aus **100% Polyester, 150 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 65 g/m²** • Funktionelle Jacke aus wasser- und winddichtem sowie atmungsaktivem **Airtech®-Material** • Wassersäule 10.000 mm • Abnehmbare und verstellbare Kapuze • Fleece-gefütterter Kragen • Reflexstreifen an den Schultern • Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand • 2 Brust- und Innentaschen mit Reißverschluss • Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich sowie einen Ausweishalter • 2 fleecegefütterte Vordertaschen mit Reißverschluss • Mit verstellbaren Ärmelenden und elastischen Innenbündchen mit Daumengriff • Verlängerte Rückenpartie und Netzfutter • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 4119	E 641 4126
S	E 641 4120	E 641 4127
M	E 641 4121	E 641 4128
L	E 641 4122	E 641 4129
XL	E 641 4123	E 641 4130
2XL	E 641 4124	E 641 4131
3XL	E 641 4125	E 641 4132

EN 343: 3 3 | EN ISO 20471: 2 | EN ISO 20471: 3

Warnschutz-Überhosen Airtech® "2515 GTT"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2, EN 343 Klasse 3/3 und EN 14404** zusammen mit den Knieschoner 124292, **EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **100% Polyester, 150 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 65 g/m²** • Aus wasser- und winddichtem sowie atmungsaktivem **Airtech®-Material** • Wassersäule 10.000 mm • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Abnehmbare Hosenträger mit Fleece-gefütterter Passe hinten • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss, 2 große Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss • Mit **CORDURA®** verstärkter Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser • Bein- und Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie D-Ring • **CORDURA®** verstärkte Knietaschen, von innen zugänglich für höhenverstellbare Kniepolster • Verdeckter Bein-Reißverschluss bis zum Knie • Verstellbare Beinabschlüsse mit Schneefang

FRISTADS CORDURA FABRIC

EUR/Stück - Pg. 560
153,30

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 4105	E 641 4112
S	E 641 4106	E 641 4113
M	E 641 4107	E 641 4114
L	E 641 4108	E 641 4115
XL	E 641 4109	E 641 4116
2XL	E 641 4110	E 641 4117
3XL	E 641 4111	E 641 4118

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

EN ISO 20471: 2 | EN 343: 3 3



FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Warnschutz-Softshell-Jacken "4083 WYH"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **100% Polyester, 305 g/m²** • Aus robustem, dehnbarem und atmunsktiven Softshell-Material zum Schutz gegen Wind und Regen • Reißverschluss mit Innenblende • Kartentasche mit Reißverschluss und Ausweistasche • 2 Vordertaschen mit Reißverschluss und Handytasche (innen) mit Klettverschluss • Innentasche mit Reißverschluss • Verstellbare Bundweite und verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss • Verlängerte Rückenpartie



EUR/Stück - Pg. 560
109,20

EN ISO 20471 1

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 4043**	**E 641 4050**
S	**E 641 4044**	**E 641 4051**
M	**E 641 4045**	**E 641 4052**
L	**E 641 4046**	**E 641 4053**
XL	**E 641 4047**	**E 641 4054**
2XL	**E 641 4048**	**E 641 4055**
3XL	**E 641 4049**	**E 641 4056**

Warnschutz-Softshell-Hosen "2083 WYH"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 2 und EN 14404** in Kombination mit Kniepolster 124292 • Aus **100% Polyester, 305 g/m²** • Hose mit mechanischem Stretch aus winddichtem, wasserabweisendem und atmungsaktivem Softshell-Material mit **CORDURA®-Verstärkungen** • 2 **CORDURA® verstärkte**, einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine mit extra Tasche, eine mit 3 Taschen und Werkzeugschlaufen • 2 Vordertaschen, 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte und Beintasche mit Patte und Klettverschluss, Handytasche mit Patte und Klettverschluss sowie D-Ring für Ausweistasche • Hammerschlaufe • **CORDURA®** verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser • **CORDURA®** verstärkte Knietaschen, mit Öffnung außen, für höhenverstellbare Kniepolster und **CORDURA®**-verstärkte Beinabschlüsse mit verstellbarem Gummizug (innen) • Schritt mit haltbaren Doppelnähten verstärkt • Mit reiß- und abriebfesten **CORDURA®-Applikationen** an Taschen, Knien und Beinabschlüssen

Auch in anderen Größen erhältlich!



EUR/Stück - Pg. 560
154,50

EN ISO 20471 2

CORDURA® FABRIC

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis gelb/schwarz Art.-Nr.
C44	**E 641 3869**	**E 641 3895**
C46	**E 641 3870**	**E 641 3896**
C48	**E 641 3871**	**E 641 3897**
C50	**E 641 3872**	**E 641 3898**
C52	**E 641 3873**	**E 641 3899**
C54	**E 641 3874**	**E 641 3900**
C56	**E 641 3875**	**E 641 3901**
C58	**E 641 3876**	**E 641 3902**
C60	**E 641 3877**	**E 641 3903**
C62	**E 641 3878**	**E 641 3904**

Warnschutz-Regen-Parkas 4 in 1 mit herausnehmbarer Softshell-Jacke "Powell"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1 2016 - Klasse 3** (ohne Ärmel Klasse 2), **EN 343:2019 - Klasse 3-4-X** und **EN ISO 13688:2013 • SIOPOR®-ULTRA** aus **100% Polyester-Gewebe mit 100% PU-Beschichtung, ca. 195 g/m² • Herausnehmbare Softshelljacke** mit Strickbündchen am Ärmelende • Atmungsaktiv, wasser- und winddicht • Kapuze im Kragen • Reißverschluss unter Klettbandpatte • Napoleontasche und 2 eingesetzte Taschen • Kimono-Ärmel • Elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte • Elastischer Kordelzug in der Taille • Rückenlänge 85 cm (L) • Innentasche • Reißverschluss im unteren Rückenfutter, zum Anbringen von Logos **• Herausnehmbare Softshell-Jacke • Ärmel abnehmbar**

SIOPOR® ULTRA

EN 343 3 4 x

EN ISO 20471 3

Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 385
S	**E 199 1772**	**E 199 1778**	**139,80**
M	**E 199 1773**	**E 199 1779**	**139,80**
L	**E 199 1774**	**E 199 1780**	**139,80**
XL	**E 199 1775**	**E 199 1781**	**139,80**
2XL	**E 199 1776**	**E 199 1782**	**139,80**
3XL	**E 199 1777**	**E 199 1783**	**139,80**
4XL	**E 641 8363**	**E 641 8365**	**181,74**
5XL	**E 641 8364**	**E 641 8366**	**209,70**



ab EUR/Stück - Pg. 385
139,80

Warnschutz-Regen-Parkas mit herausnehmbarer Steppweste "Skollfield"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1 2016 - Klasse 3, EN 343:2019 - Klasse 3-4-X, EN ISO 13688:2013** und **EN 14058:2017 - Klasse 3-3-X-X • SIOPOR®-ULTRA** aus **100% Polyester Gewebe mit 100% PU-Beschichtung, ca. 195 g/m² • Multifunktionsprodukt "4 in 1"** • Einsetzbar bei allen Witterungsverhältnissen **• 100% wasserdicht • Winddicht** • Hoch atmungsaktiv • Gewebe mit wasserabstoßender Ausrüstung an der Außenseite • Wasserdampfdurchlässige Beschichtung an der Innenseite • Hoher Tragekomfort • Bandverschweißte Nähte • Kapuze im Kragen • Hochstehender Kragen • Reißverschluss unter der Klettbandplatte • 2 eingesetzte Taschen • 1 Napoleontasche • Kimono-Ärmel • Elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte • Kordelzug in der Taille • Rückenlänge 85 cm (L) • Festes Meshfutter • Strickbündchen am Ärmelende • 1 Innentasche mit Reißverschluss • Reißverschluss im unteren Rückenfutter, zum Anbringen von Logos **• Herausnehmbares Futter • Ärmel abnehmbar**

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 385
127,60

SIOPOR® ULTRA

EN ISO 20471 3

EN 343 3 4 x

EN 14058 3 3 X X X

Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 385
XS	**E 641 2864**	**E 641 2866**	**127,60**
S	**E 982 461**	**E 982 488**	**127,60**
M	**E 982 462**	**E 982 489**	**127,60**
L	**E 982 463**	**E 982 490**	**127,60**
XL	**E 982 464**	**E 982 491**	**127,60**
2XL	**E 982 465**	**E 982 492**	**127,60**
3XL	**E 982 466**	**E 982 493**	**127,60**
4XL	**E 982 467**	**E 982 494**	**165,88**
5XL	**E 641 2865**	**E 641 2867**	**191,40**

Warnschutz-Winterparkas 3 in 1 "4989 GXB"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3, EN 343 3/3 und EN 342** • Aus **100% Polyester** • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht • Aus **2-lagigem GORE-TEX-Material** mit Wassersäule > 10.000 mm • **Industriewäsche geeignet ISO 15797** • Abnehmbares Steppfutter mit Innentasche mit Knopfverschluss • Gefütterte, abnehmbare Kapuze mit Kordelzug verstellbar • Fleece-gefütterter Kragen • Verdeckter Reißverschluss mit Klettverschluss bis zum oberen Kragenrand • Napoleontasche mit innenliegender Handytasche • Brusttasche mit wasserabweisendem Reißverschluss und D-Ring auf der Innenseite • 2 Vordertaschen mit Patte und Klettverschluss, 2 fleecegefütterte Handwärmer-Taschen und 2 Innentaschen - eine mit Klett- und eine mit Knopfverschluss • Ärmelabschluss mit Klettverschluss verstellbar • Innenbündchen aus Rippstrick mit Daumengriff • Taille mit Kordelzug verstellbar • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfer

FRISTADS

GORE-TEX

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

EN ISO 20471 3

EN 343 3 3

EN 342

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 4015**	**E 641 4022**
S	**E 641 4016**	**E 641 4023**
M	**E 641 4017**	**E 641 4024**
L	**E 641 4018**	**E 641 4025**
XL	**E 641 4019**	**E 641 4026**
2XL	**E 641 4020**	**E 641 4027**
3XL	**E 641 4021**	**E 641 4028**





NEU

EUR/Stück - Pg. 560
454,60

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU



Warnschutz-Parka Airtech® 3 in 1 "4036 GTT"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342** • Aus **100% Polyester, 150 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 260 g/m²** • Wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiver Parka aus leichtem Airtech® Material mit herausnehmbarem Innenfutter • Wassersäule 10.000 mm • Herausnehmbares Steppfutter • Abnehmbare, verstellbare, gefütterte Kapuze • Kragen mit Fleece-Futter • Mit Schultern-Reflexstreifen • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • 2 Brust- und Innentaschen mit Reißverschluss, Ausweistasche und Napoleontasche mit innenliegender Handytasche - auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich • 2 große Vordertaschen mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen und Schlaufe für Mikrofon (innen) • Verstellbare Taille und Armabschlüsse • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers

EUR/Stück - Pg. 560
186,80

EN 343 3 3 | EN 342 | EN ISO 20471 3

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 3979	E 641 3986
S	E 641 3980	E 641 3987
M	E 641 3981	E 641 3988
L	E 641 3982	E 641 3989
XL	E 641 3983	E 641 3990
2XL	E 641 3984	E 641 3991
3XL	E 641 3985	E 641 3992

Warnschutz-Jacken "444 PP"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 3** und **EN 342** • Aus **100% Polyester, 255 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 340 g/m²** • Aus besonderem strapzierfähigem Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend • Vollständig mit Webpelz gefüttert • Frontreißverschluss bis zum oberen Kragenrand • Einsteckbare, ungefütterte Kapuze • 2 Brusttaschen mit Patte und D-Ring, 2 Vordertaschen und 1 Innentasche • Schlaufe für Kopfhörer • Mit verstellbarer Bundseite und Armabschlüssen sowie elastischen Ärmelinnenbündchen • Verlängerte Rückenpartie • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers

EUR/Stück - Pg. 560
134,60



Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 3740	E 641 3747
S	E 641 3741	E 641 3748
M	E 641 3742	E 641 3749
L	E 641 3743	E 641 3750
XL	E 641 3744	E 641 3751
2XL	E 641 3745	E 641 3752
3XL	E 641 3746	E 641 3753

EN 342 | EN ISO 2047 3



Warnschutz-Parka "4042 PP"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 3 und EN 342** • Aus **100% Poylester, 255 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 190 g/m²** • Industriewäsche geeignet ISO 15797 • Winterparka aus Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisendem Material mit abnehmbarer, verstellbarer Kapuze • Mit Steppfutter vollständig gefüttert • Kragen mit Fleece-Futter • Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • Große Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, Ausweistasche, D-Ring und Tasche mit Reißverschluss • Brust- und Innentasche mit Reißverschluss • Kartentasche mit Handytasche (innen), von außen zugänglich • 2 Vordertaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss • 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen • Mit Knopfloch für Mikrofon und Schlaufen • Schulter-Reflexstreifen • Verstellbare Taille • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers • Elastische Ärmelinnenbündchen

EUR/Stück - Pg. 560
127,90

EN ISO 20471 3 | EN 342

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 3993	E 641 4000
S	E 641 3994	E 641 4001
M	E 641 3995	E 641 4002
L	E 641 3996	E 641 4003
XL	E 641 3997	E 641 4004
2XL	E 641 3998	E 641 4005
3XL	E 641 3999	E 641 4006

Warnschutz-Regenjacken "Windsor"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1 2016 - Klasse 3** und **EN 343:2019 - Klasse 4-4-X • S.E.P.P.** • **SIOPOR®-Extra-Spezialgewebe** aus **100% Polyester laminiert** mit **100% PU-Film, ca. 205 g/m²** • Mit Meshfutter im Körper und Polyamid in den Ärmeln • **Atmungsaktiv**, **wasser-** und **winddicht** • Abnehmbare Kapuze mit Kinnschutz und Schirm • Reißverschluss unter gedoppelter Patte mit Druckknöpfen • 2 eingesetzte Brusttaschen • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss und Patten • Jeweils eine Napoleon- und Oberarmtasche • Vorgeformte Ärmel • Elastisches Gelenkband am Armende mit Klettbandpatte • Unterarmlüftung • Kordelzug in der Taille und im Untersaum • Rückenlänge 85 cm (L) • Innentasche • Innentasche an der Unterseite für die Kapuze • Reißverschluss im unteren Rückenfutter zum Anbringen von Logos • Durch **I.L.S.** mit verschiedenen Futterkombinationen/Fleeces kombinierbar (durch Reißverschluss einzippbar)

Kombinierbar mit Fleece-, Softshell- und Steppjacken!

EN 343: 2019 4 4 x

SIOPOR® EXTRA

EUR/Stück - Pg. 385
147,90



Größe	leuchtgelb/marine Art.-Nr.	leuchtorange/marine Art.-Nr.
S	**E 196 8137**	**E 196 8143**
M	**E 196 8138**	**E 196 8144**
L	**E 196 8139**	**E 196 8145**
XL	**E 196 8140**	**E 196 8146**
2XL	**E 196 8141**	**E 196 8147**
3XL	**E 196 8142**	**E 196 8148**





EUR/Stück - Pg. 385
67,20

Warnschutz-Fleecejacken "Senic"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1 2016 - Klasse 3** und **EN 14058:2017 - Klasse 1-1 • S.E.P.P.** • Material aus **100% Polyester** mit **doppelseitigem Fleece, ca. 285 g/m² • Atmungsaktiv** • Reißverschluss mit Kinnschutz • Eingesetzte Brust- und 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Elastischer Gummizug im Untersaum und Ärmelende • Fest eingenähter Windschutz in Front- und Rückenpartie • Innentasche • Rückenlänge 75 cm (L)

EN ISO 20471 3

EN 14058 1 1 X X X

Größe	leuchtorange/marine Art.-Nr.	leuchtgelb/marine Art.-Nr.
S	**E 196 8167**	**E 196 8173**
M	**E 196 8168**	**E 196 8174**
L	**E 196 8169**	**E 196 8175**
XL	**E 196 8170**	**E 196 8176**
2XL	**E 196 8171**	**E 196 8177**
3XL	**E 196 8172**	**E 196 8178**

Warnschutz-Fleecejacken "Mowett"

Nach **EN 20471:2013 + A1 2016 - Klasse 3, EN 14058:2017 - Klasse 1-1** und **EN ISO 13688:2013 • S.E.P.P.** • Material **100% Polyester** mit **doppelseitigem Fleece, ca. 285 g/m² • Atmungsaktiv** • Reißverschluss mit Kinnschutz • Eingesetzte Brust- und 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Elastischer Gummizug im Untersaum und Ärmelende • Fest eingenähter Windschutz in Front- und Rückenpartie • Innentasche • Rückenlänge 75 cm (L)

EN ISO 20471 3

EN 14058 1 1 X X X

EUR/Stück - Pg. 385
68,10



Größe	leuchtorange Art.-Nr.	leuchtgelb Art.-Nr.
S	**E 196 8155**	**E 196 8161**
M	**E 196 8156**	**E 196 8162**
L	**E 196 8157**	**E 196 8163**
XL	**E 196 8158**	**E 196 8164**
2XL	**E 196 8159**	**E 196 8165**
3XL	**E 196 8160**	**E 196 8166**

SIOEN



Warnschutz-Softshelljacken "Malden"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3/3** mit Ärmel und **Klasse 3/2** (ohne Ärmel) und **EN ISO 13688:2013 • S.E.P.P.** • Doppellagiges Softshellmaterial aus **100% Polyester Stretch** und **100% Polyester PES Fleece** an der Innenseite**, ca. 250 g/m² • Atmungsaktiv** • Reißverschluss mit Kinnschutz • Eingesetzte Brust- und 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Ärmel abnehmbar • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Innentasche • Rückenlänge 75 cm (L)

EUR/Stück - Pg. 385
79,80

Größe	leuchtorange/marine Art.-Nr.	leuchtgelb/marine Art.-Nr.
S	**E 196 8197**	**E 196 8203**
M	**E 196 8198**	**E 196 8204**
L	**E 196 8199**	**E 196 8205**
XL	**E 196 8200**	**E 196 8206**
2XL	**E 196 8201**	**E 196 8207**
3XL	**E 196 8202**	**E 196 8208**

Warnschutz-Steppjacken "Castor"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3**, **EN 14058:2004 - Klasse 3** und **EN ISO 13688:2013** • S.E.P.P. Material **100% Polyamid Steppfutter** • Innenseite **100% Polyester Fleece, ca. 340 g/m²** • **Atmungsaktiv** • Reißverschluss mit Kinnschutz • 2 eingesetzte Taschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss • Gummizug am Ärmelende • Innentasche • Rückenlänge 75 cm (L) • Fleece-Futter im Körper und Polyamid in den Ärmeln • **Farbe leuchtorange**

EN 14058 3XXXX

EUR/Stück - Pg. 385
69,10



Art.-Nr.	Größe
E 196 8215	S
E 196 8216	M
E 196 8217	L
E 196 8218	XL
E 196 8219	2XL
E 196 8220	3XL



Warnschutz-Softshelljacken "Dexter"

Nach **EN ISO 20471:2013 + A1:2016 - Klasse 3** und **EN 13688:2013 • S.E.P.P.** • Doppellagiges Softshellmaterial aus **100% Polyester Stretch** und **100% Polyester PES Fleece** an der Innenseite**, ca. 250 g/m²** •Reißverschluss mit Kinnschutz • Eingesetzte Brust- und 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss • Ärmelverengung mittels Klettbandpatte • Innentasche • Rückenlänge 75 cm (L)

EUR/Stück - Pg. 385
72,50

Größe	leuchtorange Art.-Nr.	leuchtgelb Art.-Nr.
S	**E 196 8185**	**E 196 8191**
M	**E 196 8186**	**E 196 8192**
L	**E 196 8187**	**E 196 8193**
XL	**E 196 8188**	**E 196 8194**
2XL	**E 196 8189**	**E 196 8195**
3XL	**E 196 8190**	**E 196 8196**

NEU

FRISTADS

Warnschutz-Fleece-Jacken "4041 FE"

Nach **EN ISO 20471, Klasse 2 bis Gr. S und Klasse 3 ab Gr. M** • Aus **100% Polyester, 290 g/m²** • **Futter 80% Polyamid/20% Polyurethan, 160 g/m²** • Mit atmungsaktivem, wind- und wasserdichtem **Airtech®-Innenfutter** • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand • Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring innen • 2 Vordertaschen und ein Innentasche mit Reißverschluss • Elastische Ärmelbündchen und verstellbarer Saum mit Kordelzug • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfer



EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 3951**	**E 641 3958**
S	**E 641 3952**	**E 641 3959**
M	**E 641 3953**	**E 641 3960**
L	**E 641 3954**	**E 641 3961**
XL	**E 641 3955**	**E 641 3962**
2XL	**E 641 3956**	**E 641 3963**
3XL	**E 641 3957**	**E 641 3964**

EUR/Stück - Pg. 560

110,90



Warnschutz-Winterjacken Airtech® "4035 GTT"

Nach **EN ISO 20471 Klasse 2, bis Gr. XS und Klasse 3 an Gr. S, EN 342 und EN 343 Klasse 3/1** • Obermaterial Klasse 3 für Wasserdampfdurchlässigkeit; EN 343 Klasse 3/3 • Aus **100% Polyester, 150 g/m²** • **Futter 100% Polyester, 190 g/m²** • Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Winterjacke aus leichtem **Airtech® Material** mit Steppfutter • Wassersäule 10.000 mm • Verdeckter Frontreißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • Mit abnehmbarer und verstellbarer, gefütterte Kapuze sowie mit Fleece-gefütterter Kragen • Mit Reflexstreifen um Torso, Schultern und Ärmel • 2 Brust- und Innentaschen mit Reißverschluss, Ausweistasche, Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück zugänglich und 2 Fleece-gefütte • Verstellbare Ärmelenden • Verstellbarer Saum mit Kordelzug • Elastischer Innenbund mit Daumengriff • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers

EUR/Stück - Pg. 560

150,20

EN ISO 20471 2 EN ISO 20471 3 EN 342 EN 343 (3, 1) EN 343 (3, 3)

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	**E 641 3965**	**E 641 3972**
S	**E 641 3966**	**E 641 3973**
M	**E 641 3967**	**E 641 3974**
L	**E 641 3968**	**E 641 3975**
XL	**E 641 3969**	**E 641 3976**
2XL	**E 641 3970**	**E 641 3977**
3XL	**E 641 3971**	**E 641 3978**

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

FRISTADS

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 Ö 97-055 Swerea IVF Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100

NEU

Damen-Warnschutz-Handwerkerhosen "2125 PLU"



Nach **EN ISO 20471, Klasse 1 bis Gr. C40, Klasse 2, Gr. ab C42 und EN 14404 • Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797** • Aus **80% Polyester (65%)/20% (35%) Baumwolle** (nicht flurosierend), **300 g/m²** • Aus schmutz-, öl- und wasserabweisendem mit weicher Baumwolle innen und **CORDURA®-Verstärkungen** • Doppelt abgesteppte Reflexstreifen • 2 **CORDURA® verstärkte,** einsteckbare, lose hängende Außentaschen - eine extra Tasche, eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufen • D-Ring • 2 Vordertaschen, Beintasche mit Handytasche, D-Ring und Ausweistasche sowie 2 Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss • Hammerschlaufe • **CORDURA®** verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche sowie 2 Knöpfen und Schlaufen für 2 Arbeitsmesser • Verstärkte Oberschenkel in Kontrastfarbe • Knie zusätzlich mit abrieb- und reißfesten Kniepolstertaschen aus **CORDURA® verstärkte**, innen mit Öffnung für höhenverstellbare Kniepolster • Mit **CORDURA® verstärkte** Beinabschlüsse

EUR/Stück - Pg. 560

93,70

EN ISO 20471 1

EN ISO 20471 2

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
34	E 641 3794	E 641 3804
36	E 641 3795	E 641 3805
38	E 641 3796	E 641 3806
40	E 641 3797	E 641 3807
42	E 641 3798	E 641 3808
44	E 641 3799	E 641 3809
46	E 641 3800	E 641 3810
48	E 641 3801	E 641 3811
50	E 641 3802	E 641 3812
52	E 641 3803	E 641 3813

Damen-Warnschutz-Softshell-Jacken "4183 WYH"



Nach **EN ISO 20471, Klasse 2** • Aus **100% Poylester, 305 g/m²** • Aus robustem, dehnbarem atmungsaktivem Softshell-Material zum Schutz gegen Wind und Regen • Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand mit Innenblende und Kinnschutz • Vorder- und Innentasche mit Reißverschluss • Napoleontasche mit Reißverschluss und Ausweistasche • 2 Handytasche (innen) mit Klettverschluss • Verstellbare Bundweite • Verlängerte Rückenpartie • Verstellbarer Armabschluss mit Klett • Mit Schulter-Reflexstreifen

EUR/Stück - Pg. 560

109,20

EN ISO 20471 2

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 4029	E 641 4036
S	E 641 4030	E 641 4037
M	E 641 4031	E 641 4038
L	E 641 4032	E 641 4039
XL	E 641 4033	E 641 4040
2XL	E 641 4034	E 641 4041
3XL	E 641 4035	E 641 4042

Damen-Warnschutz-Winterjacken Airtech® "4037 GTT"



Nach **EN 20471, Klasse 2 bis Gr. S und Klasse 3 ab Gr. M, EN 342,EN 343 Klasse 3/1 und EN 343 Klasse 3/3** • Aus **100% Polyester (Steppfutter 100%) Polyester, 150 g/m² (Futter 190 g/m²)** • Aus atmungsaktivem, wasser- und winddichtem **Airtech®-Material** • Wassersäule 10.000 mm • Vollständig mit Steppfutter gefüttert • Abnehm- und verstellbare, gefütterte Kapuze und mit Fleece-gefütterterem Kragen • Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand • 2 Brust-und Innentaschen mit Reißverschluss, Ausweistasche und Napoleontasche mit innenliegender Handytasche, auch bei geschlossenem Kleidungsstück, zugänglich • 2 Fleece-gefütterte Vordertaschen mit Reissverschluss • Belüftungsnetz am Ärmelausschnitt • Verstellbare Ärmelenden / Elastisches Innenbündchen mit Daumengriff / Verstellbarer Saum mit Kordelzug • Verlängerte Rückenpartie • Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers • Mit Schulter-Reflexstreifen

EUR/Stück - Pg. 560

150,20

EN ISO 20471 2 | EN ISO 20471 3 | EN 342 | EN 343 3 1

Größe	HiVis gelb/marine Art.-Nr.	HiVis orange/marine Art.-Nr.
XS	E 641 4071	E 641 4078
S	E 641 4072	E 641 4079
M	E 641 4073	E 641 4080
L	E 641 4074	E 641 4081
XL	E 641 4075	E 641 4082
2XL	E 641 4076	E 641 4083
3XL	E 641 4077	E 641 4084

5XL

Sicherheitsschuhe und Berufsbekleidung in Übergrößen, untersetzten und langen Größen

Damit die Arbeit leicht von der Hand geht, ist es wichtig, dass Arbeitsbekleidung in XXL-Größen gut sitzt und sicher ist. Größenangepasste Längen & Weiten sorgen für Tragekomfort und geräumige Taschen bieten viel Raum für Werkzeug.
Artikel für Arbeit und Beruf in großer Größe sind immer noch selten. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen können wir Ihnen in Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern jedoch ein umfangreiches und qualitativ hochwertiges Sortiment an Sicherheitsschuhen und Berufsbekleidung in Über- und Sondergrößen anbieten.



Sie benötigen Berufsbekleidung oder Sicherheitsschuhe, die vom üblichen Standard abweichen?

Sprechen Sie uns an!



Europäische „Typen“ für Chemikalienschutzkleidung

EN „Typen”	Definition	Symbol
EN 943-1 & 2 „Typ 1“	**Gasdichte Chemikalienschutzanzüge** Schutzkleidung gegen flüssige und gasförmige Chemikalien, Aerosole und Feststoffpartikel.	 TYP 1
EN 943-1 „Typ 2“	**Nicht gasdichte Chemikalienschutzanzüge** Schutzanzüge, die einen steten Überdruck aufrechthalten, um das Eindringen von Stäuben, Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. In der Fassung von 2015 der EN 943-1 wird der Typ 2 nicht mehr spezifiziert.	 TYP 2
EN 14605 „Typ 3“	**Flüssigkeitsdichte Anzüge** Schutzanzüge, die vor starken und gerichteten Strahlen flüssiger Chemikalien schützen können	 TYP 3
EN 14605 „Typ 4“	**Sprühdichte Schutzanzüge** Schutzanzüge, die gegen Sättigung mit flüssigen Chemikalien schützen.	 TYP 4
EN ISO 13982-1 „Typ 5“	**Schutz vor Partikeln** Schutzanzüge, die den gesamten Körper vor luftgetragenen, festen Partikeln schützen.	 TYP 5
EN 13034 „Typ 6“	**Bedingt sprühdichte Schutzanzüge** Schutzanzüge, die begrenzten Schutz gegen leichte Sprühnebel flüssigen Chemikalien bieten.	 TYP 6

Weitere Europäische Normen die das MICROGARD® Sortiment erfüllt

EN-Norm	Definition	Symbol
EN 1073-2	**Schutzkleidung gegen Kontamination durch radioaktive, feste Partikel**	 EN 1073-2
EN 14126	**Schutzkleidung gegen Infektionserreger** Ergänzung der Typangabe durch den Buchstaben „B“ (z.B. Typ 3B) verweist auf Konformität mit dieser Europäischen Norm.	 EN 14126
EN 1149-5	**Schutzkleidung mit antistatischen Eigenschaften** Stellen Sie immer sicher, dass Kleidung und Träger ordnungsgemäß geerdet sind.	 EN 1149-5
DIN 32781	**Schutzkleidung** Schutzkleidung gegen Pestizide	 DIN 32781
EN ISO 14116	**Schutzkleidung aus Materialien und Materialkombinationen mit begrenzter Flammenausbreitung**	 EN ISO 14116 1/0/0
EN 12941	**Atemschutzgeräte** Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube	 EN 12941

Chemikalien-Schutzbekleidung "Proban®"

Nach **EN 1149-5, EN 13034, EN ISO 11611, EN ISO 11612, IEC 61482** • Aus **64% Baumwolle/35% Polyester/ 1% Antistatikfaser, 350 g/m² • Flammhemmend** durch Proban®-Verfahren sowie **öl- und wasserabweisend • Farbe blau/grau**

EN 1149-5 | EN 13034 TYP 6 | EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 + A2 | EN ISO 11612 A1 | A2 | B1 | C1 | E1 | EN61482-1-2



Langjacken "Proban®"

Verdeckte Knopfleiste • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei aufgesetzte Seitentaschen mit Patten • Manschette, verstellbare Ärmel

ab EUR/Stück - Pg. 340
82,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 604 0398	44	82,00
E 604 0399	46	82,00
E 604 0400	48	82,00
E 604 0401	50	82,00
E 604 0402	52	82,00
E 604 0403	54	82,00
E 604 0404	56	90,00
E 604 0405	58	90,00
E 604 0406	60	94,00
E 604 0407	62	94,00
E 604 0408	64	98,50
E 604 0409	66	107,00



Bundhosen "Proban®"

Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche mit Patte • Eine Gesäßtasche mit Patte • Hosenschlitz geknöpft • Bund mit sieben Gürtelschlaufen

ab EUR/Stück - Pg. 340
74,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 604 0410	44	74,00
E 604 0411	46	74,00
E 604 0412	48	74,00
E 604 0413	50	74,00
E 604 0414	52	74,00
E 604 0415	54	74,00
E 604 0416	56	81,50
E 604 0417	58	81,50
E 604 0418	60	85,00
E 604 0419	62	85,00
E 604 0420	64	88,50
E 604 0421	66	96,00



Latzhosen "Proban®"

Latztasche mit Patte • Zwei Seitentaschen • Eine Zollstocktasche mit Patte • Eine Gesäßtasche mit Patte • Ein Seiteneingriff • Hosenschlitz geknöpft

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 604 0422	44	84,00
E 604 0423	46	84,00
E 604 0424	48	84,00
E 604 0425	50	84,00
E 604 0426	52	84,00
E 604 0427	54	84,00
E 604 0428	56	92,50
E 604 0429	58	92,50
E 604 0430	60	96,50
E 604 0431	62	96,50
E 604 0432	64	101,00
E 604 0433	66	109,00

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar!

ab EUR/Stück - Pg. 340
84,00

Ansell AlphaTec®





ab EUR/Stück - Pg. 564
24,10







ab EUR/Stück - Pg. 564
60,40

Chemikalien-Schutzanzüge "AlphaTec® 3000"

Nach **Kategorie III:**
Typ 3-B - flüssigkeitsdicht
Typ 4-B - sprühdicht gegen Chemikalien
Typ 5-B - Schutz vor festen Partikeln
EN 14126 - gegen Infektionserreger
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Aus weichem, flexiblen 3-lagigen Material mit ultralschallverschweißten Nähten • Mit Dual-Zip-Reißverschluss und doppeltem Ärmelüberwurf • Kapuzendesign mit optimaler Passform für Atemschutzmasken • **Farbe gelb**

Für den Einsatz in der Chemieindustrie, Pharmazien, Lebensmittelbranche, Kläranlagen, Bergbau usw.

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 637	S	**24,10**
E 990 638	M	**24,10**
E 990 639	L	**24,10**
E 990 640	XL	**24,10**
E 990 641	2XL	**24,10**
E 990 642	3XL	**26,51**

Chemikalien-Schutzanzüge "AlphaTec® 4000"

Nach **Kategorie III:**
Typ 3-B - flüssigkeitsdicht
Typ 4-B - sprühdicht gegen Chemikalien
Typ 5-B - Schutz vor festen Partikeln
EN 14126 - gegen Infektionserreger
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Mit Breitband-Chemikalienbarriere • Einzigartiges Multi-Lagen-Material mit verschweißten und getapten Nähten • Antistatisch • Mit Kapuze und Dual-Zip-Reißverschluss • Doppelter Ärmelüberwurf • **Farbe grün**

Für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, Öl- und Petrochemie, schwere Industriereinigung, Tankreinigung, Handhabung von Sondermüll, Bodensanierung, Kläranlagen, Notfalldienste etc.

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 643	S	**60,40**
E 990 644	M	**60,40**
E 990 645	L	**60,40**
E 990 646	XL	**60,40**
E 990 647	2XL	**60,40**
E 990 648	3XL	**66,44**



ab EUR/Stück - Pg. 564
81,80

Chemikalien-Schutzanzüge "AlphaTec® 5000"

Nach **Kategorie III:**
Typ 3-B - flüssigkeitsdicht
Typ 4-B - sprühdicht gegen Chemikalien
Typ 5-B - Schutz vor festen Partikeln
EN 14126 - gegen Infektionserreger
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Aus strapazierfähigem, mehrschichtigem Hochleistungsmaterial mit Breitband-Chemikalienbarriere • Antistatisch • Dual-Zip-Reißverschluss und Kapuze • **Farbe orange**

Für den Einsatz in der Chemie- und Pharmaindustrie, Öl- und Petrochemie, Bergbau, Landwirtschaft sowie Abwasser- und Reinigungsanlagen

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 582	M	**81,80**
E 990 583	L	**81,80**
E 990 584	XL	**81,80**
E 990 585	2XL	**81,80**
E 990 586	3XL	**89,98**

Ansell AlphaTec®



ab EUR/Stück - Pg. 564
7,20

Einweg-Overalls "AlphaTec® 2000 Standard"

Nach **Kategorie III:**
Typ 5B nach EN ISO 13982-1(&2) - gegen feste Partikel
Typ 6B nach EN 13034 - bedingt sprühdicht
Nach EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel, Klasse 1
Nach EN 1149-5 - antistatisch
Nach EN 14126 - Barriere gegen Infektionserreger
Nach DIN 32781 - Schutz gegen Pflanzenschutzmittel
Mit 2-Wege-Reißverschluss mit versiegelbarer Abdeckleiste • Aus mikroporösem **Polyethylenlaminatvlies** • Mit Kragen und Daumenschlaufen sowie Gummizügen an Taille, Hand- und Fußgelenken • Kappnähte mit robuster Nahtstärke als Barriere gegen Flüssigkeiten und Partikel • **Farbe weiß**

Für Anwendungen in der Chemie- und Pharmaindustrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, bei Lackierarbeiten, Tatortermittlung, Veterinärdienste und Sanierungsarbeiten

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 510	S	**7,20**
E 990 511	M	**7,20**
E 990 512	L	**7,20**
E 990 513	XL	**7,20**
E 990 514	2XL	**7,20**
E 990 515	3XL	**7,92**








ab EUR/Stück - Pg. 564
4,30

Einweg-Overalls "AlphaTec® 1500 Plus"

Nach **Kategorie III**:
Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln
Typ 6 - bedingt sprühdicht
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Aus 3-lagigem, atmungsaktivem SMS-Material • Antistatisch • Kapuzendesign mit optimaler Passform für Atemschutzmasken • Mit 3-fädigen Overlocknähten • Gummizüge an Handgelenken, Taille und Fußgelenken • **Farben weiß und hellblau**

Für Anwendungen bei Asbestsanierungen, Pulververarbeitungen, Pharmazeutische Industrie, Holz- und Metallverarbeitung usw.

Größe	weiß Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 564	hellblau Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 564
S	**E 990 624**	**4,30**	**E 990 630**	**6,40**
M	**E 990 625**	**4,30**	**E 990 631**	**6,40**
L	**E 990 626**	**4,30**	**E 990 632**	**6,40**
XL	**E 990 627**	**4,30**	**E 990 633**	**6,40**
2XL	**E 990 628**	**4,30**	**E 990 634**	**6,40**
3XL	**E 990 629**	**4,73**	**E 990 635**	**7,04**





ab EUR/Stück - Pg. 564
7,00

Einweg-Overalls "AlphaTec® 2000 Comfort"

Nach **Kategorie III:**
Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln
Typ 6 - bedingt sprühdicht
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
Mit dreiteiliger Kapuze und 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste • Gummizüge an Handgelenken, Taille und Fußgelenken • Kapuze, Arme und Beine aus mikroporösem **Polyethylenlaminatvlies** • Rückenteil aus **Polypropylenvlies** mit antistatischen Eigenschaften • Luft- und wasserdampfdurchlässig (atmungsaktiv) zur Reduzierung des Hitzestress-Risikos • Antistatisch • **Farbe weiß**

Für Anwendungen in der pharmazeutischen Industrie, im Schiffs- und Bootsbau und bei Lackierarbeiten sowie für Veterinärdienste, Schädlingsbekämpfung und bei Arbeiten in Reinräumen



Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 593	S	**7,00**
E 990 594	M	**7,00**
E 990 595	L	**7,00**
E 990 596	XL	**7,00**
E 990 597	2XL	**7,00**
E 990 598	3XL	**7,70**

Ansell AlphaTec®

Einweg-Overalls "AlphaTec® FR"

Nach **Kategorie III:**
Typ 5 - Schutz vor festen Partikeln
Typ 6 - bedingt sprühdicht
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN 1149-5 - antistatisch
EN ISO 14116 Index 1/0/0 - begrenzte Flammenausbreitung
Schutz gegen Hitze und Flammen • Material aus **Sontara/Zellstoff/Polyester** mit 3-fädigen Overlocknähten • 2-Wege-Reißverschluss mit verschließbarer Abdeckleiste • Gummizüge an Handgelenken, Taille und Fußgelenken • Antistatisch • **Farbe hellblau**

Zum Schutz in Arbeitsumgebungen mit potenziellem Stichflammenrisiko





ab EUR/Stück - Pg. 564
17,70

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 619	M	17,70
E 990 620	L	17,70
E 990 621	XL	17,70
E 990 622	2XL	17,70
E 990 623	3XL	19,47



ab EUR/Stück - Pg. 564
49,60




Einweg-Overalls "AlphaTec® CFR"

Nach **Kategorie III:**
Typ 3 - B - flüssigkeitsdicht
Typ 4 - B - sprühdicht
Typ 5 - B - Schutz vor festen Partikeln
EN 14126 -Barriere gegen Infektionserreger
EN 1073-2 - gegen radioaktive Partikel
EN ISO 14116 Index 1/0/0 - begrenzte Flammenausbreitung
Nach EN 1149-5 - antistatisch
Mit Doppelreißverschluss • Mit Gummizügen an Taille, Arm- und Beinabschlüssen • Genähte und getapte Nähte für erhöhte Festigkeit als Barriere gegen Partikel und Flüssigkeiten • Flammhemmend ausgerüstetes Material aus **Sontara/Zellstoff/Polyester mit PVC-Barrierefilm • Farbe rot**

Zur Verwendung über Flammschutzbekleidungen, wie z. B. **NOMEX®** oder **PYROVATEX®**. Für die meisten Anwendungen, in denen Spritzerschutz gegen Chemikalien erforderlich ist, ohne das der Schutz des Mitarbeiters in Stichflammensituationen reduziert werden darf

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 564
E 990 529	M	49,60
E 990 530	L	49,60
E 990 531	XL	49,60
E 990 532	2XL	49,60
E 990 533	3XL	54,56



Überziehschuh "AlphaTec® Sure Step™"

Knöchelhohe Überziehschuhe mit **Monofilament-Beschichtung** mit **Antirutsch-Eigenschaften** • Fusselfrei • Flüssigkeitsabweisend
• Antistatisch gemäß EN 1149-1



EUR/Paar - Pg. 381
2,00



Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 381
E 990 636	Universalgröße	2,00

Einweg-Overalls "BASIC"

Nach **Kategorie I** • Aus Polypropylen - 45 g/m² • Mit Gummizug zur optimalen Anpassung der Kapuze, in der Taille und an den Arm- und Beinabschlüssen • **Atmungsaktiv** • Mit Reißverschluss-abdeckung • **Farbe weiß** (auch in blau auf Anfrage lieferbar)



EUR/Stück - Pg. 340
3,05

Art.-Nr.	Größe
E 990 690	M
E 990 691	L
E 990 692	XL
E 990 693	2XL
E 990 694	3XL

Einweg-Overalls "Tyvek"

Nach **Kategorie III - Klasse 5 + 6 • Antistatisch** • Mit Kapuze und verdecktem Reißverschluss • Eingenähter **Gummizug** an Arm- und Beinabschluss, Kapuze und Taille • **Farbe weiß**

Anwendung im Gefahrstoff- und Reinraumbereich, Lackierereien, Asbestentsorgung, Abfallwirtschaft, Pharma-Industrie, etc.

Tyvek®





EUR/Stück - Pg. 340
9,75

Art.-Nr.	Größe
E 970 280	L
E 970 281	XL
E 970 282	2XL
E 970 283	3XL

Einweg-Overalls "secutex® PRO 5/6"

Nach **CE 0624, Kategorie III - Typ 5B + 6B** • Trägermaterial PP mit **PE-Laminatbeschichtung** • Geschmeidig, fusselfrei, abriebfest und antistatisch • **Luft- und wasserdampfdurchlässig** • Kapuze mit elastischem Bund • Mit Reißverschlussabdeckleiste, Taillen-, Arm- und Beingummi • Großzügiger Schnitt für sehr gute Bewegungsfreiheit und Tragekomfort • **Farbe weiß**

Für Arbeiten bei der Bau-, Altlasten- oder Asbestsanierung, bei Sprühарbeiten in der Landwirtschaft, ideal für Industrie- und Autolackierer etc.

ZVG



ab EUR/Stück - Pg. 340
8,30

Art.-Nr.	Größe	EUR/ Stück Pg. 340
E 990 715	L	8,30
E 990 716	XL	8,30
E 990 717	2XL	8,30
E 990 718	3XL	9,70

Einweg-Overalls "3M™ 4532+"

Nach **Kategorie III:**
EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien, **EN ISO 13982-1:2004+A1:2010**
EN 1149-5:2008 - Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten, reduziert das Risiko von Funkenbildung
EN 1073-2:2002 - Radioaktiv kontaminierte Partikel Klasse 1, außer EN 863 Widerstand gegen Durchstoßen Besondere **flüssigkeitsabweisende** Wirkung dank öl- und alkoholbeständiger Materialbehandlung • Weiches und starkes mehrschichtiges 54 g/m² SSMMS • Das atmungsaktive Material reduziert den Hitzestress und verbessert den Tragekomfort • Elastische Einsätze an Hüfte und Knöchel für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit • Strickbündchen an den Armen für einen erhöhten Tragekomfort • Dreiteilige Kapuze für eine verbesserte Passform und Kompatibilität zu weiterer PSA • Zwei-Wegereißverschluss mit abgeklebter Patte für einfache Handhabung und verbesserten Schutz • Fusselarm und mit beidseitiger antistatischer Ausrüstung • **Farbe blau** mit hellblauem Rückenpanel


EN 1149-5


TYP 6


EN 1073-2



3M

EUR/Stück - Pg. 347
9,45

Art.-Nr.	Größe
E 603 6410	S
E 603 6411	M
E 603 6412	L
E 603 6413	XL
E 603 6414	2XL
E 603 6415	3XL
E 603 6416	4XL



EUR/Stück - Pg. 340
7,55

Einweg-Overalls "tritex® PRO"

Nach **CE 0624, Kategorie III Typ 5 + 6** • Material aus SMS-Spinnfaservlies • Antistatisch • Mit doppelläufigem Reißverschluss • Mit Hüft- Arm- und Beingummis • **Farbe blau**

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 340
E 990 905	L	7,55
E 990 906	XL	7,55
E 990 907	2XL	7,55



ZVG

Einweg-Vlieshauben

Vlieshauben in **Barettform** • Mit Gummizug • In Verpackungseinheit **a 100 Stück**

Zum Schutz der Produkte vor menschlichen Absonderungen wie z. B. Haaren



ab EUR/Pack - Pg. 340
12,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Pack Pg. 340
E 990 721	49 cm	12,00
E 990 722	54 cm	12,60

Einweg-Armstulpe

Material **100% Polypropylen** mit **PE-Laminatbeschichtung** • **Antistatisch** • Mit 2 Armgummis • **VE 100 Paar**



EUR/Paar - Pg. 340
1,27

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Paar Pg. 340
E 990 720	ca. 38	1,27

Einweg-Überziehschuh

Material **100% Polypropylen** mit **PE-Laminatbeschichtung** • **Antistatisch** • Flache Laufsohle • Gummizug am Knöchel • **Universalgröße** • **VE 100 Paar**

Zum Schutz der Produkte vor menschlichen Absonderungen wie z. B. Haaren



EUR/Paar - Pg. 340
1,34

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 340
E 970 288	Universalgröße	1,34

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner "Basic"

Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Schutzzone mit flexibler PVC-Kappe - anpassungsfähig durch FLEX-Lamellen • **Sandwichdämpfung** - weiche Polsterung mit gelartiger Materialeinlage • UV-Stabil • **Elastische Einband-Halterung** gegen Einschneiden und Verrutschen in die Kniekehlen

Art.-Nr.	Größe
E 990 971	OneSize



EUR/Paar - Pg. 341
28,30



EUR/Paar - Pg. 341
62,50

Knieschoner "Safetek Poly"

Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Mit ergonomisch geformtem Kniebett für ein bequemes und sicheres Tragegefühl • Optimale Dämpfungseigenschaften • Mit stark rutschhemmender Polyurethan-Beschichtung für den notwendigen "Grip" • Hervorragende Trageeigenschaften

Für den professionellen Einsatz und für Anwender, die auch bereits unter Kniebeschwerden leiden. Ideal für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.

Art.-Nr.	Größe
E 990 972	OneSize



Knieschoner "KevSafeSoft®"

Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Mit ergonomisch geformtem Kniebett für ein bequemes und sicheres Tragegefühl • Optimale Dämpfungseigenschaften • Mit strapazierfähigem Kevlar®-Gewebe mit 300 g/m² für sanftes Gleiten und Rutschen

Für den professionellen Einsatz und für Anwender, die auch bereits unter Kniebeschwerden leiden. Ideal für Parkettleger, Laminatleger, Teppich- und Fußbodenleger, Lüftungsbauer, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker, Loader im Groundhandling, Tischler und Zimmerleute u. v. m.

Art.-Nr.	Größe
E 990 973	OneSize

EUR/Paar - Pg. 341
82,00





EUR/Paar - Pg. 341
92,00

Knieschoner "KevSafe®"

Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Mit ergonomisch geformtem Kniebett für ein bequemes und sicheres Tragegefühl • Optimale Dämpfungseigenschaften • Mit **extrem belastbarem Kevlar®-Gewebe** mit 660 g/m² • Front kurzzeitig bis zu 1300 °C hitzebeständig (Funkenflug, Schweißspritzer) • UV-stabil • Für Arbeiten auf gröbsten Untergründen bestens geeignet

Für den professionellen Einsatz und für Anwender, die auch bereits unter Kniebeschwerden leiden. Ideal für Pflasterer, Dachdecker, Lüftungsbauer, Metaller, Garten- und Landschaftsbauer, Hufschmiede, Maschinen- und Fahrzeugbauer, Monteure, Mechaniker u. v. m.

Art.-Nr.	Größe
E 990 974	OneSize

KNEETEK®
Intelligent Knee Protection

Knieschoner "Profiline Poly"

Zertifiziert nach DIN EN 14404 • Mit hoch **widerstandsfähiger** und stark **rutschhemmender** Polyurethan-Beschichtung für den notwendigen "Grip" • Breite Befestigungsbänder aus Neopren® für hervorragende Trageeigenschaften

Ideal einsetzbar für Fliesenleger, Dachdecker, Gerüstbauer, Gärtner, Monteure, Mechaniker, Metaller u. v. m.



EUR/Paar - Pg. 341
47,60

Art.-Nr.	Ausführung
E 990 970	Professional

Ellenbogen-Bandagen

Wärme, Halt, Kompression und Führung für das Gelenk • Entlastend und stabilisierend im Ellenbogenbereich • Anatomisch vorgeformt für besten Tragekomfort • Otimaler Halt und Sitz durch hochelastisches Material • Aussparung in der Ellenbeuge sorgt für geringe Komprimierung der Gefäße • Leicht zu fixieren

NEU

EUR/Stück - Pg. 341
18,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 7588	M
E 641 7589	L
E 641 7590	XL

Handgelenksbandagen

Stützender Schutz für das Handgelenk • Für besondere Beanspruchung des Handgelenks • Erhält die Körperwärme • Leicht selbst zu fixieren • Bester Tragekomfort durch anschmiegsames, elastisches Material • Individuelle Anpassung durch **verstellbaren Klettverschluss**



NEU

EUR/Stück - Pg. 341
7,25

Art.-Nr.	Größe
E 641 7594	OneSize

Knieschoner "Profiline KevProSoft®"

Zertifiziert nach EN 14404, PSA Typ 1 • Rutschfähige und strapazierfähige **Kevlar®**-Oberfläche mit 300 g/m² • Für glatte und empfindliche Untergründe • Einzigartig hoher Tragekomfort • Ausgezeichnete Dämpfungseigenschaften • Breite und dauerelastische Befestigungsbänder aus **Neopren®** • **Neopren®**-Einfassung mit hautsympathischer **Lycra®**-Beschichtung • Wasserbeständig • Keine lästigen Druckstellen für ein Maximum an Bewegungsfreiheit

EUR/Paar - Pg. 342
60,50



NEU

Art.-Nr.	Größe
E 990 982	OneSize

Knie-Bandagen

Schutz vor Überlastung der Kniegelenke • Entlastend und stabilisierend im Kniebereich, sowie der Ober- und Unterschenkelmuskulatur • Bietet Halt und Führung, wärmt • Anatomisch vorgeformt für besten Tragekomfort • Kompression und Sitz durch **hochelastisches Material** • Aussparungen an Kniescheibe und Kniekehle für geringe Komprimierung der Gefäße



NEU

EUR/Stück - Pg. 341
20,40

Art.-Nr.	Größe
E 641 7591	M
E 641 7592	L
E 641 7593	XL

Unterarm-Bandagen

Kompression und Stütze gegen Tennisarm/Golferarm • Entlastet, schützt und stabilisiert die Muskeln und Sehnen im Unterarm • Schützt bei Überlastung der Unterarmmuskulatur • Leicht selbst zu fixieren bei bestem Tragekomfort • Individuell anpassbar **mit Klettverschluss**



NEU

EUR/Stück - Pg. 341
9,15

Art.-Nr.	Größe	Arm
E 641 7584	S/M	rechts
E 641 7585	S/M	links
E 641 7586	L/XL	rechts
E 641 7587	L/XL	links

Säureschürzen "Gunova"

Säureschutzschürzen • Kräftige, widerstandsfähige Folie • **Mit verstärkten und eingeschweißten Plastikösen** • Nacken- und Seitenbänder aus Polyester-Körperband

ACHTUNG: Dauerbelastung beim Umgang mit Chemikalien führt in Abhängigkeit von Einwirkzeit und Konzentration zu einer Einschränkung der Flexibilität und Haltbarkeit!
Weitere Größen auf Anfrage





ab EUR/Stück - Pg. 340
8,95

Art.-Nr.	Größe cm	Farbe	Materialstärke mm	EUR/Stück Pg. 340
E 990 587	90 x 120	schwarz	ca. 0,3	8,95
E 990 588	90 x 120	weiß	ca. 0,3	9,80

Segeltuchschürzen Baumwolle

Aus **100% Baumwolle** • Bauchverstärkung aus Segeltuch • Einfacher Körperschutz für allgemeine Arbeiten in Industrie und Handwerk



EUR/Stück - Pg. 340
3,47

Art.-Nr.	Größe cm	Farbe
E 641 7583	100 x 80	rotbraun

PVC Fettschürzen "Guttasyn® F5"

Zertifiziert nach **EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4])** • Die Folien der **Guttasyn®**-Schürzen sind lebensmittelecht • Einsetzbar gegen die üblichen chemischen Stoffe • Zusätzlich gegen fast alle mineralischen, tierischen und pflanzlichen Öle und Fette • Mit Nacken- und Seitenbändern aus festem transparentem Kunststoffband und Kunststoffschnallen • Stärke 0,5 mm • Hohe Reißfestigkeit, mit eingeschweißten PVC-Ösen, glatter, geschnittener Rand, keine Verdickungen durch Steppnähte • Bequem zu tragen, haltbar und pflegeleicht • **Farbe weiß**

Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32%, Natronlauge 40%, Öle und Fette



Art.-Nr.	Farbe	Größe cm	Ausführung
E 641 8546	weiß	120 x 90	PVC Fettschürze F5

EUR/Stück - Pg. 340
34,30



EUR/Stück - Pg. 340
25,00

PVC Säureschürzen "Guttasyn® M5"

Zertifiziert nach **EN 14605:2005+A1:2009 in Verbindung mit EN ISO 13688:2013 (Typen PB [3] und PB [4])** Kat. III • Die Folien der **Guttasyn®**-Schürzen sind lebensmittelecht und einsetzbar z. B. in der Chemie, im Gesundheitswesen, in Reinigungsbetrieben • Mit fester Bebänderung auch im Lebensmittelbereich einsetzbar • Mit Nacken- und Seitenbändern aus Kunststoffgewebe • Stärke 0,5 mm • Hohe Reißfestigkeit • Mit eingeschweißten PVC-Ösen • Glatter, geschnittener Rand • Keine Verdickungen durch Steppnähte • Bequem zu tragen • Haltbar und pflegeleicht • **Farbe weiß**

Anwendungsgebiete: Nässe, Verschmutzung, Batteriesäure, Salzsäure 32%, Schwefelsäure 96%, Natronlauge 40%

Art.-Nr.	Farbe	Größe cm	Ausführung
E 641 8547	weiß	120 x 90 cm	PVC Säureschutzschürze M5

Rückenstützgurte

Anwendungsbereich:

Zur Abstützung der Wirbelsäule bei allen Tätigkeiten mit Belastungen des Rückens.

Allgemeine Informationen:

Bei vielen Tätigkeiten in der Bauwirtschaft müssen schwere Lasten gehoben und getragen werden, was zu erheblichen Belastungen des Rückens führt. Die Benutzung eines Rückenstützgurts kann hier belastungsreduzierend wirken.

Technische Informationen:

Der Gurt ist in verschiedenen Größen erhältlich. Klettverschlüsse und elastische, verstellbare Träger ermöglichen ein individuelles Anpassen des Gurtes. Das elastische Material ermöglicht ausreichende Bewegungsfreiheit. Eingearbeitete Verstärkungen stabilisieren und halten den Gurt in Form. Das Material ist atmungsaktiv und leicht zu reinigen.

Ergonomische Aspekte:

Rückenstützgurte können u.a. stabilisieren, entlasten, korrigieren und fixieren. Erwünscht ist eine Bewegungskontrolle: Sie bewirken eine spürbare Bewegungseinschränkung der Beugung, Streckung und der seitlichen Beugung. Der Anwender soll daran erinnert werden, den Rücken gerade zu halten, die Körperhaltung zu verbessern und rückengerecht zu arbeiten.
Der Rückengurt stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur sowie die Lendenwirbelsäule und hält die Rückenmuskulatur warm. Der Gurt führt zur Einschränkung der extremen Rumpfbeugehaltung und Verdrehung der Wirbelsäule und bewirkt, dass der Träger eine bessere, rückenschonendere Körperhaltung beim Heben und Tragen einnimmt.

Hinweise für die Anwendung:

Ein Rückenstützgurt sollte nur kurzzeitig und bei starken Belastungen getragen werden. Er darf nicht gleichzeitig mit PSA zur Absturzsicherung getragen werden. Der Rückenstützgurt kann nur eine Ergänzung sein. Zusätzlich sollte man unabhängig davon rückengerechtes Arbeiten berücksichtigen und Sport machen, der zu einem Muskelaufbau und zur Stärkung des Rückens führt. Menschen mit hohem Blutdruck oder Atembeschwerden sowie Schwangere sollten vor Anwendung mit dem Arzt Rücksprache halten.

Quelle: BG Bau Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft

Rückenstützgurte "Safe-Belt"

Aus **65% Polyester/35% Gummi** • Aus hochwertigem Elastikmaterial • Stützt die Rücken- und Bauchmuskulatur, die Lendenwirbel und das Rückgrat • Verspannungen und Verschleißerscheinungen werden gemindert • Unterstützt das richtige Tragen und Heben • Mehrfache Verstellmöglichkeiten durch Klettverschluß • **Farbe schwarz**

NEU

EUR/Stück - Pg. 610
15,00

Art.-Nr.	Größe	Hüftumfang
E 641 7341	S	71 - 81 cm
E 641 7342	M	81 - 96 cm
E 641 7343	L	96 - 119 cm
E 641 7344	XL	119 - 142 cm
E 641 7345	2XL	142 - 170 cm



Bartmaske

Aus weichem, atmungsaktivem **Vlies** mit elastischer, hautfreundlicher Gummi-Bebänderung • Auch für Vollbärte geeignet • **Farbe weiß** • **10 Beutel à 100 Stück**



EUR/Karton - Pg. 816
44,00

Art.-Nr.	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9451	44,00

NEU

NITRAS MEDICAL

Gesichtsmaske "Soft Protect"

Nach **EN 14683 Typ IIR** mit Bakterienfilterleistung von > 98% • Medizinische Gesichtsmaske aus sehr weichem, glasfaserfreiem und atmungsaktivem, dreilagigem **Vliesstoff** • Mit eingearbeitetem Nasenbügel und runden, latexfreien Gummizügen • **Farbe blau** • **10 Boxen à 50 Masken**

EUR/Box - Pg. 816
3,85

Art.-Nr.	Typ/Modell	EUR/Box Pg. 816
E 641 9450	IIR	3,85









Einweg-Vlieshauben

Astronautenhauben aus atmungsaktivem, glasfaserfreiem leichtem **Vlies** mit integriertem 2-lagigen Mundschutz mit Nasenbügel • Universalgröße • **10 Beutel à 100 Hauben**

EUR/Karton - Pg. 816
198,00

Art.-Nr.	Farbe
E 641 9467	weiß
E 641 9468	grün
E 641 9469	blau
E 641 9470	gelb
E 641 9471	rot
E 641 9472	orange

Einweg-Vlieshauben

Atmungsaktive, glasfaserfreie Vlieshauben in **Barettform** • Durchmesser 52 bzw. 58 cm • Mit doppeltem, baumwollummanteltem Gummizug • **10 Beutel à 100 Vlieshauben**

EUR/Karton - Pg. 816
50,00

Art.-Nr.	Farbe	Ø cm
E 641 9452	weiß	52
E 641 9453	grün	52
E 641 9454	blau	52
E 641 9455	rot	52
E 641 9456	weiß	58
E 641 9457	blau	58







Einweg-Vlieshauben

Atmungsaktive, glasfaserfreie Vlieshauben in **Klippform** • Durchmesser 52 bzw. 55 cm • Mit doppeltem, baumwollummanteltem Gummizug • **10 Beutel à 100 Vlieshauben**

ab EUR/Karton - Pg. 816
40,00

Art.-Nr.	Farbe	Ø cm	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9458	weiß	52	40,00
E 641 9459	grün	52	40,00
E 641 9460	blau	52	40,00
E 641 9461	rot	52	40,00
E 641 9462	gelb	52	40,00
E 641 9463	pink	52	40,00
E 641 9464	weiß	55	48,00
E 641 9465	grün	55	48,00
E 641 9466	blau	55	48,00







Polyethylen Schürze

Getestet nach **EN 1186** • Aus **Polyethylen**, gehämmert • Stärke ca. 20 µ • **Farbe weiß** • **10 Beutel à 100 Schürzen**



EUR/Karton - Pg. 816
58,00

Art.-Nr.	Größe cm	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9473	180 x 125	**58,00**

Polyethylen Schürze

Getestet nach **EN 1186** • Aus **Polyethylen**, geblockt • Mit **Abreißperforation** • **10 Beutel à 50 Schürzen**



ab EUR/Karton - Pg. 816
34,00

Art.-Nr.	Größe cm	Farbe	Stärke µ	Eigenschaft	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9474	80 x125	weiß	20	gehämmert	**34,00**
E 641 9476	80 x 125	blau	20	gehämmert	**36,00**
E 641 9475	80 x 140	weiß	20	gehämmert	**38,00**
E 641 9477	76 x 125	weiß	30	glatt	**50,00**
E 641 9478	76 x 125	blau	30	glatt	**54,00**
E 641 9479	76 x 125	weiß	55	glatt	**88,00**
E 641 9480	76 x 125	blau	55	glatt	**88,00**

Besuchermantel

Aus **Polypropylen** zum Binden • **Farbe grün** • **10 Beutel à 10 Stück**



EUR/Karton - Pg. 816
138,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9485	Universal	**138,00**

Besuchermäntel

Aus **Polypropylen** mit Hemdkragen • Größe XXL • **10 Beutel à 50 Stück**





EUR/Karton - Pg. 816
70,00

Art.-Nr.	Farbe	Größe	Eigenschaft	VE	EUR/Karton Pg. 816
E 641 9481	weiß	2XL	mit Reißverschluß, Innentasche	50	**70,00**
E 641 9482	weiß	2XL	4 Druckknöpfen, ohne Tasche	50	**70,00**
E 641 9483	rot	2XL	4 Druckknöpfen, ohne Tasche	50	**70,00**
E 641 9484	weiß	2XL	4 Klettverschlüsse, ohne Tasche	50	**70,00**

Einweg-Armstulpe

Getestet nach **EN 1186** • Aus **Polyethylen (CPE)** mit Gummizug • Länge 40 cm • Stärke 20 µ • **20 Beutel à 100 Stück**



EUR/Karton - Pg. 816
76,00



Art.-Nr.	Farbe	Länge mm
E 641 9494	weiß	40
E 641 9495	blau	40

Einweg-Overalls

Aus **Polypropylen, atmungsaktiv** mit **Kapuze** und Gummizug in der Taille • **Farbe weiß** • **Beutel à 50 Stück**



EUR/Karton - Pg. 816
116,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 9486	L
E 641 9487	XL
E 641 9488	2XL
E 641 9489	3XL

NEU

NITRAS MEDICAL

Einweg-Überziehschuh

Aus atmungsaktivem **Vliesstoff** mit **blauer CPE-Laufsohle** • Umlaufender Gummizug sorgt für optimalen Sitz • Länge 40 cm • **Farbe weiß** • **16 Beutel à 50 Stück**

Zum Schutz vor Schmutz für Schuhe und der Umgebung



EUR/Karton - Pg. 816
120,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 9496	Universal

Einweg-Überziehschuh

Aus strapazierfähigem, **Polyethylen (CPE)**, gehämmert mit einer Stärke von 30 µ • Umlaufender Gummizug sorgt für optimalen Sitz • Länge 40 cm • **Farbe blau** • **20 Beutel à 100 Stück**

Zum Schutz vor Schmutz für Schuhe und der Umgebung



EUR/Karton - Pg. 816
88,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 9497	Universal

Einweg-Overall

Aus **Polypropylen,** atmungsaktiv mit **Kragen** und Gummizug in der Taille • **Farbe weiß** • **Beutel mit 50 Stück**



EUR/Karton - Pg. 816
120,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 9490	L
E 641 9491	XL
E 641 9492	2XL
E 641 9493	3XL

BP.

NEU

SUPPORTING FAIRTRADE COTTON

Das Fairtrade Rohstoffmodell für Baumwolle ermöglicht es Bäuerinnen und Bauern, größere Mengen ihrer Baumwolle zu Fairtrade-Bedingungen zu verkaufen. Erfahren Sie mehr unter www.info.fairtrade.net/sourcing

BP is a member of FAIR WEAR LEADER fairwear.org

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 03.0.2130 HOHENSTEIN HTTI Geprüft auf Schadstoffe. www.oeko-tex.com/standard100

Damen-Schlupfkasacks

Nach **EN 15797** • Aus **49% Baumwolle/48% Polyester/3% Elastolefin, ca. 150 g/m² (Farbe weiß: 48% Baumwolle/ 48% Polyester/4% Elastolefin, 200 g/m²)** • Super leichtes Stretch-Gewebe • Mit modernem, blicksicherem Ausschnitt • 2 seitliche Einschubtaschen, eine mit Melder-/Pieper-Fach und eine mit Schlaufe für Schlüssel • Schlanke Passform • **Kochfest bei 95 °C (Farben fuchsia/curacao: Waschbar bei 60 °C)** und geeignet für **Industriewäsche nach ISO 15797**





ab EUR/Stück - Pg. 376
31,10

Größe	hellgrün Art.-Nr.	nachtblau Art.-Nr.	curacao Art.-Nr.	azurblau Art.-Nr.	koralle Art.-Nr.	fuchsia Art.-Nr.	aubergine Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 376	weiß Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 376
XS	E 641 8191	E 641 8198	E 641 8205	E 641 8212	E 641 8219	E 641 8226	E 641 8233	33,60	E 641 8240	31,10
S	E 641 8192	E 641 8199	E 641 8206	E 641 8213	E 641 8220	E 641 8227	E 641 8234	33,60	E 641 8241	31,10
M	E 641 8193	E 641 8200	E 641 8207	E 641 8214	E 641 8221	E 641 8228	E 641 8235	33,60	E 641 8242	31,10
L	E 641 8194	E 641 8201	E 641 8208	E 641 8215	E 641 8222	E 641 8229	E 641 8236	33,60	E 641 8243	31,10
XL	E 641 8195	E 641 8202	E 641 8209	E 641 8216	E 641 8223	E 641 8230	E 641 8237	33,60	E 641 8244	31,10
2XL	E 641 8196	E 641 8203	E 641 8210	E 641 8217	E 641 8224	E 641 8231	E 641 8238	33,60	E 641 8245	31,10
3XL	E 641 8197	E 641 8204	E 641 8211	E 641 8218	E 641 8225	E 641 8232	E 641 8239	33,60	E 641 8246	31,10

Schlupfkasack für Sie & Ihn

Nach **EN 15797** • Aus **49% Baumwolle/ 48% Polyester/3% Elastolefin, 150 g/m² (Farbe weiß: 48% Baumwolle/48% Polyester/4% Elastolefin, 200 g/m²)** • Super leichtes Stretch-Gewebe • Mit Seitenschlitze und modernem, blicksicherem V-Ausschnitt • 2 Seitentaschen und eine Schlüsselschlaufe • Schlanke Passform • **Kochfest bei 95 °C** und geeignet für **Industriewäsche nach ISO 15797**



ab EUR/Stück - Pg. 376
33,60

Größe	hellgrün Art.-Nr.	nachtblau Art.-Nr.	azurblau Art.-Nr.	koralle Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 376	weiß Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 376
XS	E 641 8247	E 641 8254	E 641 8261	E 641 8268	35,30	E 641 8275	33,60
S	E 641 8248	E 641 8255	E 641 8262	E 641 8269	35,30	E 641 8276	33,60
M	E 641 8249	E 641 8256	E 641 8263	E 641 8270	35,30	E 641 8277	33,60
L	E 641 8250	E 641 8257	E 641 8264	E 641 8271	35,30	E 641 8278	33,60
XL	E 641 8251	E 641 8258	E 641 8265	E 641 8272	35,30	E 641 8279	33,60
2XL	E 641 8252	E 641 8259	E 641 8266	E 641 8273	35,30	E 641 8280	33,60
3XL	E 641 8253	E 641 8260	E 641 8267	E 641 8274	35,30	E 641 8281	33,60

NEU

Einweghandschuhe "Vinyl PF"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 455** • Material **Vinyl** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Mit Rollrand, **puderfrei** • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Beidseitig tragbar • Länge 240 mm • Stärke 0,06 mm • **AQL 1,5** • **Farbe transparent** • **Box à 100 Handschuhen**



EUR/Box - Pg. 816
7,70

Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9415	XS	1/10
E 641 9416	S	1/10
E 641 9417	M	1/10
E 641 9418	L	1/10
E 641 9419	XL	1/10

Einweghandschuhe-Latex "Nitras Ideal Care"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 455** • Material **Latex** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Mit Rollrand • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Beidseitig tragbar • Mikrogeraute Oberfläche • Länge 240 mm • Materialstärke Finger 0,11 mm (Innenhand 0,10 mm) • **AQL 1,5** • **Farbe naturfarben** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
12,10



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9420	XS	1/10
E 641 1421	S	1/10
E 641 1422	M	1/10
E 641 1423	L	1/10
E 641 1424	XL	1/10

Einmalhandschuhe "Polymer Soft"

Gefahren-Kategorie I - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 455** • Material **Latex** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Extra griffig • Polymerbeschichtung • Mit Rollrand, **puderfrei** • Beidseitig tragbar • Mikrogeraute Oberfläche • Länge 240 mm • Stärke 0,12 mm • **AQL 1,5** • **Farbe weiß** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
15,40



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9421	XS	1/10
E 641 9422	S	1/10
E 641 9423	M	1/10
E 641 9424	L	1/10
E 641 9425	XL	1/10

Einmalhandschuhe "Black Scorpion"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 374-1:2016 C, EN 374-5:2016** und **EN 420:2003 + A1:2009** • Material **Latex** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Mit Rollrand, **puderfrei** • Beidseitig tragbar • Mikrogeraute Oberfläche • Länge 240 mm • Stärke 0,14 mm • **AQL 1,5** • **Farbe schwarz** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
18,70



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9426	XS	1/10
E 641 9427	S	1/10
E 641 9428	M	1/10
E 641 9429	L	1/10
E 641 9430	XL	1/10

NEU

Einmalhandschuhe "White Wave"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken • Nach **EN 374-1:2016 B** und **EN 374-5:2016** und **EN 455** • Material **Nitril** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Mit Rollrand, **puderfrei** • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Beidseitig tragbar • Länge 240 mm • Stärke 0,10 mm • **AQL 1,5** • **Farbe weiß** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
17,60



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9431	XS	1/10
E 641 9432	S	1/10
E 641 9433	M	1/10
E 641 9434	L	1/10
E 641 9435	XL	1/10

Einmalhandschuhe "Blue Wave"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 374-1:2016 B** und **EN 374-5:2016** und **EN 455** • Material **Nitril** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Mit Rollrand, **puderfrei** • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Beidseitig tragbar • Länge 240 mm • Stärke 0,10 mm • **AQL 1,5** • **Farbe blau** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
17,60



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9436	S	1/10
E 641 9437	M	1/10
E 641 9438	L	1/10
E 641 9439	XL	1/10

Einmalhandschuhe "Black Wave"

Gefahren-Kategorie III - Schutz bei geringen Risiken • Nach **EN 374-1:2016 B** und **EN 374-5:2016** und **EN 455** • Material **Nitril** • Puderfreie medizinische Untersuchungshandschuhe, unsteril • Mit Rollrand, **puderfrei** • Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet • Beidseitig tragbar • Länge 240 mm • Stärke 0,10 mm • **AQL 1,5** • **Farbe schwarz** • **Box à 100 Handschuhen**

EUR/Box - Pg. 816
19,80



Art.-Nr.	Größe	VE
E 641 9440	XS	1/10
E 641 9441	S	1/10
E 641 9442	M	1/10
E 641 9443	L	1/10
E 641 9444	XL	1/10

PE-Einmalhandschuhe

Getestet nach **EN 1186** • Material **Polyethylen** • Unsteril, gehämmert • Länge 240 mm • Stärke 0,015 mm • **AQL 1,5** • **Farbe transparent** • **100 Box bzw. 100 Beutel à 100 Handschuhen**

EUR/VE - Pg. 816
0,99



Art.-Nr.	Größe	Verpackung	VE
E 641 9446	Herrengröße	Box	1/100
E 641 9447	Damengröße	Beutel	1/100
E 641 9448	Dameмgröße	Box	1/100



Handschuhhalter

Edelstahl-Handschuhalter, **verstellbar** (Breite 200-260 mm, Tiefe 40-95 mm) • Geeignet für drei Handschuhboxen mit Größenbeschriftung inkl. 2 MS-Kunststoff-schrauben, 2 Rändelmuttern und 4 Rändelschrauben

EUR/Stück - Pg. 816
121,00

Art.-Nr.	Abmessung (B x T x H) mm
E 641 9449	260 x 120 x 390

Haut- und Händedesinfektionsmittel "Protectasept®"

NEU

Nach den neuesten Richtlichen geprüftes, hygienisches und chirurgisches Desinfektionsmittel, **unparfümiert** • Enthält **kein Zusatz von Geruchs- oder Farbstoffen** • Extrem kurze Einwirkzeiten • Zum Schutz gegen Bakterien inkl. Tuberkulose, Pilzen und Viren wie HIV, HBV, HCV, Influenza oder C-Viren, etc. • IHO und VAH-gelistet • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur in Deutschland
BAuA Reg.-Nr. N-66761

Zur Bekämpfung von Schadorganismen

ab EUR/Stück - Pg. 816
1,70





Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9498	Flasche	30	140	1,70
E 641 9499	Sprühflasche	250	26	5,40
E 641 9500	Euroflasche	500	20	5,60
E 641 9501	Euroflasche	1000	10	7,80

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Haut- und Händedesinfektionsgel "Lotio Sept Gel"

Nach **EN 1500** (hygienische Händedesinfektion), **EN 14476** (alle behüllten Viren) und **EN 14476** gegen Noroviren • Einreibemittel zur sofortiger Anwendung ohne Zusatz von Wasser, alkoholfrei und dermatologisch getestet • Kurze Einwirkungszeit mit einem breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Pilze und alle behüllten Viren gemäß **RKI-Empfehlung** • Nach VAH gelistet • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur in Deutschland • Keinen Farbstoffzusatz
BAuA Reg.-Nr. N-58596

Zur effektiven Verwendung mindestens 3 ml der unverdünnten Flüssigkeit in die Hand gegeben und einreiben werden bis sich das Mittel überall verteilt hat und in die Hände eingezogen ist.

EUR/Stück - Pg. 816
2,50

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9502	Flasche	100	42	2,50

Sprüh- und Wischdesinfektionsmittel "Protectasept®"

Zugelassen als **Medizinprodukt Klasse IIa** • Neutrales, gebrauchfertiges Mittel zur schnellen Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen • **Aldehyd- und phenolfrei** • Mit antimikrobieller Wirkung gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren • Nicht geeignet zur Desinfektion von Acrylglas, alkoholempfindliche Flächen und Lacken • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinie nur Deutschland und Österreich
BAuA Reg.-Nr. N-80565

Für Desinfektionsarbeiten im Gesundheitsbereich

ab EUR/Stück - Pg. 816
1,60



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9503	Sprühflasche	1000	20	7,90
E 641 9504	Kanister	5000	1	30,00
E 641 9505	Sprühflasche	1000	20	7,90
E 641 9506	Kanister	5000	1	30,00
E 641 9507	Sprühflasche	250	26	1,60

ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Desinfektionstücher "Protectasept®"

Nach **EN 16615** • Aus weißem Vliesgewebe mit Sprüh- und Wischdesinfektion von PROTECTASEPT® getränkt mit Lemonduft • IHO-gelistet • Tuchgröße 12 x 20 cm • In **Spenderbox** • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur in Deutschland und Slowenien • **Inhalt 100 Tücher im Beutel bzw. Dose**
BAuA Reg.-Nr. N-80566

Zur universellen Desinfektion von alkoholverträglichen Flächen




ab EUR/Stück - Pg. 816
5,70

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9513	Dose	12	11,60
E 641 9514	Beutel	12	5,70

Desinfektionstücher "Protectasept® Duo Wipes"

Nach **EN 1500, EN 13727/13624 und EN 14476** • Gebrauchsfertige Hygienetücher aus **100% biologisch, abbaubaren** Zellulose-Fasern mit Desinfektionsmittel getränkt • Tuchgröße 14 x 21 cm • Praktische, einfache Entnahme • Flowpack mit wiederverschließbarem Deckel • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur in Deutschland
BAuA Reg.-Nr. N-96396

Zur **Händedesinfektion** und Desinfektion von **alkoholverträglichen Flächen**

EUR/Stück - Pg. 816
7,30



Art.-Nr.	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9515	Flowpack á 48 Stück	26	7,30

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

NITRAS MEDICAL



NEU

Flächendesinfektion-Konzentrat "Protectasept®"

Zugelassen als **Medizinprodukt der Klasse IIa** • **Alkohol- und aldehydfrei** • VAH- und IHO gelistet • Zum Schutz gegen Bakterien, Pilzen und Viren • Vertrieb gemäß Biozid-produktrichtlinien nur In Deutschland
BAuA Reg.-Nr. N-75517

Zur Reinigung und Desinfektion von Flächen aller Art, wie z. B. Fußböden, Wände, Inventar und nicht invasive Geräte • Auch zur Reinigung von alkoholempfindlichen Oberflächen, wie z. B. Polyacrylglas

EUR/Stück - Pg. 816
13,60

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE
E 641 9508	Flasche	1000	26

Sprüh- und Wischdesinfektionsmittel "Protectasept® FX Plus"

Gebrauchsfertiges, wasserbasierendes Desinfektionsmittel • Aldehyd- und alkoholfrei
• **100% biologisch abbaubar** • **Kein Gefahrstoff** und **Kennzeichnungspflicht**
• Ohne Tenside und Phenole • **Nicht brennbar** • VAH-konform getestet
BAuA Reg.-Nr. N-75621

Zur Desinfektion von Flächen aller Art

EUR/Stück - Pg. 816
50,00



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE
E 641 9509	Kanister	5000	1

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Instrumentendesinfektionsmittel "Protectasept®"

Zugelassen als **Medizinprodukt Klasse IIb** • Nach neuesten Richtlinien geprüft
• Hohe Materialverträglichkeit • Für Ultraschallbäder geeignet • **Aldehyd- und viruzidfrei**
• **Biologisch abbaubar** • IHO gelistet • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur In Deutschland

Zur Reinigung und Desinfektion von rotierenden und chirurgischen Instrumenten

ab EUR/Stück - Pg. 816
17,80

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 816
E 641 9510	Dosierflasche	1000	26	17,80
E 641 9511	Kanister	5000	1	70,00

Bohrerbad-Desinfektionsmittel "Protectasept®"

Zugelassen als **Medizinprodukt Klasse IIb** • Nach neuesten Richtlinien geprüft • **Milder ph-Wert** mindert den Verschleiß der Bohrerschneidkanten • Hohen **Korrosionsschutz** • **Biologisch abbaubar**
• Aldehydfrei • VAH-gelistet • Vertrieb gemäß Biozidproduktrichtlinien nur In Deutschland

Zur Reinigung von dentalen Bohrern und anderen rotierenden Instrumenten

EUR/Stück - Pg. 816
9,20



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE
E 641 9512	Flasche	2000	14

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

NITRAS MEDICAL

// ENSURESAFETY



IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER FÜR MEDIZINISCHE UND NICHT-MEDIZINISCHE EINWEG- SOWIE MEHRWEG-PRODUKTE. SEIT 2015.

WWW.NITRAS-MEDICAL.COM



» Arbeits- und Sicherheitsstiefel
» Bau-Sicherheitsschuhe
» Berufsschuhe
» Einlegesohlen und sonstiges Zubehör
» Einzieh- und Multifunktionssocken
» ESD-Sicherheitsschuhe
» Gummistiefel
» HACCP-Sicherheitsschuhe
» Outdoor-Schuhe
» Schuhpflegemittel
» Sicherheitsschuhe



3

Arbeitsschuhe Sicherheitsschuhe Fußschutz

EN-Normen
für Sicherheitsschuhe, Schutzschuhe und Berufsschuhe

Rund 20 Prozent aller Arbeitsunfälle sind Fußverletzungen. Nicht ohne Grund sind daher Sicherheitsschuhe zwingend vorgeschrieben, da sie zuverlässig schwere Verletzungen vermeiden helfen.

Man unterscheidet vier Gefährdungsarten:

- ***mechanische*** > durch Umfallen/Herabfallen von Gegenständen, Anstoßen an Gegenständen, Eintreten von Nägeln
- ***elektrische*** > durch Berührung spannungsführender Betriebsmittel, Funkenbildung infolge elektrostatischer Aufladung
- ***chemische*** > durch Säuren, Laugen, Öle, Fette oder Kraftstoffe
- ***thermische*** > durch Wärme- oder Hitzestrahlung, glühende oder flüssige Teilchen, Kontaktwärme oder Kälte

Verletzungen, die aus obigen Gefährdungen entstehen können, werden vermieden, wenn Sicherheitsschuhe mit spezifischen Schutzeigenschaften ausgewählt werden.

Prüfung von Zehenkappen

In der Vergangenheit, als Stahlkappen die einzigen Zehenkappen auf dem Markt waren, wurden die Hersteller gemäß DIN EN 12568 geprüft und zertifiziert. Schuhhersteller haben gemäß der alten Norm DIN EN 345-1 die Kappen im Schuh geprüft. Heute hat sich der Markt gewandelt. Neben der altbewährten **Stahlkappe** findet man nun auch immer häufiger **Aluminium- und Kunststoffkappen** auf dem Sicherheitsschuhmarkt. Entsprechend hat sich auch die Norm verändert. Nach EN ISO 20345:2011 wird nun die Zehenkappe außerhalb wie innerhalb vom Schuh geprüft. Die Zehenkappen-Norm DIN EN 12568 wurde in die ISO-Norm integriert. In allen Fällen werden sowohl ein Fall- (mit 200 Joule) als auch ein Drucktest (mit 15 kN – 1500 kg) durchgeführt. Die Resthöhe darf im Moment der Krafteinwirkung bezogen auf die Schuhgröße einen in der Norm festgelegten Wert nicht unterschreiten.

Gleitsicherheit

Im April 2012 wurde die aktualisierte Norm EN ISO 20345:2011–20347:2012 herausgegeben. In dieser Norm wird das neue Prüfverfahren zur Ermittlung der Gleitsicherheit (früher Rutschhemmung) angesprochen. Der Prüfschuh wird dabei in verschiedenen Positionen in ein Messgerät eingespannt und anschließend über die entsprechenden Prüfböden gezogen bzw. gedrückt. Den ermittelten Wert nennt man Rutschkoeffizient.

ESD

Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet, wenn der elektrische Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340 zwischen 7,5 x 10/5 und 3,5 x 10/7 oder 0,75 MOhm und 100 MOhm liegt. ESD-Schuhe sollten benutzt werden, wenn die Notwendigkeit besteht, eine elektrische Aufladung durch Ableiten der Ladung zu vermindern. Verschmutzungen, Feuchtigkeit und Temperatur können den elektrischen Widerstand beträchtlich verändern. Dem Benutzer wird daher empfohlen, eine Vor-Ort-Prüfung des elektrischen Widerstands regelmäßig durchzuführen. In Bereichen, in denen ESD-Schuhe getragen werden, sollte der Bodenwiderstand so sein, dass die vom Schuh gegebene Schutzfunktion nicht aufgehoben wird.

Technische Informationen zu Sicherheitsschuhen, Schutzschuhen und Berufsschuhen

Kennzeichnung

Grundanforderungen Zusatzanforderungen	EN ISO 20345:2011 Safety (Sicherheitsschuhe) SB	EN ISO 20346:2007 Protective (Schutzschuhe) PB	EN ISO 20347:2012 Occupational (Berufsschuhe) OB
Energieaufnahme der Zehenkappe	200 Joule	100 Joule	–
Geschlossener Fersenbereich, Antistatik, Energieaufnahme im Fersenbereich		P1	01
Wasserdurchtritt, Wasseraufnahme		P2	02
Durchtrittsicherheit, Profilierte Laufsohle		P3	03

Zusatzkennzeichnung

Symbol	Gedecktes Risiko	EN ISO 20345 / EN 345				EN ISO 20347 / EN 347			
		SB	S1	S2	S3	OB	O1	O2	O3
	Grundsätzlich	x	x	x	x	x	x	x	x
ORO FO	Kraftstoffbeständigkeit (gegen Benzin und Öl)	○	x	x	x	○	x	x	x
P	Durchtrittsicherheit	○	○		x	○	○		x
A	Antistatische Schuhe	○	x	x	x	○	x	x	x
E	Energieaufnahme im Fersenbereich	○	x	x	x	○	x	x	x
HI	Wäremeisolierung	○	○	○	○	○	○	○	○
CI	Kälteisolierung	○	○	○	○	○	○	○	○
WRU	Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	○	○	x	x	○	○	x	x
HRO	Laufsohlenverhalten gegenüber Kontaktwärme (300 °C/min)	○	○	○	○	○	○	○	○

x = erfüllt vorgeschriebene Anforderung ○ = Anforderung kann erfüllt sein, ist aber nicht vorgeschrieben

Beispiel: Sicherheitsschuhe S1P decken mindestens alle Risiken von S1 Sicherheitsschuhe, zusätzlich erfüllt dieser die Durchtrittsicherheit, wegen einer zusätzlichen durchtrittsicheren Sohle oder Einlage.

Weitere Normen:

EN ISO 20349

Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer

Anforderungen

Diese Norm für Schuhe zum Schutz gegen thermische Risiken und Spritzer geschmolzenen Metalls ergänzt die EN ISO 20345 für Sicherheitsschuhe um Mindestanforderungen,die in Gießereien sowie bei Schweißarbeiten und verwandten Verfahren auftreten. Bei Gießerstiefeln wird, neben weiteren Anforderungen, insbesondere der Widerstand gegen die Einwirkung von geschmolzenem Metall geprüft. Je nach Ergebnis wird der Schuh mit „Al" nach bestandenem Test mit flüssigem Aluminium und/oder „Fe" nach bestandenem Test mit flüssigem Eisen gekennzeichnet. Alle aus der EN ISO 20345 bekannten Kennzeichnungen bleiben darüber hinaus unverändert.

EN ISO 17249

Sicherheitsschuhe mit Schutz gegen Kettensägenschnitte

Ein 100 %iger Schutz gegen Schnitte durch handgeführte Kettensägen kann durch persönliche Schutzausrüstung nicht sichergestellt werden. Aber die Erfahrung hat gezeigt, dass es möglich ist, persönliche Schutzausrüstung so zu gestalten, dass ein hoher Schutzgrad gegeben ist. Die Schutzwirkung kann, unter anderem, durch das folgende Funktionsprinzip erreicht werden: Abbremsen der Kette durch Verwendung von Fasern mit hoher Schnittfestigkeit, die die Kettengeschwindigkeit durch Aufnahme der kinetischen Energie verringern. Es ist wichtig, dass Schuhe und Hose überlappen. Ein Schnittschutzschuh der Schutzklasse 1 übersteht 20 m/s Kettengeschwindigkeit.

Technische Informationen

Bei der Einrichtung eines „EPA-Bereiches“ (ElectroStatic Discharged Protected Area) sollte immer die Frage stehen: Welche Voltzahl verträgt das Bauteil?

Denn es bedarf lediglich ca.:

3.000 Volt	um eine **für den Menschen spürbare und unangenehme Entladung herbeizuführen**
100 Volt	um eine Information auf einem **magnetischen Datenträger zu löschen**
50 Volt	um einen Funken zu erzeugen, **der explosive Gase entzünden kann**
30 Volt	um **elektronische Komponenten zu beschädigen**
5 Volt	um hochempfindliche Leseköpfe von **Hard Disks während deren Fabrikation zu beschädigen.**

In vielen Fällen verursachen Entladungen statischer Elektrizität „latente Schwächungen“, die sich erst nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen als Defekt oder Störung manifestieren.

INFORMATION

Für die tägliche Funktionsüberprüfung der Schuhe hat sich der Einsatz von Teststationen durchgesetzt. Hier wird der Widerstand von Person und Schuh gemessen. Bei der Durchführung sollte darauf geachtet werden, dass beide Füße getrennt voneinander getestet werden.

Begriffdefinitionen

ESD

Electrostatic Discharge
Elektrostatische Entladung als Potenzialausgleich zwischen aufgeladenen Körpern durch direkten Kontakt oder Überschlag.

EGB = ESDS

Elektrostatisch Gefährdetes Bauteil
Electrostatic Discharge Sensitive Device

EPA

Electrostatic Protected Area
Ein mit ESD-Schutzmaßnahmen ausgestatteter Bereich.

Elektrostatische Aufladung

Die Physik versteht darunter ruhende elektrische Aufladungen, welche durch mechanischen Kontakt und anschließende Trennung von Materialien entstehen.

Ableitwiderstand nach DIN EN 61340

Ist der Widerstand zwischen einer Elektrode auf der Oberseite einer Einrichtung und dem ESD-Erdungspunkt.

Latente Schwächungen

Defekte oder Störungen, die durch Entladungen statischer Elektrizität nach einiger Zeit und unter spezifischen Bedingungen an Bauteilen entstehen.

Das Symbol „ESD Susceptible“ wird seit 1984 verwendet. Es kennzeichnet elektrostatisch gefährdete Bauteile und Baugruppen.

„ESD SUSCEPTIBLE“

(= elektrostatisch gefährdet)



Elektrische Einheiten

10^3 Ohm	=	0,001 MOhm	=	1 kOhm
10^4 Ohm	=	0,01 MOhm	=	10 kOhm
10^5 Ohm	=	0,1 MOhm	=	100 kOhm
10^6 Ohm	=	1 MOhm	=	1.000 kOhm
10^7 Ohm	=	10 MOhm		
10^8 Ohm	=	100 MOhm		
10^9 Ohm	=	1.000 MOhm	=	1 GOhm
10^{10} Ohm	=	10.000 MOhm	=	10 GOhm
10^{11} Ohm	=	100.000 MOhm	=	100 GOhm
10^{12} Ohm	=	1.000.000 MOhm	=	1.000 GOhm

Das Symbol „ESD Protective“ wurde 1993 zusätzlich zu Symbol Nr. 1 eingeführt. es dient der Kennzeichnung ESD schützender Produkte, wie Berufs- und Sicherheitsschuhe, ableitfähiger Matten, Rollwagen, Bekleidung, Schutzhüllen, Kartons, Stoffe usw.

„ESD PROTECTIVE“

(= elektrostatisch schützend)



Auch in den Weiten 10, 12 und 14 erhältlich!

uvex S1P

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 P SRC ESD** • Mit **xenova® Zehenschutzkappe** 100% metallfrei • Aus atmungsaktivem **Hightech-Mikrovelour**-Obermaterialen - Chromallergiker geeignet • Atmungsaktives **Distance Mesh Futter** • Rutschhemmende Laufsohle aus Zweidicht-Polyurethan frei lackbenetzungsstörenden Substanzen wie z. B. Silkonen, Weichmachern etc. • Hoher Tragekomfort durch **climazone-Technologie** • Mit nichtmetallischer, durchtritthemmender Einlage • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191** • **Weite 11** • **Farbe schwarz, blau oder wildberry**

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "uvex 1 sport"

EUR/Paar - Pg. 677
96,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 6847	35
E 641 6848	36
E 641 6849	37
E 641 6850	38
E 641 6851	39
E 641 6852	40
E 641 6853	41
E 641 6854	42
E 641 6855	43

Art.-Nr.	Größe
E 641 6856	44
E 641 6857	45
E 641 6858	46
E 641 6859	47
E 641 6860	48
E 641 6861	49
E 641 6862	50
E 641 6863	51
E 641 6864	52

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "uvex 1 sport"



EUR/Paar - Pg. 677
96,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 6874	35
E 641 6875	36
E 641 6876	37
E 641 6877	38
E 641 6878	39
E 641 6879	40
E 641 6880	41
E 641 6881	42
E 641 6882	43

Art.-Nr.	Größe
E 641 6883	44
E 641 6884	45
E 641 6885	46
E 641 6886	47
E 641 6887	48
E 641 6888	49
E 641 6889	50
E 641 6890	51
E 641 6891	52

Damen-Sicherheitsschuhe S1P SRC ESD "uvex 1 sport"

SRC RUTSCHFESTE SOHLE



EUR/Paar - Pg. 677
96,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 6865	35
E 641 6866	36
E 641 6867	37
E 641 6868	38
E 641 6869	39
E 641 6870	40
E 641 6871	41
E 641 6872	42
E 641 6873	43

S3 uvex

NEU ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • Mit **xenova® Zehenschutzkappe** 100% metallfrei mit PU-Überkappe • Aus **hydrophobiertem, vollnarbigem Glattleder** • Atmungsaktives **Distance Mesh** Futter • Rutschhemmende Laufsohle aus Zweidicht-Polyurethan frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen wie. z. B. Silikonen, Weichmachern etc. • Hoher Tragekomfort duch **climanzone-Technologie** • Mit nichtmetallischer, durchtrittshemmender Einlage • Auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolste Lasche und Kragen • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung • Griffige Outdoor-Sohle für besten Halt und groben, selbstreinigenden Sohlenstollen • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Weite 11 • Farbe schwarz/orange**

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "uvex 2"

Art.-Nr.	Größe
E 641 6757	35
E 641 6758	36
E 641 6759	37
E 641 6760	38
E 641 6761	39
E 641 6762	40
E 641 6763	41
E 641 6764	42
E 641 6765	43
E 641 6766	44
E 641 6767	45
E 641 6768	46
E 641 6769	47
E 641 6770	48
E 641 6771	49
E 641 6772	50
E 641 6773	51
E 641 6774	52

EUR/Paar - Pg. 677
108,50



Auch in den Weiten 10, 12 und 14 erhältlich!

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD "uvex 2"



EUR/Paar - Pg. 677
112,20

Art.-Nr.	Größe
E 641 6775	35
E 641 6776	36
E 641 6777	37
E 641 6778	38
E 641 6779	39
E 641 6780	40
E 641 6781	41
E 641 6782	42
E 641 6783	43
E 641 6784	44
E 641 6785	45
E 641 6786	46
E 641 6787	47
E 641 6788	48
E 641 6789	49
E 641 6790	50
E 641 6791	51
E 641 6792	52

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • Mit **xenova® Zehenschutzkappe** 100% metallfrei mit PU-Überkappe • Leichter, flexibler Schuh aus **Mikrovelour** - Chromallergiker geeignet • Mit **SympaTex®-Laminat** Futter, wasserdicht und atmungsaktiv • Zweischichtige Sohle aus stoßdämpfender Polyurethan-Zwischensohle und rutschhemmender Gummilaufsohle von **VIBRAM®** bis 300 °C hitzebeständig • Mit nichtmetallischer, durchtritthemmder Einlage • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Weite11 • Farbe schwarz/orange**

Auch in den Weiten 10 und 12 erhältlich!

climazone vibram sympatex®

Sicherheits-Halbschuhe S3 HI HRO SRC ESD "uvex STX VIBRAM®"

Art.-Nr.	Größe
E 641 6793	35
E 641 6794	36
E 641 6795	37
E 641 6796	38
E 641 6797	39
E 641 6798	40
E 641 6799	41
E 641 6800	42
E 641 6801	43
E 641 6802	44
E 641 6803	45
E 641 6804	46
E 641 6805	47
E 641 6806	48
E 641 6807	49
E 641 6808	50
E 641 6809	51
E 641 6810	52

EUR/Paar - Pg. 677
182,70



Sicherheits-Schnürstiefel S3 HI HRO SRC ESD "uvex 2 STX VIBRAM®"



EUR/Paar - Pg. 677
194,40

Art.-Nr.	Größe
E 641 6811	35
E 641 6812	36
E 641 6813	37
E 641 6814	38
E 641 6815	39
E 641 6816	40
E 641 6817	41
E 641 6818	42
E 641 6819	43
E 641 6820	44
E 641 6821	45
E 641 6822	46
E 641 6823	47
E 641 6824	48
E 641 6825	49
E 641 6826	50
E 641 6827	51
E 641 6828	52

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION | EVANIT supercomfort | SANY-DRY®

COFRA BORN TO WORK the italian brand

S1P

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC "New Suez"

Nach **EN ISO 20345:2011 S1P, SRC** • Schaft aus Veloursleder und **atmungsaktivem** Gewebe • Innenfutter aus 100% Polyester • Atmungsaktiv, abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe • Fußbett **EVANIT** - antistatisch und **atmungsaktiv** • Polyurethan Duo-Sohle • Metallfreie Glasfaserkappe mit 200 J • Durchtrittsichere metallfreie APT Platte • Weite 11 • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 554
33,10

Art.-Nr.	Größe
E 198 7912	36
E 198 7913	37
E 198 7914	38
E 198 7915	39
E 198 7916	40
E 198 7917	41
E 198 7918	42
E 198 7919	43
E 198 7920	44
E 198 7921	45
E 198 7922	46
E 198 7923	47
E 198 7924	48



Sicherheits-Schnürstiefel S1P SRC "New Egeo"

Nach **EN ISO20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC** • Nichtmetallische Glasfaserkappe • **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei • Schaft aus Veloursleder und **atmungsaktivem** Gewebe • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Fußbett **EVANIT** - antistatisch und atmungsaktiv • Duo Polyurethan-Sohle • Weite 11 Mondopoint • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 554
35,20

NEU

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 641 6174	36
E 641 6176	37
E 641 6178	38
E 641 6180	39
E 641 6182	40
E 641 6184	41
E 641 6186	42
E 641 6188	43
E 641 6190	44
E 641 6192	45
E 641 6194	46
E 641 6196	47
E 641 6198	48



SRC RUTSCHFESTE SOHLE | APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION | EVANIT supercomfort | SANY-DRY®

COFRA BORN TO WORK the italian brand

S3

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "New Celtic"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • **Mit Glasfaserkappe** • **APT-Plate**-Zwischensohle, metallfrei • Obermaterial aus **wasserabweisendem**, geprägtem Leder • Fußbett **EVANIT** - antistatisch und atmungsaktiv • **Atmungsaktives „SANY-DRY"** Futter • Anatomisch, gelochtes antistatisches Fußbett • Duo Polyurethan-Laufsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 554
31,40

Art.-Nr.	Größe
E 961 376	36
E 961 377	37
E 961 378	38
E 961 379	39
E 961 380	40
E 961 381	41
E 961 382	42
E 961 383	43
E 961 384	44
E 961 385	45
E 961 386	46
E 961 387	47
E 961 388	48



Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "New Tirrenian"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • **Mit Glasfaserkappe** • **APT-Plate**-Zwischensohle. metallfrei • Obermaterial bestehend aus **wasserabweisendem**, geprägtem Leder • **Atmungsaktives „SANY-DRY"** Futter • Fußbett **EVANIT** - antistatisch und atmungsaktiv • Anatomisch, gelochtes antistatisches Fußbett • Duo Polyurethan-Laufsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 554
33,50

Art.-Nr.	Größe
E 961 389	36
E 961 390	37
E 961 391	38
E 961 392	39
E 961 393	40
E 961 394	41
E 961 395	42
E 961 396	43
E 961 397	44
E 961 398	45
E 961 399	46
E 961 400	47
E 961 401	48



S1P

COFRA BORN TO WORK the italian brand

SRC RUTSCHFESTE SOHLE SANY-DRY® Ex APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION breatex

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Kress"

Nach EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P ESD SRC • Aluminiumkappe mit 200 J • Durchtrittsichere, flexible „**APT-Plate-Zwischensohle**“ • Obermaterial bestehend aus **BREATEX** Stoff und Microtech • Antibakterielles, atmungsaktives „**SANY-DRY**“ Futter • Anatomisches Fußbett „**Cofra-Soft ESD**“ • PU/TPU-Laufsohle mit niedrigem elektrischen Widerstand • Weite 11 • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 192 0158	36
E 192 0159	37
E 192 0160	38
E 192 0161	39
E 192 0162	40
E 192 0163	41
E 192 0164	42
E 192 0165	43
E 192 0166	44
E 192 0167	45
E 192 0168	46
E 192 0169	47



EUR/Paar - Pg. 554
52,60

S3

COFRA BORN TO WORK the italian brand

SRC RUTSCHFESTE SOHLE SANY-DRY® Techshell APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Monti"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Aluminiumkappe • Durchtrittsichere **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei • Schaft aus **wasserabweisendem TECHSHELL**-Gewebe - **atmungsaktiv**, reiß- und abriebfest • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Anatomisches Fußbett **COFRA-SOFT** aus Polyurethan - antistatisch und atmungsaktiv • Untere Fußbettschicht mit schockabsorbierendem Effekt • Polyurethan/TPU-Sohle • Weite 11 Mondopoint • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 554
47,60

Art.-Nr.	Größe
E 641 6222	35
E 641 6224	36
E 641 6226	37
E 641 6228	38
E 641 6230	39
E 641 6232	40
E 641 6234	41
E 641 6236	42
E 641 6238	43
E 641 6240	44
E 641 6242	45
E 641 6244	46
E 641 6246	47
E 641 6248	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Yard"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Aluminiumkappe • Durchtrittsichere **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei, niedriger elektrischer Widerstand • Schaft aus **TECHSHELL**-Gewebe - **atmungsaktiv**, reiß- und abriebfest • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Anatomisches **MEMORY-PLUS ESD**-Fußbett aus PU-Schaum - Memory-Material, sehr elastisch, formt sich im Fersenbereich • Abriebfestes Gewebe für trockene Füße • Polyurethan/TPU-Sohle mit niedrigem elektrischen Widerstand • **BOA® Fit-System** für perfekte Passform • Weite 11 Mondopoint • **Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 554
79,30

Art.-Nr.	Größe
E 641 6371	35
E 641 6373	36
E 641 6375	37
E 641 6377	38
E 641 6379	39
E 641 6381	40
E 641 6383	41
E 641 6385	42
E 641 6387	43
E 641 6389	44
E 641 6391	45
E 641 6393	46
E 641 6395	47
E 641 6397	48

Sicherheits-Halbschuh S1P ESD "Watt Black"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Aluminiumkappe • Durchtrittsichere **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei, niedriger elektrischer Widerstand • Schaft aus extrem **atmungsaktivem** Stoff • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Fußbett **ECO-TECH ESD** aus POLY-GREEN - antistatisch und **mit niedrigem elektrischen Widerstand** • Polyurethan/TPU-Sohle mit POLY-GREEN-Einsatz • Weite 11 Mondopoint • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 6343	35
E 641 6345	36
E 641 6347	37
E 641 6349	38
E 641 6351	39
E 641 6353	40
E 641 6355	41
E 641 6357	42
E 641 6359	43
E 641 6361	44
E 641 6363	45
E 641 6365	46
E 641 6367	47
E 641 6369	48



EUR/Paar - Pg. 554
77,60

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC "Unit"

Nach **EN ISO20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC** • Aluminiumkappe • Durchtrittsichere **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei • Schaft aus gelochtem Veloursleder und extrem **atmungsaktivem** Gewebe • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Anatomisches Fussbett **ECO-TECH** aus Poly-Green - antistatisch und **atmungsaktiv** • Polyurethan/TPU-Sohle mit POLY-GREEN Einsatz • Weite 11 Mondopoint • **Farbe grau/gelb**

Art.-Nr.	Größe
E 641 6200	38
E 641 6202	39
E 641 6204	40
E 641 6206	41
E 641 6208	42
E 641 6210	43
E 641 6212	44
E 641 6214	45
E 641 6216	46
E 641 6218	47
E 641 6220	48



EUR/Paar - Pg. 554
61,80

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Recycle"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Aluminiumkappe • Durchtrittsichere **APT PLATE**-Zwischensohle, metallfrei, niedriger elektrischer Widerstand • Schaft aus **TEXPET**-Gewebe aus 100% PET • Innenfutter **SANY-DRY®** 100% Polyester - dreidimensional, **atmungsaktiv** und abriebfest, Feuchtigkeitsaufnahme und -Abgabe • Fußbett **ECO-TECH ESD** aus POLY-GREEN - antistatisch und **mit niedrigem elektrischen Widerstand** • Vorderkappe aus Leder • Polyurethan/TPU-Sohle mit POLY-GREEN-Einsatz • Weite 11 Mondopoint • **Farbe schwarz/blau**

Art.-Nr.	Größe
E 641 6250	35
E 641 6252	36
E 641 6254	37
E 641 6256	38
E 641 6258	39
E 641 6260	40
E 641 6262	41
E 641 6264	42
E 641 6266	43
E 641 6268	44
E 641 6270	45
E 641 6272	46
E 641 6274	47
E 641 6276	48



EUR/Paar - Pg. 554
81,80

S1P

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "JALAS® 7118 Zenit Evo Easyroll"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Textiler **Durchtrittschutz** aus **plasmabehandeltem PTC-Komposit** • Obermaterial Textil mit wattiertem Schaftrand • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter • Aluminium-Zehenschutzkappe • PU-Zwischensohle • **RPU**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX3 Supreme Einlegesohle** aus weichem, textilen und hartem **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD®** • **BOA® FIT** Schnellverschluss-System • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe schwarz/grau/weiß**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9516	35
E 641 9517	36
E 641 9518	37
E 641 9519	38
E 641 9520	39
E 641 9521	40
E 641 9522	41
E 641 9523	42
E 641 9524	43
E 641 9525	44
E 641 9526	45
E 641 9527	46
E 641 9528	47
E 641 9529	48





BOA

EUR/Paar - Pg. 388
145,25

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "JALAS® 7128 Zenit Evo"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Textiler **Durchtrittschutz** aus **plasmabehandeltem PTC-Komposit** • Obermaterial Textil mit wattiertem Schaftrand • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter • Aluminium-Zehenschutzkappe • PU-Zwischensohle • **RPU**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX3 Supreme Einlegesohle** aus weichem, textilen und hartem **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD®** • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe schwarz/grau/weiß**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9530	35
E 641 9531	36
E 641 9532	37
E 641 9533	38
E 641 9534	39
E 641 9535	40
E 641 9536	41
E 641 9537	42
E 641 9538	43
E 641 9539	44
E 641 9540	45
E 641 9541	46
E 641 9542	47
E 641 9543	48

EUR/Paar - Pg. 388
128,50



S3

NEU

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "JALAS® 7138 Zenit Evo"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • Textiler **Durchtrittschutz** aus **plasmabehandeltem PTC-Komposit** • Obermaterial Textil, wasserabweisend mit wattiertem Schaftrand • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter • Aluminium-Zehenschutzkappe • PU-Zwischensohle • **RPU**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX3 Supreme Einlegesohle** aus weichem, textilen und hartem **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD®** • **BOA® FIT** Schnellverrschluss-System • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe schwarz/rot**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9544	35
E 641 9545	36
E 641 9546	37
E 641 9547	38
E 641 9548	39
E 641 9549	40
E 641 9550	41
E 641 9551	42
E 641 9552	43
E 641 9553	44
E 641 9554	45
E 641 9555	46
E 641 9556	47
E 641 9557	48



EUR/Paar - Pg. 388
145,30

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Land"

Nach **EN ISO 20345:2011 S3 SRC** • Gefettetes Nubukleder und wasserabstoßendes Gewebe • **Atmungsaktives 3D Aired Innenfutter** • Gepolsterte Staublasche • Auswechselbare ganze Einlegesohle mit Fußbett • Rutschhemmende 2-Dichten PU/PU Laufsohle mit Schockabsorber • Angespritzte Überkappe • C.T.C Schutzkappe aus Kunststoff und metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle Zero (K) Antiperforation • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe braun/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 968 392	38
E 968 393	39
E 968 394	40
E 968 395	41
E 968 396	42
E 968 397	43
E 968 398	44
E 968 399	45
E 968 400	46
E 968 401	47
E 968 402	48



EUR/Paar - Pg. 580
66,00



Sicherheits-Stiefel S3 SRC "Labrador"

Nach **EN ISO 20345:2011 S3 SRC** • Gefettetes Nubukleder und wasserabweisendes Gewebe • **Atmungsaktives 3D Aired Innenfutter** • Gepolsterte Staublasche • Auswechselbare ganze Einlegesohle mit Fußbett • Rutschhemmende 2-Dichten PU/PU Laufsohle mit Schockabsorber • Kraftstoffbeständig • Angespritzte Überkappe • C.T.C Schutzkappe aus Kunststoff und metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle Zero (K) Antiperforation • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe braun/schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 968 403	38
E 968 404	39
E 968 405	40
E 968 406	41
E 968 407	42
E 968 408	43
E 968 409	44
E 968 410	45
E 968 411	46
E 968 412	47
E 968 413	48

EUR/Paar - Pg. 580
73,00

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Eldorado H-DRY"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 HRO HI WR SRC** • C.T.C.-Kunststoff-Zehenschutzkappe • Zero (K) Antiperforation Zwischensohle • **Wasserdicht** • Obermaterial aus **vollnarbigem Leder**, Anilina Hydrotech • Futter Aired 3D und DualMicro • **Blowfit 2.0 Innensohle** • PU-/Vibram®-Laufsohle - SRC getestet • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 969 123	38
E 969 124	39
E 969 125	40
E 969 126	41
E 969 127	42
E 969 128	43
E 969 129	44
E 969 130	45
E 969 131	46
E 969 132	47
E 969 133	48



EUR/Paar - Pg. 580
116,00

S1

uvex



Sicherheits-Halbschuhe, gelocht S1 SRC "uvex 1 G2"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC** • Mit **xenova®-Zehenschutzkappe**, 100% metallfrei • Aus **Hightech-Mikrovelour-Material, gelocht** - Chromallergiker geeignet • Mit **atmungsaktivem** Distance Mesh Futter • Rutschhemmende Laufsohle aus zweischichtigem Polyurethan **uvex i-PUREnrj** bietet die besten Dämpfungseigenschaften und Energierückgabe, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B Silikonen, Weichmachern etc. • Hoher Tragekomfort durch **climazone-Technologie** • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191** • **Weite 11** • **Farbe rot/schwarz**

Auch in den Weiten 10, 12 und 14 erhältlich!

EUR/Paar - Pg. 677
97,00

climazone · ESD · SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 641 6892	35
E 641 6893	36
E 641 6894	37
E 641 6895	38
E 641 6896	39
E 641 6897	40
E 641 6898	41
E 641 6899	42
E 641 6900	43
E 641 6901	44
E 641 6902	45
E 641 6903	46
E 641 6904	47
E 641 6905	48
E 641 6906	49
E 641 6907	50
E 641 6908	51
E 641 6909	52

S2

uvex



Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "uvex 1 G2"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC** • Mit **xenova®-Zehenschutzkappe**, 100% metallfrei • Aus **Hightech-Mikrovelour-Material** - Chromallergiker geeignet • Mit **atmungsaktivem** Distance Mesh Futter • Rutschhemmende Laufsohle aus zweischichtigem Polyurethan **uvex i-PUREnrj** bietet die besten Dämpfungseigenschaften und Energierückgabe, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B. Silikonen, Weichmachern etc. • Hoher Tragekomfort durch **climazone-Technologie** • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191** • **Weite 11** • **Farbe rot/schwarz**

Auch in den Weiten10, 12 und 14 erhältlich!

EUR/Paar - Pg. 677
100,70

climazone · ESD · SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 641 6910	35
E 641 6911	36
E 641 6912	37
E 641 6913	38
E 641 6914	39
E 641 6915	40
E 641 6916	41
E 641 6917	42
E 641 6918	43
E 641 6919	44
E 641 6920	45
E 641 6921	46
E 641 6922	47
E 641 6923	48
E 641 6924	49
E 641 6925	50
E 641 6926	51
E 641 6927	52

S3

HKS



Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Targa 4 BVTP"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • **Composite**-Schutzkappe, metallfrei • Durchtrittschutz-Zwischensohle T-Laminate • Schaft aus hydrophobiertem Mircrotech mit CORDURA® • **Distance-Net** Innenfutter aus Textilmaterial • **FIT FOR WORK** - ESD-Fussbett mit Energy-Return-System • PU-Zwischensohle mit ausgezeichneter Dämpfwirkung • **Bold®** TPU/PU **Powergrip** Komfort-Laufsohle • **Boa® L6 Fit-System** für schnelle und präzise Anpassung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV-Regel 112-191** • **Farbe schwarz/rot**

EUR/Paar - Pg. 387
121,55

BOA · zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 · ESD · SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 641 6606	39
E 641 6607	40
E 641 6608	41
E 641 6609	42
E 641 6610	43
E 641 6611	44
E 641 6612	45
E 641 6613	46
E 641 6614	47

S1

Sicherheits-Halbschuhe S1 SRC "Auckland"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC** • Obermaterial aus laufmaschensicherem WRU-Gewebe • 3D Breezy Futtermaterial • Mit Aluminium-Zehenschutzkappe SXT 2.0 • PU/PU ESD-plus Laufsohle • ESD Innensohle FIVE 4 FIT • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 580
75,00

Art.-Nr.	Größe
E 604 0183	40
E 604 0184	41
E 604 0185	42
E 604 0186	43
E 604 0187	44
E 604 0188	45
E 604 0189	46
E 604 0190	47
E 604 0191	48

S3

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Auckland"

Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial aus laufmaschensicherem WR-Gewebe • Futter Breezy 3D, Innensohle FIVE 4 FIT • Laufsohle PU / PU ESD-plus SRC passed • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • Zwischensohle K+ Anti-perforation PLUS • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 603 4974	40
E 603 4975	41
E 603 4976	42
E 603 4977	43
E 603 4978	44
E 603 4979	45
E 603 4980	46
E 603 4981	47
E 603 4982	48

EUR/Paar - Pg. 580
80,00



Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Newport Boa®"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial aus laufmaschensicherem WR-Gewebe • Mit **patentiertem BOA®-Schnellverschlusssystem** • 3D Breezy Futtermaterial • Mit Aluminium-Zehenschutzkappe • PU/PU-Laufsohle • ESD Innensohle FIVE 4 FIT • Zwischensohle K+ Anti-perforation PLUS • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz/anthrazit**

EUR/Paar - Pg. 580
104,00


Art.-Nr.	Größe
E 603 4992	40
E 603 4993	41
E 603 4994	42
E 603 4995	43
E 603 4996	44
E 603 4997	45
E 603 4998	46
E 603 4999	47
E 603 5000	48

ERGO-ACTIVE

ERGO ACTIVE

OPTIMIERT FÜR JEDEN FUSSTYP

Für die Ergo-Active Serie haben wir drei verschiedene Schuhleisten entwickelt, die optimal auf die drei am häufigsten vorkommenden Fußtypen abgestimmt sind. Zusätzlich bieten zwei Zehenschutzkappen-Ausführungen mit unterschiedlichem Platzangebot auch im Vorfußbereich genügend Raum für die Zehen und ermöglichen orthopädische Anpassungen der Einlagen.



3 Schuhleisten

Fußtyp 1	**Breit**	**Kappenweite XW**
Fußtyp 2	**Normal**	**Kappenweite XW**
Fußtyp 3	**Schmal**	**Kappenweite W**


XW


W

WIR HABEN DEN RICHTIGEN FÜR SIE




TYP 1 **Bewegungsoptimierte Passform**

Für kräftige Füße
Kurze Zehenlänge
Breite Ballen- und Fersenweite
Steiler Ballenwinkel



TYP 2 **Bewegungsoptimierte Passform**

Für durchschnittlich breite Füße
Lange Zehenlänge
Mittlere Ballen- und Fersenweite
Flacher Ballenwinkel



TYP 3 **Bewegungsoptimierte Passform**

Für schmalere Füße
Mittlere Zehenlänge
Schmale Ballen- und Fersenweite
Mittlerer Ballenwinkel

Geeignet für Normal- und Hohlfuß!

Sicherheits-Sandalen S1P SRC ESD "Anthony Red Easy"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser • **Atmungsaktives** Textilfutter • Mit TPU/PU Laufsohle **ERGO-ACTIVE 2, Typ 2** für durchschnittlich breite Füße, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • Mit gepolsterter Lasche und Klettverschluss • Lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz/rot**

Damenpassform: Die Größen 36 – 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten

Art.-Nr.	Größe
E 641 8282	40
E 641 8283	41
E 641 8284	42
E 641 8285	43
E 641 8286	44
E 641 8287	45
E 641 8288	46
E 641 8289	47
E 641 8290	48

EUR/Paar - Pg. 578
77,50

Auch in Gr. 36 - 39 lieferbar!



Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Anthony Red Low"



Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser /Meshmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter mit Futterkappentasche aus Mikrofaser • Mit TPU/PU Laufsohle **ERGO-ACTIVE 2, Typ 2** für durchschnittlich breite Füße, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz/rot**

Damenpassform: Die Größen 36 – 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten

EUR/Paar - Pg. 578
79,90

Auch in Gr. 36 - 39 lieferbar!

Art.-Nr.	Größe
E 641 8291	40
E 641 8292	41
E 641 8293	42
E 641 8294	43
E 641 8295	44
E 641 8296	45
E 641 8297	46
E 641 8298	47
E 641 8299	48

Sicherheits-Schnürstiefel S1P SRC ESD "Anthony Red Mid"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC, Form B** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Mit TPU/PU Laufsohle **ERGO-ACTIVE 2, Typ 2** für durchschnittlich breite Füße, abriebfest, öl- und kraftstoffbeständig • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black • Mit geschlossener, gepolsterter Lasche und Achillessehen-Protektor • Lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz/rot**

Art.-Nr.	Größe
E 641 8300	40
E 641 8301	41
E 641 8302	42
E 641 8303	43
E 641 8304	44
E 641 8305	45
E 641 8306	46
E 641 8307	47
E 641 8308	48

EUR/Paar - Pg. 578
86,50



S1P

sixton peak

ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 BOA

Sicherheits-Sandale S1P SRC ESD "Meneito Boa"



Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S1P SRC** • Obermaterial Microfiber Suede • Mit **patentiertem BOA-Schnellverschlusssystem** • Futter 3D Air circulation 320 gr. • Laufsohle PU / PU ESD-plus SRC passed • Innensohle FIVE 4 FIT • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • Zwischensohle ZERO (4K) ANTIPERFORATION • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 580
102,00

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7107	35
E 641 7108	36
E 641 7109	37
E 641 7110	38
E 641 7111	39
E 641 7112	40
E 641 7113	41
E 641 7114	42
E 641 7115	43
E 641 7116	44
E 641 7117	45
E 641 7118	46
E 641 7119	47
E 641 7120	48

S3

sixton peak

ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Cuban"



Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial Microfiber Suede • Futter 3D Air circulation 320 gr. • Laufsohle PU/ PU ESD-plus SRC passed • Innensohle FIVE 4 FIT • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • Zwischensohle ZERO (k) ANTIPERFORATION • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 580
77,00

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 603 5060	35	E 603 5067	42
E 603 5061	36	E 603 5068	43
E 603 5062	37	E 603 5069	44
E 603 5063	38	E 603 5070	45
E 603 5064	39	E 603 5071	46
E 603 5065	40	E 603 5072	47
E 603 5066	41	E 603 5073	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 "Cuban Boa" ESD

Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial Microfiber Suede • Mit **patentiertem BOA-Schnellverschlusssystem** • Futter 3D Air circulation 320 gr. • Laufsohle PU / PU ESD-plus SRC passed • Innensohle FIVE 4 FIT • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • Zwischensohle ZERO (k) ANTIPERFORATION • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 580
99,00

BOA

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 603 5075	36	E 603 5082	43
E 603 5076	37	E 603 5083	44
E 603 5077	38	E 603 5084	45
E 603 5078	39	E 603 5085	46
E 603 5079	40	E 603 5086	47
E 603 5080	41	E 603 5087	48
E 603 5081	42		

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD "Cuban High"

Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S3 SRC** • Obermaterial Microfiber Suede • Futter 3D Air circulation 320 gr. • Laufsohle PU / PU ESD-plus SRC passed • Innensohle FIVE 4 FIT • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • Zwischensohle ZERO (k) ANTIPERFORATION • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 580
80,00

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 603 5029	35	E 603 5036	42
E 603 5030	36	E 603 5037	43
E 603 5031	37	E 603 5038	44
E 603 5032	38	E 603 5039	45
E 603 5033	39	E 603 5040	46
E 603 5034	40	E 603 5041	47
E 603 5035	41	E 603 5042	48

S1

Sicherheits-Sandalen S1 SRC ESD "Meneito"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC**
• Obermaterial Microfiber Suede • Futter 3D Air circulation 320 gr. • Laufsohle PU / PU ESD-plus SRC passed • Innensohle FIVE 4 FIT • Schutzkappe Alu SXT 2.0 • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/blau**

Art.-Nr.	Größe
E 603 5043	35
E 603 5044	36
E 603 5045	37
E 603 5046	38
E 603 5047	39
E 603 5048	40
E 603 5049	41
E 603 5050	42
E 603 5051	43
E 603 5052	44
E 603 5053	45
E 603 5054	46
E 603 5055	47
E 603 5056	48



EUR/Paar - Pg. 580
73,50

Sicherheits-Halbschuhe S1 SRC ESD "Cuban"



Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD • ALU-SXT Aluminiumkappe** • Obermaterial aus Mikrofaser Suede • PU/PU Laufsohle • ESD-Ausstattung • Futter aus **Aired 3D** mit **Dual Micro** verschleißfestem Einsatz im Fersenbereich • Einlegesohle FIVE 4 FIT; **atmungsaktiv, saugfähig und herausnehmbar** • WED-Band mit leitenden Silberfäden • **Dynamic HC Control** reguliert die Fußstellung und stützt das Fußgelenk • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/blau**

EUR/Paar - Pg. 580
73,00

Art.-Nr.	Größe
E 603 5057	35
E 603 5058	36
E 603 5059	37
E 198 8605	38
E 198 8606	39
E 198 8607	40
E 198 8608	41
E 198 8609	42
E 198 8610	43
E 198 8611	44
E 198 8612	45
E 198 8613	46
E 198 8614	47
E 198 8615	48

Sicherheits-Schnürstiefel S1 SRC ESD "Cuban"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD • ALU-SXT Aluminiumkappe** • Obermaterial aus Mikrofaser Suede • PU/PU Laufsohle • ESD-Ausstattung • Futter aus **Aired 3D** mit **Dual Micro** verschleißfestem Einsatz im Fersenbereich • Einlegesohle FIVE 4 FIT; **atmungsaktiv, saugfähig und herausnehmbar** • WED-Band mit leitenden Silberfäden • **Dynamic HC Control** reguliert die Fußstellung und stützt das Fußgelenk • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/blau**

NEU



EUR/Paar - Pg. 580
77,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 7121	35
E 641 7122	36
E 641 7123	37
E 641 7124	38
E 641 7125	39
E 641 7126	40
E 641 7127	41

Art.-Nr.	Größe
E 641 7128	42
E 641 7129	43
E 641 7130	44
E 641 7131	45
E 641 7132	46
E 641 7133	47
E 641 7134	48

RESOLUTE®

RESOLUTE

ALLJÄHRIGER KOMFORT, DER DAS RISIKO LANGFRISTIGER UNFÄLLE BEI DER ARBEIT VERRINGERT.

Nichts schützt besser als D30

Präsentation der neuen Resolute-Linie, die den Markt mit Einsätzen in der Zwischensohle D3O® für überlegene Stabilität, Dämpfung und Ermüdungshemmung definiert.

D3O®

PROGRESSIVE CUSHIONING
AND ADAPTIVE STABILITY




Die Einsätze in der D3O®-Zwischensohle wurden speziell entwickelt, um die Stöße durch die Ferse zu reduzieren. D3O® schützt die Gelenke des Trägers vor Kräften und Instabilitäten, die durch das tägliche Gehen bei der Arbeit entstehen und im Laufe der Zeit schädlich sein können.



D3O®
ABSORBIERT UND
ZERSTREUT DIE
ENERGIE
WÄHREND EINES
STOSSES





D3O®-Materialien werden unter Verwendung einer Kombination aus fortschrittlicher Polymerchemie und modernster Wissenschaft hergestellt. Die Materialien sind weich und flexibel, ohne Kompromisse oder Haltbarkeit einzugehen.

D3O® absorbiert und leitet Energie während eines Aufpralls ab reduziert so die Kraft, die auf Ihren Körper übertragen wird, im Vergleich zu Standardschäumen.

sixton peak SAFETY SHOES

RESOLUTE SYSTEM TECHNOLOGY

Sicherheits-Sandale S1P SRC ESD "Slancio"

Nach **EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD** • Schutzkappe **Fiber Cap SXT** • Obermaterial MicroFiber Suede und SpiderMesh HT • **Atmungsaktives 3D Green Air Innenfutter** • Auswechselbare **Einlegesohle QRS01** - atmungsaktiv und stoßabsorbierend • PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit • **Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle X-Methode** Gewebe • Mit **D3O®-Technologie**, die Spitzenbelastung an der Ferse von 300 N absorbiert - bessere Stabilität, weniger Ermüdung und Überlastung • Mit **BOA-Schnellverschlusssystem** • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz/grün**

EUR/Paar - Pg. 580
110,00



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 7009	36	E 641 7016	43
E 641 7010	37	E 641 7017	44
E 641 7011	38	E 641 7018	45
E 641 7012	39	E 641 7019	46
E 641 7013	40	E 641 7020	47
E 641 7014	41	E 641 7021	48
E 641 7015	42		

BOA®

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Forza"

Nach **EN ISO 20345:2011 S1P SRC ESD** • Schutzkappe **Fiber Cap SXT** • Obermaterial MicroFiber Suede mit Scratch Bumper • **Atmungsaktives 3D Green Air Innenfutter** • Auswechselbare **Einlegesohle QRS01** - atmungsaktiv und stoßabsorbierend • PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit • **Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle X-Methode** Gewebe • Mit **D3O®-Technologie**, die Spitzenbelastung an der Ferse von 300 N absorbiert - bessere Stabilität, weniger Ermüdung und Überlastung • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz/grün**

EUR/Paar - Pg. 580
102,00



Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 7070	36	E 641 7077	43
E 641 7071	37	E 641 7078	44
E 641 7072	38	E 641 7079	45
E 641 7073	39	E 641 7080	46
E 641 7074	40	E 641 7081	47
E 641 7075	41	E 641 7082	48
E 641 7076	42		

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Forza"

Nach **EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI ESD** • Schutzkappe **Fiber Cap SXT** • Obermaterial MicroFiber Suede mit Scratch Bumper • **Atmungsaktives 3D Green Air Innenfutter** • Auswechselbare **Einlegesohle QRS01** - atmungsaktiv und stoßabsorbierend • PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle mit hoher Rutschfestigkeit • **Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle X-Methode** Gewebe • Mit **D3O®-Technologie**, die Spitzenbelastung an der Ferse von 300 N absorbiert - bessere Stabilität, weniger Ermüdung und Überlastung • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz/grün**

EUR/Paar - Pg. 580
101,00



Art.-Nr.	Größe
E 641 7057	36
E 641 7058	37
E 641 7059	38
E 641 7060	39
E 641 7061	40
E 641 7062	41
E 641 7063	42
E 641 7064	43
E 641 7065	44
E 641 7066	45
E 641 7067	46
E 641 7068	47
E 641 7069	48

S3

sixton peak SAFETY SHOES

Vibram SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191



Sicherheits-Schnürstiefel S3 "Ortisei"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 HRO WR HI SRC** • Obermaterial aus Microfiber Suede • **Alu SXT 2.0** Zehenschutzkappe • X METHODE Zwischensohle • **Wasserdicht** • Futter Aired 3D und DualMicro • **Innensohle QRS01** • PU-/Vibram®-Fire & Ice Laufsohle - SRC getestet • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 580
111,00

Art.-Nr.	Größe
E 601 7527	38
E 601 7528	39
E 601 7529	40
E 601 7530	41
E 601 7531	42
E 601 7532	43
E 601 7533	44
E 601 7534	45
E 601 7535	46
E 601 7536	47
E 601 7537	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 WR HRO HI SRC

Nach **EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR HI SRC** • Obermaterial aus Microfiber Suede • **Alu SXT 2.0** Schutzkappe • Futter Aired 3D circulation und DualMicro • **Innensohle QRS01** • PU-/VIBRAM®-Fire & Ice Laufsohle • X METHODE Zwischensohle • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 601 7540	40
E 601 7541	41
E 601 7542	42
E 601 7543	43
E 601 7544	44
E 601 7545	45
E 601 7546	46
E 601 7547	47
E 601 7548	48

EUR/Paar - Pg. 580
107,00

NEU

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC HRO HI WR CI "Ortisei Boa"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 HRO HI WR CI SRC** • Obermaterial aus Microfiber Suede, H.T. starkes Gewebe MicroFiber TOP und Reflex-Einsätzen • **Alu SXT 2.0** Zehenschutzkappe • Metallfreie Gewebe Zwischensohle X Methode • **Wasserdicht** • Futter 3D Air circulation und DualMicro • **Innensohle QRS01** • PU-Gummi / Vibram®-Fire & Ice Laufsohle - SRC getestet • Mit **BOA-Schnellverschlusssystem • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 580
155,00

BOA

Art.-Nr.	Größe
E 641 7046	38
E 641 7047	39
E 641 7048	40
E 641 7049	41
E 641 7050	42
E 641 7051	43
E 641 7052	44
E 641 7053	45
E 641 7054	46
E 641 7055	47
E 641 7056	48

SRC RUTSCHFESTE SOHLE
zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191
sixton SAFETY SHOES peak
S3

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Steel"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 SRC** • Stahl-Zehenschutzkappe • Steel Protection-Zwischensohle • Obermaterial aus **Hydro-Rindleder** • Zweischichtiges Breezy 3D Futter • Climaction Fit Innensohle • Zweikomponentige, rutschfeste PU Dual-Density SRC Laufsohle
• **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)**
• **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 580
69,50

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 6972	36	E 641 6979	43
E 641 6973	37	E 641 6980	44
E 641 6974	38	E 641 6981	45
E 641 6975	39	E 641 6982	46
E 641 6976	40	E 641 6983	47
E 641 6977	41	E 641 6984	48
E 641 6978	42		



Sicherheits-Schnürstiefel S3 HRO HI WR SRC "Eldorado"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 HRO HI WR SRC** • C.T.C.-Kunststoff-Zehenschutzkappe • Zwischensohle Zero (K) Perforation resistant • **Wasserdicht** • Obermaterial aus **vollnarbigem Leder**, Anilina Hydrotech • Futter Aired 3D Air Circulation und DualMicro • Blowfit-Innensohle • PU-Gummi/Vibram®-HRO-SRC Laufsohle • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)**
• **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
116,00

Vibram

Art.-Nr.	Größe
E 601 7516	38
E 601 7517	39
E 601 7518	40
E 601 7519	41
E 601 7520	42
E 601 7521	43
E 601 7522	44
E 601 7523	45
E 601 7524	46
E 601 7525	47
E 601 7526	48

Sicherheits-Schnürstiefel S3 HRO HI WR CI SRC "Lavaredo Zip"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 HRO HI WR CI SRC** • Alu-Zehenschutzkappe SXT 2.0 • Metallfreie Gewebe-Zwischensohle X Methode • **Wasserdicht** • Obermaterial aus **H.T. starkem Gewebe**, MicroFiber TOP und MicroFiber Suede • PrimaLoft Footwear-Futter und DualMicro • Dual Insulation-Innensohle • PU-Gummi/Vibram®-Fire & Ice Laufsohle und Überkappe, SRC Grip • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)**
• **Farbe schwarz/gelb**



Vibram

ab EUR/Paar - Pg. 580
139,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 580	Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 580
E 641 8152	36	139,00	E 641 8160	44	139,00
E 641 8153	37	139,00	E 641 8161	45	139,00
E 641 8154	38	139,00	E 641 8162	46	139,00
E 641 8155	39	139,00	E 641 8163	47	139,00
E 641 8156	40	139,00	E 641 8164	48	139,00
E 641 8157	41	139,00	E 641 8165	49	241,00
E 641 8158	42	139,00	E 641 8166	50	241,00
E 641 8159	43	139,00			

S3

Sicherheits-Halbschuhe S3

Nach **EN 20345, Sicherheitsklasse S3** • Aus **Rindvollleder** • Mit Stahlkappe • Stahlzwischensohle • 2-Schichten PUR-Laufsohle • Mit Knöchelpolsterung • Ergonomisches Fußbett • **Farbe schwarz/grau** mit grünen Nähten

EUR/Paar - Pg. 340
28,70



Art.-Nr.	Größe
E 972 126	37
E 972 127	38
E 972 128	39
E 972 129	40
E 972 130	41
E 972 131	42
E 972 132	43
E 972 133	44
E 972 134	45
E 972 135	46
E 972 136	47
E 972 137	48

Sicherheits-Schnürstiefel S3

Nach **EN 20345, Sicherheitsklasse S3** • Aus **Rindvollleder** • Mit Stahlkappe • Stahlzwischensohle • 2-Schichten PUR-Laufsohle • Mit Knöchel- und Schaftpolsterung • Ergonomisches Fußbett • **Farbe schwarz/grau** mit grünen Nähten

EUR/Paar - Pg. 340
28,70



Art.-Nr.	Größe
E 972 138	37
E 972 139	38
E 972 140	39
E 972 141	40
E 972 142	41
E 972 143	42
E 972 144	43
E 972 145	44
E 972 146	45
E 972 147	46
E 972 148	47
E 972 149	48

FACTOR Sicherheits-Halbschuhe S3 "Harrison"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3, Form A** • Aus hydrophobiertem Veloursleder mit Kunststoffkappe • Atmungsaktives Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • Metallfreier Durchtrittschutz • Mit GUMMI/PU Sohle FLAME • PU-Spitzenschutz • Metallfreie Ausstattung • **Farbe schwarz/rot**



EUR/Paar - Pg. 390
58,70

Art.-Nr.	Größe
E 989 336	36
E 989 337	37
E 989 338	38
E 989 339	39
E 989 340	40
E 989 341	41
E 989 342	42
E 989 343	43
E 989 344	44
E 989 345	45
E 989 346	46
E 989 347	47
E 989 348	48

FACTOR Sicherheits-Sandalen S1P "Harvey"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P, Form A** • Aus Veloursleder/Textilmaterial mit Kunststoffkappe • Atmungsaktives Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • Metallfreier Durchtrittschutz • Mit GUMMI/PU Sohle FLAME • PU-Spitzenschutz • 2-fach Klettverschluss • Metallfreie Ausstattung • **Farbe schwarz/rot**



EUR/Paar - Pg. 390
58,70

Art.-Nr.	Größe
E 989 236	36
E 989 237	37
E 989 238	38
E 989 239	39
E 989 240	40
E 989 241	41
E 989 242	42
E 989 243	43
E 989 244	44
E 989 245	45
E 989 246	46
E 989 247	47
E 989 248	48

S3

LOWA safety & more work

LOWA Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Larrox Work GTX grey Lo"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI / HI / HRO / SRC, Form A** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus hydrophobiertem Textilmaterial • Innenfutter aus **GORE-TEX** Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige **Einlegesohle LOWA** • Metallfreier Durchtrittschutz • Gummi/PU Laufsohle LARROX Work mit **MONOWRAP® Technologie** • TPU Überkappe • Lederfreie Ausstattung • **Farbe grau/grün**



EUR/Paar - Pg. 578
121,90

Art.-Nr.	Größe
E 603 7370	39
E 603 7371	40
E 603 7372	41
E 603 7373	42
E 603 7374	43
E 603 7375	44
E 603 7376	45
E 603 7377	46
E 603 7378	47
E 640 8259	48

LOWA Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Larrox Work GTX grey Mid"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI / HI / HRO / SRC, Form B** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus hydrophobiertem Textilmaterial • Innenfutter aus **GORE-TEX** Performance Comfort Footwear • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige **Einlegesohle LOWA** • Metallfreier Durchtrittschutz • Gummi/PU Laufsohle **LARROX Work** mit **MONOWRAP® Technologie** • TPU Überkappe • Lederfreie Ausstattung • **Farbe grau/grün**



EUR/Paar - Pg. 578
129,90

Art.-Nr.	Größe
E 603 7397	39
E 603 7398	40
E 603 7399	41
E 603 7400	42
E 603 7401	43
E 603 7402	44
E 603 7403	45
E 603 7404	46
E 603 7405	47
E 640 8260	48



LOWA safety & more work

S3

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI HI HRO SRC, Form A und B** • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus hydrophobiertem **Nubukleder/Textilmaterial Cordura®** • Ausgestattet mit **GORE-TEX Performance Comfort Footwear** • Ganzflächige Einlegesohle • **Softvlies-Brandsohle** • GUMMI/PU Sohle **VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie** • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz mit roten Applikationen**

Halbschuhe S3 SRC "Boreas Work GTX Lo"

EUR/Paar - Pg. 578
121,90

Art.-Nr.	Größe
E 968 120	39
E 968 121	40
E 968 122	41
E 968 123	42
E 968 124	43
E 968 125	44
E 968 126	45
E 968 127	46
E 968 128	47



Schnürstiefel S3 SRC "Boreas Work GTX Mid"

EUR/Paar - Pg. 578
129,90

Art.-Nr.	Größe
E 968 130	39
E 968 131	40
E 968 132	41
E 968 133	42
E 968 134	43
E 968 135	44
E 968 136	45
E 968 137	46
E 968 138	47



Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI HI HRO, Form A und B** • Mit Stahlkappe • Metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus hydrophobiertem **Nubukleder/Textilmaterial** • Ausgestattet mit **GORE-TEX Performance Comfort Footwear** • Ganzflächige Einlegesohle LOWA • Mit GUMMI/PU Sohle **VIBRAM®** mit **MONOWRAP®**-Technologie • Geschlossene, gepolsterte Lasche • **Farbe schwarz**

LOWA Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC CI "Renegade Work GTX black Lo"

EUR/Paar - Pg. 578
133,90

Art.-Nr.	Größe
E 604 1626	39
E 604 1627	40
E 604 1628	41
E 604 1629	42
E 604 1630	43
E 604 1631	44
E 604 1632	45
E 604 1633	46
E 604 1634	47



LOWA Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC CI "Renegade Work GTX black Mid"

EUR/Paar - Pg. 578
138,90

Art.-Nr.	Größe
E 604 1635	39
E 604 1636	40
E 604 1637	41
E 604 1638	42
E 604 1639	43
E 604 1640	44
E 604 1641	45
E 604 1642	46
E 604 1643	47



S3

WE SAVE THE BRAVE jori

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC HRO** • Mit Kunststoffkappe • Obermaterial aus hydrophobiertem Nubukleder/Meshmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • Metallfreier Durchtrittschutz • Gummi/PU Laufsohle **jo MAX** • TPU Überkappe • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
58,90

Sicherheits-Halbschuhe S3 "jo MAX Low"

Art.-Nr.	Größe
E 603 5262	38
E 603 5263	39
E 603 5264	40
E 603 5265	41
E 603 5266	42
E 603 5267	43
E 603 5268	44
E 603 5269	45
E 603 5270	46
E 603 5271	47
E 603 5272	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 "jo MAX BOA® Low"

Mit BOA®-Verschlusssystem

Art.-Nr.	Größe
E 603 5251	38
E 603 5252	39
E 603 5253	40
E 603 5254	41
E 603 5255	42
E 603 5256	43
E 603 5257	44
E 603 5258	45
E 603 5259	46
E 603 5260	47
E 603 5261	48



EUR/Paar - Pg. 578
74,90

Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!



EUR/Paar - Pg. 578
60,90

Sicherheits-Schnürstiefel S3 "jo MAX Mid"

Art.-Nr.	Größe
E 603 5273	38
E 603 5274	39
E 603 5275	40
E 603 5276	41
E 603 5277	42
E 603 5278	43
E 603 5279	44
E 603 5280	45
E 603 5281	46
E 603 5283	47
E 603 5282	48

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Beta 1 NTP"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • **Composite**-Schutzkappe, metallfrei • Durchtrittschutz-Zwischensohle T-Laminate • Schaft aus Leder mit reflektierenden Applikationen - dynamisch, Nässe geschützt • **Distance-Net** Innenfutter aus Textilmaterial • **FIT FOR WORK** - ESD-Fussbett mit Energy-Return-System • PU-Zwischensohle mit ausgezeichneter Dämpfwirkung • **Bold® Blue** PU/PU **Powergrip** Komfort-Laufsohle in Dark Blue • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU-Regel 112-191** • **Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 641 6615	39
E 641 6616	40
E 641 6617	41
E 641 6618	42
E 641 6619	43
E 641 6620	44
E 641 6621	45
E 641 6622	46
E 641 6623	47
E 641 6624	48

EUR/Paar - Pg. 387
77,85

zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD "Delta 1 NTP"



Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • **Composite**-Schutzkappe, metallfrei • Durchtrittschutz-Zwischensohle T-Laminate • Schaft aus Leder mit reflektierenden Applikationen - dynamisch, Nässe geschützt • **Distance-Net** Innenfutter aus Textilmaterial • **FIT FOR WORK** - ESD-Fussbett mit Energy-Return-System • PU-Zwischensohle mit ausgezeichneter Dämpfwirkung • **Bold® Blue** PU/PU **Powergrip** Komfort-Laufsohle in Dark Blue • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU-Regel 112-191** • **Fagus® Mehrweiten-Leisten**, Weite N 11 + • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 6625	39
E 641 6626	40
E 641 6627	41
E 641 6628	42
E 641 6629	43
E 641 6630	44
E 641 6631	45
E 641 6632	46
E 641 6633	47
E 641 6634	48

EUR/Paar - Pg. 387
80,80

zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD "Active 500"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 ESD SRC** • Mit **Stahlkappe**, Überkappe aus Polyurethan und durchtrittschützenden Stahleinlagen • Obermaterial aus geschmeidigem Anilin-Leder • Mit antimikrobiellen, geruchsmindernden Funktionsfutter - **atmungsaktiv, hautfreundlich, scheuerbeständig**, nicht färbend • PU-Laufsohle mit griffigen Materialkomponenten für guten Bodenkontakt auch bei feuchten Böden • Rutschhemmende, sportive **ACTIVE Profil-Laufsohle**, PU/PU Dämpfungssystem für optimale Reduktion der Aufprall- und Druckkräfte • **Farbe schwarz**



Art.-Nr.	Größe
E 197 9340	39
E 197 9341	40
E 197 9342	41
E 197 9343	42
E 197 9344	43
E 197 9345	44
E 197 9346	45
E 197 9347	46
E 197 9348	47
E 197 9349	48

EUR/Paar - Pg. 387
64,10

S1

uvex

Auch in den Weiten 10, 12 und 14 erhältlich!

ESD

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Sicherheits-Sandale S1 SRC ESD "uvex 1"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Mit **xenova®-Zehenschutzkappe**, 100% metallfrei • Aus atmungsaktivem **Hightech-Mikro-velour-Material** - Chromallergiker geeignet • Mit **atmungsaktivem Distance-Mesh Futter** • Rutschhemmende Sohle aus Zweidichten-Polyurethan, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B. Silikonen, Weichmachern etc. • Auswechselbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransport-system und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • Doppelter, längsverstellbarer Klettverschluss • Weite 11 • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV Regel 112-191 • Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 677
94,00

NEU



climazone

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 6928	35	E 641 6937	44
E 641 6929	36	E 641 6938	45
E 641 6930	37	E 641 6939	46
E 641 6931	38	E 641 6940	47
E 641 6932	39	E 641 6941	48
E 641 6933	40	E 641 6942	49
E 641 6934	41	E 641 6943	50
E 641 6935	42	E 641 6944	51
E 641 6936	43	E 641 6945	52

Sicherheits-Halbschuhe S1 SRC ESD "uvex 8543"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • **Atmungsaktives** Hightech-Mikrovelours-Material , gelochtes • Mit **atmungsaktivem Distance Mesh Futter** • 100% metallfreie **uvex xenova®-Zehenschutzkappe** • Anatomische Form • Gute Seitenstabilität • Keine thermische Leitfähigkeit • Nicht magnetisch • Für Chromallergiker geeignet • Individuell anpassbarer, elastischer Senkel mit Schnellarretierung • Herausnehmbares Komfortfußbett, antistatisch, mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlich Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterter Kragen und gepolsterte Lasche • Erfüllt die ESD-Anforderungen: Ableitwiderstand < 35 Megaohm • **Zertifiziert mit uvex medicare für individuelle, orthopädische Einlagen und individuelle Veränderungen der Laufsohle**, wie z. B. Laufsohlenerhöhungen, Innen- oder Außenranderhöhungen, Abrollhilfen sowie weitere Lösungen • **Weite 11 • Farbe schwarz/grau**

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 603 4686	35	E 603 4695	44
E 603 4687	36	E 603 4696	45
E 603 4688	37	E 603 4697	46
E 603 4689	38	E 603 4698	47
E 603 4690	39	E 603 4699	48
E 603 4691	40	E 603 4700	49
E 603 4692	41	E 603 4701	50
E 603 4693	42	E 603 4702	51
E 603 4694	43	E 603 4703	52

EUR/Paar - Pg. 677
94,00



Sicherheits-Halbschuhe, gelocht S1 SRC ESD "uvex 1 BOA"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Mit **xenova® Zehenschutzkappe** 100% metallfrei • Leichter, flexibler Schuh aus **Hightech-Mikrovelour-Material,** gelocht - Chromallergiker geeignet • Mit **atmungsaktivem Distance Mesh Futter** • **Boa Fit System** für genaue, einstellbare Passform • Laufsohle aus Zweidichten- Polyurethan, frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen, wie z. B. Silikonen, Weichmachern etc. • Auswechselbares, anti-statisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung • Weich gepolsterte Lasche und Kragen • Weite 11 • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz/gelb**

EUR/Paar - Pg. 677
105,70

NEU



BOA®

climazone

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 6829	35	E 641 6838	44
E 641 6830	36	E 641 6839	45
E 641 6831	37	E 641 6840	46
E 641 6832	38	E 641 6841	47
E 641 6833	39	E 641 6842	48
E 641 6834	40	E 641 6843	49
E 641 6835	41	E 641 6844	50
E 641 6836	42	E 641 6845	51
E 641 6837	43	E 641 6846	52



ELTEN S1P

Sicherheits-Sandalen S1P SRC ESD "SCOTT"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD, Form A** • Mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz • Obermaterial aus Mikrofaser/Textilmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Metall- und lederfreie Ausstattung • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • TPU/PU Laufsohle **TRAINERS** • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112--191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
76,50

Art.-Nr.	Größe
E 190 7515	38
E 190 7516	39
E 190 7517	40
E 190 7518	41
E 190 7519	42
E 190 7520	43
E 190 7521	44
E 190 7522	45
E 190 7523	46
E 190 7524	47



ELTEN S3

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Senex"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD, Form A** • Mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial **CORDURA®** • **Atmungsaktives** Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • TPU/PU Laufsohle **TRAINERS** (Gr. 35-37 TPU/PU Sohle Trainers Translucent) • Metall- und lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
79,90

Art.-Nr.	Größe
E 173 6673	35
E 173 6870	36
E 173 6871	37
E 173 6782	38
E 173 7564	39
E 173 7565	40
E 173 7566	41

Art.-Nr.	Größe
E 173 7567	42
E 173 7568	43
E 173 7569	44
E 173 7570	45
E 173 7571	46
E 173 7572	47

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD "Sander"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD, Form B** • Mit Kunststoffkappe und metallfreiem Durchtrittschutz • Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem Textilmaterial **CORDURA®** • **Atmungsaktives** Textilfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black • TPU/PU Laufsohle **TRAINERS** (Gr. 35-37 TPU/PU Sohle TRAINERS TRANSLUCENT) • Metall- und lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
81,90

Art.-Nr.	Größe
E 173 6675	35
E 173 6872	36
E 173 6873	37
E 173 6801	38
E 173 7726	39
E 173 7727	40
E 173 7728	41

Art.-Nr.	Größe
E 173 7729	42
E 173 7730	43
E 173 7731	44
E 173 7732	45
E 173 7733	46
E 173 7734	47

NEU

Sicherheitsstifel S3 SRC ESD "Sander BOA®"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD, Form B** • Aluminiumkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertes **CORDURA®** Textilmaterial • Mit **atmungsaktivem** Textilfutter • Schnellverschluss **Boa® Fit System** für schnelles und müheloses Ein- und Aussteigen • Grobstollige PU/PU Laufsohle **SAFEGUARD** • Mit geschlossener, gepolsterter Lasche • Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey mit verbesserter Auftrittsdämpfung • Extra weite Passform • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
99,90

Art.-Nr.	Größe
E 641 7741	38
E 641 7742	39
E 641 7743	40
E 641 7744	41
E 641 7745	42
E 641 7746	43
E 641 7747	44
E 641 7748	45
E 641 7749	46
E 641 7750	47
E 641 7751	48

S1P

ELTEN

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Maddox Grey-Blue Low"



Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD, Form A** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Mikrofaser und Textilmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • **Metallfreier Durchtrittschutz** • TPU/PU Laufsohle MAXXIMO • Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus **Infinergy® von BASF** • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191) • Farbe grau/blau**

EUR/Paar - Pg. 578
81,90

Art.-Nr.	Größe
E 603 5370	40
E 603 5371	41
E 603 5372	42
E 603 5373	43
E 603 5374	44
E 603 5375	45
E 603 5376	46
E 603 5377	47
E 603 5378	48

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Maddox Blue Low"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD, Form A • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Veloursleder und Textilmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • Metallfreier Durchtrittschutz • TPU/PU Laufsohle MAXXIMO • Sohlenkern aus **Infinergy® von BASF** • **Geeignet für die Einlagenverordnung nach DGVU 112-191 • Farbe blau/weiß**

Art.-Nr.	Größe
E 603 5415	35
E 603 5416	36
E 603 5417	37
E 603 5418	38
E 603 5419	39
E 603 5406	40
E 603 5407	41
E 603 5408	42
E 603 5409	43
E 603 5410	44
E 603 5411	45
E 603 5412	46
E 603 5413	47
E 603 5414	48



EUR/Paar - Pg. 578
81,90

Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Malcolm grey Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheistklasse S1P SRC ESD, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Abriebfester Spitzenschutz • Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • TPU/PU Laufsohle MAXXIMO, öl- und kraftstoffbeständig • Zwischensohle aus Polyurethan mit Sohlenkern aus **Infinergy® von BASF** • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • Mit gepolsterter Lasche • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe grau/schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
81,90

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7752	40
E 641 7753	41
E 641 7754	42
E 641 7755	43
E 641 7756	44
E 641 7757	45
E 641 7758	46
E 641 7759	47
E 641 7760	48

Sicherheits-Schnürstiefel S3 CI SRC "Alleghe"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 CI SRC** • Alu-Zehenschutzkappe **SXT 2.0** • Zero (K) Zwischensohle, Perforation resistant • Obermaterial MicroFiber Suede, H.T. starkes Gewebe und MicroFiber TOP • 3D Air-circulation Innenfutter und DUALMICRO • Einlegesohle **QRS01** • PU DUAL-DENSITY SRC Laufsohle, Antislip SRC • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



ab EUR/Paar - Pg. 580
86,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 580
E 641 8137	36	86,00
E 641 8138	37	86,00
E 641 8139	38	86,00
E 641 8140	39	86,00
E 641 8141	40	86,00
E 641 8142	41	86,00
E 641 8143	42	86,00
E 641 8144	43	86,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 580
E 641 8145	44	86,00
E 641 8146	45	86,00
E 641 8147	46	86,00
E 641 8148	47	86,00
E 641 8149	48	86,00
E 641 8150	49	150,00
E 641 8151	50	150,00

Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Forza Boa®"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 CI SRC ESD** • Fiber-Zehenschutzkappe **SXT** • Metallfreie Gewebe-Zwischensohle X Methode • Obermaterial MicroFiber Suede mit Scratch Bumper • 3D Air green Innenfutter und DUALMICRO • Einlegesohle **QRS01** • PU / PU ESD-PLUS SRC Laufsohle, Antislip SRC • Mit **D3O®-Technologie**, die Spitzenbelastung an der Ferse von 300 N absorbiert - bessere Stabilität, weniger Ermüdung und Überlastung • Mit BOA®-Schnellverschlusssystem • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 580
131,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 6996	36
E 641 6997	37
E 641 6998	38
E 641 6999	39
E 641 7000	40
E 641 7001	41
E 641 7002	42

Art.-Nr.	Größe
E 641 7003	43
E 641 7004	44
E 641 7005	45
E 641 7006	46
E 641 7007	47
E 641 7008	48

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Scatto High Boa®"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe S3 SRC ESD** • Fiber-Zehenschutzkappe **SXT** • Metallfreie Gewebe-Zwischensohle X Methode • Obermaterial MicroFiber Suede mit Scratch Bumper • 3D Air green Innenfutter und DUALMICRO • Einlegesohle **QRS01** • PU / PU ESD-Plus SRC Laufsohle, Antislip SRC • Mit **D3O®-Technologie**, die Spitzenbelastung an der Ferse von 300 N absorbiert - bessere Stabilität, weniger Ermüdung und Überlastung • Mit **BOA®-Schnellverschlusssystem • Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/gelb**



EUR/Paar - Pg. 580
136,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 7022	36
E 641 7023	37
E 641 7024	38
E 641 7025	39
E 641 7026	40
E 641 7027	41
E 641 7028	42

Art.-Nr.	Größe
E 641 7029	43
E 641 7030	44
E 641 7031	45
E 641 7032	46
E 641 7033	47
E 641 7034	48

S1P

Sicherheits-Halbschuhe S1P "SL 405 XP 2.0 blue ESD"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD** • Mit **alu-tec®** Aluminiumkappe und XP® metallfreier Durchtritthemmung • Aus Sportline-Obermaterial • Mit **MPU® INNOFLEX**-Sohlentechnologie • 3D-Dämpfungssystem und integriertem **clima-stream®** Konzept • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • Mit ESD-Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191/BGR 191** • Weite 10 (auf Anfrage auch in den Größen W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich) • **Farbe schwarz/blau**

ab EUR/Paar - Pg. 583
92,90



Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 583
E 602 4076	35	92,90
E 602 4077	36	92,90
E 602 4078	37	92,90
E 602 4079	38	92,90
E 602 4080	39	92,90
E 602 4081	40	92,90
E 602 4082	41	92,90
E 602 4083	42	92,90
E 602 4084	43	92,90
E 602 4085	44	92,90
E 602 4086	45	92,90
E 602 4087	46	92,90
E 602 4088	47	92,90
E 602 4089	48	92,90
E 602 4090	49	111,40

S1

Sicherheits-Sandalen S1 ESD "SL 46 2.0 blue ESD"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Mit **alu-tec®** Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss • Aus Sportline-Obermaterial • Mit **MPU® INNOFLEX**-Sohlentechnologie • 3D-Dämpfungssystem und integriertem **clima-stream®** Konzept • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • **Geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191/BGR 191** • Weite 10 (auf Anfrage auch in den Größen W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich) • **Farbe schwarz/blau**

ab EUR/Paar - Pg. 583
82,30



Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 583
E 602 4091	36	82,30
E 602 4092	37	82,30
E 602 4093	38	82,30
E 602 4094	39	82,30
E 602 4095	40	82,30
E 602 4096	41	82,30
E 602 4097	42	82,30
E 602 4098	43	82,30
E 602 4099	44	82,30
E 602 4100	45	82,30
E 602 4101	46	82,30
E 602 4102	47	82,30
E 602 4103	48	82,30
E 602 4104	49	98,80

Sicherheits-Sandalen S1 SRC ESD "SL 26 2.0 green ESD"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Mit **alu-tec®** Aluminiumkappe und praktischem Klettverschluss • Aus Sportline-Obermaterial • Mit **MPU® INNOFLEX**-Sohlentechnologie • 3D-Dämpfungssystem und integriertem **clima-stream®** Konzept • Carbonfaserverstärkter Spitzenschutz • **Geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191/BGR 191** • Weite 10 (auf Anfrage auch in den Größen W12 und in den Spezialweiten W13 und W14 erhältlich) • **Farbe schwarz/grün**

ab EUR/Paar - Pg. 583
82,30



Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 583
E 199 3284	35	82,30
E 199 3285	36	82,30
E 199 3286	37	82,30
E 199 3287	38	82,30
E 199 3288	39	82,30
E 199 3289	40	82,30
E 199 3290	41	82,30
E 199 3291	42	82,30
E 199 3292	43	82,30
E 199 3293	44	82,30
E 199 3294	45	82,30
E 199 3295	46	82,30
E 199 3296	47	82,30
E 199 3297	48	82,30
E 199 3298	49	98,80

S3

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Anatomic Bau 500"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Waterproofleder • Überkappe • Durchtritthemmung • **Atmungsaktives** aktiv-X Funktionsfutter • Auswechselbare Einlegesohle • 3D-Dämpfungssystem • Outdoor Sohlentechnologie • Grobstollenprofil • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz/rot/blau** • Auf Anfrage auch in W12 (extrabreit) lieferbar

ab EUR/Paar - Pg. 583
78,40



Art.-Nr.	Größe	EUR/Paar Pg. 583
E 999 219	39	78,40
E 999 220	40	78,40
E 999 221	41	78,40
E 999 222	42	78,40
E 999 223	43	78,40
E 999 224	44	78,40
E 999 225	45	78,40
E 999 226	46	78,40
E 999 227	47	78,40
E 964 843	48	78,40
E 964 844	49	94,10
E 964 845	50	94,10

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Illinois"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Mit **STEEL PROTECTION**-Schutzkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus vollnarbigem Hydrotech Rindleder • Futter Aired 3D Air Circulation • Mit PU Dual-Density SRC passed - Laufsohle • **CLIMACTION-FIT 337** Innensohle • Durchtrittsichere Zwischensohle • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/ BGR 191)** • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 580
54,50

Art.-Nr.	Größe
E 961 443	36
E 961 444	37
E 961 445	38
E 961 446	39
E 961 447	40
E 961 448	41
E 961 449	42
E 961 450	43
E 961 451	44
E 961 452	45
E 961 453	46
E 961 454	47
E 961 455	48



Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Kentucky"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC** • Mit **STEEL PROTECTION**-Schutzkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus vollnarbigem Hydrotech Rindleder • Futter Aired 3D Air Circulation • Mit PU Dual-Density SRC-Laufsohle • CLIMACTION-FIT Innensohle • Durchtrittsichere Zwischensohle • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/ BGR 191)** • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
49,50

Art.-Nr.	Größe
E 961 430	36
E 961 431	37
E 961 432	38
E 961 433	39
E 961 434	40
E 961 435	41
E 961 436	42
E 961 437	43
E 961 438	44
E 961 439	45
E 961 440	46
E 961 441	47
E 961 442	48

Sicherheitsstiefel S3 SRC HRO "JALAS® 9985 Exalter"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC HRO** • Textiler **Durchtrittschutz** aus **plasmabehandeltem PTC-Komposit** • Obermaterial Mikrofaser-Textil-Mix, **wasserabweisend** • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter mit gepolsteter Schaftkante • Aluminium-Zehenschutzkappe • PU-Zwischensohle • **EVA-Gummi**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX3 Supreme Einlegesohle** aus weichem, textilen und hartem **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD® • BOA® FIT** Schnellverschluss-System • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe schwarz/rot**



EUR/Paar - Pg. 388
156,55

Art.-Nr.	Größe
E 641 9558	34
E 641 9559	35
E 641 9560	36
E 641 9561	37
E 641 9562	38
E 641 9563	39
E 641 9564	40

Art.-Nr.	Größe
E 641 9565	41
E 641 9566	42
E 641 9567	43
E 641 9568	44
E 641 9569	45
E 641 9570	46
E 641 9571	47

S3

COFRA BORN TO WORK the italian brand

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

Thinsulate B600 INSULATION

COLD barrier



Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Bering BIS"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI WR CI SRC** • Mit nicht metallischer **TOP RETURN** Kappe und **APT-Platte**-Zwischensohle • Obermaterial aus **wasserabweisendem** Leder • Antibakterielles, abriebfestes Futter aus 100% Polyester und aluminisiertem Filz WINTHERM® zur Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe • Kälteisolierung mit **THINSULATE® B600** • Mit anatomischer, antibakterieller, duftender und weicher Einlegesohle aus PU • Mit PU/TPU Sohle • Weite 11 • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 579
90,70

Art.-Nr.	Größe
E 972 703	39
E 972 704	40
E 972 705	41
E 972 706	42
E 972 707	43
E 972 708	44
E 972 709	45
E 972 710	46
E 972 711	47

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Camp"

Nach **EN ISO 20345**, **Sicherheitsklasse S3 UK CI SRC** • Zehenschutzkappe aus Stahl und metallfreie APT-Plate Zwischensohle • Obermaterial aus gelochtem, geprägtem Leder • Futter aus künstlichem Fell - wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest • Fußbett **EVANIT** - antistatisch und **atmungsaktiv** • DUO-PU-Laufsohle • Weite 11 • **Farbe schwarz/blau**



EUR/Paar - Pg. 579
46,60

Art.-Nr.	Größe
E 191 7741	40
E 191 7742	41
E 191 7743	42
E 191 7744	43
E 191 7745	44
E 191 7746	45
E 191 7747	46
E 191 7748	47

EVANIT supercomfort

sixton peak

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Vibram



Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC "Eldorado Artic Grip"

Nach **EN ISO 20345:2011**, **Sicherheitsklasse S3 HRO HI WR CI SRC** • Obermaterial aus vollnarbigem Anilina-Hydrotech-Leder • Mit **C.T.C.-Kunststoff-Zehenschutzkappe** • Futter aus echter **Polar-Wolle** • Laufsohle PU-Gummi VIBRAM®- Arctic Grip • Innensohle Dual Insulation • Zwischensohle: K+ Anti-Perforation Plus • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
148,00

Art.-Nr.	Größe
E 603 5108	40
E 603 5109	41
E 603 5110	42
E 603 5111	43
E 603 5112	44
E 603 5113	45
E 603 5114	46
E 603 5115	47
E 603 5116	48

S1P

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P SRC ESD, Form A** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Mikrofaser • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black • Metallfreier Durchtrittschutz • PU/PU Sohle NOVA • Lederfreie Ausstattung • **Farbe schwarz/aqua**

Damen-Sicherheits-Sandalen S1P SRC ESD "Impulse Lady Aqua Easy"

Art.-Nr.	Größe
E 603 5314	35
E 603 5315	36
E 603 5316	37
E 603 5317	38
E 603 5318	39
E 603 5319	40
E 603 5320	41
E 603 5321	42

EUR/Paar - Pg. 578
77,90





Damen-Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Impulse Lady Aqua Low"

Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

Extra Senkel beiliegend!

EUR/Paar - Pg. 578
75,90

Art.-Nr.	Größe
E 603 5322	35
E 603 5323	36
E 603 5324	37
E 603 5325	38
E 603 5326	39
E 603 5327	40
E 603 5328	41
E 603 5329	42

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S1P SRC ESD "Impulse Lady Aqua BOA® Low"

Mit BOA®-Verschlusssystem

Art.-Nr.	Größe
E 603 5330	35
E 603 5331	36
E 603 5332	37
E 603 5333	38
E 603 5334	39
E 603 5335	40
E 603 5336	41
E 603 5337	42



EUR/Paar - Pg. 578
80,90

S1

Damen-Sicherheitssandale S1 ESD "Mila Aqua easy"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 ESD SRC, Form A** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • PU/PU Laufsohle **Nova** • Lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191** • **Farbe grau**

Art.-Nr.	Größe
E 199 0867	35
E 199 0868	36
E 199 0869	37
E 199 0870	38
E 199 0871	39
E 199 0872	40
E 199 0873	41
E 199 0874	42



EUR/Paar - Pg. 578
68,90



Damen-Sicherheitsschuh S1 ESD "Mila Aqua low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 ESD SRC, Form A** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • **Atmungsaktives** Textilfutter • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle Ladies ESD grey • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • PU/PU Laufsohle **Nova** • Lederfreie Ausstattung • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191)** • **Farbe grau**

EUR/Paar - Pg. 578
68,90

Art.-Nr.	Größe
E 199 0875	35
E 199 0876	36
E 199 0877	37
E 199 0878	38
E 199 0879	39
E 199 0880	40
E 199 0881	41
E 199 0882	42

S3

ELTEN

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S3 ESD "Vintage Lady low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC, Form A** • Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz • Obermaterial aus Rindleder waxy im **Vintage-Design** • Textilfutter Bioactive • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro Lady grey • TPU/PU Laufsohle **MISS L10** • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191** • **Farbe grau/rot**



EUR/Paar - Pg. 578
79,90

Extra Senkel beiliegend!

Art.-Nr.	Größe
E 190 7674	35
E 190 7675	36
E 190 7676	37
E 190 7677	38
E 190 7678	39
E 190 7679	40
E 190 7680	41
E 190 7681	42

Damen-Sicherheits-Sandalen S1P ESD "Maja Easy"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1P, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser/Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • PU/PU Laufsohle **NOVA** mit Zwischensohle aus Polyurethan • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black • Mit gepolsterter Lasche und Klettverschluss • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz**

ELTEN

S1P



EUR/Paar - Pg. 578
69,90

Art.-Nr.	Größe
E 641 7761	35
E 641 7762	36
E 641 7763	37
E 641 7764	38
E 641 7765	39
E 641 7766	40
E 641 7767	41
E 641 7768	42

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Sensation Lady Low"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD • Mit Stahlkappe • Obermaterial in **Jeansoptik**, aus hydrophobiertem Textilmaterial und hydrophobiertem Nubukleder • Textilfutter Bioactive • Gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle ESD Pro Lady grey • **ESD-fähige Softvlies-Brandsohle** • TPU/PU Sohle MISS L10 • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) • Farbe schwarz/grau**

S2



EUR/Paar - Pg. 578
73,90

Art.-Nr.	Größe
E 190 7682	35
E 190 7683	36
E 190 7684	37
E 190 7685	38
E 190 7686	39
E 190 7687	40
E 190 7688	41
E 190 7689	42

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S3 ESD "Maja Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 ESD, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Lederfreies Obermaterial aus hydrophobierter Mikrofaser und hydrophobiertem **Cordura®** Textilmaterial • Atmungsaktives Textilfutter • PU/PU Laufsohle **NOVA** mit Zwischensohle aus Polyurethan • Mit geschlossener, gepolsterter Lasche • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD black • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz**

S3



EUR/Paar - Pg. 578
72,90

Art.-Nr.	Größe
E 641 7769	35
E 641 7770	36
E 641 7771	37
E 641 7772	38
E 641 7773	39
E 641 7774	40
E 641 7775	41
E 641 7776	42

S3

sixton peak

ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191



Damen-Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "Cima"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • Obermaterial aus HT, laufmaschensicheres Gewebe • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • Zweischichtige 3D-Breezy Futter • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • K+ Anti-perforation PLUS Zwischensohle • PU Dual-Density SRC Laufsohle • ESD-gerecht • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
78,00

Art.-Nr.	Größe
E 604 1588	35
E 604 1589	36
E 604 1590	37
E 604 1591	38
E 604 1592	39
E 604 1593	40
E 604 1594	41
E 604 1595	42

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC "Boma"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD** • Obermaterial MicroFiber Suede mit Crack Lamè • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • Metallfreie Gewebe-Zwischensohle **X Methode** • 3D Air circulation Futter mit DUALMICRO • PU Dual-Density SRC Laufsohle • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
82,00



Art.-Nr.	Größe
E 641 7168	35
E 641 7169	36
E 641 7170	37
E 641 7171	38
E 641 7172	39
E 641 7173	40
E 641 7174	41
E 641 7175	42

S2

sixton peak

ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191



Damen-Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Cima"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD** • Digiter Airy Obermaterial **MicroFiber Suede** mit Pro-tech SXT light • Zweischichtige 3D-Breezy Futter • PU Dual-Density SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe hellblau**

EUR/Paar - Pg. 580
72,50

Art.-Nr.	Größe
E 604 0293	35
E 604 0294	36
E 604 0295	37
E 604 0296	38
E 604 0297	39
E 604 0298	40
E 604 0299	41
E 604 0300	42

S1

ESD · zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191 · SRC RUTSCHFESTE SOHLE

sixton peak

Damen-Sicherheits-Sandalen S1 SRC ESD "Belvedere"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Digitex Airy Obermaterial aus **Microfiber Suede** mit Pro-Tech SXT light • Zweischichtige 3D-Breezy Futter • PU Dual-Density SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe grau**

Art.-Nr.	Größe
E 604 0309	35
E 604 0310	36
E 604 0311	37
E 604 0312	38
E 604 0313	39
E 604 0314	40
E 604 0315	41
E 604 0316	42



EUR/Paar - Pg. 580
71,50



Damen-Sicherheits-Halbschuhe S1 SRC ESD "Windex"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S1 SRC ESD** • Obermaterial aus Mikrofaser **Microfiber Suede** • Zweischichtige 3D-Breezy Futter • PU Dual-Density SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/ BGR191) • Farbe grau**

EUR/Paar - Pg. 580
76,50

Art.-Nr.	Größe
E 604 0301	35
E 604 0302	36
E 604 0303	37
E 604 0304	38
E 604 0305	39
E 604 0306	40
E 604 0307	41
E 604 0308	42

S1

DGUV 112 - 191 · LADIES · VEGAN · HRO SOLE · IQ.CELL · SLIP RESISTANT · BREATHABLE · SAFETY KNIT

PUMA SAFETY

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S1 SRC "Celerity Knit Pink WNS Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S1 SRC HRO** • Mit Stahlkappe, TPU-Vorderkappen- und Fersenschutz • Obermaterial aus **SAFETY-KNIT®**, einem hochflexiblen und strapazierfähigen Textilgewebe • Mit **BreathActive** Funktionsfutter und **evercusion® MISS** Fußbett • Gummisohle **MISS SAETY MOTION** • Torsion Control für mehr Stabilität • 300 °C hitzebeständig • Dämpfendes **IQ.CELL** eingebettet im Fersenbereich • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe grau/pink**

NEU

EUR/Paar - Pg. 309
74,95

Art.-Nr.	Größe
E 603 5474	35
E 603 5475	36
E 603 5476	37
E 603 5477	38
E 603 5478	39
E 603 5479	40
E 603 5480	41
E 603 5481	42



S2

ELTEN

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S2 SRA ESD "Officer Lady"

Nach **EN ISO 20345 S2 SRA ESD, Form A** • Aus Rindleder • Lederfutter • Mit Stahlkappe • Ganzflächige Einlegesohle ESD • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • MONO-PU Laufsohle • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191** • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
79,90

Art.-Nr.	Größe
E 198 6551	36
E 198 6552	37
E 198 6553	38
E 198 6554	39
E 198 6555	40
E 198 6556	41
E 198 6557	42

Nach **EN ISO 20345**, **Sicherheitsklasse S2 SRA ESD, Form B** • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus Rindleder • Mit Lederfutter • Ganzflächige Einlegesohle ESD • Mono-PU Sohle • Kombination: Schnürung und Reißverschluss • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)**

Damen-Sicherheits-Schnürstiefel S2 SRA ESD "Nikola black Mid"

Farbe schwarz



EUR/Paar - Pg. 578
92,90

Art.-Nr.	Größe
E 604 0150	36
E 604 0151	37
E 604 0152	38
E 604 0153	39
E 604 0154	40
E 604 0155	41
E 604 0156	42

Damen-Sicherheits-Schnürstiefel S2 SRA ESD "Nikola Red Mid"



EUR/Paar - Pg. 578
92,90

NEU

Art.-Nr.	Größe
E 641 7826	36
E 641 7827	37
E 641 7828	38
E 641 7829	39
E 641 7830	40
E 641 7831	41
E 641 7832	42

S2

ELTEN

Art.-Nr.	Größe
E 641 7777	39
E 641 7778	40
E 641 7779	41
E 641 7780	42
E 641 7781	43
E 641 7782	41
E 641 7783	45
E 641 7784	46
E 641 7785	47
E 641 7786	48
E 641 7787	49

NEU

EUR/Paar - Pg. 578
93,90



Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®

Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Officer XXB Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD, Form A** • Zehenschutzkappe aus Stahl • Obermaterial aus atmungsaktivem Rindleder • Mit atmungsaktivem Lederfutter • PU-Laufsohle **WELLMAXX BUSINESS** mit ESD-fähige Softvlies-Brandsohle und Sohlenkern aus **Infinergy® von BASF** • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • Mit gepolsterter Lasche • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz**

Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Officer XW"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD Form A** • Business-Sicherheitsschuh in extra-weiter Passform • Mit Stahlkappe • Obermaterial aus **Rindleder** • ESD-fähige Softvlies-Brandsohle • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD • Lederfutter • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
84,50

Art.-Nr.	Größe
E 603 5388	40
E 603 5389	41
E 603 5390	42
E 603 5391	43
E 603 5392	44
E 603 5393	45
E 603 5394	46
E 603 5395	47
E 603 5396	48

S3

ELTEN

Art.-Nr.	Größe
E 173 6751	40
E 173 7299	41
E 173 7300	42
E 173 7301	43
E 173 7302	44
E 173 7303	45
E 173 7304	46
E 173 7305	47
E 173 7306	48

EUR/Paar - Pg. 578
87,50



Sicherheits-Halbschuhe S3 SRC ESD "ADVISER Low"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC, Form A • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus Rindleder • Schwarzes Lederfutter • Ganzflächige Einlegesohle BUSINESS ESD • **ESD-fähige Softvlies-Brandsohle** • Mono/PU Laufsohle **BUSINESS** • Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • **Farbe schwarz**

Sicherheitshalbschuhe S3 SRC ESD "Manager XXB Low"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC ESD, Form A** • Stahlkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus wasserabweisendem, atmungsaktivem, hydrophiertem Nubukleder • Futter aus Leder mit Futterkappentasche • Rutschfeste PU Laufsohle mit griffigem **WELLMAXX BUSINESS-Profil** öl- und kraftstoffbeständig sowie Sohlenkern aus **Infinergy® von BASF** in der Zwischensohle • Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey • Mit gepolsterter Lasche • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz**

NEU

EUR/Paar - Pg. 578
97,90



Made with Infinergy® by BASF
Infinergy®

Art.-Nr.	Größe
E 641 8437	39
E 641 8438	40
E 641 8439	41
E 641 8440	42
E 641 8441	43
E 641 8442	44
E 641 8443	45
E 641 8444	46
E 641 8445	47
E 641 8446	48
E 641 8447	49

SB

sixton peak

NEU ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Sicherheits-Clog SB A FO SRC "Avola"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse SB A E FO SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU / PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 580
57,50

Art.-Nr.	Größe
E 641 7146	38
E 641 7147	39
E 641 7148	40
E 641 7149	41
E 641 7150	42
E 641 7151	43
E 641 7152	44
E 641 7153	45
E 641 7154	46
E 641 7155	47
E 641 7156	48

S2

sixton peak

NEU ESD SRC RUTSCHFESTE SOHLE zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

Sicherheits-Slipper S2 SRC ESD "Adria"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU/ PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 580
57,00

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 7135	38	E 641 7141	44
E 641 7136	39	E 641 7142	45
E 641 7137	40	E 641 7143	46
E 641 7138	41	E 641 7144	47
E 641 7139	42	E 641 7145	48
E 641 7140	43		

Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Crema"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU/ PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191) • Farbe weiß**



EUR/Paar - Pg. 580
60,00

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 7157	38	E 641 7163	44
E 641 7158	39	E 641 7164	45
E 641 7159	40	E 641 7165	46
E 641 7160	41	E 641 7166	47
E 641 7161	42	E 641 7167	48
E 641 7162	43		

SB

Damen-Sicherheits-Clog SB A E FO SRC "Ala"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse SB A E FO SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU / PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191)** • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 580
57,00



Art.-Nr.	Größe
E 641 7091	35
E 641 7092	36
E 641 7093	37
E 641 7094	38
E 641 7095	39
E 641 7096	40
E 641 7097	41
E 641 7098	42

S2

Damen-Sicherheits-Slipper S2 SRC "Alba"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU/ PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191)** • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 580
56,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 7083	35
E 641 7084	36
E 641 7085	37
E 641 7086	38
E 641 7087	39
E 641 7088	40
E 641 7089	41
E 641 7090	42

Damen-Sicherheits-Halbschuhe S2 SRC ESD "Chiusi"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsklasse S2 SRC ESD** • Obermaterial aus XPRO MicroFiber • Antbakterielles Teklife 3D Futter mit DUALMICRO • PU/ PU ESD-Plus SRC Laufsohle • **Alu-SXT 2.0 Schutzkappe** • ESD-gerecht • Innensohle FIVE 4 FIT "lady" • **H.ABC** (High antibacterial component) Schuhe mit Beseitigungsquote von über 80% • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR191)** • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 580
59,50



Art.-Nr.	Größe
E 641 7099	35
E 641 7100	36
E 641 7101	37
E 641 7102	38
E 641 7103	39
E 641 7104	40
E 641 7105	41
E 641 7106	42

SB

abeba group

Sicherheitsschuhe Clog SB "Classic"

Nach **CE, EN ISO 20345:2011 SB, A, E, FO, WRU** - Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme • **SRC** - Rutschhemmung (Testverfahren: Keramikfliese/Reinigungsmittel und Stahl/Glycerol) • Genarbtes Leder weiß • Rutschhemmende Laufsohle • Innenfutter Mikrofaser • Deckfleck Mikrofaser • Fersenriemen feststehend, verstellbar • Ristbereich verstellbar • Schnallenverschluss • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 382
68,10



Classic

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 198 3284	36
E 198 3285	37
E 198 3286	38
E 198 3287	39
E 198 3288	40
E 198 3289	41
E 198 3290	42
E 198 3291	43
E 198 3292	44
E 198 3293	45
E 198 3294	46

Sicherheits-Halbschuhe ESD "Slipper"

Nach **CE EN ISO 20347:2012 SRC ESD, Schutzklasse O2** • **Klimaklasse 1** • Obermaterial aus **Microfaser** mit atmungsaktivem, feuchtigkeitsabsorbierendem Innenfutter mit **Silver Point** • Rutschhemmende **TPU-Laufsohle** mit **Soft-PU-Zwischensohle** • Auswechselbare **acc Wave Einlegesohle** mit Dämpfungs-, Klima- und Bettungssystem • **HACCP gerecht und küchengeeignet** • Ristbereich mit Gummizug • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191** • **Farbe weiß**

küchengeeignet

EUR/Paar - Pg. 382
79,90



NEU

uni6

ESD

DGUV 112-191

Art.-Nr.	Größe
E 641 7301	35
E 641 7302	36
E 641 7303	37
E 641 7304	38
E 641 7305	39
E 641 7306	40
E 641 7307	41
E 641 7308	42
E 641 7309	43
E 641 7310	44
E 641 7311	45
E 641 7312	46
E 641 7313	47
E 641 7314	48

Berufsclogs OB ESD

Nach **EN ISO 20347:2012 OB A FO SRC** • **ESD-gerecht nach DIN EN 61340** • Obermaterial aus **perforiertem Glattleder** • Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen • **PU-Zwischensohle** • Rutschhemmende **Gummi-Laufsohle** nach **DIN 4843, Teil 100 Abschnitt 3.1v.8/93** • Deckfleck Leder • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 382
57,10



rubber

ESD

OB

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 991 395	36
E 991 396	37
E 991 397	38
E 991 398	39
E 991 399	40
E 991 400	41
E 991 401	42
E 991 402	43
E 991 403	44
E 991 404	45
E 991 405	46
E 991 406	47

Berufsclogs OB "Rubber"

Nach **EN ISO 20347:2012 OB, A, E, FO, WRU, SRC** • Obermaterial **Glattleder** • Rutschhemmende **Gummi-Laufsohle mit PU-Zwischensohle** • Decksohle aus **Leder** • Fersenriemen feststehend und verstellbar • Ristbereich verstellbar • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 382
57,80

Art.-Nr.	Größe
E 198 3295	36
E 198 3296	37
E 198 3297	38
E 198 3298	39
E 198 3299	40
E 198 3300	41
E 198 3301	42
E 198 3302	43
E 198 3303	44
E 198 3304	45
E 198 3305	46
E 198 3306	47



OB SRC RUTSCHFESTE SOHLE rubber

Berufsclogs OB

Nach EN ISO 20347:2012 OB, FO, SRC • Obermaterial aus **Glattleder** • Verstellbarer und klappbarer Fersenriemen • Decksohle **Leder** • Abriebfeste, rutschhemmende Laufsohle • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 382
44,80



theORIGINAL OB SRC RUTSCHFESTE SOHLE

Art.-Nr.	Größe
E 103 5844	36
E 103 5843	37
E 103 5842	38
E 103 5841	39
E 103 5840	40
E 103 5839	41
E 103 5838	42
E 103 5837	43
E 103 5836	44
E 103 5835	45
E 103 5834	46
E 103 4706	47

Sicherheitsschuhe Clog ESD "Arrow"

Nach **CE EN ISO 20347:2021 OB, FO, A, SRA, Klimaklasse 1** • Obermaterial aus **Glattleder** mit atmungsaktivem, feuchtigkeitsabsorbierendem **Mikrofaser-Innenfutter** • Rutschhemmende, abriebfeste **PU/PU-Laufsohle** • Mit **klapp- und verstellbarem Fersenriemen** • **Farbe weiß**

EUR/Paar - Pg. 382
64,40

NEU



Art.-Nr.	Größe
E 641 7289	36
E 641 7290	37
E 641 7291	38
E 641 7292	39
E 641 7293	40
E 641 7294	41
E 641 7295	42
E 641 7296	43
E 641 7297	44
E 641 7298	45
E 641 7299	46
E 641 7300	47

ESD OB

ELTEN

Berufs-Halbschuhe O1 FO SRA"Kiowa BOA® Black Low"



Nach **EN ISO 20347 O1 FO SRA, Form A** • Lederfreies Obermaterial aus Meshmaterial/Mikrofaser • Aus atmungsaktivem Textilfutter • MONO-EVA Sohle XL EXTRALIGHT® mit Gummi-Einsätzen • Mit Schnellverschluss **Boa® Fit System** für schnelles und müheloses Ein- und Aussteigen • Mit gepolsterter Lasche • Ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 578

84,90

Art.-Nr.	Größe
E 641 7788	40
E 641 7789	41
E 641 7790	42
E 641 7791	43
E 641 7792	44
E 641 7793	45
E 641 7794	46
E 641 7795	47
E 641 7796	48

Berufs-Halbschuhe FO SRA"Apache Black-White Low"

Nach **EN ISO 20347 FO SRA, Form A** • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • Mit atmungsaktivem Textulfutter • Mit Mono-EVA Laufsohle **XL EXTRALIGHT®** mit antistatische Softvlies Brandsohle • Metall- und lederfrei • Mit gepolsterter Lasche • Ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz/weiß**

EUR/Paar - Pg. 578

73,90



Art.-Nr.	Größe
E 641 7797	40
E 641 7798	41
E 641 7799	42
E 641 7800	43
E 641 7801	44
E 641 7802	45
E 641 7803	46
E 641 7804	47
E 641 7805	48

Berufs-Halbschuhe FO SRA"Maidu Black Low"

Nach **EN ISO 20347 FO SRA, Form A** • Lederfreies Obermaterial aus Mikrofaser/Meshmaterial • Mit atmungsaktivem Textilfutter • Mit Mono-EVA Laufsohle **XL EXTRALIGHT®** mit antistatische Softvlies Brandsohle • Mit elastischer, gepolsterter Lasche • Ganzflächige Einlegsohle ESD PRO black • Metall- und lederfrei • Elastisches Schnürsystem mit individueller **Schnellarretierung • Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191 • Farbe schwarz/weiß**



EUR/Paar - Pg. 578

73,90

Art.-Nr.	Größe
E 641 7806	40
E 641 7807	41
E 641 7808	42
E 641 7809	43
E 641 7810	41
E 641 7811	45
E 641 7812	46
E 641 7813	47
E 641 7814	48

Sicherheits-Berufsschuhe O2 FO SRC "Auckland"

Nach **EN ISO 20345:2011, Sicherheitsstufe O2 FO SRC ESD** • Digitex Hydro Airy Obermaterial MicroFiber Suede mit PRo-tech SXT light • Zweischichtiges 3D Breezy Innenfutter und DUALMICRO • Einlegesohle FIVE 4 FIT • PU/PU ESD-PLUS SRC Laufsohle, Antislip SRC • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 6961	38
E 641 6962	39
E 641 6963	40
E 641 6964	41
E 641 6965	42
E 641 6966	43
E 641 6967	44
E 641 6968	45
E 641 6969	46
E 641 6970	47
E 641 6971	48

EUR/Paar - Pg. 580
71,00



Berufsschuhe O1 SRC ESD "JALAS® 5362 SPOC"

Nach **EN ISO 20347:2012, Sicherheitsklasse O1 SRC FO A E ESD** • Obermaterial Textil • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter • **EVA-Gummi**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX2 PRO SpOc-Einlegesohle** aus weichem, textilen **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD®** • **BOA® FIT** Schnellverschluss-System • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9572	35
E 641 9573	36
E 641 9574	37
E 641 9575	38
E 641 9576	39
E 641 9577	40
E 641 9578	41
E 641 9579	42
E 641 9580	43
E 641 9581	44
E 641 9582	45
E 641 9583	46
E 641 9584	47
E 641 9585	48

EUR/Paar - Pg. 388
105,45



Berufsschuhe O1 SRC ESD "JALAS® 5322 SPOC"

Nach **EN ISO 20347:2012, Sicherheitsklasse O1 SRC FO A E ESD** • Obermaterial Textil mit CPU-Beschichtung • Bequemes, luftdurchlässiges Polyester-Funktionsfutter • **EVA-Gummi**-Laufsohle, ölbeständig, rutschhemmend • **FX2 PRO SpOc-Einlegesohle** aus weichem, textilen **E.V.A.-Material** mit ESD-Ausrüstung und zweifacher **Stoßdämpfungszone** aus **Poron® XRD®** • **Zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191** • Weite 11 (N) • **Farbe rot/weiß**

Art.-Nr.	Größe
E 641 9586	35
E 641 9587	36
E 641 9588	37
E 641 9589	38
E 641 9590	39
E 641 9591	40
E 641 9592	41
E 641 9593	42
E 641 9594	43
E 641 9595	44
E 641 9596	45
E 641 9597	46
E 641 9598	47
E 641 9599	48

EUR/Paar - Pg. 388
85,70



S3

ELTEN





Sicherheits-Winterstiefel S3 SRC CI "Will"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI, Form C** • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus Rindleder, mit seitlichem Reißverschluss • Winterfutter • Ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Grobstollige PU/PU Laufsohle **SAFETY-GRIP** • PU-Spitzenschutz • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191/BGR191 • Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 578
71,90

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 604 1571	36	E 968 276	44
E 604 1572	37	E 968 277	45
E 604 1573	38	E 968 278	46
E 604 1574	39	E 968 279	47
E 968 272	40	E 968 268	48
E 968 273	41	E 604 1575	49
E 968 274	42	E 604 1576	50
E 968 275	43		

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD CI "Johnny"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI, Form C** • Aluminiumkappe und metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus Rindleder • Warmfutter, ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD • Kragenpolsterung • Ausgestattet mit **THERM-IC Heizelement** das über einen USB-Anschluss aufgeladen und über eine App reguliert wird • Je nach Heizstufe reicht eine Aufladung bis zu 19 Stunden • Grobstollige PU/PU Laufsohle **SAFEGUARD** • Mit geschlossener, gepolsterter Lasche • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGVU 112-191 • Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
204,90

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 641 8574	38	E 641 8580	44
E 641 8575	39	E 641 8581	45
E 641 8576	40	E 641 8582	46
E 641 8577	41	E 641 8583	47
E 641 8578	42	E 641 8584	48
E 641 8579	43		

ESD

NEU

WE SAVE THE BRAVE jori



Sicherheits-Winterstiefel S3 SRC CI "Jerry"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI, Form C** • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus Rindleder • Winterfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle • **Antistatische Softvlies-Brandsohle** • PU/PU Laufsohle **NEW BASIC** • PU-Spitzenschutz • Kombination Schnürung und Reißverschluss • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 578
44,90

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 199 2833	36	E 199 2840	43
E 199 2834	37	E 199 2841	44
E 199 2835	38	E 199 2842	45
E 199 2836	39	E 199 2843	46
E 199 2837	40	E 199 2844	47
E 199 2838	41	E 199 2845	48
E 199 2839	42		



ELTEN S3

Sicherheits-Winterstiefel S3 SRC CI "Renzo Winter"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI, Form C • Mit Stahlkappe und metallfreiem Durchtrittschutz • Obermaterial aus **Rindleder** • Weblammfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Warmvlies-Einlegesohle • Grobstollige PU/PU Laufsohle **SAFETY-GRIP** • PU-Spitzenschutz • **Geeignet für die Einlagenversorgungnach DGUV 112-191/BGR 191 • Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe	Art.-Nr.	Größe
E 604 1577	36	E 173 7228	45
E 604 1578	37	E 173 7229	46
E 604 1579	38	E 173 7230	47
E 604 1580	39	E 173 7231	48
E 173 6741	40	E 604 1581	49
E 173 7224	41	E 604 1582	50
E 173 7225	42		
E 173 7226	43		
E 173 7227	44		



EUR/Paar - Pg. 578
80,90



Sicherheits-Winterstiefel S3 SRC CI HI HRO "Joris GTX®"

Nach EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC CI HI HRO, Form C • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • Obermaterial aus Rindleder und hydrophobiertem Nubukleder • **GORE-TEX Insulated Comfort Footwear** Klimamembran • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey • **Antistatische Softvlies-Brandsohle** • Grobstollige Gummi/PU Sohle SAFETY-GRIP • PU-Spitzenschutz • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191/BGR 191 • Farbe blau/schwarz**

EUR/Paar - Pg. 578
107,90

Auf Anfrage auch in anderen Größer erhältlich!

Art.-Nr.	Größe
E 190 7358	39
E 190 7359	40
E 190 7360	41
E 190 7361	42
E 190 7362	43
E 190 7363	44
E 190 7364	45
E 190 7365	46
E 190 7366	47
E 190 7367	48

Sicherheits-Schnürstiefel S3 SRC ESD CI "Joschi"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 CI SRC ESD, Form C** • Mit Aluminiumkappe und PU-Spitzenschutz • Metallfreier Durchtrittschutz • Obermaterial aus **Rindleder** • Warmfutter • Geschlossene, gepolsterte Lasche • Ganzflächige Warmvlies Einlegesohle ESD • Grobstollige PU/PU Laufsohle **SAFEGUARD** • Schnürung und Reißverschluss Kombination • Extra weite Passform • **Geeignet für die Einlagenversorgung nach DGUV 112-191/BGR 191 • Farbe schwarz**

Art.-Nr.	Größe
E 603 0768	38
E 603 0769	39
E 603 0770	40
E 603 0771	41
E 603 0772	42
E 603 0773	43
E 603 0774	44
E 603 0775	45
E 603 0776	46
E 603 0777	47
E 603 0778	48



EUR/Paar - Pg. 578
99,90

S5

DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR





Sicherheitsstiefel "Protomastor" full safety

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 SRA** • Funktionaler und praktischer Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • Mit schmutzabweisender, ölbeständiger und rutschfester Laufsohle • Stoßdämpfender Absatz • Antistatisch • **Farbe gelb, Sohle schwarz**

Baugleiches Modell auch in grün oder schwarz auf Anfrage lieferbar

EUR/Paar - Pg. 572
21,90

Art.-Nr.	Größe
E 967 109	36
E 967 110	37
E 967 111	38
E 967 112	39
E 967 113	40
E 967 114	41
E 967 115	42
E 967 116	43
E 967 117	44
E 967 118	45
E 967 119	46
E 967 120	47
E 967 121	48

EUR/Paar - Pg. 572
133,00



Sicherheitsstiefel "Purofort® Thermo+ full safety"

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC** • Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • **Temperaturisolierung bis -50 °C** • Dunlop® - Rotes **antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter** ohne Naht • Mit Dunlop® Premium Einlegesohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • SRC zertifiziert • Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle • Leicht und strapazierfähig • Antistatisch • **Farbe grün**

Beständig gegen minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektions- und Lösungsmittel sowie diverse Chemikalien

PUROFORT®



Art.-Nr.	Größe
E 194 3179	37/38
E 194 3180	39/40
E 194 3181	41
E 194 3182	42
E 194 3183	43
E 194 3184	44/45
E 194 3185	46
E 194 3186	47
E 194 3187	48



Gummistiefel "Pricemastor"

Mit **CE-Norm** • Robuster, qualitativ hochwertiger PVC-Stiefel • Allzweckstiefel mit einer rutschhemmenden Profilsohle • Mit Textilfutter • **Farbe schwarz**

Einsatzgebiete: Allgemeine Industrie, Tankstellenbereich, Landwirtschaft und in der Freizeit

Auf Anfrage auch in anderen Größen erhältlich!

EUR/Paar - Pg. 572
12,70



Art.-Nr.	Größe
E 967 100	39
E 967 101	40
E 967 102	41
E 967 103	42
E 967 104	43
E 967 105	44
E 967 106	45
E 967 107	46
E 967 108	47





DUNLOP PROTECTIVE FOOTWEAR

S5

EUR/Paar - Pg. 572
81,50

Sicherheitsstiefel S5 CI CR SRC"Purofort® Professional FieldPro full safety"

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 CI CR SRC** • Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • **Temperaturisolierung bis -20 °C** • Dunlops innovativer Snug-fit Passform, die ein Verrutschen der Ferse verhindert • Schaft aus weichem und flexiblem Purofort • Aus Schnitt- und abriebefestem Material • Außensohlenkanäle leiten Schlamm und Wasser in die Umgebung ab, für Sicherheit bei jedem Schritt • **Farbe grün**

Art.-Nr.	Größe
E 642 0692	37
E 642 0693	38
E 642 0694	39
E 642 0695	40
E 642 0696	41
E 642 0697	42
E 642 0698	43
E 642 0699	44
E 642 0700	45
E 642 0701	46
E 642 0702	47
E 642 0703	48



EUR/Paar - Pg. 572
76,50

Sicherheitsstiefel "Purofort®+ full safety"

Nach **EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC** • Sicherheitsstiefel mit **Stahlkappe** und **Stahlmittelsohle** • Fußbett mit extra viel Raum im Zehenbereich • **Temperaturisolierung bis -20 °C** • Dunlop® - Rotes **antibakterielles, desinfizierendes Innenfutter** ohne Naht • Mit Dunlop® Premium Einlegesohle • Obermaterial aus geschäumtem Polyurethan • SRC zertifiziert • Rutschhemmende, schmutzabweisende PU-Sohle • Leicht und strapazierfähig • Antistatisch • **Farbe grün**

Beständig gegen minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Gülle, Säuren, Desinfektions- und Lösungsmittel sowie diverse Chemikalien



Art.-Nr.	Größe
E 194 3188	36
E 194 3189	37
E 194 3190	38
E 194 3191	39
E 194 3192	40
E 194 3193	41
E 194 3194	42
E 194 3195	43
E 194 3196	44
E 194 3197	45
E 194 3198	46
E 194 3199	47
E 194 3200	48
E 194 3201	49/50

Wathose "Norway"

Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial 600g/m² • Stiefel: Schaft aus PVC, Sohle aus PVC/Nitril • Doppelt verschweißte Nähte • Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen • Farbe olivgrün



EUR/Stück - Pg. 610
56,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 7452	40
E 641 7453	41
E 641 7454	42
E 641 7455	43
E 641 7456	44
E 641 7457	45
E 641 7458	46
E 641 7459	47

Wathose "Norway S5"

Stiefel: nach **EN ISO 20345 S5 SRC** • Schaft aus PVC, Sohle aus PVC/Nitril • Hose: PVC auf Polyester-Trägermaterial 600g/m² • Doppelt verschweißte Nähte • Träger individuell einstellbar mit Kunststoff-Schnallen • Stiefel mit korrosionsfreier Stahlkappe und Stahlzwischensohle • **Farbe olivgrün**



EUR/Stück - Pg. 610
73,00

Art.-Nr.	Größe
E 641 7460	39
E 641 7461	40
E 641 7462	41
E 641 7463	42
E 641 7464	43
E 641 7465	44
E 641 7466	45
E 641 7467	46
E 641 7468	47
E 641 7469	48

LEMAITRE

Sicherheitsüberschuhe "Visitor protect"

Zehenkappe nach **DIN EN ISO 20345** • Farbcodierte Zehenkappe • Rutschfeste Sohle • **Nur als Besucherschuh geeignet**

EUR/Paar - Pg. 351
46,10





Art.-Nr.	Größe
E 602 0675	S (34-38)
E 602 0676	M (39-43)
E 602 0677	XL (44-50)

S3

ELTEN

Sicherheits-Stiefel S3 SRC HI HRO "Carl"

Nach **EN ISO 20345, Sicherheitsklasse S3 SRC HI HRO**, **Form B** • Mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle • PU-Spitzenschutz • Obermaterial aus Rindleder • Hitzebeständige Nähte • Lederfutter • **Schnellverschluss** mit individueller Lascheneinstellung durch zusätzliche Schnalle • Geschlossene Lasche • **Gepolsterte Schutzmanschette** • Ganzflächige Einlegesohle Basic grey • Antistatische Softvlies-Brandsohle • Grobstollige GUMMI/PU Laufsohle **SAFETY-GRIP** • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**



EUR/Paar - Pg. 578
75,90



Art.-Nr.	Größe
E 968 103	39
E 968 104	40
E 968 105	41
E 968 106	42
E 968 107	43
E 968 108	44
E 968 109	45
E 968 110	46
E 968 111	47
E 968 112	48

Schweißerschutz-Stiefel S3 SRC HI HRO "Weld"

sixton peak

Nach **EN 20345, Sicherheitsklasse S3 HRO HI SRC** • **Non-Metall** CTC-Composite Zehenschutzkappe 200 J • Gefettetes Nubukleder, **Hydrotech-Narbenleder** • Laufsohle mit Überkappe gegen Verschleiß • Profil aus **Vibram®-Gummi** • Beständig gegen 300 °C Kontaktwärme, Säuren und Öle • Selbstreinigendes Sohlenprofil mit Antislip SRC • **Atmungsaktive** Flyfit Innensohle aus EVA • WED - Band mit 4 leitenden Silberfäden, gewährleistet im Laufe der Zeit die getesteten Ableitwerte des Schuhwerks • **Geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191)** • **Farbe schwarz**

EUR/Paar - Pg. 580
83,50



Art.-Nr.	Größe
E 198 8594	38
E 198 8595	39
E 198 8596	40
E 198 8597	41
E 198 8598	42
E 198 8599	43
E 198 8600	44
E 198 8601	45
E 198 8602	46
E 198 8603	47
E 198 8604	48

SRC RUTSCHFESTE SOHLE

zertifiziert gemäß DGUV Regel 112-191

vibram

Schnürsenkel

• Material **100% Baumwolle**



ab EUR/Paar - Pg. 340
1,69

Bama

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Paar Pg. 340
E 990 270	75	1,69
E 990 271	90	2,38
E 990 272	120	2,38

Imprägnierspray All Protector

Ausführung: Langzeitschutz für Schuhe, Jacken und Outdoor-Ausrüstungen aus Leder, Wildleder und Nubuk, sowie Textilien und Materialmixe • **Nicht geeignet für Lackleder und Metall** • Schützt vor Wasser und Flecken • Extra Schutz für bis zu 15 Regentage • Hält das Material atmungsaktiv • Für alle Farben geeignet • Ohne Zusatz von PFCs



EUR/Stück - Pg. 340
7,30

TANA

Art.-Nr.	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 340
E 604 5180	400	7,30

Schuhdeo Deo Fresh

Ausführung: Schuh Deo mit Frischeduft
• **Antibakteriell** • beseitigt 99,99 % aller Bakterien
• Mit Duo-Sprühkopf



EUR/Stück - Pg. 340
5,65

TANA

Art.-Nr.	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 340
E 604 5179	100	5,65

Schnürsenkel





BAMA-Schuhsenkel erfüllen höchste Qualitätsansprüche • Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit • **Länge 90 cm für Halbschuhe • Länge 120 cm für Sicherheitsstiefel**

EUR/Paar - Pg. 340
2,38

Bama

Art.-Nr.	Länge cm	EUR/Paar Pg. 340
E 601 9003	90	2,38
E 601 9002	120	2,38

Schaumreiniger "Foam Cleaner"



Reinigung und Pflege für Wildleder, Nubukleder, Synthetik, Glattleder und Textilien • Der Schaum löst den Schmutz von der Oberfläche • Für alle Farben geeignet (Farbechtheit an verdeckter Stelle testen)

EUR/Stück - Pg. 340
6,60

TANA

Art.-Nr.	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 340
E 604 5182	200	6,60

Schuh-Pflegemittel

Ausführung: Glanz, Pflege und Schutz von Glattleder • Mit Carnaubawachs • Auch für TEX-Materialien

Anwendung: Zur Pflege von Arbeits- und Freizeitschuhen aus Glattleder



EUR/Stück - Pg. 340
5,75

Bama

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 340
E 603 7336	Lederfett, schwarz	100	5,75

Schuh-Pflegemittel

Ausführung: Pflegt, imprägniert und schützt das Leder • Für alle Farben geeignet • **Nicht für Wildleder**

Anwendung: Zur Pflege von Arbeits- und Freizeitschuhen aus Glattleder



EUR/Stück - Pg. 340
6,35

Bama

Art.-Nr.	Ausführung	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 340
E 604 5181	Lederfett, farblos	100	6,35



» Anstoßkappen

» Brillen(reinigungs)-Zubehör


» Gehörschutzstöpsel

» Gesichtsschutz

» Kapselgehörschützer

» Schutzbrillen

» Schutzhelme



4

Kopf-, Gehör- und Augenschutz

Normen zum Augenschutz

Technische Leistungsstandards	
Grundstandards	
EN 166 **EN 167** **EN 168**	Persönlicher Augenschutz; Anforderungen Persönlicher Augenschutz; Optische Prüfverfahren Persönlicher Augenschutz; Nichtoptische Prüfverfahren
Standards nach Filtern (Linsen)	
EN 169 **EN 170** **EN 171** **EN 172**	Filter für das Schweißen Ultraviolettschutzfilter Infrarotschutzfilter Sonnenschutzfilter für den gewerblichen Gebrauch
Schweißen	
EN 175	Geräte für Augen- und Gesichtsschutz beim Schweißen und bei verwandten Verfahren

Beispiele für die Kennzeichnung einer Sichtscheibe

Es gibt 3 verschiedene optische Klassen, die die Scheiben qualitativ bewerten (**s. Tabelle 5**). Alle im Katalog genannten Sichtscheiben haben die optische Klasse 1, das entspricht Scheiben von allerhöchster Güte. Die Bedeutung weiterer Kürzel entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

(Tabelle 1)

Kennz.	Bedeutung
5-2,5	Schutzstufe (nur für Filter)
XYZ	Identifikationszeichen des Herstellers
F	Mechanische Festigkeit (optional) **(s.Tabelle 4)**
9	Kurzzeichen für Nichthaften von Schmelzmetall und Beständigkeit gegen Durchdringen heißer Festkörper (s. Tabelle 3)
K	Oberflächenresistenz gegen Beschädigung durch kleine Teilchen (optional) (**s. Tabelle 8**)
N	Resistenz gegen Beschlagen
CE	Konformitätszeichen

Beispiele für Kennzeichnungen eines Rahmens
(Tabelle 2)

Kennz.	Bedeutung
GA	Identifikationszeichen des Herstellers
166	Nummer dieser Norm
34	Verwendungsbereich (optional)
S	Mechanische Festigkeit (optional)
CE	Konformitätszeichen

Kurzzeichen für Verwendungsbereiche
(Tabelle 3)

Kennz.	Verwendungsgebiete
Ohne	Grundverwendung
3	Flüssigkeiten
4	Grobstaub
5	Gase und Feinstaub
8	Störlichtbögen
9	Schmelzmetall und heiße Festkörper

Kurzzeichen für mechanische Festigkeit
(Tabelle 4)

Kennz.	Mechanische Festigkeit
Ohne	Mindestfestigkeit
S	Erhöhte Festigkeit (12 m/s)
F	Stoß mit niedriger Energie (45 m/s)
B	Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s)
A	Stoß mit hoher Energie (190 m/s)

Optische Klassifizierungen der Linse
(Tabelle 5)

Toleranz gegenüber optischer Stärke	Linsen-kennzeichnung	Verwendung
+/- 0,06 Dioptrien	**1**	ständige Verwendung
+/- 0,12 Dioptrien	**2**	gelegentliche Verwendung
+/- 0,25 Dioptrien	**3**	seltene Verwendung

Filterarten
(Tabelle 6)

	Code-Nr.
Ultraviolett	**2+3***
Infrarot	**4**
Sonnenschutzfilter	**5+6**
Schweißfilter	**siehe Tabelle 7**

* ersetzt durch 2C gemäß EN 170:2002

Schweißerschutzstufen und empfohlene Verwendung (EN 169) (Tabelle 7)

Schutz-stufe	Verwendung	Gas	Volumendurch-satz (l/H)
1,7	Für Schweißerhelfer	-	-
2/3	Leichte Brennschneide-arbeiten	-	-
4	Schweißen und Hartlöten	Acetylen	bis 70
5	Schweißen / Hartlöten / Brennschneiden	Acetylen / Sauerstoff	über 70 bis 200 über 900 bis 2000
6	Schweißen / Hartlöten / Brennschneiden	Acetylen / Sauerstoff	über 200 bis 800 über 2000 bis 4000
7	Schweißen / Hartlöten / Brennschneiden / Flammen	Acetylen / Sauerstoff	über 800 über 4000 bis 8000

Optionale Kennzeichnungen
(Tabelle 8)

Symbol	Gefahren	Sichtscheiben
K	Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung durch feine Teilchen (Kratzfestigkeit)	Klar, Klare Anti-Beschlag, IR, hohe Kratzfestigkeit
N	Beschlagen	Klar, Klare Anti-Beschlag, IR
R	Starke Reflexionen und Hitze	mit Gold beschichtetem Visier

Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) gibt in ihren Unterrichtsmaterialien wichtige Hintergrundinformationen für den Augenschutz.

Normen zum Lärmschutz

EU Lärmschutzrichtlinie 2003/10/EC

In demselben Maß, wie Produktions-, Bau- und andere Industrieunternehmen in Europa zunehmen, nimmt auch die Zahl der Menschen zu, die an ihrem Arbeitsplatz schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt sind. Über 29 % aller Arbeiter sind mindestens ein Viertel ihrer Arbeitszeit schädlichen Lärmpegeln ausgesetzt, 11% die ganze Zeit – und dieser Trend nimmt zu. (3. Europäische Studie über die Arbeitsbedingungen, 2000). Der Verlust des Gehörs ist dauerhaft und irreversibel, aber er kann gänzlich vermieden werden. Die EU-Richtlinie 2003/10/EC, die am 15. Februar 2006 in Kraft trat, zielt darauf ab, Arbeiter vor schädlichem Lärm zu schützen und ihre Gesundheit und Produktivität zu erhalten.

Welche Schritte schreibt die neue Richtlinie vor?

1. Lärmpegel feststellen, um zu bestimmen, ob die neuen Grenzwerte überschritten werden.
2. Zuerst muss versucht werden, die Lärmbelästigung am Arbeitsplatz durch technische Maßnahmen zu reduzieren.
3. Wenn Lärm nicht auf ein ungefährliches Niveau reduziert werden kann, müssen die betroffenen Arbeiter Gehörschutz (Gehörschutzstöpsel oder Kapselgehörschützer) verwenden.

Die neuen Grenzwerte


Bei diesen Belastungen werden Schutzmaßnahmen erforderlich.

Schutzmaßnahmen	8 Stunden Tages-Lärmbelastung	Spitzen-schalldruck
Unterer Auslösewert	**80 dB(A)**	**135 dB(C)**
1. Verschiedene Gehörschutzmittel müssen den Arbeitern zur Verfügung gestellt werden, die dem Lärm ausgesetzt sind (Benutzung freigestellt). 2. Mitarbeiter, die gesundheitsschädigenden Lärmbelastungen ausgesetzt sind, haben Anspruch auf audiometrische Untersuchungen. 3. Mitarbeiter haben Anspruch auf Schulungsmaßnahmen über die Risiken von Lärm, die richtige Anwendung von Gehörschutz, das Erkennen einer Gehörschädigung, Maßnahmen zur Überwachung des Gesundheitsstandes und sichere Arbeitsmethoden zur Verringerung der Lärmbelastung.		
Oberer Auslösewert	**85 dB(A)**	**137 dB(C)**
1. Verschiedene Gehörschützer müssen den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, die dem Lärm ausgesetzt sind. Das Tragen ist Pflicht. 2. Ärztliche Gehörtests müssen den betroffenen Arbeitern ermöglicht werden. 3. Diese Arbeitsbereiche müssen mit Warnschildern gekennzeichnet werden.		
Expositionsgrenzwert	**87 dB(A)**	**140 dB(C)**
1. Maximal zulässiger Lärmpegel im Ohr, unter Einsatz aller erforderlichen Schutzmaßnahmen. 2. Diese maximale Lärmbelastung darf auch unter Verwendung von Gehörschutz am Ohr nicht überschritten werden. 3. Die Schalldämmung durch den Gehörschutz muss bei der Ermittlung dieses Werts einbezogen werden.		

Normen für den Gehörschutz:

EN 352/1	Kapselgehörschützer
EN 352/2	Gehörschutzstöpsel
EN 352/3	An Helmen befestigte Kapselgehörschützer
EN 352/4	Pegelabhängige Kapselgehörschützer
EN 352-6	Audiokapselgehörschützer für Unterhaltungszwecke mit elektrischem Audio-Input
prEN 352-8	Audio-Gehörschutz für Entertainment
EN 458	Gehörschützer - Empfehlungen für Auswahl, Einsatz, Pflege und Instandhaltung

Lärmskala



Die Lärmenergie verdoppelt sich alle 3 dB.
Beispiel: Wenn sich ein Lärmpegel von 90 dB verdoppelt, ergibt das 93 dB.

VOSS HELME

Arbeitsschutzhelme für Heißbereiche "INAP PCG"

Nach **EN 397** mit Zulassung **"MM-Prüfung" gegen Metallspritzer** (Kategorie III) und als **Elektrikerhelm** (Isolation bis 1000 VAC) • Nach **DIN EN 50365 (0682, Teil 321):2002-11** • Geprüft auf seitliche Verformung (LD) • Aus **glasfaserverstärktem Polycarbonat** • Gerade Helmschale mit Regenrinne • Bequeme **6-Punkt-Aufhängung** mit Naturleder-Schweißband • Größeneinstellung von 51-64 cm • Gewicht ca. 480 g • Haltbarkeit: 10 Jahre • Vornehmlich für den Einsatz in Heißbereichen **von -30 °C bis +150 °C** • Farbe weiß

Für Arbeiten in Industrie und Handwerk, bei denen mit höheren Einsatztemperaturen zu rechnen ist. Auf Anfrage auch in rot und blau lieferbar



EUR/Stück - Pg. 340
30,90

Art.-Nr.	Innenausstattung	Größe	Farbe
E 973 035	6-Punkt	51-64 cm	weiß

ab EUR/Stück - Pg. 340
12,80

Arbeitsschutzhelme "INAP-Master"

Nach **EN 397** • Aus **Polyethylen** • Universelle Form, im Nacken heruntergezogene Helmschale • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Hochsaugfähiges Schweißband • Regenrinne • Seitliche Slots für Gehörschützer • Wirksame Belüftungslöcher • Größeneinstellung von 51-64 cm • Kinnriemenhalterung • Helmschalengewicht ca. 255 g • Mit **4-Punkt- oder 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung** • **Kälteprüfung bis -30 °C, Einsatzdauer bis 5 Jahre**



Farbe	4-Punkt Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340	6-Punkt Art.-Nr.	EUR/Stück Pg. 340
lichtblau	**E 973 967**	**12,80**	**E 973 978**	**14,30**
signalblau	**E 973 968**	**12,80**	**E 973 979**	**14,30**
karminrot	**E 973 969**	**12,80**	**E 973 980**	**14,30**
signalweiß	**E 973 970**	**12,80**	**E 973 981**	**14,30**
schwefelgelb	**E 973 971**	**12,80**	**E 973 982**	**14,30**
verkehrsorange	**E 973 972**	**12,80**	**E 973 983**	**14,30**



EUR/Stück - Pg. 340
13,40



Antibeschlag-Spray

VOSS Antibeschlag Reiniger • Ideal zum Reinigen von Visieren • Verhindert das Beschlagen von Kunststoffvisieren und Brillengläsern • Pumpsprühflasche • Inhalt: 100 ml

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml
E 603 3523	Pumpsprüh-Flasche	100

Arbeitsschutzhelme "VisorLight"

Nach **EN 397** • Mit integriertem Visier nach **EN166** • Helmschale aus Polyethylen • Mit stabiler, bequemer **6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung** und hochsaugfähigem, umlaufendem Schweißband • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Kinnriemenhalterung • Für Brillenträger geeignet • Aussparung im Ohrbereich für besseren Sitz der Gehörschützer • Seitliche Slots für Gehörschützer • **Anti-Spannungs-Adapter (ASA)** zur Vermeidung von Spannungen an den Slots beim Tragen von verschiedenen Gehörschutzmodellen • Regenrinne • Wirksame Belüftungsöffnungen • Separate, an der Helmschale fixierte Abdeckung • Helmschale und Abdeckung in zwei verschiedenen Farben möglich • Versenkbares, integriertes Visier aus Polycarbonat • Größeneinstellung von 51-64 cm • **Gewicht ca. 475 g • Kälteprüfung bis -30 °C, Einsatzdauer bis 5 Jahre**

EUR/Stück - Pg. 340

57,00

Art.-Nr.	Farbe
E 602 2238	schwefelgelb
E 602 2239	karminrot
E 602 2240	signalblau
E 602 2241	signalweiß





Arbeitschutzhelme "INAP-Profiler Plus/UV"

Nach **EN 397** • Aus **Polyethylen** • Moderne Form mit im Nacken heruntergezogener Helmschale • **6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung** mit Drehverschluss, Kinnriemenhalterung und umlaufenden austauschbarem Schweißband • Regenrinne • Seitliche Slots für Gehörschützer • Mit regulierbaren Belüftungslöchern • Stark abgewinkeltes Nackenband für perfekten Sitz • Mit montiertem, **austauschbarem Nackenschutz** aus Polyestergemisch • Größeneinstellung von 51-64 cm • Nach DIN EN geprüftem Nackenschutz mit **UV-Schutzfaktor 50+** • Helmschalengewicht ca. 250 g • **Kälteprüfung bis -20 °C • Einsatzdau er bis 5 Jahre**

Für den Einsatz auf Baustellen, Industriebetriebe, Maststeiger und Gerüstbauer etc.

BG-Bau gefördert!

EUR/Stück - Pg. 340

59,00

Art.-Nr.	Farbe
E 604 6381	signalweiß/RAL 9003
E 604 6382	verkehrsorange/RAL 2009

VOSS HELME



Anstoßkappen "VOSS-Cap pro"

Nach **EN 812** • Textilkappe aus pflegeleichtem Baumwoll-Mischgewebe • Mit umlaufenden, reflektierenden Paspeln • Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen • Kein Druck im Schläfenbereich durch ergonomische Gestaltung • Größe 52-60 cm • Schirmlänge ca. 75 mm • Gewicht ca. 185 g

Anwendung: Für den professionellen Einsatz in allen Bereichen, wo ein Schutzhelm nicht vorgeschrieben wird und ein hochwertiges Outfit gewünscht wird

EUR/Stück - Pg. 340
36,70



Art.-Nr.	Farbe
E 640 8257	kobaltblau/kornblau
E 640 8258	schwarz/schwarz



Anstoßkappen "VOSS-Cap Modern Style"

Geprüft nach **EN 812:1997** • Textilkappe aus pflegeleichter **Mikrofaser** • Im modernen Baseballkappen-Look • Großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen • Der Kopfform angepasste Schale • Größeneinstellung von 52-63 cm • Gewicht ca. 130 g

Für den Einsatz im Industriebereich, an teilautomatisierten Montagebändern, im Kundendienstbereich, in Reparaturwerkstätten, wo ein Industrieschutzhelm entsprechend EN 397 nicht vorgeschrieben ist, u. v. a.

Anstoßkappen können nicht als Ersatz für den Industrie-Sicherheitshelm verwendet werden!

EUR/Stück - Pg. 340
24,90



Art.-Nr.	Farbe
E 973 996	kobaltblau
E 974 000	schwarz

TIPP:
Bedruckung + Stick
Ihre Kappen/Caps gegen Aufpreis mit Ihrem **TRANSFERDRUCK-LOGO** lieferbar.
Ihr Logo

CRAFTLAND



Unterziehhaube

Material **100% Polyacryl** • Dünne Ausführung • Universalgröße

Art.-Nr.	Farbe
E 973 043	marine

EUR/Stück - Pg. 610
2,34

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Classic II"

Geprüft nach **EN 352-2** • Hervorragende, gleichbleibende Dämmung • Universalgröße – passend für die meisten Gehörgänge • Besonders **hautverträglich** und feuchtigkeitsbeständig • Taschenpackung ermöglicht eine hygienische Aufbewahrung

ab EUR/Box - Pg. 349
0,35






Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Box Pg. 349
E 974 242	28	5 Paar in Taschenpackung	1	**0,35**
E 974 241	28	250 Paar in Kissenpackungen	1	**65,70**
E 974 253	28	500 Paar im Refill-Aufsatz	1	**103,95**
E 974 262	Spender One-Touch-Pro	ohne Füllung	1	**103,95**

3M E·A·R.

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Soft Yellow Neons"

Geprüft nach **EN 352-2** • Sehr weicher PU-Stöpsel • Konisch geformt • Leichter Anpressdruck für eine gute Abdichtung und optimalen Komfort

EUR/Stück - Pg. 349
47,80



Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 349
E 974 255	36	250 Paar in Verteilerbox	1	**47,80**
E 974 256	36	500 Paar im Refill-Aufsatz	1	**89,25**

Gehörschutz-Stöpsel "EAR Ultrafit"

Geprüft nach **EN 352-2** • **Patentiertes 3-Lamellen-Design** für leichte Anpassung am Gehörgang • Gleichbleibend **angenehme Passform** und sicherer Schutz • **Mit Band** • Paarweise in **Kissenpackungen** verpackt - **Box mit 50 Paar**



EUR/Stück - Pg. 349
117,25

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 349
E 974 246	32	50 Paar in Kissenpackungen	1	**117,25**

Bügel-Gehörschutz "EAR Caps"

Geprüft nach **EN 352-2** • Bewährter Bügel-Gehörschützer mit hohem Komfort • **Geringes Gewicht** • Einfache Anwendung - ideal bei häufigem Auf- und Absetzen

EUR/Stück - Pg. 349
5,00



Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 349
E 974 250	23	1 Stück im Polybeutel	1	**5,00**
E 974 251	Ersatzstöpsel für EAR Caps (Paar)		1	**2,50**

Bügel-Gehörschutz "EAR Caboflex"

Geprüft nach **EN 352-2** • Hergestellt aus **rückverformendem Schaumstoff,** kein Vorformen erforderlich • Sehr leichter Bügelgehörschützer ideal für Arbeiter, die ständig zwischen Arbeitsplätzen mit hohen und ohne Lärmbelastungen wechseln • Gehörschützer können während des Nichtgebrauchs am Nacken getragen werden • **Ersatzstöpsel** sind leicht zu reinigen und **wiederverwendbar**



EUR/Stück - Pg. 349
8,80

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 349
E 974 257	21	1 Stück im Polybeutel	1	**8,80**
E 974 258	Ersatzstöpsel für EAR Carboflex (Paar)		1	**4,65**





Gehörschutz-Stöpsel "Spark Plugs®"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Anatomisch vorgeformte und besonders weiche Stöpsel • Passen sich dem Gehörgang an • Ideal bei allen Arbeiten, die ständigen Lärmschutz erfordern

ab EUR/Paar - Pg. 604
0,16

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Paar Pg. 604
E 134 9845	35	500 Paar in MoldexStation	500	**0,16**
E 134 9843	35	250 Paar in MoldexStation	1	**0,20**
E 134 9849	35	200 Paar im PocketPak®	200	**0,22**

MOLDEX




EUR/Stück - Pg. 604
5,75

Wandhalterung

Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff
• Für die Montage aller Moldex Stationen
• Lieferung inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 134 9831	1	**5,75**

Gehörschutz-Stöpsel "Twisters® Trio Cord"



Geprüft nach **EN 352-2-2:2002** • Großes Griffstück für leichtes Einsetzen und Herausziehen • Kein Rollen notwendig, die Stöpsel bleiben hygienisch sauber und können mehrmals verwendet werden • Abwaschbare, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel • Aus weichem und hautverträglichem TPE-Material • Weiche Lamellen • **Mit Band** • Wird im praktischen PocketPak® geliefert



EUR/Box - Pg. 604
89,50

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Box Pg. 604
E 602 2243	33	50 Paar im PocketPak®	1	**89,50**

Gehörschutz-Stöpsel "Pura-Fit®"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Aus hautfreundlichem Polyurethan • Passen sich dem Gehörgang individuell an • Durch hohen Dämmwert wirkungsvoller Schutz gegen Lärm

EUR/Box - Pg. 604
31,80





Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Box Pg. 604
E 134 9836	36	200 Paar in Papiertüte	1	**31,80**



EUR/Box - Pg. 604
89,50

EUR/Box - Pg. 604
73,50

Mehrweg-Gehörschutz-Stöpsel "Rockets®"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Aus hautsympathischem TPE-Material • Durch luftgepolsterte Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu tragen • Mit festem Stiel für einfaches Einsetzen und Herausnehmen • Da man die Gehörschutzstöpsel reinigen kann, sind sie hygienisch wiederverwendbar • Lieferung in Taschenpackung "PocketPak®"

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE
E 134 9819	30	50 Paar RocketsCord in PocketPak®	1

Mehrweg-Gehörschutz-Stöpsel "Comets® Cord"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Aus hautsymphatischem TPE-Material • Durch luftgepolsterte Lamellen angenehm und komfortabel im Gehörgang zu tragen • Da man die Gehörschutzstöpsel reinigen kann, sind sie hygienisch wiederverwendbar • Lieferung in Taschenpackung "PocketPak®"

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE
E 134 9822	25	50 Paar Comets Cord in PocketPak®	1

Gehörschutz-Stöpsel "Contours®"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Aus hautfreundlichem Polyurethan mit sicherer Passform • Passen sich dem Gehörgang individuell an • Für Arbeiten, die ständigen Lärmschutz erfordern

EUR/Paar - Pg. 604
0,18



Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE
E 192 6258	35	200 Paar "small" in Polytütchen	1
E 192 6260	35	500 Paar "small" in MoldexStation	1

WAVEBAND®

Gehörschutz-Bügel "Jazz-Band® 2"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Wiederverwendbarer Bügel mit Ersatzstöpseln • Duo-Material des Bügels verringert den Übertragungsschall • Mit einzigartiger Pausenkordel und Sicherheitsverschluss • Lieferung in Box mit 8 Stück inkl. 2 Ersatzstöpseln


EUR/Stück - Pg. 604
6,60




Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert H-M-L dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 134 9824	23	26-19-17	8 Stück in Box (inkl. 2 Ersatzstöpsel)	8	**6,60**
E 134 9828	Ersatzstöpsel (50 Paar)			50	**1,07**

Gehörschutz-Bügel "WaveBand® 2K"

Geprüft nach **EN 352-2:2002** • Wiederverwendbarer Bügel mit Ersatzstöpseln • Anatomisch angepasst für hohe Bewegungsfreiheit • Federleicht, komfortabel und geringer Anpressdruck • Lässt sich leicht Auf- und Absetzen • Mit Barrieren gegen Übertragungsschall





EUR/Stück - Pg. 604
6,60



Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert H-M-L dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 134 9826	27	30-23-22	8 Stück in Box (inkl. 2 Ersatzstöpsel)	8	**6,60**
E 134 9828	Ersatzstöpsel (50 Paar)			50	**1,07**

Gehörschutz-Stöpselspender "Pro-Fit®"

Ohne Gehörschutzstöpsel • Zur Wandbefestigung oder freien Aufstellung • Entnahme der Stöpsel durch leichte Drehbewegung - Auffangschale verhindert, dass Stöpsel auf den Boden fallen • **Farbe schwarz**

NEU



EUR/Stück - Pg. 340
47,10

Art.-Nr.	Farbe	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 642 0671	schwarz	1	47,10

NEU



EUR/Beutel - Pg. 340
49,60

Gehörschutz-Stöpsel Soft-PU

Geprüft nach EN 352-2 • Aus Soft-PU in konischer Form • Hoher Tragekomfort und hervorragende Dämmwerte • Dauerhafte Rückverformung • **Beutel mit 300 Paar** • **Farbe blau**

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Beutel
E 642 0672	38	300 Paar	1	49,60

Gehörschutz-Stöpsel Soft-PU "Pro-Fit®"

Geprüft nach EN 352-2 • Aus Soft-PU in konischer Form • Hoher Tragekomfort und hervorragende Dämmwerte • Dauerhafte Rückverformung • **Praktische, wiederverwendbare Spenderdose mit 50 Paar** • **Farbe orange**

NEU



EUR/Dose - Pg. 340
10,80

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Dose
E 642 0673	38	50 Paar	1	10,80



NEU

ab EUR/Paar - Pg. 340
1,28



Gehörschutz-Stöpsel "Pro-Fit®" mit Kordel

Geprüft nach EN 352-2 • Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit Kordel • Hoher Tragekomfort und hervorragende Dämmwerte • In **praktischer Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip** • **3** (**E 642 0674**) bzw. **4** (**E 642 0675**) Lamellen für perfekten Sitz • **Waschbar** und **wiederverwendbar**

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Farbe	VE	EUR/Paar
E 642 0674	25	orange	1	1,28
E 642 0675	34	grün	1	1,68

Gehörschutz-Bügel "Pro-Fit® - Proflex 24"

Geprüft nach EN 352-2 • Bügel mit konisch geformten, **austauschbaren Stöpseln** • Geringes Gewicht - erzeugt kaum Druckgefühl - die Stöpsel dringen nicht tief in den Gehörgang ein (Keine Reizung des Gehörganges) • Einfache Anwendung - ideal bei häufigem Auf- und Absetzen - kann bei Nicht-Gebrauch um den Hals getragen werden • **Farbe blau-orange**

E 642 0677: Ersatzstöpsel im Beutel mit 10 Paar

ab EUR/Stück - Pg. 340
3,10





NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Inhalt	VE	EUR/Stück
E 642 0676	24	Gehörschutzbügel inkl. 1 Paar Stöpseln	1	3,10
E 642 0677	24	Ersatzstöpsel (10 Paar)	1	6,00



Kapsel-Gehörschützer "M4"

Nach **EN 352-1:2002** geprüft und zugelassen • Hochwertige und robuste Kapselgehörschützer • Besonders flaches Profil • Leicht und flexibel, mit geringem Anpressdruck • Komfort-Dichtkissen aus viskoelastischem Schaum • Kopfband mit Luftpolster-Rippen reduziert Druck und Wärmestau • Glatte Oberfläche für einfache Reinigung • **Farbe gelb**

EUR/Stück - Pg. 604
20,90





Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)	Dämmwert H-M-L dB(A)
E 974 300	30	34-27-20

MOLDEX

Helm-Kapsel-Gehörschützer "MX-7"

Nach **EN 352-1:2002, EN 352-3:2002** geprüft und zugelassen
• Helm-Gehörschutzkapseln mit Adapter für Helme mit 30-mm-Schlitz
• Extra große Ohrmuschel • Ohrpolster aus viskoelastischem Schaum – bessere Druckverteilung für mehr Komfort• **Farbe blau/grün**

EUR/Paar - Pg. 604
29,70





Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 602 2242	31

Kapsel-Gehörschützer "3M™ Peltor™ ProTac™ III"

Gemäß **EN 352-1:2002** • Aktive pegelabhängige Dämmung zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen • Audioeingang 3,5 mm Stereo (auf 82 dB begrenzt) zum Anschluss von externen Geräten (z. B. Funkgerät, Handy) • Automatische Abschaltung • Warnsignal bei niedriger Batteriespannung • Unterbringung der Elektronik im äußeren Kapselbereich, um schweißbedingte Korrosion zu verhindern • **SNR=32 dB H=34 dB M=29 dB L=22 dB**





EUR/Stück - Pg. 349
101,50

NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 602 2475	32

Kapsel-Gehörschützer "3M™ Peltor™ LiteCom"

2-Wege-Kommunikations-Headset mit einem, in der Kapsel eingebauten, PMR Funkgerät • Ermöglicht angenehme, effektive 2-Wege-Kommunikation über kürzere Distanzen • Kommunikation auf 8 Kanälen auf 446 MHz, anmelde- und gebührenfrei • **Menüführung erfolgt sprachgesteuert** • Kopfbügel aus rostfreiem Edelstahl • Weiche Dichtungsringe für optimalen Sitz und erhöhte Rutschfestigkeit • Hochdämmende Kapseln • Einfach bedienbare Funktionstasten • Geräuschkompensierendes Mikrofon

Batterien: AA (2x 1,5 V) - Batterielebensdauer: 10-35 Stunden (abhängig von der Sendezeit)

NEU



EUR/Stück - Pg. 349
596,20

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 602 3474	32

Industrie-Kopfschutzkombination

Nach **EN 89/686/EWG** - Kopfhalterung untersucht vom FIOH, Finnish Institute of Occupational Health, (Prüfstellennummer 0403) • Aus UV-stabilisiertem ABS-Kunststoff • Frontplatte mit Belüftungsschlitzen • Robustes Design • Mit zusätzlicher Kabelhalterung • Ratschensystem mit ergonomischem Nackenpolster • 8 Positionen zur Kopfgrößeneinstellung und 3 Positionen zur Höheneinstellung • Kombination bestehend aus:
- Kopfhalterung G 500:
- Kapsel-Gehörschutz H510P3E, **Farbe gelb**
- Polycarbonat-Visier 5F-1: **Nach EN 166:2001**

EUR/Stück - Pg. 349
64,90




Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 974 259	26

E·A·R Farbklassifikation

Unser System bedient sich einer einfachen, logischen Einstufung nach Farben, um die Auswahl zu vereinfachen. Finden Sie zunächst heraus, wie hoch Ihr aktueller Lärmpegel ist. Dann schauen Sie auf die unten stehenden Farbbilder - in welche Spanne (RNR*) fällt Ihr Lärmpegel. Merken Sie sich dieses Symbol und wählen Sie aus dem breiten Sortiment ein Produkt mit dem entsprechenden Symbol aus.

*RNR= Recommended Noise Rating (Empfohlene Lärmeinstufung)



RNR* < 85 dB
Gehörschützer sind nicht Pflicht, sollten jeoch zur Verfügung stehen.

83 dB(A) - 98 dB(A)
Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert, Gehörschützer sind Pflicht.

87 dB(A) - 98 dB(A)
Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert, Gehörschützer sind Pflicht. Ideal für hochfrequenten Lärm.

94 dB(A) - 105 dB(A)
Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert, Gehörschützer sind Pflicht. Ideal für hoch- und mittelfrequenten Lärm.

95 dB(A) - 110 dB(A)
Der Schallpegel überschreitet den Grenzwert, Gehörschützer sind Pflicht. Für alle Frequenzen geeignet.

Bitte beachten:
Bei Lärmpegeln über 95 dB(A) ist eine genaue Feststellung des Lärmpegels erforderlich, um das richtige Produkt auszuwählen. Die mit grünen und gelben gekennzeichneten Produkte eignen sich nicht für niederfrequenten Lärm.

3M PELTOR®

Kapsel-Gehörschützer "Optime I"

Geprüft nach **EN 352-1** • 2-Punkt-Aufhängung aus **rostfreiem Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar** mit weicher Polsterung • Großzügiger Platz unter den Kapseln • **Farbe gelb**

Anwendung: Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit leichten Lärmbelästigungen, z. B. in Industriewerkstätten, Klempnereien und Druckereien etc.



EUR/Stück - Pg. 349
20,95

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 974 235	27



EUR/Stück - Pg. 349
26,05

Kapsel-Gehörschützer "OPTIME II"

Geprüft nach **EN 352-1** • Zwei-Punkt-Aufhängung aus **Edelstahl stufenlos höhenverstellbar** • Biegsam zur Anpassung an die jeweilige Kopfform • Hoher Tragekomfort auch bei längeren Anwendungszeiten • **Farbe grün**

Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit starken Lärmbelästigungen, z. B. im Bereich von Baumaschinen, auf Flughäfen und in der Landwirtschaft

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 974 236	31

Kapsel-Gehörschützer "OPTIME III"

Geprüft nach **EN 352-1** • Breite und weichgepolsterte Kopfbügel aus **Edelstahl stufenlos höhenverstellbar** • Mit weichem Schaumstoff gefüllte Dichtungsringe für gute Passform und schwachen Andruck • **Doppelschalige Kapsel** für maximale Dämmung • **Farbe schwarz**

Ideal für den Einsatz bei Arbeiten mit extremen Lärmbelästigungen, z. B. im Bereich von Flughäfen, Bergwerken, Schiffsmaschinenräumen etc.



EUR/Stück - Pg. 349
30,20

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 974 237	35

Kapsel-Gehörschützer "Protec 28"

Geprüft nach **Kategorie III EN 352-1:2002** • Hoher Dämmwert trotz geringem Gewicht und schlankem Profil • **Stufenlos verstellbare Zwei-Punkt-Aufhängung** aus Federstahl für niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung • Viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen • Weiche, breite Dichtungsringe besonders • Langlebige Qualität • **Farbe schwarz/grün**

Für den Einsatz in der Leichtindustrie, im Handwerk und verarbeitendem Gewerbe sowie Dienstleistung, Logistik und Gebäudemanagement



EUR/Stück - Pg. 340
13,40

NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 642 0680	28

Kapsel-Gehörschützer "Protec 30"

Geprüft nach **Kategorie III EN 352-1:2002** • Komfortabler Gehörschützer mit ergonomischen Kapseln - lange tragbar • Hoher Dämmwert trotz geringem Gewicht und schlankem Profil • **Stufenlos verstellbare Zwei-Punkt-Aufhängung** aus Federstahl für optimale Anpassung und konstanten Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung • Mit gepolstertem Kopfbügel • Flache Dämmkurve für beste Kommunikation • **Farbe schwarz/gelb**

Für den Einsatz in der Schwerindustrie, dem Handwerk und verarbeitendem Gewerbe sowie in der Bau-, Abfall- und Recyclingindustrie



EUR/Stück - Pg. 340
17,50

NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 642 0679	30

Kapsel-Gehörschützer "Protec 33"

Geprüft nach **Kategorie III EN 352-1:2002** • Komfortable Gehörschützer mit ergonomischen Kapseln - lange tragbar • Extrem hohe Dämmung • **Stufenlos verstellbare Zwei-Punkt-Aufhängung** aus Federstahl für niedrigen Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung • Weiche, breite Dichtungsringe mit besonders langlebiger Qualität • Viel Raum unter den Kapseln für angenehmes Tragen • **Farbe schwarz**

Für den Einsatz in der Schwerindustrie, dem Handwerk und verarbeitendem Gewerbe sowie in der Bau-, Abfall- und Recyclingindustrie



EUR/Stück - Pg. 340
23,20

NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 642 0681	33

Helm-Kapselgehörschützer "Protec 29"

Geprüft nach **Kategorie III EN 352-3:2002** • Helm-Gehörschutzkapseln mit 30 mm Adapter - universal passend • Hoher Dämmwert durch ergonomische Kapseln, lang tragbar • **Stufenlos verstellbare Zwei-Punkt-Aufhängung** aus Federstahl für optimale Anpassung und konstanten Anpressdruck, selbst bei dauerhafter Anwendung • Mit leicht gepolstertem Kopfbügel • Flache Dämmkurve für beste Kommunikation • **Farbe schwarz/gelb**

Für den Einsatz in der Leichtindustrie, im Handwerk und verarbeitendem Gewerbe sowie im Logistik- und Gebäudemanagement



EUR/Paar - Pg. 340
17,80

NEU

Art.-Nr.	Dämmwert SNR dB(A)
E 642 0678	29

Aufbewahrungsbox für Kapsel-Gehörschützer

Leere Aufbewahrungsbox in neutraler Ausführung • **Farbe schwarz**

NEU



EUR/Stück - Pg. 340
6,70

Art.-Nr.	Ausführung
E 642 0682	für Kapsel-Gehörschützer

Gesichtsschutz-Schirm "Ultravisor"

Nach **EN 166** • Geringes Gewicht für hervorragenden Tragekomfort • **Stufenlos klappbares Gesichtsschutzvisier** aus Polycarbonat 1,0 mm stark • **Indirektes Belüftungssystem** gegen störendes Beschlagen des Visiers • Mit **stufenlos größenregulierbarer Kopfhalterung**, arretierbar durch Drehstopp • Visierkanten mit Gummischutz • Frottiertes, extrem schweißabsorbierendes Kopfband



EUR/Stück - Pg. 380
38,50

Art.-Nr.	Ausführung Gesichtsschutz-Visier	VE	EUR/Stück Pg. 380
E 104 4039	UV-Schutz, farblos	1	**38,50**
E 104 4034	Ersatz-Visier: UV-Schutz, farblos	1	**16,25**

Gesichtsschutz-Schirm "Sector"

Nach **EN 166** • Stabiler Gesichtsschutz mit **gelbem Tragekörper** • Kopfgröße durch Drehverschluss regulierbar • **Stufenlos klappbares Gesichtsschutzvisier** aus Polycarbonat • Leicht austauschbar • Visierstärke 1 mm



ab EUR/Stück - Pg. 380
19,60

Art.-Nr.	Ausführung Gesichtsschutz-Visier	VE	EUR/Stück Pg. 380
E 104 4044	UV-Schutz, farblos	1	**19,60**
E 104 4042	UV-Schutz, beschlagfrei (AF)	1	**61,20**



INFIELD® SAFETY



ab EUR/Stück - Pg. 380
6,90

Schutzbrillen "Terminator"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Ultra modernes **Sport-Design** • Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz • Verstellbarer, weicher Sattelsteg • Rundum sehr dicht abschließend • Austauschbare Polycarbonat-Sichtscheiben mit **100% UV-Schutz**

3 **Artikel E 991 122:** Mit **extra Gummilippe am oberen Rand** für zusätzlichen Schutz
4 **Artikel E 603 0734:** Scheiben mit **Super-Antireflex-Beschichtung SAR**
5 **Artikel E 104 4104:** Scheiben mit **extra Sonnenschutzfilter SP**

Abb.	Art.-Nr.	Scheiben-Beschichtung	Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	VE	EUR/Stück Pg. 380
1	**E 991 115**	kratzresistent AS/UV	farblos	blau	1	**6,90**
2	**E 104 4107**	beschlagfrei AF/UV	farblos	optional	1	**7,40**
3	**E 991 122**	kratzfest AS/HC/UV	farblos	schwarz-mint	1	**7,10**
4	**E 603 0734**	Antireflex / kratzfest SAR/AS/HC/UV	farblos	schwarz	1	**15,35**
5	**E 104 4104**	Sonnenschutzfilter / kratzresistent SP/AS/UV	grau	schwarz	1	**7,20**



ab EUR/Stück - Pg. 380
6,85

Schutzbrillen "Tensor"

Sichtscheibe nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Sehr sportliches Design • Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz • Klemmbügel mit integriertem, verstellbaren Brillenband • Rundum sehr dicht abschließend • Problemlos austauschbare Polycarbonat - Scheibe mit **100%igem UV-Schutz**

3 **Artikel E 104 4123:** Scheiben **Schweißerschutzstufe 2 WE2**
4 **Artikel E 991 110:** Scheiben mit **extra Sonnenschutzfilter SP**

Abb.	Art.-Nr.	Scheiben-Beschichtung	Scheibenfarbe	Rahmenfarbe	VE	EUR/Stück Pg. 380
1	**E 991 105**	beschlagfrei AF/UV	farblos	smoke	1	**7,35**
2	**E 104 4124**	kratzfest AS/HC/UV	farblos	smoke	1	**6,85**
3	**E 104 4123**	Schweißerschutzstufe 2 / beschlagfrei WE2/AF/UV	grau	smoke	1	**13,10**
4	**E 991 110**	Sonnenschutzfilter / kratzfest SP/AS/HC/UV	grau	smoke	1	**7,35**

INFIELD® SAFETY

Schutzbrille "Flexor Plus"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Sportlich, rahmenloses **Einscheiben-Design** • Uneingeschränktes Gesichtsfeld • Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz - **extrem biegsam, flexibel und robust** • Druckloser Sitz am Kopf, besonders leicht • Nasenauflage individuell einstellbar • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**





EUR/Stück - Pg. 380
6,90

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 603 0732	grau-orange	farblos	kratzfest HC/UV

Schutzbrille "Velor"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Sportlich geschwungene Steckbügel • Uneingeschränktes Gesichtsfeld durch **großdimensionale Sichtscheibe** • Rundum dicht abschließend • Hautfreundlicher Softschaum zur Reduktion von Verletzungsrisiken bei Aufprallunfällen • Elastisches Kopfband für festen Sitz • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**

Kopfband als Alternative zum Bügel im Lieferumfang enthalten!



EUR/Stück - Pg. 380
9,90

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 104 3994	anthrazit-grau	farblos	beschlagfrei AF/UV

Schutzbrillen "Nestor"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Sportlich, rahmenloses **Einscheiben-Design** • Uneigeschränktes Gesichtsfeld • Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**

EXTRA LEICHT:
Artikel E 603 0728



EUR/Stück - Pg. 380
4,40

Art.-Nr.	Typ	Gewicht	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 603 0727	NESTOR	23 g	kristall	farblos	kratzfest HC/UV
E 603 0728	NESTOR SMALL	19 g	kristall	farblos	kratzfest HC/UV

Schutzbrille "Victor"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Sportlich, rahmenloses **Einscheiben-Design** • Uneingeschränktes Gesichtsfeld • Angenehmer, gummierter Bügel Easy Fit Soft für rutschfesten Sitz • Druckloser Sitz am Kopf, besonders leicht • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**



EUR/Stück - Pg. 380
7,10

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 603 0729	orange-schwarz	farblos	beschlagfrei, kratzfest AF/AS/HC/UV

UNIVET

Schutzbrille

Sichtscheibe nach **EN 166, EN 170 (optische Klasse 1)** • **Temperaturbeständigkeit -5 bis +55 °C** • Polycarbonat-Scheiben mit Extraschutz durch ausgeprägte "wrap-around" Scheibe mit Basiskurve 9 (kugelförmig) • **Vanguard-UDC-Beschichtung** bietet optimale Antibeschlagwirkung und Kratzerbeständigkeit mit **FLD-Technologie** (Floating Lens Design) • Mit Belüftungssystem • Optimale Passform ohne Einstellung für unterschiedliche Kopfformen geeignet
• **Polycarbonat-Scheiben: 2C-1,2 U 1 FT K CE** • **Rahmen: U EN FT CE/U EN 175 FT CE**



EUR/Stück - Pg. 815
11,85

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 641 6734	grün/schwarz	transparent	2C-1,2 U 1 FT K CE

Schutzbrillen

Nach **EN 166 (optische Klasse 1)** • Polycarbonat-Scheiben, kratzfest mit seitlichem integriertem Schutz für optimale Augenbrauenabdeckung
• **Schutzklasse PSA-Kat. II** zur Abwehr von Gefahren • Weicher, rutschfester, verstellbarer Nasenbügel • Farbliche Bügelenden aus antiallergischem Gummi
• **Polycarbonat-Scheiben: 2C-1,2 U 1 FT CE bzw. 2C-3/5-3.1 U 1 FT CE** • **Rahmen: U EN 166 FT CE**



ab EUR/Stück - Pg. 815
4,75

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung	EUR/Stück Pg. 815
E 641 6735	klar/orange	transparent	2C-1,2 U 1 FT CE	**4,75**
E 641 6736	rauch/orange	rauch	2C-3/5-3.1 U 1 FT CE	**4,80**

Schutzbrillen "Vision Protect Basic"

Zertifiziert nach **EN 166** • **Polycarbonat-Scheiben: E 642 0591** - 2C-1,2 AS 1 F, **E 642 0592** - 5-3,1 AS 1 F • **E 642 592** mit Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch • **E 642 0591**: Ultraviolettschutzfilter • Gute Farberkennung • Nasenpads • Flexible Bügel • Hoher Tragekomfort • Für langzeitigen Gebrauch bestimmt • Gewicht ca. 22,0 g



EUR/Stück - Pg. 340
2,68

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 642 0591	schwarz	farblos	UV
E 642 0592	schwarz	sehr dunkel	UV

Schutzbrillen "Vision Protect"

Zertifiziert nach **EN 166** • **Polycarbonat-Scheiben: E 642 0594** - 2C-1,2 AS 1 F, **E 642 0595** - 5-3,1 AS 1 F • **E 642 595** mit Sonnenschutzfilter für den betrieblichen Gebrauch • **E 642 0594**: Ultraviolettschutzfilter • Gute Farberkennung • Weiche Nasenpads • Flexible und weiche Bügel • Sehr hoher Tragekomfort • Für langzeitigen Gebrauch bestimmt • Gewicht ca. 23,0 g



EUR/Stück - Pg. 340
3,57

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 642 0594	schwarz	farblos	UV 400
E 642 0595	schwarz	sehr dunkel	UV 400

Schutzbrille "Vision Protect Premium"

Zertifiziert nach **EN 166** • **Polycarbonat-Scheiben:** 2C-1,2 AS 1 F N • Beständig gegen Beschlagen • Ultraviolettschutzfilter • Gute Farberkennung • Weiche und anpassungsfähige Nasenpads • Flexible und verstellbare Bügel • Perfekter Tragekomfort • Für langzeitigen Gebrauch bestimmt • Gewicht ca. 32,0 g



EUR/Stück - Pg. 340
5,55

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 642 0593	schwarz	transparent	beschlagsbeständig/UV

Korrektionsschutzbrillen von INFIELD Safety



Die günstige Lösung für perfekten Augenschutz

Als professioneller Ausrüster für Persönliche Schutzausrüstung bietet INFIELD Safety, in Zusammenarbeit mit Ihrem PSA-Händler, nun auch für kleinere und mittelständische Betriebe die perfekte Lösung zum Schutz der Augen von Brillenträgern am Arbeitsplatz.

Produktbeschaffung

Gemeinsam mit den Verantwortlichen in den jeweiligen Betrieben, finden unsere qualifizierten Mitarbeiter den für Sie optimalen Weg zur Beschaffung von INFIELD-Brillen. Grundsätzlich werden 2 Beschaffungswege unterschieden:

- Aufnahme der Brillendaten vor Ort in Ihrem Unternehmen durch die Außendienst-Mitarbeiter von INFIELD
- Einer von ca. 1.000 niedergelassenen INFIELD-Service-Augenoptikern in Kundennähe übernimmt den Service.

Brillengläser aus Polycarbonat

- Sehr leicht und dünn
- Eines der mechanisch stabilsten Materialien für Brillengläser (Stufe F)
- Sehr geringer Funkeneinbrand bei Flex-Arbeiten
- Kratzresistente Oberfläche
- 100% UV-Schutz
- Superentspiegelung inklusive

Brillenfassungen von INFIELD Safety

- Große Auswahl in modisch aktuellen Designs
- Bester Rundum-Schutz
- Leicht und robust
- Sehr gute Passform

Vorteile von INFIELD-Schutzbrillen

- Entsprechen den gesetzlichen Vorschriften
- Speziell für den Schutz der Augen bei der Arbeit hergestellt
- Sorgen für optimales, ermüdungsfreies Sehen bei der Arbeit
- Modisch, leicht und aktuell
- Individuell auf den Brillenträger angepasst
- Entsprechen immer der neuesten Glas- und Fassungs-technologie
- Vermeiden Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmer und Arbeit-geber bei Beschädigungen von Privatbrillen
- Ausdruck von Wertschätzung des Arbeitgebers für seine Mitarbeiter
- Hoher Gegenwert durch deutlich längere Nutzungsdauer
- Günstiger als man denkt
- Krankheitsbedingte Arbeitsausfälle werden vermieden
- **Kleine Investition, großer Nutzen**

Kontaktieren Sie uns einfach – Wir arbeiten gern gemeinsam mit Ihnen ein für Sie maßgeschneidertes Konzept zur Beschaf-fung von Korrektionsschutzbrillen für Ihren Betrieb aus.

INFIELD® SAFETY

Das sagt die Berufsgenossenschaft

„Handelsübliche Korrektionsbrillen haben keine ausreichende Schutzwirkung. Deshalb muss der Unternehmer auch fehlsichtigen Arbeitnehmern geeigneten Augenschutz zur Verfügung stellen. Für kurzfristige Arbeiten über wenige Minuten können z.B. Korb-, Überbrillen oder Visiere getragen werden. Die BGR 192 empfiehlt ausdrücklich den Einsatz von Korrektionsschutzbrillen, da nur diese Schutzfunktion und korrigierende Wirkung optimal vereinen."

(siehe BGR 192 Abschnitt 3.2.2.2, Korrektionsschutzbrillen)

Schutzbrillen "Terminator Plus Dioptrie"

Sichtscheiben nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Ultra modernes **Sport-Design** • Verstellbarer, weicher Sattelsteg • Rundum sehr dicht abschließend • **Gummi-lippe** am oberen Rand für zusätzlichen Schutz • Problemlos austauschbare Polycarbonat-Scheibe mit **100% UV-Schutz**, kratzfest - PC/AS/UV • Stark gekrümmte Sichtscheiben zum wirkungsvollen Schutz der Augen vor Fremdkörpern • **Optische Einsätze** im unteren Bereich für das Sehen in der Nähe



EUR/Stück - Pg. 380

14,90

INFIELD® SAFETY

Art.-Nr.	Scheiben-Dioptrie-Verstärkung	Rahmenfarbe	Scheiben-farbe	Scheiben-Beschichtung
E 104 4065	+1,5	silber-orange	farblos	kratzresistent AS/UV
E 104 4068	+2,0	schwarz-mint	farblos	kratzresistent AS/UV

Vollsicht-Schutzbrille "Ventor"

Sichtscheibe nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Vollsichtschutzbrille mit hervorragenden Trageeigenschaften • **Rundum dicht abschließend** und druckfreier Sitz • **Indirekte Belüftung** für höchste Sicherheit gegen Eindringen von Flüssigkeiten • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung • **Auch für Brillenträger** geeignet • Breites Textil-Kopfband mit **Komfort-Halterung** und Einstellöse • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**, beschlagfrei, kratzfest - auswechselbar



INFIELD SAFETY

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 990 175	kristall	farblos	beschlagfrei / kratzfest AF/AS/HC/UV

EUR/Stück - Pg. 380
16,40



EUR/Stück - Pg. 380
13,00

Vollsicht-Schutzbrille "Defendor"

Sichtscheibe nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Kompakte und sehr leichte Vollsichtschutzbrille • Rundum dicht abschließend • Schutzscheibe ist problemlos austauschbar • Breites und einstellbares Gewebeband sorgt für festen Sitz • Uneingeschränktes Gesichtsfeld sorgt für maximalen Sehkomfort • Großflächige Nasenauflage erhöht Schutz und Komfort • Indirektes Belüftungssystem beugt Beschlagen der Scheibe vor • Besonders einfaches Auf- und Absetzen durch Click-Verschluss • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz und Kunsstoff Clip-Einsatz-Gläser in individueller Sehstärke**

INFIELD SAFETY

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 641 3730	orange/schwarz	klar	PC / HC / AF / AS / UV

Vollsichtbrille "3M™ GoogleGear 500"

Nach **EN 166:2001** und **EN 170:2002** (für UV-Schutz), mit **CE-Kennzeichnung** • **Optische Klasse 1** für verzerrungsfreie Sicht • Mit elastischem Kopfband • **3M™ Scotchgard und 3M™ Anti-Beschlag-Beschichtung** - extrem kratzbeständig und robust • Ausgezeichneter Schutz vor UV-Strahlung • Optional mit Korrektionseinsatz • Scheiben aus Polycarbonat • Scheibenkennzeichnung 2C-1.2 3M 1BT K N CE • Gewicht 50 g



3M

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung
E 602 2471	schwarz	farblos	beschlagfrei / kratzfest AF/AS/HC/UV

EUR/Stück - Pg. 348
23,50

INFIELD® SAFETY



Besucherbrillen "Ontor"

Sichtscheibe nach **EN 166** und **EN 170 zertifiziert** • Universalbesucherbrille als Schutzbrille oder zum Tragen über einer Korrekturbrille • **Flexible** Brillenbügel • Angenehme Augenraumabdeckung durch eine weiche Gummiabdichtung • Spezielles Softpolster am Bügel schützt vor Seitenstößen • Inklinierbare Brillenbügel • Verstellbare Brillenbügellänge • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz**

ab EUR/Stück - Pg. 380
8,60

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung	EUR/Stück Pg. 380
E 199 1285	schwarz	farblos	kratzfest AS/HC/UV	**8,60**
E 199 1284	schwarz	farblos	beschlagfrei / kratzfest AF/AS/HC/UV	**11,90**

Besucherbrille "Visitor"

Sichtscheibe nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Großer integrierter Seitenschutz • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz • Farbe kristall**

Zum Tragen über einer Schutzbrille



EUR/Stück - Pg. 380
3,60

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung	EUR/Stück Pg. 380
E 991 080	kristall	farblos	UV	**3,60**



Besucherbrille "Visitor XL"

Sichtscheibe nach **EN 166 zertifiziert (optische Klasse 1)** • Großer integrierter Seitenschutz • Polycarbonat-Scheiben mit **100%igem UV-Schutz • Farbe kristall**

Zum Tragen über einer Korrekturbrille

EUR/Stück - Pg. 380
3,90

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe	Scheiben-Beschichtung	EUR/Stück Pg. 380
E 104 4164	kristall	farblos	UV	**3,90**

INFIELD® SAFETY



Brillenreinigungs-Station

Mit **abschließbarem Wandgehäuse**
Komplett mit: 0,5 l Reinigungsflüssigkeit, 2 Packungen silikonfreies Papier à 210 Blatt und Sprühpumpe

EUR/Stück - Pg. 380
78,00

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 380
E 991 125	Brillen-Reinigungs-Station	78,00
E 991 126	Papier 210 Blatt (zum Nachfüllen)	3,15
E 991 127	Reinigungsflüssigkeit 0,5 Liter (zum Nachfüllen)	8,80



EUR/Stück - Pg. 380
3,90

Brillen-Reinigungsspray

Spezial-Reiniger zum Säubern von Brillengläsern jeglicher Art • In vorteilhafter und effizienter **Pump-Sprayflasche**

Art.-Nr.	Inhalt ml	EUR/Stück Pg. 380
E 991 128	100	3,90

Gürteltasche

Zur sicheren **Aufbewahrung von Schutzbrillen** • Befestigung am Gürtel • Aus widerstandsfähigem, schwarzem **Nylongewebe**



EUR/Stück - Pg. 380
3,75

Art.-Nr.	Farbe	EUR/Stück Pg. 380
E 991 129	schwarz	3,75

Brillenbänder/Sportbänder

Zum sicheren Halt der Schutzbrille um den Hals



ab EUR/Stück - Pg. 380
0,50

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 380
E 104 4283	Brillenkordel	12	0,50
E 104 4282	Sportband	12	1,20



EUR/Stück - Pg. 380
3,75

Gürtelbox

Zur sicheren **Aufbewahrung von Schutzbrillen** • Befestigung am Gürtel • Aus stabilem, stoßfestem Material

Art.-Nr.	Farbe	EUR/Stück Pg. 380
E 104 4288	schwarz	3,75

uvex



EUR/Stück - Pg. 677
13,30

Schutzbrillen "i-vo"

Trendige Schutzbrille **nach EN 166, EN 170** (optische Klasse 1) • **Temperaturbeständigkeit -5 °C bis +55 °C** • Zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: **mehrstufige Bügelinklination** und **Bügellängenverstellung** ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • Weiche "**uvex quattroflex**"-**Bügel** sowie Weichkomponenten an Nase und Stirn, sorgen für angenehmen und druckfreien Sitz • Uneingeschränkte Seitenwahrnehmung aufgrund der Scheibengeometrie • Mit **"uvex supravision sapphire" beschichtet**: beidseitig extrem kratzfest und chemikalienbeständig • **Polycarbonat-Scheiben:** UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE • Tönung leicht blau: für extrem hell ausgeleuchtete Arbeitsplätze und hohe Lichtempfindlichkeit • **Rahmen:** W166 FT CE



CE

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 603 0513	blau-orange	farblos
E 603 0514	blau-grau	farblos

Schutzbrille "i-works"

Schutzbrille in sportlichem Design nach **EN 166** und **EN 170** • Attraktives Aussehen und robuste Qualität • **Metallfrei** • Bügelenden in flachem Design mit Öffnung zur Befestigung einer Brillenkordel • Mit **uvex supravision excellence** Beschichtung • Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig • Panoramascheibe für großes Sichtfeld • Angenehm weiche Bügel für rutschfesten Sitz ohne Druckstellen • **Polycarbonat-Scheiben:** farblos, UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE • **Rahmen:** W 166 FT CE

EUR/Stück - Pg. 677
11,00



CE

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 641 9877	grau/blau	farblos

EUR/Stück - Pg. 677
10,80

Schutzbrille "sportstyle"

Sportliche Schutzbrille **nach EN 166, EN 170** (optische Klasse 1) • **Temperaturbeständigkeit -5 °C bis +55°C** • Mit **verstellbarer Nasenauflage** • Optimierte Scheibengeometrie für beste Sicht in jeder Situation • Bestens geeignet für Arbeitsbereiche mit starker Beleuchtung oder Mischlicht • Hervorragender Tragekomfort, perfekte Passform für unterschiedlichste Kopfformen • Robuste Außenseite, weiche Innenseite, **extrem weiche und verstellbare Nasenauflage**, weiche rutschhemmende Bügelenden • Mit "**uvex supravision extreme**" **beschichtet**: außen kratzfest, innen dauerhaft beschlagfrei • **Polycarbonat-Scheiben:** UV 400 2C-1,2 W 1 FTKN CE • **Rahmen:** W166 FT CE



FEDERLEICHT Gewicht nur 23 Gramm

CE

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 603 0517	schwarz-petrol	farblos

uvex

Vollsicht-Schutzbrille "skyguard NT"

Vollsicht-Schutzbrille **nach EN 166, EN 170** (optische Klasse 1) • Mit Rundumschutz • Vollständiger Augenschutz gegen umherfliegende Partikel durch **fest angespritzte, weiche TPU-Auflage** • Zuverlässiger Schutz durch perfekten Sitz: **mehrstufige Bügelinklination** und **Bügellängenverstellung** ermöglichen individuelle Anpassung an jede Gesichtsform • **Flexible Weichkomponenten** schmiegen sich dem Gesicht indiviuell an • Mit **"uvex supravision excellence" beschichtet**: innen mindestens 16 Sekunden lang beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
• **Polycarbonat-Scheiben:** UV 400 2-1,2 W 1 FKN DIN CE
• **Rahmen:** W 166 34 F CE

EUR/Stück - Pg. 677
13,30

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 603 0516	blau-grau	farblos





EUR/Stück - Pg. 677
11,00

Schutzbrille "pheos"

Moderne Schutzbrille im Fashion-Look mit **duosphärischer Scheibentechnologie** • Nach **EN 166** un **EN 170** • Komplett metallfrei • Farblose PC-Scheibe • Zuverlässiger **UV400**-Schutz • Zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch **Eye plus Protection**, also Abschrägung im oberen Bereich • Mit **uvex supravision excellence Beschichtung** • Innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig • Weiche rutschhemmende Bügelenden verhindern Druckstellen • Sehr großes Sichtfeld ohne Rahmen • Schlanke Bügelgeometrie ermöglicht komfortables Tragen von Gehörschutzkapseln, Helm und Anstoßkappen • **Polycarbonat-Scheiben: UV400,** 2C-1,2 W 1 FKN CE • **Rahmen:** W 166 F CE

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 641 9876	schwarz/grün	farblos





EUR/Stück - Pg. 677
13,40

Vollsicht-Schutzbrille "ultravision"

Klassische,ergonomische Vollsicht-Schutzbrille nach **EN 166** und **EN 170** • Mit uneingeschränkter Seitenwahrnehmung • Großvolumiger Brillenkörper, auch als Überbrille geeignet • Scheibenwechsel möglich • Beste Trageeigenschaft durch ausgeklügeltes Be- und Entlüftungssystem • Hohe mechanische Festigkeit (F 45 m/s) • Beschlagfreie Beschichtung innen • **Celluloseacetat-Scheiben:** UV 380, 2-1,2 W1 FN CE • **Rahmen:** W166 34 F CE

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 641 9878	grau/transparent	farblos

Vollsicht-Schutzbrille "ultrasonic"

Sportliche Vollsicht-Schutzbrille **nach EN 166, EN 170** (optische Klasse 1) • Weites **Panorama-Blickfeld** • Großvolumiger Brillenkörper, **auch als Überbrille geeignet** • Scheibenwechsel möglich • Keine Druckprobleme beim dauerhaften Tragen durch Kombination von Hart- und Weichkomponenten • **Hervorragend geeigent für sterile Arbeitsumgebungen** (Labore, Kliniken, Reinräume, Lebensmittelproduktionen) • Mit **"uvex supravision excellence" beschichte**t: innen mindestens 16 Sekunden lang beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig
• **Polycarbonat-Scheiben:** 2-1,2 W1 B KN DIN CE
• **Rahmen:** W 166 34 B CE

EUR/Stück - Pg. 677
15,00

Art.-Nr.	Rahmenfarbe	Scheibenfarbe
E 603 0520	grau-orange	farblos





» Einweg-Atemschutzmasken

» Gebläse-Atemschutz

» Halbmasken

» Vollmasken



5

Atemschutz

1. Was muss ich beachten, wenn ich ein Filtergerät auswähle?

Beschaffenheit und Konzentration der Gefahrstoffe sowie die Arbeitsbedingungen am Einsatzort müssen bekannt sein. Danach ist der notwendige Schutzfaktor des Filtergerätes zu bestimmen. Filter und Maske werden als Einheit angesehen. Bitte beachten Sie vor der Nutzung grundsätzlich die Gebrauchsanweisungen der Geräte.

2. Prüfung folgender Punkte zu Ihren Einsatzbedingungen:

- Ist ausreichend Sauerstoff in der Umgebungsluft vorhanden? (Bitte lokale Vorschriften beachten – in Deutschland sind mindestens 17 Vol. % vorgeschrieben.)
- Welche Schadstoffe gibt es in der Umgebungsluft?
- Wie hoch sind deren Konzentrationen?
- In welcher Form liegen die Schadstoffe vor: gasförmig, partikelförmig oder als Gemisch von beiden?
- Haben die Schadstoffe geeignete Warneigenschaften, z.B. Geruch oder Geschmack?
- Wo liegen die gültigen Grenzwerte (international OEL), z.B. AGW für Deutschland?
- Sind zusätzlich zum Atemschutz weitere Schutzausrüstungen erforderlich, z.B. Augen- oder Gehörschutz?

3. Welches Filtergerät benötige ich?

Nach Beantwortung aller o. g. Fragen ist der notwendige Schutzfaktor zu bestimmen. Tabelle 1 zeigt Ihnen die nominellen Schutzfaktoren (NPF) und die Faktoren für die maximale Einsatzkonzentration der einzelnen Filtergeräte. Der NPF wird abgeleitet von der höchstzulässigen Leckage des jeweiligen Gerätes gemäß den Anforderungen aus deren Europäischer Norm. Er gibt die mathematisch ermittelte maximale Schutzleistung eines Atemschutzgerätes an. Der Faktor für maximale Einsatzkonzentration ist die Praxisempfehlung in der DGUV Regel 112-190, abgeleitet (mit einem Sicherheitsabschlag) vom NPF. Diese Werte gelten für Deutschland. Zur Bestimmung des minimal notwendigen Schutzfaktors benötigen Sie die Konzentration und den Grenzwert des Schadstoffes. Ein Grenzwert (wie AGW) ist die Konzentration einer luftgetragenen Substanz in der Umgebungsatmosphäre, gemittelt über eine Referenzperiode, in der keine Beeinträchtigung der Gesundheit entsteht, wenn man dieser Substanz in dieser Konzentration täglich ausgesetzt ist.

Tabelle 1: Liste der Atemschutzgeräte

Gerät	Bezeichnung	Nom. Schutzfaktor [1]	Faktor für max. Einsatzkonzentration
Partikelfiltrierende Geräte			
Filtrierende Halbmaske	FFP1 FFP2 FFP3	4 12 50	4 10 30
Viertel- oder Halbmaske mit Filter	P1 P2 P3	4 12 48	4 10 30
Vollmaske mit Filter	P1 P2 P3	5 16 1000	4 15 400
Gebläsefiltergerät mit Helm oder Haube	TH1P TH2P TH3P	10 50 500	5 20 100
Gebläsefiltergerät mit Viertel-/Halb- oder Vollmaske (Gerät eingeschaltet)	TM1P TM2P TM3P	20 200 2000	10 100 500
Gasfiltrierende Geräte			
Viertel- oder Halbmaske mit Filter		50	30
Vollmaske mit Filter		2000	400

1) Bitte beachten Sie, dass die Leistung, die durch den nominellen Schutzfaktor angegeben ist, nur bei richtiger Anwendung und Wartung des Atemschutzgerätes unter Beachtung der Gebrauchsanweisung erreicht werden kann. Die Größe muss passend für Ihr Gesicht sein, und das Gerät darf nur auf glatt rasierten Gesichtern getragen werden, da sonst Leckagen im Dichtlinienbereich entstehen können. Die Werte wurden der EN 529:2005 entnommen. Andere nationale oder lokale Richtlinien müssen beachtet werden.

Beispiel: Bestimmung des benötigten Schutzfaktors

Schadstoff: Bleistaub (Partikelschutz nötig)
Konzentration am Arbeitsplatz: 3 mg/m³
Grenzwert: 0,1 mg/m³

$$\text{Benötigter Schutzfaktor} = \frac{\text{Schadstoffkonzentration}}{\text{Grenzwert}} = \frac{3}{0{,}1} = 30$$



Sie sehen aus Tabelle 1, dass für diese Anwendung bei einem minimal benötigten Schutzfaktor von 30 (Bleistaub) ein P3-Filter eingesetzt werden muss, zusammen mit einer Halbmaske, Vollmaske oder einem Gebläsefiltergerät. Für den Fall, dass der Schadstoff gas-und partikelförmig vorliegt, wird der nominelle Schutzfaktor für beide Formen getrennt berechnet. Zur Auswahl des Filtergerätes wird der höhere Schutzfaktor zu Grunde gelegt. Die Konzentration von Gasen wird in ppm (parts per million = Volumen der Substanz innerhalb 1m³ Umgebungsluft) oder in mg/m³ (= Gewicht einer Substanz innerhalb 1m³ Umgebungsluft) gemessen und die Konzentration von Partikeln (Stäube) nur in mg/m³. Da mg/m³ eine Gewichtsangabe ist und ppm eine Volumenangabe, gibt es keine direkte Umrechnung für mg/m³ zu ppm. Höhere Konzentrationen werden oft in % pro Volumen angegeben, 10.000 ppm = 1 Vol.%.

4. Bis zu welcher Schadstoffkonzentration darf das Filtergerät eingesetzt werden?

Sie können die maximal erlaubte Schadstoffkonzentration bestimmen, indem Sie den Faktor für die max. Einsatzkonzentration mit dem Grenzwert (AGW) des Schadstoffes multiplizieren.

Max. Schadstoffkonzentration = Faktor max. Einsatzkonzentration x Grenzwert

Beispiel: Bestimmung der maximalen Schadstoffkonzentration[2)]

Schadstoff: Chlordioxid
Grenzwert (AGW): 0,1 ppm
Atemschutz: Vollmaske mit Kombinationsfilter B-P2
Faktor x Grenzwert = Maximale Schadstoffkonzentration

Faktor für max. Einsatzkonzentration einer Vollmaske mit Gasfilter: 400
400 x 0,1 = 40 ppm Chlordioxid

Faktor für max. Einsatzkonzentration einer Vollmaske mit Partikelfilter P2: 15
15 x 0,1 = 1,5 ppm Chlordioxid

Bei Einsatz eines Kombinationsfilters (wie in diesem Fall) werden zwei Werte für die maximale Schadstoffkonzentration berechnet: ein Wert für den Einsatz mit Gasfilter, ein zweiter Wert für den Einsatz mit Partikelfilter. Es muss der niedrigere Wert von beiden berücksichtigt werden, d. h. die maximale Schadstoffkonzentration für Chlordioxid bei Einsatz einer Vollmaske mit Kombinationsfilter B-P2 (wie in unserem Beispiel) ist 1,5 ppm Chlordioxid.

2) Werte und Berechnungen wurden der EN 529:2005 und der BGR 190 entnommen. Andere nationale oder lokale Vorschriften müssen beachtet werden. Als Grenzwerte wurden hier AGWs zu Grunde gelegt. Hierbei gelten die zeitlich gewichteten Durchschnittswerte über einen Referenzzeitraum und keine kurzfristigen Grenzwerte.

5. Wie finde ich den richtigen Filter?

Schadstoffe können in unterschiedlichen Formen auftreten, als Aerosole (Partikel oder Tröpfchen), als Gase oder Dämpfe. Je nach Form müssen Sie sich gegen eine dieser Arten oder ein Gemisch daraus schützen.

Aerosole (Partikel): Stäube, Fasern, Rauche, Mikroorganismen (z. B. Viren, Bakterien, Pilze und ihre Sporen) und Nebel
Gasförmige Stoffe: Gase oder Dämpfe

Die folgende Tabelle zeigt Ihnen die Farbkodierung der Filter nach EN 14387. Diese hilft Ihnen den richtigen Filtertyp auszuwählen, der für den Einsatz gegen Ihren Schadstoff notwendig ist.

Tabelle 2: Filter-Farbkennung

Farb-kennung	Filtertyp	Hauptschutzanwendungsbereich
	AX[3]	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt ≤ 65 °C
	A	Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen, Siedepunkt > 65 °C
	B	Anorganische Gase und Dämpfe, z.B. Chlor, Schwefelwasserstoff, Cyanwasserstoff (Blausäure)
	E	Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff
	K	Ammoniak und organische Ammoniakderivate
	CO[4]	Kohlenstoffmonoxid
	Hg[5]	Quecksilber-Dampf
	NO[6]	Nitrose Gase einschließlich Stickstoffmonoxid
	Reaktor[7]	Radioaktives Iod einschließlich radioaktivem Iodmethan
	P	Partikel

3) AX-Filter dürfen nur im Anlieferungszustand (fabrikfrisch) verwendet werden. Wiederverwendung und Verwendung gegen Gasgemische ist absolut unzulässig.
4) CO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen. Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden.
5) Hg-Filter dürfen gem. EN 14387 nur für maximal 50 Stunden eingesetzt werden.
6) NO-Filter dürfen nur einmal verwendet werden und sind nach Verwendung zu entsorgen.
7) Reaktor-Filter: Anweisungen nach lokalen Richtlinien müssen beachtet werden.

Unterscheidung von Filtertypen

Filter sind in unterschiedliche Klassen nach ihrer Kapazität (Gasfilter) oder ihrer Effizienz (Partikelfilter) eingeteilt (Tabelle 3). Gasfilter der Klasse 2 dürfen bei höheren Konzentrationen oder für längere Zeit eingesetzt werden als Klasse 1-Filter. Die Klasse von Partikelfiltern zeigt an, wie effizient der Filter Partikel aus der Umgebungsluft herausfiltert (Klasse 1: 80%, Kl. 2: 94%, Kl. 3: 99,95%).

Tabelle 3: Unterscheidung von Filtertypen

Filtertyp	Filter-klasse	Schutz gegen	Höchstzulässige Schadstoff-konzentration
Gasfilter		Gase und Dämpfe	
		Kapazität:	30 x Grenzwert mit Halbmasken / 400 x Grenzwert mit Vollmasken, jedoch maximal:
	1	klein	0,1 vol. % (1000 ppm)[8]
	2	mittel	0,5 vol. % (5000 ppm)[8]
	3	groß	1,0 vol. % (10000 ppm)[8]
Partikelfilter		Partikel	
		Effizienz (Abscheideleistung):	
	1	klein	4 x Grenzwert
	2	mittel	10 x Grenzwert mit Halbmasken / 15 x Grenzwert mit Vollmasken[9]
	3	groß	30 x Grenzwert mit Halbmasken / 400 x Grenzwert mit Vollmasken[9]
Kombinationsfilter		Gase, Dämpfe, Partikel	
	1-P2 2-P2 1-P3 2-P3	Entsprechende Kombination aus Gas- und Partikelfilter	Entsprechende Kombinationswerte

8) Werte entnommen aus der Europäischen Norm EN 14387
9) Werte entnommen aus der DGUV Regel 112-190

Andere nationale und lokale Richtlinien müssen beachtet werden.

Beispiel Filtertyp:

A2B2-P3

Dieser Filter ist geeignet für den Einsatz gegen:

A Gase und Dämpfe von organischen Verbindungen mit einem Siedepunkt größer als 65°C bis Konzentrationen der Filterklasse 2 (max. 5000 ppm) und
B Gase und Dämpfe von anorganischen Stoffen wie Chlor, Schwefelwasserstoff und Blausäure bis Konzentrationen der Filterklasse 2 (max. 5000 ppm) und
P Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3.

6. Beachten Sie im Einsatz unbedingt folgende Hinweise:

Benutzen Sie nie ein Filtergerät…

- in Umgebungen mit einem zu geringen Sauerstoffgehalt (lokale Vorschriften sind zu beachten, in Deutschland z. B. bei weniger als 17 Vol.% O2)
- in schlecht belüfteten Räumen oder Behältern wie Tanks, kleinen Räumen, Tunneln, Schiffen
- in Umgebungen, in denen die Konzentrationen der Schadstoffe unbekannt sind oder unmittelbar gefährlich für Leben oder Gesundheit (IDLH)
- bei Schadstoffkonzentrationen größer als die maximal erlaubte Konzentration und/oder die Filterleistung
- wenn der Schadstoff schlechte oder gar keine Warneigenschaften (Geruch, Geschmack, Irritationen) hat, wie z. B. Anilin, Benzol, Kohlenstoffmonoxid und Ozon

Verlassen Sie sofort den Bereich, wenn…

- der Atemwiderstand spürbar erhöht ist
- Schwindelgefühl oder Schmerzen auftreten
- Reiz-, Geschmacks- oder Geruchserscheinungen auftreten
- das Filtergerät beschädigt ist

Stellen Sie sicher, dass…

- das Filtergerät optimal passt und richtig angelegt ist
- Sie einen Kombinationsfilter einsetzen, wenn gasförmige und partikelförmige Schadstoffe auftreten (können)

7. Wie lange hält ein Filter?

Wie lange ein Filter hält, hängt von seiner Filterklasse und den Umgebungsbedingungen ab. Einflussfaktoren auf die Gebrauchsdauer sind:

- Konzentration der Schadstoffe in der Umgebungsluft
- Zusammensetzung der Schadstoffe
- Luftfeuchtigkeit
- Temperatur
- Luftverbrauch des Nutzers

Da die Gebrauchsdauer von vielen Faktoren beeinflusst wird, ist es nicht möglich, eine geschätzte Gebrauchsdauer anzugeben.

Lokale oder firmeninterne Vorschriften sind zu beachten.

Das Gebrauchsende eines Filters erkennen Sie daran, dass...

- bei Gasfiltern ein spürbarer Geschmack/Geruch auftritt
- bei Partikelfiltern der Atemwiderstand merklich zunimmt
- bei Kombinationsfiltern eines der beiden genannten Merkmale auftritt

Tätigkeit	Stoffe/Materialien	Schadstoffe	Masken*	Filter*	Bemerkungen
Bau					
Gießen/Spritzen	Beton/Zement (Fundamente)	Betonstaub	HM/FFP2	P2	
Schleifen/ Schneiden/Bohren	Mauerwerk/Beton/Stein/Putz	Steinstäube	HM/FFP1	P1	Abh. v. Konzentration
	Zement	Staubmaterial	HM/FFP2	P2	
	Spachtelmasse/Füller	Staubmaterial	HM/FFP1	P1	P2, falls ätzend
Straßenbelag	Teer	Organ. Dämpfe/Partikel	HM	A1-P2/A2-P2	Je nach Konzentration
	Glas-/Materialfasern	Staubpartikel/Fasern	HM/FFP2	P2	Je nach Faserkonzentration eher FFP3/P3
	Verputzen	Feiner Putzstaub	HM/FFP2	P2	
	Versiegeln/Abdichten	Organ. Dämpfe	HM	A1-P2/ABE1-P2	
	Verklinkern	Organ. Dämpfe	HM	A1-P2	Bei Niedrigsiedern AX
	Dachdecken/Fliesenlegen	Fliesen-/Ziegelstaub	HM/FFP2	P2	
	Aushebung von kontaminiertem, verschmutztem Boden	Staubpartikel, Gase, Lösemittel	HM	ABE1-P2	
Vorbereitung	Allg. Abbrucharbeiten von Mauerwerk, Beton und Stein	Staubpartikel	HM/FFP2	P3	
Entsorgung					
Ausfegen	Staub	Staubpartikel	HM/FFP3	P3	
Allg. Umgang	Müllsortierung mit Auftreten von Gerüchen, Bakterien und Sporen	Gase-/Staubpartikel	HM	A-P3	
Allg. Umgang	Schimmel-/Pilzsporenumgang	Pilzsporen	HM/VM/FFP2	P2	VM je nach Konzentration
Holzverarbeitung					
Entfernen von Farben	Abflämmen von Altanstrich	Gase, Dämpfe, Rauch, feine Partikel	HM/VM	ABEK P2	
	Abbeizen von Altanstrich mit lösemittelhaltigen Mitteln	Lösemitteldämpfe	HM	A1/ABEK/ABEK P2	
	Abbeizen von Altanstrich mit ammoniakhaltigen Mitteln	Lösemitteldämpfe/ Ammoniak	HM	ABEK P2	
	Abschleifen/Abbürsten von Altanstrichen/ -beschichtungen	Feine Farbpartikel	HM/FFP2	P2	
	Abschleifen/Abbürsten von chromhaltigen Altanstrichen/-beschichtungen	Feine Farbpartikel	VM/FFP3	P3	
Entfernen von Klebstoffen	Abkratzen/Abschleifen von Klebstoffen (Polyesterharz)	Feine Partikel	HM/FFP2	P2	
Kleben	Mit lösungsmittelhaltigen Stoffen	Lösemitteldämpfe	HM	A2	
	Mit lösungsmittelhaltigen Stoffen, Sprühkleber/ Polyesterharz	Klebstoffnebel/Lösemitteldämpfe	HM	A2-P2/P3	
	Starker Epoxidharzkleber	Dämpfe	HM	A2-P2/P3	
Schleifen/ Schneiden/Bohren	Holz	Holzstaubpartikel	HM/FFP2	P2	
	Buchen- oder Eichenholz (Hartholz)	Holzstaubpartikel	HM/FFP3	P3	
Kraftwerk					
Filterwechsel/ Revision		Belastete Staubpartikel	HM/FFP3	P3	
Kunststoffbearbeitung					
Schleifen/ Schneiden/Bohren	Kunststoffe	Kunststoffstäube	HM/FFP2	P2/AB-P2	AB, wenn Gase entstehen
Landwirtschaft					
Allgemeiner Umgang	Güllearbeiten	Gase/Dämpfe	HM	ABEK	
Spritzen	Pflanzenschutzmittel (wässrige Lösungen)	Insektizide/Pestizide	HM/FFP2	P2	
Spritzen	Pflanzenschutzmittel (organisch/verdampfend)	Insektizide/Pestizide	HM	A1-P2	
Ausfegen	Ställe	Staubpartikel	HM/FFP2 Odour	P2	
Reinigung/Gebrauch	Tierfütterungssysteme	Staubpartikel	HM/FFP2 Odour	P2	
Reinigung/ Entleerung	Hühner-/Schweinemistbehältern	Staubpartikel/Ammoniak, H2S	HM	ABEK-P2/P3	FFP2 oder für Gase unterh. AGW
Maler-/Lackierarbeiten					
Schleifen/ Schneiden/Bohren	Farben/Lacke/ Rostanstriche	Feine Farbpartikel	HM/FFP2	P2	
	Farben/Lacke/Rostanstriche (chromathaltig)	Feine Farbpartikel	VM/FFP3	P3	
	Anti-Fouling-Lacke	Feine Farbpartikel	HM	A1-P3	
Spritzen/Lackieren	Farben, wasserlöslich	Feine Farbpartikel	HM	A1-P2	
	Holzanstriche, wasserlöslich die Kupfer, Chrom oder Arsen enthalten	Feine Farbpartikel	VM/FFP3	P3	

Tätigkeit	Stoffe/Materialien	Schadstoffe	Masken*	Filter*	Bemerkungen
Maler-/Lackierarbeiten					
Spritzen/Lackieren	Lösemittelhaltige Farben/ Kunstharzlacke/ Bleichmittel	Lösemitteldämpfe/Nebel	HM	A2-P2	Bei Niedrigsiedern AX
	Dispersionsfarben	Farbpartikel	HM/FFP2	P2	
	Dispersionsfarben bei Vorliegen von Restlösemitteln oder Gerüchen	Lösemitteldämpfe und Farbpartikel	HM	A2P2	abhängig von Konzentration
	Isocyanate	Lösemittel/Farbpartikel	HM	A2-P2/P3	
	Lacke/Holzschutzmittel	Organische Dämpfe	HM	A1-P2/A2-P2	Je nach Konzentration
Streichen/Rollen	Farben, wasserlöslich	Große Farbtropfen/-spritzer/ Dämpfe	HM	A1/A1-P2	
	Lösemittelhaltige Farben/ Lacke/ Holzschutzmittel	Lösemitteldämpfe	HM	A1/A1-P2	Bei Niedrigsiedern AX
	Anti-Fouling-Lacke	Lösemitteldämpfe	HM	A1/A1-P3	
Medizin					
Allgemeiner Umgang	Bakterienkontakt	Bakterien	HM/FFP2	P2	
	Virenkontakt	Viren	VM/FFP3	P3	
Metallverarbeitung					
Galvanisieren		Evtl. Blausäure	HM	AB-P2	
Löten		Rauchpartikel	HM/FFP2	P2	
	Zusätzlich mit Lötfett	Rauchpartikel/Gase, evtl. Ammoniak	HM	ABEK-P2	
Schleifen/ Schneiden/Bohren	Rost	Rost-/Metallstaub	HM/FFP1/-2	P1/P2	
	Metalle	Metallrauche	HM/FFP2/-3	P2/P3	
	Eisen	Metallrauche	HM/FFP1	P1	
	Stahl	Metallrauche	HM/FFP1/-2	P1/P2	
	Edelstahl, hochlegiert	Metallrauche	HM/FFP3	P3	
Schneiden	Laserstrahl	Metallrauche	HM/FFP3	P3	
Schweißen	Aluminium	Aluminiumoxidrauch/Ozon	HM/FFP3	A-P3	
	Kraftfahrzeuge	Metallrauch/Ozon/Nox	HM	AB-P2	
	Lichtbogenhandschweißen mit umhüllten Stabelektroden/Laserschweißen	Metallstaub/Rauch	HM/FFP3	P3	
Schweißen/Nieten	Baustahl/Zink	Metallstaub/Schweißrauch	HM/FFP2	P2/ABE1-P2	Abh. v. Konzentration gasförmiger Stoffe
	Edelstahl (Thorium-Elektrode)	Metallstaub/Metalloxidrauch	VM/FFP3	P3/ABE1-P3	Abh. v. Konzentration gasförmiger Stoffe
Schwimmbäder					
Reinigung		Bakterien	HM/FFP2	P2	
	Wasseraufbereitung mit Chlor	Bakterien/Gase	VM	Empfehlung: A2B2E1-P3	
Allgemein					
Umgang	Chemikalien	Partikel/identifizierende Stoffe	HM o. VM	ABEKHg-P3	Ausnahmen beachten
	Probeentnahmen	Partikel/identifizierende Stoffe	HM	P3/ABEKHg-P3	Ausnahmen beachten
	Begehungen	Partikel/identifizierende Stoffe	HM	ABEK-P3 o. Fluchtgerät	
	Messungen	Partikel/identifizierende Stoffe	HM	P3/ABEK-P3	Ausnahmen beachten
	Anmischen von Epoxid- und Polyesterharzen	Organische Dämpfe	HM	A1/A1-P2/3	
Sprühen/Schmieren	Kühlschmierstoffnebel	Ölpartikel	HM/FFP2	P2	
Behandlung	Konservierungsmittel	Unterschiedlich	HM	ABEK-P2	
Transporte	Gefahrgut	Verschiedene	VM	ABEK1P3 / ABEK1Hg-P3 / ABEK2Hg-P3	
Reinigung	Hochdruck-Dampfstrahlen (Wasser)	Seifenlaugennebel mit abgesprühten Anhaftungen	HM/FFP1	P1	
	Entfetten	Fettpartikel	HM/FFP2	P2	
	Desinfizieren mit aldehydhaltigen Mitteln	Organische/Anorganische Dämpfe	HM	AB-P2	
	Umgang mit Waschbenzin oder lösemittelhaltige Nitroverdünnung	Lösemitteldämpfe	HM	A2	
	Säuren	Säuren	HM	ABE-P2	

*Diese Tabelle ist eine Orientierungshilfe bei der Auswahl von Masken und Filtern. Sie entbindet nicht von der Beachtung der nationalen Anwendungsregeln und Gesetze, in Deutschland z. B. DGUV Regel 112-190.
Sie ist kein Ersatz für die Beachtung und das Verstehen der den Produkten beiliegenden Gebrauchsanweisungen.

HM = Halbmaske
VM = Vollmaske

Quelle: Fa. Dräger Safety, Lübeck

Atemschutzmasken FFP2, ohne Ausatemventil

Geprüft nach **EN 149:2001** • Einsetzbar gegen Staubartikel bis zum 10-fachen AGW-Wert • **Leicht formbarer Nasenbügel** • Komfortabel zu tragen

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes

EUR/Stück - Pg. 340
1,50



Art.-Nr.	Filter-Typ	Ausatemventil	VE
E 641 9779	FFP2	nein	20



Atemschutzmasken FFP2, mit Ausatemventil

Geprüft nach **EN 149:2001** • Einsetzbar gegen Staubartikel bis zum 10-fachen AGW-Wert • **Leicht formbarer Nasenbügel** • Komfortabel zu tragen

EUR/Stück - Pg. 340
1,80

Art.-Nr.	Filter-Typ	Ausatemventil	VE
E 641 9780	FFP2	ja	15

Atemschutzmasken FFP3, mit Ausatemventil

Geprüft nach **EN 149:2001** • Einsetzbar gegen Staubartikel bis zum 30-fachen AGW-Wert • **Mit Ausatemventil** • **Leicht formbarer Nasenbügel** • Komfortabel zu tragen

EUR/Stück - Pg. 340
4,10



Art.-Nr.	Filter-Typ	Ausatemventil	VE
E 641 9781	FFP3	ja	10

Atemschutzmasken "Klassik-Serie"

Geprüft nach **EN 149:2001** • Vorgeformter Maskenkörper zum schnellen Aufsetzen der Maske • **Flexible Nasenbügel** für optimale Anpassung an die Gesichtsform • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände • Farbcodierte Bebänderung zur schnellen Erkennung der Schutzstufe • **3M™ Cool Flow™ Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen



ab EUR/Stück - Pg. 361
1,25

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 361
1	**E 976 062**	8710	FFP1	nein	1	**1,25**
2	**E 976 165**	8812	FFP1 NR D	ja	1	**2,15**
3	**E 976 063**	8822	FFP2	ja	1	**3,10**
4	**E 602 2472**	8832	FFP3 NR D	ja	1	**4,15**

NR R D Kennzeichnung:
NR nicht wiederverwendbar
R wiederverwendbar
D Dolomitstaubprüfung

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes

Atemschutz-Faltmasken "Aura™ 9300+ -Serie"

Geprüft und **CE zertifiziert** nach **EN 149:2001 + A1:2009** • 3-teiliges Design mit integriertem Nasenbügel aus **Aluminium** mit **schweißabsorbierender** Polsterung und elastischer Bebänderung • Weiches Innenvlies für angenehmes Tragegefühl • **3tlg. Design** für größten Komfort und problemloseres Sprechen • **3M™ Cool Flow™ Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen • Flach faltbar zum leichten Mitnehmen - für Brillenträger geeignet • Mit innovativer Kinnlasche • Hygienische Einzelverpackung



ab EUR/Stück - Pg. 361
2,55

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 361
1	**E 976 167**	9312+	FFP1	ja	1	**2,55**
2	**E 976 065**	9322+	FFP2	ja	1	**3,80**
3	**E 976 057**	9332+	FFP3	ja	1	**7,40**

MOLDEX

Einweg-Atemschutzmasken "Klassiker"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009** • **Activ-Form®-Masken** mit vorgeformtem 3D-Dichtsitz • Maske passt sich automatisch der Gesichtsform an • Mit **DuraMesh®-Außenstruktur** für optimale Formstabilität • **Klimaventil** reduziert Hitze und Feuchtigkeit bei geringem Ausatemdruck • 100% PVC-Frei

Einsatz bei gesundheitsschädlichen - bei FFP3 auch krebserzeugenden - Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis.











ab EUR/Stück - Pg. 604
1,34

NR R D Kennzeichnung:
NR nicht wiederverwendbar
R wiederverwendbar
D Dolomitstaubprüfung

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 604
1	**E 976 106**	2360	FFP1 NR D	nein	20	**1,34**
2	**E 976 107**	2365	FFP1 NR D	ja	20	**2,46**
3	**E 976 108**	2400	FFP2 NR D	nein	20	**2,40**
4	**E 976 120**	2405	FFP2 NR D	ja	1	**3,29**
5	**E 602 1773**	2555	FFP3 NR D	ja	20	**5,45**

Einweg-Atemschutzmasken "Air-Serie"

MOLDEX

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009** sowie **EN 14683:2014 bei Masken ohne Ventil** • **Activ-Form®**-Masken mit vorgeformtem 3D-Dichtsitz und integrierter Komfort-Dichtlippe im Nasenbereich - Maske passt sich automatisch der Gesichtsform an • Mit **DuraMesh®-Außenstruktur** für optimale Formstabilität • **Klimaventil** reduziert Hitze und Feuchtigkeit bei geringem Ausatemdruck

Einsatz bei gesundheitsschädlichen - bei FFP3 auch krebserzeugenden - Stäuben, Rauch und Aerosole auf Wasser- und Ölbasis













ab EUR/Stück - Pg. 604

2,76

NR R D Kennzeichnung:
NR nicht wiederverwendbar
R wiederverwendbar
D Dolomitstaubprüfung

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 604
1	**E 976 110**	3150	FFP2 NR D	nein	S/M	10	**2,76**
1	**E 976 111**	3100	FFP2 NR D	nein	M/L	10	**2,76**
2	**E 976 112**	3250	FFP3 NR D	nein	S/M	10	**6,55**
2	**E 976 113**	3200	FFP3 NR D	nein	M/L	10	**6,55**
3	**E 976 114**	3155	FFP2 NR D	ja	S/M	10	**3,89**
3	**E 976 115**	3105	FFP2 NR D	ja	M/L	10	**3,89**
4	**E 976 116**	3255	FFP3 NR D	ja	S/M	10	**7,65**
4	**E 976 117**	3205	FFP3 NR D	ja	M/L	10	**7,65**
5	**E 603 0812**	3408	FFP3 R D	ja	M/L	5	**9,30**

Einweg-Atemschutzmasken "Springfit™"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009** • **EG-Zetifizierungs-Nr. 682743** • Verbesserte Gesichtsabdichtung für mehr Komfort • Sichere Passform und Gesichtabdeckung durch die Verwendung einer besonderen Endoskeltt-Struktur - passt sich den meisten Gesichtsgrößen an • Innengerüst aus Polypropylen für optimale Abdichtung • Modelle mit **Typhoon™-Ventil** für geringeren Atemwiderstand

E 642 0775 + E 642 0537: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel
E 642 0776 + E 641 5196: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 20 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel

NEU



4



1



2



3



4

ab EUR/Stück - Pg. 340
2,44

SPRINGFIT

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 340
1	**E 642 0775**	421	FFP2	nein	10	**2,44**
2	**E 642 0537**	425	FFP2	ja	10	**2,99**
3	**E 642 0776**	431	FFP3	nein	10	**4,75**
4	**E 641 5196**	435	FFP3	ja	10	**5,40**

Einweg-Atemschutzmasken "Respair®"

Geprüft nach **EN 149:2001 + A1:2009** • Mehrschichtiges Filtermedium mit kombinierter elektrostatischer Aufladung • Einstellbare Nasenklammer • **Verstellbare Kopfbänder** für individuellen Sitz - sorgt für ein besonders klares Sichtfeld • **Allergikerfreundlich** • Ergonomisches 3D-Design • Farbcodierung zur leichteren Identifizierung • Modelle mit **Styropen-Ausatemventil mit Gummi-Membran** für verminderten Atemwiderstand und zur Reduzierung von Wärmestau bei heißen und feuchten Bedingungen

E 642 0533 + E 642 0534: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 10 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 12 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel
E 642 0774 + E 642 0536: Mit zugewiesenem Schutzfaktor (ZSF) von 30 x und nominalen Schutzfaktor (NPF) 50 x des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für Feinstaub, Fasern, Dämpfe und Nebel



1

NEU



2



3



4

ab EUR/Stück - Pg. 340
2,13

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 340
1	**E 642 0533**	XP2	FFP2	nein	20	**2,13**
2	**E 642 0534**	XP2V	FFP2	ja	10	**3,47**
3	**E 642 0774**	XP3	FFP3	nein	20	**4,33**
4	**E 642 0536**	XP3V	FFP3	ja	10	**5,45**

Atemschutzmasken "Premium-Serie"

Geprüft nach **EN 149:2001** • Innovatives Filtermedium für mehr Schutz und geringe Atemwiderstände • Extra breite, **hautfreundliche Gesichtsabdeckung** für ausgezeichneten Tragekomfort und optimale Sicherheit • Farbcodierte Bebänderung zur schnellen Erkennung der Schutzstufe, einstellbar • **Vergrößerte Filteroberfläche** für eine längere Standzeit • Mit patentiertem **Ausatemventil** - verhindert Hitzestau und ermöglicht leichtes Atmen • **Dolomit-Staub-Prüfung (D)** - garantiert eine lange Lebenszeit des Partikelfilters





3M

ab EUR/Stück - Pg. 361
7,95

Abb.	Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 361
1	**E 603 6417**	8825+	FFP2 R D	ja	1	**7,95**
2	**E 603 6418**	8835+	FFP3 R D	ja	1	**9,70**

NR R D Kennzeichnung:
NR nicht wiederverwendbar
R wiederverwendbar
D Dolomitstaubprüfung

Filterklasse FFP 1: bis zum 4-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 2: bis zum 10-fachen des AGW-Wertes
Filterklasse FFP 3: bis zum 30-fachen des AGW-Wertes

Einweg-Halbmasken "CompactMask®"

Geprüft nach **EN 405:2001** + **A1:2009** • Ausatemventil mit großen Öffnungen und optimalem Strömungsverhalten für angenehmes Klima in der Maske • AirWave® **Faltfilter-Technologie** zur Verdoppelung der Filterfläche - führt zu einer deutlich spürbaren Verringerung des Atemwiderstands und Erhöhung der Aufnahmekapazität des Partikelfilters • Innovative **FlexFit-Zone** im Nasenbereich sorgt für sicheren und komfortablen Sitz und macht unterschiedliche Größenvarianten überflüssig • Weicher, hautverträglicher Maskenkörper passt sich automatisch an die Gesichtskonturen des Trägers an • Flache, horizontal angeordnete Filter für ein außergewöhnlich großes Sichtfeld - ermöglicht fokussiertes Arbeiten • Wartungsfreie Halbmaske • Professioneller Schutz vor Gas, Dampf und Staub





MOLDEX compact mask

Art.-Nr.	Typ/Modell	Filter-Typ	Ausatemventil	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 121	5120	FFA1P2 R D	ja	1	**27,30**
E 976 122	5230	FFA2P3 R D	ja	1	**32,10**
E 976 123	5430	FFABEK1P3 R D	ja	1	**38,60**

ab EUR/Stück - Pg. 604
27,30

MOLDEX

Mehrweg-Atemschutz-Halbmasken "Serie 7000"

Geprüft nach **EN 140:1998** • **Wiederverwendbarer Halbmaskenkörpe**r aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE • Durch das **EasyLock®-Bajonett-Filteranschluss-System** wird die Verwendung unterschiedlichster Filter in verschiedenen Kombinationen extrem leicht gemacht • Optimale Zugverteilung der Bebänderung





EUR/Stück - Pg. 604
19,20

Art.-Nr.	Typ/Modell	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 125	7001	S	1	**19,20**
E 976 126	7002	M	1	**19,20**
E 976 127	7003	L	1	**19,20**

Atemschutz-Komplettboxen "Serie 7000"

Geprüft nach **EN 140:1998, EN 14387:2004+A1:2008 • CE-Kennzeichnung** • Komplett ausgestattete Atemschutzbox mit Mehrweg-Halbmaske System-Serie 7000 sowie passende Filter • In stabiler Kunststoffbox • Mit EasyLock® Filtersystem • Extrem leicht • Einfache Wartung und Reinigung • 100% PVC-Frei

Jede Box enthält 1 x Maskenkörper 7002 (Größe M) sowie:
Artikel **E 603 7581:** **2 x** Gasfilter **A1**, **2 x** Partikelfilter **P2 R**
Artikel **E 401 024:** **2 x** Gasfilter **A2**, **2 x** Partikelfilter **P3 R**
Artikel **E 603 7582:** **2 x** Gasfilter **A1B1E1K1**, **2x** Partikelfilter **P3 R**





ab EUR/Box - Pg. 604
42,10



Art.-Nr.	Typ/Modell	VE	EUR/Box Pg. 604
E 603 7581	7122	1	**42,10**
E 401 024	7232	1	**47,60**
E 603 7582	7432	1	**48,90**

MOLDEX



Mehrweg-Atemschutz-Vollmaske "Serie 9000"

Geprüft nach **EN 136:1998 CL2** • **Wiederverwendbarer Vollmaskenkörper** aus thermoplastischem, hautverträglichem TPE • Durch das **EasyLock®-Bajonett-Filteranschluss-System** wird die Verwendung unterschiedlichster Filter in verschiedenen Kombinationen extrem leicht gemacht • Optimale Zugverteilung der Bebänderung • Mit Panorama-Sichtscheibe und erweitertem Peripherie-Sichtfeld



EUR/Stück - Pg. 604
117,00

Art.-Nr.	Typ/Modell	Größe	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 137	9001	S	1	**117,00**
E 976 138	9002	M	1	**117,00**
E 976 139	9003	L	1	**117,00**

Atemfilter zu Mehrweg-Atemschutzmasken "Serie 7000/9000"

Partikel-, Gas- und Kombifilter zur Verwendung von Maskenkörper Serie 7000 und 9000 • Partikelfilter gemäß **EN 143:2000 + A1:2006** • Gas- und Kombifilter gemäß **EN 14387:2004 + A1:2008**



E 976 128



E 976 131



E 976 134

ab EUR/Stück - Pg. 604
1,40

Art.-Nr.	Typ	Filter-Typ	VE	EUR/Stück Pg. 604
E 976 128	Partikelfilter	P1 R	20	**1,40**
E 976 129	Partikelfilter	P2 R	20	**2,58**
E 976 130	Partikelfilter	P3 R	12	**4,50**
E 976 131	Gasfilter	A1	10	**5,40**
E 976 132	Gasfilter	A2	8	**5,95**
E 976 133	Gasfilter	A1B1E1K1	10	**7,15**
E 976 134	Kombifilter	A1P2 R	8	**8,45**

3M Speedglas™

Gebläseatemschutzsystem Starter Paket "Versaflo TR-819E IS"

Geprüft nach **EN 12941** - Gilt nur in Zusammenhang mit dem Kopfteil (Haube/Helm) • **ATEX- und CE-zertifiziert** • Starterpaket • Gebrauchsfertig • Drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort • Sorgt bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen und in explosionsgefährdeten Bereichen für dauerhaften Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen • Eine integrierte Elektronik überwacht permanent den Ladezustand der Batterie und den Luftstrom zum Kopfteil • Bei Problemen wird sofort ein akustischer und optischer Alarm ausgelöst • Leuchtend gelbe Bedienelemente • Gewicht ca. 4,25 kg • **Prüfpflichtig**

Starterpaket Lieferumfang: eigensicheres Gebläse TR-802E, eigensichere Batterie TR-830, Batterie-Befestigungswerkzeug TR-838, Luftstromindikator TR-971, leicht zu reinigender Gürtel TR-627, längenverstellbaren Luftschlauch BT-30, A2P-Filter TR-6310E, Filterdeckel TR-6300FC, Vorfilter TR-6600, Batterieladegerät TR-641E, kompatibel mit den Filtern des TR-600, Lieferung ohne Kopfteil

EUR/Set - Pg. 603
1.760,00



Art.-Nr.	Ausführung
E 642 0530	Starterpaket 10-teilig

Gebläseatemschutzsystem Starter Paket "Versaflo TR-619E"

Geprüft nach **EN 12941** - Gilt nur in Zusammenhang mit dem Kopfteil (Haube/Helm) • **ATEX- und CE-zertifiziert** • Starterpaket • Schutz vor Partikeln sowie Gasen und Dämpfen • Gebrauchsfertig • Drei wählbare Luftstufen für hohen Komfort • Display mit Anzeigen für Filtersättigung des Partikelfilters und Batterie-Ladezustand • Keine Kalibrierung des Gerätes notwendig • Automatischer akustischer und optischer Alarm sowie Vibrationsalarm bei zu geringem Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung • Einfache, intuitive 2 Tasten-Bedienung • Leichte Li-Ionen Batterie mit LED-Anzeige für den Ladezustand • **Dekontaminierbarer**, **leicht zu reinigender Gürtel** mit glatter • Dekongeeignet (IP54) wenn Filterdeckel verwendet werden • Gewicht ca. 1,6 kg

Starterpaket Lieferumfang: TR-602E Gebläseeinheit, A2P Filter, Filterdeckel, 10 Vorfilter, Dekongürtel, Hochleistungsbatterie, Ladegerät, Luftschlauch BT-30, Prüfröhrchen und 2 Funkensperren

EUR/Set - Pg. 603
1.555,00



Art.-Nr.	Ausführung
E 642 0691	Starterpaket 20-teilig

Einwegleichthauben "Serie S"

Gemäß **Schutzstufe TH3, nach EN 12941 und EN 14594 3A** • Augen- und Gesichtsschutz nach **EN 166 F** (Schutz vor Flüssigkeitsspritzern und fliegenden Partikeln mitgeringer Stoßenergie) • Aus textilem Universalmaterial • Ergonomisches Kopfbanddesign für verschiedene Kopfgrößen • Geringes Gewicht für optimalen Tragekomfort • Verbesserte Luftverteilung innerhalb des Kopfteils für mehr Komfort und weniger Geräuschentwicklung • Visiere mit verbesserter Gesichtsabdeckung innovativem Elastik und stützender Rahmen • Sichtfeld mit geringerer Wölbung, zum besseren Schutz vor reflektierendem, blendenden Licht

E 976 237: Mit zusätzlicher Hals- und Schulterabdeckung







ab EUR/Stück - Pg. 603
46,20

Art.-Nr.	Type	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 603
E 976 236	S133S	Kopf- und Gesichtsschutz	1	**46,20**
E 976 237	S433S	Kopf- und Gesichtsschutz mit zusätzlicher Hals- und Schulterabdeckung	1	**84,90**



EUR/Stück - Pg. 603
219,50



Visierkopfteile "Versaflo™ Serie M-200"

Nach **EN 12941 TH3** - in Kombination mit den **3M™ Versaflo™** Gebläseeinheiten TR-602E und TR-302E+, **TH2** in Kombination mit den **3M™ Jupiter™** und **3M™ Adflo™** Gebläseeinheiten, **EN14594 3B** in Kombination mit den **3M™ Versaflo™** Druckluftreglern V-100E, V-200E und V-500E, EN 166 1:B:3:9 • Anstoßkappe gemäß **EN 812** einschließlich 440 V ac (elektrische Isolierung) • Gut ausbalanciertes Kopfteil mit sehr geringem Gewicht • Neuartiges Ratschensystem zur individuellen Größeneinstellung bietet optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort • Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - Optische Klasse 1 • Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional Gehörschutz • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luftschläuche frei drehbar - einhändiges Anschließen und Lösen • Helm im Kopfbereich geschlossen • Ersatzteile und Zubehör schnell und einfach austauschbar

E 604 4381: Mit Komfort-Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid zum Schutz vor Stäuben, Sprühnebel und chemischen Stoffen

E 604 4382: Mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

Ideal für Arbeiten in der Werkstoffbearbeitung, optimaler Schutz beim Umgang mit chemischen Gefahrstoffen und bei Lackieranwendungen

Speedglas™

Art.-Nr.	Type	Ausführung
E 604 4381	M206	mit Komfort-Gesichtsabdeckung
E 604 4382	M207	mit Gesichtsabdeckung, schwer entflammbar

Gebläseeinheit "Versaflo™ TR-302E+"

Mit Filterabdeckung und Luftstromindikator sowie Funksperre • Zulassung nach **EN 12941**, TH2/TH3 je nach Kopfteil • Sicheres und komfortables Arbeiten in Umgebungen mit hohem Feinstaubanteil • Hocheffiziente Filter fangen gefährlichen Staub, Sprühnebel und Rauch auf • **Schützt gegen Partikel oder Aerosole** (je nach verwendetem Filtertyp) • **Zwei wählbare Luftstromstufen 185 l/min oder 205 l/min** • **Optischer und akustischer Alarm** bei zu geringen Luftstrom oder zu geringer Batterieleistung • **Großes Display** mit Anzeigen für Luftstromstufe, Batteriestatus und Filtersättigung • **Schutzklasse IP53, geeignet für Dekontaminations-Duschen** • Leicht und kompakt, schmale Bauform ideal für enge Arbeitsbereiche

Anwendungsbereiche: Pharmaindustrie, Getränke- und Nahrungsmittelindustrie, Holz- und Metallbearbeitung, Landwirtschaft, Bauindustrie

EUR/Stück - Pg. 603
418,95



Speedglas™

Art.-Nr.	Ausführung
E 602 2473	mit Filterabdeckung und Luftstromindikator



EUR/Stück - Pg. 603
357,00

Visierkopfteile "Versaflo™ Serie M-300"

Nach **EN12941 TH2 (mit Jupiter) / TH3 (mit TR-300/TR600), EN14594 3B, EN166 1:B:3:9 und EN397** • Gut ausbalanciertes Kopfteil mit sehr geringem Gewicht • Neuartiges Ratschensystem zur individuellen Größeneinstellung bietet optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort • Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - Optische Klasse 1 • **Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional Gehörschutz** • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luftschläuche frei drehbar - einhändiges anschließen und lösen • Ersatzteile und Zubehör schnell und einfach austauschbar



Für Arbeiten in industriellen Bereichen, in denen neben einem Atemschutz auch ein Augen- und Gesichtsschutz sowie ein Kopfschutz benötigt werden, z. B. Tunnelbau und Gießerei

E 976 240: Mit Komfort-Gesichtsabdichtung aus PU-beschichtetem Polyamid zum Schutz vor Stäuben, Sprühnebel und chemischen Stoffen
E 976 241: Mit Gesichtsabdichtung aus schwer entflammbarem Polyester für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

Art.-Nr.	Type	Ausführung	VE
E 976 240	M306	mit Komfort-Gesichtsabdeckung	1
E 976 241	M307	mit Gesichtsabdeckung, schwer entflammbar	1

Integralhelm-Kopfteile "Versaflo™ Serie M-400"

Nach **EN12941 TH3, EN14594 3B, EN166 1:B:3:9 und EN397** • Gut ausbalanciertes Kopfteil mit sehr geringem Gewicht • Neuartiges Ratschensystem zur individuellen Größeneinstellung bietet optimalen Sitz und höchsten Tragekomfort • Individuell einstellbarer Luftstrom im Kopfteil • Großes, weites Sichtfeld für beste Rundumsicht - Optische Klasse 1 • Mit **Kinnschutz • Kombinierter Atem-, Augen-, Gesichts- und optional Gehörschutz** • Visiere mit einer kratzfesten Beschichtung aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz vor mechanischen und chemischen Einflüssen • Einheitlicher QRS-Anschluss - Luftschläuche frei drehbar - einhändiges Anschließen und Lösen • Ersatzteile und Zubehör schnell und einfach austauschbar



Für Arbeiten in der Schwerindustrie, wie z. B. Gießereien und der Bauindustrie

E 976 242: Mit strapazierfähigem Schutzcape aus **Cordura®** Nylon für Anwendungen in der Bau- und Schwerindustrie
E 976 243: Mit Cape für den Hals- und Schulterschutz aus hitzebeständigem **Nomex®**-Material für Anwendungen mit Funkenflug und heißen Partikeln

ab EUR/Stück - Pg. 603
517,90

Alle Helmkopfteile der Serie M-400, haben nur in Kombination mit den aufgeführten Gebläse-& Druckluft-Systemen die Schutzstufe TH3!

Art.-Nr.	Type	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 603
E 976 242	M406	mit Hals- und Schulterabdeckung	1	**517,90**
E 976 243	M407	mit Hals- und Schulterabdeckung, schwer entflammbar	1	**553,90**





- Feuerlöschdecken
- Flamm- und Spritzerschutzprodukte
- Schweißerschutzgläser
- Schweißerschutzhauben
- Schweißerschutzschilde
- Schweißerschutzvorhänge
- Schweißerschutzwände
- Spritzerschutzdecken



6

Schweißerschutz

Persönlicher Arbeitsschutz

Risiken und Gefahren beim Schweißen:

Das Schweißen birgt permanente Risiken, sowohl für den Schweißer, als auch für die Personen, die um ihn herum sind (den Schweißerhelfer, Mitarbeiter oder alle, die sich in der Nähe des Schweißvorganges aufhalten). Viele Körperteile müssen gegen Strahlung, Hitze, Spritzer, Rauche und Gase geschützt werden. Nur wenn sich die an den Arbeiten beteiligten Mitarbeiter der Risiken bewusst sind und wissen, welche Körperregionen Schutz erfordern, kann das Schweißen in Sicherheit ausgeführt werden.

Im Allgemeinen birgt das Schweißen folgende Risiken:

- Durch ultraviolette Strahlung (100–400 nm) beim Schweißen kann es zu einer „Verblitzung“ kommen und dadurch zu einer Hornhautentzündung (Photokeratitis), die sehr schmerzhaft und im allgemeinen mit mehreren Arbeitsfehltagen verbunden ist. Hinzu kommt, dass UV-Strahlung zum irreversiblen Grauen Star (Katarakt) im menschlichen Auge führen kann.
- Intensives sichtbares Licht verursacht Blaulichtgefährdung (Photoretinitis) und Netzhautverbrennungen, die dauerhafte Schäden hinterlassen können. Sehr intensives sichtbares Licht kann außerdem entzündete und rote Augen (Augenschmerzen) verursachen.
- Durch infrarote Strahlen können irreversible Netzhautverbrennungen und Grauer Star entstehen.
- Beim Schweißen bilden sich Rauche und Gase wie CO, CO_2, O_3, NOx. Ein bekanntes Beispiel dafür ist der ZnO (Zinkoxid)- Rauch, der das so genannte „Metallrauchfieber“ auslösen kann. Die genaue Zusammensetzung der Atmosphäre hängt sehr stark von dem jeweils angewandten Verfahren und den verwendeten Materialien ab. Es wird empfohlen, die Datenblätter über Materialsicherheit zu konsultieren, um sich über die Risiken bezüglich jedes spezifischen Verfahrens zu informieren.
- Verbrennungen durch Kontakt oder durch fliegende, geschmolzene Partikel, wie Schlacke
- Schnittwunden, verursacht durch fliegende Metallpartikel oder bei der Bearbeitung von Blech und dem Hantieren mit den Geräten
- Stürze
- Stromschläge



Die Vielfalt der Risiken erfordert speziellen Schutz für jeden Bereich des Körpers, der diesen Gefahren ausgesetzt ist:

- Der Kopf, insbesondere die Augen (Schweißerhelme oder Schutzbrillen benutzen)
- Die Atemwege (mit filtrierenden Feinstaubmasken und luftunterstützten Atemschutzgeräten)
- Die Hände (Schutzhandschuhe)
- Der Körper (spezielle, feuerfeste Kleidung und Absturzsicherungen)

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) für die individuell angewandten Verfahren:

Das Schweißen ist eine in der Industrie weitverbreitete Technik. Die spezifischen Bedingungen jedes Schweißverfahrens erfordern individuell abgestimmte PSA-Produkte:

- Sicher und von hoher Qualität
- Flexibel und vielseitig
- Einfache Handhabung
- Robust
- Ergonomisch (Gewicht, Ausgewogenheit)
- Ökonomisch
- Modernes Design

Kriterien nach denen Sie Ihre Ausrüstung auswählen:

- Analysieren Sie sorgfältig Ihre Arbeitsbedingungen mit Rücksicht auf den Einsatzort, das Schweißverfahren und auf andere Personen, die den Risiken ausgesetzt sind.
- Berücksichtigen Sie die Besonderheiten, die mit der angewandten Schweißmethode zusammenhängen; beim WIG-Schweißen benötigt man z. B. beide Hände.
- Beachten Sie, dass bei engen Raumbedingungen schwächere Lichtverhältnisse herrschen und die Konzentration der Gase und Rauche höher ist.



Grundausrüstung für den Schweißerhelfer:

- **Spezielle Schutzhelme, Visiere oder Schutzbrillen:** Auswahl je nach der zu verrichtenden Arbeit und dem erforderlichen Schutz
- **Schutzhandschuhe:** Aus Leder oder Metall oder einer Verbindung von beiden je nach Grad des erforderlichen Schutzes
- **Kleidung:** Klassisch oder Nomex-Gewebe, abhängig von der Hitzeentwicklung
- **Atemschutz:** Filtrierende Feinstaubmasken oder luftunterstützte Atemschutzgeräte je nach Art und Konzentration der Kontaminationsstoffe
- Hitzeresistente Stiefel mit rutschfesten Sohlen



Grundausrüstung für den Schweißer:

- **Schweißerhelm:** Optoelektronischer Helm oder traditioneller Schweißerschutz je nach Arbeitsbedingungen
- **Schutzhandschuhe:** Aus Leder oder Metall oder einer Verbindung von beiden je nach Grad des erforderlichen Schutzes
- **Kleidung:** Aus Stoff oder Leder, je nachdem, welches Schweißverfahren angewandt wird und welche Arbeiten verrichtet werden
- **Atemschutz:** Filtrierende Feinstaubmasken oder luftunterstützte Atemschutzgeräte je nach Art und Konzentration der Kontaminationsstoffe
- Hitzeresistente Stiefel mit rutschfesten Sohlen

(PSA) beim Schweißen

Elektrodenschweißen


Das Elektroden- oder Stick-Schweißen ist eine manuelle Schweißtechnik, geeignet für den tragbaren Einsatz in Reparaturwerkstätten oder auf Baustellen. Bei diesem Verfahren verwendet man eine schmelzende Stabelektrode, um verschiedene Werkstücke unter Erzeugung eines Lichtbogens miteinander zu verbinden.

Hauptsächliche Risiken:

- UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist
- Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung
- Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken
- Ausströmen von Gas

Beim Elektrodenschweißen ist das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhandschuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:



Stromstärke (A)

WIG-Schweißen


Beim WIG (Wolfram Inert Gas)-Schweißen wird eine nicht abschmelzende Wolframelektrode, mit oder ohne Füllmaterial, unter Inertgas-Atmosphäre (He, Ar oder He/Ar) zum Aneinanderfügen von Blechen verwendet. WIG wird zum Verbinden von Aluminium und Stahl eingesetzt. Dieses Verfahren erfordert hochqualifizierte Fachkräfte.

Hauptsächliche Risiken:

- UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist
- Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung
- Ausströmen von Gas

Das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhandschuhen sind beim WIG-Schweißen unerlässlich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:



Stromstärke (A)

Gasschweißen

Gasschweißen ist ein traditionelles Verfahren, wobei unter Verwendung einer Gasflamme durch Erhitzen/Schmelzen an der Schweißstelle zwei Werkstücke aus Metall miteinander verbunden werden. Es handelt sich um ein altbekanntes, einfaches Verfahren, das immer noch breite Anwendung findet.


Hauptsächliche Risiken:

- UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist
- Hautverbrennungen durch die Flamme (Flammentemperatur von Acetylen bis zu 3100 °C), durch Kontakt oder Strahlung
- Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken
- Ausströmen von Gas und Rauch

Beim Gasschweißen ist das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhandschuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser:

Gasschweißen



Acetylen-Ausstoß (Liter/Minute)

Brennschneiden



Durchmesser-Austrittsöffnung beim autogenen Schweißen

M.I.G./M.A.G.-Schweißen


Bei dieser Schweißtechnik wird eine schmelzende Drahtelektrode benutzt, um verschiedene Werkstücke unter Verwendung von Inertgas (M.I.G.=Metal Inert Gas) oder Aktivgas (M.A.G.=Metal Aktiv Gas) zusammenzufügen. Dieses Verfahren findet breite Anwendung in vielen industriellen Bereichen, da es schnell und zuverlässig ist.

Hauptsächliche Risiken:

- UV-Strahlung, die für das bloße Auge nicht erkennbar ist
- Hautverbrennungen durch Kontakt oder Strahlung
- Fliegende geschmolzene Partikel und Schlacken
- Ausströmen von Gas

Beim M.I.G./M.A.G.-Schweißen ist das Tragen eines Schweißerhelms und von Schutzhandschuhen unumgänglich. Um Verbrennungen zu vermeiden, ist es ratsam, eine auf das jeweilige Verfahren abgestimmte Schutzkleidung zu tragen.

Schutzstufe der Gläser entsprechend der Stromstärke:



Stromstärke (A)

GCE Gas Control Equipment

Kopfschutzhaube "MACH II"

Nach **EN 379** • Automatik-Schutzhelm von DIN 9 bis 13, **stufenlos verstellbar**
• Sicheres Arbeiten durch schnelle Schaltzeiten und **Solarbetrieb**
• Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht - ca. 450 g

Geeignet für alle Arten von Lichtbogen-Schweißverfahren durch einstellbare Empfindlichkeitsstufen

EUR/Stück - Pg. 7
431,00



Technische Details	
Klasse	1 / 1 / 1 /2
Schutzstufe	DIN 4/9-13
Schaltzeit s	0,0002
Art.-Nr.	**E 971 115**
Euro	**431,00**

JAS WELDING



Automatikhelm "Weldmaster ECO"

Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach **DIN 379 und DIN 175**
• Anspruchsvolle Technik mit Schleifmodus, stufenlosem Sensitivity und Delay
• TrueColor-Echtfarberkennung • Schutzstufenbereich DIN 4/9-13 • Aktive Sichtfläche von 42 x 96 mm • **Farbe schwarz**

EUR/Stück - Pg. 340
98,00

Technische Daten	
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 4/9-13
Sichtfläche mm	42 x 96
Art.-Nr.	**E 603 0751**
Euro	**98,00**

optrel swiss made

NEU

Automatik-Schweißmaske OPTREL® panoramaxx2.5

Ausführung: Vollautomatischer Schweißhelm mit extrem großem Sichtfeld - **Panorama Sichtfeld** • Nach **CE, ANSI Z87.1, EAC,** erfüllt **CSA Z94.3** • **Nach EN 379 zertifiziert** • Farbgetreue Wiedergabe • Automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette im Schutzstufenbereich 2,5/7<12M mit ShadeTronic® (automatische Schutzstufenanpassung) +/- 2 individuelle Schutzstufenkorrektur • Empfindlichkeitseinstellung und Öffnungsverzögerung ohne/mit Dämmerungsfunktion • Fünf Sensoren • Je nach Kopfbandeinstellung 2,3 bis 6,3 faches Sichtfeld gegenüber einer 100 x 50 mm Standard Blendschutzkassette

Anwendung: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) • GMAW Hochleistungsschweißen • Fülldrahtschweißen • WIG Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Plasmaschneiden • Schleifen im Schleifmodus • **Nicht geeignet für Laserschweißen!**




Technische Daten	
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	2,5 / 7-12
Art.-Nr.	**E 601 1013**
Euro	**560,00**

EUR/Stück - Pg. 343
560,00



Zubehör zu Optrel panoramaxx



Art.-Nr.	Ausführung	VE	Euro/Stück Pg. 343
E 601 1014	Vorsatzscheibe	1	**42,50**
E 601 1015	Sichtscheibe innen, klar	1	**16,70**

Automatik-Schweißmaske "OPTREL® vegaview2.5"



Ausführung: Elektro-optischer Schweißerschutzhelm nach **CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA**
• Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutz- Stufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht • Automatisch abdunkelnder Blendschutzkassette • Schutz-Stufen 8-12 (stufenlos einstellbar) • Öffnungsverzögerung von 0,05 s - 1,0 s (stufenlos einstellbar) • LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus • Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich • Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber • Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe

Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) • MIG/MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) • GMAW Hochleistungsschweißen • Fülldrahtschweißen • WIG Schweißen (TIG, GTAW) • Plasmaschweißen • Mikroplasmaschweißen • Plasmaschneiden • **Nicht geeignet für GA- und Laserschweißen!** • Schleifen im Schleifmodus



Technische Daten	
Modell	vegaview2,5
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 2,5/8-12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	50-1000
Batterielebensdauer h	3000
Spannungsversorgung	2 Knopfzellen 3V CR2032
Gewicht g	489
Art.-Nr.	**E 300 5193**
Euro	**440,00**

EUR/Stück - Pg. 343
440,00





Zubehör zu Schweißermaske "vegaview2.5"

ab EUR/Stück - Pg. 343
9,45

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 343
E 970 153	Vorsatzscheiben, außen - Set à 5 Stück	**34,20**
E 970 152	Vorsatzscheiben, innen - Set à 5 Stück	**9,45**



Atemschutzsystem OPTREL® e3000X mit vegaview2.5

Gebläseatemschutzgerät mit integriertem Luftfluss-Sensor und 3-stufig regulierbarem Luftstrom und **Langzeit 18h-Akku** • Nach **EN 12941:1998 TH3, AS/NZS 1716:2012, Schutzstufe TH3 (EN 12941)** • Mit elektronischer Sicherung • Filtertyp TH3P R SL Filter für TH3P System (EU) • Schlauchlänge 700 mm (dehnbar bis zu 1.300 mm)

Automatikhelm nach **CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA** • Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe 2,5) mit Farbechtfilter für farbgetreue Sicht • Automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette • Schutz-Stufen 8-12 (stufenlos einstellbar) • Öffnungsverzögerung von 0,05 s - 1,0 s (stufenlos einstellbar) • LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus • Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Schutzstufenbereich • Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber • Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe

NEU

EUR/Stück - Pg. 343
1.728,00



Technische Daten	
Klasse	1 / 1 / 1 /2
Schutzstufe	DIN 2,5/8-12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Sichtfläche B x H mm	50 x 100
Batterielebensdauer h	3.000
Spannungsversorgung	2 Knopfzellen 3V CR2032
Gewicht g	489
Art.-Nr.	**E 641 7176**
Euro	**1.728,00**

3M Speedglas™



Automatik-Schweißermaske "Speedglas™ 100V"

Nach **EN 379**, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • **Sichtfeld 44 x 93 mm**
• Bietet die wichtigsten Basisfunktion zu einem gutem Preis-Leistungsverhältnis
• Fünf variable Schutzstufen für hohe Flexibilität.

Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen.

Technische Daten	
Klasse	1 / 2 / 2 / 3
Schutzstufe	DIN 8-12
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23° C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	100-250
Sichtfläche mm	44 x 93
Batterielebensdauer h	1500
Art.-Nr.	**E 971 119**
Euro	**231,00**

EUR/Stück - Pg. 344
231,00

Zubehör für "Speedglas™ 100V"

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Pack Pg. 344
E 300 5212	Äußere Vorsatzscheiben, Standard, (10er Pack)	**38,20**
E 300 5197	Innere Vorsatzscheiben, 42 x 91mm, (5er Pack)	**15,90**

3M Speedglas™

Automatik-Schweißermasken "Speedglas™ 9100"

Ausführung: Nach **EN 379/175**, mit CE-Kennzeichnung, GS-geprüft • Höchster Komfort durch patentiertes Komfort-Kopfband, das keine empfindlichen Stellen am Kopf belastet • Sieben variable Schutzstufen (5,8, 9-13) für hohe Flexibilität • Mit Ausatemventilen • Erweiterter Ohren- und Seitenschutz • Mit Abluftschlitzen - leiten ausgeatmete Luft nach außen

Anwendung: Geeignet für die meisten Schweißanwendungen, z. B. Elektroschweißen, Mikroplasmaschweißen, WIG-Schweißen, MIG/ MAG-Schweißen und autogenes Schweißen/Schneiden

Technische Daten	
Klasse	1 / 1 / 1 / 2
Schutzstufe	DIN 5,8,9-13
Reaktionszeit, Hell/Dunkel (+ 23 °C) ms	0,1
Aufhellzeit, Dunkel/Hell ms	40 - 1.300
Sichtfläche B x H mm	107 x 54
Batterielebensdauer h	2.500
Ausführung	mit Seitenfenster
Art.-Nr.	**E 300 5261**
Euro	**495,00**

NEU



EUR/Stück - Pg. 344
495,00



Ersatz- und Zubehörteile für Speedglas™ - 9100 Masken

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Pack Pg. 344
E 300 5266	Äußere Vorsatzscheiben Speedglas 9100, Standard, (10er Pack)	**48,20**
E 300 5270	Innere Vorsatzscheiben Speedglas 9100X, 117 x 61mm (5er Pack)	**27,40**

Kopfschutz "DOO-RAG"

Ausführung: Kopfbedeckung nach **EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60148742 0001** und **TÜV 60341060 001** • Aus feuerfestem Gewebe • Die flammhemmenden Eigenschaften des Produkts gelten für 5 Wäschen bei 40 °C • Weiches Innenfutter für hohen Tragekomfort • Mit schweißaufsaugender Beschichtung • **VE 5 Stück**

Anwendung: Zum Einsatz unter allen Arten von Schweißerkopfhauben



NEU

Art.-Nr.	Farbe
E 300 5366	orange
E 300 5367	blau
E 605 1099	schwarz

EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 + A2

Fire Fox

EUR/Stück - Pg. 340
9,35



Schweißerschutzschild

Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Mit Kunststoffband • Mit DIN-9-Glas und Vorsatzglas farblos • **Zubehör bitte separat bestellen**

EUR/Stück - Pg. 340
25,60

NEU

Art.-Nr.	Glasgröße mm
E 640 8981 M	110 x 90

Schweißerhauben

Nach **EN ISO 11611:2015 Class 1/A1+A2, TÜV BP 60148742 0001** und **TÜV 60341060 001** • Aus **flammhemmendem** Gewebe (hält bei 40 °C bis zu 5 Wäschen) • **VE 5 Stück**

Zur Befestigung an Schweißerhelmen mit Klettverschluss

WELDAS®



EUR/Stück - Pg. 340
12,80

Art.-Nr.	Farbe
E 300 5372	blau

EN ISO 11611 Klasse 1 / A1 + A2

Fire Fox



WELDAS®

Ersatz-Kopfbänder/Schweißbänder

Stirnband nach **EN ISO 11611:2003 - Klausel 6.6**, **TÜV AK 60013119 0001, TÜV 21120493 001** • Kombinierte **Helmpolsterung** und **Schweißband** SWEATSOpad® - **luftgepolstert** und **flammhemmend** (hält bis zu 5 Handwäschen) • Durch Klettverschluß an alle gängigen Helmhalterungen zu befestigen

EUR/Stück - Pg. 340
3,57

EN 11611

SWEATSOpad®

Art.-Nr.	Ausführung
E 300 5316	Kombiniertes Helmpolster- und Schweißband 22 cm

Leder-Schweißerschutzmasken

Ausführung: Lederhauben nach **EN 175** • Leichte Kopfhaube aus weichem, schwarzen Leder • Rückseite wahlweise offen oder geschlossen • Mit stufenlos verstellbarem Kopfband und hochklappbarem Metallrahmen • Lieferung ohne Gläser



ab EUR/Stück - Pg. 340
164,00

Art.-Nr.	Ausführung	Glasgröße mm	EUR/Stück Pg. 340
E 605 1133	hinten offen	90 x 110	**164,00**
E 605 1135	hinten geschlossen	90 x 110	**225,00**

Schweißer-Lederkopfhaube

Zugelassen nach **EN 175** • Leichte Kopfhaube aus weichem, schwarzen Leder • Hinten offene Ausführung • Mit **einstellbarem Klettband** • AZO- und PCP-frei • Für Schweißerschutzgläser Ø 50 mm rund • **Lieferung ohne Gläser** (Gläser nach EN 166/169)



EUR/Stück - Pg. 340
95,00

Art.-Nr.	Ausführung	Glasgröße Ø mm	Länge cm
E 975 750	rund	50	25

Ersatzgläser zu Schweißer-Lederkopfhauben

ab EUR/Stück - Pg. 340
1,02



Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 975 760	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 9	1	**1,02**
E 975 761	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 10	1	**1,02**
E 975 762	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 11	1	**1,14**
E 975 765	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 9, verspiegelt	1	**9,45**
E 975 766	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 10, verspiegelt	1	**9,45**
E 975 767	Schweißerschutzgläser, rund, 50 mm, DIN 11, verspiegelt	1	**9,45**

Schweißerschutzschild "Classic"

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Gekröpfte Form • Mit Kunststoff-Handgriff und 9 A DIN-Glas und farblosem Vorsatzglas 90 x 100 mm

EUR/Stück - Pg. 340
22,40



Art.-Nr.	Sichtfläche B x H mm
E 603 0790	110 x 90




Schweißerschutzschild "Classic Freisicht"

Aus glasfaserverstärktem Kunststoff mit zusätzlicher **Freisicht-Einrichtung** • Gekröpfte Form • Mit Kunststoff-Handgriff und 9 A DIN-Glas und farblosem Vorsatzglas 90 x 100 mm

EUR/Stück - Pg. 340
25,20

Art.-Nr.	Sichtfläche B x H mm
E 603 0791	110 x 90

EUR/Stück - Pg. 340
0,27




Vorsatzscheiben

Nach **EN 166** bzw. mit **CE-Gütestempel** • Für alle gängigen Schweißer-Schutzschilde und Kopfhauben

Art.-Nr.	Ausführung	Glasgröße mm	VE
E 300 5173	klar, DIN-gestempelt	90 x 110	100

EUR/Stück - Pg. 340
1,56



Schweißerschutzgläser

Nach **EN 169/166**

Art.-Nr.	Glasgröße mm	DIN Schutzstufe	VE
E 300 5181	90 x 110	DIN 9	10
E 300 5182	90 x 110	DIN 10	10
E 164 2636	90 x 110	DIN 11	10
E 164 2637	90 x 110	DIN 12	10

Spritzerschutzdecken

Neue Gewebe-Klassifizierung gemäß neuem europäischen Brandschutz, zertifiziert nach **DIN EN13501-1 - gültig für alle europäischen Staaten**
E-Glasgewebe **JT 650 G1:** Mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt • Temperaturbeständig **bis 600 °C**
E-Glasgewebe **JT 900 HT:** Texturiert • Mit spezieller Hochtemperaturbeschichtung • Mechanisch belastbar • Temperaturbeständig **bis 1150 °C**

Zum Schutz vor Funkenflug, Schweißspritzern und Schweißperlen. Die Decken sind toxikologisch unbedenklich und natürlich frei von Asbest und Keramik.



ab EUR/Stück - Pg. 340
35,90

MPA Dresden Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1 Brandverhalten: A1 I A2 I B Rauchentwicklung: s1 I s2 Brennendes Abtropfen: d0


U.S. Coast Guard 0736

Art.-Nr.	Material	Abmessung mm	Belastbarkeit Grad (°C)	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 998 000	JT 650 G1	2000 x 1000	500° C/kurzfristig bis 600° C	1	**35,90**
E 846 351	JT 650 G1	2000 x 2000	500° C/kurzfristig bis 600° C	1	**72,00**
E 846 352	JT 650 G1	2000 x 3000	500° C/kurzfristig bis 600° C	1	**108,00**
E 998 001	JT 900 HT	2000 x 1000	900° C/kurzfristig bis 1150° C	1	**88,00**
E 846 356	JT 900 HT	2000 x 2000	900° C/kurzfristig bis 1150° C	1	**176,00**
E 846 357	JT 900 HT	2000 x 3000	900° C/kurzfristig bis 1150° C	1	**264,00**

Flammschutzmatte trocken oder feucht

Direkte Löt- bzw. Schweißunterlage • Durch den **mehrschichtigen Spezial-aufbau** wird ein Weiterfluss der Hitze in der Matte unterbrochen • Einsatz in der Heizungs-/Sanitärbranche sowie im Karrosserie- und Behälterbau – z. B. Schweißen von Rohren, Tanks (zum langsamen Ausglühen von heißen Teilen auch als Gießereimatten lieferbar) • Schützt vor Verbrennungen bzw. Zerstörung durch Schweißperlen • **Asbest- und keramikfrei** • Bei 3000 °C-Matte Bedienungs-hinweise in der Verpackung beachten! GS (geprüfte Sicherheit) geprüft vom TÜV Rheinland, Zertifizierungs-Nr. 0000042669

Zur direkten Unterlage an Lötstellen, bzw. Schutz vor Beschädigungen von Teppichen, Tapeten, Parkettböden



ab EUR/Stück - Pg. 340
26,00

Art.-Nr.	Hitzeschutz max. kurzfristig °C	Ausführung	Farbe	Abmessung L x B x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 340
E 998 010	bis 700	Lötunterlage mit Alu-Einlage, trocken	braun	330 x 500 x 5	1	**26,00**
E 601 8778	auf schwarzer Seite bis 1000	Schweißunterlage mit Isolation, trocken	schwarz/grau	300 x 300 x 20	1	**40,70**
E 601 8777	auf schwarzer Seite bis 3000	Schweißunterlage mit Isolation, feucht	schwarz/grau	300 x 300 x 30	1	**59,00**



Schweißerkissen

Aus strapazierfähigem **Spaltleder mit Trageschlaufe**

Zum Schutz beim Knien auf heißen Materialien

EUR/Stück - Pg. 340
32,30

Art.-Nr.	Abmessung mm
E 977 346	400 x 400 x 40

Löschdeckenbehälter/Löschdecke

- Löschdeckenbehälter aus Stahlblech • RAL 3000 feuerrot
- Mit Aufschrift "Löschdecke/Fire blanket" • 200 x 300 x 240 mm
- Löschdecke nach DIN 1869, gefaltet
- Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert
- Schnittkante rundum gesäumt • 1800 x 1600 mm
- Nicht für Fettbrände geeignet

ab EUR/Stück - Pg. 340
34,80

Löschdeckenbehälter

Wandbehälter in **RAL-Farbe 3000 (rot)** mit Aufschrift "Löschdecke"



Löschdecke

Nach **DIN EN 1869** • Flammenhemmendes Glasfasergewebe, texturiert • Schnittkanten gesäumt



Art.-Nr.	Ausführung	Euro
E 972 252	Löschdeckenbehälter	38,40
E 972 253	Löschdecke	34,80

Schweißerschutzvorhänge bis 1300 °C

Für Kabinen, Raumabtrennungen oder Schutzschilde

Bitte bei Bestellung die gewünschten Maße angeben!

Die Gewebe aus den Materialien JT650G1, JT600HT und JT900HT sind SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen. Alle Gewebe **(außer E 846 370)** wurden nach DIN EN 13501-1 erfolgreich getestet: JT650G1 (schwer entflammbar B s2 d0), JT600HT und JT900HT (nicht brennbar A2 s1 d0) und JT1200HT (nicht brennbar A1)



ab EUR/Meter - Pg. 340
26,90

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden Europäischer Brandschutztest DIN EN 13501-1 Brandverhalten: A1 | A2 | B Rauchentwicklung: s1 | s2 Brennendes Abtropfen: d0

U.S. Coast Guard 0736

Art.-Nr.	Material	Breite	Stärke	Gewicht	Temperatur-beständig bis	EUR/Meter
		mm	mm	g/m²	°C	Pg. 340
E 846 370	BW-Segeltuch	1000	0,8	420	ca. 200	26,90
E 846 371	JT 650 G1	1000	0,7	650	ca. 600	27,20
E 846 372	JT 600 HT	1000	1,6	1070	ca. 850	40,00
E 846 373	JT 900 HT	1000	1,6	1000	ca. 1150	54,00
E 846 374	JT 1200 HT	900	1,4	1250	ca. 1300	65,00



Zubehör für Schweißervorhänge

Optional können die Vorhänge ein-, zwei, drei oder vierseitig mit Ösen im Abstand nach Wunsch gefertigt werden.

Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Position und den Abstand an!

ab EUR/Stück - Pg. 340
1,98

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 340
E 846 375	Öse, Ø ca. 17 mm	2,52
E 846 376	Metallring, Ø ca. 40 mm	1,98

Physioderm®



EUR/Stück - Pg. 300
10,70

Hautschutzcreme "Physio UV 50 Plus"

Extra wasserfeste Licht- und Sonnenschutzcreme bei Arbeiten im Freien unter extremen Bedingungen (Nässe, Hitze), bei Schweißarbeiten und beim Umgang mit Photosensibilisatoren • Gegen natürliche und künstliche UV-Strahlung mit sehr hohem Schutz (LSF 50+) • Zieht schnell ein • Mit Vitamin E • Parfümfrei

Vor der Arbeit, bzw. vor der intensiven Lichtexposition, gleichmäßig auf die saubere trockene Haut auftragen, großzügig auftragen, da geringe Mengen nur einen geringen Schutz bieten, eine Erneuerung der Schutzschicht (erneutes Auftragen) alle 2 Stunden ist grundsätzlich sinnvoll

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml
E 640 8256	Tube	100

Sonnenspray "PHYSIO UV 50 SPRAY"

Physioderm®

Sonnenspray mit hohem **Schutz mit LSF 50** • Ausgewogener UV-A-Schutz entsprechend EU-Empfehlung • Schutz vor UV-B-Strahlen • Mit Vitamin E • Optimales Handling durch Aufsprühen mit "Überkopf-Pumpe" • Kein Verreiben notwendig, optimal für behaarte Hautpartien sowie für schwer zugängliche Stellen • **Wasserfest, parfüm- und fettfrei**

Zum sofortigen Schutz vor hoher natürlicher UV-Strahlung bei Arbeiten im Freien





EUR/Stück - Pg. 300
21,60

UVA

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml
E 997 495	Pump-Flasche	200



ab EUR/PE - Pg. 340
125,00

Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Die Kombination aus einer robusten, flammhemmenden Oberlage und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.

Eigenschaften:
- Material: PVC-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum
- Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
- Höhe: 12,5 mm
- Gewicht: 3,0 kg/lfm.
- Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!

Art.-Nr.	Stärke mm	Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Konfektionierung	EUR/PE Pg. 340
E 860 199	12.5	4,5	lfm.	900,0	lfm.	**125,00**
E 866 139	12.5	6,75	1500	900,0	Matte	**187,00**
E 866 140	12.5	82,35	18300	900,0	Rolle	**2.282,00**



AUCH HELDEN BRAUCHEN SCHUTZ.

SCHNELL. MASSGESCHNEIDERT.
MADE IN GERMANY.
FÜR MENSCHEN UND MASCHINEN





Arbeitsschutz Kleidung bis 1100 C





Arbeitsschutz Handschuhe bis 1000 C





Hitzeschutz bis 1600 C





Isoliertechnik bis 1300 C

JUTEC®

Arbeitsschutz // Hitzeschutz // Isoliertechnik // Laserschutz

JUTEC® Hitzeschutz und Isoliertechnik GmbH
Am Autobahnkreuz 6 - 8 | DE-26180 Rastede
Tel.: +49 (0) 4402 - 86 32 - 0 | Fax: +49 (0) 4402 - 86 32 - 499
Info@JUTEC.com | www.jutec.com

MADE IN GERMANY.



- Desinfektionsprodukte
- Handtuchspender
- Haut- und Handreinigungsmittel
- Hautpflegeprodukte
- Hautschutzprodukte
- Ölbindeprodukte
- Putz-/Wischtücher
- Spendersysteme



7

Hautschutz/ Hautreinigung

Produktsortiment „Hautschutz“


Die Haut steht zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. Als Barriere schützt sie den Körper vor schädigenden Einflüssen – und ist diesen Einflüssen dabei fortwährend selbst ausgesetzt.
Gerade im beruflichen Umfeld muss die Haut häufig starker Belastung standhalten. Ist sie dabei nicht ausreichend geschützt, sind oft Hautkrankheiten die Folge. Ein Drittel aller bestätigten Berufskrankheiten in Deutschland betreffen die Haut.

Die Haut

Die Haut ist mit etwa 1,5 - 2 m² (Erwachsene) das größte Organ des Menschen und macht etwa 1/6 des Körpergewichtes aus und besteht aus drei Hauptschichten:

- **Oberhaut (Epidermis)**
- **Lederhaut (Corium, Dermis)**
- **Unterhautfettgewebe (Subcutis)**

Die Oberhaut ist die äußerste Kontaktschicht des Körpers zu seiner Umwelt. Je nach Körperteil ist sie zwischen 0,03 – 4 mm dick.



Die Haut hat auch eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen:

- **sie meldet Wärme, Kälte, Druck, Berührung, Schmerz**
- **sie reguliert die Temperatur**
- **sie schützt vor mechanischer Abnutzung, Hitze, Kälte, Austrocknen**

Damit ist die Haut ein wichtiges Organ. Die Aufrechterhaltung ihrer umfassenden Aufgaben macht es zwingend notwendig, ihrer Schädigung und Erkrankung vorzubeugen.
Sie muss den Angriffen durch Reinigungsmittel und industrielle Arbeitsstoffe, mechanischer Abnutzung und noch vielem mehr trotzen. Deshalb sind Schutz und Pflege der Haut sehr wichtig.

Hauterkrankungen

a) Betroffenheit:
Von beruflich bedingten Hautkrankheiten (Berufsdermatosen) betroffen sind hauptsächlich die Gewerbe mit Feuchtarbeit. Der häufige Kontakt mit sog. feuchten Medien wie wassergemischte Kühlschmierstoffe, Reinigungsmittel, Lebensmitteln oder Chemikalien kann die Haut überlasten und zu Hautreaktionen führen. Typische Gewerbezweige hierfür sind:

- **Gesundheitsbereiche (Kliniken, Pflegeheime)**
- **Metall (produzierende Metallindustrie/Handwerk, Kühlschmierstoffnutzer)**
- **Nahrungsmittel (Lebensmittelverarbeitung, Küchen, Gastronomie)**
- **Werkstätten und Instandhaltungs-/Reinigungsbetriebe**

b) Konsequenzen:
Krankenstand
- die direkten Konsequenzen der Betroffenen mit beruflich bedingten Hauterkrankungen sind ein längerer Krankenstand (durchschnittlich 14 Tage bei Hautkrankheiten) und Beeinträchtigungen am Arbeitsplatz

Umsetzung
- In der Betriebspraxis versucht meist der Betriebsarzt eine firmeninterne Umsetzung an einen weniger gefährdenden Arbeitsplatz. Viele Fälle werden so erst gar nicht „aktenkundig“ und flexibel geklärt. In Kleinbetrieben ist dies mangels Alternativen oft nicht möglich

Versicherungsfall
- Der Eintritt eines Versicherungsfalles (Arbeitsunfall, Wegeunfall, Berufskrankheit) bedeutet stets eine gesundheitliche Beeinträchtigung für die Versicherten. Aufgabe der Berufsgenossenschaften ist es, durch Maßnahmen der medizinischen Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln den verursachten Gesundheitsschaden zu beseitigen oder zu bessern, seine Verschlimmerung zu vermeiden und seine Folgen zu mildern. Es gilt der Grundsatz: „Rehabilitation vor Rente“.

Das Entstehen von Dermatosen am Arbeitsplatz

90 Prozent aller beruflich bedingten Hauterkrankungen sind irritative und allergische Ekzeme, die durch direkten Kontakt zu schädlichen Stoffen entstehen. Oft sind die fraglichen Stoffe nur gering hautschädigend, wirken aber über lange Zeiträume wiederholt auf die Haut ein. Die Folge: kumulative Schäden, die in vielen Fällen erst mit erheblicher Verzögerung bemerkt werden. Die äußerste Schicht der Haut ist eine Hornschicht, die als Barriere gegen chemische und physikalische Einflüsse dient. Wasser, fettlösende Stoffe wie Tenside und organische Lösemittel lockern die Bausteine der Hornschicht und schwächen ihre Barrierefunktion. Durch die Schädigung gibt die Haut vermehrt Wasser ab, trocknet aus und wird spröde und rissig. Schädigende Stoffe und potenzielle Allergene dringen leichter ein und verursachen weitere Schäden.

Eine gesunde Hornschicht regeneriert sich andauernd; die abgestorbenen Epithelzellen, aus denen sie besteht, werden fortwährend neu gebildet. Wiederholte Reizungen greifen jedoch auch die Reparaturmechanismen der Haut an. Mit der Zeit summieren sich die Schäden und eine chronische Erkrankung kann entstehen.

Ganzheitlich betriebliches Hautschutzmanagement



Gesetzliche Richtlinien

Die gesetzliche Verpflichtung für jeden Arbeitgeber ist durch das Arbeitsschutzgesetz maßgeblich definiert, gesundheitlichen Gefahren bei der Arbeit durch geeignete Maßnahmen zu begegnen. Berufliche Hautschutzmittel gelten gemäß der europäischen PSA-Benutzer-Richtlinie als Bestandteil der Persönlichen Schutzausrüstung (PSA). Bei drohender Berufskrankheit können die Kosten für berufliche Hautschutzmittel auch durch die Unfallversicherung übernommen werden; Voraussetzung ist hier ein ärztlicher Antrag.
Die zuständige TRGS 401 – Hautgefährdung – definiert berufliche Hautschutzmittel als Produkte, die im Rahmen eines ganzheitlichen Konzepts zur Vorbeugung beruflich bedingter Hauterkrankungen eingesetzt werden und nachgewiesene Wirkung und Hautverträglichkeit besitzen. Neben Hautschutzmitteln gehören zu einem ganzheitlichen Konzept auch Mittel zur Hautreinigung und -pflege.

Es gibt eine Vielzahl von Regelungen oder Richtlinien, die sich mit dem Thema Hautschutz auseinandersetzen. Daran erkennt man die Wichtigkeit dieses Gebietes der Arbeitssicherheit.

Hautschutz ist Teil eines Regelwerks für Arbeitssicherheit. Besonders erwähnenswert hierbei sind folgende Verordnungen und Richtlinien:

- Berufskrankheiten-Verordnung (BK-VO)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
- PSA-Richtlinien
- PSA-Benutzerverordnung
- TRGS 401 Hautgefährdung
- Präventionsleitlinie Anforderungen an Hautschutzmittel

HAUTSCHUTZPLAN

HAUTSCHUTZ



vor und während der Arbeit







HAUTREINIGUNG



vor, während und nach der Arbeit









HANDHYGIENE



vor, während und nach der Arbeit









HAUTPFLEGE



nach der Arbeit







Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. *Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Hautschutzpläne, die auch von der Berufsgenossenschaft erwartet werden, zeigen den Anwendern, welche Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemittel für die unterschiedlichen Einsatzbereiche geeignet sind.

Auf Anfrage erstellen wir gerne individuelle Hautschutzpläne oder Sie nutzen unser Online-Tool auf www.hautschutzplan.de.

HESKO ARBEITSSCHUTZ



SCJohnson PROFESSIONAL
A Family Company®

HAUTSCHUTZPLAN

ANWENDUNGSBEREICH	HAUTSCHUTZ vor und während der Arbeit	HAUTREINIGUNG vor, während und nach der Arbeit	HANDHYGIENE vor, während und nach der Arbeit	HAUTPFLEGE nach der Arbeit
1 **Starke Verschmutzungen** z. B. Öle, Graphit, Ruß, Metallstaub	Travabon®	**Einsatz in Waschräumen** CLEAR FOAM PURE		
2 **Nicht wassergemischte Arbeitsstoffe** z. B. Mineralöle, Schneidöle	Travabon®			**Normale Haut**
3 **Wassergemischte Arbeitsstoffe** z. B. Dispersionsfarben, Kühlschmiermittel, wassergemischte Öle, anorganische Salzlösungen	Stokoderm® Aqua PURE	**Für industrielle Bereiche:** **Leichte Verschmutzungen - Reinigungsgrad 2**		Stokolan® Light PURE Stokolan® Hand & Body
4 **Schwer wasserlösliche anorg. Pulver** z. B. Düngemittel, Kalk, Zement	Stokoderm® Aqua PURE	Estesol® Premium PURE		
5 **UV-Belastung** bei UV-A, -B oder -C-Strahlung, im Freien, beim Elektroschweißen	Stokoderm® Sun Protect 50 PURE		**Handdesinfektion (ohne Wasser):** InstantFOAM® Complete*	**Trockene Haut**
6 **Feuchtarbeit** z. B. Desinfektionsmittel, Haushaltsreiniger sowie Laugen und Säuren in geringen Konzentrationen	Stokoderm® Aqua PURE	**Starke Verschmutzungen - Reinigungsgrad 4** Solopol® GFX™ Solopol®		Stokolan® Classic
7 **Tragen von Handschuhen** (gegen Feuchtigkeitsstau und Mazeration)	Stokoderm® Aqua PURE			
8 **Unspezifische Hautgefährdungen** oder wechselnde Arbeitsstoffe	Stokoderm® Protect PURE	**Sehr starke Verschmutzungen - Reinigungsgrad 5** Solopol® EXTRA		
9 **Stark haftende Arbeitsstoffe** z. B. Lacke, Ölfarben, Klebstoffe	Travabon®			
10 **Nahrungsmittel** z. B. Fleischsäfte, Salzlaken, trockene Nahrungsmittel	Stokoderm® Protect PURE	**Leichte Verschmutzungen** Estesol® Premium PURE		Stokolan® Light PURE

HESKO ARBEITSSCHUTZ

Auf Anfrage erstellen wir gerne individuelle Hautschutzpläne.

Die Verwendung von Hautschutzprodukten entbindet nicht von der Anwendungspflicht vorgeschriebener Schutzmaßnahmen. *Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

SCJohnson PROFESSIONAL
A family company™



Hautschutzcreme "Travabon®"

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn • Zum Schutz **gegen starke ölige Arbeitsstoffe und Schmutz,** wie Öl, Fett, Ruß, Farben und Lacke • Erleichtert die Hautreinigung durch einzigartige Emulgatoren • **Hoher Pigmentanteil** für zusätzlichen Schutz

Bei starken, öligen Verschmutzungen, wenn keine Handschuhe getragen werden

ab EUR/Stück - Pg. 676
4,00



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0689	Tube	100	1	4,00
E 603 0690	Kartusche	1000	1	31,10
E 603 5834	Soft-Flasche	1000	1	29,00

Hautschutzcreme "Stokoderm® Aqua PURE"

Spezialcreme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn • **Gegen wässrige Arbeitsstoffe und bei Feuchtarbeit** mit Wasser, Wasch- und Reinigungsmitteln, Farbstoffen, verdünnten Säuren • Enthält Bisabolol zur Stabilisierung und Regenerierung der natürlichen Hautbarriere • **Unparfümiert und HACCP-bewertet zur Verwendung in der Lebensmittelbranche**

Anwendbar bei regelmäßigen, bzw. längerem, Kontakt mit wässrigen Arbeitsstoffen sowie beim Tragen von Handschuhen

ab EUR/Stück - Pg. 676
4,30



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0693	Tube	100	1	4,30
E 603 0694	Kartusche	1000	1	36,40
E 603 5837	Soft-Flasche	1000	1	34,00



Hautschutzcreme "Stokoderm Universal Pure"

Universelle Creme zum Auftragen vor Arbeitsbeginn • Schützt die Haut vor wasserlöslichen und -unlöslichen Arbeitsstoffen • Verbesserung der Griffigkeit und des Komforts unter Handschuhen • Parfüm- und farbstofffrei

ab EUR/Stück - Pg. 676
4,90

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 641 9600	Tube	100	1	4,90
E 641 9601	Kartusche	1.000	1	41,20
E 641 9602	Soft-Flasche	1.000	1	41,20

Sonnenschutzcreme "Stokoderm® Sun Protect 50 PURE"

Wasserfeste Hautcreme **mit Sonnenschutz** (UV-B Schutz LSF 50/UV-C Schutz LSF 35)
• Für normale Haut • Zieht schnell in die Haut ein und beeinträchtigt nicht die Handhabung von Werkzeugen • Spendet Feuchtigkeit für 24 Stunden • Parfüm- und farbstofffrei

Für im Freien arbeitende Berufsgruppen, die UV-A- und UV-B-Sonnenstrahlen sowie künstlichen UV-C-Strahlen ausgesetzt sind

ab EUR/Stück - Pg. 676
7,50





Extra wasserfest

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0691	Tube	100	1	**7,50**
E 603 0692	Kartusche	1000	1	**55,20**

Spendersysteme

1 Spender **für 1 Liter Kartuschen (Hautschutzprodukte) • Farbe weiss**, Taste blau
2 Spender **für alle 1 + 2 Liter Soft-Flaschen (Hautschutz-, Reinigung- und Pflegeprodukte) • Farbe weiss**, Taste chrom

1



2



ab EUR/Stück - Pg. 676
19,90

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE	EUR/Stück Pg. 676
1	**E 603 0716**	für 1 Liter Kartuschen	130 x 115 x 233	1	**19,90**
2	**E 603 5845**	für 1 + 2 Liter Soft-Flaschen	140 x 322 x 126	1	**98,70**

SCJohnson PROFESSIONAL A family company™

Schaumseife "Clear Foam Pure"

Milde Schaumseife für die Hände • Verringert das Risiko allergischer Reaktionen und Hautreizungen durch **unparfümierte und farbstofffreie Rezeptur** • Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel • Enthält pflegende Inhaltsstoffe, die die Haut geschmeidig halten und vor dem Austrocknen schützen

Zur Anwendung in Waschräumen, in Büros und öffentlichen Einrichtungen sowie Umgebungen, in denen Lebensmittel verarbeitet werden



ECARF Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft www.ecarf.org

EU Ecolabel www.ecolabel.eu

ab EUR/Kartusche - Pg. 676
12,40

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Kartusche Pg. 676
E 603 0696	Kartusche	1000	1	**12,40**
E 603 0697	TF-Kartusche	1200	1	**15,80**



Handreiniger "Estesol® Premium Pure"

Handreiniger **für leichte Verschmutzungen, Reinigungsgrad 2 • Seifenfrei, unparfümiert** ohne Konservierungsmittel und Farbstoffe • Enthält milde Tenside (Zuckertensid und Sulfosuccinat) und einen besonders hohen Anteil an Feuchthaltefaktoren

Zur Anwendung in allgemeinen, industriellen Bereichen

ab EUR/Stück - Pg. 676
4,60

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0698	Flasche	250	1	**4,60**
E 603 0699	Kartusche	1000	1	**14,60**
E 603 5838	Soft-Flasche	2000	1	**28,90**

Spender für Hautreinigungs-Produkte

Zur Aufnahme von Hautreinigungs-Kartuschen (leichte Verschmutzungen)
• **Farbe weiss**, Taste grün

EUR/Stück - Pg. 676
19,90





Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0717	für 1 Liter Kartuschen	115 x 130 x 233	1





Spender für TouchFREE-Kartuschen

Zur Aufnahme von 1,2 Liter TouchFREE-Kartuschen • **Farbe weiss/chrom**

EUR/Stück - Pg. 676
62,10

Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0715	für 1,2 Liter TouchFREE Kartuschen	170 x 100 x 277	1



Toilettensitz-Reiniger "Stoko Refresh Toilet Seat Cleaner Spray"

Alkoholhaltiger WC-Sitzreiniger • Zur hygienischen Reinigung für ca. 1250 WC-Sitze • **Schnell trocknend** • Gibt Waschraumbesuchern Sicherheit und ein gutes Gefühl

Zur Anwendung in Waschräumen von Büros und öffentlichen Einrichtungen

EUR/Flasche - Pg. 676
14,30

ACHTUNG



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE
E 603 5841	Kartusche	500	1



SCJohnson PROFESSIONAL A family company™

Dispenser für Toilettensitz-Reiniger

Zur Aufnahme von 500 ml Kartuschen Refresh Toilettensitz-Reiniger • **Farbe weiß**

EUR/Stück - Pg. 676
11,50

Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 5844	für 500 ml Kartuschen	125 x 99 x 190	1

Schaum-Handreiniger "Solopol® GFX"

Der weltweit einzige Schaum-Handreiniger **mit Reibemittel für starke Verschmutzungen • Reinigungsgrad 4** • Die Reinigungsflüssigkeit wird in kraftvollen Schaum umgewandelt, der das 5-fache an Volumen aufweist • Die sanfte, lösemittelfreie Formel mit biologisch abbaubarem Kombi-Reibemittel aus Mais- und Olivenkernmehl entfernt selbst hartnäckige Industrieverschmutzungen • Moderne Pflegestoffe sorgen für weiche und geschmeidige Hände

Zur Entfernung von starken, öligen Verschmutzungen in industriellen Bereichen

EUR/Kartusche - Pg. 676
36,20



Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt l	VE
E 603 0701	Kartusche	3,25	1



Spender für GFX-Kartusche

Zur Aufnahme von 3,25 Liter Kartusche Solopol GFX (Schaum) • **Farbe weiß**, Taste grün

EUR/Stück - Pg. 676
34,70



Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0714	für 3,25 Liter GFX-Kartusche	175 x 150 x 345	1

SCJohnson PROFESSIONAL
A family company™



Handwaschpaste "Solopol®"

Kraftvolle, lösemittelfreie Handwaschpaste • **Zur Entfernung starker Verschmutzungen,** wie Öl, Fett, Ruß, Schmierstoffe • **Reinigungsgrad 4** • Das natürliche **Reibemittel Astopon®** entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen • Enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen

Zur Entfernung starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen

ab EUR/Stück - Pg. 676
2,70

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0702	Tube	250	1	**2,70**
E 603 0703	Kartusche	2000	1	**17,80**
E 641 7498	Soft-Flasche	2000	1	**16,30**



Handwaschpaste "Solopol® EXTRA"

Kraftvolle, lösemittelfreie Handwaschpaste • **Zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen,** wie Öl, Fett, Ruß, Schmierstoffe • **Reinigungsgrad 5** • Das natürliche **Reibemittel Astopon®** entfernt Verschmutzungen sanft, ohne die Haut zu schädigen • Enthält Hautschutzstoff Eucornol® zur Minimierung des Risikos von Hautreizungen

Zur Entfernung extrem starker Verschmutzungen in industriellen Bereichen



ab EUR/Stück - Pg. 676
19,80

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 5840	Soft-Flasche	2000	1	**19,80**
E 603 0704	Kartusche	2000	1	**21,20**

Spender für Handwaschpaste/Hautreinigungs-Produkte (starke Verschmutzungen)

Zur Aufnahme von Handwaschpasten/Hautreinigungs-Kartuschen
• **Farbe weiss**, Taste grün

EUR/Stück - Pg. 676
24,60



Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0720	für 2 Liter Kartuschen	145 x 163 x 290	1

Schaum-Handdesinfektionsmittel "InstantFOAM® Complete"

Weltweit **erstes viruzides Schaum-Handdesinfektionsmittel** auf Alkoholbasis • Breites Spektrum, hochwirksame **bakterizide (EN1500), viruzide (EN14476), levurozide (EN1650) und mykobakterizide (EN14348) Wirkung** • **Unparfümiert**, farbstofffrei und **hypoallergen** • Verwendung ohne Wasser zur Abtötung von 99,999% der häufigsten Keime • Überträgt laut unabhängigen Tests keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel • Schnelles und einfaches Verteilen auf den Händen ohne klebrige Rückstände • Enthält Feuchtigkeitsspender, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern • **HACCP bewertet, VAH gelistet**
BAuA-Nr. N-59753

Anwendung in hygienesensiblen Bereichen und dort, wo ein höheres Maß an Hygiene notwendig ist







ab EUR/Stück - Pg. 676
5,40

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0705	Pump-Flasche	47	1	5,40
E 603 0706	Pumpspray-Flasche	250	1	13,80
E 603 0707	Kartusche	1000	1	27,20

ECARF Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft www.ecarf.org

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen



Spender für Handdesinfektions-Produkte

Zur Aufnahme von Handdesinfektions-Kartuschen
• **Farbe weiss**, Taste dunkelgrün

EUR/Stück - Pg. 676
19,90

Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0721	für 1 Liter Kartuschen	115 x 130 x 233	1

SCJohnson PROFESSIONAL
A family company™



Hautpflegecreme "Stokolan® Classic"

Reichhaltige Hautpflegecreme **für trockene und strapazierte Haut** • Konzentrierte, feuchtigkeitsspendende Pflegecreme zur Wiederherstellung des Feuchtigkeitshaushalts • Hoher Glyzerinanteil zur Hautberuhigung und zur Verbesserung der Elastizität • Enthält Lanolin zur Unterstützung der Hautbarriere und zur Glättung der Haut

Anwendung in industriellen Bereichen und Gesundheitswesen, insbesondere für Mitarbeiter, die zu trockener oder zu strapazierter Haut neigen

ab EUR/Stück - Pg. 676
3,70

ECARF Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft www.ecarf.org

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0712	Tube	100	1	3,70
E 603 0713	Kartusche	1000	1	27,20
E 603 5843	Soft-Flasche	1000	1	25,40

Hautpflegecreme "Stokolan® Light PURE"

Für normale Haut • Unparfümierte und farbstofffreie, milde Rezeptur zur Minimierung des Risikos der Hautreizung • Überträgt keinen Fremdgeschmack auf Lebensmittel • Enthält Glyzerin, Allantoin und Sheabutter, um die Haut geschmeidig und gepflegt zu halten • Geeignet zur Verwendung unter Latex- und Nitrilhandschuhen

Anwendung in industriellen und lebensmittelverarbeitenden Bereichen, Gesundheitswesen, Büros und öffentlichen Waschräumen



ab EUR/Stück - Pg. 676
2,90

ECARF Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft www.ecarf.org

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 676
E 603 0708	Tube	100	1	2,90
E 603 0709	Kartusche	1000	1	17,60



Spender für Hautpflege-Produkte

Zur Aufnahme von Hautpflege-Kartuschen • **Farbe weiss**, Taste rot

EUR/Stück - Pg. 676
19,90

Art.-Nr.	Ausführung	B x T x H mm	VE
E 603 0722	für 1 Liter Kartuschen	115 x 130 x 233	1

Myxal®-Produkte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Myxal®

Desinfektionsgel "Myxal® Sept Gel"

Desinfektionsgel zur hygienischen Händedesinfektion
• Händedesinfektionsmittel (VAH-gelistet) • Bakterizid
• Levurozid • Viruzid • Rückfettend • Parfümfrei
• HACCP-konform
BAuA Reg.-Nr. N-39027

ab EUR/Stück - Pg. 300
5,05





GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 300
E 997 659	Flasche	100	12	5,05
E 997 655	Neptune-Flasche	1000	6	16,50
E 997 657	Vario-Flasche	1000	6	16,50

Händedesinfektionsmittel "Myxal® Sept 90 SE"

Wasserklare, parfümfreie, alkoholhaltige Flüssigkeit • Myxal® Sept 90 ist frei von potentiell allergisierenden Zusatzstoffen • Das Produkt ist bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, begrenzt viruzid • Es wirkt **gegen Bakterien, Hefen und alle behüllten Viren (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren, sowie BVDV, HBV, HCV, HIV)** • Myxal® Sept 90 ist beim Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) gelistet • Farb- und duftstofffrei
BAuA Reg.-Nr. N-93418



ab EUR/Flasche - Pg. 300
8,45

Händedesinfektionsmittel "Myxal® Sept 70"

Wasserklare, parfümfreie, alkoholhaltige Flüssigkeit • Dermatologisch empfohlen für Allergiker und hautempfindliche Personen • Myxal® Sept 70 ist frei von potentiell allergisierenden Zusatzstoffen • Das Produkt wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid, begrenzt viruzid **gemäß Europäischer Norm und DVV/RKI-Leitlinie inkl. Noro- und Rota-Viren** • Myxal® Sept 70 ist beim Verbund für Angewandte Hygiene (VAH) gelistet
BAuA Reg.-Nr. N-60454

Zur hygienischen Händedesinfektion

ab EUR/Stück - Pg. 300
12,80



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 300
E 997 649	Hart-Flasche	1.000	10	12,80
E 641 7346	Kanister	5.000	3	63,00

GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Flasche Pg. 300
E 641 7347	Flasche	500	12	8,45
E 641 7348	Vario-Flasche	1.000	6	15,70
E 641 7349	Neptune-Flasche	1.000	6	15,70
E 641 7350	Hart-Flasche	1.000	10	14,30

Myxal®

Myxal®-Produkte vorsichtig verwenden! Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Antibakterieller Waschschaum "Myxal® HDS Foam"

Alkohol-, parfüm- und farbstofffreier Waschschaum für die hygienische Händewaschung • Wirksam gegen Bakterien, Hefepilze, Viren (inklusive Coronaviren) • Einwirkzeit 30 Sekunden • Anwendungsbereiche zum Beispiel in der Lebensmittelindustrie, Pflegeeinrichtungen, Heimen und Küchen • Sehr gute Hautverträglichkeit durch hautfreundlichen pH-Wert
BAuA Reg.-Nr. N-69403

NEU

EUR/Flasche - Pg. 300
12,90



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Flasche Pg. 300
E 641 7353	Neptune-Flasche	1.000	6	**12,90**

Antimikrobielle Lotion "Myxal® HDS"

Alkohol-, parfüm- und farbstofffreie Waschlotion für die hygienische Händewaschung gemäß den Anforderungen der **VAH** und **EN 1499** • Bakterizid, begrenzt viruzid und unparfümiert • VAH gelistet • Wirksam gegen: Bakterien (inkl. MRSA), Hefepilze, Viren (inkl. Corona-, Influenza- und Vaccinia-Viren sowie BVDV, HBV, HCV, HIV) • Einwirkzeit 30 Sekunden • Sehr gute Hautverträglichkeit durch hautfreundlichen pH-Wert
BAuA Reg.-Nr. N-69403

Bei **erhöhten Anforderungen an den hygienischen Status,** Kombination von Waschvorgang und Keimreduktion, z. B. in der Lebensmittelindustrie, Pflegeeinrichtungen, Heimen und Küchen

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 300
7,85



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 300
E 641 7351	Flasche	500	12	**7,85**
E 641 7352	Hart-Flasche	1.000	12	**12,40**
E 997 654	Vario-Flasche	1.000	6	**12,90**

Desinfektionstücher "Includal® Wipes"

Weiche Tücher, die in dem Desinfektionsmittel INCLUDAL® ANTISEPT getränkt sind (klare, farblose, parfümfreie, alkoholische (ca. 45%) Lösung) • Wertvolle Hilfe bei der Vernichtung von Bakterien und Pilzen auf Oberflächen und Händen
BAuA Reg.-Nr. N-52790 & N-52790



Zur **Desinfektion** und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art und der Hände sowie zur schnellen Desinfektion von medizinisch-technischen Geräten

EUR/Dose - Pg. 300
8,85

NEU

ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	VE	EUR/Dose Pg. 300
E 642 1235	Dose mit 120 Tüchern	12	**8,85**

Fußspray Myxal®

Alkoholfreies **Pumpspray** mit **antibakteriellen** und **antimykotischen** Eigenschaften • Dünnflüssige und wasserklare Spraylösung • Gute Hautverträglichkeit • Parfümfrei
BAuA Reg.-Nr. N-52412

Zur **Desinfektion** von Schuhen, Strümpfen, Berufsbekleidung sowie zum Schutz der Füße vor Fußpilz

EUR/Stück - Pg. 300
6,65



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 300
E 997 650	Pumpspray-Flasche	100	12	**6,65**

Desinfektionsspender "Exo Line"

Mit flüssiger Handdesinfektion frei befüllbarer, edler **Sensor- Desinfektionsspender** aus ABS-Kunststoff mit Wandhalterung und Besfestigungsmaterial • Abschließbare Verschluß-platte • Mit Befestigungsmaterial • Abschließbar - zur Wandmontage oder Säulenmontage • Einstellbare Dosiermenge 0,3 ml oder 0,6 ml • **Mit 1000 ml Vorratstank zum Nachfüllen**



EUR/Stück - Pg. 817
99,00

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 640 8465	Desinfektionsspender m. Sensor, m. 1.000 ml Behälter	1	**99,00**



Universalsäule für Desinfektionsspender

Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen Spender • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar

ab EUR/Stück - Pg. 817
169,00

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 641 1342	Stahlblech	1	**169,00**
E 641 1343	Edelstahl	1	**249,00**
Zubehör			
E 641 1344	Abtropfschale	1	**29,00**
E 641 8454	Rollensatz	1	**55,00**
E 641 8455	Bodenanker-Set	1	**16,50**

Händedesinfektionsmittel "Desmila LSI"

Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid • Begrenzt viruzid • Frei von Farb- und Duftstoffen • Gegen **Rotaviren und Noroviren** • Schnell wirksam • **IHO Listung**
BAuA Reg.-Nr. N-67654

Anwendung: Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarztpraxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

ab EUR/Stück - Pg. 817
4,50



ACHTUNG

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Inhalt ml	Gebinde	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 641 1348	100	Flasche	20	**4,50**
E 641 8456	500	Flasche mit Pumpdosierer	15	**7,55**
E 641 1349	500	Flasche mit PushPull Verschluss	15	**7,60**
E 641 1350	500	Flasche	12	**6,90**
E 641 1351	1.000	Flasche	12	**12,95**
E 640 8878	5.000	Kanister	1	**59,00**
E 640 8468	10.000	Kanister	1	**109,00**



Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Zur Wandmontage oder freistehend • Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiereinstellung • Mit Tropfschale und Befestigungsmaterial • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen

ab EUR/Stück - Pg. 817
55,00

Art.-Nr.	Füllmenge ml	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 641 1334	500	1	**55,00**
E 641 1335	1.000	1	**65,00**

Antiviral Wipes

Nach **EN 14476** antiviral, **EN 16615** 4Feld-Reibtest, **EN 13727** bakterientötend nach medizinischem Standard, **EN 13624** nach medizinischem Standard Pilze & Hefe abtötend, **EN 1276** antibakteriell und **effektiv gegen Coronavirus, Influenza Typ A, Sars, Bakterien und Pilze** • Für **Hände und Oberflächen, reinigend und desinfizierend** in einem Schritt • **Dermatologisch getestet** • 200 Tücher je Dose



NEU

EUR/Dose - Pg. 817
16,50

Art.-Nr.	Anzahl Tücher	VE	EUR/Dose Pg. 817
E 641 9608	200	1	16,50

Flächendesinfektionsmittel "Panox"

Sofort gebrauchsfertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert • **E 641 1007 = 1VE mit 6 Sprühflaschen 750 ml**
BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857

Anwendung: Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und Rohrleitungssysteme, z.B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u.v.m.

NEU

ab EUR/Stück - Pg. 817
49,90



GEFAHR

Biozide vorsichtig verwenden
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen

Art.-Nr.	Gebinde	Inhalt ml	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 641 1007	Spray-Flasche	750	1	79,50
E 641 1008	Nachfüllflasche	1.000	1	89,00
E 641 1356	Kanister	5.000	1	49,90
E 641 0855	Kanister	10.000	1	89,00

Vlies-Desinfektionstücher und Spender

Premium-Vliestücher zur Hände- oder Flächendesinfektion, Größe 28x38 cm • Lösungsmittelbeständig, fusselfrei und reißfest • 1VE = 6 Rollen a 90 Tücher

E 6410907: Bei 90° C in der Spülmaschine zu reinigen und somit wiederverwendbar • 1,5-max. 2,5 Liter Desinfektion hinzugeben (nicht im Lieferumfang enthalten)

Anwendungen: Flächendesinfektion in Kliniken, Arztpraxen, Pflegeheimen, pharmazeutischen Unternehmen und hygienisch sensiblen Bereichen sowie in der Gastronomie

NEU



EUR/VE - Pg. 817
65,00

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/VE Pg. 817
E 641 0908	6er-Pack Vliesrolle a 90 Tücher	1	65,00
E 641 0907	Feuchttuch-Spendereimer	1	25,00

Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar • Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen

NEU



ab EUR/Stück - Pg. 817
169,00

Art.-Nr.	Füllmenge ml	VE	EUR/Stück Pg. 817
E 641 1336	500	1	169,00
E 641 1337	1.000	1	179,00

Toilettenpapier

Aus **Tissue**, Recyclingpapier • **Kleinrollen mit 250 Blatt** • 2-lagig als Pack mit 64 Rollen, Tuchgröße 80x80 mm • 3-lagig als Pack mit 72 Rollen, Tuchgröße 90x80 mm • **Farbe hochweiß** • Verpackungseinheit **VE 1 Pack**

ab EUR/VE - Pg. 340
22,80



Art.-Nr.	Ausführung	Gebinde	Inhalt	VE	EUR/VE Pg. 340
E 990 761	2-lagig	Pack	64 Rollen	1	22,80
E 990 762	3-lagig	Pack	72 Rollen	1	42,60



NEU

Toilettenpapier Großrollen "WIPEX GIGANT 30 Topa"

Wahlweise 1-lagig aus naturfarbenem Recyclingmaterial oder 2-lagig aus hochweißem Zellstoff • **Verpackungseinheit VE 6 Rollen**

ab EUR/Pack - Pg. 589
21,30

WIPEX®

Abb.	Art.-Nr.	Ausführung	Material	Rollenlänge ca. m	Farbe	VE	EUR/Pack Pg. 589
1	E 604 0391	1-lagig	Recycling	585	natur	1	21,30
2	E 604 0392	2-lagig	Zellstoff	360	hochweiß	1	25,40

Papierhandtuch-Rollen "Classic M 2"

Nach **ISO 14001** • Voluminöses, **weiches, 2-lagiges Tissue** für die hygienische Händetrocknung • Zugelassen für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln (Swan-Label) • Extraschnelle Absorption und hohes Aufnahmevermögen • Extrastark für effizientes Trocknen • **Farbe weiß oder blau**

EUR/Rolle - Pg. 589
83,00

KATRIN®



Art.-Nr.	Ausführung	Rollenlänge m	Farbe	VE
E 990 836	2-lagig	160	weiß	1
E 990 837	2-lagig	130	blau	1

Toilettenpapier-Spender "Katrin L"

Aus **ABS-Kunststoff**, schlagfest • Flexible Schlosskonstruktion - wählbar zwischen mit oder ohne Schlüssel • Kompaktes Design macht die Installation der Spender sogar in den kleinsten Waschräumen möglich • Zusätzliche Abrisskanten im Vorder- und Seitenbereich • Optional ausklappbarer Restrollenhalter an der Seite • Neue flexible Rollenbremse für eine verbesserte Papierausgabe • Geeignet für Großrollen der Größen L und M • **Farbe weiß**

EUR/Stück - Pg. 589
61,00



Art.-Nr.	B x T x H mm
E 990 856	356 x 342 x 149

KATRIN®

Handtuchrollen-Spender "Katrin"

Aus **ABS-Kunststoff**, schlagfest • Flexible Schlosskonstruktion, wählbar mit oder ohne Schlüssel • Vollständig öffnender Schneidemechanismus • Einfache Papierzufuhr durch einmalige Betätigung des "Push" Knopfes • Zusätzlich befindet sich auf dem Betätigungsbereich Brailleschrift (Blindenschrift) für sehbeeinträchtigte Nutzer • **Farbe weiß**

EUR/Stück - Pg. 589
168,00



Art.-Nr.	B x T x H mm
E 990 857	403 x 335 x 216

KATRIN®



Falthandtücher

Falthandtuch aus **Krepp-Recycling** • Gute Saugfähigkeit
• Trocknet schnell, gründlich, sauber und hygienisch
• Wirtschaftlich im Verbrauch • **Farbe natur**

Für den universellen Einsatz in Industrie und Handwerk

ab EUR/Karton - Pg. 340
26,20

Art.-Nr.	Ausführung	Tuchgröße ca. mm	Gebinde	Inhalt ca. Stück	VE	EUR/Karton Pg. 340
E 990 764	Zick-Zack-Faltung, 1-lagig	250 x 230	Karton	5000 (20 x 250)	1	**26,20**
E 990 767	Zick-Zack-Faltung, 2-lagig	250 x 230	Karton	3200 (20 x 160)	1	**30,60**

Falthandtuch-Spender

Aus stabilem **Kunststoff** • Für Falthandtücher • **Farbe weiß**

EUR/Stück - Pg. 340
42,20



Art.-Nr.	H x B x T mm
E 990 763	375 x 260 x 130

Falthandtuch-Spender "zetForm®"

Robuster Falthandtuchspender aus Stahlblech • weiß lackiert



EUR/Stück - Pg. 340
48,40

Art.-Nr.	Abmessung H x B x T mm
E 990 765	350 x 275 x 125

Feuchtreinigungstücher "Wiper Bowl® Polytex®"

Universelle, feuchte Reinigungstücher im praktischen **Wiper Bowl® Spendereimer** • Inhalt: **72 Tücher 25x25 cm** • Handlich, gründlich, hautschonend • Für Hände, Werkzeug und Oberflächen • **Polytex® Tücher**, bestehend aus 100% **äußerst robustem und fusselarmen Polypropylen** • Zum **Entfernen von Ölen, Fetten, Klebern, Farben** sowie auch **Teer** oder **Schmiere** • **Farbe blau** • Verpackungseinheit **VE 6 Eimer**

EUR/Eimer - Pg. 340
16,00



GEFAHR



Art.-Nr.	Gebinde
E 603 4249	Dose mit 62 Tüchern

Recycling-Putztuchrollen

Aus **100% Recycling-Material**, 2-lagig • Naturbelassen, **ungebleicht** • Fusselarm und saugstark • Rollenbreite ca. 22 cm, ca. 1000 Abrisse à 36 cm • **Verpackungseinheit 2 Rollen**



EUR/Rolle - Pg. 340
13,40

Art.-Nr.	Tuchgröße mm
E 990 860	ca. 220 x 360

Putzpapier

Ausführung: Hergestellt aus **Recycling-Papier**, chlorfrei gebleicht • Sehr **gute Saugfähigkeit** • **Reißfest** und **fusselarm** • Rolle à 1500 Blatt, perforiert



EUR/Rolle - Pg. 340
23,30

Art.-Nr.	Tuchgröße mm
E 990 758	ca. 270 x 380

Putztuchrollen, blau

Hochvolumige Putztücher • 2- oder 3-lagig • Vollflächig verleimt • **Farbe blau** • **VE 1 Rolle**



ab EUR/Rolle - Pg. 340
9,60

Art.-Nr.	Tuchgröße mm	Ausführung	Euro
E 990 876	ca. 360 x 220	2-lagig, ca. 500 Abrisse	**9,60**
E 990 875	ca. 360 x 220	3-lagig, ca. 500 Abrisse	**11,90**

Putztuchrolle, blau

Hochvolumige Putztücher • 3-lagig • Vollflächig verleimt • **Farbe blau** • **VE 1 Rolle**



EUR/Rolle - Pg. 340
18,30

Art.-Nr.	Tuchgröße ca. mm	Ausführung
E 990 757	360 x 380	3-lagig, 500 Abrisse

Bodenständer, fahrbar

Robuste, korrosionsgeschützte **Stahlrohrkonstruktion** • Mit Rädern und **Abfallsackhalterung** • Leicht montierbar • Für Rollenware bis 42 cm Breite



EUR/Stück - Pg. 340
92,50

Art.-Nr.	Abmessung (H x B x T) mm
E 990 870	1060 x 480 x 550

Wandhalter mit Abfallsackhalter

Für Putztuchrollen bis 42 cm Breite • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau • Mit Abfallsackhalter • Zerlegte Anlieferung, leichte Montage



EUR/Stück - Pg. 340
78,00

Art.-Nr.	Abmessung (H x B x T) mm
E 990 831	590 x 550 x 270

Maschinenputztücher

Vliestücher aus **100% Baumwolle** • Besonders saugfähig, reißfest und hautschonend • Inhalt 415 Tücher • **Helle Ausführung** • **VE 1 Sack**

Zum Aufwischen von Ölen, Fetten, Emulsionen und anderen Schmierstoffen in Industrie, Handwerk und im Kfz-Bereich

EUR/Sack - Pg. 340
37,70



ZVG

Art.-Nr.	Tuchgröße ca. mm
E 990 850	350 x 330



Nass-Wischtücher

Lösemittelbeständige Nass-Wischtuchrolle aus **100% Polypropylen,** 75 g/m² • Weich und absolut fusselfrei • Strapazierfähig, **nassreißfest** und **auswringbar** • Besonders wirtschaftlich, da mehrfach verwendbar • 500 Abrisse • **Farbe blau** • **VE 1 Rolle**

Zum Einsatz in Großküchen, der Lebensmittelindustrie oder in Kfz-Werkstätten/ Lackierereien (zur Entfernung von Silikon)

EUR/Rolle - Pg. 340
64,50

ZVG

Art.-Nr.	Tuchgröße ca. mm
E 990 855	380 x 320

Putztuch

Ausführung: Tissue • Verleimt, perforiert, Volumengeprägt, nassfest, teillösungsmittelbeständig, besonders fusselarm • Durch die Zwischblattverleimung wird eine bessere Saugkraft und höhere Reißfestigkeit erlangt • Durch die Volumenprägung vergrößert sich die Aufnahmekapazität des Tuches

Geeignete Spender: Bodenständer E 601 7884 oder Wandhalter E 601 7883

ab EUR/Stück - Pg. 340
12,60



Art.-Nr.	Ausführung	VE Stück	EUR/Stück Pg. 340
E 601 7882	2 lagig	2	**12,60**
E 601 7881	3 lagig	2	**19,60**

Trikotputzlappen, bunt

Nach **DIN 61650** • Aus **Baumwolle** • Hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“) und keimfreier Ausschussware • Sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse • Weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar • Reiß-/nassfest

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette



EUR/Pack - Pg. 340
21,00

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt kg
E 641 7499	bunt	10

Trikotputzlappen, weiß

Nach **DIN 61650** • Überwiegend aus **Baumwolle** • Hergestellt aus nicht mehr tragbaren Alttextilien („Recyclingware“), Alttextilien mit Beimischung (bunte Ränder etc.) und keimfreier Ausschussware • Sorgfältig sortiert ohne Knöpfe und Reißverschlüsse • Weich und besonders saugfähig, daher universell einsetzbar • Reiß-/nassfest • Überwiegend weiß

Einsatzbereiche: Schweröl, Leichtöl, Wasser, Fette



EUR/Pack - Pg. 340
35,80

Art.-Nr.	Farbe	Inhalt kg
E 642 0529	weiß	10

Zellvliesrollen

Hochwertige **Spezialtücher** aus Airlaid-Material, 1-lagig • **Lösemittelbeständig** • Rollenbreite ca. 25 cm, ca. 500 Abrisse je 40 cm • **Farbe weiß** • **VE 1 Rolle**

Zum Reinigen, Pflegen und Polieren empfindlicher Oberflächen

ZVG

EUR/Rolle - Pg. 340
43,90



Art.-Nr.	VE
E 990 865	1

Viskosevlies-Wischtücher, soft

Wischtücher aus **Viskosevlies** mit **feiner Lochstruktur** • **Lösemittelbeständig** und nassfest • Rollenbreite ca. 30 cm, ca. 475 Abrisse à 38 cm • Verpackungseinheit **VE 2 Rollen** • **Farbe weiß**

Durch die feine Struktur bevorzugt zum Aufnehmen dicklüssiger Mittel, wie z. B. Polituren für den Lack, geeignet



EUR/Rolle - Pg. 340
59,50

Art.-Nr.	Tuchgröße ca. mm
E 990 890	380 x 300



Öl-Saugtuch-Rollen

Vliesmaterial, 300 g/m² • Kann ein Vielfaches des Eigengewichtes aufnehmen • Hitzebeständig und voll schwimmfähig • Verpackungseinheit **VE 1 Rolle** • **Farbe blau**

Zur Absorbtion von Ölen, Kraftstoffen sowie anderen Chemikalien • Auch für viele nicht wasserlösliche Substanzen geeignet

EUR/Rolle - Pg. 340
78,50

Art.-Nr.	Tuchgröße ca. mm
E 990 990	380 x 460

Bindemittel-Rollen



ab EUR/Karton - Pg. 590
119,00

Struktur	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590
1	166	60	400	2	E 869 686	119,00	E 869 687	125,00	E 869 688	129,00
	166	60	800	1	E 869 689	119,00	E 869 690	125,00	E 869 691	129,00
2	173	40	400	2	E 869 692	135,00	E 869 693	139,00	E 869 694	145,00
	173	40	800	1	E 869 695	135,00	E 869 696	139,00	E 869 697	145,00
3	136	40	400	2	E 817 403	139,00	E 817 405	145,00	E 817 407	155,00
	136	40	800	1	E 817 404	139,00	E 817 406	145,00	E 817 408	155,00

info.

SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

1 Einlagige Struktur - Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen

2 Einlagige Struktur - schnelle Aufnahme von grösseren Flüssigkeits-mengen

3 Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, ideal als Arbeitsunterlage oder für eine intensive Boden-nutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien.

Die BLAUEN - Öl-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außen-bereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

Die GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungs-flüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

Die GELBEN - Spezial-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**

Bindemittel-Tücher



ab EUR/Karton - Pg. 590
85,00

Struktur	B x T mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE Pg. 590
1	400 x 500	139	200	E 869 680	99,00	E 869 681	105,00	E 869 682	109,00
2	400 x 500	108	100	E 869 683	85,00	E 869 684	87,00	E 869 685	89,00
3	400 x 500	85	100	E 817 409	95,00	E 817 410	99,00	E 817 411	105,00

info.

SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

Die BLAUEN - Öl-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

Die GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

Die GELBEN - Spezial-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**



Sorbent-Notfall-Sets

- Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall
- Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle
- Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung
- Einfache Handhabung und bequemer Transport
- Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen



Aufnahmekapazität 50 Liter/Set

- PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff
- Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	600 x 200 x 400	**E 869 708**	**99,00**
"grau" Universal	600 x 200 x 400	**E 869 709**	**105,00**
"gelb" Spezial	600 x 200 x 400	**E 869 710**	**109,00**

ab EUR/Set - Pg. 590
99,00

Aufnahmekapazität 100 Liter/Set

- Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff
- Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke

ab EUR/Set - Pg. 590
309,00





Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	800 x 380 x 430	**E 869 714**	**309,00**
"grau" Universal	800 x 380 x 430	**E 869 715**	**315,00**
"gelb" Spezial	800 x 380 x 430	**E 869 716**	**319,00**

Schlängel

- Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden
- Besonders für den Dauereinsatz geeignet
- Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest

ab EUR/Karton - Pg. 590
99,00



Aufnahmekapazität	Ø x L	VE	"blau" Öl		"grau" Universal		"gelb" Spezial	
l/VE	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
125	75 x 1200	20	**E 869 699**	**99,00**	**E 869 700**	**105,00**	**E 869 701**	**115,00**
125	75 x 3000	8	**E 869 702**	**99,00**	**E 869 703**	**105,00**	**E 869 704**	**115,00**



- Auffanggurte
- Auffangsysteme
- Haltegurte
- Höhensicherungsgeräte
- Verbindungsseile
- Zubehör zu Absturzsicherungsausrüstungen





8


Absturz-sicherungen

Produktsortiment „Sicherungsgeräte“

Das Auffangsystem

Das Auffangsystem setzt sich aus verschiedenen Einzelkomponenten zusammen, die je nach Einsatzgebiet und Erfordernis miteinander kombiniert werden können. Zu jedem Auffangsystem gehören mindestens

- ein Anschlagpunkt
- ein Verbindungsmittel
- ein Gurt



Der Anschlagpunkt

EN 795
z.B. Dreibock, Traverse, MINIFIX, Bandschlinge…



Das Verbindungsmittel

EN 353-2, EN 354/355, EN 360 z.B. mitlaufendes Auffanggerät, Auffanggerät mit BFD, Y-Seil, Höhensicherungsgerät…

EN 362, z.B. Karabiner…



Der Gurt

Auffang- und Rettungsgurt
Haltegurt
Sitzgurt









Produktsortiment „Sicherungsgeräte“

Normen: Je nach Einsatzgebiet und -zweck unterliegen Sicherheitsgurte verschiedenen Normen

EN 358 Haltegurt
Zum Halten in der Arbeitsposition und zum Rückhalten in absturzgefährdeten Bereichen (z.B. beim Arbeiten auf Flachdächern).
Die Halteösen befinden sich in der Regel seitlich im Bereich des Beckenknochens (Hüfte).

EN 361 Auffanggurt
Zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen (z.B. bei Arbeiten an Türmen, Masten, Gebäudeüberhängen).
Die Auffangösen befinden sich am Rücken zwischen den Schulterblättern (dorsal) oder im Brustbereich (sternal).

EN 361 Auffanggurt mit Steigschutzöse
Zur Verwendung im Steigschutz in Verbindung mit EN 353-1.
Zur Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen und zum Auffangen von Stürzen in Verbindung mit mitlaufenden Auffanggeräten an fester Führung – Steigschutz (z.B. bei Arbeiten an Türmen, Masten). Die Steigschutzösen befinden sich am Bauchgurt, mittig vor dem Körper.

EN 813 Sitzgurt
Zum Halten in sitzender Arbeitsposition bei freiem Hängen.
Sitzgurtösen befinden sich möglichst im Bereich des Körperschwerpunkts.

Weitere Komponenten/Auswahl
EN 354 Verbindungsmittel · **EN 355** Falldämpfer · **EN 353-2** Mitlaufendes Auffanggerät an beweglich laufender Führung
EN 360 Höhensicherungsgerät · **EN 795** Anschlagpunkt

Wissenswertes über Auffangsysteme

Das Auffangsystem setzt sich aus verschiedenen Einzelkomponenten zusammen, die je nach Einsatzgebiet und Erfordernis miteinander kombiniert werden können. Zu jedem Auffangsystem gehören mindestens

- ein Gurt,
- ein Verbindungsmittel und
- ein Anschlagpunkt


Ab wann ein Auffangsystem genutzt werden muss, ist in landes- und branchenabhängigen Sicherheitsbestimmungen geregelt. Die folgenden Angaben sind Richtwerte:

- Bis 1 m Absturzhöhe: keine Sicherheitsvorkehrungen
- Ab 1 m Absturzhöhe zum Beispiel Geländer, Gerüst: Auffanggurt
- Bei Leitern bis 5 m: ohne zusätzliche Sicherung
- Bei Leitern über 5 m: mit zusätzlicher Sicherung

Kommt es plötzlich und unerwartet zum Fall, ist der Körper im Fallen total außer Kontrolle. Der Körper ist damit den einwirkenden Energien völlig ausgeliefert. Sieben Stressfaktoren wirken:

1.) der Fallfaktor
2.) die Fallenergie
3.) die Bremsenergie
4.) die Verzögerungsenergie beim Auffangen
5.) die Dauer beim Auffangen
6.) die Position des Körpers beim freien Hängen im Gurt und
7.) die Dauer des freien Hängens im Gurt.

Mit einem geeigneten Auffangsystem können im Fall des Sturzes diese Stressfaktoren reduziert und die Sturzrisiken gemindert werden.










Sicherheits-Set Hubarbeitsbühne

Nach **EN 363** • Set bestehend aus einem Auffanggurt nach **EN 361**, mitlaufendem Auffanggerät 1,4 m, Karabinerhaken • Im praktischen Gerätebeutel

Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung, bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden



EUR/Set - Pg. 558
182,00

100 kg

Art.-Nr.	Länge m
E 603 5574	1,8

Sicherheits-Set EN 363

Nach **EN 363** • Set bestehend aus **Auffanggurt** nach EN 363 (mit optimalen Einstellmöglichkeiten der Schulter- und Beingurte + Auffangöse hinten), **Auffanggerät** nach EN 363-2 (Länge 10 m; inklusiv Bandfalldämpfer als Verbindungsmittel zum Auffanggurt, Einhand-Karabinerhaken - Zugelassen zur horizontalen Anwendung, Kantenradius mind. 0,5 mm) und **Anschlag-Verbindungsmittel** nach EN 362 (Länge 2 m, 25 kN - als Träger- oder Balkenschlinge; 3 zugelassene Anschlagsvarianten (einfach gestreckt; umgelegt; Ankerstich) • Im praktischen **Gerätekoffer** aus Stahlblech



EUR/Set - Pg. 558
209,00

Art.-Nr.	Länge m
E 971 979	10

136 kg

Auffanggurte "MAS 20 Var. H - Economie"

Nach **EN 361** + **EN 358** • Mit einer hinteren Auffangöse und zwei seitlichen Halteösen sowie beidseitig Auffangschlaufen vorne • Verstellung/Verschluss der Beingurte mit Durchsteckrahmen • Rückenteil 100/140 mm, gepolstert



ab EUR/Stück - Pg. 558
70,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 558
E 603 5683	Gr. 1 (48-56)	70,00
E 603 5684	Gr. 2 (54-62)	74,50

136 kg

Auffanggurte "MAS 70 Quick"

Nach **EN 361** + **EN 358** • Mit Quick-Verschluss - Schnellverstellung an Schulter, Bein- und Bauchgurt • Optimaler Halt durch statische Gurtbänder



ab EUR/Stück - Pg. 558
163,00

Art.-Nr.	Größe	EUR/Stück Pg. 558
E 641 7632	Gr. 1 (48-56)	163,00
E 641 7627	Gr. 2 (54-62)	172,00

136 kg

Warnweste mit Auffanggurt "MAS 40 Quick"

Nach **EN 361** und **EN 471** • Auffanggurt MAS40 Variante Quick integriert mit Warnweste in leuchtorange oder leuchtgelb • Auffangöse hinten durch Klett gegen Verrutschen gesichert • Gurtdurchführungen für Brustauffangöse und Beinbegurtung

ab EUR/Stück - Pg. 558
212,00



Art.-Nr.	Größe	Farbe	EUR/Stück Pg. 558
E 641 7628	Gr. 1 (44-54)	leuchtorange	212,00
E 641 7629	Gr. 2 (56-62)	leuchtorange	218,00
E 641 7630	Gr. 1 (44-54)	leuchtgelb	212,00
E 641 7631	Gr. 2 (56-62)	leuchtgelb	218,00

136 kg

Mitlaufende Auffanggeräte "MAS SK 12"

Nach **EN 353-2** • Kernmantelseil Ø 12 mm - für optimale Laufeigenschaften des Auffanggerätes; verhindern durch ihre spezielle Konstruktion eine Klankenbildung des Seils • Mit Bandfalldämpfer, zugelassen auch zur horizontalen Anwendung • Kantenradius mind. 0,5 mm

ab EUR/Stück - Pg. 558
88,50



Art.-Nr.	Länge m	EUR/Stück Pg. 558
E 971 943	5,0	88,50
E 971 944	10,0	97,00
E 971 945	15,0	106,00
E 971 946	20,0	117,00



136 kg

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 3"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Aus Polyamid mit einem 27 mm verstärktem, abriebfesten und breiten Gurtband • 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu • Im Absturzfall öffenen sich die beiden Gurtbänder und absorbieren gleichmäßig die auftretenden Kräfte • Mit **vertikaler** und **horizontaler Zulassung**

ab EUR/Stück - Pg. 558
44,80



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	EUR/Stück Pg. 558
E 971 953	1,5	Stahl-Haken	44,80
E 971 954	2,0	Stahl-Haken	46,00



MAS Safety. Made in Germany

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD XXL"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Zugelassen auch zur **horizontalen Anwendung** • Kernmantelseil Ø 12 mm • Kantenradius mind. 0,5 mm • Haken am Seilende aus Aluminium mit 65 mm Öffnung

Zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung, bei einer Kantenbeanspruchung mit Radius r = 0,5 mm. Eine Beanspruchung durch scharfe Kanten ist unbedingt zu vermeiden

EUR/Stück - Pg. 558
114,00



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung
E 603 5575	2,0	Alu-Haken

136 kg

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD 5"

Nach **EN 354** und **EN 355** • 2 Karabiner-Haken aus Stahl oder Alu • Kernmantelseil Ø 12 mm • Im Absturzfall öffnen sich die beiden Gurtbänder und absorbieren gleichmäßig die auftretenden Kräfte • Mit **vertikaler** und **horizontaler Zulassung**



ab EUR/Stück - Pg. 558
53,50

Art.-Nr.	Länge m	Ausführung	EUR/Stück Pg. 558
E 971 957	1,5	Stahl-Haken	53,50
E 971 958	2,0	Stahl-Haken	54,50

HORIZONTALE ANWENDUNG HORIZONTAL USE L'UTILISATION HORIZONTALE SCHARFE KANTE 0,5 mm

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD TWIN"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Zugelassen auch zur **horizontalen Anwendung** • Kernmantelseil Ø 12 mm • Kantenradius mind. 0,5 mm • Haken am Seilende aus Aluminium mit 65 mm Öffnung

EUR/Stück - Pg. 558
126,00



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung
E 971 776	1,5	Alu-Haken

HORIZONTALE ANWENDUNG HORIZONTAL USE L'UTILISATION HORIZONTALE SCHARFE KANTE 0,5 mm

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD FlexBelt TWIN"

Nach **EN 354** und **EN 355** • Zugelassen auch zur horizontalen Anwendung • Kantenradius mind. 0,5 mm • Haken am Bandende mit 50 mm Öffnung

EUR/Stück - Pg. 558
131,00



Art.-Nr.	Länge m	Ausführung
E 971 829	2,0	Alu-Haken

HORIZONTALE ANWENDUNG HORIZONTAL USE L'UTILISATION HORIZONTALE SCHARFE KANTE 0,5 mm

Höhensicherungs- und Rettungsgerät (Set)

Nach **EN 360** + **EN1496**, **795 Klasse B** • Set bestehend aus Aluminium-Dreibein (Verstellbereich 1,44 - 2,42 m), Höhensicherungsgerät 18 m lang, Rettungshubeinrichtung, Umlenkrolle und Karabinerhaken sowie Halterung für Höhensicherungsgerät

Weitere Längen und Lastenwinde als Zubehör auf Anfrage lieferbar



EUR/Set - Pg. 558
2.579,00

Art.-Nr.	Länge m
E 971 815	18,0

Türtraverse

Türtraverse als Anschlagpunkt nach **EN 795**

EUR/Stück - Pg. 558
319,00



Art.-Nr.	Türbreite mm
E 971 839	max. 1.100/900 - bei einer/zwei Person(en)

Höhensicherungsgeräte

Nach **EN 360** • Geprüft zur Anwendung bei vertikaler und horizontaler Benutzung mit Kantenbeanspruchung • Mit Kunststoffgehäuse und Drahtseil



ab EUR/Stück - Pg. 558
226,00

Art.-Nr.	Länge m	EUR/Stück Pg. 558
E 972 058	3,0	226,00
E 972 059	4,5	261,00
E 972 072	6,0	339,00
E 972 073	9,0	467,00
E 972 074	12,0	524,00
E 972 077	18,0	608,00

Karabinerhaken "BS 25"

Aus Stahl • Öffnung 25 mm • Statische Belastbarkeit 35 kN • Mit Automatik-Verschluss



EUR/Stück - Pg. 558
16,50

Art.-Nr.	Größe mm	Ø mm
E 972 078	124 x 79	11

SKYLOTEC

Auffang-/Sicherungs-Set "SAFETY KIT ARG 30"

Nach **EN 363 • Komplettes Auffangset** bestehend aus: Auffanggurt **ARG 30** nach **EN 361:2002** mit Brust- und Rückenöse, Sicherungsgerät SKN BDF SK11 kantengeeignet nach **EN 353-2,** mit 11 mm Ø und 15 m Länge, Bandschlinge Loop 35 KN mit 25 mm Ø und 2 m Länge nach **EN 354, EN 566 und EN 795-B** zertifiziert und einem Seilsack für den einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils

EUR/Set - Pg. 360
417,00



Art.-Nr.	Größe
E 198 2978	Universal

Auffang-/Sicherungs-Set "KIT 3"

Nach **EN 363 • Komplettes Auffangset** im Koffer bestehend aus: Auffanggurt **ARG 40** nach **EN 361/358** mit Halteösen im Beckenbereich und einer Auffangöse im Rückenbereich, mitlaufendem **Auffanggerät SKN** mit 15 m Seil Ø 11 mm und **Bandschlinge 26 kN** 2 m Länge

Zur **Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen** und zum **Auffangen von Stürzen**, z. B. bei Arbeiten an Türmen, Masten etc. sowie zum **Halten in der Arbeitsposition.** Zum Beispiel bei Flachdächern.

EUR/Set - Pg. 360
354,00



Art.-Nr.	Größe
E 971 880	Universal

Auffang-/Sicherungs-Set "KIT PEANUT SCAFFOLDING"

Nach **EN 361 • Komplettes Auffangset** bestehend aus: Auffanggurt **ARG 30** nach **EN 361:2002** mit Brust- und Rückenöse, einem ultrakompaktem Höhensicherungsgerät nach **EN 354, EN 360:2002** mit dem neuen One-4-All Dämpfer für Nutzergewichte von **50 - 135 kg** • Zugelassen für die **Verwendung für den Gerüstbau • 2,5 m** Verbindungsmittel und einem Seilsack für den einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils

EUR/Set - Pg. 360
435,00



Art.-Nr.	Größe
E 198 2977	Universal

Auffang-/Sicherungs-Set "KIT PEANUT PLATFORM"

Nach **EN 361 • Komplettes Auffangset** bestehend aus: Auffanggurt **Ignite Skyfizz** nach **EN 361:2002** mit Brust und Rückenöse, einem ultrakompaktem Höhensicherungsgerät nach **DIN 19427:2017, EN 360:2002, GS-PS-12:2019, RFU PPE-R/11.060:2018, RFU PPE-R/11.085:2020, RFU PPE-R/11.124:2020** und **RFU PPE-R/11.124:2020** mit dem neuen One-4-All Dämpfer für Nutzergewichte von **50 - 135 kg** • Zugelassen für die **Verwendung für Hubarbeitsbühnen • 1,8 m** Verbindungsmittel und einem Seilsack für den einfachen Transport und Verstauen des Kletterseils



EUR/Set - Pg. 360
576,00

Art.-Nr.	Größe
E 642 0668	M/XXL

SKYLOTEC

Auffanggurte "Ignite ION"

Nach **EN 361:2002** • Mit Fidlock-Schnalle im Brustbereich • Leichtes Anziehen und Einstellen des Gurtes • Sehr gute Passform • Große textile Anseilschlaufen (Brust) mit Abriebindikator

EUR/Stück - Pg. 360
177,00





Art.-Nr.	Größe
E 603 5151	M/XXL
E 603 5152	XXL/5XL

Auffanggurt "ARG 30" mit Brust- und Rückenöse

Zentrale Brustöse aus Stahl nach **EN 361** als Auffang- und Rettungsöse zugelassen • **Verstellbare Schnallen** zum Einstellen des Gurtes • Allrounder für Industrie und Handwerk



EUR/Stück - Pg. 360
101,00

Art.-Nr.	Größe
E 971 803	Universal



Auffanggurt "Falc Standard" mit Rücken-, Brust- und Halteöse

Nach **EN 361** und **EN 358** • Verstellbare Schnallen zum Einstellen des Gurtes • Zur **Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen**, z. B. Industrie, Fahr- und Leitungsbau, Windkraftanlagen, Stahlbau oder in der Telekommunikation

EUR/Stück - Pg. 360
172,00



Art.-Nr.	Größe
E 641 9605	Universal





Auf Anfrage auch in den weiteren Größen "XS/M" und "XXL/5XL" erhältlich!

EUR/Stück - Pg. 360
295,00

NEU

Auffanggurt "Ignite Skyfizz" mit zentralem O-Ring

Nach **EN 361:2002** • Der leistungsstarke Komplettgurt ist der Allrounder für Instandhaltungsarbeiten • Mit Rücken- und Brustösen aus robustem Stahl • Mit **atmungsaktivem Rückenpad** • Mit langlebigen Materialösen aus Kunststoff (15 kg Traglast) • Zulässiges Gewicht: 140 kg • Durch die individuelle Einstellung sitzt der zentrale O-Ring optimal am Körper • Das komfortable und großflächige Rückenpolster sorgt für eine gleichmäßige Verteilung der Last • Die doppelt gewickelten und fest vernähten Abschlüsse sichern lose Gurtbänder und verhindern ein Verrutschen • **Farbe schwarz/orange/anthrazit** • Zur **Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen**, z. B. bei Hubarbeitsbühnen, Industrie, Instandhaltung, Stahlbau und Bau

Art.-Nr.	Größe
E 642 0638	M/XXL



Auffanggurt "CS 2" mit Rücken- und Brustöse

Nach **EN 361** • Mit hinterer **Auffangöse im Rücken-** und vorderer **Auffangöse im Brustbereich (EN 361)** • Universalgröße - individuell einstell- und schnell anlegbar • Gurtbänder 45 mm breit - Verschluss durch Schnellverschlüsse • Zur **Sicherung in absturzgefährdeten Bereichen** und zum **Auffangen von Stürzen**

EUR/Stück - Pg. 360
83,50



Art.-Nr.	Größe
E 971 800	Universal



SKYLOTEC

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "BFD SK 12"

Nach **EN 354 und EN 355** • Kernmantelseil 12 mm • Anschlagpunktseite und Gurtseite mit Stahl-Trilock Karabiner

Art.-Nr.	Länge m	EUR/Stück Pg. 360
E 198 2972	1,5	135,00
E 198 2973	2,0	137,00

ab EUR/Stück - Pg. 360 **135,00**







ab EUR/Stück - Pg. 360 **184,00**

Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer "Y-Form"

Nach **EN 354 / EN 355** • Mit **2 Einhand-Karabiner FS 90 ALU** am Seilende • 12 mm Kernmantelseil • Bandfalldämpfer mit robuster Schutzhülle

Art.-Nr.	Länge m	EUR/Stück Pg. 360
E 971 882	1,5	184,00
E 971 883	2,0	189,00

Mitlaufende Auffanggeräte " SKN BFD SK11"

Nach **EN 353-2** • Auffanggerät, längenverstellbar mit **Einhand-Karabiner** • Einsetzbar als mitlaufendes Auffanggerät oder Halteseil • Kernmantelseil-Ø 11 mm • **Kantengeeignet**

Art.-Nr.	Seillänge m	EUR/Stück Pg. 360
E 641 9606	10	199,00
E 641 9607	15	213,00

ab EUR/Stück - Pg. 360 **199,00**





ab EUR/Stück - Pg. 360 **199,00**

Halteseil zur Arbeitspositionierung "Ergogrip SK 12"

Nach **EN 353-2:2002, EN 358:1999** • Kernmantelseil 12 mm • Verstellbar mittels Seilkürzer am Seil • Aluminium-Schraubkarabiner am Gerät und einerseits Aluminiumkarabiner am Seil

Art.-Nr.	Länge m	EUR/Stück Pg. 360
E 198 2970	1,5	199,00
E 198 2971	2,0	205,00

Falldämpfleine Y-Form "Skysafe Pro Flex Y"

Nach **EN 354:2010, EN 355:2002** • Dämpfersystem mit Y-Flexband, das bei der großen **Gewichtspanne von 50 kg – 140 kg** immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m realisiert • **22 kN** Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall • **Kantengeeignet**



EUR/Stück - Pg. 360 **300,00**

Art.-Nr.	Länge m
E 198 2974	1,8

Falldämpfleine "Skysafe Pro Flex"

Nach **EN 354:2010, EN 355:2002** • Dämpfersystem mit I-Flexband • Große **Gewichtspanne von 50 kg - 140 kg** • Immer einen max. Fangstoß von unter 6 kN und einen Auffangweg von max. 1,75 m • **22 kN** Endfestigkeit, auch im Dämpfer, vor und nach dem dynamischen Fall • **Kantengeeignet**



EUR/Stück - Pg. 360 **229,00**

Art.-Nr.	Länge m
E 198 2975	1,8

Anschlaggurt "Lifeline Horizontal"

Nach **EN 795 B** • Transportables, schnell montierbares und **flexibles Anschlagmittel** • Mit Gurtband und moderner Ratsche • Anschlagpunkt muss für 25 kN ausgelegt sein • 2 Personen können auf einer Strecke von 20 m gesichert arbeiten • **Lieferung** mit 2 Karabinerhaken in Kunststofftasche

Für den Einsatz bei Montagearbeiten im Stahlbau, im Gerüstbau und allgemein im Bau



EUR/Stück - Pg. 360 **249,00**

Art.-Nr.	Länge m
E 971 820	20

SKYLOTEC

Industriekletterhelme

Optimale Stoßdämpfung und ergonomische Innenform • Schutzhelm mit absorbierender hoher Stoßenergie • Sehr gute Passform durch stufenlose Weitenregulierung (54 – 63 cm) • Kinnriemen mit Magnetverschluss sorgt für einfaches Öffnen und Schließen



EUR/Stück - Pg. 360
126,00

Art.-Nr.	Farbe	Größe cm
E 604 6430	orange	54 - 62
E 604 6431	weiß	54 - 62

Aluminium-Dreiböcke/Lastwinden


Nach **EN 795 B** • Robuste **Aluminium-Ausführung** • Hohe Tragkraft und geringes Eigengewicht, **mit Abspannkette** • **Halter E 971 817** in Verbindung mit Höhensicherungsgerät HR mit Rettungshub • **Lastwinde** mit 15 m Stahlseil Ø 5 mm und Adapter - Montage ab Werk • **Packtasche** aus Nylon • Zum **Sichern von Personen beim Auf- und Abstieg in Schächten**, zur Notfallrettung oder zum Ablassen von Personen mittels Rettungsgerätes



ab EUR/Stück - Pg. 360
795,00

Art.-Nr.	Ausführung	VE	EUR/Stück Pg. 360
E 971 823	Lastwinde 250	1	795,00
E 971 816	Dreibock Tragfähigkeit 300 kg	1	1.169,00
E 109 2375	Höhensicherungsgerät HSG HR 15 HT Seillänge 15 m	1	1.404,00

Nackenschutz "NECKX"



EUR/Stück - Pg. 360
48,30

Art.-Nr.	Farbe	Größe
E 604 6432	schwarz	Universal

Höhensicherungsgeräte "HSG-050 HK PLUS"

Nach **EN 360** • Gehäuse aus bruchfestem ABS-Kunststoff • **Automatischer Bremsvorgang** im Absturzfall • Integrierter **Falldämpfer** reduziert auftretende Kräfte auf unter 6 kN • Kantengeeignet



ab EUR/Stück - Pg. 360
354,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Seillänge m	EUR/Stück Pg. 360
E 603 5153	5,0	354,00
E 603 5154	10,0	480,00
E 603 5155	15,0	620,00



Karabiner

Nach **EN 362, EN 12275, UIAA 121** • Aus **Aluminium** • **HMS Karabiner aus der Hardware Kollektion von Skylotec** • Die Sicherheitsmarkierung zeigt ob der Karabiner korrekt verschlossen ist



ab EUR/Stück - Pg. 360
37,60

Art.-Nr.	Größe mm	Ausführung	Gewicht g	VE	EUR/Stück Pg. 360
E 604 1583	112 X 78	pass O-SC inkl. Verschlussmarkierung	80	1	37,60
E 198 2968	112 X 78	Twistlock Verschluss mit Schnapperöffnung	82	1	42,00
E 198 2967	112 X 78	Trilock Verschluss mit Schnapperöffnung	82	1	44,20



- Arbeitsplatzmatten
- Augenspülungen/-duschen
- Defibrillatoren
- Erste-Hilfe-Koffer
- Krankentragen
- Notduschen
- Pflasterspender
- Ruheliegen
- Schilder
- Sicherheits-/Aufbewahrungsboxen
- Verbandsmittel
- Verbandsschränke



9

Erste Hilfe-/Sicherheitseinrichtungen

Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe" werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben. Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.

ACHTUNG! Inhaltliche Änderungen bei der DIN 13157 + DIN 13159:

Die Vorgaben für kleine und große Betriebsverbandkästen (DIN 13157/ DIN 13169) haben sich geändert. Zukünftig enthalten beide Füllungen noch mehr Verbandmittel für die kleineren Verletzungen am Arbeitsplatz. Um Ihnen die Aktualisierung schnell und unkompliziert zu ermöglichen, erhalten Sie bei uns nicht nur alle aktuellen Informationen, sondern ab sofort Ergänzungssets zur neuen DIN 13157 bzw. DIN 13169. Selbstverständlich sind auch alle unsere Füllungen auf dem neuesten Stand. Dazu gelten nun auch folgende Fristen:

- Start der Gültigkeit **01.11.2021**
- Übergangsfrist bis einschließlich **30.04.2022**
- Endgültige Verbindlichkeit für Betriebe **01.05.2022**

Tipp:
Nutzen Sie die Aktualisierung gleich für die Überprüfung Ihrer Erste-Hilfe-Ausstattung!

Auszug aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	klein	groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Anleitung zur Ersten Hilfe
Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. –002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–007)

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel
a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume
Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufsgenossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

Untersuchungsliegen
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

Ruheraumliegen
Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer klein



Verbandschrank klein



Verbandkasten klein



Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer groß



Verbandschrank groß



Verbandkasten groß




Verbandbuch




Anleitung zur Ersten Hilfe





Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



Rettungssitz KOMBI

- **Polyester-Hochfestgewebe**
- Zur Rettung von Verletzten, Kranken und Behinderten aus beengten Raumverhältnissen
- Zum Sitzend-Transport
- Auch über Treppen, wenn Fahrstühle nicht benutzt werden können



Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



Schleifkorbtrage Secour-Comfort

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.





Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege



Erste-Hilfe-Koffer DIN 13169

Ausführung: Komplett mit Füllung nach **DIN 13169 • Staubdicht** und spritzwassergeschützt • Aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** in Signalfarbe **orange** • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Praktische **Wandhalterung** mit 90° Stopp-Arretierung • Inkl. Nylon-Sicherheitsplombe mit beschreibbarem Anhänger • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten

Anwendung: Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 300 (+ 300 weitere) Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 100 (+ 100 weitere) und auf Baustellen bis 50 (+ 50 weitere) Beschäftigte





EUR/Stück - Pg. 340
151,00

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 170	400 x 300 x 150

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157

Komplett mit Füllung DIN 13157 • Staubdicht und spritzwassergeschützt • Koffer aus schlagfestem **ABS-Kunststoff** mit Gummidichtung in Signalfarbe **orange** • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Inneneinteilung verstellbar, transparente Abdeckplatten • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Mobil und stationär einsetzbar • Koffer plombierbar

Anwendung: Einsetzbar in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Beschäftigte, in Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben bis 20 und auf Baustellen bis 10 Beschäftigte





EUR/Stück - Pg. 340
77,50

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 195	260 x 170 x 110

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Schlagfeste Kofferschalen mit Gummidichtung • Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung





EUR/Stück - Pg. 341
131,00

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 301	310 x 130 x 210

Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung





EUR/Stück - Pg. 342
188,00

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 303	400 x 150 x 300

Erste-Hilfe-Koffer "Evakuierung"

• Erste-Hilfe-Koffer inklusive Rettungssitz und Wandhalterung • Die Wandhalterung ermöglicht die kompakte und zentrale Aufbewahrung, dadurch ist der Rettungssitz in einer Notfallsituation schnell verfügbar • Aus ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung • Transparente Abdeckplatten, Gummidichtung, Innen-einteilung verstellbar, Drehverschlüsse, Plombiervorrichtung, Sicherheitsplombe • Farbe: leuchtgelb, Beschriftung und Piktogramm in signalrot

EUR/Stück - Pg. 341
214,00





NEU

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 641 7610	310 x 210 x 130

Erste-Hilfe-Koffer "SPEZIAL"

Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung nach **DIN 13157** plus weiterführendem **Spezial-Inhalt** für den Bereich Großhandel und Lagerei • Robuster, **plombierbarer** Koffer aus **ABS-Kunststoff** in **Signalfarbe orange** mit berufsbezogenem Siebaufdruck und Wandhalterung • Mit **verstellbarer Inneneinteilung**



EUR/Stück - Pg. 340
214,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Einsatzgebiet
E 972 219	Großhandel, Speditionen, Lagerhäuser

SÖHNGEN® Erste Hilfe • Notfallmedizin

KFZ-Verbandkasten DIN 13164

Komplett mit Füllung DIN 13164 • Robuster Kunststoffbehälter in schwarz • Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile • **Farbe schwarz**



EUR/Stück - Pg. 340
14,70

Art.-Nr.	Abmessungen ca. mm
E 401 294	260 x 160 x 80

Verbandschrank "Bonn"

Aus Stahlblech, weiß • 1-türig • Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel • 3 Innenfächer • Zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung • **Lieferung ohne Inhalt**



EUR/Stück - Pg. 341
101,00

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 601 8747	402 x 462 x 112

Verbandschrank "London"

Aus Stahlblech, weiß • Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel • 2-türig • 4 Einlegeböden, 2 Schubladen • Türen mit je drei Ablageschalen • Montagematerial, zusätzlich klappbares Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • **Lieferung ohne Inhalt**



EUR/Stück - Pg. 341
200,00

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 601 8746	604 x 462 x 170

Nachfüll-Sets für Verbandschränke

• Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer • Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung • Kleben nicht an der Wunde fest • Inhalte nach **DIN** oder **DIN plus** (mit Erweiterung)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ab EUR/Set - Pg. 340
30,90

Art.-Nr.	Füllung DIN	Inhalt	EUR/Set Pg. 340
E 972 205	13157	68tlg.	**30,90**
E 972 190	13169	128tlg.	**62,50**

Verbandbücher

Verbandbuch / Unfall-Dokumentation: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

EUR/Stück - Pg. 340
14,20



Art.-Nr.	Ausführung
E 972 305	Verbandbuch klein - DIN A 5

SÖHNGEN®
Erste Hilfe • Notfallmedizin

Aluderm Verbandpäckchen

Aluderm Kompresse mit starker Sauglage, aluminiumbedampft • Aufgesiegelt auf eine elastische Fixierbinde, stranguliert nicht • Einzeln steril verpackt • DIN 13151



NEU

ab EUR/Stück - Pg. 340
1,80

Art.-Nr.	Ausführung	EUR/Stück Pg. 340
E 641 7605	klein	1,80
E 641 7606	groß	2,58

aluderm© Augenkompresse DuOcul

Zwei oval geformte Augenkompressen (1x aluderm® und 1x DermaCare®) gemeinsam steril verpackt Zur Wundversorgung und Polsterung bei Augenverletzungen

NEU

EUR/Stück - Pg. 340
1,28



Art.-Nr.	Ausführung
E 641 7608	2 Augenkompressen

Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange • Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet • B x T x H 160 x 57 x 122 mm • Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände




EUR/Stück - Pg. 340
31,60

Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 198	160 x 122 x 57

Fixierbinde

Elastische WS - Fixierbinde, rutschfest, 100% dehnbar, griffig, Gelenke bleiben beweglich • Einzeln in Zellglas verpackt



NEU


EUR/Stück - Pg. 340
1,31

Art.-Nr.	Ausführung
E 641 7607	ca. 4m x 8cm

Fingerverband "aluderm-aluplast"

Ausführung: Faltschachtel mit 10 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies • Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv • Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit





EUR/Stück - Pg. 340
4,34

NEU

Art.-Nr.	Ausführung
E 641 7609	ca. 12 x 2cm

Nachfüllset für Pflasterspender aluderm®

Komplette Nachfüllung mit 115 Pflastern • Hochwertige Wundpflaster (**aluderm®**) für optimale Wunderversorgung und Heilung • Verklebt nicht mit der Wunde, hautbildungs- und heilungsfördernd • Physiologisch unbedenklich ohne optische Aufheller • Frei von chemischen Bindemitteln • Fasert nicht, stark saugend, atmungsaktiv, hypoallergen



EUR/Stück - Pg. 340
25,90

Art.-Nr.	Ausführung
E 972 197	115 Stück

SÖHNGEN®
Erste Hilfe • Notfallmedizin

Krankentragenschränke und Krankentragen

Schränke für Krankentragen
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Verschließbar • Umlaufende Dichtung • Notschlüsselfach mit Glasabdeckung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar
Gefüllte Ausführung mit:
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, Orion-Reflex-Allzweck-Schutzdecke, Taschenlampe



Stehschrank Erste-Hilfe-Trage

Robuster Schrank aus Qualitäts-Feinblech • **Staubdicht und spritzwassergeschützt** • Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme • Sicherheits-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Notschlüsselfach in der Türmitte im Feuermelderprinzip • **Farbe signalorange**

EUR/Stück - Pg. 341
284,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung ca. mm
E 972 241	leer	2000 x 300 x 200

Ruheraumliege nach ASR A4.2

Stabiles Untergestell aus Vierkant-Stahlrohr, pulverbeschichtet • Kopfteil mehrstufig verstellbar • Polster aus **ca. 40 mm starkem Qualitäts-Schaumstoff** mit gewebeverstärktem Kunstleder-Bezug, an Ecken und Kanten doppelt gelegt • **Pflegeleicht** und schmutzabweisend • Integrierte **Abrollvorrichtung für Ärztekrepp** • Ärztekrepp separat erhältlich

EUR/Stück - Pg. 342
297,00



Art.-Nr.	Abmessung ca. mm
E 972 255	2000 x 700 x 500

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Krankentrage, 1 x klappbar

• Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

EUR/Stück - Pg. 341
185,00

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung ca. mm
E 972 245	1 fach klappbar	2302 x 556 x 137

Dokumentation zu Erste-Hilfe-Leistungen

Set bestehend aus einem kleinen Verbandbuch im Format DIN A5 und einem Block mit Notfallversorgungsnachweisen



EUR/Set - Pg. 340
39,60

NEU

Art.-Nr.	Ausführung
E 641 7611	Verbandbuch und Nachweisblock

Kälte-Sofortkompresse

Wird durch Zusammendrücken – ohne Vorkühlung und unabhängig von Fremdenergie – aktiviert • Entwickelt schnell **anhaltende Intensivkälte**

Anwendung: Zum Einmalgebrauch

EUR/Stück - Pg. 340
2,49



Art.-Nr.	Größe	Kühlung
E 601 8749	klein	ohne Vorkühlung

Pflasterspender

Maße: 220 x 52 x 115 mm • Spezialschlüssel gehört zum Lieferumfang • Inhalt je 1 x Textil-Pflaster & 1x Plastic-Pflaster Refill



EUR/Stück - Pg. 341
34,90

Art.-Nr.	VE
E 972 310	1

Fingerspitzenpflaster XL"Salvequick"

Pflasterentnahme nach unten • Allergiegetestet • Vermeidung von Verunreinigungen • **Inhalt:** 15 Wundpflaster-Strips 87 x 56 (23) mm • Verpackt in einer Box mit 6 Refills



EUR/Stück - Pg. 341
54,50

Art.-Nr.	VE
E 198 4969	1

Wasserabweisende Pflaster "Salvequick"

Allergiegetestet • Vermeidung von Verunreinigungen • Einhändig bedienbar • Wasserfest • **Inhalt:** 45 Wundpflaster-Strips (27 Stück mit 72 x 19 mm, 18 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills



EUR/Pack - Pg. 341
45,80

Art.-Nr.	VE
E 972 312	1

Klebstofffreie Pflaster

Soft Foam Bandage ist ein dicht anliegender, elastischer Verband für maximale Bewegungsfreiheit • Kann bei Wärme, Kälte sowie in feuchter oder trockener Umgebung verwendet werden und hält auch im Wasser • Selbstklebend, ohne Leim und haftet daher nicht an Haut oder Haaren • **Latex frei** • **Farbe blau**

Die blaue Farbe ist gut sichtbar und geeignet für Anwendung im Lebensmittelbereich



ab EUR/Stück - Pg. 341
8,70



Art.-Nr.	Inhalt	VE	EUR/Stück Pg. 341
E 604 3163	Rolle 2,0 m x 6 cm	1	8,70
E 641 8555	Rolle 4,5 m x 6 cm	1	14,00

Textilpflaster "Salvequick"

Allergiegetestet • **Inhalt:** 40 Wundpflaster-Strips (24 Stück mit 72 x 19 mm, 16 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills



EUR/Pack - Pg. 341
55,50

Art.-Nr.	VE
E 972 311	1

Detektierbare Pflaster "Salvequick"

Besonders geeignet im Lebensmittelbereich: Leicht visuell erkennbar und detektierbar • Allergiegetestet, wasserabweisend und extra weich • Vermeidung von Verunreinigungen • Einhändig bedienbar • Wandbefestigung möglich • **Inhalt:** 35 Wundpflaster-Strips (21 Stück mit 72 x 19 mm, 14 Stück mit 72 x 25 mm) • Verpackt in einer Box mit 6 Refills



EUR/Stück - Pg. 341
97,50

Art.-Nr.	VE
E 198 4970	1

DEFIBRILLIEREN & REANIMIEREN



Reanimations-Defibrillator mit Herzdruckmassagekontrolle
und Anweisungen wie: schneller, fester, langsamer drücken

CE0123, ISO, IP56, MDR Ready. Komplettpaket inkl. 8 J. Herstellergarantie, Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette, Notfallzubehör, kostenfreier Online-Schulung und Standort-Registrierung. Optional mit WLAN-Fernüberwachung gegen Aufpreis.





LEBEN RETTEN KANN JEDER! ES IST KINDERLEICHT.



Globale und kostenlose Defi-Standort & Ersthelfer App

Defibrillator ohne Wandkasten

CE zertifiziert • Höchste **IP56** Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutzklasse • 8 Jahre Herstellergarantie (optional 4 Jahre mit Diebstahl- und Vandalismusversicherung) • Kombinierte Batterie- und Elektrodenkasette für Kinder und Erwachsene > 8 Jahre • Optional auch für Kleinkinder < 8 Jahren • HLW-Unterstützung mit Metronom und zusätzlicher Qualitätskontrolle • Inkl. Doppeltragetasche mit Zubehör • Mit Integriertem Datenspeicher, automatischem Selbsttest, akkustischen und optischen Alarmen und lauten Schritt-für-Schritt-Sprachanweisungen • Militär- und Luftfahrzulassung

8 Jahre Hersteller-Garantie!

Bei Kleinkindern wird unbedingt ein Reanimationstraining empfohlen!



Art.-Nr.	Gewicht kg
E 972 209	1,1 (inkl. Batterie)

EUR/Stück - Pg. 345
1.895,00

Wundversorgungsstation

Zur Versorgung kleinerer Wunden. **Inhalt**: 40 Stück Wundreinigungstücher • 4,5 m selbstklebendes Pflaster, das sich im Wasser nicht löst • 40 Stück Textilpflaster • 45 Stück wasserabweisende Pflaster • 21 Stück XL-Textilpflaster • 1 Spezialschlüssel zum Öffnen der Box beim Nachfüllen • Abmessung B 31 x H 16 x T 20 cm



NEU

EUR/Stück - Pg. 341
132,00

Art.-Nr.	Ausführung
E 641 8426	Wundversorgungsstation

Augenspülstation

Durchsichtige Klappen und Gummileisten schützen die Produkte vor Staub und Schmutz • Gepufferte Flüssigkeit steigert die Chancen die Augen zu retten • Neutralisiert den pH-Wert im Auge, sie hat einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren und gibt ein schnelleres Resultat als Kochsalzlösung • Der Effekt ist bei Alkalien größer als bei Säuren • **Inhalt:** 1 Salvequick Pflasterspender sowie extra Platz für Produkte eigener Wahl, 2 x 500 ml Augendusche mit einer Haltbarkeitszeit von 4,5 Jahren, 40 Textil- und Kunststoffpflaster, 1 Anweisung für die Augendusche, 1 Schlüssel • **Maße:** B29 x H56 x T12 cm

2 in 1-Funktion = Spülen + Neutralisieren = alles in einer Flasche

2 IN 1 FUNKTION

4,5 JAHRE HALTBARKEIT



EUR/Stück - Pg. 341
204,00

Art.-Nr.	Ausführung
E 198 4972	Augenspülstation

Wandhalterung für Augendusche

Die Flasche ist in der Wandhalterung fest arretiert und öffnet sich automatisch, wenn sie aus der Halterung gedreht wird • Passend für Cederroth Augendusche 500 ml • Ein langnachleuchtendes Instruktionsschild liegt bei • **Maße:** B 9 x H 27 x T 7 cm

EUR/Stück - Pg. 341
16,80



Art.-Nr.	Ausführung
E 198 4974	Wandhalterung

Erste Hilfe Station

• Nach DIN 13157 • Transparente Klappen ermöglichen eine gute Überschaubarkeit und schützen vor Staub und Feuchtigkeit • Platz für extra Zubehör • **Inhalt:** 2 St. 4-in-1 Blutstiller , 3 St. 4-in-1 Mini Blutstiller, 1 (x2) St. Burn Gel Dressing, 1 St. Augen und Wund-Reinigungs Spray 150 ml, 20 St. Wundreinigungstücher, 1 St. Beatumungshilfe, 2 St. Feuchtreinigungstücher, 4 St. Vinylhandschuhe, 1 St. Salvequick Pflasterspender einschl. 45 wasserabweisenden Pflaster und 40 Textilpflaster, 2m Soft Foam Bandage beige, 1 St. Erste Hilfe-Instruktion, Refill-Schüssel, tragbare und verplombare Tasche mit DIN 13157 und Wandhalterung

NEU



EUR/Stück - Pg. 341
351,00



Art.-Nr.	Abmessung mm BxTxH mm
E 601 7255	290x120x560

Augenspülflaschen

Die Augenschale der Flasche steuert den Flüssigkeitsstrahl aufs Auge und hält es geöffnet • Die gepufferte Augendusche verdünnt und spült nicht nur gefährliche Substanzen aus dem Auge, sondern hat auch einen neutralisierenden Effekt auf Spritzer von Alkalien und Säuren • 2 x 500 ml sterile gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel für Einmalgebrauch • **Dimension der Flasche:** Ø 6,6 cm x 23,5 cm • **Haltbarkeit: 4,5 Jahre**


EUR/Stück - Pg. 341
53,50



Art.-Nr.	Ausführung	VE
E 198 4973	Augenspülflaschen	3

Notduschen

• Notduschen zur Wand-, Decken- und Übertürmontage • Für den Einsatz in Innenräumen bei beengten Platzverhältnissen • Entsprechen der ANSI-Norm und europäischen Normen • Optional mit Rohrleitungen aus Edelstahl erhältlich



EUR/Stück - Pg. 343
361,00

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung BxTxH mm	EUR/Stück Pg. 343
E 641 7616	Wandmontage	150 x 635 x 176	**395,00**
E 641 7617	Deckenmontage	150 x 150 x 360	**361,00**
E 641 7618	Übertürmontage	95 x 680 x 202	**740,00**

Notduschen

• Notduschkombination für die Bodenmontage im Innenbereich mit offener Edelstahlwanne • Betätigung der Augen- und Gesichtsdusche über einen Fußhebel • Betätigung der Dusche über den Handhebel • Rohrleitungen aus verzinktem Stahl bzw. aus Edelstahl



ab EUR/Stück - Pg. 343
882,00

Art.-Nr.	Abmessung BxTxH mm	Modell	EUR/Stück Pg. 343
E 641 7619	305 x 767 x 2344	Pulverbeschichtet	**882,00**
E 641 7620	305 x 766 x 2320	Edelstahl	**1.065,00**

Notduschen, selbstentleerend

• Notduschkombination für die Bodenmontage im Aussenbereich für warmes Klima mit offener Edelstahlwanne • Betätigung der Augen- und Gesichtsdusche über einen Fußhebel • Betätigung der Dusche über den Handhebel • Rohrleitungen aus verzinktem Stahl bzw. Edelstahl • Durch Sonneneinstrahlung kann das Wasser auf bis zu 50°C erhitzt werden, durch das selbstentleerende Ventil wird zu stark aufgeheiztes Wasser abgelassen



ab EUR/Stück - Pg. 343
626,00

Art.-Nr.	Abmessung BxTxH mm	Ausführung	EUR/Stück Pg. 343
E 641 7621	350 x 741 x 2252	Edelstahl	**626,00**
E 641 7622	350 x 741 x 2288	Pulverbeschichtet	**1.130,00**

Augen-, Gesichts- und Körperduschen

Vorgesehen für alle Gefahrenbereiche, in denen die Möglichkeit besteht, eine kleine Menge an Chemikalien und Gefahrstoffen zu verschütten • Mit Staubschutzkappen, die sich durch den Wasserstrahl öffnen • Betätigungshebel mit Verriegelung und Rückschlagventil • Mit 1,5 m langem Schlauch, geeignet für die Behandlung von körperlich eingeschränkten Personen • Wandmontage • Gewinde 3/8" M



ab EUR/Stück - Pg. 343
291,00

HUGHES
HUGHES-SAFETY.COM
Justrite Safety Group

Art.-Nr.	Ausführung	Abmessung BxTxH mm	EUR/Stück Pg. 343
E 641 7612	Einzelsprühkopf	70 x 105 x 274	**291,00**
E 641 7613	Doppelsprühkopf	180 x 150 x 365	**455,00**





Augen- und Gesichtsduschen mit ABS-Abdeckung

• Auslegung gemäß ANSI-Norm • Fest angeschlossen für den Innenbereich • Wandmontage • Eine Montage ist auch im Aussenbereich möglich • Durch das Wegklappen der integrierten Abdeckung wird die Dusche automatisch betätigt • Die Abdeckung gewährleistet, dass das Becken frei von Verschmutzungen bleibt • Mengenregelung für die optimale Wassermenge • Belüftete Strahlregler sorgen für eine verbesserte Spülleistung

EUR/Stück - Pg. 343
587,00

Art.-Nr.	Abmessung BxTxH mm	Gewinde	Typ
E 641 7614	320 x 362 x 227	1/2" M	Wandmontage

Augen- und Gesichtsduschen mit offenem Edelstahlbecken

• Wandmontage • Verwendung in Innenräumen • Einsatz in Aussenbereichen ist möglich, sofern keine Überhitzungsgefahr besteht • Zwei durch Staubkappen geschützte Sprühdüsen, die bei Aktivierung der Augendusche abheben • Mengenregelventil • Engmaschige Filtersiebe und separate Strahlregler sorgen für einen perlenden Wasserstrahl gemäß ANSI-Norm

EUR/Stück - Pg. 343
387,00



Art.-Nr.	Abmessung BxTxH mm	Material	Gewinde	Typ
E 641 7615	380 x 300 x 230	Edelstahl	1/2" M	Wandmontage

Sicherheitsaufbewahrungsbox "SecuBox – Mini"

Neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert • Aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff • **Staubgeschützt** • **Spritzwassergeschützt** • Inkl. Befestigungsmaterial • Rasche und einfache Handhabung • Die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



EUR/Stück - Pg. 340
19,30



Art.-Nr.	Maße mm
E 601 9189	236 x 120 x 120

Sicherheitsaufbewahrungsbox "SecuBox – Midi"

Neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert • Aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff • **Staubgeschützt** • **Spritzwassergeschützt** • Inkl. Befestigungsmaterial • Rasche und einfache Handhabung • Die SecuBox kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Augen-, Atem-, -Gehörschutz, Handschuhe) gestaltet werden



EUR/Stück - Pg. 340
40,50



Art.-Nr.	Maße mm
E 601 9188	236 x 225 x 125

Sicherheitsaufbewahrungsbox "SecuBox – Maxi"

Neutral mit 4 Gebotszeichen sortiert • Aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff • **Staubgeschützt** • **Spritzwassergeschützt** • Inkl. Befestigungsmaterial • Rasche und einfache Handhabung • Kann individuell durch die beigelegten Piktogramme (Kopf- und Gehörschutz, schwerer Atemschutz, Gesichtsschutzschild) gestaltet werden



EUR/Stück - Pg. 340
47,50

Art.-Nr.	Maße mm
E 603 5577	236 x 315 x 200

Sicherheitsaufbewahrungsbox "SecuBox – Maxi 12"

Für 12 Besucherschutzbrillen mit Einteilung • Aus hochschlagzähem ABS-Kunststoff • **Staubgeschützt** • **Spritzwassergeschützt** • Inkl. Befestigungsmaterial • Rasche und einfache Handhabung • **Lieferung ohne Inhalt**



EUR/Stück - Pg. 340
136,00

Art.-Nr.	Maße mm
E 603 5576	236 x 315 x 200



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ausführung: Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Anwendung:
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg / Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
- An Produktionslinien
- An Fließbändern




ab EUR/Stück - Pg. 340
65,00

Art.-Nr.	Ausführung	B x L mm	EUR/Stück Pg. 340
E 866 010	Naturgummi	910 x 910	**65,00**
E 866 011	Nitrilgummi	910 x 910	**127,00**
E 866 012	ESD	910 x 910	**87,00**
E 866 013	Feuer Resistent	910 x 910	**142,00**

Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

Art.-Nr.	Ausführung	B x L mm	Farbe
E 866 014	Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	schwarz
E 866 015	Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	schwarz
E 866 016	Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	gelb
E 866 017	Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	gelb





EUR/Stück - Pg. 340
16,50

Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt. Ideal für den Einsatz in Verkaufs- und Kassierzonen, Rezeptionen, Kontrollständen und Labor- und Montagebereichen.

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

Stärke: ca. 13 mm
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
- An Produktionslinien
- An Fließbändern





ab EUR/Stück - Pg. 340
49,60

Art.-Nr.	Ausführung	L x B mm	EUR/Stück Pg. 340
E 871 864	Naturgummi	600 x 900	**49,60**
E 871 865	Naturgummi	900 x 1200	**76,00**
E 871 866	Nitrilgummi	600 x 900	**83,00**
E 871 867	Nitrilgummi	900 x 1200	**153,00**





FACHHÄNDLER

Für Umwelt- und Transportprodukte
Betriebs- und Lagereinrichtung













Fordern Sie die Kataloge von HESKO Arbeitsschutz an.

Tel.: 08502 / 918 58-0 | www.hesko.com

Klimaneutral
Druckprodukt
ClimatePartner.com/12860-2106-1008