BETRIEB & LAGER

www.hesko.com

DIE **BETRIEBSPROFIS**

Katalog für Betriebs- und Lagereinrichtungen

TRANSPORT

LAGER

BETRIEB

UMWELT

BÜRO



HESKO

ARBEITSSCHUTZ

2024
2025

Kompetente Fachberatung | Lösungen für Ihr Unternehmen | Qualitäts-Produkte

ACHTEN SIE IM KATALOG AUF FOLGENDE ZEICHEN!

FREI HAUS

Die meisten Artikel liefern wir **FREI HAUS!**

AB WERK

Nur Artikel der Seiten mit diesem Zeichen in der Fußzeile liefern wir ab Werk. Auf Anfrage nennen wir Ihnen gerne Ihre individuellen Frachtkosten.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Pinke Artikel-Nummern zeichnen Produkte des **Schnelllieferprogramms** aus! Diese sind innerhalb von 5 Tagen, teilweise sogar schon nach 48 Stunden versandbereit.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit diesem Symbol ausgezeichnete Produkte werden in Deutschland hergestellt.

Produktionsstandort EUROPA

Produkte mit diesem Symbol werden an europäischen Produktionsstandorten hergestellt.

TOP SELLER

Die im Katalog mit diesem Symbol gekennzeichneten Produkte sind die beliebtesten. **„Greifen Sie zu!"**

TIPP 59,- E P888 888 X

Zugreifen!

TOP-Preise.

Nur die Preis-Leistungs-Sieger tragen dieses Zeichen!

IHRE VORTEILE

Garantiert!

Wir bieten Qualität.

Darum geben wir auf entsprechend gekennzeichnete Produkte eine Qualitätsgarantie.

3 JAHRE GARANTIE | 5 JAHRE GARANTIE | 15 JAHRE GARANTIE

Freundlich zur Umwelt.

Unser Sortiment zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und wird umweltfreundlich zusammengestellt.

10 Tage Rücknahmegarantie

auf diverse Produkte. Sprechen Sie uns an.

Top Service!

Mehr als das.

Sie finden Ihren Wunschartikel nicht im Katalog - wir helfen Ihnen bei der Beschaffung.

Artikel aus vorherigen Katalogen.

Wir bieten Ihnen einen „Nachkauf-Service".

Passende Ersatzteile gesucht?

Gerne helfen wir Ihnen die richtigen Verschleißteile zu ersetzen.

Montage-/Technik-Service

Auftragsbezogen und nach Absprache!

WERTVOLLE ZUSATZINFORMATIONEN

+ Vorteile

i Infos

! Hinweise

? Fragen

Nützliche Hinweise und Vorteile zu den im Katalog befindlichen Produkten können Sie Kästen wie den nebenstehenden entnehmen.

Der neue Katalog ist da!

Mit gewohnter Qualität, Dauerbrennern und vielen innovativen, neuen Produkten können Sie aus über **30.000 Artikeln** Ihren **Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungsbedarf** decken!

Weiterhin bieten wir Ihnen:

- Kompetente Projektplanung, auch vor Ort
- Projektabwicklung – wir planen, visualisieren und montieren
- Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen
- Schnelle Lieferung

Viel Vergnügen beim Blättern und Auswählen.



! Unsere renommierten Hersteller gewährleisten hochwertige

asecos

BANHOLZER u. WENZ

BAUER SÜDLOHN

bedrunka+hirth
Workplace up to date – mehr Raum zum Arbeiten

bürkle

CEMO
für sicheres Lagern

COBA europe

CP

fetra
Transportgeräte

geramöbel

GMÖHLING
www.gmoehling.com

GRUSE
HUB & FÖRDERSYSTEME

Justrite

KAPPES

KERN

LACONT
Umwelttechnik

magnetoplan

Mannus

MAUL

mauser
Ideen aus Stahl – seit 1896

POLAK CZ

PRAMAC

RAU.

[REGALWERK]

SITWELL
STEIFENSAND

SÖHNGEN
Erste Hilfe • Notfallmedizin

STOROpack

stumpf

und leistungsstarke Produkte.

bimos

BISLEY

BLUME FÖRDERANLAGEN

BS ROLLEN
we are moving everything

DURABLE

EdmoLift
www.edmolift.de

Fellowes
WORK BETTER™

WIR BEWEGEN WAS
HEBETECHNIK

Hailo

HYDROBULL

HYMER

IBS Scherer GmbH IBS

LA-KA-PE

Legamaster
We make communication visible

LISTA

Lockweiler
QUALITY IN PLASTICS

meychair

MORAVIA

NowyStyl

PAVOY
QUALITÄT IN STAHL

1861
PLANETA

ROCHOLZ
LÖSUNGEN MIT SYSTEM

Rubbermaid
Commercial Products

SÄBU
BAUEN MIT SYSTEM

SCHULTE
Lagertechnik

Topstar
beweg!

VAR

VARIOfit
Die perfekte Form des Transports

wsm
QUALITÄT IN METALL

ZARGES

Dieser Katalog leistet einen finanziellen Beitrag zum Klimaschutz!

Die Maßnahme

Wälder zählen nicht nur zu den wichtigsten CO_2-Speichern des Planeten, sondern haben auch viele weitere positive Auswirkungen. Wälder beherbergen eine enorme Artenvielfalt. Sie filtern das Regenwasser und tragen so zu einem sauberen Grundwasser bei. Außerdem schützen sie vor Erosion, Lawinen und Überschwemmungen.

Doch die mit dem Klimawandel verbundene Zunahme von Witterungsextremen wie Hitze, langanhaltender Trockenheit und Stürmen bedeuten eine große Gefahr für den Wald. Baumarten wie z.B. die Fichte leiden unter Dürre, weil sie mit ihren flachen Wurzeln keine tieferen, wasserhaltigen Erdschichten erreichen. Dadurch werden sie geschwächt und besonders anfällig für Schädlingsbefall. Auch Stürme setzen diesen flachwurzelnden Baumarten stark zu.

Umso wichtiger ist es, unsere Wälder mithilfe von Wiederaufforstung zu schützen und durch den Waldumbau resilienter zu machen. Baumpflanzungen sind daher eine wichtige Maßnahme, um dem flächenhaften Absterben der Wälder entgegenzuwirken und die notwendigen Waldfunktionen wiederherzustellen.

Das Engagement

Das finanzielle Engagement setzt hier an und trägt so mit der Unterstützung eines zertifizierten Klimaschutzprojektes zum Klimaschutz bei. Pro Tonne CO_2, die durch diesen Beitrag über ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt eingespart wird, wird in Zusammenarbeit mit erfahrenen Organisationen zusätzlich ein Baum in Deutschland gepflanzt. Auf diese Weise fördern wir den Umbau von strukturarmen Waldbeständen und Monokulturen in widerstandsfähigere Mischwälder.



Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53156-2303-1019

Mehr Informationen



Transport

1.1 Transportgeräte 24
1.2 Räder und Rollen..... 104
1.3 Hubgeräte 118
1.4 Ladungssicherung 150
1.5 Hebemittel 156
1.6 Krane 168
1.7 Rollenschienen und Rollenbahnen..... 177
1.8 Verladetechnik 191

1



Lager

2.1 Regalsysteme 198
2.2 Lagerplatzorganisation.....290
2.3 Raum- und Trennwandsysteme 346
2.4 Kleinteilelagerung 374
2.5 Transport- und Lagerbehälter.....406
2.6 Paletten und Palettenboxen 435
2.7 Großvolumenbehälter 448
2.8 Verpackung und Versand.....470

2



Betrieb

3.1 Werkstatteinrichtungen 506
3.2 ESD-Arbeitsplätze 634
3.3 Schranksysteme 638
3.4 Steharbeitsplätze..... 672
3.5 Sozialraumausstattung 678
3.6 Reinigung..... 748
3.7 Leitern und Gerüste..... 766
3.8 Außenanlagen..... 818
3.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle..... 882

3



Umwelt

4.1 Leckagemanagement..... 902
4.2 Auffangwannen..... 908
4.3 Gefahrstofflagerung..... 938
4.4 Pumpen..... 980
4.5 Tanks..... 986
4.6 Kleinteilereiniger 990
4.7 Wertstoffsysteme..... 995
4.8 Ascher..... 1022

4



Büro

5.1 Bürodrehstühle 1030
5.2 Büroeinrichtungen 1064
5.3 Empfang..... 1136
5.4 Stühle und Tische..... 1143
5.5 Bistroeinrichtungen 1150
5.6 Schilder und Prospekthalter..... 1156
5.7 Arbeitsplatzzubehör..... 1168
5.8 Präsentation und Moderation..... 1198
5.9 Schlüsselschränke und Tresore..... 1226

5

A

ABC-Kennzeichnungen	291
Abdeck-	
hauben	976
netze	155
planen	451
Abfall-	
säcke	1014-1015
sammelzangen	1019
sammler	856-862, 998-1013, 1016, 1191-1197
sammler, antiseptisch	1193
sammler, feuerfest	1191-1192
tonnen	1012
Abfüll-	
hilfen	977
stationen	930-931
Ablage-	
böden	511
kästen	546
körbe	1121-1122
schalen	1121-1122
stationen	1118, 1121-1123
Ablass-	
hähne	975
schläuche	752
Abluftventilatoren	960
Abroller	
für Klebebänder	487
für Umfeifungsbänder	495
Absaugung	968
Abschließbare Gefahrstoffregale	937
Abseilsysteme	746
Absenkbare Werkbänke	526-527

Abfallsammler
ab Seite 856



Absperr-	
barrieren	906
bänder	834
bügel	830-831
gitter	832
ketten	822-823
pfosten mit Solarkappe	828
pfosten	819-829
ständer	819-822
systeme	833
Absperrungen	818-822, 824
Absturzsicherungen	816-817
Akku-	
fasspumpen	983, 985
kartonverschlusshefter	485
laderegale	663
ladeschränke	662-663
lagerschränke	955-956
lagerung	954
leuchten	1178
umreifungsgeräte	496
sammelbehälter	954
transportbehälter	428
Akten-	
tresore	1237-1244
vernichter	1188-1189
wagen	1132-1133
Aktivitätenplaner	1213
Akustik-Stellwände	362-363, 1087
Allseiten-Röllchenbahnen	187
Allzweck-	
boxen	428-432, 434
leitern	778-781
roller	82
schalen	983
Alphanummerische Kennzeichnungen	291
Altöl-Sammelwannen	974
Aluminium-	
boxen	428-432, 434
boxen, fahrbar	434
container, fahrbar	75
fahnenmasten	846-847, 849
fahrzeugboxen	432
hebelzüge	164
karren	39, 94-95
kastenwagen	75
klapprahmen	1218
klapptritte	767
klappwagen	26, 42
krane	174-175
paletten	438
plattformwagen	26, 42
portalkrane	170
schachtleitern	802
schaukästen	1215-1221
seilzüge	163
sicherheitsklapptreppen	768-770
tischwagen	26
Anfahrschutz	322-341
aus Kunststoff	323, 330, 336-338
aus Stahl	322, 324-329, 331-333, 340-341
für den Außenbereich	325, 327, 331-335, 339-341
Anfahrschutz-	
balken	336, 341
bügel	326-328, 332
geländer	332-335, 337-338, 340
maschinengitter	338
planken	324-325
poller	336
schrammborde	340
Anhänger	85, 87
Anlegeleitern	778-785, 788-789
Anlehnparker	870-871
Anleitungen zur Ersten Hilfe	743
Anschlag-	
gurte	816
ketten	158
leisten	215
mittel	156
mittelgarderoben	157
punkte	159
wirbel	159
Anschraubwinkel	924
Anti-	
bakterielle Regale	237
ermüdungsmatten	628-629, 631, 1062
frostspiegel	342
rutschbeläge	763
rutschmatten	154
rutschpaletten	437-438
septische Abfallsammler	1062-1063
statikmatten	637

Akku-Umreifungsgeräte
Seite 496



Anwesenheitstafeln	1213
Apparaterollen	106-107, 113-114
ESD	114
Arbeits-	
bühnen	146
drehstühle	888-893, 895-897
gerüste	807-815
hocker	883-884, 887, 894
leuchten	1179
plattformen	790-791, 798-799
podeste	768, 790-791
podeste, klappbar	768
stationen	611-613
stehhilfen	885-887
stühle	888-893, 895-897
tische	510, 512-524, 529, 538-540, 552-553, 582-583
Arbeitsplatz-	
bodenbeläge	618-629, 631-632
bodenbeläge im Stecksystem	620-622, 626
leuchten	556, 1175-1178, 1180-1181
matten	622-633
sets	1173
stehleuchten	1180-1181
systeme	532-533, 552-553, 586-587
Archivregale	1127-1131
sets	1127
Arretierungsnocken	914
Ärztekrepp	745
Ascher	1022-1027
ATEX-Pumpen	981
Aufbaugestelle für Werkbänke	555
Auffahrrampen	191-193, 912, 929
Auffang-	
gurte	816-817
wannen	911-912, 914-915, 918, 921-922, 924-927, 929-932, 937, 974
wannen, CO^2 neutral	919
wannenaufsätze	914
Aufroller	558-559
Aufsatz-	
rahmen für Paletten	439-441
schränke	567, 570, 639, 1105, 1108, 1111
vitrinen	1222
Aufsitz-Kehrmaschinen	756
Augenspülungen	744
Ausgabeschränke	720
Aushangkästen	1215-1221
Aushangtafeln	1218
Aushebesicherungen	804
Auslauf-	
hähne	424-425
verlängerungen	975
Ausrollregale	285
Außenlager	938-947
Ausstiegsleitern	805
Ausstiegstritte	805
Ausweishalter	1162
Ausziehbare Leitern	778-779
Auszüge	267
Auszugregale	282-285
Auszugschränke	595, 966-967
Automaten-	
bänder	497
reiniger	993

Automatische Kippbehälter 467
Automatischer Schlauchaufroller 558
Axialgebläse 764

B

Balancer 557
Balgpumpen 982-983
Ballenwagen 50
Ball-
schränke 715
wagen 715
Bandabrollgeräte 301
Bänder 1162
Bandscheiben-Bürodrehstühle 1031-1032, 1035-1036, 1038, 1041-1042
Bänke 722-725, 850-855
Barhocker 1150-1151
Barrieren 337-338
Batterieladeplatz für Stapler 136
Batterie-Transportbehälter 428
Bauchfässer 424
Baumschutzbügel 870
Bauseilzüge 163
Bautrockner 765
Beamerwagen 1134, 1210
Becken 418-419
Befestigungen zu Sperrpfosten 825
Befestigungspfosten 856
Begleittaschen 489
Behälter für Routenzüge 457-458
Behälter-
neiger 144
pumpen 983-984
Beheizbare Fußstützen 1050
Beheizbare Verkehrsspiegel 343
Beistell-
schränke 640, 642, 645-647, 650, 652-653, 664-667, 1104, 1108, 1111
tische 1058-1059
wagen 70-73, 1132-1134
Belastungswarnhinweise 320
Beleuchtete Fahnenmasten 849

Beobachtungsspiegel
ab Seite 342



Beleuchtungsleisten 556
Benzin-Tankstationen 986-987
Beobachtungsspiegel 342-345
Bereitstellungsregale 220-221, 226-227
Beschilderungen 305-318, 1156-1157
Beschriftungs-
bänder 293, 295
folien 291
geräte 295
reiter 597, 599
Besprechungsgruppen 1148
Besprechungstische 1091, 1143-1149
EMMA 1091
SMILLA 1090
VENEZIA 1078-1079
Besucherstühle 1047, 1051-1056, 1146-1149, 1153
Betriebs-
ausweishalter 1162
beschilderungen 305-318
verbandskästen 742-743
vorschriften 318
Beutelspender 863
Bewegungssensorleuchten 1181
Bewirtung 1154-1155
BigBags 448
Bilderrahmen 320, 1159-1160, 1218
Bildschirm-
halter 1172
träger 1173
Bindemittel 904
Bistrostühle 1150
Bistrotische 1150, 1152
Bit-Halter 605
Blech-
greifer 161
kastenwagen 74
tafelregale 288-289
Bockrollen 105-116
Boden-
auszüge 267
beläge 618-632
deckel 825
markierbänder 300-301
markierfarben 300, 302-303
markiergeräte 301-303
markierungen 298-299
matten 622-632, 759-762
mattenplatten 620-621
reiniger 992-993
roste 619
schutzmatten 622-632, 1062-1063
schutzwannen 911
ventilatoren 764
waagen 481
wannen 912, 929
Bolzenanker 261
Bordstein-Rampen 835
Bottiche 423
Boxen 443-447
Brandschutz-
container 947
kennzeichnungen 305
lager 939
Brief-
ablagekörbe 1123
ablageschalen 1121-1122
kästen 844-845
Buchstaben 291
Bügeltaschen 294, 296-297
Bühnen 256-257
Bühnenlifte 255
Büro-
aktenwagen 1132-1133
aufsatzschränke 1105, 1108, 1111
auszugsschränke 1098
beistellschränke 1104, 1108, 1111
container 1067, 1069, 1071, 1081, 1083, 1101-1103
drehstühle 1031-1038, 1040-1044, 1046-1047
drehtsühle mit Federkernsitz 1039
drehstühle nach Maß 1041
drehstühle XL 1042-1044
fächerregale 1118
fächerschränke 1106, 1116, 1119
falttürenschränke 1085
flügeltürenschränke 1075, 1084-1085, 1094, 1099, 1104-1107
garderobenschränke 1075, 1085, 1106
hängeregistraturschränke 1112-1114
hocker 1048
karteischränke 1112, 1114
leuchten 1175-1178, 1180-1181
möbel 1064-1070, 1072, 1074-1077, 1080-1085, 1091-1115, 1124-1125, 1127-1130
räume 355-365
regalschränke 1131
rollladenschränke 1075, 1085, 1109-1111
sauger 753, 755
schiebetürenschränke 1074, 1085, 1095, 1107-1108
schränke, feuergeschützt 1234-1236
schubladenschränke 1102-1103, 1115
steckregale 1124-1131
stehtische 1100
stühle 1048
vertikalschränke 1098
wagen 1120, 1132-1134



Bürodrehstühle
ab Seite1031

Bürsteneinsätze 758
Businesskoffer und -taschen 1186

C

C+C Wagen 49
Caddies 1154
Cast-Empfänger 1210
Chefsessel 1042, 1046-1047
Chemikalien-Schränke 959-961, 963, 966-967, 969-971
Chip-
abfülleinrichtungen 502
sauger 502
verpackungsstationen 502
C-Kupplungen 752
Clubsessel 1058
CNC-
lagerschränke 592-593
tischständer 592
transportwagen 592
wechselrahmen 593
Colli-Rollenschienen 180
Computer-
arbeitsplätze 677, 1134
arbeitsplätze, fahrbar 676-677
schränke 676
tische 677
Container 366-372

Containerboxen 950-951
Corletten 81
Couches 1058
Couchtische 1058
CPU-Halter 1073
Cremeseife 727, 732-733

D

Dach-
- auflageleitern 840
- haken 804
- leitern 804

Datensicherungsschränke 1245
Deckel für Euronormbehälter 407, 409, 411-412, 414, 420-421
Decken 155
Defibrilaltorschränke 746
Depots 940-943, 952
Desinfektions-
- stationen 737
- mittel 732-733
- spender 732

Design-
- pfosten 827-829
- theken 1136-1137

Detektivspiegel 345
Diesel-
- Tankstationen 986-989
- Trolleys 986
- Digitale Whiteboards 1200
- Digitaluhren 1183
- Displaypaletten 435-436, 438
- Displays 1164

Dokumenten-
- schränke 1239-1244
- taschen 297

Doppel-
- fahreimer 748
- flügeltore 349, 352
- membranpumpen 985
- stabstahlmattenzäune 838
- stirnwandwagen 27, 45-47

Dosen 422
Draht-
- bügeltaschen 294, 297
- abfallsammler 856
- gitterbänke 805-851

Dreh-
- flügeltore 839
- hocker 883-884, 894
- hocker XL 883
- stapelbehälter 416-417
- stühle 888-893, 895-897
- tore 839

Dreibaum 816
Dreikantschlüssel 825, 827
Dreiwandwagen 27, 45-46
Druckerwagen 1134
Druckgasflaschen-
- boxen 950-951
- depots 952
- halter 953
- paletten 953
- schränke 948-949

Druckluft-Kartonverschlusshefter 485
Druckverschlussbeutel 489
Duftspender 730
Durchflussmengenzähler 981, 984
Durchschubsicherungen 265

E

E-Bike-Ladestationen 868
Eckenrammschutz 324-326, 328, 333
Eckenroller 83
Edelstahl-
- abfallsammler 862
- absperrbügel 831
- ascher 1027
- fachbodenregale 238
- fasspumpen 983
- garderoben 1141
- handpumpen 980
- hubtische 140
- kannen 1155
- kombiascher 862
- magnettafeln 1198
- mülleimer 1013
- papierkörbe 1192
- plattformwagen 41
- rollen 113
- schachtleitern 802
- scherenhubtische 140
- spiegel 343
- standascher 1023
- steckregale 238-239
- wagen 41
- wandascher 1027
- wertstoffsammler 1013
- zapfhähne 975

EDV-Arbeitsplätze 675-677
EDV-Möbel 1134
Eichfähige Waagen 479, 481, 483
Eimer 422
Eimerhaken 778-779
Einfachfahreimer 748
Einfahrhilfen 341
Einfahrtmarkierungen 822
Eingangsmatten 760-762
Einhänge-
- leitern 787
- podeste 773
- tritte 773

Einkaufswagen 1120
Einlegeböden für Hängeschränke 660
Einsatz-
- behälter 410, 857
- kästen 399, 542-543, 589, 596-599, 635
- wannen für Gitterboxen 914

Einschub-Etikettenhalter 292
Einsteck-
- bügel 89
- schilder 297
- taschen 296-297

Einstiegsleitern 805
Einteilungsmaterial 399, 511, 528, 542-543, 545-547, 589, 594, 596-599
Einwurfschränke 720
Einwurftresore 1246
El/Extra 991
Elefantenfüße 1060
Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische 1064-1065
Elektrische
- Ausrollregale 285
- Fahrwerke 122
- Fasspumpen 981, 983-985
- Scherenhubtische 140-143
- Treppensteiger 97

Elektro-
- antrieb für PREMIUM-Transportgeräte 59
- bauseilzüge 163
- fächerschränke 1117
- gabelhubwagen 126-127
- heizautomaten 764
- hubwagen 126-127
- hydraulische Stapler 135-136
- kettenzüge 166-167
- lifter 133
- mechanische Schranken 842

Empfangs-
- möbel 1058-1059
- theken 1136-1137

Endlos-Whiteboards 1200
Energie-
- leisten 556
- sparleuchten 1175
- würfel 557

Entlüftungsaufsätze 968
Entsorgungsbehälter 973
Ergonomische
- Anti-Statik-Matten 630
- Arbeitsplatzmatten 627-631
- Fußstützen 1050
- Packtische 474-745
- Plattformwagen 26
- Tischwagen 26

Ersatzfilter für Trockensauger 754
Erste-Hilfe-
- einrichtungen 740-745
- koffer 740-743
- schilder 318
- schränke 740

ESD-
- antiermüdungsmatten 637
- apparaterollen 114
- arbeitsdrehstühle 899
- arbeitshocker 898
- arbeitsstehhilfen 898
- drehstühle 899
- einsatzkästen 635
- etagenwagen 60
- euronormbehälter 411
- flügeltürenschränke 636
- griffroller 60
- hocker 898
- montagehocker 898

Erste-Hilfe-Koffer
ab Seite 740



- regalkästen 397
- rollen 114
- schubladenschränke 636
- sichtlagerkästen 391
- systemroller 61
- tischmatten 637
- transportgeräterollen 114
- transportwagen 60-61
- werkbänke 635
- zapfhähne 975

Etagenwagen 28-29, 31-34, 50-53, 56-57, 60, 62-68, 71-73,
- mit Kästen 63, 71-73
- mit Klappetagen 67
- mit Totmannbremse 56

Etiketten 292-293, 597, 599, 607
Etikettenhalter 292-293, 296-297
Etikettenrollen 293
Etikettiergeräte 295
Euro-
- gitterboxwender 149
- kastenregale 219
- kastenroller 82
- kastenwagen 70-71

Euro-
- normbehälter 406-408, 410-412, 414-417
- normbehälter, leitfähig 411
- mehrwegbehälter 414-415

Eurozählkassetten 1226
Extrahohe Flügeltürenschränke 647

F

F30-
- gasflaschenschränke 949
- gefahrstoffschränke 959

F90-
- brandschutzcontainer 947
- gasflaschenschränke 949
- gefahrstoffschränke 960-961, 963-964, 966-967

Fachböden 213-214
Fachbodenregale 203-213, 217-221, 226-227, 230-253, 1124-1125, 1127-1131
- farbig 208-209
- kennzeichnungen 320
- sets 203-205

Fächerregale 286-287, 1118
Fächerschränke 680-683, 687-690, 694-704, 703-712, 716-717, 720-721, 1106, 1116-1117, 1119
- mit Acrylglastüren 706
- mit Füßen 703
- mit Sichtfenstertüren 707-709
- elektrifiziert 1117

Fahnenmasten 846-848
Fahrbahn-
- düsen 753
- schwellen 835

Fahrbare
- Alucontainer 75
- Aluminiumboxen 434
- Auffangwannen 915-916, 919-920
- Beistellwagen 555
- Computer-Arbeitsplätze 676-677
- Fasswannen 926
- Flipcharts 1208-1209
- Garderoben 1140-1141
- GFK-Auffangwannen 924
- Hochstühle 891
- Kastenstative 617
- Kippbehälter 460, 466
- Klapptische 1145
- Leitern 786-787
- Müllsackständer 995-997
- Plattformleitern 793-794
- Podestleitern 797
- Podesttreppen 797
- Prospektregale 1167
- Qualitätsstationen 674-675
- Regalleitern 786
- Säulenschwenkkrane 176
- Scherenhubtische 139
- Schubladenschränke 509, 511-512, 536-537, 545-546, 562-563, 594
- Sichtlagerkastenregale 375, 384
- Stehpulte 673, 1135
- Teleskop-Plattformleitern 795-796
- Werkbänke 526-527
- Werkstattwagen 509, 594
- Werkzeugschränke 509, 562-563
- Werkzeugwagen 545-546

Fahrgerüste 807-815
- mit Ausleger 808-809, 810-815
- mit Fahrtraversen 811-814

Fahrgestelle 36-37, 48
Fahrrad-
- anhänger 85
- ständer 864-867, 869-872
- ständer für Lastenräder 872
- überdachungen 868, 873-877
- überdachungen, abschließbar 876

Fahrwagen
- für Euronormbehälter 407, 412
- für Kleinteilemagazine 404-405
- für Tonnen 420-421

Fahrwerke 119-122, 160
Fahrwerke, elektrisch 122
Fahrzeugboxen 433
Faltbare Palettenboxen 443
Falt-
- boxen 413
- handtücher 731
- handtuchspender 726-729
- karren 95
- kartons 484
- stellwände 1169
- tore 349, 352
- türenschränke 650-651, 1085

Fahrradständer
ab Seite 864



Fässer 424-425
Fass-
- abdeckhauben 976
- auflageböcke 921
- auflagen 918, 936
- böcke 930
- depots 940-942
- füllstandsanzeiger 976
- greifer 977
- hähne 975
- handling 976-979
- karren 99
- kipper 99, 979
- pumpen 981-985
- regale 930-931, 936
- roller 99
- schlüssel 976
- schränke 964, 970
- sicherheitsventile 976
- trichter 974
- überfüllanzeiger 976
- verschraubungen 982
- wannen 926-927
- wendezangen 978
- werkzeuge 976
- zangen 977
- zubehör 976

Feder-
- bodenwagen 75
- rollensets 793
- züge 557

Felgenregale 228
Feuchtraumregale 234-236, 238-239
Feuerfeste Papierkörbe 1191-1192
Feuergeschützte Büroschränke 1234-1236
Feuerlöscher 747
Feuersichere Schlüsseltresore 1233
Feuersichere Tresore 1239-1245
Feuerverzinkte
- Abfallsammler 1012
- Palettenregale 268-269

Filteraufsätze 960
Fitness-Hocker 1048
Flach-
- ablageschränke 1115
- beutel 489
- formhubtische 140, 143
- schaukästen 1215, 1219-1220
- spiegel 691

Flächendesinfektionsmittel 732-733
Flächenschutz 339, 912, 939
Flaggenleinen 848
Flaschen-
- karren 98
- regale 224
- wagen 98
- züge 165

Flatterband 834
Flexible
- Sperrbügel 831
- Sperrpfosten 824

Flipchartpapier 1209
Flipcharts 1202, 1208-1209
- fahrbar 1208-1209

Flügeltürenschränke 377-381, 386-389, 567-568, 570, 592-593, 616, 636, 638-649, 652-660, 662-663, 715, 969-971, 1075, 1077, 1084-1084, 1094, 1099, 1104-1107
- für Gefahrstoffe 959-961, 963
- mit Lochplatten 655-656
- mit Schlitzplatten 655-656
- mit Schubladen 644
- mit Schubladen und Wertfach 643
- mit Sichtfenster 381, 616, 641-642, 644, 655, 662-663
- feuergeschützt 1234

Flüssigkeits-
- pumpsauger 752
- schränke 969-971

Flüssigseife 732
Folienschneidständer 476
Folienschweißgeräte 503
Förderpumpen 980-983, 985
Fördersysteme 178-190
Freischwinger 1047, 1055-1056
Füllstandanzeiger 976
Funktionsunterbauten 511-512
Funkuhren 1182-1183
Fuß-
- abdrücke 298-299
- platten mit Gummiauflage 791
- pumpen 982-983
- stützen 1050
- stützen, beheizbar 1050

G

Gabelhubwagen 123-129, 134-137
- mit Waage 128-129
- elektrisch 127
- elektrohydraulisch 135

Gabel-
- räder 116
- stapleranbaugeräte 147-149
- verlängerungen 148
- zinkenschilde 149

Ganzstahl-
- plattformwagen 40
- tischwagen 50
- wagen 50

Garderoben 711, 1138-1141
- fahrbar 1140-1141

Garderoben-
- anlagen 710
- bänke 722-725
- schränke 658, 680-690, 694-695, 698-700, 702, 713-717, 721, 1088-1089, 1106
- ständer 1138-1141

Gartengeräte 1018-1019
Gartenkarren 102
Gasflaschen-
- außenlager 950-951
- boxen 950-951
- container 950-951
- depots 952
- schränke 948-949
- ständer 953
- wandhalterungen 953

Gastronomieregale 238-239
Gebinderegale 918
Gebläse 764
Gebotskennzeichnungen 308-309
Gefahrstoff-
- arbeitsplätze 965
- container 944-947
- depots 940-943
- fassschränke 964
- gasflaschenschränke 948-949
- kanister 973
- regale 933-936
- palettenregale 936
- rollladenschränke 940
- schränke 959-961, 963, 966-968
- schrank-Umluftfilteraufsätze 968

Gegengewichtskrane 169
Geländer 332-335, 337-338
Geldkassetten 1226
Geräte-
- karren 96
- kisten 97

Gerüste 808-815
- mit Ausleger 807-809
- mit Fahrtraversen 811-814

Geschäftstresore 1237-1246, 1248
Geschwindigkeitshinweise 319
Gestellwerkbänke 514
Getränkekistenregale 224
Gewerbesauger 752-753
GFK-
- auffangwannen 924, 930-931
- behälter 426
- fahnenmasten 848
- leitern 788
- regalwannen 930-931
- schachtleitern 802

Gitter-
- bodenregale 230-233, 238-239
- bodenwagen 72
- boxabdeckhauben 450
- boxen 443
- boxpaletten 449
- boxwender 149
- fachebenen 937
- kastenwagen 74
- korbregale 222-223
- korbwagen 49
- rostböden 264
- roste 930
- rückwände 265

Gitter-
- wandwagen 33-34, 46, 56, 59, 64-67, 74, 76-81, 1120

Geldkassetten
Seite 1226



- wandwagen mit Totmannbremse 56
- wannenregale 222-223

Glasbords 1201
Glastische 1059
Gleitbandförderer 190
Granulat 904
- wagen 904

Greifer 979
Greifzangen 978
Griffroller 43, 60, 82
Groß-
- behälter 419-521, 426-427, 433, 444-447
- fachregale 242-253
- gebindelager 945-946
- mülltonnenschränke 1020-1021

Großraum-
- abfallsammler 1194, 1196
- behälter 448-449, 452-469
- lagercontainer 372
- schränke 388-389

Grundplaketten 319
Grundpodeste 805
Gruppenwerkbänke 529
Gummi-
- matten 154, 542-543, 625
- riefenläufer 625
- wabenmatten 758

Gurtabsperrpfosten 819-820
Gurte 150-153
Gurtwandkassetten 818

H

Haftbänder 1207
Haftfolien 1207
Hähne 975
Haken, magnetisch 1206
Hakenleisten 1138, 1229, 1232
Hakensortimente 604-605
Hallen-
- bodenmarkierer 300-301
- bodenmarkierungen 298-299
- bühnen 256-257
- markierbänder 300-301
- markierfarben 300

Halterungen für Handschuhboxen 737
Hand-
- abroller 498
- desinfektionsspender 735
- desinfektion 732-733
- fassausgiesser 977
- gabelhubwagen 123-125, 128-129
- gabelhubwagen mit Waage 128-129
- hebelpumpen 980
- kurbelpumpen 980
- läufe 783
- pritschenwagen 86
- pumpen 980-983
- seifen 732
- stretchfolien 498
- tuchrollen 731
- tuchspender 726-728
- wagen 85, 1018
- winden 162
- windenstapler 131

Handwerker-
- matten 451
- regale 225
- sauger 753-755

Hänge-
- registraturschränke 1075, 1077, 1094, 1112-1114
- registraturwagen 1132
- schränke 402, 660-661
- schränke mit Lochplatten 661
- schränke mit Sichtfenstern 660
- waagen 482-483

Harzentferner 993
Haspelfahrwerke 160
Hauben 450
Haushaltsleitern 767-768
Hautdesinfektionsmittel 733
HDPE-Paletten 437
Hebe-
- bänder 156
- böcke 118
- fahrwerke 83
- geräte 119
- magnete 161
- rollen 117
- zangen 977

Hebel-
- pumpen 980
- roller 84
- schneider 1190
- züge 164

Heftklammern 485
Heizautomaten 764
Heizgeräte 764
Hinweisbeschilderungen 1156-1157
Hinweiskennzeichnungen 305-318
Hoch-
- auszugsschränke 1098
- druckreiniger 992-993
- hubkarren 131-132
- hubwagen, elektrisch 133
- hubwagen, elektrohydraulisch 135-136
- Hochleistungs-
- bautrockner 765
- industriesauger 754
- reinigungsgeräte 992



Griffroller
ab Seite 43

Hinweiskennzeichnungen
ab Seite 305



Hocker 882-884, 1048, 1150-1151
Höhenbegrenzungen 831, 843
Höhensicherungsgeräte 816
Höhenverstellbare
- Arbeitshocker 884, 894
- Arbeitstische 510, 514-515, 522-524
- Kastenstative 617
- Materialständer 617
- Schreibtische 1070, 1100
- Tischwagen 57
- Werkbänke 510, 513-514, 552-553

Holz-
- kastenwagen 74
- laufroste 618
- leitern 789
- schalenstühle 1053, 1146-1147
- wandwagen 27, 45, 50

Hoteltresore 1248-1249
Hub-
- karren 131-134
- karren, elektrisch 133
- neigeeräte 144-145
- rollen 83
- tische 138-143
- tische, elektrisch 140-143
- tische, fahrbar 138-140

Hubwagen 123-129, 135-137
- mit Waage 128-129
- elektrisch 126-127
- elektrohydraulisch 135-137

Hubwagenräder 116
Hundekotbeutel 863
Hundekotbeutelspender 863
- mit Abfallsammler 863
- mit Ascher 863

Hussen 1152
Hydraulikheber 118-119
Hydraulikstapler 134
Hygiene-
- paletten 437
- regale 234-239
- stationen 750
- tower 751

I

IBC-
- auffangwannen 925-927, 932
- container 427
- depots 943

Impulsschweißgräte 503
In-and-Out-Boards 1213
Industrie-
- anhänger 87
- beläge 619
- böden 621-622
- kanister 424
- matten 619
- reiniger 992-993
- roste 619
- sauger 752-754
- spiegel 342-344
- stehhilfen 885, 887
- waagen 483

Info-
- boards 1161
- rahmen 320, 1159-1160
- säulen 1166
- ständer 1161, 1166

INFORMATION
- Bereifung Hubwagen 123
- Büro-/Archivregale 1126
- Ergonomische Arbeitsplatzsysteme 550-551
- Erste-Hilfe-Einrichtungen 738-739
- ESD-Arbeitsplätze 634
- Fahrgerüste 806
- Feuerwehrschränke 718-719
- Garderobenschränke 678-679, 686, 692-693
- Gefahrstofflagerung 908-909, 938-939
- Gefahrstoffschränke 962
- Gesundes Sitzen 1030
- Hinweisbeschilderungen 304
- Ladungssicherung 150
- Lagerplatzkennzeichnungen 290
- Mehrgeschossanlagen 254
- Packtischsysteme 470
- Palettenregale 258-259
- Podesttreppen 800-801
- PREMIUM-Transportgeräte 24
- Räder und Rollen 104-105



Infoständer
ab Seite 1161

- Regalsysteme 198-199
- Schubladenregale 576
- Schubladenschränke 560
- Shopfloor-Management 1158
- Steckregale 202
- Tresore 1230-1231
- Werkbankkombinationen 580-581

Informationssysteme 1159-1160
Inventurwaagen 478-481
Isolationsmatten 625
Isolierkannen 1155
Isolierte
- Gefahrstoffcontainer 946
- Lagercontainer 370-371, 946
- Umweltcontainer 946

J

Jahresplaner 1212-1213
Jalousienschränke 1075, 1085, 1109-1110
Jojos 1162

K

Kabel-
- aufroller 558-559
- brücken 835, 1060-1061
- kanäle 1073, 1081
- trommeln 557
- trommelregale 272-273
- wannen 1081

Kaltreiniger 992-993
Kanalschutz 906
Kanbanregale 220-221
Kanister 424, 973
Kanisterpumpen 982
Kannen 1155
Kannen-
- böden 930
- halter 931
- träger 930, 936

Kanten-
- profile 619
- rammschutz 323
- schutz 153, 339, 488
- schutz-Profile 339

Kantinen-
- stühle 1146-1147
- tische 1143-1148

Karren 38-39, 88, 92-103
Karteischränke 1112, 1114
Kartonagenmagazine 473
Kartonkantenschutz 488
Kartons 484
Kartonverschlusshefter 485
Kassentresore 1246
Kästen 374, 382, 390-392, 394-399, 406-408, 410-412, 414-419
- für schwere Lasten 408, 411

Kasten-
- regale 218-219, 375-376, 383-385, 393
- roller 82
- schränke 377-379, 381, 386-389
- stative 617
- wagen 33, 50, 66, 70-75, 78
- werkbänke 515

Kegelmagnete 1206
Kegel-Standascher 1023
Kehr-
- maschinen 756
- schaufeln 1019

Kennzeichnungsrahmen 298
Kennzeichnungstaschen 296-297
Ketten-
- gehänge 158
- sperrpfosten 821-823, 826
- verbindungsglieder 823
- züge 164-166
- züge, elektrisch 166-167

KFZ-
- Pulver-Löscher 747
- Verbandskasten 743

Kindergarten-
- Fächerschränke 716-717
- Garderobenschränke 716-717

Kipp-
- behälter 458-469
- behälter, fahrbar 460, 466
- mulden 460-462
- traversen für Muldenkippbehälter 463
- vorrichtungen 977

Stichwortverzeichnis



Kippbehälter
ab Seite 458

Kipper für Mülltonnen	1017
Kisten	428-434
Kisten-	
roller	82
wagen	70-71, 73
Klappbare	
Arbeitspodeste	768-769
Gerüste	807
Krankentragen	745
Plattformleitern	792-794
Plattformtreppen	796
Sicherheitstreppen	768, 770
Teleskop-Plattformleitern	796
Klapp-	
bodenbehälter	456-458
boxen	413
leitern	778-779
rahmen	1218
tische	1144-1145
tische, fahrbar	1145
treppen	768, 770
tritte	767
wagen	26, 40-42, 50, 56
wagen mit Totmannbremse	56
Klarsicht-	
einstecktaschen	296-297
hängeschränke	402
kästen	401-403
magazinschränke	403
wandrahmen	401
Klebe-	
bandabroller	487
bänder	486
Kleider-	
bügel	684, 1139-1141
haken	1138, 1140
haken, magnetisch	1206
schränke	680-683, 685, 687-690, 713-714, 721
ständer	1138-1141
Klein-	
fachschränke	1116-1119
gebinderegale	933-935
gebindewannen	910-911, 913, 926
rollenbahnen	184
Kleinteile-	
einsatzkästen	399
lagerung	374-379, 381, 390-405
regale	222-223, 226-227
reiniger	972
reinigungsgeräte	990, 992, 994
systeme	400-403
Klemm-	
balken	154
beschlagsets	778
bretter	154, 1211
Klopapier	727
Klopapierspender	727
Koffer	1186
Kofferwaagen	482
Kohlendioxid-Löscher	747
Kombi-	
abfallsammler	858
ascher	862, 1023, 1026
flügeltürenschränke	658-659
leitern	784
werkbänke	510-521
Kommissionierwagen	34, 68, 70-73
mit Leiter	68
Kompakt-	
hubtische	141
rollen	106
waagen	478, 480
Komplett-	
büros	1096
notfallsets	904-905
Konferenztische	1078-1079, 1090, 1143-1145, 1147-1149
SMILLA	1090
VENEZIA	1078-1079
Konsolenwinden	162



Kleiderständer
ab Seite 1138

Kontrollspiegel	344-345
Konzepthalter	1175
Korb-	
regale	222-223
ständer	997
Korkwände	1198, 1203-1205
Kraftband-	
Umreifungsbänder	494
Umreifungs-Sets	493
Kraftstoff-	
Tankstationen	986-969
Trolleys	986
Kraftübertragungssysteme	153
Kragarm-	
regale	274-281
regalkennzeichnungen	320
Kran- und Ladegabeln	168
Kranarme	147
Krane	170-176
Krankentragen	745
Krankentragenschränke	745
Kranwaagen	483
eichfähig	483
Kreiselfahrwerke	119
Kreuzstreben	214
KTC-	
auffangwannen	925-927, 932
container	427
depots	943
Kübel	423
Kufenkarren	38-39, 93-94
Kugel-	
rollen	182
rollentische	187
spiegel	345
Kühlraumregale	238-239
Kühlschrank-Caddies	1154
Kundenstopper	1214
Kunststoff-	
ablagekörbe	1121-1123
anlegeleitern	788
ascher	1025
auffangwannen	911, 915, 926-927
bänke	852
behälter	880
bottiche	423
boxen	880
dosen	422
eimer	422
fahrzeugboxen	433
fässer	424-425
fassgreifer	978
großbehälter	426
kanister	424
kästen	374, 382, 390-392, 394-397, 399, 406-408, 410-412, 414-419
kübel	423
mülleimer	998, 1001-1002
paletten	435-438
papierkörbe	1191-1192
plattenwagen	40, 50-51
rammschutz	323, 330, 336-338
regale	234-235
schalenstühle	1051-1052
standascher	1023, 1025
stapelbehälter	448
stehleitern	788
tonnen	420-421, 423
transportbehälter	448, 459
umreifungssets	492
wagen	41, 51
wertstoffsammler	1001-1002
Kurbellifte	799

L

Labelgeräte	295
Labor-	
pumpen	981, 984-985
schalen	983
stühle	896-897
Labor-	
waagen	477-478
wannen	913
Lade-	
brücken	192-195
einrichtungen	224, 226-227
plätze für Stapler	136
Ladungssicherung	150-155
Lager-	
behälter	444-449, 452-469
bodenmarkierer	300-301
boxen	353, 366, 607
bühnen	256-257
container	366-372
container, isoliert	370-371
streifenvorhänge	354
taschen	296-297
trennwände	346-353



Lampen
ab Seite 1175

kästen	374, 390-392, 394-398
kastenregale	375-376, 383-385
kastenschränke	377-379, 381, 386-389
Lagerplatz-	
kennzeichnungen	291-301
schilder	291
Lampen	1175-1181
Landschaftskarren	102
Längenriegel	214
Langgutregale	214, 225, 270, 274-281, 286-287
Langmaterialroller	90
Langmaterialwagen	90-91
Laptop-	
schränke	1117
taschen	1187
taschen aus RPET	1186
tresore	1248
trolleys	1186
Lastarme	147
Lasthebemagnete	161
Laterneneisen	834
Laufkatzen	160
LDPE-Saugheber	982
Lebensmittelregale	234-239
Leckagemanagement	902-907
Leder-	
bürostühle	1042, 1045-1047
koffer	1186
mappen	1186
sessel	1058
sitzgruppen	1058
Leder-	
sofas	1058
stühle	1042, 1046-1047, 1056, 1149
LED-	
Fahnenmasten	849
Leuchten	1176-1181
Leicht-Röllchenbahnen	186
Leichtrollenbahnen	185
Leiterhaltesets	
für Dachrinnen	778-779
für Dachträger	795
Leitern	771-789, 792-799, 802, 804-805
Leiterwagen	68
Leitfähige	
Euronormbehälter	411
Regalkästen	397
Sichtlagerkästen	391
Transportwagen	60-61
Leit-	
kegel	820, 834
stellenstühle	1045
systeme	818, 821-822, 824
Lenk-	
fahrwerke	120-121
räder	117
rollen	105-116
Leuchten	1175-1181
dimmbar	1177-1181
mobil	1178
Leuchtstoffröhren-Sammelboxen	433
Lieferscheintaschen	489
Liegen	745
Lifte	255, 799
Lithium-Ionen-Akku-Lagerung	954
LKW-Einfahrhilfen	341
Lochplatten	602-603, 608-615
Lochplatten-	
haken	604-605
ständer	608-609, 614-615
Logistikboxen	444-447
Löschdecken	746
Löschdeckenbehälter	746
Lösemittel-Pumpen	983
Loungemöbel	1058
Luft-	
bereifte Rollen	116
entfeuchter	765
polsterfolien	488
polsterkissen	491
polsterkissen-Maschinen	491
polstertaschen	490
reiniger	765
Lupenleuchten	1179

M

Magazine	404-405
Magazin-	
drehständer	404-405
roller	43
schränke	378-380, 403
Magazinwagen	25-34, 40-47, 50, 52-68, 80
mit Kästen	63
mit Klappetagen	67
mit Leiter	68
mit Totmannbremse	56
Magic-Charts	1207
Magnete	1206
Magnet-	
bänder	293, 1207
clips	1159
etiketten	293
folien	601, 1207
haken	1206
leisten	1159
rahmen	1159
rollen	1159
spiegel	344
tafeln	1198
Malermatten	451
Manuelle Pumpen	980-981
Mappen	1186
Markier-	
bandabrollgeräte	301
bänder	300-301
farben	300, 302-303
schablonen	302-303
Markierungsknöpfe	822
Maschinen-	
heber	118-119
reinigungsset	753
schutzgitter	350-352
stretchfolien	499
Material-	
heber	131-134
kisten	428-434
lagercontainer	366-372
schränke	380, 616, 638-640, 642, 644-657, 664-670
ständer	177, 617
Matten	154, 619-632, 1062-1063
Maxibriefkartons	490
Mehrwegbehälter	414-415
Mehrzweck-	
leitern	778-780
räume	256-365
wagen	41, 49
wagen für schwere Lasten	51
Mengenzähler	981, 984
Messeräume	356-360
Messing-Zapfhähne	975
Metall-Ablagekörbe	1123
Metallhaken	605-606
Mikrofilter	752
Mini-	
handstretchfoliensets	498
hebelzüge	164
kippbehälter	464
transportwagen	1120
traversen	168
Möbel-	
einsatztresore	1248
hubroller	82-83
rollen	105-106
roller	82-83
Mobile	
Absperrsysteme	833
Aluminiumboxen	434
Auffangwannen	916
Beistellwagen	555
Benzin-Tankstationen	986-987
Diesel-Tankstationen	986-988
Flipcharts	1208-1209
Garderoben	1140-1141
Kippbehälter	460, 466
Klapptische	1145
Kraftstoff-Tankstationen	988
Leuchten	1178
Materialschränke	616
Müllsackständer	995-997
Prospektregale	1167
Säulenschwenkkrane	176
Scherenhubtische	138-139
Schmierstoff-Tankstationen	988



Magazinwagen
ab Seite 25

Mobile
- Schubladenschränke 536
- Sichtlagerkasten-Regale 375, 384
- Stehpulte 1135
- Tankstationen 986-988
- Werkbänke 540

Mobilpresenter 1175
Moderationssets 1205
Moderationswände 1203-1205
Moderatorenkoffer 1205
Modulare
- Schubladenregale 578-579
- Stapelbehälter 410

Modulraumsysteme 355-365
Monatsplaner 1212-1213
Monitor-
- gehäuse 677
- träger 1172-1173

Montage-
- bühnen 146
- hocker 884, 894
- plattformen 790
- wagen 544
- werkbänke 510, 516-521, 538-540, 582-584

Mulden 596-599
Mulden-
- kippbehälter 459-469
- kübel 423

Müll-
- beutel 1015, 1197
- eimer 856-862, 998, 1000-1002, 1012, 1191-1197
- großbehälter 1016
- säcke 1014-1015
- sackringe 1019
- trennung 998-1000, 1195

Müllsackständer 736, 995-997
- mit Fußbetätigung 996
- mit Spreizhalterung 997
- fahrbar 736, 995-996
- stationär 995-997

Mülltonnen 856-862, 1012, 1016-1017
Mülltonnen-
- kippstationen 1017
- umhausungen 1020-1021
- wender 149

Multi-Ausweishalter 1162
Multibewegliche Hocker 1049
Multifunktions-
- flipcharts 1208
- paletten 438
- taschen 1187
- wagen 1134

Multiwände 556

N

Namensschilder 1162
Nasssauger 752-755
Neodym-Magnete 1206
Neodym-Magnettaschen 297
Netz-Besucherstühle 1055
Netz-Bürodrehstühle 1032, 1036-1037
Netze 155
Nichtraucher-Schilder 307
Niederhubwagen 123-129
- mit Waage 128-129

Niveau-Lifte 145
Noppenfolie 488
Notebooktresore 1248
Notschlüsselkästen 1227
Nummerische Kennzeichnungen 291
Nummernschilder 691, 705

O

Offene Garderobenanlagen 710-711
Öl-
- bindemittel 904
- löser 993

Optiliner 26
Ordnungs-
- regale 1118
- schränke 1118-1119

Organisationswände 607
Outdoor-Handwagen 85
Outdoortische 1152

P

Packdecken 155
Packpapier-Schneidständer 476
Packtische 471-475
- BASIC 471
- Experte 474-475
- PROFI 472
- ergonomisch 474-475
- erweiterungen 471-473, 475

Paket-
- karren 38-39, 92-97
- roller 95-96
- wagen 59, 76-78, 80-81

Paletten 435-438
Paletten-
- abdeckhauben 450
- abdeckplanen 451
- aufsätze 439-441
- auszüge 267
- boxen 443-447
- boxen, farbig 446
- boxen, klappbar 447
- fahrgestelle 36-37, 48
- heber 144-145
- kennzeichnungen 294
- rollenschienen 181
- spangen 294
- waagen 481
- waagen, eichfähig 481

Palettenregale 260-269
- für den Außenbereich 268-269
- für Gefahrstoffe 936
- sets 262-263, 268-269

Palettenregal-
- böden 264
- kennzeichnungen 294
- rammschutz 266, 323-324

Palettierstäbe 495
Pannensichere Rollen 115
Panoramaspiegel 345
Panzerschränke 1232-1233, 1237-1246, 1248
Papier-
- filterbeutel 752-753
- klebebänder 486
- müllsäcke 1014
- polster 488
- schneidemaschinen 1190
- versandtaschen 490

Papierkörbe 1191-1192
- feuerfest 1191-1192
- selbstlöschend 1011

Pappkartons 484
Paravents 1169
Parkbänke 850-855
Parkpilze 823
Parkplatz-
- begrenzer 831
- beschilderungen 315-317
- grenzer 831
- markiergeräte 302-303

Pausenräume 355-365
PC-
- Halter 511, 1086
- Stationen 1134

PE-
- auffahrrampen 912
- auffangwannen 911-912, 914-915, 926-927
- bodenauffangwannen 911
- bodenwannen 912
- entsorgungsbehälter 973
- fassböcke 915
- fasstrichter 974
- flächenschutzsysteme 912
- kleingebindewannen 911, 913, 926
- laborwannen 913
- sicherheitsbehälter 972
- sicherheitsbodenwannen 912
- zapfhähne 975

Pegelstandanzeiger 976
Pendelhefterschränke 1099, 1106
Permanent-Lasthebemagnete 161
Personenleitsysteme 828-822, 824
PET-
- Umreifungsbänder 494
- Umreifungs-Sets 492

Pinnwände
ab Seite 1198



Pflasterspender 744
Pfosten 820-829
Piktogramme 315
  für Wertststoffsammler 1004, 1009
  vorlagen 1156
Pilotenkoffer 1186
Pinnwände 1198, 1202-1205
Plakat-
  halter 1218
  schaukästen 1211-1213
  ständer 1166, 1214
Plaketten 319
Plan-
  halter 1175
  tafeln 1211-1213
Planungszubehör 1207
Platten-
  karren 88
  lagerregale 271
  regale 271, 288-289
  roller 88
  wagen 51, 89
Plattform-
  leitern 792-794
  leitern, fahrbar 793-794
  lifter 132-133
  lifter, elektrisch 133
  treppen 796
  waagen 477, 479-481
  wagen 25-27, 30, 40-47, 50, 56, 59
  wagen mit Totmannbremse 56
  wagen, ergonomisch 26
PL-Umreifungs-Sets 493
Podeste 768, 790-791
Podest-
  leitern 797
  treppen 797
  treppen, fahrbar 797
Poller 329, 336
Polstermöbel 1058
Polsterstühle 1054-1056, 1148-1149
Portalkrane 170-171
Post-
  ablageschalen 1121-1122
  rollis 1120
  sortierstationen 1118

Pylonen
Seite 820



  verteilschränke 1119
  verteilwagen 1120
PP-
  Umreifungsbänder
  Umreifungs-Sets
Präsentations-
  ständer 1208-1209
  wände 1168-1169, 1203-1205
Präzisions-Waagen 478
PREMIUM-Transportgeräte 25-39, 59
Presenter 1175
Pritschenwagen 86-87
Profi-
  bodenmarkiergeräte 302-303
  hängewaagen 482-483
  kompakthubtische 141
  sauger 752
Profilregale 225, 286-287
Profilschutz 339
Projektorwagen 1134, 1210
Propangasflaschen-Schränke 948-949
Prospekt-
  halter 607, 1123, 1161, 1163-1168
  regale 1167
  regale, fahrbar 1167
  ständer 1161, 1165-1167
  wandmagazine 1164
Prüfplaketten 319
PTFE-Fasspumpen 982
Pulver-Löscher 474
Pumpen 980-985
  sets 981, 984
Pumpkannen 1155
Purgasol 991
Putz-
  mittelschränke 658
  behälter 973
  bodenständer 734
  tuchrollen 734
  tuchwandhalter 734
  wagen 748-749
  wollkästen 973
Pylonen 820, 834

Q

QS-Wände 1203
Quadratische Sperrpfosten 825
Qualitäts-Management-Stationen 586-587, 647-675
Quarzsand 1023, 1026-1027
Quarzuhren 1182-1183
Querrollladenschränke 1075, 1077, 1085
QUICKFINDER
  Leitern und Gerüste 766
  Regalsysteme 200-201

R

Räder 105-114, 116-117
Raubaukensichere Wertfachschränke 712
Rahmen 1159-1160, 1218-1219
Rammschutz 266, 322, 324-341
  aus Kunststoff 330, 336-338
  aus Stahl 322, 324-329, 331-333, 340-341
  für den Außenbereich 325, 327, 331-335, 339-341
Rammschutz-
  balken 335-336, 341
  barrieren 336-338
  bügel 326-328, 332
  geländer 332-335, 337-338, 340
  maschinengitter 338
  planken 324-325
  poller 329, 336
  schrammborde 340
Rampenschutzgeländer 833
Rangierhilfen 149
Rauchertische 877
Raucherunterstände 876-879
Rauchverbotsschilder 307
Raum-
  duft für Duftspender 730
  sparschränke 713-714
  spiegel 345
  systeme 355-365
  trennsysteme 1168-1169, 1203
Rechteck-
  behälter 426
  fässer 425
Reflexkegel 834
Regale 203-213, 217-239, 240-253, 260-289, 375-376, 384-385, 393, 933-937, 1124-1125, 1127-1131
Regal-
  anfahrschutz 322-323
  aufkleber 291
  einhängeleitern 783
  einhängewannen 932
  etikettenhalter 292-293
  füße 214
  kästen 392, 394-397
  kästen, leitfähig 397
  kastensysteme 392-393
  kennzeichnungen 291-293, 320
  leitern 783, 786-787
  lifte 255
  rahmen 214, 261
  rammschutz 266, 324-325
  rückwände 216
  schilder 291
  schränke 1077, 1131
  schubladen 216
  schubladenschrank-Kombinationen 217
  seitenwände 216
  türen 216
  wannen 932
  zeilenschilder 292
Regenerat-Paletten 437
Reifen 116
Reifen-
  karren 100-101
  regale 228
  roller 101
  wagen 100-101
Reihen-
  bänke 1057
  bestuhlung 1051, 1053
  garderoben 1140-1141
Reihenständer 869
Reiniger 991-994
  rückfettend 991
Reinigungs-
  flüssigkeiten 991-993
  geräte 990, 994
  konzentrate 994
  tücher 735
  wagen 748-749, 1018
  wagen-Set 1018
Reinraumstühle 896-897
Reißverschlussmappen 1187
Reststückregale 288
Rettungswegkennzeichnungen 310-311
RFID-
  Anhänger 1185
  Karten 1185
Richtungspfeile 298-299
Riffelblechboxen 432
Rillenmatten 572-575, 625

Stichwortverzeichnis



Rammschutz
ab Seite 266

Ringbuchmappen	1186
Ringschrauben	159
Rohr-	
rammschutz	331
regale	225
schutzprofile	339
verbindersysteme	836-837
Roll-aus-Regale	285
Roll-	
abfallsammler	1001
boxen	76-81
boxen in Europaletten-Abmessungen	79
boxen, nestbar	79
container	76-81, 524-525, 532, 1067, 1069, 1081, 1083, 1086, 1093, 1101-1102
container, nestbar	79
fahrwerke	160
klemmen	160
platten	79
schneider	1190
stuhlrampen	191
tritte	1060
wagen für Euronormbehälter	407, 412
wagen für Kunststofftonnen	423
wagen für Tonnen	420-421
werkbänke	544-546
Röllchen-	
bahnen	186-187, 189
leisten	178
Rollen	105-117, 116, 182-183
luftbereift	116
pannensicher	115
Rollen-	
auflagen	921, 931
bahnen	184-185, 188-189
böcke	177
sätze	511
schienen	178-181
ständer	177
Roller	82-83, 88, 99
Rollladen-	
caddies	1073
container	367
schränke	588-589, 592-593
Routenzugbehälter	457-458
Routenzüge	37
Rückfettende Reiniger	991
Rucksäcke	1187
Ruheraumliegen	745
Rundbänke	855
Runde Sperrpfosten	825
Rundschlingen	156-157
Rungen-Stapelgestelle	442

S

Saalbestuhlung	1051, 1053
Sack-	
karren	38-39, 92-97
ständer	995, 1015
Safeboxen	79
Safes	1232-1233, 1237-1246, 1248
Salzstreuwagen	881
Sammel-	
behälter	448-449, 452-469
boxen	433
säcke	1015
wannen	974
zangen	1019
Sand	1023, 1026-1027
Sanitär-	
beschilderungen	315
räume	361
Sanitätskoffer	740
Sauger	752-753
Saug-	
heber	982
matten	903
schläuche	902-903
Säulen-	
klapptische	1144-1145
rammschutz	331
schutz	330, 335
schwenkkrane	172-174, 176
schwenkkrane, fahrbar	176
tische	1078, 1135, 1150, 1152-1153, 1215-1217, 1219-1221
Scannerleisten	292
Sechseckwerkbänke	529
Seife	727, 732-733
Seifenspender	727, 729, 733
mit Sensor	729
Seil-	
absperrbänder	819
winden	162, 816
züge	163
züge, elektrisch	163
zugleitern	785
zugleitern, mehrteilig	785
Selbstklebende Magnethalter	1159
Selbstlöschende Papierkörbe	1011
Service-	
caddies	1154
wagen	748-749
Servierwagen	1132
Sessel	1058
Shopfloor-Management	1158
Sicherheits-	
akku-Ladeschränke	955-956
behälter	972
betriebsausweishalter	1162
bodenwannen	912, 929
kennzeichen	299
Sicherheits-	
körbe	146
papierkörbe	1192
putzwollkästen	973
schränke mit Vertikalauszug	966-967
standascher	1025
tischascher	1022
treppen	768
tritte	791
umhängebänder	1162
ventile	976
wertstoffsammler	1011
Sicherungs-	
netze	155
stifte	214
Sichtfensterflügeltürenschränke	567, 570, 641-642
Sichtlagerkästen	374, 382, 390-391, 398, 400, 404-405, 607, 636
leitfähig	391
Sichtlagerkasten-	
regale	218, 375-376, 383-385
regale, fahrbar	375, 384
schränke	377-379, 381, 386-389
systeme	375-376, 382-385
Sichttafelhalter	1170-1171
Sichttafelsysteme	321, 1170-1171
Sideboards	1084-1085
Silobehälter	455
Siphon-Handpumpen	985
Sitz-	
ballhocker	1048
bänke	722-725, 850-855
gruppen	851, 853-855
gruppen für Kinder	854
hocker	882-884, 894
steharbeitsplätze	1100
stehschreibtische, elektrisch	1048, 1064-1065, 1072
Sofas	1058
Sorbent-Notfall-Sets	905
Sorbents	905
Sortierstationen	1118, 1123
Sozialräume	355-365
Späne-Flüssigkeitssauger	754
Späne-Kippbehälter	465
Spanngurte	150-153
Spanplattenböden	264
Sparanfeuchter	972
Sperren	903
Sperr-	
bänder	834
bügel	830-831



Sofas
Seite 1058

Sperr-
gitter 832
pfosten 819-829
pfosten mit Lift-Automatik 825
pfosten mit Solarkopf 828
ständer 819-822
Spezial-Erste-Hilfe-Koffer 742
Spezialreiniger 991-994
Spiegel 342-345, 684
Spinde 680-683, 685, 687-690, 713-714, 716-717, 721
Spiralkabel 557
Sportgeräteschränke 715
Spraydosen-Sammelbehälter 1017
Sprossenanlegeleitern 782
Sprossenleitern 778-782, 785, 789, 795-796, 802, 804-805
beidseitig 778-779
Spurkranzräder 117
System-
roller 61
wagen 748-749

SCH

Schablonen 302-303
Schacht-
abdeckungen 803
einstiegshilfen 803
leitern 802
Schachteln 484
Schalen 983
Schattenfolien 601
Schaufeln 1019
Schaukästen 1215-1221
für den Außenbereich 1215-1217
für den Innenbereich 1219-1221
mit farbigen Rahmen 1219
Schaum-
löscher 747
stoffeinlagen 600-601
stofffolien 488
Scheren-
absperrungen 833
bahnen 189
muldenkippbehälter 467
röllchenbahnen 189
rollenbahnen 189
sperren 833
Scherengabelhubwagen 130
elektrisch 130
Scherenhubtische 138-143
elektrisch 140-143
fahrbar 138-140
Scheuer-
saugmaschinen 757
schutzplatten 153
schutzschläuche 153
Schiebebügelwagen 25-27, 30, 40-42, 44-50, 55-56, 59
mit Totmannbremse 56
Schiebetore 349, 352
Schiebetüren-
schaukästen 1221
schränke 567, 569-570, 664, 666, 668, 715, 1074, 1076, 1085, 1095, 1107-1108
schränke mit Sichtfenstern 665, 667, 669
vitrinen 1223-1225
Schienen-
anlagen für Regalleitern 787
systeme für Präsentationen 1202
Schilder 305-319, 1156-1157, 1159-1160
Schilderhalter 819
Schirmständer 1142
Schlängel 903
Schläuche 116
Schlauch-
aufroller 558-559
brücken 835
folien 503
regale 229
Schlaufengewichte 848
Schleifkorbtragen 746
Schließfachschränke 694-704, 706-709, 712, 1116
Schließfachwürfel 713
Schlitzplatten 602, 606, 608-613
Schlitzplattenständer 609
Schlüssel-
anhänger 1228-1229, 1232
boxen 1248
kästen 1227-1229
schilder 691, 705
schränke 1227-1229
tresore 1232-1233
tresore, feuersicher 1233
Schmierstoff-Tankstationen 988
Schmutzfangmatten 632, 758-762
für Gabelstapler 632
Schneidemaschinen 1190
Schneidständer 476
Schnellbau-Portalkrane 170
Schräg-
bodenregale 221, 226-227
bodenwagen 70-73
dachaufsätze 684, 691
Schrammborde 340
Schränke 377-381, 386-389, 1074-1077, 1084-1085, 1094
Schranken 840-842
Schrankenzäune 832
Schranksysteme
HANNA 1084-1085
ROMA 1074-1075
SEVILLA 1077
SOLID 1098-1099, 1101
VARIANT 1094-1095
Schrankvitrinen 1223-1225
Schrankwagen 33, 54, 66, 78
Schraubregale 240-241
Schredder 1188-1189
Schreib-
mappen 1186-1187
pulte 672, 1135
tafeln 1201-1205
unterlagen 1062
Schreibtische 1064-1070, 1072, 1080, 1082, 1092-1093, 1096-1097, 1100
elektrisch höhenverstellbar 1072, 1100
Schreibtischleuchten 1175-1178, 1181
Schreibtischprogramme
BERLIN 1066-1067
LEA 1080-1081
LONDON 1068-1069
MAILAND 1072-1073
NAOMI 1082-1083
NIZZA 1070-1071
SOLID 1096, 1100
VARIANT 1092-1093
Schrenzpapier 489
Schrumpf-
folien 501
hauben 501
haubenkonfektionierer 501
pistolen 500
pistolen-Sets 500
Schubfachregale 282-285
Schubkarren 103
Schubladen-
aufsatzschränke 567, 570
blöcke 534-535, 561-566, 572-575
boxen 1121-1122
einsatzkästen 399
einteilungsmaterial 542-543, 545-547, 596-599
regale 577-578
schränke 506-508, 511-512, 534-537, 561-566, 568-569, 571-575, 636,
schränke mit vorgebauten Türen 568-569
schränke mit Steckdosen 561
schrankgehäuse 571-575, 584
tresore 1246
Schuhreiniger 735
Schul-
fächerschränke 716-717
garderobenschränke 716-717
Schüttbehälter 455-469
Schutz-
ecken 153
gitter 346-353
matten 1062-1063
platten 153
profile 399
winkel 153
Schweißer-
arbeitsplatzmatten 633
schutzbedarf 633



Schubkarren
ab Seite 103

Schweißfolien 503
Schwellenbrücken 194-195
Schwenkarme
für Monitore 1172-1173
für Telefone 1172
Schwenkkrane 172-174
Schwerlast-
arbeitsstühle 895
auszugregale 282-283
bürodrehstühle 1043-1045
etagenwagen 54
fachbodenregale 232-233
fahrwerke 122
flügeltürenschränke 640, 645, 654, 657
hocker 1011
kästen 408, 411
muldenkippbehälter 469
plattformwagen 47
regale 270, 282-285
rollen 111-112
rollenbahnen 188
stühle 895, 1042
tischwagen 29, 31, 53-54
wagen 47, 54, 60, 86-87
werkbänke 525
Schwerlastschränke 590-591, 640-641, 645, 654, 657
mit Einschwenktüren 590-591
mit Flügeltüren 591
mit Rollladen 591
mit Schubladen 590-591, 654, 657
mit Sichtfensterflügeltüren 591, 641
mit Vertikalauszügen 674
Schwing-Tore 337

ST

Stadtpoller 827
Stahl-
auffangwannen 918, 922, 925, 932
bandscheren 495
bandumreifungssets 493
baulagerbühnen 256-257
büromöbel 1096, 1098-1099, 1101-1115, 1124-1125, 1127-1131
flaschenkarren 98
flaschenwagen 98
mattenzäune 966
rammschutz 322, 324-329, 331-333, 340-341
rohrkarren 38, 92-93, 96
rohrwagen 25-32, 40, 42-50, 52-61, 80
rohrwagen mit Totmannbremse 56
rollboxen 79
rollplatten 79

Staubsauger
ab Seite 752



Stahl-
schränke, feuergeschützt 1234-1136
sicherheitsbehälter 972
sichtlagerkästen 398
stapelbehälter 449, 452-455
stapelkästen 398
transportbehälter 449, 452-469
umreifungsbänder 494
wandwagen 66, 74
winden 118
Stand-
ascher 1024-1025, 1027
ascher mit Dach 1023
container 1069, 1093, 1101, 1103
garderoben 1138-1141
kombiascher 1023, 1026
vitrinen 1222-1225
Ständer für Fahrräder 864-867, 869, 872
Stangenregale 225, 270, 286-287
Stapel-
aufsätze für Paletten 440-441
behälter 406-408, 410-412, 414-419, 428-434, 444-449, 452-455
behälter aus Kunststoff 448
behälter aus Stahl 449, 452-455
gestelle 442, 454
gitterboxen 443
karren 38-39, 92-97
kästen 398
stühle 1051-1056, 1146-1149
Stapelbare
Auffangwannen 932
Müllsackständer 997
Stapler 135-137
Stapler-
bodenmarkierbänder 300
fasskipper 979
kippbehälter 285-295
schilde 149
spiegel 344
Stative 555
Staubsauger 752-755
Staubschutz-Hauben 450
Staubschutz-Planen 451
Staufachvitrinen 1223-1225
Stechmesser für Schaumstoffeinlagen 600
Steckregale 203-213, 217-223, 226-239, 242-251, 1124-1125, 1127-1131
farbig 208-209
sets 203-205, 1127
Steh-
arbeitsplätze 675-677
hilfen 885-887
leitern 771-772, 778-779, 788-789
leuchten 1180-1181
pultaufsätze 673
pulte 672-673, 1135
pulte, fahrbar 1135
tische 1078, 1100
Steigleitern 805
Stellwandsysteme 1168-1169, 1203
Stempel-
heber 118
uhren 1184-1185
Stilpoller 827
Stirnradflaschenzüge 165
Stirnwandwagen 27, 45-47
Streifenvorhänge 354
Stretchfolien 498-499
sets 498
Stretchmaschinen 499
Streugutbehälter 880
Streuwagen 881
Stromverteiler 557
Stufen-
anlegeleitern 911
klapptritte 768-770
leitern 771-773, 783-784, 786-788, 792-794, 796-797
module 773
podeste 790-791
stehleitern 771-777
stehleitern mit Plattform 775
tritte 767
Stühle 888-893, 895-897, 1031-1038, 1040-1048, 1051-1056, 1146-1151
Stuhlkarren 38, 93
STVO-Schilder 317
Styropor-
Müllsackständer 1015
Sammelsäcke 1015

T

Tablethalter 1174
Tafeln 1170-1171, 1199, 1202
Tafelregale 271, 288-289
Tagesleuchtende Leitkegel 834
Tageslichtsensorleuchten 1181
Tankstationen 986-989
Tankstationen für Adblue 988
Taschenregale 716
Tastaturauszüge 511, 523
Tauchtanks 992
Teilereiniger 990, 992-994
sets 990
Teleskop-
arbeitsplattformen 798
leitern 796
plattformleitern 794-796
stufenleitern 784
Teppichschutzmatten 1062-1063
Textilwände 1198, 1203-1205
Theken 1137
Theken-
aufsätze 1081
vitrinen 1223
Thermoskannen 1155
Tiefmuldenkarren 103
Tische 1059, 1064-1072, 1078-1080, 1090-1093, 1096-1097, 1100, 1143-1150, 1152-1153
Tisch-
bankkombinationen 853-855
ascher 1022
aufsätze 554
leuchten 1175-1178, 1181
presenter 1175
prospekthalter 1163
pulte 1135
ständer 592
transportwagen 1144
unterlagen 1062
waagen 477
Tischwagen 26, 28-32, 42-44, 50, 52-61, 547
ergonomisch 26
höhenverstellbar 57
mit Schrank 54, 57
mit Totmannbremse 56
mit Wannen 55
Toiletten-
boxen 364-365
papier 733
papierspender 726
schilder 315
Tonnen 420-421, 423

Tooltower 614-615
Tore 839
Totalstop 25
Totmannbremse 56
Tragarmwagen 91
Trägerklemmen 160
Trag-
- rollen 183
- säulen 556, 585

Transferpumpen 981-983
Transport-
- behälter 406-408, 410-424, 426-434, 444-449, 452-469
- boarde 963
- fahrwerke 119-122
- geräterollen 107-110, 113-115
- geräterollen, ESD 114
- geräterollen, pannensicher 115
- kanister 973
- karren 38-39, 88, 92-100, 102-103
- lenkwerke 120-121
- roller 412
- verpackungen 484-495
- wagen für Tische 1144

Transportwagen 25-34, 36-37, 40-50, 52-68, 70-81, 85-87, 89-91, 100, 592, 998, 1120
- mit Totmannbremse 56
- mit wasserfesten Ladflächen 30, 59

Traversenbänke 1057
Trennwandschutzgitter 346-353
Treppen 768
Treppen-
- karren 38-39, 93-94, 97
- karren, elektrisch 97
- stehleitern 781
- stufenmatten 763

Tresore 1232-1233, 1237-1248
Tretabfallsammler 1006, 1010, 1193-1196
- antiseptisch 1193

Trichter-Muldenbehälter 455-456
Trikot-Putzlappen 737
Tritte 767
Trockensauger 752-755
Trolleys 1186
Trommelregale 272-273
Tücher 737
Tür-
- beschilderungen 1156-1157
- öffnungsbegrenzer 684

Tütenspender 863

U

Überdachungen 873-879
Überfahrbrücken 194-195
Überfüllanzeiger 976
Uhren 1182-1183
Ultraschall-Reingungsgeräte 994
Umhängebänder 1162
Umkleidebänke 722-725
Umluftfilteraufsätze 968
Umreifungs-
- bänder 494, 497
- bänder für Automaten 497
- bandspanner 495
- bandverschlussgeräte 495
- geräte 496
- maschinen 497
- sets 493
- stationen 497

Umwelt-
- container 944-946
- regale 933-937



Überdachungen
ab Seite 873

Umwelt-
- regale mit Auffangwannen 933, 935
- regale mit Gitterrostböden 934
- schränke 959-961, 963-964, 969-971
- schränke mit Auffangwannen 969-970

Umzugkartons 484
UNI-Tanks 989
Universal-
- arbeitstische 510, 512-524
- behälter 880
- container 366-372
- halter 606
- heber 118-119
- reiniger 994
- rollenschienen 179
- sauger 752-753

Unterbau-
- container 511, 522-525, 532
- schubladen 512, 584-585
- schubladenschränke 554

Unterflanschlaufkatzen 160
Unterlegbleche 261
Unterstände 873-879
Untertischbehälter 1001
Urinaleinlagen 730
Urlaubsplaner 1213

V

Verbands-
- bücher 743
- kästen 740-743
- schränke 740-741

Verbindungsmittel 816
Verbotskennzeichnungen 306-307, 317
Verkaufseinrichtungen 224, 226-227
Verkaufswagen 41, 49, 1120
Verkehrsspiegel 342
- beheizbar 343

Verlade-
- haken 148
- schienen 191-193, 924
- stützen 191
- traversen 148

Verordnungen 318
Verpackungs-
- chips 502
- eimer 422
- material 484-503
- materialschneidständer 476

Versandtaschen 489-490
Verschiebeleitern 786-787
Verschließbare Gefahrstoffdepots 940-943
Verschluss-
- helfer 485
- hülsen für Umreifungsbänder 494
- zangen 495

Vertikal-
- auszugsschränke 595, 670
- schränke 966-967, 1098
- regale 225, 270-271

Vielzweckleitern 778-781
Vierwandwagen 27, 45-47
Vitrinen 1222-1225
Vorhänge 354
Vorhängeschlösser 691, 705
Vorsatzbehälter 926

W

Waagen 477-483
- eichfähig 479, 481

Wabenregale 286-287
- mit Wannen 287

Waffen-
- reiniger 994
- schränke 1247

Wagen 25-34, 36-37, 40-50, 52-57, 59-81, 85-87, 89-91, 100
- mit Totmannbremse 56

Wagenheber 118-119
Wand-
- ascher 1022, 1024-1025, 1027
- beschilderungen 1156-1157
- displays 1164
- garderoben 1138, 1140-1141
- kassetten 818
- klappliegen 745
- presenter 1175
- prospekthalter 1123, 1163-1164
- regale 375
- regale mit Klarsichtkästen 402
- schienensystem für Präsentationen 1202
- schränke mit Klarsichtkästen 402
- schutz 330
- schwenkkrane 172-174
- spender für Handschuhboxen 737
- uhren 1182-1183
- vitrinen 1222-1225
- winden 162

Warenanhänger 294

Warn-
- klebebänder 486
- profile 339
- schilder 834

Wasch-
- automaten 992
- raumausstattungen 726-732

Wäsche-
- container 75
- schränke 720

WC-
- beckensteine 730
- bürsten 733
- schilder 315

Wechselrahmen 593, 1218
Wegesperren 840-842
Weißwandtafeln 1158-1200, 1202-1205
Weithals-
- fässer 425
- kanister 424

Weitspannregale 242-253
- sets 246

Wellenträger 606
Wellpapp-Versandtaschen 490
Wendezangen 978
Werbeständer 1214
Werkbänke 510, 512-525, 529, 538-540, 552-553, 582-583, 635
Werkbank-
- abdeckungen 625
- aufbauten 530-531
- füße 585, 635
- halterungen 603
- kombinationen 538-540, 582-583
- platten 635
- unterbauten 584

Werkstatt-
- behälter 973
- bindemittel 904
- hocker 882-884, 894
- planer 1211
- sauger 752-753
- stempler 1184
- stühle 896-897
- wagen 544-548
- wagen, bestückt 548-549
- wagen mit Ablage 612-613
- wagen mit Lochplatten 610-613
- wagen mit Schlitzplatten 610-613

Werkzeug-
- boxen 433
- einlagen 601
- halter 593, 605
- klemmen 604
- lagerschränke 592-593
- scanner 601
- schränke 511, 534-535, 561-567, 570-575, 638-639, 641-644, 646-653, 655-656, 658-659, 662-669
- türme 614-615
- wagen 544-548
- wagen, bestückt 548-549
- wechselrahmen 593

Wert-
- fächer 684
- fachschränke 694-704, 706-712, 716-717
- schutzschränke 1237-1246
- stoffsäcke 1014-1015

Wertstoffsammler 998-1013, 1016, 1195
- mit Formeinwurf 999-1000
- mit Fußbetätigung 1004, 1010
- mit Klappdeckel 998
- mit Klapptür 1009
- feuerhemmend 1010
- selbstlöschend 1011

Wetterfeste Abdeckhauben 976
Wetterschutz-Hauben 450
Wetterschutz-Planen 451
Whiteboards 1158, 1199, 1203-1205
- sets 1158

Wiegehubwagen 128-129
Winden 118, 162
Windtracker 848
Wischtücher 737
Wochenplaner 1213
Workstations 612-613

X

XL-Bürodrehstühle 1042-1045
XXL-Flügeltürenschränke 642, 644
XXL-Lagercontainer 372

Y

Yoyos 1162

Z

Zählkassetten 1226
Zählwaagen 478-479, 481
- eichfähig 479, 481

Zäune 838
Zeichnungsschränke 1115
Zeiterfassung 1184-1185
Z-Garderobenschränke 713-714
Ziffern 291
Zink-Zapfhähne 975
Zubehör zu
- Akku-Ladeschränken 955, 957
- Aluminiumboxen 429-432, 434
- Anlegeleitern 782
- Anschlagmitteln 158
- Arbeitsplatzmatten 620, 626
- Arbeitsplatzsystemen 554-555, 587
- Arbeitspodesten 791
- Arbeitstischen 511
- Auffangwannen 924
- Bodenrosten 619
- Corletten 81
- Euronormbehältern 409
- Fächerschränken 691, 705
- Fahnenmasten 848
- Flipcharts 1206-1209
- Folienschweißgeräten 503
- Garderobenschränken 684, 691, 705
- Holzlaufrosten 618
- Kabeltrommelregalen 272-273
- Kleiderschränken 684, 691
- Kommissionierwagen 35
- Kragarmregalen 280-281
- Lagercontainern 373
- Leicht-Rollenbahnen 187
- Lochplatten 604-605
- Materialschränken 616
- Moderationswänden 1205
- Müllgroßbehältern 1017
- Packtischen 473
- Paletten 439
- Palettenboxen 444-445
- Paletten-Fahrgestellen 36, 48
- Palettenregalen 261, 264-267
- Rollboxen 77, 79, 81
- Rollladenschränken 589
- Rollwerkbänken 546
- Saugern 752-753
- Schlitzplatten 606-607
- Schmutzfangmatten 758
- Schubkarren 103
- Schwerlastschränken 590, 671
- Seilzugleitern 785
- Sicherheitsbodenwannen 929
- Sperrpfosten 825
- Spinden 684, 691
- Sprossenanlegeleitern 782
- Steckregalen 211-212, 214-216
- Systemarbeitsplätzen 556
- Teleskopleitern 784
- Tischwagen 57
- Tragarmwagen 91
- Transportgeräten 25
- Transportwagen 69
- Umreifung 495
- Umweltcontainern 945
- Verkehrsspiegeln 343
- Wandascher 1022
- Werkbänken 511, 528
- Werkstattwagen 546-547
- Wertstoffsammlern 999-1000
- Whiteboards 1199, 1206-1207
- Zurrgurten 150-153

Zugbandsäcke 1014
Zurrgurte 150-153
Zurrmittelrechner 150
Zwischenwandverschlüsse 154



Werkbänke
ab Seite 510



Nützliche Hinweise:

Dieser Katalog enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. **Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG.** Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie:
Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen" auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S-Partners einsehen.

Gebrauchte Elektronikaltgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Nachhaltigkeit: Das für diesen Katalog eingesetzte Papier stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen.

PEFC

PEFC/04-31-1033

PEFC-zertifiziert
Dieses Produkt stammt aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern und kontrollierten Quellen
www.pefc.de

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner
Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.



1 Transport

1.1 Transportgeräte	ab Seite 24
PREMIUM-Transportgeräte	24
Transportwagen	40
Tischwagen	52
Etagenwagen	62
Kommissionier- und Beistellwagen	68
Rollboxen	76
Möbel- und Kastenroller	82
Pritschenwagen	86
Platten- und Langmaterialwagen	88
Karren	92

1.2 Räder und Rollen	ab Seite 104
Möbel- und Apparaterollen	105
Transportgeräterollen	108
Schwerlastrollen	111
Edelstahlrollen	113
Luftbereifte Rollen	116
Sonderrollen	117

1.3 Hubgeräte	ab Seite 118
Maschinenheber	118
Transportfahrwerke	120
Niederhubwagen	123
Hochhubwagen	130
Hubtische	138
Arbeits- und Montagebühnen	146
Gabelstapler-Anbaugeräte	147



1.4 Ladungssicherung ab Seite 150

Zurrgurte	150
Ladungssicherung	154

1.5 Hebemittel ab Seite 156

Anschlagmittel	156
Hebehilfen	160
Seilwinden und Seilzüge	162
Kettenzüge	164
Elektrokettenzüge	166

1.6 Krane ab Seite 168

Kran- und Ladegabeln	168
Werkstatt- und Montagekrane	169
Portalkrane	170
Säulen- und Wandschwenkkrane	172

1.7 Rollenschienen und -bahnen ab Seite 177

Rollenständer	177
Röllchenleisten und Rollenschienen	178
Kugel- und Tragrollen	182
Rollenbahnen	184
Gleitbandförderer	190

1.8 Verladetechnik ab Seite 191

Verladeschienen	191
Überfahrbrücken	194

PREMIUM-Transportgeräte





PREMIUM QUALITÄT





Qualität im „Produktionsstandort Deutschland“

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden in einem Unternehmen gefertigt, das sich klar zum Standort Deutschland bekennt. Mit Fingerspitzengefühl für Konstruktion und Material werden innovative Transportgeräte in moderner Produktästhetik entwickelt. Das umfangreiche Programm mit mehr als 1.000 Produkten spiegelt Jahrzehnte lange Herstellerkompetenz wider und kommt größtenteils aus dem „Produktionsstandort Deutschland“.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Garantiert perfekte Verarbeitung

Unsere PREMIUM-Transportgeräte werden hocheffizient und präzise mit Hilfe modernster Produktionsanlagen gefertigt. Vor der Pulverbeschichtung werden alle Produkte durch Kugelstrahlen aufwendig vorbehandelt. Dieses umweltfreundliche Finish garantiert Langlebigkeit und dauerhaft gutes Aussehen. Das Ergebnis: perfekte Verarbeitung!

10 JAHRE GARANTIE

Darauf geben wir Ihnen unser Wort – und fast ausnahmslos 10 Jahre Garantie!

Vielfalt und Funktionalität

Eine Vielzahl der PREMIUM-Transportgeräte werden im Baukasten-System angeboten. Die Systemteile werden einfach zusammengesteckt und verschraubt. Dadurch lässt sich das MultiVario-System vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Dank dieses Steck- und Schraubprinzips mit 2-Punkt-Lagerung steht die Stabilität der einer Schweißkonstruktion in nichts nach!



Top-Service und schnelle Lieferung

Optimale Logistik! Das große Lager und ein ausgefeiltes Logistikkonzept ermöglichen auch in Zeiten hoher Auslastung kurze Reaktionszeiten und schnelle Lieferungen.
Denn wir sind erst zufrieden, wenn auch Sie es sind!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



TOTALSTOP - das Zentralbremssystem

TOTALSTOP

Innovativ
- Mit nur einem Fußtritt werden Raddrehung und Schwenkbewegung beider Lenkrollen blockiert

Komfortabel
- Das Bremspedal bleibt immer im Blickfeld des Bedieners
- Bremsen in jeder Rollenstellung möglich

Ergonomisch
- Leicht zu lösende Bremse durch große Bodenfreiheit des Pedals

Sicher
- Radfeststeller aus Gummi
- Höchste Bremsleistung auf allen Reifenmaterialien, einfach nachzustellen

- **Mehrpreis** – für alle mit dem TOTALSTOP-Logo gekennzeichneten Transportwagen

Art.-Nr.	Euro
E P515 039 B	**54,-**



FIXSTOP - das Zentralrichtungssystem

FIXSTOP

NEU!

- Besonders komfortabler Richtungsfeststeller
- Durch Betätigung der zentralen Trittleiste synchron feststellbare Lenkrollen
- Dadurch Wahlmöglichkeit des Nutzers zwischen der Lenkfähigkeit eines Wagens mit 4 Lenkrollen und der Spurstabilität eines Wagens mit 2 Lenk- und Bockrollen
- Aus jeder Rollenposition zu bedienen
- **Mehrpreis pro Satz für Wagen mit TPE-Bereifung ab 450 mm Breite**

Art.-Nr.	Euro
E P558 752 B	**135,-**



Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Gestellfarbe	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 5007 brilliantblau	850 x 450	1100 x 450 x 910	250	125	E P516 184 B	**166,-**
	1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	E P516 185 B	**199,-**
	850 x 500	1030 x 505 x 953	400	160	E P516 186 B	**211,-**
	1000 x 700	1180 x 705 x 953	400	160	E P516 187 B	**226,-**
RAL 7016 anthrazit	1000 x 600	1250 x 600 x 910	250	125	E P551 500 B	**205,-**

max. 400 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional

Klappwagen und Optiliner

PREMIUM QUALITÄT

Klappwagen

• Wahlweise als Plattformwagen mit klappbarem Schiebebügel oder als Tischwagen mit 2 Bügeln und klappbarer Tischplattform
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer)
• Naben mit Rillenkugellager

1 + 2: Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5007 brilliantblau pulverbeschichtet (1: Auch in RAL 7016 anthrazitgrau lieferbar)
• Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte in Buche-Dekor

3 + 4: Alurohrwagen mit Aluplattform

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007/Alu	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	720 x 450	815 x 470 x 930	250	125	16	E P516 188 B	**204,-**	E P556 525 B	**215,-**
	900 x 600	995 x 620 x 965	250	160	25	E P516 189 B	**250,-**	E P556 526 B	**255,-**
	1000 x 600	1125 x 609 x 1099	600	200	28	E P556 511 B	**328,-**	-	-
	1000 x 700	1125 x 709 x 1099	600	200	32	E P556 512 B	**332,-**	-	-
	1200 x 800	1325 x 809 x 1099	600	200	37	E P556 513 B	**360,-**	-	-
2	720 x 450	900 x 470 x 900	250	125	26	E P516 190 B	**388,-**	-	-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	250	160	40	E P516 191 B	**443,-**	-	-
3	720 x 450	815 x 470 x 930	200	125	11	E P527 814 B	**334,-**	-	-
	900 x 600	995 x 620 x 965	200	160	18	E P527 815 B	**431,-**	-	-
4	720 x 450	900 x 470 x 900	200	125	18	E P534 567 B	**638,-**	-	-
	900 x 600	1080 x 620 x 930	200	160	27	E P534 568 B	**757,-**	-	-

Optiliner

Die optimale Griffhaltung ist die ergonomische Alternative zum klassischen Transportwagen. Der Optiliner ist sehr wendig, handlich und auf engstem Raum problemlos einsetzbar.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Stahlgestell pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als Schiebebügelwagen oder als Tischwagen • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit farbiger Kunststoffoberfläche in rot • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellagern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOTALSTOP optional

10 JAHRE GARANTIE

Schiebebügelwagen:
• Schiebebügel abklappbar
• Verriegelung automatisch
• Entriegelung über Fußpedal
• Gesamthöhe mit geklapptem Bügel nur 355 mm
• Ladehöhe 230 mm

Tischwagen:
• 2 Ladeflächen
• Etagenhöhen 230/735 mm
• Traglast obere Ladefläche 200 kg



Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	900 x 600	1010 x 620 x 1030	400	160	25	E P516 192 B	**262,-**
6	900 x 600	1115 x 600 x 1030	400	160	34	E P516 193 B	**334,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schiebebügelwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 500 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 600 kg TRAGLAST

Ladeflächenhöhe: Rad-Ø 160 mm = 228 mm, Rad-Ø 200 mm = 270 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen
Eine Längswand herausnehmbar

Ladefläche L x B mm			**850 x 500**	**1000 x 600**	**1000 x 700**	**1200 x 800**
Traglast kg			**500**	**600**	**600**	**600**
Rad-Ø mm			**160**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	975 x 509 x 948	1125 x 609 x 990	1125 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	23	27	30	35
		Art.-Nr.	E P516 195 B	E P516 196 B	E P516 197 B	E P516 198 B
		Euro	**234,-**	**246,-**	**252,-**	**277,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	970 x 509 x 948	1120 x 609 x 990	1120 x 709 x 990	1325 x 809 x 990
		Gewicht kg	27	31	36	42
		Art.-Nr.	E P516 199 B	E P516 200 B	E P516 201 B	E P516 202 B
		Euro	**252,-**	**266,-**	**274,-**	**296,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	31	37	43	49
		Art.-Nr.	E P516 207 B	E P516 208 B	E P516 209 B	E P516 210 B
		Euro	**313,-**	**335,-**	**339,-**	**363,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	36	42	49	56
		Art.-Nr.	E P516 211 B	E P516 212 B	E P516 213 B	E P516 214 B
		Euro	**363,-**	**380,-**	**388,-**	**413,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1030 x 509 x 948	1180 x 609 x 990	1180 x 709 x 990	1380 x 809 x 990
		Gewicht kg	41	48	54	63
		Art.-Nr.	E P516 215 B	E P516 216 B	E P516 217 B	E P516 218 B
		Euro	**400,-**	**412,-**	**423,-**	**460,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

PREMIUM-Tischwagen

PREMIUM QUALITÄT

max. 300 kg TRAGLAST

Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden und Kästen aus Holzwerkstoffplatte • Böden im Stahlrahmen liegend, umlaufender Rand 12 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchendekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

Traglast obere und mittlere Ladeflächen 80 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTAL STOP optional

TOP SELLER



1



2



3



4



5 Mit 2 Kästen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	28	E P516 230 B	**253,-**	E P551 505 B	**261,-**
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	36	E P516 228 B	**283,-**	E P551 506 B	**290,-**
		1000 x 700	1136 x 711 x 1039	300	125	37	E P553 723 B	**326,-**	-	-
		1200 x 800	1336 x 811 x 1039	300	125	48	E P553 724 B	**343,-**	-	-
2	3	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	35	E P516 231 B	**324,-**	E P551 507 B	**339,-**
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	49	E P516 229 B	**368,-**	E P551 508 B	**382,-**
3	2	850 x 500	1021 x 511 x 830	300	125	28	E P516 221 B	**252,-**	-	-
		1000 x 600	1171 x 611 x 830	300	125	35	E P516 222 B	**290,-**	-	-
4	3	850 x 500	1021 x 511 x 830	300	125	35	E P516 223 B	**335,-**	-	-
		1000 x 600	1171 x 611 x 830	300	125	48	E P516 224 B	**371,-**	-	-
5	2 Kästen	850 x 500	986 x 511 x 1039	300	125	32	E P527 818 B	**315,-**	-	-
		1000 x 600	1136 x 611 x 1039	300	125	40	E P527 819 B	**363,-**	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwere Tischwagen

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchedekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

max. 600 kg TRAGLAST

Traglast obere und mittlere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



4

2



1



3



4

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	32	E P527 817 B	**304,-**	-	-
2	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	36	E P516 234 B	**337,-**	E P551 509 B	**350,-**
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	44	E P516 235 B	**356,-**	E P551 510 B	**364,-**
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	49	E P516 232 B	**358,-**	E P551 511 B	**371,-**
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	58	E P516 233 B	**384,-**	E P551 511 B	**394,-**
3	3	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	50	E P516 236 B	**519,-**	-	-
		1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	61	E P527 816 B	**530,-**	-	-
		1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	67	E P516 237 B	**543,-**	-	-
		1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	79	E P516 238 B	**584,-**	-	-
4	4	1000 x 700	1197 x 709 x 1218	600	200	88	E P556 156 B	**663,-**	-	-
		1200 x 800	1397 x 809 x 1218	600	200	107	E P556 157 B	**724,-**	-	-

Höhenverstellbare Schiebebügel für schwere Tischwagen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
505 x 135 x 750	E P558 753 B	**45,-**
605 x 135 x 750	E P558 754 B	**46,-**
705 x 135 x 750	E P558 755 B	**47,-**
805 x 135 x 750	E P558 756 B	**48,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

PREMIUM-Wagen

PREMIUM QUALITÄT

Wagen mit Ladeflächen aus Stahlblech

max. 600 kg TRAGLAST

• Baukasten-System • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Ladeflächen aus Stahlblech, bündig mit Rahmen • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


1


2


3

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	1	1	850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	28	E P537 439 B	**270,-**
			1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	35	E P537 440 B	**296,-**
			1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	38	E P537 441 B	**319,-**
			1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	47	E P537 442 B	**356,-**
Tischwagen	2	2	600 x 600	737 x 609 x 860	500	160	42	E P537 443 B	**355,-**
	3	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	45	E P537 444 B	**403,-**
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	56	E P537 445 B	**441,-**
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	61	E P537 446 B	**473,-**
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	78	E P537 447 B	**564,-**

Wagen mit wasserfesten Ladeflächen

max. 600 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Tischwagen: Traglast obere Ladefläche 200 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional


4


5

Ausführung	Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schiebebügelwagen	4	1	850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	24	E P551 516 B	**263,-**
			1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	30	E P551 517 B	**288,-**
			1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	33	E P551 518 B	**294,-**
			1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	38	E P551 519 B	**325,-**
Tischwagen	5	2	850 x 500	1047 x 509 x 860	500	160	38	E P551 520 B	**403,-**
			1000 x 600	1197 x 609 x 900	600	200	47	E P551 521 B	**441,-**
			1000 x 700	1197 x 709 x 900	600	200	52	E P551 522 B	**454,-**
			1200 x 800	1397 x 809 x 900	600	200	61	E P551 523 B	**480,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Etagenwagen mit offenen Stirnwänden

• 2 offene Stirnwände • Der unterste Boden ist fest, die restlichen Böden höhenverstellbar • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau mit Böden in Buchendekor oder RAL 7016 anthrazitgrau mit Böden in mittelgrau

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

max. 600 kg TRAGLAST

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1



2



3



4

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	3	850 x 500	1019 x 509 x 1111	500	160	42	E P514 249 B	**364,-**	-	-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1152	600	200	53	E P514 250 B	**400,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1152	600	200	58	E P514 251 B	**448,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1152	600	200	71	E P514 252 B	**522,-**	-	-
2	4	850 x 500	1019 x 509 x 1511	500	160	54	E P514 253 B	**424,-**	-	-
		1000 x 600	1169 x 609 x 1552	600	200	64	E P514 254 B	**485,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1552	600	200	71	E P514 255 B	**522,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1552	600	200	88	E P514 256 B	**606,-**	-	-
3	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	64	E P514 246 B	**491,-**	E P551 513 B	**509,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	69	E P514 247 B	**520,-**	E P551 514 B	**541,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	86	E P514 248 B	**607,-**	E P551 515 B	**618,-**
4	5	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	75	E P514 262 B	**545,-**	-	-
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	83	E P514 263 B	**586,-**	-	-
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	104	E P514 264 B	**685,-**	-	-

PREMIUM-Etagenwagen

PREMIUM QUALITÄT

max. 600 kg TRAGLAST

Etagenwagen

• 2 bzw. 3 Wände mit vertikalen Rohrstreben • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, höhenverstellbar im 100-mm-Raster • Traglast pro Einlegeboden 90 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



2 Längswand zum Einhängen



1

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche B x L mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	73	E P514 257 B	**607,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	83	E P514 258 B	**656,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	98	E P514 259 B	**740,-**
2	4	1000 x 600	1169 x 630 x 1800	600	200	85	E P514 225 B	**737,-**
		1000 x 700	1169 x 730 x 1800	600	200	95	E P514 260 B	**789,-**
		1200 x 800	1369 x 830 x 1800	600	200	114	E P514 261 B	**879,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Rohrschiebegriff • Wahlweise in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazit pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, bei RAL 7016 Böden in mittelgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • TOTALSTOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

max. 750 kg TRAGLAST

Traglast pro Einlegeboden: 90 kg



2

Drahtgitterausführung, geschlossen
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



1

Drahtgitterausführung, offen
- Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm eingeschweißt
- 1 Längsseite offen



3

Stahlblechausführung
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1 mm starkem, verzinkten Stahlblech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss



4

Aluminiumausführung
- Doppelflügeltür, Stirnwände, Längswand und Dach mit 1,5 mm starkem Alublech verkleidet
- Tür mit Treibriegelverschluss und eingebautem Zylinderschloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP inklusive

Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Drahtgitter mit 1 offenen Längswand	5	1000 x 680	1170 x 700 x 1792	750	200	133	E P516 239 B	**975,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 800 x 1792	750	200	151	E P516 240 B	**1.160,-**	-	-
2	Drahtgitter mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	144	E P516 243 B	**1.418,-**	E P551 022 B	**1.452,-**
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	175	E P516 244 B	**1.706,-**	E P551 023 B	**1.746,-**
3	Stahlblech mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	162	E P516 241 B	**1.604,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	199	E P516 242 B	**1.867,-**	-	-
4	Aluminium mit Doppelflügeltür	5	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	750	200	141	E P527 827 B	**1.798,-**	-	-
			1200 x 780	1370 x 845 x 1792	750	200	173	E P527 828 B	**1.957,-**	-	-
Zubehör											
o. Abb.	Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1000 x 680 mm									E P527 825 B	**73,-**
	Zusätzlicher Fachboden, Ladefläche L x B 1200 x 780 mm									E P527 826 B	**103,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

PREMIUM-Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

Kommissionierwagen

Diese Kommissionierwagen lassen sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen. Durch umfangreiches und vielseitiges Zubehör können Sie sich Ihren Kommissionierwagen nach Ihren Bedürfnissen einrichten.
• Multifunktionales Baukastensystem • Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Stirnwände und Grundrahmen aus Stahlrohr mit galvanisch verzinktem Drahtschweißgitter - Maschenweite Wände 100 x 50 mm, Grundrahmen 120 x 30 mm • 2 Rohrschiebegriffe • 4 Leichtlauflenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • 4 Abweiserringe aus TPU (Thermoplastisches Polyurethan) • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer) • Kunststofffelgen • Naben mit Rillenkugellager • Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Wagenhöhe mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1225	650 x 510	891 x 590	200	125	22	E P537 449 B	**419,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	25	E P537 450 B	**448,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	28	E P537 451 B	**474,-**
1625	650 x 510	891 x 590	200	125	25	E P537 412 B	**448,-**
	850 x 610	1091 x 690	300	125	28	E P537 413 B	**473,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	31,5	E P537 414 B	**492,-**
1825	850 x 610	1091 x 690	300	125	30	E P537 452 B	**487,-**
	1250 x 610	1491 x 690	300	125	33	E P537 453 B	**507,-**

Rückwände

• Drahtschweißgitter, galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 100 x 50 mm • Als Längswand anschraubbar



Abb.	für Ladefläche L x B mm	Wagenhöhe 1225 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1625 mm Art.-Nr.	Euro	Wagenhöhe 1825 mm Art.-Nr.	Euro
1	650 x 510	E P537 454 B	**51,-**	E P537 415 B	**49,50**	-	-
	850 x 610	E P537 455 B	**52,-**	E P537 416 B	**73,-**	E P537 457 B	**68,-**
	1250 x 610	E P537 456 B	**73,-**	E P537 417 B	**80,-**	E P537 458 B	**83,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Trenngitter

• Fachteiler • Drahtschweißgitter galvanisch glanzverzinkt • Maschenweite 25 mm • Wahlweise für Gitter-Fachböden oder den Grundrahmen

Spurrolle

• Führungsrolle für einen guten Geradeauslauf • Drehen auf der Stelle ist trotzdem möglich
• 5. TPE-Rad Ø 125 mm an einem federbeaufschlagten Profilstahlarm



Abb.	für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
5	650 x 510	E P537 425 B	**86,-**
	850 x 610	E P537 426 B	**78,-**
	1250 x 610	E P537 427 B	**81,-**





Gitter-Fachböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch verzinkt • Maschung 120 x 30 mm • Längsseiten mit 23-mm-Abkantung - eine Seite nach oben, eine Seite nach unten
• Im Raster von 100 mm waagerecht oder geneigt einhängbar



Abb.	Ladefläche L x B mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Euro
2	650 x 510	40	E P537 418 B	**54,-**
	850 x 610	80	E P537 419 B	**74,-**
	1250 x 610	80	E P537 420 B	**92,-**

Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
für Gitter-Fachböden			
3	510	E P537 421 B	**32,-**
	610	E P537 422 B	**34,50**
für Grundrahmen			
4	510	E P537 423 B	**32,-**
	610	E P537 424 B	**34,50**

Schreibtafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau
• In Stirnwand einhängbar • Einstellbare Neigung mittels Stützbügel • Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 335 x 352 mm



Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E P537 430 B	**54,-**

Deichsel und Kupplung

• Zum Fahren mit max. 3 Kommissionierwagen im Verbund • Max. Zuggeschwindigkeit 6 km/h
• Anstelle der 2 Lenkrollen werden 2 Bockrollen verbaut • Deichsel aus Flachstahl profiliert
• Durch Gasdruckfeder stellt sich die Deichsel selbsttätig aufrecht in Ruheposition • Kupplungsbolzen an gegenüberliegender Stirnseite • Verbinden durch Fußbetätigung möglich
• **Nicht mit Trittstufen kombinierbar**



Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
6	510	E P537 459 B	**145,-**
	610	E P537 460 B	**145,-**

Kennzeichnungstafel

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in mattschwarz
• In Stirnwand einhängbar • Mit Kreide beschreibbar
• Mit Papierklemme • Nutzfläche B x H 330 x 210 mm



Abb.	Art.-Nr.	Euro
9	E P537 431 B	**46,50**

Flaschenhalter

• Aus Kunststoff • Mit Stahlhalterung • Passend für alle handelsüblichen Getränkeflaschen und -dosen von 0,33 bis 1,5 l Inhalt



Abb.	Art.-Nr.	Euro
10	E P537 432 B	**35,-**

Trittstufen

• Mit 3 Stufen aus rutschfesten Holzplatten • Oberste Stufe ca. 600 mm hoch, Greifhöhe 2800 mm • Bei Belastung stehen die Stufen fest auf dem Boden, wodurch der Wagen sicher blockiert wird • Rastsperre verhindert das Ankippen des Wagens • Mit Gasfeder für leichtes Anklappen der Stufen • Mit den Trittstufen werden weiter vorstehende Rohrschiebegriffe zum Festhalten und Anlehnen mitgeliefert, die Gesamtlänge des Wagens erhöht sich um 100 mm
• **Nicht mit Deichsel und Kupplung kombinierbar**



Abb.	für Ladefläche Breite mm	Art.-Nr.	Euro
7	510	E P537 428 B	**295,-**
	610	E P537 429 B	**309,-**

Scannerhalter

• Aus Stahlblech • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Variable Anschraubpunkte an Seiten und Rückseite • Befestigung über Klemmschelle, beliebig positionierbar • Scanneraufnahme B x T x H 120 x 87 x 150 mm • Vordere Öffnung 40 mm breit



Abb.	Art.-Nr.	Euro
11	E P537 433 B	**68,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

PREMIUM-Paletten-Fahrgestelle

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle

• Ausführung 1 Flachstahlkonstruktion mit Unterzügen • Ausführung - Sauber verschweißte Winkelstahl-Konstruktion • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Schlag- und kratzfest • Für Flachpaletten und Gitterboxen geeignet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Optionales Zubehör passend zu Ausführung - (nur zusammen mit Fahrgestellen lieferbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP optional



1 • Ohne Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 160 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 216 mm



2 • Mit 4 Fangecken • TPE-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rillenkugellager • Ladehöhe 282 mm



• Mit 4 Fangecken • Polyamid-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Rollenlager • Ladehöhe 282 mm



4 • Mit 4 Fangecken • Blaugraue Vollgummi-Elastic-Bereifung, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Kugellager • Ladehöhe 282 mm

Abb.	Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	500	1230 x 820	160	29	E P516 245 B	**192,-**	-	-
2	750	1210 x 810	200	34	E P516 246 B	**226,-**	E P556 520 B	**235,-**
3	1050	1210 x 810	200	33	E P516 250 B	**281,-**	E P556 521 B	**295,-**
4	1200	1210 x 810	200	35	E P516 247 B	**340,-**	E P556 522 B	**349,-**

Zubehör

Aufsetzrahmen

Idealer Helfer um Flachpaletten und Gitterboxen in ergonomisch günstiger Höhe zu platzieren.
• Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit Fangecken • Stabile Stützrohre mit Fußplatten, einsteckbar in Eckhülsen am Aufsatzrahmen • Schlag- und kratzfest

Über die Fußplatten sind die Aufsetzrahmen mittels Verschraubungssatz (im Lieferumfang enthalten) fest mit dem Fahrgestell zu verbinden.



5

Abb.	Höhe mm ohne Fahrgestell	mit Fahrgestell	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5007	Euro	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
5	140	422	17	E P527 829 B	**149,-**	-	-
	270	552	18	E P527 830 B	**153,-**	-	-
	370	652	19	E P516 290 B	**155,-**	E P556 523 B	**163,-**



6

• An der Lenkseite einsteck- und verschraubbar
• Nicht nachträglich montierbar

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle



7

• Bügel und Querrohr mit Softgrip-Bezug
• Im ausgeklinkten Zustand mittels 2 Hilfsrollen kräfteschonend verfahrbar



8

• Deichsel im Ruhezustand unter den Rahmen einschiebbar
• Nicht nachträglich montierbar



9

• Deichsel stellt sich mittels Gasdruckfedern selbsttätig in senkrechte Ruheposition
• Nicht nachträglich montierbar

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport mit Zugfahrzeugen bis 6 km/h • Züge bis 5 Fahrgestelle möglich • Maximales Zuggewicht 2000 kg • An der Bockrollenseite befindet sich ein stabiler Kupplungsbolzen • Verbindung durch Fußbetätigung möglich

Abb.	RAL 5007	Euro	RAL 7016	Euro
6	E P516 248 B	**106,-**	-	-
7	E P534 570 B	**207,-**	E P556 524 B	**212,-**

Abb.	Art.-Nr.	Euro
8	E P516 249 B	**217,-**
9	E P534 569 B	**156,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Paletten-Fahrgestelle für Routenzüge

• Geeignet zur Mitnahme auf marktüblichen Routenzügen • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller im Vorlauf, diagonal angeordnet • Polyamid-bereifung, Naben mit Rillenkugellager

Ladehöhe: 280 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1050	1210 x 810	200	34	E P537 434 B	**364,-**
	1210 x 1010	200	34	E P537 435 B	**400,-**
Zubehör					
1 Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, MEHRPREIS				E P537 436 B	**53,-**
2 Lenkrollen mit feststehenden Feststeller-Betätigungshebeln, MEHRPREIS				E P537 437 B	**73,-**



Richtungsfeststeller



Feststehender Feststeller-Betätigungshebel

Paletten-Fahrgestelle als Routenzug

• Für Flachpaletten und Gitterboxen im Euromaß • Einfache seitliche Be- und Entladung mittels Gabelstapler • Geschweißte Winkelstahlkonstruktion mit 4 Fangecken
• RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststeller • Polyurethanbereifung, spurlos, Naben mit Rillenkugellager
• Kupplungssystem gewährleistet bestmögliche Spurtreue

Ladehöhe: 290 mm

Schlepper mit Frontlenkung und Routendeichsel erforderlich!
Max. 5 Fahrgestelle je Zug
Max. Geschwindigkeit 6 km/h
Max. Zuggewicht 3000 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1210 x 810	200	50	E P537 438 B	**828,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

PREMIUM-Stahlrohrkarren

PREMIUM QUALITÄT

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 8 und 9 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Ausführung 10 mit abnehmbarem Traggestell zum Transport von gestapelten Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



2 3 4 5



1



6 7



8 9



11 12 13 14



10

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 5007 brillantblau • Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Ausführung 11 und 12 mit 2 dreiarmigen Radsternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 13 und 14 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



Stern-Feststeller
- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	200	320 x 250	570	1150	11	E P516 261 B	**139,-**
	2	250	400 x 150	590	1150	12	E P516 260 B	**144,-**
	3	250	480 x 300	590	1150	15	E P516 256 B	**169,-**
	4	350	450 x 150	620	1200	16	E P527 831 B	**189,-**
	5	350	480 x 300	620	1200	18	E P516 257 B	**213,-**
	6	300	320 x 250	580	1300	14,5	E P516 263 B	**169,-**
	7	300	480 x 300	580	1300	16	E P516 258 B	**201,-**
Kufenkarren	8	300	320 x 250	580	1300	15	E P516 262 B	**189,-**
	9	300	480 x 300	580	1300	17	E P516 259 B	**213,-**
Stuhlkarre	10	300	320 x 250	580	1300	16	E P516 255 B	**218,-**
Treppenkarren	11	200	320 x 250	590	1300	18	E P516 264 B	**279,-**
	12	200	480 x 300	590	1300	22	E P516 269 B	**309,-**
	13	200	320 x 250	590	1300	20	E P516 251 B	**391,-**
	14	200	480 x 300	590	1300	22	E P516 253 B	**420,-**
	Anbausatz Stern-Feststeller						E P527 832 B	**58,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen - für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luftbereifung 260 x 85 mm auf Kunststoff-Felge • Naben mit Rollenlagern • Ausführung 6 und 7 mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Bügel oben und Querstreben durchgebogen – für den sicheren Transport von runden Gütern wie Rollen, Kannen, Eimern usw. • Aluminiumschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar (Lieferung unmontiert) • Sicherheitsgriffe • Ausführung 8 und 9 mit 2 dreiarmigen Treppensternen mit jeweils 3 TPE-Rädern Ø 160 mm • Ausführung 10 und 11 mit 2 Lufträdern Ø 260 mm auf Kunststoff-Felge und 2 fünfarmigen Treppensternen mit jeweils 5 TPE-Rädern Ø 125 mm



Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stapelkarren	1	150	320 x 250	570	1150	9	E P516 265 B	**210,-**
	2	150	400 x 150	590	1150	8	E P516 270 B	**237,-**
	3	150	480 x 300	590	1150	9	E P516 272 B	**248,-**
	4	200	320 x 250	590	1300	9	E P516 266 B	**244,-**
	5	200	480 x 300	590	1300	10	E P516 273 B	**274,-**
Kufenkarren	6	200	320 x 250	590	1300	9	E P516 267 B	**248,-**
	7	200	480 x 300	590	1300	10	E P516 274 B	**280,-**
Treppenkarren	8	200	320 x 250	590	1300	14	E P516 268 B	**359,-**
	9	200	480 x 300	590	1300	15	E P516 271 B	**382,-**
	10	200	320 x 250	590	1300	15	E P516 252 B	**463,-**
	11	200	480 x 300	590	1300	16	E P516 254 B	**499,-**
	Anbausatz Stern-Feststeller						E P527 832 B	**58,-**



Stern-Feststeller
- Für die problemlose Fahrt auf 2 Rädern auf ebener Strecke
- **Anbausatz** für Treppenkarren mit dreiarmigen Radsternen
- Leichte Selbstmontage

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Klappwagen



Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Klappbarer Rohrschiebebügel mit breiter Querstrebe • Glanzverzinktes Klappgelenk • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau

Ladefläche L x B mm	Anzahl Etagen	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
740 x 480	1	760 x 495 x 860	150	100	12,5	E P557 861 B	103,-
910 x 610	1	920 x 630 x 890	250	125	18,5	E P557 862 B	155,-



Kunststoffplattenwagen

• Ladefläche aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • Klappbarer Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummi-Bereifung blaugrau • Naben mit Gleitlagerung

Ladefläche L x B mm	Anzahl Etagen	Außenmaße B x L x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
810 x 500	1	815 x 540 x 890	200	125	13	E P557 865 B	155,-



Alu-Plattformwagen

• Plattform aus Aluminium, geschlossen • Mit rutschhemmender Oberfläche • Stabile, abgerundete Kantenprofile • Rohrschiebebügel klappbar, mit breiter Querstrebe • Kräftige Klappbeschläge • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung

Ladefläche B x L mm	Außenmaße B x L x H mm	Tragkraft kg	Art.-Nr.	Euro
480 x 740	495 x 760 x 255/885	150	E P556 155 B	171,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Plattformwagen

• Mit klappbarem Schiebebügel • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, spurlos

Oberkante Plattform: 180 mm





Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
730 x 520	825 x 520 x 970	E P514 109 B	278,-

Klappwagen

Geeignet für das Transportieren im Servicebereich, beim Einkauf, beim Warentransport, für Monteure und Vertreter, im innerbetrieblichen Postumlauf und vielem mehr.

• Vielseitiger Klappwagen aus Aluminium und hochwertigem Kunststoff • Der obere Boden zum Hochklappen schafft Platz für sperrige Dinge • Inkl. 1 Faltbox - Befestigung über Gummizüge am Klappwagen • Zusammenfalten des Wagens in Sekundenschnelle durch eine Drucktaste am Griffbügel • Zum platzsparenden Verstauen lassen sich die Räder abnehmen und am unteren Boden befestigen • Integrierte Feststellbremse verhindert ein versehentliches Wegrollen

Technische Daten

Außenmaße offen:	L x B x H 890 x 550 x 1025 mm
Außenmaße zusammengefaltet:	L x B x H 670 x 470 x 110 mm
Traglast:	60 kg (oberer Boden 20 kg, unterer Boden 40 kg)
Gewicht:	6,7 kg ohne Box, 8,7 kg mit Box
Faltbox:	L x B x H 530 x 370 x 270 mm, 46 l









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/grün	E P513 934 B	249,-
anthrazit/grau	E P513 935 B	249,-
Zubehör		
Faltbox, extra	E P513 936 B	35,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Klappwagen

Klappwagen

• Mit klappbaren Rohrschiebebügeln • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, bzw. Aluminium • Ladefläche aus Holzwerkstoff in Buchendekor, bzw. aus Riffelblechplatte

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD





Easy STOP







Abb.	Gestellfarbe/Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	RAL 5010 enzianblau	720 x 450	815 x 450 x 940	150	125	15,0	E P527 464 B	218,-
		900 x 600	995 x 600 x 980	250	160	23,5	E P527 465 B	263,-
2	RAL 5010 enzianblau	720 x 450	850 x 450 x 940	150	125	18,5	E P527 466 B	314,-
		900 x 600	1030 x 600 x 980	250	160	27,0	E P529 671 B	338,-
3	RAL 7016 anthrazitgrau	720 x 450	815 x 450 x 940	150	125	15,0	E P556 129 B	218,-
		900 x 600	995 x 600 x 980	250	160	23,5	E P556 130 B	263,-
4	Aluminium	720 x 450	815 x 450	150	125	15,0	E P527 467 B	350,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Griffroller

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 bzw. 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Ladeflächenhöhe:
Ausführung 1 + 2: 185 mm
Ausführung 3: 220/775 mm



1



2



3

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	565 x 450	785 x 450 x 875	150	125	9,5	E P527 718 B	-	152,-
2	605 x 500	880 x 500 x 880	250	125	11	E P527 717 B	E P556 135 B	196,-
3	610 x 455	940 x 455 x 910	200	125	16	E P527 719 B	E P556 136 B	289,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Plattformwagen

Magazinwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



TIPP 145,-
E P529 697 B



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
850 x 450	950 x 450 x 945	200	125	17	E P529 697 B	E P556 188 B	145,-
1000 x 600	1100 x 600 x 945	200	125	22,5	E P529 698 B	E P556 189 B	200,-
850 x 500	950 x 500 x 990	400	160	23,5	E P527 477 B	E P556 190 B	196,-
1000 x 700	1100 x 700 x 1030	400	200	28	E P527 478 B	E P556 191 B	211,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattformwagen mit Holzwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4 Dreiwandwagen



5 Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Schiebebügelwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25,0	E P527 460 B	E P556 131 B	211,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	29,5	E P527 461 B	E P556 132 B	223,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,5	E P527 462 B	E P556 133 B	229,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	37,0	E P527 463 B	E P556 134 B	252,-
2	Stirnwandwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	26,0	E P527 479 B	E P556 192 B	240,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	30,0	E P527 480 B	E P556 193 B	252,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,0	E P527 481 B	E P556 194 B	256,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	39,0	E P527 482 B	E P556 195 B	278,-
3	Doppel-Stirnwandwagen	850 x 500	1040 x 500 x 975	400	160	30,5	E P527 483 B	E P556 196 B	296,-
		1.000 x 600	1190 x 600 x 1015	500	200	34,5	E P527 484 B	E P556 197 B	307,-
		1.000 x 700	1190 x 700 x 1015	500	200	40,0	E P527 485 B	E P556 198 B	311,-
		1.200 x 800	1390 x 800 x 1015	500	200	45,5	E P527 486 B	E P556 199 B	334,-
4	Dreiwandwagen	850 x 475	1040 x 500 x 975	400	160	38,0	E P527 487 B	E P556 200 B	329,-
		1.000 x 575	1190 x 600 x 1015	500	200	45,0	E P527 488 B	E P556 201 B	345,-
		1.000 x 675	1190 x 700 x 1015	500	200	48,5	E P527 489 B	E P556 202 B	351,-
		1.200 x 775	1390 x 800 x 1015	500	200	56,0	E P527 490 B	E P556 203 B	374,-
5	Vierwandwagen	850 x 450	1040 x 500 x 975	400	200	43,5	E P527 491 B	E P556 204 B	374,-
		1000 x 550	1190 x 600 x 1015	500	200	51,0	E P527 492 B	E P556 205 B	389,-
		1000 x 650	1190 x 700 x 1015	500	200	54,0	E P527 493 B	E P556 206 B	400,-
		1.200 x 750	1390 x 800 x 1015	500	200	61,0	E P527 494 B	E P556 207 B	430,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Plattformwagen

Plattformwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Stirnwände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Wände aus Drahtgitter Maschenweite 50 x 50 mm • Stirn- und Längswandhöhe 515 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1 Stirnwandwagen



2 Doppel-Stirnwandwagen



3 Dreiwandwagen



4 Vierwandwagen

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	Stirnwandwagen	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25,0	E P527 495 B	E P556 208 B	234,-
		1.030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	30,0	E P527 496 B	E P556 209 B	245,-
		1.030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	31,5	E P527 497 B	E P556 210 B	252,-
		1.230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	36,5	E P527 498 B	E P556 211 B	267,-
2	Doppel-Stirnwandwagen	880 x 500	1040 x 500 x 975	400	160	30,5	E P527 499 B	E P556 212 B	274,-
		1.030 x 600	1190 x 600 x 1015	500	200	36,0	E P527 500 B	E P556 213 B	289,-
		1.030 x 700	1190 x 700 x 1015	500	200	38,5	E P527 501 B	E P556 214 B	296,-
		1.230 x 800	1390 x 800 x 1015	500	200	45,0	E P527 502 B	E P556 215 B	312,-
3	Dreiwandwagen	850 x 476	1040 x 500 x 975	400	160	32,0	E P527 503 B	E P556 216 B	318,-
		1.000 x 576	1190 x 600 x 1015	500	200	38,0	E P527 504 B	E P556 217 B	334,-
		1.000 x 676	1190 x 700 x 1015	500	200	41,5	E P527 505 B	E P556 218 B	345,-
		1.200 x 776	1390 x 800 x 1015	500	200	47,5	E P527 506 B	E P556 219 B	368,-
4	Vierwandwagen	850 x 450	1040 x 500 x 975	400	160	37,0	E P527 507 B	E P556 220 B	374,-
		1.000 x 550	1190 x 600 x 1015	500	200	42,5	E P527 508 B	E P556 221 B	390,-
		1.000 x 650	1190 x 700 x 1015	500	200	45,0	E P527 509 B	E P556 222 B	397,-
		1.200 x 750	1390 x 800 x 1015	500	200	53,0	E P527 510 B	E P556 223 B	423,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlast-Plattformwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem Rahmenprofil • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • Stirnwandhöhe 515 mm • Längswände herausnehmbar • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Fußschutz • Naben mit Kugellager

max. 1000 kg TRAGLAST

TIPP 375,- E P527 511 B

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP



1 Schiebebügelwagen



2 Stirnwandwagen



3 Doppel-Stirnwandwagen



4



5 Vierwandwagen

Ladefläche L x B mm			**995 x 650**	**1195 x 750**	**1595 x 750**	**1995 x 750**
Traglast kg			**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Rad-Ø mm			**200**	**200**	**200**	**200**
1	Schiebebügelwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	36	44	51	58
		Art.-Nr.	**E P527 511 B**	**E P527 512 B**	**E P527 513 B**	**E P527 514 B**
		Euro	**375,-**	**447,-**	**527,-**	**665,-**
2	Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1130 x 700 x 1015	1330 x 800 x 1015	1730 x 800 x 1015	2130 x 800 x 1015
		Gewicht kg	38,5	47,5	54,5	62
		Art.-Nr.	**E P527 515 B**	**E P527 516 B**	**E P527 517 B**	**E P527 518 B**
		Euro	**435,-**	**478,-**	**556,-**	**701,-**
3	Doppel-Stirnwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1795 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	45,5	54,5	61,5	69,5
		Art.-Nr.	**E P527 519 B**	**E P527 520 B**	**E P527 521 B**	**E P527 522 B**
		Euro	**503,-**	**556,-**	**636,-**	**774,-**
4	Dreiwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1795 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	54,5	66,5	72	80,5
		Art.-Nr.	**E P527 523 B**	**E P527 524 B**	**E P527 525 B**	**E P527 526 B**
		Euro	**624,-**	**672,-**	**793,-**	**931,-**
5	Vierwandwagen	Außenmaße L x B x H mm	1195 x 700 x 1015	1395 x 800 x 1015	1995 x 800 x 1015	2195 x 800 x 1015
		Gewicht kg	58,5	71,5	82,5	94,5
		Art.-Nr.	**E P527 527 B**	**E P527 528 B**	**E P527 529 B**	**E P527 530 B**
		Euro	**708,-**	**757,-**	**907,-**	**1.083,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Paletten-Fahrgestelle

Paletten-Fahrgestelle

• Für Euro-Paletten und Gitterboxen geeignet • Stabile Winkelstahl-Konstruktion • Mit 4 Fangecken und Befestigungsösen
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz

Traglast 500 kg mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos", Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz
Traglast 1200 kg mit Elastik-Vollgummibereifung auf Alu-Druckgussfelge, Rad-Ø 200 mm, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager





Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast 500 kg thermoplastische Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Traglast 1200 kg Elastik-Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro
Niedrige Ausführung					
810 x 610	870 x 670 x 350	E P527 797 B	253,-	E P527 805 B	333,-
1010 x 810	1070 x 870 x 350	E P527 798 B	265,-	E P527 806 B	338,-
1210 x 810	1270 x 870 x 350	E P527 799 B	273,-	E P527 807 B	338,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 350	E P527 800 B	302,-	E P527 808 B	386,-
Hohe Ausführung					
810 x 610	870 x 670 x 720	E P527 801 B	357,-	E P527 809 B	442,-
1010 x 810	1070 x 870 x 720	E P527 802 B	374,-	E P527 810 B	466,-
1210 x 810	1270 x 870 x 720	E P527 803 B	382,-	E P527 811 B	478,-
1210 x 1010	1270 x 1070 x 720	E P527 804 B	394,-	E P527 812 B	503,-

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

für Fahrgestelle mit 500 kg Traglast

Höhenverstellbare Aufsatzrahmen

• Arretierung des Rahmens in 4 verschiedenen Ladehöhen durch innenliegende Federbolzen (505/555/605/650 mm)
• Mit 4 Fangecken inkl. Befestigungsösen
• Auch nachträglich montierbar



für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
810 x 610	E P514 134 B	144,-
1010 x 810	E P514 135 B	157,-
1210 x 810	E P514 136 B	164,-
1210 x 1010	E P514 137 B	169,-

Kippaufsatz

• Für Ladefläche 1210 x 810 mm • Außenmaße L x B x H 1595 x 870 x 700 mm • Stabile Winkelstahlkonstruktion • Inkl. 4 Fangecken mit Befestigungsösen • Kippstellung ca. 18° • Arretierbar in drei Grundstellungen (lösen der Grundstellungen durch Herunterdrücken des Bügels, die gewünschte Kippstellung kann durch Schwenken des Aufsatzes erreicht und durch Loslassen des Bügels arretiert werden) • Zusätzliche Kippverriegelung am Griff • Bügel an beiden Enden mit rotem Tauchkappenüberzug • Maximale Füllhöhe: 850 mm • Farbe: RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet



Art.-Nr.	Euro
E P559 624 B	709,-

Rohrschiebebügel

• Stabiler Rohrschiebebügel zum bequemen Verfahren der Paletten-Fahrgestelle
• Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E P529 695 B	55,-

Deichsel und Kupplung

• Für den Transport der Paletten-Fahrgestelle mit Zugfahrzeugen
• Nicht nachträglich montierbar



Art.-Nr.	Euro
E P529 696 B	128,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verkaufswagen

• Aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr • Ineinanderschiebbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm
• Vollgummibereifung grau, spurlos • **Traglast oberer Boden/Korb: 100 kg**



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



1
• Oberer Boden 735 mm hoch, einklappbar



2
• Korb 735 mm hoch, einklappbar,
Abmessung L x B x H 700 x 320 x 110 mm



3
• Oberer Boden 810 mm hoch, federnd gelagert
• Die Arbeitshöhe ist abhängig vom Gewicht der Ware - bei 100 kg Belastung senkt sich der obere Boden auf die niedrigste Position ab





Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2 Gitterböden	860 x 530 x 1010	300	19,5	E P514 687 B	267,-
2	1 Korb, 1 Gitterboden	870 x 530 x 1010	300	20,5	E P514 688 B	293,-
3	2 Gitterböden	960 x 525 x 1030	300	35,5	E P514 689 B	581,-

C+C Wagen

• Ineinanderschiebbare Wagen • 75 % Stellraum-Einsparung • Schweißkonstruktion aus Stahlrohr • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz • Wahlweise mit 1 oder 2 Ladeflächen • Ausführung 6 mit 4 Seitenbügeln anstatt einem Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



5 2 Ladeflächen



6 Seitenbügel

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



4 1 Ladefläche

Abb.	Ladefläche L x B mm	880 x 500	1030 x 600	1030 x 700
	Außenmaße L x B x H mm	990 x 640 x 965	1140 x 740 x 1005	1140 x 840 x 1005
	Traglast kg	400	500	500
	Rad-Ø mm	160	200	200
4	1 Ladefläche	E P527 468 B	E P527 469 B	E P527 470 B
	Euro	357,-	370,-	386,-
5	2 Ladeflächen	E P527 471 B	E P527 472 B	E P527 473 B
	Euro	483,-	520,-	539,-
6	Seitenbügel	E P527 474 B	E P527 475 B	E P527 476 B
	Euro	406,-	430,-	435,-



4

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Transportwagen

Ganzstahlwagen

• Plattform aus Stahlblech gepresst • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Mit aufgeklebtem Antirutschbelag • Umlaufende Schutzleiste • Glanzverzinkter Rohrschiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos"

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Anzahl Etagen Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
740 x 480	760 x 495 x 860	120	100	2	21,0	E P557 863 B	168,-
				3	26,0	E P557 864 B	202,-

Ballen- und Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche und Wände Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse Easy-STOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP





Ballenwagen

• Wandhöhe 750 mm

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1060 x 540	1060 x 600 x 1045	500	200	44,5	E P527 535 B	362,-
1060 x 640	1060 x 700 x 1045	500	200	46	E P527 536 B	370,-
1260 x 740	1260 x 800 x 1045	500	200	53	E P527 537 B	394,-

Kastenwagen

• Wandhöhe 200 mm • Wände einzeln herausnehmbar

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
860 x 450	975 x 500 x 975	400	160	30,5	E P527 531 B	350,-
1010 x 550	1125 x 600 x 1015	500	200	35	E P527 532 B	374,-
1010 x 650	1125 x 700 x 1015	500	200	39,5	E P527 533 B	386,-
1210 x 750	1325 x 800 x 1015	500	200	45,5	E P527 534 B	411,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoffplattenwagen

• Ladeflächen aus Kunststoff gespritzt • Mit rutschhemmender Oberfläche • Farbe blau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Vollgummi-Bereifung blaugrau "spurlos" • Naben mit Gleitlagerung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Anzahl Etagen	Rad-Ø mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
810 x 500	815 x 540 x 890	2	125	200	E P557 866 B	202,-

Mehrzweckwagen für schwere Lasten

• Langlebige Konstruktion aus Polypropylen-Strukturschaum • Farbe schwarz • Öl- und säurebeständig • Kann weder rosten, verbeulen oder Risse bilden • Robust, leicht und gut zu manövrieren • Ergonomischer Handgriff mit großem Staufach • 2 Ladeflächen mit erhöhter Kante • Eingearbeitete Bohrungen für Drahtspulen, Etikettenrollen etc. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Radfeststeller • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)





Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
2	800 x 400	960 x 438 x 850	226	E P514 050 B	343,-
	1000 x 500	1110 x 540 x 850	226	E P537 344 B	398,-

Konvertierbarer Mehrzweckwagen

• Einfacher Umbau per Knopfdruck von einem Tischwagen zu einem Plattformwagen • Zusammenklappbar und somit platzsparend zu verstauen • Gefertigt aus Polypropylen und Stahlrohr • Obere Ladefläche mit Rand verhindert das Herabfallen des Ladegutes • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Radfeststellern • TPE-Bereifung (Thermoplastisches Elastomer)

Ladefläche oben	Abmessung L x B 760 x 540 mm	Traglast 68 kg
Ladefläche unten	Abmessung L x B 910 x 600 mm	Traglast 114 kg



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	1150 x 605 x 874	E P537 345 B	608,-

Tischwagen

Leichte Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekorbzw. in grau, in Winkelstahlrahmen liegend • Umlaufender Rand 15 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 250 kg TRAGLAST



1 • Mit waagerechtem Schiebebügel



3 • Mit hochstehendem Schiebebügel



2 • Mit waagerechtem Schiebebügel



4 • Mit hochstehendem Schiebebügel



5 • Mit hochstehendem Schiebebügel
• 2 abschließbare Schubladen

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	28	E P527 550 B	E P556 224 B	256,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	33,5	E P527 551 B	E P556 225 B	278,-
2	3	835 x 490	1025 x 525 x 850	250	125	37	E P527 552 B	E P556 226 B	334,-
		985 x 590	1175 x 625 x 850	250	125	44,5	E P527 553 B	E P556 227 B	362,-
3	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	28,5	E P527 554 B	E P556 228 B	252,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	34	E P527 555 B	E P556 137 B	274,-
4	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	37,5	E P527 556 B	E P556 229 B	323,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	45	E P527 557 B	-	357,-
5	2	985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E P527 558 B	-	636,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwere Tischwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, im Stahlrahmen liegend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST



1

TIPP 289,- E P527 559 B



2



3



Verzinkte Stahlblech-Auflagen

• Ladeflächen mit verzinkten Stahlblech-Auflagen • Verschleißfest und gut zu reinigen

für Ladeflächengröße L x B mm	Art.-Nr.	Mehrpreis je Ladefläche Euro
850 x 500	E P529 700 B	80,-
1000 x 600	E P529 701 B	80,-
1000 x 700	E P527 455 B	80,-
1200 x 800	E P527 456 B	80,-

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	34	E P527 559 B	E P556 230 B	289,-
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	40,5	E P527 560 B	E P556 231 B	345,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	46	E P527 561 B	E P556 232 B	352,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	51,5	E P527 562 B	E P556 233 B	374,-
2	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	E P527 567 B	E P556 234 B	478,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	55,5	E P527 568 B	E P556 235 B	508,-
		1200 x 800	1190 x 700 x 920	500	200	67,5	E P527 569 B	E P556 236 B	546,-
3	4	1000 x 700	1190 x 700 x 1235	500	200	74,5	E P527 574 B	-	648,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 1235	500	200	87,5	E P527 575 B	-	696,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Tischwagen

Schwerlast-Tischwagen

Diese Tischwagen sind speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertige Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Alu-Druckgussfelge mit Kugellager ermöglicht eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf.
• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Ausführung 3 mit Stahlschrank zwischen den Ladeflächen, Flügeltür über Zylinderschloss verschließbar • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager


1


2


3

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	60,5	E P527 563 B	575,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	66,5	E P527 564 B	672,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	82,5	E P527 565 B	841,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	95,5	E P527 566 B	1.100,-
2	3	995 x 700	1190 x 700 x 925	1000	200	73,5	E P527 570 B	774,-
		1195 x 800	1390 x 800 x 925	1000	200	92	E P527 571 B	931,-
		1595 x 800	1790 x 800 x 925	1000	200	105,5	E P527 572 B	1.173,-
		1995 x 800	2190 x 800 x 925	1000	200	135	E P527 573 B	1.560,-
3	2	1060 x 700	1190 x 700 x 930	1000	200	74,5	E P527 670 B	854,-
		1260 x 800	1390 x 800 x 930	1000	200	87,5	E P529 676 B	1.023,-
		1660 x 800	1790 x 800 x 930	1000	200	103,5	E P529 677 B	1.197,-
		2060 x 800	2190 x 800 x 930	1000	200	116,5	E P529 678 B	1.463,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

max. 400 kg TRAGLAST

Tischwagen mit öldicht verschweißten Wannen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit hochstehendem oder waagerecht angebrachten Schiebebügel • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung 1 - 4 :• Wannen mit 40 mm hohem Rand
Ausführung 5 : • Obere Wanne 100 mm hoch mit herausnehmbarem Gitterrost, verzinkt (Maschenweite 30 x 30 mm) und konischem Ablasshahn 1/4", untere Wanne mit 25 mm hohem Rand

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



1



2



3



4



5

Abb.	Anzahl Wannen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	2	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	36,5	E P527 671 B	E P556 237 B	311,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	50	E P527 672 B	E P556 238 B	374,-
2	3	845 x 495	985 x 500 x 910	400	160	44,5	E P527 673 B	E P556 239 B	390,-
		995 x 695	1135 x 700 x 950	400	200	63,5	E P527 674 B	E P556 240 B	475,-
3	2	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	36,5	E P529 672 B	-	314,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	50	E P529 673 B	-	374,-
4	3	845 x 495	1015 x 500 x 1025	400	160	45	E P529 674 B	-	394,-
		995 x 695	1165 x 700 x 1065	400	200	63,5	E P529 675 B	-	478,-
5	2	995 x 595	1125 x 610 x 1025	250	125	58	E P527 675 B	-	557,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Transportwagen mit Totmannbremse

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Transportwagen mit Totmannbremse

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und innovativem L-Profil • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schiebegriff mit Totmannsteuerung • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Totmannbremse • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Totmannbremse: Die Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst



3 **Tischwagen**
• Böden in Winkelstahlrahmen liegend mit umlaufendem Rand 12 mm hoch



1 **Klappwagen**
• Klappbarer Rohrschiebegriff



2 **Schiebebügelwagen**



4 **Etagenwagen**
• 2 offene Stirnwände
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster



5 **Etagenwagen mit Gitterwänden**
• 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm
• Böden verstellbar im 120-mm-Raster

Abb.	Ausführung	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Klappwagen	1	720 x 450	865 x 450 x 1005	150	125	17,5	E P534 545 B	423,-
2	Schiebebügelwagen	1	800 x 600	945 x 600 x 1005	250	125	25,5	E P534 546 B	442,-
3	Tischwagen	2	985 x 590	1175 x 625 x 1045	250	125	37,5	E P534 547 B	495,-
4	Etagenwagen	3	1000 x 600	1220 x 610 x 1530	250	160	56,5	E P534 548 B	616,-
5	Etagenwagen mit Gitterwänden	4	1000 x 700	1195 x 715 x 1825	500	200	83	E P534 549 B	834,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Höhenverstellbare Tischwagen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 600 kg TRAGLAST

Jeder Mitarbeiter arbeitet auf ergonomisch perfekter Arbeitshöhe
• Robuste Stahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • Stufenlose Höhenverstellung per Handkurbel von 980 bis 1280 mm • Handkurbel lässt sich platzsparend unter die Tischplatte schwenken • Für die Absenkung der Ladefläche ist eine Mindestbelastung von 40 kg notwendig • 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen • Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Feststeller • TPE-Bereifung, blaugrau • Naben mit Kugellager

• Traglast obere Ladefläche max. 400 kg



1



2 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür



3 • 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



4 • 1 Stahlschrank mit Flügeltür
• 1 Stahlschrank mit 4 Schubladen, Fronthöhe 1 x 85, 2 x 100, 1 x 160 mm

5 JAHRE GARANTIE



Einteilungsmaterial

• Für 4 Schubladen • Je 2 Längstrennbleche und 6 Quertrennbleche pro Schublade • 60 mm hoch

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P525 203 B	**121,-**

Abb.	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	72	E P525 199 B	**1.274,-**
2	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	94	E P525 200 B	**1.492,-**
3	2	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	108	E P525 201 B	**1.759,-**
4	1	1090 x 700	1160 x 700 x 980-1280	600	200	130	E P525 202 B	**1.941,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Anfahrhilfen

Anfahrhilfe für Transportwagen

• Leichtes Anfahren von schweren Lasten • Spanungsversorgung 36V • Standard Wechselakkusystem kompatibel mit (Einhell-Akku-System) • Bürstenloser Radnabenantrieb mit Leistung von ca. 60W pro Rolle • Steuereinheit lässt sich flexibel anbringen, entweder per Tägerblech oder an die vorhandene Rückwand • Daumenschalter mit Vorwärts und Rückwärts Funktion • Raddurchmesser 150 mm • einseitige Aufhängung: Nutzlast ca. 500 kg





Produktvorteile

- Für unterschiedliche Transportgeräte nachrüstbar
- Ermöglicht schnelle Abläufe in der Logistik
- Besserer Workflow, spart Zeit und Kraft
- Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne ausführlich

Art.-Nr.	Euro
E P557 913 B	**1.899,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM-Transportwagen und Elektroantrieb

PREMIUM QUALITÄT

Transportwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Paketwagen

Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 3 Drahtgitterwände, Maschenweite 100 x 100 x 5 mm • Plattform aus Holzwerkstoff mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer) • Naben mit Rillenkugellager

Gitterwände	Ladeflächen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	74	E P556 514 B	**511,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	79	E P556 515 B	**561,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	97	E P556 516 B	**638,-**
3	1	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	46	E P551 524 B	**443,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	49	E P551 525 B	**460,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	58	E P551 526 B	**509,-**
	4	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	600	200	82	E P556 517 B	**577,-**
		1000 x 700	1169 x 709 x 1800	600	200	85	E P556 518 B	**629,-**
		1200 x 800	1369 x 809 x 1800	600	200	103	E P556 519 B	**705,-**





Schiebebügelwagen

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	975 x 509 x 948	500	160	24	E P516 195 B	**234,-**
1000 x 600	1125 x 609 x 990	600	200	28	E P516 196 B	**246,-**
1000 x 700	1125 x 709 x 990	600	200	30	E P516 197 B	**252,-**
1200 x 800	1325 x 809 x 990	600	200	35	E P516 198 B	**277,-**

Elektroantrieb

• Als Anbausatz für alle PREMIUM-Transportwagen mit Rad-Ø 200 mm und Wagenbreite ab 500 mm
• Antrieb komplett mit Batterien und Ladegerät • Kompakteinheit leicht montierbar • Fahrschalter anklemmbar am Schiebegriff • Verbindung mit Spiralkabel steckbar • Geschwindigkeit stufenlos regelbar • Für Vor- und Rückwärtsfahrt
• **Mehrpreis je Wagen • Nicht nachrüstbar**

Technische Daten:
Antrieb: 24 V Gleichstrom
2 PM-Motoren: 2 x 12 V, 250 W, 0,7 PS
2 GEL-Batterien: 2 x 12 V, 33 Ah, wartungsfrei

Höchstgeschwindigkeit: 4,8 km/h mit voll aufgeladenen Batterien auf ebenem Boden, bei 500 kg Belastung,
Max. Reichweite: ca. 15 km

Steigfähigkeit bei 500 kg Last: 5%/2°

Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, blaugrau, spurlos

Traglast: 500 kg
Eigengewicht: 55 kg



TIPP 4.499,- E P537 448 B

Art.-Nr.	Euro (Mehrpreis)
E P537 448 B	**4.499,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

ESD-Wagen

ESD-Wagen

• Elektrisch leitfähige Ausführung (ESD = Electric Static Discharge) • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt bzw. in Schraub-Steckkonstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet in RAL 7024 graphitgrau • Schlag- und kratzfest • Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten in lichtgrau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz, außer Systemroller unter Ausführung 5 mit Rad-Feststeller • Elektrisch leitfähige Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Easy STOP


4

Griffroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	610 x 455	940 x 455 x 910	250	125	17	E P534 558 B	386,-

Plattformwagen

Abb.	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	880 x 500	975 x 500 x 975	400	160	25	E P534 552 B	350,-
	1030 x 600	1125 x 600 x 1015	500	200	29,5	E P534 553 B	430,-
	1030 x 700	1125 x 700 x 1015	500	200	33,5	E P534 554 B	447,-
	1230 x 800	1325 x 800 x 1015	500	200	37	E P534 555 B	520,-

Etagenwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	41,5	E P527 542 B	556,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	52	E P527 543 B	684,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	56,5	E P527 544 B	749,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	62,5	E P527 545 B	943,-
4	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E P527 546 B	701,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E P527 547 B	870,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	81	E P527 548 B	991,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	107	E P527 549 B	1.241,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Systemroller

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	**Böden mit 10 mm hohem Rand**							
	2	605 x 410	675 x 415 x 665	250	125	19	E P534 556 B	345,-
	Böden bündig							
	2	610 x 415	675 x 415 x 635	250	125	19	E P534 557 B	357,-



5



9



6



7



8

Tischwagen

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung - Böden mit 15 mm hohem Rand								
6	2	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	29,5	E P527 538 B	430,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	35	E P527 539 B	491,-
7	3	835 x 490	975 x 525 x 1010	250	125	38	E P527 540 B	563,-
		985 x 590	1125 x 625 x 1010	250	125	46	E P527 541 B	624,-
Schwere Ausführung - Böden bündig								
8	2	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	33,5	E P529 679 B	556,-
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	41	E P529 680 B	660,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	48,5	E P529 681 B	696,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	54,5	E P529 682 B	805,-
9	3	850 x 500	1040 x 500 x 880	400	160	44,5	E P529 683 B	786,-
		1000 x 600	1190 x 600 x 920	500	200	53,5	E P529 684 B	895,-
		1000 x 700	1190 x 700 x 920	500	200	59	E P529 685 B	967,-
		1200 x 800	1390 x 800 x 920	500	200	70	E P529 686 B	1.125,-

ESD-Karren

• ESD-Karre mit Stahlblechschaufeln • Stabile Schweißkonstruktion • Elektrisch leitfähig pulverbeschichtet • ESD-Sicherheitsgriffe • Stahlblechschaufel verschraubt • Räder mit ESD-Vollgummibereifung auf Kunststofffelgen • Naben mit Rollenlagerung • Bügel oben und Querstreben durchgebogen • RAL 7015 schiefergrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Sackkarre	250	480 x 300	590	1150	18	E P558 757 B	245,-
Stapelkarre	200	320 x 250	570	1150	14,8	E P558 758 B	239,-
Stapelkarre m. Kufengestell	300	480 x 300	580	1300	20	E P558 759 B	279,-

Etagenwagen

Etagenwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg



3

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

TIPP 309,- E P527 634 B



1



2

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	850 x 500	910 x 500 x 990	250	160	37	E P527 634 B	309,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 990	250	160	46	E P527 635 B	374,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 990	250	160	54,5	E P527 636 B	386,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 990	250	160	67	E P527 637 B	399,-
2	3	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	42	E P527 642 B	350,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	51	E P527 643 B	370,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	60	E P527 644 B	399,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	73	E P527 645 B	435,-
3	5	850 x 500	910 x 500 x 1530	250	160	54	E P527 654 B	430,-
		1000 x 600	1060 x 600 x 1530	250	160	68,5	E P527 655 B	471,-
		1000 x 700	1060 x 700 x 1530	250	160	80,5	E P527 656 B	495,-
		1200 x 800	1260 x 800 x 1530	250	160	101,5	E P527 657 B	544,-

Zusatzböden für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E P527 646 B	41,50
1000 x 600	E P527 647 B	52,-
1000 x 700	E P527 648 B	57,-
1200 x 800	E P527 649 B	67,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Kästen

max. 250 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 offene Stirnwände • Kästen aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Höhe 60 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Kasten: 80 kg
Kastenhöhe außen/innen: 60/45 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP


1


2


3

Abb.	Anzahl Kästen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	3	815 x 455	910 x 500 x 990	250	160	45	E P527 638 B	520,-
		965 x 555	1060 x 600 x 990	250	160	51,5	E P527 639 B	575,-
		965 x 655	1060 x 700 x 990	250	160	60	E P527 640 B	580,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 990	250	160	69,5	E P527 641 B	648,-
2	3	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	45	E P527 658 B	539,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	56	E P527 659 B	592,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	65,5	E P527 660 B	616,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	80	E P527 661 B	684,-
3	5	815 x 455	910 x 500 x 1530	250	160	60	E P527 662 B	672,-
		965 x 555	1060 x 600 x 1530	250	160	72,5	E P527 663 B	737,-
		965 x 655	1060 x 700 x 1530	250	160	85,5	E P527 664 B	774,-
		1165 x 755	1260 x 800 x 1530	250	160	105	E P527 665 B	878,-

Zusatzkästen

für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
815 x 455	E P527 650 B	67,-
965 x 555	E P527 651 B	72,-
965 x 655	E P527 652 B	92,-
1165 x 755	E P527 653 B	115,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Etagenwagen

Etagenwagen mit Gitterwänden

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

max. 500 kg TRAGLAST



1



2



3

Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
1	3	850 x 500	1035 x 520 x 1180	400	160	55,5	E P527 604 B	-	374,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1220	500	200	63	E P527 605 B	-	394,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1220	500	200	67,5	E P527 606 B	-	418,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1220	500	200	79	E P527 607 B	-	454,-
2	4	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	64	E P527 608 B	E P556 241 B	519,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	81	E P527 609 B	E P556 242 B	557,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	84	E P527 610 B	E P556 243 B	608,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	102,5	E P527 611 B	E P556 244 B	680,-
3	5	850 x 500	1035 x 520 x 1780	400	160	70	E P527 612 B	E P556 245 B	568,-
		1000 x 600	1185 x 620 x 1820	500	200	87,5	E P527 613 B	E P556 246 B	608,-
		1000 x 700	1185 x 720 x 1820	500	200	95,5	E P527 614 B	E P556 247 B	664,-
		1200 x 800	1385 x 820 x 1820	500	200	116	E P527 615 B	E P556 248 B	753,-

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

Easy STOP

12 JAHRE GARANTIE

Zusatzböden für Etagenwagen mit Gitterwänden für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E P527 624 B	48,-
1000 x 600	E P527 625 B	52,-
1000 x 700	E P527 626 B	57,-
1200 x 800	E P527 627 B	76,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Gitterwänden

max. 500 kg TRAGLAST

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, verstellbar im Raster 120 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Traglast pro Einlegeboden: 80 kg

TÜV SÜD

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP



1



3

B&L TIPP 399,- E P527 616 B





Zusatzwand, halb abklappbar, nur für hohe Etagenwagen

für Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
850 x 500	E P534 563 B	188,-
1000 x 600	E P534 564 B	200,-
1000 x 700	E P534 565 B	200,-
1200 x 800	E P534 566 B	205,-



2



4

Gestellfarbe	Abb.	Anzahl Etagen	2 Seitenwände 1 Längswand Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	2 Seitenwände 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau	1 + 3	3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1180	59	E P527 616 B	399,-	1040 x 540 x 1180	61,5	E P529 687 B	551,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1220	66,5	E P527 617 B	483,-	1190 x 640 x 1220	73	E P529 688 B	592,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1220	70,5	E P527 618 B	532,-	1190 x 740 x 1220	76,5	E P529 689 B	648,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1220	85	E P527 619 B	568,-	1390 x 840 x 1220	92	E P529 690 B	696,-
	2 + 4	4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	73,5	E P527 620 B	653,-	1040 x 540 x 1780	83,5	E P529 691 B	774,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	86,5	E P527 621 B	677,-	1190 x 640 x 1820	96,5	E P529 692 B	810,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	91	E P527 622 B	725,-	1190 x 740 x 1820	101	E P529 693 B	858,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	103	E P527 623 B	817,-	1390 x 840 x 1820	113	E P529 694 B	950,-
RAL 7016 anthrazitgrau		3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	73,5	E P556 249 B	646,-	1040 x 540 x 1780	83,5	E P556 253 B	769,-
			1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	86,5	E P556 250 B	675,-	1190 x 640 x 1820	96,5	E P556 254 B	802,-
			1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	91	E P556 251 B	720,-	1190 x 740 x 1820	101	E P556 255 B	858,-
			1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	103	E P556 252 B	802,-	1390 x 840 x 1820	113	E P556 256 B	948,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Etagenwagen

Kastenwagen

• Schweißkonstruktion aus Winkelstahl • Mit Schiebe-/ Ziehgriff, eingeklappt bündig mit Rahmen • Stirnwände, 1 Längswand und Dach verschweißt • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Doppelflügeltür • Flügeltür mit Hebelgriff und Zylinderschloss, Öffnungswinkel 270° • 1 fester und 4 verstellbare Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Bodenträger verstellbar im Raster von 100 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

max. 500 kg TRAGLAST

1



2



3



Abb.	Ausführung	Anzahl Böden	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Euro	RAL 7016	Euro
1	Drahtgitter	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	103,5	E P527 628 B	907,-	E P556 257 B	910,-
	+ 1 offene Längswand		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	120,5	E P527 629 B	1.076,-	E P556 258 B	1.078,-
2	Drahtgitter	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	117,5	E P556 998 B	1.305,-	-	-
	+ Doppelflügeltür		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	140	E P556 999 B	1.517,-	-	-
3	Stahlblech	5	1045 x 685	1115 x 730 x 1810	500	200	138,0	E P557 000 B	1.450,-	-	-
	+ Doppelflügeltür		1245 x 785	1315 x 830 x 1810	500	200	171,5	E P557 001 B	1.684,-	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Etagenwagen mit Klappetagen

Die schnelle und bequeme Lösung beim Kommissionieren verschieden großer Artikel. Die gerade nicht benötigten Ladeflächen werden mit einem Handgriff mittig gefaltet und hochgeklappt. So entfällt das Herausheben, Zwischenlagern und Hereinheben der schweren Etagen.
Alle sind immer am Wagen, gehen nicht verloren und müssen bei Bedarf nicht erst gesucht werden.

- Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • Wahlweise mit offenen Stirnwänden oder mit 3 Gitterwänden (Maschung 100 x 200 mm)
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Naben mit Präzisions-Kugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen: 295/690/1095/1490 mm
Anzahl Etagen: 3 Klappetagen und 1 fester Boden
Traglast pro Klappetage: 50 kg

max. 500 kg TRAGLAST

12 JAHRE GARANTIE

Easy STOP

Produktionsstandort EUROPA

TIPP 555,-
E P534 559 B



1

2

Abb.	Ausführung	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
1	2 offene Stirnwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E P534 559 B	555,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E P534 560 B	653,-
2	3 Gitterwände	4	975 x 700	1200 x 700 x 1890	500	200	E P534 561 B	665,-
			1175 x 800	1400 x 800 x 1890	500	200	E P534 562 B	713,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Etagenwagen

max. 250 kg TRAGLAST

Kommissionierwagen mit Leiter

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Böden Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor, Rand 15 mm hoch • Leiter, anklappbar • Leiter im unbelasteten Zustand selbstständig anhebend, im belasteten Zustand sicher auf dem Boden stehend • Trittstufen aus Holz • Sicherheitsbügel zum Festhalten • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Etagenhöhen:
E P527 691: 185/805 mm
E P527 692: 185/490/805 mm
E P527 693: 225/845/1465 mm
E P527 694: 225/695/1180/1645 mm

Tritthöhe: 515 mm (2-stufig), 935 mm (4-stufig)
Stufenabstand: 235 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

4





1



2



3

Abb.	Anzahl Etagen	Ausführung Leiter	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2	2-stufig	985 x 590	1455 x 625 x 1320	250	125	40	E P527 691 B	**628,-**
2	3	2-stufig	985 x 590	1455 x 625 x 1320	250	125	50	E P527 692 B	**733,-**
3	3	4-stufig	985 x 590	1695 x 625 x 1900	250	160	64,5	E P527 693 B	**883,-**
4	4	4-stufig	985 x 590	1695 x 625 x 1900	250	160	77	E P527 694 B	**962,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör

Die angegebenen Preise sind als **Mehrpreis** zu verstehen und nur bei Bestellung in Verbindung mit einem Wagen gültig.
Bei Einzelbestellung Preis auf Anfrage.

Produktionsstandort EUROPA

Schreibtafeln

- Aus Holz
- Mit Papierklammer und Stiftablage
- Befestigung über Rohrschellen



Format	Art.-Nr.	Euro
DIN A4 hoch	E P527 457 B	36,-
DIN A4 quer	E P527 458 B	48,-

4 Lenkrollen

- Anstatt 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Dadurch wird der Wagen sehr wendig und kann auf der Stelle drehen



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für alle Rad-Ø	E P527 454 B	13,50

Drahtkorb

- Für Kleinteile
- Alusilber pulverbeschichtet
- B x T x H 520 x 200 x 230 mm



Art.-Nr.	Euro
E P529 699 B	84,-

Räder aus Polyamid

- Hohe Traglast
- Leichter Lauf auf glatten Böden
- Weitgehend beständig gegen Feuchtigkeit, Salz, Säuren und Laugen



Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
125	E P527 451 B	26,-
150	E P527 452 B	48,-
200	E P527 453 B	52,-

Schutzleiste

- Zum Schutz von Türdurchgängen und Wänden vor Beschädigungen, Schrammen usw.
- Aus Kunststoffprofil
- Befestigung erfolgt um den Grundrahmen



Art.-Nr.	Euro
E P527 459 B	67,-

Räder mit Luftbereifung

- Für ein sehr gutes Fahrverhalten, besonders bei schlechten Bodenverhältnissen oder im Freien
- ACHTUNG: die Traglast verringert sich im Vergleich zur Vollgummibereifung



Rad-Ø mm	anstatt Vollgummiber. mit Rad-Ø mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
150	125	150	E P527 448 B	158,-
200	160, 200	225	E P527 449 B	92,-
230	160, 200	390	E P527 450 B	140,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Beistell- und Kommissionierwagen

Beistellwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl, pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz • Wahlweise pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau

Etagenhöhen: 230/680/1175 mm

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP





2



5

TIPP 289,-
E P527 706 B



3



4



6

Ausführung	Abb.	Ausführung Ladeflächen	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr. RAL 5010	Art.-Nr. RAL 7016	Euro
Offene Rahmen	1	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	21	E P527 708 B	E P556 259 B	278,-
	2	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	22	E P527 711 B	-	338,-
Holzböden	3	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	26	E P527 706 B	E P556 260 B	289,-
	4	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1185	200	125	29,5	E P527 709 B	-	370,-
Offene Rahmen mit 3 Kästen	5	fest	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	25,5	E P527 707 B	E P556 261 B	334,-
	6	neigbar	3	610 x 410	815 x 455 x 1385	200	125	28,5	E P527 710 B	-	406,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eurokastenwagen

• Stahlrohr- und Winkelstahlkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit offenen Rahmen, mit Holzwerkstoff-Bodenplatten und 12 mm hohen umlaufenden Rändern oder mit offenen Rahmen und eingelegten Eurokästen • Kastengröße 600 x 400 x 170 mm, Volumen 33 l • Neigung der Ladeflächen bei schrägem Einbau bis 15° und 30° • 4 Lenkrollen, 2 davon gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Abb.	Ausführung		Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Offene Rahmen		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	33,5	E P527 695 B	326,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	38,5	E P527 699 B	386,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	250	160	69,5	E P527 702 B	636,-
2	Holzböden		3	410 x 610	520 x 665 x 1125	200	125	40,5	E P527 698 B	362,-
			3	825 x 610	935 x 665 x 1125	200	125	52,5	E P527 701 B	454,-
			5	1240 x 610	1350 x 665 x 1700	250	160	103	E P527 705 B	822,-
3	Offene Rahmen	mit 3 Kästen	3	410 x 610	520 x 665 x 1160	200	125	38,5	E P527 697 B	386,-
		mit 6 Kästen	3	825 x 610	935 x 665 x 1160	200	125	47,5	E P527 700 B	495,-
		mit 15 Kästen	5	1240 x 610	1350 x 665 x 1785	250	160	92	E P527 704 B	919,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Beistell- und Kommissionierwagen

PREMIUM QUALITÄT

Beistell- und Kommissionierwagen mit verstellbaren Böden

max. 500 kg TRAGLAST

• Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Unterster Boden fest • Restliche Böden variabel einhängbar im 120-mm-Raster • Mögliche Neigung bei schräger Einhängung ca. 15° bzw. 30° • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen mit Feststeller gem. EN 1757-3 • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Euronormbehälter finden Sie auf den Seiten 406-411


1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

TOTALSTOP optional


2


3


4

Ausführung	Abb.	Anzahl Etagen	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1	3	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	68	E P534 571 B	**585,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	85	E P534 572 B	**660,-**
	2	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1560	500	200	83	E P534 573 B	**639,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1560	500	200	105	E P534 574 B	**738,-**
	3	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	86	E P534 575 B	**674,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	108	E P534 576 B	**776,-**
Gitterböden	4	4	1250 x 610	1430 x 620 x 1800	500	200	73	E P534 577 B	**726,-**
			1650 x 610	1830 x 620 x 1800	500	200	87	E P534 578 B	**836,-**

Holzböden
• Aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buche-Dekor • Eingelegt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand an den Längsseiten • Traglast 80 kg

Gitterböden
• Aus Drahtgitter, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Maschung 140 x 40 mm
• Eingeschweißt in Winkelstahl mit 15 mm hohem Rand • Traglast 50 kg

Zusatzböden	Ladefläche L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Holzböden	1250 x 610	E P534 579 B	**105,-**
	1650 x 610	E P534 580 B	**122,-**
Gitterböden	1250 x 610	E P534 581 B	**109,-**
	1650 x 610	E P534 582 B	**135,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beistell- und Kommissionierwagen

• Stabile Stahlkonstruktion • Kunststoffbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Wahlweise lieferbar mit geraden oder zum Teil schräg angeordneten Böden mit Abrollrand, mit oder ohne Kästen • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3 • Vollgummi-Bereifung, grau spurlos • Traglast 230 kg

Kastentyp
Gr. 1 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 250 gelb
Gr. 2 Sichtlagerkasten L x B x H mm 500 x 300 x 200 gelb
Gr. 3 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 120 rot
Gr. 4 Euro-Lagerkasten L x B x H mm 600 x 400 x 220 blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Kastenfarben auf Anfrage.



Ausführung	mit geraden Böden								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	328 x 480	328 x 480	328 x 480	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Bestückung	-	3 x Gr. 1	3 x Gr. 2	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	E P513 969 B	E P513 970 B	E P513 971 B	E P513 972 B	E P513 973 B	E P513 974 B	E P513 975 B	E P513 976 B	E P513 977 B
Euro	437,-	484,-	467,-	506,-	637,-	599,-	609,-	796,-	744,-
Ausführung	**mit geraden und schrägen Böden**								
Außenmaße L x B x H mm	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	383 x 485 x 923	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	700 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315	1015 x 485 x 1315
Ladefläche L x B mm	-	-	-	645 x 480	645 x 480	645 x 480	960 x 480	960 x 480	960 x 480
Anzahl Etagen Stück	-	-	-	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	-	-	-	8 x Gr. 1	8 x Gr. 2	-	12 x Gr. 1	12 x Gr. 2
Art.-Nr.	-	-	-	E P513 978 B	E P513 979 B	E P513 980 B	E P513 981 B	E P513 982 B	E P513 983 B
Euro	-	-	-	506,-	637,-	599,-	605,-	796,-	744,-



Ausführung	mit geraden Böden				mit geraden und schrägen Böden			
Außenmaße L x B x H mm	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315	860 x 605 x 1315
Ladefläche L x B mm	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 600	805 x 625	805 x 625	805 x 625	805 x 625
Anzahl Etagen Stück	4	4	4	4	2/2	2/2	2/2	2/2
Bestückung	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4	-	6 x Gr. 3, 2 x Gr. 4	4 x Gr. 3, 4 x Gr. 4	2 x Gr. 3, 6 x Gr. 4
Art.-Nr.	E P513 988 B	E P513 989 B	E P513 990 B	E P513 991 B	E P513 984 B	E P513 985 B	E P513 986 B	E P513 987 B
Euro	564,-	737,-	748,-	759,-	564,-	737,-	748,-	759,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kastenwagen

Kastenwagen

• Ladefläche in Winkelstahl-Konstruktion mit Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • Aufbau wahlweise aus Drahtgitter, Holzwerkstoffplatte oder Blech • 1 Längswand abklappbar • Mit oder ohne Deckel lieferbar • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz



2

1

1 + 2: Aufbau mit Drahtgitter 50 x 50 mm eingeschweißt

2: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP



4



3

3 + 4: Aufbau aus Holzwerkstoffplatte

4: Mit zweifach klappbarem Deckel, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)



6

5

5 + 6: Aufbau aus Blech

6: Mit einfach klappbarem Deckel über 2 Gasdruckfedern, verschließbar (Vorrichtung für Vorhängeschloss)

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Drahtkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	710	500	200	50,5	E P527 576 B	532,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	710	500	200	57	E P527 577 B	568,-
2	Drahtkastenwagen mit Deckel	975 x 680	1130 x 730 x 1150	800	500	200	72	E P527 580 B	745,-
		1175 x 780	1330 x 830 x 1150	800	500	200	77,5	E P527 581 B	793,-
3	Holzkastenwagen ohne Deckel	1000 x 650	1060 x 715 x 1095	710	500	200	73	E P527 578 B	532,-
		1200 x 750	1260 x 815 x 1095	710	500	200	84	E P527 579 B	624,-
4	Holzkastenwagen mit Deckel	970 x 670	1130 x 730 x 1150	800	500	200	82	E P527 582 B	781,-
		1170 x 770	1330 x 830 x 1150	800	500	200	96	E P527 583 B	866,-
5	Blechkastenwagen ohne Deckel	990 x 690	1130 x 720 x 1105	810	500	200	85,5	E P527 586 B	660,-
		1190 x 790	1330 x 820 x 1105	810	500	200	101	E P527 587 B	725,-
6	Blechkastenwagen mit Deckel	990 x 690	1165 x 730 x 1115	810	500	200	99	E P527 584 B	846,-
		1190 x 790	1365 x 830 x 1115	810	500	200	115	E P527 585 B	914,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Kastenwagen

• Aus Aluminium gefertigt und mit trapezförmig ausgeprägten Sicken verstärkt • Umlaufende, sehr stabile Randprofile zur Verstärkung der Wände • Äußerst robust und formstabil • Antistatisch und schmutzabweisend • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Vollgummi-Bereifung, spurlos • Naben mit Rollenlager und Fadenschutz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sondergrößen und Sonderanfertigungen sowie Zubehör sind auf Anfrage lieferbar!

Alu-Transportkisten finden Sie auf den Seiten 428-431


Glatte Oberfläche


Strukturierte Oberfläche


Gelochte Oberfläche



1 geschlossene Wände

• Mit glatter, strukturierter oder gelocher Oberfläche • Lieferbar in 3 Ausführungen: Ohne Deckel, mit Deckel und mit Deckel + Schlössern

Ladefläche L x B mm	Außenmaße * L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro	mit Deckel * Art.-Nr.	Euro	mit Deckel + Schlösser Art.-Nr.	Euro
Glatte Oberfläche											
700 x 550	730 x 580 x 740	580	233	200	100	E P514 087 B	**421,-**	E P514 094 B	**595,-**	E P514 100 B	**608,-**
960 x 550	990 x 580 x 770	610	322	200	100	E P514 088 B	**484,-**	E P514 095 B	**657,-**	E P514 101 B	**683,-**
1000 x 640	1030 x 670 x 835	650	415	250	125	E P514 089 B	**546,-**	E P514 096 B	**731,-**	E P514 102 B	**757,-**
1250 x 650	1280 x 680 x 870	685	560	250	125	E P514 090 B	**678,-**	E P514 097 B	**901,-**	E P514 103 B	**927,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 935	750	656	250	125	E P514 091 B	**710,-**	E P514 098 B	**946,-**	E P514 104 B	**972,-**
Strukturierte Oberfläche, weitgehend kratzfest											
700 x 575	730 x 605 x 730	570	229	200	100	E P514 092 B	**421,-**	E P514 099 B	**582,-**	E P514 105 B	**608,-**
Gelochte Oberfläche, Lochung der Wände und des Bodens Ø 10 mm											
1100 x 600	1130 x 630 x 835	650	430	200	125	E P514 093 B	**621,-**	-	**-**	-	**-**

* Bei Transportwagen mit Deckel geänderte Außenmaße: L + 30 mm, B + 25 mm, H + 5 mm

2 Längswandausschnitt

• Glatte Oberfläche • Längswandausschnitt 250 mm hoch für leichtes Be- und Entladen • 2 Schiebebügel

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
1500 x 900	1680 x 930 x 970	700	945	300	200	E P514 106 B	**1.144,-**



3 abklappbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte abklappbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

Ladefläche L x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 500	930 x 530 x 985	800	355	250	125	E P514 107 B	**657,-**
1250 x 700	1280 x 730 x 1430	1200	1050	300	160	E P514 108 B	**952,-**

4 absenkbare Längswand

• Glatte Oberfläche • Zur Hälfte absenkbare Längswand • Deckel und Schlösser auf Anfrage lieferbar

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Traglast kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
900 x 495	930 x 525 x 985	800	355	250	125	E P514 112 B	**694,-**
1250 x 645	1280 x 675 x 985	800	650	250	125	E P514 113 B	**865,-**

5 Federbode

• Eloxierte Oberfläche • Elastischer austauschbarer Stoßschutz am oberen Randprofil • Konstante Be- und Entladehöhe, das Gewicht der Ladung lässt den Boden kontinuierlich nach unten senken, wird der Wagen entladen, steigt der Boden langsam an • Für einfaches und ergonomisches Arbeiten ohne Bücken

Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Volumen l	Federkraft kg	Rad-Ø mm	ohne Deckel Art.-Nr.	Euro
740 x 510	855 x 550 x 760	485	180	50	125	E P514 114 B	**1.005,-**
1000 x 650	1115 x 690 x 855	580	380	70	125	E P514 115 B	**1.200,-**
1400 x 700	1515 x 740 x 895	620	615	70	125	E P514 116 B	**1.272,-**



Rollboxen

Rollboxen

Seit Jahrzehnten vom Tante-Emma-Laden bis zum Mega-Store eingesetzt. Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung. Die robuste Bodenplatte in Verbindung mit den Metallwänden bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit. Einsatz im Temperaturbereich von -10 °C bis 60 °C, mit Polyamidbereifung sogar kühlhausgeeignet bis -60 °C (Zubehör gegen Mehrpreis).
• Wände galvanisch blau verzinkt • Robuste Rohrkonstruktion Ø 22 mm • Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse • Traglast 500 kg

Seitengitter
• **Nutzhöhe 1460 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 4 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm
• **Nutzhöhe 1650 mm:** Ausfachungen mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen 12 x 3 mm


Rollbox 2-seitig, RAL 5010 enzianblau


Rollbox 3-seitig, RAL 3000 feuerrot


Rollbox 3-seitig, Holz natur

i Rollplatten mit Heißprägung an 2 Stirnseiten für Werbezwecke oder Eigentumsangaben (Firmenlogo oder große Standardbuchstaben) sind gegen Aufpreis auf Anfrage lieferbar


Holz gehobelt, natur


Stahl, galvanisch verzinkt

RAL 7032 kieselgrau
RAL 5012 lichtblau
RAL 5010 enzianblau
RAL 6024 verkehrsgrün
RAL 3000 feuerrot


Kunststoff-Bodenplatte

2-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E P515 716 B	E P531 203 B	E P531 204 B	E P531 205 B	E P531 206 B	E P531 227 B	E P531 228 B
	Euro	167,-	167,-	167,-	167,-	167,-	178,-	189,-
	Euro/ab 5 Stück	157,-	157,-	157,-	157,-	157,-	168,-	179,-
	Euro/ab 10 Stück	147,-	147,-	147,-	147,-	147,-	158,-	169,-
810 x 720 x 1830	1650	E P536 944 B	E P536 945 B	E P536 946 B	E P536 947 B	E P536 948 B	E P536 949 B	E P536 950 B
	Euro	178,-	178,-	178,-	178,-	178,-	196,-	198,-
	Euro/ab 5 Stück	168,-	168,-	168,-	168,-	168,-	186,-	188,-
	Euro/ab 10 Stück	158,-	158,-	158,-	158,-	158,-	176,-	178,-

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E P515 717 B	E P531 207 B	E P531 208 B	E P531 209 B	E P531 210 B	E P531 229 B	E P531 230 B
	Euro	202,-	202,-	202,-	202,-	202,-	214,-	221,-
	Euro/ab 5 Stück	192,-	192,-	192,-	192,-	192,-	204,-	211,-
	Euro/ab 10 Stück	182,-	182,-	182,-	182,-	182,-	194,-	201,-
810 x 720 x 1830	1650	E P536 951 B	E P536 952 B	E P536 953 B	E P536 954 B	E P536 955 B	E P536 956 B	E P536 957 B
	Euro	211,-	211,-	211,-	211,-	211,-	227,-	231,-
	Euro/ab 5 Stück	201,-	201,-	201,-	201,-	201,-	217,-	221,-
	Euro/ab 10 Stück	191,-	191,-	191,-	191,-	191,-	207,-	211,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollbox 4-seitig mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand, RAL 5010 enzianblau





Rollbox 4-seitig, RAL 7032 kieselgrau



Rollbox 4-seitig mit Tür, Stahl verzinkt

4-seitig mit Tür

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E P536 965 B	E P536 966 B	E P536 967 B	E P536 968 B	E P536 969 B	E P536 970 B	E P536 971 B
	Euro	246,-	246,-	246,-	246,-	246,-	257,-	273,-
	Euro/ab 4 Stück	236,-	236,-	236,-	236,-	236,-	246,-	263,-
	Euro/ab 8 Stück	230,-	230,-	230,-	230,-	230,-	240,-	259,-
810 x 720 x 1830	1650	E P536 972 B	E P536 973 B	E P536 974 B	E P536 975 B	E P536 976 B	E P536 977 B	E P536 978 B
	Euro	263,-	263,-	263,-	263,-	263,-	278,-	280,-
	Euro/ab 4 Stück	253,-	253,-	253,-	253,-	253,-	263,-	270,-
	Euro/ab 8 Stück	247,-	247,-	247,-	247,-	247,-	257,-	264,-

4-seitig mit halb abklappbarer Vorderwand

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1640	1460	E P515 718 B	E P531 211 B	E P531 212 B	E P531 213 B	E P531 214 B	E P531 231 B	E P531 232 B
	Euro	259,-	259,-	259,-	259,-	259,-	265,-	272,-
	Euro/ab 4 Stück	249,-	249,-	249,-	249,-	249,-	259,-	262,-
	Euro/ab 8 Stück	245,-	245,-	245,-	245,-	245,-	255,-	258,-
810 x 720 x 1830	1650	E P536 958 B	E P536 959 B	E P536 960 B	E P536 961 B	E P536 962 B	E P536 963 B	E P536 964 B
	Euro	266,-	266,-	266,-	266,-	266,-	279,-	282,-
	Euro/ab 4 Stück	256,-	256,-	256,-	256,-	256,-	266,-	272,-
	Euro/ab 8 Stück	252,-	252,-	252,-	252,-	252,-	262,-	268,-

Zubehör

Zwischenböden

• Aus Kunststoff (HDPE) • Traglast 150 kg

Ausführung	RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Euro
für 2-3-seitige Rollboxen	E P515 722 B	E P531 239 B	E P531 240 B	E P531 241 B	E P531 242 B	55,-
für 4-seitige Rollboxen	E P536 984 B	E P536 985 B	E P536 986 B	E P536 987 B	E P536 988 B	56,-



Spanngurt

• Mit 2 Drahthaken

Art.-Nr.	Euro
E P515 723 B	22,50



Alternativbereifung

• MEHRPREIS zur Standardbereifung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Polyamid, Ø 108 mm, weiß, kühlhausgeeignet	E P531 243 B	8,-
Elastik-Gummi, Ø 125 mm, blau	E P531 244 B	28,50



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gitterwand-Rollboxen


3-seitig

Rollboxen mit Drahtgitterwänden

Der modulare Aufbau im Baukasten-System mit der bewährten Klemm-Technik bietet einfachste Handhabung. Das Maß der Rollbehälter ist auf die LKW-Normen abgestimmt und gewährleistet optimale Raumausnutzung.

Produktionsstandort EUROPA

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch verzinkt
• Bodenplatte mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 108 mm aus Polypropylen mit Fadenschutz und verschraubter Radachse


Rollbox 4-seitig mit Tür


Rollbox 5-seitig mit 1 Tür




5-seitig mit 2 Türen

3-seitig

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E P536 989 B	E P536 990 B	E P536 991 B	E P536 992 B	E P536 993 B	E P536 994 B	E P536 995 B
	Euro	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	271,-	275,-
810 x 720 x 1540	1350	E P536 996 B	E P536 997 B	E P536 998 B	E P536 999 B	E P537 000 B	E P537 001 B	E P537 002 B
	Euro	296,-	296,-	296,-	296,-	296,-	307,-	311,-
810 x 720 x 1800	1585	E P537 003 B	E P537 004 B	E P537 005 B	E P537 006 B	E P537 007 B	E P537 008 B	E P537 009 B
	Euro	320,-	320,-	320,-	320,-	320,-	331,-	335,-

4-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E P537 010 B	E P537 011 B	E P537 012 B	E P537 013 B	E P537 014 B	E P537 015 B	E P537 016 B
	Euro	311,-	311,-	311,-	311,-	311,-	327,-	327,-
810 x 720 x 1540	1350	E P537 017 B	E P537 018 B	E P537 019 B	E P537 020 B	E P537 021 B	E P537 022 B	E P537 023 B
	Euro	361,-	361,-	361,-	361,-	361,-	372,-	381,-
810 x 720 x 1800	1585	E P537 024 B	E P537 025 B	E P537 026 B	E P537 027 B	E P537 028 B	E P537 029 B	E P537 030 B
	Euro	394,-	394,-	394,-	394,-	394,-	405,-	411,-

5-seitig mit 1 Tür

• Tür abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang)

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1200	1020	E P515 721 B	E P531 215 B	E P531 216 B	E P531 217 B	E P531 218 B	E P531 233 B	E P531 234 B
	Euro	346,-	346,-	346,-	346,-	346,-	363,-	362,-
810 x 720 x 1540	1350	E P515 720 B	E P531 219 B	E P531 220 B	E P531 221 B	E P531 222 B	E P531 235 B	E P531 236 B
	Euro	401,-	401,-	401,-	401,-	401,-	417,-	423,-
810 x 720 x 1800	1585	E P537 031 B	E P537 032 B	E P537 033 B	E P537 034 B	E P537 035 B	E P537 036 B	E P537 037 B
	Euro	436,-	436,-	436,-	436,-	436,-	448,-	457,-
810 x 720 x 1800 mit 1 Zwischenboden*	1585	E P515 719 B	E P531 223 B	E P531 224 B	E P531 225 B	E P531 226 B	E P531 237 B	E P531 238 B
	Euro	474,-	474,-	474,-	474,-	474,-	496,-	501,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

5-seitig mit 2 Türen

• Türen abschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang) • Zwischenboden klappbar, an der Rückwand arretiert

Bodenausführung Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Kunststoff RAL 5010 enzianblau	RAL 5012 lichtblau	RAL 7032 kieselgrau	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 3000 feuerrot	Holz natur	Stahl verzinkt
810 x 720 x 1800 mit 1 Zwischenboden*	1585	E P537 038 B	E P537 039 B	E P537 040 B	E P537 041 B	E P537 042 B	E P537 043 B	E P537 044 B
	Euro	497,-	497,-	497,-	497,-	497,-	525,-	530,-

*klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert

Drahtgitter-Zwischenboden

• Einhängbar alle 50 mm im Seitengitter

Art.-Nr.	Euro
E P537 045 B	56,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Rollplatte in Europaletten-Abmessung

• Fahrrahmen aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, galvanisch blau verzinkt, mit Unterzügen und Drahtstäben • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststellern



1

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1200 x 800 x 200	E P537 046 B	210,-

Produktionsstandort EUROPA



2



4



5



6



3

Stahl-Rollboxen in Europaletten-Abmessung

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (50 x 50 mm) • Bodenplatte aus Rechteckrohr 40 x 20 mm, mit Unterzügen und Drahtstäben • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • 4 Lenkrollen Ø 125 mm aus grauem Elastik-Vollgummi mit Kugellager • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2	2 Seitenwände und stabilisierender Rohrrahmen	1200 x 800 x 1800	1605	E P537 047 B	460,-
3	2 Seitenwände und Rückwand	1200 x 800 x 1800	1605	E P537 048 B	514,-
4	2 Seitenwände, 1 Rückwand, 1 klappbare Vorderwand	1200 x 800 x 1800	1605	E P537 049 B	648,-
5	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür	1200 x 800 x 1800	1605	E P537 050 B	623,-
6	2 Seitenwände, Rückwand, Doppeltür, Dach	1200 x 800 x 1800	1605	E P537 051 B	699,-

Stahl-Rollboxen mit der Abmessung L x B 1350 x 950 mm (geeignet zur Einlagerung von Euro-Paletten) sind auf Anfrage lieferbar.

Schiebegriffe

• Als Hilfe für den optimalen Transport • Aus Rundrohr Ø 22 mm, galvanisch blau verzinkt • Nicht nachrüstbar • AUFPREIS je Paar

Art.-Nr.	Euro/Paar
E P537 055 B	36,50





Zwischenböden

• Aus Drahtgitter, galvanisch blau verzinkt • Variabel einhängbar • L x B 1200 x 800 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Aufkantung	E P537 052 B	82,-
mit 20-mm-Aufkantung	E P537 053 B	83,-
mit 20-mm-Aufkantung, schräg einhängbar	E P537 054 B	83,-



7

Safebox, nestbar

• Robuste Rohrkonstruktion, Rohr-Ø 22 mm • Engmaschig vergittert (100 x 50 mm) • Stahlteile galvanisch blau verzinkt • Nestbar • Doppelflügeltür verschließbar mit Vorhängeschloss (Schloss gehört nicht zum Lieferumfang • 1 klappbarer Zwischenboden, an der Rückwand arretiert • 4 Lenkrollen aus Elastik-Vollgummi mit Fadenschutz und verschraubter Radachse, 2 davon mit Feststeller



Nestbar - platzsparend ineinander schiebbar

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
7	1200 x 800 x 1800	1500	E P514 085 B	692,-

Paketwagen

Paketwagen

• Schweißkonstruktion aus Stahlrohr und Profilstahl im Baukastensystem • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Stirnwände und 1 Längswand, vergittert 120 x 120 mm • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit zentraler Fußbremse EasySTOP und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz


1


3


2


4

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Easy STOP

Abb.	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	2 Seitenwände, 1 Längswand Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro	2 Seitenwände, 2 Längswände Außenmaße L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1 + 3	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1180	35	E P527 592 B	399,-	1040 x 540 x 1180	40	E P527 600 B	520,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1220	43	E P527 593 B	435,-	1190 x 640 x 1220	47	E P527 601 B	556,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1220	50,5	E P527 594 B	459,-	1190 x 740 x 1220	54,5	E P527 602 B	575,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1220	57,5	E P527 595 B	495,-	1390 x 840 x 1220	61,5	E P527 603 B	616,-
2 + 4	850 x 500	400	160	1040 x 525 x 1780	43,5	E P527 588 B	418,-	1040 x 540 x 1780	49	E P527 596 B	563,-
	1000 x 600	500	200	1190 x 625 x 1820	52	E P527 589 B	466,-	1190 x 640 x 1820	57,5	E P527 597 B	592,-
	1000 x 700	500	200	1190 x 725 x 1820	60,5	E P527 590 B	495,-	1190 x 740 x 1820	68	E P527 598 B	624,-
	1200 x 800	500	200	1390 x 825 x 1820	68,5	E P527 591 B	532,-	1390 x 840 x 1820	76	E P527 599 B	672,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Universal-Corletten®

Das Transport- und Lagermittel für das optimale Lager. Sie schaffen Platz dort, wo er am meisten gebraucht wird, im Lager. Zusammengeklappt sind sie ganz klein, aufgeklappt wahre Meister der Raumnutzung. Ausführungen für spezielle Branchen (Möbel, Textil o.ä.) oder Ausführungen mit Gitterwänden usw. stehen auf Anfrage zur Verfügung.
• Hohe Transportsicherheit • Hoch belastbar • Flexibel und zerlegbar • Flaschenhalsform lässt mehrfache Stapelung zu • Schnell, einfach, sicher und platzsparend zusammenlegbar • Hergestellt aus robuster Stahl-Rahmenkonstruktion • Maschung 500 x 260 mm • Hochwertige Kunstharzlackierung RAL 5012 lichtblau • 4 Polyamid-Lenkräder Ø 125 mm • 1 Rad mit Richtungsfeststeller

Mit ein paar Handgriffen und ohne Werkzeuge können die Corletten® platzsparend zusammengelegt werden.





Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Auflast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1150 x 1850	1120 x 1100 x 1615	800	1000	88	E P515 727 B	692,-
2000 x 1150 x 1850	1920 x 1100 x 1615	800	1000	114	E P515 728 B	776,-
2400 x 1150 x 1850	2320 x 1100 x 1615	800	1000	121	E P515 729 B	827,-

Zubehör zu Corletten®

Das praxiserprobte Zubehör macht die Corletten® für jeden Bereich interessant.
Weiteres sinnvolles Zubehör wie z. B. Schutzüberzüge oder Gummiräder sind auf Anfrage lieferbar.

1 **V-Deichsel:** Für den rationellen Zugtransport • Deichsellänge 600 mm, mit Ring-Ø 35 mm
• Für alle Modelle geeignet
Tür (o. Abb.): Die offene Seite kann auch durch eine abklappbare Tür, die einfach eingehangen wird, verschlossen werden

2 **Träger-/Ladungssicherungsrohre:** Einhängbar in Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Entweder zum Tragen in mehreren Ebenen oder zur Ladungssicherung einhängen.

3 **Einlegeböden:** Einhängbar in 2 Etagen 500 und 1000 mm ab Oberkante Bodenplatte. Das schafft Platz in mehreren Etagen.

4 **Spanngurte:** Die Ladungssicherung aus reißfestem Qualitätsgummi. Einseitig eingeschlauft, andere Seite mit Hakensicherung.

Ausführung	zu Modell	Art.-Nr.	Euro
V-Deichsel	zu allen	E P515 739 B	21,-
Tür	1200	E P515 740 B	178,-
	2000	E P515 741 B	212,-
	2400	E P515 742 B	252,-
Träger-/Ladungssicherungsrohr	1200	E P515 730 B	22,-
	2000	E P515 733 B	23,50
	2400	E P515 736 B	26,-
Einlegeboden	1200	E P515 731 B	151,-
	2000	E P515 734 B	168,-
	2400	E P515 737 B	202,-
Spanngurt	1200	E P515 732 B	15,50
	2000	E P515 735 B	21,-
	2400	E P515 738 B	26,-



Allzweckroller und Kistenroller

Allzweckroller

• Ladefläche aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Anti-Rutsch-Belag


1


2


3

Abb.	Bereifung	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/ VE
1	PP, weiß	350	600 x 300 x 140	100	4,4	E P538 166 B	2	72,-
		500	600 x 350 x 145	100	5	E P538 167 B	2	81,-
		600	600 x 500 x 165	125	7,5	E P538 168 B	2	110,-
2	Gummi, schwarz	250	600 x 300 x 140	100	4,6	E P538 169 B	2	81,-
		250	600 x 350 x 145	100	6	E P538 170 B	2	91,-
		350	600 x 500 x 165	125	8,2	E P538 171 B	2	125,-
		350	800 x 600 x 165	125	11	E P538 172 B	1	83,-
3	TPE, grau	330	600 x 350 x 145	100	5,2	E P538 173 B	2	81,-

Kistenroller

• Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


5 • Ladefläche mit offenem Rahmen


6 • Ladefläche aus Holz

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
5	400	500 x 500 x 170	125	8,5	E P527 722 B	128,-
6	400	500 x 500 x 185	125	11,5	E P527 723 B	152,-

Eurokasten-Roller

• Passend für Eurokästen 600 x 400 mm • Winkelstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • 4 Lenkrollen, 2 davon mit Rad-Feststeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"


7 • Offene Ladefläche

TIPP 189,- E P527 720 B

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


8 • Offene Ladefläche • Inkl. Kunststoffkiste 600 x 400 x 220 mm, 40 l • Griff aus Stahlrohr

Abb.	Traglast kg	L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	250	610 x 415 x 205	125	8,5	E P527 721 B	96,-
8	250	890 x 420 x 875	125	13	E P527 720 B	189,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eckenroller

• Zum Umsetzen von Möbeln oder anderen kastenförmigen Gegenständen • Niedrige Ladehöhe • Sicherer Transport • Gehäuse aus Stahlblech, geschweißt • Für höhere Traglasten geeignet • RAL 7016 anthrazitgrau • Ladefläche mit Anti-Rutschauflage • 3 TPE Lenkrollen 50 x 18 mm

Lieferumfang: 1 Set = 4 Stück (in einer Kunststoffbox)

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Ladehöhe mm	Gewicht/Set kg	Art.-Nr.	Euro/Set
4 x 150	361	177	87	16	10	E P515 841 B	189,-

Hubrollen

• Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen • Stahlblechgestell, galvanisch verzinkt • Anlageflächen mit Gummibelag • Räder mit Polyurethan-Bereifung • Lieferumfang 2 Hubrollen, 1 Hebelstange

10 JAHRE GARANTIE







Handhabung:
1. Last mit der Hebelstange anheben
2. Klaue der Hubrolle unterschieben
3. Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange
4. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2ten Hubrolle vorgehen
5. Fertig - die Last ist verfahrbar

Traglast kg/Paar	Klauenhöhe unten mm	Klauenhöhe oben mm	Rad-Ø x Breite mm	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Set
1000	12	50	138 x 28	10	E P515 840 B	224,-



Möbelhubroller

• Möbelhubroller mit Hand-Spindelgewinde • Stahlrohr-Konstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Winde mit Handkurbel • Spindel geschützt in einem C-Profil • Verstellbare Anlagestützen mit Schonbelag • Ladeplatte mit rutschhemmendem Belag • Fest angebrachter, 5 m langer Zurrgurt • Lenkrollen mit bodenschonender, spurloser Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager • **Preis je Paar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Traglast kg/Paar	Hubhöhe mm	B x T x H mm	Schaufel B x L mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg/Paar	Art.-Nr.	Euro/Paar
600	300	390 x 600 x 800	300 x 110	160	Elastik-Vollgummi	45	E P516 194 B	892,-

Hebelroller und Rollplatten



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Hebelroller

• Zum Transport von beliebig vielen Rollplatten • Passend zu allen Rollplatten mit entsprechender Traglast • Schlag- und kratzfest
Traglast 500 kg
• Kugelbolzen ohne Verriegelungs-System • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Vollgummi-Bereifung Ø 200 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 7 kg
Traglast 1000 kg
• Kugelbolzen mit Verriegelungs-System • Verbindet sich sicher mit der Rollplatte • RAL 2002 blutorange lackiert • Elastik-Vollgummi-Bereifung Ø 180 mm • Naben mit Kugellager • Gewicht 18 kg

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
500	E P527 792 B	**120,-**
1000	E P527 791 B	**967,-**

Rollplatten

• Schweißkonstruktion aus Profilrohr und Stahlrohr • 2 Stützböcke • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
Traglast 500 kg
• Kugelpfanne ohne Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchedekor • 2 Bockrollen mit thermoplastischer Vollgummi-Bereifung • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager
Traglast 1000 kg
• Kugelpfanne mit Sicherheitsverriegelung • Ladefläche aus wasserfest verleimten Sperrholz mit rutschhemmender Siebdruckoberfläche • 2 Rollen mit Elastik-Vollgummi-Bereifung auf Achswelle montiert • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	895 x 495	28,5	E P527 793 B	**181,-**
	995 x 695	36	E P527 794 B	**193,-**
	1195 x 795	41,5	E P527 795 B	**205,-**
	1595 x 895	49,5	E P527 796 B	**302,-**
1000	990 x 700	46,5	E P527 787 B	**362,-**
	1190 x 800	57	E P527 788 B	**423,-**
	1590 x 900	62,5	E P527 789 B	**503,-**
	1990 x 1000	69,5	E P527 790 B	**636,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handwagen und Fahrradanhänger

• Geschweißter Profilstahlrahmen • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfest verleimtem Sperrholz • Sicherheitsreflektoren • Geländer- bzw. Bordwandhöhe 220 mm • Handdeichsel • Schutzkappen am Griff • Luftbereifung • Stahlfelge mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

! Nur für den innerbetrieblichen Material-Transport geeignet



Leichter Handwagen

Handwagen

• Handdeichsel • Schutzkappen am Griff

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	mit Geländer Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 55	-	-	E P527 786 B	224,-
200	785 x 435	260 x 85	E P527 771 B	253,-	E P527 775 B	309,-
400	825 x 535	400 x 100	E P527 772 B	345,-	E P527 776 B	382,-
	1125 x 535	400 x 100	E P527 774 B	483,-	E P527 778 B	556,-
	1000 x 635	400 x 100	E P527 773 B	370,-	E P527 777 B	442,-



Leichter Fahrradanhänger



Fahrradanhänger

• Inkl. kompletter Anhängerkupplung • Deichsel mit angeschweißter Halbkugelschale • Anhängelast 40 KG • Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	mit Geländer Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden Art.-Nr.	Euro
150	690 x 425	310 x 55	-	-	E P527 785 B	299,-
200	765 x 435	260 x 85	E P527 779 B	384,-	E P527 782 B	420,-
400	805 x 535	400 x 100	E P527 780 B	440,-	E P527 783 B	488,-
	1105 x 535	400 x 100	E P527 781 B	476,-	E P527 784 B	529,-

Outdoor-Handwagen

• Handwagen für die Verwendung im Außenbereich • Stahlrohr geschweißt, feuerverzinkt • Ladefläche aus Alu-Quintettblech • Geländer 180/250 mm hoch mit kräftigen Rohrverstrebungen • Anschraubbare Deichsel mit Sicherheitsgriff und Softgripbezug • Große Räder mit verzinkter Stahlblechauflage und Luftbereifung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200	795 x 445	260	E P558 760 B	425,-
400	845 x 545	400	E P558 761 B	485,-
400	1.825 x 545	400	E P558 762 B	535,-

Handwagen

• Stahlrohr geschweißt • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz • Bordwände 250 mm hoch • Sicherheitshandgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition • Drehschemel-Lenkung mit Deichsel • Räder mit Luftbereifung • Naben mit Rollenlager • Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entsprechend der Europäischen Norm EN 1757-3



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Rad-Ø x Breite mm	Art.-Nr.	Euro
400	945 x 545	260 x 85	E P515 043 B	641,-
	1145 x 645	260 x 85	E P515 044 B	678,-

Handpritschenwagen

Handpritschenwagen

• Schweißkonstruktion aus Profilstahl • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Handpritschenwagen mit oder ohne Bordwände lieferbar • 3 Wände abklappbar • Stirnwand feststehend • Drehschemellenkung mit Kugelkranz • Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff • Automatische Rückstellung in Ruheposition • Ladefläche und Wände aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte • Räder wahlweise mit TPE-Bereifung oder Luft-Bereifung blaugrau • Reifen-Naben mit Rollenlager • Gemäß EN 1757-3 mit automatischer Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Bordwände 220 mm hoch



TIPP 775,- E P514 171 B





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Ladehöhe mm	TPE-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	ohne Bordwände Art.-Nr.	Euro	mit Bordwänden* Art.-Nr.	Euro
700	1200 x 800	410	250 x 60	-	E P514 168 B	**734,-**	E P514 176 B	**1.003,-**
			-	260 x 85	E P514 169 B	**755,-**	E P514 177 B	**1.025,-**
1000	1200 x 800	480	400 x 80	-	E P514 170 B	**879,-**	E P514 178 B	**1.130,-**
			-	400 x 100	E P514 171 B	**775,-**	E P514 179 B	**1.130,-**
	1600 x 800	480	400 x 80	-	E P514 172 B	**1.003,-**	E P514 180 B	**1.267,-**
			-	400 x 100	E P514 173 B	**969,-**	E P514 181 B	**1.267,-**
	2000 x 1000	480	400 x 80	-	E P514 174 B	**1.087,-**	E P514 182 B	**1.380,-**
			-	400 x 100	E P514 175 B	**1.061,-**	E P514 183 B	**1.380,-**

*Bei Einsatz der Bordwände verkürzt sich die Ladefläche in Länge und Breite um jeweils 40 mm

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Zugöse an der Deichsel, Loch-Ø 35 mm	E P514 184 B	**30,-**
Kupplung hinten	E P514 185 B	**80,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industrie-Anhänger

• Extrem robuste, pulsgeschweißte Profilstahlkonstruktion • Lackierung in RAL 2004 reinorange • Alle 4 Ecken mit Rohrhülsen zum Einstecken von Rungen, Bordwänden etc.
• Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester OSB-Platte • Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung und Zugöse Ø 35 mm
• Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm • Schwerlasträder mit Kugellagerung • Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 • Max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/h

Ladehöhe/Bereifung bei	• Traglast 2000 kg:	510 mm / Vollgummi-Bereifung	360 x 60 mm
		540 mm / Luft-Bereifung	410 x 110 mm
	• Traglast 3000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 75 mm
		560 mm / Luft-Bereifung	460 x 140 mm
	• Traglast 5000 kg:	530 mm / Vollgummi-Bereifung	400 x 130 mm
		700 mm / Luft-Bereifung	530 x 160 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





mit 1-Achs-Drehschemel-Lenkung

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E P537 149 B	**2.349,-**	E P537 150 B	**2.446,-**
	2500 x 1250	E P537 151 B	**2.522,-**	E P537 152 B	**2.596,-**
	3000 x 1500	E P537 153 B	**2.772,-**	E P537 154 B	**2.845,-**
3000	2000 x 1000	E P537 155 B	**2.522,-**	E P537 156 B	**2.646,-**
	2500 x 1250	E P537 157 B	**2.808,-**	E P537 158 B	**2.883,-**
	3000 x 1500	E P537 159 B	**3.107,-**	E P537 160 B	**3.168,-**
5000	2000 x 1000	E P537 161 B	**3.541,-**	E P537 162 B	**3.590,-**
	2500 x 1250	E P537 163 B	**3.653,-**	E P537 164 B	**3.727,-**
	3000 x 1500	E P537 165 B	**4.001,-**	E P537 166 B	**4.100,-**





mit 2-Achs-Drehschemel-Lenkung

• Lenkeinschlag 40°, dadurch kippsicher • Kleiner Wendekreis • Umsteckbare Deichsel

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Vollgummi-Bereifung Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Art.-Nr.	Euro
2000	2000 x 1000	E P537 167 B	**3.057,-**	E P537 168 B	**3.132,-**
	2500 x 1250	E P537 169 B	**3.231,-**	E P537 170 B	**3.293,-**
	3000 x 1500	E P537 171 B	**3.478,-**	E P537 172 B	**3.540,-**
3000	2000 x 1000	E P537 173 B	**3.106,-**	E P537 174 B	**3.205,-**
	2500 x 1250	E P537 175 B	**3.292,-**	E P537 176 B	**3.417,-**
	3000 x 1500	E P537 177 B	**3.603,-**	E P537 178 B	**3.727,-**
5000	2000 x 1000	E P537 179 B	**4.473,-**	E P537 180 B	**4.659,-**
	2500 x 1250	E P537 181 B	**4.635,-**	E P537 182 B	**4.721,-**
	3000 x 1500	E P537 183 B	**4.845,-**	E P537 184 B	**4.908,-**

Plattenroller und -karren

Plattenroller

• Stabile Stahl-Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Klemmbacken in 2 verschiedenen Klemmbreiten, in U-Form oder in U-Form mit Schiebebügel • Materialschonende, mit Filz belegte Innenflächen • Nur eine Achse, daher sehr wendig • Ausführung 1 - 3 mit praktischen Tragegriffen, auch zur Befestigung von Spanngurten • Mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung lieferbar • Naben mit Rollenlager

1



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

2



3



4



Abb.	Ausführung	Traglast kg	Schaufelbreite mm	Schaufellänge mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Klemmbacken	250	0-60	300	284	305	260 x 56	-	E P516 284 B	**139,-**
		250	0-60	300	298	305	-	260 x 85	E P516 285 B	**139,-**
2	Klemmbacken	250	30-95	300	319	307	256 x 56	-	E P516 282 B	**144,-**
		250	30-95	300	333	307	-	260 x 85	E P516 283 B	**144,-**
3	U-Form	500	150	500	343	260	260 x 56	-	E P516 286 B	**121,-**
		400	150	500	357	260	-	260 x 85	E P516 287 B	**121,-**
4	U-Form mit Schiebebügel	500	150	500	343	905	260 x 56	-	E P516 288 B	**144,-**
		400	150	500	357	905	-	260 x 85	E P516 289 B	**144,-**

Plattenkarren

• Zum Längstransport von großflächigen Holz- und Kunststoffplatten
• Ausführung 6 mit variabler Plattensicherung für Plattenstapel bis max. 200 x 1500 mm
• Stabile Schweißkonstruktion
• Schaufelblech zum Stützbügel hin abfallend auf die Unterkonstruktion geschweißt
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Schlag- und kratzfest
• Wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung und zusätzlich 2 Stützrollen
• Stahlblechfelgen mit Präzisions-Rillenkugellager

6



5



Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

12 JAHRE GARANTIE

Abb.	Traglast kg	Schaufellänge mm	Schaufelbreite mm	Gesamtlänge mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Art.-Nr.	Euro
5	250	500	200	1260	1425	260 x 65	-	**E P527 677 B**	**217,-**
	250	500	200	1260	1425	-	260 x 85	**E P527 676 B**	**217,-**
6	250	500	200	1260	1440	260 x 65	-	**E P527 679 B**	**273,-**
	250	500	200	1260	1440	-	260 x 85	**E P527 678 B**	**273,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattenwagen

- Stabile Schweißkonstruktion aus Profilstahl und Stahlrohr mit festem Anlagenbau
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- Schräggestellte Ladefläche aus Sperrholz vermindert die Kippgefahr des Ladegutes
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller und Fußschutz
- Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos"
- Nabe mit Präzisions-Rillenkugellager und Fadenschutz

Seitenbügelhöhe: 930 mm
Gesamthöhe: 1230 mm

TIPP 389,- E P527 690 B



Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1500 x 370	1500 x 680	200	E P527 690 B	**389,-**

Plattenwagen mit Einsteckbügel

- Stabile Schweißkonstruktion
- 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel (Bügelabstand licht 85 mm)
- Einsteckbügel aus Stahlrohr (Nicht im Lieferumfang enthalten)
- Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor
- RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
- Schlag- und kratzfest
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen gem. DIN EN 1757-3 mit Radfeststeller
- Bereifung: bei Traglast 500 kg thermoplastisches Vollgummi mit Präzisions-Rillenkugellager, bei Traglast 1200 kg
- Elastik-Vollgummi mit Kugellager

- Ladehöhe 308 mm

Einsteckbügel stehen für beide Ladeflächengrößen in drei unterschiedlichen Höhen zur Verfügung.
Diese können nach Ihren Anforderungen individuell bestellt werden.





Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
500	1200 x 800	1310 x 800	200	E P527 680 B	**435,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E P527 682 B	**527,-**
1200	1200 x 800	1310 x 800	200	E P527 681 B	**612,-**
	1600 x 800	1710 x 800	200	E P527 683 B	**701,-**

Einsteckbügel

für Ladeflächenlänge mm	Bügelhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	300	E P527 684 B	**23,50**
	600	E P527 685 B	**26,-**
	900	E P527 686 B	**28,-**
1600	300	E P527 687 B	**27,-**
	600	E P527 688 B	**31,50**
	900	E P527 689 B	**33,50**

Langmaterialwagen



Langmaterial-Roller

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Ladefläche aus wasserfest verleimtem Sperrholz mit rutschfester Siebdruck-oberfläche • 4 Schwerlast-Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller und Fußschutz • Elastik-Vollgummi-Bereifung • Naben mit Kugellager

Ladehöhe: 330 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	625 x 625	700 x 700 x 940	200	51,5	E P527 726 B	599,-

Langmaterial-Wagen

• Profilstahl-Konstruktion • Mit einsteckbaren Stahlrohrrungen • 2 Materialmulden • Mitte frei für Kran- oder Staplerbeladung • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Rhombische Radanordnung • Mittelradsatz Ø 360 x 60 mm • Stirnseitig je 1 Lenk-rolle Ø 200 x 50 mit Radfeststeller und Fußschutz

Ladehöhe: 420 mm
Nutzlänge der Rungen: 610 mm



Traglast kg	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Bereifung	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2500 x 600	2500 x 720 x 1030	Elastik-Vollgummi	360/200	115	E P527 724 B	1.475,-
3000	2500 x 600	2500 x 720 x 1030	Polyurethan	360/200	123	E P527 725 B	1.846,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tragarmwagen

• Baukasten-System • Rahmen aus stabilem Quadratrohr • Rollen-Traversen, Pfosten und Streben durch kräftige Schraubschellen verbunden • Tragarme aus Stahlrohr Ø 27 mm, wahlweise auch mit PVC-Schlauch überzogen • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Feststeller an den Lenkrollen • TPE-Bereifung • Naben mit Rillenkugellager

Einseitig
• 12 Tragarme einseitig • Nutzlänge je Tragarm 600 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 80 kg

Doppelseitig
• 24 Tragarme zweiseitig - 12 Stück je Seite • Nutzlänge je Tragarm 370 mm • Ständer-Nutzhöhe 1450 mm • Traglast je Ebene 120 kg (60 kg/Seite)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
TPE
TOTALSTOP
optional



• Variables System für Langguttransporte und -lagerung
• Tragarme stufenlos verstellbar
• Wagen komplett verschraubt

Ausführung	Außenmaße	Traglast	Rad-Ø	Gewicht	Tragarme pulverbeschichtet		Tragarme pulverbeschichtet + mit PVC-Schlauch überzogen	
	L x B x H mm	kg	mm	kg	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Einseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	69	E P534 583 B	**634,-**	E P534 589 B	**706,-**
	1800 x 800 x 1807	500	200	72	E P534 584 B	**647,-**	E P534 590 B	**719,-**
	2200 x 800 x 1807	500	200	77	E P534 585 B	**652,-**	E P534 591 B	**727,-**
Doppelseitig	1400 x 800 x 1807	500	200	67	E P534 586 B	**696,-**	E P534 592 B	**844,-**
	1800 x 800 x 1807	500	200	70	E P534 587 B	**708,-**	E P534 593 B	**859,-**
	2200 x 800 x 1807	500	200	75	E P534 588 B	**725,-**	E P534 594 B	**877,-**







Einzelkomponenten

• Damit lassen sich Standard-Tragarmwagen beliebig ergänzen, z. B. mit weiteren Pfosten und Tragarmen oder Rollentraversen • Horizontalstreben sind auch in Sonderlängen lieferbar

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Horizontalstrebe, 1200 mm lang	E P534 597 B	**55,-**
	Horizontalstrebe, 1600 mm lang	E P534 598 B	**75,-**
	Horizontalstrebe, 2000 mm lang	E P534 599 B	**78,-**
2	Außenpfosten	E P534 600 B	**55,-**
3	Mittelpfosten	E P534 601 B	**80,-**
4	Rollentraverse (ohne Rollen)	E P534 602 B	**73,-**
5	Tragarm, 600 mm lang	E P534 603 B	**34,-**
	Tragarm, 600 mm lang, mit PVC-Schlauch	E P534 604 B	**41,-**
6	Tragarm, 370 mm lang, VE 2 Stück	E P534 605 B	**38,50**
	Tragarm, 370 mm lang, mit PVC-Schlauch, VE 2 Stück	E P534 606 B	**46,-**

Zubehör

Abrollsicherung
• Als Anschlag an den Enden der Tragarme einsetzbar • Nutzhöhe 30 mm, bei Tragarmen mit PVC-Schlauch 27 mm • **Mehrpreis je Wagen**

Etagenböden
• Aus wasserfestem Sperrholz, 15 mm stark • Beidseitig verwendbar - eine Seite glatt, eine Seite rutschhemmend (Siebdruck) • Inkl. Befestigungsschellen

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Abrollsicherung, Mehrpreis je Wagen	für einseitigen Wagen	E P534 595 B	**73,-**
	für doppelseitigen Wagen	E P534 596 B	**134,-**
Etagenböden	1200 x 600 mm	E P534 607 B	**73,-**
	1600 x 600 mm	E P534 608 B	**104,-**
	2000 x 600 mm	E P534 609 B	**109,-**
	1200 x 370 mm	E P534 610 B	**53,-**
	1600 x 370 mm	E P534 611 B	**84,-**
	2000 x 370 mm	E P534 612 B	**89,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahlrohrkarren

Stahlrohrkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest
• Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe

Alle Stahlrohrkarren sind auch mit Vollgummi-Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD


1


2


3


4

TIPP 111,-
E P527 730 B


5


6



Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	1	200	320 x 250	570	1100	12,5	E P527 730 B	111,-
	2	250	480 x 300	620	1100	18	E P527 733 B	157,-
	3	250	400 x 150	620	1100	13,5	E P527 729 B	132,-
	4	250	480 x 300	620	1200	20	E P527 734 B	200,-
	5	250	320 x 250	570	1310	17	E P527 731 B	157,-
	6	250	480 x 300	570	1305	19,5	E P527 735 B	181,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E P528 139 B	48,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Kufenkarren
Mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen



Stuhlkarre
Stuhlauflage (505 mm lang) mit rutschhemmendem Belag, demontierbar und stufenlos höhenverstellbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Stahlrohr-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • Schaufeln aus Stahlblech • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Sicherheitsgriffe
• Modell 10 + 11 : 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 12 + 13 : 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffradkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung









Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohrkarren	7	250	320 x 250	550	1305	18	E P527 732 B	176,-
	8	250	480 x 300	570	1315	20	E P527 736 B	200,-
	9	250	320 x 250	570	1305	20	E P527 743 B	241,-
Treppenkarren	10	200	320 x 245	620	1310	22	E P527 746 B	265,-
	11	200	480 x 295	620	1310	24	E P527 747 B	290,-
	12	200	300 x 250	610	1310	24,5	E P527 744 B	370,-
	13	200	480 x 300	610	1310	27,5	E P527 745 B	399,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E P528 139 B	48,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Aluminiumkarren

Aluminiumkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufel • Rostfrei • Sehr leicht und handlich • Sicherheitsgriffe • Mit Luft-Bereifung 260 x 85 mm auf Stahlfelge mit Präzisions-Kugellager und Kunststoffkappe • Modell 5 + 6: Kufenkarre, mit auswechselbaren Kunststoffgleitkufen • Gegen Mehrpreis erhalten Sie alle Karren auch mit pannensicherer Bereifung





Aluminium-Treppenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion aus Aluminiumrohr • Mit Aluminiumschaufeln • Sicherheitsgriffe • Modell 7 + 8: 2 dreiarmige Radsterne mit Vollgummibereifung, Modell 9 + 10: 2 Räder mit Luftbereifung auf Stahlfelge mit Präzisions-Rillenkugellager und Kunststoffkappen und 2 fünfarmigen Radsternen mit Vollgummibereifung

Ausführung	Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumkarren	1	150	320 x 250	570	1075	9,5	E P527 737 B	200,-
	2	200	480 x 300	690	1110	11,5	E P527 741 B	241,-
	3	200	320 x 250	570	1305	11	E P527 738 B	224,-
	4	200	480 x 300	570	1310	12	E P527 740 B	253,-
	5	200	320 x 250	615	1300	12,5	E P527 739 B	261,-
	6	200	480 x 300	605	1305	14	E P527 742 B	285,-
Treppenkarren	7	200	320 x 245	620	1310	15	E P527 750 B	350,-
	8	200	480 x 295	620	1310	16	E P527 751 B	374,-
	9	200	300 x 250	610	1310	18	E P527 748 B	466,-
	10	200	480 x 300	610	1310	19,5	E P527 749 B	491,-
Mehrpreis für pannensichere Räder							E P528 139 B	48,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Faltkarren

• Erstklassig verarbeitete Aluminium-Stahlrohrkonstruktion • Mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen • Griffbügel aus handsympathischem, rutschsicheren Material • Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes • Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar • Griffholm einschiebbar • In wenigen Sekunden einsatzbereit





10 JAHRE GARANTIE



1 Spurlose Polymerbereifung
Ø 127 x 30 mm



2 Spurlose Polymerbereifung
Ø 170 x 35 mm



3 Luftbereifung
Ø 220 x 70 mm

Abb.	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe offen mm	Tiefe gefaltet mm	Höhe gefaltet mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	50	385 x 300	390	1030	50	595	3,2	E P515 819 B	101,-
2	125	480 x 320	488	1090	64	765	5,2	E P515 820 B	132,-
3	250	595 x 450	660	1190	135	855	12,6	E P515 821 B	349,-

Alu-Kompaktkarre

• Sehr handliche Universalkarre mit klappbarer Schaufel • Ergonomische Griffbügel für verschiedene Körpergrößen und individuellen Fahrsituationen • Schützen die Hände vor Schürfungen und Quetschungen • Gebogene Schwingen für den leichten Transport runder Güter • Sehr robuste und erstklassig verarbeitete Aluminium-Konstruktion mit einer Aluminium Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen

10 JAHRE GARANTIE

NEU!







Traglast kg	Schaufel Breite mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200	425	570	1250	6,7	E P558 118 B	225,-
Zubehör						
Zurrgurt					E P558 119 B	16,50
Haltehörner					E P558 120 B	13,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gerätekarren



Gerätekarren

Ideal zum Tranport von Öfen, Kühlschränken, Waschautomaten u. ä. • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Schaufel und Holme mit Gummi-Hohlkammerprofil gegen Verrutschen zum Schutz des Transportgutes • Luftbereifung 260 x 85 mm auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe • Als Zubehör auch zusätzliche Tragholme für den Treppentransport lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	450 x 150	640	1145	17,5	E P527 752 B	297,-
Zubehör						
Tragholme 855 mm lang, Preis pro Paar					E P527 753 B	42,50



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Gerätekarren

• Bedeutende Erleichterung für den Transport schwerer Geräte auf Ebenen oder speziell auf Treppen • Komplett mit umfangreichem Zubehör • Rahmen zum Schutz der Ladung mit Gummiauflage • Schaufel mit Anti-Rutschbelag • Sicherheitsgriffe • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Naben mit Rollenlager

Komplettausrüstung bestehend aus:

- Lufträder 300 x 100 mm
- Treppenstern mit je 3 blaugrauen Vollgummi-Rädern 160 x 40 mm
- Lufträder und Treppenstern auf einer Achse, im Wechsel verwendbar. Der Radwechsel ist ohne Werkzeug schnell durchgeführt
- Vollgummi-Stützräder 160 x 40 mm, spurlos. Dadurch ist die Karre auch im abgesenkten Zustand fahrbar
- Feststeller an den Stützrädern. Dadurch sind die Stützräder bei Treppenabfahrten als Bremse einsetzbar
- Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar, dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden
- Schwerer Tragholm für sicheren Halt
- Spanngurt zur Ladungssicherung


Tragholm eingehängt





Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	550 x 190	700 x 1300	39 mit Lufträdern	E P516 275 B	775,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrische Treppensteiger

Das ideale Hilfsmittel für den ergonomischen Transport

• Sehr leicht steuerbar und im Gleichgewicht zu halten • Wendig wie eine herkömmliche Sackkarre und somit auch auf kleinem Raum einzusetzen
• Aus Aluminium, daher sehr leicht und stabil • Klappbarer Handbügel aus Edelstahl • Lieferung inkl. 48 V Akku, Ladegerät und Spanngurt





Standard





Faltbar



Mit Transportgestell

Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör sind auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Traglast kg	Schaufel B x T mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Standard	170	390 x 240	530	1600/1100	24,8	E P552 578 B	3.108,-
Faltbar	170	390 x 240	530	1600/780	25	E P552 579 B	3.395,-
Mit Transportgestell	170	390 x 240	530	1600/1100	29	E P552 580 B	3.406,-
Zubehör							
Zusätzlicher Akku, 48 V, 8,8 Ah						E P552 581 B	646,-
Zusätzliches Ladegerät, 230 V - 48 V						E P552 582 B	161,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahlflaschenkarren und -wagen

Stahlflaschenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Flaschenhalterung mit Kettensicherung • Naben mit Kugellager

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD



1 1 x 40-50 l



2 1 x 11 l



3 1 x 33 l



4 2 x 10 l



5 2 x 20 l



6 2 x 40-50 l



7 2 x 40- 50 l
Mit zusätzlicher Stütz-Lenkrolle

	Anzahl Flaschen	Traglast kg	B x H mm	Vollgummi-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro	Luft-Bereifung Ø x B	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 40-50 l	100	465 x 1185	260 x 65	E P527 761 B	157,-	260 x 85	E P527 762 B	157,-
2	1 x 11 l	100	570 x 1250	260 x 65	E P527 763 B	188,-	260 x 85	E P527 765 B	188,-
3	1 x 33 l	100	570 x 1250	260 x 65	E P527 764 B	188,-	260 x 85	E P527 766 B	188,-
4	2 x 10 l	50	565 x 1045	200 x 40	E P527 758 B	152,-	-	-	-
5	2 x 20 l	100	710 x 1110	260 x 65	E P527 759 B	253,-	260 x 85	E P527 760 B	253,-
6	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E P527 754 B	309,-	400 x 100	E P527 755 B	290,-
7	2 x 40-50 l	200	855 x 1240	400 x 80	E P527 756 B	399,-	400 x 100	E P527 757 B	382,-

Werkzeugkasten

• Stabile Stahlblechausführung
• RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet
• Abschließbar • B x T x H 460 x 210 x 155 mm



Passend zu	Art.-Nr.	Euro
E P527 754 + E P527 755	E P527 767 B	92,-
E P527 758	E P527 768 B	92,-
E P527 759 + E P527 760	E P527 769 B	92,-
E P527 756 + E P527 757	E P527 770 B	92,-



Rad-Feststeller an den Lenkrollen

Stahlflaschenwagen

Zur senkrechten Aufnahme von 24 Pressluftflaschen
• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5010 enzianblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • 2 Ebenen mit Lochausschnitten Ø 160 mm • Ladeflächen aus film-/siebbeschichtetem Sperrholz • Traglast je Boden 80 kg • 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Kugellager und Fadenschutz • Außenmaße L x B x H 1265 x 775 x 1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE

Totmannbremse: Lenkrollen sind grundsätzlich festgestellt und werden erst bei Runterdrücken des Schiebegriffs gelöst.

Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rad-Feststeller	60	E P534 550 B	878,-
Totmannbremse	63,5	E P534 551 B	1.100,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fassroller

• Für den Transport von stehenden 60- und 200-l-Fässern • Geschweißte Stahlkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise als offene Ausführung oder mit geschlossener, öldicht verschweißter Stahlblechwanne 80 mm hoch • Schiebebügel mit 2 Ösen und Zurrgurt zur Befestigung des Transportgutes • 4 Polyamid-Lenkrollen Ø 80 mm, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Gleitlager • Traglast 250 kg



2


1


3




4

Abb.	Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	offen	12	E P516 276 B	**132,-**
2	offen mit Schiebebügel	16	E P516 277 B	**180,-**
3	geschlossen	15	E P516 278 B	**225,-**
4	geschlossen mit Schiebebügel	17	E P516 279 B	**274,-**

Fasskarren

• Für alle 200 l Fässer mit Rand geeignet • Über den Stützradsatz (Vollgummi blaugrau spurlos Ø 160 x 40 mm) können gefüllte Fässer sicher auf Paletten, Auffangwannen etc. bis 360 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden • Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung • Naben mit Rollenlager


5

Abb.	5
Traglast kg	**300**
Gesamtbreite mm	**680**
Höhe mm	**1600**
Gewicht kg	**23**
Bereifung	
Vollgummi 250 x 60 mm	E P516 280 B
Euro	**356,-**
Luft 260 x 85 mm	E P516 281 B
Euro	**356,-**

Fasskipper

• Zum Lagern und Entleeren von 200-l-Stahlfässern • Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange
• Stabile Konstruktion aus Stahlrohr • Verschraubt • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest

• Mit Kunststoffrollen zum Drehen der Fässer


7

• Mit 2 Stahlrollen Ø x L 50 x 500 mm zum Drehen der Fässer (besonders geeignet für dünnwandige Fässer)


8

• Fahrbarer Fasskipper • 2 Lenkrollen 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 40 mm • Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Radfeststeller
• Polyamidbereifung • Naben mit Rollenlager • **Inkl. Hebelstange**

Abb.	B x L x H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	615 x 900 x 600	250	21	E P514 196 B	**337,-**
8	615 x 900 x 600	250	24	E P514 197 B	**390,-**

Tropfölwanne

• Kunststoffwanne • Volumen 12 Liter • Herausziehbar • Als Anbausatz für Fasskipper 7 + 8



Art.-Nr.	Euro
E P514 198 B	**69,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Reifenkarren und -wagen

Reifenkarren

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Stabile Schweißkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau und rot • Großer Schiebebügel mit Kunststoffgriffüberzug • Hebelsystem mit Gasdruckfedern • Offenhalte- und Klemmfunktion • Verstärkte Aufnahmearme • Leichtere Handhabung durch geformte Achse • Radschutzblech • Luftbereifung Ø 260 mm auf Stahlblechfelge • Naben mit Präzisions-Rillenkugellager • Kunststoffradkappen

Alternativ ist die Reifenkarre auch mit Vollgummi- oder pannensicherer Bereifung lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


3




1


2

• Ausführung 3 ausziehbar, Teleskopstangen in 4 Positionen arretierbar: 1275/1600/1750/1905 mm

Abb.	Höhe mm	Gesamtbreite mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1165	705	200	19	E P527 728 B	350,-
2	1600	705	200	22	E P527 727 B	357,-
3	1275-1905	705	200	27	E P514 367 B	520,-

Reifenwagen

• Für Reifen mit Ø 540-820 mm • Geschweißte Stahlrohr-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau • Schlag- und kratzfest • Verzinkte Verbindungsrohre mit Verschraubung • Inkl. Zetteltasche DIN A4 längs • 4 Lenkrollen • 2 Lenkrollen gem. EN 1757-3 mit Rad-Festeller und Fußschutz • Thermoplastische Vollgummi-Bereifung, grau "spurlos" • Naben mit Präzisionskugellager und Fadenschutz

Produktionsstandort EUROPA

12 JAHRE GARANTIE


4


5


7

6

Abb.	Ausführung	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4	Reifenwagen	1140 x 395	1205 x 780 x 1430	300	27	E P529 702 B	374,-
Zubehör							
5	Zusatzetage	1140 x 395	1205 x 605 x 750	150	11	E P529 703 B	176,-
6	Kunststoffkantenschutz für Reifenwagen, Set bestehend aus: 2 x Länge 670 mm, 4 x Länge 300 mm, 2 x Länge 270 mm					E P529 705 B	23,50
7	Kunststoffkantenschutz für Zusatzetage, Set bestehend aus: 4 x Länge 275 mm, 4 x Länge 260 mm					E P529 706 B	19,-
8	Ziehbügel					E P529 704 B	19,-


8

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reifenwagen

• Stahlrohr- /Profilstahl-Konstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau • Schlag- und kratzfest
• 2 Ebenen • Reifenträger variabel im Raster von 150 mm mit Stirnbügel verschraubbar • 4 Lenkrollen
• 2 Lenkrollen gemäß EN 1757-3 mit Rad-Feststeller • Naben mit Rillenkugellager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1420 x 600	1540 x 670 x 1725	250	160	39,0	E P556 171 B	**367,-**

Reifenkarren

• Stabile Schweißkonstruktion • RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • Schlag- und kratzfest • Die Spreiz-Aufnahme kann durch die Griffholme bedient und somit Reifenstapel direkt aufgenommen oder abgesetzt werden • Maximale Aufnahme bis zu 8 Reifen • Naben mit Rollenlagern • Schaufelbreite 500-885 mm • Schaufellänge 575 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Schaufel B x L mm	Gesamtbreite mm	Höhe mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200	500 - 885 x 575	730	1510	250 x 60	-	27,5	E P553 305 B	**361,-**
				-	260 x 85	24,5	E P553 306 B	**361,-**

Reifenroller

• Für den leichten Transport und die effektive Lagerung von Rädern und Reifen • Plattform aus glasfaserverstärktem Polypropylen • Mit praktischer Materialmulde zur Aufbewahrung von Kleinteilen • 4 Lenkrollen



10 JAHRE GARANTIE



Ø mm	630	700
Traglast kg	120	180
Rad-Ø mm	75	100
Gewicht kg	3,7	6,3
Art.-Nr.	E P553 301 B	E P553 302 B
Euro	**76,-**	**97,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubkarren

Tiefmuldenkarren - 100 Liter

• Ideal für den Innenausbau durch besonders schmale (650 mm) und tiefe Mulde • Stabile Mulde aus verzinktem Stahlblech (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 2 Traversen • Angeschweißte Muldenabstützung • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm



Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
100	200	1300 x 650 x 700	19,5	E P514 600 B	**187,-**	**159,-**



Produktionsstandort EUROPA

Bereifung

• Alternativ zur Standard-Luftbereifung **gegen Aufpreis lieferbar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Mehrpreis
Aufpreis Vollgummi-Bereifung	E P514 604 B	**29,50**
Aufpreis Pannensichere PU-Bereifung	E P514 603 B	**17,-**
Aufpreis Pannensichere LongLife-Bereifung	E P514 602 B	**30,-**

Ersatzteile	Art.-Nr.	Euro
Holzgriffe, VE 10 Stück	E P514 611 B	**42,-**
Schlauch, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE 10 Stück	E P514 605 B	**68,-**
Schlauch und Decke im Set, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Autoventil, VE je 10 Stück	E P514 606 B	**126,-**
Achse, passend für alle Räder-Schubkarren-Kombinationen	E P514 612 B	**20,50**
Luftbereiftes Rad, 400 x 100 mm, 4-lagig (4PR), Rillenprofil, Autoventil, Stahlfelge inkl. Achse	E P514 607 B	**52,-**
Vollgummi-Rad, 400 x 100 mm, Rillenprofil, Stahlfelge	E P514 610 B	**78,-**
Pannensicheres PU-Rad, 400 x 100 mm, gelbe Bandage, Rillenprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E P514 608 B	**66,-**
Pannensicheres LongLife-Rad, 400 x 100 mm, 6-lagig (6PR) Blockprofil, Stahlfelge inkl. Achse	E P514 609 B	**78,-**

LongLife-Bereifung
• Lange Lebensdauer
• Frostbeständig • Laufeigenschaften leichter und komfortabler als bei Vollgummi- oder PU-Bereifung • Pannensicher durch stabile 6-PR-Decke für den professionellen Einsatz



Hofkarre - 280 Liter

• Robuste GaLa-Bau Karre mit 2 Rädern • Vordere und hintere Muldenabstützung • Gestell aus widerstandsfähigem Stahlrohr • Kippbügel und Verstärkung der Front, damit auch schwere Güter sicher transportiert werden können • Schweißabsorbierende Holzgriffe, ergonomisch geformt, für einen sicheren Halt • Mit einer 4 mm starken, UV-stabilen Kunststoffmulde • 2 Räder für eine bessere Balance und Standsicherheit • Platzsparend hochkant aufzustellen • 400 x 100 mm Luftrad, Autoventil

Wahlweise auch mit PU- geschäumten Rad auf Anfrage erhältlich



Farbe Gestell/Mulde	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz/pink	280	225	1610 x 900 x 850	E P554 814 B	**269,-**
grün/schwarz	280	225	1610 x 900 x 850	E P556 293 B	**269,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubkarren

• Stabile Mulde (1,25 mm Stärke) mit extra starker Rundumrohreinlage • Vollverschweißtes Gestell aus Stahlrohr Ø 34 mm mit 3 Traversen • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung • Fußstützen mit Gleitkufen • Ergonomische, rutschsichere Buchenholzgriffe • Stahlblechfelge mit Präzisions-Kugellager • 4-lagige Luftbereifung Ø 400 x 100 mm • Weitere Bereifungen gegen Aufpreis lieferbar (siehe unten)

Verwendung Mulde
Stahl lackiert 85/95 l: • Garten und Landschaft • Landwirtschaft - aggressive Stoffe wie z. B. Dünger
Stahl verzinkt 95 l: • Bau- und Abbruchfirmen • Tiefbau • Erdbau
Stahl verzinkt + Kunststoff 150 l: • Großvolumiges wie z. B. Grasschnitt, Laub, Pferde- und Kuhmist

TOP SELLER









Ausführung Mulde	Volumen l	Traglast kg	L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Stück ab 1 Stück	Euro/Stück ab 4 Stück
Stahl, blau lackiert	85	250	1200 x 800 x 730	18	E P514 595 B	**197,-**	**169,-**
	95	250	1200 x 800 x 730	21	E P514 596 B	**200,-**	**174,-**
Stahl, verzinkt	95	250	1200 x 800 x 730	21	E P514 597 B	**209,-**	**182,-**
	150	300	1200 x 800 x 850	23	E P514 598 B	**258,-**	**232,-**
Kunststoff, blau	150	300	1200 x 800 x 850	23	E P514 599 B	**305,-**	**279,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Verschiedene Rad- und Bandagetypen (Lauffläche)

			
Polyamid/Polypropylen	**Vollgummi**	**Elastik-Vollgummi**	**TPE (thermopl. Gummi)**
• hohe Tragfähigkeit	• geräuscharmer Lauf	• hohe Belastbarkeit	• hoher Fahrkomfort
• bruchsicher	• bodenschonend	• extrem abriebfest	• geräuscharmer Lauf
• weitgehend beständig gegen Salze, Fette, Säuren und Laugen	• vibrationsdämpfend	• ausgezeichneter Fahr- und Bedienkomfort	• spurlos* • geringer Rollwiderstand

			
Polyurethan	**Vulkollan**	**Pannensichere Räder (Polyurethan)**	**Luft**
• hohe Belastbarkeit	• sehr hohe Belastbarkeit	• abriebfest	• gute Stoßdämpfung
• robust und abriebfest	• extrem abriebfest	• stoß- und geräuschdämpfend	• geringer Rollwiderstand bei Einsatz auf schlechtem Untergrund
• geräuscharmer Lauf	• bodenschonend	• langlebig	
• spurlos	• geräuscharmer Lauf	• wartungsfrei	–
• weitgehend beständig gegen Öle, Fette, Benzine, Chemikalien	• hoher Fahrkomfort	• hohe Tragfähigkeit	

* Dieser Werkstoff ist ölhaltig und kann bei empfindlichem Untergrund zu Kontaktverfärbungen führen



harter Boden
= weiche Lauffläche



weicher Boden
= harte Lauffläche

		
Gleitlager	**Rollenlager**	**Kugellager**
Verwendung bei weniger häufigem Einsatz oder im Nassbereich. Preiswerte Lagerbauart, korrosionsbeständig	Rollwiderstand auch bei hohen Lasten relativ gering. Widerstandsfähig, robust, weitgehend Wartungsfrei	Erfüllt höchste Ansprüche an Tragfähigkeit und Rollwiderstand. Speziell für Schwerlastrollen geeignet

i

Tragfähigkeit

Bei der Bestimmung der Tragkraft empfehlen wir, die Gesamtlast auf nur 3 Rollen zu verteilen, da es auf unebenen Böden vorkommen kann, dass nur 3 von 4 Rollen tragen. Zudem können beim Überfahren von Hindernissen kurzzeitige Überlastungen auftreten.

$$\text{Faustregel: Tragfähigkeit} = \frac{\text{Eigengewicht + Zuladung}}{3}$$

Gem. DIN 8455 (ISO-Norm) gelten die Nenntraglasten bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h auf ebenen Fahrwegen und einer Umgebungstemperatur von +10 °C bis +30 °C.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Für einen reibungslosen Einsatz



- Achten Sie auf die vom Hersteller ausgewiesene max. Traglast
- Setzen Sie auf weichen Böden harte Laufflächen und auf harten Böden weiche Laufflächen ein
- Einsatz der Rollen nur auf geeigneten Böden bei einer Geschwindigkeit von max. 4 km/h
- Bockrollen nur in Fahrtrichtung bewegen
- Lösen Sie unbedingt vor dem Bewegen der Rollen die Feststeller
- Vermeiden Sie unsachgemäße Stoß- und Fallbelastungen
- Fremdkörper in den Laufflächen und besonders aggressive Medien schaden Ihren Rollen und verkürzen ihre Lebensdauer
- Nehmen Sie keine Veränderungen vor, die nicht mit dem Hersteller abgesprochen sind

Begriffe und Abmessungen für Räder und Rollen

A = Ausladung
B = Bohrung/Achsdurchmesser
C = Schraublochdurchmesser
D = Raddurchmesser
E = Schraublochentfernung
G = Plattengröße
H = Bauhöhe
N = Nabenlänge
R = Radbreite









Rad-Ø mm	Radbreite mm	Traglast kg	Bauhöhe mm	Plattengröße mm	Gewindestift
Schraubloch-Entfernung mm	Schraubloch-Ø mm	Rückenloch-Ø mm	Achsbohrung-Ø mm	Nabenlänge mm	

Möbelrollen

Lenkrollen mit Schraubplatte oder Gewindestift

• Kunststoff-Doppelrolle, schwarz • Harte Lauffläche für weiche Böden



								VE Stück	Lenkrolle Art.-Nr.	Euro/VE	Lenkrolle mit Feststeller Art.-Nr.	Euro/VE
Schraubplatte									1		2	
40	38	30	58	42x42	32x32	5	-	8	E P529 239 B	13,50	E P529 243 B	14,-
50	46	40	64	42x42	32x32	5	-	8	E P529 240 B	16,-	E P529 244 B	19,50
Gewindestift									3		4	
40	38	30	49	-	-	-	M8x15	8	E P529 241 B	12,-	E P529 245 B	14,-
50	46	40	60	-	-	-	M10x15	8	E P529 242 B	15,-	E P529 246 B	18,50

Lenkrollen mit Schraubplatte

• Kunststoff-Lenkrolle, grau • Weiche Lauffläche für harte Böden



							Lenkrolle Art.-Nr.	Euro	Lenkrolle mit Feststeller Art.-Nr.	Euro
Schraubplatte										
75	40	50	122	48x48	35x35	6	E P556 640 B	14,-	E P556 641 B	16,-

Möbelrollen und Kompaktrollen

Möbelrollen, Traglast 15-60 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Einreihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi für harte Böden
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager



Lenkrollen mit Schraubplatte

							VE	Lenkrolle	
							Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden								
25	14	15	34	34x48	22x36	5	8	E P529 257 B	8,-
30	15	20	36	40x40	29x29	5	8	E P529 258 B	8,90
50	19	40	68	47x47	35x35	6,5	8	E P529 259 B	22,-
2	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden								
25	13	15	34	40x40	29x29	5	8	E P529 260 B	14,-
30	14	20	36	40x40	29x29	5	8	E P529 261 B	18,50
50	18	40	68	47x47	35x35	6,5	8	E P529 262 B	29,-



Bockrolle mit Schraubplatte

							VE	Bockrolle	
							Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3	Lauffläche aus Kunststoff, für weiche Böden								
25	14	35	29	41x18	31	4,2	8	E P529 263 B	5,30
30	14	40	33	46x20	35	5,2	8	E P529 264 B	5,10
50	19	60	51	68x25	54	6,2	8	E P529 265 B	16,-
4	Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, für harte Böden								
25	13	30	29	41x18	31	4,2	8	E P529 266 B	6,90
30	14	35	33	46x20	35	5,2	8	E P529 267 B	8,50
50	18	50	51	68x25	54	6,2	8	E P529 268 B	22,-



Kompaktrollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, rot
- Stahlfelge
- Kugellager
- Niedrige Bauhöhe bei hoher Traglast

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Feststeller	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	60x60	48x48/38x38	7	E P537 980 B	19,50	E P537 982 B	25,50
50	25	120	74	60x60	48x48/38x38	6,3	E P537 981 B	34,-	E P537 983 B	38,-



mit Rückenloch

					7 Lenkrolle		8 Lenkrolle mit Feststeller		9 Bockrolle	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
35	25	100	58	11	E P537 984 B	19,50	E P537 986 B	25,50	E P558 262 B	18,50
50	25	120	74	11	E P537 985 B	34,-	E P537 987 B	38,-	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Apparaterollen mit bunter Felge

- Gabel aus Stahlblech, schwarz
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi
- Kunststofffelge, rot
- Fadenschutz
- Kugellager


1


2


3

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E P556 644 B	8,50	E P556 646 B	9,60	E P556 645 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E P556 647 B	10,50	E P556 649 B	12,-	E P556 648 B	10,-
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E P556 650 B	8,-	E P556 652 B	9,-	E P556 651 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E P556 653 B	10,50	E P556 655 B	12,-	E P556 654 B	9,50
50	18	50	73	54x54	40x40/34X34	6,3	E P556 656 B	8,-	E P556 658 B	9,-	E P556 657 B	7,50
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E P556 659 B	10,50	E P556 661 B	12,-	E P556 660 B	9,50

Apparaterollen, Traglast 50-100 kg

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, blaugrau
- Kunststofffelge
- Gleitlager, ab 80 kg Traglast mit Kugellager und Fadenschutz


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E P537 988 B	3,40	E P537 991 B	5,10	E P537 994 B	3,70
75	25	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E P537 989 B	4,80	E P537 992 B	6,40	E P537 995 B	4,80
100	24	70	124	60x60	47x47/37x37	6,3	E P537 990 B	8,50	E P537 993 B	12,-	E P537 996 B	8,50
100	30	80	137	95x70	75x45	9	E P529 269 B	17,50	E P529 271 B	23,50	E P529 273 B	17,-
125	31	100	162,5	95x70	75x45	9	E P529 270 B	19,50	E P529 272 B	26,50	E P529 274 B	19,50

mit Rückenloch


4


5

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	10,2	E P537 997 B	3,40	E P538 000 B	5,10
75	24	60	103	10,2	E P537 998 B	5,90	E P538 001 B	7,80
100	24	70	121	10,2	E P537 999 B	9,10	E P538 002 B	10,50
100	30	80	134	12,2	E P529 275 B	16,-	E P529 277 B	23,50
125	31	100	158	12,,2	E P529 276 B	18,50	E P529 278 B	24,50

Transportrollen


1


2


3

Transportrollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Rollenlager
- Hoher Fahrkomfort
- Geringer Rollwiderstand
- Geräuscharmer Lauf

Rollen mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	32	100	105	104x80	84x64/76x56	9	E P538 003 B	8,80	E P538 008 B	14,-	E P538 013 B	7,40
100	32	110	128	104x80	84x64/76x56	9	E P538 004 B	10,-	E P538 009 B	15,-	E P538 014 B	9,60
125	32	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E P538 005 B	14,-	E P538 010 B	16,-	E P538 015 B	14,-
160	45	200	195	135x110	105x75/80	11	E P538 006 B	22,-	E P538 011 B	25,50	E P538 016 B	21,50
200	45	220	235	135x110	105x75/80	11	E P538 007 B	26,-	E P538 012 B	29,50	E P538 017 B	24,-


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	32	100	12	40	E P538 018 B	3,20
100	32	110	12	40	E P538 019 B	3,90
125	32	120	15	50	E P538 020 B	5,30
160	45	200	20	60	E P538 021 B	9,60
200	45	220	20	60	E P538 022 B	14,-

Transportrollen, Traglast 50-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi, schwarz
- Geräuscharmer Lauf
- Stahlfelge
- Rollenlager
- Mit Fadenschutz bei Rollen-Ø 80-200 mm


5


6


7

Rollen mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	25	50	106	104x80	84x64/76x56	9	E P529 302 B	7,40	E P529 312 B	12,-	E P529 322 B	6,10
100	30	70	128	104x80	84x64/76x56	9	E P529 303 B	7,70	E P529 313 B	11,50	E P529 323 B	7,50
125	37	100	155	104x80	84x64/76x56	9	E P529 304 B	10,50	E P529 314 B	15,-	E P529 324 B	9,80
125	37	100	155	115x85	80x55/60	9	E P529 308 B	22,-	E P529 318 B	31,-	E P529 328 B	18,50
140	37,5	115	175	105x80	80x55/60	9	E P529 309 B	14,-	E P529 319 B	24,50	E P529 329 B	12,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E P529 305 B	22,50	E P529 315 B	26,-	E P529 325 B	16,-
180	45	170	218	138x109	105x75/80	11	E P529 310 B	23,-	E P529 320 B	35,-	E P529 330 B	23,50
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E P529 306 B	24,50	E P529 316 B	30,-	E P529 326 B	24,-
250	50	250	290	135x110	105x80	11	E P529 307 B	44,50	E P529 317 B	52,-	E P529 327 B	39,-
280	70	350	325	186x170	140x105	14	E P529 311 B	154,-	E P529 321 B	165,-	E P529 331 B	91,-


8

Räder, Traglast 50-400 kg

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	25	50	12	40	E P529 332 B	3,60
100	30	70	12	40	E P529 333 B	3,80
125	37	100	15	50	E P529 334 B	5,10
140	38	115	15	50	E P529 338 B	6,80
160	40	135	20	60	E P529 335 B	9,70
180	45	170	20	58	E P529 339 B	10,50
200	50	205	20	60	E P529 336 B	13,50
250	50	250	25	60	E P529 337 B	30,50
280	70	400	25	84	E P529 340 B	54,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportrollen, Traglast 100-300 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Rollenlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	125	106	104x80	84x64/76x56	9	E P529 342 B	8,20	E P529 348 B	15,-	E P529 354 B	8,50
100	35	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E P529 343 B	10,50	E P529 349 B	16,-	E P529 355 B	10,-
125	34	175	155	104x80	84x64/76x56	9	E P529 344 B	14,-	E P529 350 B	17,50	E P529 356 B	10,50
125	34	250	157	105x85	80x60	11	E P529 345 B	26,50	E P529 351 B	31,-	E P529 357 B	24,50
150	50	300	190	135x110	105x75/80	11	E P529 346 B	25,40	E P529 352 B	32,-	E P529 358 B	19,50
200	50	300	235	135x110	105x75/80	11	E P529 347 B	37,-	E P529 353 B	37,-	E P529 359 B	26,50

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	125	12	38	E P529 361 B	4,30
100	34	125	12	38	E P529 362 B	5,30
125	34	250	15	48	E P529 363 B	7,90
125	40	250	20	58	E P529 364 B	10,-
150	45	400	20	58	E P529 365 B	12,50
200	50	450	20	60	E P529 366 B	14,-


4


5


6


7

Transportrollen, Traglast 140-400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, blau
- Spurlos
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Kunststofffelge Ø 100 mm mit Metallfadenschutz
- Rollenlager

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	35	130	128	102x84	80x60	9	E P529 385 B	14,-	E P529 390 B	19,50	E P529 395 B	11,50
125	45	140	155	115x85	80x55/60	9	E P529 386 B	26,-	E P529 391 B	34,-	E P529 708 B	22,-
125	50	300	166	138x109	105x75/80	11	E P529 387 B	36,-	E P529 392 B	46,50	E P529 396 B	32,-
160	42	300	195	138x109	105x75/80	11	E P529 388 B	40,50	E P529 393 B	52,-	E P529 397 B	36,50

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	26	140	12	40	E P529 399 B	7,80
125	45	140	15	50	E P529 400 B	13,50
160	42	300	20	60	E P529 401 B	23,50
200	50	400	20	60	E P529 402 B	27,50


8

Transportrollen


1


2


3

Transportollen, Traglast 150-350 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	40	150	137	105x85	80x60	9	E P529 403 B	36,-	E P529 407 B	41,50	E P529 411 B	33,-
125	40	200	157	105x85	80x60	11	E P529 404 B	65,-	E P529 408 B	70,-	E P529 412 B	61,-
160	50	300	195	135x110	105x75/80	11	E P529 405 B	63,-	E P529 409 B	73,-	E P529 413 B	60,-
200	50	350	235	135x110	105x75/80	11	E P529 406 B	68,-	E P529 410 B	78,-	E P529 414 B	65,-


4

Räder

					4 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	40	150	15	40	E P529 415 B	17,50
125	50	220	20	50	E P529 416 B	24,50
160	50	300	20	60	E P529 417 B	29,50
200	50	450	20	60	E P529 418 B	37,50

Transportrollen, Traglast 120-1000 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager


5


6


7

mit Schraubplatte

							5 Lenkrolle		6 Lenkrolle mit Totalfeststeller		7 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	20	120	106	104x80	84x64/76x56	9	E P529 419 B	37,-	E P529 429 B	44,-	E P529 438 B	32,-
100	30	125	128	104x80	84x64/76x56	9	E P529 420 B	43,50	E P529 430 B	49,-	E P529 439 B	36,-
100	40	200	132	105x85	80x60	11	E P529 421 B	57,-	E P529 431 B	63,-	E P529 440 B	45,50
125	30	200	155	115x85	80x55/60	9	E P529 422 B	50,-	E P529 707 B	52,-	E P529 441 B	39,-
125	38	300	157	105x85	80x60	11	E P529 423 B	64,-	E P529 432 B	69,50	E P529 442 B	53,-
160	50	300	195	138x109	105x75/80	11	E P529 424 B	69,-	E P529 433 B	77,-	E P529 443 B	56,-
200	50	300	235	135x110	105x75/80	11	E P529 425 B	81,-	E P529 434 B	78,-	E P529 444 B	64,-
200	50	400	235	138x109	105x80	11	E P529 426 B	95,-	E P529 435 B	91,-	E P529 445 B	79,-
200	50	800	245	138x110	104x78	11	E P529 427 B	109,-	E P529 436 B	111,-	E P529 446 B	86,-
250	50	1000	295	138x110	104x78	11	E P529 428 B	146,-	E P529 437 B	159,-	E P529 447 B	134,-


8

Räder

					8 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	20	120	12	20	E P529 448 B	25,40
100	30	200	15	40	E P529 449 B	30,-
125	30	250	15	40	E P529 450 B	31,-
125	50	450	20	60	E P529 451 B	39,-
160	50	600	20	60	E P529 452 B	45,50
200	50	800	20	60	E P529 453 B	55,-
250	50	1000	20	60	E P529 454 B	99,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastrollen, Traglast 700-1400 kg

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
125	50	700	178	135x110	104x78	11	E P529 367 B	66,-	E P529 373 B	76,-	E P529 379 B	56,-
150	50	700	200	135x110	104x78	11	E P529 368 B	74,-	E P529 374 B	83,-	E P529 380 B	63,-
150	48	800	200	135x110	104x78	11	E P529 369 B	79,-	E P529 375 B	92,-	E P529 381 B	70,-
200	50	800	245	135x110	104x78	11	E P529 370 B	95,-	E P529 376 B	111,-	E P529 382 B	86,-
200	50	800	245	135x110	104x78	11	E P529 371 B	108,-	E P529 377 B	123,-	E P529 383 B	97,-
250	60	800	290	135x110	104x78	11	E P529 372 B	105,-	E P529 378 B	114,-	E P529 384 B	100,-


4


5


6

Schwerlastrollen, Traglast 400-2800 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Gussfelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	50	400	145	138x110	105x75/80	11	E P529 455 B	109,-	E P529 463 B	130,-	E P529 471 B	54,-
125	50	550	170	138x110	105x75/80	11	E P529 456 B	120,-	E P529 464 B	144,-	E P529 472 B	68,-
150	50	800	195	138x110	105x75/80	11	E P529 457 B	135,-	E P529 465 B	156,-	E P529 473 B	76,-
200	50	1000	245	138x110	105x75/80	11	E P529 458 B	139,-	E P529 466 B	183,-	E P529 474 B	102,-
250	50	1200	295	138x110	105x75/80	11	E P529 459 B	202,-	E P529 467 B	248,-	E P529 475 B	140,-
250	75	1600	315	175x140	140x105	14	E P529 460 B	243,-	E P529 468 B	299,-	E P529 476 B	169,-
300	75	2000	375	200x160	160x120	16	E P529 461 B	412,-	E P529 469 B	456,-	E P529 477 B	260,-
300	100	2800	395	255x200	210x160	16	E P529 462 B	691,-	E P529 470 B	756,-	E P529 478 B	398,-

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	38	295	20	41	E P529 479 B	48,-
100	50	400	20	60	E P529 480 B	43,-
125	50	550	20	60	E P529 481 B	49,-
150	50	800	25	60	E P529 482 B	65,-
200	50	1000	25	60	E P529 483 B	74,-
250	50	1200	25	60	E P529 484 B	94,-
250	75	1600	30	82	E P529 485 B	164,-
300	50	1500	25	60	E P529 486 B	158,-
300	75	2000	30	82	E P529 487 B	215,-
300	100	2800	40	100	E P529 488 B	403,-


7

Schwerlastrollen

Schwerlastrollen, Traglast 175-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	30	175	150	100x85	80x60	10	E P529 489 B	75,-	E P529 497 B	125,-	E P529 505 B	66,-
100	37	400	145	138x110	105x80	11	E P529 490 B	117,-	E P529 498 B	195,-	E P529 506 B	78,-
125	50	550	170	138x110	105x80	11	E P529 491 B	156,-	E P529 499 B	209,-	E P529 507 B	86,-
150	48	800	200	138x110	105x80	11	E P529 492 B	165,-	E P529 500 B	221,-	E P529 508 B	92,-
200	50	1200	245	138x110	105x80	11	E P529 493 B	190,-	E P529 501 B	234,-	E P529 509 B	117,-
250	60	1400	295	138x110	105x80	11	-	-	E P529 502 B	260,-	E P529 510 B	138,-
250	60	1400	315	175x140	140x105	14	E P529 495 B	260,-	E P529 503 B	326,-	E P529 511 B	195,-
300	60	2000	365	175x140	140x105	14	E P529 496 B	456,-	E P529 504 B	508,-	E P529 512 B	326,-

Schwerlast-Doppelrollen, Traglast 800-2000 kg

- Gabel in Stahlschweißkonstruktion
- Kugellager im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Weitgehend wartungsfrei
- Radkörper aus Kunststoff
- Kugellager


4


5


6

mit Schraubplatte

							4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller		6 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
100	2x37	800	145	138x110	105x75/80	11	E P529 513 B	209,-	E P529 518 B	234,-	E P529 523 B	156,-
125	2x50	1400	170	138x110	105x75/80	11	E P529 514 B	221,-	E P529 519 B	260,-	E P529 524 B	183,-
150	2x48	1800	212	175x140	140x105	14	E P529 515 B	269,-	E P529 520 B	326,-	E P529 525 B	248,-
200	2x50	2000	264	175x140	140x105	14	E P529 516 B	294,-	E P529 521 B	338,-	E P529 526 B	287,-
250	2x60	2000	314	175x140	140x105	14	E P529 517 B	320,-	E P529 522 B	352,-	E P529 527 B	326,-


7

Räder

					7 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
100	30	175	15	40	E P529 528 B	20,-
100	35	450	15	40	E P529 529 B	22,50
125	50	700	20	60	E P529 530 B	36,-
150	48	900	20	60	E P529 531 B	52,-
200	50	1200	25	60	E P529 532 B	73,-
250	60	1400	25	60	E P529 533 B	91,-
300	60	2000	25	75	E P529 534 B	234,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Apparaterollen, Traglast 40-70 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


1


2


3

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	60x60	45x45	6,5	E P529 535 B	22,50	E P529 539 B	33,-	E P529 543 B	14,-
75	24	60	101	60x60	45x45	6,5	E P529 536 B	26,50	E P529 540 B	38,-	E P529 544 B	25,50
100	28	60	136	76x70	60x50	8,3	E P529 537 B	33,-	E P529 541 B	52,-	E P529 545 B	26,50
125	28	70	158	76x70	60x50	8,3	E P529 538 B	36,-	E P529 542 B	59,-	E P529 546 B	28,50

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Totalfeststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	40	70	12	E P529 547 B	17,-	E P529 551 B	26,50
75	24	60	101	12	E P529 548 B	23,50	E P529 552 B	37,-
100	28	60	134	12	E P529 549 B	26,50	E P529 553 B	41,50
125	28	70	156	12	E P529 550 B	29,50	E P529 554 B	46,50


4


5

Edelstahl-Transportgeräterollen, Traglast 100-200 kg

- Gabel aus Edelstahl
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Hohe Traglast
- Radkörper aus Kunststoff
- Gleitlager


6


7


8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Totalfeststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	100	108	95x80	80x60	9	E P529 555 B	37,-	E P529 560 B	60,-	E P529 565 B	22,50
100	30	130	127	95x80	80x60	9	E P529 556 B	43,50	E P529 561 B	66,-	E P529 566 B	23,50
125	37,5	130	155	95x80	80x60	9	E P529 557 B	52,-	E P529 562 B	74,-	E P529 567 B	33,-
150	40	300	192	129x106	105x80	11	E P529 558 B	73,-	E P529 563 B	105,-	E P529 568 B	51,-
200	50	300	240	129x106	105x80	11	E P529 559 B	91,-	E P529 564 B	125,-	E P529 569 B	73,-

Räder

					9 Rad	
					Art.-Nr.	Euro
80	30	150	12	40	E P529 570 B	4,10
100	30	200	12	40	E P529 571 B	6,30
125	37,5	300	15	44	E P529 572 B	9,80
150	40	350	20	50	E P529 573 B	13,-
200	50	550	20	58	E P529 574 B	16,-


9

ESD-Rollen


1 2 3

ESD-Apparaterollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus thermoplastischem Gummi, grau
- Spurlos
- Kunststofffelge
- Kugellager

mit Schraubplatte

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Feststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	54x54	40x40/34x34	6,3	E P538 023 B	10,50	E P538 025 B	11,50	E P538 027 B	11,-
75	24	60	103	60x60	48x48/38x38	6,3	E P538 024 B	18,-	E P538 026 B	18,-	E P538 028 B	18,-
80	30	80	115	94x64	74x44	8,4	E P535 533 B	49,50	E P535 536 B	47,50	E P535 539 B	46,50
100	32	80	137	95x70	6,3	9	E P535 534 B	56,-	E P535 537 B	54,-	E P535 540 B	54,-
125	32	100	162	95x70	6,3	9	E P535 535 B	50,-	E P535 538 B	58,-	E P535 541 B	66,-

mit Rückenloch

					4 Lenkrolle		5 Lenkrolle mit Feststeller	
					Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
50	18	50	73	10,2	E P538 029 B	10,50	E P538 031 B	11,-
75	24	60	103	10,2	E P538 030 B	16,50	E P538 032 B	19,-
80	30	80	112	12,2	E P535 542 B	51,50	E P535 545 B	55,-
100	32	80	134	12,2	E P535 543 B	48,50	E P535 546 B	53,-
125	32	100	158	12,2	E P535 544 B	61,-	E P535 547 B	63,-


4 5

ESD-Transportgeräterollen

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus antistatischem Gummi, schwarz
- Stahlfelge
- Rollenlager


6 7 8

mit Schraubplatte

							6 Lenkrolle		7 Lenkrolle mit Feststeller		8 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
80	30	65	106	104x80	84x64/76x56	9	E P535 548 B	22,-	E P535 553 B	25,-	E P535 558 B	17,-
100	30	80	128	104x80	84x64/76x56	9	E P535 549 B	22,50	E P535 554 B	26,50	E P535 559 B	19,-
125	37	120	155	104x80	84x64/76x56	9	E P535 550 B	33,-	E P535 555 B	40,-	E P535 560 B	31,-
160	40	135	195	135x110	105x75/80	11	E P535 551 B	58,-	E P535 556 B	67,-	E P535 561 B	51,50
200	50	205	235	135x110	105x75/80	11	E P535 552 B	68,-	E P535 557 B	82,-	E P535 562 B	66,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Pannensichere Rollen

- Gabel aus Stahlblech verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Polyurethan, Ø 200 mm in schwarz, ab Ø 260 mm in blau
- Langlebig und wartungsfrei
- Rollenlager



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



1
Lenkrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



2
Lenkrolle mit Feststeller
Stahlfelge und Stollenprofil
Rad-Ø 260 mm in schwarz



2
Lenkrolle mit Feststeller Stahlfelge
und Rillenprofil



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil
Rad-Ø 200 mm in schwarz



3
Bockrolle
Stahlfelge und Rillenprofil



4
Stahlfelge und
Rillenprofil
Rad-Ø 200/210 mm
in schwarz



4
Stahlfelge und
Stollenprofil

Räder

					Profil	Rad	
						Art.-Nr.	Euro
4 **Stahlfelge**							
200	50	75	20	60	Rillen	E P529 580 B	49,-
210	65	100	20	75	Rillen	E P529 581 B	105,-
260	85	160	20	75	Stollen	E P529 582 B	38,-
400	100	200	25	75	Rillen	E P529 583 B	92,-
5 **Kunststofffelge**							
260	85	160	20	75	Stollen	E P529 768 B	37,-
400	100	200	20	75	Rillen	E P529 584 B	105,-



4
Stahlfelge und
Rillenprofil



5
Kunststofffelge und Rillen-
profil

mit Schraubplatte

							Profil	1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
								Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro		Euro
Stahlfelge													
200	50	75	235	138x109	105x75/80	11	Rillen	E P529 760 B	65,-	E P529 761 B	70,-	E P529 762 B	57,-
260	85	160	295	175x175	140x140	15	Stollen	E P529 575 B	117,-	E P529 577 B	130,-	E P529 578 B	91,-
Kunststofffelge													
260	85	160	295	175x175*	140x140*	15	Stollen	E P529 763 B	117,-	E P529 764 B	151,-	E P529 765 B	86,-

* Abweichende Maße für Bockrolle: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm

Luftbereifte Rollen und Bereifung für Hubwagen


1


2


3

Luftbereifte Rollen

mit Schraubplatte

- Gabel aus Stahlblech, verzinkt
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Gummi
- Rillenprofil
- Gute Stoßdämpfung und geeignet für unebene Böden
- Stahlfelge

							1 Lenkrolle		2 Lenkrolle mit Totalfeststeller		3 Bockrolle	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	50	75	235	135x105	105x75	11	E P529 586 B	45,-	E P529 590 B	61,-	E P529 593 B	38,-
260	85	130	295	175x175*	140x140*	15	E P529 587 B	95,-	E P529 591 B	139,-	E P529 594 B	75,-

* Bockrolle mit abweichenden Maßen: Schraubplatte 230x125 mm, Schraublochabstand 190x75 mm


4 mit Stollenprofil


5 mit Rillenprofil
Ø 150 mm


5 mit Rillenprofil


5 mit Stollenprofil

Räder

						Rad	
					Profil	Art.-Nr.	Euro
4 Stahlblechfelge							
200	50	80	20	60	Rillen	E P529 597 B	22,50
260	85	130	20	75	Stollen	E P529 598 B	24,50
400	100	200	20	75	Rillen	E P529 599 B	38,-
5 Kunststofffelge							
150	30	60	8	36	Rillen	E P529 596 B	66,-
200	50	75	20	60	Rillen	E P551 205 B	19,-
200	50	80	20	58	Rillen	E P529 600 B	20,-
260	85	100	20	75	Stollen	E P529 601 B	22,50
260	85	170	20	60	Rillen	E P551 206 B	23,50
400	100	160	25	75	Rillen	E P551 207 B	35,-
400	100	250	20	75	Rillen	E P529 602 B	39,-

Decken

			6 Decke	
		Profil	Art.-Nr.	Euro
200	50	Rillen	E P529 603 B	9,80
260	85	Rillen	E P529 604 B	14,-
400	100	Rillen	E P529 605 B	13,50
400	85	Stollen	E P551 144 B	10,-

Schläuche

	7 Schlauch	
	Art.-Nr.	Euro
200	E P529 606 B	6,40
260	E P529 607 B	5,90
400	E P529 608 B	8,-


6 mit Rillenprofil


6 mit Stollenprofil


7

Bereifung für Gabelhubwagen

Gabelräder



aus Polyamid

- Lauffläche aus Polyamid
- Kunststofffelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
82	60	600	20	56	E P535 563 B	25,50
82	70	700	20	66	E P535 564 B	22,-
82	70	700	25	70	E P535 565 B	23,50
82	98	1000	20	98	E P535 566 B	29,-
85	60	600	25	59	E P535 567 B	25,40
85	90	900	20	90	E P535 568 B	28,50
85	100	1000	20	100	E P535 569 B	32,-



aus Polyurethan

- Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/-3 Shore A
- Stahlfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
75	62	470	20	61,6	E P535 570 B	34,-
76	75	570	20	75	E P535 571 B	35,-
80	54	500	20	54	E P535 572 B	34,-
82	75	750	20	75	E P535 573 B	37,-
82	90	900	20	90	E P535 574 B	41,50
85	40	400	20	40	E P535 575 B	34,-
85	100	1000	17	93	E P535 576 B	46,50

Lenkräder



aus Elastik-Vollgummi

- Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, schwarz
- Extrem abriebfest
- Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Art.-Nr.	Euro
180	50	350	20	60	E P535 577 B	32,-
200	50	450	20	60	E P529 418 B	37,50



aus Polyurethan

- Lauffläche aus Polyurethan
- Hohe Belastbarkeit
- Robust und abriebfest
- Aluminiumfelge
- Kugellager

					Rad	
					Art.-Nr.	Euro
200	50	800	20	60	E P529 453 B	55,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Heberollen mit Nivellierfuß

- Gabel und Radkörper aus Kunststoff
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche aus Kunststoff
- Gleitlager
- Integrierter Nivellierfuß

Bei Nutzung von 4 Rollen beträgt die max. Tragkraft nur die angegebene Last von 2 Rollen.





mit Schraubplatte

							Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	55x55	42x42	7	8	E P551 193 B	28,50
50	24	250	85	73x73	58x58	7	10	E P551 194 B	40,-
62	30,7	500	110	90x90	70x70	9	12	E P551 195 B	57,-
75	32	750	120	95x95	70x70	11	12	E P551 196 B	72,-

mit Rückenloch

					Nivellierhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
40	19,2	50	75	10	8	E P551 197 B	29,50
50	24	250	85	12	10	E P551 198 B	40,-
62	30,7	500	110	14	12	E P551 199 B	58,-
75	32	750	120	14	12	E P551 200 B	70,-

Heberollen mit Feststellfuß

- Gabel aus Stahlblech verzinkt-chromatisiert
- Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche wahlweise aus Polyamid oder Polyurethan
- Stahlfelge bei Polyamid-Bereifung, Alufelge bei Polyurethan
- Kugellager
- Feststellfuß aus Stahl lässt sich über Feststellmutter komplett arretieren
- Die Unterseite des Feststellfußes besteht aus rutschfestem Gummi und lässt sich in einem Winkel von 30° frei bewegen







Lauffläche aus Polyamid



Lauffläche aus Polyurethan

mit Schraubplatte

							Polyamid		Polyurethan	
							Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
75	40	350	112-125	105x85	80x60	9	E P551 201 B	105,-	E P551 203 B	117,-
80	40	400	115-128	105x85	80x60	9	E P551 202 B	112,-	E P551 204 B	125,-

Spurkranzräder

- Rad aus Grauguss, blau lackiert
- Lauffläche sauber überdreht und ca. 3° zur Achse ansteigend
- Kugellager
- Geringer Rollwiderstand
- Abriebfest
- Unempfindlich gegen Metallspäne und aggressive Stoffe
- Temperaturbeständig -40 bis +350 °C



					Art.-Nr.	Euro
50/62	26/32	400	15	32	E P535 578 B	31,-
75/100	30/40	700	20	47	E P535 579 B	38,-
100/125	36/46	800	20	52	E P535 580 B	56,-
125/145	36/46	900	20	52	E P535 581 B	58,-
150/175	36/46	1000	20	52	E P535 582 B	87,-
180/210	38/48	1200	20	52	E P535 583 B	99,-
200/230	38/56	1500	25	60	E P535 584 B	159,-
200/230	62/80	3000	40	90	E P535 585 B	172,-

Stempelheber, Hydraulikheber und Stahlwinden

Hydraulischer Hebebock

• Robuste Stahl-Schweißkonstruktion • Integrierter Hydraulikstempel • Abnehmbarer Pumpenhebel • Umklappbarer Tragebügel • Preisgünstige Alternative für den einfachen Gebrauch

TIPP 329,-
E P559 037 B



Traglast t	8
Ansetzhöhe mm	20
Hubhöhe mm	135
B x T x H mm	270 x 250 x 2265
Gewicht kg	27
Art.-Nr.	E P559 037 B
Euro	329,-

Stempelheber

Zum Heben und Senken von Lasten in Werkstätten und als klassischer Wagenheber
• Hochwertiger Hydraulikzylinder • Große Fußplatte für sicheren Stand • Ablassventil für feinfühliges Absenken • Gegen Überlastung durch Überdruckventil geschützt • Verstellbarer, geriffelter Stempelteller • Hartverchromte Kolbenstange



Traglast t	Hub mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	116	181-345	2,9	E P514 206 B	69,-
3	118	194-372	3,6	E P514 207 B	69,-
5	127	216-413	4,8	E P514 208 B	80,-
8	147	230-457	5,7	E P514 209 B	87,-
10	150	230-460	6,8	E P514 210 B	92,-
12	155	230-465	7,3	E P514 211 B	104,-
15	150	230-460	8,4	E P514 212 B	115,-
20	150	242-452	10,8	E P514 213 B	139,-
32	180	285-465	22,3	E P514 214 B	273,-
50	180	300-480	32,2	E P514 215 B	336,-

Hydraulikheber

• Besonders geeignet für Reparaturen, Wartungsarbeiten oder zum Einbau schwerer Maschinen • Vertikal oder horizontal einsetzbar • Hubklaue um 360° drehbar • Absenkgeschwindigkeit feinfühlig regulierbar • Gegen Überlast durch Überdruckventil geschützt • Mit sehr geringer Ansetzhöhe • Handhebel abnehmbar





E 189 4543



Traglast t	Hubbereich Hubklaue mm	Hubbereich Kopfplatte mm	Hubhöhe mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
5	24-230	368-574	206	25	E P530 210 B	565,-
10	27-260	413-646	233	35	E P530 211 B	704,-
25	58-291	505-738	233	105	E P530 212 B	1.775,-



Ratschenkurbeln

• Damit wird die Betätigung der Stahlwinde auch unter beengten Verhältnissen möglich

passend zu Stahlwinden	Art.-Nr.	Euro
mit 1,5 t Traglast	E P553 279 B	92,-
mit 3 t Traglast	E P553 280 B	92,-
mit 5 t Traglast	E P530 220 B	92,-
mit 10 t Traglast	E P530 221 B	90,-

Stahlwinden

Immer wenn gestützt, montiert oder eine gehobene Last unterbaut werden soll, leistet die Stahlwinde Ihnen wertvolle Dienste.
• Lastaufnahme über Hubklaue oder Windenkopf • Niedrige Ansetzhöhe der Klaue • Zahnstangengewinde • Alle Winden verfügen standardmäßig über eine Sicherheitskurbel und sind mit einer selbsttätig wirkenden Lastdruckbremse ausgerüstet, die die Last in jeder gewünschten Position hält

mit fester Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	60	600	14	E P530 213 B	271,-
3	355	70	735	20	E P530 214 B	323,-
5	345	80	730	28	E P530 215 B	410,-
10	390	100	800	46	E P530 216 B	600,-

mit verstellbarer Klaue

Traglast t	Hubhöhe mm	Klauenhöhe mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1,5	300	65	600	17	E P530 217 B	397,-
3	355	75	735	24	E P530 218 B	443,-
5	345	85	730	33	E P530 219 B	587,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hydraulische Hebegeräte

• Extrem leicht bei hoher Leistung durch hochwertige Materialien und innovative Konstruktion • Optimale Leistung durch reduzierte Reibung in den Führungen mit Gleitschuh-System • Geringer Verschleiß der Führungen und hoher Wirkungsgrad • Sicheres Arbeiten und Bewegen des Hebegerätes mit patentiertem Sicherheits-Hublaschen-System • Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar • Optimale Bedienung und exaktes Absenken durch handliche Ergogriffe • Füße um 180° schwenkbar • Unter allen Platzverhältnissen einfach und sicher zu positionieren • Einfache und kostengünstige Wartung durch abnehmbare Pumpeneinheit und austauschbare Gleitschuhe • Sicherheit vor Überlastung durch integriertes Überdruckventil mit Schmutzsieb

Weitere Ausführungen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



Abb.	1	2	3	4
Traglast kg	6000	10000	15000	20000
Kleinste Ansetzhöhe mm	12	15	20	20
Größte Ansetzhöhe mm	157	180	205	225
Ansetzhöhe mit Kopfplatte mm	245	275	310	340
Verstellbarkeit der Lasche mm	6 x 29	5 x 41	5 x 46	5 x 51
Hubhöhe mm	140	150	175	190
Abmessungen B x T x H mm	233 x 311 x 280	247 x 330 x 310	300 x 401 x 310	322 x 405 x 340
Gewicht kg	23	29	48	60
Art.-Nr.	E P514 224 B	E P516 172 B	E P516 173 B	E P516 174 B
Euro	1.097,-	1.495,-	2.059,-	2.613,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hublasche zur optimalen Anpassung an die Last um +/- 6° schwenkbar.

Kreiselfahrwerke

Die Problemlöser bei Einsätzen auf engstem Raum!

• Stabile Konstruktion • Geringes Eigengewicht bei hoher Traglast • Durch kugelgelagerte Polyamid-Lenkrollen um 360° auf der Stelle drehbar • Geringe Einbauhöhe von nur 110 mm, bzw. bei 10.000 kg Traglast von 180 mm • Vielseitig einsetzbar • Durch die Ergänzung der Sets mit Einzelgeräten beliebig erweiterbar • Durch Zubehör in verschiedenen Abmessungen den individuellen Anforderungen anzupassen









Einzelgeräte

Abb.	Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette mm	Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2000	6	150	528 x 495	20	E P514 216 B	767,-
2	4000	12	250	690 x 475	38	E P514 227 B	1.389,-
3	6000	16	250	675 x 525	41	E P514 217 B	1.520,-
4	8000	20	250	895 x 740	64	E P514 218 B	1.715,-
5	10000	8	250	975 x 665	127	E P551 539 B	3.207,-

Sets

Abb.	Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette mm	Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1	2 x 2000	2 x 6	150	528 x 495	40	E P514 219 B	1.497,-
2	2 x 4000	2 x 12	250	690 x 475	76	E P514 221 B	2.493,-
3	2 x 6000	2 x 16	250	675 x 525	82	E P514 222 B	2.904,-
4	2 x 8000	2 x 20	250	895 x 740	128	E P514 223 B	3.297,-
5	2 x 10000	2 x 8	250	975 x 665	254	E P551 540 B	6.176,-





Deichseln

Länge mm	1120
Art.-Nr.	E P514 235 B
Euro	auf Anfrage

Verbindungsstangen

Länge mm	1200	2400
für Modell	1 2	3 - 5
Art.-Nr.	E P514 239 B	E P514 240 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Transportfahrwerke

Fahrwerke

• Zum leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen • Tragplatte mit Gummibeschichtung verhindert ein Abgleiten der Last • Tragegriffe • Geringes Eigengewicht • Abriebfeste Nylonrollen









einzeln

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	2	115 x 270	4	E P514 123 B	122,-
4000	4	230 x 270	11	E P514 124 B	192,-
6000	6	345 x 270	15,5	E P514 125 B	255,-
12000	8	400 x 345	28	E P514 126 B	382,-

verstellbar

• Bestehend aus 2 Kassetten inkl. Verbindungsstange • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Länge Verbindungsstange mm	Kassette verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	2 x 2	115 x 270	1400	500-1170	9	E P514 127 B	243,-
8000	2 x 4	230 x 270	1400	500-940	24	E P514 128 B	382,-
12000	2 x 6	345 x 270	1900	700-1210	33	E P514 129 B	493,-
24000	2 x 8	400 x 345	1900	850-1100	60	E P514 130 B	742,-

Lenkfahrwerke

• Äußerst flexibel und ohne großen Aufwand schwere Lasten sicher und wendig bewegen • Tragplatten mit Gummibeschichtung verhindern ein Abrutschen der Last • Praktische Zugstange • Abriebfeste Nylonrollen







Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche je Kassette B x L mm	Abmessung je Kassette B x L mm	Länge Lenkstange mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	4	270 x 345	345 x 270	990	15	E P514 131 B	261,-
6000	8	338 x 560	560 x 338	1240	50	E P514 132 B	476,-
24000	16	415 x 1120	1120 x 415	1240	169	E P514 133 B	927,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Transportfahrwerke

• Für den einfachen und sicheren Transport von schweren Maschinen und anderen Lasten • Auflageflächen mit robustem rutschhemmenden Waffelgummi belegt • Niedrige Unterfahrhöhe von 110 mm - gängig mit vielen Transportgeräten • Schwerlastrollen aus hochwertigem Polyurethan in das je 2 Radiallager eingepresst werden

Produktionsstandort EUROPA



lenkbar

• 1 Kassette • Verzinkte Deichsel - bei Traglast 3000 kg 960 mm lang mit Handgriff, bei Traglast 6000 + 12000 kg 1040 mm lang mit Zugöse zum Einhängen an Stapler oder Zugfahrzeugen

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche Ø mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	4	150	250 x 263	11	E P540 000 B	348,-
6000	8	150	470 x 550	27	E P540 001 B	740,-
12000	16	150	470 x 914	45	E P540 002 B	1.060,-

verstellbar

• 2 Kassetten • Verzinkte Verbindungsstange 1100 mm lang • In der Breite stufenlos verstellbar

Traglast kg	Anzahl Rollen	Auflagefläche B x L mm	Außenmaße Kassette L x B mm	Kassetten verstellbar von-bis mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	2 x 2	70 x 120	203 x 106	125-990	9	E P539 997 B	328,-
6000	2 x 4	120 x 160	205 x 199	250-900	20	E P539 998 B	597,-
12000	2 x 8	120 x 160	205 x 372	250-900	25	E P539 999 B	901,-



Sets

• Set bestehend aus je 1 Transportfahrwerk verstellbar und 1 Transportfahrwerk lenkbar • Hochwertige Polyamid-Bereifung

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
6000	E P540 003 B	492,-
12000	E P540 004 B	994,-
24000	E P540 005 B	1.400,-

Elektrische Transportfahrwerke

Elektrisch angetriebene Fahrwerke

• Hohe Laufzeit durch direkt angetriebenen Motor (unter Volllast bei Idealbedingungen) • Keine separate Zugmaschine erforderlich • Stufenlos steuerbare Geschwindigkeit • Drehbar um 360° • Kompakte Außenabmessungen • Geringe Ladezeit von ca. 2,5 Stunden, zusätzlich Schnell-lademodus (1,5 Stunde) einstellbar • Akkus untereinander austauschbar (15.000 kg und 25.000 kg)

Lieferumfang:

Einzelgerät
- Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
- Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche

Set
- Elektrisch angetriebenes Fahrwerk
- Hochleistungsakku mit Impulsladegerät
- Funkfernsteuerung mit Akku, Ladegerät und Gürteltasche
- Transportfahrwerk mit Traglast 5.000 kg bzw. 15.000 kg und 25.000 kg

Elektrisch angetriebene Fahrwerke mit Hub bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Fahrwerk Traglast 5.000 kg



Fahrwerk Traglast 15.000 kg



Set



Fahrwerk Traglast 25.000 kg



Traglast kg	**5.000**	**15.000**	**25.000**
Zuglast kg	**12.000**	**30.000**	**50.000**
Anzahl Rollen	**4**	**16**	**16**
Auflagefläche Drehteller Ø mm	**150**	**215**	**250**
Außenmaße Kassette B x L mm	**760 x 880**	**882 x 1205**	**1180 x 1760**
Unterfahrhöhe mm	**180**	**180**	**230**
Gewicht ohne Akku + Fernbedienung kg	**136**	**213**	**593**
Gewicht Akku + Kiste kg	**36**	**90**	**90**
Gewicht Ladegerät kg	**2**	**2**	**2**
Geschwindigkeit m/min.	**10**	**6,5**	**10**
Laufzeit h	**3-4**	**5-6**	**3-4**
Einzelgerät	**E P551 541 B**	**E P537 366 B**	**E P537 367 B**
Euro	**31.030,-**	**38.468,-**	**59.679,-**
Set mit Transportfahrwerk	**E P551 542 B**	**E P537 368 B**	**E P537 369 B**
Euro/Set	**32.006,-**	**40.429,-**	**64.769,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auswahl der Bereifung



Nylon
Für glatte und ebene Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
– Anfällig gegen Stoßwirkung (scharfe Kanten, spitze Steine, etc.)



Vollgummi
Für raue und unebene Böden
+ Stoßdämpfend
+ Gute Bodenhaftung
+ Leise
– Höherer Rollwiderstand
– Leicht kreidend



Polyurethan
Für harte und empfindliche Böden
+ Geringer Rollwiderstand
+ Stoßdämpfend
+ Verschleißarm
+ Nicht kreidend
+ Bodenschonend
+ Leise

Single-Lastrollen
+ Geringerer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten
+ Leichtere Queraufnahme von Paletten
– Höhere Punktbelastung

Tandem-Lastrollen
+ Bessere Fahreigenschaften bei Rampenbetrieb und unebene Böden
+ Geringere Punktbelastung
– Höherer Rollwiderstand bei Kurvenfahrten

Handgabelhubwagen

• Stabile und robuste Ausführung • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Tandemrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Produktionsstandort EUROPA



SCHNELLHUB
2 x pumpen - Last ist in Transportlage*
6 x pumpen - Erreichen der max. Hubhöhe*
*Ab 200 kg schaltet sich die Schnellhub-Funktion automatisch ab und das Heben der Last erfolgt wie gewohnt



STANDARD
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe mit Zentralverschluss
• Der zuverlässige Helfer bei der täglichen Arbeit
• Längsvertiefungen zur Versteifung

EDELSTAHL
• Ideal für den Einsatz in Bereichen, die Hygienevorschriften nach EN1672-1 und EN1672-2 beachten müssen
• Stabile und robuste Ausführung aus Edelstahl (V2A)
• Hydrauliköl NSF-H1 zertifiziert für den Lebensmittelbereich



STARTER
• Gut und Günstig
• Für den gelegentlichen Gebrauch

TIPP 385,- E P514 086 B

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkrollen	Bereifung Lastrollen	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Starter	2500	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E P514 086 B	385,-
Standard	2700	1150	160	Gummi 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E P557 903 B	445,-
Schnellhub	2500	1150	153	PU 200 x 50	Polyurethan 80 x 70	tandem	E P559 650 B	445,-
Edelstahl	2000	1150	165	Nylon 200 x 50	Nylon 82x69	tandem	E P551 289 B	2.899,-
Niedrige Ausführung	2000	1150	160	Nylon 150x 50 mm	Nylon 50 x 70 mm	tandem	E P559 036 B	419,-
Mehrpreis Feststellbremse							E P530 222 B	76,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Handgabelhubwagen



Handgabelhubwagen

- Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise • Pulverbeschichtet in gelb • Wartungsfreie Hydraulik
- Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, schwarz pulverbeschichtet • Griff gummiumantelt
- Einhandbedienung mit integrierter 3fach Funktion Heben/Fahren/Senken • Auflaufrollen an den Gabelenden
- Tandem-Lastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Böden

Standardausführung - Gabellänge 1150 mm, ideal für Euro-Paletten
Kurze Ausführung - Gabellänge 800 mm, ideal bei beengten Raumverhältnissen wie z. B. auf dem LKW
Lange Ausführung - Gabellänge 1500, 1800 oder 2000 mm, für überlange Paletten
Niedrige Ausführung - abgesenkte Höhe nur 55 mm – für geringe Unterfahrhöhen ab 57 mm

Technische Daten	Standard	Kurze Ausführung	Lange Ausführung	Niedrige Ausführung
Traglast:	2500 kg	2500 kg	1500/1200/1000 kg	2000 kg
Lenkeinschlag:	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°	2 x 100°
Gesamtlänge:	1540 mm	1190 mm	1890/2190/2390 mm	1540 mm
Gabelbreite:	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
Tragbreite:	540 mm	540 mm	540 mm	540 mm
Hubbereich:	85-200 mm	85-200 mm	85-200 mm	55-175 mm



Standardausführung mit
Nylon-/Nylon-Tandem-Bereifung



Kurze Ausführung



Lange Ausführung



Niedrige Ausführung

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	160	Nylon 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E P515 815 B	449,-
	2500	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 80 x 70 mm	tandem	E P515 816 B	493,-
Kurz	2500	800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 93 mm	single	E P515 817 B	591,-
Lang	1500	1500	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E P515 823 B	734,-
	1200	1800	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E P515 824 B	760,-
	1000	2000	160	Vollgummi 200 x 50 mm	Nylon 80 x 70 mm	tandem	E P515 825 B	770,-
Niedrig	2000	1150	160	Vollgummi 180 x 50 mm	Nylon 51 x 70 mm	tandem	E P515 818 B	949,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Handgabelhubwagen

Robuste Technik und Bedienungskomfort zeichnen diese Hubwagen aus.
• Aus Präzisionsgründen mit Schweißrobotern gefertigter Stahlrahmen • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Pulverbeschichtung • Schlag- und kratzfest • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Pumpengehäuse integriertes Überdruckventil, schützt vor Beschädigungen durch Überlastung • Ergonomische 3D Stahldeichsel Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie, kugelgelagerte Lenkräder mit Alu-Innenkern • Leichter geräuscharmer Lauf • Ein- und Ausfahrrollen an den Gabelenden • Tandemlastrollen erhöhen den Fahrkomfort bei unebenen Untergründen

Technische Daten:
Gabelbreite: 150 mm
Tragbreite: 525 mm
Abgesenkte Höhe: 85 mm
Bodenfreiheit: 30 mm
Hubhöhe: 200 mm



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder mm	Bereifung Lasträder mm	Ausführung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
Standard	2500	1150	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E P555 990 B	**462,-**
	2500	1150	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E P555 991 B	**473,-**
Kurz	2500	800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 82 mm	single	E P555 992 B	**500,-**
	2500	800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E P555 993 B	**503,-**
Lang	2500	1500	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E P555 994 B	**945,-**
	2500	1800	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E P555 995 B	**1.001,-**
	2500	2000	150	Polyrethan 200 x 55 mm	Nylon 82 x 60 mm	tandem	E P555 996 B	**1.045,-**



Hubwagen mit elektrischem Fahrantrieb

• kompakt und leicht • Durch die Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist das manuelle Anheben von Lasten bis 2000 kg besonders einfach • 48 V/1,0 kw Gleichstrom Antriebsmotor, Geschwindigkeit zweistufig einstellbar • Motor und Lithium Ionen Batterie wartungsfrei • Mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Steigvermögen mit Last %	Batteriekapazität Ah	Art.-Nr.	Euro
2000	1.150	160	Polyurethan	5	10	E P556 711 B	**1.157,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Elektro-Gabelhubwagen

Elektro-Gabelhubwagen

• Elektrisches Heben und Fahren • Leicht zu manövieren durch kleinen Wendekreis • Bürstenloser Antriebsmotor • Elektromagnetbremse serienmäßig • 24 V/30 Ah bei 1500 kg, 48 V/20 Ah bei 2000 kg, Lithium-Ionen-Technik • Inklusive externem Ladegerät mit Ladeanzeige

NEU!











Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Hubbereich mm	Fahrmotor kW	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500	1150	150	115	0,75	1600 x 550 x 1220	E P559 034 B	1.299,-
2000	1150	150	115	0,75	1600 x 550 x 1220	E P559 035 B	1.549,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Elektro-Gabelhubwagen LIGHT

- Traglast bis 1200 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 350 Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 x 50 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 75 x 25 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 82 mm

Batterieausrüstung:
Wartungsfreie AGM-Batterien - mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer

Produktionsstandort EUROPA

i Konzipiert für leichte Einsätze und enge Platzverhältnisse. Der Helfer bei begrenzten Lagerkapazitäten, in Supermärkten, zur Mitnahme auf dem LKW oder in sehr engen Gängen.



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	max. Neigung mit/ohne Last	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	Batterieausrüstung	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%	km/h	V/AH	mm		
1200	1150	150	200	10/25	4,3/4,8	24/60	1510 x 520 x 1345	E P515 766 B	**3.485,-**

Elektro-Gabelhubwagen

- Traglast bis 1400 kg
- Leichte Manövrierbarkeit
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verwindungssteifer Rahmen
- Pulverbeschichtung - schlag- und kratzfest
- 700-Watt-Fahrmotor
- Elektronischer Geschwindigkeitsregler
- Optimale Standsicherheit durch Fünf-Punkt-Auflage
  1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 x 76 mm
  2 Polyurethan-Stützräder Ø 100 x 40 mm
  2 Polyurethan-Lasträder Ø 82 x 80 mm

Ausführung 1
- DC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Standard-Batterien (24 V/95 Ah)

Ausführung 2
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Wartungsfreie Gel-Batterien (24 V/105 Ah)

Ausführung 3
- AC-Fahrmotor
- Batterieausrüstung: Li-Ionen-Batterien (24 V/65 Ah) - längere Lebendauer im Vergleich zu den Standard-Batterien, Schnellladesystem 2,5 Stunden, Zwischenladungen möglich/erwünscht

Die idealen Geräte für viele Situationen. Hohe Leistung, Handlichkeit und moderne Technologie ermöglichen jede Arbeit schnell, einfach und leicht auszuführen.

Produktionsstandort EUROPA



Traglast	Gabellänge	Gabelbreite	Hubhöhe	Steigvermögen mit/ohne Last	Ausf.	Batterien	Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last	L x B x H	Art.-Nr.	Euro
kg	mm	mm	mm	%			km/h	mm		
1400	1150	150	200	5/10	1	Standard	4,5/4,7	1550 x 720 x 1223	E P551 543 B	**4.389,-**
					2	Gel	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E P551 544 B	**5.368,-**
					3	Li-Ionen	5,5/5,5	1550 x 720 x 1223	E P551 545 B	**6.090,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Handgabelhubwagen mit Waage

Handgabelhubwagen mit Waage

Für einfache Kontrollwiegungen, z. B. zur Wareneingangskontrolle, zum Ermitteln von Speditionsgewichten oder zur Vermeidung von Überladung.

• Stabile und robuste Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Niedrige Bauhöhe der Lastgabel • Gut ablesbare LCD-Anzeige, IP 65 staub- und spritzwassergeschützt • Trag- und Wiegebereich bis 2000 kg • Gewichtsanzeige in 5-kg-Schritten • Genauigkeit 99,2 % des Wiegebereichs • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Batteriebetrieb (2 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 1500 Stunden • Automatische Abschaltung





Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	160	Polyurethan 200 x 50 mm	Polyurethan 82 x 70 mm	E P515 463 B	736,-



Handgabelhubwagen mit Waage

• Rahmen und Gabeln in verwindungsfreier Schalenbauweise, gelb pulverbeschichtet • Hydraulische Handpumpe wartungsfrei gelagert • Stabile Stahlrohrdeichsel mit Gegenlager für Schubbetrieb, pulverbeschichtet schwarz, Griff gummigemantelt • Bedienhebel für die Funktionen Heben, Fahren, Senken • Lenkeinschlag 2 x 100° • Wiegebereich 1 - 200 kg, mit einer Genauigkeit von ± 0,1 %, Abstufung 1 kg. LCD-Anzeige mit 18 mm hohen Ziffern, Touch-Panel mit An-/Aus- und Tara-Taste • 4 x 1,5-V-AA-Batterien, Schutzklasse IP 65 • Räder: Geringer Rollwiederstand, elastischer Lauf, spurlos

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	175	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 70 x 70 mm	E P558 763 B	2.149,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handgabelhubwagen mit Waage

• Transportieren und Wiegen in einem Arbeitsgang • Industrieausführung in robuster Bauweise • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung • 3fach-Funktion Heben/Senken/Transport • Tandemlastrollen für höheren Fahrkomfort bei unebenem Boden • Anzeigegerät IP 65 staub- und spritzwassergeschützt, bedienerfreundlich mit großen Tasten und gut lesbarem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm • Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten • Genauigkeit 99,9 % vom gewogenen Wert • Tara-Funktion über den gesamten Wägebereich • Pre-Tara-Funktion für manuellen Abzug eines bekannten Behältergewichts • Wägezellen IP 67 geschützt gegen Staub und Wasser, sowie gegen kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich • Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AA inkl.) • Betriebsdauer ca. 80 Stunden oder ca. 1.700 Wägungen • Automatische Abschaltung nach ca. 3 Minuten ohne Laständerung • Schwenkbereich 206°



Ihre Produktvorteile:
- Gewichtsanzeige in 1-kg-Schritten
- Tara- und Pre-Tarafunktion
- Industrieausführung
- DAkkS-Kalibrierschein gegen Aufpreis lieferbar

3 JAHRE GARANTIE

Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
2000	1150	180	Vollgummi 180 x 50 mm	Polyurethan 80 x 60 mm	E P513 946 B	1.931,-
Aufpreis DAkks-Kalibrierschein					E P513 947 B	274,-

Handgabelhubwagen mit Waage

Details Hubwagen:
• Stahlrahmen mit Schweißrobotern gefertigt • Garantiert verwindungssteife Rahmenkonstruktion • Schlag- und kratzfest durch Pulverbeschichtung • Hydraulikblock aus einem Stück gegossen • Kolben und Kolbenstange hartverchromt • Im Hydraulikblock integriertes Überlastventil • Sicherheitsdeichsel mit Einhandbedienung und integrierter 3fach-Funktion Heben/Neutral/Senken • Wartungsfreie kugelgelagerte Gummi-Lenkräder und Polyurethan-Lastrollen

Details Wiegeeinrichtung:
• Trag- und Wiegebereich von 1 bis 2500 kg • Große digitale LED-Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten • Mikroprozessorgesteuerte Wiegetechnik mit 99,95 % Genauigkeit • Temperatureinsatzbereich von -10 °C bis +40 °C • Tarierung über den gesamten Wiegebereich durch Übernahme des aufliegenden Gewichtes • Stückzählung- und Summierungsfunktion • Wartungsfreie Batterie (6 V/4,0 Ah inkl.) • Mit Steckernetzteil 230 V • Betriebsdauer ca. 50 Stunden • Optische Entlademeldung im Display • Automatische Abschaltung der Elektronik von 1 bis 999 Minuten programmierbar

Ihre Produktvorteile:
- Gewichtsanzeige in 0,5-kg-Schritten
- Stückzählung und Summierfunktion
- Automatische Abschaltung von 1 bis 999 Minuten programmierbar
- Industrieausführung

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Traglast kg	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Art.-Nr.	Euro
ohne Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E P515 782 B	2.463,-
mit Drucker	2500	1185	180	Gummi 200 x 55 mm	Polyurethan 82 x 60 mm	E P515 783 B	2.786,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Scherengabelhubwagen

Scherengabelhubwagen

• Ideal um Lasten bis 1000 kg manuell zu verfahren und zu heben • Robuste und langlebige Bauweise • Lackierung rot
• Einhandbedienung mit integrierter 4fach-Funktion Schnellhub/Normalhub/Senken/Neutral • Überlastsicherung
• Automatische Stabilisatoren stützen den Hubwagen in hochgefahrener Position ab ca. 450 mm Hubhöhe



Ausführung	Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Gabelbreite mm	Bereifung Lenkräder	Bereifung Lasträder	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
manuell	1000	85-800	1170	160	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	104	E P559 038 B	699,-
elektrisch	1000	85-800	1170	160	Polyurethan 180 x 50 mm	Polyurethan 75 x 50 mm	130	E P559 039 B	1.949,-

Elektrischer Scherengabelhubwagen

Mit diesem Universalgerät können Sie transportieren, kommissionieren oder es als Montagebank nutzen. Die Palette kann immer auf die korrekte Höhe gefahren werden, um ergonomisch optimales Arbeiten zu ermöglichen. Ein Satz Seitenstabilisatoren wird gegen den Fußboden gepresst, wenn die Gabeln gehoben werden, während sie bei eingefahrenen Gabeln vom Boden frei sind, damit der Scherengabelhubwagen gefahren werden kann. In ausgefahrener Stellung fungieren die Seitenstabilisatoren somit als Feststellbremse. Die robuste Technik, die stabile Bauart, die Kippsicherheit sowie die Bedienungsfreundlichkeit gewährleisten eine optimale Sicherheit. Des Weiteren bietet die verwindungssteife Rahmenkonstruktion sowie die pulverbeschichtete Lackierung eine lange Lebensdauer.

• Batteriebetriebene Einheit für den intensiven Betrieb • 12 V elektrohydraulischer Pumpensatz
• Mit Überdruckventil • Starterbatterie 12 V/60 Ah mit Abdeckung • HF-Ladegerät 12 V/6 A mit Ladegleichrichter • Lastschwerpunkt 600 mm • Bedienelemente in Sicherheitsdeichsel integriert • Integrierte Stabilisatoren vorne • Problemloses Handling

Lenkräder: 2 Gummiräder Ø 200 x 50 mm
Lastrollen: 2 einzelmontierte Polyurethan Ø 80 x 50 mm

Technische Daten:

Gesamtlänge:	1690 mm
Gesamtbreite:	540 mm
Höhe mit senkr. Deichsel:	1300 mm
Gabellänge:	1150 mm
Gabelaußenbreite:	540 mm
Gabelbreite:	160 mm
Lichter Abstand zwischen den Gabeln:	220 mm

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Hubhöhe mm	Hub mit Last mm/sec	Hub ohne Last mm/sec	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	800	80	130	139	E P515 781 B	2.362,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialheber

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Oberflächenschutz durch Pulverbeschichtung • Leichte Verfahrbahrkeit durch große, rollengelagerte Lenkräder, serienmäßig mit Feststeller • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht

Ausführung	Mit Gabelaufnahme
Traglast kg	200
Hubhöhe mm	1500
Breite ohne Plattform	450
B x T x H mm	450 x 840 x 1920
Rad-Ø Lastseite mm	75 x 32
Rad-Ø Lenkseite mm	125 x 32
Lenkräder TPE	E P559 042 B
Euro	629,-



Hubkarre

• Stabile Schweißkonstruktion aus Stahlprofilen und Stahlrohr • Pulverbeschichtet • Hub über selbsthemmende Sicherheitswinde • Kraftübertragung durch Präzisions-Rollenkette • Durch eine handliche Kurbel wird die Last auf die gewünschte Höhe gebracht • Leichte Verfahrbarkeit durch große rollengelagerte Räder

Traglast kg	120
Hubhöhe mm	1000
Plattformgröße mm	480 x 420
B x T x H mm	575 x 800 x 1370
Rad-Ø Lastseite mm	50 x 20
Rad-Ø Lenkseite mm	200 x 50
Bereifung Lenkräder	PU
Art.-Nr.	E P559 043 B
Euro	519,-



Handwindenstapler mit Gabelaufnahme

• Für den gelegentlichen Einsatz als Hub- und Transportgerät • Wartungsfrei • Stabile Profilstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriffen • Schlag- und kratzfest • Hubantrieb durch Sicherheitshandwinde • 2 Lenkrollen mit PU-Bereifung und Feststeller, 2 Gabelrollen mit Nylonbereifung

Traglast kg	250	500
Hubhöhe mm	1560	1560
Gabellänge mm	800	1000
B x T x H mm	725 x 1325 x 2030	725 x 1525 x 2030
Rad-Ø Lenkseite mm	150 x 40	150 x 40
Rad-Ø Lastseite mm	80 x 47	80 x 47
Gewicht kg	140	146
Art.-Nr.	E P559 040 B	E P559 041 B
Euro	945,-	1.049,-



Gabel-/Plattformlifte

Gabel-/Plattformlifte

• Konzipiert für den mobilen Einsatz und zur Erleichterung der täglichen Lager- und Kommissionierarbeiten • Kartons oder Kisten können bequem in die gewünschte Arbeitshöhe gebracht werden • Durch die kleinen Lastrollen können z. B. auch Displaypaletten unterfahren werden • Stabiles Fahrgestell • Hydraulische Fußpumpe mit klappbarem Pedal • Senkgeschwindigkeit per Handrad fein regulierbar • Verchromtes Hubgestell • Lenk- und Gabelrollen Polyurethan • Lenkrollen mit Feststeller • Inkl. abnehmbarer, einfach montierbarer Tragplatte



Traglast kg	Hubhöhe min./max. mm	Gabellänge mm	Plattformgröße mm	Außenmaße B x T x H mm	Rad-Ø Lenkseite mm	Rad-Ø Lastseite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
400	90/1210	650	576 x 650	590 x 1037 x 1425	127	75	83	E P513 948 B	760,-
400	90/1510	650	576 x 650	590 x 1037 x 1725	127	75	88	E P513 951 B	854,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrolifter

Produktionsstandort EUROPA

Elektrolifter sind für den Einsatz in geschlossenen Räumen konzipiert. Mit geringem Kraftaufwand können Sie schwere Lasten bewegen. Dadurch wird die Ergonomie am Arbeitsplatz erheblich verbessert und eine hohe Flexibilität erreicht.
• Stabile Ausführung • Hubsäule aus Aluminium, Gestell und Handgriffe aus lackiertem Stahl • Antrieb der Plattform über stahlverstärkten Zahnriemen • Leistungsstarker 24V DC-Motor • Geringe Geräuschentwicklung • Serienmäßig mit Überlastschutz und Sicherheitskupplung • Lastverteilung gleichmäßig auf alle 4 Räder, dadurch wird ein gutes Fahrverhalten und leichte Manövrierbarkeit erreicht • Lastschwerpunkt bei 400 mm vor der Hubsäule • Inkl. Akku und Ladegerät









Fahrgestell Standard
Länge 500 mm, Breite innen/außen 430/480 mm



Fahrgestell Sackkarre
Durch die großen Räder wird eine sehr gute Manövrierbarkeit erreicht - sehr gut um Ladungen sicher zu transportieren



Fahrgestell V-förmig
Großzügige Fußfreiheit, gute Stabilität und beste Lenkeigenschaften

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Varianten von Fahrgestellen
- ESD-Ausführung
- Spezielle Elektrolifter in Edelstahl für Lebensmittel-, Pharma- und Hygienebereiche
- Umfangreiches Zubehör bzw. Lastaufnahmen

Traglast kg	Hubhöhe mm	Plattform B x T mm	Ausführung Plattform	Ausführung Gestell	Außenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Batterieausrüstung V/AH	Art.-Nr.	Euro
70	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E P536 753 B	**2.799,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1517	28	24/7,2	E P536 754 B	**2.936,-**
	112-1757	450 x 400	Holz	V-förmig	455 x 677 x 1917	30	24/7,2	E P536 755 B	**3.265,-**
80	102-1303	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1642	30	24/9	E P536 756 B	**4.234,-**
	102-1703	450 x 400	Holz	Standard	534 x 848 x 1920	31	24/9	E P536 757 B	**4.447,-**
90	112-1062	450 x 400	Holz	Sackkarre	450 x 721 x 1225	27	24/7,2	E P536 758 B	**3.228,-**
	112-1357	450 x 400	Holz	V-förmig	450 x 677 x 1517	28	24/7,2	E P536 759 B	**3.449,-**
90	110-2102	495 x 495	Holz	Standard	534 x 848 x 2320	47	24/9	E P536 760 B	**auf Anfrage**
130	102-1302	500 x 500	Holz	Standard	534 x 848 x 1520	43	24/9	E P536 761 B	**auf Anfrage**
	110-1690	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 865 x 1915	61	24/9	E P557 397 B	**5.681,-**
	110-2090	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 865 x 2315	63	24/9	E P557 398 B	**6.271,-**
200	84-1284	400 x 500	Edelstahl	Standard	534 x 848 x 1567	55	24/9	E P536 764 B	**auf Anfrage**
	110-1690	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 874 x 1970	65	24/9	E P557 399 B	**8.292,-**
	110-2090	500 x 500	Aluminium	Standard	535 x 874 x 2370	67	24/9	E P557 400 B	**8.797,-**

Zubehör

Ausführung	Abmessung	Art.-Nr.	Euro
Kunststoffplatte	L x B 495 x 495 mm	E P554 526 B	**465,-**
Kunststoffplatte mit 3 Lastrollen	L x B 495 x 495 mm	E P554 527 B	**1.012,-**
Gabel	L x B 585 x 375 mm	E P554 528 B	**672,-**
Dorn	L 500 mm, D 60 mm	E P554 529 B	**369,-**
Schnellkupplung Mast		E P554 530 B	**164,-**











Hydraulische Stapler

Hydraulikstapler

• Flexibel einsetzbar unterstützen Sie diese Stapler z. B. beim Beladen von PKW-Kombis, Leichttransportwagen, LKWs und Regalen mit Lasten bis 1000 kg • Aufgrund der geringen Bauhöhe bei abgesenktem Mast passen die Geräte durch nahezu jede Türöffnung • Stabile, robuste Bauweise • Wartungsfreie Hydraulik • Einhandbedienung mit integrierter 3fach-Funktion Heben/Senken/Neutral • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 147 x 40 mm, 2 Tandem-Lastrollen 83 x 60 mm • Lackierung ähnl. RAL 2002 blutorange/schwarz

Technische Daten:

Gabellänge:	1150 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Tragbreite:	570 mm
Unterfahrhöhe:	90 mm
Gangbreite:	1945 mm
Hub je Deichselschlag bei Traglast 500 + 1000 kg:	25 mm
bei Traglast 1500 kg :	21 mm





Traglast kg	Hubhöhe mm	Gabellänge mm	Freihub mm	Durchfahrhöhe mm	L x B mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1200	1150	1200	1720	1655 x 755	1380	E P539 390 B	1.159,-
	1600	1150	1600	2080	1705 x 755	1380	E P539 391 B	1.310,-
	2500	1150	400	1838	1705 x 860	1380	E P539 392 B	1.600,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrohydraulische Stapler ohne Fahrantrieb

Immer, wenn häufig wechselnde Arbeitshöhen notwendig sind, bedeuten elektrohydraulisches Heben und Senken enorme Zeitersparnis

• Stabile, robuste Bauweise • Elektrohydraulisches Hubaggregat 1,5 kW • Präzise Hub- und Senkvorgänge • Überlastsicherung • Stabile, ummantelte Stahlrohrdeichsel • Lenkung durch handdeichselgesteuerte Achsschenkellenkung • Gabeln entsprechen der Palettennorm • Nylonbereifung • 2 Lenkrollen 180 x 50 mm mit Feststeller, 2 Tandem-Gabelrollen 80 x 78 mm • Lieferung inklusive externem Ladegerät

Technische Daten:

Gabellänge:	1150 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Tragbreite:	570 mm
Unterfahrhöhe:	90 mm
Gangbreite:	2267 mm



Traglast	Hubhöhe	Mastausführung	Freihub	Bauhöhe Mast gesenkt	Bauhöhe Mast ausgefahren	L x B	Gangbreite	Wenderadius	Batterieausrüstung	Art.-Nr.	Euro
kg	mm		mm	mm	mm	mm	mm	mm	V/Ah		
1500	1510	einfach	1600	2100	2100	1825 x 800	2267	1425	12/125	E P559 044 B	2.649,-
	2410	duplex	-	2500	3060	1825 x 800	2267	1425	12/125	E P559 045 B	2.899,-
	3000	duplex	-	2090	3560	1780 x 800	2267	1425	12/120	E P559 649 B	3.319,-

Elektrohydraulische Stapler

PREMIUM QUALITÄT

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Leicht und kompakt. Für den Einsatz in kleineren bis mittelgroßen Produktionshallen, auf kleinen Lagerflächen und in Verkaufsräumen, in denen Ware auf Regalsystemen platziert werden sollen. Mit einer Gesamtbreite von nur 800 mm und der seitlich angeordneten Deichsel sind die Stapler äußerst wendig und standfest und ermöglichen immer freie Sicht zu den aufzunehmenden Lasten.

• Verwindungssteifes Fahrgestell aus Stahlblech • Elektrofahrmotor 0,35 bzw. 0,7 kW • Elektrohydraulisches Hubaggregat 2,2 kW • Stufenlose Regulierung der Fahrgeschwindigkeit durch Impulssteuerung • Seitliche Deichsel • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 4-Punkt-Auflage • Wartungsfreie Führungsrollen im Gabelträger • Ausführung 1 durch die Gabelstärke von nur 60 mm auch geeignet für den Transport und Stapeln von Gitterboxen • Präzise Hub- und Senkvorgänge
• Überlastsicherung • **Inklusive 24-V-Anlage mit Batterien und integriertem Ladegerät**

Produktionsstandort EUROPA

Bereifung:
1: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 186 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 125 mm
2: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 1 Polyurethan-Stützrad Ø 100 mm
2 Polyurethan-Lastrollen Ø 82 mm. Alle Räder mit Kugellager

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
1: Gabellänge x Tragbreite: 1153 x 560 mm
2: Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm

Batterieausrüstung:
• Standard-Batterien (24 V/70 Ah)
• Wartungsfreie Gel-Batterien: 24 V, 50 Ah und 24 V, 105 Ah
- mit einer höheren Lebens- und Einsatzdauer


1


2



1 2

Einfache Wartung
Alle Komponenten sind sehr gut zugänglich und versprechen einen geringen Wartungsaufwand. Über die Zugangsöffnung in der Bodenplatte sind Montagearbeiten an der Antriebseinheit möglich, ohne den Stapler anzuheben.

Abb.	Traglast kg	Resttraglast bei max. Hubhöhe kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B mm	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Batterieausrüstung	Art.-Nr.	Euro
1	1000	1000	1600	einfach	1510	1970	1970	1675 x 794	2120	1344	Standard	E P515 640 B	**4.985,-**
											Gel	E P515 641 B	**5.243,-**
2	1200	1200	2500	duplex	-	1787	2992	1760 x 800	2210	1430	Standard	E P536 207 B	**7.109,-**
											Gel	E P536 208 B	**8.301,-**
	1200	800	2900	duplex	-	1987	3392	1760 x 800	2210	1430	Standard	E P536 209 B	**7.132,-**
											Gel	E P536 210 B	**8.198,-**
	1200	800	2900	duplex	1402	1965	3372	1760 x 800	2210	1430	Gel	E P536 211 B	**9.276,-**
	1200	600	3500	duplex	80	2250	3916	1760 x 800	2210	1430	Standard	E P536 212 B	**7.489,-**
											Gel	E P536 213 B	**8.682,-**



Batterieladeplatz

• Laden von Akkumulatoren in Flurförderzeugen gem. den Richtlinien zur Schadenverhütung: BGHW/VdS-Informationsblatt 2259 • Stabile, höhenverstellbare Rahmenkonstruktion, lackiert in RAL 2000 orange • Vorbereitet für die Boden- bzw. Wandbefestigung • Fehlerstrom-Schutzeinrichtung <= 300 mA • 2 Schuko-Steckdosen 230 V 16A • Halterung für Ladekabel • Abklappbarer Tisch für die Aufnahme von Kleinladegeräten • Ablagefach für Handschuhe und Schutzbrille • Augenspülflasche • Inkl. Warnschilder • Abmessung B x T x H 915 x 445 x 1945 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne CEEform-Steckdose	E P514 957 B	**1.418,-**
Mit CEEform-Steckdose 16 A, 400 V	E P552 465 B	**1.798,-**
Mit CEEform-Steckdose 32 A, 400 V	E P552 466 B	**1.798,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

Elektrohydraulische Stapler mit Fahrantrieb

Die professionelle Lösung für tägliche Lager-/Transportarbeiten auf mittleren bis großen Flächen, Regalsystemen und in Produktionshallen. Überall wo leichte Stapler überlastet und der Einsatz von schweren Maschinen unwirtschaftlich ist, da ist dieser Stapler zu Hause.
• AC-Fahrmotor 1,2 kW • DC-Hubmotor 2,2 bzw. 3,2 kW • Doppelter Sicherheitsstopp a) beim Loslassen der Deichsel b) Druckstopp mit Signalton • Höchstmögliche Kippsicherheit durch 5-Punkt-Auflage • Antriebsrad mittig • Fahrgeschwindigkeit mit und ohne Hublast 6 km/h • Einfahrspitzen • Lenkeinschlag 180° • Hohe Wendigkeit und leichtes Rangieren auch unter Last • 24-V-Anlage mit Panzerplattenbatterie • **Batterien und Ladegerät gehören nicht zum Lieferumfang und sind separat zu bestellen.**

Bereifung: 1 Gummi-Antriebsrad Ø 250 mm, 2x2 Polyurethan- Stützräder Ø 100 mm, Polyurethan-Lastrollen. Alle Räder mit Kugellager.

Technische Daten:
Unterfahrhöhe: 90 mm
Gabellänge x Tragbreite: 1150 x 560 mm
Traglast bei Lastschwerpunkt C: 600 mm





Hubgerüst
Das Hubgerüst umfasst fast die gesamte Staplerbreite und ermöglich die optimale Sicht auf die Gabeln. Eine optische Hubhöhenanzeige erleichtert das Kommissionieren von Paletten.



Deichselkopf
Alle Bedienelemente sind im Deichselkopf integriert: Fahrschalter, Heb-/Senkfunktion über Proportionalventile, Sicherheitskontaktschalter, Hupe, Betriebsstundenzähler und Batterieanzeige



Kompakte Abmessungen
Die Gesamtbreite von nur 800 mm (Stützräder sind im Chassis integriert) ermöglicht das Fahren in Paletten-Korridoren







Traglast kg	Hubhöhe mm	Mastausführung mm	Freihub mm	Bauhöhe Mast gesenkt mm	Bauhöhe Mast ausgefahren mm	Gesamtmaße L x B	Gangbreite mm	Wenderadius mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1600	einfach	1510	1965	1965	1920 x 800	2330	1550	E P513 954 B	**6.526,-**
	2500	duplex	-	1788	2990	1920 x 800	2330	1550	E P513 955 B	**6.747,-**
	2900	duplex	-	1988	3390	1920 x 800	2330	1550	E P513 956 B	**6.851,-**
	3500	duplex	80	2258	3915	1920 x 800	2330	1550	E P513 957 B	**7.246,-**
	3800	duplex	80	2435	4265	1920 x 800	2330	1550	E P513 958 B	**7.505,-**
1400	4200	triplex	1370	1994	4734	1966 x 800	2380	1613	E P513 959 B	**10.358,-**
	4500	triplex	-	2080	5020	1966 x 800	2380	1613	E P513 960 B	**10.020,-**
1600	1600	einfach	1510	1965	1965	1944 x 800	2365	1613	E P513 961 B	**7.856,-**
	2500	duplex	-	1765	2970	1944 x 800	2365	1613	E P513 962 B	**8.440,-**
	2900	duplex	-	1965	3370	1944 x 800	2365	1613	E P513 963 B	**8.710,-**
	3500	duplex	-	2265	3970	1944 x 800	2365	1613	E P513 964 B	**9.062,-**

Ladegeräte Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/25 Ah	E P513 967 B	**367,-**
24 V/35 Ah	E P513 968 B	**422,-**

Batterien Ausführung	Art.-Nr.	Euro
24 V/225 Ah	E P513 965 B	**2.160,-**
24 V/300 Ah	E P513 966 B	**2.480,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Scherenhubtische

Mobile Scherenhubtische

• Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion • Kräftiger Rohrschiebebügel • Hydraulikpumpe mit verchromten Kolben • Betätigung über Fußpedal • Senkventil über Handhebel feinfühlig zu betätigen • Plattform 50 mm hoch • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststeller • Polyurethan-Bereifung • Pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016



Scheren-ausführung	Traglast kg	Hubbereich mm	Plattform L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
einfach	150	265-755	750 x 450	930 x 450	100	41	E P558 764 B	485,-
	250	330-910	830 x 500	1020 x 500	125	78	E P558 765 B	649,-
	500	435-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	118	E P558 766 B	745,-
	750	442-1000	1010 x 520	1275 x 520	150	120	E P558 767 B	919,-
	1000	445-950	1010 x 520	1275 x 520	150	137	E P558 768 B	999,-
doppelt	300	435-1585	1010 x 520	1275 x 520	150	150	E P558 769 B	989,-
	500	440-1575	1010 x 520	1275 x 520	150	168	E P558 770 B	1.149,-
	1000	520-2000	1200 x 800	1430 800	200	242	E P558 771 B	2.899,-

NEU!

Rollenbahnen für Scherenhubtische

• Profilstahlrahmen mit Haltewinkeln und 2 hochklappbaren Anschlägen • Kugelgelagerte Stahlrollen 57 mm Ø und 430 mm Länge
• Für Ladefläche L x B 1010 x 520 mm • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau



Ausführung	Stahlrollen	Achsabstand mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Starr	9	112,5	64	E P558 772 B	475,-
Schwenkbar	6	110	92	E P558 773 B	649,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Mobile Scherenhubtische

Hubwagen ergänzen durch ihre Funktionalität jeden Arbeitsplatz in Industrie und Handel. Durch ihre Vielseitigkeit sind sie schnell in jedem Unternehmen unersetzliche Helfer. Das Konzept unseres Hubwagens ist einfach: in ergonomischer Arbeitshöhe bearbeiten, verpacken, reparieren und montieren.

• Entsprechend der europäischen Vorschriften DIN EN 1570 • Schwere Ausführung für den robusten Einsatz • 4 mm starke verzinkte Plattform auf Unterrahmen • Mit klappbarer Deichsel • Hub über Fußpumpe • Große Räder • Lenkräder serienmäßig mit Stoppvorrichtung • Weiteres Zubehör wie z. B. 12 V, 230 V oder 400 V Elektroantrieb, Kontaktleiste, einstellbarer Endschalter, Faltenbalg oder Sonderfarben auf Anfrage lieferbar


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


3


4

Traglast kg	Abb.	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Bereifung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1	340-1000	20	700 x 600	870 x 600	100	Gummi	85	E P515 857 B	**3.475,-**
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	170	E P515 860 B	**3.449,-**
500	1	360-1280	12	760 x 760	980 x 760	100	Polyamid	150	E P515 862 B	**3.329,-**
		510-1800	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	175	E P515 863 B	**3.919,-**
		300-1590	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	185	E P515 864 B	**4.379,-**
	2	250-860	20	1190 x 740	1680 x 740	200	Gummi	150	E P515 861 B	**3.199,-**
		460-1070	20	1190 x 740	1220 x 740	200	Gummi	135	E P515 858 B	**2.745,-**
	4	365-975	20	975 x 500	1160 x 580	125/200	Gummi	95	E P515 869 B	**2.339,-**
1000	1	470-1390	9	760 x 760	980 x 760	200	Polyurethan	155	E P515 866 B	**4.129,-**
		520-1835	9	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	190	E P515 867 B	**4.919,-**
	2	460-1070	12	1190 x 740	1220 x 740	200	Polyurethan	145	E P515 865 B	**3.149,-**
	3	320-1200	12	1600 x 900	2020 x 900	200	Polyurethan	280	E P515 859 B	**4.899,-**
		520-1400	12	1600 x 900	1750 x 900	200	Polyurethan	260	E P515 868 B	**4.439,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Scherenhubtische



Edelstahl-Scherenhubtische, fahrbar

- Geeignet für den industriellen Gebrauch, speziell in der Pharma- und Lebensmittelbranche
- Robuste Hydraulik
- Höhenverstellung über Fußpumpe
- Einfach zu bedienen, zu reinigen und zu warten
- 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen mit Polyurethan-Bereifung

Traglast kg	Hubbereich mm	Hub je Pedaltritt mm	Tischplatte L x B mm	Außenmaße L x B mm	Rad-Ø mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
100	250-1220	19	700 x 445	888 x 445	100	55	E P515 037 B	1.772,-
250	290-890	22	815 x 500	1065 x 500	128	66	E P515 038 B	2.238,-

Flachform-Hubtische

- Einsteigermodell
- Frei aufstellbar, keine Grube erforderlich
- Externes Hydraulik-Aggregat mit Bedieneinheit
- Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 2,4 m Anschlusskabel
- 2,5 m Stromzuleitung mit 16-A-Stecker
- Betriebsspannung 400 V, Motorleistung 0,75 kW
- Plattform RAL 2002 blutorange, Rahmen und Schere schwarz pulverbeschichtet



Hubtisch mit geschlossener Plattform inkl. praktischer Auffahrrampe 895 mm lang





U-Form-Ausschnitt L x B 1045 x 580 mm

Traglast kg	Plattform L x B mm	Ausführung Plattform	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Art.-Nr.	Euro
1000	1450 x 1140	geschlossen	82-842	18	E P553 221 B	2.899,-
		U-Form	80-840	18	E P553 222 B	2.783,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hubtische

• Freie Aufstellung • Erweiterbar für den Einbau in eine Bodengrube (bitte anfragen) • Per Knopfdruck fährt die Tischplatte stufenlos auf die gewünschte ergonomisch richtige Arbeitshöhe • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • 400 V Elektro-Hydraulik-Aggregat im Gerät integriert • Ausgestattet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Hergestellt nach EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange



Kompakt-Hubtische

• Preisgünstige Ausführung für den gelegentlichen Einsatz (ca. 30 Hübe/Tag)
• Scheren aus Flacheisen



Profi-Kompakt-Hubtische

• Praxisbewährte Profi-Ausführung für den industriellen Einsatz (10 Hübe/Stunde im 2 Schicht-Betrieb oder 10.000 Hübe/Jahr)
• Extrem robuste Ausführung aus Schwedenstahl
• Scheren aus verwindungssteifem Vierkantrohr

Produktionsstandort EUROPA

Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
Kompakt-Hubtische						
500	160-760	900 x 600	12	0,37	E P514 355 B	**2.223,-**
1000	180-1000	1200 x 800	15	0,75	E P514 356 B	**2.508,-**
1500	210-1210	1500 x 800	17	1,5	E P514 358 B	**3.126,-**
	210-1210	1500 x 1000	17	1,5	E P514 359 B	**3.285,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E P514 357 B	**2.990,-**
Profi-Kompakt-Hubtische						
1000	180-1000	1300 x 800	15	0,75	E P514 362 B	**3.839,-**
	180-1000	1300 x 1000	15	0,75	E P514 363 B	**4.043,-**
2000	200-1020	1300 x 800	17	1,5	E P514 364 B	**4.930,-**
	200-1020	1300 x 1000	17	1,5	E P514 365 B	**4.999,-**
3000	250-1070	1300 x 800	26	1,5	E P514 366 B	**6.308,-**

Hubtische, die mit einer Hubintensität von mehr als 10.000 Hüben im Jahr benötigt werden, sind auf Anfrage lieferbar (Heavy-Duty-Ausführung).

Gerne gehen wir auf Ihren speziellen Bedarf ein und beraten Sie individuell.

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Scherenhubtische

PREMIUM QUALITÄT

Scherenhubtische

Die Geräte entsprechen den neuesten europäischen Vorschriften.
• Moderne CAD-Konstruktion im Baukastensystem • Besonders robust, präzise, langlebig und trotzdem preiswert • Unterrahmen aus Winkel-Profil mit Befestigungslaschen • Plattform als fester Bestandteil des Oberrahmens • Einfach zu wechselnde Laufrollen-, Festlager-, Scheren- und Zylinderbolzen • Rohrbruchsicherung • Elektrische Sperrventile direkt am Zylinder • Kontaktleiste und Inspektionsstütze • RAL 5015 himmelblau

E P515 993-994 und E P515 997-998 - Aggregat außerhalb an 2 m Schlauch



Traglast kg	Hubbereich mm	Tischplatte L x B mm	Hubzeit sec	Motorleistung kW	Art.-Nr.	Euro
1000	180-980	1250 x 800	17	1,1	E P515 969 B	**4.299,-**
	200-1200	1500 x 800	14	2,3	E P515 970 B	**4.915,-**
	200-1500	2000 x 1000	18	2,3	E P515 971 B	**5.749,-**
	220-1820	2500 x 1000	30	2,3	E P515 972 B	**7.149,-**
	280-1880	2500 x 1600	34	3,0	E P515 988 B	**8.585,-**
2000	200-1000	1250 x 800	17	2,3	E P515 980 B	**5.055,-**
	230-1230	1500 x 800	27	2,3	E P515 981 B	**5.785,-**
	260-1560	2000 x 1000	21	3,0	E P515 982 B	**6.899,-**
	300-1900	2500 x 1000	34	3,0	E P515 983 B	**8.209,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	3,0	E P515 984 B	**10.265,-**
3000	280-1080	1250 x 800	24	2,3	E P515 989 B	**5.925,-**
	280-1280	1500 x 800	27	2,3	E P515 990 B	**6.659,-**
	280-1580	2000 x 1000	25	3,0	E P515 991 B	**7.499,-**
	350-1950	2500 x 1000	34	3,0	E P515 992 B	**9.135,-**
	350-1950	2500 x 1600	34	3,0	E P515 985 B	**10.669,-**
4000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E P515 993 B	**7.275,-**
	350-1350	1700 x 800	28	3,0	E P515 994 B	**8.375,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	4,4	E P515 995 B	**8.625,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E P515 996 B	**11.139,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E P515 986 B	**12.359,-**
5000	310-1110	1400 x 800	32	2,3	E P515 997 B	**8.245,-**
	350-1350	1700 x 800	28	2,9	E P515 998 B	**9.285,-**
	350-1650	2000 x 1000	28	3,0	E P515 999 B	**9.525,-**
	410-2010	2500 x 1000	38	4,4	E P516 000 B	**12.335,-**
	410-2010	2500 x 1600	38	4,4	E P515 987 B	**13.469,-**

Ausstattungspakete

	Standard	Grubenpaket
Betriebsspannung 400 V	x	x
Steuerspannung 24 V DC	x	x
Totmannsteuerung Handtaster (3 m)	x	x
ED für Aggregat und Ventile 10% (S3 Betrieb)	x	x
Aggregat innerhalb	x	x
Endschalter oben		x
Tischplatte aus Glattblech	x	
Tischplatte aus Tränenblech		x
Inspektionsöffnung in der Tischplatte		x
Art.-Nr.	Serien-Ausstattung	E P516 001 B
Euro		**Auf Anfrage**

Weitere Ausstattungspakete, mit denen der Hubtisch für verschiedene Einsatzbedingungen umgerüstet werden kann, sind auf Anfrage lieferbar.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flachform-Hubtische

• Patentierter Hebemechanismus ermöglicht extrem geringe Bauhöhe im eingefahrenen Zustand • Keine Grube erforderlich • Per Knopfdruck stufenlos auf die gewünschte, ergonomische Arbeitshöhe einstellbar • Externes Hydraulik-Aggregat in stabilem, leicht zu transportierenden Kunststoffkasten • Verbindung Hydraulik-Aggregat mit dem Tisch erfolgt über eine Schnellkupplung • Bedienelement mit den Funktionen Auf/Ab/Not-Aus mit 3 m Anschlusskabel • Alle Modelle entsprechen der EN-1570-1, haben eine CE-Kennzeichnung und sind mit Sicherheitsleisten und elektrisch gesteuerten Sicherheitsventilen ausgerüstet • Plattform und Rahmen RAL 5002 ultramarineblau, Scheren RAL 2010 signalorange pulverbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Tischplatte:
Ideal auch für Kisten, Kartons oder ähnliche Behälter. In Verbindung mit einem Auffahrkeil auch befahrbar.





U-Form Lastaufnahme:
Problemlos mit Hubwagen oder Stapler beschickbar.

E-Form Lastaufnahme:
Bietet mehr Auflagefläche und kann mit Stapler oder Hubwagen bestückt werden.





Im abgesenkten Zustand extrem flach!

Traglast kg		**600**	**600**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**E-Form**
Tischplatte L x B mm		**1500 x 900**	**1450 x 900**
lichte Breite mm		**-**	**580**
Hubbereich mm		**80-800**	**80-800**
Hubzeit sec		**13**	**13**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E P514 228 B	E P514 229 B
Bedienelement	Euro	**5.486,-**	**5.635,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E P537 088 B	E P537 089 B
Bedienelement	Euro	**5.949,-**	**6.096,-**
Zubehör	B x T mm	750 x 600	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E P514 241 B	-
	Euro	**288,-**	-

Traglast kg		**1000**	**1000**	**1000**	**1000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1080**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**80-900**	**80-900**	**80-900**	**80-900**
Hubzeit sec		**13**	**13**	**13**	**13**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E P514 231 B	E P514 232 B	E P514 233 B	E P514 230 B
Bedienelement	Euro	**6.088,-**	**6.279,-**	**6.838,-**	**6.381,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E P537 091 B	E P537 092 B	E P537 093 B	E P537 090 B
Bedienelement	Euro	**6.551,-**	**6.739,-**	**7.293,-**	**6.844,-**
Zubehör	B x T mm	800 x 800	1000 x 800	1000 x 800	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E P514 242 B	E P514 243 B	E P514 243 B	-
	Euro	**307,-**	**368,-**	**368,-**	-



Fuß-Bedienelement

Traglast kg		**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Ausführung Tischplatte		**geschlossen**	**geschlossen**	**geschlossen**	**U-Form**
Tischplatte L x B mm		**1350 x 800**	**1350 x 1000**	**1350 x 1270**	**1350 x 1180**
lichte Breite mm		**-**	**-**	**-**	**585**
Hubbereich mm		**100-920**	**100-920**	**100-920**	**100-920**
Hubzeit sec		**24**	**24**	**24**	**24**
Mit Hand-	400 V / 0,75 kW	E P514 236 B	E P514 237 B	E P514 238 B	E P514 234 B
Bedienelement	Euro	**7.466,-**	**7.616,-**	**7.729,-**	**7.616,-**
Mit Fuß-	400 V / 0,75 kW	E P537 095 B	E P537 096 B	E P537 097 B	E P537 094 B
Bedienelement	Euro	**7.926,-**	**8.070,-**	**8.197,-**	**8.089,-**
Zubehör	B x T mm	800 x 950	1000 x 950	1000 x 950	-
Auffahrkeil	Art.-Nr.	E P514 244 B	E P514 245 B	E P514 245 B	-
	Euro	**558,-**	**645,-**	**645,-**	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Palettenheber mit schwenkbaren Gabeln

• Rahmen und Gabeln in verwindungssteifer, stabiler Stahlkonstruktion • Führungsprofile stranggepresst aus Präzisionshubstahlprofil • Hubschlitten laufen in wartungsfreien Führungsrollen • Beidseitige Seitenneigung der Gabeln, über Handkurbel stufenlos verstellbar bis 20°

Technische Daten:

Hubkraft	max. 800 Kg
Hubbereich	85-935 mm
Gabelzinkenmaß	1150x150x50 mm
Gabelabstand außen	540 mm
Gabelabstand innen	240 mm
Lastschwerpunkt	600 mm
Radstand	1300 mm
Lenkrollen	160x50 mm PU
Lastrollen	80*70 mm PU
Abmessungen	1640x750x1325 mm
Bauhhöhe	max. 1325 mm
Eigengewicht	195 Kg



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handhydraulisch	E P556 639 B	**1.799,-**

Behälterneiger

Schwere Behälter, aus denen Material entnommen werden muss, können mit diesem Gerät mit einer Fußpumpe oder elektrohydraulisch gekippt werden, um das Material leichter entnehmen zu können.

• Kippwinkel stufenlos von 0°-90° wählbar
• Einfache Handhabung wie ein Hubwagen
• Auch für den Transport geeignet

Technische Daten:

Gesamt-L x B:	1230 x 740 mm
Gabel-L x B:	820 x 540 mm
Lenkrollen-Ø:	200 mm
Lastrollen-Ø:	85 mm
Bereifung:	Vulkollan





Ausführung	Traglast 500 kg		Traglast 1000 kg	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Fußpumpe	E P515 870 B	**3.419,-**	E P515 874 B	**3.859,-**
Netzanschluss 400 V	E P515 871 B	**4.969,-**	E P515 875 B	**5.409,-**
Netzanschluss 230 V	E P515 872 B	**5.125,-**	E P515 876 B	**5.559,-**
Batterie 12 V / 55 AH	E P515 873 B	**5.559,-**	E P515 877 B	**5.989,-**
Zubehör für Behälterneiger mit Batterien				
Automatisches Batterieladegerät - extern	**E P515 879 B**	**auf Anfrage**		

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Niveaulifte

Bestens geeignet für das Heben von schweren Gütern auf die gewünschte Arbeitshöhe zur optimalen ergonomischen Bedienung.
• Stabile Stahlkonstruktion • Ideal für Euro-Paletten und Gitterboxen • Einfach mit dem Gabelhubwagen oder Stapler beschickbar • Handtaster mit den Funktionen Heben/Senken/Not-Aus an 3 m langem Bedienungskabel • Komplett mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/ RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V



Traglast kg	**750**
Hubbereich mm	**70-970**
Hubzeit sec	**13**
Gabellänge mm	**1245**
Tragbreite mm	**850**
Außenmaße L x B mm	**1653 x 1000**
fest	E P551 748 B
Euro	**6.174,-**
mit Neigungsverstellung 2 x 40°	E P551 764 B
Euro	**9.318,-**

Produktionsstandort EUROPA



Hub-Neige-Geräte

• Heben und separates Neigen von -5° bis +40° in einem Gerät • Wahlweise mit normaler Tischplatte oder U-Form-Platte zum direkten Beschicken mit Hubwagen o. ä. • Einfache 3-Knopf-Bedienung mit Kompakthydraulik • Ausgerüstet mit Sicherheitsleisten und Sicherheitsventilen • Gemäß EN 1570-1, mit CE-Kennzeichnung • Pulverbeschichtung RAL 5002 ultramarinblau/RAL 2010 signalorange

Technische Daten:
Anschluss: 400 V
Motorleistung: 0,75 kW
Steuerspannung: 24 V

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Hubbereich mm	Hubzeit sec	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Tischplatte						
750	235-800*	18	945 x 1300	1000 x 1300	E P514 345 B	**6.998,-**
	235-1055*	18	1245 x 800	1300 x 800	E P514 348 B	**7.184,-**
1500	235-785*	16	945 x 1300	1000 x 1300	E P514 346 B	**8.570,-**
	380-930	16	945 x 1300	1000 x 1300	E P514 347 B	**9.182,-**
	235-1055	16	1245 x 800	1300 x 800	E P514 349 B	**8.057,-**
Tischplatte in U-Form						
1500	6-826*	16	1200 x 850	1376 x 1314	E P514 350 B	**9.498,-**
	6-826*	16	1200 x 1050	1376 x 1514	E P514 351 B	**9.567,-**
	6-826*	16	1200 x 1270	1376 x 1734	E P514 352 B	**9.661,-**

* mit freistehendem Hydraulikaggregat im Kunststoffkasten



Hub-Neige-Geräte mit höheren Traglasten oder abweichenden Tischabmessungen sind auf Anfrage lieferbar.

Arbeits- und Montagebühnen

Arbeits- und Montagebühnen

- TÜV geprüfte Sicherheit, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung)
- Stabile Stahlkonstruktion mit rundum Absturzsicherung aus Rohr gemäß UVV
- Arbeitskörbe mit TÜV-Zulassung für 2 Personen
- Arbeitsplattform aus rutschsicherer Tränenblechkonstruktion mit Abrollschutz
- Steckbolzensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
- Pulverbeschichtet
- Verzinkte Ausführung auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

1 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 1018
2 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
3 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
4 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 5010
5 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 3000
6 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 6018
7 Arbeitskorb pulverbeschichtet in RAL 7016

Einfahrtaschenmaß



Zubehör

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 175 mm • Traglast 1350 kg

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P516 345 B	194,-

Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Aufnahme	**breite Seite**	**schmale Seite**	**schmale + breite Seite**	**breite Seite**	**breite Seite**	**breite Seite**	**Breite Seite/Kranösen**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1950**	**800 x 1200 x 1910**	**1200 x 800 x 1950**	**800 x 800 x 1900**	**1200 x 800 x 1900**	**1200 x 1080 x 1910**	**1200 x 800 x 2200**
Einfahrtaschenmaße A/B/C	**620 x 188 x 94**	**380 x 188 x 94**	**612/212 x 188/188 x 94/94**	**340 x 188 x 94**	**600 x 188 x 94**	**620 x 188 x 94**	**512 x 188 x 114**
Gewicht kg	**125,0**	**125**	**150**	**70**	**90**	**130**	**190**
zul. Gesamtgewicht kg	**300**	**300**	**300**	**240**	**300**	**300**	**300**
RAL 5010 einzianblau	E P516 347 B	E P516 348 B	E P533 441 B	E P557 495 B	E P557 500 B	E P557 505 B	E P557 510 B
RAL 3000 feuerrot	E P557 483 B	E P557 487 B	E P557 491 B	E P557 496 B	E P557 501 B	E P557 506 B	E P557 511 B
RAL 1023 verkehrsgelb	E P557 484 B	E P557 488 B	E P557 492 B	E P557 497 B	E P557 502 B	E P557 507 B	E P557 512 B
RAL 6018 gelbgrün	E P557 485 B	E P557 489 B	E P557 493 B	E P557 498 B	E P557 503 B	E P557 508 B	E P557 513 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 486 B	E P557 490 B	E P557 494 B	E P557 499 B	E P557 504 B	E P557 509 B	E P557 514 B
Euro	**759,-**	**869,-**	**999,-**	**559,-**	**699,-**	**1.059,-**	**1.949,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kranarme

• Der Kranarm vergrößert die Reichweite Ihres Gabelstaplers • Stabile Stahlkonstruktion aus 6 mm Stahlblech • Einfahrtaschen für Gabelzinken, Einfahrtaschenmaße A/B/C 160/220/77 mm • Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Drehbarer Sicherheits-Wirbellasthaken





Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazit	Euro	verzinkt	Euro
1500	250-1000	nein	49	E P536 246 B	E P557 518 B	E P558 707 B	E P558 708 B	549,-	E P536 254 B	625,-
	550-2500	nein	60	E P536 248 B	E P557 519 B	E P558 711 B	E P558 712 B	799,-	E P536 256 B	947,-
	1050-5000	nein	74	E P536 250 B	E P557 520 B	E P558 715 B	E P558 716 B	999,-	E P536 258 B	1.242,-
2400	250-1000	nein	57	E P536 247 B	E P557 521 B	E P558 709 B	E P558 710 B	595,-	E P536 255 B	671,-
	550-2500	nein	75	E P536 249 B	E P557 522 B	E P558 713 B	E P558 714 B	889,-	E P536 257 B	1.093,-
	1050-5000	nein	93	E P536 251 B	E P557 523 B	E P558 717 B	E P558 718 B	1.129,-	E P536 259 B	1.409,-
1390	350-1000	nein	52	E P536 252 B	E P557 524 B	E P558 719 B	E P558 720 B	629,-	E P536 260 B	693,-
1650-2370	175-1000	6-fach	62	E P536 253 B	E P557 525 B	E P558 721 B	E P558 722 B	769,-	E P536 261 B	860,-

Kranarme

Die Kranarme können dort eingesetzt werden, wo das Ladegut nur von oben erfasst werden kann, wie z. B. beim Ein- und Ausbauen von Maschinenteilen.
• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Extrem robuste Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Pulverbeschichtet • Inklusive 2 drehbaren Sicherheits-Wirbelhaken





Länge von-bis mm	Traglast von-bis kg	Ausziehbar	Höhen-verstellung	Verstellbar bis Grad	Gewicht kg	RAL 5010 enzianblau	RAL 3000 feuerrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro	verzinkt	Euro
2260-3760	650-3000	6-fach	-	-	160	E P513 993 B	E P557 515 B	E P558 691 B	E P558 692 B	1.499,-	E P551 231 B	1.740,-
	1000-5000	6-fach	-	-	200	E P558 694 B	E P558 693 B	E P558 695 B	E P558 696 B	1.899,-	E P558 697 B	2.299,-
	650-3000	6-fach	5-fach	45	210	E P513 994 B	E P557 516 B	E P558 698 B	E P558 699 B	1.839,-	E P551 232 B	2.165,-
	1000-5000	6-fach	5-fach	45	250	E P513 995 B	E P557 517 B	E P558 700 B	E P558 701 B	2.049,-	E P551 233 B	2.368,-
	1250-8000	6-fach	5-fach	45	300	E P558 703 B	E P558 702 B	E P558 704 B	E P558 705 B	2.999,-	E P558 706 B	3.599,-

Gabelstapler-Anbaugeräte

Verladehaken

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2500	15	E P516 349 B	327,-

Verladetraverse

• Entsprechend den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften • Stabile feuerverzinkte Stahlschweißkonstruktion • Gabeltaschen 188 x 88 mm • Lieferung inklusive drehbarem Sicherheits-Wirbelhaken



Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
3000	45	E P516 350 B	512,-
5000	55	E P516 351 B	713,-
8000	65	E P516 352 B	953,-



Schneeschieber

• Schnelle Aufnahme mit den Gabelzinken • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Räumschild einfach nach links und rechts verstellbar • Angeschraubte Gummischürfleisten, schnelles wechseln möglich • Oberfläche lackiert in RAL 2000 orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gewicht kg	B x H	Einstellbare Räumbreiten	Art.-Nr.	Euro
120,0	1500 x 590	1500 / 1300	E P550 992 B	1.319,-
135,0	1800 x 585	1800 / 1550	E P558 412 B	1.529,-





Traversen für Big-Bags

• Einfacher und sicherer Transport von befüllten Big-Bags mit Gabelstapler • Robuste Stahlkonstruktion • Oberfläche lackiert



Abb.	Farbe	L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	RAL 2000 gelborange	650 x 610 x 215	1000	40	E P558 408 B	929,-
	RAL 3000 feuerrot	650 x 610 x 215	1000	40	E P558 409 B	929,-
2	RAL 2000 gelborange	1100 x 1100 x 215	2000	38	E P558 406 B	989,-
	RAL 3000 feuerrot	1100 x 1100 x 215	2000	38	E P558 407 B	989,-
3	RAL 2000 gelborange	900 x 945 x 365	1250	46	E P558 410 B	1.199,-
	RAL 3000 feuerrot	900 x 945 x 365	1250	46	E P558 411 B	1.199,-



Gabelverlängerungen für Gabelstapler

• Die Gabelspitze verjüngt sich in der Höhe und Breite • Zusätzliches Curved Design • Schonendes Einfahren in Euro-Paletten • Die Unterseite ist komplett geschlossen • Die Bolzensicherung ist mit einer Kette gegen Verlust geschützt.

Länge Zinkenquerschnitt BxH mm	1800 mm Art.-Nr.	Euro/Paar	2000 mm Art.-Nr.	Euro/Paar	2200 mm Art.-Nr.	Euro/Paar
100 x 40	E P558 505 B	529,-	E P558 512 B	595,-	E P558 519 B	625,-
100 x 45	E P558 506 B	529,-	E P558 513 B	595,-	E P558 520 B	625,-
100 x 50	E P558 507 B	529,-	E P558 514 B	595,-	E P558 521 B	625,-
120 x 40	E P558 508 B	585,-	E P558 515 B	639,-	E P558 522 B	699,-
120 x 50	E P558 509 B	585,-	E P558 516 B	639,-	E P558 523 B	699,-
125 x 45	E P558 510 B	589,-	E P558 517 B	645,-	E P558 524 B	705,-
125 x 50	E P558 511 B	589,-	E P558 518 B	645,-	E P558 525 B	705,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gabelzinkenschild gem. StVZO § 30c(1)

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen • Standardmäßig für max. Zinkenlänge 1200 mm (bei längeren Zinken bitte deutlich vermerken) • Lackierung RAL 3000 feuerrot • Rot-weiße Warnmarkierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





i Werden Gabelstapler im öffentlichen Verkehrsbereich eingesetzt, so müssen die Spitzen der Gabelzinken bei Leerfahrten abgedeckt werden (gem. Berufsgenossenschaft BGHW)

B x T x H mm	Einfahrtaschen-Innenmaß mm	Einfahrtaschen-Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
995 x 200 x 100	160 x 40	280	5	E P514 956 B	181,-

Rangierhilfen

• Zum leichten Verfahren von Anhängern auf dem Betriebsgelände, in Produktionshallen etc. • Stabile Einfahrtaschen für Gabelzinken • Abrutschsicherung • Problemloses Anhängen • Lackierung in RAL 3000 feuerrot

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 805 B mit Bolzen Ø 31,5 mm und Kupplungskugel



Mit Anhängerkupplung Rockinger RO 244-2 selbsttätig mit Bolzen Ø 25 mm und Kupplungskugel

Ausführung	B x T x H mm	Max. Stützlast Kugel/Kupplung kg	Einfahrtaschen Länge mm	Einfahrtaschen Innenmaße B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Kupplungskugel	550 x 405 x 170	100/ -	405	168 x 68	200	24	E P515 713 B	466,-
Anhängerkupplung Rockinger + Kupplungskugel	650 x 1535 x 370	100/650	1200	200 x 80	200	77	E P515 714 B	1.397,-
Anhängerkupplung Rockinger selbsttätig + Kupplungskugel	650 x 1535 x 410	100/250	1200	200 x 80	200	77	E P515 715 B	1.803,-

Euro-Gitterboxwender

• Ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155) • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Kettensicherung schützt vor unbeabsichtigtem Abrutschen • Entriegelung mittels Seilzug • Nach Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken der Gabeln und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt in die Ausgangsstellung gebracht werden • 1 Einfahrtasche für Gabelstapler • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Traglast kg	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innemaße B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
450	570 x 1640 x 450	388 x 48	ohne	E P516 342 B	1.005,-

Mülltonnenwender

• Entleert problemlos handelsübliche 120 und 240 l Müllgroßbehälter • Ein Spezialverschluss verhindert das Herausfallen des Müllbehälters während des Kippvorganges • Stabile Schweißkonstruktion • Keine Hydraulik notwendig • Entriegelung mittels Seilzug • Pulverbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	für Mülltonnen l	B x T x H mm	Einfahrtaschen Innenmaß B x H mm	Einfahrtaschen Abstand mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E P516 343 B	975,-
RAL 3000 feuerrot	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E P558 723 B	975,-
RAL 2004 reinorange	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E P558 724 B	975,-
RAL 7016 anthrazitgrau	120 + 240	1000 x 1000 x 1080	182 x 60	620	E P558 725 B	975,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

LADUNGSSICHERUNG

Im Wesentlichen gibt es zwei Methoden zur Ladungssicherung:

Niederzurren

Die Ladung wird an die Ladefläche „gepresst“. Ziel ist es, die Reibung der Ladung mit dem Untergrund so zu erhöhen, dass nichts mehr verrutschen kann **(häufigste Sicherungsart)**

Schrägzurren/Diagonalzurren

Die Ladung wird direkt mit dem Fahrzeug verbunden. Die Zurrmittel müssen hier den Zug aufnehmen, der beim Beschleunigen, Bremsen und in den Kurven entsteht.

Berechnung der Zurrmittel:

Wie viele und wie „starke“ Zurrmittel Sie zur sicheren Befestigung brauchen, hängt von drei Faktoren ab:

1.

Material der Ladung und Baustoff der Ladefläche. Zum Beispiel rutscht Metall auf Metall besser als etwa Beton auf Holz, weil der Gleitreibbeiwert geringer ist. Wie hoch dieser im Einzelfall ist, zeigt die Tabelle des VDI. Dort sind europaweit gültige Richtwerte für verschiedene Materialpaarungen festgelegt.

WICHTIG: Sie fahren wesentlich sicherer, wenn Sie Anti-Rutsch-Matten verwenden. Den Wert 0,60 erreichen Sie sogar ausschließlich mit geeigneten Matten.

2.

Gewicht der Ladung. Ein Stahlträger rutscht zwar genau so leicht wie ein Pappkarton, man benötigt aber viel mehr Kraft, um ihn festzuhalten.

3.

Zurrwinkel. Beim Niederzurren müssen Sie dafür den Winkel (alpha) beachten. Beim Schräg- und Diagonalzurren müssen Sie zwei Winkel messen: Winkel (alpha) und (beta). Die Winkel können Sie mit einem Winkellineal ermitteln. Wenn Sie diese drei Werte kennen, können Sie mittels einer mathematischen Formel berechnen, wie viel Kraft für die Ladungssicherung nötig ist. Daraus ergibt sich, wie viele Zurrmittel mit welcher Zugkraft (daN) Sie verwenden müssen.

Gleitreibzahl μ	Trocken	Nass	Fettig
Holz/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,05 - 0,15
Metall/Holz	0,20 - 0,50	0,20 - 0,25	0,02 - 0,10
Metall/Metall	0,10 -0,25	0,10 - 0,20	0,01 - 0,10
Beton/Holz	0,30 - 0,60	0,30 - 0,50	0,10 - 0,20
Anti-Rutsch-Matte	0,60	0,60	





Zurrmittelrechner

• Für die genaue Berechnung der benötigten Zurrmittel beim Niederzurren und Schräg-/Diagonalzurren • Ihr unverzichtbarer Begleiter für die sichere Ladung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Deutschland	E P531 952 B	34,-
Europa	E P531 953 B	34,-

Zurrgurte-Sets

• Nach DIN EN 12 195-2 • Zweiteilig mit Spitzhaken und Druckratsche
• Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2000 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E P531 950 B	137,-



Set bestehend aus:
5 Zurrgurte 6 m lang, 35 mm breit, 1000 daN Zugkraft
5 Zurrgurte 8 m lang, 50 mm breit, 2500 daN Zugkraft
Verpackt in einer Sporttasche

Art.-Nr.	Euro/Set
E P531 951 B	142,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zurrgurte

• Nach DIN EN 12 195-2 • Einteilig als Umreifungsgurt • Zweiteilig mit verschiedenen Befestigungselementen
• Druckratsche • Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

i Gurte mit anderen Befestigungselementen und Längen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Einteiliger Gurt

Zweiteiliger Gurt





400/800 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 400 daN, in der Umreifung 800 daN • Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 298 B	31,50	E P515 302 B	41,50	E P515 306 B	42,50
6	E P515 299 B	34,-	E P515 303 B	43,-	E P515 307 B	45,-
8	E P515 300 B	36,50	E P515 304 B	45,50	E P515 308 B	47,50
10	E P515 301 B	39,-	E P515 305 B	47,50	E P515 309 B	51,-


Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

500/1000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 500 daN, in der Umreifung 1000 daN • Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe blau • **VE 4 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 310 B	37,-	E P515 314 B	46,-	E P515 318 B	47,50
6	E P515 311 B	41,50	E P515 315 B	48,50	E P515 319 B	51,-
8	E P515 312 B	44,50	E P515 316 B	53,-	E P515 320 B	54,-
10	E P515 313 B	47,-	E P515 317 B	56,-	E P515 321 B	57,-

1000/2000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 1000 daN, in der Umreifung 2000 daN • Gurtbreite 35 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 322 B	32,-	E P515 326 B	37,-	E P515 330 B	38,-	E P515 334 B	39,50
6	E P515 323 B	34,50	E P515 327 B	39,50	E P515 331 B	39,50	E P515 335 B	41,50
8	E P515 324 B	35,50	E P515 328 B	42,-	E P515 332 B	42,-	E P515 336 B	44,-
10	E P515 325 B	37,-	E P515 329 B	44,50	E P515 333 B	44,50	E P515 337 B	47,-

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 338 B	39,50	E P515 342 B	46,-	E P515 346 B	47,-	E P515 350 B	52,-
6	E P515 339 B	41,50	E P515 343 B	48,-	E P515 347 B	49,50	E P515 351 B	54,-
8	E P515 340 B	43,50	E P515 344 B	50,-	E P515 348 B	52,-	E P515 352 B	56,-
10	E P515 341 B	47,-	E P515 345 B	53,-	E P515 349 B	55,-	E P515 353 B	59,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 354 B	41,-	E P515 358 B	49,-	E P515 362 B	49,-	E P515 366 B	54,-
6	E P515 355 B	44,50	E P515 359 B	52,-	E P515 363 B	53,-	E P515 367 B	57,-
8	E P515 356 B	48,-	E P515 360 B	55,-	E P515 364 B	57,-	E P515 368 B	62,-
10	E P515 357 B	51,-	E P515 361 B	58,-	E P515 365 B	60,-	E P515 369 B	64,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Zurrgurte

Zurrgurte mit Langhebel-Ratsche

• Nach DIN EN12 195-2 • Extra langer Ratschenhebel (300 mm lang) mit 2 doppelten Zahnrädern auf beiden Seiten • Handhebelarretierung
• Polyurethanimprägniertes Polyestergurtband, dadurch 10-fach höhere Scheuerfestigkeit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




Rahmenhaken


Spitzhaken


Karabinerhaken

Druckratsche

• Das Gurtband wird beim "nach oben drücken" gespannt

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe blau • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 370 B	47,-	E P515 374 B	55,-	E P515 378 B	55,-	E P515 382 B	60,-
6	E P515 371 B	51,-	E P515 375 B	58,-	E P515 379 B	58,-	E P515 383 B	62,-
8	E P515 372 B	54,-	E P515 376 B	60,-	E P515 380 B	60,-	E P515 384 B	64,-
10	E P515 373 B	56,-	E P515 377 B	62,-	E P515 381 B	62,-	E P515 385 B	66,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P515 386 B	49,-	E P515 390 B	57,-	E P515 394 B	59,-	E P515 398 B	62,-
6	E P515 387 B	53,-	E P515 391 B	60,-	E P515 395 B	61,-	E P515 399 B	66,-
8	E P515 388 B	56,-	E P515 392 B	64,-	E P515 396 B	64,-	E P515 400 B	69,-
10	E P515 389 B	60,-	E P515 393 B	66,-	E P515 397 B	66,-	E P515 401 B	72,-

Zugratsche

• Das Gurtband wird beim "nach unten ziehen" gespannt • Zugratschen erreichen bei gleicher Handkraft eine höhere Vorspannkraft als Druckratschen
• Durch das Prinzip Ziehen statt Drücken entlasten Sie die Wirbelsäule

2000/4000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2000 daN, in der Umreifung 4000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe orange • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P531 918 B	47,50	E P531 922 B	56,-	E P531 926 B	55,-	E P531 930 B	60,-
6	E P531 919 B	50,-	E P531 923 B	58,-	E P531 927 B	58,-	E P531 931 B	62,-
8	E P531 920 B	53,-	E P531 924 B	60,-	E P531 928 B	60,-	E P531 932 B	65,-
10	E P531 921 B	56,-	E P531 925 B	62,-	E P531 929 B	63,-	E P531 933 B	67,-

2500/5000 daN • Zulässige Zugkraft im geraden Zug 2500 daN, in der Umreifung 5000 daN • Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe rot • **VE 2 Stück**

Länge	Einteilig		Zweiteilig mit Rahmenhaken		Zweiteilig mit Spitzhaken		Zweiteilig mit Karabinerhaken	
m	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
4	E P531 934 B	49,50	E P531 938 B	58,-	E P531 942 B	58,-	E P531 946 B	63,-
6	E P531 935 B	53,-	E P531 939 B	61,-	E P531 943 B	62,-	E P531 947 B	67,-
8	E P531 936 B	56,-	E P531 940 B	64,-	E P531 944 B	64,-	E P531 948 B	70,-
10	E P531 937 B	60,-	E P531 941 B	67,-	E P531 945 B	67,-	E P531 949 B	72,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zurrgurte mit automatischer Rollmechanik

• So einfach zu bedienen wie ein Sicherheitsgurt • Keine flatternden Gurtenden • Mit Druckratsche • PVC-beschichtetes Polyestergurtband



300 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 300 daN
• Gurtbreite 25 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge m	Einteilig mit S-Haken Art.-Nr.	Euro/VE	Einteilig mit Spitzhaken Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-1,8	E P537 354 B	49,-	E P537 355 B	49,-



750 daN zul. Zugkraft

• Zulässige Zugkraft: im geraden Zug 750 daN
• Gurtbreite 50 mm • Gurtfarbe schwarz
• **VE 2 Stück**

Länge m	Einteilig mit S-Haken Art.-Nr.	Euro/VE	Einteilig mit Spitzhaken Art.-Nr.	Euro/VE
0,4-3,0	E P537 356 B	64,-	E P537 357 B	71,-



Scheuerschutzschläuche

• Robuster Scheuerschutz für raue Kanten und Oberflächen • PVC-Schlauch mit Textileinlage
• Schützt Zurrgurt und Ware • Farbe blau • Länge 300 mm
• **VE 10 Stück**

für Gurtbreite mm	Art.-Nr.	Euro/VE
35	E P515 294 B	31,50
50	E P515 295 B	36,-



Scheuerschutzplatten

• Hochwertige, gegossene Polyurethan-Schutzplatten • Bieten idealen Schutz auch bei scharfen Kanten • Hoch strapazierfähig • **VE 10 Stück**

für Gurtbreite mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
35	80	250	E P515 292 B	98,-
50	100	300	E P515 293 B	146,-

PVC-Kantenschutz

• Verstärkte Ausführung • Mit Schlitzen zur Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei rauen Oberflächen • Passend für Bandbreiten bis 75 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P515 290 B	30,50



PVC-Kantenschutz

• Sehr robuste Ausführung • Stabile seitliche Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware • Ideal bei palettierter Ware, Papierrollen, Kisten etc. • Passend für Bandbreiten bis 75 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P537 358 B	49,-



Metall-Kantenschutz

• Besonders stabile Ausführung aus verzinktem Stahlblech • Mit Bandführung • Schützt Zurrgurt und Ware
• Passend für Bandbreiten bis 50 mm • **VE 10 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P515 291 B	41,50



Kraftübertragungsysteme

• Hergestellt aus hochwertigem und extrem robusten Stahlblech • Komplett verzinkt und dadurch optimal korrosionsgeschützt • Wahlweise als 90°-Ausführung oder mit frei beweglichen Auflageblechen lieferbar • Verschleißarme, frei bewegliche Rolle für optimale Kraftübertragung • Seitliche Bandführung • Für Bandbreiten bis 75 mm einsetzbar • **VE 2 Stück**





i Die optimale Verteilung der Vorspannkraft erfolgt durch eine eingebaute Stahlrolle, wodurch die Kantenreibungsverluste reduziert werden. Dadurch wird ca. 1/3 der Spanngurte eingespart und weniger Zeit zur Ladungssicherung benötigt.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Auflageblech 90°	E P515 288 B	76,-
Auflageblech frei beweglich	E P515 289 B	93,-

Ladungssicherung



TOP SELLER

Anti-Rutsch-Matten und -Rollen

• Zur Sicherung des Transportgutes gegen Verrutschen • Aus Gummigranulat • Haften auf fast allen Untergründen • Gleitreibbeiwert nur 0,6 • Unverzichtbar bei kritischer Materialpaarung wie z. B. Stahl auf Stahl • Wahlweise in 2 Stärken als Matten-Zuschnitte oder Rollenware für individuelle Zuschnitte vor Ort

Zuschnitte Anti-Rutsch-Matten

• VE 10 Stück

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
8	300	300	E P515 282 B	63,-
10	300	300	E P515 283 B	125,-

Rollenware Anti-Rutsch-Matten

Stärke mm	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Rolle
8	250	5000	E P515 284 B	63,-
10	250	5000	E P515 285 B	93,-
8	1250	8000	E P515 296 B	474,-
10	1250	6000	E P515 297 B	435,-

Klemmbalken

• Zum Sichern des Ladegutes durch horziontale oder vertikale Anbringung • Ausziehbares, hochfestes Aluminiumrohr • Nut-Zahnstange • Beidseitig mit rutschfesten Gummifüßen



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2350-2720	E P515 287 B	125,-

Klemmbrett / Zwischenwandverschluss

• Zum Aufstecken und Spannen auf der Bordwand oder dem Planengestell • Durch den Einsatz mehrerer Zwischenwandverschlüsse kann die Ladefläche in verschiedene Zonen unterteilt werden • Fixiertes Mittelteil aus Stahl • Ausziehbare Aluminiumplatten mit 2 Klemmen (Klemmbereich 21-36 mm)

Profilhöhe: 121,5 mm
Profilbreite: 30 mm



Verstellbereich mm	Art.-Nr.	Euro
2400-2700	E P515 286 B	181,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Packdecke

• Der sichere Schutz für Transport, Umzug oder Lagerung • 4-seitig gesäumt
• Starke, strapazierfähige 330 g/m² Grammatur • Farbe grau • **VE 25 Stück**



Breite mm	Länge mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1500	2000	25	E P529 609 B	152,-



Abdecknetze

• Aus hochfestem Polypropylen • Materialstärke ca. 3 mm • Maschenweite 45 x 45 mm • Mit fester Abschlusskante • Für Anhänger und Pritschen zusätzlich mit Gummirand-Leine • Farbe grün

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Breite mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
mit Gummirand-Leine	2000	3000	E P514 075 B	60,-
	2500	3500	E P514 076 B	80,-
	3000	4000	E P514 077 B	92,-
ohne Gummirand-Leine	3000	5000	E P514 078 B	85,-
	3000	6000	E P514 079 B	97,-
	3500	6000	E P514 080 B	109,-

Sicherungsnetze

• Für Transporter und Anhänger • Zur Laderaumtrennung, rückwärtiger Ladungssicherung oder zum flächigen Niederzurren • Netz aus Gurtband • Bandbreite 25 mm • Maschenweite ca. 235 mm • Schlaufen an seitlichen äußeren Maschenknoten • Losenden 1 m lang • Festenden mit Karabinerhaken 250 mm lang • Mit Ratsche, zul. Zugkraft 750 daN im geraden Zug • Inkl. Etikett • Farbe blau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausf.	Breite mm	Länge mm	Anzahl Felder	Art.-Nr.	Euro
1	1400	1650	6 x 7	E P514 081 B	189,-
	1650	1900	7 x 8	E P514 082 B	225,-
2	1400	2800	6 x 12	E P514 083 B	284,-
	1400	3300	6 x 14	E P514 084 B	307,-

Anschlagmittel

Rundschlingen

• Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • Zweilagiger Schutzschlauch • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Handlich • Leicht • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E P551 801 B	33,-
1,5	3	E P551 802 B	40,-
2	4	E P551 803 B	52,-
2,5	5	E P551 804 B	57,-
3	6	E P551 805 B	64,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E P551 806 B	33,-
1,5	3	E P551 807 B	57,-
2	4	E P551 808 B	69,-
2,5	5	E P551 809 B	82,-
3	6	E P551 810 B	94,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E P551 811 B	44,50
1,5	3	E P551 812 B	69,-
2	4	E P551 813 B	88,-
2,5	5	E P551 814 B	104,-
3	6	E P551 815 B	117,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **VE 4 Stück**

Nutzlänge m	Umfang m	Art.-Nr.	Euro/ VE
1	2	E P551 816 B	57,-
1,5	3	E P551 817 B	82,-
2	4	E P551 818 B	106,-
2,5	5	E P551 819 B	130,-
3	6	E P551 820 B	150,-

Hebebänder

• Hergestellt nach DIN EN 1492-1 • Aus Polyester • Zweilagig • Farbkennung und Kennstreifen (je Tonne Traglast 1 Streifen) • Einsatzbereich von -40 °C bis +100 °C

Weitere Längen und Traglasten bieten wir Ihnen gerne an.



Traglast 1000 kg

• Kennfarbe violett • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E P551 821 B	51,-
3	E P551 822 B	57,-
4	E P551 823 B	69,-
5	E P551 824 B	81,-
6	E P551 825 B	88,-

Traglast 2000 kg

• Kennfarbe grün • **VE 4 Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2	E P551 826 B	65,-
3	E P551 827 B	82,-
4	E P551 828 B	94,-
5	E P551 829 B	117,-
6	E P551 830 B	137,-

Traglast 3000 kg

• Kennfarbe gelb • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E P551 831 B	33,-
3	E P551 832 B	40,-
4	E P551 833 B	44,50
5	E P551 834 B	57,-
6	E P551 835 B	65,-

Traglast 4000 kg

• Kennfarbe grau • **Preis je Stück**

Länge m	Art.-Nr.	Euro
2	E P551 836 B	36,-
3	E P551 837 B	48,50
4	E P551 838 B	57,-
5	E P551 839 B	69,-
6	E P551 840 B	76,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rundschlingen-Set 11-tlg.

- Hergestellt nach DIN EN 1492-2 • Aus Polyester • 7-fache Sicherheit
- Mit Farb- und Streifenkennung (je Tonne Traglast 1 Streifen)
- Abriebfeste Imprägnierung aus Polyurethan • Schutzschlauch
- Lieferung inkl. Sporttasche

Inhalt:
2 Stück 1000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
2 Stück 1000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
2 Stück 2000 kg Traglast / 1 m Nutzlänge
2 Stück 2000 kg Traglast / 2 m Nutzlänge
2 Stück 3000 kg Traglast / 3 m Nutzlänge
Verpackt in einer Sporttasche

TOP SELLER





Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 000 B	138,-

Anschlagmittel-Garderobe

Deutlich verlängerte Lebensdauer Ihrer Anschlagmittel, Werkzeuge, Kranwaagen, etc. durch zentrale und übersichtliche Lagerung! • Besonders stabile Ausführung, bis 1000 kg belastbar • 12 verstellbare Doppel-Aufhängehaken, verzinkt • Querbalken höhenverstellbar • Oberflächenbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Einfache De- und Remontage für den Einsatz auf Baustellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Stationäre Ausführung

Fahrbare Ausführung
• 4 Lenkrollen aus Kunststoff, 2 davon mit Radfeststellern



Diebstahlsicherung optional, bestehend aus 4 Sicherungsstäben inkl. angeschweißter Kette (Vorhängeschloss ist nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Stationär	1980 x 900 x 1833	1000	E P555 235 B	1.401,-
Fahrbar	1890 x 900 x 1934	1000	E P555 236 B	1.583,-
Aufpreis Diebstahlsicherung			E P514 681 B	349,-

Anschlagmittel

Kettengehänge

Nach EN 818-4 • Güteklasse 8 • Kette schwarz lackiert • Mit Aufhängering und Gabelkopfhaken • Komplett montiert

Alle verwendeten Teile haben den von der Berufsgenossenschaft vorgeschriebenen H-Stempel • Jedes Gehänge hat eine nachvollziehbare Kettennummer mit der entsprechenden Kettenkarteikarte • Inklusive UVV-Plakette zum einfachen Nachweis wiederkehrender Prüfungen



1-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 90°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
-	1120	6	1	E P551 147 B	81,-	E P551 148 B	10,50
-	2000	8	1	E P551 150 B	99,-	E P551 151 B	16,-
-	3150	10	1	E P551 153 B	120,-	E P551 154 B	18,50

Produktionsstandort EUROPA

2-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1600	1120	6	1	E P551 156 B	121,-	E P551 157 B	20,-
2800	2000	8	1	E P551 158 B	140,-	E P551 159 B	29,-
4250	3150	10	1	E P551 160 B	188,-	E P551 161 B	38,-



3-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E P551 841 B	180,-	E P551 844 B	30,50
4250	3000	8	1	E P551 842 B	220,-	E P551 845 B	38,50
6700	4750	10	1	E P551 843 B	300,-	E P551 846 B	49,-

4-strängig

Traglast bei Neigungsw. 0-45°	Traglast bei Neigungsw. 45-60°	Ketten-Ø	Nutzlänge	Kettengehänge		Aufpreis je Mehrmeter	
kg	kg	mm	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2360	1700	6	1	E P551 162 B	293,-	E P551 163 B	38,-
4250	3000	8	1	E P551 164 B	352,-	E P551 165 B	52,-
6700	4750	10	1	E P551 166 B	471,-	E P551 167 B	70,-

Verkürzungen

• Mit Sicherung, gem. berufsgenossenschaftlicher Empfehlung • **Preis je Strang**

für Ketten-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	E P551 149 B	39,-
8	E P551 152 B	40,50
10	E P551 155 B	41,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anschlagpunkte zum Verschweißen

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	E P552 738 B	**28,-**
2000	42	82	E P552 739 B	**32,-**
3150	45	86	E P552 740 B	**39,-**
5300	55	104	E P552 741 B	**52,-**
8000	70	124	E P552 742 B	**75,-**

Anschlagpunkte zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 180° schwenkbar • Güteklasse 8
• Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• Im Lieferumfang sind keine Schrauben enthalten • **VE 2 Stück**
• Die Mindestgüte der zu verwendenden Sechkantschrauben beträgt 10.9



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Plattengröße L x B mm	Schraub-loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1120	40	72	104x36	15	E P552 743 B	**39,-**
3150	45	86	130x40	21	E P552 744 B	**44,50**
5300	55	104	160x50	25	E P552 745 B	**69,-**
8000	70	124	190x64	28	E P552 746 B	**128,-**

Anschlagwirbel zum Verschrauben

• Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Öse um 180° selbstausrichtend schwenkbar
• Kugelgelagert für eine einfache Lastausrichtung • Nicht für Dauerdrehbewegungen unter Last geeignet • Güteklasse 8 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	30	105	M10	18	E P552 747 B	**167,-**
500	30	105	M12	18	E P552 748 B	**179,-**
1120	30	105	M16	20	E P552 749 B	**192,-**
2000	34	131	M20	30	E P552 750 B	**206,-**
3150	40	153	M24	30	E P552 751 B	**246,-**
5300	40	165	M30	35	E P552 752 B	**325,-**
8000	50	205	M36	54	E P552 753 B	**405,-**

Anschlagwirbel mit Spannbügel zum Verschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar
• Mit unverlierbarer Schraube • Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt
• Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast)
• **VE 2 Stück**

Produktionsstandort EUROPA



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	34	78	M8	15	E P552 754 B	**154,-**
630	34	78	M10	15	E P552 755 B	**161,-**
1000	38	85	M12	23	E P552 756 B	**174,-**
1500	38	85	M16	24	E P552 757 B	**188,-**
2500	55	111	M20	31	E P552 758 B	**201,-**
4000	55	111	M24	37	E P552 759 B	**214,-**
5000	66	145	M30	45	E P552 760 B	**391,-**
7000	66	145	M36	50	E P552 761 B	**418,-**

Schäkel, gerade Form

• Bügel feuerverzinkt • Mit eingeschlagener Tragfähigkeit • Bolzen rot lackiert
• Sicherheitsfaktor 6 • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ösenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/VE
8500	43	80,5	E P558 322 B	**50,-**
9500	46	90	E P558 323 B	**64,-**
12000	51,5	100	E P558 324 B	**83,-**
13500	57	111	E P558 325 B	**111,-**
17000	60,5	124	E P558 326 B	**147,-**
25000	73	145,5	E P558 327 B	**229,-**

Ringschrauben

• Ideal als 90°-Anschlagpunkt • Aus lackiertem Stahl • Um 360° drehbar • Mit unverlierbarer Schraube • Güteklasse 10 • Sicherheitsfaktor 4 (in alle Richtungen der Traglast) • **VE 2 Stück**



Traglast kg	Ring-Ø mm	Höhe mm	Gewinde	Gewinde-länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
300	29	44,5	M8	12	E P552 762 B	**88,-**
400	29	44,5	M10	16	E P552 763 B	**95,-**
750	34	53,5	M12	18	E P552 764 B	**101,-**
1500	39	56,5	M16	24	E P552 765 B	**109,-**
2300	42	67	M20	30	E P552 766 B	**148,-**
3200	52	80	M24	36	E P552 767 B	**206,-**
4500	62	101	M30	43	E P552 768 B	**273,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Laufkatzen und Trägerklemmen



Unterflanschlaufkatzen

• Handlaufkatze zum Verschieben und Ziehen der Last • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Auf Anfrage auch mit Sonderflanschbreiten lieferbar

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	50-203	E P515 054 B	141,-
1000	64-203	E P515 055 B	173,-
2000	88-203	E P515 056 B	255,-
3000	100-203	E P515 057 B	329,-
5000	114-203	E P515 058 B	595,-
10000	124-203	E P515 059 B	1.311,-



Kurze Kombilaufkatze

• Mit Rollenfahrwerk • Kombination aus Kettenzug und Laufkatze • Verchromtes Flaschenzug-Gehäuse • Serienmäßig mit Überlastsicherung • Vergütete, galvanisierte Lastkette gem. DIN EN 818-7-T • Lasthaken aus Vergütungsstahl mit Hakensicherung • Durch kompakte Konstruktion optimale Raumausnutzung und geringe Bauhöhe • Räder und Getriebe kugelgelagert • Für LHT, I-NP-Trägern und allen HE-Trägern • Standardhubhöhe 3,0 m und 2,5 m Bedienkette



Traglast kg	Flansch-breite mm	kleinster Kurvenradius m	Art.-Nr.	Euro	Aufpreis je Mehrmeter	Euro
500	50 - 203	0,85	E P556 977 B	577,-	E P556 981 B	29,50
1000	64 - 203	1	E P556 978 B	602,-	E P556 982 B	30,50
2000	88 - 203	1,1	E P556 979 B	911,-	E P556 983 B	40,-
3000	100 - 203	1,3	E P556 980 B	1.316,-	E P556 984 B	65,-
5000	114 - 203	1,4	E P556 981 B	1.976,-	E P556 981 B	88,-

Unterflanschlaufkatzen mit Getriebe

• Haspelfahrwerk mit Endloskette • Verstellbare Bolzen und Aufhängeöse • Verzinkte Handkette für Sicherheit und Dauerhaftigkeit • Stabile, pulverbeschichtete Seitenbleche • Ausgewogene Lastverteilung • Dauergeschmierte Qualitätskugellager mit Dichtungen • Großer, flexibler Einstellbereich • Standardnutzlänge 2,5 m • Auf Anfrage auch als Sonderanfertigung und Kombination aus Hebezug und Katze mit geringer Bauhöhe möglich

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
500	64-203	E P515 060 B	223,-
1000	64-203	E P515 061 B	234,-
2000	88-203	E P515 062 B	314,-
3000	100-203	E P515 063 B	404,-
5000	114-203	E P515 064 B	723,-
10000	124-203	E P515 065 B	1.489,-
20000	136-203	E P515 066 B	2.011,-

Zubehör: Kettenverlängerung

• Aufpreis für Kettenverlängerung je m Bedienlänge

Art.-Nr.	Euro je m Bedienlänge
E P515 067 B	19,50



Trägerklemmen

• Solide Stahlkonstruktion • Verzinkte Spindel • Anschlagpunkte zur Aufnahme von Hebezeugen und unterschiedlichsten Trägern durch flexible Klemmbereiche

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	75-230	E P515 047 B	102,-
2000	75-230	E P515 048 B	126,-
3000	80-320	E P515 049 B	164,-
5000	90-320	E P515 050 B	219,-
10000	90-320	E P515 051 B	370,-



Rollklemmen

• Solide Stahlkonstruktion mit integriertem Rollfahrwerk • Ideal als Montagehilfe um Lasten einfach an Deckenträger anzuschlagen und zu verfahren • Stahllaufrollen mit dauergeschmierten, gekapselten Kugellagern • Verzinkte Spindel für optimalen Korrossionsschutz

Traglast kg	Flanschbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	64-203	E P515 068 B	231,-
2000	76-203	E P515 069 B	344,-
3000	76-203	E P515 070 B	506,-
5000	100-305	E P515 071 B	760,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Blechgreifer

• Sehr robuste Ausführung • Für senkrechtes Heben und Wenden von Stahlblechen und -platten
• Mit Sicherheitsarretierung • Schnelles Öffnen durch praktischen Greifring



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-22	260	66	48	3,5	E P515 075 B	278,-
2000	0-30	300	78	57	5,5	E P515 076 B	295,-
3000	0-40	360	88	60	9	E P515 077 B	354,-
5000	0-50	410	96	65	16,5	E P515 078 B	482,-



Blechgreifer, flexibel

• Sehr robuste Ausführung • Mit Gelenktragring für universelles Heben, Wenden und Transportieren von Stahlblechen und -platten in alle Richtungen • Mit Sicherheitsarretierung

Bitte beachten Sie die Tragfähigkeitsreduktion beim Heben unter verändertem Winkel.



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamthöhe mm	Gesamtbreite mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	0-20	290	145	50	4	E P515 079 B	262,-
2000	0-25	375	175	68	8	E P515 080 B	324,-
3000	0-30	425	232	75	15	E P515 081 B	558,-
5000	0-50	480	215	68	21	E P515 082 B	704,-

Blechgreifer, horizontal

• Blechhebeklemme zu horizontalen Transport und Wenden in die Vertikale von einzelnen Blechen oder Trägerprofilen • Verriegelung durch Federvorspannung • Einfaches Öffnen durch Hebelmechanismus mit Greifring • Aus Vergütungsstahl • Geeignet für Oberflächen bis zu einer Härte von 35 HRC



Traglast kg	Greifbereich mm	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	0 - 25	235	122	44	3,2	E P556 987 B	116,-
1000	0 - 25	262	155	50	5,3	E P556 988 B	142,-
2000	0 - 30	280	177	56	7,9	E P556 989 B	208,-
3000	0 - 38	315	209	58	10,5	E P556 990 B	244,-
5000	0 - 40	380	261	60	27,6	E P556 991 B	514,-

Rundmaterialgreifer

• Hebegreifer für Bauteile mit runden Profilen • Geeignet für viele Materialen z. B. Stahl, Beton, Holz, etc. • Einfaches Ansetzen am Bauteil durch Verriegelungsmöglichkeit im geöffneten Zustand



Traglast kg	Greifbereich von-bis mm	Ø Tragöse mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	50 - 100	40	3,2	E P556 993 B	280,-
1000	50 - 100	50	4,1	E P556 994 B	359,-
2000	80 - 130	55	16,0	E P556 995 B	700,-
3000	120 - 220	60	32,0	E P556 996 B	1.219,-
5000	200 - 320	18	104,0	E P556 997 B	1.904,-

Fasshebeklemme

• Fasshebeklemme zum vertikalen Transport von Fässern mit Standard „Barrel“ Abmessungen • Leichte Handhabung durch einfaches Ansetzen am aufrechtstehenden Fass und automatische Verriegelung beim Anheben



Traglast kg	Gesamtbreite mm	Gesamthöhe mm	Greifbereich mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	310	385	0-30	5	E P556 992 B	205,-

Permanent-Lasthebemagnete

Ideal für die Eingliederung in Werkzeugmaschinen, im Stahlbau, in Schneidbrennanlagen, auf Schiffswerften, in Gießereien, in Stahlwerken, zur Bewegung von Spritz- und Stanzwerkzeugen und für allgemeine Anforderungen in modernen Industriebetrieben.
• Leichte Handhabung • Absolute Zuverlässigkeit • Robuste Ausführung • Größte Sicherheit (Sicherheitskoeffizient 3,5) • Geringe Abmessungen • Niedriges Eigengewicht • Große Leistung • Kostengünstig • Durch einfaches Umlegen des Hebels wird das Hubgerät aktiviert bzw. deaktiviert • Eine Sicherheitsvorrichtung sperrt den Hebel in der Magnetisierungsphase, wodurch jede ungewollte Entmagnetisierung ausgeschlossen wird





max. Last Flachmaterial kg	100	300	600	1000	2000
min. Dicke Flachmaterial mm	15	25	30	40	55
max. Last Rundmaterial kg	45	180	270	450	900
Ø max Rundmaterial mm	50	100	125	150	200
max. Länge mm	1000	1750	2000	2500	3000
L x B x H mm	94 x 72 x 76	169 x 94 x 106	218 x 115 x 115	270 x 145 x 147	340 x 160 x 165
Gewicht kg	3	11	25	42	70
Art.-Nr.	E P515 083 B	E P515 084 B	E P515 085 B	E P515 086 B	E P515 087 B
Euro	339,-	565,-	977,-	1.382,-	3.340,-

Sonderanfertigungen für den vertikalen Transport von Blechen bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Seilwinden

Wand- und Konsolenwinden

• Zuverlässiger und vielseitiger Helfer, wenn die menschliche Kraft nicht ausreicht • Vollverzinkt und somit geeignet für den Einsatz im Freien • Korrosionsbeständig • Geräuscharm • Selbsthemmend • Bewährtes Sicherheitskonzept • Geringes Gewicht
Zubehör: • Drahtseil bis Ø 5 mm mit Abschlepphaken, ab Ø 6 mm mit Ösenhaken • Umlenk-Rollenbock mit Stahlrolle - Artikel E P514 160 Ø 150 mm, Traglast 500 kg; Artikel E P514 161 Ø 230 mm, Traglast 1000 kg



Hublast kg	**350**	**650**	**900**
Seilaufnahme m	**19**	**19**	**19**
Seil-Ø mm	**4**	**5**	**5 + 6**
Lochabstand mm	**40 x 84**	**70 x 135**	**77 x 162**
Loch-Ø mm	**10,5**	**10**	**10,5**
Art.-Nr.	**E P514 154 B**	**E P514 155 B**	**E P514 156 B**
Euro	**130,-**	**163,-**	**190,-**
Zubehör			
Drahtseil, verzinkt	E P514 157 B	E P514 158 B	E P514 159 B
Euro	**70,-**	**120,-**	**135,-**
Umlenk-Rollenbock	**E P514 160 B**	**E P514 161 B**	**E P514 161 B**
Euro	**89,-**	**201,-**	**201,-**

Elektroseilwinden

Elektroseilwinde "PFW"

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hub- und Zugseilwinde für den Materialtransport
• Hocheffizientes Stirnradgetriebe mit Drehstrombremsmotor • Gerillte Seiltrommel • Inkl. 50 m Hubseil • Sicherheitssteuerung mit Niederspannungsschaltkreis und separater Ansteuerung der Bremse • Betriebsendschalter zum freien Festlegen der Abschaltpositionen • Handsteuertaster an 3 m Steuerleitung • Netzstecker an 3 m Zuleitung • Dokumentation, Prüfbuch und EG-Einbauerklärung

• Einschaltdauer 60 % (Bezugszyklus 10 min.)
• Bis zu 150 Betätigungen pro Stunde
• Schutzart IP55, Strahlwasser allseitig
• Triebswerkgruppe M3 (1Bm),
z. B. 10 Jahre täglich 1 Stunde mittlere Belastungen



Hublast kg	**250**	**500**	**990**
Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	**8-14**	**8-14**	**8-14**
Seilaufnahme m (5. Lage)	**51**	**52**	**51**
Seil-Ø mm	**5**	**6**	**8**
Motorleistung kW	**0,37**	**0,75**	**1,5**
Gewicht kg	**40**	**65**	**110**
Betriebsspannung V			
400	E P551 048 B	E P551 049 B	E P551 050 B
Euro	**4.310,-**	**4.702,-**	**6.034,-**
230	E P551 051 B	E P551 052 B	E P551 053 B
Euro	**4.556,-**	**4.947,-**	**6.412,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aluminium-Seilzüge

Speziell für den Einsatz in Industrie, Hoch- und Tiefbau, Freileitungsbau, Schiffbau, Ölraffinerien, Land- und Forstwirtschaft etc. konzipiert. Ideal zum Heben, Ziehen und Spannen in jeder Lage, in jede Richtung.

• Nahezu wartungsfrei • Leicht, einfach und sicher in der Handhabung • Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung in kompakter Bauweise ermöglicht ein geringes Eigengewicht • Standfestigkeit durch glatte, großflächige Bodenauflagen sowohl in horizontaler als auch vertikaler Arbeitsstellung • Seilvorschubhebel und Rückzughebel in einer Ebene ermöglichen die schmale Bauart und garantieren zentrischen Kraftfluss • Überlastschutz durch Abscherstift (Reservestifte befinden sich im Handhebelgriff) • Verschleißarme, parallel angeordnete, großflächige Klemmbackenpaare schützen das Zugseil durch gleichmäßige Flächenbelastung • Großer Hubweg bewirkt eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit • Obere Öffnung ermöglicht eine leichte und schnelle Reinigung • Lieferung inklusive 20 m Drahtseil mit Stahleinlage und angekauschtem Haken

Jeder Seilzug wird mit Überlast geprüft und mit einem Prüfzeugnis sowie einer Bedienungsanleitung ausgeliefert. Unsere Seilzüge sind von einer großen Zahl nationaler und internationaler Behörden zertifiziert und zugelassen.





Hublast kg	Seilvorschub/Doppelhub mm	Seillänge m	Seil-Ø mm	Gerätelänge mm	Gewicht ohne/mit Seil kg	Art.-Nr.	Euro
800	52	20	8,3	430	6,4/14,6	E P515 072 B	447,-
1600	55	20	11	556	12,4/26,4	E P515 073 B	574,-
3200	28	20	16	666	21,2/46,2	E P515 074 B	1.112,-

Elektro-Bauseilzüge

• Leichter, kompakter Bau-Seilzug • Motor nach Schutzart IP 44 • Automatische Motorabschaltung bei aufgewickeltem Seil • Lastdruck-bremse für sichere und sofortige Bremswirkung • Ausgestattet mit einem Seil sowie einem um 360° drehbaren Sicherheitshaken mit Sicherheitsverriegelung • Steuerungseinheit Schutzart IP 65, wassergeschützt, mit NOT-AUS-Schalter und 10 m Kabel







Schwenkauslegerarm mit 2 Schellen, Tragkraft bis 600 kg, Ausladung 750 mm

Traglast kg	Seillänge m	Seilgeschwindigkeit bei Volllast m/min	Motorleistung (230 V) kW	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
80	23	30	0,8	18	E P515 113 B	1.312,-
160	30	22	1,2	23	E P515 115 B	1.384,-
230	24	14	1,3	24	E P515 114 B	1.652,-
300	24	13	1,5	25	E P515 116 B	1.936,-

Schwenkauslegerarm

• Ausladung 750 mm bei max. 600 kg Traglast
• Inkl. zwei Schellen

Art.-Nr.	Euro
E P515 112 B	276,-

Hebelzüge

Aluminium-Hebelzüge



Unverzichtbares Werkzeug in Industie und Service durch die kleine und leichte Bauweise
• Geschlossenes, formschönes Aluminium-Druckgussgehäuse schützt die inneren Bauteile vor Verschmutzungen • Einsetzbar in Umgebungstemperaturen von -20 °C bis +60 °C • Zwei robuste Hakensicherungen für sicheres Arbeiten • 1,5 m lange Lastkette • Robustes Kettenendstück verhindert, dass die Kette durch das Gerät gezogen werden kann • Freischalthebel zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelastetem Zustand • Handhebel mit Gummihandgriff und Tasche bei Hebelzügen mit 250 und 500 kg Traglast



Traglast kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	1,5	1	223	17	1,6	E P540 127 B	153,-
500	1,5	1	282	20	2,7	E P540 128 B	203,-
800	1,5	1	329	22	5,1	E P540 129 B	337,-
1600	1,5	1	355	25	7,6	E P540 130 B	427,-
3200	1,5	1	445	34	14,7	E P540 131 B	663,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E P540 132 B	25,-
E P540 133 B	25,-
E P540 134 B	25,-
E P540 135 B	27,50
E P540 136 B	34,-

Hebelzüge Standard

Praktisches und einfach zu bedienendes Hebe- und Abspanngerät für Lasten im industriellen Bereich, für Speditionen, Monteure, für Bau- und Gartenbetriebe usw.
• Verzinkte Kettenführung • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach EN 818-7-T • Alle Schrauben, Muttern und Bolzen galvanisch verzinkt • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand



Trag-last kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
750	1,5	1	320	14	7	E P510 108 B	215,-
1500	1,5	1	380	24	11	E P510 109 B	271,-
3000	1,5	1	480	32	19	E P510 110 B	366,-
6000	1,5	2	600	34	35,5	E P510 111 B	622,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E P515 158 B	19,-
E P515 159 B	31,-
E P515 160 B	36,-
E P515 161 B	68,-

Hebelzüge Premium Pro



Die konsequente Weiterentwicklung der "Standard"-Serie.
• Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse verstärkt - Noch robuster und langlebiger • Verzinktes Innengehäuse • 1,5 m lange, galvanisierte, vergütete Lastkette nach DIN EN 818-7-T • Pulverbe-schichtetes Gehäuse für perfekten Korrosionsschutz • Trag- und Lasthaken aus wärmebehandeltem Vergütungsstahl geschmiedet, mit Hakensicherung • Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff • Sicherheitsscheibenbremse • Freilauf zum schnellen Durchziehen der Kette im unbelasteten Zustand

Traglast kg	Hub m	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Hub-kraft daN	Ge-wicht kg	Art.-Nr.	Euro
800	1,5	1	320	22	6,3	E P514 670 B	331,-
1600	1,5	1	360	24	8,8	E P514 671 B	383,-
3200	1,5	1	431	33	16,4	E P514 672 B	537,-
5000	1,5	1	655	37	32,5	E P510 095 B	1.038,-
6400	1,5	2	500	36	24,9	E P514 673 B	873,-
9600	1,5	3	635	38	42,1	E P514 674 B	1.324,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E P515 117 B	19,-
E P515 118 B	30,50
E P510 096 B	35,-
E P510 099 B	56,-
E P510 097 B	67,-
E P510 098 B	92,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stirnradflaschenzüge Standard

• Heben und Senken durch Betätigung der verzinkten Handkette • Robuster Flaschenzug zum Heben und Ziehen mit großzügigen Sicherheitsbremsen • Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse mit komplett verzinktem Innengehäuse • Umlenkrollen und Hakenhalter aus Stahlguss • Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet
• Galvanisch verzinkte Lastkette gemäß DIN EN 818-7-T • 3 m Standardhub

i Hebelzüge und Stirnradflaschenzüge auch in ex-geschützter Ausführung lieferbar



Traglast kg	Hub m	Last-ketten-Ø mm	Ketten-stränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500	3	5	1	285	7,5	E P540 137 B	155,-
1000	3	6	1	332	11,5	E P540 138 B	193,-
2000	3	6	2	455	16	E P540 139 B	289,-
3000	3	8	2	530	22	E P540 140 B	355,-
5000	3	10	2	620	37	E P540 141 B	537,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E P510 112 B	29,50
E P510 116 B	32,-
E P510 113 B	48,-
E P540 142 B	67,-
E P510 119 B	74,-



Stirnradflaschenzüge Premium Pro

Wer auf höchste Qualität Wert legt, ist mit dieser Serie gut beraten.
• Hergestellt aus hochfestem Stahl • Getriebe kugelgelagert • Gehäuse für höchsten Korrosionsschutz pulverbeschichtet • Sicherheitsbremse mit zwei Sperrklinken hält die Last automatisch sicher in beide Richtungen • Drehbare Trag- und Lasthaken aus Vergütungsstahl geschmiedet
• Vergütete und galvanisierte Lastkette gemäß 818-7-T • 3 m Standardhub

Traglast kg	Hub m	Lastketten-Ø mm	Kettenstränge	kleinstes Hakenmaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
250	3	4	1	285	5,9	E P510 100 B	170,-
500	3	5	1	316	7,6	E P510 101 B	221,-
1000	3	6	1	367	11,5	E P510 102 B	255,-
1500	3	8	1	409	17,2	E P510 103 B	341,-
2000	3	8	1	428	17,2	E P510 104 B	388,-
3000	3	10	1	553	27	E P510 105 B	610,-
5000	3	10	2	504	40,5	E P510 106 B	793,-
10000	3	10	3	735	61,9	E P510 107 B	1.777,-

Art.-Nr.	Mehrpreis je m Hubhöhe Euro
E P510 114 B	27,50
E P510 115 B	29,50
E P510 116 B	32,-
E P510 117 B	36,-
E P510 117 B	36,-
E P510 118 B	62,-
E P510 119 B	74,-
E P510 120 B	125,-

Elektrokettenzüge

Elektrokettenzüge

• Einfach und komfortabel im Handling - zuverlässig und sicher im Betrieb • Hohe Laufruhe und langlebig im harten Einsatz • Der einfache Aufbau ohne sensible Elektronik minimiert das Risiko von Betriebsausfällen • Einfache und schnelle Wartung ohne Spezialwerkzeuge • Einsatzbereich -15 bis +50 °C • Minimal 1600 Betriebsstunden bei 40% Einschaltdauer, 240 Schaltungen/H (FEM 2m, ISO M5) • Minimal 8-fache Kettensicherheit • Schutzklasse IP 65 staubdicht und strahlwassergeschützt

• Gehäuse und Deckel aus Aluminium • Ösenaufhängung • Schützsteuerung 42 V Niederspannung • Trockenlaufende Rutschkuppelung • Getriebe mit Dauerschmierung • Verschleißarme DC-Federdruckbremse • Getriebeendschalter • Ergonomischer Steuerschalter mit Not-Aus • Einsatzgegehärtete Profilstahlkette mit Lasthaken 360° drehbar • Steuerkabellänge 1,8 m • Standard-Hubhöhe 3 m

Anwendung: Universell einsatzbar für Lasten bis max. 500 kg • Auf Anfrage auch in einsatzspezifischer **Sonderausführung lieferbar**, z. B. geänderte Hubhöhe, Sonderspannungen, Hakenaufhängung, Motorenänderung etc.





Traglast kg	**250**	**500**	**1000**	**2000**
Haupthub m/min	**8**	**8**	**4**	**4**
Feinhub m/min	**2**	**2**	**1**	**1**
Hub m	**3**	**3**	**3**	**3**
Kettenstränge	**1**	**1**	**2**	**2**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**	**M5 (2m)**
Abmessung (L x B) mm	**444 x 246**	**444 x 246**	**444 x 246**	**548 x 328**
Bauhöhe mm	**405**	**414**	**453**	**595**
Gewicht kg	**24**	**26**	**28**	**62**
Art.-Nr.	E P558 681 B	E P558 682 B	E P558 683 B	E P558 684 B
Euro	**2.039,-**	**2.199,-**	**2.899,-**	**3.199,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrokettenzüge mit Einhandbedienung

• Das Lastaufnahmemittel ist fest mit dem Steuergerät verbunden • Dadurch benötigt der Bediener nur eine Hand, um sowohl den Kettenzug zu bedienen, als auch die Last zu führen • Die Steuereinheit ist für Rechts- und Linkshänder geeignet • Standardmäßige Ausrüstung mit zwei Hubgeschwindigkeiten • Optional ist eine Frequenzsteuerung verfügbar





Traglast kg	**125**	**250**		**500**
Haupthub m/min	**16**	**8**	**16**	**8**
Feinhub m/min	**4**	**2**	**4**	**2**
Hub m	**3**	**3**	**4**	**4**
Kettenstränge	**1**	**1**	**1**	**1**
Triebwerksgruppe nach ISO (FEM)	**M7 (4m)**	**M5 (2m)**	**M7(4m)**	**M 5 (2m)**
L x B mm	**389 x 243**	**389 x 243**	**389 x 243**	**389 x 243**
Bauhöhe mm	**400**	**400**	**400**	**400**
Gewicht kg	**19**	**19**	**25**	**25**
Art.-Nr.	E P558 686 B	E P558 685 B	E P558 688 B	E P558 687 B
Euro	**2.549,-**	**2.499,-**	**2.679,-**	**2.529,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kran-/Ladegabeln und Minitraversen



Kran- und Ladegabeln mit automatischem Gewichtsausgleich

• Alle Modelle entsprechen der UVV, den einschlägigen Normen und EG-Richtlinien • Gewichtsausgleich erfolgt automatisch • Verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung • Leichte Verstellbarkeit der Gabelzinken auf alle Palettengrößen • Durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet • 4 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

Die Arbeitsweise: Bei diesen Modellen neigen sich die Gabelzinken beim Aufnehmen der Last nach oben. Ein unbeabsichtigtes Herausrutschen der Last ist dadurch ausgeschlossen. Die Aufhängeöse ist über einen Fahrschemel beweglich gelagert. Der automatische Selbstausgleich erfolgt bei Belastung der Gabel über eine Gasdruckfeder. Dadurch ist sichergestellt, dass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und die aufgenommene Last absolut sicher transportiert werden kann.

Die Selbstausgleichsfunktion erfordert eine Mindestbelastung von 20 % der Traglast.



Traglast kg	Zinkenverstellbereich A mm	Nutzhöhe B mm	Zinkenlänge C mm	Zinkenquerschnitt D mm	Gesamthöhe E mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	140	E P515 459 B	779,-
1500	350-900	1300-2000	1000	100	1650-2350	165	E P515 460 B	964,-
2000	400-900	1300-2000	1000	120	1655-2355	220	E P515 461 B	1.156,-
3000	450-900	1300-2000	1000	120	1720-2420	280	E P515 462 B	1.234,-

NEU!



Minitraversen

• Schneller und pendelfreier Transport von Lastgütern, Werkstücken oder Maschinenteilen per Kran • Lastaufnahmemittel gefertigt nachDIN EN 13155 • Traverse mit Kranöse • 2 verstellbare Wirbelsthaken • Verschiedene Einhängepositionen • Mit Abstellfüßen gemäß DGUV 100-500 Kap. 2.8 • Oberfläche feuerverzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Hakenabstand min. - max. mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
200 - 500	500	6	E P558 403 B	385,-
400 - 800	500	8	E P558 404 B	415,-
800 - 1200	800	17	E P558 405 B	535,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstatt- und Montagekrane

• Die flexiblen Krane bestechen mit einer Tragkraft von bis zu 1000 kg • Verschiedene Hebevorgänge können an jedem Ort in der Werkstatt oder im Lager vorgenommen werden • Platzsparend zusammenklappbar • 3-fach verstellbarer Kranausleger mit drehbarem Lasthaken • Stabil geschweißte Konstruktion mit doppelwirkender Hochdruckhydraulikpumpe • Die Handhydraulik verfügt über einen Schnellhub bis zum Lastenansatz und über einen feinfühligen Normalhub zur Lastanhebung • Bedienung über einen abnehmbaren Pumphebel • Das Senken der Last erfolgt über ein Steuerrad



Abb.	Fahrgestell	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Innere Breite des Fahrgestells	Rad-Ø	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
		kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	Gespreizt	500	2030	900 - 1100	940	1420	770	125/50	75	E P556 708 B	718,-
2	Parallel	500	2430	1060 - 1360	1000	1620	840	125/50	82	E P556 709 B	788,-
	Parallel	1000	2430	1060 - 1360	1000	1620	840	125/50	95	E P556 710 B	904,-

Gegengewichts-Kleinkrane

PREMIUM QUALITÄT

Für gelegentliche Arbeiten an unzugänglichen Stellen, die nicht unterfahren werden können!

• Robuste Stahlschweißkonstruktion • Schnell und einfach kann durch Entfernen der Steckbolzen die Säule und die Hydraulik platzsparend auf das Fahrgestell geklappt werden • 5fach verstellbarer Kranarm • Komplett betriebsbereit mit Wirbelhaken, Hydrauliköl und Gegengewicht • Doppelt wirkende Hydraulikpumpe mit extra langem Pumphebel • Auch mit Batterie-elektrischem Hubwerk lieferbar • Senken feinfühlig und millimetergenau möglich • Last in jeder Höhe feststellbar • Leichtgängig durch kugelgelagerte Polyamid-Räder mit Fußschutz • Auch unter Last verfahrbar • Automatische Feststellbremse durch Hochstellen der ergonomischen Deichsel, die zum Transport abnehmbar ist • Im Gegengewicht integrierte Werkzeugablage • RAL 2004 reinorange • Bei der Batterie-elektrischen Ausführung erfolgt die Lieferung inklusive Batterie und Ladegerät

Die Geräte entsprechen den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften nach UVV Flurförderzeuge DGUV68 und der neuen Euronorm

Bitte beachten Sie, dass die Traglast bei größerer Ausladung immer weiter abnimmt:

Auslegerlänge mm		925	1215	1505	1795	2085
Traglast kg	1	500	360	265	210	175
	2	500*	380	305	255	220



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

i Um einen Hub von 1 m zu erreichen, werden NUR ca. 8-16 Pumpvorgänge benötigt!

Abb.	Traglast	Größte Hubhöhe	Ausleger	Nutzbare Ausladung vor den Rädern	Durchfahrbreite	Durchfahrhöhe	Rad-Ø	Gewicht inkl. Gegengewichtsblock	Art.-Nr.	Euro
	kg	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
1	500	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	600	E P514 662 B	auf Anfrage
2	500*	2800	925-2085	465-1625	800	1880	150	800	E P514 663 B	auf Anfrage

*Ausführung mit Batterie-elektrischem Hubwerk

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Aluminium-Schnellbau-Portalkrane

Ideal zum Be- und Entladen von Transportern und Anhängern sowie für den Einsatz in der Werkstatt, auf dem Lagerplatz und an unzugänglichen Orten. Maximale Flexibilität aufgrund des einfachen Transportes, der kurzen Aufbauzeit und vielfältiger Einstell- bzw. Verstellmöglichkeiten.

• Nahezu komplette Konstruktion aus Aluminium • Kurze Aufbauzeit • Klappbar • Werkzeugloser Aufbau, da nur Steckverbindungen, keine Schrauben • Anpassung an Unebenheiten mittels vier verstellbaren Schwenkrädern • Geringes Eigengewicht • Sicherheitsfaktor für die Benutzung durch Personen: 10:1 • Maximale Personenzahl: 3

Lieferumfang:
• Seitengestelle, Aluminiumträger, Radsatz mit Bremsen, 160 mm Vollgummireifen, Prüfbuch und Dokumentation. Inkl. Handfahrwerke für Materialtransport • Sicherheitsfaktor für das Heben von Material: 2,1:1

Hebezeuge gehören nicht zum Lieferumfang und können für den jeweiligen Bedarf aus unserem umfangreichen Programm ausgewählt werden.

Optional auf Anfrage erhältlich:
• Handseilwinde für den Materialtransport
• Handseilwinde für den Personensicherung
• Transportwagen für Träger
• 2 x Sicherungsstifte für Handfahrwerk

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Anzahl Seitenteile	Traglast kg	lichte Breite mm	Gesamtbreite mm	lichte Höhe mm	Gesamthöhe mm	Gewicht ca. kg	Art.-Nr.	Euro
3	1500	2496	3.000	1594-2194	1780-2380	150	E P556 435 B	**5.845,-**
	1500	2496	3.000	2207-3607	2380-3780	175	E P556 438 B	**5.725,-**
	1500	2496	3.000	3230-5430	3380-5580	230	E P556 441 B	**6.805,-**
4	1250	3496	4.000	1594-2194	1780-2380	157	E P556 436 B	**6.094,-**
	1250	3496	4.000	2207-3607	2380-3780	182	E P556 439 B	**5.952,-**
	1250	3496	4.000	3230-5430	3380-5580	237	E P556 442 B	**7.020,-**
5	1000	4496	5.000	1594-2194	1780-2380	163	E P556 437 B	**6.344,-**
	1000	4496	5.000	2207-3607	2380-3780	188	E P556 440 B	**6.211,-**
	1000	4496	5.000	3230-5430	3380-5580	243	E P556 443 B	**7.254,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Portalkrane

• Fahrbahrer Portalkran kommt an wechselnden Arbeitsplätzen zum Einsatz • Für den Einsatz bei der Maschinenbestückung, Maschinenreparatur, Werkzeugwechsel oder allgemeinen Montagetätigkeiten • Kompakte Bauweise für den Einsatz in engen Räumen • Vier Lenkrollen mit Feststeller (zwei zusätzlich mit Richtungsfeststeller) • Einfache und schnelle Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch liefern wir die Krane auch in anderen Abmessungen oder Traglasten. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Traglast	**kg**	**250**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3270**	**4270**	**5270**	**6270**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3220**	**3220**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2567**	**2567**	**2567**	**2567**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**242**	**261**	**280**	**299**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E P556 756 B	E P556 757 B	E P556 758 B	E P556 759 B
	Euro	**4.613,-**	**4.757,-**	**4.931,-**	**5.207,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 772 B	E P556 773 B	E P556 774 B	E P556 775 B
	Euro	**4.726,-**	**4.885,-**	**5.061,-**	**5.329,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 788 B	E P556 789 B	E P556 790 B	E P556 791 B
	Euro	**5.037,-**	**5.197,-**	**5.378,-**	**5.615,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 804 B	E P556 805 B	E P556 806 B	E P556 807 B
	Euro	**8.050,-**	**8.258,-**	**8.575,-**	**8.774,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E P556 820 B	E P556 821 B	E P556 822 B	E P556 823 B
	Euro	**9.908,-**	**10.121,-**	**10.429,-**	**10.629,-**



Traglast	**kg**	**500**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3270**	**4270**	**5270**	**6270**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3220**	**3220**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2520**	**2520**	**2520**	**2520**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**242**	**261**	**280**	**299**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E P556 760 B	E P556 761 B	E P556 762 B	E P556 763 B
	Euro	**4.613,-**	**4.757,-**	**4.931,-**	**5.207,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 776 B	E P556 777 B	E P556 778 B	E P556 779 B
	Euro	**4.726,-**	**4.885,-**	**5.061,-**	**5.329,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 792 B	E P556 793 B	E P556 794 B	E P556 795 B
	Euro	**5.139,-**	**5.283,-**	**5.458,-**	**5.734,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 808 B	E P556 809 B	E P556 810 B	E P556 811 B
	Euro	**8.506,-**	**8.720,-**	**9.033,-**	**9.237,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E P556 824 B	E P556 825 B	E P556 826 B	E P556 827 B
	Euro	**10.361,-**	**10.585,-**	**10.892,-**	**11.091,-**

Traglast	**kg**	**1000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3330**	**4330**	**5330**	**6330**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3220**	**3240**	**3280**	**3280**
Hubhöhe H	**mm**	**2427**	**2427**	**2427**	**2427**
Radstand R	**mm**	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Gewicht ca.	**kg**	**298**	**332**	**397**	**428**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E P556 764 B	E P556 765 B	E P556 766 B	E P556 767 B
	Euro	**4.907,-**	**5.125,-**	**5.490,-**	**5.818,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 780 B	E P556 781 B	E P556 782 B	E P556 783 B
	Euro	**5.057,-**	**5.258,-**	**5.648,-**	**5.968,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 796 B	E P556 797 B	E P556 798 B	E P556 799 B
	Euro	**5.518,-**	**5.733,-**	**6.102,-**	**6.429,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 812 B	E P556 813 B	E P556 814 B	E P556 815 B
	Euro	**9.082,-**	**9.362,-**	**9.869,-**	**10.120,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E P556 828 B	E P556 829 B	E P556 830 B	E P556 831 B
	Euro	**10.921,-**	**11.201,-**	**11.704,-**	**11.949,-**



Traglast	**kg**	**2000**			
Lichte Breite LB	**mm**	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**
Gesamtbreite A	**mm**	**3400**	**4400**	**5400**	**6400**
Gesamthöhe BH	**mm**	**3340**	**3340**	**3340**	**3220**
Hubhöhe H	**mm**	**2316**	**2316**	**2316**	**2316**
Radstand R	**mm**	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht ca.	**kg**	**467**	**509**	**551**	**686**
Kran ohne Grundelektrik	Art.-Nr.	E P556 768 B	E P556 769 B	E P556 770 B	E P556 767 B
	Euro	**5.884,-**	**6.131,-**	**6.409,-**	**7.245,-**
Kran mit Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 784 B	E P556 785 B	E P556 786 B	E P556 787 B
	Euro	**6.046,-**	**6.285,-**	**6.577,-**	**7.412,-**
Kran mit Stirnflaschenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 800 B	E P556 801 B	E P556 802 B	E P556 803 B
	Euro	**5.518,-**	**7.020,-**	**7.301,-**	**8.132,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Handschiebefahrwerk	Art.-Nr.	E P556 816 B	E P556 817 B	E P556 818 B	E P556 819 B
	Euro	**9.082,-**	**11.867,-**	**12.168,-**	**12.893,-**
Kran mit Elektrokettenzug und Elektrofahrwerk	Art.-Nr.	E P556 832 B	E P556 833 B	E P556 834 B	E P556 835 B
	Euro	**13.729,-**	**14.082,-**	**14.433,-**	**15.168,-**

Wand- und Säulenschwenkkrane

Wand- und Säulenschwenkkrane

• Die Konstruktion zeichnet sich besonders durch die verwindungssteife, niedrig bauende Auslegerkonstruktion aus, die auch in niedrigen Hallen oder Lagergebäuden eingesetzt werden kann • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 bzw. HC2 S3 bei den Säulenschwenkkranen 360° • Stahlkonstruktion stahlkieselentrostet und lackiert in RAL 1007 narzissengelb

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Rundschleppkabel-Stromzuführung bis zum Hebezug, Katzfahrpuffer, Krandokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung. Bei den Wandschwenkkranen gehören die obere und untere Standardkonsole zum Lieferumfang. Ausschließlich Befestigungsmaterial.

Auf Anfrage sind auch andere Ausführungen, Tragfähigkeiten und Ausladungen lieferbar. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Montagesysteme für Säulenschwenkkrane



Ankerschrauben
- Klassische Fundamentbefestigung
- Tiefe 1000 mm
- Lieferumfang: Ankerschrauben, Muttern, Scheiben, Schablonen und Fundamentherstellanleitung





Verbundanker-System
- Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden
- Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben
- Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich
- Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich
- Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen
- Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wand- und Säulenschwenkkrane



Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Konsolbaugruppe		A	A	A	A	A	A	A	A	B
Hubhöhe H	mm	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Kraft Hk max.	kN	9	12	16	14	21	27	26	35	29
Kraft Vk max.	kN	3	3	3	4	5	5	7	7	8
Gewicht ca.	kg	142	163	185	142	219	252	186	219	379
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E P515 438 B	E P515 439 B	E P515 440 B	E P515 441 B	E P515 442 B	E P515 443 B	E P515 444 B	E P515 445 B	E P515 446 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.102,-**	**2.241,-**	**2.400,-**	**2.102,-**	**2.453,-**	**2.643,-**	**2.284,-**	**2.446,-**	**3.495,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 798 B	E P539 799 B	E P539 800 B	E P539 801 B	E P539 802 B	E P539 803 B	E P539 804 B	E P539 805 B	E P539 806 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**4.615,-**	**4.755,-**	**5.007,-**	**4.720,-**	**5.121,-**	**5.385,-**	**5.370,-**	**5.548,-**	**6.546,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast	kg	125			250			500		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Bauhöhe B	mm	2790	2790	2790	2790	2845	2845	2845	2845	2945
Hubhöhe H	mm	2067	2067	2067	2067	2067	2067	2020	2020	2020
Trägerflanschbreite F	mm	91	91	91	91	120	120	120	120	150
Fundamentkantenlänge	mm	900	1050	1150	1050	1250	1350	1300	1450	1650
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	260	281	303	260	405	438	372	405	597
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P515 447 B	E P515 448 B	E P515 449 B	E P515 450 B	E P515 451 B	E P515 452 B	E P515 453 B	E P515 454 B	E P515 455 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.954,-**	**3.091,-**	**3.244,-**	**2.954,-**	**3.641,-**	**3.825,-**	**3.500,-**	**3.669,-**	**4.841,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 807 B	E P539 808 B	E P539 809 B	E P539 810 B	E P539 811 B	E P539 812 B	E P539 813 B	E P539 814 B	E P539 815 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**5.523,-**	**5.688,-**	**5.897,-**	**5.599,-**	**6.309,-**	**6.611,-**	**6.580,-**	**6.738,-**	**8.051,-**

Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E P515 456 B**	**E P515 456 B**	**E P515 456 B**	**E P515 456 B**	**E P515 457 B**	**E P515 457 B**	**E P515 457 B**	**E P515 457 B**	**E P515 458 B**
Euro/Satz		**336,-**	**336,-**	**336,-**	**336,-**	**431,-**	**431,-**	**431,-**	**431,-**	**435,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**630**	**630**	**780**	**780**
Art.-Nr.		E P539 825 B	E P539 826 B	E P539 827 B	E P539 828 B	E P539 829 B	E P539 830 B	E P539 831 B	E P539 832 B	E P539 833 B
Euro/Satz		**700,-**	**702,-**	**730,-**	**700,-**	**869,-**	**876,-**	**901,-**	**1.126,-**	**1.137,-**

Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich 360°

Traglast	kg	500			1000			2000		
Ausladung A	mm	3000	4000	5000	3000	4000	5000	3000	4000	5000
Unterkante Ausleger UK	mm	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Bauhöhe B	mm	3610	3610	3670	3670	3670	3730	3670	3730	3770
Hubhöhe H	mm	2820	2820	2820	2727	2727	2727	2616	2616	2616
Trägerflanschbreite F	mm	120	120	150	150	150	170	150	170	180
Fundamentkantenlänge	mm	1350	1550	1700	1650	1850	2000	2000	2250	2500
Fundamenttiefe	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Gewicht ca.	kg	449	592	770	572	721	950	759	1044	1168
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P532 326 B	E P532 327 B	E P532 328 B	E P532 329 B	E P532 330 B	E P532 331 B	E P532 332 B	E P532 333 B	E P532 334 B
ohne Kettenzug	Euro	**5.423,-**	**5.990,-**	**6.567,-**	**5.872,-**	**6.581,-**	**7.900,-**	**7.135,-**	**8.557,-**	**9.278,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 816 B	E P539 817 B	E P539 818 B	E P539 819 B	E P539 820 B	E P539 821 B	E P539 822 B	E P539 823 B	E P539 824 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**8.416,-**	**8.981,-**	**9.782,-**	**9.074,-**	**9.962,-**	**11.225,-**	**11.726,-**	**12.973,-**	**13.823,-**

Ankerschrauben										
Art.-Nr.		**E P515 456 B**	**E P515 457 B**	**E P515 458 B**	**E P515 457 B**	**E P515 458 B**	**E P515 458 B**	**E P515 458 B**	**E P532 335 B**	**E P532 335 B**
Euro/Satz		**336,-**	**431,-**	**435,-**	**431,-**	**435,-**	**435,-**	**435,-**	**572,-**	**572,-**
VerbundAnker-System										
VerbundAnker-Platte Ø mm		**630**	**780**	**980**	**780**	**980**	**1310**	**1310**	**1460**	**1570**
Art.-Nr.		E P539 834 B	E P539 835 B	E P539 836 B	E P539 837 B	E P539 838 B	E P539 839 B	E P539 840 B	E P539 841 B	E P539 842 B
Euro/Satz		**927,-**	**1.195,-**	**1.901,-**	**1.171,-**	**2.273,-**	**3.156,-**	**2.875,-**	**3.635,-**	**7.934,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane



• Ergonomisches Handling • Leichtgängiges Schwenken durch geringes Eigengewicht des Auslegers • Sehr gute Rolleigenschaften des Fahrwerks • Nach EN 13001 • Kraneinstufung nach HC2 S2 HD2 für leichten Industrieeinsatz • Anstrichaufbau für den Betrieb in der Halle • Krankonstruktion stahlkiesentrostet und lackiert in RAL 7016 anthrazitgrau (Sollschichtstärke 80 µm) • Aluminium-Hohlprofil ausgeführt in Aluminium eloxiert

Inkl. VerbundAnker-System
• Innovative Dübelbefestigung für Säulenschwenkkrane auf Betonboden • Schnelle und einfache Ausrichtung des Kranes durch integrierte Ausrichtschrauben • Durch Ausgleichpuffer ist die Befestigung auch auf unebenen Böden möglich • Verfüllung der Pufferelemente mit schnellhärtendem Spezialmörtel, dadurch Inbetriebnahme noch am Montagetag möglich • Versenkte Verbundanker, daher keine Stolperfallen • Mindestvoraussetzung: Betonboden/-decke mindestens 170 mm stark, Güte C20/25

Standardlieferumfang: Grundelektrik, bestehend aus: abschließbarem Trennschalter, Stromzuführung mittels Schleppkabel mit im Profil laufenden Gleitschuhen, innenlaufendes Leichtlaufhandfahrwerk (geeignet zum Einhängen eines Elektrokettenzuges), Kran-dokumentation mit Konformitätserklärung sowie bebilderter Montage-, Wartungs- und Bedienungsanleitung.

i Leichtgängig und einfach zu bedienen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alu-Wand- und Säulenschwenkkrane

Alu-Wandschwenkkrane, Schwenkbereich ~180°

Traglast	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Konsolbaugruppe		**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**
Hubhöhe	**mm**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**	**5000**
Kraft Hk max.	**kN**	**5**	**7**	**10**	**8**	**13**	**18**	**15**	**24**	**32**
Kraft Vk max.	**kN**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**	**6**	**6**	**7**
Gewicht ca.	**kg**	**57**	**70**	**79**	**57**	**70**	**79**	**60**	**78**	**91**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E P535 205 B	E P535 206 B	E P535 207 B	E P535 208 B	E P535 209 B	E P535 210 B	E P535 211 B	E P535 212 B	E P535 213 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**2.374,-**	**2.800,-**	**3.104,-**	**2.464,-**	**2.800,-**	**3.104,-**	**2.575,-**	**2.928,-**	**3.299,-**
Wandschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 843 B	E P539 844 B	E P539 845 B	E P539 846 B	E P539 847 B	E P539 848 B	E P539 849 B	E P539 850 B	E P539 851 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**4.662,-**	**5.108,-**	**5.465,-**	**4.827,-**	**5.183,-**	**5.538,-**	**5.416,-**	**5.793,-**	**6.235,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E P535 214 B	**535,-**					

Alu-Säulenschwenkkrane, Schwenkbereich ~ 270°

Traglast kg	**kg**	**125**			**250**			**500**		
Ausladung A	**mm**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**	**1895**	**2895**	**3895**
Unterkante Ausleger UK	**mm**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
Bauhöhe B	**mm**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**	**3787**
Hubhöhe H	**mm**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2595**	**2548**	**2548**	**2548**
Ø VerbundAnkerPlatte	**mm**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**530**	**630**	**780**
Gewicht ca.	**kg**	**209**	**276**	**342**	**208**	**331**	**383**	**343**	**377**	**549**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 852 B	E P539 853 B	E P539 854 B	E P539 855 B	E P539 856 B	E P539 857 B	E P539 858 B	E P539 859 B	E P539 860 B
ohne Elektrokettenzug	Euro	**4.267,-**	**4.534,-**	**4.895,-**	**4.318,-**	**4.701,-**	**5.275,-**	**4.826,-**	**5.200,-**	**6.402,-**
Säulenschwenkkran	Art.-Nr.	E P539 861 B	E P539 862 B	E P539 863 B	E P539 864 B	E P539 865 B	E P539 866 B	E P539 867 B	E P539 868 B	E P539 869 B
mit Elektrokettenzug	Euro	**6.603,-**	**6.852,-**	**7.341,-**	**6.789,-**	**7.169,-**	**7.794,-**	**7.728,-**	**8.104,-**	**9.387,-**
Zubehör										
Mechanische Schwenkbegrenzung, AUFPREIS				E P535 215 B	**280,-**					

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl/Alu Portalkran

• Modular aufgebautes Kransystem • Kranstützen aus Stahl in der Höhe einstellbar • Aluminiumhohlprofile für Kranbahn und Kranbrücke • Kranbrücke mit kardanischer Lagerung gepaart mit Leichtlauffahrwerken • Einschließlich Verbundanker-Befestigungsset, sowie Elektrokettenzug mit Leichtlauffahrwerk • 2 Hubgeschwindigkeiten (Betriebsspannung 400 V/50 Hz, Steuerspannung: 24 V • Für den Halleneinsatz mit Umgebungstemperaturen von +5 °C bis +40 °C ausgelegt • Ausführliche Dokumentation

• Durch die kardanische Aufhängung der Kranbrücke in Verbindung mit den Leichlauffahrwerken sicher aus jeder Position heraus, mit geringen Verfahrkräften • Kranstützen sind in der Höhe verstellbar und über den Kragarm feinjustierbar • Kurze Lieferzeit von 15 Arbeitstagen • Das Kransystem kann jederzeit über weitere Felder endlos erweitert werden • Ausstattung mit mehreren Kranbrücken möglich

Weitere Zubehöre und andere Parameter auf Anfrage möglich



Traglast	**kg**	**250**	**500**
Lichte Breite LB	**mm**	**3420**	**5420**
Gesamtbreite A	**mm**	**3820**	**5820**
Gesamtlänge	**mm**	**4000**	**10000**
Gesamthöhe BH	**mm**	**2899 - 4259**	**2899 - 4264**
Hubhöhe H	**mm**	**1887 - 3247**	**1720 - 3085**
Gewicht ca.	**kg**	**935**	**1573**
Kran mit Elektrokettenzug	Art.-Nr.	E P558 335 B	E P558 336 B
	Euro	**16.599,-**	**25.499,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Säulenschwenkkrane

Mobile Säulenschwenkkrane

• Transportable Säulenschwenkkrane mit 360° unendlichem Schwenkbereich • Nach EN 13001 • Hubklasse HC2 • Stabilitätsklasse S2 • Manuelles, sehr leichtes Schwenken durch kugelgelagerten Ausleger • Autarkes Stehen durch integriertes Sockelgewicht aus Beton - keine Befestigung am Hallenboden notwendig • Krankonstruktion stahlkies-entrostet und Schwenkkran in RAL 1007 narzissengelb • Stahlbau-Befestigungssockel in RAL 7016 Anthrazit • Einfaches Versetzen des Kranes per Stapler, Kran oder manuell mit Fahrwerk - notwendige Zubehörteile optional erhältlich

Lieferumfang: Mit Elektrokettenzug mit Handfahrwerk mit 2 Hubgeschwindigkeiten (Haupt- und Feinhub), CEE-Geräteaufbaustecker, abschließbarem Netztrennschalter sowie Rundschleppkabel-Stromzuführung und Ösen für den Krantransport • Befestigungssockel mit Grundfläche 1240 x 1360 mm komplett vormontiert



Einfacher Betrieb:
Mobilkran an den Einsatzort verfahren - mit den integrierten Stellschrauben ausrichten - Stromanschluss über die Steckverbindung herstellen - einsatzbereit

Traglast kg	**125**				**250**			**500**			**1000**
Ausladung mm	**3000**	**4000**	**5000**	**6000**	**3000**	**4000**	**5000**	**2000**	**3000**	**3500**	**2000**
Gesamthöhe mm	**2710**	**2710**	**2750**	**2750**	**2730**	**2750**	**2790**	**2790**	**2790**	**2790**	**2790**
Hubhöhe mm	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2067**	**2020**	**2020**	**2020**	**1927**
Gewicht ca. kg	**1544**	**2245**	**2981**	**3742**	**2237**	**3676**	**4509**	**2897**	**4412**	**5141**	**4387**
Art.-Nr.	E P555 237 B	E P555 238 B	E P555 239 B	E P555 240 B	E P555 241 B	E P555 242 B	E P555 243 B	E P555 244 B	E P555 245 B	E P555 246 B	E P555 247 B
Euro	**12.284,-**	**13.415,-**	**14.494,-**	**15.907,-**	**13.346,-**	**15.767,-**	**17.602,-**	**14.535,-**	**17.683,-**	**18.716,-**	**18.746,-**

Staplertaschen

• Galvanisch verzinkte Staplertaschen
• Zum Anheben und Versetzen des Mobilkranes mittels Gabelstapler



Art.-Nr.	Euro
E P555 248 B	**592,-**

Kranfahrwerk

• Kranfahrwerk (3D ausführung), komplett mit Deichsel und Kupplung für Schlepptransport



Art.-Nr.	Euro
E P555 249 B	**1.920,-**

Schwenkbegrenzung

• Zum Einstellen des Arbeitsbereich des mobilen Säulenschwenkkranes



Art.-Nr.	Euro
E P555 250 B	**279,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollenständer

- Stabile Stahlkonstruktion
- Stufenlose Höhenverstellung



einfach

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke • Mit und ohne Anschlag einstellbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	350	630-1100	E P529 610 B	92,-
100	500	630-1100	E P529 611 B	105,-
100	600	630-1100	E P529 612 B	117,-



V-förmig

• 2 Tragrollen V-förmig angeordnet, stahlverzinkt, Ø 50 mm, 1,5 mm Wandstärke

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	200	670-1100	E P529 613 B	125,-



Kombi

• Tragrolle stahlverzinkt, Ø 60 mm, 1,5 mm Wandstärke **und** Kugelleiste mit 8 Kugeln • Bei Bedarf wird die seitlich angebrachte Kugelleiste einfach hochgeschwenkt • Zusammenklappbar

Traglast* kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	758-1197	E P529 614 B	175,-



Kugeltisch

• Kugeltisch mit 3 Leisten à 8 Kugeln • Platzsparend zusammenklappbar

Traglast* kg	Tischbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
200	350	707-1128	E P529 615 B	262,-



V-förmig mit Kugelrollen

• 4 Kugelrollen V-förmig angeordnet, Ø 25 mm • Traglast: bei Auflage auf 2 Kugeln 100 kg, bei Auflage auf 4 Kugeln 200 kg • Zusammenklappbar • Für Rohre und Stangen von 3/4 bis 16 Zoll

Traglast* kg	Profil Kopfbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100/200	60 x 30	715-1060	E P551 192 B	205,-

*Traglast = Flächenlast auf der gesamten Auflagenbreite

Rollenbock

Zur Unterstützung von Langmaterialien an Sägen, Pressen, Bohrmaschinen usw.
• Stabile Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau • Auflagerolle aus Stahlrohr Ø 60 mm, kugelgelagert • Höhenverstellbar, drehbar und arretierbar • Mit pneumatischer Absenkdämpfung • Beidseitig Schwerkraft-Anschläge 20 mm über Oberkante Rolle - drehen sich bei breiten Werkstücken selbsttätig weg • Mit 4 feststellbaren Lenkrollen, TPE-Bereifung 75 x 25 mm • Die Lieferung erfolgt zerlegt - einfache Selbstmontage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Traglast kg	Rollenbreite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
150	450	780-1130	E P515 887 B	369,-

Röllchen-U-Leisten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Röllchen-U-Leisten

Rationalisieren - Transportieren - Automatisieren

Die Haupteinsatzgebiete der Röllchen-U-Leisten finden sich in Durchlaufregalen, als Führungsschienen für Förderanlagen, Röllchenbahnen und Röllchenteppichen zur Verkettung von Arbeitsplätzen, Verpackungs- und Kommissioniertischen, Montagehilfen und vielem mehr. • Die Lagerung der Röllchen auf Stahlachsen garantiert eine hohe Tragfähigkeit und geringen Gleitreibungswiderstand • Verwindungssteife Röllchenleistenprofile aus 1,5 mm starkem, glanzverzinktem Stahlblech mit allseitig abgerundeten Kanten • Gelbe Röllchen aus thermoplastischem, schlagzähem und bruchsicherem Kunststoff • Beständig gegen Säuren und Laugen • Keine Aufnahme von Feuchtigkeit • Röllchen einzeln austauschbar • Einsetzbar im Temperaturbereich von -30 °C bis 100 °C

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 0,5 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**



- Röllchen-Ø 13 mm, Röllchenbreite 25 mm
- Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
28	16	E P515 194 B	**49,50**
28	33	E P515 195 B	**29,50**
28	50	E P515 196 B	**25,50**



- Mit Spurkranz
- Röllchen-Ø 18/28 mm, Röllchenbreite 22/25 mm
- Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
30/35	33	E P515 197 B	**26,50**
30/35	50	E P515 198 B	**22,50**
30/35	66	E P515 199 B	**19,50**



- Röllchen-Ø 28 mm, Röllchenbreite 25 mm
- Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36	33	E P515 200 B	**18,50**
36	50	E P515 201 B	**17,50**
36	66	E P515 202 B	**16,50**
36	83	E P515 203 B	**17,50**
36	100	E P515 204 B	**15,50**



- Mit Spurkranz
- Röllchen-Ø 28/41 mm, Röllchenbreite 20/24,5 mm
- Traglast 6 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
36/43	50	E P515 205 B	**22,50**
36/43	66	E P515 206 B	**19,50**
36/43	83	E P515 207 B	**18,50**
36/43	100	E P515 208 B	**17,-**



- Röllchen-Ø 30 mm, Röllchenbreite 25 mm
- Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40	33	E P515 216 B	**23,50**
40	50	E P515 217 B	**22,50**
40	66	E P515 218 B	**19,50**
40	100	E P515 219 B	**18,50**



- Mit Spurkranz
- Röllchen-Ø 30/44 mm, Röllchenbreite 21/25 mm
- Traglast 12 kg/Röllchen

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
40/47	50	E P515 220 B	**29,50**
40/47	66	E P515 221 B	**27,50**
40/47	100	E P515 222 B	**24,50**

Zubehör zuRöllchen-U-Leisten (alle Größen)

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E P515 209 B	**15,50**
Verbinder	E P515 210 B	**18,50**
Bremsblech aus Federstahl	E P515 211 B	**3,-**
Bremsclip	E P515 212 B	**2,-**
Verschiebbare Federklammer	E P515 213 B	**4,-**
Kantenschutz	E P515 214 B	**3,-**
Spreizsicherung	E P515 215 B	**2,-**

Zubehör zu Röllchen-U-Leisten mit Rad-Ø 30/44 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E P515 223 B	**27,50**
Schleifender Endanschlag	E P515 224 B	**39,50**
Verbinder	E P515 225 B	**20,-**

AB WERK

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Die Rollen werden standardmäßig in der unteren Lochreihe montiert und haben eine Bauhöhe von 53-54 mm. Auf Wunsch können die Rollen auch in die obere Lochreihe montiert werden. Die Bauhöhe verändert sich dadurch auf 61 mm. **Sollten Sie dies wünschen, geben Sie das bei der Bestellung bitte gesondert an!**

Ausnahme sind die Spurkranzrollen, die immer in der oberen Lochreihe montiert werden.

Universal-Rollenschienen

Universal-Rollenschienen finden ihren Einsatz in allen Bereichen der Förder- und Lagertechnik wie z. B. in Durchlaufregalen, als Führungsschienen, als seitliche Abweiser, als Tragschienen für Förderanlagen, als Gleitschienen in der Glasindustrie und vielem mehr.

• Verwindungssteife Profile aus 2 mm starkem, sendzimirverzinktem Stahlblech • Verschiedene Rollenbestückungen für fast alle Einsatzbereiche • Röllchen einzeln austauschbar

Technische Daten:
Widerstandsmomente Wy: 2,2 cm^3
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**





Produktionsstandort DEUTSCHLAND





• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Gleitlager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E P515 226 B	101,-
53	75	E P515 227 B	82,-
53	100	E P515 228 B	66,-
53	125	E P515 229 B	59,-
53	150	E P515 230 B	57,-
53	175	E P515 231 B	52,-
53	200	E P515 232 B	48,-





• Kunststoff-Rollen mit Polyurethanbeschichtung und Kugellager • Zylindrische Lauffläche • Ohne Radialnaht • Ideal für empfindliche Güter wie z. B. Glas oder Holz • Traglast 40 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E P515 233 B	133,-
53	75	E P515 234 B	103,-
53	100	E P515 235 B	81,-
53	125	E P515 236 B	76,-
53	150	E P515 237 B	72,-
53	175	E P515 238 B	68,-
53	200	E P515 239 B	64,-





• Kunststoff-Rollen, hart, mit Gleitlager
• Traglast 50 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
54	50	E P515 240 B	73,-
54	75	E P515 241 B	60,-
54	100	E P515 242 B	51,-
54	125	E P515 243 B	46,50
54	150	E P515 244 B	43,50
54	175	E P515 245 B	43,-
54	200	E P515 246 B	30,50





• Kunststoff-Rollen, hart, mit Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E P515 247 B	71,-
53	75	E P515 248 B	56,-
53	100	E P515 249 B	50,-
53	125	E P515 250 B	44,-
53	150	E P515 251 B	42,50
53	175	E P515 252 B	37,50
53	200	E P515 253 B	35,-





• Kunststoff-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 10 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
61	75	E P515 254 B	77,-
61	100	E P515 255 B	62,-
61	125	E P515 256 B	56,-
61	150	E P515 257 B	53,-
61	175	E P515 258 B	48,-
61	200	E P515 259 B	42,50





• Kunststoff-Rollen mit aufgespritztem thermoplastischem Gummi, mit Kugellager • Traglast 15 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
64	75	E P515 260 B	90,-
64	100	E P515 261 B	72,-
64	125	E P515 262 B	63,-
64	150	E P515 263 B	59,-
64	175	E P515 264 B	54,-
64	200	E P515 265 B	49,-





• Stahl-Rollen, mit Kugellager
• Traglast 20 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
53	50	E P515 266 B	86,-
53	75	E P515 267 B	67,-
53	100	E P515 268 B	59,-
53	125	E P515 269 B	52,-
53	150	E P515 270 B	48,-
53	175	E P515 271 B	43,-
53	200	E P515 272 B	41,50





• Stahl-Rollen mit Spurkranz und Kugellager
• Traglast 15 kg/Rolle

Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
62	75	E P515 273 B	150,-
62	100	E P515 274 B	121,-
62	125	E P515 275 B	103,-
62	150	E P515 276 B	95,-
62	175	E P515 277 B	87,-
62	200	E P515 278 B	78,-

Zubehör zu Universal-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E P515 279 B	15,50
Schleifender Endanschlag	E P515 280 B	19,50
Verbinder	E P515 281 B	14,50

Colli-Rollenschienen



Colli-Rollenschienen

• Verschiedene Rollen mit diversen Traglasten für unterschiedliche Anwendungen • Robuste Profile aus sendzimirverzinktem Stahlblech 50 x 58 x 50 x 2,5 mm

Technische Daten:
Widerstandsmoment Wy: 3,0 cm³
max. Schienenlänge: 6000 mm - **bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt
• Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
1	67	66	E P515 162 B	171,-
	67	100	E P515 163 B	130,-
	67	133	E P515 164 B	112,-
	67	166	E P515 165 B	94,-
	67	200	E P515 166 B	86,-



• Doppel-Stahlröllchen, kunststoffummantelt, mit Spurkranz • Rollen-Ø 54/70 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 40 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
2	67/75	100	E P515 167 B	201,-
	67/75	133	E P515 168 B	150,-
	67/75	166	E P515 169 B	122,-
	67/75	200	E P515 170 B	108,-



• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Rillenkugellager • Traglast 150 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
3	67	66	E P515 171 B	233,-
	67	100	E P515 172 B	169,-
	67	133	E P515 173 B	147,-
	67	166	E P515 174 B	130,-
	67	200	E P515 175 B	120,-



• Polyamidrollen • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Gleitlager • Traglast 60 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
4	67	66	E P515 176 B	83,-
	67	100	E P515 177 B	69,-
	67	133	E P515 178 B	65,-
	67	166	E P515 179 B	74,-
	67	200	E P515 180 B	57,-



• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 48 mm
• Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
5	65	66	E P515 181 B	164,-
	65	100	E P515 182 B	121,-
	65	133	E P515 183 B	103,-
	65	166	E P515 184 B	90,-
	65	200	E P515 185 B	83,-



• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/72 mm, Rollenbreite 48 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Abb.	Bauhöhe mm	Achsabstand mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
6	65/76	100	E P515 186 B	194,-
	65/76	133	E P515 187 B	162,-
	65/76	166	E P515 188 B	137,-
	65/76	200	E P515 189 B	118,-

Zubehör zu Colli-Rollenschienen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E P515 190 B	26,50
Schleifender Endanschlag	E P515 191 B	33,50
Rollenschutz	E P515 192 B	19,-
Verbinder mit Schrauben	E P515 193 B	19,-

AB WERK
FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Paletten-Rollenschienen

Ideal für Durchlaufregale, Transport und Förderung

• Verschiedene robuste Profile aus verzinktem 3 mm Stahlblech • Hohe Durchbiegungs- und Torsionsfestigkeit • Verschiedene Rollenausführungen mit einer Traglast von 160 kg • Wartungsfreie Kugellager mit langer Lebensdauer • Paletten können wahlweise quer oder längs zu ihren Kufen befördert werden • Für den Quertransport ist eine Rollenteilung von 52 mm notwendig • Empfehlenswert für den Längstransport ist eine Rollenteilung von 104-208 mm • In Abhängigkeit vom Palettengewicht können zwei oder drei Schienen eingesetzt werden

Technische Daten:
Widerstandsmoment WY: 4,6 cm³
max. Schienenlänge
Profil 2: 6000 mm
Profil 3: 2990 mm
Bei Schienenlängen unter 1000 mm wird ein Schnittzuschlag je Stück berechnet!


Profil 2


Profil 3



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
67	52	E P515 122 B	189,-
67	78	E P515 123 B	151,-
67	104	E P515 124 B	127,-
67	130	E P515 125 B	125,-
67	156	E P515 126 B	120,-
67	182	E P515 127 B	111,-
67	208	E P515 128 B	107,-





• Stahlrollen mit PVC-Belag (2 mm stark) • Rollen-Ø 54 mm, Rollenbreite 70 mm
• Mit Kugellager • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
69	78	E P515 129 B	288,-
69	104	E P515 130 B	263,-
69	130	E P515 131 B	207,-
69	156	E P515 132 B	188,-
69	182	E P515 133 B	165,-
69	208	E P515 134 B	149,-





• Stahlrollen mit Spurkranz • Rollen-Ø 50/70 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager
• Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 2	
mm	mm	Art.-Nr./lfm	Euro/lfm
67/78	78	E P515 135 B	238,-
67/78	104	E P515 136 B	194,-
67/78	130	E P515 137 B	169,-
67/78	156	E P515 138 B	149,-
67/78	182	E P515 139 B	146,-
67/78	208	E P515 140 B	134,-





• Stahlrollen • Rollen-Ø 50 mm, Rollenbreite 70 mm • Mit Kugellager • Einseitig erhöhtes Profil als stabile Seitenführung • Traglast 160 kg/Rolle

Bauhöhe	Achsabstand	Profil 3	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
67/120	52	E P515 141 B	251,-
67/120	78	E P515 142 B	197,-
67/120	104	E P515 143 B	176,-
67/120	130	E P515 144 B	180,-
67/120	156	E P515 145 B	165,-
67/120	182	E P515 146 B	155,-
67/120	208	E P515 147 B	149,-





Zubehör zu Paletten-Rollenschienen

Ausführung	für Bauhöhe 67/69 mm	
	Art.-Nr.	Euro
Endanschlag	E P515 148 B	19,-
Schleifender Endanschlag	E P515 149 B	25,-
Rollenschutz	E P515 150 B	17,50
Rücklaufsperre inkl. Rolle	E P515 151 B	29,50

Endanschlag



Rollenschutz



Rücklaufsperre inkl. Rolle



Kugelrollen



Kugelrollen

Verschieben, Drehen und Positionieren von selbst schwersten Lasten mit minimalem Aufwand!
Zum Einsatz in Fertigungsstraßen, zur Beschickung von Maschinen, für Schiebetür-Systeme oder auch für den Fracht- und Gepäcktransport

• Stahlgehäuse • Eingelagerte Kugelpfanne • Kleine Tragkugeln stützen die große Laufkugel • Filzring zum Schutz gegen Verschmutzungen • Wartungsarm

Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Nylon-Laufkugeln haben eine weichere Lauffläche als Stahl und sind deshalb für den Transport von Fördergütern mit empfindlicher Oberfläche wie z. B. Glas und polierten Stahlblechen geeignet

Edelstahl-Laufkugeln sind korrosionsbeständig und unempfindlich gegen Benzin, Alkohol, Äther, Öle, Fette, verschiedene Kohlenwasserstoffe und Ähnliches

Produktionsstandort EUROPA

1



2



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Schraubloch-Ø	Lochkreis-Ø	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
Befestigungsplatte												
1	Stahl	Stahl, verzinkt	13	17	26	10	15	2,5	22	15	E P531 245 B	3,20
			14	20,5	31	11,5	17	3	26	15	E P531 246 B	3,70
			19	25	36	14,5	21	3	30	20	E P531 247 B	4,80
			24	31	45	18	26	3,2	38,5	25	E P531 248 B	7,40
2	Stahl	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E P531 249 B	9,60
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E P531 250 B	12,-
			32	46	73,8	16,2	36	5	59	110	E P531 251 B	22,-
			40	63,3	94,6	21,2	48,5	7	70	110	E P531 252 B	58,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	19	29,5	61	10	22	5,5	45	25	E P531 254 B	16,-
			25	38,1	73	14,2	30	5	56	55	E P531 255 B	22,50

3



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Gewinde	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm		kg		
Gewindestift											
3	Stahl	Stahl, verzinkt	16	23	23	20	38	M4x18	12	E P531 256 B	4,30
			19	25	25	25	52	M6,5x27	15	E P531 257 B	4,80
			24	28	28	30	57	M6,5x27	18	E P531 258 B	8,-
4	Stahl	Stahl, verzinkt	19	33,6	33,6	30,2	65	M8x30	25	E P531 259 B	12,-
			25	41,2	41,2	32,5	75	M8x33	55	E P531 260 B	15,-
			40	57	57	37	99	M10x40	110	E P531 261 B	50,-

4



5



Abb.	Ausführung		Kugel-Ø dw	Gehäuse-Ø D	Flansch-Ø D1	Kugelüberstand h	Bauhöhe H	Traglast	Art.-Nr.	Euro
	Kugel	Gehäuse	mm	mm	mm	mm	mm	kg		
ohne Befestigung										
5	Stahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	50	E P531 267 B	10,-
			22	36	45	9,8	30	130	E P531 268 B	14,-
			30	45	55	13,8	37	250	E P531 269 B	30,-
			45	62	75	19	53,5	600	E P531 270 B	78,-
	Nylon	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	7	E P531 278 B	16,-
			22	36	45	9,8	30	10	E P531 279 B	23,50
			30	45	55	13,8	37	15	E P531 280 B	56,-
	Edelstahl	Stahl, verzinkt	15	24	31	9,5	21	37	E P531 271 B	26,50
			22	36	45	9,8	30	97	E P531 272 B	26,50
			30	45	55	13,8	37	190	E P531 273 B	59,50
			45	62	75	19	53,5	450	E P531 274 B	150,-
	Edelstahl	Edelstahl	15	24	31	9,5	21	37	E P531 275 B	31,-
			22	36	45	9,8	30	97	E P531 276 B	38,-
			30	45	55	13,8	37	190	E P531 277 B	78,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tragrollen

Unterschiedliche Ausführungen mit Kunststoff- oder Stahlrollen mit Feder- oder Gewindeachse bieten für fast alle Betriebsbereiche und Anwendungsfälle eine Lösung.



Kunststoff-Tragrollen
• Rohr aus schlagzähem Kunststoff, blau • Kunststoff-Lagerböden mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse



Stahl-Tragrollen
• Stahlrohr, verzinkt • Lagerböden bei Rollen-Ø 20 mm Kunststoff mit Kugellager, ab Rollen-Ø 30 mm Stahlblech verzinkt mit Kugellager • Achsen als Feder- oder Gewindeachse

Bitte beachten:
Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Stückpreise bei einer **Mindestabnahme von 10 Rollen** je Auftrag und Lieferanschrift! Die angegebenen Traglasten sind ein Richtwert bei gleichmäßig verteilter Last auf die gesamte Rollenlänge!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Anfrage liefern wir abweichende Achs-Ø und Achs-Ausführungen sowie Längen und Rollen-Ø.

Bei Bedarf an Ersatzrollen zu bereits bestehenden Rollenbahnen geben Sie bitte die Einbaulänge = **lichtes Maß zwischen den Rahmen an!**

Ausführung	**Tragrollen mit Federachse**				
Material	**Kunststoff-Tragrollen**				
Rollen-Ø mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**63**
Achs-Ø mm	**6**	**8**	**10**	**10**	**12**
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	**6**	**6**	**6**	**9**	**7**
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E P515 464 B	E P515 465 B	E P515 466 B	E P515 467 B	E P515 468 B
Euro	**11,50**	**12,-**	**13,-**	**14,-**	**20,-**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E P515 469 B	E P515 470 B	E P515 471 B	E P515 472 B	E P515 473 B
Euro	**12,-**	**12,50**	**14,-**	**14,-**	**22,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E P515 474 B	E P515 475 B	E P515 476 B	E P515 477 B	E P515 478 B
Euro	**12,50**	**12,50**	**15,50**	**16,-**	**24,50**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E P515 479 B	E P515 480 B	E P515 481 B	E P515 482 B
Euro	**-**	**14,-**	**16,-**	**17,50**	**26,-**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E P515 483 B	E P515 484 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**17,50**	**28,-**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E P515 485 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**29,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E P515 486 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**31,50**

Ausführung	**Tragrollen mit Federachse**				
Material	**Stahl-Tragrollen, verzinkt**				
Rollen-Ø mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Achs-Ø mm	**6**	**8**	**10**	**10**	**12**
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	**6**	**7**	**7**	**7**	**12**
Traglast kg	3	20	30	50	70
Rollenlänge 200 mm	E P515 487 B	E P515 488 B	E P515 489 B	E P515 490 B	E P515 491 B
Euro	**12,50**	**14,-**	**15,50**	**16,-**	**23,50**
Traglast kg	2	15	30	40	70
Rollenlänge 300 mm	E P515 492 B	E P515 493 B	E P515 494 B	E P515 495 B	E P515 496 B
Euro	**12,50**	**15,50**	**16,-**	**17,50**	**26,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	60
Rollenlänge 400 mm	E P515 497 B	E P515 498 B	E P515 499 B	E P515 500 B	E P515 501 B
Euro	**14,-**	**16,-**	**18,50**	**20,-**	**28,-**
Traglast kg	-	10	15	30	55
Rollenlänge 500 mm	-	E P515 502 B	E P515 503 B	E P515 504 B	E P515 505 B
Euro	**-**	**17,50**	**18,50**	**21,-**	**30,-**
Traglast kg	-	-	10	30	40
Rollenlänge 600 mm	-	-	E P515 506 B	E P515 507 B	E P515 508 B
Euro	**-**	**-**	**20,-**	**22,-**	**34,-**
Traglast kg	-	-	-	20	40
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E P515 509 B	E P515 510 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**24,50**	**36,-**
Traglast kg	-	-	-	20	30
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E P515 511 B	E P515 512 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**26,50**	**38,50**

Ausführung	**Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)**				
Material	**Kunststoff-Tragrollen**				
Rollen-Ø mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**63**
Achs-Ø mm	**M6x15**	**M8x15**	**M10x15**	**M10x15**	**M12x18**
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	**16**	**14**	**18**	**21**	**21**
Traglast kg	3	5	7	10	20
Rollenlänge 200 mm	E P515 513 B	E P515 514 B	E P515 515 B	E P515 516 B	E P515 517 B
Euro	**14,-**	**15,50**	**16,-**	**16,-**	**18,50**
Traglast kg	2	4,5	6,5	9	15
Rollenlänge 300 mm	E P515 518 B	E P515 519 B	E P515 520 B	E P515 521 B	E P515 522 B
Euro	**15,50**	**15,50**	**17,50**	**17,50**	**21,-**
Traglast kg	1,5	4	6	8	15
Rollenlänge 400 mm	E P515 523 B	E P515 524 B	E P515 525 B	E P515 526 B	E P515 527 B
Euro	**15,50**	**16,-**	**17,50**	**18,50**	**23,-**
Traglast kg	-	3,5	5	7,5	10
Rollenlänge 500 mm	-	E P515 528 B	E P515 529 B	E P515 530 B	E P515 531 B
Euro	**-**	**17,50**	**18,50**	**20,-**	**24,50**
Traglast kg	-	-	-	7	10
Rollenlänge 600 mm	-	-	-	E P515 532 B	E P515 533 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**21,-**	**26,50**
Traglast kg	-	-	-	-	10
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	-	E P515 534 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**28,-**
Traglast kg	-	-	-	-	8
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	-	E P515 535 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**-**	**30,-**

Ausführung	**Tragrollen mit Gewindeachse (Außengewinde)**				
Material	**Stahl-Tragrollen, verzinkt**				
Rollen-Ø mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Achs-Ø mm	**M6x15**	**M8x15**	**M10x15**	**M10x15**	**M12x18**
Einbaumaß = Rollenlänge + .. mm	**16**	**15**	**19**	**19**	**26**
Traglast kg	3	20	30	50	100
Rollenlänge 200 mm	E P515 536 B	E P515 537 B	E P515 538 B	E P515 539 B	E P515 540 B
Euro	**15,50**	**17,50**	**18,50**	**18,50**	**26,-**
Traglast kg	2	15	30	40	100
Rollenlänge 300 mm	E P515 541 B	E P515 542 B	E P515 543 B	E P515 544 B	E P515 545 B
Euro	**16,-**	**18,50**	**20,-**	**20,-**	**28,-**
Traglast kg	1,5	15	20	30	100
Rollenlänge 400 mm	E P515 546 B	E P515 547 B	E P515 548 B	E P515 549 B	E P515 550 B
Euro	**17,50**	**20,-**	**21,-**	**22,-**	**31,-**
Traglast kg	-	10	15	30	100
Rollenlänge 500 mm	-	E P515 551 B	E P515 552 B	E P515 553 B	E P515 554 B
Euro	**-**	**21,-**	**22,-**	**23,50**	**34,-**
Traglast kg	-	-	10	30	80
Rollenlänge 600 mm	-	-	E P515 555 B	E P515 556 B	E P515 557 B
Euro	**-**	**-**	**23,-**	**26,-**	**36,-**
Traglast kg	-	-	-	20	70
Rollenlänge 700 mm	-	-	-	E P515 558 B	E P515 559 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**28,-**	**38,50**
Traglast kg	-	-	-	20	60
Rollenlänge 800 mm	-	-	-	E P515 560 B	E P515 561 B
Euro	**-**	**-**	**-**	**29,-**	**41,50**

Klein-Rollenbahnen

Klein-Rollenbahnen

Zum Transport von kleinen Gegenständen durch Gefälle. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen, somit also nicht kürzer sein als 75 mm • Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr in den Durchmessern 20 und 30 mm • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Die Tragrollen stehen über die Rahmenoberkante hinaus, so dass auch überbreite Gebinde gefördert werden können oder das Fördergut seitlich auf- und abgeschoben werden kann



Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 20 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E P517 074 B	356,-	E P517 075 B	661,-	E P517 076 B	977,-	E P517 077 B	826,-	E P517 078 B	474,-
300	25	E P517 079 B	369,-	E P517 080 B	694,-	E P517 081 B	1.014,-	E P517 082 B	862,-	E P517 083 B	491,-
400	25	E P517 084 B	386,-	E P517 085 B	723,-	E P517 086 B	1.059,-	E P517 087 B	1.036,-	E P517 088 B	630,-
500	25	E P517 089 B	405,-	E P517 090 B	757,-	E P517 091 B	1.115,-	E P517 092 B	1.311,-	E P517 093 B	757,-

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 20 x 1,0 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	25	E P517 094 B	405,-	E P517 095 B	745,-	E P517 096 B	1.100,-	E P517 097 B	898,-	E P517 098 B	510,-
300	25	E P517 099 B	425,-	E P517 100 B	804,-	E P517 101 B	1.182,-	E P517 102 B	950,-	E P517 103 B	533,-
400	25	E P517 104 B	453,-	E P517 105 B	851,-	E P517 106 B	1.251,-	E P517 107 B	1.168,-	E P517 108 B	693,-
500	25	E P517 109 B	482,-	E P517 110 B	903,-	E P517 111 B	1.355,-	E P517 112 B	1.475,-	E P517 113 B	841,-

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 30 x 1,8 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E P515 562 B	297,-	E P515 567 B	533,-	E P515 572 B	764,-	E P515 577 B	740,-	E P515 582 B	414,-
300	37,5*	E P515 563 B	303,-	E P515 568 B	553,-	E P515 573 B	809,-	E P515 578 B	768,-	E P515 583 B	424,-
400	37,5*	E P515 564 B	326,-	E P515 569 B	597,-	E P515 574 B	867,-	E P515 579 B	991,-	E P515 584 B	533,-
500	37,5*	E P515 565 B	350,-	E P515 570 B	646,-	E P515 575 B	939,-	E P515 580 B	1.190,-	E P515 585 B	633,-
600	37,5*	E P515 566 B	373,-	E P515 571 B	689,-	E P515 576 B	1.016,-	E P515 581 B	1.216,-	E P515 586 B	658,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 30 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	37,5*	E P515 587 B	331,-	E P515 592 B	608,-	E P515 597 B	884,-	E P515 602 B	845,-	E P515 607 B	458,-
300	37,5*	E P515 588 B	351,-	E P515 593 B	652,-	E P515 598 B	946,-	E P515 603 B	878,-	E P515 608 B	481,-
400	37,5*	E P515 589 B	376,-	E P515 594 B	701,-	E P515 599 B	1.007,-	E P515 604 B	1.075,-	E P515 609 B	644,-
500	37,5*	E P515 590 B	406,-	E P515 595 B	759,-	E P515 600 B	1.100,-	E P515 605 B	1.345,-	E P515 610 B	766,-
600	37,5*	E P515 591 B	443,-	E P515 596 B	819,-	E P515 601 B	1.206,-	E P515 606 B	1.401,-	E P515 611 B	792,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 37,5 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1987,5 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Leicht-Rollenbahnen

Zum Transport von Stückgütern durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Tragrollen aufliegen.
Der Boden des Fördergutes kann Längsstege oder auch eine umlaufende Ringleiste aufweisen.
• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Tragrollen wahlweise Stahlrohr verzinkt oder Kunststoffrohr • Mit durchgehender Achse Ø 8 mm • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt • Kurveninnenradius 800 mm • Tragrollen der Kurven je nach Bahnbreite durchgehend bzw. mehrfach geteilt • Tragrollen aus Aluminiumrohr oder Kurven mit konischen Tragrollen bieten wir Ihnen gerne an

Tragrollen aus Kunststoff:
max. Belastung 25 kg/qm
Tragrollen aus Stahl:
max. Belastung 40 kg/qm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 x 2,8 mm, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Kunststoffböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E P516 747 B	193,-	E P516 759 B	325,-	E P516 775 B	488,-	E P516 791 B	405,-	E P516 810 B	286,-
	100	E P516 748 B	173,-	E P516 760 B	277,-	E P516 776 B	395,-	-	-	-	-
	125	E P516 749 B	150,-	E P516 761 B	239,-	E P516 777 B	337,-	E P516 792 B	337,-	E P516 811 B	256,-
400	75*	E P516 750 B	205,-	E P516 762 B	356,-	E P516 778 B	518,-	E P516 793 B	518,-	E P516 812 B	337,-
	100	E P516 751 B	175,-	E P516 763 B	291,-	E P516 779 B	417,-	-	-	-	-
	125	E P516 752 B	153,-	E P516 764 B	258,-	E P516 780 B	360,-	E P516 794 B	396,-	E P516 813 B	279,-
500	75*	E P516 753 B	217,-	E P516 765 B	379,-	E P516 781 B	543,-	E P516 795 B	636,-	E P516 814 B	396,-
	100	E P516 754 B	182,-	E P516 766 B	322,-	E P516 782 B	441,-	-	-	-	-
	125	E P516 755 B	167,-	E P516 767 B	277,-	E P516 783 B	384,-	E P516 796 B	486,-	E P516 815 B	326,-
600	75*	E P516 756 B	239,-	E P516 768 B	417,-	E P516 784 B	602,-	E P516 797 B	719,-	E P516 816 B	441,-
	100	E P516 757 B	198,-	E P516 769 B	349,-	E P516 785 B	496,-	-	-	-	-
	125	E P516 758 B	183,-	E P516 770 B	298,-	E P516 786 B	426,-	E P516 798 B	506,-	E P516 817 B	332,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E P516 832 B	219,-	E P516 847 B	382,-	E P516 863 B	565,-	E P516 875 B	441,-	E P516 887 B	298,-
	100	E P516 833 B	188,-	E P516 848 B	323,-	E P516 864 B	454,-	-	-	-	-
	125	E P516 834 B	165,-	E P516 849 B	277,-	E P516 865 B	392,-	E P516 876 B	358,-	E P516 888 B	263,-
400	75*	E P516 835 B	238,-	E P516 850 B	415,-	E P516 866 B	593,-	E P516 877 B	594,-	E P516 889 B	376,-
	100	E P516 836 B	202,-	E P516 851 B	340,-	E P516 867 B	487,-	-	-	-	-
	125	E P516 837 B	179,-	E P516 852 B	301,-	E P516 868 B	417,-	E P516 878 B	453,-	E P516 890 B	312,-
500	75*	E P516 838 B	250,-	E P516 853 B	442,-	E P516 869 B	641,-	E P516 879 B	755,-	E P516 891 B	453,-
	100	E P516 839 B	217,-	E P516 854 B	365,-	E P516 870 B	533,-	-	-	-	-
	125	E P516 840 B	187,-	E P516 855 B	319,-	E P516 871 B	453,-	E P516 880 B	568,-	E P516 892 B	366,-
600	75*	E P516 841 B	284,-	E P516 856 B	488,-	E P516 872 B	723,-	E P516 881 B	854,-	E P516 893 B	509,-
	100	E P516 842 B	235,-	E P516 857 B	406,-	E P516 873 B	579,-	-	-	-	
	125	E P516 843 B	199,-	E P516 858 B	333,-	E P516 874 B	483,-	E P516 882 B	593,-	E P516 894 B	370,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Stützen zu Klein- und Leicht-Rollenbahnen

• Für den ortsfesten Einsatz • Höhenverstellbar • Lackierung RAL 5015 himmelblau
• **Die angegebene Höhe bezieht sich auf die Gesamt-Bahnhöhe**



für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-850 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
200	E P516 924 B	89,-	E P516 925 B	95,-	E P516 926 B	99,-	E P516 927 B	107,-	E P516 928 B	122,-
300	E P516 929 B	89,-	E P516 933 B	95,-	E P516 937 B	99,-	E P516 941 B	107,-	E P516 945 B	122,-
400	E P516 930 B	89,-	E P516 934 B	95,-	E P516 938 B	99,-	E P516 942 B	107,-	E P516 946 B	122,-
500	E P516 931 B	89,-	E P516 935 B	95,-	E P516 939 B	99,-	E P516 943 B	107,-	E P516 947 B	122,-
600	E P516 932 B	90,-	E P516 936 B	96,-	E P516 940 B	100,-	E P516 944 B	108,-	E P516 948 B	123,-

Leicht-Röllchenbahnen

Leicht-Röllchenbahnen

Zum Transport von Stückgütern mit festem, glattem Boden durch Gefälle. Neigung ca. 2-5 % je nach Beschaffenheit und Gewicht des Fördergutes. Das Fördergut sollte mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen.

• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen
• Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Röllchen aus Kunststoff: max. Belastung 25 kg/qm
Röllchen aus Stahl: max. Belastung 40 kg/qm

Das Zubehör der Klein- und Leichtrollenbahnen kann auch bei den Leicht-Röllchenbahnen verwendet werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit blauen Kunststoffröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E P516 996 B	179,-	E P517 008 B	323,-	E P517 020 B	451,-	E P517 036 B	381,-	E P517 044 B	249,-
	100	E P516 997 B	159,-	E P517 009 B	271,-	E P517 021 B	386,-	-	-	-	-
	125	E P516 998 B	139,-	E P517 010 B	243,-	E P517 022 B	344,-	E P517 037 B	293,-	E P517 045 B	208,-
400	75*	E P516 999 B	220,-	E P517 011 B	383,-	E P517 023 B	525,-	E P517 038 B	474,-	E P517 046 B	294,-
	100	E P517 000 B	184,-	E P517 012 B	325,-	E P517 024 B	443,-	-	-	-	-
	125	E P517 001 B	166,-	E P517 013 B	284,-	E P517 025 B	408,-	E P517 039 B	361,-	E P517 047 B	242,-
500	75*	E P517 002 B	247,-	E P517 014 B	442,-	E P517 026 B	605,-	E P517 040 B	528,-	E P517 048 B	320,-
	100	E P517 003 B	214,-	E P517 015 B	363,-	E P517 027 B	510,-	-	-	-	-
	125	E P517 004 B	192,-	E P517 016 B	325,-	E P517 028 B	460,-	E P517 041 B	407,-	E P517 049 B	256,-
600	75*	E P517 005 B	278,-	E P517 017 B	491,-	E P517 029 B	682,-	E P517 042 B	647,-	E P517 050 B	384,-
	100	E P517 006 B	243,-	E P517 018 B	406,-	E P517 030 B	569,-	-	-	-	-
	125	E P517 007 B	215,-	E P517 019 B	365,-	E P517 031 B	488,-	E P517 043 B	451,-	E P517 051 B	291,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Mit verzinkten Stahlröllchen Ø 48 mm, kugelgelagert.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E P516 675 B	179,-	E P516 687 B	325,-	E P516 703 B	451,-	E P516 715 B	386,-	E P516 731 B	254,-
	100	E P516 676 B	159,-	E P516 688 B	273,-	E P516 704 B	386,-	-	-	-	-
	125	E P516 677 B	139,-	E P516 689 B	243,-	E P516 705 B	344,-	E P516 716 B	293,-	E P516 732 B	208,-
400	75*	E P516 678 B	215,-	E P516 690 B	383,-	E P516 706 B	530,-	E P516 717 B	474,-	E P516 733 B	294,-
	100	E P516 679 B	184,-	E P516 691 B	325,-	E P516 707 B	451,-	-	-	-	-
	125	E P516 680 B	166,-	E P516 692 B	284,-	E P516 708 B	408,-	E P516 718 B	366,-	E P516 734 B	242,-
500	75*	E P516 681 B	253,-	E P516 693 B	442,-	E P516 709 B	605,-	E P516 719 B	528,-	E P516 735 B	325,-
	100	E P516 682 B	214,-	E P516 694 B	363,-	E P516 710 B	515,-	-	-	-	-
	125	E P516 683 B	192,-	E P516 695 B	325,-	E P516 711 B	460,-	E P516 720 B	407,-	E P516 736 B	256,-
600	75*	E P516 684 B	278,-	E P516 696 B	491,-	E P516 712 B	690,-	E P516 721 B	660,-	E P516 737 B	384,-
	100	E P516 685 B	243,-	E P516 697 B	406,-	E P516 713 B	578,-	-	-	-	-
	125	E P516 686 B	216,-	E P516 698 B	365,-	E P516 714 B	488,-	E P516 722 B	459,-	E P516 738 B	291,-

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kugelrollen- und Allseitenbahnen

Kugelrollentische

Zum Einsatz an Verteiler- oder Drehstationen und an Kreuzungspunkten von Rollen oder Röllchenbahnen. Das Fördergut muss einen ebenen, stabilen Boden haben und kann leicht in jede Richtung bewegt werden.

• Tischplatte aus 4 mm Stahlblech • Umlaufender Flachstahlrahmen • Eingeschweißte Flachstahlstreben zur Verstärkung • Kugelrollen mit verzinktem Stahlblechgehäuse • Laufkugel Ø 15 mm • Traglast 50 kg je Kugelrolle • Tischplatte RAL 5015 himmelblau, andere Farben auf Anfrage lieferbar

Kugelrollentische werden in jeder gewünschten Größe und Kugelteilung gefertigt. Die Bauform wird der erforderlichen Belastung angepasst. Daher ist bei jeder Bestellung die gewünschte Traglast anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75	E P517 114 B	**485,-**	E P517 115 B	**882,-**
	100	E P517 116 B	**299,-**	E P517 117 B	**556,-**
	125	E P517 118 B	**248,-**	E P517 119 B	**484,-**
400	75	E P517 120 B	**609,-**	E P517 121 B	**1.054,-**
	100	E P517 122 B	**380,-**	E P517 123 B	**746,-**
	125	E P517 124 B	**322,-**	E P517 125 B	**639,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75	E P517 126 B	**848,-**	E P517 127 B	**1.371,-**
	100	E P517 128 B	**477,-**	E P517 129 B	**935,-**
	125	E P517 130 B	**329,-**	E P517 131 B	**663,-**
600	75	E P517 132 B	**981,-**	E P517 133 B	**1.554,-**
	100	E P517 134 B	**571,-**	E P517 135 B	**1.120,-**
	125	E P517 136 B	**445,-**	E P517 137 B	**826,-**



Allseiten-Röllchenbahnen

Zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil- oder Eckpunkten von Rollen- und Röllchenbahnen.

• Rahmengerüst aus U-Profilen 20/70/20 • Verzinkt • Eingeschraubte Quertraversen • Achsen zusätzlich durch Mittelstege abgefangen • Allseiten-Röllchen aus Kunststoff • Mit Gleitlagerung und Tonnenröllchen • Durchgehende Achse • Fest im Rahmen verschraubt • Achsmaterial verzinkt

Gesamtbreite = Bahnbreite + 40 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	75*	E P516 647 B	**250,-**	E P516 659 B	**433,-**
	100	E P516 648 B	**204,-**	E P516 660 B	**347,-**
	125	E P516 649 B	**171,-**	E P516 661 B	**297,-**
400	75*	E P516 650 B	**331,-**	E P516 662 B	**567,-**
	100	E P516 651 B	**262,-**	E P516 663 B	**449,-**
	125	E P516 652 B	**217,-**	E P516 664 B	**377,-**

Bahnbreite	Achsabstand	Länge 0,5 m		Länge 1 m	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
500	75*	E P516 653 B	**411,-**	E P516 665 B	**713,-**
	100	E P516 654 B	**322,-**	E P516 666 B	**567,-**
	125	E P516 655 B	**261,-**	E P516 667 B	**473,-**
600	75*	E P516 656 B	**485,-**	E P516 668 B	**844,-**
	100	E P516 657 B	**367,-**	E P516 669 B	**668,-**
	125	E P516 658 B	**310,-**	E P516 670 B	**555,-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 0,5 m - 525 mm; statt Länge 1 m - 975 mm

Zubehör zu Leicht-Rollenbahnen

C-Profil-Seitenführung

• C-Profil aus verzinktem Stahl • Bis Führungshöhe 100 mm verstellbar • Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E P515 622 B	**36,-**	E P515 623 B	**71,-**
Kurve 90°	E P515 624 B	**89,-**	E P515 625 B	**145,-**
Kurve 45°	E P515 626 B	**68,-**	E P515 627 B	**95,-**



C-Profil-Seitenführung

U-Profil-Seitenführung

• U-Profil 20/70/20x2 mm aus verzinktem Stahl • Führungshöhe 60 mm bei Tragrollen-Ø 50 mm • Wahlweise ein- oder beidseitig

	einseitig		beidseitig	
für	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Bahn gerade (Preis je lfm.)	E P515 628 B	**36,-**	E P515 629 B	**71,-**
Kurve 90°	E P515 630 B	**90,-**	E P515 631 B	**145,-**
Kurve 45°	E P515 632 B	**68,-**	E P515 633 B	**95,-**



U-Profil-Seitenführung



Endanschlag

Endanschläge

• Aus verzinktem Stahlblech

	fest verschraubt		einhängbar	
für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E P515 634 B	**46,-**	E P515 635 B	**70,-**
bis 800	E P515 636 B	**53,-**	E P515 637 B	**87,-**

Sperren

• Handbetätigt

für Bahnbreite mm	Art.-Nr.	Euro
bis 500	E P515 638 B	**265,-**
bis 800	E P515 639 B	**296,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schwerlast-Rollenbahnen

Schwerlast-Rollenbahnen

Für Einsatzfälle, bei denen die Leicht-Rollenbahnen an ihre Belastungsgrenze stoßen oder aber ein besonders rauer Einsatz eine robuste Bauform verlangt.

- Rahmengerüst aus U-Profilen 40/80/40 • Verzinkt • Tragrollen Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm, verzinkt • Mit Federachse Ø 10 mm
- Kurven mit verschraubter Achse • Für Stückgutgewichte bis 300 kg je nach Ausführung und Stützenabstand
- Kurveninnenradius 1000 mm

Für höhere Traglasten stehen Tragrollen mit 60, 80 oder 89 mm Durchmesser zur Verfügung.
Weitere Teilungen und Bahnbreiten und Bahnlängen bieten wir Ihnen gerne an.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Tragrollen aus verzinktem Stahlrohr Ø 50 x 1,5 mm Wandstärke, beidseitig mit Kugellagereinsätzen und Stahlblechböden.

Bahnbreite	Achsabstand	Gerade 1 m		Gerade 2 m		Gerade 3 m		Kurve 90°		Kurve 45°	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	75*	E P517 193 B	**258,-**	E P517 218 B	**468,-**	E P517 238 B	**669,-**	E P517 258 B	**971,-**	E P517 275 B	**626,-**
	100	E P517 194 B	**228,-**	E P517 219 B	**397,-**	E P517 239 B	**573,-**	E P517 259 B	**794,-**	E P517 276 B	**531,-**
	125	E P517 195 B	**202,-**	E P517 220 B	**347,-**	E P517 240 B	**492,-**	E P517 260 B	**745,-**	E P517 277 B	**508,-**
	150	E P517 196 B	**190,-**	E P517 221 B	**325,-**	E P517 241 B	**457,-**	-	**-**	-	**-**
500	75*	E P517 315 B	**277,-**	E P517 320 B	**493,-**	E P517 324 B	**714,-**	E P517 328 B	**1.125,-**	E P517 331 B	**702,-**
	100	E P517 316 B	**235,-**	E P517 321 B	**418,-**	E P517 325 B	**599,-**	E P517 329 B	**947,-**	E P517 332 B	**613,-**
	125	E P517 317 B	**207,-**	E P517 322 B	**370,-**	E P517 326 B	**521,-**	E P517 330 B	**843,-**	E P517 333 B	**562,-**
	150	E P517 318 B	**195,-**	E P517 323 B	**339,-**	E P517 327 B	**482,-**	-	**-**	-	**-**
600	75*	E P517 197 B	**290,-**	E P517 222 B	**523,-**	E P517 242 B	**757,-**	E P517 261 B	**1.148,-**	E P517 278 B	**712,-**
	100	E P517 198 B	**247,-**	E P517 223 B	**440,-**	E P517 243 B	**634,-**	E P517 262 B	**972,-**	E P517 279 B	**632,-**
	125	E P517 199 B	**220,-**	E P517 224 B	**382,-**	E P517 244 B	**546,-**	E P517 263 B	**854,-**	E P517 280 B	**566,-**
	150	E P517 200 B	**207,-**	E P517 225 B	**361,-**	E P517 245 B	**510,-**	-	**-**	-	**-**
800	75*	E P517 201 B	**328,-**	E P517 226 B	**616,-**	E P517 246 B	**887,-**	E P517 264 B	**1.400,-**	E P517 281 B	**906,-**
	100	E P517 202 B	**275,-**	E P517 227 B	**503,-**	E P517 247 B	**726,-**	E P517 265 B	**1.171,-**	E P517 282 B	**793,-**
	125	E P517 203 B	**242,-**	E P517 228 B	**433,-**	E P517 248 B	**627,-**	E P517 266 B	**1.052,-**	E P517 283 B	**741,-**
	150	E P517 204 B	**231,-**	E P517 229 B	**397,-**	E P517 249 B	**573,-**	-	**-**	-	**-**
900	75*	E P517 205 B	**339,-**	E P517 230 B	**640,-**	E P517 250 B	**932,-**	E P517 267 B	**1.750,-**	E P517 284 B	**1.125,-**
	100	E P517 206 B	**291,-**	E P517 231 B	**523,-**	E P517 251 B	**767,-**	E P517 268 B	**1.457,-**	E P517 285 B	**988,-**
	125	E P517 207 B	**254,-**	E P517 232 B	**453,-**	E P517 252 B	**653,-**	E P517 269 B	**1.306,-**	E P517 286 B	**912,-**
	150	E P517 208 B	**236,-**	E P517 233 B	**419,-**	E P517 253 B	**593,-**	-	**-**	-	**-**
1000	75*	E P517 209 B	**372,-**	E P517 234 B	**699,-**	E P517 254 B	**1.023,-**	E P517 272 B	**1.773,-**	E P517 287 B	**1.147,-**
	100	E P517 210 B	**313,-**	E P517 235 B	**573,-**	E P517 255 B	**838,-**	E P517 273 B	**1.481,-**	E P517 288 B	**994,-**
	125	E P517 211 B	**271,-**	E P517 236 B	**487,-**	E P517 256 B	**708,-**	E P517 274 B	**1.339,-**	E P517 289 B	**923,-**
	150	E P517 212 B	**254,-**	E P517 237 B	**451,-**	E P517 257 B	**644,-**	-	**-**	-	**-**

* HINWEIS: Lieferung bei Achsabstand 75 mm: statt Länge 1 m - 975 mm; statt Länge 2 m - 1,95 m

Stützen zu Schwerlast-Rollenbahnen



Stütze mit Drehgelenk • Rahmen aus Stahl-Vierkantrohr 40 x 40 mm, mit Drehgelenkplatten zum Einstellen der Rollenbahnneigung
• Höhenverstellung über Vierkantrohr-Teleskopfüße • Lackierung RAL 5015 himmelblau

für Bahnbreite	Höhe 330-395 mm		Höhe 390-570 mm		Höhe 550-800 mm		Höhe 680-1100 mm		Höhe 870-1350 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E P517 290 B	**99,-**	E P517 291 B	**108,-**	E P517 292 B	**115,-**	E P517 293 B	**118,-**	E P517 294 B	**135,-**
500	E P517 338 B	**99,-**	E P517 339 B	**108,-**	E P517 340 B	**115,-**	E P517 341 B	**118,-**	E P517 342 B	**135,-**
600	E P517 295 B	**99,-**	E P517 296 B	**108,-**	E P517 297 B	**115,-**	E P517 298 B	**118,-**	E P517 299 B	**135,-**
800	E P517 300 B	**111,-**	E P517 301 B	**114,-**	E P517 302 B	**121,-**	E P517 303 B	**124,-**	E P517 304 B	**147,-**
900	E P517 305 B	**111,-**	E P517 306 B	**114,-**	E P517 307 B	**121,-**	E P517 308 B	**124,-**	E P517 309 B	**147,-**
1000	E P517 310 B	**111,-**	E P517 311 B	**114,-**	E P517 312 B	**121,-**	E P517 313 B	**124,-**	E P517 314 B	**147,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scheren-Rollen- und Röllchenbahnen

Ein idealer Helfer dort, wo es räumlich beengt zugeht oder keine ortsfesten Förderstrecken installiert werden können. Ihre hohe Flexibilität ermöglicht eine Streckenführung auch mit engen Kurven oder mit S-Kurven. Auch ohne Seitenführung und bei kurviger Streckenführung wird das Fördergut sicher befördert.
• Variabel in der Förderlänge (ausziehbar) • Flexibel in der Streckenbildung • Stahlteile verzinkt • Inkl. Einsteckstützen, stufenlose Höhenverstellung von 700-1100 mm • Fahrbar • Vollgummi-Lenkrollen mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Scheren-Rollenbahnen

In der Standardversion mit Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr Ø 50 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch Tragrollen aus verzinktem Rohr Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 50 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,9 - 4,4	36	1	3	100	E P517 138 B	959,-
	2,7 - 6,2	50	1	4	100	E P517 139 B	1.392,-
	3,3 - 7,9	64	1	5	100	E P517 140 B	1.773,-
	4,0 - 9,6	78	1	6	100	E P517 141 B	2.121,-
400	1,9 - 4,4	36	2	3	100	E P517 142 B	1.231,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	100	E P517 143 B	1.656,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	100	E P517 144 B	2.087,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	100	E P517 145 B	2.548,-
500	1,9 - 4,4	36	3	3	100	E P517 146 B	1.421,-
	2,7 - 6,2	50	3	4	100	E P517 147 B	1.912,-
	3,3 - 7,9	64	3	5	100	E P517 148 B	2.422,-
	4,0 - 9,6	78	3	6	100	E P517 149 B	2.954,-
600	1,9 - 4,4	36	2	3	120	E P517 150 B	1.623,-
	2,7 - 6,2	50	2	4	120	E P517 151 B	2.236,-
	3,3 - 7,9	64	2	5	120	E P517 152 B	2.816,-
	4,0 - 9,6	78	2	6	120	E P517 153 B	3.418,-





Scheren-Röllchenbahnen

In der Standardversion mit kugelgelagerten Stahlröllchen Ø 48 mm. Auf Wunsch können ohne Mehrpreis auch kugelgelagerte Kunststoffröllchen Ø 50 mm geliefert werden. Rollenteilung 32 bis 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge.

Bahnbreite mm	Ausziehbar von - bis m	Anzahl Achsen	Rollen je Achse	Anzahl Stützfüße	Traglast zw. 2 Stützen kg	Art.-Nr.	Euro
300	1,2 - 4,4	36	3	3	100	E P517 163 B	1.018,-
	1,7 - 6,2	50	3	4	100	E P517 164 B	1.392,-
	2,2 - 7,9	64	3	5	100	E P517 165 B	1.740,-
	2,8 - 9,6	78	3	6	100	E P517 166 B	2.100,-
400	1,2 - 4,4	36	4	3	100	E P517 167 B	1.121,-
	1,7 - 6,2	50	4	4	100	E P517 168 B	1.520,-
	2,2 - 7,9	64	4	5	100	E P517 169 B	1.932,-
	2,8 - 9,6	78	4	6	100	E P517 170 B	2.292,-
500	1,2 - 4,4	36	5	3	120	E P517 171 B	1.418,-
	1,7 - 6,2	50	5	4	120	E P517 172 B	1.928,-
	2,2 - 7,9	64	5	5	120	E P517 173 B	2.458,-
	2,8 - 9,6	78	5	6	120	E P517 174 B	2.950,-
600	1,2 - 4,4	36	6	3	120	E P517 175 B	1.571,-
	1,7 - 6,2	50	6	4	120	E P517 176 B	2.111,-
	2,2 - 7,9	64	6	5	120	E P517 177 B	2.704,-
	2,8 - 9,6	78	6	6	120	E P517 178 B	3.256,-

Verbindungsstücke zu Scheren-Rollenbahnen

Die Scherenbahnen können mittels Verbindungsstücken miteinander verbunden werden. Diese sind 400 mm lang und beidseitig mit Einhängehaken ausgerüstet.

für Bahnbreite mm	für Scheren-Rollenbahnen Art.-Nr.	Euro	für Scheren-Röllchenbahnen Art.-Nr.	Euro
300	E P517 185 B	106,-	E P517 189 B	81,-
400	E P517 186 B	109,-	E P517 190 B	96,-
500	E P517 187 B	119,-	E P517 191 B	108,-
600	E P517 188 B	135,-	E P517 192 B	127,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gleitbandförderer

Für besondere Anwendungsfälle stehen eine Vielzahl von Spezialgurten zur Verfügung.

Gleitbandförderer

Traglast: bis maximal 15 kg/m (abhängig von der Gesamtlänge, Gurtbreite und dem Fördergut) - höhere Traglasten sind auf Anfrage lieferbar
Fördergurt: Glatt, einlagiges Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung
Fördergeschwindigkeit: 0,3 m/sek. konstant. Andere Geschwindigkeiten sowie regelbare Aus-führungen sind als Option möglich
Antrieb: Drehstrom-Getriebemotor für 230/400 V, 50 Hz, IP 54 mit Duplex-Rollenkettentrieb in Förderrichtung links oder rechts auf die Antriebstrommel Ø 55 mm, Ausführung als Kopfstation
Spannstation: Spindel-Spannvorrichtung mit einer Umlenktrommel Ø 34 mm
Gerüst: Edelstahlblechkonstruktion, Höhe 50 mm, mit allen Antriebs- und Verlagerungselementen sowie Schutzverkleidungen (Beschlagteile verzinkt bzw. aus Kunststoff)

Unbedingt zu beachten:
- Motorschutzschalter mit An-/Aus-Schalter, Anschlusskabel und Stützen sind im Lieferumfang NICHT enthalten und müssen separat als Zubehör mitbestellt werden
- Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Förderrichtung (links/rechts) bekannt. Ausschlaggebend ist dafür die Seite, auf der die Antriebstrommel angebracht ist



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gesamtlänge	Stützenbedarf	Gurtbreite 100 mm		Gurtbreite 200 mm		Gurtbreite 300 mm		Gurtbreite 400 mm	
mm	bitte mitbestellen	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	2	E P515 657 B	**1.990,-**	E P515 658 B	**2.256,-**	E P515 659 B	**2.468,-**	E P515 660 B	**2.658,-**
1500	2	E P515 661 B	**2.079,-**	E P515 662 B	**2.355,-**	E P515 663 B	**2.613,-**	E P515 664 B	**2.856,-**
2000	2	E P515 665 B	**2.170,-**	E P515 666 B	**2.501,-**	E P515 667 B	**2.775,-**	E P515 668 B	**3.123,-**
2500	2	E P515 669 B	**2.250,-**	E P515 670 B	**2.631,-**	E P515 671 B	**2.987,-**	E P515 672 B	**3.336,-**
3000	3	E P515 673 B	**2.311,-**	E P515 674 B	**2.743,-**	E P515 675 B	**3.163,-**	E P515 676 B	**3.585,-**
3500	3	E P515 677 B	**2.387,-**	E P515 678 B	**2.869,-**	E P515 679 B	**3.360,-**	E P515 680 B	**3.837,-**
4000	3	E P515 681 B	**2.452,-**	E P515 682 B	**2.996,-**	E P515 683 B	**3.555,-**	E P515 684 B	**4.106,-**

Stützen

• Aus Stahl-Vierkant-Hohlprofil, lackiert in RAL 5015 himmelblau • Mit aufgeschweißter Kopfplatte • Höhenverstellung über Gewindespindel M 16 mit Fußplatte • Verstellbereich +/- 50 mm

Bauhöhe	für Gurtbreite 100 mm		für Gurtbreite 200 mm		für Gurtbreite 300 mm		für Gurtbreite 400 mm	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
400	E P515 685 B	**141,-**	E P515 686 B	**141,-**	E P515 687 B	**141,-**	E P515 688 B	**141,-**
500	E P515 689 B	**148,-**	E P515 690 B	**148,-**	E P515 691 B	**148,-**	E P515 692 B	**148,-**
600	E P515 693 B	**161,-**	E P515 694 B	**161,-**	E P515 695 B	**161,-**	E P515 696 B	**161,-**
700	E P515 697 B	**176,-**	E P515 698 B	**176,-**	E P515 699 B	**176,-**	E P515 700 B	**176,-**
800	E P515 701 B	**190,-**	E P515 702 B	**190,-**	E P515 703 B	**190,-**	E P515 704 B	**190,-**
900	E P515 705 B	**205,-**	E P515 706 B	**205,-**	E P515 707 B	**205,-**	E P515 708 B	**205,-**

Bis zu einer Gesamtlänge von 2.500 mm sind mindestens 2 Stützen notwendig.

Ab einer Gesamtlänge von 3.000 mm empfehlen wir 3 Stützen.

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Seitenführung, beidseitig, aus verzinktem C-Profil, Höhe 100 mm, Preis je lfdm.	E P515 709 B	**147,-**
Motorschutzschalter mit Ein/Aus-Schalter	E P515 710 B	**187,-**
Anschlusskabel 5 m, mit CEE-Stecker 400 V, einbaufertig vormontiert	E P515 711 B	**64,-**
Fingerschutzrolle am Bahnende (notwendig bei anschließender, nicht angetriebener Rollenbahn)	E P515 712 B	**103,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rollstuhlrampen und Verladestütze

Rollstuhlrampen

• Zum Überbrücken von Treppen und hohen Absätzen
• Eine spezielle Stanzung der Fahrfläche gewährleistet hohe Rutschsicherheit • Durch die Lochung kann Regen, Schnee und Schmutz schnell entweichen





L x B mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500 x 800	220-270	400	22	E P514 613 B	**726,-**
2000 x 800	300-370	400	29	E P514 614 B	**940,-**
2500 x 800	380-470	400	35	E P514 615 B	**1.111,-**
3000 x 800	460-560	400	44	E P514 616 B	**1.354,-**
3500 x 800	510-670	400	53	E P514 617 B	**1.527,-**
4000 x 800	610-760	400	58	E P514 618 B	**1.781,-**

Höhendifferenz bis 20 % Steigung

Handlauf je Seite Art.-Nr.	Euro
E P537 570 B	**295,-**
E P537 571 B	**416,-**
E P537 572 B	**443,-**
E P537 573 B	**558,-**
E P537 574 B	**637,-**
E P537 575 B	**721,-**



Optionaler Handlauf
• Aus eloxiertem Aluminium
• Auf 2 Höhen angebrachte, durchgehende Handläufe - Höhe 700 und 900 mm
• Rechts oder links montierbar
• Um bis zu 13° neigbar

Verladestütze

Die Verladestütze hilft, die Sicherheit bei Be- und Entladevorgängen von Trailern/Sattelaufliegern zu erhöhen - ein Kippen des Aufliegers kann verhindert werden. Die zusätzliche Absicherung bei Be- und Entladearbeiten wird lt. BGI 582 und BGI 603 von den Berufsgenossenschaften dringend empfohlen.

• Massive Stahlkonstruktion • Für Auflieger von bis zu 40 t Gesamtgewicht
• Große Bodenplatte 470 x 425 mm • Extra großer Querholm 760 x 120 mm
• Höhenverstellbar von 1020-1340 mm • Selbstjustierende Gasdruckfeder
• Ergonomisch geformte Griffe für eine einfache Handhabung • Vollgummibereifung Ø 380 mm
• Gewicht 86 kg











B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
760 x 550 x 1020	E P551 120 B	**1.252,-**

Verladeschienen



Leichte Auffahrrampen

• Professioneller Einsatz bei kleinen Lasten • Optimaler Halt beim Befahren durch Perforierung der Schiene - Rutschsicherheit R 12 • Aus Aluminium • Geringes Eigengewicht

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz max. mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
200	1470	180-410	410	4	E P537 561 B	**212,-**
	1960	250-550	340	5	E P537 562 B	**256,-**
	2450	320-700	270	6	E P537 563 B	**313,-**
300	1470	180-410	500	7	E P537 564 B	**334,-**
	1960	250-560	500	8	E P537 565 B	**407,-**
	2450	320-700	430	10	E P537 566 B	**499,-**
400	1470	180-410	800	9	E P537 567 B	**441,-**
	1960	250-550	680	11	E P537 568 B	**557,-**
	2450	320-700	530	13	E P537 569 B	**663,-**

Verladeschienen ohne Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum schnellen Verladen kleiner und mittlerer Arbeitsgeräte • Geringes Eigengewicht • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Je nach gewünschter Auffahrbreite können beliebig viele Schienen nebeneinander gelegt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Stück
300	1500	220-400	1330	9	E P516 484 B	**239,-**
	2000	310-540	900	11	E P516 485 B	**282,-**
	2500	390-690	650	13	E P516 486 B	**355,-**
	3000	470-830	510	15	E P516 487 B	**410,-**
400	2500	390-690	770	17	E P516 488 B	**492,-**
	3000	470-830	610	20	E P516 489 B	**566,-**



Verladeschienen mit Schutzrand

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Geringes Eigengewicht
• Universell einsetzbar • Witterungsbeständig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Gesamt-breite mm	Länge inkl. Auflager mm	Fahrrinnen-breite mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Euro/ Paar
230	2000	155	290-530	500	7	E P516 481 B	**289,-**
	2500	155	370-670	400	9	E P516 482 B	**328,-**
	3000	155	450-810	350	11	E P516 483 B	**410,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappbare Verladeschienen

• Für das Be- und Entladen von leichten Geräten • Durch das angebrachte Klappscharnier ist die Verladeschiene einfach zu handhaben und ermöglicht eine platzsparende Unterbringung (Dicke nur 120 mm) • Ideal für den mobilen Einsatz • Sicheres Begehen durch gelochte, rutschfeste Oberfläche • Witterungsbeständig



Gesamtbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Länge (eingeklappt) mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg	Gewicht kg/Stück	Art.-Nr.	Stück Euro/Stück
800	2045	1115	320-560	975	32	E P516 545 B	**660,-**
Paar							**Euro/Paar**
400	2045	1115	320-560	1020	18	E P516 546 B	**800,-**
	2535	1360	400-700	750	19	E P516 547 B	**919,-**
	3025	1605	480-840	590	22	E P516 548 B	**1.063,-**

Verladeschienen zur Überbrückung größerer Höhenunterschiede

• Für luftbereifte Fahrzeuge • Zum Überbrücken größerer Höhenunterschiede • Universell einsetzbar • Witterungsbeständig • Eine Steigung von mehr als 30 % (16,5°) darf gemäß der Berufsgenossenschaft nicht überschritten werden • Traglastbestimmung bei Zweiachsfahrzeugen mit Achsabstand 1500 mm P1 1/3 und P2 2/3. Bei Einachsfahrzeugen 2/3 der Tabellenwerte • Die benötigte Überfahrlänge kann wie folgt bestimmt werden:
Länge = Höhendifferenz (H)(mm) x 100 /Steigung %





Gesamtbreite mm	Fahrrinnenbreite mm	Länge inkl. Auflager mm	Höhendifferenz mm	Traglast kg/Paar	Gewicht kg/Stück	ohne Schutzrand Art.-Nr.	mit Schutzrand Art.-Nr.	Euro/Paar
315	245	1620	350-440	2630	11	E P516 490 B	E P516 495 B	**528,-**
		1980	430-540	2150	13	E P516 491 B	E P516 496 B	**598,-**
		2340	510-640	1660	17	E P516 492 B	E P516 497 B	**656,-**
		3240	720-900	1000	19	E P516 493 B	E P516 498 B	**807,-**
		3960	880-1110	750	24	E P516 494 B	E P516 499 B	**1.047,-**
		1610	350-430	4050	13	E P516 500 B	E P516 505 B	**599,-**
		1970	430-540	3310	15	E P516 501 B	E P516 506 B	**703,-**
		2330	510-640	2800	17	E P516 502 B	E P516 507 B	**796,-**
		3230	710-900	1820	22	E P516 503 B	E P516 508 B	**969,-**
		3950	880-1100	1370	27	E P516 504 B	E P516 509 B	**1.218,-**
420	325	3050	670-850	4390	31	E P516 510 B	E P516 515 B	**1.294,-**
		3590	790-1000	3470	36	E P516 511 B	E P516 516 B	**1.391,-**
		4130	920-1160	2860	41	E P516 512 B	E P516 517 B	**1.571,-**
		4670	1040-1310	2440	46	E P516 513 B	E P516 518 B	**2.077,-**
480	368	3085	630-830	6710/6290	43	E P516 521 B	E P516 526 B	**1.631,-**
		3685	770-1000	5300/5150	50	E P516 522 B	E P516 527 B	**1.717,-**
		4085	860-1120	4530/4400	55	E P516 523 B	E P516 528 B	**1.825,-**
		4485	950-1230	3950/3840	60	E P516 524 B	E P516 529 B	**2.338,-**
540	400	2885	590-770	7870/7710	44	E P516 533 B	E P516 536 B	**1.685,-**
		3885	810-1060	5730/5230	58	E P516 534 B	E P516 537 B	**1.959,-**
		4285	900-1170	5190/4520	63	E P516 535 B	E P516 538 B	**2.078,-**
605	448	3485	720-940	11330	70	E P516 539 B	E P516 542 B	**2.381,-**
		4285	900-1170	8370	84	E P516 540 B	E P516 543 B	**2.859,-**
		4485	950-1230	7840	88	E P516 541 B	E P516 544 B	**2.987,-**







Überfahrbrücken



Mobile Überfahrbrücken

• Rutschfestes Warzenblech aus Aluminium • Anschlagwinkel gegen Abrutschen • Zwei Grifföffnungen für den Transport • Auf Anfrage auch Transportwagen lieferbar • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	750 x 1250	0 - +100	20	E P516 414 B	**419,-**
	1000 x 1250	+50 - +125	28	E P516 415 B	**527,-**
	1200 x 1250	+60 - +150	34	E P516 416 B	**619,-**
	1500 x 1250	+80 - +241	43	E P516 417 B	**822,-**
	1800 x 1250	+105 - +290	52	E P516 418 B	**979,-**
1200	750 x 1250	+30 - +100	21	E P516 419 B	**517,-**
	1000 x 1250	+50 - +125	30	E P516 420 B	**628,-**
	1200 x 1250	+60 - +150	37	E P516 421 B	**759,-**
	1500 x 1250	+80 - +241	47	E P516 422 B	**971,-**
	1800 x 1250	+105 - +290	57	E P516 423 B	**1.183,-**

Mobile Überfahrbrücken für geringe Höhenunterschiede

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Mit nur einem Anschlag versehen • Dort zu verwenden, wo zwischen LKW und Laderampe nur geringe oder keine Höhenunterschiede vorhanden sind • Sehr leicht • Äußerst robust • Witterungsbeständig • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	575 x 1250	-22 - +50	15	E P515 119 B	**470,-**
	575 x 1500	-22 - +50	19	E P515 120 B	**524,-**
	575 x 2000	-22 - +50	24	E P515 121 B	**706,-**
4000	550 x 1250	-24 - +52	22	E P515 152 B	**576,-**
	550 x 1500	-24 - +52	27	E P515 153 B	**603,-**
	550 x 1750	-24 - +52	31	E P515 154 B	**750,-**
	550 x 2000	-24 - +52	36	E P515 155 B	**795,-**



Mobile Überfahrbrücken mit festem Zungenaufleger

• Rutschfeste Fahrfläche aus Aluminium • Fester Zungenaufleger • Bewegliche Auffahrzunge (oben 170 mm, unten 265 mm) • Gummiprofil an der Unterseite verhindert Abrutschen • Weitere Abmessungen sowie Zubehör wie z. B. Bockrollen, Transportwagen oder Staplertaschen bieten wir Ihnen gerne an • Laut Vorschrift der Berufsgenossenschaft darf eine maximale Steigung von 12,5 % bzw. 7° nicht überschritten werden



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	1235 x 1250	0 - +110	52	E P516 424 B	**806,-**
4000	1485 x 1250	0 - +140	61	E P516 425 B	**1.231,-**
2000	1985 x 1250	0 - +200	82	E P516 427 B	**1.727,-**
3000	1735 x 1250	0 - +170	70	E P516 426 B	**1.474,-**
4000	1235 x 1500	0 - +110	61	E P516 428 B	**1.182,-**
4000	1485 x 1500	+75 - +140	76	E P516 429 B	**1.363,-**
4000	1735 x 1500	+90 - +170	88	E P516 430 B	**1.757,-**
4000	1985 x 1500	+110 - +200	105	E P516 431 B	**2.181,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ortsfeste Überfahrbrücken

• Aus hochfester und witterungsbeständiger Aluminiumlegierung • Zur Überbrückung von kleinen bis mittleren Höhenunterschieden • Über eine Führungsschiene seitlich verschiebbar • Bei Nichtgebrauch einfach hochklappen • Automatisch einrastende Fallsicherung • Führungsschiene als Zubehör lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek Deutschland Bauart geprüft



Traglast kg	L x B mm	Höhendifferenz max. mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4000	410 x 1250	-70 - +30	19	E P514 138 B	**450,-**
	535 x 1250	-90 - +45	24	E P514 139 B	**528,-**
	785 x 1250	-120 - +75	34	E P514 140 B	**657,-**
	910 x 1250	-135 - +90	39	E P514 141 B	**818,-**
	410 x 1500	-70 - +30	23	E P514 142 B	**464,-**
	535 x 1500	-90 - +45	30	E P514 143 B	**595,-**
	785 x 1500	-120 - +75	40	E P514 144 B	**845,-**
	910 x 1500	-135 - +90	46	E P514 145 B	**1.000,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Führungsschiene, verzinkt, 2000 mm lang	E P514 146 B	**120,-**
Führungsschiene, verzinkt, 2500 mm lang	E P514 147 B	**145,-**
Führungsschiene, verzinkt, 3000 mm lang	E P514 148 B	**175,-**

Federmechanische Überfahrbrücken

• Mit der federmechanischen Überfahrbrücke wird an der Schnittstelle Rampe und Fahrzeug eine Verbindung geschaffen • Wahlweise in Stahl, lackiert RAL 5010 enzianblau oder Aluminium (Hohlfachplatte in Sonderlegierung) • Stationär oder seitenverschiebbar lieferbar • Gleicht Höhendifferenzen nach unten und oben ohne Probleme aus • Gewichtsausgleich über wartungs- und verschleißfreies Federsystem • Bedienungsstange ermöglicht Betätigung ohne Kraftaufwand • Auflagezunge mit großer Auflagefläche • Seitenverschiebbare Ausführungen werden in einem speziellen Führungsprofil (Zubehör) geführt • Führungsschiene nach unten offen, damit sich kein Schmutz ansammelt, gewährleistet leichte Seitenverschiebbarkeit • Alle Überfahrbrücken mit automatischer Fallsicherung, d. h. sobald die Überfahrbrücke in Ruhestellung gebracht wird, erfolgt automatisch die Verriegelung • Alle Überfahrbrücken entsprechen den aktuellen Sicherheitsvorschriften



Stationäre Ausführung



Seitenverschiebbare Ausführung



		Stahlblechbrücke, Traglast 5000 kg			
L x B mm	Höhendifferenz max. mm	stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1250 x 1500	-200 - +110	E P516 433 B	**1.841,-**	E P516 443 B	**2.077,-**
1500 x 1500	-230 - +140	E P516 434 B	**2.020,-**	E P516 444 B	**2.415,-**
1750 x 1500	-230 - +170	E P516 437 B	**2.101,-**	E P516 447 B	**2.446,-**
2000 x 1500	-295 - +205	E P516 440 B	**2.255,-**	E P516 450 B	**2.590,-**
1500 x 1750	-230 - +140	E P516 435 B	**2.272,-**	E P516 445 B	**2.675,-**
1750 x 1750	-260 - +170	E P516 438 B	**2.355,-**	E P516 448 B	**2.695,-**
2000 x 1750	-295 - +205	E P516 441 B	**2.579,-**	E P516 451 B	**2.966,-**
1500 x 2000	-230 - +140	E P516 436 B	**2.528,-**	E P516 446 B	**2.917,-**
1750 x 2000	-260 - +170	E P516 439 B	**2.609,-**	E P516 449 B	**3.007,-**
2000 x 2000	-295 - +205	E P516 442 B	**2.906,-**	E P516 452 B	**3.346,-**

		Aluminiumbrücke, Traglast 4500 kg			
L x B mm	Höhendifferenz max. mm	stationär Art.-Nr.	Euro	seitenverschiebbar Art.-Nr.	Euro
1315 x 1500	-185 - +145	E P516 453 B	**2.538,-**	E P516 466 B	**3.072,-**
1565 x 1500	-215 - +175	E P516 454 B	**2.757,-**	E P516 467 B	**3.254,-**
1815 x 1500	-245 - +205	E P516 457 B	**3.063,-**	E P516 470 B	**3.475,-**
2065 x 1500	-275 - +235	E P516 460 B	**3.355,-**	E P516 473 B	**3.763,-**
1565 x 1750	-215 - +175	E P516 455 B	**3.095,-**	E P516 468 B	**3.533,-**
1815 x 1750	-245 - +205	E P516 458 B	**3.391,-**	E P516 471 B	**3.647,-**
2065 x 1750	-275 - +235	E P516 461 B	**3.741,-**	E P516 474 B	**4.064,-**
2315 x 1750	-305 - +265	E P516 463 B	**4.203,-**	E P516 476 B	**4.438,-**
1565 x 2000	-215 - +175	E P516 456 B	**3.338,-**	E P516 469 B	**3.793,-**
1815 x 2000	-245 - +205	E P516 459 B	**3.647,-**	E P516 472 B	**3.974,-**
2065 x 2000	-275 - +235	E P516 462 B	**4.112,-**	E P516 475 B	**4.387,-**
2315 x 2000	-305 - +265	E P516 464 B	**4.500,-**	E P516 477 B	**4.694,-**

Zubehör

• Führungsschiene für seitenverschiebbare Brücken, 180 x 80 x 8 mm, Herstellungslänge max. 3 m



Stahl, walzblank		Stahl, verzinkt	
Art.-Nr.	Euro/lfm	Art.-Nr.	Euro/lfm
E P516 478 B	**113,-**	E P516 479 B	**180,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



2 Lager

2.1 Regalsysteme ab Seite 198

Steckregale	202
Kastenregale	218
Kanban- / Schrägbodenregale	220
Kleinteileregale	222
Verkaufs-und Ladeneinrichtungen	224
Hygiene- / Lebensmittelregale	234
Schraubregale	240
Großfach- und Weitspannregale	242
Mehrgeschossanlagen	254
Lagerbühnen	256
Palettenregale	258
Kabeltrommelregale	272
Kragarmregale	274
Sonderregale	282

2.2 Lagerplatzorganisation ab Seite 290

Lagerplatzkennzeichnungen	290
Beschriftungsgeräte	295
Bodenmarkierungen	298
Hinweisbeschilderungen	304
Rammschutz	322
Verkehrs- und Beobachtungsspiegel	342

2.3 Raum- und Trennwandsysteme ab Seite 346

Trennwand- und Maschinenschutzgitter	346
Streifenvorhänge	354
Mehrzweckräume	355
Akustik-Stellwände	362
Material-Lagercontainer	367



2.4 Kleinteilelagerung ab Seite 374

Sichtlagerkastensysteme	374
Regalkastensysteme	392
Kleinteilesysteme	400

2.5 Transport- und Lagerbehälter ab Seite 406

Kunststoffbehälter	406
GFK-Behälter	426
Aluminiumbehälter	428
Materialboxen	433

2.6 Paletten und Palettenboxen ab Seite 435

Kunststoffpaletten	435
Aluminium-Paletten	438
Palettenaufsätze	439
Stapelgestelle	442
Palettenboxen	444

2.7 Großvolumenbehälter ab Seite 448

Großvolumen-Stapelbehälter	448
Silobehälter	456
Klappbodenbehälter	457
Muldenkippbehälter	463

2.8 Verpackung und Versand ab Seite 470

Packtische	470
Waagen	477
Verpackungsmaterial	484
Umreifung	492
Stretchen	498
Schrumpfen und Einschweißen	500

Gemeinsam schaffen wir Ordnung!

Wir entwickeln mit Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept mit dem höchsten Nutzen für Ihre Ansprüche. Lassen Sie sich von uns beraten und wählen Sie aus den vielen unterschiedlichen Einlagerungsmöglichkeiten aus. Jedes auf dem Markt befindliche Regal hat klare Vorteile und ist für einen speziellen Einsatzzweck konzipiert. Wir erklären Ihnen gerne die Möglichkeiten, Vorzüge und Unterschiede der einzelnen Produkte. Mit modernster Technik sind wir in der Lage, Ihnen auch visuell eine Vorstellung darüber zu geben. So ist es uns möglich, Ihre Probleme im Vorfeld zu erkennen und eine Lösung zu finden. Das spart Ihnen Geld, Zeit und Ärger!

- Fachbodenregale • Durchlaufregale • Mehrgeschossregalanlagen
- Büroregale • Lagerbühnen • Palettenregale • Kassettenregale
- Kragarmregale • Verschieberegale • Einschubregale u.v.m.

Projekte visualisieren und umsetzen!







FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Profitieren Sie von uns!

Seit vielen Jahrzehnten sind wir im Projektgeschäft tätig und haben uns auf das Entwickeln von Regalsystemen spezialisiert. Das hat uns zu einem starken Partner bei der Realisierung kleiner und großer Projekte gemacht.



Nutzen Sie ihre Fläche!

Gewinnen und optimieren Sie mit uns effektiv Ihre Nutzfläche.









Auch später für Sie aktiv!

Sowohl das Lösen auftretender Probleme, das Planen, Entwerfen und Realisieren neuer Projekte als auch das regelmäßig erforderliche Prüfen Ihrer Lagereinrichtung. Wir wünschen uns mit Ihnen eine lange und erfolgreiche Zusammenarbeit auf allen Ebenen.



Wir für Sie!



Quickfinder Regalsysteme

Seite 202-239
Steckregale



Seite 214-217
Zubehör für Steckregale



Seite 240-241
Schraubregale



Seite 242-251
Großfach- und Weitspannregale
für große und sperrige Lasten



Seite 1124-1131
Büro-/Archiv-Regale



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Quickfinder Regalsysteme

Seite 254
Mehrgeschossanlagen



Seite 256-257
Lagerbühnen



Seite 258-269
Palettenregale und Zubehör



Seite 272-273
Kabeltrommelregale



Seite 274-281
Kragarmregale und Zubehör



Seite 282-289
Sonderregale



Steckregalsysteme

- Dieses Fachbodenregal ist als Stecksystem vielseitig einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen in Lager, Werkstatt und Betrieb
- Das System überzeugt durch vielfältige Funktionalität, modernes Design und hohen Qualitätsstandard
- Bei der technischen Konzeption, der Entwicklung und der Fertigung wurden die Erfahrungen aus Kundensicht eingebracht
- Als Grund- und Anbaufelder lieferbar



Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)

Alle Vorteile im Überblick:
- Zeitersparnis durch fertig montierte Rahmen
- Vielfalt an Abmessungen, Fach- und Feldlasten
- Schnelle Fachbodenmontage mit steckbarem Fachbodenträger
- Modular erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder
- Breite Variabilität durch Zubehörprodukte



Rahmen mit Tiefenriegel standardmäßig fertig montiert



Auch mit Seitenwand in Vollblech- oder Lochblech-Ausführung



Aussteifung mit Kreuzdiagonalen oder mit Längenriegeln für die beidseitige Bedienung



Stahlfachboden verzinkt, Fachlast 150, 250 oder 350 kg

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale - Fachlast 150 kg

• Standard-Lagerregal mit einfacher Montage und vielfältig erweiterbar • Rahmen mit Tiefenriegel • Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen
• 4 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Fertig verpackt in Grund- und Anbaufeldeinheiten



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 150 kg TRAGLAST
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN

Feldbreite 875 mm, Höhe 1800 mm

Regaltiefe mm	Anzahl Böden Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
300	4	E P559 049 B	179,-	E P559 050 B	129,-
400	4	E P559 051 B	199,-	E P559 052 B	145,-

Felbreite 875 mm, Höhe 2000 mm

Regaltiefe mm	Anzahl Böden Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
300	4	E P512 366 B	197,-	E P512 367 B	134,-
400	4	E P512 368 B	212,-	E P512 369 B	150,-
500	4	E P512 370 B	228,-	E P512 371 B	166,-
600	4	E P512 372 B	244,-	E P512 373 B	181,-

Feldbreite 1005 mm, Höhe 2000 mm

Regaltiefe mm	Anzahl Böden Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
300	4	E P512 374 B	197,-	E P512 375 B	137,-
400	4	E P512 376 B	218,-	E P512 377 B	156,-
500	4	E P512 378 B	234,-	E P512 379 B	171,-
600	4	E P512 380 B	249,-	E P512 381 B	187,-



Steckregal-Sets

Steckregal-Sets - Fachlast 150 kg

Einseitig bestückbar

• Standard-Lagerregal mit einfacher Montage und vielfältig erweiterbar • Rahmen mit Tiefenriegel • Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen • 5 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)



Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 400 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2010	E P559 053 B	409,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3015	E P559 054 B	585,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4020	E P559 055 B	765,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5025	E P559 056 B	935,-

Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 500 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2010	E P559 057 B	449,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3015	E P559 058 B	639,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4020	E P559 059 B	829,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5025	E P559 060 B	1.019,-

Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 600 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2010	E P559 061 B	485,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3015	E P559 062 B	695,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4020	E P559 063 B	905,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5025	E P559 064 B	1.115,-

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregal-Sets - Fachlast 150 kg

Beidseitig bestückbar

• Standard-Lagerregal mit einfacher Montage und vielfältig erweiterbar • Rahmen mit Tiefenriegel • Regalaussteifung mit Kreuzdiagonalen • 5 Stahlfachböden mit einer Fachlast von 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Kippen zu sichern



Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 400 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 Anbaufeld	2010	E P559 065 B	475,-
1 x Grundfeld + 2 Anbaufeld	3015	E P559 066 B	685,-
1 x Grundfeld + 3 Anbaufeld	4020	E P559 067 B	895,-
1 x Grundfeld + 4 Anbaufeld	5025	E P559 068 B	1.099,-

Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 500 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grunfeld + 1 x Anbaufeld	2010	E P559 073 B	549,-
1 x Grunfeld + 2 x Anbaufeld	3015	E P559 074 B	799,-
1 x Grunfeld + 3 x Anbaufeld	4020	E P559 075 B	1.049,-
1 x Grunfeld + 4 x Anbaufeld	5025	E P559 076 B	1.299,-

Höhe 2000 mm, 5 Stahlfachböden, Tiefe 600 mm, Feldbreite 1005 mm

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2010	E P559 069 B	509,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3015	E P559 070 B	739,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	4020	E P559 071 B	969,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	5025	E P559 072 B	1.199,-

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Längenriegel
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

Steckregale - Fachlast 150 kg

Steckregale - Fachlast 150 kg

Ständerrahmen mit Tiefenriegel

800 mm tiefe Regale erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!



RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm



Rahmen mit montiertem Tiefenriegel und Fussplatten, verzinkt



Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 980 B	E P523 981 B	E P523 982 B	E P523 983 B	E P523 984 B	E P523 985 B	E P523 986 B	E P523 987 B
5 Fachböden	212,-	150,-	234,-	171,-	249,-	187,-	265,-	203,-
Höhe 2500 mm	E P523 988 B	E P523 989 B	E P523 990 B	E P523 991 B	E P523 992 B	E P523 993 B	E P523 994 B	E P523 995 B
6 Fachböden	259,-	181,-	281,-	212,-	306,-	228,-	328,-	249,-
Höhe 3000 mm	E P523 996 B	E P523 997 B	E P523 998 B	E P523 999 B	E P524 000 B	E P524 001 B	E P524 002 B	E P524 003 B
7 Fachböden	296,-	212,-	328,-	244,-	353,-	265,-	375,-	291,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 845 B	20,-	E P524 004 B	25,-	E P524 005 B	26,-	E P524 846 B	28,50

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 007 B	E P524 008 B	E P524 009 B	E P524 010 B	E P524 011 B	E P524 012 B	E P524 013 B	E P524 014 B
5 Fachböden	218,-	156,-	234,-	181,-	259,-	197,-	281,-	218,-
Höhe 2500 mm	E P524 015 B	E P524 016 B	E P524 017 B	E P524 018 B	E P524 019 B	E P524 020 B	E P524 021 B	E P524 022 B
6 Fachböden	259,-	187,-	291,-	218,-	312,-	234,-	343,-	259,-
Höhe 3000 mm	E P524 023 B	E P524 024 B	E P524 025 B	E P524 026 B	E P524 027 B	E P524 028 B	E P524 029 B	E P524 030 B
7 Fachböden	296,-	218,-	338,-	249,-	359,-	275,-	390,-	296,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 031 B	22,-	E P524 032 B	25,-	E P524 033 B	28,-	E P524 034 B	30,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 036 B	E P524 037 B	E P524 038 B	E P524 039 B	E P524 040 B	E P524 041 B	E P524 042 B	E P524 043 B
5 Fachböden	259,-	203,-	281,-	218,-	306,-	244,-	328,-	265,-
Höhe 2500 mm	E P524 044 B	E P524 045 B	E P524 046 B	E P524 047 B	E P524 048 B	E P524 049 B	E P524 050 B	E P524 051 B
6 Fachböden	312,-	244,-	343,-	265,-	369,-	291,-	399,-	312,-
Höhe 3000 mm	E P524 052 B	E P524 053 B	E P524 054 B	E P524 055 B	E P524 056 B	E P524 057 B	E P524 058 B	E P524 059 B
7 Fachböden	359,-	281,-	390,-	312,-	422,-	338,-	453,-	369,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 060 B	29,-	E P524 061 B	34,50	E P524 062 B	37,50	E P524 063 B	40,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale - Fachlast 150 kg

Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden

800 mm tiefe Regale erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm


Rahmen mit Seitenwand, Vollblech verzinkt


Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 065 B	E P524 066 B	E P524 067 B	E P524 068 B	E P524 069 B	E P524 070 B	E P524 071 B	E P524 072 B
5 Fachböden	296,-	197,-	328,-	218,-	359,-	244,-	390,-	265,-
Höhe 2500 mm	E P524 073 B	E P524 074 B	E P524 075 B	E P524 076 B	E P524 077 B	E P524 078 B	E P524 079 B	E P524 080 B
6 Fachböden	359,-	234,-	406,-	275,-	437,-	296,-	477,-	322,-
Höhe 3000 mm	E P524 081 B	E P524 082 B	E P524 083 B	E P524 084 B	E P524 085 B	E P524 086 B	E P524 087 B	E P524 088 B
7 Fachböden	430,-	281,-	477,-	322,-	524,-	353,-	578,-	390,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 845 B	20,-	E P524 004 B	25,-	E P524 005 B	26,-	E P524 846 B	28,50

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 095 B	E P524 096 B	E P524 097 B	E P524 098 B	E P524 099 B	E P524 100 B	E P524 101 B	E P524 102 B
5 Fachböden	296,-	203,-	338,-	228,-	369,-	249,-	399,-	275,-
Höhe 2500 mm	E P524 103 B	E P524 104 B	E P524 105 B	E P524 106 B	E P524 107 B	E P524 108 B	E P524 109 B	E P524 110 B
6 Fachböden	369,-	244,-	406,-	275,-	446,-	306,-	493,-	338,-
Höhe 3000 mm	E P524 111 B	E P524 112 B	E P524 113 B	E P524 114 B	E P524 115 B	E P524 116 B	E P524 117 B	E P524 118 B
7 Fachböden	437,-	291,-	484,-	328,-	540,-	359,-	594,-	406,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 031 B	22,-	E P524 032 B	25,-	E P524 033 B	28,-	E P524 034 B	30,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 125 B	E P524 126 B	E P524 127 B	E P524 128 B	E P524 129 B	E P524 130 B	E P524 131 B	E P524 132 B
5 Fachböden	343,-	244,-	375,-	275,-	414,-	296,-	446,-	322,-
Höhe 2500 mm	E P524 133 B	E P524 134 B	E P524 135 B	E P524 136 B	E P524 137 B	E P524 138 B	E P524 139 B	E P524 140 B
6 Fachböden	422,-	296,-	461,-	328,-	500,-	359,-	547,-	390,-
Höhe 3000 mm	E P524 141 B	E P524 142 B	E P524 143 B	E P524 144 B	E P524 145 B	E P524 146 B	E P524 147 B	E P524 148 B
7 Fachböden	500,-	353,-	547,-	390,-	602,-	430,-	665,-	469,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 060 B	29,-	E P524 061 B	34,50	E P524 062 B	37,50	E P524 063 B	40,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Steckregale - Fachlast 150 kg

Steckregale mit farbigen Rahmen - Fachlast 150 kg

- Regalrahmen mit hochwertiger, farbiger Pulverbeschichtung • Fachböden in verzinkter Ausführung
- Optimale Abstimmung zur bestehenden Betriebseinrichtung • Ideal für Verkaufs-, Ausstellungs- und Büroflächen
- Regalhöhen 2000, 2500 und 3000 mm • Tiefen 300, 400, 500 und 600 mm
- Wahlweise in 4 verschiedenen RAL-Farben lieferbar

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Rahmen pulverbeschichet, Fachböden verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- **Außenmaße**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm









RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)



Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 621 B	E P534 622 B	E P534 625 B	E P534 626 B	E P534 629 B	E P534 630 B	E P534 633 B	E P534 634 B
5 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 623 B	E P534 624 B	E P534 627 B	E P534 628 B	E P534 631 B	E P534 632 B	E P534 635 B	E P534 636 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 765 B	E P534 766 B	E P534 769 B	E P534 770 B	E P534 773 B	E P534 774 B	E P534 777 B	E P534 778 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 767 B	E P534 768 B	E P534 771 B	E P534 772 B	E P534 775 B	E P534 776 B	E P534 779 B	E P534 780 B
	Euro	228,-	166,-	249,-	181,-	265,-	197,-	291,-	218,-
Höhe 2500 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 669 B	E P534 670 B	E P534 673 B	E P534 674 B	E P534 677 B	E P534 678 B	E P534 681 B	E P534 682 B
6 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 671 B	E P534 672 B	E P534 675 B	E P534 676 B	E P534 679 B	E P534 680 B	E P534 683 B	E P534 684 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 813 B	E P534 814 B	E P534 817 B	E P534 818 B	E P534 821 B	E P534 822 B	E P534 825 B	E P534 826 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 815 B	E P534 816 B	E P534 819 B	E P534 820 B	E P534 823 B	E P534 824 B	E P534 827 B	E P534 828 B
	Euro	275,-	197,-	306,-	218,-	328,-	244,-	353,-	265,-
Höhe 3000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 717 B	E P534 718 B	E P534 721 B	E P534 722 B	E P534 725 B	E P534 726 B	E P534 729 B	E P534 730 B
7 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 719 B	E P534 720 B	E P534 723 B	E P534 724 B	E P534 727 B	E P534 728 B	E P534 731 B	E P534 732 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 861 B	E P534 862 B	E P534 865 B	E P534 866 B	E P534 869 B	E P534 870 B	E P534 873 B	E P534 874 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 863 B	E P534 864 B	E P534 867 B	E P534 868 B	E P534 871 B	E P534 872 B	E P534 875 B	E P534 876 B
	Euro	322,-	228,-	353,-	259,-	375,-	275,-	406,-	306,-
Zubehör									
Fachboden, extra		E P524 845 B	20,-	E P524 004 B	25,-	E P524 005 B	26,-	E P524 846 B	28,50

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 637 B	E P534 638 B	E P534 641 B	E P534 642 B	E P534 645 B	E P534 646 B	E P534 649 B	E P534 650 B
5 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 639 B	E P534 640 B	E P534 643 B	E P534 644 B	E P534 647 B	E P534 648 B	E P534 651 B	E P534 652 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 781 B	E P534 782 B	E P534 785 B	E P534 786 B	E P534 789 B	E P534 790 B	E P534 793 B	E P534 794 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 783 B	E P534 784 B	E P534 787 B	E P534 788 B	E P534 791 B	E P534 792 B	E P534 795 B	E P534 796 B
	Euro	234,-	166,-	259,-	187,-	281,-	203,-	296,-	228,-
Höhe 2500 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 685 B	E P534 686 B	E P534 689 B	E P534 690 B	E P534 693 B	E P534 694 B	E P534 697 B	E P534 698 B
6 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 687 B	E P534 688 B	E P534 691 B	E P534 692 B	E P534 695 B	E P534 696 B	E P534 699 B	E P534 700 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 829 B	E P534 830 B	E P534 833 B	E P534 834 B	E P534 837 B	E P534 838 B	E P534 841 B	E P534 842 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 831 B	E P534 832 B	E P534 835 B	E P534 836 B	E P534 839 B	E P534 840 B	E P534 843 B	E P534 844 B
	Euro	281,-	203,-	312,-	228,-	343,-	249,-	369,-	275,-
Höhe 3000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 733 B	E P534 734 B	E P534 737 B	E P534 738 B	E P534 741 B	E P534 742 B	E P534 745 B	E P534 746 B
7 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 735 B	E P534 736 B	E P534 739 B	E P534 740 B	E P534 743 B	E P534 744 B	E P534 747 B	E P534 748 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 877 B	E P534 878 B	E P534 881 B	E P534 882 B	E P534 885 B	E P534 886 B	E P534 889 B	E P534 890 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 879 B	E P534 880 B	E P534 883 B	E P534 884 B	E P534 887 B	E P534 888 B	E P534 891 B	E P534 892 B
	Euro	328,-	234,-	359,-	265,-	390,-	291,-	422,-	322,-
Zubehör									
Fachboden, extra		E P524 031 B	22,-	E P524 032 B	25,-	E P524 033 B	28,-	E P524 034 B	30,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm		300		400		500		600	
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 653 B	E P534 654 B	E P534 657 B	E P534 658 B	E P534 661 B	E P534 662 B	E P534 665 B	E P534 666 B
5 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 655 B	E P534 656 B	E P534 659 B	E P534 660 B	E P534 663 B	E P534 664 B	E P534 667 B	E P534 668 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 797 B	E P534 798 B	E P534 801 B	E P534 802 B	E P534 805 B	E P534 806 B	E P534 809 B	E P534 810 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 799 B	E P534 800 B	E P534 803 B	E P534 804 B	E P534 807 B	E P534 808 B	E P534 811 B	E P534 812 B
	Euro	281,-	212,-	306,-	234,-	322,-	249,-	343,-	275,-
Höhe 2500 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 701 B	E P534 702 B	E P534 705 B	E P534 706 B	E P534 709 B	E P534 710 B	E P534 713 B	E P534 714 B
6 Fachböden	RAL 3000 feuerrot	E P534 703 B	E P534 704 B	E P534 707 B	E P534 708 B	E P534 711 B	E P534 712 B	E P534 715 B	E P534 716 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 845 B	E P534 846 B	E P534 849 B	E P534 850 B	E P534 853 B	E P534 854 B	E P534 857 B	E P534 858 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 847 B	E P534 848 B	E P534 851 B	E P534 852 B	E P534 855 B	E P534 856 B	E P534 859 B	E P534 860 B
	Euro	338,-	259,-	369,-	281,-	399,-	306,-	422,-	328,-
Höhe 3000 mm	RAL 5010 enzianblau	E P534 749 B	E P534 750 B	E P534 753 B	E P534 754 B	E P534 757 B	E P534 758 B	E P534 761 B	E P534 762 B
7 Fachböden	RAL 3000 feurrot	E P534 751 B	E P534 752 B	E P534 755 B	E P534 756 B	E P534 759 B	E P534 760 B	E P534 763 B	E P534 764 B
	RAL 7035 lichtgrau	E P534 893 B	E P534 894 B	E P534 897 B	E P534 898 B	E P534 901 B	E P534 902 B	E P534 905 B	E P534 906 B
	RAL 6011 resedagrün	E P534 895 B	E P534 896 B	E P534 899 B	E P534 900 B	E P534 903 B	E P534 904 B	E P534 907 B	E P534 908 B
	Euro	390,-	296,-	422,-	328,-	453,-	353,-	484,-	385,-
Zubehör									
Fachboden, extra		E P524 060 B	29,-	E P524 061 B	34,50	E P524 062 B	37,50	E P524 063 B	40,-

Steckregale - Fachlast 250 kg

Steckregale - Fachlast 250 kg

Ständerrahmen mit Tiefenriegel

800 mm tiefe Regale erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!



Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 250 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Rahmen fertig montiert mit Tiefenriegeln und Fussplatten, verzinkt



Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 164 B	E P524 165 B	E P524 166 B	E P524 167 B	E P524 168 B	E P524 169 B	E P524 170 B	E P524 171 B
5 Fachböden	228,-	171,-	259,-	197,-	275,-	212,-	296,-	234,-
Höhe 2500 mm	E P524 172 B	E P524 173 B	E P524 174 B	E P524 175 B	E P524 176 B	E P524 177 B	E P524 178 B	E P524 179 B
6 Fachböden	275,-	203,-	312,-	234,-	338,-	259,-	359,-	281,-
Höhe 3000 mm	E P524 180 B	E P524 181 B	E P524 182 B	E P524 183 B	E P524 184 B	E P524 185 B	E P524 186 B	E P524 187 B
7 Fachböden	322,-	234,-	359,-	275,-	385,-	296,-	414,-	328,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 188 B	25,-	E P524 189 B	28,50	E P524 190 B	30,50	E P524 191 B	36,50

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 193 B	E P524 194 B	E P524 195 B	E P524 196 B	E P524 197 B	E P524 198 B	E P524 199 B	E P524 200 B
5 Fachböden	234,-	181,-	265,-	203,-	291,-	228,-	312,-	249,-
Höhe 2500 mm	E P524 201 B	E P524 202 B	E P524 203 B	E P524 204 B	E P524 205 B	E P524 206 B	E P524 207 B	E P524 208 B
6 Fachböden	291,-	218,-	322,-	249,-	353,-	275,-	375,-	296,-
Höhe 3000 mm	E P524 209 B	E P524 210 B	E P524 211 B	E P524 212 B	E P524 213 B	E P524 214 B	E P524 215 B	E P524 216 B
7 Fachböden	328,-	249,-	369,-	291,-	399,-	312,-	437,-	343,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 217 B	25,-	E P524 218 B	28,50	E P524 219 B	34,50	E P524 220 B	37,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 222 B	E P524 223 B	E P524 224 B	E P524 225 B	E P524 226 B	E P524 227 B	E P524 228 B	E P524 229 B
5 Fachböden	291,-	234,-	312,-	259,-	343,-	281,-	369,-	306,-
Höhe 2500 mm	E P524 230 B	E P524 231 B	E P524 232 B	E P524 233 B	E P524 234 B	E P524 235 B	E P524 236 B	E P524 237 B
6 Fachböden	353,-	281,-	385,-	312,-	414,-	338,-	446,-	369,-
Höhe 3000 mm	E P524 238 B	E P524 239 B	E P524 240 B	E P524 241 B	E P524 242 B	E P524 243 B	E P524 244 B	E P524 245 B
7 Fachböden	406,-	328,-	446,-	359,-	477,-	390,-	515,-	422,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 246 B	36,50	E P524 247 B	40,-	E P524 248 B	45,-	E P524 249 B	48,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale - Fachlast 250 kg

Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden

800 mm tiefe Regale erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!



Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 250 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Rahmen mit Seitenwand, Vollblech verzinkt



Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 275 B	E P524 276 B	E P524 277 B	E P524 278 B	E P524 279 B	E P524 280 B	E P524 281 B	E P524 282 B
5 Fachböden	312,-	212,-	353,-	244,-	385,-	265,-	414,-	296,-
Höhe 2500 mm	E P524 283 B	E P524 284 B	E P524 285 B	E P524 286 B	E P524 287 B	E P524 288 B	E P524 289 B	E P524 290 B
6 Fachböden	385,-	259,-	430,-	296,-	469,-	322,-	508,-	359,-
Höhe 3000 mm	E P524 291 B	E P524 292 B	E P524 293 B	E P524 294 B	E P524 295 B	E P524 296 B	E P524 297 B	E P524 298 B
7 Fachböden	453,-	306,-	508,-	353,-	562,-	385,-	625,-	430,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 188 B	25,-	E P524 189 B	28,50	E P524 190 B	30,50	E P524 191 B	36,50

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 299 B	E P524 300 B	E P524 301 B	E P524 302 B	E P524 303 B	E P524 304 B	E P524 305 B	E P524 306 B
5 Fachböden	322,-	218,-	359,-	249,-	399,-	281,-	430,-	306,-
Höhe 2500 mm	E P524 307 B	E P524 308 B	E P524 309 B	E P524 310 B	E P524 311 B	E P524 312 B	E P524 313 B	E P524 314 B
6 Fachböden	390,-	265,-	437,-	306,-	484,-	338,-	524,-	375,-
Höhe 3000 mm	E P524 315 B	E P524 316 B	E P524 317 B	E P524 318 B	E P524 319 B	E P524 320 B	E P524 321 B	E P524 322 B
7 Fachböden	461,-	322,-	524,-	359,-	578,-	399,-	641,-	446,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 217 B	25,-	E P524 218 B	28,50	E P524 219 B	34,50	E P524 220 B	37,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 327 B	E P524 328 B	E P524 329 B	E P524 330 B	E P524 331 B	E P524 332 B	E P524 333 B	E P524 334 B
5 Fachböden	375,-	275,-	414,-	306,-	453,-	338,-	484,-	359,-
Höhe 2500 mm	E P524 335 B	E P524 336 B	E P524 337 B	E P524 338 B	E P524 339 B	E P524 340 B	E P524 341 B	E P524 342 B
6 Fachböden	453,-	338,-	500,-	369,-	547,-	406,-	594,-	437,-
Höhe 3000 mm	E P524 343 B	E P524 344 B	E P524 345 B	E P524 346 B	E P524 347 B	E P524 348 B	E P524 349 B	E P524 350 B
7 Fachböden	540,-	390,-	594,-	437,-	656,-	477,-	718,-	524,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 246 B	36,50	E P524 247 B	40,-	E P524 248 B	45,-	E P524 249 B	48,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Steckregale - Fachlast 350 kg

Steckregale - Fachlast 350 kg

Ständerrahmen mit Tiefenriegel

800 mm tiefe Regale erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!



Fachlasten: 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt,
auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Verstärkter Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm



Rahmen mit montiertem Tiefenriegel und Fussplatten, verzinkt



Verstärkte Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 387 B	E P524 388 B	E P524 389 B	E P524 390 B	E P524 391 B	E P524 392 B	E P524 393 B	E P524 394 B
5 Fachböden	275,-	218,-	306,-	244,-	322,-	259,-	343,-	281,-
Höhe 2500 mm	E P524 395 B	E P524 396 B	E P524 397 B	E P524 398 B	E P524 399 B	E P524 400 B	E P524 401 B	E P524 402 B
6 Fachböden	338,-	265,-	369,-	296,-	390,-	312,-	422,-	343,-
Höhe 3000 mm	E P524 403 B	E P524 404 B	E P524 405 B	E P524 406 B	E P524 407 B	E P524 408 B	E P524 409 B	E P524 410 B
7 Fachböden	385,-	306,-	422,-	343,-	453,-	369,-	484,-	390,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 411 B	31,50	E P524 412 B	39,-	E P524 413 B	40,-	E P524 414 B	45,-

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 415 B	E P524 416 B	E P524 417 B	E P524 418 B	E P524 419 B	E P524 420 B	E P524 421 B	E P524 422 B
5 Fachböden	291,-	234,-	322,-	259,-	343,-	281,-	369,-	306,-
Höhe 2500 mm	E P524 423 B	E P524 424 B	E P524 425 B	E P524 426 B	E P524 427 B	E P524 428 B	E P524 429 B	E P524 430 B
6 Fachböden	353,-	281,-	385,-	312,-	414,-	338,-	446,-	369,-
Höhe 3000 mm	E P524 431 B	E P524 432 B	E P524 433 B	E P524 434 B	E P524 435 B	E P524 436 B	E P524 437 B	E P524 438 B
7 Fachböden	406,-	328,-	446,-	359,-	477,-	390,-	515,-	422,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 439 B	37,50	E P524 440 B	40,-	E P524 441 B	45,-	E P524 442 B	48,-

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 443 B	E P524 444 B	E P524 445 B	E P524 446 B	E P524 447 B	E P524 448 B	E P524 449 B	E P524 450 B
5 Fachböden	359,-	296,-	385,-	322,-	406,-	343,-	430,-	369,-
Höhe 2500 mm	E P524 451 B	E P524 452 B	E P524 453 B	E P524 454 B	E P524 455 B	E P524 456 B	E P524 457 B	E P524 458 B
6 Fachböden	430,-	359,-	461,-	390,-	493,-	414,-	524,-	446,-
Höhe 3000 mm	E P524 459 B	E P524 460 B	E P524 461 B	E P524 462 B	E P524 463 B	E P524 464 B	E P524 465 B	E P524 466 B
7 Fachböden	500,-	414,-	531,-	453,-	571,-	484,-	609,-	516,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 467 B	51,-	E P524 468 B	54,-	E P524 469 B	57,-	E P524 470 B	62,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Steckregale - Fachlast 350 kg

Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden

800 mm tiefe Regale erhalten Sie gerne auf Anfrage!



Fachlasten: 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt,
auf Anfrage pulverbeschichtet
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Kreuzdiagonale
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen: Verstärkter Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 350 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614



Rahmen mit Seitenwand, Vollblech verzinkt



Verstärkte Stahlfachböden mit Systemlochung, verzinkt

Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P534 909 B	E P534 910 B	E P534 911 B	E P534 912 B	E P534 913 B	E P534 914 B	E P534 915 B	E P534 916 B
5 Fachböden	359,-	259,-	399,-	291,-	430,-	312,-	461,-	343,-
Höhe 2500 mm	E P534 933 B	E P534 934 B	E P534 935 B	E P534 936 B	E P534 937 B	E P534 938 B	E P534 939 B	E P534 940 B
6 Fachböden	437,-	312,-	484,-	353,-	524,-	385,-	571,-	414,-
Höhe 3000 mm	E P534 957 B	E P534 958 B	E P534 959 B	E P534 960 B	E P534 961 B	E P534 962 B	E P534 963 B	E P534 964 B
7 Fachböden	515,-	369,-	578,-	414,-	625,-	453,-	671,-	493,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 411 B	31,50	E P524 412 B	39,-	E P524 413 B	40,-	E P524 414 B	45,-

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P534 917 B	E P534 918 B	E P534 919 B	E P534 920 B	E P534 921 B	E P534 922 B	E P534 923 B	E P534 924 B
5 Fachböden	375,-	275,-	415,-	306,-	453,-	338,-	484,-	359,-
Höhe 2500 mm	E P534 941 B	E P534 942 B	E P534 943 B	E P534 944 B	E P534 945 B	E P534 946 B	E P534 947 B	E P534 948 B
6 Fachböden	453,-	338,-	508,-	375,-	547,-	406,-	594,-	437,-
Höhe 3000 mm	E P534 965 B	E P534 966 B	E P534 967 B	E P534 968 B	E P534 969 B	E P534 970 B	E P534 971 B	E P534 972 B
7 Fachböden	540,-	390,-	602,-	437,-	656,-	477,-	710,-	524,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 439 B	37,50	E P524 440 B	40,-	E P524 441 B	45,-	E P524 442 B	48,-

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P534 925 B	E P534 926 B	E P534 927 B	E P534 928 B	E P534 929 B	E P534 930 B	E P534 931 B	E P534 932 B
5 Fachböden	437,-	343,-	477,-	369,-	515,-	399,-	555,-	430,-
Höhe 2500 mm	E P534 949 B	E P534 950 B	E P534 951 B	E P534 952 B	E P534 953 B	E P534 954 B	E P534 955 B	E P534 956 B
6 Fachböden	531,-	414,-	578,-	446,-	625,-	484,-	672,-	524,-
Höhe 3000 mm	E P534 973 B	E P534 974 B	E P534 975 B	E P534 976 B	E P534 977 B	E P534 978 B	E P534 979 B	E P534 980 B
7 Fachböden	634,-	484,-	682,-	524,-	682,-	571,-	744,-	618,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P524 467 B	51,-	E P524 468 B	54,-	E P524 469 B	57,-	E P524 470 B	62,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

RAHMEN FERTIG MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN



Einzelteile und Zubehör

Ständerrahmen mit Tiefenriegel

• Für eine optimale Statik wird der Rahmen mit Tiefenriegeln ausgesteift • Als Ausgleich bei Bodenunebenheiten können spezielle Unterlegbleche bestellt werden • Beim Rahmen mit Voll- oder Lochblechwand sind keine Tiefenriegel notwendig • Füße und Abdeckkappen nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf separat mitbestellen!

Tiefe mm verzinkt	Höhe 2000 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 2500 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 3000 mm Art.-Nr.	Euro
300	E P524 521 B	54,-	E P524 526 B	66,-	E P524 531 B	74,-
400	E P524 522 B	55,-	E P524 527 B	69,-	E P524 532 B	77,-
500	E P524 523 B	57,-	E P524 528 B	72,-	E P524 533 B	83,-
600	E P524 524 B	59,-	E P524 529 B	74,-	E P524 534 B	85,-
800	E P524 525 B	69,-	E P524 530 B	89,-	E P524 535 B	100,-
Farbe RAL 7035 lichtgrau						
300	E P532 958 B	60,-	E P532 960 B	77,-	E P532 962 B	89,-
600	E P532 959 B	69,-	E P532 961 B	88,-	E P532 963 B	100,-



Stahlfachböden

• Wahlweise verzinkt oder in RAL 7035 lichtgrau • Mit **Systemlochung** für steckbares Zubehör • Komplett mit Fachbodenträgern • Mit 40 mm Rohrkante • Zur Erhöhung der Traglast bzw. zur Vermeidung der Durchbiegung kann der Fachboden (Traglast 350 kg) mit Unterzugverstärkung ausgesteift werden

Breite mm verzinkt	Tiefe mm	Traglast 150 kg Art.-Nr.	Euro	Traglast 250 kg Art.-Nr.	Euro	Traglast 350 kg Art.-Nr.	Euro
870	300	E P524 845 B	20,-	E P524 188 B	25,-	E P524 411 B	31,50
	400	E P524 004 B	25,-	E P524 189 B	28,50	E P524 412 B	39,-
	500	E P524 005 B	26,-	E P524 190 B	30,50	E P524 413 B	40,-
	600	E P524 846 B	28,50	E P524 191 B	36,50	E P524 414 B	45,-
	800	E P524 006 B	34,50	E P524 192 B	39,-	-	-
1000	300	E P524 031 B	22,-	E P524 217 B	25,-	E P524 439 B	37,50
	400	E P524 032 B	25,-	E P524 218 B	28,50	E P524 440 B	40,-
	500	E P524 033 B	28,-	E P524 219 B	34,50	E P524 441 B	45,-
	600	E P524 034 B	30,50	E P524 220 B	37,50	E P524 442 B	48,-
	800	E P524 035 B	42,-	E P524 221 B	48,-	-	-
1280	300	E P524 060 B	29,-	E P524 246 B	36,50	E P524 467 B	51,-
	400	E P524 061 B	34,50	E P524 247 B	40,-	E P524 468 B	54,-
	500	E P524 062 B	37,50	E P524 248 B	45,-	E P524 469 B	57,-
	600	E P524 063 B	40,-	E P524 249 B	48,-	E P524 470 B	62,-
	800	E P524 064 B	62,-	E P524 250 B	72,-	-	-
Farbe RAL 7035 lichtgrau							
870	300	E P524 879 B	23,-	-	-	-	-
	600	E P524 880 B	34,50	-	-	-	-
1000	300	E P524 883 B	25,-	-	-	-	-
	600	E P524 884 B	36,50	-	-	-	-
1280	300	E P524 885 B	34,50	-	-	-	-
	600	E P524 886 B	46,-	-	-	-	-

Fachbodenträger

• Für Stahlfachböden
• Preis pro Stück



Art.-Nr.	Euro
E P524 516 B	0,50

Längenriegel

• Mit 3 Hakenlaschen steckbar
• Inkl. Sicherungsstifte
• Als Fachbodenauflage und zur Aussteifung



Breite mm	Art.-Nr.	Euro
870	E P524 517 B	10,50
1000	E P524 518 B	11,50
1280	E P524 519 B	13,50

Sicherungsstift

• Für Stufenbalken und Längenriegel
• Preis pro Stück



Art.-Nr.	Euro
E P524 520 B	0,50

Unterlegblech

• Verzinkt



Art.-Nr.	Euro
E P554 255 B	1,20

Stahlfuß

• Komplett mit Schraube



Art.-Nr.	Euro
E P524 541 B	1,20

Kunststofffuß

• Schwarz
• Als Fuß- oder Abdeckkappe



Art.-Nr.	Euro
E P524 542 B	1,70

Kreuzstrebe

• Zur Aussteifung der Regalfelder
• Universell für alle Feldbreiten
• Inkl. Schrauben und Spannschloss



Art.-Nr.	Euro
E P524 510 B	11,-

Verbindungsklammer

• Für T-Profile bei Doppelregal-Anordnung



Art.-Nr.	Euro
E P524 543 B	2,30

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachteiler

• Einfach steckbar und frei verstellbar • Für Stahlfachböden
• Auch als Buchstütze geeignet • Höhe 200 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Tiefe	RAL 7035 lichtgrau		verzinkt	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
300	E P524 511 B	16,-	E P525 490 B	16,-
400	E P524 512 B	18,50	E P525 491 B	18,50
500	E P524 513 B	20,-	E P525 492 B	20,-
600	E P524 514 B	21,50	E P525 493 B	21,50
800	E P524 515 B	24,50	E P525 494 B	24,50

Stecktrennwände

• Aus verzinktem Stahlblech • Rastermaß 50 mm • Inkl. 4 Führungsstifte
• Einfaches Stecken in die Systemlochung des Stahlfachbodens



Höhe mm	210	310	410	460
Tiefe mm				
300	E P532 761 B	E P532 762 B	E P532 763 B	E P532 764 B
Euro	8,60	10,50	12,50	14,-
400	E P532 765 B	E P532 766 B	E P532 767 B	E P532 768 B
Euro	9,10	12,50	13,50	16,50
500	E P532 769 B	E P532 770 B	E P532 771 B	E P532 772 B
Euro	10,50	13,50	16,50	20,-
600	E P532 773 B	E P532 774 B	E P532 775 B	E P532 776 B
Euro	11,50	16,-	20,-	23,-







Gitterkorb

• Gitterkorb B x T x H 986 x 530 x 240 mm mit 4 Fachbodenträgern • Für Regalfeld B x T 1005 x 500 mm • Aus verzinktem Draht, maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten, einfach einhängbar in den Fachbodenträger • Traglast Gitterkorb 35 kg
• Optionale Trenngitter zur Unterteilung des Gitterkorbes, siehe Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Gitterkorb	E P524 745 B	94,-
Zubehör		
Trenngitter	E P524 746 B	19,-

Längsträger

• Längsträger für Fachteilerstäbe im C-Profil mit Einschubaussparung • Mit definierten Fixierlöchern im Abstand von 100 mm • Inkl. Sicherungsstifte • Farbe RAL 9006 weißaluminium

Feldbreite mm	Art.-Nr.	Euro
875	E P532 779 B	23,-
1005	E P532 780 B	28,-
1285	E P532 781 B	28,50
1695	E P532 782 B	37,50

Fachteilerstäbe

• Fachteilerstäbe für Längsträger inkl. Feststellschraube
• Farbe RAL 9006 weißaluminium

Rahmentiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P532 783 B	20,-
400	E P532 784 B	20,-
500	E P532 785 B	20,-
600	E P532 786 B	23,-
800	E P532 787 B	25,-

Schüttensets für Stahlfachböden

• Aus verzinktem Stahlblech • Schüttensets bestehend aus 2 Schüttgutleisten inkl. 4 Aufhängungen und 2 Schüttgutebenenabschlüssen inkl. 4 Stifte
• Schüttgutleistenhöhe 110 mm



Regalbreite mm	Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
875	300	E P535 766 B	45,-
	400	E P535 767 B	46,-
	500	E P535 768 B	51,-
	600	E P535 769 B	52,-
1005	300	E P535 770 B	46,-
	400	E P535 771 B	48,-
	500	E P535 772 B	52,-
	600	E P535 773 B	54,-
1285	300	E P535 774 B	47,50
	400	E P535 775 B	51,-
	500	E P535 776 B	54,-
	600	E P535 777 B	55,-

Stecktrennwände für Schüttgutleisten

• Verzinkte Ausführung • Höhe 110 mm • Inklusive 2 Führungsstiften



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P534 981 B	7,20
400	E P534 982 B	8,10
500	E P534 983 B	9,10
600	E P534 984 B	10,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Zubehör



Gitterrückwände

• Verzinkte Ausführung • Maschenweite 50 x 50 mm • Inklusive 8 Halter, Schrauben und Muttern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

für Regal B x H mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
875 x 2000	771	1980	E P534 987 B	74,-
1005 x 2000	906	1980	E P534 985 B	85,-
1285 x 2000	1186	1980	E P534 986 B	89,-
1695 x 2000	1586	1980	E P534 988 B	94,-
875 x 2500	771	2480	E P534 989 B	94,-
1005 x 2500	906	2480	E P534 990 B	94,-
1285 x 2500	1186	2480	E P534 991 B	100,-
1695 x 2500	1586	2480	E P534 992 B	103,-



Gitterseitenwände

• Verzinkte Ausführung • Maschenweite 50 x 50 mm • Inklusive 8 Halter, Schrauben und Muttern

für Regal T x H mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 2000	201	1980	E P534 999 B	77,-
400 x 2000	301	1980	E P535 000 B	80,-
500 x 2000	401	1980	E P535 001 B	80,-
600 x 2000	501	1980	E P535 002 B	83,-
800 x 2000	701	1980	E P535 003 B	86,-
300 x 2500	201	2480	E P534 994 B	80,-
400 x 2500	301	2480	E P534 995 B	77,-
500 x 2500	401	2480	E P534 996 B	80,-
600 x 2500	501	2480	E P534 997 B	80,-
800 x 2500	701	2480	E P534 998 B	94,-



Befestigungsset für Drahtgitterwände

• Inklusive Halter, Schraube und Mutter

Art.-Nr.	Euro/Set
E P534 993 B	1,90



Vorsatz-Doppel-Flügeltür

• Aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 lichtgrau
• Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegelverschluss • Türen mit Kastenversteifung und Mehrfachkantung • Inkl. Befestigungsmaterial

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 2000	E P535 004 B	524,-

Einzelschubladen

• Aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste • Inklusive Befestigungsmaterial

Höhe mm	T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100	1000 x 500	E P535 005 B	281,-
150	1000 x 500	E P535 006 B	312,-
200	1000 x 500	E P535 007 B	343,-



Schubladenblöcke

• Aus Stahl, beschichtet in RAL 7035 lichtgrau
• Traglast 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last
• Schubladen mit Vollauszug und integrierter Griffleiste
• Inklusive Befestigungsmaterial

1: 3 Schubladen, 3 x 100 mm
2: 4 Schubladen, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm
3: 7 Schubladen, 2 x 150 mm, 2 x 200 mm, 3 x 100 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1	1000 x 500	E P535 008 B	739,-
2	1000 x 500	E P535 009 B	1.185,-
3	1000 x 500	E P535 010 B	1.860,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regal-Schubladenschrank-Kombinationen

Eine ideale Kombination für Lager, Werkstatt und Büro. Die Schrankmaße sind optimal auf die Regale abgestimmt. Jedes Steckregal mit Feldbreite 1005 mm und Feldtiefe 500 mm kann mit einem Schubladenschrank ideal ergänzt werden

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)





Gehäuse für Schubladenschrank

- Lichte Höhe = Fronthöhe aller Schubladen



B x T x H mm	Lichte Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
980 x 500 x 819	700	E P520 573 B	547,-
980 x 500 x 1019	900	E P520 574 B	594,-
980 x 500 x 1319	1200	E P520 575 B	697,-





Schubladen mit Vollauszug

- Gesamt-Fronthöhe der Schubladen = lichte Höhe Schubladenschrank

Fronthöhe mm	Nutzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	90	E P520 576 B	134,-
150	140	E P520 577 B	140,-
200	190	E P520 578 B	156,-
300	290	E P510 598 B	171,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Steckregale - Fachlast 150 kg

Sichtlagerkästenregale - Fachlast 150 kg

• Übersichtliche und platzsparende Lagerung, da die Feldbreiten auf eine optimale Bestückung mit den Sichtlagerkästen ausgerichtet sind • Optimal einsetzbar in Lager, Werkstatt und Betrieb • Sichtlagerkästen aus Polyethylen, formstabil und hochbelastbar, mit rückseitiger Griffmulde • Sichtlagerkästen in Standardfarbe blau, ohne Aufpreis auch in der Farbe rot lieferbar • Wahlweise mit 10 Fachebenen und 40 Sichtlagerkästen der Größe 4 (200 x 350 x 150 mm) oder mit 8 Fachebenen und 21 Sichtlagerkästen der Größe 2 (300 x 500 x 200 mm)





Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Bodentiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	875 x 400 x 2000	10	40 Gr. 4	E P520 585 B	775,-
Anbaufeld	875 x 400 x 2000	10	40 Gr. 4	E P520 586 B	712,-
Grundfeld	1005 x 500 x 2000	8	21 Gr. 2	E P520 587 B	775,-
Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	8	21 Gr. 2	E P520 588 B	712,-



Sichtlagerkästen

• Aus Polyethylen mit Griffmulde

B x T x H mm	Größe	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
300 x 500 x 200	2	E P520 591 B	E P520 592 B	23,-
200 x 350 x 150	4	E P520 589 B	E P520 590 B	10,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Eurokästenregale - Fachlast 350 kg

• Übersichtliche und platzsparende Lagerung, da die Feldbreiten auf eine optimale Bestückung mit den Euronorm-Lagerbehältern ausgerichtet sind • Lagerbehälter aus Polyethylen, formstabil und hochbelastbar im Lieferumfang enthalten • Euronormbehälter in Standardfarbe blau, ohne Aufpreis auch in der Farbe rot lieferbar



Fachlasten: 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Bodentiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 350 kg TRAGLAST
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Kästen Stück	Art.-Nr.	Euro
6 Fachebenen inkl. Kästen 60 Liter				
Grundfeld	875 x 600 x 2075	10	E P524 628 B	718,-
Anbaufeld	875 x 600 x 2075	10	E P524 629 B	645,-
Grundfeld	1285 x 600 x 2075	15	E P524 630 B	988,-
Anbaufeld	1285 x 600 x 2075	15	E P524 631 B	930,-
Grundfeld	1695 x 600 x 2075	20	E P524 632 B	1.269,-
Anbaufeld	1695 x 600 x 2075	20	E P524 633 B	1.204,-
11 Fachebenen inkl. Kästen 20 Liter				
Grundfeld	875 x 600 x 2075	20	E P524 634 B	998,-
Anbaufeld	875 x 600 x 2075	20	E P524 635 B	934,-
Grundfeld	1285 x 600 x 2075	30	E P524 636 B	1.386,-
Anbaufeld	1285 x 600 x 2075	30	E P524 637 B	1.321,-
Grundfeld	1695 x 600 x 2075	40	E P524 638 B	1.801,-
Anbaufeld	1695 x 600 x 2075	40	E P524 639 B	1.738,-



Euronormkästen

• Euronorm-Lagerbehälter aus Polyethylen • Formstabil und hoch belastbar

B x T x H mm	Volumen l	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Euro
600 x 400 x 120	20	E P524 641 B	E P520 594 B	23,-
600 x 400 x 320	60	E P524 640 B	E P520 593 B	43,-

Steckregale - Fachlast 250 kg

Kanban-Regale - Fachlast 250 kg

• Lagerbestand gleitet zur Entnahmeseite (fifo-Methode) • Besonders geeignet für Kartonagen z. B. Schraubenpäckchen und Kleinteile • Einfaches Bestücken der Regalböden • Aussteifung über Längenriegel • Fachböden gelocht mit je 9 Führungsdrähten für 8 Führungsfelder • Führungsdrähte individuell steckbar • Inklusive 1 Längenriegel Standard und 1 Längenriegel Spezial mit Frontanschlag • Einseitige Ausführung bestehend aus 7 Fachebenen und Deckboden • Doppelseitige Ausführung bestehend aus 2 x 7 Fachebenen und 2 Deckböden





RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 250 kg TRAGLAST

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Einseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1005 x 500 x 2000	7	E P530 655 B	703,-
Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	7	E P530 658 B	641,-
Grundfeld	1005 x 600 x 2000	7	E P530 656 B	744,-
Anbaufeld	1005 x 600 x 2000	7	E P530 659 B	681,-
Grundfeld	1005 x 800 x 2000	7	E P530 657 B	853,-
Anbaufeld	1005 x 800 x 2000	7	E P530 660 B	781,-

Doppelseitig

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1005 x 1100 x 2000	2 x 7	E P530 661 B	1.416,-
Anbaufeld	1005 x 1100 x 2000	2 x 7	E P530 664 B	1.291,-
Grundfeld	1005 x 1350 x 2000	2 x 7	E P530 662 B	1.494,-
Anbaufeld	1005 x 1350 x 2000	2 x 7	E P530 665 B	1.360,-
Grundfeld	1005 x 1750 x 2000	2 x 7	E P530 663 B	1.704,-
Anbaufeld	1005 x 1750 x 2000	2 x 7	E P530 666 B	1.563,-

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Längenriegel mit Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Bodentiefe + 26 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrägbodenregale - Fachlast 150 kg

mit Stahlfachböden

• Mit schrägen, verzinkten Stahlfachböden • Guter Überblick über den Lagerbestand • Schneller Zugriff auf die Lagerware • Einfaches Bestücken der Regalböden • Längenriegel zur Regalaussteifung und zur Auflage der Fachböden • Der Längenriegel für die Vorderseite dient durch seine Höhe von 60 mm gleichzeitig als Anschlagleiste • Kästen nicht im Lieferumfang enthalten



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Längenriegel mit Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld+ 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Bodentiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 150 kg TRAGLAST
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN



Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	875 x 600 x 2000	3	E P524 501 B	296,-
Anbaufeld	875 x 600 x 2000	3	E P524 502 B	228,-
Zusatzebene, inkl. Längenriegel	875 x 600		E P524 507 B	60,-
Grundfeld	1005 x 600 x 2000	3	E P524 503 B	312,-
Anbaufeld	1005 x 600 x 2000	3	E P524 504 B	249,-
Zusatzebene, inkl. Längenriegel	1005 x 600		E P524 508 B	68,-
Grundfeld	1285 x 600 x 2000	3	E P524 505 B	359,-
Anbaufeld	1285 x 600 x 2000	3	E P524 506 B	296,-
Zusatzebene, inkl. Längenriegel	1285 x 600		E P524 509 B	83,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Steckregale

Kleinteileregale

mit Gitterkörben oder Gitterwannen

• Diese Regale sind für die effiziente Lagerung von Kleinteilen, Fittings und Montagematerial in Industrie, Handel und Handwerk konzipiert und auf die unterschiedlichsten Anforderungen der Kunden und auf die vielen Einsatzmöglichkeiten in der Praxis ausgerichtet • Alle Zubehörteile sind maßgenau auf das System abgestimmt • Damit ist ein optimaler Einsatz und eine einfache Erweiterung des Regalsystems garantiert • Sondermaße sind auf Anfrage möglich

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Gitterwannenlast: 150 kg
Gitterkorblast: 35 kg
Oberfläche: sendzimirverzinkt
Aussteifung: keine weitere Aussteifung notwendig
Füße: Stahl, verzinkt
Fachebenen:
• Gitterkörbe, Stufenbalken und Spanplattenboden 16 mm, P4
• Gitterwannen, Stufenbalken und Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm





Mit Gitterkörben

• 4 Fachebenen mit Gitterkörben • 2 Fachebenen mit Spanplatten (Stufenbalken und Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) • 8 Trenngitter für Gitterkörbe • Gitterkörbe aus verzinktem Draht, maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten • Trenngitter individuell steckbar

Regalbreite mm	**1005**
T x H mm	**500 x 2000**
Anzahl Ebenen	**6**
Grundfeld	E P524 747 B
Euro	**649,-**
Anbaufeld	E P524 748 B
Euro	**587,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Zusatzebene: Paneel mit 2 Stufenbalken, inkl. Spanplatte P4 16 mm	E P523 922 B	**30,50**
Gitterkorb, inkl. 4 Fachbodenträger, B x T x H 986 x 530 x 240 mm	E P524 745 B	**94,-**
Trenngitter	E P524 746 B	**19,-**

Mit Gitterwannen

• 4 Fachebenen mit Gitterwannen auf Stufenbalken • 2 Fachebenen mit Spanplatten (Stufenbalken und Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4) • 20 Fachteiler für die Gitterwannen • Gitterwannen aus verzinktem Draht, maßgenau auf Regalbreite zugeschnitten • Einfach in die Stufenbalken einzuhängen • Kunststoff-Fachteiler für die Gitterwanne individuell steckbar

Regalbreite mm	**875**	**1005**	**1285**	**1695**
T x H mm	**400 x 2000**	**400 x 2000**	**400 x 2000**	**400 x 2000**
Anzahl Ebenen	**6**	**6**	**6**	**6**
Grundfeld	E P524 732 B	E P524 734 B	E P524 736 B	E P524 738 B
Euro	**665,-**	**709,-**	**823,-**	**1.017,-**
Anbaufeld	E P524 733 B	E P524 735 B	E P524 737 B	E P524 739 B
Euro	**602,-**	**663,-**	**776,-**	**975,-**

Zubehör für Regalbreite mm	**875**	**1005**	**1285**	**1695**
Gitterwanne, Feldtiefe 400 mm, inkl. 2 Stufenbalken und 2 Fachteiler	E P524 740 B **109,-**	E P524 741 B **134,-**	E P524 742 B **156,-**	E P524 743 B **212,-**
Fachteiler für Gitterwanne T x H 130 x 400 mm	E P524 744 B **6,50**	E P524 744 B **6,50**	E P524 744 B **6,50**	E P524 744 B **6,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteileregale mit Schüttensets

- Regale für die effiziente Lagerung von Kleinteilen, Fittings und Montagematerial in Industrie, Handel und Handwerk
- Ideal für die unterschiedlichsten Anforderungen in der Praxis ausgerichtet

Fachlasten: 150 kg bzw. 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: verzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Aussteifung:
mit Stahlfachboden: durch Kreuzdiagonale
mit Spanplattenboden: keine weitere Aussteifung notwendig
Füße: Stahl, verzinkt

Fachebenen:
- Stahlfachboden mit Rohrkante 40 mm
- Stufenbalken und Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · MPA NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN LEB Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614





Mit Stahlfachboden

• 5 Fachebenen mit je 1 Schüttenset ausgestattet • Schüttenset bestehend bei Grundfeld aus 4 Stecktrennwänden und 1 Schüttenabschluss-Paar, bei Anbaufeld mit 4 Stecktrennwänden und 1 Schüttenabschluss • 1 Fachebene als Stahlfachboden als Abdeckung • Schüttgutleisten auf den Stahlfachboden steckbar • Stecktrennwände in Stecklaschen variabel einsetzbar • Abschlüsse rechts und links werden im Rahmen eingesetzt • Alle Komponenten aus verzinktem Stahlblech

Regalbreite mm	875	1005	1285
T x H mm	600 x 2000	600 x 2000	600 x 2000
Traglast kg	150	150	150
Anzahl Ebenen	6	6	6
Grundfeld	E P535 011 B	E P535 013 B	E P535 015 B
Euro	713,-	728,-	785,-
Anbaufeld	E P535 012 B	E P535 014 B	E P535 016 B
Euro	656,-	671,-	728,-

Mit Spanplattenboden

• 5 Fachebenen mit je 1 Schüttenset ausgestattet • Schüttenset bestehend bei Grundfeld aus 5 Schüttenabtrennern rechts und 1 Schüttenabtrenner links, bei Anbaufeld mit 5 Schüttenabtrennern rechts • 1 Fachebene als Spanplattenboden als Abdeckung • Maßgenau abgestimmte Schüttenleisten, steckbar auf Fachboden • Schüttenabtrenner in Stecklaschen variabel einsetzbar • Alle Komponenten aus verzinktem Stahlblech

Regalbreite mm	875	1005	1285	1695
T x H mm	600 x 2000	600 x 2000	600 x 2000	600 x 2000
Traglast kg	250	250	250	250
Anzahl Ebenen	6	6	6	6
Grundfeld	E P510 462 B	E P510 464 B	E P510 466 B	E P510 468 B
Euro	781,-	806,-	869,-	953,-
Anbaufeld	E P510 463 B	E P510 465 B	E P510 467 B	E P510 469 B
Euro	718,-	744,-	806,-	891,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Getränkekisten- und Weinflaschenregale



max. 150 kg TRAGLAST

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Rahmen: mit Tiefenriegel
Oberfläche:
Rahmen RAL 7035 lichtgrau
Fachebenen: 3 Ebenen Schrägboden Spanplatte 25 mm,
RAL 7035 lichtgrau
Aussteifung: durch Längenriegel

Getränkekistenregale

• Schnelle und einfache Montage • Optimaler Zugriff auf Flaschen und Kisten • Sicherheitskante mit Längenriegel • Sichere Lagerung duch vordere Anschlagleiste • Lagerung von bis zu 9 Getränkekisten

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	976 x 500 x 1330	3	E P532 741 B	228,-
Anbaufeld	976 x 500 x 1330	3	E P532 742 B	166,-

RAHMEN MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)





max. 35 kg TRAGLAST

Flaschenregale

• Für die liegende Lagerung von Flaschen • Schneller Zugriff und einfache Bestückung • Sichere und übersichtliche Einlagerung der Flaschen • Vordere Leiste mit Sicherheitsanschlag • Kapazität 9 Flaschen pro Ebene

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer Weinflaschen!

Fachlasten: 35 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau
Regalrahmen: T-Profile mit Tiefenriegel
Fachebenen: Flascheneinsatz als Längenriegel

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1005 x 300 x 2000	10	E P532 743 B	493,-
Anbaufeld	1005 x 300 x 2000	10	E P532 744 B	430,-

Zusatzebene Flascheneinsatz

• 2 Längenriegel als Set inkl. 2 Sicherungsstifte • Flexibel im Regal anzuordnen

Art.-Nr.	Euro
E P532 745 B	40,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Langgutregal

- Für die stehende, sichere und geordnete Lagerung von langen Gütern • Mit frei verstellbaren Fachteilerstäben

Lieferumfang:
- Grundebene als Stahlfachboden, Fachlast 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Rahmen mit Tiefenriegel und Stahlfüßen
- 2 Längsträger für Fachteilerstäbe
- 4 Fachteilerstäbe
- 2 Längenriegel unten
- 2 Längenriegel oben

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
- Rahmen und Stahlfachboden verzinkt
- Längsträger und Fachteilerstäbe RAL 9006 weißaluminium

Rahmen: T-Profile
Aussteifung: durch Längenriegel



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1005 x 500 x 2000	E P532 746 B	353,-
Anbaufeld	1005 x 500 x 2000	E P532 747 B	291,-

Längsträger

- Längsträger für Fachteilerstäbe inkl. Sicherungsstifte
- Farbe RAL 9006 weißaluminium



Feldbreite mm	Art.-Nr.	Euro
875	E P532 779 B	23,-
1005	E P532 780 B	28,-
1285	E P532 781 B	28,50
1695	E P532 782 B	37,50

Fachteilerstäbe

- Fachteilerstäbe für Längsträger inkl. Feststellschraube
- Farbe RAL 9006 weißaluminium



Rahmentiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P532 783 B	20,-
400	E P532 784 B	20,-
500	E P532 785 B	20,-
600	E P532 786 B	23,-
800	E P532 787 B	25,-

RAHMEN MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614
max. 150 kg TRAGLAST

Handwerkerregal-Set (wie abgebildet)

Mögliche Anwendungsbereiche:
- Sanitärhandwerk: Lagerung von HT-Rohren und Fittings
- Schreinerbetrieb: Lagerung von Leisten und Beschlägen
- Klimatechnik: Rohre und Muffen

Lieferumfang:
Grundfeld Breite 875 mm
- 3 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben

Anbaufeld Breite 875 mm
- 1 Stahlfachboden, Fachlast 150 kg
- 2 Längsträger mit je 3 Fachteilerstäben
- 2 Längenriegel (oben) als Umfallschutz

Anbaufeld Breite 1005 mm
- 2 Stahlfachböden, Fachlast 150 kg
- 4 Fachebenen mit Gitterkorb inkl. je 2 Trenngitter

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern



Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
- Rahmen und Stahlfachböden verzinkt
- Längsträger und Fachteilerstäbe in RAL 9006 weißaluminium

Regalrahmen: T-Profile inkl. Stahlfüße
Aussteifung: durch Tiefenriegel

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Set	2755 x 500 x 2000	E P532 748 B	1.135,-
Zubehör			
Trenngitter für Drahtgitterkörbe		E P524 746 B	19,-
Längsträger Feldbreite 875 mm		E P532 779 B	23,-
Längsträger Feldbreite 1005 mm		E P532 780 B	28,-
Fachteilerstab Rahmentiefe 500 mm		E P532 785 B	20,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Verkaufs- und Ladeneinrichtungen

Kleinteile-Lagerung - Regalmodule

• Unterschiedlichste Möglichkeiten für die Teilelagerung • Einzelne Regalmodule ergeben Ihr individuelles Regalsystem • Ständerrahmen mit Tiefenriegel in RAL 7035 lichtgrau • Stahlfachböden, verzinkt, Traglast 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Abmessungen pro Regalmodul B x T x H 1005 x 500 x 2000 mm



Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
RAHMEN FERTIG MONTIERT
5 JAHRE GARANTIE
Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalmodul 4

Regalmodul 5

Regalmodul 6





Regalmodul 1

Bestehend aus:
- 4 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 1 Schrägboden mit Anschlag inkl. 12 Führungsdrähte
- 1 Boden-/Auffangwanne
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 749 B	493,-
Anbaufeld	E P532 750 B	430,-



Regalmodul 2

Bestehend aus:
- 3 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 3 Schüttensets mit Stahlfachboden und 15 Abtrenner
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 751 B	531,-
Anbaufeld	E P532 752 B	469,-



Regalmodul 3

Bestehend aus:
- 4 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 3 Einzel-Schubladen, Höhe 60 mm, Traglast 60 kg
- 2 Lochplatten-Rückwände
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 753 B	1.470,-
Anbaufeld	E P532 754 B	1.407,-



Regalmodul 4

Bestehend aus:
- 5 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 10 Stecktrennwände, Höhe 410 mm
- Aussteifung durch Kreuzdiagonale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 755 B	415,-
Anbaufeld	E P532 756 B	353,-



Regalmodul 5

Bestehend aus:
- 2 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 3 Schrägböden mit Anschlag
- 4 Schrägböden mit Anschlag und 9 Führungsdrähten
- Aussteifung durch Längenriegel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 757 B	618,-
Anbaufeld	E P532 758 B	555,-



Regalmodul 6

Bestehend aus:
- 5 Stahlfachböden, verzinkt, Fachlast 150 kg
- 2 Vorsatz-Flügeltüren
- 1 Vollblech-Rückwand, verzinkt
- 2 Vollblech-Seitenwände, RAL7035 lichtgrau

Auf Anfrage auch als maßgenauer Komplettschrank erhältlich!

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	E P532 759 B	1.032,-
Anbaufeld	E P532 760 B	969,-

Steckregale - Fachlast 250 kg

Räder- und Felgenregale - Fachlast 250 kg

• Mit diesem vielseitigen, verzinkten Steckregal bietet sich Ihnen die optimale, weil sachgerechte und platzsparende Lagermöglichkeit für PKW-Reifen und -Felgen • Durch die drei unterschiedlichen Regalbreiten nutzen Sie Ihren vorhandenen Raum konsequent aus und Stabilität ist garantiert • Oberfläche verzinkt • Verstellbare Stufenbalken • Schnelle und einfache Montage • Abgeschrägte Auflageflächen • Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar • Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich



Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Stufenbalken

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

RAHMEN MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 250 kg TRAGLAST
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit
RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Räderregale

Ausführung	B x T mm	Anzahl Ebenen Stück	Art.-Nr.	Euro
Höhe 2000 mm				
Grundfeld	875 x 400	3	E P524 697 B	171,-
Anbaufeld	875 x 400	3	E P524 698 B	109,-
Grundfeld	1285 x 400	3	E P524 699 B	197,-
Anbaufeld	1285 x 400	3	E P524 700 B	134,-
Grundfeld	1695 x 400	3	E P524 701 B	218,-
Anbaufeld	1695 x 400	3	E P524 702 B	156,-
Höhe 2500 mm				
Grundfeld	875 x 400	4	E P524 703 B	212,-
Anbaufeld	875 x 400	4	E P524 704 B	140,-
Grundfeld	1285 x 400	4	E P524 705 B	244,-
Anbaufeld	1285 x 400	4	E P524 706 B	171,-
Grundfeld	1695 x 400	4	E P524 707 B	275,-
Anbaufeld	1695 x 400	4	E P524 708 B	203,-
Zubehör				
Distanzhalter, Distanz 250 mm			E P511 159 B	14,50
Distanzhalter, Distanz 350 mm			E P511 160 B	16,50

Felgenregale

Ausführung	B x T mm	Anzahl Ebenen Stück	Art.-Nr.	Euro
Höhe 2000 mm				
Grundfeld	875 x 300	4	E P524 711 B	181,-
Anbaufeld	875 x 300	4	E P524 712 B	124,-
Grundfeld	1285 x 300	4	E P524 713 B	212,-
Anbaufeld	1285 x 300	4	E P524 714 B	156,-
Grundfeld	1695 x 300	4	E P524 715 B	244,-
Anbaufeld	1695 x 300	4	E P524 716 B	187,-
Höhe 2500 mm				
Grundfeld	875 x 300	5	E P524 717 B	228,-
Anbaufeld	875 x 300	5	E P524 718 B	156,-
Grundfeld	1285 x 300	5	E P524 719 B	265,-
Anbaufeld	1285 x 300	5	E P524 720 B	197,-
Grundfeld	1695 x 300	5	E P524 721 B	306,-
Anbaufeld	1695 x 300	5	E P524 722 B	234,-
Zubehör				
Distanzhalter, Distanz 120 mm			E P511 158 B	12,50

Räderregal-Sets

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Höhe 2000 mm			
1 x Grundfeld + 1 Anbaufeld	2570	E P559 078 B	319,-
1 x Grundfeld + 2 Anbaufeld	3855	E P559 079 B	449,-
1 x Grundfeld + 3 Anbaufeld	5140	E P556 051 B	585,-
1 x Grundfeld + 4 Anbaufeld	6425	E P559 080 B	709,-
Höhe 2500 mm			
1 x Grundfeld + 1 Anbaufeld	2570	E P559 081 B	409,-
1 x Grundfeld + 2 Anbaufeld	3855	E P559 082 B	575,-
1 x Grundfeld + 3 Anbaufeld	5140	E P559 083 B	745,-
1 x Grundfeld + 4 Anbaufeld	6425	E P559 084 B	909,-

Express-Räderregal

• Steckregal in Industriequalität für die Lagerung von Rädersätzen • Integrierter Abdeckboden bietet weitere Abstellmöglichkeiten• Per Paketdienst geliefert • Einfache Montage • Regalrahmen fertig montiert • Vielfältig erweiterbar



• Lichtes Maß 1230 mm

B x T x H mm	Fachlast kg	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
1285 x 500 x 1575	150	2000	E P559 077 B	189,-

Garagenregale

• Mit diesem vielseitigen, verzinkten Steckregal bietet sich Ihnen die optimale Lagermöglichkeit für Ihre Garage • Durch die optimale Regalbreite nutzen Sie Ihren vorhandenen Raum konsequent aus und Stabilität ist garantiert • Oberfläche verzinkt, verstellbare Stufenbalken, schnelle und einfache Montage • Abgeschrägte Auflageflächen • Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar • Zusätzliche Aussteifungen sind nicht erforderlich • 2 Fachebenen zu Lagerung von PKW-Reifen • 2 weitere Fachebenen mit Fachböden



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1005 x 400 x 2000	E P553 299 B	199,-
Anbaufeld	1005 x 400 x 2000	E P553 300 B	145,-
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	2010 x 400 x 2000	E P559 085 B	345,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	3015 x 400 x 2000	E P559 086 B	489,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlauchregale - Fachlast 100 kg

- Verzinktes Schlauchregal im Stecksystem, wahlweise stationär oder mobil mit Rollen
- Schlauchauflageebenen mit unterer Ablaufrinne, schraublos höhenverstellbar im 25 mm Raster
- Stationäre Schlauchregale mit Deckboden ausrüstbar, siehe Zubehör
- Mobile Schlauchregale mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen (2 mit Feststeller)

Fachlasten: 100 kg
Feldlasten:
Stationär: bis max. 500 kg
Mobil: bis max. 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Schlauchauflageebenen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
max. 100 kg TRAGLAST
5 JAHRE GARANTIE





Die Ablaufrinne sorgt für problemloses Ablaufen von Restwasser



Mobilität und Stabilität durch hochwertige Lenk- und Bockrollen

Stationär

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 2000	3	E P513 430 B	**338,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2000	3	E P513 431 B	**282,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2200	3	E P513 432 B	**347,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2200	3	E P513 433 B	**290,-**
Grundfeld	1060 x 535 x 2500	4	E P513 434 B	**446,-**
Anbaufeld	1010 x 535 x 2500	4	E P513 435 B	**381,-**

Mobil

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1060 x 535 x 1600	3	E P513 438 B	**607,-**

Zubehör

Ausführung	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Auflageebene, verzinkt, Traglast 100 kg	1000	E P513 436 B	**78,-**
Deckboden, verzinkt, Traglast 125 kg*	1000	E P513 437 B	**18,50**

*nur für feststehende Schlauchregale



Steckregale

Vielzweck-Steckregale - Fachlast bis 230 kg

• Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Gitterböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden auch mit einer zusätzlichen Hartfaserplatte ausgestattet werden • Vielseitig für jeden Lager- und Archivierungsbedarf einsetzbar • Doppelseitig nutzbar • **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 4 Regalständern und Anbaufeld mit 2 Regalständern

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Fachlasten: 75-230 kg
Feldlasten: bis max. 1500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Böden RAL 7035 lichtgrau





Die Regalbreite 1500 mm mit einer Fachbodentraglast bis zu 125 kg ist besonders gut zur Ordner- und Archivlagerung geeignet.



Wie hoch ist die Ordnerkapazität?

Regalbreite	Fachbodentiefe 300 mm	Fachbodentiefe 600 mm
1000 mm =	12 Ordner/Fachboden	24 Ordner/Fachboden
1250 mm =	15 Ordner/Fachboden	30 Ordner/Fachboden
1500 mm =	18 Ordner/Fachboden	36 Ordner/Fachboden

Multiplizieren Sie nun die Anzahl der Ordner mit der Anzahl der Fachböden.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	120		120		120		120	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P514 482 B	E P514 483 B	E P514 484 B	E P514 485 B	E P514 486 B	E P514 487 B	E P514 488 B	E P514 489 B
5 Böden	**227,-**	**190,-**	**256,-**	**218,-**	**366,-**	**327,-**	**379,-**	**341,-**
Höhe 2250 mm	E P514 498 B	E P514 499 B	E P514 500 B	E P514 501 B	E P514 502 B	E P514 503 B	E P514 504 B	E P514 505 B
6 Böden	**271,-**	**227,-**	**303,-**	**262,-**	**427,-**	**389,-**	**446,-**	**404,-**
Höhe 2500 mm	E P514 514 B	E P514 515 B	E P514 516 B	E P514 517 B	E P514 518 B	E P514 519 B	E P514 520 B	E P514 521 B
6 Böden	**275,-**	**233,-**	**313,-**	**265,-**	**436,-**	**394,-**	**455,-**	**408,-**
Höhe 2750 mm	E P514 530 B	E P514 531 B	E P514 532 B	E P514 533 B	E P514 534 B	E P514 535 B	E P514 536 B	E P514 537 B
7 Böden	**313,-**	**265,-**	**356,-**	**309,-**	**503,-**	**451,-**	**518,-**	**471,-**
Zubehör								
Fachboden, extra	E P514 546 B	**33,50**	E P514 547 B	**37,-**	E P514 548 B	**58,-**	E P514 549 B	**61,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	170		186		217		230	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P514 265 B	E P514 266 B	E P514 267 B	E P514 268 B	E P514 269 B	E P514 270 B	E P514 271 B	E P514 272 B
5 Böden	**208,-**	**170,-**	**227,-**	**189,-**	**252,-**	**214,-**	**265,-**	**227,-**
Höhe 2250 mm	E P514 281 B	E P514 282 B	E P514 283 B	E P514 284 B	E P514 285 B	E P514 286 B	E P514 287 B	E P514 288 B
6 Böden	**246,-**	**205,-**	**271,-**	**227,-**	**294,-**	**256,-**	**313,-**	**271,-**
Höhe 2500 mm	E P514 297 B	E P514 298 B	E P514 299 B	E P514 300 B	E P514 301 B	E P514 302 B	E P514 303 B	E P514 304 B
6 Böden	**255,-**	**208,-**	**280,-**	**233,-**	**303,-**	**261,-**	**323,-**	**275,-**
Höhe 2750 mm	E P514 313 B	E P514 314 B	E P514 315 B	E P514 316 B	E P514 317 B	E P514 318 B	E P514 319 B	E P514 320 B
7 Böden	**290,-**	**243,-**	**319,-**	**270,-**	**351,-**	**300,-**	**366,-**	**319,-**
Zubehör								
Stahlrohrboden, extra	E P514 329 B	**27,50**	E P514 330 B	**31,50**	E P514 331 B	**36,-**	E P514 332 B	**39,-**
Hartfaserplatte	E P514 333 B	**4,80**	E P514 334 B	**6,70**	E P514 335 B	**8,60**	E P514 336 B	**9,50**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1250 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	122		115		132		163	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P514 273 B	E P514 274 B	E P514 275 B	E P514 276 B	E P514 277 B	E P514 278 B	E P514 279 B	E P514 280 B
5 Böden	**233,-**	**195,-**	**252,-**	**214,-**	**275,-**	**237,-**	**284,-**	**246,-**
Höhe 2250 mm	E P514 289 B	E P514 290 B	E P514 291 B	E P514 292 B	E P514 293 B	E P514 294 B	E P514 295 B	E P514 296 B
6 Böden	**275,-**	**237,-**	**300,-**	**256,-**	**328,-**	**284,-**	**337,-**	**294,-**
Höhe 2500 mm	E P514 305 B	E P514 306 B	E P514 307 B	E P514 308 B	E P514 309 B	E P514 310 B	E P514 311 B	E P514 312 B
6 Böden	**284,-**	**237,-**	**303,-**	**261,-**	**337,-**	**290,-**	**347,-**	**299,-**
Höhe 2750 mm	E P514 321 B	E P514 322 B	E P514 323 B	E P514 324 B	E P514 325 B	E P514 326 B	E P514 327 B	E P514 328 B
7 Böden	**322,-**	**275,-**	**351,-**	**303,-**	**380,-**	**331,-**	**395,-**	**346,-**
Zubehör								
Stahrohrboden, extra	E P514 337 B	**32,50**	E P514 338 B	**36,-**	E P514 339 B	**41,-**	E P514 340 B	**43,-**
Hartfaserplatte	E P514 341 B	**5,80**	E P514 342 B	**8,60**	E P514 343 B	**9,50**	E P514 344 B	**10,50**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1500 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Fachlast kg	71		76		92		124	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P514 474 B	E P514 475 B	E P514 476 B	E P514 477 B	E P514 478 B	E P514 479 B	E P514 480 B	E P514 481 B
5 Böden	**247,-**	**214,-**	**265,-**	**227,-**	**294,-**	**256,-**	**309,-**	**271,-**
Höhe 2250 mm	E P514 490 B	E P514 491 B	E P514 492 B	E P514 493 B	E P514 494 B	E P514 495 B	E P514 496 B	E P514 497 B
6 Böden	**290,-**	**251,-**	**312,-**	**271,-**	**346,-**	**303,-**	**360,-**	**318,-**
Höhe 2500 mm	E P514 506 B	E P514 507 B	E P514 508 B	E P514 509 B	E P514 510 B	E P514 511 B	E P514 512 B	E P514 513 B
6 Böden	**299,-**	**256,-**	**319,-**	**275,-**	**356,-**	**309,-**	**370,-**	**328,-**
Höhe 2750 mm	E P514 522 B	E P514 523 B	E P514 524 B	E P514 525 B	E P514 526 B	E P514 527 B	E P514 528 B	E P514 529 B
7 Böden	**341,-**	**294,-**	**365,-**	**318,-**	**407,-**	**357,-**	**423,-**	**375,-**
Zubehör								
Stahlrohrboden, extra	E P514 538 B	**35,-**	E P514 539 B	**39,-**	E P514 540 B	**44,50**	E P514 541 B	**46,50**
Hartfaserplatte	E P514 542 B	**6,70**	E P514 543 B	**9,50**	E P514 544 B	**11,50**	E P514 545 B	**12,50**

Vielzweck-Steckregal für schwere Lasten - Fachlast bis 500 kg

• Einfache Montage durch Zusammenstecken der Elemente ohne Schrauben und Bolzen • Stahlrohrböden und Vollblechböden werden in die Bohrungen der Ständer gesteckt • Hohe Stabilität auch ohne Diagonalkreuze • Zur Lagerung von Kleinteilen können die Stahlrohrböden optional mit einer Spanplatte ausgestattet werden • Stahlrohrböden aus vollverschweißten Vierkantrohrrahmen mit fest eingeschweißten Längsträgern, im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar • Keine Diagnonalkreuze für eine optimale doppelseitige Nutzung • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der europäischen FEM 10.2.06, sowie dem Eurocode 2
• **Lieferumfang:** Grundfeld mit 4 Regalständern • Anbaufeld mit 2 Regalständern • Stahlrohr- bzw. Vollblechböden, gem. Tabellen

Fachlasten: 460-500 kg
Feldlasten: bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche:
Stützen RAL 7024 graphitgrau
Stahlrohrböden 7024 graphitgrau

Lieferfarben
Hochwertige Pulverbeschichtung

• Stützen RAL 7024 graphitgrau
• Fachböden RAL 7024 graphitgrau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA







FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vollblechboden

Stahlrohrboden -
Strebenanzahl variiert nach Tiefe



Spanplatte 8 mm

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1010 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	500	500	500	500	500	500
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E P532 999 B	E P533 000 B	E P533 002 B	E P533 003 B	E P533 005 B	E P533 006 B
Höhe 2000 mm	**575,-**	**522,-**	**642,-**	**584,-**	**712,-**	**646,-**
Zubehör						
Vollblechboden, extra	E P533 001 B	**114,-**	E P533 004 B	**128,-**	E P533 007 B	**147,-**

Mit Vollblechböden

• Feldbreite 1260 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	460	460	460	460	460	460
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E P533 008 B	E P533 009 B	E P533 011 B	E P533 012 B	E P533 014 B	E P533 015 B
Höhe 2000 mm	**636,-**	**579,-**	**702,-**	**645,-**	**774,-**	**702,-**
Zubehör						
Vollblechboden, extra	E P533 010 B	**128,-**	E P533 013 B	**147,-**	E P533 016 B	**161,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1010 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	500	500	500	500	500	500
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E P533 017 B	E P533 018 B	E P533 021 B	E P533 022 B	E P533 025 B	E P533 026 B
Höhe 2000 mm	**398,-**	**246,-**	**427,-**	**266,-**	**461,-**	**280,-**
Zubehör						
Stahlrohrboden, extra	E P533 020 B	**70,-**	E P533 024 B	**77,-**	E P533 028 B	**90,-**
Spanplattenauflage, VE 4 Stück	E P533 019 B	**69,-**	E P533 023 B	**80,-**	E P533 027 B	**100,-**

Mit Stahlrohrböden

• Feldbreite 1260 mm

Tiefe mm	600		800		1000	
Fachlast kg	460	460	460	460	460	460
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
4 Böden	E P533 029 B	E P533 030 B	E P533 033 B	E P533 034 B	E P533 037 B	E P533 038 B
Höhen 2000 mm	**436,-**	**379,-**	**455,-**	**398,-**	**489,-**	**417,-**
Zubehör						
Stahlrohrboden, extra	E P533 032 B	**79,-**	E P533 036 B	**85,-**	E P533 040 B	**90,-**
Spanplattenauflage, VE 4 Stück	E P533 031 B	**69,-**	E P533 035 B	**79,-**	E P533 039 B	**100,-**

Steckregale

Kunststoffregale

• Aus leichtem und extrem stabilem, korrosionsbeständigem Verbundstoff • Material lässt sich leicht abwischen und die geschlossenen Regalauflagen sind spülmaschinenfest und antibakteriell • Leichte Montage, Anpassung und Konfiguration • Werkseitig montierte Pfostensätze beschleunigen den Aufbau • Getrennte Schwalbenschwanzverbindungen (mit Links (L) oder Rechts (R) markiert), beschleunigen die Organisation und den Aufbau • Kein Verkratzen, Absplittern, Verbeulen und keine Korrosion • Einsetzbar für den Temperaturbereich von -38 °C bis +88 °C • Lebenslange Garantie gegen Korrosion, wodurch unnötige Kosten für Ersatzbeschaffungen entfallen

Fachlasten: bis max. 190 kg
Feldlasten: bis max. 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Komposite-Kunststoff
Fachebenen: Kunststoffböden





Aufstellung über Eck (Eckverbinder siehe Zubehör)
Geschlitzte Regalauflagen erhalten Sie auf Anfrage.

Grundfeld



Anbaufeld



Regalauflage



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tiefe 460 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	190	180
4 Regalauflagen	E P554 575 B	E P554 576 B	E P554 577 B	E P554 578 B	E P555 921 B	E P554 579 B
Höhe 1830 mm	267,-	287,-	323,-	335,-	369,-	394,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E P554 580 B	E P554 581 B	E P554 582 B	E P554 583 B	E P554 584 B	E P554 585 B
Höhe 1830 mm	218,-	242,-	272,-	283,-	316,-	341,-

Regalauflagen - Tiefe 460 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E P554 610 B	E P554 611 B	E P554 612 B	E P554 613 B	E P554 614 B	E P554 615 B
Euro	39,50	48,-	56,-	62,-	69,-	78,-

Tiefe 540 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E P554 586 B	E P554 587 B	E P554 588 B	E P554 589 B	E P554 590 B	E P554 591 B
Höhe 1830 mm	287,-	314,-	348,-	370,-	413,-	440,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E P554 592 B	E P554 593 B	E P554 594 B	E P554 595 B	E P554 596 B	E P554 597 B
Höhe 1830 mm	237,-	271,-	299,-	320,-	358,-	377,-

Regalauflagen - Tiefe 540 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E P554 616 B	E P554 617 B	E P554 618 B	E P554 619 B	E P554 620 B	E P554 621 B
Euro	47,-	53,-	63,-	68,-	77,-	83,-

Tiefe 610 mm

Grundfelder

Breite mm	765	915	1070	1220	1375	1525
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E P554 598 B	E P554 599 B	E P554 600 B	E P554 601 B	E P554 602 B	E P554 603 B
Höhe 1830 mm	291,-	327,-	360,-	383,-	423,-	448,-

Anbaufelder

Breite mm	718	870	1023	1175	1328	1480
Fachlast kg	190	190	190	190	180	180
4 Regalauflagen	E P554 604 B	E P554 605 B	E P554 606 B	E P554 607 B	E P554 608 B	E P554 609 B
Höhe 1830 mm	248,-	279,-	311,-	334,-	365,-	394,-

Regalauflagen - Tiefe 610 mm

Breite mm	760	910	1070	1220	1380	1530
Traglast kg	190	190	190	190	180	180
Art.-Nr.	E P554 622 B	E P554 623 B	E P554 624 B	E P554 625 B	E P554 626 B	E P554 627 B
Euro	48,-	58,-	67,-	72,-	83,-	90,-

Zubehör

Eckverbinder

• Für die maximale Nutzung der Auflagefläche • Verwenden Sie einen Satz pro Regalboden zur Verbindung der Grund- und Anbaufelder in den Ecken • Verbinden von 4 oder 5 Regalauflagen zwischen zwei Grundfelder (zwei Sätze pro Regalboden erforderlich) • Bei Aufstellung über Eck, sinkt die Fachlast auf 130 kg und die Feldlast auf 590 kg • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P554 628 B	4,50



Steckregale

Lebensmittel-Steckregale

• Ideal für die professionelle und hygienische Lagerung in Küchen und Großküchen • Speziell für die Lagerung von trockenen Lebensmitteln oder für Lebensmittel in Behältern oder Umverpackungen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +40 °C • Die eingebrannte Beschichtung ist schwitzwasserfest, besonders robust und ohne Blasenbildung • Zertifizierte Beschichtung entspricht den Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzes (LFGB) und der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 (3) • Sehr gute Reinigungsfähigkeit - Schmutz und Mikroorganismen sind leicht zu entfernen

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe + 35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
RAL GÜTEZEICHEN
MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Hygiene-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9010

Art.-Nr.	Euro
E P535 730 B	14,50

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P535 695 B	E P535 696 B	E P535 697 B	E P535 698 B	E P535 699 B	E P535 700 B	E P535 701 B	E P535 702 B	E P535 703 B	E P535 704 B
5 Fachböden	**282,-**	**212,-**	**304,-**	**234,-**	**333,-**	**263,-**	**367,-**	**290,-**	**432,-**	**353,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 725 B	**28,50**	E P535 726 B	**34,-**	E P535 727 B	**38,-**	E P535 728 B	**43,-**	E P535 729 B	**55,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E P535 705 B	E P535 706 B	E P535 707 B	E P535 708 B	E P535 709 B	E P535 710 B	E P535 711 B	E P535 712 B	E P535 713 B	E P535 714 B
6 Fachböden	**338,-**	**254,-**	**367,-**	**282,-**	**403,-**	**311,-**	**438,-**	**353,-**	**523,-**	**424,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 725 B	**28,50**	E P535 726 B	**34,-**	E P535 727 B	**38,-**	E P535 728 B	**43,-**	E P535 729 B	**55,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E P535 715 B	E P535 716 B	E P535 717 B	E P535 718 B	E P535 719 B	E P535 720 B	E P535 721 B	E P535 722 B	E P535 723 B	E P535 724 B
7 Fachböden	**390,-**	**290,-**	**424,-**	**311,-**	**460,-**	**362,-**	**503,-**	**403,-**	**602,-**	**494,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 725 B	**28,50**	E P535 726 B	**34,-**	E P535 727 B	**38,-**	E P535 728 B	**43,-**	E P535 729 B	**55,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlasten: bis max. 150 kg
Feldlasten: bis max. 1700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
Antibakterielle-Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016
Regalrahmen: T-Profile und Verbinderbleche
Aussteifung: durch Diagonalstreben
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Bodenabkantung

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld 1060 mm
Breite Anbaufeld 1010 mm
Tiefe +35 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

Wandverankerung

• Verstellbar bis 45 mm
• Antibakterielle Beschichtung in weiß, ähnlich RAL 9016

Art.-Nr.	Euro
E P535 694 B	14,50

Antibakterielle Steckregale

• Ideal für die professionelle Lagerhaltung in Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen • Bakterienhemmende Beschichtung basierend auf der Störung des Stoffwechsels der Bakterien • Zertifiziert nach ISO 22196 gegen Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa und gegen E-Coli Bakterien durch unabhängiges Institut • Antibakterielle Reduktionswirkung liegt nachweislich bei 99,99 % • Eingebrannte, besonders robuste Beschichtung • Zertifiziert gemäß SOP der QualityLabs BT GmbH - Werkstoff mit antimikrobiell wirksamer Oberfläche

Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden



Gegen die Verbreitung von Bakterien!

Höhe 2000 mm

• Feldlast 1600 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P535 731 B	E P535 732 B	E P535 733 B	E P535 734 B	E P535 735 B	E P535 736 B	E P535 737 B	E P535 738 B	E P535 739 B	E P535 740 B
5 Fachböden	**395,-**	**311,-**	**446,-**	**353,-**	**489,-**	**395,-**	**545,-**	**451,-**	**650,-**	**551,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 761 B	**44,50**	E P535 762 B	**55,-**	E P535 763 B	**62,-**	E P535 764 B	**71,-**	E P535 765 B	**90,-**

Höhe 2500 mm

• Feldlast 1000 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2500 mm	E P535 741 B	E P535 742 B	E P535 743 B	E P535 744 B	E P535 745 B	E P535 746 B	E P535 747 B	E P535 748 B	E P535 749 B	E P535 750 B
6 Fachböden	**480,-**	**376,-**	**537,-**	**424,-**	**602,-**	**480,-**	**664,-**	**545,-**	**799,-**	**672,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 761 B	**44,50**	E P535 762 B	**55,-**	E P535 763 B	**62,-**	E P535 764 B	**71,-**	E P535 765 B	**90,-**

Höhe 3000 mm

• Feldlast 1700 kg

B x T mm	1000 x 300		1000 x 400		1000 x 500		1000 x 600		1000 x 800	
Fachlast kg	150	150	145	145	140	140	140	140	130	130
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 3000 mm	E P535 751 B	E P535 752 B	E P535 753 B	E P535 754 B	E P535 755 B	E P535 756 B	E P535 757 B	E P535 758 B	E P535 759 B	E P535 760 B
7 Fachböden	**551,-**	**432,-**	**621,-**	**494,-**	**686,-**	**559,-**	**763,-**	**629,-**	**918,-**	**771,-**
Zubehör										
Fachboden, extra	E P535 761 B	**44,50**	E P535 762 B	**55,-**	E P535 763 B	**62,-**	E P535 764 B	**71,-**	E P535 765 B	**90,-**

Edelstahl-Steckregale - Fachlast 150 kg

• Ideal für Feucht- und Kühlräume, Küchen, Gastronomie und Lebensmittelbereiche sowie für medizinische Einrichtungen wie Labore (alle Teile aus Edelstahl V2A) • Beständig gegen Kälte, Wärme, Nässe und viele Chemikalien • Im praktischen Baukastenprinzip • Einfache, schraubenlose Steckmontage • Zur optimalen Raumausnutzung auch über Eck stellbar und problemlos zu erweitern • Regalständer, -böden und -roste aus CrNi 1.4301, hygienisch einwandfrei und leicht zu reinigen • Regalständer aus Vierkantrohr 25 x 25 mm mit herausdrehbaren Füßen und oberen Abschlusskappen aus Kunststoff • Regalböden und -roste im Raster 150 mm in Regalständer einhängbar • Geschlossene Regalböden 0,8-1,0 mm stark, Oberfläche gebürstet, allseitig 40 mm abgekantet, Längsseiten mit Umfalzung nach innen • Regalroste aus 1,5 mm starken, längslaufenden, ungleichschenkligen U-Profilen mit eingepressten Rundrohren Ø 12 mm • Diagonalkreuze aus Flachmaterial 25 x 2 mm garantieren eine hohe Standfestigkeit • Eckverbindungsklammern ermöglichen die Aufstellung über Eck (bitte 2 Stück/Regalboden bzw. -rost separat bestellen)

• **Lieferumfang:** • Grundfeld mit 2 Ständerrahmen, Anbaufeld mit 1 Ständerrahmen, je nach Ausführung 4 geschlossene Regalböden oder Regalroste, Grundfeld mit Diagonalkreuz

Fachlasten: 150 kg
Feldlasten: bis max. 1200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Edelstahl (V2A), Werkstoff: 1.4301.

Planungshinweise:
- Nutzbare Tiefe der Böden = Nennmaß - 67 mm (Gesamttiefe des Regals entspricht Nennmaß)
- Nutzbare Breite der Böden und Roste zwischen Einhängenasen = Nennmaß - 25 mm

Hygienisch einwandfrei - Ideal für:
- Feucht- und Kühlräume
- Küchen-, Gastronomie- und Lebensmittelbereiche
- Medizinische Einrichtungen wie Labore

Produktionsstandort EUROPA



**Auch lieferbar mit 1500 mm oder 2000 mm Höhe sowie mit 300 mm, 600 mm oder 800 mm Tiefe!
Bitte fragen Sie an, wir unterbreiten Ihnen gerne unser Angebot!**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Regalboden (geschlossen)



Regalrost

Mit Regalboden

T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E P552 615 B	E P552 616 B	E P552 636 B	E P552 637 B
Euro	**459,-**	**351,-**	**524,-**	**427,-**
Boden, extra	E P552 617 B	**55,-**	E P552 638 B	**39,50**
800	E P552 618 B	E P552 619 B	E P552 639 B	E P552 640 B
Euro	**465,-**	**367,-**	**519,-**	**411,-**
Boden, extra	E P552 620 B	**47,50**	E P552 641 B	**42,50**
900	E P552 621 B	E P552 622 B	E P552 642 B	E P552 643 B
Euro	**478,-**	**372,-**	**541,-**	**433,-**
Boden, extra	E P552 623 B	**46,-**	E P552 644 B	**117,-**
1000	E P552 624 B	E P552 625 B	E P552 645 B	E P552 646 B
Euro	**482,-**	**376,-**	**569,-**	**462,-**
Boden, extra	E P552 626 B	**40,-**	E P552 647 B	**130,-**
1200	E P552 627 B	E P552 628 B	E P552 648 B	E P552 649 B
Euro	**541,-**	**435,-**	**598,-**	**486,-**
Boden, extra	E P552 629 B	**110,-**	E P552 650 B	**113,-**
1400	E P552 630 B	E P552 631 B	E P552 651 B	E P552 652 B
Euro	**669,-**	**563,-**	**719,-**	**605,-**
Boden, extra	E P552 632 B	**146,-**	E P552 653 B	**157,-**
1500	E P552 633 B	E P552 634 B	E P552 654 B	E P552 655 B
Euro	**682,-**	**591,-**	**786,-**	**670,-**
Boden, extra	E P552 635 B	**152,-**	E P552 656 B	**182,-**



Mit Regalrosten

T x H mm Regalausführung Breite mm	400 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld	500 x 1800 Grundfeld	Anbaufeld
600	E P552 657 B	E P552 658 B	E P552 678 B	E P552 679 B
Euro	**542,-**	**434,-**	**581,-**	**474,-**
Rost, extra	E P552 659 B	**122,-**	E P552 680 B	**137,-**
800	E P552 660 B	E P552 661 B	E P552 681 B	E P552 682 B
Euro	**601,-**	**500,-**	**629,-**	**521,-**
Rost, extra	E P552 662 B	**138,-**	E P552 683 B	**136,-**
900	E P552 663 B	E P552 664 B	E P552 684 B	E P552 685 B
Euro	**618,-**	**512,-**	**678,-**	**566,-**
Rost, extra	E P552 665 B	**144,-**	E P552 686 B	**161,-**
1000	E P552 666 B	E P552 667 B	E P552 687 B	E P552 688 B
Euro	**627,-**	**521,-**	**686,-**	**575,-**
Rost, extra	E P552 668 B	**145,-**	E P552 689 B	**163,-**
1200	E P552 669 B	E P552 670 B	E P552 690 B	E P552 691 B
Euro	**695,-**	**590,-**	**745,-**	**633,-**
Rost, extra	E P552 671 B	**169,-**	E P552 692 B	**179,-**
1400	E P552 672 B	E P552 673 B	E P552 693 B	E P552 694 B
Euro	**740,-**	**636,-**	**778,-**	**667,-**
Rost, extra	E P552 674 B	**177,-**	E P552 695 B	**184,-**
1500	E P552 675 B	E P552 676 B	E P552 696 B	E P552 697 B
Euro	**784,-**	**675,-**	**818,-**	**707,-**
Rost, extra	E P552 677 B	**183,-**	E P552 698 B	**193,-**

Zubehör

Kunststoff-Eckverbindungsklammer

• Für die Aufstellung über Eck bitte 2 Stück je Auflage und Seite bestellen

Art.-Nr.	Euro
E P552 706 B	**10,50**



Diagonalkreuze

• Bitte für jedes 3. Anbaufeld mitbestellen

für Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P552 699 B	**24,-**
800	E P552 700 B	**25,-**
900	E P552 701 B	**26,-**
1000	E P552 702 B	**27,-**
1200	E P552 703 B	**27,50**
1400	E P552 704 B	**29,-**
1500	E P552 705 B	**30,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schraubregale - Fachlast 150 kg

Schraubregale - Fachlast 150-250 kg

• Als preiswertes Fachbodenregal erfüllt dieses System in klassischer Bauweise die Anforderungen an ein flexibles und robustes Regal für Lager, Werkstatt und Büro • Montagematerial und Kunststofffüße in Grund- und Anbaufeldern enthalten • Das Montagematerial für den Zusatzboden (Schrauben oder Fachbodenträger) bitte separat mitbestellen, siehe Zubehör

800 mm tiefe Regale und weiteres Zubehör erhalten Sie bei uns gerne auf Anfrage!

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 150 kg TRAGLAST

Fachlasten: 150 kg (Bei Anbaufeldern verringern sich die Fachlasten pro Fachboden um 20 kg)
Feldlasten: bis max. 1200 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Winkelprofile: 35 x 35 x 1,5 mm
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Eckwinkel
Füße: Kunststoff, schwarz
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 6 mm
Breite Anbaufeld + 3 mm
Tiefe + 2 mm



Auch als Büroregal einsetzbar

Feldbreite 870 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 742 B	E P523 743 B	E P523 736 B	E P523 737 B	E P523 738 B	E P523 739 B	E P523 740 B	E P523 741 B
5 Fachböden	166,-	124,-	187,-	146,-	197,-	156,-	212,-	171,-
Höhe 2500 mm	E P523 750 B	E P523 751 B	E P523 744 B	E P523 745 B	E P523 746 B	E P523 747 B	E P523 748 B	E P523 749 B
6 Fachböden	197,-	150,-	218,-	171,-	234,-	187,-	249,-	203,-
Höhe 3000 mm	E P523 758 B	E P523 759 B	E P523 752 B	E P523 753 B	E P523 754 B	E P523 755 B	E P523 756 B	E P523 757 B
7 Fachböden	234,-	171,-	259,-	203,-	275,-	218,-	296,-	244,-
Fachboden, extra	E P523 880 B	19,-	E P523 760 B	22,-	E P523 761 B	24,-	E P523 762 B	28,-

Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 769 B	E P523 770 B	E P523 763 B	E P523 764 B	E P523 765 B	E P523 766 B	E P523 767 B	E P523 768 B
5 Fachböden	171,-	134,-	187,-	150,-	203,-	166,-	218,-	181,-
Höhe 2500 mm	E P523 777 B	E P523 778 B	E P523 771 B	E P523 772 B	E P523 773 B	E P523 774 B	E P523 775 B	E P523 776 B
6 Fachböden	203,-	156,-	228,-	181,-	244,-	197,-	265,-	218,-
Höhe 3000 mm	E P523 785 B	E P523 786 B	E P523 779 B	E P523 780 B	E P523 781 B	E P523 782 B	E P523 783 B	E P523 784 B
7 Fachböden	244,-	181,-	265,-	212,-	291,-	234,-	312,-	259,-
Fachboden, extra	E P523 881 B	20,-	E P523 787 B	23,-	E P523 788 B	26,-	E P523 789 B	28,50

Feldbreite 1280 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 796 B	E P523 797 B	E P523 790 B	E P523 791 B	E P523 792 B	E P523 793 B	E P523 794 B	E P523 795 B
5 Fachböden	218,-	171,-	234,-	197,-	249,-	212,-	265,-	228,-
Höhe 2500 mm	E P523 804 B	E P523 805 B	E P523 798 B	E P523 799 B	E P523 800 B	E P523 801 B	E P523 802 B	E P523 803 B
6 Fachböden	259,-	212,-	275,-	228,-	296,-	249,-	322,-	275,-
Höhe 3000 mm	E P523 812 B	E P523 813 B	E P523 806 B	E P523 807 B	E P523 808 B	E P523 809 B	E P523 810 B	E P523 811 B
7 Fachböden	306,-	244,-	328,-	275,-	353,-	296,-	375,-	322,-
Fachboden, extra	E P523 882 B	28,50	E P523 814 B	30,50	E P523 815 B	36,50	E P523 816 B	39,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schraubregale - Fachlast 250 kg



Fachlasten: 250 kg
(Bei Anbaufeldern verringern sich die Fachlasten pro Fachboden um 20 kg)
Feldlasten: bis max. 1400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: standardmäßig sendzimirverzinkt, auf Anfrage pulverbeschichtet
Winkelprofile: 40 x 40 x 2 mm
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Aussteifung: durch Eckwinkel
Füße: Kunststoff, schwarz
Fachebenen: Stahlfachboden mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 7 mm
  Breite Anbaufeld + 4 mm
  Tiefe + 3 mm

Weitere Einzelteile und passendes Zubehör erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Feldbreite 870 mm

Regaltiefe mm	400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 817 B	E P523 818 B	E P523 819 B	E P523 820 B	E P523 821 B	E P523 822 B
5 Fachböden	228,-	181,-	244,-	187,-	259,-	212,-
Höhe 2500 mm	E P523 823 B	E P523 824 B	E P523 825 B	E P523 826 B	E P523 827 B	E P523 828 B
6 Fachböden	265,-	212,-	281,-	228,-	306,-	249,-
Höhe 3000 mm	E P523 829 B	E P523 830 B	E P523 831 B	E P523 832 B	E P523 833 B	E P523 834 B
7 Fachböden	322,-	249,-	338,-	265,-	359,-	296,-
Fachboden, extra	E P523 835 B	26,-	E P523 836 B	28,50	E P523 837 B	31,50

Feldbreite 1000 mm

Regaltiefe mm	400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 838 B	E P523 839 B	E P523 840 B	E P523 841 B	E P523 842 B	E P523 843 B
5 Fachböden	234,-	187,-	249,-	203,-	275,-	218,-
Höhe 2500 mm	E P523 844 B	E P523 845 B	E P523 846 B	E P523 847 B	E P523 848 B	E P523 849 B
6 Fachböden	275,-	218,-	296,-	244,-	322,-	265,-
Höhe 3000 mm	E P523 850 B	E P523 851 B	E P523 852 B	E P523 853 B	E P523 854 B	E P523 855 B
7 Fachböden	328,-	259,-	353,-	281,-	385,-	312,-
Fachboden, extra	E P523 856 B	28,-	E P523 857 B	30,50	E P523 858 B	36,50

Feldbreite 1280 mm

Tiefe mm	400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 859 B	E P523 860 B	E P523 861 B	E P523 862 B	E P523 863 B	E P523 864 B
5 Fachböden	281,-	234,-	306,-	259,-	328,-	281,-
Höhe 2500 mm	E P523 865 B	E P523 866 B	E P523 867 B	E P523 868 B	E P523 869 B	E P523 870 B
6 Fachböden	338,-	281,-	369,-	306,-	390,-	338,-
Höhe 3000 mm	E P523 871 B	E P523 872 B	E P523 873 B	E P523 874 B	E P523 875 B	E P523 876 B
7 Fachböden	399,-	328,-	430,-	359,-	461,-	390,-
Fachboden, extra	E P523 877 B	39,-	E P523 878 B	43,-	E P523 879 B	46,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Linsenschraube, M6x12, inkl. Mutter mit Sperrverzahnung	E P523 889 B	0,50
Linsenschraube, M6x16, inkl. Mutter mit Sperrverzahnung	E P523 890 B	0,50
Sechskantschraube, M6x12, inkl. Mutter mit Sperrverzahnung	E P523 891 B	0,50
Sechskantschraube, M6x16, inkl. Mutter mit Sperrverzahnung	E P523 892 B	0,50
Fachbodenträger, verzinkt	E P523 893 B	1,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Großfachregale - Fachlast 250 kg

Großfachregale - Fachlast 250-350 kg

mit Spanplattenböden

- Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das System an alle gewünschten Abmessungen anpassen
- Rastermaß 25 mm für eine flexible Anordnung der Fachebenen • Keine zusätzliche Regalaussteifung nötig
- Beidseitige Regalnutzung möglich • Feldbreiten bis 1695 mm, Fachtiefen bis 600 mm

Mögliche Anwendungsbereiche:

• Reifen- und Felgenregale bis hin zur Mehrgeschossanlage • Kleinteileregale mit Gitterkörben, Gitterwannen und Schüttensets • Archivregale

RAHMEN FERTIG MONTIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAL GÜTEZEICHEN

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit



Fachlasten: 250 kg und 350 kg
Feldlasten: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: sendzimirverzinkt
Regalrahmen: T-Profile
Trapezlochung: Rastermaß 25 mm
Fachebenen: Stufenbalken mit Spanplattenboden 16 mm, P4

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Regaltiefe + 26 mm

max. 250 kg TRAGLAST

Fachlast 250 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 896 B	E P523 897 B	E P523 898 B	E P523 899 B	E P523 900 B	E P523 901 B	E P523 902 B	E P523 903 B
5 Fachebenen	234,-	181,-	249,-	197,-	259,-	203,-	275,-	212,-
Höhe 2500 mm	E P523 904 B	E P523 905 B	E P523 906 B	E P523 907 B	E P523 908 B	E P523 909 B	E P523 910 B	E P523 911 B
6 Fachebenen	281,-	218,-	301,-	234,-	322,-	249,-	338,-	259,-
Höhe 3000 mm	E P523 912 B	E P523 913 B	E P523 914 B	E P523 915 B	E P523 916 B	E P523 917 B	E P523 918 B	E P523 919 B
7 Fachebenen	328,-	259,-	353,-	275,-	369,-	291,-	385,-	306,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P523 920 B	26,-	E P523 921 B	28,-	E P523 922 B	30,50	E P523 923 B	31,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 924 B	E P523 925 B	E P523 926 B	E P523 927 B	E P523 928 B	E P523 929 B	E P523 930 B	E P523 931 B
5 Fachebenen	265,-	212,-	281,-	228,-	296,-	244,-	312,-	259,-
Höhe 2500 mm	E P523 932 B	E P523 933 B	E P523 934 B	E P523 935 B	E P523 936 B	E P523 937 B	E P523 938 B	E P523 939 B
6 Fachebenen	322,-	259,-	343,-	275,-	369,-	291,-	385,-	312,-
Höhe 3000 mm	E P523 940 B	E P523 941 B	E P523 942 B	E P523 943 B	E P523 944 B	E P523 945 B	E P523 946 B	E P523 947 B
7 Fachebenen	375,-	306,-	399,-	322,-	422,-	338,-	446,-	359,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P523 948 B	34,50	E P523 949 B	36,50	E P523 950 B	37,50	E P523 951 B	40,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 952 B	E P523 953 B	E P523 954 B	E P523 955 B	E P523 956 B	E P523 957 B	E P523 958 B	E P523 959 B
5 Fachebenen	312,-	265,-	338,-	281,-	353,-	296,-	375,-	312,-
Höhe 2500 mm	E P523 960 B	E P523 961 B	E P523 962 B	E P523 963 B	E P523 964 B	E P523 965 B	E P523 966 B	E P523 967 B
6 Fachebenen	385,-	322,-	406,-	338,-	430,-	359,-	453,-	385,-
Höhe 3000 mm	E P523 968 B	E P523 969 B	E P523 970 B	E P523 971 B	E P523 972 B	E P523 973 B	E P523 974 B	E P523 975 B
7 Fachebenen	446,-	369,-	469,-	390,-	500,-	414,-	524,-	437,-
Zubehör								
Fachboden, extra	E P523 976 B	43,-	E P523 977 B	46,-	E P523 978 B	51,-	E P523 979 B	52,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



max. 350 kg TRAGLAST






Fachlast 350 kg

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 544 B	E P524 545 B	E P524 546 B	E P524 547 B	E P524 548 B	E P524 549 B	E P524 550 B	E P524 551 B
5 Fachebenen	275,-	212,-	291,-	228,-	312,-	244,-	328,-	249,-
Höhe 2500 mm	E P524 552 B	E P524 553 B	E P524 554 B	E P524 555 B	E P524 556 B	E P524 557 B	E P524 558 B	E P524 559 B
6 Fachebenen	338,-	259,-	353,-	275,-	375,-	291,-	399,-	306,-
Höhe 3000 mm	E P524 560 B	E P524 561 B	E P524 562 B	E P524 563 B	E P524 564 B	E P524 565 B	E P524 566 B	E P524 567 B
7 Fachebenen	390,-	296,-	406,-	312,-	430,-	338,-	453,-	353,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E P524 568 B	30,50	E P524 569 B	31,50	E P524 570 B	34,50	E P524 571 B	37,50

Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 572 B	E P524 573 B	E P524 574 B	E P524 575 B	E P524 576 B	E P524 577 B	E P524 578 B	E P524 579 B
5 Fachebenen	312,-	249,-	338,-	265,-	353,-	281,-	375,-	296,-
Höhe 2500 mm	E P524 580 B	E P524 581 B	E P524 582 B	E P524 583 B	E P524 584 B	E P524 585 B	E P524 586 B	E P524 587 B
6 Fachebenen	385,-	306,-	406,-	322,-	430,-	343,-	453,-	359,-
Höhe 3000 mm	E P524 588 B	E P524 589 B	E P524 590 B	E P524 591 B	E P524 592 B	E P524 593 B	E P524 594 B	E P524 595 B
7 Fachebenen	437,-	353,-	469,-	375,-	493,-	399,-	524,-	422,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E P524 596 B	39,-	E P524 597 B	42,-	E P524 598 B	43,-	E P524 599 B	46,-

Feldbreite 1695 mm

Regaltiefe mm	300		400		500		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 600 B	E P524 601 B	E P524 602 B	E P524 603 B	E P524 604 B	E P524 605 B	E P524 606 B	E P524 607 B
5 Fachebenen	375,-	312,-	399,-	328,-	422,-	353,-	446,-	375,-
Höhe 2500 mm	E P524 608 B	E P524 609 B	E P524 610 B	E P524 611 B	E P524 612 B	E P524 613 B	E P524 614 B	E P524 615 B
6 Fachebenen	453,-	375,-	477,-	399,-	508,-	422,-	540,-	446,-
Höhe 3000 mm	E P524 616 B	E P524 617 B	E P524 618 B	E P524 619 B	E P524 620 B	E P524 621 B	E P524 622 B	E P524 623 B
7 Fachebenen	524,-	430,-	555,-	461,-	587,-	493,-	625,-	524,-
Zubehör								
Fachebene, extra	E P524 624 B	52,-	E P524 625 B	54,-	E P524 626 B	57,-	E P524 627 B	60,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Weitspannregale - Fachlast 400 kg

Weitspannregale - Fachlast 400 kg

• Universell einsetzbares Steckregalsystem für großvolumige Lagergüter • Schwerlastrahmen inkl. Stahlfüße, verzinkt • Schnelle und einfache Montage • Beliebig erweiterbar durch Grund- und Anbaufelder • Durch verwindungsfreie Längstraversen ist keine zusätzliche Aussteifung nötig • Wahlweise in 2000 mm, 2500 mm oder 3000 mm Höhe

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern



Fachlasten: 400 kg
Feldlasten: bis max. 2500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
standardmäßig sendzimirverzinkt, Längstraversen pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau
Regalrahmen:
T-Profile
Trapezlochung:
Rastermaß 25 mm
Aussteifung:
durch Tiefenriegel
Füße:
Stahl, verzinkt

Fachebenen:
• **Spanplattenboden:**
Längstraversen und Spanplattenboden 16 mm, P4. Zur Lastverteilung werden Tiefenstege mitgeliefert.
• **Stahlfachboden:**
Längstraversen und Stahlfachboden (verzinkt) mit 40 mm Rohrkante

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

RAHMEN FERTIG MONTIERT
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
max. 400 kg TRAGLAST

Mit Stahlfachböden

Höhe 2000 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 2000	4	E P524 904 B	681,-	E P524 905 B	625,-
	500 x 2000	4	E P524 906 B	713,-	E P524 907 B	649,-
	600 x 2000	4	E P524 908 B	750,-	E P524 909 B	681,-
	800 x 2000	4	E P524 910 B	807,-	E P524 911 B	728,-
2010	400 x 2000	4	E P524 920 B	744,-	E P524 921 B	681,-
	500 x 2000	4	E P524 922 B	775,-	E P524 923 B	713,-
	600 x 2000	4	E P524 924 B	812,-	E P524 925 B	750,-
	800 x 2000	4	E P524 926 B	922,-	E P524 927 B	844,-
2570	400 x 2000	4	E P524 936 B	953,-	E P524 937 B	890,-
	500 x 2000	4	E P524 938 B	995,-	E P524 939 B	932,-
	600 x 2000	4	E P524 940 B	1.031,-	E P524 941 B	963,-
	800 x 2000	4	E P524 942 B	1.219,-	E P524 943 B	1.141,-

Höhe 2500 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 2500	4	E P524 952 B	709,-	E P524 953 B	630,-
	500 x 2500	4	E P524 954 B	734,-	E P524 955 B	665,-
	600 x 2500	4	E P524 956 B	769,-	E P524 957 B	694,-
	800 x 2500	4	E P524 958 B	783,-	E P524 959 B	692,-
2010	400 x 2500	4	E P524 968 B	719,-	E P524 969 B	658,-
	500 x 2500	4	E P524 970 B	750,-	E P524 971 B	679,-
	600 x 2500	4	E P524 972 B	785,-	E P524 973 B	714,-
	800 x 2500	4	E P524 974 B	900,-	E P524 975 B	809,-
2570	400 x 2500	4	E P525 015 B	931,-	E P525 016 B	873,-
	500 x 2500	4	E P525 017 B	959,-	E P525 018 B	897,-
	600 x 2500	4	E P525 019 B	1.021,-	E P525 020 B	928,-
	800 x 2500	4	E P525 021 B	1.201,-	E P525 022 B	1.120,-

Höhe 3000 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 3000	4	E P525 031 B	734,-	E P525 032 B	649,-
	500 x 3000	4	E P525 033 B	759,-	E P525 034 B	672,-
	600 x 3000	4	E P525 035 B	797,-	E P525 036 B	703,-
	800 x 3000	4	E P525 037 B	869,-	E P525 038 B	750,-
2010	400 x 3000	4	E P525 047 B	791,-	E P525 048 B	703,-
	500 x 3000	4	E P525 049 B	828,-	E P525 050 B	734,-
	600 x 3000	4	E P525 051 B	869,-	E P525 052 B	775,-
	800 x 3000	4	E P525 053 B	985,-	E P525 054 B	875,-
2570	400 x 3000	4	E P525 063 B	1.000,-	E P525 064 B	916,-
	500 x 3000	4	E P525 065 B	1.041,-	E P525 066 B	953,-
	600 x 3000	4	E P525 067 B	1.088,-	E P525 068 B	994,-
	800 x 3000	4	E P525 069 B	1.282,-	E P525 070 B	1.172,-

Zusatz-Fachebenen

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1750	400	E P525 083 B	140,-
	500	E P525 084 B	150,-
	600	E P525 085 B	156,-
	800	E P525 086 B	166,-
2010	400	E P525 087 B	156,-
	500	E P525 088 B	166,-
	600	E P525 089 B	171,-
	800	E P525 090 B	197,-
2570	400	E P525 091 B	212,-
	500	E P525 092 B	218,-
	600	E P525 093 B	228,-
	800	E P525 094 B	265,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Weitspannregale - Fachlast 400 kg



Mit Spanplattenböden

Höhe 2000 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 2000	4	E P524 896 B	634,-	E P524 897 B	571,-
	500 x 2000	4	E P524 898 B	665,-	E P524 899 B	602,-
	600 x 2000	4	E P524 900 B	697,-	E P524 901 B	634,-
	800 x 2000	4	E P524 902 B	775,-	E P524 903 B	697,-
2010	400 x 2000	4	E P524 912 B	750,-	E P524 913 B	697,-
	500 x 2000	4	E P524 914 B	797,-	E P524 915 B	734,-
	600 x 2000	4	E P524 916 B	838,-	E P524 917 B	775,-
	800 x 2000	4	E P524 918 B	932,-	E P524 919 B	844,-
2570	400 x 2000	4	E P524 928 B	900,-	E P524 929 B	838,-
	500 x 2000	4	E P524 930 B	947,-	E P524 931 B	885,-
	600 x 2000	4	E P524 932 B	994,-	E P524 933 B	932,-
	800 x 2000	4	E P524 934 B	1.094,-	E P524 935 B	1.016,-

Höhe 2500 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 2500	4	E P524 944 B	656,-	E P524 945 B	587,-
	500 x 2500	4	E P524 946 B	697,-	E P524 947 B	618,-
	600 x 2500	4	E P524 948 B	728,-	E P524 949 B	649,-
	800 x 2500	4	E P524 950 B	797,-	E P524 951 B	708,-
2010	400 x 2500	4	E P524 960 B	727,-	E P524 961 B	656,-
	500 x 2500	4	E P524 962 B	771,-	E P524 963 B	700,-
	600 x 2500	4	E P524 964 B	810,-	E P524 965 B	740,-
	800 x 2500	4	E P524 966 B	903,-	E P524 967 B	813,-
2570	400 x 2500	4	E P525 007 B	858,-	E P525 008 B	797,-
	500 x 2500	4	E P525 009 B	913,-	E P525 010 B	843,-
	600 x 2500	4	E P525 011 B	958,-	E P525 012 B	890,-
	800 x 2500	4	E P525 013 B	1.043,-	E P525 014 B	971,-

Höhe 3000 mm

Breite mm	T x H mm	Anzahl Böden	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1750	400 x 3000	4	E P525 023 B	681,-	E P525 024 B	594,-
	500 x 3000	4	E P525 025 B	714,-	E P525 026 B	625,-
	600 x 3000	4	E P525 027 B	750,-	E P525 028 B	656,-
	800 x 3000	4	E P525 029 B	838,-	E P525 030 B	718,-
2010	400 x 3000	4	E P525 039 B	797,-	E P525 040 B	718,-
	500 x 3000	4	E P525 041 B	844,-	E P525 042 B	759,-
	600 x 3000	4	E P525 043 B	891,-	E P525 044 B	797,-
	800 x 3000	4	E P525 045 B	994,-	E P525 046 B	875,-
2570	400 x 3000	4	E P525 055 B	947,-	E P525 056 B	859,-
	500 x 3000	4	E P525 057 B	1.000,-	E P525 058 B	906,-
	600 x 3000	4	E P525 059 B	1.047,-	E P525 060 B	953,-
	800 x 3000	4	E P525 061 B	1.157,-	E P525 062 B	1.047,-

Zusatz-Fachebenen

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1750	400	E P525 071 B	130,-
	500	E P525 072 B	136,-
	600	E P525 073 B	143,-
	800	E P525 074 B	156,-
2010	400	E P525 075 B	156,-
	500	E P525 076 B	171,-
	600	E P525 077 B	181,-
	800	E P525 078 B	197,-
2570	400	E P525 079 B	197,-
	500	E P525 080 B	203,-
	600	E P525 081 B	218,-
	800	E P525 082 B	234,-



Weitspannregale - Fachlast 600 kg

Weitspannregale - Fachlast 600 kg

• Stecksystem mit schneller Montage • Mit großflächigen Ablagemöglichkeiten zur Lagerung von besonders großen und schweren Gütern
• Alle Stahlteile mit hochwertiger Nasslackierung • Mit Spanplattenböden 16 mm, P4



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 600 kg TRAGLAST

Fachlasten: 600 kg
Feldlasten: bis max. 2400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Pulverbeschichtet: Ständer RAL 5019 capriblau, Fachebenen RAL 2004 reinorange
Regalrahmen: Hochfeste Stahl-Winkelprofile 48 x 48 x 2 mm
Fachebenen: Längstraversen und Tiefensteg aus Winkeleisen mit Spanplattenboden 16 mm, P4. Höhenverstellbar im Raster 38 mm.
Planungshinweise:
Außenmaße: Nennmaße (B/T) + 4 mm

Weitspannregal-Set (wie abgebildet)

Lieferumfang: 2 Felder mit je 4 Fachebenen, Bodenbreite 2146 mm, 4 Regalverbinder
Passendes Erweiterungsregal siehe Art.-Nr. E P525 186 (Bitte Regalverbinder separat bestellen)

Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro/Set
E P525 185 B	4304 x 621 x 2438	1.322,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Weitspannregale

Mit aufgelegter Spanplatte

• Miteinander erweiterbar durch Regalverbinder

Regalbreite mm	Regaltiefe mm	Traglast je Ebene kg	Höhe 1981 mm 3 Fachebenen Art.-Nr.	Euro	Höhe 2438 mm 4 Fachebenen Art.-Nr.	Euro	Höhe 3048 mm 5 Fachebenen Art.-Nr.	Euro
1536	469	600	E P525 109 B	322,-	E P525 110 B	415,-	E P525 111 B	515,-
	621	600	E P525 112 B	353,-	E P525 113 B	461,-	E P525 114 B	578,-
	773	600	E P525 115 B	385,-	E P525 116 B	500,-	E P525 117 B	618,-
	926	600	E P525 118 B	414,-	E P525 119 B	540,-	E P525 120 B	672,-
1841	469	600	E P525 125 B	390,-	E P525 126 B	516,-	E P525 127 B	641,-
	621	600	E P525 128 B	430,-	E P525 129 B	562,-	E P525 130 B	682,-
	773	600	E P525 131 B	461,-	E P525 132 B	602,-	E P525 133 B	742,-
	926	600	E P525 134 B	508,-	E P525 135 B	672,-	E P525 136 B	809,-
2146	469	600	E P525 142 B	461,-	E P525 143 B	609,-	E P525 144 B	760,-
	621	600	E P525 145 B	500,-	E P525 146 B	656,-	E P525 147 B	822,-
	773	600	E P525 148 B	540,-	E P525 149 B	703,-	E P525 150 B	885,-
	926	600	E P525 151 B	578,-	E P525 152 B	760,-	E P525 153 B	947,-
2450	469	560	E P525 154 B	508,-	E P525 155 B	665,-	E P525 156 B	828,-
	621	560	E P525 157 B	547,-	E P525 158 B	718,-	E P525 159 B	891,-
	773	560	E P525 160 B	587,-	E P525 161 B	765,-	E P525 162 B	963,-
	926	560	E P525 163 B	625,-	E P525 164 B	828,-	E P525 165 B	1.032,-

Zusatz-Spanplattenböden

Lieferumfang: 1 Spanplatte 16 mm, 2 Auflagen, 2 Traversen und 1 Tiefensteg

für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Traglast je Ebene kg	Art.-Nr.	Euro
1536	469	600	E P525 167 B	77,-
	621	600	E P525 168 B	91,-
	773	600	E P525 169 B	99,-
	926	600	E P525 170 B	109,-
1841	469	600	E P525 171 B	103,-
	621	600	E P525 172 B	116,-
	773	600	E P525 173 B	124,-
	926	600	E P525 174 B	140,-
2146	469	600	E P525 175 B	124,-
	621	600	E P525 176 B	137,-
	773	600	E P525 177 B	151,-
	926	600	E P525 178 B	166,-
2450	469	560	E P525 179 B	140,-
	621	560	E P525 180 B	156,-
	773	560	E P525 181 B	166,-
	926	560	E P525 182 B	181,-



Regalverbinder

• Zur Reihenbauweise • Sie können 2 Regalfelder durch 4 Regalverbinder miteinander verbinden • Hierdurch entsteht ein Regalabstand von jeweils 12 mm • Mit Hilfe der Verbinder können Sie Regalreihen bilden • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P525 186 B	7,70

Weitspannregale

Weitspannregale

• Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern • Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten • Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar



Feldlasten: bis max. 7500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Auflageträger als Z-Profil pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, Regalrahmen in RAL 5010 enzianblau
Regalrahmen: Omega-Profile, Qualitäts-Bandstahl, Profilbreite 52 mm, Materialstärke 1,5 mm
Höhenverstellraster: 50 mm
Aussteifung: durch verzinkte C-Profile
Füße: Fußplatte
Fachebenen:
Auflageträger wahlweise mit:
• Spanplattenboden 19 mm, P4 mit Tiefensteg
oder
• Stahlpaneele (verzinkt)

Auflageträgertypen:
Breiten 1500, 1850 und 2250 mm = Z-Profil 74 x 30 x 1,5 mm
Breite 2700 mm = Z-Profil 99 x 30 x 1,5 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
5 JAHRE GARANTIE
Produktionsstandort EUROPA
Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Mit Spanplattenböden

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	650	E P552 064 B	562,-	E P552 065 B	477,-
	800	975	650	E P552 066 B	618,-	E P552 067 B	524,-
	1000	975	650	E P552 068 B	672,-	E P552 069 B	571,-
1850	600	790	790	E P552 070 B	634,-	E P552 071 B	540,-
	800	790	790	E P552 072 B	688,-	E P552 073 B	587,-
	1000	790	790	E P552 074 B	740,-	E P552 075 B	649,-
2250	600	660	660	E P552 076 B	699,-	E P552 077 B	609,-
	800	660	660	E P552 078 B	758,-	E P552 079 B	665,-
	1000	660	660	E P552 080 B	816,-	E P552 081 B	734,-
2700	600	700	700	E P552 082 B	875,-	E P552 083 B	781,-
	800	700	700	E P552 084 B	953,-	E P552 085 B	853,-
	1000	700	700	E P552 086 B	1.031,-	E P552 087 B	932,-



Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	650	E P552 088 B	734,-	E P552 089 B	625,-
	800	975	650	E P552 090 B	806,-	E P552 091 B	681,-
	1000	975	650	E P552 092 B	875,-	E P552 093 B	750,-
1850	600	790	790	E P552 094 B	822,-	E P552 095 B	713,-
	800	790	790	E P552 096 B	890,-	E P552 097 B	775,-
	1000	790	790	E P552 098 B	979,-	E P552 099 B	854,-
2250	600	660	660	E P552 100 B	916,-	E P552 101 B	807,-
	800	660	660	E P552 102 B	994,-	E P552 103 B	885,-
	1000	660	660	E P552 104 B	1.088,-	E P552 105 B	963,-
2700	600	700	700	E P552 106 B	1.151,-	E P552 107 B	1.041,-
	800	700	700	E P552 108 B	1.244,-	E P552 109 B	1.135,-
	1000	700	700	E P552 110 B	1.360,-	E P552 111 B	1.235,-



Sets mit Spanplattenboden - Höhe 2000 mm

Ausführung	Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	4398	800	660	660	E P559 087 B	1.399,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	6623	800	660	660	E P559 088 B	1.899,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	8848	800	660	660	E P559 089 B	2.499,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	11073	800	660	660	E P559 090 B	3.099,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Mit Stahlpaneele

Höhe 2000 mm, 3 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E P552 112 B	672,-	E P552 113 B	578,-
	800	975	464	E P552 114 B	728,-	E P552 115 B	634,-
	1000	975	374	E P552 116 B	781,-	E P552 117 B	681,-
1850	600	790	777	E P552 118 B	781,-	E P552 119 B	688,-
	800	790	580	E P552 120 B	853,-	E P552 121 B	759,-
	1000	790	467	E P552 122 B	916,-	E P552 123 B	812,-
2250	600	660	660	E P552 124 B	900,-	E P552 125 B	807,-
	800	660	660	E P552 126 B	985,-	E P552 127 B	891,-
	1000	660	561	E P552 128 B	1.057,-	E P552 129 B	953,-
2700	600	700	700	E P552 130 B	1.094,-	E P552 131 B	1.000,-
	800	700	700	E P552 132 B	1.197,-	E P552 133 B	1.104,-
	1000	700	656	E P552 134 B	1.275,-	E P552 135 B	1.172,-



Höhe 2500 mm, 4 Ebenen

Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E P552 136 B	875,-	E P552 137 B	759,-
	800	975	464	E P552 138 B	953,-	E P552 139 B	838,-
	1000	975	374	E P552 140 B	1.016,-	E P552 141 B	900,-
1850	600	790	777	E P552 142 B	1.026,-	E P552 143 B	906,-
	800	790	580	E P552 144 B	1.120,-	E P552 145 B	1.000,-
	1000	790	467	E P552 146 B	1.197,-	E P552 147 B	1.073,-
2250	600	660	660	E P552 148 B	1.181,-	E P552 149 B	1.073,-
	800	660	660	E P552 150 B	1.298,-	E P552 151 B	1.181,-
	1000	660	561	E P552 152 B	1.385,-	E P552 153 B	1.259,-
2700	600	700	700	E P552 154 B	1.439,-	E P552 155 B	1.322,-
	800	700	700	E P552 156 B	1.573,-	E P552 157 B	1.454,-
	1000	700	656	E P552 158 B	1.682,-	E P552 159 B	1.557,-



Weitspannregale



Stützrahmen

• Omega-Ständerprofil aus Qualitäts-Bandstahl • Profilbreite 52 mm • Materialstärke 1,5 mm • Höhenverstellraster 50 mm • Verzinkte Rahmenausfachungen (Horizontale/Vertikale) • Fußplatte und Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Bodenbefestigung und Unterlegplatte sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Zulässige Feldlasten

Fachabstand kleiner 500 mm = 7500 kg
Fachabstand 500-1000 mm = 6000 kg
Fachabstand 1000-1500 mm = 4000 kg
Fachabstand 1500-2000 mm = 2250 kg

Die angegebenen Werte gelten für Regale mit mindestens zwei Paar Auflageträger je Regalfeld.

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
5 JAHRE GARANTIE

Höhe 2000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P552 160 B	93,-
800	E P552 161 B	99,-
1000	E P552 162 B	103,-

Höhe 2500 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P552 163 B	116,-
800	E P552 164 B	120,-
1000	E P552 165 B	126,-

Höhe 3000 mm

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P552 166 B	137,-
800	E P552 167 B	143,-
1000	E P552 168 B	150,-

Auflageträger

• Kaltgeformte Z-Profile aus Bandstahl • Angeschweißte Dreifinger-Einhängelasche zur kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen • Farbe RAL 2004 reinorange • Mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben • 2 Stück pro Ebene erforderlich



Länge mm	Fachlast kg	Profilmaße mm	Art.-Nr.	Euro
1500	975	74 x 30 x 1,5	E P552 169 B	39,-
1850	790	74 x 30 x 1,5	E P552 170 B	45,-
2250	660	74 x 30 x 1,5	E P552 171 B	55,-
2700	700	99 x 30 x 1,5	E P552 172 B	74,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zusatzebenen mit Spanplatte

- Bestehend aus Auflageträger-Paar als Z-Profil und Spanplattenauflage, Stärke 19 mm
- Inklusive Tiefenstege

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	650	E P552 173 B	130,-
	800	975	650	E P552 174 B	140,-
	1000	975	650	E P552 175 B	156,-
1850	600	790	790	E P552 176 B	150,-
	800	790	790	E P552 177 B	166,-
	1000	790	790	E P552 178 B	181,-
2250	600	660	660	E P552 179 B	171,-
	800	660	660	E P552 180 B	197,-
	1000	660	660	E P552 181 B	212,-
2700	600	700	700	E P552 182 B	234,-
	800	700	700	E P552 183 B	259,-
	1000	700	700	E P552 184 B	281,-



Zusatzebenen mit Stahlpaneele

- Bestehend aus Auflageträger-Paar als Z-Profil und Stahlpaneele



Breite mm	Tiefe mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Art.-Nr.	Euro
1500	600	975	622	E P552 185 B	166,-
	800	975	464	E P552 186 B	181,-
	1000	975	374	E P552 187 B	197,-
1850	600	790	777	E P552 188 B	203,-
	800	790	580	E P552 189 B	228,-
	1000	790	467	E P552 190 B	244,-
2250	600	660	660	E P552 191 B	244,-
	800	660	660	E P552 192 B	265,-
	1000	660	561	E P552 193 B	291,-
2700	600	700	700	E P552 194 B	306,-
	800	700	700	E P552 195 B	338,-
	1000	700	656	E P552 196 B	359,-



Montagematerial für Regalrahmen und Auflageträger

Schraubanker

- Zur Bodenbefestigung
- 10 x 70 mm

Art.-Nr.	Euro
E P552 198 B	1,90



Fußplatte

- Inklusive Schraube, Mutter und Unterlegscheibe
- 110 x 70 mm • 2 Stück je Rahmen erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P552 197 B	3,80



Sicherungsstift

- Für Auflageträger, verzinkt
- 2 Stück je Auflageträger erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P552 200 B	0,80



Unterlegblech

- Verzinkt • Stärke 2 mm

Art.-Nr.	Euro
E P552 199 B	1,50



Weitspannregale - Fachlast bis 1050 kg



Weitspannregale

Mit Stahlpaneele oder Spanplattenböden

• Zur Lagerung von sperrigen, langen und schweren Gütern • In 3 Höhen mit 3, 4 oder 5 Lagerebenen, sowie in jeweils 3 Tiefen und 3 Breiten, wahlweise mit Stahlpaneele oder Spanplattenboden lieferbar
• Universell für viele Anwendungsbereiche einsetzbar • Rahmen der Regale werden geschraubt

Belastungstabelle der Ständer
Mindestens 3 Regalfelder nebeneinander und 2 Ebenen in der Höhe, bei 1 Regalfeld mindestens 5 Ebenen in der Höhe.
Bitte beachten, dass gleichmäßige Ebenenabstände montiert werden.

Ebenenabstände	Feldlast
Höhe 500 mm	3500 kg
Höhe 600 mm	3430 kg
Höhe 700 mm	3350 kg
Höhe 800 mm	3200 kg
Höhe 900 mm	3080 kg
Höhe 1000 mm	3000 kg

3 JAHRE GARANTIE

Fachlasten: max. 1050 kg
Feldlasten: max. 3500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche:
• Regalständer mit hochwertiger Pulverbeschichtung in blau mit verzinkten Verstrebungen
• Trägerholme aus Z-Stahlprofilen mit hochwertiger Pulverbeschichtung in orange
• Verzinkte Stahlpaneele, 178 mm breit, mit glatter Oberfläche
• Spanplatten 25 mm stark, Verleimung nach DIN 68763/E1

Systemmaße:
• Höhen 2000 bis 3000 mm
• Tiefen 600 bis 1000 mm
• Traversen verstellbar im Raster von 25 mm
• Profilbreiten 50 mm
• Traversenhöhen 80 bis 110 mm



Regalständer



Trägerholme aus Z-Profilen



Spanplatte, Stärke 25 mm



Stahl-Einlegeboden, verzinkt

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Spanplatte, 25 mm stark

Stahlpaneele, verzinkt

Mit Spanplattenböden

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950	950	1050	1050
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
2000	600	E P512 694 B	E P512 695 B	E P512 696 B	E P512 697 B	E P512 698 B	E P512 699 B
3 Ebenen	Euro	662,-	571,-	766,-	676,-	947,-	857,-
	800	E P512 700 B	E P512 701 B	E P512 702 B	E P512 703 B	E P512 704 B	E P512 705 B
	Euro	805,-	706,-	926,-	826,-	1.127,-	1.022,-
	1000	E P512 706 B	E P512 707 B	E P512 708 B	E P512 709 B	E P512 710 B	E P512 711 B
	Euro	901,-	797,-	1.038,-	932,-	1.287,-	1.181,-
2500	600	E P512 712 B	E P512 713 B	E P512 714 B	E P512 715 B	E P512 716 B	E P512 717 B
4 Ebenen	Euro	865,-	751,-	1.001,-	887,-	1.248,-	1.142,-
	800	E P512 718 B	E P512 719 B	E P512 720 B	E P512 721 B	E P512 722 B	E P512 723 B
	Euro	1.052,-	932,-	1.217,-	1.091,-	1.482,-	1.362,-
	1000	E P512 724 B	E P512 725 B	E P512 726 B	E P512 727 B	E P512 728 B	E P512 729 B
	Euro	1.188,-	1.052,-	1.368,-	1.233,-	1.748,-	1.618,-
3000	600	E P512 730 B	E P512 731 B	E P512 732 B	E P512 733 B	E P512 734 B	E P512 735 B
5 Ebenen	Euro	1.052,-	926,-	1.227,-	1.097,-	1.594,-	1.414,-
	800	E P512 736 B	E P512 737 B	E P512 738 B	E P512 739 B	E P512 740 B	E P512 741 B
	Euro	1.292,-	1.152,-	1.489,-	1.352,-	1.882,-	1.733,-
	1000	E P512 742 B	E P512 743 B	E P512 744 B	E P512 745 B	E P512 746 B	E P512 747 B
	Euro	1.458,-	1.302,-	1.733,-	1.578,-	2.160,-	2.005,-

Mit Stahlpaneele

Trägerholmbreite mm		1785	1785	2140	2140	2500	2500
Fachlast kg		670	670	950/899*	950/899*	820	820
Ausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe mm	Regaltiefe mm						
	600	E P512 640 B	E P512 641 B	E P512 642 B	E P512 643 B	E P512 644 B	E P512 645 B
	Euro	706,-	616,-	820,-	730,-	1.007,-	917,-
2000	800	E P512 646 B	E P512 647 B	E P512 648 B	E P512 649 B	E P512 650 B	E P512 651 B
3 Ebenen	Euro	797,-	701,-	932,-	826,-	1.136,-	1.038,-
	1000	E P512 652 B	E P512 653 B	E P512 654 B	E P512 655 B	E P512 656 B	E P512 657 B
	Euro	896,-	790,-	1.038,-	932,-	1.263,-	1.157,-
	600	E P512 658 B	E P512 659 B	E P512 660 B	E P512 661 B	E P512 662 B	E P512 663 B
	Euro	917,-	805,-	1.067,-	956,-	1.331,-	1.217,-
2500	800	E P512 664 B	E P512 665 B	E P512 666 B	E P512 667 B	E P512 668 B	E P512 669 B
4 Ebenen	Euro	1.046,-	926,-	1.217,-	1.098,-	1.503,-	1.377,-
	1000	E P512 670 B	E P512 671 B	E P512 672 B	E P512 673 B	E P512 674 B	E P512 675 B
	Euro	1.173,-	1.038,-	1.368,-	1.233,-	1.717,-	1.586,-
	600	E P512 676 B	E P512 677 B	E P512 678 B	E P512 679 B	E P512 680 B	E P512 681 B
	Euro	1.127,-	992,-	1.316,-	1.188,-	1.687,-	1.556,-
3000	800	E P512 682 B	E P512 683 B	E P512 684 B	E P512 685 B	E P512 686 B	E P512 687 B
5 Ebenen	Euro	1.277,-	1.142,-	1.503,-	1.362,-	1.903,-	1.764,-
	1000	E P512 688 B	E P512 689 B	E P512 690 B	E P512 691 B	E P512 692 B	E P512 693 B
	Euro	1.437,-	1.287,-	1.733,-	1.572,-	2.119,-	1.965,-

*Fachlast bei einer Tiefe von 1000 mm.

Mehrgeschossanlagen



Lagerplatz maximieren – vorhandene Räume optimal nutzen!

• Umfassende technische und wirtschaftliche Lagerlösung, z. B. zur Reifenlagerung, Autoteilelagerung oder als Dokumentenarchiv • Einfach- oder Doppelregale • Breite Vielfalt an Referenzprojekten • Nachträgliche Erweiterungen oder Änderungen einfach, schnell und kostengünstig • Moderne Planungsmethoden und CAD-Systeme für Projektgestaltung • Höchste mechanische und statische Werte in der Regalkonstruktion

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten: bis max. 3.500 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last und
je nach statischen Konzepten)

Technische Merkmale:
Rahmenstützen: T-Profile mit Trapezlochung
Fachebenen: Stahlfachboden oder Spanplatten
(Stufenbalken/Einlegeboden Spanplatte 16 mm, P4)
Laufgänge: Gitterrost oder Spanplatte 38 mm, P4
Feldbreiten: 875 mm bis 1.695 mm
Regalhöhen: 3.000 mm bis 8.000 mm
Fachtiefen: 300 mm bis 800 mm

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Individuelle Planung: 2-, 3- oder 4-Geschossregalanlagen
- Steckmontage aller Basis-Regalteile (Rahmen, Laufgangkomponenten, Fachebenen)
- Fachebenen als Stahlfachboden, Spanplatte oder Reifenebene
- Variable Fachbodeneinteilung im Rastermaß von 25 mm
- Systemtreppen in 800, 1.000 und 1.200 mm Breite inklusive Treppengeländer
- Regalaussteifung durch Längstraversen oder Kreuzverbände
- Stützrahmen bis 8.000 mm in einem Stück
- Breites Zubehörprogramm für kundenindividuelle Anwendungen



Laufgang mit Gitterrost, alternativ auch als Spanplatte 38 mm, P4 erhältlich



Zweigeschoss-Regalanlage mit Stufenbalken für die Einlagerung von 40.000 Kompletträdern



Mehrgeschoss-Regalanlage mit Systemtreppe inklusive Treppengeländer

Unsere Leistungen:

- Planung und Konzeption der Regalanlage, Aufmaß vor Ort
- Umfassendes Lösungsangebot mit attraktiver Preisgestaltung
- Projektmanagement für eine termingerechte Auftragsabwicklung
- Hohe Lieferqualität durch Warenausgangskontrolle
- Schnelle Montage durch zertifizierte Teams

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bühnenlifte

• Bühnenlifte für schnelle, effektive und platzsparende Bedienung von Bühnenlagern • Ideal einsetzbar in kleinen Lägern, z. B. im Ersatzteilbereich, aber auch in größeren Reifenlägern • Bei hochgefahrener Plattform steht der gesamte Bodenbereich wieder zur Verfügung • Keine Einschränkung des Arbeitsbereiches durch Absperrungen oder Trennwände • Auch zur nachträglichen Montage an bestehenden Bühnenanlagen • Ausführung mit Dauerstromanschluss, daher keine Ausfallzeiten durch Batteriewechsel oder Batterieladung • 2 Bedienstellen, EG und 1. OG, Totmannsteuerung • Auslieferung Regalbediengerät inkl. Befestigungswinkeln, stufenlos auf einer Länge von 200 mm frei einstellbar • Befahrbare Ausführung inklusive 2 klappbarer Rampen B x T 900 x 300 mm • Farbe Säule RAL 5012 lichtblau, Plattform RAL 1004 goldgelb

i Die Montage kann durch den Kunden geschehen. Aufstellen, Andübeln und Stecker einstecken.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

! Steckerfertige Lieferung!



Plattform B x T mm	800 x 800	1300 x 900
Traglast kg	150	300
Hubhöhe mm	3500	2500
Ausführung	nicht befahrbar	befahrbar
Art.-Nr.	E P533 303 B	E P533 304 B
Euro	**18.573,-**	**21.507,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Absturzsicherung > 90° öffnend, Palettenhöhe > 900 mm, für befahrbaren Lift	E P533 305 B	**509,-**
Zusätzliche Bedienstelle für weitere Geschosse	E P533 308 B	**708,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 150 kg, Aufpreis je lfm.	E P533 306 B	**565,-**
Erweiterung Hubhöhe für Bühnenlift Traglast 300 kg, Aufpreis je lfm.	E P533 307 B	**706,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagerbühnen







Paletten-Tür



Sicherheits-Palettenschleuse

Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich, Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen oder veränderten Tragfähigkeitsanforderungen (auch im Nachhinein) anzupassen.

• Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem • Alle Stahlteile sind hochwertig pulverbeschichtet • Optional mit Treppe, Sicherheitsgeländer oder als Bürokabine • Belastung pro m^2: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert • CE-zertifiziert nach europäischer Norm EU Nr. 305/2011 • Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)



Beschreibung:

1. Stützen mit Metallfußplatten
2. Hauptträger
3. Nebenträger
4. Treppe mit Sicherheitsgeländer
5. Sicherheitsgeländer (1100 mm hoch mit Fuß-Schutz)
6. Kreuzverbände
7. Verschiedene Bodenbeläge

!

Bestellen leicht gemacht! - Faxvorlage

Nutzen Sie die Faxvorlage der Planung- und Bestellhilfe auf der nebenstehenden Seite oder rufen Sie uns einfach an!
Wir stehen Ihnen bei Ihrem persönlichen Bühnenprojekt gerne bei der Planung und der Montage tatkräftig zur Seite!

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

AB WERK

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Standard Konfiguration:



Beschreibung Lagerbühne
- Grundfeld A: bestehend aus: 4 Stützen, 4 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld B: bestehend aus: 2 Stützen, 3 Hauptträgern, diverse Nebenträger
- Anbaufeld C: bestehend aus: 1 Stütze, 2 Hauptträgern, diverse Nebenträger

Beschreibung Zubehör
- Treppe: Gesamtbreite: 1000 mm, Lichte Breite: 800 mm
- Sicherheitsgeländer: Höhe: 1100 mm mit Hand-, Knie- und Fußlauf
- Spanplatte: 38 mm Nut und Feder, Unterseite weiß beschichtet, Oberseite natur
- Sicherheits-Palettenschleusen: mit Seitenschutz, max. Palettenhöhe: 1800 mm, Höhe außen: 2250 mm, RAL 1028 melonengelb
- Paletten-Tür: mit Gasdruckfeder, selbstschließend, Höhe: 1100 mm, Farbe RAL 1028 melonengelb

Ausführung	Traglast kg/qm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld A	350	4000 x 4000 x 2500	E P514 821 B	**2.587,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E P514 822 B	**2.961,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E P514 823 B	**3.432,-**
Anbaufeld B	350	4000 x 4000 x 2500	E P514 824 B	**1.750,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E P514 825 B	**2.108,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E P514 826 B	**2.483,-**
Anbaufeld C	350	4000 x 4000 x 2500	E P514 827 B	**1.299,-**
	400	4000 x 4000 x 2500	E P514 828 B	**1.770,-**
	500	4000 x 4000 x 2500	E P514 829 B	**2.127,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Treppe 38°	E P514 830 B	**2.480,-**
Sicherheitsgeländer / lfm.	E P514 831 B	**45,50**
Spanplatte / m²	E P514 832 B	**42,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 1500 mm	E P551 026 B	**1.881,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 2300 mm	E P551 027 B	**1.998,-**
Sicherheits-Palettenschleuse, Breite 3000 mm	E P551 028 B	**2.292,-**
Paletten-Tür, Breite 1500 mm	E P551 029 B	**552,-**
Paletten-Tür, Breite 2000 mm	E P551 030 B	**623,-**

Bitte beachten: Zubehör kann nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen!

Individuelle Konfiguration:



Länge: _____ mm

Breite: _____ mm

Höhe Oberkante Spanplatte: _____ mm

Traglast: _____ kg/m² gleichmäßig verteilte Last

Treppe: ☐ ja / ☐ nein

Podest: ☐ ja / ☐ nein

Geländer: _____ lfdm.

Boden: ☐ ja / ☐ nein

Standard-Spanplatte: _____

Spanplatte 38 mm Unterseite weiß: _____

Rutschfeste Spanplatte: _____

Gitterrost: _____

Andere Beschichtung: _____

Zubehör: _____
(z. B. Palettentür/Stützenschutz/Sicherheitsschleuse)

Kontaktdaten:

Straße/Hausnummer: _____

PLZ/Ort: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Anmerkungen:

_____

_____

Wir helfen Ihnen hoch hinaus!

Platz schaffen auf kleinstem Raum. Kein Problem, denn wir nutzen die vorhandene Raumhöhe optimal aus. Mit unseren Regalen bis zu 20 m Höhe schaffen wir maximalen Lagerplatz und machen somit die Investition höchst wirtschaftlich. Gerne bieten wir eine fundierte Beratung vor Ort an.



Produktionsstandort EUROPA

Maximalwerte

Regalhöhe:	bis ca. 20 Meter
Fachlasten:	bis 4,8 t
Feldlasten:	bis 28 t



Zahlen, Daten, Fakten

Um uns eine Vorstellung über Ihr Projekt machen zu können, benötigen wir folgende Informationen:

- Ihre Raumgröße
- Abmessungen der einzulagernden Paletten
- Abmessungen der Flurförderfahrzeuge
- Max. Hubhöhe Ihrer Förderfahrzeuge



- Regaltiefe 1.100 mm für die Einlagerung in Tiefenrichtung



- Regaltiefe 800 mm für die Einlagerung in Querrichtung



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klarer Vorteil für das Palettenregalsystem:

- Ein einheitliches System sorgt für Ordnung und klare bzw. schnelle und optimierte Wege für Ihre Bediengeräte/Flurförderfahrzeuge
- Direkter Zugriff auf jede Ware
- Sichere Lagerung – keine Stau- oder Druckschäden
- Für jede Warengröße die perfekte Lösung über die individuelle Höhenverstellbarkeit der Traversen
- Einfaches Kommissionieren, vor allem bei ganzen Ladeeinheiten
- Bestandskontrolle ohne viel Mühe
- Automatisierung möglich



Projektbeispiele:

- Palettenlagerung, längs oder quer
- Einfahrregale
- Durchlaufregale
- Auszugsregale
- Klappbare Rollenbahnen ... usw.



Wichtiges rund um das Palettenregal!



Passender Rammschutz auf den Seiten 266, 322-341

Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer

Als Regalbetreiber obliegt Ihnen die Verantwortung für die Sicherheit einer Regalanlage. Um Schäden rechtzeitig zu erkennen und damit folgenschwere Unfälle sowie Reparaturkosten zu vermeiden, bieten wir Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!





Regalkennzeichnungen und Prüfplaketten auf den Seiten 319-320



Palettenregale

Palettenregale

• Ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten • Durch unterschiedliche Regalkomponenten wie Stützrahmen, Auflageträger und weitere Zubehörteile, kann das Palettenregal an unterschiedlichstes Lagergut und räumliche Gegebenheiten angepasst werden • Omega-Ständerprofile aus Qualitäts-Bandstahl profiliert, Höhenverstellbarkeit der Trägerholme 50 mm • Rahmenausfachung durch diagonale und horizontale Ausfachungen, aus verzinkten C-Profilen, Verschraubung mit Ständer • Auflageträger aus kaltgewalztem Kastenprofil aus Bandstahl mit angeschweißter Vierfinger-Einhängelasche • Im Lieferumfang sind Fußplatten und Bolzenanker zur Befestigung der Stützrahmen sowie Sicherungsstifte für Auflageträger enthalten



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Fachlasten: bis 3000 kg
Feldlasten: bis max. 12000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) Bitte beachten Sie jeweils die angegebenen Feldlasten! Alle Lasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Oberfläche: Regalrahmen in NCSS4005, ähnlich RAL 7001 silbergrau und Trägerholme in RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet
Stützrahmen: 2 Omega-Ständerprofile, verzinkte Fußplatten, diagonale und horizontale Ausführung aus verzinktem C-Profil, Höhenverstellraster für Trägerholme 50 mm
Trägerholme: Gewalztes Kastenprofil mit Vierfinger-Einhängelasche und Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben

Planungshinweis:
• Zur seitlichen Absturzsicherheit muss der äußere Regalrahmen 500 mm höher sein als der oberste Auflageträger
• Für jeden Stützrahmen müssen zusätzlich 85 mm addiert werden

Sicherheitshinweis:
• Alle Feldlasten gelten für die angegebenen Fachhöhen und bei mindestens 2 Regalfeldern (Grund- und Anbaufeld)

Regaltiefe 1100 mm, Feldbreite 2700 mm, max. Fachlast 2000 kg

Höhe	Ebenen	max. Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	4000	1000	E P555 696 B	703,-	E P555 697 B	511,-
3000	2	4000	1250	E P555 698 B	752,-	E P555 699 B	535,-
	3	6000	850	E P555 700 B	913,-	E P555 701 B	695,-
3500	2	4000	1500	E P555 702 B	835,-	E P555 703 B	578,-
	3	6000	1000	E P555 704 B	997,-	E P555 705 B	736,-
4000	2	4000	1750	E P555 706 B	902,-	E P555 707 B	611,-
	3	6000	1150	E P555 708 B	1.053,-	E P555 709 B	768,-
	4	8000	850	E P555 710 B	1.215,-	E P555 711 B	919,-
4500	2	4000	2000	E P555 712 B	1.003,-	E P555 713 B	662,-
	3	6000	1300	E P555 714 B	1.164,-	E P555 715 B	819,-
	4	8000	1000	E P555 716 B	1.321,-	E P555 717 B	980,-
5500	2	4000	2250	E P555 718 B	1.120,-	E P555 719 B	720,-
	3	6000	1650	E P555 720 B	1.280,-	E P555 721 B	879,-
	4	8000	1150	E P555 722 B	1.439,-	E P555 723 B	1.030,-

Regaltiefe 800 mm, Feldbreite 2700 mm, max. Fachlast 2000 kg

Höhe	Ebenen	max. Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	4000	1000	E P555 668 B	686,-	E P555 669 B	502,-
3000	2	4000	1250	E P555 670 B	745,-	E P555 671 B	528,-
	3	6000	850	E P555 672 B	896,-	E P555 673 B	686,-
3500	2	4000	1500	E P555 674 B	812,-	E P555 675 B	561,-
	3	6000	1000	E P555 676 B	969,-	E P555 677 B	720,-
4000	2	4000	1750	E P555 678 B	879,-	E P555 679 B	597,-
	3	6000	1150	E P555 680 B	1.030,-	E P555 681 B	751,-
	4	8000	850	E P555 682 B	1.187,-	E P555 683 B	913,-
4500	2	4000	2000	E P555 684 B	980,-	E P555 685 B	645,-
	3	6000	1300	E P555 686 B	1.137,-	E P555 687 B	802,-
	4	8000	1000	E P555 688 B	1.288,-	E P555 689 B	963,-
5500	2	4000	2250	E P555 690 B	1.097,-	E P555 691 B	703,-
	3	6000	1650	E P555 692 B	1.248,-	E P555 693 B	863,-
	4	8000	1150	E P555 694 B	1.405,-	E P555 695 B	1.020,-

Regaltiefe 1100 mm, Feldbreite 2700 mm, max. Fachlast 3000 kg

Höhe	Ebenen	max. Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	6000	1000	E P555 752 B	796,-	E P553 655 B	595,-
3000	2	6000	1250	E P555 753 B	846,-	E P555 754 B	619,-
	3	9000	850	E P555 755 B	1.047,-	E P555 756 B	819,-
3500	2	6000	1500	E P555 757 B	919,-	E P555 758 B	662,-
	3	9000	1000	E P555 759 B	1.120,-	E P555 760 B	863,-
4000	2	6000	1750	E P555 761 B	986,-	E P555 762 B	695,-
	3	8730	1150	E P555 763 B	1.187,-	E P555 764 B	896,-
	4	9300	850	E P555 765 B	1.388,-	E P555 766 B	1.097,-
4500	2	6000	2000	E P555 767 B	1.087,-	E P555 768 B	745,-
	3	8730	1300	E P555 769 B	1.288,-	E P555 770 B	947,-
	4	9300	1000	E P555 771 B	1.489,-	E P555 772 B	1.148,-
5500	2	6000	2250	E P555 773 B	1.204,-	E P555 774 B	802,-
	3	8325	1650	E P555 775 B	1.405,-	E P555 776 B	1.003,-
	4	9000	1150	E P555 777 B	1.605,-	E P555 778 B	1.204,-

Regaltiefe 800 mm, Feldbreite 2700 mm, max. Fachlast 3000 kg

Höhe	Ebenen	max. Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	6000	1000	E P555 724 B	779,-	E P555 725 B	585,-
3000	2	6000	1250	E P555 726 B	829,-	E P555 727 B	619,-
	3	9000	850	E P555 728 B	1.029,-	E P555 729 B	819,-
3500	2	6000	1500	E P555 730 B	902,-	E P555 731 B	652,-
	3	9000	1000	E P555 732 B	1.097,-	E P555 733 B	852,-
4000	2	6000	1750	E P555 734 B	963,-	E P555 735 B	686,-
	3	8730	1150	E P555 736 B	1.164,-	E P555 737 B	886,-
	4	9300	850	E P555 738 B	1.364,-	E P555 739 B	1.081,-
4500	2	6000	2000	E P555 740 B	1.064,-	E P555 741 B	736,-
	3	8730	1300	E P555 742 B	1.263,-	E P555 743 B	936,-
	4	9300	1000	E P555 744 B	1.465,-	E P555 745 B	1.137,-
5500	2	6000	2250	E P555 746 B	1.181,-	E P555 747 B	796,-
	3	8325	1650	E P555 748 B	1.381,-	E P555 749 B	997,-
	4	9000	1150	E P555 750 B	1.582,-	E P555 751 B	1.187,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regaltiefe 1100 mm, Feldbreite 1900 mm, max. Fachlast 3000 kg

Höhe	Ebenen	Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	6000	1000	E P555 779 B	662,-	E P555 780 B	461,-
3000	2	6000	1250	E P555 781 B	712,-	E P555 782 B	485,-
	3	8700	850	E P555 783 B	846,-	E P555 784 B	619,-
3500	2	6000	1500	E P555 785 B	785,-	E P555 786 B	528,-
	3	9000	1000	E P555 787 B	919,-	E P555 788 B	662,-
4000	2	6000	1750	E P555 789 B	852,-	E P555 790 B	561,-
	3	9000	1100	E P555 791 B	986,-	E P555 792 B	695,-
	4	10400	850	E P555 793 B	1.120,-	E P555 794 B	829,-
4500	2	6000	2000	E P555 795 B	953,-	E P555 796 B	611,-
	3	9000	1300	E P555 797 B	1.087,-	E P555 798 B	745,-
	4	10200	1000	E P555 799 B	1.221,-	E P555 800 B	880,-
5500	2	6000	2250	E P555 801 B	1.070,-	E P555 802 B	669,-
	3	9000	1650	E P555 803 B	1.204,-	E P555 804 B	802,-
	4	9800	1100	E P555 805 B	1.338,-	E P555 806 B	936,-

Regaltiefe 1100 mm, Feldbreite 3600 mm, max. Fachlast 4000 kg

Höhe	Ebenen	Feldlast	max. Fachhöhe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	Stück	kg	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2500	2	8000	1000	E P555 807 B	1.081,-	E P555 808 B	879,-
3000	2	8000	1250	E P555 809 B	1.131,-	E P555 810 B	902,-
	3	9600	850	E P555 811 B	1.472,-	E P555 812 B	1.248,-
3500	2	8000	1500	E P555 813 B	1.204,-	E P555 814 B	947,-
	3	9600	1000	E P555 815 B	1.548,-	E P555 816 B	1.288,-
4000	2	8000	1750	E P555 817 B	1.271,-	E P555 818 B	980,-
	3	9600	1150	E P555 819 B	1.615,-	E P555 820 B	1.321,-
	4	11200	850	E P555 821 B	1.956,-	E P555 822 B	1.666,-
4500	2	6000	2000	E P555 823 B	1.372,-	E P555 824 B	1.030,-
	3	9000	1300	E P555 825 B	1.716,-	E P555 826 B	1.372,-
	4	11200	1000	E P555 827 B	1.883,-	E P555 828 B	1.716,-
5500	2	6000	2250	E P555 829 B	1.489,-	E P555 830 B	1.087,-
	3	9000	1650	E P555 831 B	1.833,-	E P555 832 B	1.431,-
	4	10160	1150	E P555 833 B	1.991,-	E P555 834 B	1.772,-

Stützrahmen



Tiefe 800 mm

Höhe	Art.-Nr.	Euro
2500	E P555 835 B	183,-
3000	E P555 836 B	211,-
3500	E P555 837 B	244,-
4000	E P555 838 B	278,-
4500	E P555 839 B	317,-
5000	E P555 840 B	345,-
5500	E P555 841 B	378,-
6000	E P555 842 B	502,-
6500	E P555 843 B	535,-
7000	E P555 844 B	569,-
7500	E P555 845 B	611,-

Tiefe 1100 mm

Höhe	Art.-Nr.	Euro
2500	E P555 846 B	194,-
3000	E P555 847 B	217,-
3500	E P555 848 B	261,-
4000	E P555 849 B	294,-
4500	E P555 850 B	334,-
5000	E P555 851 B	362,-
5500	E P555 852 B	395,-
6000	E P555 853 B	511,-
6500	E P555 854 B	544,-
7000	E P555 855 B	585,-
7500	E P555 856 B	628,-

Auflageträger

• Kaltgewalztes Kastenprofil aus hochwertigem Bandstahl • Angeschweißte Vierfinger-Einhängelasche zur sicheren, kraftschlüssigen Verbindung mit den Stützrahmen • Mit Sicherungsstiften gegen unbeabsichtigtes Ausheben • Angegebene Traglasten gelten nur bei gleichmäßig verteiler Last • Farbe RAL 2004 reinorange

Länge mm	Höhe mm	Tiefe mm	Traglast kg/Paar	Art.-Nr.	Euro
1900	125	50	3850	E P555 863 B	67,-
2300	125	50	3000	E P555 864 B	77,-
2700	110	50	2000	E P555 865 B	83,-
	125	50	3070	E P555 866 B	100,-
	160	50	4500	E P555 867 B	133,-
3300	145	50	3500	E P555 868 B	133,-
3600	160	50	4000	E P555 869 B	177,-
3900	160	50	3500	E P555 870 B	194,-



Distanzstücke

• Verbindet 2 Regale zur Doppelregalezeile • Je Rahmen 2 Stück erforderlich • Verzinkt • Inkl. Befestigungsmaterial



Länge	Art.-Nr.	Euro
150	E P555 859 B	8,20
200	E P555 860 B	11,50
250	E P555 861 B	14,50
300	E P555 862 B	17,-

Bolzenanker

• 2 Stück je Rahmen erforderlich



Art.-Nr.	Euro
E P524 693 B	4,-

Unterlegbleche

• Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (bei Bedarf separat bestellen)

Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
1	E P555 857 B	1,60
3	E P555 858 B	3,10

Palettenregale

Palettenregal-Sets

Fachlast 2000 kg

• Dieses System bietet die ideale Lösung für eine professionelle Lagerung von Paletten und schweren Lasten • Für einen effizienten Transport werden die Stützrahmen zerlegt angeliefert • Bolzenanker zur Befestigung der Rahmenständer im Lieferumfang enthalten



Oberfläche: Regalrahmen pulverbeschichtet, NCS S4005, ähnlich RAL 7001 silbergrau, Auflageträger pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange

Stützrahmen: 2 Omega Ständerprofile mit Profilbreite 85 mm, verzinkte Fußplatten, diagonale- und horizontale Ausführung aus spezialverzinkten C-Profilen, Höhenverstellraster für Auflageträger 50 mm

Auflageträger: Kaltgewalztes Kastenprofil mit Vierfinger-Einhängelasche und Sicherungsstiften gegen unabsichtiges Ausheben

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhe 2500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 2000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	1000	665	4000	2	E P559 091 B	1.209,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	1000	665	4000	2	E P559 092 B	1.709,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	1000	665	4000	2	E P559 093 B	2.035,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	1000	665	4000	2	E P559 094 B	2.499,-

Höhe 3500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 2000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	1500	665	4000	2	E P559 095 B	1.399,-
	5655	1000	665	6000	3	E P559 096 B	1.709,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	1500	665	4000	2	E P559 097 B	1.809,-
	8440	1000	665	6000	3	E P559 098 B	2.239,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	1500	665	4000	2	E P559 099 B	2.329,-
	11225	1000	665	6000	3	E P559 100 B	2.899,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	1500	665	4000	2	E P559 101 B	2.849,-
	14010	1000	665	6000	3	E P559 102 B	3.569,-

Höhe 4500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 2000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	2000	665	4000	2	E P559 103 B	1.649,-
	5655	1300	665	6000	3	E P559 104 B	1.799,-
	5655	1000	665	8000	4	E P559 105 B	2.089,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	2000	665	4000	2	E P559 106 B	2.119,-
	8440	1300	665	6000	3	E P559 107 B	2.549,-
	8440	1000	665	8000	4	E P559 108 B	2.979,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	2000	665	4000	2	E P559 109 B	2.699,-
	11225	1300	665	6000	3	E P559 110 B	3.299,-
	11225	1000	665	8000	4	E P559 111 B	3.869,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	2000	665	4000	2	E P559 112 B	3.319,-
	14010	1300	665	6000	3	E P559 113 B	4.029,-
	14010	1000	665	8000	4	E P559 114 B	4.759,-

Höhe 5500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 2000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	2250	665	4000	2	E P559 115 B	1.829,-
	5655	1650	665	6000	3	E P559 116 B	1.959,-
	5655	1150	665	8000	4	E P559 117 B	2.245,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	2250	665	4000	2	E P559 118 B	2.329,-
	8440	1650	665	6000	3	E P559 119 B	3.195,-
	8440	1150	665	8000	4	E P559 120 B	2.759,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	2250	665	4000	2	E P559 121 B	2.989,-
	11225	1650	665	6000	3	E P559 122 B	3.559,-
	11225	1150	665	8000	4	E P559 123 B	4.098,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	2250	665	4000	2	E P559 124 B	3.639,-
	14010	1650	665	6000	3	E P559 125 B	4.349,-
	14010	1150	665	8000	4	E P559 126 B	5.079,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fachlast 3000 kg



Höhe 2500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 3000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	1000	1000	6000	2	E P553 654 B	1.379,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	1000	1000	6000	2	E P553 653 B	1.799,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	1000	1000	6000	2	E P559 127 B	2.349,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	1000	1000	6000	2	E P559 128 B	2.899,-

Höhe 3500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 3000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	1500	1000	6000	2	E P559 129 B	1.575,-
	5655	1000	1000	9000	3	E P559 130 B	1.809,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	1500	1000	6000	2	E P559 131 B	2.049,-
	8440	1000	1000	9000	3	E P559 132 B	2.599,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	1500	1000	6000	2	E P559 133 B	2.649,-
	11225	1000	1000	9000	3	E P559 134 B	3.379,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	1500	1000	6000	2	E P559 135 B	3.249,-
	14010	1000	1000	9000	3	E P559 136 B	4.169,-

Höhe 4500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 3000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	2000	1000	6000	2	E P559 137 B	1.829,-
	5655	1300	970	9000	3	E P559 138 B	2.039,-
	5655	1000	775	10800	4	E P559 139 B	2.399,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	2000	1000	6000	2	E P559 140 B	2.349,-
	8440	1300	1000	9000	3	E P559 141 B	2.899,-
	8440	1000	900	10800	4	E P559 142 B	3.449,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	2000	1000	6000	2	E P559 143 B	3.029,-
	11225	1300	1000	9000	3	E P559 144 B	3.769,-
	11225	1000	900	10800	4	E P559 145 B	4.499,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	2000	1000	6000	2	E P559 146 B	3.699,-
	14010	1300	1000	9000	3	E P559 147 B	4.629,-
	14010	1000	900	10800	4	E P559 148 B	5.499,-

Höhe 5500 mm, Feldtiefe 1100 mm, max. Fachlast 3000 kg

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Palettengewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld	5655	2250	1000	6000	2	E P559 149 B	1.829,-
	5655	1650	925	8325	3	E P559 150 B	2.199,-
	5655	1150	750	9000	4	E P559 151 B	2.549,-
1 x Grundfeld + 2 x Anbaufeld	8440	2250	1000	6000	2	E P559 152 B	2.569,-
	8440	1650	1000	9000	3	E P559 153 B	3.119,-
	8440	1150	875	10800	4	E P559 154 B	3.649,-
1 x Grundfeld + 3 x Anbaufeld	11225	2250	1000	6000	2	E P559 155 B	3.299,-
	11225	1650	1000	9000	3	E P559 156 B	4.029,-
	11225	1150	900	10800	4	E P559 157 B	4.769,-
1 x Grundfeld + 4 x Anbaufeld	14010	2250	1000	6000	2	E P559 158 B	4.039,-
	14010	1650	1000	9000	3	E P559 159 B	4.949,-
	14010	1150	900	10800	4	E P559 160 B	5.849,-

Palettenregale



Stahlpaneele

• Teilsegmente in 300 mm Breite • Materialstärke 1,5 mm, Höhe 40 mm
• Zum Auflegen auf dem Auflageträger • Zur einfachen Arretierung stirnseitig gekantet • Verzinkt • Preis pro Fach

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Fach
1100	1900	1900	E P555 890 B	329,-
	2700	2700	E P553 656 B	486,-
	3600	3600	E P555 891 B	652,-



Gitterrostböden

• Ideal für den Einsatz von Regalsprinkleranlagen • Maschenweite 30 x 30 mm
• Seitlich angeschweißte Winkeleisen • Verzinkt • **Preis pro Fach**

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Fach
1100	1900	1700	E P555 892 B	382,-
	2700	2500	E P553 657 B	560,-
	3600	3600	E P555 893 B	745,-



Spanplattenböden

• Material P4, roh/roh • Stärke 38 mm • Maßgenauer Zuschnitt • Mit 4 verzinkten Z-Winkeln • **Preis pro Fach**

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Fach
1100	1900	900	E P555 894 B	187,-
	2700	1400	E P553 659 B	217,-
	3600	1800	E P555 895 B	301,-



Drahtgitterböden

• Maschenweite 50 x 100 mm • Mit 3 Unterzügen • Aufgelegt auf den Auflageträger • Zur einfachen Arretierung stirnseitig gekantet • **Preis pro Fach**

Regaltiefe mm	Fachbreite mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro/Fach
1100	1900	1500	E P555 896 B	233,-
	2700	2250	E P553 658 B	350,-
	3600	3000	E P555 897 B	467,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gitterrückwände

• Verschweißter C-Profilrahmen • Maschenweite 50 x 50 x 4 mm • Gitterabstand zum Regal 150 mm
• Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen • Bei Einfachregalen neben Verkehrs- und Arbeitsbereichen vorgeschrieben • Farbe silbergrau

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Fachbreite mm	Gitterhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1900	1000	E P555 898 B	279,-
	1020	E P555 899 B	423,-
2700	1020	E P555 900 B	401,-
	1520	E P555 901 B	593,-



Befestigungsset für Gitterrückwände

• Klemmbügel inkl. Schrauben und Muttern

Für 1 Gitterrückwand:
4 x Befestigungsset
Für 2 Gitterrückwände nebeneinander:
6 x Befestigungsset
Für 2 Gitterrückwände übereinander:
8 x Befestigungsset

ACHTUNG: Nur kompatibel mit 85 mm breiter Stütze

Art.-Nr.	Euro/Set
E P555 904 B	27,50

Tiefenwinkelrahmen

• Für Regaltiefe 1100 mm • Mit Rückanschlag zur genauen Positionierung der Palette
• Geschweißte Ausführung aus Winkel 100 x 50 x 6 mm • Traglast 1500 kg
• Je Palettenplatz 1 Stück erforderlich • Farbe RAL 2004 reinorange

Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1100	E P555 905 B	176,-



Tiefenstege

• Verzinkt • Je Palettenplatz sind 2 Stück erforderlich
• Bei Regaltiefe 800 mm: Zur Abstützung der Paletten-Mittelkufe bei Quereinlagerung
• Bei Regaltiefe 1100 mm: Zur Abstützung der gesamten Palette bei Quereinlagerung

Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
800	E P555 906 B	15,50
1100	E P555 907 B	21,50



Durchschubsicherungen inkl. Rohr und Halterungsset

• Verhindert das Durchschieben der Paletten im Fach • Rechteckrohr in RAL 2004 reinorange • Verzinkter Halter mit 3 Positionsbohrungen mit Abstand 75/100/125 mm

Fachbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1900	E P555 908 B	63,-
2700	E P555 909 B	69,-
3600	E P555 910 B	102,-



Rohr für Durchschubsicherungen

• Inkl. 2 Sicherungsschrauben (ohne Halterungsset)

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1900	E P555 911 B	49,-
2700	E P555 912 B	58,-
3600	E P555 913 B	90,-



Halterung für Durchschubsicherung

• Je Durchschubsicherung werden 2 Stück benötigt

Art.-Nr.	Euro
E P555 914 B	6,60



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Palettenregale



Rammschutz Eck-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- 4 x 14-er Bohrungen für Bodenbefestigung, inkl. 4 Bolzenanker
- Höhe 400 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 598 B	78,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

! Weiteren Rammschutz finden Sie auf den Seiten 322-341!

Rammschutz U-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- Für Zwischenständer
- Ausführung mit 14-er Bohrungen, inkl. 2 x 2 Bolzenanker
- Höhe 400 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 599 B	95,-



Rammschutz für Zwischenständer

- V-Form zum Schutz in Gängen nach BGR 234
- Inkl. 2 Bodenanker

Art.-Nr.	Euro
E P510 331 B	109,-



Leitplanken für Palettenregale

- Leitplanken bestehend aus 2 x Eckrammschutz, kombiniert mit Sigmaprofil/en • Farbe gelb/schwarz



Für Einfachregalzeile

- Tiefe 1100 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 600 B	338,-



Für Doppelregalzeile

- Tiefe 2 x 1100 mm und 200 mm Distanz • Mit zusätzlicher Mittelkonsole

Art.-Nr.	Euro
E P557 601 B	532,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Palettenauszüge

• Palettenauszüge zur Erweiterung und Ergänzung Ihrer Palettenregale • Auch zur Nachrüstung bereits bestehender Palettenregalsysteme geeignet • Palettenauszüge werden seitlich an den Palettenregalständer angeschraubt oder von oben auf den Palettenträger angeklammert • Die Nutzflächen können je nach Anforderung optional mit Blechbelag ausgestattet werden • Auslieferung der Palettenauszüge erfolgt mit Einzelverriegelung • Wahlweise als Teilauszug (70 %) oder Vollauszug (100 %) • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

! Zur Nachrüstung bestehender Palettenregale!

RAL FARBEN

Weitere RAL-Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieberbar

Teilauszug

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E P533 309 B	E P533 310 B	E P533 311 B	E P533 312 B
Euro	**637,-**	**683,-**	**653,-**	**706,-**

Vollauszug

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E P533 313 B	E P533 314 B	E P533 315 B	E P533 316 B
Euro	**782,-**	**814,-**	**841,-**	**857,-**

i Die Regaltiefe und Traversenabmessungen sind im Auftragsfall bekanntzugeben.

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verriegelung, für ausgezogene Stellung	E P533 321 B	**77,-**
Blechabdeckung, glatt	E P533 322 B	**104,-**
Blechrand, 20 mm pro Seite	E P533 323 B	**33,50**
Einzelauszugssperre, horizontal	E P533 324 B	**110,-**
Doppelseitiger Auszug	E P533 325 B	**400,-**



Bodenauszüge

• Schwere Lasten bequem mit Kran oder Stapler beladen • Zur Ergänzung und Erweiterung Ihrer Palettenregalsysteme • Bodenauszüge laufen direkt auf dem Hallenboden • Führungsschiene wird zwischen dem Auszug angedübelt • Farbe RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Für unebene Fußböden wird eine eingelassene Stahlnutenschiene empfohlen. Damit kann der Bodenauszug mit entsprechend niedrigem Kraftaufwand geschoben werden.

Nutztiefe mm	850	850	1250	1250
Nutzbreite mm	1300	1300	850	850
Traglast kg	500	1000	500	1000
Art.-Nr.	E P533 317 B	E P533 318 B	E P533 319 B	E P533 320 B
Euro	**636,-**	**693,-**	**666,-**	**709,-**

Feuerverzinkte Palettenregale

Feuerverzinkte Palettenregale

• Feuerverzinkte Oberflächenbeschichtung • Für die Lagerung von Europaletten mit einer Palettenhöhe von max. 2530 mm • Palettengewicht bis 1000 kg • Warmgewalzte IPE-Holme mit 5 Agaffenhaken • Schraubenanker inkl. Folienpatrone • Mindestanforderung: 3 Felder mit mindestens je 2 Holmebenen

IPE-Holm:
- Robuste und langlebige Ausführung
- Warmgewalzte IPE 100 + 120
- Mit 5 Agraffenhaken
- Inkl. Sicherungsschraube

Lastansätze:
- Erdbebenzone 1 + 2
- Windzone 1 + 2
- Schneelastzone 1 + 2 + 2a
- Geländekategorie 3 + 4
- Keine „exponierte“ Baulage (z.B. freistehend auf einem Hügel)
- Alle Lastansätze gelten für Deutschland

Planungshinweise:
- Mit jeder Bestellung muss der genaue Aufstellort (Postleitzahl, Straße,Hausnummer) vom Kunden mitgeteilt werden
- Wichtig bei der Aufstellung von Palettenregalen im Außenbereich ist eine ausreichende Dimensionierung der Streifenfundamente oder Bodenplatte
- Durch die Feuerverzinkung muss bei der Montage ein erhöhter Montageaufwand eingeplant werden
- Es gelten die allgemeinen Bedingungen für Palettenregale gemäß DIN 15620:2011, DIN EN 15512:2020, DGUV 108-007 und sonstige weitere baurechtliche Bedingungen
- Bitte beachten Sie, dass die Verantwortung für die Einhaltung etwaiger baurechtlicher Anforderung beim Bauherren liegt

NEU!

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schnelle Lieferung!

Sprechen Sie uns an.
Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer Projekte!



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerverzinkte Palettenregale



Set bestehend aus:
- 3 Felder
- 4 Rahmen
- 6, 9, 12 oder 15 Holmpaare
- 16 Schraubanker + Folienpatrone
- 16 Unterlegbleche
- 1 Belastungsschild DIN A3

Anbaufelder bestehen aus:
- 1 Feld
- 1 Rahmen
- 2, 3, 4 oder 5 Holmpaare
- 4 Schraubanker + Folienpatrone
- 2 Unterlegbleche, Stärke 2 mm

Höhe 4500 mm, Tiefe 1100 mm

Anzahl Ebenen Stück (inkl. Boden)	Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachlast kg	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachhöhe mm	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
3	Set	5965	1825	2000	1780	18	2000	4000	E P558 005 B	**7.299,-**
		8590	2700	3000	1780	27	2000	6000	E P558 006 B	**8.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1780	9	2000	4000	E P558 007 B	**2.019,-**
		2825	2700	3000	1780	6	2000	6000	E P558 008 B	**2.579,-**
4	Set	5965	1825	2000	1080	24	1300	6000	E P560 557 B	**8.499,-**
		8590	2700	3000	1080	36	1300	9000	E P560 558 B	**10.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1080	8	1300	6000	E P560 559 B	**2.409,-**
		2825	2700	3000	1080	12	1300	9000	E P560 560 B	**3.249,-**
5	Set	5965	1825	2000	780	30	1000	8000	E P560 561 B	**9.649,-**
		8590	2700	3000	780	45	1000	12000	E P560 562 B	**12.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	780	10	1000	8000	E P560 563 B	**2.799,-**
		2825	2700	3000	780	15	1000	12000	E P560 564 B	**3.899,-**

Höhe 6000 mm, Tiefe 1100 mm

Anzahl Ebenen Stück (inkl. Boden)	Ausführung	Breite mm	Holmbreite mm	Fachlast kg	Palettenhöhe max. mm	Anzahl Palettenplätze Stück	Fachhöhe mm	Feldlast kg	Art.-Nr.	Euro
3	Set	5965	1825	2000	2530	18	2750	4000	E P558 009 B	**8.299,-**
		8590	2700	3000	2530	27	2750	6000	E P558 010 B	**9.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	2530	6	2750	4000	E P558 011 B	**2.259,-**
		2825	2700	3000	2530	9	2750	6000	E P558 012 B	**2.799,-**
4	Set	5965	1825	2000	1630	24	1850	6000	E P560 565 B	**9.459,-**
		8590	2700	3000	1630	36	1850	9000	E P560 566 B	**11.949,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1630	8	1850	6000	E P560 567 B	**2.649,-**
		2825	2700	3000	1630	12	1850	9000	E P560 568 B	**3.479,-**
5	Set	5965	1825	2000	1180	30	1400	8000	E P560 569 B	**10.599,-**
		8590	2700	3000	1180	45	1400	12000	E P560 570 B	**13.899,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	1180	10	1400	8000	E P560 571 B	**3.039,-**
		2825	2700	3000	1180	15	1400	12000	E P560 572 B	**4.139,-**
6	Set	5965	1825	2000	750	36	1000	10000	E P560 573 B	**11.759,-**
		8590	2700	3000	750	54	1000	15000	E P560 574 B	**15.879,-**
	Anbaufeld	1950	1825	2000	750	12	1000	10000	E P560 575 B	**3.419,-**
		2825	2700	3000	750	18	1000	15000	E P560 576 B	**4.799,-**

Vertikalregale

Profillagerregale

• Neigung von 10 Grad für die ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, wie Dachlatten, Verlegerohre, Leisten oder Balken • Übersichtliche Lagerung der verschiedenen Materialien und Sorten • Ideal auch im Selbstbedienungsbereich einsetzbar • Variabel einsetzbare Trennarme für flexible Fachbreiten, müssen separat bestellt werden

Vertikallast: 1200 kg
Seitlich anliegende Last: max. 200 kg

Oberfläche: Stützen pulverbeschichtet in silbergrau, Auflageträger pulverbeschichtet in RAL 2004 reinorange, Rahmenaussteifung verzinkt

Planungshinweise:
• Außenmaße
Breite Grundfeld + 170 mm
Breite Anbaufeld + 85 mm

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



Tiefe unten/oben mm B x H mm Ausführung	1000/510 2700 x 3500 einseitig	1335/361 2700 x 3500 doppelseitig
Grundfeld	E P555 915 B	E P555 917 B
Euro	1.036,-	1.137,-
Anbaufeld	E P555 916 B	E P555 918 B
Euro	720,-	802,-

Trennarme

• Mit Gegenplatte stabil verschraubbar • Inkl. Montagematerial und Abschlusskappe • silbergrau



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E P555 919 B	67,-
750	E P555 920 B	77,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Plattenlagerregale als Grund- und Anbausystem

• Regale zur Platten- und Blechlagerung im Grund- und Anbaufeldsystem • Regale bieten schnellen Zugriff und eine geordnete, schonende Lagerhaltung • Grundfeld beliebig erweiterbar durch Anbaufelder • Stabile Ausführung durch Rahmen aus Quadratrohr, Füße aus Flachstahl • Zeitvorteil durch leichte Bestückung und Entnahme • Preisvorteil - Flexible Anbaufelder bieten einfachen Ausbau der Anlage durch Eigenmontage • **Siebdruckplatte zum Einlegen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, pro Schacht ist eine Siebdruckplatte erforderlich**



Grundfeld,
Gesamtbreite 920 mm
Anbaufeld,
Gesamtbreite 440 mm

Ausführung	Tiefe mm mm	Anzahl Schächte	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	2500	2	E P512 042 B	**2.567,-**
Anbaufeld	2500	1	E P512 043 B	**1.088,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 2500 mm			E P510 601 B	**199,-**
Grundfeld	3000	2	E P512 044 B	**2.633,-**
Anbaufeld	3000	1	E P512 045 B	**1.254,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 3000 mm			E P510 602 B	**233,-**
Grundfeld	4000	2	E P512 046 B	**2.848,-**
Anbaufeld	4000	1	E P512 047 B	**1.373,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 4000 mm			E P510 603 B	**291,-**
Grundfeld	5000	2	E P512 048 B	**4.639,-**
Anbaufeld	5000	1	E P512 049 B	**2.238,-**
Siebdruckplatte, B x T 400 x 5000 mm			E P510 604 B	**367,-**



Abb. ähnlich

Gesamtbreite: 920 mm
Gesamthöhe: 2285 mm
Lichte Fachhöhe: 2160 mm
Lichte Fachbreite: 400 mm
Oberfläche: lackiert RAL 9010 reinweiß

Kabeltrommelregale





Kabeltrommelregale

• Das Kabeltrommelregal mit 2 Fachebenen ist die Basis für eine platzsparende, übersichtliche Lagerung von Kabeltrommeln unterschiedlichster Ausführung • Sie schaffen bis zu 80 % mehr Lagerkapazität durch Höhenlagerung • Für manuelles Abwickeln geeignet • Nachträgliche Erweiterungen und Ergänzungen sind möglich • Schnelle und einfache Montage des Systemzubehörs • **Lieferumfang:** Trapezrahmen, Auflageträger, Wellenlager, Trommelwellen, Ablaufkonen und Bolzenanker

Fachlasten: bis max. 750 kg
Feldlasten: bis max. 3000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Oberfläche: Stützen in silbergrau, Auflageträger und Wellenlager in RAL 2004 reinorange

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 170 mm
Breite Anbaufeld + 85 mm

Auflageträger

als Feldaussteifung, in verschiedenen Längen je nach gewünschter Feldbreite



Trommelwellen

zur Aufnahme der Kabeltrommel (Abb. inkl. Ablaufkonen)



Wellenlager

für Trapezrahmen zur Aufnahme der Trommelwelle, an vorderer Regalstütze verschraubt



Ablaufkonen

zur Fixierung der Kabeltrommel auf der Trommelwelle (je 2 Stück)



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Mit Trapezrahmen und Auflageträger

Rahmenhöhe mm	Breite mm mm	Tiefe unten/oben mm	Feldlast kg	Trommelwellen Stück	Wellenlager/Ablaufkonen Stück	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
2500	1000	1000/650	3.000	2	2/4	E P555 871 B	1.431,-	E P555 872 B	1.170,-
	1300	1000/650	3.000	2	2/4	E P555 873 B	1.498,-	E P555 874 B	1.237,-
3000	1000	1000/580	3.000	2	2/4	E P555 875 B	1.498,-	E P555 876 B	1.204,-
	1300	1000/580	3.000	2	2/4	E P555 877 B	1.556,-	E P555 878 B	1.271,-
3500	1000	1000/510	3.000	2	2/4	E P555 879 B	1.556,-	E P555 880 B	1.237,-
	1300	1000/510	3.000	2	2/4	E P555 881 B	1.621,-	E P555 882 B	1.297,-
4000	1000	1000/440	3.000	2	2/4	E P555 883 B	1.766,-	E P555 884 B	1.414,-
	1300	1000/440	3.000	2	2/4	E P555 885 B	1.856,-	E P555 886 B	1.506,-

Trommelwellen

• Zur Aufnahme der Kabeltrommel, werden in das Wellenlager eingelegt • Oberfläche feuerverzinkt • Materialstärke 3,6 mm • Max. Belastung 750 kg • Ablaufkonen optional erhältlich



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
985	E P555 888 B	61,-
1285	E P525 100 B	66,-

Ablaufkone (einzeln)

• Zur Fixierung der Welle auf der Kabeltrommel • Zur Gewährleistung eines runden Laufes auf der Trommel • Je Kabeltrommel sind 2 Stück erforderlich • Lieferung inkl. Feststellschraube • Ø 61 mm



Art.-Nr.	Euro
E P555 889 B	67,-

Wellenlager

• Für Trapezrahmen zur Aufnahme der Trommelwelle • Verschraubung an vorderer Regalstütze • Inklusive Befestigungsmateral • **Preis pro Paar**



Art.-Nr.	Euro/Paar
E P555 887 B	116,-

! Gleich mitbestellen! Zum Schutz Ihres Regals!

Rammschutz Eck-Form

• Stahlblech lackiert gelb
• 4 x 14-er Bohrungen für Bodenbefestigung, inkl. 4 Bolzenanker
• Höhe 400 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 598 B	78,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kragarmregalsysteme

Für den Innen- und Außeneinsatz!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Starke Arme für schwere Lasten!

Armlasten bis 2,7 t!

Auf Wunsch auch höhere Armlasten möglich



Die maßgeschneiderte Lösung für Innen und Außen

Ob für Langgut oder Palettengüter, durch die vielfältigen Bestückungsvarianten ist das System ein universelles Regal und in allen Bereichen einsetzbar.



Kragarm-Doppelregal mit Satteldach, Regenrinne und Fallrohr.

+

Immer eine Armlänge voraus



Ihre Vorteile:

- Schnelle Anpassung an das Lagergut
- Sehr flexibel
- Problemlos erweiterbar
- Einfache Konstruktion
- Teilweise kann das Lagergut tiefer sein als die Kragarme
- Durch Fachböden auch als Teilelager verwendbar
- Schnelle Montage
- Umfangreiches Zubehör

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Konfigurieren Sie Ihr Regal selbst!



Projekt: _____

Lieferort: _____

Art des Lagergutes:

Holz	☐
Paneelbretter	☐
Kunststoffprofile	☐
Stab- oder Formstahl	☐
Bleche	☐
Sonstiges	☐



Regallänge	L:	mm
Anzahl der Ständer pro Regal	n:	Stück
Achsabstand	L_1:	mm
Regalhöhe bis Oberkante oberster Kragarm	H:	mm
Ständerhöhe	H_S:	mm
Nutzbare Kragarmlänge	L_K:	mm
Kragarmbelastung	Q:	kg
Abrollsicherung	☐ ohne ☐ steckbar ☐ geschweißt	
Höhe der Abrollsicherung	H_A:	mm
Anzahl der Kragarme pro Seite und Ständer	n:	Stück
Anzahl Einfachregale	n:	Stück
Anzahl Doppelregale	n:	Stück
Beschichtung	☐ Pulverbeschichtung nach RAL: ☐ Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461	

Sofern uns keine anderen Anforderungen bekannt sind, setzen wir gleichmäßig verteilte Lasten mit Lastschwerpunkt in Kragarmmitte voraus!

Angebot anfordern! Telefonisch, per Fax oder E-Mail!

Nutzen Sie unsere ausgebildeten Regalprüfer! Wir bieten Ihnen Regalprüfungen nach DIN EN 15635 an!







Regalkennzeichnungen und Prüfplaketten ab der Seite 319.

Kragarmregale - Armlast 200 kg

Kragarmregale - Armlast 200 kg

• Ständer und Fußprofil aus IPE 100 Profilen mit fest angeschweißten Kragarmen sowie fest angeschweißter Abrollsicherung, speziell für die Lagerung von leichtem Langgut • Kragarme aus U-Profil 50:38 mm • Effiziente und wirtschaftliche Lagerhaltung, benötigte Lagerfläche wird durch geordnete Einlagerung reduziert • Ideales Raster ermöglicht optimalen Zugriff auf die Lagerware in 6 Ebenen (inklusive Fußlagerung) • Stabile Bodenverankerung durch mitgelieferte Schwerlastanker • Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, Anbaufeld aus 1 Ständer

Armlast: 200 kg

Oberfläche: beschichtet
RAL 5010 enzianblau

Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 5 Kragarme

Planungshinweise:
Außenmaße:
• Breite Grundfeld + 55 mm
• Breite Anbaufeld + 0 mm
• Nutztiefe + 100 mm/einmalig



Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

max. 200 kg TRAGLAST







Einseitig

Nutztiefe mm	500	500
B x T mm	1250 x 600	1250 x 600
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 589 B	E P523 590 B
6 Lagerebenen	656,-	343,-

Belastungstabelle

Nutztiefe mm	500
Ständerlast je Seite kg	1200

Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Traglast gesamt kg
1	2	1250	2400
2	3	2500	3600
3	4	3750	4800
4	5	5000	6000
5	6	6250	7200

Für die doppelseitige Ausführung gelten doppelte Traglasten.
Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Doppelseitig

Nutztiefe mm	2 x 500	2 x 500
B x T mm	1250 x 1100	1250 x 1100
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P523 591 B	E P523 592 B
2 x 6 Lagerebenen	916,-	469,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kragarmregale - Fachlast 250 kg
mit Stahlfachböden

• Ständer/Fußprofile aus IPE 120, Kragarme aus IPE 80-Profilen • Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung, höhenverstellbar im Raster 100 mm • Fußprofile veschraubbar • Ständerhöhen 2000 mm oder 2500 mm • Nutztiefen von 400 mm bis 800 mm • Fachböden Traglast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) werden mit den Kragarmen verschraubt • Pro Lagerebene ist 1 Stahlfachboden im Lieferumfang enthalten

Fachlasten: 250 kg
Feldlasten je Seite:
Höhe 2000 mm:
bis max. 1250 kg einseitig/
doppelseitig bis max. 2500 kg
Höhe 2500 mm:
bis max. 1500 kg einseitig/
doppelseitig bis max. 3000 kg
(bei gleichmäig verteilter Last)

Oberfläche: beschichtet
RAL 5010 enzianblau

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 60 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Nutztiefe + 120 mm/einmalig

Kragarmregal-Set (wie abgebildet)

• Einseitige Nutzung • Nutztiefe 500 mm • Traglast bis max. 3750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
• 6 Lagerebenen mit Stahlfachböden (5 Kragarme, 1 Fuß) • 4 Ständer

Ausführung	Set
B x T x H mm	3000 x 620 x 2500
Art.-Nr.	E P553 899 B
Euro/Set	2.828,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Einseitig

Nutztiefe mm	400		500		600		800	
B x T mm	1000 x 520	1000 x 520	1000 x 620	1000 x 620	1000 x 720	1000 x 720	1000 x 920	1000 x 920
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 900 B	E P553 901 B	E P553 902 B	E P553 903 B	E P553 904 B	E P553 905 B	E P553 906 B	E P553 907 B
5 Lagerebenen (4 Arme, 1 Fuß)	1.188,-	703,-	1.235,-	734,-	1.291,-	775,-	1.400,-	853,-
Höhe 2500 mm	E P553 908 B	E P553 909 B	E P553 910 B	E P553 911 B	E P553 912 B	E P553 913 B	E P553 914 B	E P553 915 B
6 Lagerebenen (5 Arme, 1 Fuß)	1.353,-	797,-	1.407,-	838,-	1.470,-	885,-	1.610,-	984,-

Doppelseitig

Nutztiefe mm	2 x 400		2 x 500		2 x 600		2 x 800	
B x T mm	1000 x 920	1000 x 920	1000 x 1120	1000 x 1120	1000 x 1320	1000 x 1320	1000 x 1720	1000 x 1720
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 916 B	E P553 917 B	E P553 918 B	E P553 919 B	E P553 920 B	E P553 921 B	E P553 922 B	E P553 923 B
5 Lagerebenen (4 Arme, 1 Fuß)	1.657,-	1.010,-	1.761,-	1.078,-	1.860,-	1.151,-	1.918,-	1.313,-
Höhe 2500 mm	E P553 924 B	E P553 925 B	E P553 926 B	E P553 927 B	E P553 928 B	E P553 929 B	E P553 930 B	E P553 931 B
6 Lagerebenen (5 Arme, 1 Fuß)	1.923,-	1.167,-	1.869,-	1.244,-	1.983,-	1.329,-	2.232,-	1.526,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kragarmregale - Armlast 500 kg

Kragarmregale - Armlast 500 kg
mit verstellbaren Kragarmen

• Ständer/Fußprofile als IPE120 Profil und Kragarme als IPE 80 Profil • Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung, frei verstellbar im Raster 100 mm • Ständerhöhen 2000 mm oder 2500 mm • Nutztiefen von 400 mm bis 800 mm • Stahlfachböden als geschlossene Lagerebenen für alle Nutztiefen nachrüstbar • Lagerebenen je Seite inklusive Fußlagerung • Fußprofile verschraubbar

Für die individuelle Lagerplanung bieten wir Einzelkomponenten für fast jeden Anwendungsbereich an. Im Großanlagenbereich sind Ständerhöhen bis zu 12000 mm und Nutztiefen bis zu 3000 mm lieferbar. Ebenfalls sind für Freiläger feuerverzinkte Ausführungen mit oder ohne Überdachungen lieferbar. **Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne!**

Armlast: 500 kg

Oberfläche: beschichtet RAL 5010 enzianblau

Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 4 Kragarme
Höhe 2500 mm: 5 Kragarme

Planungshinweise:
• **Außenmaße**
Breite Grundfeld + 60 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Nutztiefe + 120 mm/einseitig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Kragarmregal-Set (wie abgebildet)

• Einseitige Ausführung • Traglast 12600 kg
• Nutztiefe 500 mm • 6 Lagerebenen • 6 Ständer

Ausführung	Set
B x T x H mm	5000 x 620 x 2500
Art.-Nr.	E P553 932 B
Euro/Set	3.515,-

Belastungstabelle

Nutztiefe mm			400	500	600	800
Ständerlast je Seite kg			2600	2200	1900	1400
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Traglast gesamt kg			
1	2	1000	4800	4100	3400	2800
2	3	2000	7200	6000	5200	4200
3	4	3000	9600	8100	7000	5600
4	5	4000	11800	10600	8600	7000
5	6	5000	14000	12600	10000	8400

Für die doppelseitige Ausführung gelten doppelte Traglasten.
Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Einseitig

Nutztiefe mm	400		500		600		800	
B x T mm	1000 x 520	1000 x 520	1000 x 620	1000 x 620	1000 x 720	1000 x 720	1000 x 920	1000 x 920
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 933 B	E P553 934 B	E P553 935 B	E P553 936 B	E P553 937 B	E P553 938 B	E P553 939 B	E P553 940 B
5 Lagerebenen	1.047,-	571,-	1.079,-	587,-	1.075,-	602,-	1.181,-	634,-
Höhe 2500 mm	E P553 941 B	E P553 942 B	E P553 943 B	E P553 944 B	E P553 945 B	E P553 946 B	E P553 947 B	E P553 948 B
6 Lagerebenen	1.188,-	634,-	1.228,-	656,-	1.266,-	672,-	1.338,-	712,-

Doppelseitig

Nutztiefe mm	2 x 400		2 x 500		2 x 600		2 x 800	
B x T mm	1000 x 920	1000 x 920	1000 x 1120	1000 x 1120	1000 x 1320	1000 x 1320	1000 x 1720	1000 x 1720
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 949 B	E P553 950 B	E P553 951 B	E P553 952 B	E P553 953 B	E P553 954 B	E P553 955 B	E P553 956 B
5 Lagerebenen	1.385,-	734,-	1.454,-	765,-	1.516,-	797,-	1.641,-	859,-
Höhe 2500 mm	E P553 957 B	E P553 958 B	E P553 959 B	E P553 960 B	E P553 961 B	E P553 962 B	E P553 963 B	E P553 964 B
6 Lagerebenen	1.594,-	838,-	1.672,-	875,-	1.745,-	916,-	1.902,-	994,-

Kragarme

• Kragarme aus IPE 80 Profil mit angeschweißter Abrollsicherung • Traglast 500 kg
• Inklusive Schrauben • Farbe RAL 5010 enzianblau

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
400	E P553 883 B	37,50
500	E P553 884 B	40,-
600	E P553 885 B	43,-
800	E P553 886 B	51,-

Weitere Einzelkomponenten finden Sie auf der nächsten Doppelseite!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kragarmregale - Armlast 750 kg

mit verstellbaren Kragarmen

• Kragarmständer (IPE 120) und Kragarme (IPE 80) aus IPE Profilen • Kragarme mit fest angeschweißter Abrollsicherung, durch Systemlochung im Raster von 100 mm frei verstellbar • Regale durch Grund- und Anbaufelder individuell konzipier- und erweiterbar • Ständerhöhe 2000 mm mit 4 Kragarmen oder 2500 mm mit 5 Kragarmen • Nutztiefen von 400 bis 600 mm • Lagerebenen je Seite inklusive Fußlagerung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Belastungstabelle

Nutztiefe mm			400	500	600
Ständerlast je Seite kg			2600	2200	1900
Anzahl Felder	Anzahl Ständer	Regalbreite mm	Traglast gesamt kg		
1	2	1000	5200	4400	3800
2	3	2000	7800	6600	5700
3	4	3000	10400	8800	7600
4	5	4000	13000	12000	9500
5	6	5000	15600	14200	11400

Für die doppelseitige Ausführung gelten doppelte Traglasten.
Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Einseitig

Nutztiefe mm	400		500		600	
B x T x H mm	1000 x 520	1000 x 520	1000 x 620	1000 x 620	1000 x 720	1000 x 720
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 968 B	E P553 969 B	E P553 970 B	E P553 971 B	E P553 972 B	E P553 973 B
5 Lagerebenen	1.078,-	634,-	1.114,-	656,-	1.149,-	672,-
Höhe 2500 mm	E P553 980 B	E P553 981 B	E P553 982 B	E P553 983 B	E P553 984 B	E P553 985 B
6 Lagerebenen	1.269,-	697,-	1.317,-	721,-	1.350,-	747,-

Doppelseitig

Nutztiefe mm	2 x 400		2 x 500		2 x 600	
B x T x H mm	1000 x 920	1000 x 920	1000 x 1120	1000 x 1120	1000 x 1320	1000 x 1320
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P553 974 B	E P553 975 B	E P553 976 B	E P553 977 B	E P553 978 B	E P553 979 B
5 Lagerebenen	1.463,-	792,-	1.539,-	830,-	1.611,-	863,-
Höhe 2500 mm	E P553 986 B	E P553 987 B	E P553 967 B	E P553 988 B	E P553 989 B	E P553 990 B
6 Lagerebenen	1.696,-	910,-	1.736,-	958,-	1.845,-	987,-

Armlasten: 750 kg

Oberfläche: beschichtet in RAL 5010 enzianblau

Anzahl Kragarme je Ständerseite:
Höhe 2000 mm: 4 Kragarme
Höhe 2500 mm: 5 Kragarme

Planungshinweise:
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 60 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Nutztiefe + 120 mm/einmalig

Kragarme

• Kragarme aus IPE 80 Profil mit angeschweißter Abrollsicherung
• Inklusive Schrauben • Farbe RAL 5010 enzianblau

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
400	E P553 880 B	42,-
500	E P553 881 B	45,-
600	E P553 882 B	48,-

Weitere Einzelkomponenten finden Sie auf der nächsten Doppelseite!

Lager Holzgroßhandel

Kragarmregale im Projektgeschäft



Technische Besonderheiten

- KARL Kragarmregal-System
- Ständerprofil IPE 400
- Höhe 9,5 Meter
- Kragarmbelastung bis 1.000 kg
- einseitige und doppelseitige Regalständer
- 8.000 t Traglast der Regalanlage



Optionale Lösungen

- Führungsschienen
- Gitterroste als Auflageböden
- Arretierungsstifte zur Fachunterteilung
- Abrollsicherungen steckbar
- feuerverzinkt für Außeneinsatz

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Technischer Textil-Hersteller

Kragarmregale im Projektgeschäft



Technische Besonderheiten

- Höhe 8,5 Meter
- Nutztiefe 1.200 mm
- Traglast 1.300 kg pro Arm

Optionale Lösungen

- alle Fächer mit Blechbohlen zu durchgängig tragenden Lagerebenen ausgelegt





Auszugregale

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlast-Auszugregale - bis Fachlast 1000 kg

• Hohe Stabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Für eine ideale Lagerung von schweren Gütern (u. a. Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, Motoren) • Beschickung mit Kran und Gabelstapler möglich

Sicherheitshinweis:
• Schwerlast-Auszugregale müssen immer verankert werden, Bodenverankerung im Lieferumfang enthalten
• Pro Regalfeld darf jeweils nur ein Auszugrahmen ausgezogen werden

Max. Traglast pro Kopfboden/Auszugrahmen

Tiefe 860 mm	200 kg/1000 kg
Tiefe 1060 mm	150 kg/900 kg
Tiefe 1260 mm	100 kg/800 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE








Fachlasten: bis max. 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Feldlasten: bis max. 9000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
Oberfläche: Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 5012 lichtblau



Auf Anfrage, ohne Mehrpreis, erhalten Sie das Regal in 12 Standardfarben, auch Mehrfarblackierungen

Für die Lagerung von extrem schweren Lagergütern kann die unterste Ständerrahmen-Verbindung demontiert und direkt auf dem Boden platziert werden!

Feldbreite 890 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E P530 060 B	**1.169,-**	E P530 078 B	**676,-**
	1060	E P530 062 B	**1.245,-**	E P530 080 B	**715,-**
	1260	E P530 064 B	**1.299,-**	E P530 082 B	**757,-**
2500	860	E P530 061 B	**1.228,-**	E P530 079 B	**708,-**
	1060	E P530 063 B	**1.293,-**	E P530 081 B	**741,-**
	1260	E P530 065 B	**1.348,-**	E P530 083 B	**780,-**

Feldbreite 1090 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E P530 066 B	**1.211,-**	E P530 084 B	**715,-**
	1060	E P530 068 B	**1.293,-**	E P530 086 B	**763,-**
	1260	E P530 070 B	**1.326,-**	E P530 088 B	**789,-**
2500	860	E P530 067 B	**1.267,-**	E P530 085 B	**741,-**
	1060	E P530 069 B	**1.341,-**	E P530 087 B	**789,-**
	1260	E P530 071 B	**1.374,-**	E P530 089 B	**805,-**

Feldbreite 1290 mm

Höhe	Regaltiefe	Grundfeld		Anbaufeld	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000	860	E P530 072 B	**1.245,-**	E P530 090 B	**741,-**
	1060	E P530 074 B	**1.341,-**	E P530 092 B	**811,-**
	1260	E P530 076 B	**1.413,-**	E P530 094 B	**870,-**
2500	860	E P530 073 B	**1.293,-**	E P530 091 B	**772,-**
	1060	E P530 075 B	**1.397,-**	E P530 093 B	**838,-**
	1260	E P530 077 B	**1.461,-**	E P530 095 B	**893,-**



Grundfeld

• 2 Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial)
• Ständerrahmenverbindung
• 6 Nivellierplatten • Kopfboden



Anbaufeld

• Ständerrahmen mit Diagonalkreuz (inkl. Befestigungsmaterial)
• Ständerrahmenverbindung
• 3 Nivellierplatten • Kopfboden

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Auszugrahmen

• Aus geschweißten Pressprofilen • Kugelgelagerte Laufschienen für ein leichtgängiges Verfahren • Arretierung für sicheres Be- und Entladen in jeder Auszugstellung • Inkl. Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E P530 096 B	**730,-**
		1060	E P530 097 B	**828,-**
		1260	E P530 098 B	**887,-**
	1090	860	E P530 100 B	**772,-**
		1060	E P530 101 B	**838,-**
		1260	E P530 102 B	**909,-**
	1290	860	E P530 103 B	**780,-**
		1060	E P530 104 B	**887,-**
		1260	E P530 105 B	**935,-**
Vollauszug	890	1260	E P530 099 B	**2.290,-**
	1290	860	E P530 106 B	**1.959,-**

Blechabdeckungen

• Zur losen Auflage auf den Auszugrahmen • 2 mm stark • Mit 3-seitigem Abrollrand, 30 mm hoch • Farbe RAL 5012 lichtblau

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E P530 107 B	**237,-**
		1060	E P530 108 B	**243,-**
		1260	E P530 109 B	**259,-**
	1090	860	E P530 111 B	**259,-**
		1060	E P530 112 B	**335,-**
		1260	E P530 113 B	**351,-**
	1290	860	E P530 114 B	**259,-**
		1060	E P530 115 B	**351,-**
		1260	E P530 116 B	**366,-**
Vollauszug	890	1260	E P530 110 B	**259,-**
	1290	860	E P530 117 B	**259,-**

Spanplatteneinlagen

• Zur Einlage in den Auszugrahmen • 40 mm stark • 2-teilig

Ausführung	für Regalbreite mm	für Regaltiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Teilauszug	890	860	E P530 118 B	**91,-**
		1060	E P530 119 B	**112,-**
		1260	E P530 120 B	**130,-**
	1090	860	E P530 122 B	**112,-**
		1060	E P530 123 B	**139,-**
		1260	E P530 124 B	**160,-**
	1290	860	E P530 125 B	**130,-**
		1060	E P530 126 B	**155,-**
		1260	E P530 127 B	**189,-**
Vollauszug	890	1260	E P530 121 B	**130,-**
	1290	860	E P530 128 B	**130,-**

Ständerrahmen

• Aus Stahlblech-Pressprofilen • Gelocht mit Lochteilung von 100 mm zur Aufnahme der Kopfböden, Fest- und Auszugsrahmen • Hintere und vordere Säule mit Horizontal- und Diagonalstreben zu einem festen Rahmen verschweißt
• Farbe RAL 5012 lichtblau



Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
860	1500	E P535 460 B	**324,-**
	2000	E P535 461 B	**399,-**
	2200	E P535 462 B	**432,-**
	2500	E P535 463 B	**432,-**
1060	1500	E P535 464 B	**366,-**
	2000	E P535 465 B	**438,-**
	2200	E P535 466 B	**447,-**
	2500	E P535 467 B	**464,-**
1260	1500	E P535 468 B	**366,-**
	2000	E P535 469 B	**447,-**
	2200	E P535 470 B	**471,-**
	2500	E P535 471 B	**472,-**

Diagonalkreuze

• Aus verzinktem Stahl • Zur Längsstabilisierung der Regale anstelle von Rückwänden • Inklusive Verschraubungsmaterial



für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	E P535 475 B	**37,-**
	2000	E P535 476 B	**45,50**
	2200	E P535 477 B	**48,50**
	2500	E P535 478 B	**55,-**
1090	1500	E P535 479 B	**41,50**
	2000	E P535 480 B	**53,-**
	2200	E P535 481 B	**55,-**
	2500	E P535 482 B	**59,-**
1290	1500	E P535 483 B	**55,-**
	2000	E P535 484 B	**59,-**
	2200	E P535 485 B	**59,-**
	2500	E P535 486 B	**62,-**

Ständerrahmen-Verbindungen

• Aus Flachstahl • Verschraubung mit dem Ständerrahmen vorne und hinten • Inklusive Verschraubungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau • Preis pro Paar

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
890	E P535 472 B	**55,-**
1090	E P535 473 B	**66,-**
1290	E P535 474 B	**92,-**

Bodenanker

• M 12 x 140 mm • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P510 568 B	**59,-**

Rückwände

• Aus Stahlblech • Rückseitige Abdeckung der Regalfelder wirkt gleichzeitig auch als Längsstabilisierung und wird mit dem Ständerrahmen verschraubt • Inklusive Befestigungsmaterial • Farbe RAL 5012 lichtblau

für Regalbreite mm	für Regalhöhe mm	Anzahl Teile x Maße mm	Art.-Nr.	Euro
890	1500	1 x 1000, 1 x 500	E P535 487 B	**172,-**
	2000	2 x 1000	E P535 488 B	**211,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E P535 489 B	**270,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E P535 490 B	**270,-**
1090	1500	1 x 1000, 1 x 500	E P535 491 B	**189,-**
	2000	2 x 1000	E P535 492 B	**237,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E P535 493 B	**301,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E P535 494 B	**301,-**
1290	1500	1 x 1000, 1 x 500	E P535 495 B	**204,-**
	2000	2 x 1000	E P535 496 B	**243,-**
	2200	1 x 1000, 2 x 600	E P535 497 B	**318,-**
	2500	2 x 1000, 1 x 500	E P535 498 B	**318,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubfachregale

Schubfachregale - Fachlast 3000 kg

• Schubfachregale zur produktionsnahen, optimalen Lagerung von Blechen direkt neben den Maschinen mit starrem Vorbau • Auch zur Lagerung von Vorrichtungen, Schablonen und Maschinenteilen etc. • Verschweißte, stabile Schubladen für eine lange Lebensdauer • Schubladen kugelgelagert auf Laufrollen • 7 Schubladen pro Feld • Abdeckboden zur Lagerung nutzbar • Offener Rahmen • Optional gegen Aufpreis auch mit klappbarem Vorbau lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



für Blechformate mm	2000 x 1000	2500 x 1250	3000 x 1500
B x T x H mm	2300 x 2050 x 2400	2800 x 2550 x 2400	3300 x 3050 x 2400
Fachlast kg	3000	3000	3000
Farbe			
RAL 5012 lichtblau	E P533 326 B	E P533 328 B	E P533 330 B
RAL 7035 lichtgrau	E P533 327 B	E P533 329 B	E P533 331 B
Euro	**13.875,-**	**14.559,-**	**17.000,-**



Klappbarer Vorbau

• Optionaler klappbarer Vorbau zur optimalen Nutzung von Lagerfläche

Art.-Nr.	Aufpreis Euro
E P533 332 B	**2.377,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ausrollregale

- Lagerraum optimal nutzen und von der Arbeitsersparnis profitieren
- Schnelle und sichere Lagerung von schweren Langgütern oder Maschinenteilen
- Hallenhöhen können voll ausgenutzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage



Elektrische Ausrollregale

Für Materiallängen bis 6000 mm

• Elektrisch ausfahrbares Kragarmregal für eine optimale Raumnutzung • Kopfseitig angebrachter Steuerstand • Zugriff auf die im Regal gelagerten sperrigen und schweren Lagergüter, bequem per Knopfdruck • 100 % ausfahrbare Kragarme, die durch Elektromotor angetrieben werden • Kragarme liegen auf langlebigen Rollen, inkl. wartungsfreier Kugellager • Kragarme nicht verstellbar • Dachablage inkl. Einsteckrohre • Jedes Regalfach ausgerüstet mit elektrischem Antrieb • Anschluss der Steuerung erfolgt über CEE-Stecker, 16 A • Achsabstand ca. 3100 mm • Ausladung 560 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

Technische Daten:

Antriebsleistung:	0,18 kW pro Ebene
Ruhestrom (Anlage aus):	< 100 mA
Ruhestrom (Anlage ein):	300 mA bei 4 Tastern ca. 7,2 W

Einseitige Ausführung

B x T x H mm	3100 x 1090 x 2385	3100 x 1110 x 2465
Fachlast kg	3000	5000
Traglast pro Arm kg	1500	2500
Feldlast kg	15000	25000
Fachnutztiefe mm	560	560
Fachnutzhöhe mm	300	300
Anzahl Lagerebenen	4 + 1 Dachablage	4 + 1 Dachablage
Art.-Nr.	E P533 335 B	E P533 336 B
Euro	**16.332,-**	**16.603,-**

Doppelseitige Ausführung

B x T x H mm	3100 x 1400 x 2385	3100 x 1420 x 2465
Fachlast kg	3000	5000
Traglast pro Arm kg	1500	2500
Feldlast kg	25000	45000
Fachnutztiefe mm	560	560
Fachnutzhöhe mm	300	300
Anzahl Lagerebenen	2 x 4 + 1 Dachablage	2 x 4 + 1 Dachablage
Art.-Nr.	E P533 337 B	E P533 338 B
Euro	**24.494,-**	**24.900,-**

Manuelle Ausrollregale

Für Materiallängen bis 4000 mm

• Manuelle Ausrollregale zur platzsparenden Lagerung von Langgut • Zwei Handgriffe, die am Verlauf der Kragarme angeschweißt sind • Dachablage inkl. Einsteckrohre 300 mm hoch • Ausladung der Kragarme 800 mm • Achsabstand ca. 2100 mm • Nutzhöhe 300 mm • Farbe Kragarmständer RAL 5012 lichtblau, Kragarme RAL 1004 goldgelb

B x T x H mm	2300 x 1075 x 1775	2300 x 1075 x 2175
Fachlast kg	1000	1000
Fachmaß B x T mm	4000 x 800	4000 x 800
Anzahl Lagerebenen	3 + 1 Dach	4 + 1 Dach
Art.-Nr.	E P533 333 B	E P533 334 B
Euro	**8.020,-**	**9.490,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Wabenregale

Wabenregale - leichte Ausführung

• Wabenregal zur optimalen Lagerung von Langgut mit kleinerem Durchmesser, wie z. B. Einzelstäbe und kleine Bunde • Offene Stirnseiten ermöglichen direkten Überblick über den derzeitigen Lagerbestand • Grundrahmen aus U-Profilen verschweißt • Ergänzend zum Wabenregal und zur Erhöhung der Lagerkapazität besteht die Möglichkeit, ein optionales Kragarmregal seitlich anzubringen • Traglasten 150 kg • Farbe RAL 5012 lichtblau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage





B x T x H mm	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000	1000 x 3000 x 1000
Fachbreite mm	**219**	**219**	**219**	**174**	**174**	**143**
Fachhöhe mm	**210**	**165**	**134**	**165**	**134**	**134**
Fachanzahl	**16**	**20**	**24**	**25**	**30**	**36**
Art.-Nr.	E P533 344 B	E P533 343 B	E P533 342 B	E P533 341 B	E P533 340 B	E P533 339 B
Euro	**3.398,-**	**3.796,-**	**3.669,-**	**3.741,-**	**4.149,-**	**4.156,-**



Kragarmregale

• Aus robuster Stahlkonstruktion zum Anbau am bestehenden Wabenregal
• Fest angeschweißte Kragarme mit integrierter Abrollsicherung • Farbe RAL 5012 lichtblau

Für 1-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 1000 mm
• 3 Regalständer mit je 3 Kragarmen

Für 2-fach gestapeltes Wabenregal:
• B x T x H 3000 x 400 x 2000 mm
• 3 Regalständer mit je 5 Kragarmen

i Unterbausockel für eine ergonomische Arbeitshöhe erhalten Sie gerne auf Anfrage

B x T x H mm	3000 x 400 x 1000	3000 x 400 x 2000
Anzahl Ständer	**3**	**3**
Traglast Kragarm kg	**300**	**300**
Anzahl Lagerebenen	**4**	**6**
Art.-Nr.	E P533 345 B	E P533 346 B
Euro	**1.181,-**	**1.459,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wabenregale mit Blechwannen

• Zur übersichtlichen Lagerung von Stangen- und Flachmaterial jeglicher Art • 2-fach stapelbar
• Durchgehende Blechwannen aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Beschriftungsleisten • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

NEU!

Weitere Farben erhalten Sie gerne auf Anfrage!



Tiefe 1000 mm

B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	137	E P558 197 B	**2.129,-**
	4 x 4	225	207	110	E P558 198 B	**2.239,-**
	4 x 5	225	160	110	E P558 199 B	**2.465,-**
	4 x 6	225	130	110	E P558 200 B	**2.689,-**
	5 x 5	180	160	90	E P558 201 B	**2.745,-**
	5 x 6	180	130	90	E P558 202 B	**2.909,-**
	6 x 6	150	130	70	E P558 203 B	**3.025,-**
	6 x 8	150	90	70	E P558 204 B	**3.359,-**
	8 x 8	110	90	55	E P558 205 B	**3.809,-**
	9 x 9	99	80	40	E P558 206 B	**4.929,-**
	8 x 16	112	40	20	E P558 207 B	**5.599,-**



Tiefe 3000 mm

B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	350	E P558 208 B	**2.909,-**
	4 x 4	225	207	300	E P558 209 B	**3.139,-**
	4 x 5	225	160	300	E P558 210 B	**3.359,-**
	4 x 6	225	130	300	E P558 211 B	**3.589,-**
	5 x 5	180	160	250	E P558 212 B	**3.649,-**
	5 x 6	180	130	250	E P558 213 B	**3.919,-**
	6 x 6	150	130	200	E P558 214 B	**4.149,-**
	6 x 8	150	90	150	E P558 215 B	**4.819,-**
	8 x 8	110	90	75	E P558 216 B	**5.265,-**
	9 x 9	99	80	60	E P558 217 B	**6.719,-**
	8 x 16	112	40	35	E P558 218 B	**8.399,-**



Tiefe 6000 mm

B x H mm	Fachanzahl Stück	Fachbreite mm	Fachhöhe mm	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1000	3 x 4	304	208	700	E P558 219 B	**5.599,-**
	4 x 4	225	207	640	E P558 220 B	**6.159,-**
	4 x 5	225	160	640	E P558 221 B	**6.599,-**
	4 x 6	225	130	640	E P558 222 B	**6.945,-**
	5 x 5	180	160	520	E P558 223 B	**7.059,-**
	5 x 6	180	130	520	E P558 224 B	**7.389,-**
	6 x 6	150	130	420	E P558 225 B	**7.799,-**
	6 x 8	150	90	420	E P558 226 B	**8.899,-**
	8 x 8	110	90	320	E P558 227 B	**9.629,-**
	9 x 9	99	80	225	E P558 228 B	**12.699,-**
	8 x 16	112	40	150	E P558 229 B	**14.799,-**

Zubehör

Kragarmregale

• Aus Stahl • Mit 5 Kragarmen • Pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für Wabenregal mit Tiefe 1000 mm	E P558 230 B	**949,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 1000 mm	E P558 231 B	**1.059,-**
Für Wabenregal mit Tiefe 3000 mm	E P558 232 B	**1.229,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 3000 mm	E P558 233 B	**1.349,-**
Für Wabenregal mit Tiefe 6000 mm	E P558 234 B	**1.459,-**
Für übereinander montiertes Wabenregale mit Tiefe 6000 mm	E P558 235 B	**1.679,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Blechlagerboxen - Fachlast 1000 kg

- Stabile Vierkantrohr-Konstruktion, zur senkrechten Lagerung in 7 Stahlblechfächern
- Mit vorgelagerter Stahlrolle zum einfachen Ein- und Ausladen der Blechtafeln



TIPP 899,-
E P511 679 B

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 1000 kg TRAGLAST

Fachlast: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 100 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 5019 capriblau
Regalrahmen: Stabile Vierkantrohr-Konstruktion

B x T x H mm	Fachhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100 x 2000 x 1250	1150	E P511 679 B	**899,-**
1100 x 2500 x 1500	1400	E P511 680 B	**1.400,-**
1100 x 3000 x 1750	1650	E P511 681 B	**1.803,-**

Blechtafelregale - Fachlast 800 kg

• Stabile Ausführung aus IPE- und U-Profil • Beliebig erweiterbar durch Modulbauweise • Grundfeld: 1800 mm Breite mit 4 Schächten als Mindestanzahl • Anbaufeld: 400 mm Breite mit 1 Schacht zur Erweiterung des Grundfelds je nach Bedarf • Lichte Fachbreite 200 mm als Standard, verstellbar in 100 mm Schritten

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

max. 800 kg TRAGLAST



Fachlast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreite: 200 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet in RAL 3000 feuerrot
(andere Farben auf Anfrage)

! Kranbedienung möglich!

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundfeld	1800 x 1800 x 1040	E P527 082 B	**1.851,-**
Anbaufeld	400 x 1800 x 1040	E P527 083 B	**439,-**
Grundfeld	1800 x 2300 x 1040	E P527 084 B	**1.919,-**
Anbaufeld	400 x 2300 x 1040	E P527 085 B	**455,-**
Grundfeld	1800 x 2800 x 1040	E P527 086 B	**1.920,-**
Anbaufeld	400 x 2800 x 1040	E P527 087 B	**476,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tafelregale - Fachlast bis 1000 kg

• Stabile Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel • Für eine übersichtliche Lagerung von Holz-, Kunststoff-, Blechtafeln und Pappe (bis 4 mm Stärke)
• Stirnseitig mit leichtlaufender Stahrolle zur einfachen Ein- bzw. Auslagerung



Fachlast: bis 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Fachbreiten: 45 und 85 mm
Fachanzahl: 6 und 9

Oberfläche: Boden, Bügel und Rolle verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 1000 kg TRAGLAST

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Fachlast kg	Art.-Nr.	Euro
560 x 2030 x 1000	45	6	1000	E P511 676 B	**1.061,-**
800 x 2030 x 1000	85	6	750	E P511 677 B	**1.070,-**
800 x 2030 x 1000	45	9	1000	E P511 678 B	**1.295,-**

Tafellager-Reststückregal - Fachlast 300 kg

• Stabile, verzinkte Stahlblech- und Vierkantrohrkonstruktion mit Führungsbügel für über 15 unterschiedliche Plattenformate (von 80 x 120 - 1600 x 1600 mm) • Geeignet für Bleche bis 4 mm Stärke

TIPP 425,- E P511 682 B



Fachlast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
Anzahl und Höhen der Bügel:
2 x 120/1 x 385/1 x 640/2x 900 mm

Oberfläche:
Boden und Bügel verzinkt

ZERLEGTE ANLIEFERUNG · Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · max. 300 kg TRAGLAST

B x T x H mm	Fachbreite mm	Fachanzahl	Art.-Nr.	Euro
480 x 1600 x 1000	50	5	E P511 682 B	**425,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagerplatzkennzeichnungen

Lagerplatzkennzeichnungen

Mit einer durchdachten Lagerbeschilderung und Organisationsnummerierung erreichen Sie bei einer vergleichsweise geringen Investition nicht nur Ordnung und Übersicht, sondern vermeiden auch unnötige Umwege und Verzögerungen durch kostenintensive Suchfahrten.

Die Stellplatzkennzeichnung

- Jeder Stellplatz wird nach Regalzeile, Längsposition und Höhenposition festgelegt. Diese drei Koordinaten ergeben eine eindeutige und unverwechselbare Stellplatzadresse und bilden gleichzeitig die Basis für eine manuelle oder EDV-gesteuerte Lagerverwaltung
- Regalzeilenschilder weisen weithin sichtbar den Weg zum richtigen Regalgang oder zur richtigen Regalzeile



Wir bieten Ihnen einige Grundelemente der Lagerplatzorganisation an, die einen Einblick geben sollen, welche Organisationshilfen den Arbeitsalltag erleichtern können.

Selbstverständlich erfordern individuelle Lagerplatzanforderungen eine sehr gute Beratung und gemeinsame Planung.

Wir beraten Sie gerne.



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lagerplatz-Aufkleber - bis 8 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Lagerplätze • Selbstklebende Polyethylen-Folie mit schwarzer Schrift • Bis acht Zeichen, die Schriftgröße ist der Etikettenhöhe angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage
• Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Aufkleber an • **VE 20 Stück**



B x H mm	VE Stück	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
120 x 30	20	E P520 336 B	E P520 337 B	59,-
140 x 38	20	E P520 338 B	E P520 339 B	66,-
220 x 58	20	E P520 340 B	E P520 341 B	77,-

Regal-Schilder - bis 2 Zeichen

• Zur Kennzeichnung Ihrer Regale und Regalgänge • Selbstklebende Polystyrol-Folie mit schwarzer Schrift
• 1 oder 2 Zeichen (Ziffern oder Buchstaben), die Schriftgröße ist der Schildgröße angepasst • Sonderzeichen, Barcodes, Positionspfeile etc. auf Anfrage • Bitte geben Sie bei Bestellung Ihren gewünschten Aufdruck je Schild an



B x H mm	VE Stück	Schilderfarbe gelb Art.-Nr.	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
200 x 200	2	E P520 342 B	E P520 343 B	105,-
300 x 300	1	E P520 344 B	E P520 345 B	49,-
500 x 500	1	E P520 346 B	E P520 347 B	67,-

Alphanumerische Beschriftungsfolien

• Selbstklebend, aus matter, reflexionsarmer Kunststofffolie
• Als Einzeletiketten auf Trägerpapier in Verpackungseinheiten
• Schriftfarbe schwarz, weitere Farben auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Auf Wunsch erstellen wir auch Sonderzeichen wie z. B. Richtungspfeile und Trennzeichen. Darüber hinaus sind individuelle Sonderformate möglich. Bitte fragen Sie uns!

Ziffern

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
66 x 1-5 und 44 x 6-0, VE mit 550 Etiketten	15	20	E P526 717 B	E P526 718 B	41,50
30 x 1-5 und 20 x 6-0, VE mit 250 Etiketten	50	98	E P526 719 B	E P526 720 B	47,50
24 x 1-5 und 16 x 6-0, VE mit 200 Etiketten	70	90	E P526 721 B	E P526 722 B	62,-



Buchstaben

Ausführung	Schrift-höhe mm	Etiketten-höhe mm	Etikettenfarbe gelb Art.-Nr.	Etikettenfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/VE
22 x A-Z, VE mit 572 Etiketten	15	20	E P526 723 B	E P526 724 B	47,50
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	50	98	E P526 725 B	E P526 726 B	52,-
8 x A-Z, VE mit 208 Etiketten	70	90	E P526 727 B	E P526 728 B	68,-



Schilder mit variablem Schriftensatz

• Für die individuelle Erstellung von Lagerschildern, Bereichsschildern, Regalschildern usw.

Lieferung als Set mit folgendem Inhalt:
• Grundschild weiß
• Übertragungsfolie
• LED-Schriftsatz, alphanumerisch, Schriftfarbe: schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Schrifthöhe mm	Schilderfarbe weiß Art.-Nr.	Euro/Set
300 x 300	200	E P515 656 B	26,50
500 x 500	300	E P515 655 B	30,-


1 Einfach zusammenstellen...


2 übertragen...


3 aufkleben...


4 und fertig!

Lagerplatzkennzeichnungen

Regalzeilenschilder

• Aus PVC-Hartschaum • Für einen schnellen Überblick im Lager verschaffen Gangschilder • Sie werden gut sichtbar an den Stirnseiten der Regale (Paletten-, Fachboden-, Kragarm- oder Hängewarenregale) angebracht

Wir bedrucken die Schilder nach Ihren Vorgaben – zusätzlich zur Regalnummer u. a. auch mit Wegehinweisen oder Firmenlogo. Format, Schriftfarbe sind frei wählbar, Schriftgrößen skalierbar.

Zur einfachen Anbringung passendes Montagezubehör siehe Zubehör.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



NEU!





B x H mm	Farbe	Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 300	weiß	175	E P560 475 B	14,-
	gelb	175	E P560 476 B	14,-
500 x 500	weiß	300	E P560 477 B	25,-
	gelb	300	E P560 478 B	25,-
Zubehör				
Spiralfedern, VE 50 Stück			E P560 479 B	18,-

Etikettenhalter

• Selbstklebend oder magnetisch aus schlagfestem Hart-PVC • In transparent oder weiß zur variablen Beschriftung • Für einschiebbare Etiketten (bitte separat mitbestellen) • Ideal auch zur Behälterkennzeichnung • Scannertauglich, mit Staubschutzkante • UV-beständig • **VE 50 Stück**

Unsere Empfehlung:
- Magnetische Etikettenhalter bei grobsendzimir-verzinkten, silikonhaltigen (z. B. Hammerschlag) oder teflonhaltigen (z. B. Fein-Epoxydlackierung) Oberflächen
- Selbstklebende Etikettenhalter bei allen anderen Oberflächen





B x H mm	100 x 26	100 x 33	100 x 54	200 x 26	200 x 54	200 x 62
Einschubhöhe mm	**24**	**30**	**52**	**24**	**52**	**60**
VE Stück	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
Selbstklebend						
transparent	E P529 223 B	E P513 117 B	E P529 231 B	E P529 227 B	E P529 235 B	E P513 118 B
weiß	E P529 224 B	E P513 119 B	E P529 232 B	E P529 228 B	E P529 236 B	E P513 120 B
Euro/VE	**21,50**	**26,-**	**26,-**	**28,50**	**33,50**	**43,50**
Magnetisch						
transparent	E P529 225 B	E P513 121 B	E P529 233 B	E P529 229 B	E P529 237 B	E P513 122 B
weiß	E P529 226 B	E P513 123 B	E P529 234 B	E P529 230 B	E P529 238 B	E P513 124 B
Euro/VE	**30,-**	**30,50**	**40,50**	**44,50**	**56,-**	**71,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Etikettenbögen

• Zum Einstecken • Perforiert auf DIN A4-Bogen • Unbedruckt, zum Selbstbedrucken
• Farbe weiß • **VE 100 Bögen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für Etikettenhalter B x H mm	B x H mm	Etikettenanzahl Bogen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
100 x 26	100 x 24	22	100	E P552 992 B	46,50
100 x 33	100 x 30	16	100	E P513 125 B	51,-
100 x 54	100 x 52	10	100	E P552 993 B	47,-
200 x 26	200 x 24	11	100	E P552 994 B	45,50
200 x 54	200 x 52	5	100	E P552 995 B	46,-
200 x 62	200 x 60	4	100	E P513 126 B	46,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magnetische Etiketten - Rollenware

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Als Rollenware in beliebiger Länge zuzuschneiden, individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **Rolle mit 10 Meter Länge**







Höhe mm	30	50	80	100
weiß	E P513 113 B	E P513 114 B	E P513 115 B	E P513 116 B
gelb	E P526 682 B	E P526 686 B	E P526 690 B	E P526 694 B
rot	E P526 683 B	E P526 687 B	E P526 691 B	E P526 695 B
grün	E P526 684 B	E P526 688 B	E P526 692 B	E P526 696 B
blau	E P526 685 B	E P526 689 B	E P526 693 B	E P526 697 B
Euro/Rolle	29,-	36,50	51,-	64,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische Etiketten - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen
• Individuell zu beschriften und rückstandslos zu entfernen • **VE 50 Stück**

B x H mm	100 x 30	150 x 50
weiß	E P526 698 B	E P526 703 B
gelb	E P526 699 B	E P526 704 B
rot	E P526 700 B	E P526 705 B
grün	E P526 701 B	E P526 706 B
blau	E P526 702 B	E P526 707 B
Euro/VE	16,-	24,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Magnetische C-Profile - Zuschnitte

• Dauermagnetische Haftung auf allen eisenhaltigen Flächen • Inklusive Etikettenstreifen zum Einschieben und PVC-Abdeckfolie • Etikettenstreifen individuell zu beschriften und C-Profile rückstandslos zu entfernen • Farbe braun • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	100 x 30	100 x 40	100 x 50	150 x 30	150 x 40	150 x 50
braun	E P526 711 B	E P526 712 B	E P526 713 B	E P526 714 B	E P526 715 B	E P526 716 B
Euro/VE	28,50	31,50	35,50	32,50	37,50	42,50

Lagerplatzkennzeichnung

Warenanhänger

• Ausführliche Informationen oder Hinweise können direkt am Gegenstand fixiert werden • Ideal für den Wareneingang, Warenausgang, Lager oder Produktion • Aus wetterfester Polypropylen-Folie • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • Vorlochung für eine schnelle Anbringung • Mit Kugelschreiber beschriftbar • Abmessung Fahne B x H 35 x 80 mm • **VE 100 Stück**

• **Set bestehend aus** je 100 Stück Ausführung Gesperrt, Ausführung Muster, Ausführung Nacharbeit, Ausführung Freigabe, Ausführung Geprüft, Ausführung neutral in Farbe grau • Inklusive Aufbewahrungsbox

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
neutral	rot	E P538 387 B	15,-
	blau	E P538 388 B	15,-
	gelb	E P538 389 B	15,-
	grün	E P538 390 B	15,-
	grau	E P538 391 B	15,-
Gesperrt	rot	E P538 392 B	16,-
Muster	blau	E P538 393 B	16,-
Nacharbeit	gelb	E P538 394 B	16,-
Freigabe	grün	E P538 395 B	16,-
Geprüft	grün	E P538 396 B	16,-
Set	-	E P538 397 B	89,-

Drahtbügeltaschen

• Mit Klappe • Hinterfolie: 180 µ klare Weich-PVC-Folie • Vorderfolie: 140 µ klare Weich-PVC-Folie • Aufhängebügel aus verzinktem Federstahl • Farbe transparent • **VE 20 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4 Hochformat	transparent	20	E P529 221 B	46,-
DIN A5 Querformat	transparent	20	E P529 222 B	33,50

Palettenspangen

• Aus witterungs- und kaltbruchbeständigem Spritzgussprofil mit kantenverstärktem Hart-PVC gefertigt • Steckbare Palettenspangen für Mittel- bzw. Eckfüße kennzeichnen euronormierte Holz- und Kunststoffpaletten schnell und zweifelsfrei • Mit Palettenspangen lassen sich Holz- und Kunststoffpaletten sowohl dauerhaft als auch temporär kennzeichnen • Gekennzeichnet werden die Spangen z. B. mit barcodierten Etiketten, die in selbstklebende Etikettentaschen oder -halter eingesteckt werden für eine temporäre Kennzeichnung oder direkt auf die Spange aufgeklebt werden für eine dauerhafte Beschriftung • **VE 25 Stück**







geeignet für	Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Eckfuß der Palettenschmalseite	gelb	113 x 156 x 73	E P560 480 B	65,-
	blau	113 x 156 x 73	E P560 481 B	65,-
	grün	113 x 156 x 73	E P560 482 B	65,-
	rot	113 x 156 x 73	E P560 483 B	65,-
	weiß	113 x 156 x 73	E P560 484 B	65,-
Mittelfuß der Palettenschmalseite	gelb	150,57 x 150,57 x 73	E P560 485 B	66,-
	blau	150,57 x 150,57 x 73	E P560 486 B	66,-
	grün	150,57 x 150,57 x 73	E P560 487 B	66,-
	rot	150,57 x 150,57 x 73	E P560 488 B	66,-
	weiß	150,57 x 150,57 x 73	E P560 489 B	66,-
Mittelfuß der Palettenbreitseite	gelb	111 x 154 x 73	E P560 490 B	65,-
	blau	111 x 154 x 73	E P560 491 B	65,-
	grün	111 x 154 x 73	E P560 492 B	65,-
	rot	111 x 154 x 73	E P560 493 B	65,-
	weiß	111 x 154 x 73	E P560 494 B	65,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beschriftungsgerät Label Manager™ 210D+

• Großes graphisches Display, das Ihnen genau zeigt wie Ihr gedrucktes Etikett aussehen wird • QWERTZ-Tastatur • Druckt bis zu 2 Zeilen • 8 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 1 Schriftart • Speichert bis zu 9 Etiketten • Energieversorgung über 6 AA-Batterien oder 230 V-Netzteil • Koffer-Set inkl. 230 V-Netzteil • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO® D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 210D+, Koffer-Set	E P511 359 B	131,-

Beschriftungsgerät Label Manager™ 420P

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einen PC oder Mac per USB • Mit DYMO® Label Software - Ausschneiden und Einfügen von Texten, Hinzufügen von Barcodes, Grafiken und Logos • Großes vierzeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung, auf dem Sie die Texteffekte vor dem Druck auf dem Bildschirm sehen können • Mit 8 Schriftarten, 7 Schriftgrößen, 12 Schriftstilen, 8 Rahmen und Unterstreichung • Mit Lithium-Ionen-Akku • Druckt Etiketten auf 6, 9, 12 und 19 mm breiten DYMO® D1-Bändern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Label Manager™ 420P, Koffer-Set	E P511 360 B	347,-

Beschriftungsgeräte Label Manager™ 280

• Unabhängige Nutzung oder angeschlossen an einem PC oder Mac • Großer Bildschirm, das Ihnen zeigt wir Ihr ausgedrucktes Etikett aussehen wird • Computer-Tastatur • Einfache Textverarbeitung mithilfe von Schnellzugrifftasten • Erstellen von Etiketten mit 6 Schriftgrößen, 7 Schriftstile, 8 Rahmen und Unterstreichung • 240 Symbole und Clipart-Bilder • Druckt auf 6, 9 und 12 mm breiten DYMO® D1-Bändern • Einzelgerät inklusive Ladeadapter, USB-Kabel und D1-Starterkassette schwarz auf weiß (12 mm x 3 m) • Koffer-Set inklusive Ladeadapter, USB-Kabel, Softcase-Tragetasche und je 1 Beschriftungsband in der Variante schwarz auf weiß (12 mm x 7 m) und schwarz auf transparent (9 mm x 7 m)



! Mit Akku!



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Label Manager™ 280	E P552 061 B	141,-
Label Manager™ 280, Koffer-Set	E P555 021 B	171,-

Beschriftungsgerät Label Manager™ 500TS

• Großer Vollfarben-Touchscreen, um Etiketten im Handumdrehen zu erstellen, zu bearbeiten und zu formatieren • QWERTZ-Tastatur • 10 Schriftarten, 25 Schriftgrößen, 32 Schriftstile, 5 Rahmen und hunderten integrierten Symbolen und Clipart-Bildern • Druckt Grafiken, Barcodes und Logos mit 300 dpi Auflösung • Computer-Programm als Download • In erstellten Benutzerprofilen können Etiketten, Einstellungen und Daten für bis zu 5 verschiedenen Nutzern gespeichert werden • Speichern von 500 Etiketten möglich • Schnelles Etikettieren • Nutzt DYMO® D1-Etiketten mit einer Breite von 6, 9, 12, 19 und 24 mm.



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Label Manager™ 500TS	E P555 022 B	485,-

DYMO® D1-Beschriftungsbänder

Farbe Bandbreite mm	schwarz auf weiss	schwarz auf transparent	schwarz auf gelb	Euro
6	E P513 515 B	E P513 516 B	E P513 517 B	28,-
9	E P513 518 B	E P513 519 B	E P513 520 B	29,50
12	E P513 521 B	E P513 522 B	E P513 523 B	32,-
19	E P513 790 B	E P513 792 B	E P513 791 B	37,50
24	E P513 793 B	E P513 795 B	E P513 794 B	41,50





FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagerplatzkennzeichnung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Selbstklebende Kennzeichnungstaschen

- Mit zwei rückseitigen Klebestreifen
- Zur Anwendung an Oberflächen wie Holz, Kartons und Transportbehälter
- Blaue Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen
- Scannertauglich und dokumentenecht
- Schneller Austausch der Einsteckschilder
- **VE 50 Stück**

für Format	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
-	100 x 38	50	E P538 193 B	65,-
-	150 x 67	50	E P538 194 B	82,-
DIN A6 quer	148 x 105	50	E P538 195 B	90,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	50	E P538 196 B	101,-
DIN A5 quer	210 x 148	50	E P538 197 B	105,-
1/3 DIN A4 quer	297 x 74	50	E P538 198 B	109,-
DIN A4 hoch	210 x 297	50	E P538 199 B	136,-
DIN A4 quer	297 x 210	50	E P538 200 B	136,-

Magnetische Kennzeichnungstaschen

• Mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Einsetzbar an metallischen Oberflächen wie Lagerregalen, Lochblechwänden und Metallbehältern • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • **VE 50 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
-	100 x 38	dunkelblau	50	E P555 211 B	86,-
		gelb	50	E P555 212 B	86,-
-	150 x 67	dunkelblau	50	E P555 213 B	109,-
		gelb	50	E P555 214 B	109,-
DIN A6 quer	148 x 105	dunkelblau	50	E P551 286 B	118,-
		gelb	50	E P555 215 B	118,-
1/2 DIN A5 quer	210 x 74	dunkelblau	50	E P551 287 B	136,-
		gelb	50	E P555 216 B	136,-
DIN A5 quer	210 x 148	dunkelblau	50	E P533 878 B	129,-
		gelb	50	E P555 217 B	129,-
1/3 DIN A4	297 x 74	dunkelblau	50	E P551 288 B	148,-
DIN A4 hoch	210 x 297	dunkelblau	50	E P533 879 B	161,-
		gelb	50	E P555 218 B	161,-
DIN A4 quer	297 x 210	dunkelblau	50	E P533 880 B	161,-
		gelb	50	E P555 219 B	161,-



Kennzeichnungstaschen mit Falz

• Stabile Falz zum Anbringen von Informationen an Kartons, Boxen oder anderen Behältern • Dokument wird durch drei geschlossene Seiten geschützt • Falz kann auch alternativ zwischen gestapelten Kartonagen gesteckt werden • Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähiger Hartfolie • **VE 50 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6	148 x 105	dunkelblau	50	E P538 201 B	65,-
DIN A5 quer	210 x 148	dunkelblau	50	E P538 202 B	71,-
		gelb	50	E P555 220 B	71,-
DIN A4 quer	297 x 210	dunkelblau	50	E P538 203 B	124,-
		gelb	50	E P555 221 B	124,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Neodym-Magnettaschen

• Starke Haftkraft durch zwei eingeschweißte Neodym-Magnete • Anwendung an metallischen Oberflächen wie Gitterboxen, Rohren und Transportbehältern • Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapazierfähigem Polypropylen • Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe • Scannertauglich und dokumentenecht • Schneller Austausch der Einsteckschilder • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 2 VE**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	10	E P533 881 B	56,-
		gelb	10	E P555 222 B	56,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	10	E P533 882 B	62,-
		gelb	10	E P555 223 B	62,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	10	E P533 883 B	62,-
		gelb	10	E P555 224 B	62,-

Dokumententaschen

• Farbige Rückenfolie und transparente Vorderfolie aus strapzierfähigem Polypropylen
• Scannertauglich und dokumentenecht
• Geeignet für den Außeneinsatz durch Staub- und Regenschutzklappe
• Wahlweise als Drahtbügeltasche mit flexiblem, verzinkten Draht oder mit pfeilförmigen Laschen zur Befestigung an beweglichen Transportbehältern
• **VE 50 Stück**





Mit Laschen

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	50	E P533 884 B	113,-
		gelb	50	E P555 225 B	113,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	50	E P533 885 B	133,-
		gelb	50	E P555 226 B	133,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	50	E P533 886 B	133,-
		gelb	50	E P555 227 B	133,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Drahtbügel

für Format	B x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A5 quer	210 x 148	blau	50	E P533 887 B	118,-
		gelb	50	E P555 228 B	118,-
DIN A4 hoch	210 x 297	blau	50	E P533 888 B	153,-
		gelb	50	E P555 229 B	153,-
DIN A4 quer	297 x 210	blau	50	E P533 889 B	153,-
		gelb	50	E P555 230 B	153,-



Zubehör

Einsteckschilder

• Einfache Beschriftung mit kostenloser DURAPRINT® Software
• Material-Qualität 150 g/m² • Farbe weiß
• **Mindestabnahme 4 VE**

für Tasche B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
100 x 38/38 x 100	E P555 231 B	240	20,-
150 x 67/67 x 150	E P555 232 B	80	20,-
210 x 74/74 x 210	E P555 233 B	60	20,-
297 x 74/74 x 297	E P555 234 B	40	20,-

Bodenmarkierungen



Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Für die Markierung von Stellplätzen und Fahrwegen • Im Vergleich zu Farbmarkierungen keine Trocknungszeit und daher sofort begeh- und befahrbar • Aus 0,78 mm starker Hart-PVC-Folie • Weitere Farben (weiß, blau, grün, rot) ohne Mehrpreis auf Anfrage erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Form	Abmessungen mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Kreis	Ø 90	gelb	100	E P526 677 B	67,-
Eckstück	190 x 190	gelb	20	E P526 678 B	63,-
T-Stück	290 x 190	gelb	20	E P526 679 B	79,-
X-Stück	290 x 290	gelb	20	E P526 680 B	103,-
Oval	190 x 90	gelb	20	E P526 681 B	45,-

Langnachleuchtende Bodenmarkierungen

• Strapazierbare PVC-Hartfolie, Stärke 0,78 mm, rückseitig mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet • Zur dauerhaften Bodenmarkierung dienen der deutlichen Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Lagerflächen und Transportwegen in Lagern, Parkhäusern, Werkstätten und anderen Bereichen





Pfeil

L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
90 x 130	10	E P559 838 B	37,-
130 x 190	10	E P559 839 B	50,-

Ronde

Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
60	20	E P559 840 B	29,-
90	10	E P559 841 B	26,50

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Langnachleuchtende Bodenmarkierungen - Fußabdrücke

• Aus Strapazierbarer PVC-Hartfolie, Stärke 0,78 mm, rückseitig mit einem stark haftenden Kleber ausgerüstet • Zur dauerhaften Bodenmarkierung und der deutlichen Kennzeichnung von Arbeitsbereichen, Lagerflächen und Transportwegen in Lagern, Parkhäusern, Werkstätten und anderen Bereichen
• Fußabdrücke kommen z. B. bei der Kennzeichnung der Gehrichtung oder von Gehwegen zum Einsatz
• **VE 10 Stück**



Form	L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
rechter und linker Fußabdruck	180 x 70	10	E P559 836 B	48,-
	300 x 100	10	E P559 837 B	135,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Produktionsstandort EUROPA

Bodenkennzeichnungsrahmen

• Aus strapazierfähigem PVC • Hohe Widerstandsfähigkeit, auch bei starker Beanspruchung durch Flurförderzeuge • Ideal zum Markieren von Palettenstellplätzen etc. • Für den Einsatz auf fast allen glatten Oberflächen • Rückseitig mit einem dauerhaft starken Kleber • Farb-Mix bestehend aus den Farben gelb, blau, grün rot und schwarz (je 2 Stück von jeder Farbe) • **VE 10 Stück**

für Format	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN lang	blau	10	E P539 071 B	67,-
	gelb	10	E P539 072 B	67,-
	grün	10	E P539 073 B	67,-
	rot	10	E P539 074 B	67,-
	schwarz	10	E P539 075 B	67,-
	Farb-Mix	10	E P539 077 B	68,-
	schwarz/gelb	10	E P539 076 B	82,-
DIN A4	blau	10	E P539 078 B	108,-
	gelb	10	E P539 079 B	108,-
	grün	10	E P539 080 B	108,-
	rot	10	E P539 081 B	108,-
	schwarz	10	E P539 082 B	108,-
	Farb-Mix	10	E P539 084 B	108,-
	schwarz/gelb	10	E P539 083 B	122,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenmarkierungen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 "Fußböden" • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,7 mm • Farbe RAL 1003 signalgelb • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 2 VE**







Form	Abmessungen mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
T-Stück	150 x 100	10	E P551 986 B	34,50
Kreuz	150 x 150	10	E P551 987 B	39,50
L-Stück	100 x 100	10	E P551 988 B	28,50
Strich	150 x 50	10	E P551 989 B	14,-
Kreis	Ø 100	10	E P551 990 B	12,50
Pfeil	200 x 100	10	E P551 991 B	19,50
Fußabdruck	240 x 90	10	E P551 992 B	40,-

Sicherheitskennzeichen

• Selbstklebend • Rutschhemmung R9 gemäß ASR 1.5/1,2 "Fußböden" • Abriebfest und strapazierfähig • Zur Kennzeichnung von Gefahrenbereichen und Stellplätzen im Innenbereich • Stärke 0,4 mm


1


2


3


4


5


6


7


8



Abb.	Ausführung Schild	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rauchen verboten gemäß ASR A1.3/P002 + DIN EN ISO 7010/P002	Ø 430	E P551 993 B	33,-
2	Gehörschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M003 + DIN EN ISO 7010/M003	Ø 430	E P551 994 B	33,-
3	Zutritt verboten gemäß ASR A1.3/D-P006 + DIN 4844-2/D-P006	Ø 430	E P551 995 B	33,-
4	Fußgängerweg benutzen gemäß ASR A1.3/M024 + DIN EN ISO 7010/M024	Ø 430	E P551 996 B	33,-
5	Für Fußgänger verboten gemäß ASR A1.3/P004 + DIN EN ISO 7010/P004	Ø 430	E P551 997 B	33,-
6	Fußschutz benutzen gemäß ASR A1.3/M008 + DIN EN ISO 7010/M008	Ø 430	E P551 998 B	33,-
7	Warnweste benutzen gemäß ASR A1.3/M015 + DIN EN ISO 7010/M015	Ø 430	E P551 999 B	33,-
8	Warnung vor Flurförderzeugen gemäß ASR A1.3/W014 + DIN EN ISO 7010/W014	430	E P552 000 B	33,-

Bodenmarkierungen

Hallen-Markierfarben

• 5 Liter Eimer Einkomponenten-Farbe für den Innenbereich • Äußerst widerstandsfähig und beständig (staplergeeignet) • Haftet auf Beton, Asphalt, Estrich, Verbundstein und offenporigen Fliesen • Aufbringung mittels Rolle, Pinsel oder Spritzverfahren • Schnell trocknend • Schmutz abweisend und leicht zu reinigen • Weitestgehend resistent gegen Öl, Lösungs- und Reinigungsmittel • Verbrauch ca. 5 l Gebinde für ca. 20 - 25 m² • Auch in Antirutsch-Ausführung mit feinem Quarzgranulat für eine griffige und rutschfeste Oberfläche lieferbar!

Bei beschichteten Untergründen (z. B. Epoxi-Böden) empfehlen wir einen Verträglichkeitstest zur Trockenzeit und Haftung der Farbe! Zudem wird je nach Bodenbeschaffenheit ein 2-maliger Anstrich empfohlen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ACHTUNG

Ausführung	Standard	Euro	Anti-Rutsch	Euro
weiß, ähnlich RAL 9016	E P512 106 B	121,-	E P512 498 B	129,-
gelb, ähnlich RAL 1003	E P512 107 B	121,-	E P512 499 B	129,-
rot, ähnlich RAL 3001	E P512 108 B	121,-	-	-
blau, ähnlich RAL 5017	E P512 109 B	121,-	E P512 500 B	129,-
silbergrau, ähnlich RAL 7001	E P512 110 B	121,-	E P512 501 B	129,-
steingrau, ähnlich RAL 7030	E P512 111 B	121,-	E P512 502 B	129,-

Außenmarkierfarben

• 5 Liter Eimer hochwertige, einkomponentige Außenmarkierfarbe mit geringem Abrieb
• Schnell trocknend und hochdeckend • Haftet auf Beton, Estrich, Asphalt und Verbundstein
• Widerstandsfähig und langlebig • Wetterbeständig und weitgehend resistent gegen Öl
• Farbauftrag mittels Rolle, Pinsel oder im Spritzverfahren • Für ca. 25 qm bei einem Anstrich

Je nach Bodenbeschaffenheit wird ein 2-maliger Anstrich empfohlen.



Farbe	Art.-Nr.	Euro
verkehrsblau, ähnlich RAL 5017	E P533 558 B	121,-
weiß, ähnlich RAL 9016	E P533 559 B	121,-
rot, ähnlich RAL 3020	E P533 560 B	121,-
verkehrsgrau, ähnlich RAL 7043	E P533 561 B	121,-
gelb, ähnlich RAL 1023	E P533 562 B	121,-

Staplergeeignete Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus hochwertigem Vinyl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Antirutschprägung - R10 • Stärke 1000 µm • Rollenlänge 25 m

Bitte beachten:
Drehbewegungen von Flurförderzeugen auf dem Band sind zu vermeiden.



Rollenbreite mm	50	75
Farbe		
weiß	E P551 602 B	E P551 603 B
Euro	73,-	104,-
gelb	E P551 604 B	E P551 605 B
Euro	73,-	104,-
blau	E P551 606 B	E P551 607 B
Euro	73,-	104,-
rot	E P551 608 B	E P551 609 B
Euro	73,-	104,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stahl-Bodenmarkierbänder

• Bodenmarkierbänder aus farbigem Flachstahl • Stark haftend, strapazierfähig und langlebig • Überfahrbar mit Hubwagen, Gabelstapler und Reinigungsmaschinen • Zum exakten und dauerhaften Markieren auf glatten und ebenen Flächen • Geeignet für innerbetriebliche Flächen • Stärke 700 µm

Bitte beachten:
Hält bedingt Drehbewegungen von Flurförderzeugen stand.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rollenbreite mm		75
Farbe	Rollenlänge m	
weiß	1,5	E P551 610 B
	Euro	23,50
	6,0	E P551 611 B
	Euro	73,-
gelb	1,5	E P551 612 B
	Euro	23,50
	6,0	E P551 613 B
	Euro	73,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenmarkierungs-Sets

- Hochwertiges Bodenmarkierband aus Vinyl für innerbetriebliche Flächen
- Lieferbar in zwei Breiten und neun Farben für flexible Zonenkennzeichnung
- Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar, deshalb besonders für kurz- und mittelfristige Maßnahmen geeignet
- Müheloses Markieren und bequemes Bedienen durch mitgeliefertes Schneidmesser

Set bestehend aus:
- Bandabrollgerät
- 2 Rollen Markierband à 33 Meter
- Schneidmesser
- Schlagschnur und Kreide

TIPP 230,-
E P520 031 B



Bandbreite mm	50	75
weiß	E P520 030 B	E P520 036 B
gelb	E P520 031 B	E P520 037 B
orange	E P520 032 B	E P520 038 B
blau	E P520 033 B	E P520 039 B
rot	E P520 034 B	E P520 040 B
grün	E P520 035 B	E P520 041 B
Euro/Set	230,-	280,-



Bandabrollgerät

• Mit Schneidmesser und Rolllenker • Markierband nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Art.-Nr.	Euro
E P513 400 B	232,-

Bodenmarkierbänder

• Hochwertiges Vinyl • Geeignet für kurz- und mittelfristige Markierungen • Auf den meisten Böden rückstandsfrei entfernbar • Bandbreite 50 mm mit 150 my Stärke und Bandbreite 75 mm mit 170 my Stärke • Wahlweise in zwei Breiten und neun Farben • 33 Meter Markierband pro Rolle • **12 Rollen Mindestabnahme**

Bitte beachten:
Mindestbestellmenge 12 Rollen - die angegebenen Preise sind Stückpreise

TOP SELLER



Bandbreite mm	50	75
weiß	E P512 180 B	E P512 186 B
gelb	E P512 181 B	E P512 187 B
orange	E P512 182 B	E P512 188 B
blau	E P512 183 B	E P512 189 B
rot	E P512 184 B	E P512 190 B
grün	E P512 185 B	E P512 191 B
gelb/schwarz	E P512 192 B	E P512 195 B
rot/weiß	E P512 193 B	E P512 196 B
grün/weiß	E P512 194 B	E P512 197 B
Euro/Stück	12,-	18,-

Bodenmarkierungen

Profi-Bodenmarkierungs-Sets

• Für Innen- und Außenbereiche • Einfachste Handhabung, jederzeit einsatzbereit und ohne Nachreinigung • Die Markierung ist nach ca. 20 Minuten trocken und nach ca. 4 Stunden ausgehärtet • Absolut wartungsfrei • Patentierte Dosenhalterung mit automatischer Ausrichtung der Sprühdose in die richtige Sprühposition beim Einsetzen • Robuste Stahlausführung • Windschutz für exakte Markierungen • Verstellbarer Richtungspfeil • Stufenlose Strichbreitenverstellung von 3-10 cm • Seitenhalterung für wandnahe Markierungen • Griff auch separat als Markierstock nutzbar

• **Lieferumfang:** Bodenmarkiergerät, Schlagschnur 30 m, 100 g Markierpulver, Parkplatzpläne, Bedienungsanleitung und je nach Ausführung mit 12 Dosen Markierfarbe

i Die Regeln für Arbeitsstätten ASR A1.3 besagen, dass die Begrenzungen von Fahrwegen deutlich erkennbar und durchgehend auf dem Boden auszuführen ist. Dabei muss die ausgewählte Farbe gut sichtbar sein.



10 JAHRE GARANTIE

GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
ohne Markierfarbe	E P518 252 B	135,-
Markierfarbe weiß	E P533 547 B	286,-
Markierfarbe gelb	E P533 548 B	286,-
Markierfarbe weiß "extra stark"	E P533 549 B	331,-
Markierfarbe gelb "extra stark"	E P533 550 B	331,-







Boden-Markierfarben "Standard"

• Wetter- und abriebfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E P518 253 B
weiß	E P518 254 B
rot	E P518 255 B
blau	E P518 256 B
grün	E P518 257 B
grau	E P518 258 B
schwarz	E P518 259 B
Euro/VE	179,-

GEFAHR

Boden-Markierfarben "Extra-Stark"

• Sehr hoher Pigmentanteil, extra abrieb- und wetterfest • Haftet auch auf unebenen Flächen • Ohne FCKW, Blei, Cadmium und Toluol • Schnell trocknend • Kein Verstopfen durch patentierte Spezialdüsen • Doseninhalt ausreichend für ca. 20-100 m • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

Farbe	Art.-Nr.
gelb	E P518 260 B
weiß	E P518 261 B
Euro/VE	252,-

GEFAHR

Versiegelungslack

• Versiegelungslack zum Schutz der Bodenmarkierungen gegen mechanische Belastung • Auftragung nach Trockung der Markierung • Kompatibel mit dem Profi-Bodenmarkiergerät • Auch per Hand auslösbar • **VE 12 Dosen à 500 ml**

GEFAHR

Art.-Nr.	Euro/VE
E P510 473 B	186,-

Schablonen-Sets

• Aus geöltem, verstärkten Spezialkarton • Hochwertige Qualtiät
• Mehrfach wiederverwendbar • Weitere Schablonen-Sets auf Anfrage lieferbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
8-teilig Parkplatz	E P510 474 B	103,-
6-teilig Ziffern	E P510 475 B	88,-
6-teilig Buchstaben + Piktogramme	E P510 476 B	88,-



Set 1



Set 2



Set 3

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Ausführung 1, stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 2, stufenlos verstellbar von 100-130 mm, mit Aufnahme für 2 Kartuschen, zur spursicheren Markierung von langen Geraden



Ausführung 3, für Markierungs- oder Kennzeichnungsarbeiten von Hand

Bodenmarkiergeräte

• Im Innen- und Außenbereich einsetzbar • Keine Vorbereitungen - die Geräte sind sofort einsatzbereit • Kinderleichte Bedienung • Stellschraube an den Rädern für die Verstellung der Strichbreite • Schnelles Umrüsten auf Zweiradgerät • Rasches Arbeiten ca. 10 m pro Minute

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E P518 328 B	166,-
2	E P518 329 B	243,-
3	E P518 330 B	56,-

Bodenmarkierungs-Set

Set bestehend aus: Ausführung 1, (stufenlos verstellbar von 50-75 mm, mit Aufnahme für 1 Kartusche, zur spursicheren Markierung von langen Geraden), sowie 2 Farb-Kartuschen und Schlagschnur mit Kreide • Bodenmarkierfarben - stark haftend, schnell trocknend, abriebfest und chemikalienbeständig

Farbe	Art.-Nr.	Euro/Set
weiß	E P515 847 B	196,-
gelb	E P515 848 B	196,-

i Die Ausführungen 1 und 2 lassen sich im Handumdrehen zum 2-Rad-Gerät umbauen! Daduch sind auch ganz dichte Markierungen z. B. an Mauern, Maschinen, Regalen, Paletten, etc. ohne Probleme möglich.

Bodenmarkierfarben

• Bei der Entwicklung der Farben wurde besonders großen Wert auf perfekte Qualität und Umweltfreundlichkeit gelegt • Sehr ergiebig • Abriebfest • Witterungsbeständig • Nach ca. 20 Minuten begehbar • Stark haftend • Schnell trocknend • Chemikalienbeständig • Kartusche à 750 ml • Lieferbar als Einzelkartusche oder als Verpackungseinheit mit 6 Kartuschen

i Jede Kartusche reicht für 50 m bis max. 90 m (je nach Untergrund und bei einer Strichbreite von 50 mm). Die Farben grau und schwarz sind zum Abdecken bestehender Markierungen gedacht.





Farbe	Art.-Nr.	Euro/Stück	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
weiß	E P515 896 B	36,-	E P512 018 B	6	194,-
gelb	E P515 897 B	36,-	E P512 019 B	6	194,-
rot	E P515 898 B	36,-	E P512 021 B	6	194,-
grün	E P515 899 B	36,-	E P512 022 B	6	194,-
blau	E P515 900 B	36,-	E P512 023 B	6	194,-
grau	E P515 901 B	36,-	E P512 020 B	6	194,-
schwarz	E P515 902 B	36,-	E P512 024 B	6	194,-

Schablonensatz

• Beinhaltet Buchstaben, Zahlen und Pfeile, 60-teilig, in praxisgerechter Zusammenstellung • Aus widerstandsfähigem Kunststoff • Mehrfach wiederverwendbar • Schrifthöhen siehe Tabelle



Schrifthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
150	E P518 331 B	248,-
300	E P518 332 B	325,-

Sicherheits- und Betriebskennzeichnungen

Sichern und kennzeichnen Sie Ihren Betrieb mit den aktuellen Schildern nach folgenden Normen und Vorschriften:
DIN 4844 – DIN 4066 – ISO 7010 – GefStoffV – StVO

Im Oktober 2013 wurde die DIN EN ISO 7010 als nationale Norm veröffentlicht und ist damit seit 2013 in Deutschland gültig. Die neue Norm soll die Gestaltung von Sicherheitskennzeichen weltweit festlegen und vereinheitlichen.

Materialbeschreibungen und Befestigungsarten

Alu (für Wandbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 0,45/0,60 mm**	**gelocht**
Alu (für Pfostenbefestigung)	**Aluminium weiß, Stärke 2 mm**	**ungelocht**
Folie	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Folie doppelseitig	**PVC-Folie**	**selbstklebend**
Magnetfolie	**Magnetfolie, Stärke 0,60 mm**	**magnetisch**
Kunststoff	**Polystyrol, Stärke 1,5 mm**	**gelocht**
Inl		**langnach-leuchtend**

! Größere Abnahmemengen sowie Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Erkennungsweiten von Sicherheitskennzeichnungen

Verbots- und Gebotszeichen



Durchmesser	Erkennungsweite max
50 mm	2 m
100 mm	4 m
200 mm	8 m
300 mm	12 m
315 mm	12 m
400 mm	16 m
600 mm	24 m

Warnzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
50 mm	1 m
100 mm	3 m
200 mm	6 m
300 mm	9 m
315 mm	10 m
400 mm	13 m
600 mm	19 m

Brandschutz- und Fluchtweg-kennzeichen



Seitenlänge	Erkennungsweite max
100 x 100 mm	10 m
100 x 200 mm	10 m
150 x 150 mm	15 m
150 x 300 mm	15 m
200 x 200 mm	20 m
200 x 400 mm	20 m
250 x 250 mm	25 m

Langnachleuchtende Sicherheitskennzeichen gemäß DIN 67510-1 Klasse C

Bei Bränden und in Notfallsituationen müssen Rettungswege, Erste-Hilfe-Materialien und Mittel zur Brandbekämpfung schnell auffindbar sein. Langnachleuchtende Schilder sorgen für eine optimale Orientierung, weil sie bei Dunkelheit Licht abgeben und so eine Orientierung weiterhin möglich ist.

Die Arbeitsstättenverordnung und die ASR A1.3 schreiben Betrieben, in denen keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist, den Einsatz von langnachleuchtenden Rettungswegzeichen bindend vor. Die ASR 3.4/7 konkretisiert diese Vorgabe, indem Sie Mindestanforderungen für langnachleuchtende Sicherheitsleitsysteme festlegt.





Vergleichstabelle langnachleuchtende Eigenschaften

	Leuchtdichte nach 10 Min.	Leuchtdichte nach 60 Min.	Abklingzeit
DIN 67510-1 Klasse C	150 mcd/m²	22 mcd/m²	24 Std.



? Bitte fragen Sie uns!

Wir erstellen Ihnen nach DIN 14095 Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne nach DIN 23601 gefordert durch § 4 der ArbStättV geregelt durch die neue ASR A2.3.

Wir übernehmen für Sie:
- Anpassung der von Ihnen erhaltenen Grundrisse
- Baubegehung, Aufnahme der Daten vor Ort
- Zeichnungsaufwände
- Farb- und Entwurfsvorlagen für Bauherr und Behörde, sowie alle Abstimmungen bis zu deren Freigabe
- Farbausdrucke der Pläne oder digitale Übergabe

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Brandschutzkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4066



1 Feuerlöscher



2



3 Brandmelderzentrale



4



5 Hinweis auf Hydranten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Feuerlöscher DIN EN ISO 7010-F001	Folie	100 x 100	E P530 836 B	2,-
		Folie	150 x 150	E P530 837 B	2,60
		Folie	200 x 200	E P530 838 B	3,30
		Folie	300 x 300	E P530 839 B	5,20
		Folie lnl	100 x 100	E P530 840 B	4,-
		Folie lnl	150 x 150	E P530 841 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E P530 842 B	8,20
		Kunststoff	200 x 200	E P530 843 B	3,40
		Kunststoff lnl	100 x 100	E P530 844 B	5,50
		Kunststoff lnl	150 x 150	E P530 845 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E P530 846 B	9,60
		Kunststoff lnl	300 x 300	E P530 847 B	18,50
		Alu lnl	150 x 150	E P530 848 B	8,80
		Alu lnl	200 x 200	E P530 849 B	10,-
2	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	210 x 74	E P522 898 B	3,20
		Folie lnl	210 x 74	E P522 895 B	7,70
		Kunststoff lnl	210 x 74	E P522 896 B	8,60
		Alu	210 x 74	E P522 897 B	4,50
3	Brandmelderzentrale	Folie	297 x 105	E P522 902 B	3,40
		Folie lnl	297 x 105	E P522 899 B	13,50
		Kunststoff lnl	297 x 105	E P522 900 B	15,-
		Alu	297 x 105	E P522 901 B	5,40
4	Brandschutztür	Folie	210 x 74	E P522 907 B	3,20
		Folie	297 x 105	E P522 908 B	3,40
		Folie lnl	210 x 74	E P522 905 B	7,50
		Alu	297 x 105	E P522 906 B	5,40
5	Hydrant	Folie	200 x 250	E P522 904 B	4,20
		Alu	200 x 250	E P522 903 B	5,60
6	Feuerwehrzufahrt	Alu 2 mm	500 x 500	E P522 909 B	57,-
		Alu 2 mm, wie Abb. jedoch ohne Halteverbotszeichen	500 x 500	E P522 910 B	57,-
7	Aufzug im Brandfall nicht benutzen	Folie	100 x 75	E P522 911 B	2,40
		Folie	200 x 150	E P522 912 B	2,80
8	Feuer- und Explosionsgefahr	Alu	400 x 300	E P522 913 B	16,-

lnl = langnachleuchtend



6



7



8

Verbotskennzeichnungen

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3 Zutritt für Unbefugte verboten



1 Nicht schalten



2 Für Fußgänger verboten



4 Für Flurförderzeuge verboten



5 Betreten der Fläche verboten



6 Mobilfunk verboten



7 Hier kein Hundeklo



8



9

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Nicht schalten DIN EN ISO 7010-P031	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 290 B	6,60
		Folie	Ø 100	E P530 851 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P530 852 B	4,20
		Magnetfolie	Ø 100	E P530 853 B	4,20
		Magnetfolie	Ø 200	E P530 854 B	7,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 855 B	4,50
2	Für Fußgänger verboten DIN EN ISO 7010-P004	Folie	Ø 100	E P530 858 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P530 859 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 860 B	4,40
		Alu	Ø 300	E P530 862 B	11,-
3	Zutritt für Unbefugte verboten DIN 4844 D-P006	Folie	Ø 100	E P522 918 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P522 919 B	4,20
		Folie	Ø 300	E P522 920 B	5,50
		Folie lnl	Ø 200	E P522 924 B	13,50
		Kunststoff	Ø 200	E P522 921 B	4,60
		Kunststoff	Ø 300	E P522 922 B	8,-
		Kunststoff	Ø 400	E P522 923 B	11,50
		Alu	Ø 200	E P522 914 B	5,60
		Alu	Ø 300	E P522 915 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Für Flurförderzeuge verboten DIN EN ISO 7010-P006	Folie	Ø 200	E P530 856 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 857 B	4,40
5	Betreten der Fläche verboten DIN EN ISO 7010-P024	Folie	Ø 100	E P522 929 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P522 930 B	4,10
		Folie	Ø 300	E P522 931 B	5,60
		Alu	Ø 200	E P522 927 B	5,60
		Alu	Ø 300	E P522 928 B	10,50
6	Mobilfunk verboten DIN EN ISO 7010-P013	Folie	Ø 100	E P522 933 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P522 934 B	4,-
		Alu	Ø 200	E P522 932 B	5,60
7	Hier kein Hundeklo	Folie	Ø 200	E P522 937 B	4,-
		Alu	Ø 200	E P522 935 B	5,60
		Alu	Ø 300	E P522 936 B	10,50
8	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Kunststoff	Ø 300	E P522 955 B	8,-
9	Zutritt für Unbefugte verboten	Folie	150 x 200	E P522 926 B	4,-
		Alu	200 x 300	E P522 925 B	10,50

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verbotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



14 Rauchen verboten



11



12



13



10 Feuer, offenes Licht, Rauchen verboten



15 Rauchen verboten, doppelseitig, für Glas (Fenster/Tür)



16 Rauchen verboten



17

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 291 B	6,60
		Folie	Ø 100	E P522 946 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P522 947 B	4,20
		Folie	Ø 300	E P522 948 B	5,50
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E P522 944 B	5,10
		Folie lnl	Ø 100	E P522 952 B	8,40
		Kunststoff	Ø 200	E P522 949 B	4,50
		Kunststoff	Ø 300	E P522 950 B	8,-
		Kunststoff	Ø 400	E P522 951 B	11,50
		Alu	Ø 200	E P522 940 B	5,60
		Alu	Ø 300	E P522 941 B	10,50
11	Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten	Folie	100 x 150	E P526 977 B	2,40
		Kunststoff	200 x 300	E P526 978 B	7,60
		Alu	200 x 300	E P526 976 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
12	Rauchverbot im gesamten Gebäude	Folie	200 x 300	E P530 863 B	4,80
13	Rauchen verboten	Folie	150 x 200	E P530 864 B	4,-
		Alu	200 x 300	E P530 865 B	10,50
14	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 292 B	6,60
		Folie	Ø 100	E P530 867 B	2,-
		Folie	Ø 200	E P530 868 B	4,10
		Folie	Ø 300	E P530 869 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E P530 871 B	4,50
		Kunststoff	Ø 300	E P530 872 B	8,-
		Alu	Ø 200	E P530 873 B	5,60
		Alu	Ø 300	E P530 874 B	11,-
		Alu	Ø 400	E P530 875 B	15,50
15	Rauchen verboten DIN EN ISO 7010-P002	Folie doppelseitig, selbstklebend für Glas	Ø 100	E P530 870 B	6,30
16	Rauchen verboten	Alu blank gebürstet, selbstklebend	60 x 60	E P522 939 B	5,90
17	Nichtraucherzone	Alu 2 mm	400 x 200	E P511 161 B	29,50

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Gebotskennzeichnungen

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1 Augenschutz benutzen



5 Augen- und Gehörschutz benutzen



2 Fußgängerweg benutzen



3 Rauchen gestattet



4 Kopf- und Augenschutz benutzen



6 Raucherzone
Doppelseitig, einschl. Aufhängevorrichtung (1 m Kette, 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Augenschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M004	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 293 B	5,20
		Folie	Ø 100	E P530 877 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 878 B	4,-
		Folie/Bogen mit 16 Stück	Ø 20	E P530 879 B	5,10
		Kunststoff	Ø 200	E P530 880 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E P530 881 B	7,30
		Alu	Ø 200	E P530 882 B	5,60
2	Fußgängerweg benutzen DIN EN ISO 7010-M024	Folie	Ø 100	E P530 883 B	1,90
		Folie	Ø 300	E P530 884 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E P530 885 B	4,20
3	Rauchen gestattet	Folie	Ø 200	E P522 958 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P522 959 B	4,-
		Alu	Ø 200	E P522 957 B	5,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
4	Kopf- und Augenschutz benutzen	Folie	Ø 100	E P537 461 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P537 462 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P537 463 B	4,-
5	Augen- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E P537 464 B	1,80
		Folie	Ø 200	E P537 465 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P537 466 B	4,-
6	Raucherzone	Alu	400 x 200	E P522 956 B	29,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gebotskennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Handschutz benutzen



8 Fußschutz benutzen



9 Gehörschutz benutzen



10 Kopfschutz benutzen



11 Atemschutz benutzen



12 Hände waschen



13 Kopf- und Gehörschutz benutzen



14 Anleitung beachten

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
7	Handschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M009	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 294 B	5,20
		Folie	Ø 100	E P530 887 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 888 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 889 B	4,10
		Alu	Ø 200	E P530 890 B	5,60
8	Fußschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M008	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 295 B	5,20
		Folie	Ø 100	E P530 892 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 893 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 894 B	4,10
9	Gehörschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M003	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 310 B	5,50
		Folie	Ø 100	E P530 896 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 897 B	4,-
		Folie	Ø 300	E P530 898 B	5,60
		Kunststoff	Ø 200	E P530 899 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E P530 900 B	7,20
		Alu	Ø 200	E P530 901 B	5,60
10	Kopfschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M014	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 296 B	5,20
		Folie	Ø 100	E P530 903 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 904 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 905 B	4,10
		Kunststoff	Ø 300	E P530 906 B	7,20
		Alu	Ø 200	E P531 013 B	5,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
11	Atemschutz benutzen DIN EN ISO 7010-M017	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 297 B	5,20
		Folie	Ø 100	E P530 908 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 909 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 910 B	4,10
		Alu	Ø 200	E P530 911 B	5,60
12	Hände waschen DIN EN ISO 7010-M011	Folie	Ø 100	E P530 912 B	1,90
		Folie	Ø 200	E P530 913 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P530 914 B	4,-
13	Kopf- und Gehörschutz benutzen	Folie	Ø 100	E P537 467 B	1,80
		Folie	Ø 200	E P537 468 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P537 469 B	4,-
14	Anleitung beachten DIN EN ISO 7010-M002	Folie/Bogen mit 6 Stück	Ø 50	E P551 298 B	5,50
		Folie	Ø 100	E P537 471 B	1,80
		Folie	Ø 200	E P537 472 B	4,-
		Kunststoff	Ø 200	E P537 473 B	4,-
		Alu	Ø 200	E P537 474 B	5,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Rettungswegkennzeichnungen

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9 Notausgang



1 Fluchtweg rechts



2 Fluchtweg links



3 Fluchtweg aufwärts rechts



4 Fluchtweg aufwärts links



5 Fluchtweg abwärts rechts



6 Fluchtweg abwärts links



7 Fluchtweg geradeaus



8 Fluchtweg doppelseitig, inkl. Aufhängevorrichtung (1 Kette 1 m + 2 Ringe)

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Rettungsweg rechts	Folie	300 x 150	E P530 915 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 916 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E P530 917 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E P530 918 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 919 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 920 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 921 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E P530 922 B	20,-
2	Rettungsweg links	Folie	300 x 150	E P530 923 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 924 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E P530 925 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E P530 926 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 927 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 928 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 929 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E P530 930 B	20,-
3	Rettungsweg aufwärts rechts	Folie	300 x 150	E P530 931 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 932 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E P530 933 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 934 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 935 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 936 B	13,50
4	Rettungsweg aufwärts links	Folie	300 x 150	E P530 937 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 938 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E P530 939 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 940 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 941 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 942 B	13,50

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
5	Rettungsweg abwärts rechts	Folie	300 x 150	E P530 943 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 944 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E P530 945 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 946 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 947 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 948 B	13,50
6	Rettungsweg abwärts links	Folie	300 x 150	E P530 949 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 950 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E P530 951 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 952 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 953 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 954 B	13,50
7	Rettungsweg geradeaus	Folie	300 x 150	E P530 955 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 956 B	11,-
		Kunststoff	300 x 150	E P530 957 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 958 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 959 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 960 B	13,50
8	Rettungsweg links/rechts	Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 961 B	27,50
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 962 B	38,-
9	Notausgang	Folie	300 x 150	E P530 963 B	3,50
		Folie lnl	300 x 150	E P530 964 B	11,-
		Folie lnl	400 x 200	E P530 965 B	17,50
		Kunststoff	300 x 150	E P530 966 B	4,30
		Kunststoff lnl	300 x 150	E P530 967 B	12,-
		Kunststoff lnl	400 x 200	E P530 968 B	17,50
		Alu lnl	300 x 150	E P530 969 B	13,50
		Alu lnl	400 x 200	E P530 970 B	20,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rettungswegkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



15 Erste Hilfe



10



13 Krankentrage



11



14 Notdusche



12



16 Sammelstelle

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Notausgang	Folie	300 x 105	E P523 000 B	3,60
		Folie	400 x 140	E P523 001 B	4,50
		Folie lnl	300 x 105	E P522 995 B	8,50
		Folie lnl	400 x 140	E P522 996 B	14,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E P522 997 B	9,60
		Kunststoff lnl	400 x 140	E P522 998 B	15,50
		Alu	300 x 105	E P522 999 B	4,60
11	Notausstieg	Folie lnl	210 x 75	E P522 987 B	4,50
		Folie lnl	300 x 105	E P522 988 B	8,40
		Kunststoff lnl	210 x 75	E P522 989 B	5,70
		Kunststoff lnl	300 x 105	E P522 990 B	9,60
		Kunststoff lnl	400 x 140	E P522 991 B	15,50
		Alu	300 x 105	E P522 992 B	4,60
12	Ausgang	Folie lnl	300 x 105	E P522 979 B	8,40
		Folie lnl	400 x 140	E P522 980 B	14,-
		Kunststoff lnl	300 x 105	E P522 981 B	9,60
13	Krankentrage DIN EN ISO 7010-E013	Folie lnl	150 x 150	E P530 971 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E P530 972 B	8,20
		Kunststoff lnl	200 x 200	E P530 973 B	9,60

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
14	Notdusche DIN EN ISO 7010-E012	Folie	150 x 150	E P527 068 B	2,60
		Folie	200 x 200	E P527 069 B	3,30
		Folie lnl	150 x 150	E P527 064 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E P527 065 B	8,-
		Kunststoff	150 x 150	E P527 070 B	2,70
		Kunststoff	200 x 200	E P527 071 B	3,40
		Kunststoff lnl	150 x 150	E P527 066 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E P527 067 B	9,60
		Alu lnl	200 x 200	E P527 063 B	10,-
15	Erste Hilfe DIN EN ISO 7010-E003	Folie	100 x 100	E P522 972 B	2,-
		Folie	150 x 150	E P522 973 B	2,60
		Folie	200 x 200	E P522 974 B	3,30
		Folie lnl	50 x 50	E P522 966 B	2,20
		Folie lnl	100 x 100	E P522 967 B	4,-
		Folie lnl	150 x 150	E P522 968 B	5,90
		Folie lnl	200 x 200	E P522 969 B	8,10
		Kunststoff	150 x 150	E P522 975 B	2,70
		Kunststoff	200 x 200	E P522 976 B	3,40
		Kunststoff lnl	150 x 150	E P522 970 B	7,30
		Kunststoff lnl	200 x 200	E P522 971 B	9,60
		Alu lnl	150 x 150	E P522 964 B	8,90
		Alu lnl	200 x 200	E P522 965 B	10,-
16	Sammelstelle DIN EN ISO 7010-E007	Folie lnl	300 x 300	E P530 974 B	18,50
		Kunststoff lnl	300 x 300	E P530 975 B	18,50
		Kunststoff lnl	400 x 400	E P530 976 B	35,-
		Alu	300 x 300	E P530 977 B	11,-
		Alu	500 x 500	E P530 978 B	28,50
		Alu lnl	300 x 300	E P530 979 B	23,-
		Alu lnl	400 x 400	E P530 980 B	38,-
		Alu lnl	500 x 500	E P530 981 B	53,-

lnl = langnachleuchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



7 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



1 Warnung vor Rutschgefahr



2 Warnung vor Flurförderzeugen



3 Warnung vor Handverletzungen



4 Warnung vor Hindernissen am Boden



5 Warnung vor heißer Oberfläche



6 Warnung vor Gefahren durch Batterien

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
1	Warnung vor Rutschgefahr DIN EN ISO 7010-W011	Folie	100	E P530 982 B	1,75
		Folie	200	E P530 983 B	4,-
		Alu	200	E P530 984 B	5,40
2	Warnung vor Flurförderzeugen DIN EN ISO 7010-W014	Folie	100	E P530 985 B	1,75
		Folie	200	E P530 986 B	4,-
		Folie	300	E P530 987 B	7,20
		Kunststoff	200	E P530 988 B	3,80
		Alu	200	E P530 989 B	5,40
		Alu	300	E P530 990 B	9,60
3	Warnung vor Handverletzungen DIN EN ISO 7010-W024	Folie	100	E P530 991 B	1,75
		Folie	200	E P530 992 B	4,10
		Alu	100	E P530 993 B	2,80
		Alu	200	E P530 994 B	5,40
4	Warnung vor Hindernissen am Boden DIN EN ISO 7010-W007	Folie	100	E P530 995 B	1,75
		Folie	200	E P530 996 B	4,-
		Kunststoff	200	E P530 997 B	3,80
		Alu	200	E P530 998 B	5,40
5	Warnung vor heißer Oberfläche DIN EN ISO 7010-W017	Folie	50	E P551 299 B	3,60
		Folie	100	E P523 067 B	1,75
		Folie	200	E P523 068 B	4,10
		Folie	300	E P523 069 B	7,20
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E P523 065 B	6,70
		Kunststoff	200	E P523 070 B	3,80
		Alu	50	E P523 061 B	1,80
		Alu	100	E P523 062 B	2,80
		Alu	200	E P523 063 B	5,40
		Alu	300	E P523 064 B	9,80

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
6	Warnung vor Gefahren durch Batterien DIN EN ISO 7010-W026	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 302 B	3,60
		Folie	100	E P523 058 B	1,75
		Folie	200	E P523 059 B	4,10
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E P523 055 B	6,70
		Kunststoff	200	E P523 060 B	3,80
		Alu	200	E P523 053 B	5,40
7	Warnung vor gefährlicher, elektrischer Spannung DIN EN ISO 7010-W012	Folie/Bogen mit 6 Stück	12,5	E P551 303 B	2,30
		Folie/Bogen mit 6 Stück	25	E P551 304 B	2,20
		Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 305 B	3,60
		Folie	100	E P523 044 B	1,75
		Folie	200	E P523 045 B	4,10
		Folie	300	E P523 046 B	7,30
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E P523 041 B	6,50
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	12,5	E P523 049 B	40,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	25	E P523 050 B	46,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	50	E P523 051 B	70,-
		Folie/Rolle mit 500 Etiketten	100	E P523 052 B	108,-
		Kunststoff	200	E P523 047 B	3,80
		Kunststoff	300	E P523 048 B	7,70
		Alu	50	E P523 036 B	1,80
		Alu	100	E P523 037 B	2,80
		Alu	200	E P523 038 B	5,40
		Alu	300	E P523 039 B	9,80

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



12 Warnung vor einer Gefahrenstelle



8 Warnung vor nicht ionisierender Strahlung



9 Warnung vor heißen Werkstoffen



10 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen



11 Warnung vor ätzenden Stoffen



13 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen



14 Warnung vor giftigen Stoffen

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
8	Warnung vor nicht ionisierender Strahlung	Folie	100	E P523 076 B	1,75
		Kunststoff	200	E P523 079 B	3,80
		Alu	200	E P523 073 B	5,40
9	Warnung vor heißen Werkstoffen	Folie	100	E P523 072 B	1,75
		Alu	100	E P523 071 B	2,80
10	Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W002	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 306 B	3,60
		Folie	100	E P523 030 B	1,75
		Folie	200	E P523 031 B	4,10
		Kunststoff	200	E P523 033 B	3,80
		Kunststoff	300	E P523 034 B	7,70
		Alu	200	E P523 026 B	5,40
11	Warnung vor ätzenden Stoffen DIN EN ISO 7010-W023	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 307 B	3,60
		Folie	100	E P531 000 B	1,75
		Folie	200	E P531 001 B	4,10
		Kunststoff	200	E P531 002 B	3,80
		Alu	200	E P531 003 B	5,40

Abb.	Ausführung	Material	Seitenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
12	Warnung vor einer Gefahrenstelle DIN EN ISO 7010-W001	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 308 B	3,60
		Folie	100	E P523 020 B	1,75
		Folie	200	E P523 021 B	4,10
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E P523 018 B	6,50
		Kunststoff	200	E P523 023 B	3,80
		Kunststoff	300	E P523 024 B	7,70
		Alu	50	E P523 014 B	1,80
		Alu	200	E P523 015 B	5,40
		Alu	300	E P523 016 B	9,80
13	Warnung vor feuergefährlichen Stoffen DIN EN ISO 7010-W021	Folie/Bogen mit 6 Stück	50	E P551 309 B	3,60
		Folie	100	E P523 007 B	1,75
		Folie	200	E P523 008 B	4,10
		Folie	300	E P523 009 B	7,20
		Folie	400	E P523 010 B	9,30
		Folie/Bogen mit 21 Stück	25	E P523 005 B	6,50
		Kunststoff	200	E P523 011 B	3,80
		Kunststoff	300	E P523 012 B	7,70
		Alu	200	E P523 002 B	5,40
		Alu	300	E P523 003 B	9,80
14	Warnung vor giftigen Stoffen DIN EN ISO 7010-W016	Folie	100	E P531 004 B	1,75
		Folie	200	E P531 005 B	4,10
		Kunststoff	200	E P531 006 B	3,80
		Alu	200	E P531 007 B	5,40

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Warnkennzeichnungen

Warnkennzeichnungen nach ASR A1.3 (DIN EN ISO 7010) und DIN 4844

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



9



1



2 Warnschild und Zusatzschild als Kombination



3



4



5



6



7 Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen



8



10



11 Beschriftungsfelder mit Schultafellack



12 Warnung vor schwebender Last

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen!	Kunststoff	200 x 120	E P523 093 B	3,10
		Magnetfolie	200 x 120	E P523 092 B	5,40
2	Hochspannung Vorsicht Lebensgefahr	Folie	100 x 150	E P523 091 B	2,40
		Alu	200 x 300	E P523 090 B	10,50
3	Hochspannung Lebensgefahr	Folie	118 x 100	E P523 086 B	2,30
		Folie	237 x 200	E P523 087 B	4,30
		Magnetfolie	237 x 200	E P523 088 B	9,30
		Kunststoff	237 x 200	E P523 089 B	5,40
		Alu	118 x 100	E P523 084 B	5,60
		Alu	237 x 200	E P523 085 B	7,80
4	Betreten der Baustelle verboten	Kunststoff	300 x 200	E P523 083 B	5,50
5	Vorsicht! Der Aufenthalt und ...	Alu	300 x 200	E P523 082 B	7,30
6	Elektrischer Betriebsraum	Folie	237 x 200	E P527 073 B	4,30
		Kunststoff	237 x 200	E P527 074 B	5,40
		Alu	237 x 200	E P527 072 B	7,80
7	Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen	Folie	100	E P527 075 B	1,75
		Folie	200	E P527 076 B	4,-

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
8	Außer Betrieb	Magnetfolie	200 x 120	E P523 081 B	5,40
		Alu	200 x 120	E P523 080 B	4,20
9	Elektrischer Betriebsraum	Folie	300 x 200	E P523 097 B	4,60
		Kunststoff	300 x 200	E P523 098 B	5,50
10	Vorsicht! Dacharbeiten	Alu	400 x 300	E P523 178 B	14,50
11	Nicht einschalten! Es wird gearbeitet!	Kunststoff	200 x 120	E P523 095 B	3,10
		Kunststoff	300 x 200	E P523 096 B	5,50
		Magnetfolie	300 x 200	E P523 094 B	10,-
12	Warnung vor schwebender Last DIN EN ISO 7010-W015	Folie	100	E P531 008 B	1,75
		Folie	200	E P531 009 B	4,-
		Folie	300	E P531 010 B	7,20
		Kunststoff	200	E P531 011 B	3,80
		Alu	200	E P531 012 B	5,40

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Parkplatzkennzeichnungen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Dienstwagen	Alu	520 x 110	E P523 140 B	16,-
2	P reserviert für	Alu	520 x 110	E P523 141 B	16,-
3	P Besucher	Alu	520 x 110	E P523 142 B	16,-
4	P Geschäftsleitung	Alu	520 x 110	E P523 143 B	16,-
5	P Kunden	Alu	520 x 110	E P523 144 B	16,-
6	P Mitarbeiter	Alu	520 x 110	E P523 145 B	16,-
7	P Reserviert	Alu	520 x 110	E P523 146 B	16,-
8	P Mutter / Kind	Alu	520 x 110	E P523 147 B	16,-
9	P Frauenparkplatz	Alu	520 x 110	E P523 148 B	16,-
10	P Privatparkplatz	Alu	520 x 110	E P523 149 B	16,-
11	P Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E P523 150 B	28,50
12	P Text nach Wunsch	Alu	430 x 80	E P523 151 B	22,-
13	Text nach Wunsch	Alu	520 x 110	E P523 152 B	28,50
Zubehör					
Einschlagpfosten				E P523 153 B	45,-
Pfosten mit Bodenplatte				E P523 154 B	63,-
Schraubensatz				E P523 155 B	2,40
Wandhalterung				E P523 156 B	11,50

12 

13 



Einschlagpfosten mit Besucherschild



Kunststoffwandhalterung Schild bitte separat bestellen!

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

WC-Kennzeichnungen

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Abb.	Ausführung	Farbe	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	WC Damen	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E P512 014 B	4,-
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E P512 013 B	9,50
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E P512 012 B	28,50
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 115 B	5,90
2	WC Herren	weiß/schwarz	Folie	150 x 150	E P512 017 B	4,-
		weiß/schwarz	Folie	300 x 300	E P512 016 B	9,50
		weiß/schwarz	Alu 2 mm	300 x 300	E P512 015 B	28,50
		silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 116 B	5,90
3	WC Damen + Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 117 B	5,90
4	WC Damen	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 118 B	5,90
5	WC Herren	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 119 B	5,90
6	WC Behinderte	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 120 B	5,90
7	Wickelraum	silber	Alu selbstklebend	60 x 60	E P523 121 B	5,90
8	Hinweis	weiß/schwarz	Folie	140 x 70	E P523 122 B	3,90

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



8 Videoüberwachung



1



2



3



4



5



6



7

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
1	P Nur für Kunden	Alu	400 x 600	E P523 136 B	35,-
2	P Nur für Kunden	Alu 2 mm	420 x 630	E P527 077 B	76,-
3	P Nur für Besucher	Alu	400 x 600	E P527 078 B	35,-
4	P Nur für Besucher	Alu 2 mm	420 x 630	E P523 137 B	76,-
5	P Nur für Gäste	Alu	400 x 600	E P527 079 B	35,-
6	Ausfahrt Tag und Nacht freihalten	Alu	350 x 170	E P523 138 B	7,80
7	Ein- und Ausfahrt freihalten	Alu	350 x 170	E P523 139 B	7,80
8	Videoüberwachung	Folie	100 x 100	E P523 458 B	3,20
		Folie	200 x 200	E P523 459 B	4,80
		Alu	150 x 150	E P523 456 B	6,10
		Alu	300 x 300	E P523 457 B	13,50

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



18



10



11



12



13



14



15



16



17



19



20

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
10	Ladezone bitte freihalten	Alu	300 x 400	E P523 160 B	16,-
11	Feuer und Rauchen polizeilich verboten....	Alu	350 x 250	E P523 157 B	9,60
12	Bei abgestellten Fahrzeugen Motor abstellen	Alu	400 x 300	E P523 159 B	16,-
13	Unbefugten ist der Zutritt verboten	Alu	300 x 200	E P523 128 B	7,80
14	Unberechtigt parkende Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt	Alu	400 x 300	E P523 158 B	16,-
15	Betreten verboten	Alu	350 x 120	E P523 127 B	5,90
16	Zutritt verboten	Folie	350 x 120	E P523 126 B	4,60
		Alu	350 x 120	E P523 125 B	5,90
17	Durchgang verboten	Folie	350 x 120	E P523 124 B	4,60
		Alu	350 x 120	E P523 123 B	5,90
18	Dieser Bereich wird videoüberwacht	Alu	300 x 200	E P523 131 B	7,80
19	Eingeschränkter Winterdienst	Alu	400 x 300	E P523 129 B	14,-
20	Kein Winterdienst	Alu	400 x 300	E P523 130 B	14,-

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Verbotsschilder lt. StVo


21


22


23

Abb.	Ausführung	Material	Größe mm	Art.-Nr.	Euro
21	Verbot der Einfahrt	Folie	Ø 420	E P511 272 B	24,50
		Alu 2 mm	Ø 420	E P511 270 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E P511 271 B	50,-
22	Halteverbot	Folie	Ø 420	E P511 275 B	24,50
		Folie	Ø 600	E P511 276 B	32,50
		Alu 2 mm	Ø 420	E P511 273 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E P511 274 B	50,-
23	Eingeschr. Halteverbot	Alu 2 mm	Ø 420	E P511 277 B	38,-
		Alu 2 mm	Ø 600	E P511 278 B	50,-
o. Abb.	Klebepfeile für Verkehrsschild	Folie	Ø 420	E P511 279 B	1,75
		Folie	Ø 600	E P511 280 B	2,10

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

Betriebskennzeichnungen

Innerbetriebliche Hinweise auf Verhaltensregeln und Vorschriften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2 Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017



1 Brandschutzordnung DIN 14096 Teil A Ausgabe 08/2018



3 5 Sicherheitsregeln D-H003



4 Merkblatt für Brandbekämpfung - VDE 0132. Ausgabe 07/2018



5 VDE-Bestimmungen für den Betrieb von elektrischen Anlagen VDE 105 Ausgabe 10/2020



6 Betriebsvorschriften für Krane: Ausgabe 2001 Auszug aus DGUV Vorschrift 52



7

Das Set besteht aus:

1x VDE-Bestimmung für den Betrieb von elektrischen Anlagen
Gr.: H 1000 x B 660 mm aus Kunststoff

1x Brandbekämpfung und Hilfeleistung im Bereich elektrischer Anlagen
Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff

1x Erste Hilfe Aushang
Gr: H 595 x B 410 mm aus Kunststoff

1x 5 Sicherheitsregeln
Gr: H 120 x B 200 mm aus Kunststoff

1x Warnschild-Kombination Hochspannung Lebensgefahr
Gr.: H 237 x B 200 mm aus Kunststoff

1x Warnschild-Kombination Es wird gearbeitet!
Gr.: H 300 x B 200 mm aus Magnetfolie

1x Achtung! Geerdet und kurzgeschlossen
Gr. H 120 x B 200 mm aus Magnetfolie

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Brandschutzordnung	Kunststoff	210 x 297	E P523 114 B	7,30
		Kunststoff Inl	210 x 297	E P523 113 B	15,-
2	Erste Hilfe	Folie	410 x 595	E P523 099 B	19,-
		Kunststoff	410 x 595	E P523 100 B	21,-
3	5 Sicherheitsregeln	Folie	200 x 120	E P523 109 B	3,20
		Folie	400 x 250	E P523 110 B	7,40
		Kunststoff	200 x 120	E P523 111 B	3,30
		Kunststoff	400 x 250	E P523 112 B	7,90
		Alu	200 x 120	E P523 107 B	4,40
		Alu	400 x 250	E P523 108 B	10,50

Abb.	Ausführung	Material	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Merkblatt für Brandbekämpfung	Folie	410 x 595	E P523 105 B	21,-
		Kunststoff	410 x 595	E P523 106 B	22,-
5	VDE Bestimmungen für den Betrieb elektrischer Anlagen	Kunststoff	660 x 965	E P523 104 B	28,50
6	Betriebsvorschriften	Folie	275 x 450	E P523 102 B	9,80
		Kunststoff	275 x 450	E P523 103 B	10,50
		Alu	275 x 450	E P523 101 B	15,-
7	Kennzeichnungs-Set für elektrische Anlagen	-	-	E P556 271 B	82,-

Inl = langnachleutchtend

Materialbeschreibungen finden Sie auf der Seite 304. Größere Abnahmemengen auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prüfplaketten

• In verschiedenen Abmessungen und Ausführungen erhältlich • PVC-Folie • **VE 10 Stück** • **Mindestabnahme 10 VE**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Prüfplaketten, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 690 B	3,20
Jahr 2025	rot	E P556 262 B	3,20
Jahr 2026	weiß	E P558 734 B	3,20
Jahr 2027	grün	E P558 735 B	3,20

Nächste Prüfung, Ø 16 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	weiß	E P551 692 B	3,30
Jahr 2025	weiß	E P556 263 B	3,30
Jahr 2026	weiß	E P558 736 B	3,30
Jahr 2027	weiß	E P558 737 B	3,30

Prüfplaketten, Ø 35 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 694 B	4,10
Jahr 2025	rot	E P556 270 B	4,10
Jahr 2026	weiß	E P558 738 B	4,10
Jahr 2027	grün	E P558 739 B	4,10

Nächste Prüfung, Ø 12,5 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 696 B	3,-
Jahr 2025	gelb	E P556 268 B	3,-
Jahr 2026	gelb	E P558 740 B	3,-
Jahr 2027	gelb	E P558 741 B	3,-

Nächster Prüftermin, Ø 15 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 698 B	3,20
Jahr 2025	gelb	E P556 269 B	3,20
Jahr 2026	gelb	E P558 742 B	3,20
Jahr 2027	gelb	E P558 743 B	3,20

Nächster Prüftermin, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 700 B	4,10
Jahr 2025	rot	E P556 265 B	4,10
Jahr 2026	weiß	E P558 744 B	4,10
Jahr 2027	grün	E P558 745 B	4,10

Lagereinrichtung geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	gelb	E P551 702 B	4,10
Jahr 2025	gelb	E P556 264 B	4,10
Jahr 2026	gelb	E P558 746 B	4,10
Jahr 2027	gelb	E P558 747 B	4,10

DGUV Vorschrift 3, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	rot	E P551 704 B	4,-
Jahr 2025	rot	E P556 266 B	4,-
Jahr 2026	rot	E P558 748 B	4,-
Jahr 2027	rot	E P558 749 B	4,-

Elektrisch geprüft, Ø 30 mm



Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Jahr 2024	rot	E P551 706 B	4,-
Jahr 2025	rot	E P556 267 B	4,-
Jahr 2026	rot	E P558 750 B	4,-
Jahr 2027	rot	E P558 751 B	4,-



Grundplakette

• Grundplakette für die Regalkennzeichnung gemäß DIN EN 15635 BGR 234 • **VE 100 Stück**

B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
40 x 80	E P530 132 B	35,-



Geschwindigkeitshinweise, Ø 200 mm

Ausführung	Material	Art.-Nr.	Euro/Stück
25 km/h	Alu	E P523 132 B	3,70
25 km/h	Folie	E P523 133 B	3,20
km/h nach Wunsch	Alu	E P556 281 B	32,50
km/h nach Wunsch	Folie	E P556 282 B	22,-

Regalkennzeichnungen

Belastungswarnhinweise

• Belastungsschilder aus Alu • Gemäß den Richtlinien der europäischen NORM DIN EN 15635 • Komplette Übersicht über alle Regaldetails auf einen Blick

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

DIN EN 15635 - Diese Norm beinhaltet eine vorgeschriebene jährliche Prüfung des Lagerbetreibers

Die Anweisungen über die zulässige Belastung sind an markanter Stelle auf oder neben der Lagereinrichtung anzuzeigen







Für Fachbodenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
297 x 210	E P530 130 B	10,50

Für Palettenregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 297	E P530 129 B	17,-

Für Kragarmregal

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
210 x 297	E P530 131 B	10,50

Inforahmen

• Informationen hochwertig und professionell präsentieren • Schnelles Einlegen und Auswechseln von Dokumenten durch aufklappbaren Magnetrahmen • Maximale Aufmerksamkeit für Informationen durch zweifarbige Rahmen entsprechend der ISO 3864-4 für Sicherheitsfarben

Farbige Rahmen ideal zur Aufnahme von Betriebsanweisungen in Lager und Betrieb

Produktionsstandort EUROPA

Rot:	z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Gelb/schwarz:	z. B. für Warnzeichen
Blau:	z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Grün/weiß:	z. B. für Fluchtwegkennzeichnungen etc.
Orange:	z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung
Rot/weiß:	z. B. für Brandschutzhinweise, Verbotsschilder

Selbstklebender Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden



Format B x H mm VE Stück einfarbig	DIN A4 210 x 297 10	DIN A3 297 x 420 6
rot	E P519 176 B	E P510 366 B
blau	E P519 177 B	E P510 367 B
orange	E P519 178 B	-
grün	E P510 365 B	-
Euro/VE	91,-	86,-
VE Stück Mindestabnahme gestreift	**3 2 VE**	**- -**
gelb/schwarz	E P551 983 B	-
grün/weiß	E P551 984 B	-
rot/weiß	E P551 985 B	-
Euro/VE	62,-	-

Magnetischer Inforahmen

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen wie z. B. Whiteboards, Maschinen, Metalltüren und Metallschränken



Format B x H mm VE Stück Mindestabnahme einfarbig	DIN A4 210 x 297 5 2 VE	DIN A3 297 x 420 5 -
rot	E P510 373 B	E P510 378 B
blau	E P510 374 B	E P510 379 B
orange	E P510 375 B	-
gelb	E P558 184 B	-
grün	E P558 185 B	-
Euro/VE	35,-	57,-
VE Stück Mindestabnahme gestreift	**5 2 VE**	**- -**
gelb/schwarz	E P510 376 B	-
grün/weiß	E P510 377 B	-
rot/weiß	E P510 437 B	-
Euro/VE	37,-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magnetische Wandhalter



• Aus Stahlblech • Magnetischer Rücken • Zur Befestigung an allen metallischen Untergründen • Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inklusive 5 bzw. 10 Sichttafeln aus Polypropylen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe Sichttafeln	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	schwarz	E P518 205 B	41,-
	rot	E P555 208 B	41,-
	blau	E P555 209 B	41,-
	orange	E P555 210 B	41,-
Mit 10 Sichttafeln	schwarz	E P537 559 B	64,-

Magnetischer Wandhalter

• Magnetischer Rücken • Mit integriertem Neigewinkel für optimale Lesbarkeit • Aus lackiertem Stahlblech • Farbe lichtgrau • Inkl. Sichttafeln DIN A4, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E P519 323 B	42,-
Mit 10 Sichttafeln	E P510 595 B	65,-

10 JAHRE GARANTIE

Wandhalter

• Pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Inkl. 5 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen und Befestigungsmaterial • Ideal zur Bereitstellung von diversen Betriebsanweisungen

Rot: z. B. für Sicherheitshinweise, Alarmpläne
Blau: z. B. für Betriebsanweisungen für Maschinen
Orange: z. B. für Betriebsanweisungen gem. Gefahrstoffkennzeichnung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	rot	E P518 222 B	34,50
	blau	E P518 223 B	34,50
	orange	E P518 224 B	34,50

Wandhalter

• Unbegrenzt erweiterbar durch Aneinanderreihen der Wandelemente • Lackiert in lichtgrau • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit DIN A4 Sichttafeln aus PVC, reflexfrei, farbig sortiert (blau, rot, gelb, grün, schwarz)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E P510 596 B	31,50
Mit 10 Sichttafeln	E P519 721 B	49,-

10 JAHRE GARANTIE

Multifunktionales Tisch- und Wandmodul

• Im Hoch- und Querformat einsetzbar, da um 90° drehbar • Hochwertiger Ständer aus Metall • Inkl. Befestigungsmaterial • Mit 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen inkl. 10 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Sichttafeln je 2 x in schwarz, rot, gelb, grün, dunkelblau







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E P518 179 B	89,-

Wandhalter

• Mit Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen • Inkl. 10 bzw. 20 Reiter mit blanko Einsteckschilder, 58 mm breit • Inkl. Befestigungsmaterial





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz	E P518 213 B	57,-
Mit 20 Sichttafeln	5 x rot, gelb, grün, dunkelblau	E P518 214 B	94,-

Regalanfahrschutz

TOP SELLER



Winkelanfahrschutz mit optionalem PU-Federelement
Für alle L-Winkel mit Höhe 400 + 800 mm
Auch für L-Winkel mit Leitrolle

Anfahrschutz

• Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen • Vorgeschriebener Anfahrschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern nicht spurgebunden • Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich • Einsetzbar als Anfahrschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm) • Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen) • Optionales PU-Federelement zur Vorbeugung ausgerissener Dübel • Neigung ca. 45 mm • Neigungswinkel 6,5 Grad

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	5	E P512 093 B	55,-
	400	160	6	E P512 094 B	63,-
	800	160	6	E P512 095 B	133,-
	1200	160	6	E P512 096 B	179,-
U-Profil	400	160	6	E P512 097 B	92,-
Zubehör					
PU-Federelement				E P554 355 B	45,50
Befestigungsmaterial für 2 Anfahrschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)				E P530 142 B	69,-
Universaldübel mit Schraube				E P518 003 B	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich					

Anfahrschutz mit Leitrolle

• Schützt die Stützen von Regalen im Eck- und Durchfahrtsbereich • Stahl, gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen • Polyamid-Rolle, Höhe 110 mm, Anbringung 75 mm über Flur • Rolle leitet den Großteil der einwirkenden Kräfte ab und erhöht die Lebensdauer des Anfahrschutzes • Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)



Ausführung als Winkel-Profil mit 1 Leitrolle



Ausführung als U-Profil mit 2 Leitrollen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Höhe mm	Querschnitt mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	160	6	E P537 268 B	108,-
U-Profil	400	160	6	E P537 269 B	131,-
Zubehör					
Universaldübel mit Schraube				E P518 003 B	3,-
Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich					

Anfahrschutz

• Optimale Sicherheit und perfekter Schutz für Regale, Bohranker und Hallenböden • Bei Überbelastung trennen die HV-Verschraubungen Boden- und Rammschutzwinkel • Sie sparen Kosten, Montage- und Reparaturzeiten • Schneller Wiederaufbau des Systems, nie wieder lockere oder ausgerissene Bohranker und zerstörte Hallenböden • Optimierte Kraftaufnahme und voller Anfahrschutz mit einer Kraftabsorption von über 400 Nm, gemäß DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) • Mit Warnaufkleber gelb/schwarz • Anfahrschutz bestehend aus Bodenaufnahmewinkel (5 mm Stahl chromatiert), Rammschutzwinkel (5 mm Stahl chromatiert mit Signalfolie nach ASR A1.3) und Montagematerial (HV-Schraubverbindung und Schwerlastanker M12)

! Nie wieder zerstörte Hallenböden!

Ecken-Anfahrschutz

• Wahlweise mit Befestigungswinkel innen oder außen liegend



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Außenwinkel	400	E P520 615 B	127,-
Innenwinkel	400	E P520 631 B	127,-

Front-Anfahrschutz



Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
400	100	E P526 633 B	112,-
	125	E P526 634 B	116,-
	150	E P526 635 B	123,-
	175	E P526 636 B	130,-
	210	E P526 637 B	133,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalanfahrschutz aus Spezialkunststoff

• Aus flexiblem Spezial-Kunststoff • Die Montage ist bei kleineren Mengen ohne weiteres Werkzeug möglich • Montagewerkzeug erleichtert die Montage, gerade bei höheren Stückzahlen • Keine Befestigung am Boden, dadurch keine Bodenschäden bei Aufprall • Flexibles Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in seine ursprüngliche Form zurück • 100 % recyclebar • Minimierung der Instandhaltungskosten • Für den Außen- und Inneneinsatz geeignet • Farbe gelb

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Ermittlung des Produkttyps
Prüfkriterien zur Bestimmung wesentlicher Produkteigenschaften:
DIN EN 15512:2010-09, Kap. 6.4.1
DIN EN 15635:2009-08, Kap. 9.5.1
Für weitere Informationen: www.tuv-nord.de









Höhe mm	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	75-99	E P559 274 B	29,-
	100-125	E P559 276 B	30,-
600	75-99	E P559 275 B	37,-
	100-125	E P559 277 B	38,-
Zubehör			
Montagewerkzeug, Set mit 2 Stück		E P559 278 B	56,-

Regalanfahrschutz aus MDPE

• Aus gelbem, hochwertigen Polyethylen • Formstabil und recyclebar • Zum Schutz von Regalstützen • Zusätzliche Fixierung durch zwei Klettbänder verhindert ungewolltes Verrutschen • Schnell montiert und demontiert (z. B. für jährliche Regalinspektion) • Montage ohne Werkzeug • TÜV-geprüft • Nach DIN EN 15512

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



i

Laut DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) dürfen Anfahrschutz-Elemente, die mit einer Regalstütze verbunden sind, nicht im Eckbereich oder Durchfahrten eingesetzt werden. Hier empfehlen sich Anfahrschutzwinkel aus Stahl zum Aufdübeln.



Höhe mm	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
550	60-85	E P551 005 B	43,50
	86-120	E P551 006 B	54,-

Regalanfahrschutz aus recyceltem Kunststoff

• Aus recyceltem Kunststoff • Langlebig und kosteneffizient • Nicht toxisch und voll recycelbar • Vorteilhafte schlanke Bauweise – kein Verlust von Regalstellfläche • Elastisch, rückfedernd, formstabil – kehrt wieder in die Ursprungsform zurück • Für Tiefkühllager geeignet, hält permanenten Extremtemperaturen von bis zu -40 °C stand • Schnelle und einfache Montage, keine Befestigung am Boden notwendig • Sehr gute Sichtbarkeit durch optisch hochwertige Signalfarbe orange









Höhe mm	Größe	für Ständerbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	S	70-87	E P554 269 B	43,-
	M	88-100	E P554 270 B	46,-
	L	101-110	E P554 271 B	48,-
	XXL	111-120	E P554 272 B	52,-
Zubehör				
Montagewerkzeug für Größe L und XXL			E P510 526 B	49,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regalanfahrschutz

Hybrid-Rammschutz-Barrieren

• Vielfältig einsetzbare bodennahe Barriere • Schützt Regalbereiche, Rangierzonen und Wandflächen • Dient als „Abstandhalter“ für Wand-Anbauten sowie als Säulenschutz • Die modulare Bodenbarriere besteht aus niedrigen Stahlpfosten und rückfedernden Querbalken aus Spezial-Kunststoff • Auffällige schwarz-gelbe Farbgebung

Pfosten

• Pfosten: 255 x 100 x 100 mm, Bodenplatte: 200 x 200 x 10 mm
• Wandstärke 3 mm • Zum Aufdübeln • Schwarz beschichtet

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E P556 629 B	96,-
Mittelpfosten	E P556 630 B	116,-
Eckpfosten	E P556 631 B	110,-



Querbalken

• Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Materialstärke 5 mm





Geeignet für	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Für Anfangs/End- und Mittelpfosten	1000	E P556 627 B	52,-
	1500	E P554 365 B	69,-
	2000	E P554 366 B	84,-
Für Eckpfosten	1000	E P556 628 B	52,-
	1500	E P554 368 B	74,-
	2000	E P554 369 B	91,-



Rammschutz-Planken-Sets

Für den Innenbereich

• Stirnseitiger Schutz der Regale und Hochregale vor Anfahrschäden durch Stapler- und Rangierverkehr • Gesamtschutzhöhe 500 mm • Verschieben der Planken von 200 mm je Schutzwinkel möglich • Kunststoffbeschichtet in gelb/schwarz • Planken-Set bestehend aus zwei Anfahrschutzwinkeln (B x T x H 300 x 190 x 500 mm) zum Aufdübeln, zwei Schutzplanken aus C-Profil und vier Klemmstücken

Schrauben und Dübel zur Bodenbefestigung nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen!



geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E P531 310 B	417,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E P531 311 B	492,-
	2300-2700	E P533 577 B	550,-

i

Einfache Montage:
• Ersten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Planken einschieben
• Zweiten Anfahrschutzwinkel aufdübeln
• Mit Klemmstücken fixieren

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 6 Stück pro Anfahrschutzwinkel erforderlich



Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Hybrid-Regalschutz-Planken-Sets

Für den Innenbereich

• Dient dem stirnseitigen Schutz von Regalen und Regalstützen • Kombination aus Anfahrschutz-Winkel aus Stahl mit zwei Planken aus Kunststoff • Die Stahlwinkel bieten einen festen Schutz der Regalstützen, während die rückfedernden Planken kleinere Rangierfehler verzeihen • Extralange Außenseite des Anfahrschutz-Winkels als zusätzlicher Schutz für den Regalpfosten • In die Innenseite des Winkels werden die Planken eingeschoben und befestigt • Die 300 mm breiten Schutzwinkel lassen ein Verschieben der Planken von bis zu 200 mm je Schutzwinkel zu



geeignet für	einstellbare Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Einfachregalreihe	900-1300	E P556 632 B	282,-
Doppelregalreihe	1700-2100	E P556 633 B	342,-
	2300-2700	E P556 634 B	376,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Planken

• Elemente aus massivem Stahl • Ausgeklügelte Verbindungstechnik für 1-Mann-Montage
• Individuell auf das entsprechende Objekt anpass- und erweiterbar • Schützt Säulen, Pfosten, Wände, Rohrleitungen etc. Beschädigungen durch Stapler- und Rangierverkehr

Für den Inneneinsatz:
Kunststoffbeschichtet in gelb
Für den Außeneinsatz:
Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ein ausgefeiltes 1-Mann-Montagesystem spart Zeit und Nerven. Einfach die Standpfosten aufdübeln und die Längsplanken am Pfosten verschrauben.

Planken

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm

TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft



Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E P528 087 B	67,-	E P528 090 B	98,-
1200	E P528 086 B	77,-	E P528 092 B	116,-
1500	E P528 099 B	92,-	E P528 089 B	135,-
2000	E P528 097 B	112,-	E P528 085 B	170,-

Standpfosten

• Querschnitt 80 x 80 mm • Mit Bodenplatte B x T x H 160 x 140 x 10 mm



Einsatzbereich Höhe	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
465	E P528 088 B	140,-	E P528 100 B	179,-

Eckplanken, 45° außen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm





Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
350	E P528 091 B	97,-	E P528 093 B	127,-

Eckplanken, 45° innen

• C-Profil • Abmessung 100 x 40 x 3 mm





Einsatzbereich Länge	Innen gelb kunststoffbeschichtet		Außen feuerverzinkt + gelb kunststoff-beschichtet	
mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
556	E P528 095 B	89,-	E P528 096 B	123,-

Eckplanken-Gelenk

• Aus Aluminium für den Innen- und Außeneinsatz • Für Winkeleinstellung zwischen 90° und 180°



Art.-Nr.	Euro
E P537 283 B	72,-

Verlängerungssets

• Verlängerungsset für Rammschutzplanken
• Bestehend aus Alu-Klemmstück und Flanschplatte, inkl Befestigungsmaterial



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E P528 094 B	50,-

Abschlusskappe

• Passende Endkappe als Seitenabschluss
• Farbe schwarz

Art.-Nr.	Euro
E P528 098 B	2,50

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

PU-Federelemente

• Neigung 10° (ca. 175 mm)



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E P530 139 B	24,50

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E P530 142 B	69,-



Rammschutz-Bügel

Rammschutz-Bügel für den Innenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42,4 mm • Wandstärke 3,25 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z.B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen • Zinkgrundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Bügel

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E P514 431 B	**90,-**
	750	E P514 432 B	**104,-**
	1000	E P514 433 B	**118,-**
600	350	E P514 436 B	**104,-**
	750	E P514 437 B	**117,-**
	1000	E P514 438 B	**131,-**



Rammschutz-Bügel in U-Form

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	400/600/400	E P552 729 B	**164,-**
600	400/600/400	E P552 730 B	**186,-**



Rammschutz-Ecken, 90°

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
300	350	E P514 430 B	**165,-**
600	350	E P514 435 B	**145,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Bügel

• Rohrdurchmesser 76,0 mm • Wandstärke 3 mm • Hochbelastbare Schutzbügel aus Gütestahl • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Mit optionalem PU-Federelement



Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E P517 989 B	131,-
	750	E P517 990 B	154,-
	1000	E P517 991 B	175,-
	2000	E P537 277 B	220,-
600	750	E P517 992 B	181,-
	1000	E P517 993 B	192,-
	2000	E P537 278 B	246,-
1200	750	E P517 994 B	220,-
	1000	E P517 995 B	243,-
	2000	E P537 279 B	298,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	375	E P517 996 B	177,-
	750	E P517 997 B	198,-
	1000	E P517 998 B	220,-
	2000	E P537 280 B	284,-
600	750	E P517 999 B	231,-
	1000	E P518 000 B	238,-
	2000	E P537 281 B	322,-
1200	750	E P518 001 B	293,-
	1000	E P518 002 B	311,-
	2000	E P537 282 B	399,-

PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E P530 139 B	24,50

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E P530 142 B	69,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Rammschutz-Bügel "Extra stark"

• Rohrdurchmesser 108 mm • Materialstärke 3,6 mm • Aus hochwertigem und extrem belastbaren Gütestahl • Keine Schweißnähte • Einfache Montage durch Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen), auf Anfrage auch zum Einbetonieren lieferbar • Zum sicheren Schutz für empfindliche Einrichtungen (z. B. Säulen, Stützen, Leitungen etc.)

Auf Anfrage auch in anderen Farben lieferbar!





Direkter Größenvergleich 108 und 76 Ø-mm

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E P528 067 B	339,-
	1000	E P528 063 B	364,-
	1500	E P528 078 B	400,-
	2000	E P528 066 B	463,-
1200	650	E P528 074 B	446,-
	1000	E P528 070 B	470,-
	1500	E P528 071 B	516,-
	2000	E P528 068 B	584,-

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
600	650	E P528 065 B	458,-
	1000	E P528 069 B	502,-
	1500	E P528 077 B	562,-
	2000	E P528 064 B	621,-
1200	650	E P528 075 B	612,-
	1000	E P528 073 B	654,-
	1500	E P528 072 B	712,-
	2000	E P528 079 B	796,-

Spezialdübel mit Schraube

• Abmessung 16 x 140 mm
• 8 Dübel pro Bügel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P528 059 B	7,-

Rammschutz-Bügel



Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm • Mit Unterfahrschutz (4 mm stark) • Schützt Ihre Regale vor dem Einfädeln von Staplergabeln und anderen Flur-Fördergeräten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
350	150	750	E P528 082 B	199,-
		1000	E P528 081 B	231,-
600	400	750	E P528 083 B	282,-
		1000	E P528 084 B	299,-

Eck-Rammschutz-Bügel

• Aus hochbelastbarem Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Bodenplatte 160 x 140 x 10 mm • Schützt vor Schäden an Maschinen, Stützen, Regalen, etc. • Wahlweise ohne und mit 4 mm starkem Unterfahrschutz lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD Baumuster geprüft



Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Ohne Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	E P528 060 B	252,-
	600	E P528 061 B	290,-
	1200	E P528 062 B	391,-

Mit Unterfahrschutz

Breite mm	Höhe mm	Höhe Unterfahrschutz mm	Art.-Nr.	Euro
600	350	150	E P551 617 B	334,-
	600	400	E P551 618 B	430,-



Demontierbare Rammschutz-Bügel

• Aus Gütestahl • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3 mm • Entfernbar mittels spezieller Bodenplatte • Erspart das aufwendige Demontieren von festen Rammschutzbügeln • Auch für Bereiche mit hohem Beschädigungsrisiko, da leicht austauschbar • Gelb mit schwarzen Signalstreifen • Kunststoffbeschichtet für den Inneneinsatz

Funktionsweise:
• Aufdübeln beider massiver Bodenplatten
• Separater Rohrbügel wird eingesetzt, nach hinten verschoben und fixiert
• Einlegen eines zusätzlichen Formstückes zum Abdecken der Einlassöffnung und dem Schutz vor Schmutz



Universaldübel mit Schraube

Nutzbar für gesamten Rammschutz dieser Seite
• Abmessung 12 x 100 mm

Benötigt werden:
Rammschutz-Bügel 8 Dübel
Eck-Rammschutz-Bügel 12 Dübel

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für den Innenbereich

• Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	350	E P533 563 B	229,-
	600	E P533 565 B	255,-
1000	350	E P533 564 B	249,-
	600	E P533 566 B	269,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen • Rammschutz-Poller Durchmesser 273 mm mit abnehmbarer Kappe, auffüllbar mit Beton • Wahlweise zum Aufdübeln (pro Poller werden 4 Dübel benötigt, bitte separat mitbestellen) oder zum Einbetonieren

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E P538 433 B	141,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E P538 434 B	135,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E P518 004 B	349,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E P518 005 B	349,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E P538 435 B	539,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E P538 436 B	502,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5	E P538 437 B	711,-
		1600	zum Einbetonieren	5	E P538 438 B	700,-
weiß/rot	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E P551 625 B	158,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E P551 626 B	151,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E P551 627 B	378,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E P551 628 B	347,-

Universaldübel mit Schraube

für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
90 + 159	14 x 110	E P518 006 B	5,-
194 + 273	16 x 140	E P528 059 B	7,-



TÜV NORD CERT GmbH Baumuster geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flexibler Rammschutz-Poller

• Extrem belastbarer, flexibler Poller aus Gütestahl • Beim Aufprall schwingt der Poller aus, dadurch wird die Energie direkt absorbiert (progressive Kraftaufnahme) • Innenliegende Stahlspiralfeder • Fußteil mit PU-Puffer • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,5 mm • Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc. • Zum Aufdübeln mit runder Bodenplatte 270 x 10 mm • Neigung bis 25° (ca. 310 mm) • Farbe gelb mit schwarzen Signalstreifen





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Höhe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
665	kunststoffbeschichtet	E P551 619 B	361,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E P551 620 B	427,-
965	kunststoffbeschichtet	E P551 621 B	421,-
	feuerverzinkt + kunststoffbeschichtet	E P551 622 B	499,-

Flexibler Rammschutz-Poller, drehbar

• Basiert technisch auf dem flexiblen Rammschutz-Poller • Zusätzlich Drehbar durch massive Stahl-Bodenplatte mit 6 eingelassenen Kugellagern • Seitliche Kräfte werden durch Drehen, frontale Kräfte durch das Nachgeben absorbiert





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
kunststoffbeschichtet	700	E P551 623 B	624,-
	1000	E P551 624 B	684,-



Rammschutz-Poller aus Stahl "Extra stark"

• Aktiver Rammschutz-Poller mit gigantischer Kraftaufnahme von bis zu 10.000 Nm • Der integrierte High-Tech Kraftpuffer zwischen Stahlhülle und Stahlkern verarbeitet selbst härteste Rammstöße • Aus 5 mm Stahl, Rohrdurchmesser 219 mm, pulverbeschichtet in verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln mittels Bodenplatte Ø 420 mm oder zum Einbetonieren mittels Stahlfuß • Ausführung zum Aufdübeln inklusive 6 Schwerlastanker M16

+ Gigantische Kraftaufnahme von 10.000 Nm!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Zum Aufdübeln	219	1000	E P511 144 B	831,-
Zum Einbetonieren	219	1000	E P511 145 B	831,-

Säulen- und Wand-Rammschutz

Wand-Schrammschutz

• Vielfältig einsetzbares Profilelement zum Schutz von Wänden • Aus durchgefärbtem Polyethylen • Äußerst stoß- und schlagfest • Geeignet für Räume und Gänge in öffentlichen Gebäuden, Krankenhäusern, Pflegeheimen, Wartezimmer etc. • Formbeständig bis -30 °C • Pflegeleicht, physiologisch unbedenklich und resistent gegen übliche Reinigungsmittel • Material lässt sich mit Werkzeug für die Holzbearbeitung vor Ort zuschneiden und bearbeiten • Brandschutzklasse B2 • Vorgebohrte Löcher für Senkkopfschrauben (Schrauben nicht im Lieferumfang) • Farbe granit-hell





B x H mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
2060 x 150	10	E P533 578 B	77,-
2060 x 200	10	E P533 580 B	90,-
2060 x 150	20	E P533 581 B	114,-
2060 x 200	20	E P533 579 B	141,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Säulenschutz aus PU-Schaum

• Flexibler Prallschutz aus Polyurethan-Schaum im Rechteckformat zum Schutz von Säulen z. B. in Park- und Tiefgaragen • Für den Innen- und Außenbereich • Verhindert teure und ärgerliche Schäden an Fahrzeugen • Geeignet für Säulen sowie für Wände, Mauervorsprünge, Durchfahrten oder Unterzüge • Mit zwei eingelassenen Stahlblechen zur dauerhaften Anbringung durch Andübeln • UV-beständige Signalfarbe schwarz/gelb nach DIN 4844 • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Brandschutzklassifikation UL 94 • Silikonfrei

Funktionsgarantie: 5 Jahre

Wir empfehlen beim Einsatz an Rechtecksäulen, das Schutzprofil nicht bündig, sondern mit etwas "Spiel" anzubringen - das erhöht die Absorptionswirkung!

B x H	500 x 200
Materialstärke mm	20
Für Ecksäulen	E P512 091 B
Euro	84,-
Für Rundsäulen	E P512 092 B
Euro	83,-

Säulenschutz aus Polyethylen

• Aus modifiziertem, gelb durchgefärbtem Polyethylen • Schutz von Rechtecksäulen vor Anfahrschäden durch Stapler, Flürförderzeuge oder Lastkraftwagen • Säulenschutz bestehend aus 4 ineinander schiebbaren Einzelelementen • Für alle Säulenmaße B x T von mind. 200 x 200 mm und max. 300 x 300 mm, einschließlich aller Rechteckgrößen • 2 Spanngurte (je 2200 mm) sorgen für festen Verbund • Für den Innen- und Außeneinsatz geeignet • TÜV-geprüft • Verlängerungselement zum Erweitern des Säulenschutzes um 200 mm, somit passend für Säulenmaße bis B x T 600 x 600 mm • Bei Verwendung des Erweiterungselements sind längere Spanngurte notwendig (je 4000 mm), diese sind als Zubehör erhältlich





Ausführung Säulenmaß mm	Außenbreite mm
Säulenschutz	
min. 200 x 200 mm	min. 450 x 450 mm
max. 300 x 300 mm	max. 550 x 550 mm
Verlängerungselement	
min. 400 x 200 mm	min. 650 x 450 mm
max. 600 x 600 mm	max. 850 x 850 mm



min.



max.

Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1100	E P551 614 B	514,-







Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Verlängerungselement, B x H 200 x 1100 mm	E P551 615 B	107,-
Spanngurt, Länge 4000 mm	E P551 616 B	21,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rohr-Rammschutz

• Gütestahlbügel in halbrunder Bauform • Rohrdurchmesser 48 mm • Wandstärke 2 mm • Schützt Rohre, Leitungen, Kabelschächte etc. gegen Anfahrschäden • Wahlweise zum Auf- und Andübeln mit je zwei Boden- und Wandplatten (150 x 50 x 5 mm) oder mit 4 Wandplatten zur in der Höhe variablen Montage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Außenbereich

• Oberfläche feuerverzinkt und gelb beschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wandmontage	350 x 300 x 1000	E P533 576 B	244,-
	350 x 300 x 1500	E P533 574 B	362,-
Wand- und Bodenmontage	350 x 300 x 1000	E P533 575 B	244,-
	350 x 300 x 1500	E P533 573 B	366,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm • 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-


Wand- und Bodenmontage


Wandmontage

Säulen-Rammschutz

• Aus Gütestahl • Optimaler Rundumschutz vor Anfahrschäden für Säulen, Pfosten, Pfeiler und Masten • Zweiteilige Rohrkonstruktion aus Rundbögen Ø 60 mm und Querstreben Ø 48 mm • Wandstärke 2 mm • Einfaches Ineinanderschieben beider Querstreben zu einer stabilen Einheit • 4 Bodenplatten zum Aufdübeln 160 x 70 x 5 mm









Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Innenbereich

Außenmaße B x T x H mm	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600
Innenmaße B x T x H mm	400 x 400 x 600	500 x 500 x 600	600 x 600 x 600
gelb kunststoffbeschichtet	E P554 356 B	E P554 357 B	E P554 358 B
Euro	350,-	357,-	380,-

Für den Außenbereich

• Wahlweise feuerverzinkt oder feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Signalstreifen

Außenmaße B x T x H mm	520 x 520 x 600	620 x 620 x 600	720 x 720 x 600
Innenmaße B x T x H mm	400 x 400 x 600	500 x 500 x 600	600 x 600 x 600
feuerverzinkt	E P533 568 B	E P533 572 B	E P533 570 B
Euro	330,-	356,-	369,-
feuerverzinkt + gelb kunststoffbeschichtet	E P533 567 B	E P533 569 B	E P533 571 B
Euro	396,-	429,-	436,-

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 8 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Rammschutz-Geländer

Rammschutz-Bügel

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 3,2 mm • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Für den Innenbereich

• Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E P514 418 B	**190,-**
	1500	E P514 419 B	**217,-**
	2000	E P514 420 B	**251,-**

Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Höhe	Breite	feuerverzinkt		RAL 1018 zinkgelb	
mm	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	1000	E P514 415 B	**233,-**	E P514 421 B	**248,-**
	1500	E P514 416 B	**259,-**	E P514 422 B	**296,-**
	2000	E P514 417 B	**297,-**	E P514 423 B	**339,-**

Rammschutz-Geländer

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 42 mm • Wandstärke 3,2 mm • Maximale Sicherheit für die Begrenzung von Betriebswegen und gefährdeten Bereichen • Das Steck- und Schraubsystem ermöglicht vielfältige Einsatzmöglichkeiten • Die schwarzen Verbindungsbuchsen wirken als schwarze Warnmarkierung • Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund • Verbindungsbuchsen sind im Lieferumfang der Anfangs-, End- und Mittelstücke enthalten



Für den Innenbereich

• Grundiert und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E P514 449 B	**139,-**
Mittelstück	1000	500	1	E P514 450 B	**183,-**
Gerade	-	1000	2	E P514 451 B	**83,-**
Gerade	-	1500	2	E P514 452 B	**88,-**
Bogen 45°	-	200	2	E P514 453 B	**82,-**
Bogen 90°	-	200	2	E P514 454 B	**82,-**



Für den Außenbereich

• Feuerverzinkt oder feuerverzinkt und pulverbeschichtet RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung

Ausführung	Höhe	Breite	VE	feuerverzinkt		RAL 1018 zinkgelb	
	mm	mm	Stück	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Anfangs-/Endstück	1000	500	1	E P514 443 B	**145,-**	E P514 424 B	**152,-**
Mittelstück	1000	500	1	E P514 444 B	**175,-**	E P514 425 B	**179,-**
Gerade	-	1000	2	E P514 445 B	**79,-**	E P514 426 B	**80,-**
Gerade	-	1500	2	E P514 446 B	**83,-**	E P514 427 B	**83,-**
Bogen 45°	-	200	2	E P514 447 B	**78,-**	E P514 428 B	**80,-**
Bogen 90°	-	200	2	E P514 448 B	**78,-**	E P514 429 B	**80,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Geländer

Leichte Ausführung

• Aus robustem Profilstahl für höchste Belastungen vorgesehen • Zum eindeutigen Trennen und zum Schutz von Personenwegen, Arbeitsbereichen und Inventar • Unkomplizierte Montage, einfaches Stecksystem • Formschlüssig, keine überstehenden Laschen oder Schrauben • Geländer sind jederzeit problemlos erweiterbar

Die massive Variante des Rammschutz-Geländers erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

TÜV NORD Baumuster Geprüft

Für den Innenbereich



Standpfosten

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm • Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E P537 253 B	107,-
Mittelpfosten	1000	E P537 254 B	121,-
Eckpfosten 90°	1000	E P537 255 B	127,-

Querbalken

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E P537 256 B	71,-
1200	E P537 257 B	79,-
1500	E P537 258 B	95,-
2000	E P537 259 B	128,-

Tür

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Wahlweise mit manueller Schließung oder selbstschließend per Gasdruckfeder mit Mittelpfosten



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
manuell	E P537 267 B	317,-
selbstschließend	E P551 629 B	490,-



Unterfahrschutz-Winkel

• Einsatz für den Innenbereich • Aus Stahl, gelb kunststoffbeschichtet • Verhindert das gefährliche Einfädeln der Staplergabeln • Höhe 200 mm • Tiefe 100 mm • Stärke 4 mm



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
880	E P556 635 B	102,-
1080	E P556 636 B	124,-
1380	E P556 637 B	145,-
1880	E P556 638 B	182,-

Für den Außenbereich

Standpfosten

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 70 x 70 mm
• Abmessung Bodenplatte 140 x 160 x 10 mm • Wandstärke 3 mm

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	1000	E P537 260 B	150,-
Mittelpfosten	1000	E P537 261 B	169,-
Eckpfosten 90°	1000	E P537 262 B	178,-

Querbalken

• Feuerverzinkt und kunststoffbeschichtet in gelb • Querschnitt 60 x 40 mm • Wandstärke 3 mm

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1000	E P537 263 B	109,-
1200	E P537 264 B	113,-
1500	E P537 265 B	139,-
2000	E P537 266 B	183,-



Bild zeigt massive Variante, Querschnitt Pfosten 100 x 100 mm, Querschnitt Balken 80 x 120 mm

Befestigungsmaterial

• Für 2 Rammschutz-Federelemente (8 Bohrlöcher)

Art.-Nr.	Euro/Set
E P530 142 B	69,-



PU-Federelement

• Neigung 10° (ca. 175 mm)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 160 x 50	E P530 139 B	24,50



Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm
• 4 Dübel erforderlich

Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-

Rammschutz-Geländer

Hybrid-Rammschutz-Geländer

• Rammschutz-Geländer aus nachgebenden Standpfosten aus Stahl und nachgebenden Querholmen aus Kunststoff
• Kombiniert die Vorteile von Stahl und Kunststoff • Ausgelegt für höchste Belastungen • Objektbezogen anpassbar an Ihre Bedürfnisse • Die Montage des Geländers erfolgt schnell und einfach

TÜV NORD Baumuster geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! TÜV-geprüft nach DGUV 108-007





Anfangs- und Endpfosten



Mittelpfosten



Eckpfosten

Standpfosten

• Die Standpfosten sind mit einem Federelement aus PU ausgestattet und geben bis zu 10° (ca. 175 mm) nach
• 3 mm Wandstärke
• Bodenplatte zum Aufdübeln 200 x 200 x 10 mm

Für den Innenbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E P554 359 B	175,-
Mittelpfosten	E P554 360 B	196,-
Eckpfosten	E P554 361 B	210,-

Für den Außenbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anfangs- und Endpfosten	E P554 362 B	234,-
Mittelpfosten	E P554 363 B	267,-
Eckpfosten	E P554 364 B	279,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Querbalken

• Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Materialstärke 5 mm





Geeignet für	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Für Anfangs/End- und Mittelpfosten	1500	E P554 365 B	69,-
	2000	E P554 366 B	84,-
	2300	E P554 367 B	105,-
Für Eckpfosten	1500	E P554 368 B	74,-
	2000	E P554 369 B	91,-
	2300	E P554 370 B	115,-

Geländer-Tür für den Innenbereich

• Kunststoffbeschichtet in gelb • Mit eingeschweißter Schutzblende für erhöhte Stabilität und zum Anbringen von Warnhinweisen • Variabel in der Anwendung - Pfostenanschlag rechts oder links und 90° Öffnung nach innen oder außen • Selbstschließend mit Gasdruckfeder und Mittelpfosten



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tür mit Mittelpfosten, selbstschließend	E P554 371 B	617,-

Rammschutz-Balken

• Optionaler Unterfahrschutz • Aus Stahl • Durchmesser 76 mm • Höhe 86 mm • Bodenplatte 130 x 70 x 10 mm



Länge 1250 mm



Länge 1750 mm



Länge 2050 mm

Für den Innenbereich

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1250	E P554 372 B	95,-
1750	E P554 373 B	118,-
2050	E P554 374 B	133,-

Für den Außenbereich

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
1250	E P554 375 B	149,-
1750	E P554 376 B	179,-
2050	E P554 377 B	203,-

Hybrid-Säulenschutz

• Zum Schutz von Säulen aller Art • Passend für Rechteck-Säulen von 200 bis 700 mm • Die Querbalken sind 1000 mm lang und können vor Ort angepasst werden • Querholme aus einem speziellen Polypropylen mit besonders hoher Widerstandsfähigkeit gegen Materialermüdung • Querschnitt 74 x 52 mm • Pfostenhöhe 1000 mm • Materialstärke 5 mm • Anleitung und Bohr-/Sägeschablone im Lieferumnfang enthalten • 16 x Durchsteckander erforderlich, auf Anfrage erhältlich



Art.-Nr.	Euro
E P558 774 B	1.449,-

Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz-Poller



• Aus HDPE • Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen • Vielseitig einsetzbar, z. B. vor Türen, Rolltoren, Schalttafeln, Wänden, Zufahrten, Ecken und Stellen, an denen Maschinen geschützt werden müssen • Bodenplatte mit 4 Löchern • Signalfarbe zur optischen Warnung • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P558 589 B	165,-
900	E P558 590 B	189,-
1100	E P558 591 B	209,-



Rammschutz-Poller, extra stark



• Für ein hohes Fahraufkommen • Zur Kennzeichnung und Sicherung von Gefahrenstellen in Innen- und Außenbereichen • Signalfarbe zur optischen Warnung • Besteht aus einem feststehenden nahezu unverwüstlichen Kunststoffrohr mit beweglichem Außenring • Aufprallenergie wird absorbiert und auch besonders gut abgeleitet • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
600	E P558 592 B	269,-
900	E P558 593 B	299,-
1100	E P558 594 B	349,-



Bodenbarriere, extra stark

• Schützt Wände, Maschinen oder andere Bauten • Hält Fahrzeuge in deren Spur oder kann als Anschlag für Paletten und Lagerware verwendet werden • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Hält besonders hohen Krafteinwirkungen stand • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	150	E P558 595 B	289,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Regalendschutz

• Aus HDPE-Polyethylen • Für stirnseitige Regalreihen • Schützt vor Aufprällen von handbetriebenen Flurförderfahrzeugen und motorisierten Staplerverkehr • Aufpralle werden absorbiert und der Regalendschutz kehrt in seine ursprüngliche Form zurück • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**

Einzelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	400	E P558 596 B	509,-
2500	400	E P558 597 B	559,-

Doppelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	600	E P558 598 B	585,-
2500	600	E P558 599 B	635,-

Rammschutz-Barrieren

• Aus HDPE-Polyethylen • UV- und wetterbeständig • Für den Innen- als auch Außenbereich entwickelt • Durch die modulare Bauweise beliebig erweiterbar • Bietet Schutz vor Schäden durch handbetriebene und motorisierte Flurförderfahrzeuge an Wänden, Maschinen oder Waren • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Einzelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	390	E P558 600 B	499,-
4000	390	E P558 601 B	895,-
6000	390	E P558 602 B	1.289,-
8000	390	E P558 603 B	1.679,-
10000	390	E P558 604 B	1.979,-

Doppelplanken



Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000	690	E P558 605 B	779,-
4000	690	E P558 606 B	1.449,-
6000	690	E P558 607 B	2.119,-
8000	690	E P558 608 B	2.799,-
10000	690	E P558 609 B	3.299,-

Handlauf

• Aus HDPE-Polyethylen • Ideal zur Abgrenzung der Fußgängerbereiche von Fahrzeugbereichen • Schützt Fußgänger sowie Fahrzeugführer physisch bei Unfällen, da die Aufprallenergie absorbiert und abgeleitet • Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



Länge mm	Art.-Nr.	Euro
2000	E P558 610 B	539,-
4000	E P558 611 B	889,-
6000	E P558 612 B	1.249,-
8000	E P558 613 B	1.599,-
10000	E P558 614 B	1.859,-

Schwingtüren

• Aus HDPE-Polyethylen • Ermöglicht kontrollierte und sichere Fußgängerübergänge und Zugangsstellen • Schließt nach Benutzung selbstständig • Schnell zu montieren, leicht anzupassen und einfach zu bedienen • Elastisch, rückfedernd, form-stabil und zusätzlich UV- und wetterbeständig • **Montagematerial im Lieferumfang enthalten**



• Anschlag links



• Anschlag rechts

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anschlag links	1100	1000	E P558 615 B	549,-
Anschlag rechts	1100	1000	E P558 616 B	549,-

Kunststoff-Rammschutz

Rammschutz-Geländer

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Endlosbauweise

• Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Pfosten

• Höhe 1200 mm • Durchmesser 110 mm
• Bodenplatte 150 x 150 mm • Farbe schwarz

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	E P552 281 B	129,-
Mittelpfosten	E P552 282 B	129,-
Eckpfosten	E P552 283 B	129,-
T-Pfosten	E P552 284 B	133,-
Kreuz-Pfosten	E P552 285 B	131,-



Holme

• Durchmesser 63 mm
• Farbe gelb
• VE mit 3 Holmen

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Holm, Standard	1510	E P552 286 B	131,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	350-1510	E P552 287 B	104,-

Maschinenschutzgitter

• Einsetzbar im Innen- und Außenbereich • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Abriebfest, korrosionsfrei, widerstandsfähig • Optimaler Schutz vor Anfahrschäden • Zum Aufdübeln mittels Bodenplatten, 150 x 150 mm • Befestigungsmaterial inklusive • Hohe Warnwirkung • Sichert Bereiche vor Maschinen oder Eingänge • Außenseiten mit zusätzlichem Handlaufabschluss • Pfostendurchmesser 110 mm, Pfostenhöhe 1200 mm, Holmdurchmesser 63 mm • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)





Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	1000	E P552 300 B	346,-
	1500	E P552 301 B	432,-
	2000	E P552 302 B	506,-

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Rammschutz-Verkehrsbarrieren

• Zum Schützen von Anlagen, Maschinen und Gebäuden • Flexibler Spezialkunststoff • Material verformt sich und kehrt nach der Kollision in den Ursprungszustand zurück • Minimiert Instandhaltungskosten • Trennt Verkehrswege und sichert die Betriebsabläufe • Modulare Bauweise im Baukastensystem • Endlos erweiterbar • Bodenplatte 225 x 225 mm • Befestigungsmaterial im Lieferumfang enthalten

Produktionsstandort EUROPA

Einzeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	500	E P552 288 B	194,-
Mittelpfosten	500	E P552 289 B	203,-



Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
Holm, Standard	930	E P552 290 B	133,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holm, individueller Zuschnitt	400-929	E P552 291 B	145,-

Zweizeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast 10000 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	705	E P552 292 B	283,-
Mittelpfosten	705	E P552 293 B	302,-



Holme

• Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb
• Satz mit 2 Stück

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	930	E P552 294 B	261,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	400-929	E P552 295 B	291,-

Vierzeilig

Pfosten

• Durchmesser 200 mm • Zur Berechnung der Barrierenlänge müssen 212 mm beim Endfposten und 400 mm beim Mittelpfosten mm zum Durchmesser hinzuaddiert werden • Farbe gelb/schwarz

• Anpralllast für Rohrdurchmesser 160 mm 10000 Joule, Rohrdurchmesser 63 mm 2500 Joule (getestet im Winkel von 90°)

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Endpfosten	1200	E P552 296 B	237,-
Mittelpfosten	1200	E P552 297 B	277,-



Holme

• Satz bestehend aus 3 Holmen mit Durchmesser 63 mm und 1 Rohr Durchmesser 160 mm
• Farbe gelb

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Länge mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
Holmsatz, Standard	1510/930	E P552 298 B	212,-
Ausführung	**Länge mm**	**Art.-Nr.**	**Euro/m**
Holmsatz, individueller Zuschnitt	980-1510/ 400-930	E P552 299 B	159,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Warn- und Schutzprofile

• Für den Innen- und Außenbereich nach § 12 VBG 125 • Aus flexiblem, alterungsbeständigem Polyurethanschaum • Zuschnitt mit scharfem Messer möglich • Nach DIN 4844 mit UV-beständigen Signalfarben lackiert: gelb/schwarz • Temperaturbeständig von -40 °C bis +90 °C • Silikonfrei • Brandklassifikation UL 94 HB • Absorbiert harte Stöße und entschärft Ecken und Kanten • Wahlweise in selbstklebender oder magnetischer Ausführung

! Auch in magnetischer Ausführung verfügbar!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flächenschutz, magnetisch



Flächenschutz, selbstklebend



Kantenschutz, selbstklebend

i Bitte achten Sie darauf, dass für die selbstklebenden Elemente die Befestigungsoberfläche glatt, staubfrei und entfettet sein muss. Die Elemente zum Aufstecken können bei extremer Belastung mit handelsüblichem Kleber zusätzlich gesichert werden.

Flächenschutz



Ausführung	Länge mm B x H mm	1000 35 x 40	1000 40 x 28	1000 60 x 20	1000 60 x 20 Mit 3 Bohrungen	500 200 x 20 Mit 4 Bohrungen
selbstklebend	Art.-Nr.	E P560 467 B	E P560 468 B	E P513 358 B	E P512 101 B	E P512 102 B
	Euro	30,-	30,-	43,50	43,50	74,-
magnetisch*	Art.-Nr.	E P554 378 B	E P554 379 B	E P554 380 B	-	-
	Euro	42,50	42,50	55,-	-	-

*Maße der magnetischen Varianten können geringfügig abweichen

Kantenschutz



Ausführung	Länge mm B x H mm	1000 35 x 40	1000 26 x 19	1000 40 x 25	1000 35 x 47
selbstklebend	Art.-Nr.	E P560 469 B	E P560 470 B	E P560 471 B	E P560 472 B
	Euro	32,-	30,-	32,-	44,-
magnetisch*	Art.-Nr.	E P554 381 B	E P554 382 B	E P554 383 B	E P554 384 B
	Euro	42,50	40,50	56,-	46,50

*Maße der magnetischen Varianten können geringfügig abweichen



Rohrschutz, selbstklebend

Profilschutz

• Zum Aufstecken



Länge mm B x H mm	1000 36 x 40	1000 40 x 80	1000 20 x 40
Art.-Nr.	E P560 473 B	E P512 103 B	E P560 474 B
Euro	30,-	48,50	30,-

Rohrschutz



Ausführung	Länge mm B (inn/auß) x H mm	1000 40/75 x 37	1000 60/100 x 50	1000 85/135 x 67
selbstklebend	Art.-Nr.	E P513 401 B	E P512 105 B	E P513 402 B
	Euro	59,-	57,-	68,-
magnetisch	Art.-Nr.	E P554 385 B	E P554 386 B	E P554 387 B
	Euro	67,-	72,-	79,-

Rammschutz-Balken



Schrammbord

• Für den Inneneinsatz • Kräftiger, massiver, 10 mm starker Stahlwinkel • Sichert kritische Sperrflächen und vermeidet teure Instandsetzungen • Einsatz z. B. an Lager- und Brandschutztüren zum Schutz der Türbereiche vor Staplerfahrern die in diesen Bereich einfahren, während sich die Tür öffnet • Zusätzlich kann dieses Schrammbord als Anfahrstopp für Gabelstapler eingesetzt werden, zum Fixieren des Anhaltepunktes für das Bestücken oder die Entnahme aus Rollregalen oder als Rangierhilfe bei der Warenübergabe • Abgerundete Ecken • Mit Gehrungsschnitt, 45°, für Winkelmontage • Zum Aufdübeln (Dübellöcher 14 mm) • Befestigungsmaterial bitte separat mitbestellen

Benötigte Anzahl Dübel/Schrauben:

Länge 800 mm = 5 Stück
Länge 1200 mm = 7 Stück

Länge mm	Stärke mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
800	6	100	150	E P551 630 B	112,-
	10	100	150	E P512 098 B	182,-
1200	6	100	150	E P551 631 B	173,-
	10	100	150	E P512 099 B	242,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universaldübel mit Schraube

• Abmessung 12 x 100 mm



Art.-Nr.	Euro
E P518 003 B	3,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rammschutz-Geländer "Extra stark"

Für den Innen- und Außenbereich

• Aus Stahl • Rohrdurchmesser 160 mm • Materialstärke 5 mm • Gigantische Kraftaufnahme von über 10.000 Nm • Pulverbeschichtet RAL 1023 verkehrsgelb • Wahlweise zum Aufdübeln oder zum Einbetonieren • Standpfosten zum Aufdübeln inklusive 4 Schwerlastanker M16

Standpfosten

• Flexibler Pfosten mit aktiver Kraftaufnahme • Höhe 1000 mm

Ausführung	Montage	Art.-Nr.	Euro
Anfangspfosten	Zum Aufdübeln	E P510 519 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E P510 520 B	671,-
T-Pfosten	Zum Aufdübeln	E P510 521 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E P510 522 B	671,-
Eckpfosten	Zum Aufdübeln	E P510 523 B	671,-
	Zum Einbetonieren	E P510 524 B	671,-

Planke

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
1000	400	E P510 525 B	154,-

Querbalken

Länge mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
500	120	E P526 626 B	97,-
1000	120	E P526 627 B	115,-
1500	120	E P526 628 B	138,-
2000	120	E P526 629 B	164,-

Winkel, 45 Grad

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P526 630 B	98,-
400	E P526 631 B	115,-
500	E P526 632 B	137,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rammschutz-Balken

• Für den Innenbereich • Rohrdurchmesser 76 mm • Wandstärke 3,25 mm • Stoppt Transportgeräte und schützt Regale, Schränke etc. vor Anfahrschäden • Wirkt als Abstandhalter und ermöglicht ungehinderten Zugang in die Schutzbereiche • Grundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 zinkgelb mit schwarzer Warnmarkierung • Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund inklusive

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Höhe mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
85	400	E P514 440 B	**131,-**
	800	E P514 441 B	**142,-**
	1200	E P514 442 B	**154,-**
	600/600*	E P510 964 B	**172,-**

*90° Winkel

Rammschutz-Einfahrhilfen

• Aus Stahl • Für den Außenbereich • Rohrdurchmesser 159 mm • Wandstärke 4,50 mm • Als LKW-Einfahrhilfe • Montageabstand 4500-5000 mm • Lichtes Abstandsmaß mind. 2600 mm (entspricht dem max. zulässigen Außenmaß für den Frachtverkehr) • Bodenmontage auf Betonuntergrund mittels Bolzenanker • **Preis je Paar**



Höhe mm	Länge mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro/Paar
200	2550	verzinkt	E P510 493 B	**1.242,-**
		weiß/rot	E P510 494 B	**1.341,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



DAMIT SIE DIE ÜBERSICHT BEHALTEN!

Wichtige Auswahlkriterien beim Kauf von Beobachtungs-, Verkehrs- und Industriespiegeln.

Einsatzort: außen/innen
Material: Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas und Edelstahl
Blickwinkel: 90°, 180° und 360°



Materialeigenschaften:

Acrylglas:
• Gute Bildwiedergabe • Kratzempfindlich, daher hauptsächlich für den Inneneinsatz geeignet
• Wetterbeständigkeit ca. 4 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Sekurit-Sicherheitsglas:
• Brillantes Bild • Kratz- und stoßfest • Geeignet für den Innen- und Außeneinsatz
• Wetterbeständigkeit über 7 Jahre • Hitzebeständig bis 140 °C.

Edelstahl:
• Besonders hochwertiges Material (Chromnickel-Stahl 18/10) • Immer wieder nachpolierbar
• Gute Bildwiedergabe • Für besondere Einsätze bei lösemittel- oder säurehaltiger Luft
• Für hohe Hitze- und Kältetemperaturen geeignet • Wetterbeständigkeit über 10 Jahre
• Hitzebeständigkeit bis 300 °C (ohne Kunststoffteile)



Verkehrsspiegel "Anti-Frost/Beschlag"

• Spiegelfläche aus Edelstahl, Kunststoffrahmen in rot/weiß • Der Spiegel sammelt in Gel-Pads Hitze und lässt diese beim Sinken der Temperatur entweichen und vermeidet somit Frost- und Beschlagsbildung (ohne Strom) • Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten • Universal-Halterung für Wände und runde (Ø 76 - 90 mm) oder viereckige (60 x 80 mm oder 80 x 80 mm) Pfosten, ausschließlich zur Montage auf Stahlpfosten geeignet, Montageanleitung im Lieferumfang enthalten

6 JAHRE GARANTIE



Universal-Halterung



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
800 x 600	20	E P515 725 B	950,-

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
600	11	E P515 726 B	749,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verkehrsspiegel für den Innen- und Außenbereich

• Hervorragende optische Eigenschaften • Einfache Befestigung durch mitgelieferte Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm
• Wahlweise aus schlagfestem Acrylglas, Sekurit-Sicherheitsglas oder mit Edelstahl-Spiegelfläche

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mit Acrylglas-Spiegelfläche

• Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen • UV-stabil • Spiegelfläche stark gewölbt, dadurch großer Beobachtungswinkel • Acrylglas von hoher optischer Qualität • Blickfangrand weiß/rot reflektierend



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	5	5,0	E P517 947 B	237,-
800 x 600	10	7,0	E P517 948 B	336,-
1000 x 800	15	8,0	E P517 949 B	450,-

Mit Sekurit-Sicherheitsglas

• Robuster und langlebiger Verkehrsspiegel mit brilliantem Spiegelbild • Ideal für die Verkehrsregelung, Verkehrssicherung und der Überwachung von Produktionsprozessen • Gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus schlag- und stoßfestem Sekurit-Sicherheitsglas - Schutz vor Verletzungen (bei Bruch Krümelbildung) • Wetter- und UV-beständiger Kunststoffrahmen mit reflektierendem rot-weißen Blickfangrand • Inklusive Halterung für Rohrdurchmesser 76 mm



10 JAHRE GARANTIE auf Funktion

Ausführung	B x H mm	max. Beobachterabstand m	Art.-Nr.	Euro
ohne Heizung	600 x 400	6	E P537 363 B	357,-
	800 x 600	12	E P537 364 B	394,-
	1000 x 800	18	E P537 365 B	523,-
mit Heizung 15 W	600 x 400	6	E P537 270 B	445,-
mit Heizung 30 W	800 x 600	12	E P537 271 B	582,-
mit Heizung 45 W	1000 x 800	18	E P537 272 B	794,-
Zubehör				
Thermostat, spritzwassergeschützt IP 54			E P537 273 B	200,-
Adapter für Bandschellenbefestigung			E P537 274 B	55,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 600 x 400 + 800 x 600 mm			E P537 275 B	56,-
Halterung für Rohrpfosten 108 mm für Spiegel 1000 x 800 mm			E P537 276 B	73,-

Mit Edelstahl-Spiegelfläche "Beschlags- und vereisungsfrei"

• Hochglanz Edelstahl-Spiegelfläche mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Korrosionsfreier, wetterbeständiger Kunststoffrahmen (ABS) • Beschlags- und vereisungsfrei • Selbst bei -20 °C klare Sicht • Keine Stromzufuhr erforderlich • Universal-Schelle für Pfosten 60-90 mm • Blickfangrand weiß/rot reflektierend

Verkehrsspiegel mit Edelstahl-Spiegelfläche und Edelstahl-Rahmen erhalten Sie gerne auf Anfrage!



5 JAHRE GARANTIE

Eckig

B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	6	8,5	E P551 632 B	342,-
800 x 600	10	13,0	E P551 633 B	431,-

Rund

Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	4	8,5	E P551 634 B	329,-

Befestigungen für Verkehrsspiegel

1


2


3


Abb.	Ausführung	Abmessung mm	Befestigungsart/Montage	für Spiegelgröße	Art.-Nr.	Euro
1	Wandarm	B x H 500 x 400	an senkrechten Flächen	alle	E P515 891 B	112,-
2	Mau erpfosten	Länge 800	an waagrechten Flächen	B x H 600 x 400 + 800 x 600	E P515 892 B	106,-
	Mauerpfosten	Länge 1200	an waagrechten Flächen	B x H 1000 x 800	E P515 893 B	118,-
3	Gabelaufsatz	B x H 650 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 600 x 400	E P515 894 B	142,-
	Gabelaufsatz	B x H 850 x 540	zwei Spiegel an einem Pfosten/Wandarm	B x H 800 x 600 + 1000 x 800	E P515 895 B	150,-
o. Abb.	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3000	zum Einbetonieren	alle	E P515 888 B	109,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 3500	zum Einbetonieren	alle	E P515 889 B	123,-
	Rohrpfosten, Ø 76mm, feuerverzinkt	Länge 4000	zum Einbetonieren	alle	E P515 890 B	141,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Beobachtungsspiegel



Universal-Spiegel mit Magnethalterung

• Für den Innen- und windgeschützen Außenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Gehäuse aus ABS-Kunststoff • Magnetische Befestigung an allen Metalloberflächen • Flexible Schwanenhalterung für die perfekte Beobachtungsausrichtung vom Spiegel • Wandabstand ca. 200 mm



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	3	2,5	E P528 101 B	86,-
450	5	3,0	E P528 102 B	113,-

Beobachtungs- und Kontrollspiegel

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfäche • Federleicht
• Einfache Montage an geraden Flächen über Halterung (Wandabstand ca. 250 mm)
• Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	1,7	E P517 925 B	80,-
400	3	2,0	E P517 926 B	92,-
500	5	2,5	E P517 927 B	124,-
600	7	3,0	E P517 928 B	158,-
700	9	5,0	E P517 929 B	200,-
800	11	6,0	E P517 930 B	220,-
Zubehör				
Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E P517 931 B	23,-



Beobachtungsspiegel "ECO"

• Für den Innenbereich • Preisgünstiger, leichter Rundspiegel aus Acrylglas mit hervorragenden optischen Eigenschaften • Spiegeleinfassung und Halterung in weiß • Besonders geeignet für Verkaufsräume, Eingangsbereiche und öffentliche Einrichtungen • Starke Weitwinkelwirkung, ideal bei geringem Beobachtungsabstand und mittlerem bis großem Beobachtungsfeld • Schwanenhalshalterung zur Befestigung an geraden Flächen • Wandabstand etwa 300 mm • Blickwinkel individuell einstellbar • Vier Größen • Mit Halterung und Befestigungsmaterial

Ø mm	max. Beobachterabstand vom Spiegel m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	0,8	E P558 775 B	55,-
400	3	1,1	E P558 776 B	63,-
500	5	1,5	E P558 777 B	79,-
600	7	2,0	E P558 778 B	95,-

Beobachtungsspiegel

• Für den Innen- und geschützen Außenbereich • Aus Spezial-Kunststoff • Äußerst schlagfest
• Hervorragende optische Eigenschaften • Weitwinkel-Wirkung für kurzen Beobachterabstand
• Einfache Befestigung an geraden Flächen durch mitgelieferte Halterung • Inklusive Wandarm Länge 250 mm (Optional auch mit 550 mm Länge)





Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	2	2,0	E P517 953 B	83,-
400	3	3,0	E P517 954 B	92,-
500	5	4,0	E P517 955 B	126,-
600	7	5,0	E P517 956 B	173,-
700	9	6,0	E P517 957 B	202,-
800	11	7,0	E P517 958 B	236,-
Zubehör				
Wandarm mit Wandabstand ca. 550 mm			E P517 931 B	23,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Total-Raumspiegel

• Für den Innenbereich • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Eine spezielle Wölbung ermöglicht die Beobachtung des kompletten Raumes • Verzerrungsfreie Bildwiedergabe • Platzsparende Bauweise • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm)



B x H mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
360 x 260	3	1,0	E P530 140 B	78,-
520 x 320	5	2,0	E P530 141 B	118,-

Industrie-Raumspiegel

• Für den Innenbereich und den geschützten Außenbereich • Einfache Wandmontage durch vorgebohrte Montagelöcher (4,5 mm) • Mit Acrylglas-Spiegelfläche • Ideale Verwendung bei weiten Beobachtungsabständen



Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
450	4	1,5	E P530 279 B	162,-
600	6	2,0	E P530 280 B	187,-
800	9	3,0	E P530 281 B	212,-

Panoramaspiegel, 90° und 180°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Wahlweise 90° und 180°



Panoramaspiegel, 90°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300 x 240	3	2	E P517 937 B	66,-
420 x 360	5	2	E P517 938 B	90,-



Panoramaspiegel, 180°

B x T mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 240	5	3	E P517 942 B	104,-
900 x 250	7	3	E P517 943 B	130,-

Halbkugelspiegel, 360°

• Für den Innenbereich • Schlagfeste Acrylglas-Spiegelfläche • 360° Rundumsicht • Extreme Weitwinkel-Wirkung • Federleicht • Für gerade Flächen durch direktes Aufschrauben oder mit Montageset auch freihängend





Ø mm	max. Beobachterabstand m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600	3	5,5	E P517 932 B	175,-
800	4	7,0	E P511 770 B	253,-
900	5	9,0	E P517 933 B	262,-
1000	6	10,0	E P517 934 B	393,-
1250	8	32,0	E P517 935 B	476,-
Zubehör				
Aufpreis Montageset für freihängende Befestigung, Kettenlänge 4 m			E P517 936 B	22,-

Schutzgitter

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | CAD Service | Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.



Trennwandschutzgitter

• Variabel und vielseitig einsetzbares Baukastensystem • Maschenweite 40 x 40 x 3,8 mm • Die solide Flachgitter-Schweißkonstruktion (C-Profil) garantiert höchste Sicherheit und ist im Selbstbau schnell und einfach montiert • In Lager und Betrieb vielseitig einsetzbar als Absperrung, Magazinwand und Raumteiler • Bodenabstand 100 mm

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement



Vario-Element | Vario-Eckelement

Wandelemente
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Höhe 2200 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	300	2200	E P514 368 B	**103,-**
	500	2200	E P514 374 B	**116,-**
	1000	2200	E P514 375 B	**157,-**
	1500	2200	E P514 376 B	**198,-**

Vario-Elemente
• Wie Wandelemente, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente
• Für den flexiblen Einsatz an Trennwand-Schutzecken
• Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2200	E P514 377 B	**231,-**
Vario-Eckelement	500/500	2200	E P510 754 B	**231,-**



Auf Anfrage:
Füllung mit beschichteter Spanplatte



Auf Anfrage:
Kombination Draht/ Blech



Auf Anfrage:
Kombination Acrylglas/ Spanplatte



Auf Anfrage:
Füllung mit Blech

Füllungen
• Durch die Profilrahmen sind verschiedene Füllungen wie Acrylglas, Blech, beschichtete Spanplatte, das standardmäßige Drahtgitter, sowie Kombinationen der verschiedenen Füllungen möglich - bitte fragen Sie uns!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Aufsatzelemente
• Zur Erhöhung der Gitter- und Türelemente auf 2950 mm • Mit Aufsatzpfosten zu montieren

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Aufsatzelement	300	750	E P514 369 B	**62,-**
	500	750	E P514 388 B	**67,-**
	1000	750	E P514 389 B	**95,-**
	1500	750	E P514 390 B	**122,-**
Vario-Aufsatzelement	550-950	750	E P514 370 B	**144,-**
Vario-Eckaufsatzelement	500/500	750	E P530 277 B	**144,-**
Aufsatzelement über Einzeltür	1200	750	E P514 391 B	**103,-**
Aufsatzelement über Doppeltür	2200	750	E P514 392 B	**144,-**
Aufsatzelement über Schiebetür	2000	750	E P514 393 B	**144,-**



Aufsatzelement

Ausgabeelement mit Ausgabetisch
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
• Mit einteiliger Klappe, mittels Gasdruckfeder nach oben öffnend • Mit Verriegelung und Lochung für Vorhängeschloss • Ausgabetisch aus Holz, innen und außen jeweils 250 mm vorstehend

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Ausgabeelement mit Ausgabetisch	1000	2200	E P537 560 B	**462,-**



Ausgabeelement

Schutzgitter


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür

Türen

- Komplett ausgestattet mit Schloss und Drückergarnitur, variabel anschraubbare Türanschläge, wahlweise rechts oder links anschlagend, nach innen oder außen öffnend, maximaler Öffnungswinkel innen 135°, außen 180°, hochwertiges, verwindungssteifes Türblatt

Einzeltür
- Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm, Querriegel als Schlosskasten, mit Scharnierbändern und Anschlag rechts oder links mit Schließblech, komplett mit Schloss und Drückergarnitur, jedoch ohne Schließzylinder

Doppeltür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, durch variablen Anschlag wahlweise nach innen oder nach außen öffnend einsetzbar, Flügel ohne Schloss mit 2 Riegeln

Schiebetür
- Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, mit Laufschiene, Bodenführung und Anschlagpuffern, beidseitig öffnend



Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür	2200	1200	E P514 378 B	**422,-**
Doppel-Flügeltür	2200	2200	E P514 379 B	**784,-**
	2500	2200	E P514 411 B	**844,-**
Doppel-Schiebetür	2200	2000	E P514 380 B	**1.280,-**
	2500	2000	E P514 412 B	**1.335,-**

Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungslaschen, sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Mittelpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm (jeweils mit Fußplatte)

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm mit Anschraublaschen für 90° Verbindung (mit Fußplatte)

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge

Aufsatzpfosten
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm

Wandanschlußprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten
- Inkl. Dübelschrauben für die Bodenmontage auf Betongrund

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

CAD Service

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfangs/Endpfosten	2200	E P514 371 B	**89,-**
Mittelpfosten	2200	E P514 384 B	**89,-**
Eckpfosten	2200	E P514 385 B	**89,-**
T-Pfosten	2200	E P514 381 B	**116,-**
Anfangs-/End-Aufsatzpfosten	750	E P514 383 B	**54,-**
Mittel-Aufsatzpfosten	750	E P514 386 B	**54,-**
Eck-Aufsatzpfosten	750	E P514 387 B	**54,-**
T-Aufsatzpfosten	750	E P514 382 B	**67,-**
Wandanschlussprofil	650	E P514 414 B	**36,-**
	2000	E P514 413 B	**57,-**





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stellfuß	E P514 372 B	**89,-**
Radsatz	E P514 373 B	**59,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2 Flügel	2000	2200	E P534 061 B	**1.480,-**
Falttor, einseitig, 3 Flügel	3000	2200	E P534 062 B	**2.012,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	4000	2200	E P534 063 B	**2.630,-**
Falttor, beidseitig, 2 x 2 Flügel	5000	2200	E P534 064 B	**2.802,-**



Abb. zeigt Maschinenschutz-Ausführung

Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 40 x 40 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten • Farbe RAL 7037 staubgrau

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2200	E P534 069 B	**4.208,-**
4000	2200	E P534 070 B	**4.590,-**
4500	2200	E P534 071 B	**5.056,-**
5000	2200	E P534 072 B	**5.508,-**

Standard-Lieferfarbe
RAL 7037 staubgrau

Auf Anfrage, ohne Aufpreis
RAL 5007 brillantblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich ebenfalls auf Anfrage.



Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 40 x 40 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Trennwandsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder • Farbe RAL 7037 staubgrau

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2200	E P534 049 B	**1.437,-**
	2950	E P534 050 B	**1.652,-**
3000	2200	E P534 051 B	**1.523,-**
	2950	E P534 052 B	**1.796,-**
3500	2200	E P534 053 B	**1.781,-**
	2950	E P534 054 B	**2.155,-**
4000	2200	E P534 055 B	**2.027,-**
	2950	E P534 056 B	**2.371,-**

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maschinenschutzgitter

Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Abmessungen/ Ausführungen auf Anfrage

CAD Service



Maschinenschutzgitter

• Maximale Sicherheit und normgerechter Unfallschutz an automatischen Anlagen und Robotern durch solide Schweißkonstruktion • Variabel und vielseitig einsetzbar • Vorschriftsmäßige Maschenweite von 50 x 25 mm • Ausführung nach EN ISO 13857, Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Frachtkosten



Wandelement





Vario-Element



Vario-Eckelement

Wandelemente
• Rahmen aus C-Profil 30 x 30 x 2 mm mit eingeschweißtem Drahtgitter mit Maschenweite 50 x 25 mm • Höhe 2000 mm • Bodenfreiheit 180 mm

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Wandelement	250	2000	E P530 278 B	**75,-**
	500	2000	E P514 395 B	**102,-**
	750	2000	E P514 396 B	**115,-**
	1000	2000	E P514 397 B	**142,-**
	1250	2000	E P514 398 B	**161,-**

Vario-Elemente
• Wie Wandelement, jedoch ausziehbar von 550-950 mm, als Anpassungselement einsetzbar

Vario-Eckelemente
• Für den flexiblen Einsatz an Ecken • Der Einsatz von Eckpfosten entfällt

Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Vario-Element	550-950	2000	E P514 394 B	**196,-**
Vario-Eckelement	250/250	2000	E P510 712 B	**156,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Pfosten

- Jeweils inklusive Befestigungsmaterial sowie Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Anfangs- und Endpfosten (ohne Abb.)
- Aus Rechteckrohr 70 x 40 x 3 mm mit Fußplatte, Anschraublaschen für die Elemente einseitig

Mittelpfosten
- Wie Endpfosten, jedoch Anschraublaschen für die Elemente beidseitig sowie breite Fußplatte

Eckpfosten
- Aus Quadratrohr 40 x 40 x 3 mm, Anschraublaschen im Winkel von 90°

T-Pfosten
- Wie Mittelpfosten, jedoch für zusätzlich rechtwinkelige Wandabgänge (zum Bau von Boxen, etc.)

Wandanschlussprofil
- Aus U-Profil, gelocht für Dübelschrauben, alternativ zum Endpfosten

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Anfang- und Endpfosten	2000	E P512 570 B	**88,-**
Mittelpfosten	2000	E P512 571 B	**88,-**
Eckpfosten	2000	E P512 572 B	**88,-**
T-Pfosten	2000	E P512 573 B	**115,-**
Wandanschlussprofil	1500	E P514 407 B	**53,-**

Auf Anfrage - Unser Tipp:
Gitterelemente in schwarz, entlasten die Augen und lassen Arbeitsabläufe besser erkennen



Maschinenschutzgitter

Türen

• Abschließbar oder mit Magnetverschluss, Kabelkanal auf dem Rahmen, Türanschläge sind variabel anschraubbar, Türblatt hochwertig und verwindungssteif

Einzeltür
• Links und rechts verwendbar, abschließbar durch Klinkengriff, nach außen öffnend

Doppeltür
• Wie Einzeltür, jedoch 2-flügelig, nach außen öffnend

Schiebetür
• Mit Laufschiene und Anschlagpuffern, problemlose Magnetverschluss-Technik


Einzeltür


Doppeltür


Schiebetür


Flügeltürenverriegelung


Schiebetür mit Magnet-verschlusszuhaltung

CAD Service

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
Flügeltür, abschließbar	2000	1000	E P514 399 B	**310,-**
	2000	1250	E P514 400 B	**350,-**
Doppel-Flügeltür, abschließbar	2000	2000	E P514 401 B	**580,-**
	2000	2500	E P514 402 B	**647,-**
Schiebetür mit Magnetverschluss	2000	1000	E P514 403 B	**580,-**
	2000	1250	E P514 404 B	**628,-**
	2000	2000	E P514 405 B	**979,-**
	2000	2500	E P514 406 B	**1.066,-**

Zubehör


Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppelflügeltür


Sicherheitsschalter für Schiebetür


Schiebetür zusätzlich mit abschließbarem Klinkengriff


Auf Anfrage, mit Notöffnung innen

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sicherheitsschalter für Einzel- und Doppeltüren	E P514 409 B	**103,-**
Klinkengriff für Schiebetüren, abschließbar	E P514 408 B	**54,-**
Sicherheitsschalter für Schiebetüren	E P514 410 B	**115,-**

Doppelflügeltore

• Für den robusten Einsatzbereich, ohne obere Querstrebe • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder

Bitte bei Bestellung angeben: Türen nach innen oder außen öffnend.



CAD Service

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
2500	2000	E P534 057 B	**1.365,-**
3000	2000	E P534 058 B	**1.437,-**
3500	2000	E P534 059 B	**1.667,-**
4000	2000	E P534 060 B	**1.940,-**

Freitragende Schiebetore

• Freier Zugang ohne hinderliche Führungsschienen • Kugelgelagerte Lauf- und Querrollen • Flachgittermaschung 50 x 25 mm • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten



Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3500	2000	E P534 073 B	**3.559,-**
4000	2000	E P534 074 B	**4.095,-**
4500	2000	E P534 075 B	**4.519,-**
5000	2000	E P534 076 B	**4.985,-**

Falttore

• Optimaler Schutz in Bereichen mit wenig Platz • Flachgittermaschung 50 x 25 mm in Rahmenprofil 60/40 mm eingefasst • Direkt in das Maschinenschutzsystem integrierbar • Leichtes Öffnen und Schließen durch drehbare Räder • Komplett ausgestattet mit Torrahmenschloss und Drückergarnitur • Inkl. stabiler QR-Pfosten und verstellbarer Torbänder



Ausführung	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Falttor, einseitig, 2-Flügel	2000	2000	E P534 065 B	**1.365,-**
Falttor, einseitig, 3-Flügel	3000	2000	E P534 066 B	**1.810,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	4000	2000	E P534 067 B	**2.400,-**
Falttor, beidseitig, 2-Flügel	5000	2000	E P534 068 B	**2.544,-**

Standard-Lieferfarben:
Maschinenschutz- und Türelemente: RAL 1018 zinkgelb
Pfosten: RAL 9005 tiefschwarz

Auf Anfrage, ohne Mehrpreis:
RAL 5002 ultramarinblau, RAL 5007 brillantblau, RAL 7037 staubgrau, RAL 5010 enzianblau, RAL7035 lichtgrau, RAL 5012 lichtblau

Weitere RAL-Farben sowie feuerverzinkte Ausführung für den Einsatz im Außenbereich auf Anfrage.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drahtgitter-Lagerboxen

• Zur Aufbewahrung von Gütern unter Verschluss • Stabile Rahmenkonstruktion • Wände, Türen und Dach aus feuerverzinktem Drahtgitter 50 x 50 x 4,8 mm • Abschließbares Doppelflügeltor mit Drücker und Zylinderschloss, B x H 2160 x 1985 mm
• Vorbereitet für Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur Selbstmontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND




1


2


3


4

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	2450 x 1595 x 2100	E P557 151 B	**2.171,-**
2	2450 x 3010 x 2100	E P557 152 B	**2.974,-**
3	2450 x 4460 x 2100	E P557 153 B	**3.742,-**
4	2450 x 5885 x 2100	E P557 154 B	**4.530,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Streifenvorhänge

Streifenvorhänge

• Hergestellt aus hochwertigem, schadstoffarmen und cadiumfreien PVC • Farbbeständigkeit und optimales Toleranzverhalten in der Materialdehnung • Sehr widerstandsfähig, auch bei regem Staplerverkehr • Streifenvorhänge als flexible Durchgangstrenner, zur Wärmeisolierung und zum Schutz vor Verschmutzungen • Auch zur Abtrennung von Arbeitsbereichen und Lärmreduktion

Anwendungsbereiche:
Klare Ausführung: Zur Wärmeisolation für Durchgangsbereiche im Außen- und Innenbereich
Für alle gewerblichen Bereiche, auch für Pferdeboxen einsetzbar
Gerippte Ausführung: Geeignet für Durchfahrten mit Güterverkehr
Die Rippen verstärken den Vorhang und erhöhen die Lebensdauer
Rote Ausführung: Zum Markieren der Außenseiten des Vorhangs

Perfekt auf Sie zugeschnitten in 5 Schritten:

Schritt 1: Höhe und Breite der Türöffnung ausmessen
Schritt 2: Auswahl der Befestigungsart
Vor dem Sturz oder unter dem Sturz
Schritt 3: Einsatzbereich im Außen- oder Innenbereich
Schritt 4: Für welche Anwendung wird der Streifenvorhang benötigt?
Schritt 5: Auswahl des Streifenmaterials für die vorhandene Anwendung

Weitere Abmessungen/ Ausführungen **auf Anfrage**







Klare Ausführung



Gerippte Ausführung



Rote Ausführung

Streifenvorhänge

• Streifenvorhänge inklusive Schiene und Aufhängern • Zur Befestigung vor und unter dem Sturz geeignet

Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Überlappung %/mm	klar Art.-Nr.	Euro/m²	gerippt Art.-Nr.	Euro/m²
200	2	35/75	E P531 763 B	56,-	E P531 774 B	55,-
	2	75/150	E P531 764 B	68,-	E P531 775 B	75,-
300	2	35/104	E P531 765 B	54,-	-	-
	3	35/104	E P531 768 B	68,-	E P531 776 B	70,-
	2	90/134	E P531 767 B	75,-	-	-
	3	90/135	E P531 770 B	93,-	E P531 778 B	96,-
	2	64/162	E P531 766 B	62,-	-	-
	3	64/162	E P531 769 B	79,-	E P531 777 B	81,-
400	4	25/100	E P531 771 B	87,-	E P531 779 B	89,-
	4	76/304	E P531 772 B	111,-	E P531 780 B	116,-
	4	97/388	E P531 773 B	111,-	E P531 781 B	116,-



Befestigung vor dem Sturz



Befestigung unter dem Sturz

Kunststoffstreifen als Rollenware

• Rollenware mit 50 Meter pro Rolle

Ausführung	Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
klar	200	2	E P531 792 B	199,-
	300	2	E P531 793 B	312,-
	300	3	E P531 794 B	391,-
	400	4	E P531 795 B	752,-



Lamellen als Meterware

• Einzelne Lamellen für Streifenvorhang, inklusive Aufhängern

Ausführung	Streifenbreite mm	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro/lfm
klar	200	2	E P531 782 B	11,-
	300	2	E P531 783 B	18,50
	300	3	E P531 784 B	20,50
	400	4	E P531 785 B	38,-
gerippt	200	2	E P531 786 B	12,-
	300	3	E P531 787 B	23,-
	400	4	E P531 788 B	37,50
rot	200	2	E P531 789 B	11,-
	300	3	E P531 790 B	20,50
	400	4	E P531 791 B	38,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Mehrzweckräume

Neue Räume schaffen – in Rekordzeit.
Standardisiert, flexibel, schnell geliefert und einfach aufgebaut.

Schnelle Lieferung
in nur 4 Wochen

Dieses Raumsystem ist das ideale Einstiegsmodell für Unternehmen, die zusätzliche Räume im Innenbereich schaffen möchten.

Aufgrund der robusten Stahlkonstruktion kann das Raumsystem auch nachträglich mit einem Gabelstapler oder Deckenkran versetzt werden und bietet somit genügend Flexibilität bei der Arbeitsplatzgestaltung. Die optionalen Elektropakete sorgen für ausreichend Strom- und Netzwerkanschlüsse sowie eine normgerechte Beleuchtung für Arbeitsplätze.















Außenmaße B x T x H mm	**2280 x 2280 x 2680**	**3390 x 2280 x 2680**	**4.560 x 2.280 x 2.680**	**4.560 x 3.390 x 2.680**
Fläche m²	**5,2**	**7,74**	**10,4**	**15,54**
Anzahl Elemente	**4 x Glas-Wandelemente** **3 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**5 x Glas-Wandelemente** **4 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**6 x Glas-Wandelemente** **5 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**	**7 x Glas-Wandelemente** **6 x Voll-Wandelemente** **1 x Tür**
Ausstattungsvariante				
Standard	E P558 953 B **5.499,-**	E P558 955 B **6.779,-**	E P558 957 B **8.799,-**	E P558 960 B **10.699,-**
Starter	E P558 954 B **6.745,-**	E P558 956 B **7.949,-**	E P558 958 B **10.049,-**	E P558 961 B **11.949,-**
Office	- -	- -	E P558 959 B **10.449,-**	E P558 962 B **12.299,-**

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausstattungsvarianten:

	Starter	Office
• Elektropaket Office Plus Elektroverteilung 3-reihig bestückbar mit max. 36 Automaten	ja	ja
• LED-Deckenunterbauleuchte	1	2
• Schalter	1	1
• Schutzkontaktsteckdose zweifach	2	4
• Elektro-Wandkonvektor 2 kW mit stufenlosem Temperaturwähler und Thermostat	1	1
• Netzwerkdose RJ45 zweifach	1	2
• PG Verschraubung	ja	ja
• Elektroplanung	ja	ja
• Dokumentation	ja	ja

So praktisch wie unsere Raumsysteme sind auch unsere Ausstattungsvarianten.

Das optionale Elektropaket "Starter" bringt moderne LED-Beleuchtung, einen Wandkonvektor sowie Strom- und Netzwerkanschlüsse in das Raummodul. Für eine perfekte Büroumgebung sorgt das Elektropaket "Office" mit zusätzlichen Steckdosen, Netzwerkanschlüssen und einer optimierten Beleuchtung für Computerarbeitsplätze.







Mobiler Mehrzweckraum "Eco" - Individuelle Konfiguration

In der Ausführung "Eco" (auf Anfrage erhältlich) können Sie Ihren Raum individuell auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.

Wählen Sie aus verschiedenen Größen und Wandkonfigurationen. Nutzen Sie das Potential ungenutzter Flächen und gestalten Sie Ihre Räume genau so, wie Sie sich es immer gewünscht werden haben.




Vollwandelement


Festverglasung


Türelement


Schiebefenster

Mehrzweckräume

Modulare Raumsysteme

• Mobile Raumsysteme mit Standardabmessungen, um kurzfristig neue Räumlichkeiten zu schaffen • Fertig montierte Einheiten sofort nach Anlieferung einsatzbereit • Flexible An- und Umbaumöglichkeiten für den wachsenden Raumbedarf • Mit stabilen und korrosionsgeschützen Vollwand- und Glaselementen • Langlebige Stahlrahmenkonstruktion ermöglichen schnelles Umpositionieren mit Hubwagen, Stapler oder Kran

Individuelle Sonderlösungen können sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich jederzeit realisiert werden:
- Verschiedene Isolierungsvarianten (z. B. nach GEG etc.)
- Individualbau der Elemente
- Farbgestaltung nach Kundenwunsch
- Schalldämmung

Grundausstattung für Innen- und Außenaufstellung
- Tür, DIN rechts nach außen öffnend, mit Gummidichtung, Schloss und integriertem Lüftungsschieber
- Innenausstattung mit hochwertiger Wand- und Deckenverkleidung aus beschichteter Holzwerkstoffplatte, nach DIN 4102
- Standard-Außenfassade, zweifarbig: Wände, Pfosten Dach und Türblatt in RAL 9002 grauweiß, Türrahmen, Boden und Fensterrahmen in RAL 7016 anthrazitgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten:
- Sozialraum
- Bürocontainer
- Materialcontainer
- Verkaufsraum
- WC-Container
- Kontrollraum
- Besucherraum
- Hallenbüro
- Aufsichtsstand
- u. v. m

Zur Innenaufstellung

Grundausstattung für Innenaufstellung
- 5 mm starke ESG-Verglasung
- Kranösen

Zusatzausstattung für Innenaufstellung
- 80 mm hohes Fußbodenelement mit hellgrauem PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Schiebefenster aus 5 mm ESG-Glas
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Wannenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Innenaufstellung

Zur Außenaufstellung

Grundausstattung für Außenaufstellung
- Wärmedämmung mit Isolierverglasung im Kunststoffrahmen
- Langlebige, verzinkte Stahlrahmenkonstruktion
- 100 mm hohes Fußbodenelement, isoliert
- Hellgrauer PVC-Boden, antistatisch und abriebfest, mit umlaufender Fußleiste
- Entwässerung über umlaufende, innen bituminierte Regenrinne mit Fallrohr (hinten rechts)
- Türe mit Profilzylinder

Zusatzausstattung für Außenaufstellung
- Drehkippfenster, Isolierglas im Kunststoffrahmen
- Elektropaket bestehend aus Verteiler auf Putz, LED-Deckenanbauleuchte, Doppelsteckdose und Konvektor (2 kW)



Raumsystem für die Außenaufstellung



Pförtner- oder Kassenhaus
Leichte Auf- oder Umstellung mit einem Gabelstapler. Aufstellung im Außenbereich.



Schneller Transport
Durch Gabelstaplertaschen und Kranösen lässt sich das Raumsystem schnell umpositionieren.



Raum optimal nutzen
Verdopplung der Raumkapazität durch Arbeitsbühnen und mehrstöckige Raumsysteme. So entsteht zusätzliche Arbeitsfläche.



Flexibel im System
Auf jeden Bedarf abgestimmt. Das flexible Rastermaß bietet viele Grundrissvariationen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Anmeldung Außenlager
mit großem Dachüberstand, Glastür, extragroßen Glaselemente und Oberlichtern. Aufstellung im Außenbereich.



Individueller Maschinenstand
auf Bühnenkonstruktion. Ausstattung mit Lüftung, Schiebetüren und Schallschutz. Aufstellung im Innenbereich.



Pförtnerhausanlage
mit konstruktivem Bodenausgleich, großem Dachüberstand und weiteren Sonderausstattungen. Aufstellung im Außenbereich.



Doppelstöckiges Hallenbüro
und Aufenthaltsraum in der Fertigung mit Außentreppe in individueller Farbgestaltung. Aufstellung im Innenbereich.



Repräsentative Sanitäranlage
mit individuellem Grundriss, moderner Sanitärausstattung und attraktiver Holzfassade. Aufstellung im Außenbereich.

Nutzen Sie unseren kompetenten Beratungsservice! Betreuung der einzelnen Projektschritte vom Angebot bis zur Fertigstellung.



Grundfläche qm	**1,09**	**4,18**	**6,22**	**8,27**	**12,31**
Innenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2620**	**2045 x 2045 x 2620**	**3045 x 2045 x 2620**	**4045 x 2045 x 2620**	**4090 x 3045 x 2620**
ohne Fußboden	E P553 281 B	E P553 282 B	E P553 283 B	E P553 284 B	E P553 285 B
Euro	**2.479,-**	**4.611,-**	**5.901,-**	**7.188,-**	**8.928,-**
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2680**	**2045 x 2045 x 2680**	**3045 x 2045 x 2680**	**4045 x 2045 x 2680**	**4090 x 3045 x 2680**
mit Fußboden	E P553 286 B	E P553 287 B	E P553 288 B	E P553 289 B	E P553 290 B
Euro	**2.479,-**	**4.865,-**	**6.280,-**	**7.697,-**	**9.751,-**
Außenaufstellung					
B x T x H mm	**1045 x 1045 x 2800**	**2045 x 2045 x 2800**	**3045 x 3045 x 2800**	**4045 x 2045 x 2800**	**4045 x 3045 x 2800**
mit Fußboden	E P553 291 B	E P553 292 B	E P553 293 B	E P553 294 B	E P553 295 B
Euro	**3.202,-**	**6.514,-**	**8.565,-**	**10.232,-**	**13.301,-**
Zubehör					
Schiebefenster mit 5 mm ESG-Verglasung, für Raumeinheiten zur Innenaufstellung				E P533 434 B	**208,-**
Dreh- und Kippfenster, 20 mm Isolierglas, für Raumeinheiten zur Außenaufstellung				E P533 440 B	**596,-**
Elektropaket für Raumeinheiten zur Innen- und Außenaufstellung				E P512 090 B	**519,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Mehrzweckräume



Mehrzweckräume zur Innenaufstellung

Ohne Fußboden

• Das variable Modulsystem zur vielseitigen Raumplanung • Auf der Basis einzelner Elemente können Mehrzweckräume ebenerdig oder auf Podesten auch mehrgeschossig konzipiert und je nach Änderung der Rahmenbedingungen beliebig erweitert und umgebaut werden • Einfache Montage durch Steck- und Schraubverbindungen • Raumabmessungen werden entsprechend den Bestimmungen der Arbeitsstättenverordnung eingehalten

Lieferumfang:
• Sichtwandelemente • 1 Türelement mit Fenster und Oberlicht • 1 Elektroelement mit Schalter/Steckdose • Decke • Leuchten gemäß Tabelle

Technische Daten:

• Kabinenhöhe:	2630 mm
• Lichte Raumhöhe:	2510 mm
• Mindesteinbauhöhe:	2740 mm
• Elementbreite:	1000 mm
• Brüstungshöhe:	1090 mm
• Höhe der Verglasung:	1410 mm
• Wanddicke:	45 mm

Grundfarbe: RAL 9002 grauweiß oder 7035 lichtgrau
Rahmenfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau oder RAL 5010 enzianblau
Scheibenklemmprofil: RAL 7016 anthrazitgrau
Weitere RAL-Farben auf Anfrage

Geprüfter Schallschutz
• Bewertetes Schalldämm-Maß des Wandsystems bis 35 dB, je nach Ausführung
Wandelemente
• Aus elektrolytisch verzinkten Schalenblechen, zur Schall- und Wärmedämmung mit Mineralwolle gefüllt
• Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Pfosten
• Aus Vierkantrohr, 45 mm dick, mit Höhenausgleichschrauben
• Abdichtung zwischen Wandelementen und Pfosten durch Dichtstreifen aus Schaumstoff
Verglasung
• Floatglas, 5 mm dick, in Kunststoff-Klemmprofilen
• Serienmäßig ab Brüstungshöhe 1090 mm
• Isolierverglasung gegen Mehrpreis auf Anfrage
Türen
• Gefalztes Metalltürblatt, in Stahlzarge eingehängt
• Leichtmetall-Drückergarnitur, für den Einbau eines Schließzylinders bauseitig vorbereitet
Decken
• Abgehängtes System mit Mineralfaserplatten, inkl. Abhängematerial
Wandanschlüsse
• Verstellbare U-Profile in verschiedenen Breiten zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an den Baukörper
• Schall- und Wärmedämmung durch Mineralwollfüllung
Deckenanschlüsse
• U-Profile zum Ausgleich von bauseitigen Maßtoleranzen und zur Anpassung der Wandelemente an die vorhandene Decke
Elektroelemente
• 2-fach-Kombination Schalter/Steckdose oder Steckdose/Steckdose
• Kabelkanal nach VDE
• Die Installation ist bauseits durchzuführen
Deckenleuchten
• Anbauleuchte mit Darklight-Spiegelraster BAP, 2 x 58 W, ohne Röhren, auf ca. 500 Lux ausgelegt

Mehrzweckräume 2-seitig



• 2-seitig, in einer Gebäudeecke
• Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
• Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3050	RAL 9002/RAL 7016	E P520 658 B	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 659 B	-	-
Euro		**4.098,-**	-	-
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	
4050	RAL 9002/RAL 7016	E P520 660 B	E P520 666 B	-
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 661 B	E P520 667 B	-
Euro		**4.664,-**	**5.340,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5050	RAL 9002/RAL 7016	E P520 662 B	E P520 668 B	E P520 672 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 663 B	E P520 669 B	E P520 673 B
Euro		**5.292,-**	**6.053,-**	**6.868,-**
Breite mm	**Farbe**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6050	RAL 9002/RAL 7016	E P520 664 B	E P520 670 B	E P520 674 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 665 B	E P520 671 B	E P520 675 B
Euro		**5.787,-**	**6.706,-**	**7.534,-**

Wir bieten Ihnen eine praxisorientierte Auswahl an Standardkabinen an. Bzgl. der Verglasung, der Beleuchtung und der Deckenausführung sind auf Anfrage diverse Sonderausstattungen lieferbar. Selbstverständlich sind wir Ihnen auch bei der Planung individueller Raumelemente behilflich. **Bitte rufen Sie an. Wir beraten Sie gerne.**



Mehrzweckräume 3-seitig



- 3-seitig, an einer Gebäudewand
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		3050	4050	5050
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**3 Leuchten**
3045	RAL 9002/RAL 7016	E P520 676 B	E P520 678 B	E P520 680 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 677 B	E P520 679 B	E P520 681 B
Euro		**5.153,-**	**6.035,-**	**7.094,-**
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**4 Leuchten**
4045	RAL 9002/RAL 7016	E P520 684 B	E P520 686 B	E P520 688 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 685 B	E P520 687 B	E P520 689 B
Euro		**5.712,-**	**6.755,-**	**7.899,-**
Breite mm	**Farbe**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	E P520 692 B	E P520 694 B	E P520 696 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 693 B	E P520 695 B	E P520 697 B
Euro		**6.351,-**	**7.487,-**	**8.684,-**
Breite mm	**Farbe**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6045	RAL 9002/RAL 7016	E P520 682 B	E P520 690 B	E P520 698 B
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 683 B	E P520 691 B	E P520 699 B
Euro		**6.964,-**	**8.105,-**	**9.289,-**

Mehrzweckräume 4-seitig



- 4-seitig, freistehend
- Gesamthöhe 2630 mm, lichte Raumhöhe 2510 mm
- Mit Fußboden auf Anfrage (Höhe + 30 mm)

Tiefe mm		2045	3045	4045	5045
Breite mm	**Farbe**	**1 Leuchte**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**-**
3045	RAL 9002/RAL 7016	-	E P520 700 B	-	-
	RAL 9002/RAL 5010	-	E P520 701 B	-	-
Euro		-	**6.080,-**	-	-
Breite mm	**Farbe**	**2 Leuchten**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**-**
4045	RAL 9002/RAL 7016	E P520 708 B	E P520 702 B	E P520 710 B	-
	RAL 9002/RAL 5010	E P520 709 B	E P520 703 B	E P520 711 B	-
Euro		**5.906,-**	**6.961,-**	**8.054,-**	-
Breite mm	**Farbe**	**-**	**3 Leuchten**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**
5045	RAL 9002/RAL 7016	-	E P520 704 B	E P520 712 B	E P520 716 B
	RAL 9002/RAL 5010	-	E P520 705 B	E P520 713 B	E P520 717 B
Euro		-	**7.956,-**	**9.112,-**	**10.270,-**
Breite mm	**Farbe**	**-**	**4 Leuchten**	**5 Leuchten**	**6 Leuchten**
6045	RAL 9002/RAL 7016	-	E P520 706 B	E P520 714 B	E P520 718 B
	RAL 9002/RAL 5010	-	E P520 707 B	E P520 715 B	E P520 719 B
Euro		-	**8.949,-**	**10.066,-**	**11.289,-**

Weitere Wandausführungen

- Alle Sichtwandelemente der Komplettangebote sind gegen Aufpreis in folgenden Ausführungen lieferbar: Vollwand, Oberlicht-Wand, Mittelsicht-Wand oder Sichtwand mit Tür • Breite 1000 mm



Ausführung	Vollwand	Oberlicht-Wand	Mittelsicht-Wand	Sichtwand mit Tür
RAL 9002/RAL 7016	E P520 720 B	E P520 722 B	E P520 724 B	E P520 726 B
RAL 9002/RAL 5010	E P520 721 B	E P520 723 B	E P520 725 B	E P520 727 B
Euro	**68,-**	**60,-**	**58,-**	**827,-**

Mehrzweckräume



Flexible Arbeits-, Team-, Sozial- und Pausenräume

- Montagefreundliche Fertigelement-Konstruktion von Dach, Wand und Boden
- Bewertetes Bauschalldämmmaß R'w 28 dB, gem. Prüfbericht-Nr. A4096, nach DIN EN ISO 140-5 (objektbezogene Abweichungen möglich)
- Moderne Oberflächenprofilierung in Feinlinierungs-Optik
- Wand- und Dachkonstruktion aus Sandwichelementen mit Oberschalen aus verzinkten, beschichteten Stahlblechen mit PU-Schaumfüllung, Floatglasfüllungen 6 mm
- Türelemente in Fassaden-Ausführung/-optik
- Elementierte und werksmontierte Ausführung möglich
- Wandelemente (60 mm stark) statisch zur späteren Aufstockung ausgelegt
- Standard-Dach, staubfrei, gedämmt (60/80/100 mm), begehbar mit 1kN (Mannlast)
- 2-geschossig oder auf Stahlbaubühne mit Treppenanlage
- 1-, 2-, 3- oder 4-seitige Ausführungen
- Wandelementhöhen im Standard: 2600 mm, 2850 mm, 3100 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

4 JAHRE GARANTIE







Aufstellungsvarianten



Systemtrennwände
Mit einer Systemtrennwand unterschiedliche Zonen sowie Arbeitsbereiche sauber und sicher voneinander trennen

Ihre Vorteile im Überblick:
- Bodenbefestigung durch stabile Fußplatten - ohne störende Schrägabstützungen der Wand
- Stützen flächenbündig in der Wand integriert (bis 3100 mm)
- Statischer Nachweis unter Berücksichtigung entsprechender Anpralllasten
- Durch hohen werksseitigen Vorfertigungsgrad der Wände ist eine rationelle Montage/Demontage gwährleistet



Servicepaket auf Anfrage
- Entladung und innerbetrieblicher Transport
- Fachgerechte Montage
- Gestellung von Montagehilfsmitteln (z. B. Gabelstapler, Arbeitsbühne)
- Entsorgung Verpackungsmaterial
- Prüffähige statische Berechnung



Werksmontierte Mehrzweckräume
Bis zu einer maximalen Größe von B x T x H 6280 x 3000 x 2828 mm montieren wir Ihren Systemraum in unserem Werk vor. Dadurch ist er mit dem Stapler schnell aufgestellt und ebenso schnell an einen anderen Ort versetzt.

AB WERK

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Um praxisgerechte Schalldämmwerte angeben zu können, werden die Prüfungen grundsätzlich am komplett montierten Raumsystem unter Einbeziehung sämtlicher Wand-, Tür- und Dachelemente durchgeführt. Die Messmethoden an einzelnen Wandelementen vermitteln weniger genaue Ergebnisse.

Schallschutz
Bei erhöhten Schallschutzanforderungen wie in lärmintensiven Produktionsbereichen bieten wir zusätzlich zur Standardausführung (R'w 28 dB) eine nochmals erhöhte Schalldämmung z. B. R'w 36 dB (bei einer Frequenz von 1.250 Hz, R'w 39 dB) zum Schutz vor den Folgen dauerhafter Lärmbelästigung (objektbezogene Abweichungen sind möglich)

Temporäre Meetingräume

mobil - schallgeschützt - industrieller Einsatzzweck

Agiles Shopfloor-Management und Industrie 4.0 erfordern unmittelbare Zusammenarbeit am Ort der Wertschöpfung, der Produktions- oder Logistikhalle. Schallschutzräume schaffen flexible Freiräume in drei unterschiedlichen Größen für konzentriertes Arbeiten und effiziente Kommunikation direkt auf dem Shopfloor. Die umfangreichen und praxisorientierten Ausstattungsmerkmale bieten viele Möglichkeiten auf kleinstem Raum.

Schalldämmung, Mobilität und Robustheit sind die wesentlichen Features.

Zahlreichen Ausstattungsoptionen auf Anfrage erhältlich. Elektro-Entlüfter, Schallabsorber, Funktions-/Medientisch, Stehhilfe u. v. m



Standard-Ausstattung:
• Schallschutzpaket • Eingelassene Staplertaschen • Elektroinstallationspaket mit Unterverteilung, SCHUKO-Steckdose und indirekter LED-Beleuchtung über Bewegungsmelder aktivierbar • Natürliche und wartungsfreie Belüftung • Schallabsorber im Deckenbereich • Nadelvlies als Bodenbelag • RAL-Farbton 9006 (außen), RAL 9010/9006 (innen), Boden- und Dachabschluss RAL 7016



Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1188 x 1148 x 2832	E P556 531 B	**9.799,-**



Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2194 x 1148 x 2832	E P556 532 B	**11.749,-**



Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3205 x 2179 x 2832	E P556 533 B	**19.350,-**

Akustik-Stellwände



Akustik-Stellwände

• Eingebaute Akustik-Stellwände reduzieren den unangenehmen Nachhall in Gebäuden mit einem hohen Anteil von harten Oberflächen • Geschickt platzierte Elemente brechen die direkten Reflexionen und vermindern die direkte Schalleinwirkung • Modulares Konzept mit standardisierten Systembreiten und –höhen • Senkrechte Stützen in Einfach- und Eckausführung • Mit Systemlochungen als selbsttragendes Grundgerüst • Robuste und pflegeleichte Stahlblechoberfläche in glatter oder (zur Schallabsorption) gelochter Ausführung • Einfache Selbstmontage, leichte Anpassung oder Erweiterung möglich • Sockelbleche und -profile bilden sauberen Abschluss zum Boden ohne Schallbrücken • Absorber aus sortenreinen Polyester-Textilfasern, an den Oberflächen thermisch und mechanisch gebunden, recyclingfähig und schwer entflammbar • Gelochte Wandelementen besonders wirksam im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz • Kratzbeständige Oberfläche, pulverbeschichtet, bei 180 Grad eingebrannt • Standardfarbton RAL 7037 staubgrau, Farbvarianten innerhalb der Module möglich, CI-konforme Farbgebung nach Absprache • Absorber (Dämmmaterial) mit B1-Klassifizierung) • Montage kann optional angeboten werden

Gerne visualisieren wir auch Ihr individuelles Projekt!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Lärm am Arbeitsplatz verursacht Gehörschäden, erhöht die Unfallgefahr und führt zu Unwohlsein sowie weiteren körperlichen Beeinträchtigungen. Lärm kann im Schallpegel, dem Frequenzspektrum und der Dauer variieren. Trifft Lärm auf Zeitdruck, hohe Verantwortung und Lärmempfindlichkeit, so sind die Auswirkungen auf die betroffenen Personen kritisch zu sehen. Neben rein körperlichen Beeinträchtigungen hat Lärm Auswirkung auf die psychische Gesundheit. Es kommt zur erhöhten Ausschüttung von Stresshormonen, Verengung der Blutgefäße und zu einer Verringerung der Magen-Darm-Bewegung. Mitarbeiter reagieren angespannt, sind leicht zu verärgern und nervös. Das führt zu verminderter Konzentration und Aufmerksamkeit und somit zu erhöhter Fehlerhäufigkeit sowie gestörter Kommunikation. Langfristig sind gravierende gesundheitliche Einschränkungen für Herz-Kreislauf- und Verdauungssystem zu befürchten.

Anwendungsbeispiele:
- Besprechungsecken in der Produktion
- Pausenbereiche in der Werkshalle
- Raum-in-Raum-Lösung für QS, Versand, etc.
- Zonierung von Arbeitsbereichen
- Einfassung von lauten Maschinen und Produktionsbereichen
- Sichtschutz mit akustischer Wirksamkeit
- Mobile Lösungen für wechselnden Einsatzort

Akustische Eigenschaften



Akustik-Stellwände entfalten ihre Wirkung insbesondere im Frequenzbereich zwischen 200 und 4000 Hz.

Modulsystem



Vielfältiges Zubehör wie Ablageböden, Bildschirmhalter, Kabelkanäle und vieles mehr als Systemkomponenten verfügbar.

Wandaufbau und Wirkungsweise



Akustik-Wandblech (ALB), gelocht



Für den Einbau in Richtung der Schallquelle vorgesehen.

Akustik-Wandblech, glatt



Verhindert die Weiterleitung des Schalls in den Bereich hinter der Akustik-Stellwand.

Abschluss zum Boden



Sockelbleche und -profile sorgen für einwandfreien Abschluss zum Boden und verhindern unverwünschte Schallbrücken.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akustik-Stellwandsets als Meeting-Point

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • Fußausladung jeweils 90 mm • 1 Seite 2 x 1250 mm + 1 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm • Tisch L x B 2500 x 1070 mm, Oberfläche Hartlaminat (optional auch mit 5 Steckdosen auf Anfrage lieferbar) • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3630 x 3130	2000	E P554 553 B	**5.499,-**
3630 x 3130	2500	E P554 554 B	**6.449,-**
3630 x 3130	3000	E P554 555 B	**7.099,-**



Akustik-Stellwandsets als Raumlösung

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 1 Seite 1 x 1000 mm, 2 Seiten je 3 x 1000 mm, 1 Seite 1 x 1000 mm + 2 x 1250 mm • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3760 x 3260	2000	E P560 460 B	**6.199,-**
3760 x 3260	2500	E P560 461 B	**7.549,-**
3760 x 3260	3000	E P560 462 B	**8.529,-**



Akustik-Stellwandset als U-Form

• Bestehend aus Akustik-Elementen einseitig, rückseitig Glattblech • 2 Seiten je 2 x 1000 mm, 1 Seite 3 x 1000 mm mit Glaselementen • 3 feste Glaselemente • Fußausladung jeweils 90 mm • RAL 7037 staubgrau

B x T mm	Höhe ca. mm	Art.-Nr.	Euro/Set
3260 x 2130	2500	E P554 559 B	**7.829,-**





Hallenbüro mit Farbakzent RAL 3000 feuerrot, Raumlösungen innen immer RAL 9010 reinweiß

Sanitärcontainer

Sanitärcontainer
Isolierter Sanitärraum bis 6 m²

• Konstruktion mit ortsgebundener, geprüfter Statik • Dachentwässerung erfolgt über längslaufende Regenrinnen • Dacheindeckung als harte Bedachung gegen Flugfeuer und strahlende Wärme nach DIN 4102 Teil 7

Technische Daten
Material: Wände und Dach außen, Trapezblech verzinkt • Wände und Dach innen, liniertes verzinktes Blech • Beschichtung innen und außen in RAL 9002 grauweiß • Seitenwände und Dach bestehend aus PIR Hochleistungsdämmpaneelen
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
Max. Dachlast (Schneelast): 220 kg/m²
• **Bodenbelastung: 500 kg/m²**
• **Windlastzone: 2 Binnenland, 0,59 kN/m²**
Erdbebenlasten: Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 2
• Wärmedämmung Dach: U = 0,49 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Wand: U = 0,47 W/(m²K), 26 dB
• Wärmedämmung Boden: U = 0,34 W/(m²K)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
(Bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)

Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	**138,-**


1


2


3







Ausführung	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**	**3050 x 2170 x 2500**
Innenmaße B x T x H mm	**1890 x 850 x 2200**	**2800 x 1890 x 2200**	**2800 x 1890 x 2200**
Art.-Nr.	E P556 662 B	E P556 663 B	E P556 664 B
Euro	**7.491,-**	**14.421,-**	**13.480,-**
Außenwandlackierung in (Standardfarben*)	E P556 665 B	E P556 666 B	E P556 666 B
Aufpreis/Euro	**596,-**	**779,-**	**779,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P556 667 B	E P556 668 B	E P556 668 B
Euro	**96,-**	**135,-**	**135,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

Grundausstattung	
1,3)	1 Außentür, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß) / **2)** 2 Außentüren, doppelwandig, isoliert, B 811 mm, H 1986 mm (lichtes Türmaß)
1)	1 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm / **2,3)** 2 Sanitär Kunststoff-Kippfenster (einflügelig), B 695 mm, H 595 mm
1,3)	1 Lichtschalter, 1 Schukosteckdose, 1 Schukosteckdose für Heizung, 1 LED Feuchtraumleuchte (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm), 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A
2)	2 Lichtschalter, 2 Schukosteckdosen für Heizung, 2 LED Feuchtraumleuchten (24 W, IP 65, A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 3600 lm, Zuleitung zur Lampe und Steckdosen Aufputz verlegt, 1 Sicherungskasten mit FI- und LS-Schalter 16 A
1)	1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken
2)	2 Handwaschbecken (Kaltwasser), 2 Tiefspül-WCs (Wandmontage), 1 Urinal, 2 WC-Papierhalter, 2 Kleiderhaken, 2 Spiegel, 2 Ablagen, 2 Handtuchhaken
3)	1 Duschkabine mit Duschvorhang, 1 Mischbatterie, 1 Brausegarnitur, 1 Handwaschbecken (Kaltwasser), 1 WC-Kabine, 1 Tiefspül-WC mit Spülkasten, 1 Urinal, 1 WC-Papierhalter, 1 Kleiderhaken, 1 Spiegel, 1 Ablage, 1 Handtuchhaken

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Elektor-Untertischspeicher, 5 Liter für Handwaschbecken	E P556 669 B	**451,-**
Durchlauferhitzer, Nennleistung 18 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß	E P556 670 B	**1.005,-**
Durchlauferhitzer, Nennleistung 27 kW, Temperatureinstellung 30-60 Grad, inkl. Einbau, Farbe weiß	E P556 671 B	**1.005,-**
Druckminderventil, für den Einsatz eines Warmwasserspeichers	E P556 672 B	**199,-**
Überspannungsschutzableiter, für Festanschluss 400 V/16 A, in Verbindung mit Sicherungskasten	E P556 673 B	**304,-**
Deckenpräsenzmelder, anstatt Lichtschalter, IP 55, Erfassungswinkel 360 Grad, Farbe weiß	E P556 674 B	**304,-**
Elektro-Wandheizer, Leistung 2 kW, LC-Display, Einstellbereich 5-30 Grad, Wochentimer	E P556 675 B	**339,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckboxen

• Doppelwandige Tür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur • Leicht zu reinigen durch abwaschbare Innenverkleidung und strapazierfähigen Bodenbelag • Kippfenster für natürlichen Lichteinfall und Belüftung • Sicherungskasten notwendig für die Ausführung von mehreren getrennten Stromkreisen, wie z. B. zusätzliche Steckdosen, zusätzliche elektrische Heizung/Kühlung/Lüftung und sonstiger Verbraucher

Technische Daten
Material: Dach und Wände aus sendzimirverzinkten Trapezblechen (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Holzwerkstoffplatte, melaminharzbeschichtet, weißgrau
PVC Bodenbelag 1,5 mm, Strapazierfähig, imprägnierte wasserfeste Spanplatte 22 mm, Holzunterzug
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Schneelast auf Dach:** max. 1,00 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** max. 2,50 kN/m²
- **Die Box ist gegen auftretende Windlasten zu sichern**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)

Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

• Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 283 B	249,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

1



2



3











Ausführung	1 ohne Einrichtung	2 wie Ausführung 1, zus. mit Schiebefenster, Schreibablage und Stahlrohrstuhl	3 wie Ausführung 1, mit Waschbecken und Tiefspülklosett	ohne Abb. wie Ausführung 2, zus. mit 160 l-Frischwassertank
Außenmaße B x T x H mm	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**	**1400 x 1250 x 2425**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**	**1300 x 1050 x 2300**
verzinkt	E P513 907 B	E P513 908 B	E P513 909 B	E P513 910 B
Euro	**2.280,-**	**2.825,-**	**2.756,-**	**3.845,-**
Außenwandlackierung (Standardfarben*)	E P513 911 B	E P513 911 B	E P513 911 B	E P513 911 B
Aufpreis/Euro	**433,-**	**433,-**	**433,-**	**433,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P553 818 B	E P553 818 B	E P553 818 B	E P553 818 B
Aufpreis/Euro	**109,-**	**109,-**	**109,-**	**109,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Aluminium-Schiebefenster Sicherheitsglas 733 x 805 mm, mit Schlagladen, nach unten klappbar, Einbauseite bei Bestellung angeben	E P513 902 B	**560,-**
Türausschnitt mit Glasfüllung Sicherheitsglas, ca. 500 x 1500 mm, Türeinbau nur in 1400 mm-Seite möglich	E P513 903 B	**399,-**
Zweipunkt-Kranaufhängung für einfachen Ortswechsel	**E P513 717 B**	**118,-**
Festanschluss über Abzweigdose auf der Außenwand, bestehend aus: - 1 x Ein-/Ausschalter UP, - 1 x Schuko-Steckdose UP 16 A, - 1 x LED Feuchtraum-Rohrleuchte (Energieeffizienzklasse A+, Schutzart IP65, Lampenleistung 10 W, Länge 600 mm), Ausführung bei Toilettenbox mindestens IP 44	E P559 842 B	**329,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	**365,-**
Sicherungskasten IP 44, mit CEE-Anbaugerätestecker, 230 V/16 A, für Leistungen bis 3,5 kW, bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss über CEE-Anbaugerätestecker, - Montage des CEE-Anbaugerätesteckers im Umkreis von 1,5 m vom Sicherungskasten möglich	E P559 844 B	**545,-**
Frostwächter mit Thermostat, Leistung 500 W	E P513 904 B	**186,-**
Elektro-Wandheizer mit Thermostat, Leistung 2000 W	E P513 905 B	**611,-**
Fäkalien- und Abwassertank für Toilettenboxen, Volumen 400 l, Abmessung B x T x H 1500 x 1500 x 180 mm	E P513 906 B	**2.336,-**

Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein. Überspannungsschutz-Ableiter passend zum Elektroinstallationspaket.

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagercontainer

Material-Lagerboxen

• Die Materialboxen für den kleinen Raumbedarf • Rundum geschützt und diebstahlsicher verschließbar • Bei Bedarf lassen sich die Dächer bei Modell 1 und hochstellen • Einfaches Öffnen und Schließen der Dächer durch zwei Gasdruckfedern • Wahlweise mit stabilem Boden aus Sperrholz oder ohne Fußboden zum leichten ebenerdigen befahren

Technische Daten
Material: Dach, Wände und Tür aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert), Fußbodenrahmen verzinkt
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Die Lagerboxen sind gegen auftretende Windlasten zu sichern**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



1 Ausführung ohne Fußboden



2 Ausführung ohne Fußboden



3 Ausführung mit Fußboden

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

Kranaufhängung

• Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P513 717 B	118,-

Abb.	1	2	3
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1470**	**1420 x 1490 x 1470**	**1420 x 1490 x 2195**
Innenmaße B x T x H mm	**1290 x 855 x 1300**	**1290 x 1250 x 1300**	**1290 x 1250 x 2000**
Türöffnung B x H mm	**1270 x 1250**	**1270 x 1250**	**1270 x 1890**
Mögliche Fachebenen	**1**	**1**	**2**
verzinkt, ohne Fußboden	E P513 711 B	E P513 712 B	E P513 713 B
Euro	**1.674,-**	**1.917,-**	**2.227,-**
verzinkt, mit Holzfußboden	E P513 719 B	E P513 720 B	E P513 721 B
Euro	**1.674,-**	**1.931,-**	**2.227,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E P513 714 B	E P513 715 B	E P513 716 B
Aufpreis/Euro	**455,-**	**470,-**	**379,-**
Zubehör			
Holz-Facheben, B x T x H 1200 x 800 x 22 mm	E P513 718 B	E P513 718 B	E P513 718 B
Aufpreis/Euro	**227,-**	**227,-**	**227,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an!
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Material-Rollladencontainer

• Als Materiallager und zur Mülltonnenunterbringung (geeignet für 3 Stück 120/240 l Mülltonnen) • Platzsparend durch ALU-Rollladen • Optimal einsetzbar, wo die Platzverhältnisse eingeschränkt sind, da der Schwenkbereich der Türen entfällt • Durch vielfältige Ausstattungsmöglichkeiten und eine breite Zubehörpalette lässt sich die Rollladenbox optimal an Ihre individuellen Anforderungen und an den Einsatzzweck anpassen • Der Einbau der Rollladen erfolgt in den 2-Meter-Seiten • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED- Ovalleuchte (9 W, IP 44, Energieeffizienzklasse A+, Farbtemperatur 4000 K, Lichtstrom 900 lm), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Technische Daten
Container: sendzimirverzinktes Trapezblech (gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Fußboden: stabiler Holzrahmen mit querliegenden Unterzügen, Nut- und Federhobeldielen
Dach: mit integrierter Regenrinne
Rollladen: aus Aluminium auf Federwelle, Minilamellen, Rollladenöffnung Höhe 1800 mm mit Sicherheitsschloss
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Windlast:** max. 0,59 kN/m² • **Schneelast:** max. 2,20 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich**
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Mehrpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie!

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport
• Für Container B x T 2100 x 1140 und 2100 x 2170 mm

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 213 B	108,-









Außenmaße B x T x H mm	**2100 x 1140 x 2320**	**2100 x 2170 x 2320**	**3050 x 2170 x 2320**
Innenmaße B x T x H mm	**2000 x 970 x 2000**	**2000 x 2000 x 2000**	**2920 x 2000 x 2000**
Art.-Nr.	E P512 426 B	E P512 427 B	E P512 428 B
Euro	**3.063,-**	**3.626,-**	**4.113,-**
Außenwandlackierung in Standardfarben*	E P512 429 B	E P512 430 B	E P512 431 B
Aufpreis Euro	**766,-**	**1.004,-**	**1.122,-**
Zubehör			
Lagerregal, B x T x H 2000 x 500 x 2000 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**
Aufpreis Euro	**459,-**	**459,-**	**459,-**
Elektroinstallationspaket mit LED-Ovalleuchte	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B
Aufpreis Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Vorgelagerte Fehler - und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagercontainer



Materialcontainer mit Flügeltüren

• Hoher Korrosionsschutz • Durchdachtes System für Lagerräume von 2 m² bis 32 m², problemlos auf allen ebenen Flächen montierbar • Jederzeit ortsversetzbar • Vielfältig einsetzbar durch große Zubehörpalette • Werkzeuglose Gerätehalter-Bestückung (eingehangen oder eingesteckt) • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED- Wandleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Technische Daten
- **Material:** Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
- **Einsatzort:** Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Windlast:** 0,59 kN/m² • **Windlastzone:** 2 - Binnenland • **Alle Windzonen sind möglich** • **Schneelast:** 2,2 kN/m² bei Einzelmodulen • **Schneelast:** 1,1 kN/m² bei Containerkombinationen • **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie 3 • **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Lieferbare Ausführungen
- Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite
- Einbau von mehreren Türen
- Isolierte Ausführung
- Auch ohne Fußboden lieferbar
- Zwischenwand im Container
- Die Türe ist standardmäßig DIN rechts in der Breitseite (A) montiert - auf Wunsch und ohne Mehrpreis kann diese auch in die kurze Seite (C/D) montiert werden



Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

• Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 664 B	166,-

Staplertaschen

• Für den Leertransport bzw. den Transport im beladenen Zustand mit einem Gesamtgewicht von max. 3000 kg
• Nicht für Größe B x T x H 2100 x 1140 x 2150 mm
• **VE 2 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Staplertaschen	E P513 830 B	417,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

Einteilige Ausführung








Außenmaße B x T x H mm **Innenmaße B x T x H mm**	**2100 x 1140 x 2150** **2000 x 970 x 2000**	**2100 x 2170 x 2150** **2000 x 2000 x 2000**	**3050 x 2170 x 2150** **2920 x 2000 x 2000**	**4050 x 2170 x 2150** **3970 x 2000 x 2000**	**5080 x 2170 x 2150** **5000 x 2000 x 2000**	**6080 x 2170 x 2150** **5940 x 2000 x 2000**
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E P513 839 B	E P513 840 B	E P513 841 B	E P513 842 B	E P513 843 B	E P513 844 B
Euro	**1.802,-**	**1.944,-**	**2.305,-**	**2.735,-**	**3.527,-**	**3.962,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E P510 380 B	E P510 381 B	E P510 382 B	E P510 383 B	E P510 384 B	E P510 385 B
Euro	**1.659,-**	**1.989,-**	**2.376,-**	**2.823,-**	**3.498,-**	**4.033,-**
verzinkt, montiert mit Holzfußboden	E P510 398 B	E P510 399 B	E P510 400 B	E P510 401 B	E P510 402 B	E P510 403 B
Euro	**1.899,-**	**2.337,-**	**2.760,-**	**3.226,-**	**4.051,-**	**4.661,-**
Außenwandlackierung*, montiert mit Holzfußboden	E P510 404 B	E P510 405 B	E P510 406 B	E P510 407 B	E P510 408 B	E P510 409 B
Euro	**2.352,-**	**2.869,-**	**3.349,-**	**3.850,-**	**4.857,-**	**5.497,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P553 818 B	E P553 819 B	E P553 820 B	E P553 821 B	E P553 822 B	E P553 823 B
Euro	**109,-**	**129,-**	**160,-**	**190,-**	**224,-**	**261,-**
Zubehör						
Vliesbeschichtung	E P513 824 B	E P513 825 B	E P513 826 B	E P513 827 B	E P513 828 B	E P513 829 B
Aufpreis/Euro	**173,-**	**184,-**	**284,-**	**370,-**	**590,-**	**627,-**
Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leitungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen der Regenrinne	E P553 824 B	E P553 825 B	E P553 826 B	E P553 827 B	E P553 828 B	E P553 829 B
Aufpreis/Euro	**383,-**	**737,-**	**810,-**	**1.178,-**	**1.547,-**	**1.620,-**
Kranverladevorrichtung mit 2 Unterzügen + 4 Zugstangen mit Kranösen (zum Versetzen im beladenen Zustand)	E P510 386 B**	E P510 387 B***	E P510 389 B****	E P510 389 B****	E P510 389 B****	E P510 389 B****
Aufpreis/Euro	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**	**446,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

**Gesamtlast bis 1150 kg, ***Gesamtlast bis 2300 kg, ****Gesamtlast bis 3000 kg

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Die Anlieferung erfolgt zerlegt, als Bausatz oder vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Zwei-/Dreiteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm Innenmaße B x T x H mm	3050 x 4340 x 2150 2920 x 4200 x 2000	4050 x 4340 x 2150 3970 x 4200 x 2000	5080 x 4340 x 2150 5000 x 4200 x 2000	3050 x 6520 x 2150 2920 x 6350 x 2000	4050 x 6520 x 2150 3970 x 6350 x 2000	5080 x 6520 x 2150 5000 x 6350 x 2000
verzinkt, zerlegt ohne Boden	E P513 833 B	E P513 834 B	E P513 835 B	E P513 836 B	E P513 837 B	E P513 838 B
Euro	**4.603,-**	**5.899,-**	**6.677,-**	**6.184,-**	**7.333,-**	**9.343,-**
verzinkt, zerlegt mit Holzfußboden	E P510 392 B	E P510 393 B	E P510 394 B	E P510 395 B	E P510 396 B	E P510 397 B
Euro	**4.862,-**	**6.230,-**	**7.263,-**	**6.657,-**	**8.095,-**	**10.349,-**
verzinkt, vormontiert mit Holzfußboden	E P510 410 B	E P510 411 B	E P510 412 B	E P510 413 B	E P510 414 B	E P510 415 B
Euro	**5.670,-**	**7.057,-**	**8.260,-**	**7.779,-**	**9.805,-**	**12.825,-**
Außenwandlackierung in Standard RAL-Farbe*, vormontiert mit Holzfußboden	E P510 416 B	E P510 417 B	E P510 418 B	E P510 419 B	E P510 420 B	E P510 421 B
Euro	**6.702,-**	**8.278,-**	**9.538,-**	**9.028,-**	**11.399,-**	**14.558,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P555 390 B	E P555 391 B	E P555 392 B	E P555 393 B	E P555 394 B	E P555 395 B
Euro	**117,-**	**160,-**	**267,-**	**177,-**	**252,-**	**339,-**
Zubehör						
Elektroinstallationspaket mit LED-Wandleuchte	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Lagerregal mit 2 Regalsäulen und 6 Tragarmen aus verzinktem Stahlblech, 3 Holzregalböden B x T 2.000 x 500 mm, 120 kg Traglast je Ebene, höhenverstellbar im Raster von 140 mm	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**	**E P513 832 B**
Aufpreis/Euro	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**	**459,-**
Dachschutzgitter, verhindert weitestgehend Verstopfen der Regenrinne	E P555 396 B	E P555 397 B	E P555 398 B	E P555 399 B	E P555 400 B	E P555 401 B
Aufpreis/Euro	**1.672,-**	**2.432,-**	**3.192,-**	**2.510,-**	**3.649,-**	**4.790,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben sie die gewünschte Außenwandlackierung an!
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Lagercontainer

Isolierte Material-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Optimal für die kostengünstige Lagerung temperatur- und feuchtigkeitsempfindlicher Produkte • Die isolierte Außenhaut verhindert Schwitzwasserbildung und gleicht Temperaturschwankungen aus • So lassen sich Produkte trocken und kondenswasserfrei lagern • Die solide Konstruktion mit wärmedämmenden Sandwich-Elementen schützt empfindliches Lagergut vor Umwelteinflüssen • Deckschalen aus brandverzinktem und beschichteten Stahl für hervorragenden Korrosionsschutz und lange Lebensdauer • Isolierung aus umweltfreundlichem, wassergetriebenen Polyurethan-schaum • Optionales Elektroinstallationspaket bestehend aus LED- Deckenleuchte/n 24 W, (IP65), 1 Ein-/Ausschalter (IP44), Anschluss über Abzweigdose, 1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Euro-code 3

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung. Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Ausgezeichnete Isoliereigenschaften und Wärmedämmung

Wandelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Dachelemente	U = 0,47 W/(m²K)
Isolierter Boden	U = 0,34 W/(m²K)

Technische Daten
Material: Stahlblech, verzinkt und beschichtet in RAL 9002 grauweiß (Gegen Mehrpreis zusätzliche Außenwandlackierung möglich)
Wärmedämmung: FCKW- und Faser- frei Polyurethan-Hartschaum (PIR)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
- **Windlastzone:** 2 - Binnenland: 0,59 kN/m²
- **Alle Windzonen sind möglich**
- **Schneelast auf Dach**
- **Einzelcontainer:** 220 kN/m²
- **Kombinationen:** 100 kN/m²
- **Verkehrslast auf Boden:** 500 kN/m²
- **Erdbebenlasten:** Erdbebenzone 3, Bedeutungsklasse II
- **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler/Kran)
(bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	**138,-**



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

C A B D

Einteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden **Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden** **B x T x H innen mm**	**2100 x 1140 x 2470** **2100 x 1140 x 2500** **1950 x 910 x 2200**	**2100 x 2170 x 2470** **2100 x 2170 x 2500** **1950 x 1950 x 2200**	**3050 x 2170 x 2470** **3050 x 2170 x 2500** **2860 x 1950 x 2200**	**4050 x 2170 x 2470** **4050 x 2170 x 2500** **3900 x 1950 x 2200**	**5080 x 2170 x 2470** **5080 x 2170 x 2500** **4860 x 1950 x 2200**	**6080 x 2170 x 2470** **6080 x 2170 x 2500** **5860 x 1950 x 2200**
mit Holzfußboden	E P513 845 B	E P513 806 B	E P513 846 B	E P513 807 B	E P513 847 B	E P513 808 B
Euro	**4.548,-**	**5.705,-**	**6.479,-**	**7.865,-**	**9.245,-**	**11.562,-**
mit Isolierboden	E P513 851 B	E P513 809 B	E P513 852 B	E P513 810 B	E P513 853 B	E P513 811 B
Euro	**4.939,-**	**6.484,-**	**7.567,-**	**8.642,-**	**10.023,-**	**12.961,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E P513 857 B	E P513 812 B	E P513 858 B	E P513 813 B	E P513 859 B	E P513 814 B
Aufpreis/Euro	**653,-**	**728,-**	**833,-**	**908,-**	**1.061,-**	**1.106,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P553 818 B	E P553 819 B	E P553 820 B	E P553 821 B	E P553 822 B	E P553 823 B
Aufpreis/Euro	**109,-**	**129,-**	**160,-**	**190,-**	**224,-**	**261,-**
Zubehör						
Elektroinstallationspaket mit LED-Deckenleuchte	E P553 831 B	E P553 831 B	E P553 831 B	E P553 831 B	E P553 831 B	E P553 831 B
Aufpreis/Euro	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**	**751,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25 A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**
Industrie-Heizlüfter CAT, Inkl. Thermostat - Regelbereich: +5 °C bis +30 °C, Schutzart IP 44, Leistung: 3 kW, Spannung: 230 V, Temperaturerhöhung Durchgangsluft 32 °C, Luftfördervolumen: 280 m³/h, B x T x H 335 x 276 x 255 mm	E P552 507 B	E P552 507 B	E P552 507 B	E P552 507 B	E P552 507 B	E P552 507 B
Aufpreis/Euro	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**	**875,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Die Anlieferung erfolgt vormontiert in zwei/drei Einheiten!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir das Entladen gerne für Sie
Endmontage: Auf Anfrage übernehmen wir ebenfalls die schlüsselfertige Endmontage der zwei/drei vormontierten Einheiten, einschließlich Entladung mit Bordkran vor Ort

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zwei-/Dreiteilige Ausführung



Außenmaße B x T x H mm mit Holzfußboden	**3050 x 4340 x 2470**	**4050 x 4340 x 2470**	**5080 x 4340 x 2470**	**3050 x 6520 x 2470**	**4050 x 6520 x 2470**	**5080 x 6520 x 2470**
Außenmaße B x T x H mm mit Isolierboden	**3050 x 4340 x 2500**	**4050 x 4340 x 2500**	**5080 x 4340 x 2500**	**3050 x 6520 x 2500**	**4050 x 6520 x 2500**	**5080 x 6520 x 2500**
B x T x H innen mm	**2860 x 4100 x 2200**	**3860 x 4100 x 2200**	**4890 x 4100 x 2200**	**2860 x 6150 x 2200**	**3860 x 6150 x 2200**	**4890 x 6150 x 2200**
mit Holzfußboden	E P513 848 B	E P513 849 B	E P513 850 B	E P513 815 B	E P513 816 B	E P513 817 B
Euro	**11.875,-**	**13.416,-**	**15.879,-**	**15.752,-**	**18.944,-**	**21.845,-**
mit Isolierboden	E P513 854 B	E P513 855 B	E P513 856 B	E P513 818 B	E P513 819 B	E P513 820 B
Euro	**12.807,-**	**14.658,-**	**17.277,-**	**18.535,-**	**22.207,-**	**26.039,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E P513 860 B	E P513 861 B	E P513 862 B	E P513 821 B	E P513 822 B	E P513 823 B
Aufpreis/Euro	**1.044,-**	**1.227,-**	**1.361,-**	**1.423,-**	**1.665,-**	**1.818,-**
Zubehör						
Alu-Überfahrbrücke L x B mm 1500 x 750, Traglast 1000 kg	**E P510 201 B**	**E P510 201 B**	**E P510 201 B**	**E P510 201 B**	**E P510 201 B**	**E P510 201 B**
Aufpreis/Euro	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**	**594,-**
Elektroinstallationspaket mit 2 bzw. 3 LED Deckenleuchten	E P555 402 B	E P555 402 B	E P555 402 B	E P555 403 B	E P555 403 B	E P555 403 B
Aufpreis/Euro	**1.003,-**	**1.003,-**	**1.003,-**	**1.171,-**	**1.171,-**	**1.171,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25 A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.
Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Lagercontainer

Großraum-Lagercontainer mit Flügeltüren

• Wände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezstahlblech • Boden aus komplett verzinkten Stahlprofilen • Optionale Regale ermöglichen die Nutzung der gesamten Raumhöhe und können jederzeit an die individuellen Anforderungen angepasst werden • Optionales Elektroinstallationspaket nach VDE bestehend aus 1 LED-Ovalleuchte (IP 44), 1 Ein-/Ausschalter (IP 44), Anschluss über Abzweigdose,
1 Schuko-Steckdose mit Deckel (IP 44) und Anschluss für Potentialausgleich • Sicherungskasten bei Verwendung mehrerer Stromkreise empfohlen • CE-Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3

Vorteile

• Konstruktion mit geprüfter Statik • Dach mit integrierten Regenrinnen • Stabile Fußbodenkonstruktion
• Standard-Türgröße 1800 x 2260 mm

Die Verfügbarkeit einer Leistungserklärung (DOP), inklusive CE-Kennzeichnung ist maßgeblicher Bestandteil der Bauproduktenverordnung (BauPVO). Material-, Lagercontainer (Schnellbaucontainer) fallen unter diese Verordnung.

Sie erhalten die Dokumente bei Anlieferung ausgehändigt.

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW/Kran
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) (bitte stellen Sie sicher, dass genug Platz zum Entladen vorhanden ist)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	**138,-**

Extra hoch und extra tief - bis zu 33 % mehr Inhalt!

Technische Daten
Material: Seitenwände und Dach aus sendzimirverzinktem Trapezblech (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort: Innen- und Außenbereich

Belastungsangaben
• **Schneelast:** 2,20 kN//m²
• **Windlast:** 0,59 kN/m²
• **Windlastzone:** 2 - Binnenland
• **Erdbebenlasten:** Erdbebenzonen 3, Bedeutungskategorie II
• **Standortbezogener Standsicherheitsnachweis**





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RUNDUM VERZINKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Einteilige Ausführung, montiert





Außenmaße B x T x H mm	**3020 x 2540 x 2595**	**4050 x 2540 x 2595**	**6020 x 2540 x 2595**
Innenmaße B x T x H mm	**2920 x 2370 x 2365**	**3950 x 2370 x 2365**	**5915 x 2370 x 2365**
Gewicht kg	**730**	**850**	**1140**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite A	E P526 242 B	E P526 243 B	E P526 244 B
Euro	**6.037,-**	**6.905,-**	**9.745,-**
verzinkt, mit Boden und Flügeltür in Seite C	E P526 245 B	E P526 246 B	E P526 247 B
Euro	**6.340,-**	**7.203,-**	**9.817,-**
Außenwandlackierung in Standardfarbe*	E P526 248 B	E P526 249 B	E P526 250 B
Aufpreis/Euro	**1.229,-**	**1.218,-**	**1.487,-**
Dachoberflächenlackierung, Farbton der Außenwandlackierung	E P555 386 B	E P555 387 B	E P555 388 B
Aufpreis/Euro	**136,-**	**143,-**	**352,-**
Zubehör			
Lagerregal, B x T 2000 x 500 mm, 2 Säulen, 6 Kragarme, 3 Holzböden	**E P526 252 B**	**E P526 252 B**	**E P526 252 B**
Aufpreis/Euro	**340,-**	**340,-**	**340,-**
Elektroinstallationspaket nach VDE	E P553 815 B	E P553 815 B	E P553 815 B
Aufpreis/Euro	**536,-**	**536,-**	**536,-**
Sicherungskasten IP 44, für Festanschluss 230 V/16 A, einphasiger Anschluss bis ca. 5,5 kW bestehend aus: - Fehlerstromschutzschalter (FI) 2-polig, 25A/0,03 A, - Leistungsschutzschalter LS 10 A und 16 A, - Stromanschluss vorbereitet für den kundenseitigen Festanschluss	E P559 843 B	E P559 843 B	E P559 843 B
Aufpreis/Euro	**365,-**	**365,-**	**365,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß.
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Die vorgelagerten Fehler- und Überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Material- und Lagercontainer
Einzelkomponenten und Zubehör

Achtung!
Bei Einzelbestellungen von Zubehör enstehen zusätzliche Versandkosten!

Für isolierte und nicht isolierte Container

Alu-Überfahrbrücke

- Aus 5/6,5 mm Aluminium-Tränenblech mit Tränenprofil
- Zusätzliche Verstärkung durch Profile • Traglast 1000 kg



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E P510 201 B	594,-
750 x 1500	E P510 202 B	594,-
1500 x 1200	E P556 676 B	920,-
1200 x 1500	E P556 677 B	920,-



Für isolierte Container

Elektrowandheizer

- Zur temporären Beheizung der Lagercontainer

Art.-Nr.	Watt	Euro
E P513 873 B	2000	344,-



Industrie-Heizlüfter

- Kompakter und geräuscharmer Heizlüfter für den ortsfesten Gebrauch

Art.-Nr.	Watt	Euro
E P552 507 B	3000	875,-

Für nicht isolierte Container



Lagerregale

Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Material-containern mit **max. Innenhöhe 2000 mm**

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E P513 831 B	265,-
2000 x 500	E P513 832 B	459,-



Lagerregale

Bestehend aus: 2 Regalsäulen, 6 Kragarmen, 3 Holz-Regalböden • Passend zu Material-containern mit **max. Innenhöhe 2360 mm** (Ausführung XL und XXL)

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E P526 251 B	272,-
2000 x 500	E P526 252 B	340,-





Aluminium-Schiebefenster

- Sicherheitsglas, B x H 733 x 805 mm, nach unten klappbare Schlagladen

Art.-Nr.	Euro
E P513 902 B	560,-



Gerätehalter

- Zur Lagerung von Stielgeräten
- Ohne Werkzeug montierbar

Art.-Nr.	Euro
E P510 390 B	157,-



Kabelaufhängungen

- Kabel- und Schlauchaufhängung, schwere Ausführung verzinkt
- Ohne Werkzeug montierbar

Art.-Nr.	Euro
E P510 391 B	141,-



Geräteleisten

- Für 10 Stielgeräte, sicherer Halt auch während des Transportes

Art.-Nr.	Euro
E P510 388 B	267,-

Sichtlagerkastensysteme

Sichtlagerkästen - PROFI

• Multifunktions-Sichtlagerkästen für härteste Ansprüche im Lager und Betriebsalltag • Durch das verwendete robuste Polyethylen ist ein Reißen oder Platzen des Kastens ausgeschlossen • Höchste Stabilität durch Hohlkammerprofil • Starker durchgehender Stapel- und Bodenrand • Optimale Volumenausnutzung durch kleine Schrägseiten • Weitgehende Beständigkeit gegen Säure und Laugen • Volle Recycling- und Deponiefähigkeit • Temperaturbeständig von -50 °C bis +80 °C • Fassungsvermögen bis 25 Liter • Traglast bis 60 kg, Auflast bis 180 kg • Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten, bei Bedarf bitte mitbestellen



5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ihre Produktvorteile:
- Stabilität durch Hohlkammerprofil
- Voll recyclingfähig
- Stabiler Stapelrand





Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
B x T x H mm	**100 x 85 x 50**	**100 x 160 x 75**	**150 x 230 x 130**	**210 x 350 x 140**	**210 x 350 x 200**	**310 x 500 x 140**	**310 x 500 x 200**
Volumen l	**0,26**	**0,8**	**3,3**	**7,46**	**11,25**	**16**	**24,65**
Traglast kg	**1,5**	**5**	**10**	**20**	**20**	**50**	**60**
Auflast kg	**10,5**	**35**	**50**	**100**	**100**	**180**	**180**
VE Stück	**50**	**25**	**25**	**14**	**10**	**14**	**10**
rot	E P520 417 B	E P520 421 B	E P520 425 B	E P520 429 B	E P520 433 B	E P520 437 B	E P520 441 B
gelb	E P520 418 B	E P520 422 B	E P520 426 B	E P520 430 B	E P520 434 B	E P520 438 B	E P520 442 B
blau	E P520 419 B	E P520 423 B	E P520 427 B	E P520 431 B	E P520 435 B	E P520 439 B	E P520 443 B
grün	E P520 420 B	E P520 424 B	E P520 428 B	E P520 432 B	E P520 436 B	E P520 440 B	E P520 444 B
Euro/VE	**59,-**	**46,-**	**80,-**	**92,-**	**90,-**	**179,-**	**136,-**

Zubehör

Zubehör zu Größe	6	5	4	3z	3	2z	2
Etiketten/VE 100 St.	E P510 971 B	E P510 972 B	E P510 973 B	E P510 974 B	E P510 975 B	E P510 974 B	E P510 975 B
Euro/VE	**8,30**	**7,80**	**8,20**	**8,10**	**10,-**	**8,10**	**10,-**
Staubabdeckung/VE 5 St.	-	E P510 976 B	E P510 977 B	E P510 978 B	E P510 979 B	E P510 980 B	E P510 981 B
Euro/VE		**40,-**	**45,-**	**66,-**	**67,-**	**89,-**	**96,-**
Längsteiler/VE 10 St.	-	-	-	E P510 982 B	E P510 983 B	E P510 984 B	E P510 985 B
Euro/VE				**35,-**	**39,-**	**45,-**	**52,-**
Querteiler/VE 10 St.	-	-	-	E P510 986 B	E P510 987 B	E P510 988 B	E P510 989 B
Euro/VE				**26,-**	**33,-**	**37,-**	**39,-**
Frontscheibe/VE 10 St.	-	-	E P510 990 B	E P510 991 B	E P510 992 B	E P510 993 B	E P510 994 B
Euro/VE			**32,-**	**39,-**	**45,-**	**62,-**	**67,-**

Bei Einzelbestellung werden Frachtkosten berechnet!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Montageregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Teilelager für rationelle Materialstellung in Fertigung und Montage
- Ideal für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz
- Hohes Lagervolumen auf engstem Raum
- Einfaches Verstellen der Aufhängeschienen zur flexiblen Änderung der Kastenbestückung
- Unterschiedliche Kastengrößen auf mehreren Ebenen
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Aufhängeleisten verzinkt
- Die Bestückung erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Wahlweise in stationärer oder mobiler Ausführung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TIPP 349,- E P511 012 B



Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

Stationäre Ausführung

- Bis zu 270 Kästen pro Regal
- Wahlweise als einseitge oder doppelseitige Ausführung

Einseitig









B x T x H mm Bestückung	1010 x 400 x 1510 54 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 1510 108 x Gr. 5 rot	1010 x 400 x 1510 48 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 66 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 90 x Gr. 5 rot 24 x Gr. 4 blau	1010 x 400 x 2010 135 x Gr. 5 rot	1010 x 400 x 2010 63 x Gr, 5 rot 36 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E P511 012 B	E P511 013 B	E P511 014 B	E P552 894 B	E P552 895 B	E P552 896 B	E P552 897 B
Euro	**349,-**	**423,-**	**333,-**	**416,-**	**474,-**	**486,-**	**510,-**

Doppelseitig









B x T x H mm Bestückung	1010 x 600 x 1510 108 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 1510 216 x Gr. 5 rot	1010 x 600 x 1510 96 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 132 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 180 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 600 x 2010 270 x Gr. 5 rot	1010 x 600 x 2010 126 x Gr. 5 rot 72 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E P511 015 B	E P511 016 B	E P511 017 B	E P552 898 B	E P552 899 B	E P552 900 B	E P552 901 B
Euro	**605,-**	**665,-**	**546,-**	**747,-**	**830,-**	**854,-**	**890,-**

Mobile Ausführung

- Bis zu 180 Kästen
- Kippsichere Stahlkonstruktion mit je 2 vollgummibereiften Lenk- und Bockrollen, Durchmesser 100 mm

Doppelseitig





B x T x H mm Bestückung	1010 x 540 x 1450 90 x Gr. 5 rot 48 x Gr. 4 blau	1010 x 540 x 1450 180 x Gr. 5 rot	1010 x 540 x 1450 84 x Gr. 4 blau
Art.-Nr.	E P511 009 B	E P511 010 B	E P511 011 B
Euro	**699,-**	**831,-**	**723,-**

TIPP 699,- E P511 009 B





Wandregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Kompaktes System aus Trägerschienen für Sichtlagerkästen in optimaler Griffhöhe an der Wand
- Auf vertikale montierte C-Stahl Profile werden horizontale Aufhängeschienen montiert
- Für andere Kastengrößen einfach den Abstand der Aufhängeschienen ändern











B x H mm Bestückung	1010 x 1000 30 x Gr. 4 blau	1010 x 1000 45 x Gr. 5 rot, 12 x Gr. 4 blau	1010 x 1000 72 x Gr. 5 rot	1010 x 1500 48 x Gr. 4 blau	1010 x 1500 54 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau	1010 x 1500 108 x Gr. 5 rot	1010 x 2000 66 x Gr. 4 blau	1010 x 2000 90 x Gr. 5 rot, 24 x Gr. 4 blau	1010 x 2000 135 x Gr. 5 rot
Art.-Nr.	E P552 902 B	E P552 903 B	E P552 904 B	E P552 905 B	E P552 906 B	E P552 907 B	E P552 908 B	E P552 909 B	E P552 910 B
Euro	**190,-**	**233,-**	**250,-**	**286,-**	**321,-**	**356,-**	**368,-**	**416,-**	**439,-**

Sichtlagerkastensysteme

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PROFI

- Verzinktes Steckregal-Baukastensystem
- Regale ausgerichtet auf die Abmessungen der Sichtlagerkästen
- Regalversteifung durch Kreuzdiagonale
- Für übersichtliche und platzsparende Lagerung von Kleinteilen
- Fachhöhe der bestückten Regale kann nachträglich problemlos auf andere Kastenabmessungen geändert werden
- Fachböden höhenverstellbar im Raster von 25 mm
- Hohe Tragfähigkeit: max. 1400 kg Feldlast, 140 kg Fachlast (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Hoher Qualitätsstandard durch Einsatz von hochwertigen Materialien bei Regal- und Kastensystemen
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 310 x 500 x 200 mm
Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm

Passende Sichtlagerkästen finden Sie auf der Seite 374!







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325	325	425	425	425	425	525	525
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	10	10	7	7	9	9	7	7
Bestückung	30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau	30 x Gr. 4 rot 30 x Gr. 4 blau	16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau	16 x Gr. 3 rot 12 x Gr. 3 blau	20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau	20 x Gr. 3z rot 16 x Gr. 3z blau	9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau	9 x Gr. 2 rot 12 x Gr. 2 blau
Art.-Nr.	E P510 995 B	E P510 996 B	E P510 997 B	E P510 998 B	E P510 999 B	E P511 000 B	E P511 001 B	E P511 002 B
Euro	**449,-**	**398,-**	**462,-**	**411,-**	**487,-**	**436,-**	**499,-**	**462,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325	325	425	425	525	525
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr.	E P511 003 B	E P511 004 B	E P511 005 B	E P511 006 B	E P511 007 B	E P511 008 B
Euro	**210,-**	**155,-**	**224,-**	**169,-**	**247,-**	**185,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E P511 072 B	**23,-**	E P511 073 B	**26,-**	E P511 074 B	**31,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Großraumschränke - PROFI

Das ganze Kleinteilelager in einem Schrank

- Großraum-Flügeltürschrank aus Stahl
- Wahlweise bestückt mit Sichtlagerkästen oder als Leerschrank
- Enormes Fassungsvermögen, bis zu 158 Kästen
- Sichtlagerkästen einzeln entnehmbar
- Doppelwandige Stahltüren, innen in der unteren Hälfte mit Rasterlochung für Werkzeughalter, in der oberen Hälfte mit Schlitzaufnahmen zum Einhängen von Sichtlagerkästen
- 3 Stahlscharniere pro Tür für sicheren Halt der bestückten und beladenen Türen
- Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2	310 x 500 x 200 mm
Größe 2z	310 x 500 x 140 mm
Größe 3	210 x 350 x 200 mm
Größe 3z	210 x 350 x 140 mm
Größe 4	150 x 230 x 130 mm
Größe 5	100 x 160 x 75 mm
Größe 6	100 x 85 x 50 mm



Auch mit Schubladenblock lieferbar.
Robuste Stahlschubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen voll ausziehbar.
Traglast je Schublade 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last).
Innenmaße: 925 x 448 x 90 mm





Mit Bestückung						
Ausführung	**ohne Schubladenblock**			**mit Schubladenblock**		
B x T x H mm	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**	**1100 x 530 x 1950**
Anzahl Böden Stück	**10**	**8**	**6**	**9**	**9**	**7**
Bestückung	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 gelb** **28 x Gr. 4 rot** **20 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 grün** **40 x Gr. 5 rot** **42 x Gr. 4 gelb** **9 x Gr. 2 blau**	**6 x Gr. 2 grün** **6 x Gr. 2 blau** **6 x Gr. 2 rot** **3 x Gr. 2 gelb**	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 gelb** **21 x Gr. 4 rot** **15 x Gr. 3z blau**	**40 x Gr. 6 rot** **70 x Gr. 5 blau** **21 x Gr. 4 gelb** **5 x Gr. 3z rot** **6 x Gr. 2z grün**	**6 x Gr. 2z rot** **6 x Gr. 2z gelb** **6 x Gr. 2 blau** **3 x Gr. 2 grün**
Schubladen	-	-	-	**3**	**3**	**3**
Farbe						
RAL 6011 resedagrün	E P520 445 B	E P520 447 B	E P520 449 B	E P520 451 B	E P520 453 B	E P520 455 B
RAL 7035 lichtgrau	E P520 446 B	E P520 448 B	E P520 450 B	E P520 452 B	E P520 454 B	E P520 456 B
Euro	**1.422,-**	**1.377,-**	**1.257,-**	**1.814,-**	**1.814,-**	**1.719,-**
Ohne Bestückung						
RAL 6011 resedagrün	E P535 962 B	-	-	E P535 964 B	-	-
RAL 7035 lichtgrau	E P535 961 B	-	-	E P535 963 B	-	-
Euro	**1.079,-**	-	-	**1.434,-**	-	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sichtlagerkastensysteme

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech • Traglast Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert





Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Schränke ohne Sichtlagerkästen

ohne Türen



Höhe mm	820	1740	2150
B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6	6	9
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P553 041 B	E P552 932 B	E P552 935 B
RAL 6011 resedagrün	E P553 042 B	E P552 933 B	E P552 936 B
RAL 7035 lichtgrau	E P553 043 B	E P552 934 B	E P552 937 B
Euro	**197,-**	**237,-**	**297,-**

mit Türen



Höhe mm	820	1740	2150
B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6	6	9
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P553 044 B	E P552 914 B	E P552 917 B
RAL 6011 resedagrün	E P553 045 B	E P552 915 B	E P552 918 B
RAL 7035 lichtgrau	E P553 046 B	E P552 916 B	E P552 919 B
Euro	**297,-**	**369,-**	**451,-**

Schränke mit Sichtlagerkästen

Höhe 820 mm

ohne Türen



B x T mm	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6
Bestückung	42 x Gr. 5 blau
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E P552 920 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 921 B
RAL 7035 lichtgrau	E P552 922 B
Euro	**262,-**

mit Türen



B x T mm	680 x 280
Anzahl Böden Stück	6
Bestückung	42 x Gr. 5 blau
Farbe	
RAL 5007 brillantblau	E P552 911 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 912 B
RAL 7035 lichtgrau	E P552 913 B
Euro	**356,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 1740 mm



ohne Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P552 923 B	E P552 926 B	E P552 929 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 924 B	E P552 927 B	E P552 930 B
RAL 7035 lichtgrau	E P552 925 B	E P552 928 B	E P552 931 B
Euro	**381,-**	**404,-**	**451,-**

mit Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	9	11	14
Bestückung	20 x Gr. 4 gelb 20 x Gr. 4 blau	36 x Gr. 5 blau 24 x Gr. 4 gelb	45 x Gr. 5 gelb 45 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P520 464 B	E P520 467 B	E P520 461 B
RAL 6011 resedagrün	E P520 465 B	E P520 468 B	E P520 462 B
RAL 7035 lichtgrau	E P520 466 B	E P520 469 B	E P520 463 B
Euro	**510,-**	**545,-**	**594,-**

Schränke mit Sichtlagerkästen
Höhe 2150 mm



ohne Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P552 938 B	E P552 941 B	E P552 944 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 939 B	E P552 942 B	E P552 945 B
RAL 7035 lichtgrau	E P552 940 B	E P552 943 B	E P552 946 B
Euro	**473,-**	**510,-**	**558,-**

mit Türen





B x T mm	680 x 280	680 x 280	680 x 280
Anzahl Böden Stück	12	15	18
Bestückung	24 x Gr. 4 gelb 28 x Gr. 4 blau	54 x Gr. 5 gelb 28 x Gr. 4 blau	57 x Gr. 5 gelb 57 x Gr. 5 blau
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P520 473 B	E P520 476 B	E P520 470 B
RAL 6011 resedagrün	E P520 474 B	E P520 477 B	E P520 471 B
RAL 7035 lichtgrau	E P520 475 B	E P520 478 B	E P520 472 B
Euro	**640,-**	**689,-**	**742,-**

Sichtlagerkastensysteme

Flügeltüren- und Magazinschränke - PROFI

Tiefe 420 mm

• Magazin- und Kleinteileschränke • Verschweißtes Gehäuse aus Stahlblech • Stahltüren mehrfach gekantet, verstärkt und in Stahl-Drehbolzen gelagert • Versenktes Drehgriff-Zylinderschloss mit Dreiriegel-Verschluss • Hochwertige Pulverbeschichtung • Fachböden aus verzinktem Stahlblech, höhenverstellbar im Raster von 35 mm • Sichtfenster aus stabilem Acrylglas • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 210 x 350 x 200 mm
Größe 3z 210 x 350 x 140 mm
Größe 4 150 x 230 x 130 mm
Größe 5 100 x 160 x 75 mm

TOP SELLER





Drehzylinderschloss
einzelschließend





Flügeltürenschränke ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

B x T x H mm	950 x 420 x 1950		
Anzahl Böden Stück	4	Euro ab	Euro ab
Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	1 Stück	3 Stück
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5007 brillantblau	E P535 960 B	329,-	299,-
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P535 959 B	329,-	299,-
RAL 7035 lichtgrau	E P535 958 B	329,-	299,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
FREI VERWENDUNGS STELLE
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Drehzylinderschloss wahlweise gleich- oder einzelschließend



ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**1200 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**	**4**
Farbe			
RAL 5007 brillantblau	E P553 047 B	E P552 947 B	E P552 950 B
RAL 6011 resedagrün	E P553 048 B	E P552 948 B	E P552 951 B
RAL 7035 lichtgrau	E P553 049 B	E P552 949 B	E P552 952 B
Euro	**309,-**	**369,-**	**486,-**

mit Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Fachböden	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot** **8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot** **8 x Gr. 3 blau** **12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot** **8 x Gr. 3z blau** **12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot** **12 x Gr. 3z blau** **12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E P520 488 B	E P520 479 B	E P520 482 B	E P520 485 B
RAL 6011 resedagrün	E P520 489 B	E P520 480 B	E P520 483 B	E P520 486 B
RAL 7035 lichtgrau	E P520 490 B	E P520 481 B	E P520 484 B	E P520 487 B
Euro	**498,-**	**665,-**	**677,-**	**712,-**

Schränke ohne Türen erhalten Sie gerne auf Anfrage!

Sichtfensterschränke mit und ohne Sichtlagerkästen

• Traglast pro Fachboden 80 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)



ohne Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1016**	**1950**
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**2**	**4**
Farbe		
RAL 5007 brillantblau	E P535 946 B	E P535 948 B
RAL 6011 resedagrün	E P535 945 B	E P535 947 B
RAL 7035 lichtgrau	E P535 965 B	E P535 966 B
Euro	**395,-**	**545,-**

mit Sichtlagerkästen



Höhe mm	**1950**			
B x T mm	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**	**950 x 420**
Anzahl Böden Stück	**5**	**6**	**7**	**8**
Bestückung	**4 x Gr. 3z rot** **8 x Gr. 3z blau**	**8 x Gr. 3 rot** **8 x Gr. 3 blau** **12 x Gr. 3 gelb**	**12 x Gr. 3 rot,** **8 x Gr. 3z blau** **12 x Gr. 3z gelb**	**12 x Gr. 3z rot** **12 x Gr. 3z blau** **12 x Gr. 3z gelb**
Farbe				
RAL 5007 brilliantblau	E P535 957 B	E P535 950 B	E P535 952 B	E P535 955 B
RAL 6011 resedagrün	E P535 956 B	E P535 949 B	E P535 951 B	E P535 954 B
RAL 7035 lichtgrau	E P535 969 B	E P535 967 B	E P535 968 B	E P535 953 B
Euro	**621,-**	**758,-**	**769,-**	**789,-**

Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Verstärkte Sichtlagerkästen mit allen Eigenschaften eines Qualitätskastens zu einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität • Mit umlaufendem Stapelrand • Geeignet für Förder- und Röllchenbahnen • Größen 5-8 mit Aufhängeleisten zum An- und Abhängen an Schlitzplattensysteme • Aus Polyethylen: Voll recyclebar, bruchsicher und formbeständig • Temperaturbeständig von -40° bis +80 °C • Lebensmittelecht • Physiologisch einwandfrei und beständig gegen Laugen und Säuren • Leitfähige ESD-geschützte Sichtlagerkästen erhalten Sie auf Anfrage



Größe	Volumen l	Auflast kg	Stapel	Traglast kg	Hängend kg
1	30,2	40/120	3	40	-
2	23,5	45/180	4	45	-
3	10,7	30/120	4	30	-
4	7,6	25/100	4	25	-
5	3,4	15/60	4	15	7
6	2,5	12/48	4	12	7
7	0,8	6/36	6	6	4
8	0,2	2/6	-	2	2

Ihre Produktvorteile:

- Glatte Innenwände zur leichten Reinigung
- Rippenverstärkung
- Rückseitige Griffmulde
- Lebensmittelecht
- Voll Recyclingfähig
- Einzelstückabnahme möglich
- GS-geprüfte Qualität

Zubehör

Griffstab
Nachrüstbarer Griffstab ermöglicht ein bequemes Handling. Zum Verschieben und Vertragen des gefüllten Sichtlagerkastens. Erhältlich für die Größen 1-4

Längsteiler aus Stahlblech
Zusätzliches Unterteilen der Sichtlagerkästen mit Längsteilern aus Stahlblech für die Größen 1-4

Auflagedeckel aus transparentem Polystyrol
Optimaler Staubschutz für empfindliche und hochwertige Lagergüter. Passend für die Größen 1-7


Durchgehender Stapelrand


Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung


Griffstab


Längsteiler aus Stahlblech


Auflagedeckel


Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung


Eine spezielle Aufhängeleiste ermöglicht horizontales Anhängen des Kastens



Größe B x T x H mm	1 300 x 500 x 250	2 300 x 500 x 200	3 200 x 350 x 200	4 200 x 350 x 150	5 140 x 290 x 130	6 140 x 230 x 130	7 105 x 160 x 75	8 105 x 85 x 45
rot	E P521 363 B	E P521 368 B	E P521 373 B	E P521 378 B	E P521 213 B	E P521 214 B	E P521 215 B	E P521 216 B
grün	E P521 364 B	E P521 369 B	E P521 374 B	E P521 379 B	E P521 217 B	E P521 218 B	E P521 219 B	E P521 220 B
blau	E P521 365 B	E P521 370 B	E P521 375 B	E P521 380 B	E P521 221 B	E P521 222 B	E P521 223 B	E P521 224 B
gelb	E P521 366 B	E P521 371 B	E P521 376 B	E P521 381 B	E P521 225 B	E P521 226 B	E P521 227 B	E P521 228 B
grau	E P521 367 B	E P521 372 B	E P521 377 B	E P521 382 B	E P521 229 B	E P521 230 B	E P521 231 B	E P521 232 B
naturweiß	E P538 055 B	E P538 056 B	E P538 057 B	E P538 058 B	E P538 059 B	E P538 060 B	E P538 061 B	E P538 062 B
Euro/Stück	20,-	15,-	10,50	7,50	6,10	3,50	1,70	1,-
Zubehör								
Etiketten/transparent	E P517 382 B	E P517 382 B	E P517 381 B	E P517 381 B	E P517 385 B	E P517 385 B	E P517 384 B	E P517 383 B
Etiketten/weiß	E P517 380 B	E P517 380 B	E P517 379 B	E P517 379 B	E P517 352 B	E P517 352 B	E P517 351 B	E P517 350 B
Euro/Stück	0,55	0,55	0,45	0,45	0,40	0,40	0,40	0,35
Auflagedeckel	E P517 443 B	E P517 443 B	E P517 444 B	E P517 444 B	E P517 445 B	E P517 446 B	E P517 447 B	-
Euro/Stück	10,50	10,50	5,40	5,40	3,70	2,90	2,10	-
Griffstab	E P517 561 B	E P517 561 B	E P517 562 B	E P517 562 B	-	-	-	-
Euro/Stück	2,70	2,70	2,50	2,50	-	-	-	-
Längsteiler	E P517 439 B	E P517 440 B	E P517 441 B	E P517 442 B	-	-	-	-
Euro/Stück	15,50	14,50	12,-	11,-	-	-	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Systemeinheiten mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemeinheiten mit Schlitzplatten und unterschiedlichen Sichtlagerkästen-Sortimenten ausgestattet • Diese Module helfen Zeit zu sparen und Ordnung zu bewahren • Lieferbar in 4 verschiedenen Höhen • Ein- oder beidseitig bestückbar • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Sichtlagerkästen aus formbeständigem und bruchsicheren Polyethylen • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm
Größe 8 105 x 85 x 45 mm



Höhe 760 mm
E P517 571

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 1100 mm
E P 517 574

TIPP 449,-
E P517 578 B



Höhe 1450 mm
E P517 578



Höhe 1790 mm
E P517 582



Wichtiger Hinweis
Systemeinheiten sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln. Verdeckte Befestigungen gewährleisten damit eine sichere und optisch schöne Lösung.

Ohne Wand - frei im Raum platzierbar!

Höhe 760 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	12 x Gr. 6 16 x Gr. 7 24 x Gr. 8	12 x Gr. 6 32 x Gr. 7	30 x Gr. 6	-	24 x Gr. 6 32 x Gr. 7 48 x Gr. 8	24 x Gr. 6 64 x Gr. 7	60 x Gr. 6
Art.-Nr.	E P517 569 B	E P517 570 B	E P517 571 B	E P517 572 B	E P517 585 B	E P517 586 B	E P517 587 B	E P517 588 B
Euro	253,-	324,-	331,-	336,-	417,-	560,-	572,-	584,-

Höhe 1100 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	6 x Gr. 6 48 x Gr. 7 16 x Gr. 8	42 x Gr. 6	12 x Gr. 6 40 x Gr. 7 24 x Gr. 8	-	12 x Gr. 6 96 x Gr. 7 32 x Gr. 8	84 x Gr. 6	24 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E P517 573 B	E P517 574 B	E P517 575 B	E P517 576 B	E P517 589 B	E P517 590 B	E P517 591 B	E P517 592 B
Euro	298,-	386,-	417,-	398,-	506,-	691,-	744,-	715,-

Höhe 1450 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	12 x Gr. 6 64 x Gr. 7 16 x Gr. 8	54 x Gr. 6	24 x Gr. 6 40 x Gr. 7 24 x Gr. 8	-	24 x Gr. 6 128 x Gr. 7 32 x Gr. 8	108 x Gr. 6	48 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E P517 577 B	E P517 578 B	E P517 579 B	E P517 580 B	E P517 593 B	E P517 594 B	E P517 595 B	E P517 596 B
Euro	379,-	449,-	534,-	522,-	641,-	911,-	954,-	934,-

Höhe 1790 mm

Ausführung	einseitig				beidseitig			
B x T mm	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 240	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430	1000 x 430
Bestückung	-	30 x Gr. 6 72 x Gr. 7	66 x Gr. 6	120 x Gr. 7	-	60 x Gr. 6 144 x Gr. 7	132 x Gr. 6	240 x Gr. 7
Art.-Nr.	E P517 581 B	E P517 582 B	E P517 583 B	E P517 584 B	E P517 597 B	E P517 598 B	E P517 599 B	E P517 600 B
Euro	463,-	641,-	646,-	622,-	772,-	1.139,-	1.144,-	1.102,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sichtlagerkastensysteme

PREMIUM QUALITÄT

Mobile Montageregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Mobile Material- und Kleinlager, beidseitig bestückt mit Schlitzplatten • Sichtlagerkästen aus Polyethylen halten Kleinteilematerial aller Art übersichtlich griffbereit und sorgen für einfachen Transport • Ausführung in 3 verschiedenen Höhen • Kunststoffbeschichtung in lichtgrau RAL 7035 • Mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen Ø 100 mm, grau spurlos, davon 2 mit Feststeller gemäß EN 1757-3

! Mobil im Raum, direkt am Arbeitsplatz und jederzeit griffbereit!

i **Kastengrößen**
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm
Größe 8 105 x 85 x 45 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 24 x Gr. 6 64 x Gr 7	1000 x 500 60 x Gr. 6	1000 x 500 24 x Gr. 6 32 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E P517 601 B	E P517 602 B	E P517 603 B	E P517 604 B
Euro	577,-	669,-	743,-	719,-

Höhe 1230 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 24 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8	1000 x 500 84 x Gr. 6	1000 x 500 12 x Gr. 6 96 x Gr. 7 32 x Gr. 8
Art.-Nr.	E P517 605 B	E P517 606 B	E P517 607 B	E P517 608 B
Euro	666,-	875,-	903,-	854,-

Höhe 1580 mm

B x T mm Bestückung	1000 x 500 -	1000 x 500 108 x Gr. 6	1000 x 500 24 x Gr. 6 128 x Gr. 7 32 x Gr. 8	1000 x 500 48 x Gr. 6 80 x Gr. 7 48 x Gr. 8
Art.-Nr.	E P517 609 B	E P517 610 B	E P517 611 B	E P517 612 B
Euro	793,-	1.103,-	1.067,-	1.082,-



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Ordnungsregale mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Steckregalsystem mit Winkelprofilen und verzinkten Fachböden, das jederzeit problemlos auf- und abgebaut werden kann • Ausstattung mit Fachböden und Sichtlagerkästen aus Polyethylen • Rahmen RAL 5010 enzianblau, Böden und Tiefenriegel verzinkt • Fachboden-Traglast: 125 kg, (bei gleichmäßig verteilter Last) • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 2 300 x 500 x 200 mm
Größe 3 200 x 350 x 200 mm
Größe 4 200 x 350 x 150 mm
Größe 5 140 x 290 x 130 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ordnungsregal-Set (wie abgebildet)

Lieferumfang:
• Grundfeld mit 8 verzinkten Fachböden: 32 Kästen Gr. 3 • Anbaufeld mit 11 verzinkten Fachböden: 20 Kästen Gr. 4 und 36 Kästen Gr. 5

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
2000 x 400 x 2000	E P516 028 B	1.249,-


E P516 020


E P516 022


E P516 024


E P516 026

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
B x T x H mm	1000 x 300 x 2000	1000 x 300 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 400 x 2000	1000 x 600 x 2000	1000 x 600 x 2000
Bestückung	60 x Gr. 5	60 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5	32 x Gr. 3	32 x Gr. 3	21 x Gr. 2	21 x Gr. 2
Anzahl Böden Stück	10	10	11	11	8	8	7	7
Art.-Nr.	E P516 020 B	E P516 021 B	E P516 022 B	E P516 023 B	E P516 024 B	E P516 025 B	E P516 026 B	E P516 027 B
Euro	717,-	634,-	794,-	710,-	698,-	614,-	703,-	616,-

PREMIUM QUALITÄT

Ordnungsschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Solide Stahlkonstruktion, innen und außen mit schlag- und kratzfester Kunststoffbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Fachböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 15 mm verstellbar • Lieferbar in 3 verschiedenen Schrankgrößen • Wahlweise mit oder ohne Türen lieferbar (Tür-Öffnungswinkel über 180°) • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenkbarem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert



TIPP 699,-
E P516 032 B

E P516 032

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 3 200 x 350 x 200 mm
Größe 4 200 x 350 x 150 mm
Größe 5 140 x 290 x 130 mm
Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm



E P516 042



E P516 052

Höhe 1600 mm

B x T mm	690 x 285	690 x 285	690 x 285	690 x 285
Bestückung	-	24 x Gr. 6 36 x Gr. 7	90 x Gr. 7	40 x Gr. 6
Anzahl Böden Stück	4	11	14	9
Ohne Türen	E P516 029 B	E P516 031 B	E P516 033 B	E P516 035 B
Euro	391,-	609,-	654,-	581,-
Mit Türen	E P516 030 B	E P516 032 B	E P516 034 B	E P516 036 B
Euro	608,-	699,-	865,-	787,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Höhe 1950 mm

B x T mm	690 x 285	690 x 285	690 x 285	690 x 285	950 x 400	950 x 400	950 x 400	950 x 400
Bestückung	-	28 x Gr. 6 54 x Gr. 7	48 x Gr. 6	114 x Gr. 7	-	40 x Gr. 4	4 x Gr. 3 8 x Gr. 4 6 x Gr. 5	20 x Gr. 4 36 x Gr. 5
Anzahl Böden Stück	4	15	11	18	4	9	6	10
Ohne Türen	E P516 037 B	E P516 039 B	E P516 041 B	E P516 043 B	E P516 045 B	E P516 047 B	E P516 049 B	E P516 051 B
Euro	442,-	735,-	665,-	780,-	533,-	872,-	685,-	952,-
Mit Türen	E P516 038 B	E P516 040 B	E P516 042 B	E P516 044 B	E P516 046 B	E P516 048 B	E P516 050 B	E P516 052 B
Euro	649,-	948,-	876,-	986,-	756,-	1.106,-	904,-	1.171,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Systemschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

• Systemschränke mit Schlitzprägung in der Rückwand, bestückt mit Sichtlagerkästen • Ohne Fachböden, die Sichtlagerkästen werden an der Schlitzprägung aufgehangen • Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau • Türen vorgebaut, entweder mit Sichtfenster oder geschlossen, Öffnungswinkel über 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff • Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert • Sichtlagerkästen GS-geprüft



1

! Ohne Fachböden -
100 % Lagerkapazität für Kleinteile

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



4



2

3



Wandbefestigung
um Kippgefahr zu
vermeiden



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950	1000 x 410 x 1950
Bestückung	-	24 x Gr. 5 30 x Gr. 6 32 x Gr. 7	36 x Gr. 5 36 x Gr. 6	72 x Gr. 5
Türen geschlossen	E P517 613 B	E P517 615 B	E P517 617 B	E P517 619 B
Euro	949,-	1.204,-	1.224,-	1.299,-
Türen mit Sichtfenster	E P517 614 B	E P517 616 B	E P517 618 B	E P517 620 B
Euro	1.341,-	1.584,-	1.646,-	1.706,-

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 5 140 x 290 x 130 mm
Größe 6 140 x 230 x 130 mm
Größe 7 105 x 160 x 75 mm

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

PREMIUM QUALITÄT

Großraumschränke mit Sichtlagerkästen - PREMIUM

Diese besonders hochwertig verarbeiteten geräumigen Großraumschränke ermöglichen es, alle Grundkomponenten des Loch- und Schlitzplattensystems miteinander zu kombinieren und so den Schrankinnenraum optimal auszunutzen.
In Verbindung mit doppelschaligen Seitenwänden und doppelwandigen Systemtüren ergeben sich individuelle Innenausstattungsmöglichkeiten. Die Flexibilität des Großraumschrankes ermöglicht es, Schubladen dort anzuordnen, wo sie gebraucht werden. Schwere, sperrige Güter können so bequem im unteren Schrankbereich gelagert werden.
Aufgrund der durchgängig perforierten, doppelwandigen Seitenwände ist eine Anordnung der Fachböden (3 verschiedene Tiefen) an jeder beliebigen Stelle (Raster 10 mm) im Schrank möglich. Zusätzliche Nutzfläche für Sichtlagerkästen und/oder Werkzeughalter bieten die entweder mit Lochplatte oder Loch- und Schlitzplatte ausgestatteten Türinnenseiten.



- Stabile, kunststoffbeschichtete Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Türen verwindungssteif, doppelwandig, mit Loch- oder Loch- und Schlitzplatten
- Doppelschalige Seitenwände
- Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff
- Fachböden im Raster von 10 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Schubladen im Raster von 130 mm höhenverstellbar, Traglast 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last), Höhe 125 mm (max. 8 Schubladen/Schrank)
- Wahlweise einzeln oder in beliebiger Anzahl im Schrank praxisgerecht einzusetzen, von der Arbeitshöhe bis zum Schrankboden
- Die Bestückung mit Sichtlagerkästen erfolgt je Größe und farblich sortiert
- Sichtlagerkästen GS-geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1 500 x 300 x 250 mm
Größe 2 500 x 300 x 200 mm
Größe 3 350 x 200 x 200 mm
Größe 4 350 x 200 x 150 mm
Größe 5 290 x 140 x 130 mm
Größe 6 230 x 140 x 130 mm
Größe 7 160 x 105 x 75 mm
Größe 8 85 x 105 x 45 mm







B x T x H mm	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950
Anzahl Schubladen	-	-	-	3	3
Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm	6	7	9	6	4
Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm	-	3	2	2	3
Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm	2	-	-	1	1
Bestückung Korpus	9 x Gr. 2 42 x Gr. 6	20 x Gr. 4 28 x Gr. 6 30 x Gr. 7	5 x Gr. 4 14 x Gr. 5 28 x Gr. 6 50 x Gr. 7	15 x Gr. 4 21 x Gr. 6 30 x Gr. 7	3 x Gr. 2 10 x Gr. 4 7 x Gr. 5 14 x Gr. 6 20 x Gr. 7
Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten)	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8
Türen mit Lochplatten	E P516 085 B	E P516 087 B	E P516 089 B	E P516 091 B	E P516 093 B
Euro	1.627,-	1.671,-	1.700,-	2.114,-	2.098,-
Türen mit Loch-/Schlitzplatten	E P516 086 B	E P516 088 B	E P516 090 B	E P516 092 B	E P516 094 B
Euro	1.713,-	1.758,-	1.786,-	2.200,-	2.184,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Zubehör

Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen

- Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen der Größe 8



Schubladen-Einteilung mit Sichtlagerkästen, Gr. 8	
Art.-Nr.	E P516 054 B
Euro/Set	58,-

Schubladen-Einteilung aus Feinblech



Schubladen-Einteilung aus Feinblech	
Art.-Nr.	E P516 053 B
Euro/Set	96,-

Einzelschublade

- Teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Schubladen nachrüstbar



Einzelschublade	Höhe 125 mm
Art.-Nr.	E P516 084 B
Euro	170,-

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1 500 x 300 x 250 mm
Größe 2 500 x 300 x 200 mm
Größe 3 350 x 200 x 200 mm
Größe 4 350 x 200 x 150 mm
Größe 5 290 x 140 x 130 mm
Größe 6 230 x 140 x 130 mm
Größe 7 160 x 105 x 75 mm
Größe 8 85 x 105 x 45 mm







B x T x H mm	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950	1130 x 590 x 1950
Anzahl Schubladen Stück	2	4	1	2	3
Anzahl Fachb. Tiefe 250 mm	5	3	4	3	2
Anzahl Fachb. Tiefe 340 mm	3	3	-	1	2
Anzahl Fachb. Tiefe 530 mm	1	1	3	2	2
Bestückung Korpus	20 x Gr. 4 21 x Gr. 6 20 x Gr. 7	15 x Gr. 4 7 x Gr. 5 14 x Gr. 6 10 x Gr. 7	9 x Gr. 2 5 x Gr. 4 28 x Gr. 6	6 x Gr. 1 10 x Gr. 4 14 x Gr. 6 10 x Gr. 7	6 x Gr. 2 21 x Gr. 5 7 x Gr. 6 10 x Gr. 7
Bestückung Tür (Ausführung mit Schlitzplatten)	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8	40 x Gr. 7 32 x Gr. 8
Türen mit Lochplatten	E P516 095 B	E P516 097 B	E P516 099 B	E P516 101 B	E P516 103 B
Euro	1.964,-	2.221,-	1.776,-	1.905,-	2.071,-
Türen mit Loch-/Schlitzplatten	E P516 096 B	E P516 098 B	E P516 100 B	E P516 102 B	E P516 104 B
Euro	2.050,-	2.307,-	1.862,-	1.991,-	2.156,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sichtlagerkästen

Rollenbahngeeignete Sichtlagerkästen

• Übersichtliche und systematische Lagerung von Kleinteilen • Platzsparend stapelbar, auch in Kombination mit den meisten handelsüblichen Sichtlagerkästen • Verwindungsfreie Konstruktion • Industriegerechte Abmessung • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Kräftiger Stapelrand • Aus weitgehend öl- und chemikalienbeständigem Polyethylen • Handliche Griffmulde • Rollenbahngeeignet • Große Sichtöffnung • Großes Etikettenfeld • Zubehör wie Etiketten, Abdeckplatten etc. sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Transparente Ausführung



Sichtlagerkasten mit Abdeckplatte, Sichtscheibe und Trennwänden

Ihre Produktvorteile:

- Tauglich für Rollenbahnen
- Hochglanzpolierte Oberflächen
- Kräftiger Stapelrand
- Verwindungsfreie Konstruktion

Größe	2z	2	3z	3	4	5	6
B x T x H mm	310 x 500 x 145	310 x 500 x 200	210 x 350 x 145	210 x 350 x 200	150 x 230 x 130	100 x 160 x 75	100 x 85 x 50
Traglast/Auflast kg	30/150	40/180	20/80	20/80	10/50	5/35	1/8
Volumen l	16	23	7,2	10	2,6	0,8	0,25
VE Stück	14	10	14	10	25	25	50
rot	E P510 054 B	E P510 031 B	E P510 058 B	E P510 036 B	E P510 041 B	E P510 046 B	E P510 050 B
gelb	E P510 056 B	E P510 033 B	E P510 060 B	E P510 038 B	E P510 043 B	E P510 048 B	E P510 052 B
blau	E P510 053 B	E P510 030 B	E P510 057 B	E P510 035 B	E P510 040 B	E P510 045 B	E P510 049 B
grün	E P510 055 B	E P510 032 B	E P510 059 B	E P510 037 B	E P510 042 B	E P510 047 B	E P510 051 B
Euro/VE	179,-	149,-	109,-	102,-	96,-	59,-	84,-
regenerat-grau	E P513 415 B	E P510 029 B	E P513 414 B	E P510 034 B	E P510 039 B	E P510 044 B	E P513 413 B
Euro/VE	179,-	149,-	109,-	102,-	96,-	59,-	84,-
transparent	-	-	-	-	E P510 061 B	E P510 062 B	-
Euro/VE	-	-	-	-	148,-	84,-	-
Zubehör							
Sichtscheiben, transparent	E P513 412 B	E P513 406 B	E P513 411 B	E P513 405 B	E P513 404 B	E P513 403 B	-
Euro/10 Stück	26,50	33,50	21,-	24,50	11,-	8,-	-
Abdeckplatten, transparent	E P513 410 B	E P513 410 B	E P513 409 B	E P513 409 B	E P513 408 B	E P513 407 B	-
Euro/10 Stück	72,-	72,-	45,50	45,50	15,50	12,-	-
Etiketten, weiß	E P510 068 B	E P510 063 B	E P510 069 B	E P510 064 B	E P510 065 B	E P510 066 B	E P510 067 B
Euro/100 Stück	9,50	8,50	9,50	9,50	10,-	10,-	10,-
Trennwände, quer, transparent	E P510 070 B	-	E P510 071 B	-	-	-	-
Euro/10 Stück	30,50	-	24,50	-	-	-	-
Trennwände, längs, transparent	E P510 072 B	-	E P510 073 B	-	-	-	-
Euro/10 Stück	34,50	-	31,50	-	-	-	-

Bei Einzelbestellung von Zubehör zzgl. auftragsbezogener Versandkosten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Vollkommen glatte, abgerundete Innenflächen, welche eine schnelle und gründliche Reinigung ermöglichen.



Der Eingriff an der Rückseite erleichtert die Tragbarkeit und bietet die Möglichkeit an Wand- und Regalleisten eingehängt zu werden.



Die tiefgezogene und ergonomisch gestaltete Öffnung erlaubt einen bequemen Zugriff zur Entnahme der gelagerten Teile.

Sichtlagerkästen

• Voll kompatibel und exakt stapelbar mit den gängigsten und führenden Sichtlagerkästen des Marktes • Polypropylen: leitfähig • Polyethylen: Umweltfreundlich, vollrecyclebar, unzerbrechlich, formbeständig • Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Lebensmittelecht (nicht in leitfähiger Ausführung) • Physiologisch einwandfrei • Beständig gegen Laugen und Säuren (bitte anfragen) • Etiketten und Staubdeckel sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte als Zubehör mitbestellen



Ihre Produktvorteile:
- Lebensmittelecht (nicht in ESD-Ausführung)
- Physiologisch einwandfrei
- Sehr formstabil
- Voll recyclingfähig

Lebensmittelecht







Größe	5	4	3z	3	2
B x T x H mm	103 x 168 x 75	147 x 235 x 125	210 x 360 x 145	210 x 360 x 200	310 x 508 x 200
VE Stück	42	25	12	8	6
grün	E P520 227 B	E P520 231 B	E P520 235 B	E P520 239 B	E P520 243 B
blau	E P520 228 B	E P520 232 B	E P520 236 B	E P520 240 B	E P520 244 B
gelb	E P520 229 B	E P520 233 B	E P520 237 B	E P520 241 B	E P520 245 B
rot	E P520 230 B	E P520 234 B	E P520 238 B	E P520 242 B	E P520 246 B
Euro/VE	83,-	99,-	99,-	84,-	97,-



ESD-Ausführung

Größe	5	4	3z
B x T x H mm	100 x 175 x 75	145 x 235 x 125	200 x 350 x 145
VE Stück	40	27	12
schwarz	E P552 953 B	E P552 954 B	E P552 955 B
Euro/VE	144,-	175,-	147,-



Zubehör

Größe	5	4	3z	3	2
Etiketten, weiß	E P513 416 B	E P513 417 B	E P513 418 B	E P513 419 B	E P513 419 B
Euro/100 Stück	9,-	9,-	10,50	10,50	10,50
Staubdeckel, transparent	E P511 999 B	E P512 000 B	E P512 001 B	E P512 002 B	E P512 003 B
Euro/10 Stück	13,-	20,-	52,-	57,-	84,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regalkastensysteme

Regalkästen - PROFI

- Stabil, stapelbar, mit hoher Inhalts- und Stapelbelastbarkeit
- Aus hochwertigem Polypropylen, deshalb unzerbrechlich, formbeständig und widerstandsfähig gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Hochtemperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Gute Laufeigenschaften auf Förderanlagen und in Durchlaufregalen
- Lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A74
- Serienmäßig mit Rillen für Quer- und Längsteiler
- Etiketten für Kästen und Querteiler sind im Lieferumfang enthalten
- Farbe blau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ihre Produktvorteile:

- Stapelsicher durch komplett umlaufenden Stapelrand
- Glatte Innenwände, leicht zu reinigen
- Kästen allseitig randhoch geschlossen
- Griffmulde unten geöffnet für sicheres Greifen
- Lebensmittelgeeignet
- Voll recyclingfähig



Größe	Tiefe	B x H	Traglast/Auflast	max. Anzahl Längs-/	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
	mm	mm	kg	Querteiler	Stück		
1	300	117 x 90	2/6	0/4	16	E P511 018 B	**76,-**
2	300	234 x 90	5/15	3/4	8	E P511 019 B	**51,-**
3	300	234 x 140	7/20	3/4	6	E P511 020 B	**63,-**
4	400	117 x 90	3/9	0/6	16	E P511 021 B	**93,-**
5	400	234 x 90	6/20	3/6	8	E P511 022 B	**59,-**
6	400	234 x 140	10/30	3/6	6	E P511 023 B	**73,-**
7	500	117 x 90	4/12	0/8	16	E P511 024 B	**112,-**
8	500	234 x 90	8/25	3/8	8	E P511 025 B	**75,-**
9	500	234 x 140	13/40	3/8	6	E P511 026 B	**77,-**
10	600	117 x 90	5/15	0/10	16	E P511 027 B	**161,-**
11	600	234 x 90	10/30	3/10	8	E P511 028 B	**104,-**
12	600	234 x 140	15/45	3/10	6	E P511 029 B	**100,-**

Zubehör

1 Querteiler mit großem Etikettenfeld, unten mit Hohlkehle für leichte Entnahme von Kleinteilen, sicher einrastbar im Abstand von 50 mm

2 Einsteckbarer Längsteiler aus grau beschichtetem Stahlblech

3 Sicherungsbügel als Auszugstopp, federbelastet und selbstaufrichtend, für volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt, ungehinderter Zugriff von oben

4 Etikettenfolie

5 Klarsicht-Staubdeckel



Abb.	Ausführung	für Kastengröße	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Querteiler	B x H 117 x 90 mm	10	E P511 030 B	**10,-**
		B x H 234 x 90 mm	10	E P511 031 B	**13,-**
		B x H 234 x 140 mm	10	E P511 032 B	**12,50**
2	Längsteiler	T x H 300 x 90 mm	10	E P511 033 B	**35,-**
		T x H 300 x 140 mm	10	E P511 034 B	**45,-**
		T x H 400 x 90 mm	10	E P511 035 B	**42,-**
		T x H 400 x 140 mm	10	E P511 036 B	**58,-**
		T x H 500 x 90 mm	10	E P511 037 B	**50,-**
		T x H 500 x 140 mm	10	E P511 038 B	**64,-**
		T x H 600 x 90 mm	10	E P511 039 B	**58,-**
		T x H 600 x 140 mm	10	E P511 040 B	**74,-**
3	Sicherungsbügel	Breite 117 mm	10	E P511 049 B	**20,-**
		Breite 234 mm	10	E P511 050 B	**22,-**
4	Etiketten	B x H 117 x 90 mm	10	E P511 051 B	**4,-**
		B x H 234 x 90 mm	10	E P511 052 B	**5,50**
		B x H 234 x 140 mm	10	E P511 053 B	**6,50**
5	Klarsichtdeckel	B x T 117 x 300 mm	10	E P511 041 B	**46,-**
		B x T 234 x 300 mm	10	E P511 042 B	**54,-**
		B x T 117 x 400 mm	10	E P511 043 B	**53,-**
		B x T 234 x 400 mm	10	E P511 044 B	**66,-**
		B x T 117 x 500 mm	10	E P511 045 B	**64,-**
		B x T 234 x 500 mm	10	E P511 046 B	**75,-**
		B x T 117 x 600 mm	10	E P511 047 B	**76,-**
		B x T 234 x 600 mm	10	E P511 048 B	**84,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ordnungsregale - PROFI

- Voll verzinkte Ausführung
- Ohne Werkzeug, ohne Schrauben - im Handumdrehen aufgestellt
- Fachböden allseitig mit 40 mm Abkantung, Rohrverstärkung in Längsrichtung
- Fachlast 140 kg, Feldlast max. 1400 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Regalaussteifung durch Kreuzdiagonalen in jedem zweiten Regalfeld
- Breitenriegel als oberer Abschluss statt Fachboden, fest montiert
- Wahlweise komplett bestückt oder leer zum Selbstbestücken lieferbar
- Hintere Fachbodenanschläge erhalten Sie gerne auf Anfrage

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe

Größe 1	117 x 300 x 90 mm
Größe 2	234 x 300 x 90 mm
Größe 3	234 x 300 x 140 mm
Größe 6	234 x 400 x 140 mm
Größe 9	234 x 500 x 140 mm
Größe 12	234 x 600 x 140 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 140 kg TRAGLAST

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614

Mit Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325		325		425		525		625	
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Bestückung	36 x Gr. 3	36 x Gr. 3	16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3	16 x Gr. 1 16 x Gr. 2 16 x Gr. 3	36 x Gr. 6	36 x Gr. 6	36 x Gr. 9	36 x Gr. 9	36 x Gr. 12	36 x Gr. 12
Fachböden	9	9	10	10	9	9	9	9	9	9
Art.-Nr.	E P511 054 B	E P511 055 B	E P511 056 B	E P511 057 B	E P511 058 B	E P511 059 B	E P511 060 B	E P511 061 B	E P511 062 B	E P511 063 B
Euro	**534,-**	**486,-**	**510,-**	**474,-**	**581,-**	**534,-**	**652,-**	**605,-**	**794,-**	**758,-**

Ohne Bestückung

Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Tiefe mm	325		425		525		625	
B x H mm	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000	1060 x 2000	1005 x 2000
Fachböden	5	5	5	5	5	5	5	5
Art.-Nr.	E P511 064 B	E P511 065 B	E P511 066 B	E P511 067 B	E P511 068 B	E P511 069 B	E P511 070 B	E P511 071 B
Euro	**196,-**	**128,-**	**187,-**	**135,-**	**193,-**	**149,-**	**257,-**	**185,-**
Zusatzfachböden inkl. Fachbodenträger	E P511 072 B	**23,-**	E P511 073 B	**26,-**	E P511 074 B	**31,-**	E P511 075 B	**28,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regalkästen

Regalkästen

• Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN) mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz • Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen • Gegen die meisten Öle und Säuren resistent, temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C • Optionaler Auszugsstopp an der Rückseite des Behälters, um bei der Entnahme das Ausrutschen aus dem Regal zu verhindern • Wahlweise in den Farben blau, rot, grün, eisengrau und transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Gewellter Boden, zur leichten Entnahme
- Großzügiger Etikettenplatz
- Robuste Griffmulde





B x T x H mm	VE Stück	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	eisengrau Art.-Nr.	Euro/VE	transparent Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	30	E P513 933 B	E P527 303 B	E P527 305 B	E P510 284 B	132,-	E P513 932 B	163,-
183 x 300 x 81	15	E P527 302 B	E P513 931 B	E P527 304 B	E P510 285 B	96,-	E P513 930 B	127,-
91 x 400 x 81	30	E P527 307 B	E P527 309 B	E P513 929 B	E P510 286 B	154,-	E P513 928 B	211,-
183 x 400 x 81	15	E P513 927 B	E P527 308 B	E P527 306 B	E P510 287 B	115,-	E P513 926 B	148,-
235 x 400 x 145	16	E P527 312 B	E P527 313 B	E P527 310 B	E P510 288 B	178,-	E P527 311 B	238,-
91 x 500 x 81	30	E P527 317 B	E P513 925 B	E P527 315 B	E P510 289 B	218,-	E P513 924 B	243,-
183 x 500 x 81	15	E P527 316 B	E P527 314 B	E P513 923 B	E P510 290 B	131,-	E P513 922 B	179,-
235 x 500 x 145	9	E P533 871 B	E P533 872 B	E P533 873 B	E P533 874 B	127,-	E P533 875 B	166,-

Zubehör

Ausführung	geeignet für Breite mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugsstopp	alle Regalkästen	grau	10	E P513 919 B	8,50
Trennwände	91	transparent	10	E P513 921 B	8,50
	183	transparent	10	E P513 920 B	18,50
	235	transparent	10	E P527 318 B	31,-
Etiketten	91	weiß	100	E P513 918 B	10,-
	183	weiß	100	E P513 916 B	18,-
	235	weiß	100	E P527 319 B	19,50

Bei Einzel-Nachbestellung zzgl. Paketkosten

Einfach direkt mitbestellen - Optionales Zubehör wie Etiketten, Trennwände oder Auszugsstopp

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalkästen

- Aus umweltfreundlichem Polypropylen (PP)
- Lebensmittelecht
- Temperaturbeständig von -20 bis +80 °C
- Zubehör wie Trennplatten, Etikettenhalter und Etiketten etc. bitte separat bestellen

Produktionsstandort EUROPA





Auf Anfrage
Alle Lagerkästen auch aus leitfähigem Material

Ihre Produktvorteile:
- In 21 unterschiedlichen Größen lieferbar
- Lebensmittelecht

B x T x H mm	Mögliche Trennplatten je Kasten / Stück	VE Stück	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro/VE
90 x 300 x 95	5	40	E P521 660 B	E P521 661 B	E P521 662 B	E P521 663 B	168,-
120 x 300 x 95	3	30	E P521 664 B	E P521 665 B	E P521 666 B	E P521 667 B	141,-
180 x 300 x 95	3	20	E P521 668 B	E P521 669 B	E P521 670 B	E P521 671 B	120,-
240 x 300 x 95	3	15	E P521 672 B	E P521 673 B	E P521 674 B	E P521 675 B	101,-
240 x 300 x 150	2	10	E P551 311 B	E P551 312 B	E P551 313 B	E P551 314 B	106,-
90 x 400 x 95	7	40	E P521 676 B	E P521 677 B	E P521 678 B	E P521 679 B	222,-
120 x 400 x 95	4	30	E P521 680 B	E P521 681 B	E P521 682 B	E P521 683 B	181,-
180 x 400 x 95	4	20	E P521 684 B	E P521 685 B	E P521 686 B	E P521 687 B	141,-
240 x 400 x 95	4	15	E P521 688 B	E P521 689 B	E P521 690 B	E P521 691 B	128,-
240 x 400 x 150	3	10	E P521 692 B	E P521 693 B	E P521 694 B	E P521 695 B	133,-
90 x 500 x 95	9	40	E P521 696 B	E P521 697 B	E P521 698 B	E P521 699 B	254,-
120 x 500 x 95	6	30	E P521 700 B	E P521 701 B	E P521 702 B	E P521 703 B	208,-
180 x 500 x 95	6	20	E P521 704 B	E P521 705 B	E P521 706 B	E P521 707 B	168,-
180 x 500 x 110	6	20	E P521 708 B	E P521 709 B	E P521 710 B	E P521 711 B	181,-
240 x 500 x 95	6	15	E P521 712 B	E P521 713 B	E P521 714 B	E P521 715 B	160,-
240 x 500 x 150	3	10	E P521 716 B	E P521 717 B	E P521 718 B	E P521 719 B	141,-
90 x 600 x 95	11	40	E P551 315 B	E P551 316 B	E P551 317 B	E P551 318 B	307,-
120 x 600 x 95	7	30	E P521 720 B	E P521 721 B	E P521 722 B	E P521 723 B	262,-
180 x 600 x 95	7	20	E P551 319 B	E P551 320 B	E P551 321 B	E P551 322 B	208,-
240 x 600 x 95	7	15	E P521 724 B	E P521 725 B	E P521 726 B	E P521 727 B	187,-
240 x 600 x 150	4	10	E P521 728 B	E P521 729 B	E P521 730 B	E P521 731 B	173,-

Zubehör

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Auszugstopp, naturweiß	80 x 40	100	E P512 412 B	57,-
Trennplatten, transparent	90 x 95	50	E P512 413 B	31,-
	120 x 95	50	E P512 414 B	36,-
	180 x 95	25	E P512 415 B	27,-
	180 x 110	25	E P512 418 B	41,-
	240 x 95	25	E P512 416 B	34,-
	240 x 150	10	E P512 417 B	21,-
Halter mit Etikett	60 x 30	100	E P512 419 B	19,-
	75 x 30	100	E P512 420 B	20,-
Halter für Etiketten	60 x 30	200	E P512 421 B	23,-
	75 x 30	200	E P512 422 B	25,50
	1000 x 30	1	E P512 423 B	2,70
Etiketten, 1-bahnig	60 x 30	1000	E P512 424 B	58,-
	75 x 30	1000	E P512 425 B	61,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regalkästen

Regalkästen

• Aus Polypropylen • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen und der Lagerhaltung in stark beanspruchten Bereichen • Mit Rippenboden
• Stapelbar • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Eingrifföffnung

B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	3	16	E P537 721 B	E P537 722 B	E P537 723 B	E P537 724 B	57,-
93 x 400 x 83	4	16	E P537 725 B	E P537 726 B	E P537 727 B	E P537 728 B	67,-
93 x 500 x 83	5	16	E P537 729 B	E P537 730 B	E P537 731 B	E P537 732 B	85,-
93 x 600 x 83	6	16	E P537 733 B	E P537 734 B	E P537 735 B	E P537 736 B	92,-
152 x 300 x 83	3	10	E P537 737 B	E P537 738 B	E P537 739 B	E P537 740 B	47,-
152 x 400 x 83	4	10	E P537 741 B	E P537 742 B	E P537 743 B	E P537 744 B	56,-
152 x 500 x 83	5	10	E P537 745 B	E P537 746 B	E P537 747 B	E P537 748 B	67,-
152 x 600 x 83	6	10	E P537 749 B	E P537 750 B	E P537 751 B	E P537 752 B	83,-
186 x 300 x 83	3	8	E P537 753 B	E P537 754 B	E P537 755 B	E P537 756 B	45,-
186 x 400 x 83	4	8	E P537 757 B	E P537 758 B	E P537 759 B	E P537 760 B	52,-
186 x 500 x 83	5	8	E P537 761 B	E P537 762 B	E P537 763 B	E P537 764 B	64,-
186 x 600 x 83	6	8	E P537 765 B	E P537 766 B	E P537 767 B	E P537 768 B	76,-
Zubehör							
Trennwände für Breite 93 mm, VE 25 Stück						E P537 769 B	40,-
Trennwände für Breite 152 mm, VE 25 Stück						E P537 770 B	43,-
Trennwände für Breite 186 mm, VE 25 Stück						E P537 771 B	45,-
Auszugssperre für alle Breiten						E P537 772 B	47,50

Mit Eingrifföffnung

B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
230 x 300 x 150	3	10	E P554 455 B	E P554 456 B	E P554 457 B	E P554 458 B	73,-
230 x 400 x 150	4	12	E P554 459 B	E P554 460 B	E P554 461 B	E P554 462 B	97,-
230 x 500 x 150	5	10	E P554 463 B	E P554 464 B	E P554 465 B	E P554 466 B	102,-
230 x 600 x 150	6	5	E P554 467 B	E P554 468 B	E P554 469 B	E P554 470 B	69,-
Zubehör							
Trennwand, offene Ausführung, VE 25 Stück						E P554 471 B	49,50
Trennwand, geschlossene Ausführung, VE 25 Stück						E P554 472 B	54,-
Sichtscheiben, transparent, VE 25 Stück						E P554 473 B	37,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Regalkästen in ESD-Ausführung

• Aus leitfähigem Polypropylen • Besonders geeignet für die Lagerung und dem Transport von Elektronikbauteilen • Stapelbar
• Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Optionale Auszugssperre und Trennwände siehe Zubehör • Farbe schwarz

Sichern Sie Ihre elektronischen Bauteile vor Zerstörung und elektrostatischer Aufladung.
Die permanente elektrische Leitfähigkeit liegt unterhalb von 10^6 Ohm.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	mögliche Trennwände Stück/Kasten	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
93 x 300 x 83	3	16	E P537 773 B	**101,-**
93 x 400 x 83	4	16	E P537 776 B	**148,-**
93 x 500 x 83	5	16	E P537 779 B	**195,-**
93 x 600 x 83	6	16	E P537 782 B	**235,-**
152 x 300 x 83	3	10	E P537 774 B	**92,-**
152 x 400 x 83	4	10	E P537 777 B	**117,-**
152 x 500 x 83	5	10	E P537 780 B	**153,-**
152 x 600 x 83	6	10	E P537 783 B	**195,-**
186 x 300 x 83	3	8	E P537 775 B	**92,-**
186 x 400 x 83	4	8	E P537 778 B	**108,-**
186 x 500 x 83	5	8	E P537 781 B	**141,-**
186 x 600 x 83	6	8	E P537 784 B	**171,-**

Zubehör

Ausführung	für Breite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Trennwände	93	25	E P537 785 B	**47,-**
	152	25	E P537 786 B	**57,-**
	186	25	E P537 787 B	**62,-**
Auszugssperre	alle	25	E P537 788 B	**69,-**



Stahlblech-Sichtlager- und Stapelkästen



Stapelkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriffe auf beiden Stirnseiten

Tiefe mm	479	529	660
B x H mm	321 x 200	320 x 200	480 x 296
VE Stück	8	8	4
graublau	E P557 427 B	E P557 429 B	E P557 431 B
Euro/VE	344,-	359,-	332,-
verzinkt, gem. DIN EN 1461	E P557 428 B	E P557 430 B	E P557 432 B
Euro/VE	391,-	408,-	402,-

Stapelkästen aus Stahlblech mit Lochung

• Boden und Wände gelocht • Volumen 21 Liter • Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelkästen 4-seitig geschlossen • Fallgriff an beiden Stirnseiten • Hohe Stabilität durch Stapelrand • Passend für alle gängigen Regalsysteme • Feuerverzinkt gem. DIN EN 1461







Tiefe mm	479		
B x H mm	321 x 200	321 x 200	321 x 200
Lochung	2 mm Abstand 6 mm	4,5 mm Abstand 8 mm Reihenversatz	7 mm Abstand 20 mm Reihenversatz
VE Stück	4	4	4
Art.-Nr.	E P557 436 B	E P557 437 B	E P557 438 B
Euro/VE	273,-	270,-	214,-







Sichtlagerkästen aus Stahlblech

• Lange Lebensdauer und hohe Stabilität auch bei starker mechanischer und statischer Belastung • Sicheres Stapeln durch stark ausgebildeten Stapelrand • Angegebene Maße sind absolute Außenmaße • Für Rollenbahnen geeignet • Stirnseitig mit Eingriff-Öffnung • Abgeschrägte Stirnseite zur leichten Entnahme und Befüllung • Etikettenrahmen

Tiefe mm	235	352	515	720
T x H mm	150 x 128	220 x 200	322 x 200	480 x 295
Ausführung	ohne Tragstab	ohne Tragstab	mit Tragstab	mit Tragstab
VE Stück	20	12	8	4
graublau	E P557 416 B	E P557 418 B	E P557 420 B	E P557 422 B
Euro/VE	458,-	415,-	358,-	340,-
verzinkt gem. DIN EN 1461	E P557 417 B	E P557 419 B	E P557 421 B	E P557 423 B
Euro/VE	449,-	458,-	415,-	306,-
Zwischenwand, verzinkt (VE 10 Stück)				
Art.-Nr.	-	E P557 424 B	E P557 425 B	E P557 426 B
Euro/VE	-	64,-	93,-	174,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleinteile-Einsatzkästen

- Einsatzkästen aus hochschlagfestem Polystyrol
- Für Schubladen und Schränke sowie Sortimentskästen
- Wahlweise in rot, grau, gelb, grün, blau





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe mm	L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro/VE
40	49 x 49	50	E P521 399 B	E P521 400 B	E P521 401 B	E P521 402 B	E P521 398 B	46,-
	99 x 49	50	E P521 394 B	E P521 395 B	E P521 396 B	E P521 397 B	E P521 393 B	49,-
	99 x 99	50	E P521 389 B	E P521 390 B	E P521 391 B	E P521 392 B	E P521 388 B	62,-
	198 x 99	50	E P521 384 B	E P521 385 B	E P521 386 B	E P521 387 B	E P521 383 B	85,-
54	53 x 40	50	E P521 414 B	E P521 415 B	E P521 416 B	E P521 417 B	E P521 413 B	48,50
	80 x 53	50	E P521 409 B	E P521 410 B	E P521 411 B	E P521 412 B	E P521 408 B	56,-
	106 x 80	50	E P521 404 B	E P521 405 B	E P521 406 B	E P521 407 B	E P521 403 B	65,-
	160 x 106	50	E P531 656 B	E P531 657 B	E P531 658 B	E P531 659 B	E P531 660 B	88,-
63	54 x 54	50	E P521 419 B	E P521 420 B	E P521 421 B	E P521 422 B	E P521 418 B	48,50
	49 x 108	50	E P521 438 B	-	-	-	-	54,-
	108 x 54	50	E P521 424 B	E P521 425 B	E P521 426 B	E P521 427 B	E P521 423 B	57,-
	108 x 108	50	E P521 429 B	E P521 430 B	E P521 431 B	E P521 432 B	E P521 428 B	66,-
	162 x 108	50	E P521 434 B	E P521 435 B	E P521 436 B	E P521 437 B	E P521 433 B	81,-
70	49 x 49	50	E P521 445 B	E P521 446 B	E P521 447 B	E P521 448 B	E P521 444 B	48,50
	74 x 74	50	E P521 440 B	E P521 441 B	E P521 442 B	E P521 443 B	E P521 439 B	58,-
90	99 x 49	50	E P521 460 B	E P521 461 B	E P521 462 B	E P521 463 B	E P521 459 B	53,-
	99 x 99	50	E P521 455 B	E P521 456 B	E P521 457 B	E P521 458 B	E P521 454 B	66,-
	198 x 99	50	E P521 450 B	E P521 451 B	E P521 452 B	E P521 453 B	E P521 449 B	101,-
122	94 x 73	30	E P521 465 B	E P521 466 B	E P521 467 B	E P521 468 B	E P521 464 B	51,-



Deckel für Einsatzkästen

- Aus glasklarem Polystyrol in verschiedenen Größen

für Einsatzkasten Höhe mm	L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
40	49 x 49	E P512 080 B	50	34,-
	99 x 49	E P512 079 B	50	39,-
	99 x 99	E P512 078 B	50	46,-
70	49 x 49	E P512 082 B	50	35,-
	74 x 74	E P512 081 B	50	37,50
90	99 x 49	E P512 083 B	50	36,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kleinteilesysteme

Kleinteile-Stapel- und Lagersysteme

Die ideale Lösung für die staubsichere Lagerung von Kleinteilen. Die Basis bilden Klarsichtkästen aus transparentem Styrolux in 6 Größen, die sowohl einzeln, als auch in Kombination mit schlagfestem Polystyrol-Gehäuse vielseitig genutzt werden können. Die Klarsichtkästen bestehen aus widerstandsfähigem, robusten Styrolux mit Griffmulde und Etikettenfeld. Das Gehäuse ist aus schlagfestem Polystyrol mit dreiseitigem Stapelrand und rückseitigen Lochungen zur Wandbefestigung



Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm
Größe 2 268 x 220 x 243 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einzelne Klarsichtkästen ohne Gehäuse

• Klarsichtkästen ohne Gehäuse, einzeln oder gestapelt für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz, z. B. bei der Montage von Kleinteilen • Lieferung ohne Etiketten

Innenmaße B x T x H mm	VE Stück	Größe	Art.-Nr.	Euro/VE
50 x 42 x 46	6	9	E P510 074 B	27,-
80 x 63 x 70	10	6	E P510 075 B	45,-
100 x 97 x 108	18	5	E P510 076 B	91,-
128 x 128 x 133	8	4	E P510 077 B	82,-
175 x 140 x 160	3	3	E P510 078 B	56,-
268 x 220 x 243	2	2	E P510 079 B	107,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen, auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse weiß	E P520 005 B	E P520 008 B	E P520 011 B	E P520 014 B	E P520 017 B	E P520 020 B
Gehäuse beige	E P520 006 B	E P520 009 B	E P520 012 B	E P520 015 B	E P520 018 B	E P520 021 B
Gehäuse blau	E P520 007 B	E P520 010 B	E P520 013 B	E P520 016 B	E P520 019 B	E P520 022 B
Euro	32,-	36,-	45,-	58,-	72,-	148,-



Klarsichtkästen mit steckbarem Gehäuse

• Klarsichtkästen mit Gehäuse zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage • Zusammensetzbare Gehäuseelemente zur Lagerung und Transport von Kleinteilen • Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen • Lieferung inkl. Etiketten • **VE 2 Stück**

Außenmaße B x T x H mm	304 x 75 x 113
Bestückung	3 x Gr. 6
VE Stück	2
weiß	E P533 876 B
beige	E P533 877 B
Euro/VE	42,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandrahmen

- Wandrahmen aus Stahl, lackiert in RAL 7035 lichtgrau
- Leergehäuse zur freien Bestückung mit Klarsichtkästen im Gehäuse
- Lieferung erfolgt aus Transportgründen unmontiert

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 730	E P510 080 B	96,-
600 x 1080	E P510 081 B	102,-

Wandrahmen mit Klarsichtkästen

- Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • Rückwand aus weiß beschichteter Melaminholzplatte
- In 4 praxisorientierten Bestückungsvarianten • Lieferung erfolgt montiert und inkl. Etiketten

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm



2



1



3



4

Abb. B x T x H mm Bestückung	1 600 x 108 x 410 18 x Gr. 9 12 x Gr. 6	2 600 x 108 x 410 18 x Gr. 6	3 600 x 185 x 684 18 x Gr. 9 6 x Gr. 6 5 x Gr. 5 4 x Gr. 4	4 600 x 185 x 960 18 x Gr. 9 12 x Gr. 6 10 x Gr. 5 4 x Gr. 4
Art.-Nr.	E P512 596 B	E P512 597 B	E P512 598 B	E P512 599 B
Euro	128,-	115,-	192,-	256,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kleinteilesysteme

Hängeschränke mit Klarsichtkästen

• Für den Standardbedarf komplett montiert und direkt einsatzbereit • In 6 praxisorientierten Bestückungsvarianten
• Wahlweise mit Stahlblechgehäuse in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

! Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 400!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 9 50 x 42 x 46 mm
Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm


1


2


3


4


5


6

Abb.	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910	665 x 250 x 910
Bestückung	16 x Gr. 4	25 x Gr. 5	6 x Gr. 6 15 x Gr. 5 4 x Gr. 4	18 x Gr. 6 15 x Gr. 5	42 x Gr. 6	45 x Gr. 9 24 x Gr. 6
RAL 5010 enzianblau	E P512 604 B	E P512 603 B	E P512 602 B	E P512 600 B	E P512 601 B	E P512 605 B
RAL 7035 lichtgrau	E P512 610 B	E P512 609 B	E P512 608 B	E P512 606 B	E P512 607 B	E P512 611 B
Euro	598,-	578,-	591,-	586,-	578,-	598,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magazinschränke mit Klarsichtkästen

• In 2 Schrankbreiten und 6 Ausführungen komplett montiert und sofort einsatzbereit • Korpus aus Stahlblech
• Wahlweise in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau • Lieferung inkl. Etiketten

Weitere Bestückungsvarianten auf Anfrage!

Kastengrößen
Breite x Tiefe x Höhe innen

Größe 6 80 x 63 x 70 mm
Größe 5 100 x 97 x 108 mm
Größe 4 128 x 128 x 133 mm
Größe 3 175 x 140 x 160 mm

Passende Klarsichtkästen finden Sie auf der Seite 400!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



2



3



4



5



6

Abb.	1	2	3	4	5	6
Breite mm	**665**	**665**	**665**	**1270**	**1270**	**1270**
T x H mm	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**	**250 x 2000**
Bestückung	**24 x Gr. 6**	**24 x Gr. 6**	**25 x Gr. 5**	**204 x Gr. 6**	**96 x Gr. 6**	**50 x Gr. 5**
	45 x Gr. 5	**25 x Gr. 5**	**12 x Gr. 4**		**50 x Gr. 5**	**24 x Gr. 4**
		12 x Gr. 4	**6 x Gr. 3**		**8 x Gr. 4**	**12 x Gr. 3**
RAL 5010 enzianblau	**E P512 614 B**	**E P512 613 B**	**E P512 612 B**	**E P512 617 B**	**E P512 616 B**	**E P512 615 B**
RAL 7035 lichtgrau	**E P512 620 B**	**E P512 619 B**	**E P512 618 B**	**E P512 623 B**	**E P512 622 B**	**E P512 621 B**
Euro	**877,-**	**888,-**	**900,-**	**1.401,-**	**1.439,-**	**1.517,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kleinteilesysteme

Kleinteilemagazine mit Schubladen

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Polypropylen, RAL 7016 anthrazitgrau • Schubladen aus glasklarem Polystyrol mit Ausziehsicherung • Mit Klebeetiketten • Durch optionale Zwischenwände übersichtlich unterteilbar (Bitte separat bestellen)



Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

FIMKO CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001

Auf Wunsch, gegen Aufpreis, in antistatischer Ausführung erhältlich - bitte fragen Sie an!

Ausführung	1	2	3	4	5	6
B x T x H mm	310 x 180 x 290	310 x 180 x 290	310 x 180 x 290	310 x 180 x 290	310 x 180 x 290	310 x 180 x 290
Schubladenmaße B x T x H mm	55 x 175 x 37	69 x 175 x 37	138 x 175 x 37	92 x 175 x 59	277 x 175 x 59	138 x 175 x 81
Schubladenanzahl	30	24	12	12	4	6
Art.-Nr.	E P513 734 B	E P513 735 B	E P513 736 B	E P513 737 B	E P513 738 B	E P513 739 B
Euro	57,-	57,-	57,-	51,-	51,-	51,-

Ausführung	7	8	9	10	11	12
B x T x H mm	310 x 180 x 550	310 x 180 x 550	310 x 180 x 550	310 x 180 x 550	310 x 180 x 550	310 x 180 x 550
Schubladenmaße B x T x H mm	55 x 175 x 37	69 x 175 x 37	138 x 175 x 37	92 x 175 x 59	277 x 175 x 59	138 x 175 x 81
Schubladenanzahl	60	48	24	24	8	12
Art.-Nr.	E P513 740 B	E P513 741 B	E P513 742 B	E P513 743 B	E P513 744 B	E P513 745 B
Euro	96,-	96,-	96,-	87,-	87,-	87,-



Drehständer für Kleinteilemagazine

Drehständer

• Zur individuellen Bestückung mit den Kleinteilemagazinen Ausführung 7 - 12
• Das Drehständer-Zubehör umfasst den kugelgelagerten Drehkranz mit Drehsockel, 3 Kunststoffböden, eine Abdeckung, sowie Gewindestangen mit Muttern zur Verschraubung der 3 Etagen • Max. Belastbarkeit ca. 400 kg



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 500 x 1730	E P513 761 B	338,-

Einzelschubladen für Kleinteilemagazine

• Mit gewelltem Boden und Etiketten • Aus glasklarem Polystyrol

für Ausführung			B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	+	7	55 x 175 x 37	120	E P513 746 B	165,-
2	+	8	69 x 175 x 37	96	E P513 747 B	152,-
3	+	9	138 x 175 x 37	48	E P513 748 B	144,-
4	+	10	92 x 175 x 59	45	E P513 749 B	130,-
5	+	11	277 x 175 x 59	15	E P513 750 B	90,-
6	+	12	138 x 175 x 81	24	E P513 751 B	121,-

Zwischenwand, quer

für Ausführung			B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	+	7	55 x 37	10	E P513 752 B	3,70
2	+	8	69 x 37	10	E P513 753 B	4,20
3	+	9	138 x 37	10	E P513 754 B	4,70
4	+	10	92 x 59	10	E P513 755 B	5,20
5	+	11	277 x 59	10	E P513 756 B	12,50
6	+	12	138 x 81	10	E P513 757 B	8,90

Zwischenwand, längs

für Ausführung							L x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
2	+	3	+	8	+	9	175 x 37	10	E P513 758 B	6,30
4	+	5	+	10	+	11	175 x 59	10	E P513 759 B	7,80
6	+	12					175 x 81	10	E P513 760 B	10,50



Fahrwagen für Kleinteilemagazine

• Ausführung ohne Kleinteilemagazine, bitte separat bestellen!
• Bestückung mit bis zu 8 Magazinen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg

für Ausführung			B x T x H	Art.-Nr.	Euro
7	-	12	780 x 715 x 1600	E P552 990 B	492,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladenmagazine

• Zur übersichtlichen und staubgeschützten Lagerung von Kleinteilen • Beliebige Einsatzmöglichkeiten direkt am Arbeitsplatz, in Griffhöhe an der Wand oder zur Bestückung von Drehständern • Gehäuse aus Stahl, RAL 7035 lichtgrau • Schubladen aus 100 % recyceltem Polypropylen, hellgrau (Geringe Farbunterschiede durch Farbrückstände möglich) • Mit Ausziehsicherung •Zwischenwände, zur übersichtlichen Unterteilung, bitte separat bestellen • Wahlweise mit 8 oder 16 Schubladen • Klebeetiketten im Lieferumfang enthalten



Produktionsstandort EUROPA

FIMKO CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	1	2	3	4
B x T x H mm	400 x 300 x 395	400 x 300 x 395	400 x 400 x 395	400 x 400 x 395
Schubladenmaße B x T x H mm	186 x 300 x 80	94 x 300 x 80	186 x 400 x 80	94 x 400 x 80
Schubladenanzahl	8	16	8	16
Art.-Nr.	E P552 970 B	E P552 971 B	E P552 972 B	E P552 973 B
Euro	**123,-**	**145,-**	**145,-**	**179,-**

Drehständer

• Kugelgelagerter Drehkranz mit Zwischenböden für 4 Etagen
• Für maximal 16 Komplettmagazine
• Belastbarkeit 800 kg



für Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 + 2	700 x 700 x 1680	E P524 355 B	**688,-**
3 + 4	800 x 800 x 1680	E P524 356 B	**732,-**

Fahrwagen für Sichtlagerkästen

• Ausführung ohne Sichtlagerkästen, bitte separat bestellen!
• Inklusive 8 Schienen
• Fahrwagen aus Stahl, Farbe RAL 7035 lichtgrau
• Belastbarkeit 300 kg
• Für Sichtlagerkästen mit Höhe 73, 128, 153, 180 mm



Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro
E P552 991 B	780 x 715 x 1630	**766,-**

Die abgebildeten Sichtlagerkästen und Schubladen wurden aus umweltfreundlichem, recycelten Polypropylen hergestellt. Geringe Farbunterschiede sind durch Farbrückstände möglich.

Sichtlagerkästen mit optionalen Zwischenwänden



Schubladen mit optionalen Zwischenwänden



Sichtlagerkästen für Fahrwagen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe hellgrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
103 x 160 x 73	E P552 986 B	20	**62,-**
146 x 250 x 128	E P552 987 B	20	**151,-**
205 x 340 x 153	E P552 988 B	12	**159,-**
230 x 300 x 120	E P552 983 B	12	**131,-**
230 x 400 x 150	E P552 984 B	12	**164,-**
230 x 500 x 150	E P552 985 B	12	**188,-**
310 x 500 x 180	E P552 989 B	8	**191,-**

Schubladen

• Aus recyceltem Polypropylen
• Farbe hellgrau

B x T x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
94 x 300 x 80	E P552 974 B	40	**200,-**
94 x 400 x 80	E P552 975 B	40	**242,-**
94 x 500 x 80	E P552 976 B	40	**281,-**
186 x 300 x 80	E P552 977 B	20	**145,-**
186 x 400 x 80	E P552 978 B	20	**165,-**
186 x 500 x 80	E P552 979 B	20	**193,-**
160 x 300 x 85	E P552 980 B	20	**135,-**
160 x 400 x 85	E P552 981 B	20	**165,-**
160 x 500 x 85	E P552 982 B	20	**177,-**

Zwischenwände

• Ausführung in quer für Schubladen oder längs für Sichtlagerkästen
• Aus transparentem Polypropylen

für Schubladen	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Breite 94 mm	10	E P524 373 B	**9,90**
Breite 186 mm	10	E P524 374 B	**12,50**
Breite 160 mm	10	E P524 375 B	**12,50**
für Sichtlagerkästen	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
B x H 230 x 300 mm	12	E P524 376 B	**29,50**
B x H 230 x 400 mm	12	E P524 377 B	**40,50**
B x H 230 x 500 mm	12	E P524 378 B	**50,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoffbehälter

Euronormbehälter

• Vielseitige Anwendungsbereiche im Lager, Produktion und Transport • Hochwertiges Polypropylen entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt

Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 399!

! Zubehör wie Unterteiler und Griffe bieten wir Ihnen gerne an!



Außenmaße L x B 200 x 150/300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E P531 671 B	E P531 672 B	E P531 673 B	E P531 674 B	E P531 675 B	92,-
		300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	2,7	8	E P519 736 B	E P519 737 B	E P519 738 B	E P519 739 B	E P519 740 B	55,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E P519 741 B	E P519 742 B	E P519 743 B	E P519 744 B	E P519 745 B	72,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E P531 666 B	E P531 667 B	E P531 668 B	E P531 669 B	E P531 670 B	40,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E P531 661 B	E P531 662 B	E P531 663 B	E P531 664 B	E P531 665 B	43,50
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E P519 746 B	E P519 747 B	E P519 748 B	E P519 749 B	E P519 750 B	45,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E P519 751 B	E P519 752 B	E P519 753 B	E P519 754 B	E P519 755 B	55,-
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E P519 756 B	E P519 757 B	E P519 758 B	E P519 759 B	E P519 760 B	56,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E P519 761 B	E P519 762 B	E P519 763 B	E P519 764 B	E P519 765 B	57,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E P519 766 B	E P519 767 B	E P519 768 B	E P519 769 B	E P519 770 B	66,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E P519 771 B	E P519 772 B	E P519 773 B	E P519 774 B	E P519 775 B	70,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E P531 696 B	E P531 697 B	E P531 698 B	E P531 699 B	E P531 700 B	90,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E P519 776 B	E P519 777 B	E P519 778 B	E P519 779 B	E P519 780 B	67,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E P531 691 B	E P531 692 B	E P531 693 B	E P531 694 B	E P531 695 B	39,-
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E P531 686 B	E P531 687 B	E P531 688 B	E P531 689 B	E P531 690 B	41,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E P519 781 B	E P519 782 B	E P519 783 B	E P519 784 B	E P519 785 B	45,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E P519 786 B	E P519 787 B	E P519 788 B	E P519 789 B	E P519 790 B	49,50
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E P519 791 B	E P519 792 B	E P519 793 B	E P519 794 B	E P519 795 B	51,-
		400 x 300 x 210	356 x 200 x 200	19,0	4	E P519 796 B	E P519 797 B	E P519 798 B	E P519 799 B	E P519 800 B	53,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E P519 801 B	E P519 802 B	E P519 803 B	E P519 804 B	E P519 805 B	54,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E P519 806 B	E P519 807 B	E P519 808 B	E P519 809 B	E P519 810 B	65,-
3	Boden und Wände durchbrochen	200 x 150 x 120	156 x 109 x 109	2,0	16	E P531 730 B	E P531 731 B	E P531 732 B	E P531 733 B	E P531 734 B	88,-
		300 x 200 x 145	252 x 152 x 133	5,5	8	E P519 811 B	E P519 812 B	E P519 813 B	E P519 814 B	E P519 815 B	63,-
		400 x 300 x 50	356 x 255 x 40	4,5	4	E P531 725 B	E P531 726 B	E P531 727 B	E P531 728 B	E P531 729 B	37,50
		400 x 300 x 75	356 x 255 x 65	7,0	4	E P531 720 B	E P531 721 B	E P531 722 B	E P531 723 B	E P531 724 B	40,-
		400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	10,0	4	E P519 816 B	E P519 817 B	E P519 818 B	E P519 819 B	E P519 820 B	41,-
		400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	13,0	4	E P519 821 B	E P519 822 B	E P519 823 B	E P519 824 B	E P519 825 B	48,50
		400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	15,0	4	E P519 826 B	E P519 827 B	E P519 828 B	E P519 829 B	E P519 830 B	49,50
		400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	19,0	4	E P519 831 B	E P519 832 B	E P519 833 B	E P519 834 B	E P519 835 B	51,-
		400 x 300 x 270	356 x 255 x 255	24,0	4	E P519 836 B	E P519 837 B	E P519 838 B	E P519 839 B	E P519 840 B	53,-
		400 x 300 x 320	356 x 255 x 305	29,0	4	E P519 841 B	E P519 842 B	E P519 843 B	E P519 844 B	E P519 845 B	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör

Auflagedeckel

• Aus Polypropylen



für Behälter mm	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E P535 939 B	E P535 941 B	E P535 942 B	E P535 943 B	E P535 940 B	E P535 938 B	8	32,-
300 x 200	E P519 956 B	E P519 957 B	E P519 958 B	E P519 959 B	E P519 960 B	E P519 971 B	4	26,-
400 x 300	E P519 961 B	E P519 962 B	E P519 963 B	E P519 964 B	E P519 965 B	E P519 972 B	4	32,-
600 x 400	E P519 966 B	E P519 967 B	E P519 968 B	E P519 969 B	E P519 970 B	E P519 973 B	4	45,-

Verschlussdeckel



• Aus Polypropylen

für Behälter mm	schwarz Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
200 x 150	E P535 944 B	8	37,-
300 x 200	E P512 336 B	4	27,-
400 x 300	E P512 337 B	4	33,-
600 x 400	E P512 338 B	4	52,-

Rollwagen mit Feststeller



1



2



3

Abb.	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Rollwagen, L x B 620 x 420 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E P512 363 B	110,-
2	Rollwagen, doppelt, L x B 810 x 612 mm, Traglast 500 kg	blau	E P512 364 B	195,-
3	Rollwagen, Wanne, L x B x H außen/innen 640/604 x 440/404 x 246/70 mm, Traglast 250 kg	schwarz	E P512 365 B	200,-



1 Boden und Wände geschlossen



2 Boden geschlossen, Wände durchbrochen



3 Boden und Wände durchbrochen

Außenmaße L x B 600 x 400/800 x 600 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	rot	grün	gelb	grau	blau	Euro/VE
1	Boden geschlossen und Wände geschlossen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E P531 681 B	E P531 682 B	E P531 683 B	E P531 684 B	E P531 685 B	36,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E P531 676 B	E P531 677 B	E P531 678 B	E P531 679 B	E P531 680 B	39,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E P519 846 B	E P519 847 B	E P519 848 B	E P519 849 B	E P519 850 B	40,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E P519 851 B	E P519 852 B	E P519 853 B	E P519 854 B	E P519 855 B	41,50
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E P519 856 B	E P519 857 B	E P519 858 B	E P519 859 B	E P519 860 B	43,50
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E P519 861 B	E P519 862 B	E P519 863 B	E P519 864 B	E P519 865 B	47,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E P519 866 B	E P519 867 B	E P519 868 B	E P519 869 B	E P519 870 B	52,-
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E P519 871 B	E P519 872 B	E P519 873 B	E P519 874 B	E P519 875 B	63,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E P519 876 B	E P519 877 B	E P519 878 B	E P519 879 B	E P519 880 B	104,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E P519 881 B	E P519 882 B	E P519 883 B	E P519 884 B	E P519 885 B	69,-
2	Boden geschlossen und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E P531 706 B	E P531 707 B	E P531 708 B	E P531 709 B	E P531 710 B	36,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E P531 701 B	E P531 702 B	E P531 703 B	E P531 704 B	E P531 705 B	39,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E P519 886 B	E P519 887 B	E P519 888 B	E P519 889 B	E P519 890 B	40,50
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E P519 891 B	E P519 892 B	E P519 893 B	E P519 894 B	E P519 895 B	41,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E P519 896 B	E P519 897 B	E P519 898 B	E P519 899 B	E P519 900 B	42,50
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E P519 901 B	E P519 902 B	E P519 903 B	E P519 904 B	E P519 905 B	47,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E P519 906 B	E P519 907 B	E P519 908 B	E P519 909 B	E P519 910 B	48,50
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E P519 911 B	E P519 912 B	E P519 913 B	E P519 914 B	E P519 915 B	58,-
		800 x 600 x 210	740 x 545 x 200	82,0	2	E P519 916 B	E P519 917 B	E P519 918 B	E P519 919 B	E P519 920 B	91,-
		800 x 600 x 320	740 x 545 x 305	127,0	1	E P519 921 B	E P519 922 B	E P519 923 B	E P519 924 B	E P519 925 B	64,-
3	Boden und Wände durchbrochen	600 x 400 x 50	551 x 352 x 40	9,5	2	E P531 740 B	E P531 741 B	E P531 742 B	E P531 743 B	E P531 744 B	34,-
		600 x 400 x 75	551 x 352 x 65	14,5	2	E P531 735 B	E P531 736 B	E P531 737 B	E P531 738 B	E P531 739 B	36,-
		600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	22,0	2	E P519 926 B	E P519 927 B	E P519 928 B	E P519 929 B	E P519 930 B	37,-
		600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	26,0	2	E P519 931 B	E P519 932 B	E P519 933 B	E P519 934 B	E P519 935 B	37,-
		600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	33,0	2	E P519 936 B	E P519 937 B	E P519 938 B	E P519 939 B	E P519 940 B	39,-
		600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40,0	2	E P519 941 B	E P519 942 B	E P519 943 B	E P519 944 B	E P519 945 B	41,-
		600 x 400 x 270	551 x 352 x 255	51,0	2	E P519 946 B	E P519 947 B	E P519 948 B	E P519 949 B	E P519 950 B	43,50
		600 x 400 x 320	551 x 352 x 305	61,0	2	E P519 951 B	E P519 952 B	E P519 953 B	E P519 954 B	E P519 955 B	54,-

Kunststoffbehälter

Euronormbehälter für schwere Lasten

• Aus Polypropylen • Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +90 °C • Lebensmittelecht • Beständig gegen Öle, Fette, die meisten Säuren und Laugen • Großes Volumen durch optimierte Seitenwandkonstruktion • Hoch belastbar, durch Rippenboden mehr Stabilität • Für Rollenbahnen geeignet • Stapelbar, auch mit Zubehör • Optimale Reinigung der geschlossenen Behälter durch glatte Innenwände • Halterungen für Belege auf allen 4 Seiten

Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen

Passende Einsatzkästen finden Sie auf der Seite 399!

Auf Anfrage:
- Weitere Lieferfarben
- Elektrische Leitfähigkeit
- Beschriftung
- Prägung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

max. 75 kg TRAGLAST





1 Wände und Boden geschlossen



2 Wände durchbrochen, Boden geschlossen



3 Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung

Außenmaße L x B 300 x 200/400 x 300 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E P520 061 B	E P520 062 B	E P520 063 B	E P520 064 B	67,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E P520 065 B	E P520 066 B	E P520 067 B	E P520 068 B	63,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E P531 749 B	E P531 750 B	E P531 751 B	E P531 752 B	65,-
		400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/600	4	E P520 069 B	E P520 070 B	E P520 071 B	E P520 072 B	69,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E P520 073 B	E P520 074 B	E P520 075 B	E P520 076 B	74,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E P520 077 B	E P520 078 B	E P520 079 B	E P520 080 B	85,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	55/600	4	E P531 745 B	E P531 746 B	E P531 747 B	E P531 748 B	87,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	300 x 200 x 120	260 x 160 x 100	35/600	8	E P520 081 B	E P520 082 B	-	E P520 083 B	63,-
		400 x 300 x 120	360 x 260 x 100	45/600	4	E P520 084 B	E P520 085 B	-	E P520 086 B	65,-
		400 x 300 x 145	360 x 260 x 125	45/600	4	E P531 717 B	E P531 718 B	-	E P531 719 B	66,-
		400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/600	4	E P520 087 B	E P520 088 B	-	E P520 089 B	67,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/600	4	E P520 090 B	E P520 091 B	-	E P520 092 B	72,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/600	4	E P520 093 B	E P520 094 B	-	E P520 095 B	80,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	55/600	4	E P531 714 B	E P531 715 B	-	E P531 716 B	83,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	400 x 300 x 175	360 x 260 x 155	45/500	4	E P520 096 B	E P520 097 B	E P520 098 B	E P520 099 B	68,-
		400 x 300 x 210	360 x 260 x 190	50/500	4	E P520 100 B	E P520 101 B	E P520 102 B	E P520 103 B	73,-
		400 x 300 x 270	360 x 260 x 250	50/500	4	E P520 104 B	E P520 105 B	E P520 106 B	E P520 107 B	82,-
		400 x 300 x 320	360 x 260 x 300	50/500	4	E P531 757 B	E P531 758 B	E P531 759 B	E P531 760 B	88,-

Außenmaße L x B 600 x 400 mm

Abb.	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	rot	grün	grau	blau	Euro/VE
1	Wände und Boden geschlossen	600 x 400 x 120	560 x 360 x 100	60/700	2	E P520 108 B	E P520 109 B	E P520 110 B	E P520 111 B	51,-
		600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E P531 753 B	E P531 754 B	E P531 755 B	E P531 756 B	52,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E P520 112 B	E P520 113 B	E P520 114 B	E P520 115 B	58,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E P520 116 B	E P520 117 B	E P520 118 B	E P520 119 B	60,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E P520 120 B	E P520 121 B	E P520 122 B	E P520 123 B	68,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E P520 124 B	E P520 125 B	E P520 126 B	E P520 127 B	76,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E P520 128 B	E P520 129 B	E P520 130 B	E P520 131 B	86,-
2	Wände durchbrochen, Boden geschlossen	600 x 400 x 145	560 x 360 x 125	60/700	2	E P531 711 B	E P531 712 B	-	E P531 713 B	51,-
		600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	60/700	2	E P520 132 B	E P520 133 B	-	E P520 134 B	56,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	70/700	2	E P520 135 B	E P520 136 B	-	E P520 137 B	58,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	70/700	2	E P520 138 B	E P520 139 B	-	E P520 140 B	62,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	75/700	2	E P520 141 B	E P520 142 B	-	E P520 143 B	71,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	75/700	2	E P520 144 B	E P520 145 B	-	E P520 146 B	80,-
3	Wände und Boden geschlossen, mit Eingrifföffnung	600 x 400 x 175	560 x 360 x 155	55/600	2	E P520 147 B	E P520 148 B	E P520 149 B	E P520 150 B	56,-
		600 x 400 x 210	560 x 360 x 190	65/600	2	E P520 151 B	E P520 152 B	E P520 153 B	E P520 154 B	60,-
		600 x 400 x 270	560 x 360 x 250	65/600	2	E P520 155 B	E P520 156 B	E P520 157 B	E P520 158 B	65,-
		600 x 400 x 320	560 x 360 x 300	70/600	2	E P520 159 B	E P520 160 B	E P520 161 B	E P520 162 B	74,-
		600 x 400 x 420	560 x 360 x 400	70/600	2	E P520 163 B	E P520 164 B	E P520 165 B	E P520 166 B	85,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör



Klappdeckel



Auflagedeckel

Klapp- und Auflagedeckel

Ausführung	Farbe	VE Stück	Behälter L x B 300 x 200 mm Art.-Nr.	Euro/VE	Behälter L x B 400 x 300 mm Art.-Nr.	Euro/VE	Behälter L x B 600 x 400 mm Art.-Nr.	Euro/VE
Auflagedeckel	blau	4	E P520 197 B	27,-	E P520 191 B	31,50	E P520 185 B	54,-
	gelb	4	E P520 200 B	27,-	E P520 194 B	31,50	E P520 188 B	54,-
	grün	4	E P520 202 B	27,-	E P520 196 B	31,50	E P520 190 B	54,-
	grau	4	E P520 199 B	27,-	E P520 193 B	31,50	E P520 187 B	54,-
	rot	4	E P520 198 B	27,-	E P520 192 B	31,50	E P520 186 B	54,-
	schwarz	4	E P520 201 B	27,-	E P520 195 B	31,50	E P520 189 B	54,-
Klappdeckel	blau	4	E P520 179 B	35,-	E P520 173 B	49,50	E P520 167 B	60,-
	gelb	4	E P520 182 B	35,-	E P520 176 B	49,50	E P520 170 B	60,-
	grün	4	E P520 184 B	35,-	E P520 178 B	49,50	E P520 172 B	60,-
	grau	4	E P520 181 B	35,-	E P520 175 B	49,50	E P520 169 B	60,-
	rot	4	E P520 180 B	35,-	E P520 174 B	49,50	E P520 168 B	60,-
	schwarz	4	E P520 183 B	35,-	E P520 177 B	49,50	E P520 171 B	60,-

Unterteiler

- Farbe schwarz

L x H mm	Stärke mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
1150 x 40	5	E P531 761 B	10	64,-
1150 x 60	5	E P531 762 B	10	75,-
1150 x 80	5	E P512 435 B	10	139,-
1150 x 100	5	E P512 436 B	10	143,-
1150 x 120	5	E P512 437 B	10	154,-
1150 x 180	5	E P512 438 B	10	186,-
1150 x 120	10	E P512 439 B	10	196,-
1150 x 180	10	E P512 440 B	10	246,-



Unterteiler

Sichtscheiben

- Farbe transparent

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
195 x 105	E P512 446 B	10	37,50
195 x 135	E P512 445 B	10	41,-
265 x 105	E P512 444 B	10	42,-
265 x 135	E P512 443 B	10	46,50
265 x 165	E P512 442 B	10	51,-
265 x 215	E P512 441 B	10	56,-

Etiketten

- Farbe weiß

B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
210 x 60	E P512 447 B	50	25,50
210 x 74	E P512 448 B	50	26,50



Etikett

Sichtscheibe

Tragestange



Tragestangen

- Farbe schwarz

Für Behälter L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
400 x 300	E P512 433 B	10	29,50
600 x 400	E P512 434 B	10	33,-



Plomben

- Zur Sicherung der Klappdeckel

Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E P512 432 B	500	61,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoffbehälter

Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Aus lebensmittelkonformen PPC, für direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet, 100 % wiederverwertbar • Modulares Stapeln unterschiedlicher Behältergrößen durch Systemverbundboden • Auch kompatibel mit R-KLT-Norm-Behältern • Geeignet für die Aufnahmen durch Greifvorrichtungen • Hohe Sicherheit beim Stapeln • Ideal für das manuelle und vollautomatische Behältermanagement im Postversand, im E-Commerce und in der industriellen Fertigung • Erhöhte Traglast durch rippenartige Struktur des Bodens • Dadurch, dass die Behälter für den Einsatz im Kleinteilelager als auch für das manuelle Handling im internen und externen Transport geeignet sind, enfallen teure und zeitintensive Umlade-Vorgänge • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +80 °C • Farbe grau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







1 2 3 4 5 6

Abb.	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
1	300 x 200 x 147	260 x 160 x 145	6,0	E P556 719 B	**19,-**
2	400 x 300 x 220	358 x 258 x 205	20,0	E P554 393 B	**28,50**
3	400 x 300 x 270	358 x 258 x 255	23,4	E P554 394 B	**31,-**
4	600 x 400 x 220	558 x 358 x 200	40,0	E P554 395 B	**36,-**
5	600 x 400 x 280	555 x 355 x 260	51,2	E P554 396 B	**41,-**
6	800 x 600 x 320	753 x 552 x 297	123,4	E P554 397 B	**60,-**

Einsatzbehälter für Euronormbehälter mit Systemverbundboden

• Für jedes Teil den richtigen Einsatz: für eine effiziente Organisation von Kleinteilen und Schüttgut sorgen die variablen Einsatzbehälter • Der Innenradius sichert eine vollständige Restentleerung • Die Boden-Nocken ermöglichen gute Gleiteigenschaften auf Fertigungsrutschen und eine saubere Auflage auf glatten Flächen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +100 °C • Farbe RAL 7001 silbergrau

! Passendes Zubehör wie Trennwände und Etikettenhalter erhalten Sie gerne auf Anfrage!



L x B x H 137 x 174 x 110 mm



L x B x H 128 x 178 x 55 mm



L x B x H 550 x 87 x 110 mm

Passend zu Behälter L x B mm	Teilung	Außenmaße L x B x H mm	Material	Art.-Nr.	Euro
300 x 200	1/3 schachtelbar	160 x 87 x 70	Polypropylen	E P556 724 B	**18,50**
400 x 300	1/16	64 x 89 x 55	Polystyrol	E P556 720 B	**15,50**
	1/8	128 x 89 x 55	Polystyrol	E P556 721 B	**16,-**
	1/4	128 x 178 x 55	Polystyrol	E P556 722 B	**17,-**
	1/2	250 x 175 x 95	Polypropylen	E P556 726 B	**21,-**
	1/3 schachtelbar	260 x 120 x 70	Polypropylen	E P556 725 B	**19,-**
600 x 400	1/10	179 x 112 x 55	Polypropylen	E P556 723 B	**18,50**
	1/16	137 x 87 x 110	Polypropylen	E P556 727 B	**16,50**
	1/8	137 x 174 x 110	Polypropylen	E P556 728 B	**17,-**
	1/8	274 x 87 x 110	Polypropylen	E P556 729 B	**19,-**
	1/4	274 x 174 x 110	Polypropylen	E P556 730 B	**20,-**
	1/2	274 x 350 x 110	Polypropylen	E P556 731 B	**24,-**
	1/4	550 x 87 x 110	Polystyrol	E P556 732 B	**25,-**
	1/2	550 x 174 x 110	Polystyrol	E P556 733 B	**26,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Euronormbehälter in ESD-Ausführung

• Elektrisch leitfähige Behälter aus hochwertigem Polypropylen • Vielseitige Anwendungsbereiche für Elektronikbauteile in Lager, Produktion und Transport • Geeignet für Röllchenbahnen • Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmt • Behälter ab einer Höhe von 210 mm mit Grifföffnungen, unter 210 mm Höhe ohne Grifföffnungen • Farbe schwarz

Volumen: 2,6-39 Liter
Traglast: 20-40 kg
Auflast: 400-480 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2,6	300 x 200 x 75	255 x 157 x 65	20/400	35	E P512 348 B	**325,-**
	5,2	300 x 200 x 145	255 x 152 x 133	20/400	8	E P512 347 B	**116,-**
2	9,5	400 x 300 x 120	356 x 255 x 110	24/400	4	E P512 346 B	**73,-**
	12,5	400 x 300 x 145	356 x 255 x 133	28/400	4	E P512 345 B	**78,-**
	15	400 x 300 x 175	356 x 255 x 165	28/400	4	E P512 344 B	**81,-**
3	18	400 x 300 x 210	356 x 255 x 200	32/400	4	E P512 343 B	**93,-**
4	21	600 x 400 x 120	551 x 352 x 110	32/480	2	E P512 342 B	**70,-**
	26	600 x 400 x 145	551 x 352 x 133	36/480	2	E P512 341 B	**72,-**
	32	600 x 400 x 175	551 x 352 x 165	36/480	2	E P512 340 B	**80,-**
5	39	600 x 400 x 210	551 x 352 x 200	40/480	2	E P512 339 B	**81,-**

Verschlussdeckel

• Farbe schwarz



geeignet für L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
300 x 200	4	E P512 351 B	**41,-**
400 x 300	4	E P512 350 B	**49,-**
600 x 400	4	E P512 349 B	**93,-**

Euronormbehälter für große Belastungen

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verrippter Boden für besonders schwere Belastung erhältlich • Bei Behälterausführung mit Rollen oder Füßen ist der Boden standardmäßig verrippt • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Standardfarbe natur



E P511 847 oder E P511 848



E P511 849



E P511 850



max. 140 kg TRAGLAST

Volumen: 140 Liter
Traglast: 140 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)





Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
140	mit glattem Boden	800 x 600 x 405	720 x 515 x 400	E P511 847 B	**143,-**
140	mit verripptem Boden	800 x 600 x 415	720 x 515 x 400	E P511 848 B	**154,-**
140	mit 4 Füßen	800 x 600 x 510	720 x 515 x 400	E P511 850 B	**163,-**
140	mit 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid	800 x 600 x 550	720 x 515 x 400	E P511 849 B	**207,-**
Zubehör					
Stülpdeckel		800 x 600		E P511 854 B	**56,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoffbehälter und Transportroller

Euronormbehälter mit umlaufendem U-Rand

• Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Stabiler Rand für hohen Tragekomfort • **Lebensmittelecht** • Waschmaschinenbeständig • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Boden und Wände geschlossen • Große Eckradien für sehr gute Reinigungseigenschaften

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen: 13-120 Liter
Traglast: 13-120 kg
Auflast: 52-480 kg
(4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
13	400 x 300 x 165	340 x 245 x 160	2	E P512 274 B	E P512 275 B	47,-
18	400 x 300 x 215	340 x 245 x 210	2	E P512 276 B	E P512 277 B	50,-
30	600 x 400 x 165	540 x 345 x 160	2	E P512 278 B	E P512 279 B	59,-
40	600 x 400 x 215	540 x 345 x 210	2	E P512 280 B	E P512 281 B	68,-
60	600 x 400 x 320	540 x 345 x 316	2	E P512 282 B	E P512 283 B	80,-
80	800 x 600 x 220	740 x 540 x 215	1	E P512 284 B	E P512 285 B	57,-
120	800 x 600 x 320	740 x 540 x 315	1	E P512 286 B	E P512 287 B	63,-



Deckel

geeignet für Behälter L x B mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 300	2	E P512 288 B	E P512 289 B	29,-
600 x 400	2	E P512 290 B	E P512 291 B	36,-



1 + 2



3



4



5

Transportroller

Ausführung 1 + 2 + 3
- Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
- ABS-Kunststoff
- Traglast 250 kg
- Rollendurchmesser 100 mm

1 mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
2 mit 4 Lenkrollen aus Polyamid
3 mit 4 Lenkrollen aus lebensmittelechtem Gummi

Ausführung 4
- Passend zu Behälter L x B 800 x 600 mm
- ABS/Aluminium-Kombination
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polyamid
- Traglast 250 kg

Ausführung 5
- Passend zu Behälter L x B 600 x 400 mm
- Edelstahlrahmen
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Thermoplast
- Traglast 250 kg

Abb.	Art.-Nr.	Euro
1	E P511 830 B	82,-
2	E P511 831 B	76,-
3	E P510 605 B	69,-
4	E P511 832 B	137,-
5	E P538 509 B	139,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Faltboxen

• Aus Polypropylen • Sehr robuste Ausführung • Ideal für den Lebensmittelbereich • Temperaturbelastbarkeit -20 °C bis +90 °C • Mit Grifföffnungen für ein leichtes Handling • Plombierbar • Boden und Wände geschlossen • Volumeneinsparung 1:4 • Farbe orange

Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 412!

Volumen: 65 Liter
Traglast: 20 kg
Auflast: 180 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

! Lebensmittelecht!



1



2

Abb.	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
1	65	600 x 400 x 320	570 x 370 x 310	20/180	E P538 428 B	48,50
2	65	600 x 400 x 335	570 x 370 x 310	20/180	E P538 429 B	56,-

Falt- und Klappboxen

• Einfaches und ergonomisches Aufstellen und Zusammenklappen • Optimales und sicheres Stapeln durch hohe Formstabilität • Boden und Wände geschlossen • Mit Durchfassgriff • Einfache Reinigung durch bewegliche, austauschbare Teile • Exzellente Verpackung für den Transport vielfältiger Waren im Non-Food Bereich • Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C

Passende Transportroller finden Sie auf der Seite 412!

Volumen: 21-80 Liter
Traglast: 12-30 kg
Auflast: 150-450 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2



1



3



4

Abb.	Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Traglast/Auflast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	ohne Etikettenhalter	21	400 x 300 x 240	364 x 264 x 220	15/450	grau	E P512 333 B	34,-
2	ohne Etikettenhalter	68	600 x 400 x 343	560 x 366 x 325	30/450	grau	E P512 334 B	49,50
3	mit Etikettenhalter	63	600 x 400 x 320	556 x 356 x 315	60/200	blau	E P510 316 B	58,-
4	mit Etikettenhalter	80	600 x 400 x 400	570 x 365 x 380	20/240	dunkelgrau	E P512 335 B	80,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Konische Kunststoffbehälter

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Stapelbarer Mehrwegbehälter - 3 in 1 - Transportkasten, Lagerbehälter und Kommissionierbox • Aus Polypropylen (PP) • Abgestimmt auf Euromaße • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Ergonomisch ausgeformte, großzügige Griffe • Wahlweise mit Standardboden oder Rippenboden und Kufen • Farbe RAL 5014 taubenblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Volumen: 5-158 Liter
Traglast: 15-50 kg
Auflast:
L x B 300 x 200 mm = 100 kg
L x B 400 x 300 mm = 150 kg
L x B 600 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 400 mm = 200 kg
L x B 800 x 600 mm = 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Mit Standardboden

Volumen l	Traglast kg	VE Stück	Ohne Deckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Mit Klappdeckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
5	15	2	300 x 200 x 153	E P520 372 B	37,-	310 x 200 x 170	E P520 382 B	56,-
14	14	2	400 x 300 x 173	E P520 373 B	38,50	410 x 300 x 190	E P520 383 B	72,-
18	20	2	400 x 300 x 223	E P520 374 B	42,-	410 x 300 x 240	E P520 384 B	74,-
22	25	2	400 x 300 x 273	E P520 375 B	48,-	410 x 300 x 290	E P520 385 B	78,-
26	25	2	400 x 300 x 323	E P520 376 B	52,-	-	-	-
28	25	2	600 x 400 x 173	E P520 377 B	58,-	610 x 400 x 190	E P520 386 B	97,-
38	30	2	600 x 400 x 223	E P520 378 B	63,-	610 x 400 x 240	E P520 387 B	102,-
47	30	2	600 x 400 x 273	E P520 379 B	70,-	610 x 400 x 290	E P520 388 B	105,-
55	35	2	600 x 400 x 323	E P520 380 B	76,-	610 x 400 x 340	E P520 389 B	117,-
74	35	2	600 x 400 x 423	E P520 381 B	83,-	610 x 400 x 440	E P520 390 B	135,-
76	35	1	800 x 400 x 323	E P520 391 B	51,-	800 x 400 x 340	E P520 393 B	81,-
100	35	1	800 x 400 x 423	E P520 392 B	55,-	800 x 400 x 440	E P520 394 B	89,-
120	50	1	800 x 600 x 323	E P520 395 B	77,-	800 x 600 x 353	E P520 397 B	131,-
158	50	1	800 x 600 x 423	E P520 396 B	88,-	800 x 600 x 453	E P520 398 B	142,-

Mit Rippenboden und Kufen

Volumen l	Auflast kg	VE Stück	Ohne Deckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Mit Klappdeckel Außenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
114	300	1	800 x 600 x 423	E P520 399 B	137,-	800 x 600 x 453	E P520 401 B	193,-
151	300	1	800 x 600 x 523	E P520 400 B	145,-	800 x 600 x 553	E P520 402 B	207,-

Stülpdeckel

L x B mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
310 x 210	2	E P520 403 B	28,-
410 x 310	2	E P520 404 B	38,50
610 x 410	2	E P520 405 B	44,50
810 x 410	1	E P520 406 B	38,50
810 x 610	1	E P520 407 B	55,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Euronorm-Mehrwegbehälter

• Euro-Stapelbehäler aus Polypropylen (PP) wahlweise ohne oder mit 2-teiligem Klappdeckel • Mit Standard- oder Doppelboden mit Kufen • Maßlich auf die Europalette abgestimmt, hohe Stapelsicherheit durch umlaufenden Stapelrand • Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C • Großer Griff mit abgerundeter Auflage • Gerundetes Eckholmprofil • Hubschächte • Allseitige Zieh- und Schieberippen, Etikettenhalterung und Zentrierlöcher • Behälterfarbe grau ab 250 Stück auf Anfrage • Farbe blau

Traglast: 60 kg mit Standardboden
200 kg mit Doppelboden
Auflast: 800 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Mit Standardboden

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	49	800 x 600 x 120	762 x 562 x 115	E P520 356 B	77,-
	91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	E P520 357 B	84,-
	132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	E P520 358 B	91,-
	174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	E P520 359 B	98,-
	217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	E P520 360 B	120,-
Mit Klappdeckel	49	800 x 600 x 138	762 x 562 x 115	E P536 014 B	125,-
	91	800 x 600 x 238	762 x 562 x 215	E P536 015 B	127,-
	132	800 x 600 x 338	762 x 562 x 315	E P536 016 B	133,-
	174	800 x 600 x 438	762 x 562 x 415	E P536 017 B	146,-
	217	800 x 600 x 538	762 x 562 x 515	E P536 018 B	163,-

Mit Standardboden und Entnahmeöffnung

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Entnahmeöffnung B x H mm	Art.-Nr.	Euro
91	800 x 600 x 220	762 x 562 x 215	459 x 103	E P520 366 B	82,-
132	800 x 600 x 320	762 x 562 x 315	459 x 153	E P520 367 B	93,-
174	800 x 600 x 420	762 x 562 x 415	459 x 203	E P520 368 B	99,-
217	800 x 600 x 520	762 x 562 x 515	459 x 253	E P520 369 B	123,-

Sichtscheiben

• Für Entnahmeöffnung • Aus transparentem Polycarbonat • **VE 2 Stück**



B x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro/VE
458 x 148	132 Liter Behälter	E P520 370 B	30,50
458 x 198	174 Liter Behälter	E P520 371 B	34,-
458 x 248	217 Liter Behälter	E P554 256 B	33,50





Behälterfarbe grau
ab 250 Stück auf Anfrage

Mit Doppelboden und Kufen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klappdeckel	43	800 x 600 x 220	762 x 562 x 101	E P520 361 B	139,-
	85	800 x 600 x 320	762 x 562 x 201	E P520 362 B	147,-
	127	800 x 600 x 420	762 x 562 x 301	E P520 363 B	153,-
	169	800 x 600 x 520	762 x 562 x 401	E P520 364 B	161,-
	211	800 x 600 x 620	762 x 562 x 501	E P520 365 B	179,-
Mit Klappdeckel	43	800 x 600 x 238	762 x 562 x 101	E P536 019 B	185,-
	85	800 x 600 x 338	762 x 562 x 201	E P536 020 B	196,-
	127	800 x 600 x 438	762 x 562 x 301	E P536 021 B	198,-
	169	800 x 600 x 538	762 x 562 x 401	E P536 022 B	208,-
	211	800 x 600 x 638	762 x 562 x 501	E P536 023 B	231,-

Kunststoffbehälter

Drehstapelbehälter

- Kräftiger Rand als umlaufender Tragegriff
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen

Bitte beachten: Nur Behälter mit gleichem Volumen sind ineinander stapelbar

Volumen: 45-65 Liter
Traglast: 100 kg
Auflast: 100 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE	Deckel Art.-Nr.	Farbe	VE Stück	Euro/VE
45	600 x 400 x 250	460 x 310 x 220	5	E P520 211 B	E P520 212 B	E P520 213 B	E P520 214 B	E P520 215 B	81,-	E P512 352 B	schwarz	5	39,50
60	650 x 450 x 280	510 x 360 x 250	5	E P520 221 B	E P520 222 B	E P520 223 B	E P520 224 B	E P520 225 B	89,-	-	-	-	-
65	600 x 400 x 350	485 x 335 x 320	5	E P520 216 B	E P520 217 B	E P520 218 B	E P520 219 B	E P520 220 B	108,-	E P520 226 B	schwarz	5	64,-

Drehstapelbehälter

- Aussparung an Deckel und Kasten für Umreifungsbänder
- Halterung für Etiketten auf 2 Seiten
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C
- Entsprechend den Bestimmungen des Lebensmittelgesetzes
- Im gefüllten Zustand aufeinander, im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Beständig gegen Öle, Benzin und gegen die meisten Säuren und Laugen
- Palettenfähig und Rollenbahngängig
- Behälter und optionaler Deckel aus Polypropylen

Kompatibel mit den Kästen von Seite 407 und 408







Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	rot Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	grau Art.-Nr.	Euro/VE
38	600 x 400 x 210	547 x 347 x 191	2	E P520 286 B	E P520 287 B	E P520 288 B	E P520 289 B	60,-
50	600 x 400 x 270	547 x 347 x 251	2	E P520 290 B	E P520 291 B	E P520 292 B	E P520 293 B	66,-
60	600 x 400 x 320	547 x 347 x 301	2	E P520 294 B	E P520 295 B	E P520 296 B	E P520 297 B	75,-
80	600 x 400 x 420	547 x 347 x 401	2	E P520 298 B	E P520 299 B	E P520 300 B	E P520 301 B	86,-
Zubehör								
Stülpdeckel, schwarz			4				E P520 302 B	54,-

Volumen: 38-80 Liter
Traglast: 65 kg
Auflast: 700 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus Polyethylen mit hoher Dichte • Schlagfest, bruchsicher und formstabil • Lebensmittelgeeignet • 65 % Volumenreduzierung bei Stapelung im leeren Zustand • Für manuelles und automatisches Handling geeignet • Reinigungsfreundlich durch glatte Flächen • Ergonomische Griffe • Durch eine 180°-Drehung platzsparend ineinander bzw. aufeinander stapelbar • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • **VE 2 Stück**

Volumen: 25-60 Liter
Traglast: 25-70 kg
Auflast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Transportroller Abb. 1 und Abb. 2 von Seite 412 sind in Verbindung mit Zentrierwinkeln mit diesen Behältern kompatibel!

Wände + Boden geschlossen

Farbe	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
natur	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E P520 303 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E P520 304 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E P520 305 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E P520 306 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 346	60	2	E P520 307 B	62,-
grau	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E P555 036 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E P555 038 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E P555 040 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E P555 043 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E P555 044 B	62,-
blau	600 x 400 x 150	482 x 365 x 147	25	2	E P555 037 B	45,50
	600 x 400 x 200	482 x 365 x 196	32	2	E P555 039 B	48,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E P555 041 B	54,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E P555 042 B	59,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E P555 045 B	66,-

Boden geschlossen + Wände durchbrochen

Farbe	Außenmaße L x B x H	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
grau	600 x 400 x 200	482 x 365 x 197	32	2	E P555 046 B	44,50
	600 x 400 x 250	482 x 365 x 248	40	2	E P555 047 B	53,-
	600 x 400 x 300	482 x 365 x 296	50	2	E P555 048 B	58,-
	600 x 400 x 350	482 x 365 x 348	60	2	E P555 049 B	64,-

Zubehör

Ausführung	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Deckel	natur	2	E P520 313 B	40,-
	grau	2	E P555 050 B	40,-
	blau	2	E P555 051 B	42,-
Klappdeckel, 2-teilig	grau	2	E P556 007 B	43,-
Zentrierwinkel	-	4	E P511 845 B	34,50

Drehstapelbehälter

• Hergestellt aus HDPE • Lebensmittelgeeignet • Ergonomische Griffe für einfaches Handling • 75 % Volumenreduzierung durch Nestbarkeit • Enorme Bruchsicherheit durch hohe Wandstärken (auch bei niedrigen Temperaturen) • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig auch bis +90 °C • Stabiler und glatter Boden • Glatte Wände ermöglichen einfache und gründliche Reinigung • Hohe Formstabilität durch umlaufenden Rand • Genoppte Etikettierflächen an den Stirnseiten • Pfeilmarkierungen als visuelle Unterstützung beim Stapeln • RFID Transponder • **VE 2 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bodenlochung

Farbe	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
ohne Bodenlochung						
blau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E P555 052 B	57,-
hellgrau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E P555 053 B	57,-
mit Bodenlochung						
blau	600 x 400 x 225	469 x 354 x 221	32	2	E P555 054 B	65,-
Zubehör						
Schnappdeckel, Farbe hellgrau				2	E P555 055 B	49,-

Volumen: 25-60 Liter
Traglast: 30 kg
Auflast: 300 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoffbehälter

Becken und Kästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Diese robusten, stabilen Kästen werden immer dann eingesetzt, wenn nicht das Modulmaß im Vordergrund steht, sondern ein Lagerproblem vorliegt, das besondere Abmessungen erfordert • Hergestellt aus Polyethylen (HDPE) mit hoher Dichte • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • **VE 2 Stück**



Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
7	450 x 295 x 70	400 x 245 x 65	2	E P520 316 B	E P520 317 B	37,-
8	450 x 255 x 105	400 x 210 x 100	2	E P520 314 B	E P520 315 B	40,-
10	450 x 295 x 125	400 x 245 x 120	2	E P520 318 B	E P520 319 B	44,-
10	465 x 360 x 82	420 x 315 x 80	2	-	E P520 320 B	41,-
15	580 x 360 x 100	525 x 310 x 95	2	E P520 327 B	E P520 328 B	51,-
18	525 x 455 x 110	470 x 400 x 105	2	E P520 321 B	E P520 322 B	58,-
26	580 x 470 x 120	530 x 430 x 115	2	-	E P520 331 B	60,-
30	525 x 455 x 165	470 x 400 x 160	2	E P520 323 B	E P520 324 B	60,-
35	580 x 360 x 215	525 x 310 x 210	2	E P520 329 B	E P520 330 B	66,-
40	525 x 455 x 220	470 x 400 x 215	2	E P520 325 B	E P520 326 B	75,-

Volumen: 8-26 Liter
Traglast: 8-26 kg
Auflast: 32-104 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Deckel

geeignet für	VE Stück	grau Art.-Nr.	natur Art.-Nr.	Euro/VE
E P520 321-326	2	E P520 332 B	E P520 333 B	55,-
E P520 327-330	2	E P520 334 B	E P520 335 B	40,-









Becken und Kästen mit Muschelgriffen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Boden und Seiten geschlossen

Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	weiß Art.-Nr.	Euro/VE
28	660 x 450 x 130	600 x 400 x 120	2	E P511 822 B	67,-
50	660 x 450 x 220	600 x 400 x 210	2	E P511 825 B	71,-
96	660 x 450 x 410	600 x 400 x 400	1	E P511 827 B	61,-

Volumen: 28-96 Liter
Traglast: 28-96 kg
Auflast: 112-384 kg (4-fache Traglast)
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör

Ausführung	geeignet für	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Transportroller, schwarz	28, 50 und 96 Liter Behälter	1	E P511 824 B	259,-
Deckel, weiß	28, 50 und 96 Liter Behälter	2	E P511 829 B	48,50



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Becken und Wannen mit umlaufendem U-Rand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Aus Polyethylen (HDPE) • Besonders stabil und hoher Tragekomfort • Innenwände sind glatt und abgerundet für leichte Reinigung
• Durch konische Form im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Boden wird durch Verstärkungsrippen vor Abrieb geschützt
• Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +60 °C • Farbe mattweiß • **VE 2 Stück**



Abb.	Volumen l	Ausführung	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	12	Becken	440 x 320 x 155	395 x 275 x 150	2	E P511 833 B	31,-
2	25	Becken	610 x 440 x 150	550 x 375 x 145	2	E P511 834 B	46,-
3	40	Becken	710 x 490 x 185	635 x 420 x 175	2	E P511 835 B	78,-
4	55	Kasten	535 x 475 x 380	450 x 395 x 360	2	E P511 836 B	95,-
5	90	Kasten	750 x 490 x 310	680 x 440 x 300	2	E P511 838 B	100,-
Zubehör							
Stülpdeckel, passend zu Behälter L x B 535 x 475 mm					2	E P511 837 B	44,-

Großbehälter

• Aus Polyethylen (HDPE) • **Lebensmittelgeeignet** • Glatte Wände für leichte und schnelle Reinigung • Verstärkter Behälterrand • Mit Hubwagen unterfahrbar • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C • Farbe natur



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Volumen l	Außenmaße L x B x H mm	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füße	125	505 x 505 x 715	440 x 440 x 695	E P511 855 B	144,-
Mit 4 Füßen	210	790 x 605 x 680	720 x 530 x 570	E P511 851 B	184,-
Mit 4 Füßen	400	940 x 730 x 830	875 x 640 x 700	E P511 852 B	377,-



Zubehör

für Großbehälter	Stülpdeckel	Euro	Fahrgestell, verzinkt	Euro
125 Liter (L x B 505 x 505 mm)	E P511 861 B	41,50	-	-
210 Liter (L x B 790 x 605 mm)	E P511 857 B	53,-	E P511 856 B	189,-
400 Liter (L x B 940 x 730 mm)	E P511 858 B	74,-	E P511 860 B	190,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Farbige Kunststoffbehälter

Runde Kunststofftonnen

- Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter
- Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von - 29 °C bis + 60 °C geeignet
- Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung
- Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit
- Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben
- Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar
- Mit Müllsackklemmen
- Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

10 JAHRE GARANTIE

Weiße Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

















Volumen l	Ø mm	Höhe mm	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	orange Art.-Nr.	Euro
37,9	397	435	E P519 976 B	E P519 977 B	-	-	-		45,50
75,7	495	581	E P519 978 B	E P519 979 B	E P519 980 B	E P519 981 B	-		66,-
121,1	559	692	E P519 982 B	E P519 983 B	E P519 984 B	E P519 985 B	E P519 986 B	E P557 384 B	88,-
166,5	610	800	E P519 987 B	E P554 243 B	E P519 988 B	-	E P519 989 B	E P557 385 B	147,-
208,2	673	838	E P519 990 B	-	-	-	-		199,-



Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	weiß Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
37,9 l	E P519 991 B	E P519 992 B	-	-	25,-
75,7 l	E P519 993 B	E P519 994 B	-	-	28,-
121,1 l	E P519 996 B	E P519 997 B	E P519 998 B	E P519 999 B	35,50
166,5 l	E P520 000 B	E P520 001 B	-	E P520 003 B	52,-
208,2 l	E P520 004 B	-	-	-	58,-



Standardfahrwagen



Universal-Fahrwagen,
Ø x H 620 x 180 mm

Fahrwagen

- Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 5 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung
- Standard-Fahrwagen wird fest mit passender Kunststofftonne verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

Ausführung	passend zu Tonne	Art.-Nr.	Euro
Standard-Fahrwagen, Traglast 113 kg	75,7-208,2 l	E P512 357 B	103,-
Universal-Fahrwagen, Traglast 226 kg	208,2 l	E P511 950 B	168,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare, runde Kunststofftonne

• Aus Polyethylen, eine komplette Palette vielseitig einsetzbarer, robuster Kunststoff-Rundbehälter • Stoß- und kratzfest, kälte- und formbeständig, für Temperaturbereiche von -29 °C bis +60 °C geeignet • Zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit durch Randverstärkung • Doppelrippenboden für erhöhte Stabilität und Ziehfestigkeit • Starke, integrierte Griffe für leichtes, rutschfestes Anheben • Im Leerzustand platzsparend ineinander stapelbar • Mit Müllsackklemmen • Lüftungskanäle für eine 50 % leichtere Müllsackentnahme • Einfachere Bewegung von Lasten dank integrierter Räder selbst über raues Gelände, um die Produktivität zu verbessern und das Verletzungsrisiko zu mindern • Ergonomischer Griff ermöglicht das Bewegen schwerer Lasten von bis zu 79 kg mit weniger Kraftaufwand • Kipp- und Trittplatte für maximale Schrägstellung beim Materialtransport







5 JAHRE GARANTIE





Volumen l l	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
166,5	721	908	E P557 386 B	207,-

Eckige Kunststofftonnen

- Aus robustem Polyethylen
- Eckige Formen bieten bis zu 14 % mehr Kapazität als runde bei gleichem Platzbedarf
- Ineinanderpassende Griffe für sichere Aneinanderreihung
- Abgerundete Ecken und glatte Konturen für leichtes Reinigen
- Deckel aus Polyethylen mit Schnappverschlüssen und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

10 JAHRE GARANTIE





Einzelfahrwagen
siehe Zubehör

Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	Euro
106,0	546 x 546 x 572	E P513 865 B	E P513 868 B	91,-
151,4	597 x 597 x 730	E P513 869 B	-	126,-

Zubehör

Deckel

passend zu Tonne	grau Art.-Nr.	Euro
106,0 Liter	E P513 871 B	35,-
151,4 Liter	E P513 883 B	43,50





Einzelfahrwagen

Fahrwagen

• Aus stabilem schwarzem Polyethylen • 4 Lenkrollen für leichtes Handling • Spurlose Gummibereifung • Traglast 226 kg • Die Kunststofftonnen werden fest mit dem Fahrwagen verbunden, um auch schwer befüllte Behälter sicher zu transportieren

Ausführung	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einzelfahrwagen	438 x 438 x 159	E P513 917 B	108,-
Doppelfahrwagen	1143 x 514 x 203	E P513 915 B	247,-



Doppelfahrwagen

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoffbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Kunststoffdosen mit Schraubdeckel

• Schraubdosen aus Polypropylen (PP) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz
• Säure- und chemikalienbeständig • Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet
• Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,25	104	50	25	E P511 913 B	75,-
0,50	104	100	14	E P511 914 B	59,-
1,00	125	126	12	E P511 915 B	78,-



Universal-Kunststoffdosen mit Stülpdeckel

• Universaldosen aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Vielseitiger Einsatz
• Säure- und chemikalienbeständig • Tiefkühlfähig • Für Spülmaschine, Mikrowelle und Tiefkühltruhe geeignet • Dicht schließender Deckel • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,2	98	42	30	E P511 916 B	82,-
0,25	78	88	60	E P511 917 B	153,-
0,4	114	55	20	E P511 918 B	66,-
0,5	95	127	24	E P511 919 B	78,-
0,7	114	88	25	E P511 920 B	86,-
1,0	136	110	20	E P511 921 B	81,-
2,0	169	143	25	E P511 922 B	150,-



Kunststoff-Industrieeimer

• Säurefester Eimer aus Polyethylen (HDPE) • Lebensmittelbeständig • Mit Tragebügel und gesinterter Skala
• Sehr robuste Ausführung für den industriellen Einsatz • Stabiler, kunststoffummantelter Stahlbügel • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Skaleneinteilung ml	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	290	280	1000	2	E P511 784 B	67,-
10,0 mit Ausgussnase	290	280	1000	2	E P511 785 B	74,-
15,0 mit Ausgussnase	310	330	1000	2	E P511 786 B	98,-



Kunststoffeimer mit Stahlbügel

• Eimer aus HDPE • Stahlbügel verzinkt • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelbeständig • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
20,0	380	280	2	E P511 898 B	59,-
30,0	380	420	2	E P511 899 B	60,-

Kunststoff-Verpackungseimer

• Aus Polypropylen (PP) • Mit Tragebügel bzw. Griffmuscheln und Deckel mit Originalitätsverschluss
• Lebensmittelbeständig • Farbe natur

Volumen l	Auführung Bügel	Ø mm	Höhe mm	Bodenmaß mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,2	Kunststoff	132	132	105	30	E P511 777 B	41,50
2,6	Kunststoff	175	141	144	20	E P511 778 B	52,-
5,6	Kunststoff	225	195	191	20	E P511 779 B	60,-
10,7	Kunststoff	268	264	226	10	E P511 780 B	47,50
15,0	Kunststoff	291	313	250	10	E P511 781 B	78,-
21,0	Kunststoff	326	332	280	10	E P511 782 B	85,-
33,0	2 Griffmuscheln	380	371	322	5	E P511 783 B	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Behälter lebensmittelgeeignet nach HACCP

Runde Kunststoff-Bottiche

• Aus HDPE • Muschelgriffe • Ineinander stapelbar • Hohe Stabilität und Lebensdauer • Glatte Innen- und Außenwände für leichte Reinigung • Lebensmittelgeeignet • Optimal für die Lebensmittel- und Fleischindustrie • Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +70 °C • Farbe natur

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
65	590	330	E P511 902 B	46,-
85	628	385	E P511 903 B	56,-

Deckel

passend zu Bottich	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 65 l	595	30	E P511 904 B	53,-
Volumen 85 l	640	30	E P511 905 B	55,-

Runde Kunststoff-Tonnen

• Allroundtalente für höchste Ansprüche • Tonnen und Deckel aus Polyethylen (HDPE) • Erfüllen alle hygienischen Ansprüche, überall dort im Einsatz wo ein hohes Maß an Hygiene gefordert ist, wie z. B. in der Fleischindustrie und der gesamten Nahrungsmittelindustrie • Die dickwandigen Tonnen sind äußerst robust und extrem langlebig • Einsetzbar in Temperaturbereichen von -30 °C bis +70 °C • Im Leerzustand ineinander stapelbar, befüllt mit Deckel stapelbar • Praktische Fahrgestelle sowie diverse Deckel als Zubehör • Schnappdeckel sorgt bei den 75 l und 110 l Tonnen für einen wasserdichten Abschluss • Farbe natur

Sonderfarben, Bedruckung und Nummerierungen stückzahlabhängig auf Anfrage



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Nutzlast kg	Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
40	420	445	40	105	E P513 890 B	41,-
50	420	540	50	105	E P513 891 B	47,-
75	515	530	75	230	E P513 892 B	53,-
110	515	733	110	230	E P513 893 B	93,-
200	730	670	200	-	E P513 894 B	134,-

Zubehör

Fahrgestelle

• Fahrgestell aus Stahl, verzinkt • Traglast max. 50 kg

passend zu Tonne	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l - 110 l	7,3	E P513 900 B	117,-
Volumen 200 l	22,3	E P513 901 B	333,-

Deckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 40 l + 50 l	428	15	E P513 895 B	19,50
Volumen 75 l + 110 l	534	35	E P513 896 B	28,-
Volumen 200 l	745	70	E P513 897 B	44,50

Schnappdeckel

passend zu Tonne	Ø mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Volumen 75 l + 110 l	525	30	E P513 898 B	30,50



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kanister, Fässer und Zubehör

Kunststoff-Industriekanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Schwere Industriequalität
• Mit UN-Zulassung für Säuren und Laugen • Lebensmittelbeständig
• Kompakte Form • Handlich und stapelbar • Farbe natur

Öffnungsdurchschnitt:
5 Liter + 10 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 34 mm;
Gewinde Außendurchschnitt DIN45
20 Liter + 30 Liter = Innendurchschnitt Füllöffnung 47 mm;
Gewinde Außendurchschnitt DIN60

Volumen l	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
5	195 x 145 x 252	12	E P511 943 B	97,-
10	232 x 192 x 306	6	E P511 944 B	68,-
20	249 x 231 x 399	3	E P511 945 B	68,-
30	288 x 230 x 578	2	E P511 946 B	71,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auslaufhähne

5 Liter + 10 Liter Kanister = DIN45
20 Liter + 30 Liter Kanister = DIN60/61

Auslaufhähne	Art.-Nr.	Euro
für 5 l + 10 l Kanister	E P511 947 B	19,50
für 20 l + 30 l Kanister	E P511 948 B	19,-





Mit Hahnanschluss

Kunststoff-Weithalskanister

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Schraubdeckel • Integriertes Gewinde mit Blindstopfen für Hahnanschluss unten, stirnseitig am Kanister • Adapter von Sondergewinde auf 1/2" und 3/4" erhältlich • Sehr robuste Ausführung • UV-stabilisiert • Große Öffnung für leichtes Reinigen • Farbe natur

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10,0	302 x 154 x 397	88	2	E P511 787 B	73,-
22,0	370 x 180 x 475	88	2	E P511 788 B	86,-
31,0	365 x 252 x 482	88	2	E P511 789 B	95,-



1

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, gerade



2

Eckventil mit Rohrgewinde R 1/2" mit Tüllenanschluss 13 mm (1/2"), natur, abgewinkelt

Auslaufhähne

Auslaufhähne	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	2	E P511 790 B	35,50
2	2	E P511 791 B	35,50

Kunststoff-Bauchfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Mit Deckel und Spannring • Fässer Volumen 30 + 60 Liter mit 2 Griffen, Volumen 120 + 220 Liter ohne Griffe • Entsprechend den Vorschriften der GGVE/GGVS zur Beförderung fester Stoffe mit einer Dichte von mindestens 1,5 g/cm³ • Farbe blau



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
30	315	515	250	E P511 817 B	67,-
60	395	620	328	E P511 818 B	68,-
120	495	800	395	E P511 819 B	74,-
220	595	1010	471	E P511 820 B	189,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Kunststoff-Weithalsfässer

• Aus Polyethylen (HDPE) • Schraubdeckel, rot • Fässer sind lebensmittelrechtlich unbedenklich • Luft-, wasser- und wasserdampfdichter Verschluss mit Dichtungsring • Plombierbar • Mit UN-Zulassung Verpackungsgruppe I, II, III für feste Stoffe • Ab 41,5 l standardmäßig mit Klappgriffen versehen • Farbe weiß

Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3,6	198	173	136	2	E P511 798 B	41,-
6,4	198	265	136	2	E P511 792 B	49,-
10,4	274	239	204	2	E P511 799 B	73,-
15,4	274	328	204	2	E P511 793 B	79,-
20,0	274	418	204	2	E P511 800 B	91,-
26,0	316	426	204	2	E P511 794 B	96,-
41,5	410	416	282	2	E P511 795 B	144,-
54,0	410	518	282	2	E P511 796 B	150,-
68,0	410	630	282	2	E P511 797 B	158,-

Kunststoff-Rundfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und ab 30 l Volumen mit 2 Tragegriffen • Farbe weiß



Volumen l	Ø mm	Höhe mm	Öffnungs-Ø mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	235	310	110	2	E P511 801 B	64,-
30	330	470	110	2	E P511 802 B	99,-
50	330	735	110	1	E P511 803 B	78,-
80	486	623	180	1	E P511 804 B	109,-
125	486	843	180	1	E P511 805 B	123,-



Kunststoff-Rechteckfässer

• Zum Lagern, Aufbereiten und Transportieren von Flüssigkeiten • Lebensmittelecht • Füllstand von außen sichtbar • Aus Polyethylen (HDPE) • Mit roter Verschlusskappe und 2 Tragegriffen • Farbe weiß

Volumen l	B x T x H mm	Öffnungs-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
60	350 x 550 x 500	180	E P511 811 B	101,-
100	410 x 650 x 580	180	E P511 812 B	142,-
150	470 x 740 x 660	180	E P511 813 B	253,-
200	500 x 855 x 730	180	E P511 814 B	274,-
300	600 x 870 x 790	180	E P511 815 B	338,-
500	700 x 1000 x 980	180	E P511 816 B	560,-

Zubehör

Zubehör nur mit den auf der Seite abgebildeten Kunststoffbehältern kompatibel!



1 2 3 4 5

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Auslaufhahn NW 10	E P511 806 B	18,-
2	Auslaufhahn NW 15	E P511 807 B	18,-
3	Übergangsstück auf 3/4"	E P511 808 B	25,-
4	Verschlusskappe	E P511 809 B	15,50
5	Messinghahn 3/4" für ölhaltige Stoffe, mit Übergangsstück	E P511 810 B	67,-

Stapelgestelle für Rechteckfässer

geeignet für Rechteckfass	Art.-Nr.	Euro
60 l	E P520 408 B	210,-
100 l	E P520 409 B	218,-
150 l	E P520 410 B	267,-
200 l	E P520 411 B	347,-
300 l	E P520 412 B	391,-
500 l	E P520 413 B	477,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

GFK-Behälter

GFK-Rechteckbehälter

• Für Transport und Lagerung von Schüttgütern, Flüssigkeiten, Kleinteilen etc. • Stabile Ausführung aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C • Beständig gegen viele Säuren und Laugen (bitte anfragen) • Korrosionsfest und witterungsbeständig • Glatte Innen- und Außenwände, daher leicht zu reinigen • Nach unten konisch zulaufende Seitenwände • Leer platzsparend ineinander stapelbar • Wahlweise mit oder ohne Staplertaschen • Als Zubehör gegen Aufpreis: Fußgestell oder Lenkrollengestell, sowie Deckel und Messingarmaturen

Inhalt: 100-2200 Liter
Traglast: 100-2200 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei







Fußgestell aus Stahl verzinkt, für sicheren Halt



Behälter mit Flachdeckel in grau



Lenkrollengestell mit 4 Polyamid-Rollen, verzinkt (2 Lenkrollen mit Feststeller)

Volumen l	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Länge	**880/800**	**880/800**	**1220/1150**	**1180/1100**	**1190/1110**	**1320/1180**	**1320/1180**	**1620/1480**	**1820/1680**	**2110/1970**
außen/innen mm										
Breite	**580/500**	**570/490**	**620/550**	**700/620**	**790/710**	**970/830**	**970/830**	**1190/1050**	**1390/1250**	**1480/1340**
außen/innen mm										
Höhe	**290/280**	**600/590**	**370/360**	**530/520**	**600/590**	**630/620**	**810/800**	**810/800**	**810/800**	**930/920**
außen/innen mm										
Traglast kg	**100**	**200**	**200**	**300**	**400**	**550**	**700**	**1100**	**1500**	**2200**
Behälter ohne Staplertaschen										
grün	**E P522 499 B**	**E P522 505 B**	**E P522 502 B**	**E P522 508 B**	**E P522 511 B**	**E P522 514 B**	**E P522 517 B**	**E P522 520 B**	E P522 523 B	E P522 525 B
grau	**E P522 500 B**	**E P522 506 B**	**E P522 503 B**	**E P522 509 B**	**E P522 512 B**	**E P522 515 B**	**E P522 518 B**	**E P522 521 B**	E P522 524 B	E P522 526 B
blau	**E P522 501 B**	**E P522 507 B**	**E P522 504 B**	**E P522 510 B**	**E P522 513 B**	**E P522 516 B**	**E P522 519 B**	**E P522 522 B**	-	-
Euro	**181,-**	**204,-**	**219,-**	**317,-**	**281,-**	**379,-**	**516,-**	**741,-**	**845,-**	**1.366,-**
Behälter mit Staplertaschen										
Gesamthöhe mit Staplertaschen mm	**-**	**-**	**-**	**602**	**672**	**702**	**882**	**882**	**882**	**1002**
grün	-	-	-	E P522 527 B	E P522 529 B	E P522 531 B	E P522 533 B	E P522 535 B	E P522 537 B	E P522 539 B
grau	-	-	-	E P522 528 B	E P522 530 B	E P522 532 B	E P522 534 B	E P522 536 B	E P522 538 B	E P522 540 B
Euro	-	-	-	**536,-**	**498,-**	**621,-**	**745,-**	**1.070,-**	**1.218,-**	**1.752,-**
Zubehör										
Fußgestell										
Gesamthöhe mit Fußgestell mm	**434**	**725**	**498**	**660**	**725**	**760**	**940**	**940**	**970**	**1085**
verzinkt	**E P511 951 B**	**E P511 953 B**	**E P511 952 B**	**E P511 954 B**	**E P511 955 B**	**E P511 956 B**	**E P511 957 B**	**E P511 958 B**	E P511 959 B	E P511 960 B
Euro/Aufpreis	**223,-**	**151,-**	**223,-**	**250,-**	**178,-**	**214,-**	**231,-**	**418,-**	**759,-**	**764,-**
Lenkrollengestell										
Gesamthöhe mit Lenkrollengestell mm	**458**	**760**	**532**	**695**	**760**	**820**	**1000**	**1040**	**1114**	**1290**
verzinkt	**E P511 961 B**	**E P511 963 B**	**E P511 962 B**	**E P511 964 B**	**E P511 965 B**	**E P511 966 B**	**E P511 967 B**	E P511 968 B	E P511 969 B	E P511 970 B
Euro/Aufpreis	**240,-**	**200,-**	**275,-**	**235,-**	**226,-**	**393,-**	**340,-**	**573,-**	**832,-**	**1.678,-**
Flachdeckel										
grau	**E P510 665 B**	**E P510 665 B**	**E P510 666 B**	**E P510 667 B**	**E P510 668 B**	**E P510 669 B**	**E P510 669 B**	**E P510 670 B**	E P510 671 B	E P510 672 B
Euro/Aufpreis	**113,-**	**113,-**	**171,-**	**135,-**	**131,-**	**200,-**	**200,-**	**247,-**	**766,-**	**956,-**

Messingarmaturen

• Einschraubgewinde und Auslaufhahn Messing vernickelt • Wahlweise unmontiert oder direkt montiert an GFK-Behälter • Bodenabstand mindestens 50 mm
• Bei direkter Montage bitte gewünschte Position angeben

Ausführung	**3/4 Zoll**		**1 Zoll**		**1 1/4 Zoll**		**1 1/2 Zoll**	
	Art.-Nr.	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
unmontiert	**E P527 088 B**	**78,-**	**E P527 090 B**	**81,50**	**E P527 092 B**	**71,-**	**E P527 094 B**	**126,-**
montiert	**E P527 089 B**	**134,-**	**E P527 091 B**	**137,-**	**E P527 093 B**	**145,-**	**E P527 095 B**	**180,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

IBC-Container mit Kunststoffpalette

• Aus UV-stabilisiertem Hochdruckpolyethylen • Mit integriertem Auslaufventil NW 50 und Auslaufbogen • Fest mit der Palette verbundener Stahlrahmen • Ob Säuren, Lacke oder Lebensmittel - die IBC-Container lassen sich für praktisch alle Flüssiggüter verwenden • Die im Spezialverfahren geschweißten Stahlrohrrahmen - innen wie außen verzinkt - garantieren hohe Stabilität • Selbst spezifisch schwere Füllgüter bereiten bei Transport und Lagerung keine Probleme und können mehrfach gestapelt werden (statisch 3-fach, dynamisch 2-fach) • Das Ergebnis: wirtschaftliche Logistik auf Schiene, Straße und See • Alle Container werden einer Dichtheitsprüfung unterzogen • Gefahrgutausführung mit Gefahrgutzulassung • **Standardausführung** mit Einfüllöffnung NW 225 mm und Schraubdeckel • **Gefahrgutausführung** mit Einfüllöffnung NW 150 mm und Schraubdeckel

Bitte beachten:
In der Gefahrgutausführung ist nach 2,5 Jahren eine wiederkehrende Prüfung gemäß IMDG Code sowie RID/ADR Pflicht!

Bei Gefahrgut-Ausführung bitte Medium angeben oder Zulassungsschein anfordern.

Bitte beachten Sie die entsprechenden landesspezifischen Vorschriften für Gefahrgut-Tanks betreffend Laufzeit, Zulassung, Befüllung, Prüfung, Umweltschutz usw. Gerne senden wir Ihnen ein Merkblatt zu. Für die ordnungsgemäße Verwendung ist der Betreiber verantwortlich. Weil wir wissen, wie unterschiedlich die Anforderungen bei Transport und Handling im Bereich der IBC-Container sind, unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage gerne ein Angebot für Ihre individuelle Ausführung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Passende IBC-Auffangwannen finden Sie auf den Seiten 926-927!

Volumen l	600	1000
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1013**	**1200 x 1000 x 1165**
Standardausführung	E P510 438 B	E P510 440 B
Euro	**453,-**	**503,-**
B x T x H mm	**1200 x 800 x 1013**	**1200 x 1000 x 1165**
Gefahrgutausführung	E P510 441 B	E P510 443 B
Euro	**499,-**	**553,-**

Akku-Transport- und Lagerboxen



Weitere Größen auf Anfrage.

Akku-Systembrandschutzbox

• Aus langlebigem, schlagzähem Kunststoff • Sicheres Transport- und Aufbewahrungssystem für Lithium-Batterien • Spezielle Brandschutz-Auskleidung aus nicht brennbaren Materialien • Formbare Spezialkissen verhindern ungewollte Bewegung der Akkus im Inneren der Box (im Lieferumfang enthalten) • Boxen sind stapelbar und miteinander koppelbar • 2 stabile Verschlussschnallen • 2 Tragegriffe für einfaches Handling • Abschließbar mittels Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) • Inklusive Gefahrgut-Aufkleber

Mögliche Anwendungen:
• UN-Zulassung für Lithium-Batterien der Verpackungsgruppe II und III • Für Lithium-Batterie bis maximal 5 kg • Vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport auf Straße möglich • auch als stationärer Sicherheitsbehälter zur Lagerung einsetzbar • Brandgeschützte Aufbewahrung für unterwegs und z. B. auf der Baustelle • Ideal zum sicheren Separieren von Akkus mit hoher Gefährdung (z. B. defekte oder Quarantäne-Akkus)

Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 215**	**400 x 300 x 340**
Innenmaße B x T x H mm	**300 x 190 x 90**	**300 x 190 x 215**
Gewicht kg	**4,5**	**6**
Art.-Nr.	**E P557 374 B**	**E P557 375 B**
Euro	**395,-**	**470,-**
Zubehör		
Spezialkissen	**E P557 376 B**	**62,50**

Universal Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Geprüfte Gefahrgutverpackung für Lithium-Ionen- Batterien UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091 • Geeignet für den Transport von Prototypen, beschädigten oder defekten Batterien, kritisch defekten Batterien (gemäß SV 376 und P911 ADR) und Batterien zur Entsorgung und Recycling • Brandtests auch für kritisch defekte Lithiumbatterien mit Nennenergien über 1.000 Wh bestanden (Bitte entsprechend anfordern) • Maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie • Hohe Durchschlagsicherheit, d. h. auch für leistungsstarke Akkus wie Power Tool Akkus geeignet • Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei • Kiste auch zur Aufbewahrung von Lithium-Ionen- Batterien ideal geeignet • Federfallgriffe • Komfortverschlüsse

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden



Für noch leistungsstärkere Akkus über 1000 Wh!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Außenmaße B x T x H mm	**600 x 400 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**550 x 350 x 220**
Nutzmaß Innenraum B x T x H mm	**390 x 190 x 100**
Volumen l	**42**
Gewicht kg	**11,5**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	**65**
Art.-Nr.	**E P556 617 B**
Euro	**1.153,-**

Aluminium-Transportbox für Lithium-Batterien

PREMIUM QUALITÄT

• Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium • Zulassung für den Transport kritisch defekter Lithium Batterien mit Nennenergie bis 814 Wh, gemäß P911, SV 376 und Festlegung der BAM (Bitte entsprechend anfordern) • Für die Aufbewahrung und den Transport von Prototypen (ADR P910), defekten oder beschädigten Lithium Batterien gemäß ADR SV 376 und Verpackungsvorschrift P908 • Zwei Verschlüsse, je ein Griff an der Vorder- und Rückseite • Mit feuerfestem Polster- und Aufsaugmaterial aus textuierten Glasfasern • Staubfreie Innenausstattung • Nach UN-Bestimmungen als Gefahrgutverpackung geprüft und zugelassen, d. h. vorschriftsgemäßer öffentlicher Transport möglich • Brandtest erfolgreich bestanden: kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus • Temperatur an der Behälteroberfläche bleibt unter 100 °C

Hinweis: Produkte mit Zulassung nach GGV können nicht zurückgenommen werden



TIPP 599,-
E P554 474 B





10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Außenmaße B x T x H mm	**600 x 600 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**550 x 550 x 220**
Nutzmaß pro Fach B x T x H mm	**150 x 500 x 180**
Volumen l	**67**
Gewicht kg	**11,5**
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung kg	**65**
Art.-Nr.	**E P554 474 B**
Euro	**599,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Allzweckboxen

- Für den universellen Einsatz und einen sicheren Transport
- Aus hochfester Leichtmetall-Legierung
- Staub- und Spritzwasserschutz
- Deckel mit Edelstahlscharnieren und umlaufender Dichtung
- Klappverschlüsse mit Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Federfallgriffe mit grifffester Kunststoffummantelung
- Ausführung 1 und 2 mit Ecksicken, 2 Klappverschlüssen und Koffer-Tragegriff
- Ausführung 3, 4 und 5 mit Ecksicken und kunststoffummanteltem Leichtmetall-Federfallgriff an beiden Stirnseiten

TIPP 219,- E P510 085 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**24**	**42**	**60**	**81**	**135**
Außenmaße B x T x H mm	**500 x 340 x 200**	**600 x 400 x 240**	**600 x 400 x 330**	**800 x 400 x 330**	**900 x 500 x 370**
Innenmaße B x T x H mm	**450 x 290 x 180**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**750 x 350 x 310**	**850 x 450 x 350**
Gewicht kg	**3,1**	**4,0**	**4,5**	**5,5**	**6,9**
Art.-Nr.	**E P510 562 B**	**E P510 082 B**	**E P510 085 B**	**E P510 083 B**	**E P510 084 B**
Euro	**175,-**	**186,-**	**219,-**	**341,-**	**440,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	-	**E P551 486 B**	**E P551 487 B**	**E P551 488 B**	-
Euro	-	**70,-**	**87,-**	**116,-**	-
Montage der Schaumauskleidung	-	E P551 490 B	E P551 490 B	E P551 491 B	-
Euro/Mehrpreis	-	**33,50**	**33,50**	**43,-**	-

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-5	E P513 374 B	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-3	E P513 375 B	**106,-**
Alu-Trennwandset	2	E P510 086 B	**26,-**
Alu-Trennwandset	3-4	E P510 087 B	**35,50**
Alu-Trennwandset	5	E P510 088 B	**39,50**
Werkzeugtasche	2-5	E P513 376 B	**61,-**
Kleinteilekasten	2-5	E P513 377 B	**47,-**
Untersetzwagen	2-3	E P513 378 B	**221,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-5	E P513 359 B	**93,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-5	E P513 360 B	**114,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm







Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand
+ 2 Rasterleisten



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Anbautrolley

- Abnehmbarer, leichter Anbautrolley aus Aluminiumprofilen und frostbeständigen Kunststoffbeschlägen (–20 °C)
- Ausziehbarer, arretierbarer Griff • Leichtlaufendes Fahrwerk mit 26 cm Spurweite und 2 Rollen, Ø 56 mm
- Traglast bis 30 kg • Optimal für Kisten mit einer Außenlänge von 500-800 mm

Art.-Nr.	Euro
E P513 380 B	**70,-**



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi,
Ø 125 mm



Werkzeugtasche
435 x 260 mm

Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT



Aluminium-Euroboxen

• Aus Aluminium, Blechstärke 1 mm • Platzsparend stapelbar • Die beste Lösung zum Verpacken, Lagern und Transportieren • Staub- und Spritzwasserschutz • Deckel mit Edelstahlscharnieren, umlaufender Dichtung und zwei Haltegurten • Stabile Klappverschlüsse, 54 mm breit • Federfallgriffe für Belastungen bis 50 kg • Sicherung durch Plomben, Vorhängeschloss und Schlosseinbau • Rutschsichere Stapelecken aus schlagzähem Kunststoff • Abschließbare Ausführung auf Anfrage









Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**81**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**800 x 400 x 340**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**750 x 350 x 310**
Gewicht kg	**3,0**	**4,7**	**4,9**	**5,2**	**6,1**
Art.-Nr.	**E P510 089 B**	**E P510 090 B**	**E P510 091 B**	**E P510 092 B**	**E P513 379 B**
Euro	**194,-**	**240,-**	**261,-**	**266,-**	**355,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E P551 492 B**	**E P551 486 B**	**E P551 487 B**	**E P551 493 B**	**E P551 488 B**
Euro	**64,-**	**70,-**	**87,-**	**93,-**	**116,-**
Montage der Schaumauskleidung	E P551 489 B	E P551 490 B	E P551 490 B	E P551 491 B	E P551 491 B
Euro/Mehrpreis	**27,-**	**33,50**	**33,50**	**43,-**	**43,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm

Ausführung	6	7	8	9
Volumen l	**157**	**239**	**414**	**63**
Außenmaße B x T x H mm	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**	**1200 x 300 x 250**
Innenmaße B x T x H mm	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**	**1150 x 250 x 220**
Gewicht kg	**7,5**	**8,9**	**13**	**6,3**
Art.-Nr.	**E P510 093 B**	**E P510 094 B**	**E P513 367 B**	**E P513 368 B**
Euro	**345,-**	**453,-**	**693,-**	**408,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	**E P551 495 B**	**E P551 496 B**	**E P551 498 B**	**E P551 497 B**
Euro	**155,-**	**204,-**	**228,-**	**117,-**
Montage der Schaumauskleidung	E P551 491 B	E P551 491 B	E P551 491 B	E P551 491 B
Euro/Mehrpreis	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	**E P513 374 B**	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	**E P513 375 B**	**106,-**
Alu-Trennwandset	2	**E P510 086 B**	**26,-**
Alu-Trennwandset	3-5	**E P510 087 B**	**35,50**
Werkzeugtasche	2-8	**E P513 376 B**	**61,-**
Kleinteilekasten	2-5	**E P513 377 B**	**47,-**
Untersetzwagen	2-4	**E P513 378 B**	**221,-**
1 Satz mit 2 Clip-Bockrollen	2-8	**E P513 359 B**	**93,-**
1 Satz mit 2 Clip-Lenkrollen inkl. Radfeststellern	2-8	**E P513 360 B**	**114,-**



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Kleinteilekasten
430 x 330 x 60 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Transportkisten

• Aus Aluminium, 1 mm Blechstärke (ab 750 x 550 mm Grundmaß sogar 1,5 mm) • Stapelbare Transportkisten mit vollverschweißtem Rand-, Deckel- und Bodenprofil • Umlaufende Sicken und Ecksicken für zusätzliche Formstabilität • Federfallgriffe mit einer Eingriffbreite bis ca. 105 mm • Deckel mit durchgängigem Edelstahlscharnier, zwei Gurtbändern und geschäumter Dichtung für Staub- und Spritzwasserschutz • Klappverschlüsse, 54 mm breit, mit Schlossvorbereitung • Transportkisten strahlwassergeschützt (IP 65) oder für gefährliche Güter auf Anfrage lieferbar

TOP SELLER



4



1 Nur ein Griff am Kistendeckel, 1 Klappverschluss



2 Ein zusätzlicher Griff an der Kistenvorderseite

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



3



5



6



7

8 Deckel und Boden mit je 2 Rutschleisten aus Aluminiumprofil, 3 Klappverschlüssen an der Vorderseite, 2 Fallgriffen je Stirnseite



Ausführung	1	2	3	4	5	6	7	8
Volumen l	**27**	**42**	**60**	**73**	**115**	**157**	**239**	**414**
Außenmaße B x T x H mm	**400 x 300 x 340**	**600 x 400 x 250**	**600 x 400 x 340**	**600 x 400 x 410**	**600 x 600 x 410**	**800 x 600 x 410**	**800 x 600 x 610**	**1200 x 800 x 510**
Innenmaße B x T x H mm	**350 x 250 x 310**	**550 x 350 x 220**	**550 x 350 x 310**	**550 x 350 x 380**	**550 x 550 x 380**	**750 x 550 x 380**	**750 x 550 x 580**	**1150 x 750 x 480**
Gewicht kg	**3,1**	**4,8**	**5,0**	**5,3**	**6,6**	**10,0**	**12,0**	**20,0**
Art.-Nr.	E P511 862 B	E P511 863 B	E P511 864 B	E P511 865 B	E P511 866 B	E P511 867 B	E P511 868 B	E P511 869 B
Euro	**261,-**	**314,-**	**341,-**	**346,-**	**475,-**	**520,-**	**600,-**	**921,-**
Schaumauskleidung zum Selbsteinbau	E P551 492 B	E P551 486 B	E P551 487 B	E P551 493 B	E P551 494 B	E P551 495 B	E P551 496 B	E P551 498 B
Euro	**64,-**	**70,-**	**87,-**	**93,-**	**117,-**	**155,-**	**204,-**	**228,-**
Montage der Schaumauskleidung	E P551 489 B	E P551 490 B	E P551 490 B	E P551 491 B	E P551 491 B	E P551 491 B	E P551 491 B	E P551 491 B
Euro/Mehrpreis	**27,-**	**33,50**	**33,50**	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**	**43,-**



Attache-Einsatz
430 x 290 mm



Schaumstoff-Trennwandset
550 x 350 x 190 mm



Alu-Trennwandset
best. aus 1 Trennwand + 2 Rasterleisten



Werkzeugtasche
435 x 260 mm



Untersetzwagen
2 Lenk-, 2 Bockrollen aus Gummi, Ø 125 mm

Zubehör

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Attache-Einsatz	2-8	E P513 374 B	**36,50**
Schaumstoff-Trennwandset	2-4	E P513 375 B	**106,-**
Alu-Trennwandsystem	2	E P510 086 B	**26,-**
Alu-Trennwandsystem	3-4	E P510 087 B	**35,50**
Werkzeugtasche	2-8	E P513 376 B	**61,-**

Ausführung	Passend zu Alu-Kiste	Art.-Nr.	Euro
Untersetzwagen	2-4	E P513 378 B	**221,-**
Clip-Bockrollensatz (2 Stück)	2-8	E P513 359 B	**93,-**
Clip-Lenkrollensatz (2 Stück)	2-8	E P513 360 B	**114,-**
Anbautrolley	2-7	E P513 380 B	**70,-**
GGVS-Prüfung (Aufpreis)		E P511 870 B	**60,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Aluminiumbehälter

Aluminium-Riffelblechboxen

• Aus legiertem 3 mm Aluminium-Riffelblech mit rundum geschweißten Nähten • Ideal für die Lagerung und den Transport von sensiblen und hochwertigen Gütern • Boxen bis Volumen 234 Liter mit Fangbändern im Deckel, ab Volumen 250 Liter mit Gasdruckdämpfer für einfaches Öffnen und Offenhalten des Deckels • Selbsteinklappende Sicherheits-Tragegriffe und massive Edelstahl-Exzenterverschlüsse mit Ösen für Vorhängeschösser • Staub- und spritzwassergeschützt • Sockel mit Innengewinde M 10 zur Rädersatz-Montage • Aluminium-Box Vol. 883 l mit abgeschrägten Deckel • Optionales Werkzeugablage-Set bestehend aus 2 Grundplatten, 1 Trennplatte und Befestigungsmaterial





Sockel



Gasdruckfeder



Optionaler Einhängekorb



Volumen 883 Liter mit 2 seitlichen Türen und abgeschrägten Deckel



Ideal für Pritschenfahrzeuge!

Volumen l	**37**	**70**	**120**	**234**	**250**
Außenmaße B x T x H mm	**622 x 275 x 270**	**522 x 375 x 420**	**622 x 425 x 520**	**772 x 525 x 645**	**1022 x 525 x 520**
Innenmaße B x T x H mm	**600 x 250 x 250**	**500 x 350 x 400**	**600 x 400 x 500**	**750 x 500 x 625**	**1000 x 500 x 500**
Gewicht kg	**6,7**	**8,6**	**11,7**	**17,6**	**19,3**
Art.-Nr.	**E P537 359 B**	**E P537 360 B**	**E P537 361 B**	**E P537 362 B**	**E P510 002 B**
Euro	**183,-**	**216,-**	**249,-**	**372,-**	**453,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm	**E P510 006 B**	**62,-**

Volumen l	**312**	**375**	**470**	**883**
Außenmaße B x T x H mm	**1272 x 525 x 520**	**1522 x 525 x 520**	**1896 x 525 x 520**	**1700 x 700 x 750/850**
Innenmaße B x T x H mm	**1250 x 500 x 500**	**1500 x 500 x 500**	**1874 x 500 x 500**	**1678 x 675 x 730/830**
Gewicht kg	**22,7**	**26,7**	**32,0**	**47,4**
Art.-Nr.	**E P510 003 B**	**E P510 004 B**	**E P510 005 B**	**E P538 190 B**
Euro	**530,-**	**651,-**	**681,-**	**912,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro/Satz**
Rädersatz, 4 Kunststoffräder, Durchm. 100 mm	**E P510 006 B**	**62,-**
Werkzeugablage-Set für Alu-Box mit Volumen 883 l	**E P538 054 B**	**77,-**
Einhängekorb für Alu-Boxen mit Volumen 250-470 l	**E P554 244 B**	**73,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialboxen

• Behälter in grau/orange aus hochwertigem Polyethylen zum sicheren Transport und Aufbewahren von Werkzeugen und Kleinteilen • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit integrierten Handgriffen und Deckelanschlag • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

Volumen bis 400 Liter

• Mit Staplertaschen (außer bei Volumen 150 l)
• Mit 2 Exzenterverschlüssen
• Mit integrierter Etikettentasche bei den Ausführung Vol. 150 l und 400 l
• Materialbox E P533 083 als kranbare Ausführung

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	14	E P533 080 B	**276,-**
1200 x 600 x 540	250	18	E P533 082 B	**349,-**
1200 x 600 x 540	250	33	E P533 083 B	**604,-**
1200 x 790 x 750	400	30	E P533 084 B	**542,-**



Vol. 250 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	passend zu Materialbox	Art.-Nr.	Euro
PE-Einlegeschale, lang	730 x 150 x 60	Vol. 150 l	E P533 089 B	**58,50**
	1130 x 150 x 60	Vol. 250 l + 400 l	E P512 167 B	**75,-**
PE-Einlegeschale, stapelbar	430 x 280 x 190	Vol. 150 l + 250 l	E P533 091 B	**66,50**
PE-Trennwand	540 x 370	Vol. 150 l	E P533 094 B	**61,50**
	540 x 380	Vol. 250 l	E P512 168 B	**52,-**
	730 x 400	Vol. 400 l	E P533 095 B	**59,-**
Schaumstoffeinlage	660 x 480 x 400	Vol. 150 l	E P533 090 B	**158,-**
Pritschenbefestigung	-	Vol. 150 l + 250 l	E P533 096 B	**105,-**
	-	Vol. 400 l	E P533 097 B	**91,50**
Vorhängeschloss, verzinkt	-	alle	E P512 164 B	**47,50**







Volumen 750 Liter

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Ideale Länge, auch für Schaufeln
• Optimale Maße für Pritschenfahrzeuge • Mit Staplertaschen • 3 Exzenterverschlüsse

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Kranbar ohne Seitentür	1700 x 860 x 800	750	75	E P533 087 B	**1.366,-**
Kranbar mit Seitentür	1700 x 860 x 800	750	76	E P533 088 B	**1.547,-**



Kranbar mit Seitentür

Zubehör

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Einlegeschale, lang	1600 x 150 x 60	E P513 912 B	**86,50**
PE-Trennwand	760 x 600	E P513 913 B	**71,-**
Metall-Einlegeschale	670 x 740 x 170	E P533 092 B	**287,-**
Pritschenbefestigung	-	E P513 914 B	**121,-**

Leuchtstoffröhren-Sammelbox

• Wahlweise mit oder ohne Seitentür • Tum Transport und Aufbewahren von Leuchtstoffröhren bis zu einer Länge von 155 cm • Stapelbar, mit Arretierungsnocken • Mit Staplertaschen und integrierten Handgriffen • Deckelanschlag • 3 Exzenterverschlüsse • Durch eine umlaufende integrierte Dichtung absolut spritzwasserdicht

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Ohne Seitentür	1700 x 840 x 800	750	42	E P533 085 B	**727,-**
Mit Seitentür	1700 x 840 x 800	750	43	E P533 086 B	**920,-**







Materialbox-Trolley

• Mit Räder Ø 100 mm und Klappbügel für den mobilen Einsatz direkt vor Ort

B x T x H mm	Volumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 530	150	15	E P533 081 B	**345,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Aluminiumbehälter

PREMIUM QUALITÄT

Aluminium-Allzweckboxen

- Zum sicheren Stapeln und Befördern im Materialfluss
- Abgestimmt auf Palettenmaße nach DIN 15141
- Für Rollenbahnen und Förderbänder geeignet
- Stabiles Rand- und Bodenprofil
- Schalengriffe an den Stirnseiten
- Sicken und Endsicken bei Behältern mit 55 l, 117 l, 155 l Volumen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	1	2	3	4	5
Volumen l	37	55	77	117	155
Außenmaße B x T x H mm	380 x 580 x 225	380 x 580 x 325	580 x 760 x 225	580 x 760 x 325	580 x 760 x 425
Innenmaße B x T x H mm	340 x 540 x 200	340 x 540 x 300	540 x 720 x 200	540 x 720 x 300	540 x 720 x 400
Gewicht kg	2,5	3,0	4,2	4,6	5,3
Art.-Nr.	E P514 682 B	E P514 683 B	E P514 684 B	E P514 685 B	E P514 686 B
Euro	146,-	155,-	190,-	214,-	229,-
Zubehör					
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Bockrollen (2 Stück)				E P513 359 B	93,-
Mehrpreis für 1 Satz Clip-Lenkrollen mit Radfeststeller (2 Stück)				E P513 360 B	114,-

Mobile Aluminium-Transportkisten

• Optimale Mobilität durch integrierte Rollen mit einem Durchmesser 50 mm • Hohe Belastbarkeit bei geringem Eigengewicht • Sichere Stapelbarkeit durch integrierte Stapelsegmente und Stapelecken • Standardmäßig mit herausnehmbarer Bodenschaumeinlage (abriebfester PE-Schaum) • Ausführung 1-5 mit Ziehgriff, Ausführung 6 mit zweitem Federfallgriff • **Optionales Zubehör**: Innentasche mit Querteilern und Tragegriffen • Würfelschaum als vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum, Formanpassung ohne Werkzeug möglich • Rollen-Set als Rädersatz mit Vollgummibereifung und Kunststofffelge, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 50 mm • Offroad-Radset für schweres Gelände, Luftbereifung Durchmesser 220 mm, Erhöhung der Bodenfreiheit auf 65 mm • Deckeltaschen aus schwarzem Nylongewebe zum Selbsteinbau


Große Deckeltasche und Innentasche


Würfelschaum


Offroad-Radset, Ø 220 mm


Rollen-Set, Ø 125 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Ausführung	1	2	3	4	5	6
Volumen l	28	60	90	105	195	120
Außenmaße B x T x H mm	550 x 400 x 233	600 x 400 x 385	800 x 400 x 455	800 x 500 x 385	800 x 685 x 485	960 x 400 x 455
Innenmaße B x T x H mm	516 x 350 x 159	550 x 350 x 310	750 x 350 x 380	750 x 450 x 310	750 x 635 x 410	910 x 350 x 380
Maximales Gesamtgewicht kg	25	25	35	35	35	50
Gewicht kg	6,3	7,3	9,0	9,5	12,0	9,5
Art.-Nr.	E P533 840 B	E P533 841 B	E P533 842 B	E P533 843 B	E P533 844 B	E P533 845 B
Euro	442,-	462,-	587,-	640,-	721,-	609,-
Zubehör						
Innentasche mit Teiler	E P533 848 B	E P533 849 B	E P533 850 B	E P533 851 B	E P533 852 B	E P533 853 B
Euro	74,-	87,-	101,-	98,-	114,-	106,-
Würfelschaum	E P533 854 B	E P533 855 B	E P533 856 B	E P533 857 B	E P533 858 B	E P533 859 B
Euro	87,-	102,-	155,-	161,-	228,-	161,-
Rollen-Set, Ø 125 mm	E P533 860 B	E P533 860 B	E P533 860 B	E P533 860 B	E P533 860 B	E P533 860 B
Euro/Set	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-	84,-
Offroad-Radset, Ø 220 mm	-	E P510 007 B	E P510 007 B	E P533 861 B	E P533 862 B	E P510 007 B
Euro/Set	-	213,-	213,-	208,-	208,-	213,-
Deckeltasche, klein, 260 x 150 x 40 mm	E P533 847 B	E P533 847 B	E P533 847 B	E P533 847 B	E P533 847 B	E P533 847 B
Euro	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-	60,-
Deckeltasche, groß, 420 x 260 x 40 mm	-	E P533 846 B	E P533 846 B	E P533 846 B	E P533 846 B	E P533 846 B
Euro	-	83,-	83,-	83,-	83,-	83,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitsresistent

Oberdeck durchbrochen

• Displaypalette • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Platzsparend, im Leertransport ineinander stapelbar • Einfach zu transportieren, 2-seitig unterfahrbar • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

! Displaypaletten - Klein, praktisch, leicht in der Handhabung



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Anzahl Füße Stück	Farbe	Mindestabnahme Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rand	400 x 600 x 150	2,2	500	200	4	schwarz	5	E P511 992 B	16,-
	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	2	E P511 993 B	40,50
	800 x 1200 x 155	5,2	2500	1000	9	schwarz	1	E P558 623 B	50,-
Mit Rand	600 x 800 x 155	5,5	1000	600	6	schwarz	2	E P511 998 B	43,-
	800 x 1200 x 155	5,2	2500	1000	9	schwarz	1	E P558 624 B	50,-

Oberdeck geschlossen

• Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten - 9 Füße:
statisch 5000 kg
dynamisch 1500 kg

Traglasten - 3 Kufen:
statisch 6000 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 500 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

! Die Starken - für schwere Lasten

TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E P523 652 B	109,-	77,-	69,-
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E P523 653 B	109,-	77,-	69,-
Mit Rand	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	grau	E P523 654 B	109,-	77,-	69,-
	1200 x 800 x 140	19,0	5000	1500	schwarz	E P523 655 B	109,-	77,-	69,-
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	grau	E P523 648 B	123,-	90,-	82,-
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	schwarz	E P523 649 B	123,-	90,-	82,-
Mit Rand	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	grau	E P523 650 B	123,-	90,-	82,-
	1200 x 800 x 155	25,0	6000	2500	schwarz	E P523 651 B	123,-	90,-	82,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoff-Paletten

Kunststoff-Paletten

Langlebig - Mehrfach verwendbar - Feuchtigkeitresistent



Geschlossenes Oberdeck und gerippte Unterdeck

- Hergestellt aus einem Stück ohne Schrauben und Schweißnähte aus hochwertigem Recycling-Polyethylen
- Geringes Eigengewicht für einfaches Handling für Mitarbeiter
- Mit innen und außen abgeschrägten Kufen • Temperaturbeständig von -30 °C bis +60 °C

Traglasten - ohne Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 600 kg
Traglasten - mit Eisenverstärkung
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1000 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

! Das Leichtgewicht!

Ausführung	B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Ohne Eisenverstärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	grau	E P533 863 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
	800 x 1200 x 155	7500	2500	14	schwarz	E P533 865 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	grau	E P533 864 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
	800 x 1200 x 165	7500	2500	14	schwarz	E P533 866 B	**103,-**	**71,-**	**63,-**
Mit Eisenverstärkung									
ohne Rand	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	grau	E P533 867 B	**117,-**	**85,-**	**77,-**
	800 x 1200 x 155	7500	2500	15	schwarz	E P533 869 B	**119,-**	**85,-**	**77,-**
mit Rand	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	grau	E P533 868 B	**117,-**	**85,-**	**77,-**
	800 x 1200 x 165	7500	2500	15	schwarz	E P533 870 B	**119,-**	**85,-**	**77,-**

Nahezu geschlossenes Oberdeck



- Material PE-RE (Polyethylen-Recycling) • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten - 9 Füße:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
Traglasten - 3 Kufen:
statisch 4000 kg
dynamisch 1200 kg
im Regal 400 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Mit 9 Füßen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 145	14,0	4000	1200	schwarz	E P511 980 B	**79,-**	**50,-**	**43,-**
	1000 x 1200 x 145	16,5	4000	1200	schwarz	E P511 982 B	**115,-**	**57,-**	**49,-**
Mit 3 Kufen									
Ohne Rand	800 x 1200 x 160	17,0	4000	1200	schwarz	E P511 981 B	**106,-**	**76,-**	**68,-**
	1000 x 1200 x 160	19,5	4000	1200	schwarz	E P511 983 B	**133,-**	**81,-**	**75,-**

Ober- und Unterdeck geschlossen



- Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt • Material PE-RE (Polyethylen-Recycling)
- Eisenverstärkt • Temperaturbereich von -30 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch 7500 kg
dynamisch 2500 kg
im Regal 1250 kg
(bei gleichmäßiger Flächenlast)

! Schwerlast-Palette mit ANTI-RUTSCH-EFFEKT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück
Ohne Rand	800 x 1200 x 150	29,0	7500	2500	grau	E P511 990 B	**155,-**	-	**116,-**
	1000 x 1200 x 150	35,0	7500	2500	grau	E P511 972 B	**196,-**	**145,-**	**138,-**
Mit Rand	800 x 1200 x 155	29,0	7500	2500	grau	E P511 991 B	**155,-**	-	**116,-**
	1000 x 1200 x 155	35,0	7500	2500	grau	E P511 971 B	**196,-**	**145,-**	**138,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Spezial-Paletten

• Für die Umwelt aus PR-Regenerat (100 % recyclebar) • Für die Hygiene aus HDPE (lebensmittelgeeignet)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PR-Regenerat

Oberdeck durchbrochen

• 100 % recyclebar • Kostengünstig hergestellt aus zurückgewonnenem Hochdruck-Polyethylen • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C

Traglasten:
statisch: 4000 kg
dynamisch: 1000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)


E P514 650

Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 10 Stück
Ohne Rand	1200 x 800 x 145	4000	1000	3	16	schwarz	E P514 649 B	77,-	58,-
	1200 x 1000 x 145	4000	1000	3	19	schwarz	E P514 650 B	95,-	70,-



HDPE - grau

Oberdeck durchbrochen



• Lebensmittelgeeignet • EURO-Hygienepalette • Geruchs- und geschmacksneutral
• Kompatibel zu allen genormten Kastensystemen • Für automatische Transportsysteme geeignet
• Gleichmäßiges Tara-Gewicht • Transportsicherheit durch 4-seitige Anti-Rutsch-Kante
• Geschlossenes, wasserdichtes Kufensystem • Temperaturbereich von -30 °C bis +60 °C

Traglasten:
statisch: 2000/5000 kg
dynamisch: 500-1250 kg
im Regal: E P510 702: 1000 kg,
E P510 704: 850 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



H1



H2



H3

Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
H1 mit Rand	1200 x 800 x 160	5000	1250	3	18	grau	E P510 702 B	119,-	91,-	88,-
H2 mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	2	9	grau	E P510 703 B	92,-	65,-	61,-
H3 mit Rand	1200 x 1000 x 160	5000	1250	3	22	grau	E P510 704 B	163,-	128,-	119,-

H1 Palette flächendeckend tauschfähig mit GS 1 Stempel

HDPE - grau

Oberdeck teilweise durchbrochen



• Kompatibel zu allen gängigen Handling- und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C

Traglasten:
statisch: 5000 kg
dynamisch: 1000 kg
im Regal: 400 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
mit Rand (7 mm)	1200 x 800 x 146	5000	1000	3 Kufen	12,5	grau	E P552 062 B	116,-	110,-	107,-

HDPE

Oberdeck durchbrochen



• Lebensmittelgeeignet • Entsprechen der Palettennorm DIN 15141 • Kompatibel zu allen gängigen Handling und Fördersystemen • Für Hochregallager und automatisierte Prozesse geeignet • Temperaturbereich von -40 °C bis +70 °C • Palette B x T x H 1200 x 800 x160 mm, Oberdeck mit Anti-Rutsch-Effekt und Palette B x T x H 800 x 600 x 160 mm, Oberdeck ohne Anti-Rutsch-Effekt

Traglasten:
statisch: 2000/7500 kg
dynamisch: 500/1500 kg
im Regal: E P514 651: 1750 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)



Ausführung	B x T x H	Traglast statisch	Traglast dynamisch	Anzahl Kufen	Gewicht	Farbe	Art.-Nr.	Euro	Euro	Euro
	mm	kg	kg	Stück	kg			je Stück	ab 5 Stück	ab 10 Stück
Mit Rand	800 x 600 x 160	2000	500	3	7,5	grau	E P514 652 B	77,-	74,-	70,-
Ohne Rand	1200 x 800 x 160	7500	1500	3	21,5	graublau	E P514 651 B	164,-	148,-	139,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoff- und Aluminium-Paletten

Anti-Rutsch-Paletten

• Aus PE-RE • Rundum geschlossen, dadurch leicht zu reinigen • Sehr robust durch feste Verschweißungen und innenliegender Eisenverstärkung • Eingepresste Anti-Rutsch-Matte für vollflächige Anti-Rutsch-Beschichtung • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C • Farbe grau

ACHTUNG: Diese Paletten mit eingepresster Matte ist nicht für den Einsatz in Verbindung mit Ölen oder anderen Trennmitteln/ Weichmachern geeignet!

NEU!



B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Traglast im Regal kg	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro je 5 Stück	Euro je 10 Stück
800 x 1200 x 150	7500	2500	1250	E P558 617 B	**185,-**	**138,-**	**132,-**
1000 x 1200 x 150	7500	2500	1250	E P558 618 B	**209,-**	**159,-**	**153,-**

Multifunktionspaletten

• Aus PE-RE • Mit 3 Kufen • Oberfläche mit spezieller Kontur zum flexiblen Einstecken von Keilen zur Sicherung von Rundteilen • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +70 °C • Farbe grau

NEU!





B x T x H mm	Ausführung	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro je Stück	Euro ab 5 Stück
800 x 1200 x 155	2 Längskeilen	6000	2500	E P558 619 B	**169,-**	**122,-**
	2 Querkeilen	6000	2500	E P558 620 B	**159,-**	**111,-**
1000 x 1200 x 140	2 Längskeilen	4000	1500	E P558 621 B	**189,-**	**139,-**
	2 Querkeilen	4000	1500	E P558 622 B	**179,-**	**129,-**

Aluminium-Paletten

Dicht verschweißt

Hygienisch einwandfrei, leicht zu reinigen

VORTEILE - ALUMINIUM:
- Extrem leicht
- Rostfrei
- Hitze- und Kältebeständig
- Nicht brennbar
- Antistatisch
- Reparabel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mit 4 Füßen

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 600 x 150	3	4	600	7,4	E P513 796 B	**261,-**
1200 x 800 x 150	4	4	600	11,2	E P513 797 B	**320,-**

Mit 2 Kufen

• 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	5	2	1000	10,8	E P513 798 B	**389,-**

Mit 4 Füßen und 2 Kufen

• 4 Füße und 2 Kufen mit Mittelstütze • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße/ Kufen Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	6	4/2	1500	13,2	E P513 799 B	**419,-**

Mit 4 Füßen (extra lang)

• 4 Füße extra lang (300 mm), bestens geeignet für Hochregalläger, großer Freiraum für Gabelzinken, keine störende, durchgehende Kufe • Rollenbahngängig

B x T x H mm	Anzahl Sprossen Stück	Anzahl Füße Stück	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200 x 800 x 150	4	4	1000	12,3	E P513 800 B	**419,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aufsatzrahmen

• Aufsatzrahmen für Euro- und Industriepaletten • Aus ABS mit verzinkten Scharnieren • Diagonal klappbar • Rahmenstärke 20 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 2 Stück**

B x T x H	4 Scharniere		6 Scharniere	
mm	Art.-Nr.	Euro/VE	Art.-Nr.	Euro/VE
400 x 600 x 200	E P512 004 B	133,-	-	-
600 x 800 x 200	E P512 005 B	150,-	E P512 574 B	173,-
800 x 1200 x 200	E P511 994 B	175,-	E P511 996 B	197,-
1000 x 1200 x 200	E P511 995 B	191,-	E P511 997 B	214,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Raumteiler für Aufsatzrahmen

• Zur Unterteilung des Aufsatzrahmens • Aus PE-RE • **VE 2 Stück**

B x T x H mm	Teilung	Art.-Nr.	Euro/VE
800 x 1200 x 200	4-fach	E P530 286 B	62,50
800 x 1200 x 200	8-fach	E P530 287 B	97,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Deckel für Aufsatzrahmen

• Passende Deckel zu Aufsatzrahmen • Aus ABS-RE, mit Stapelrand und Antirutsch-Kante • **VE 2 Stück**

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
600 x 800 x 30	E P530 282 B	63,-
800 x 1200 x 30	E P530 283 B	88,-
1000 x 1200 x 45	E P530 284 B	127,-

Deckel B x T 1000 x 1200 mm Zusätzlich mit Ausfräsungen zum Halt von Umreifungsbändern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stapelecken für Aufsatzrahmen

• Passend für alle Paletten-Aufsatzrahmen • Aus PP • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P530 285 B	29,-



Paletten-Aufsatzrahmen aus Recycling-Kunststoff

• Für Paletten im Euromaß • Aus 100% Recyclingkunststoff ohne Fremdmaterialien • Auf Palettenmaß klappbar • Rahmenstärke 20/25 mm • Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenfaltbar • Farbe schwarz • **VE 4 Stück**

Art.-Nr.	B x T x H mm	Euro/VE
E P557 809 B	800 x 1200 x 200 mm	219,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Palettenaufsätze

Palettenaufsätze

- Stapelbar • Für die optimale Nutzung der Palettenoberfläche • Schnell montiert und bei Nichtgebrauch platzsparend gelagert
- Stabile Stahlkonstruktion mit senkrechten Streben aus geschweißtem Stahl für höchste Beanspruchungen
- Lackierung RAL 5012 lichtblau





Mit Sicherheitskufen

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	500	4 Euro	E P514 550 B 155,-	E P514 553 B 161,-
1000	500	3 Euro	E P514 551 B 168,-	E P514 554 B 173,-
1200	300	3 Euro	E P514 552 B 181,-	E P514 555 B 186,-



! Ideal für Langgut!



Mit senkrechten, geraden Seitenstreben

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	2000/1000	4 Euro	E P514 565 B 174,-	E P514 569 B 181,-
1000	2000/1000	4 Euro	E P514 566 B 186,-	E P514 570 B 193,-
1200	1000/500	3 Euro	E P514 567 B 198,-	E P514 571 B 206,-
1600	1000/500	3 Euro	E P514 568 B 211,-	E P514 572 B 211,-

Mit V-förmigen Seitenstreben

für Palettengröße mm Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück	800 x 1200	1000 x 1200
800	2000	3 Euro	E P514 556 B 186,-	E P514 560 B 198,-
1000	2000	3 Euro	E P514 557 B 198,-	E P514 561 B 211,-
1200	2000	3 Euro	E P514 558 B 211,-	E P514 562 B 218,-
1600	2000	3 Euro	E P514 559 B 223,-	E P514 563 B 223,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mit Klemmvorrichtung

- Zum nachträglichen Montieren auf der bereits beladenen Palette
- Arretierung der Rahmenteile durch Klemmfunktion



! Nachträglich Schützen - Kein Problem









für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1500	3	E P510 681 B	E P510 685 B
		Euro	181,-	186,-
1000	1500	3	E P510 682 B	E P510 686 B
		Euro	193,-	198,-
1200	750	3	E P510 683 B	E P510 687 B
		Euro	206,-	211,-
1600	750	3	E P510 684 B	E P510 688 B
		Euro	218,-	223,-

Mit 4 festen Wänden

- Maschenweite 100 x 100 mm





für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
400	1500	4	E P514 573 B	E P514 575 B
		Euro	173,-	181,-
600	1500	4	E P514 574 B	E P514 576 B
		Euro	181,-	193,-

Mit 4 festen Wänden und V-Eingriff

- Maschenweite 100 x 100 mm





für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1000	3	E P514 577 B	E P514 581 B
		Euro	181,-	186,-
1000	1000	3	E P514 578 B	E P514 582 B
		Euro	186,-	193,-
1200	750	3	E P514 579 B	E P514 583 B
		Euro	198,-	206,-
1600	750	3	E P514 580 B	E P514 584 B
		Euro	211,-	211,-

Mit 3 festen und 1 halb abklappbaren Wand

- Maschenweite 100 x 100 mm



für Palettengröße mm			800 x 1200	1000 x 1200
Höhe mm	Auflast kg	Stapelanzahl Stück		
800	1000	4	E P514 585 B	E P514 589 B
		Euro	198,-	211,-
1000	1000	4	E P514 586 B	E P514 590 B
		Euro	211,-	223,-
1200	750	4	E P514 587 B	E P514 591 B
		Euro	223,-	235,-
1600	750	3	E P514 588 B	E P514 592 B
		Euro	235,-	248,-

Stapelgestelle

Stapelgestelle mit klappbaren Seitenteilen

• Mit klappbaren Seitenteilen • 3-fach stapelbar









Außenmaße B x T x H mm	**1200 x 1500 x 1200**
Innenmaße B x T x H mm	**1065 x 1500 x 985**
Traglast/Auflast kg	**600/1200**
Art.-Nr.	E P514 564 B
Euro	**470,-**

Stapelgestelle mit steckbaren Rungen

• Verdichtung durch 4 steckbare Rungen • Beladehöhe 163 mm • Unterfahrhöhe 100 mm • 4-fach stapelbar





Außenmaße B x T x H mm	**1100 x 1147 x 1740**	**1185 x 1550 x 1740**
Innenmaße B x T x H mm	**870 x 917 x 1530**	**955 x 1320 x 1530**
Traglast/Auflast kg	**1500/4700**	**1500/4700**
Art.-Nr.	E P514 593 B	E P514 594 B
Euro	**461,-**	**515,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapel-Gitterboxen mit klappbarer Seitenöffnung

• Elekrolytisch verzinkte Gitterboxen • Mit aufklappbarer Öffnung an der Längsseite
• Auflast bis 3000 kg • Stapel- und klappbar

! Werkzeuglose Montage





Außenmaße B x T x H mm	**860 x 580 x 680**	**1200 x 800 x 980**	**1200 x 1000 x 1180**
Innenmaße B x T x H mm	**790 x 520 x 510**	**1120 x 730 x 810**	**1120 x 930 x 1000**
Maschenweite mm	**50 x 100**	**65 x 120**	**65 x 120**
Traglast kg	**300**	**1000**	**1000**
Art.-Nr.	**E P510 707 B**	**E P510 708 B**	**E P510 709 B**
Euro	**313,-**	**433,-**	**504,-**

5 JAHRE GARANTIE

Faltbare Palettenbox

Hergestellt aus Polypropylen und Polyethylen • Mit 2 Kufen und 2 Standfüßen • Glatte Innenflächen für eine schnelle und einfache Reinigung • Längs- und stirnseitig mit Tür • Ohne Faltreihenfolge zusammenlegbar • Innenliegende Verschlussvorrichtung • Temperaturbeständigkeit von -20 °C bis +40 °C • Öffnung Längsseite (Klappe) B x H 860 x 440 mm, Öffnung Stirnseite (Klappe) B x H 480 x 440 mm • Gewicht 52 kg • Farbe grau/schwarz









Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen l	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Auflast kg	Art.-Nr.	Euro
1.200 x 800 x 960	1.145 x 745 x 785	665	750	1.600	3.200	**E P557 393 B**	**497,-**

Deckel

• Material Polypropylen und Polyethylen • B x T x H 1210 x 810 x 75 mm • Gewicht 5 kg • Farbe schwarz

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten

Art.-Nr.	Euro
E P557 394 B	**87,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Palettenboxen

Palettenboxen aus PP

• Gelungene Alternative zur bekannten Gitterbox, da die Palettenboxen sich Ihrem Bedarf entsprechend anpassen • Um ein Vielfaches leichter als Metallboxen • 3-fach stapelbar • Standardfarbe grau, Ecken grün

• Auf Anfrage erhalten Sie unterschiedliche Farbvarianten und/oder Ihr Firmen-Logo auf dem Behälter • Je nach geforderter Qualität, Heißprägung, Tampon- oder Siebdruck möglich



Wände geschlossen

• Mit 2 Kufen • Vierseitig glatte, geschlossene Wände verhindern das Auslaufen von Flüssigkeiten und Ölen

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E P511 543 B	234,-
	223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E P511 544 B	309,-
Mit Klappdeckel	145	800 x 600 x 538	725 x 525 x 373	E P511 545 B	309,-
	223	800 x 600 x 738	725 x 525 x 573	E P511 546 B	346,-

Wände mit Entnahmeöffnung

• Mit 2 Kufen • Einseitige Entnahmeöffnung



Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E P511 547 B	289,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E P511 549 B	336,-
	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E P511 548 B	289,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E P511 550 B	336,-



Wände mit Verschlussklappe

• Mit 2 Kufen • Einseitige Verschlussklappe mit synchron verlaufenden Scharnieren

Ausführung	Öffnung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Deckel	längsseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E P511 551 B	321,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E P511 552 B	372,-
Mit Klappdeckel	stirnseitig	145	800 x 600 x 520	725 x 525 x 373	E P511 553 B	359,-
		223	800 x 600 x 720	725 x 525 x 573	E P511 554 B	410,-

Zubehör

Zwischenlage

• Abmessung 800 x 600 mm • Um mehrere Ebenen im Behälter zu erstellen • Aus PP-HK • Stärke 10 mm

Art.-Nr.	Euro
E P511 557 B	22,-

Gummimatte

• Abmessung 800 x 600 mm • Zum Schutz vor herabfallenden Produktionsteilen

Art.-Nr.	Euro
E P511 556 B	19,50

Rolluntersatz

• Abmessung 800 x 600 mm für das einfache Verfahren von Behältern • Mit umlaufendem Rand für festen Halt • 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Ø 125 mm bis 500 kg belastbar

Art.-Nr.	Euro
E P511 555 B	138,-

Systemunterteiler

• Zur Unterteilung der Zwischenlage • **VE 10 Stück**

Ausführung	Wandstärke mm	L x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
Längsteiler	5	724 x 180	E P511 559 B	117,-
	10	724 x 120	E P511 561 B	105,-
Querteiler	5	524 x 180	E P511 558 B	66,-
	10	524 x 120	E P511 560 B	70,-

Etikettentaschen

• Selbstklebend • Aus transparentem, entspiegeltem, robustem Kunststoff
• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
175 x 105	E P511 564 B	34,-
210 x 148	E P511 565 B	44,50

Etikettenhalter

• **VE 10 Stück**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
210 x 74	E P511 562 B	23,50
210 x 148	E P511 563 B	28,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Palettenboxen - Großbehälter aus PE

• Außenrippen für hohe Stabilität • Glatte Innenflächen zur einfachen Reinigung • 2 Handgriffe an den Stirnwänden für einfaches Handling
• Deckel als separates Zubehör • Boxen mit Volumen 535 Liter standarmäßig auch in blau und rot lieferbar, hergestellt in Deutschland
• Farbe grau

Produktionsstandort EUROPA

Geschlossene Wände:
• Für empfindliche Kleinteile
• Sichere, staubfreie und trockene Lagerung

Durchbrochene Wände:
• Hervorragende Ventilationseigenschaft
• Keine Feuchtigkeitsansammlung





Mit Füßen

• Unkompliziertes Stapeln

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 550	1500	150	E P530 300 B	187,-
	285	1040 x 640 x 670	1800	300	E P510 516 B	201,-
	400	1030 x 600 x 840	1500	200	E P530 306 B	292,-
	535	1200 x 800 x 800	2000	300	E P554 550 B	303,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 580	1200	120	E P530 405 B	179,-





Mit Rollen

• Zur mobilen Lagerung mit 4 Lenkrollen
• Unkompliziertes Stapeln
• Auf Anfrage auch mit Bremse lieferbar

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch kg	Art.-Nr.	Euro
Wände geschlossen	220	1040 x 640 x 670	200	200	E P530 301 B	256,-
	285	1040 x 640 x 790	200	200	E P510 517 B	267,-
	535	1200 x 800 x 950	300	300	E P554 551 B	330,-
Wände durchbrochen	300	1020 x 640 x 700	120	120	E P530 302 B	273,-



Deckel

• Passende Deckel für Palettenboxen - Großbehälter aus PE

Deckel direkt mitbestellen!
Bei Einzelbestellung entstehen zusätzliche Versandkosten!



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für 220 Liter, 285 Liter und 300 Liter Großbehälter, Farbe schwarz	E P530 404 B	54,-
Für 400 Liter Großbehälter, Farbe grau	E P530 307 B	68,-
Für 535 Liter Großbehälter, Farbe schwarz	E P554 552 B	81,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Palettenboxen

Palettenboxen mit 4 Füßen

• Aus HDPE • Leichte und schnelle Reinigung • Traglast 500 kg, Auflast 4500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Farbe grau



Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wände/Boden geschlossen	535	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	E P511 540 B	333,-
Wände/Boden durchbrochen	670	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	E P511 541 B	360,-



Farbige Palettenboxen

• Hergestellt aus HDPE, einstückig gespritzt • Lebensmittelgeeignet • Stapelfähig • Resistent gegen die meisten Chemikalien und Reinigungsmittel • Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C, kurzzeitig bis +90 °C • Glatte Innenwände • Behälter entspricht DIN EN 13626 und DIN EN ISO 12048 • Noppenfeld für temporäre Aufkleber • Rammschutz durch zusätzliche Rippen an den Seiten • Traglast 700 kg, Auflast 5000 kg • 4 Ecken der Innenseite mit Radius 40-50 mm • Lieferbar in 7 Farben

Außenmaße B x T x H mm	1200 x 800 x 740	1200 x 1000 x 740
Innenmaße B x T x H mm	1100 x 700 x 595	1100 x 900 x 595
Volumen l	470	610
Farbe		
hellgrau	E P555 029 B	E P557 325 B
hellblau	E P555 030 B	E P557 326 B
blau	E P555 031 B	E P557 327 B
grün	E P555 032 B	E P557 328 B
gelb	E P555 033 B	E P557 329 B
orange	E P555 034 B	E P557 330 B
dunkelgrau	E P555 035 B	E P557 331 B
Euro	339,-	339,-
Zubehör		
Deckel, grau, B x T 1200 x 800 mm	E P557 332 B	86,-
Deckel, grau, B x T 1200 x 1000 mm	E P557 333 B	85,-

Palettenboxen

• Aus lebensmittelechtem HDPE Strukturschaum, gefertigt aus einem Guss mit integrierten Kufen für hervorragende Widerstandsfähigkeit • Leichte und schnelle Reinigung • Stapelnocken für erhöhte Sicherheit • Traglast 700 kg, Auflast 4000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Behälter mit Kufen aus einem Stück gefertigt und somit noch robuster • Farbe blau (Palettenboxen 1200 x 800 und 1200 x 1000 mm auch in gelb, rot, grau und grün auf Anfrage lieferbar)

Ausführung mit Tiefe 800 mm: 2 Kufen
Ausführung mit Tiefe 1000 mm: 3 Kufen



Mit 2 Kufen



Mit 4 Füßen



Mit 2 Kufen und Längsseite als Klappe

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Wände/Boden geschlossen	240	1200 x 800 x 440	1120 x 720 x 300	E P510 889 B	388,-
	300	1200 x 1000 x 440	1120 x 920 x 300	E P510 892 B	440,-
	320	1200 x 800 x 540	1120 x 720 x 400	E P510 890 B	399,-
	410	1200 x 1000 x 540	1120 x 920 x 400	E P510 893 B	445,-
	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E P510 891 B	402,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E P510 894 B	447,-
	960	2160 x 800 x 740	2160 x 720 x 600	E P510 895 B	817,-
Wände/Boden durchbrochen	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E P510 896 B	397,-
	600	1200 x 1000 x 740	1120 x 920 x 600	E P510 897 B	441,-
Wände/Boden geschlossen, Längsseite als Klappe B x H 955 x 290 mm	500	1200 x 800 x 740	1120 x 720 x 600	E P510 627 B	493,-
Mit 4 Füßen					
Wände/Boden geschlossen	220	800 x 600 x 740	720 x 520 x 600	E P510 888 B	390,-
Zubehör					
Stülpdeckel, B x T 1200 x 800 mm				E P510 898 B	79,-
Stülpdeckel, B x T 1200 x 1000 mm				E P510 899 B	80,-

Für jeden Einsatzzweck der richtigen Behälter!

Ihr Vorteil:
- Oberfläche: 100 % recyclebar
- Geschlossene oder durchbrochene Variante
- Reparaturservice für Risse und einfache Nachbesserungen

Auf Anfrage:
- Sondergrößen
- Fahrbar, mit Rollen

Bitte fragen Sie uns, wir helfen gerne das Richtige für Ihren Bedarf zu ermitteln!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Palettenboxen

• Aus 100 % recyclebarem PE • Geeignet für die vielfältigsten Industrieanwendungen • Ideal bei innerbetrieblichen Abläufen in Lager und Fertigung • Resistent gegen fast alle verdünnten und konzentrierten Säuren oder Alkohole

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Traglast dynamisch kg	Traglast statisch kg	Art.-Nr.	Euro
Boden und Wände geschlossen							
4 Füße	330	1200 x 800 x 580	1110 x 710 x 420	450	4500	E P552 583 B	294,-
	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E P552 584 B	311,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E P552 585 B	347,-
3 Kufen	330	1200 x 800 x 600	1110 x 710 x 420	450	4500	E P552 586 B	369,-
	470	1200 x 800 x 780	1110 x 710 x 600	450	4500	E P552 587 B	389,-
	610	1200 x 1000 x 760	1115 x 915 x 600	450	2700	E P552 588 B	510,-
Boden und Wände durchbrochen							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E P552 589 B	317,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E P552 590 B	352,-
Boden und Wände geschlossen, mit Seitenklappe							
4 Füße	470	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 600	450	4500	E P552 591 B	413,-
	610	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 605	450	4500	E P552 592 B	455,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E P538 426 B	71,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E P538 427 B	79,-

Klappbare Palettenboxen

• Aus recyclebarem Polyethylen • Inklusive Entnahmeklappe an einer Längsseite • Ideal für eine ökonomische und zuverlässige Lagerung in der Industrie, dem Handel oder der Landwirtschaft • Einfaches Aufrichten und Zusammenklappen für eine Verbesserung der Betriebsabläufe • Zusammenklappen der Wände ermöglicht je nach Höhe einen Raumgewinn von 1:2 oder 1:3 • Passgenaue Stapelung möglich • Wahlweise mit 3 Kufen für eine höhere Widerstandsfähigkeit und einfache Verfahrbarkeit mit Flurfördergeräten oder mit 4 Füßen • Farbe schwarz/elfenbein



Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Volumen l	Traglast statisch kg	Traglast dynamisch	Art.-Nr.	Euro
4 Füße	1200 x 800 x 800	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E P538 418 B	395,-
	1200 x 800 x 973	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E P538 419 B	437,-
	1200 x 1000 x 800	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E P538 420 B	452,-
	1200 x 1000 x 973	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E P538 421 B	501,-
3 Kufen	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	565	7000	650	E P538 422 B	437,-
	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	695	7000	650	E P538 423 B	486,-
	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	720	7000	650	E P538 424 B	518,-
	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	905	7000	650	E P538 425 B	566,-
Zubehör							
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 800 mm, Farbe grau						E P538 426 B	71,-
Deckel für Palettenbox B x T 1200 x 1000 mm, Farbe grau						E P538 427 B	79,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stapelbehälter



Stapelbehälter aus Kunststoff

• Stapelbare Transport- und Sammelbehälter aus umweltfreundlichem und widerstandsfähigem Polyethylen (PE) • Geringes Eigengewicht • Witterungsbeständig • Leicht zu reinigen • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Hohe Beständigkeit gegenüber vielen Säuren, Laugen und aggressiven Medien • Problemlos auch mit Stahl-Stapelbehältern zu kombinieren • Von allen Seiten leicht per Hubwagen oder Gabelstapler zu unterfahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,09-0,40
Traglast max.	**kg**	500
Auflast max.	**kg**	2500
Stapelanzahl	**Stück**	5

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Einsatzbereiche:
Roh- und Hilfsstoffe, Abfälle, Streugut, Baustoffe, etc.



Volumen m³	**0,09**	**0,26**	**0,30**	**0,40**
Auffangvolumen l	**70**	**240**	**280**	**360**
Außenmaße L x B x H mm	**560 x 860 x 540**	**860 x 1060 x 650**	**860 x 1260 x 650**	**1060 x 1260 x 650**
Innenmaße L x B x H mm	**360 x 660 x 350**	**630 x 850 x 450**	**630 x 1030 x 450**	**830 x 1030 x 450**
Füllhöhe mm	**320**	**420**	**420**	**420**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**280/340**	**350/250**	**420/220**	**420/320**
Gewicht kg	**13**	**24**	**28**	**32**
grau	E P513 439 B	E P513 443 B	E P513 447 B	E P513 451 B
rot	E P513 440 B	E P513 444 B	E P513 448 B	E P513 452 B
blau	E P513 442 B	E P513 446 B	E P513 450 B	E P513 454 B
Euro	**244,-**	**365,-**	**410,-**	**445,-**

Big Bags

• Big Bags aus Polypropylen (PP) • Nutzlast 1000 kg (SF 5:1) • Besitzt 4 Hebeschlaufen, die in den Seitennähten mit eingenäht werden (Kantgurte), dadurch wird eine hohe Reißfestigkeit erzielt • Mit Schürze und geschlossenem Boden • Farbe weiß • **VE 10 Stück**



1



2

Abb.	Ausführung	Nutzlast kg	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Unbeschichtet, ohne Aufdruck	1000	900 x 900 x 1100	10	E P511 410 B	**106,-**
2	Beschichtet mit Aufdruck/Logo "ASBEST"	1000	900 x 900 x 1100	10	E P511 411 B	**112,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Rahmen aus Winkeleisen • Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4,0 mm • Boden mit Stahlunterzügen und Massivholzeinlage • Füße aus Kastenprofil • Unterfahrhöhe 100 mm • Lackierung in RAL 7030 steingrau • Maximale Stapelanzahl: 4 Stück • Trag- und Auflastangaben sind Maximalwerte und gelten bei gleichmäßig verteilter Last

Technische Angaben:
Niedrige und halbhohe Bauform

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

Hohe Bauform

Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	6000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Niedrige Bauform

• 2 niedrige Gitterboxpaletten sind im Stapel genauso hoch wie eine UIC-Gitterboxpalette

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**	**1240 x 835 x 500**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**	**1200 x 800 x 330**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	**E P514 921 B**	**E P514 922 B**	**E P514 923 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Halbhohe Bauform

Ausführung	**4 feste Wände**	**1 Längswand halb abklappbar**	**1 Längswand voll abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**	**1240 x 835 x 570**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**	**760/590**	**760/590**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1000**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**
RAL 7030 steingrau	**E P514 918 B**	**E P514 919 B**	**E P514 920 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

- Alle Modelle sind mit einem abschließbaren Deckel ausrüstbar (Vorhängeschloss muss bauseits gestellt werden)
- Die Deckel sind nicht nachrüstbar, deshalb bitte direkt mitbestellen!

Hohe Bauform, nach UIC-Norm

• Nach DIN 15155 und UIC-Merkblatt 435-3, zugelassen zum europäischen Palettenpool • Mit EPAL-Prüfsiegel • Mit verschließbarem Gitterdeckel • Nicht tauschfähig im internationalen Verkehr!

Ausführung	**1 Längswand mit 2 Klappen, Deckel**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 970**
Innenmaße L x B x H mm	**1200 x 800 x 800**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/590**
Traglast kg	**1500**
Auflast kg	**6000**
RAL 7030 steingrau	**E P558 258 B**
Euro	**auf Anfrage**



Faltbare Stapelbehälter/Gitterboxpaletten

• Robuste Winkelstahlkonstruktion • Faltbar und dadurch bei Nichtgebrauch platzsparend zu lagern
• Seitenwände mit Drahtgitter 50 x 50 x 4 mm • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:

Traglast	**kg**	1000
Auflast	**kg**	3000
Stapelanzahl	**Stück**	4

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Ohne Klappe**	**1 Längswand halb abklappbar**
Außenmaße L x B x H mm	**1240 x 835 x 970**	**1240 x 835 x 970**
Innenmaße L x B x H mm	**1180 x 780 x 785**	**1180 x 780 x 785**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**970/570**	**970/570**
RAL 7030 steingrau	E P514 925 B	**E P514 926 B**
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**



Abdeckhauben

Wetterfeste Abdeckhauben

• Für Gitterboxpaletten • Wetterfeste PE-Folie, beidseitig beschichtet • Optimaler Transportschutz für Lager- und Transportgut, egal ob bei Sonne, Wind und Regen oder in staubigen Hallen
• Der Sichtschutz, der durch die Abdeckhaube entsteht, wirkt diebstahlhemmend • **Sondermaße, andere Farben und individuelle Beschriftung ab 20 Stück möglich, bitte fragen Sie an!**



Abdeckplanen ohne Reißverschluss sind auch als Einlegesack verwendbar!

Fassabdeckungen finden Sie auf Seite 976!



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe braun



Abdeckhaube mit 2 Reißverschlüssen, Farbe transparent

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Die Höhe macht's!
Für Europaletten: 300 mm Höhe
Für "halbe" Gitterboxpaletten: 500 mm Höhe
Für 1 Gitterboxpalette: 900 mm Höhe
Für 2 Gitterboxpaletten: 1930 mm Höhe



Leicht, 130 g/m²

L x B 1250 x 850 mm				
Höhe mm	Ausführung	braun Art.-Nr.	transparent Art.-Nr.	Euro
300	Mit Gummizug	E P511 879 B	E P511 880 B	34,50
900	Ohne Reißverschluss	E P511 873 B	E P511 876 B	44,50
	Mit 2 Reißverschlüssen	E P511 874 B	E P511 877 B	55,-
1930	Mit 2 Reißverschlüssen	E P511 875 B	E P511 878 B	72,-

Starke Abeckdeckhauben (180 g/m²) oder extra starke Abdeckhauben aus LKW-Plane (600-650 g/m²) auf Anfrage in verschiedenen Farben erhältlich!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abdeckplanen

- Umweltfreundlich aus 100% PE • HDPE-Bändchengewebe
- Beidseitig LDPE-beschichtet • Verstärkte Säume • Reißfest
- Wasserdicht • Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C



multi TARP standard, 110 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E P511 683 B	E P511 684 B	**38,-**
3 x 4	5	E P511 685 B	E P511 686 B	**74,-**
3 x 5	5	-	E P511 688 B	**98,-**
4 x 5	3	E P511 689 B	E P511 690 B	**85,-**
4 x 6	3	E P511 691 B	E P511 692 B	**89,-**
5 x 6	2	E P511 693 B	E P511 694 B	**78,-**
6 x 8	2	E P511 695 B	E P511 696 B	**105,-**
6 x 10	1	E P511 697 B	E P511 698 B	**74,-**
8 x 10	1	E P511 699 B	E P511 700 B	**94,-**
10 x 12	1	E P511 701 B	E P511 702 B	**134,-**

super TARP standard, 160 g/m²

- Mit Aluminiumösen im Abstand von 100 cm

L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	Euro/VE
2 x 3	5	E P511 480 B	E P511 481 B	**53,-**
3 x 4	5	E P511 482 B	E P511 483 B	**92,-**
4 x 5	3	E P511 484 B	E P511 485 B	**97,-**
4 x 6	3	E P511 486 B	E P511 487 B	**116,-**
5 x 6	2	E P511 488 B	E P511 489 B	**99,-**
6 x 8	2	E P511 490 B	E P511 491 B	**137,-**
6 x 10	1	E P511 492 B	E P511 493 B	**104,-**
8 x 10	1	E P511 494 B	E P511 495 B	**127,-**
8 x 12	1	E P511 496 B	E P511 497 B	**137,-**
8 x 15	1	E P511 498 B	E P511 499 B	**166,-**
10 x 12	1	E P511 500 B	E P511 501 B	**174,-**
10 x 15	1	E P511 502 B	E P511 503 B	**212,-**











super TARP premium, 250 g/m²

- Mit verzinkten Stahlösen im Abstand von 50 cm





L x B m	VE Stück	natur Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	Euro/VE
4 x 6	2	E P511 504 B	E P511 505 B	**112,-**
6 x 8	1	E P511 506 B	E P511 507 B	**119,-**
6 x 10	1	E P511 508 B	E P511 509 B	**151,-**
8 x 10	1	E P511 510 B	E P511 511 B	**209,-**
8 x 12	1	E P511 512 B	E P511 513 B	**232,-**
10 x 12	1	E P511 514 B	E P511 515 B	**298,-**
10 x 15	1	E P511 516 B	E P511 517 B	**387,-**
10 x 20	1	E P511 518 B	E P511 519 B	**524,-**

! Extra stark und UV-stabil!



Handwerkermatten

- Mit Schutzvlies • Rutschhemmende Folie ca. 40 µm und 220 g/m²
- Rollenware

Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
10	1000	12	**E P530 324 B**	**190,-**
25	1000	4	**E P530 308 B**	**142,-**
50	1000	2	**E P530 325 B**	**150,-**



Stapelbehälter

Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Oberer Rand wird mit einem ca. 40 mm breiten, nach innen liegenden Dreikantwulst verstärkt • Seitenwände durch Rundsicken versteift • Eckpfosten mit Fangecken (6 mm stark) und bodenschonenden Fußplatten • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm

Technische Angaben:			
Volumen		m^3	0,16 - 0,54
Traglast		kg	700 + 1000
Auflast	statisch	kg	2800 + 3000
	dynamisch	kg	2100 + 3000
Stapelanzahl	statisch	Stück	4
	dynamisch	Stück	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Weitere Farben auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Vierseitig geschlossen

Traglast kg	700				1000			
Volumen m3	0,16	0,36	0,43	0,54	0,16	0,36	0,43	0,54
Außenmaße L x B x H mm	870 x 570 x 580	1070 x 870 x 680	1270 x 870 x 680	1270 x 1070 x 680	870 x 570 x 680	1070 x 870 x 680	1270 x 870 x 680	1270 x 1070 x 680
Innenmaße L x B x H mm	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1000 x 500	800 x 500 x500	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1000 x 500
Füllhöhe mm	400	400	400	400	400	400	400	400
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	710/410	750/700	950/700	950/900	710/410	750/700	950/700	950/900
verzinkt	E P526 349 B	E P526 350 B	E P526 351 B	E P526 352 B	E P526 365 B	E P526 366 B	E P526 367 B	E P526 368 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
RAL 6011 resedagrün	E P526 357 B	E P526 358 B	E P526 359 B	E P526 360 B	E P526 373 B	E P526 374 B	E P526 375 B	E P526 376 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Klappe

Traglast kg	700				1000			
Volumen m3	0,16	0,36	0,43	0,54	0,16	0,36	0,43	0,54
Außenmaße L x B x H mm	870 x 570 x 580	1070 x 870 x 680	1270 x 870 x 680	1270 x 1070 x 680	870 x 570 x 680	1070 x 870 x 680	1270 x 870 x 680	1270 x 1070 x 680
Innenmaße L x B x H mm	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 680	1200 x 800 x 500	1200 x 1000 x 500	800 x 500 x 500	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1000 x 500
Füllhöhe mm	400	400	400	400	400	400	400	400
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	710/410	750/700	950/700	950/900	710/410	750/700	950/700	950/900
verzinkt	E P526 353 B	E P526 354 B	E P526 355 B	E P526 356 B	E P526 369 B	E P526 370 B	E P526 371 B	E P526 372 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
RAL 6011 resedagrün	E P526 361 B	E P526 362 B	E P526 363 B	E P526 364 B	E P526 377 B	E P526 378 B	E P526 379 B	E P526 380 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm

Vorne mit Gitter

• Mit Gittervorderwand, Drahtstärke 4 mm, Maschenweite 50 x 50 mm

Traglast kg	700			
Volumen m3	0,16	0,36	0,43	0,54
Außenmaße L x B x H mm	870 x 670 x 380	1070 x 870 x 380	1270 x 870 x 380	1270 x 1070 x 380
Innenmaße L x B x H mm	800 x 600 x 200	1000 x 800 x 200	1200 x 800 x 200	1200 x 1000 x 200
Füllhöhe mm	200	200	200	200
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	710/400	750/700	950/700	950/900
verzinkt	E P526 341 B	E P526 342 B	E P526 343 B	E P526 344 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
RAL 6011 resedagrün	E P526 345 B	E P526 346 B	E P526 347 B	E P526 348 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Außenhöhe zzgl. Stapelecken: 80 mm



Stapelbehälter

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände werden durch Rundsicken versteift • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift • Füße durch Knotenbleche gestützt • Unterfahrhöhe 100 mm





Volumen m^3	0,36	0,43	0,54
Traglast kg	750	750	750
Außenmaße L x B x H mm	1070 x 870 x 600	1270 x 870 x 600	1270 x 1070 x 600
Innenmaße L x B x H mm	1000 x 800 x 500	1200 x 800 x 500	1200 x 1000 x 500
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	850/650	1050/650	1050/850
verzinkt	E P526 399 B	E P526 400 B	E P526 401 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
RAL 6011 resedagrün	E P526 402 B	E P526 403 B	E P526 404 B
Euro	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Technische Angaben:		
Volumen	m^3	0,36-0,54
Traglast	kg	750
Auflast	kg	1500
Stapelhöhe	mm	600
Füllhöhe	mm	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter mit Entnahmeöffnung

• Robuste Stahlblechkonstruktion mit Sicht- und Entnahmeöffnung • Dreiseitig umlaufender Stapelrand • Seiten- und Rückwände werden durch Rundsicken versteift • Eckstützen sind aus Winkel 45 x 45 x 5 mm • Entnahmeöffnung mit Winkel 40 x 20 x 3 mm als Abschlussprofil ausgeführt • Füße sind im Einfahrbereich verstärkt und mit Bodenplatte versehen • Boden, 2 mm stark • Unterfahrhöhe 100 mm



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,23-0,45
Traglast	**kg**	800 + 1000
Auflast	**kg**	1600
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	450
Schüttkantenhöhe	**mm**	430

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen m³	**0,23**	**0,25**	**0,45**
Traglast kg	**800**	**800**	**1000**
Außenmaße L x B x H mm	**500 x 1000/800 x 600**	**800 x 700/500 x 600**	**800 x 1200/1000 x 600**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**410/610**	**710/300**	**710/810**
verzinkt	E P526 382 B	E P526 381 B	E P526 383 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E P526 385 B	E P526 384 B	E P526 386 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe

! Weitere Farben auf Anfrage!

Stapelbehälter mit Drahtgitterwänden

• Robuste Stahlblechkonstruktion • Seitenwände aus Drahtgitter, 4 mm stark, 50 x 50 mm Maschenweite • Unter- und Oberrahmen sowie Eckständer aus Winkelprofilen • Rahmenstützen 40 x 40 x 4 mm • Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln • Boden (2 mm stark) mit Rundsicken verstärkt • Unterfahrhöhe 100 mm



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,40-0,60
Traglast	**kg**	800
Auflast	**kg**	2400
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	500

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	**Vierseitig geschlossen**			**Vorne mit Klappe**		
Volumen m³	**0,40**	**0,48**	**0,60**	**0,40**	**0,48**	**0,60**
Traglast kg	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**	**1070 x 870 x 680**	**1270 x 870 x 680**	**1270 x 1070 x 680**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**	**1000 x 800 x 600**	**1200 x 800 x 600**	**1200 x 1000 x 600**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**760/720**	**960/720**	**960/920**	**760/720**	**960/720**	**960/920**
verzinkt	E P526 387 B	E P526 388 B	E P526 389 B	E P526 390 B	E P526 391 B	E P526 392 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E P526 393 B	E P526 394 B	E P526 395 B	E P526 396 B	E P526 397 B	E P526 398 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Stapelgestelle

- Rungengestelle
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Seitenwände werden durch Rundsicken versteift
- Vier angeschweißte Fangecken (6 mm stark) zum Stapeln
- Boden 2 mm stark mit Rundsicken versteift
- Füße durch Knotenbleche gestützt
- Unterfahrhöhe 100 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe auf Anfrage

Volumen m³	**0,34**	**0,40**	**0,50**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**
Außenmaße L x B x H mm	**1070 x 870 x 600**	**1270 x 870 x 600**	**1270 x 1070 x 600**
Innenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 400**	**1200 x 800 x 400**	**1200 x 1000 x 400**
Einfahrbreite, Längs/Schmalseite mm	**850/650**	**1050/650**	**1050/850**
verzinkt	E P526 405 B	E P526 406 B	E P526 407 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**
RAL 6011 resedagrün	E P526 408 B	E P526 409 B	E P526 410 B
Euro	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**	**auf Anfrage**

Außenhöhe entspricht Stapelhöhe, Innenhöhe entspricht Füllhöhe zzgl. 80 mm Stapelecke

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,34-0,54
Traglast	**kg**	750
Auflast	**kg**	1500
Stapelhöhe	**mm**	600
Füllhöhe	**mm**	420

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Stapelbehälter und Stapelgestelle





Stapelgestelle

- Stahlblechkonstruktion mit profilierten Eckpfosten
- Breite Füße und weite Stapeltaschen • Mit Kranösen
- 3-fach stapelbar bei voller Last • Nutzhöhe 600 mm

Technische Angaben:

Traglast	**kg**	2000
Auflast	**kg**	4000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	600

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Außenmaße L x B x H mm	**1.000 x 800 x 750**	**1.200 x 800 x 750**	**1.500 x 800 x 750**	**1.500 x 1.000 x 750**
Traglast kg	**2000**	**2000**	**2000**	**2000**
Auflast kg	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
RAL 8017 braun	**E P555 568 B**	**E P555 570 B**	**E P555 572 B**	**E P555 574 B**
Euro	**266,-**	**292,-**	**366,-**	**422,-**
verzinkt	E P555 569 B	E P555 571 B	E P555 573 B	E P555 575 B
Euro	**295,-**	**318,-**	**412,-**	**454,-**

Gitterbox-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm



Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E P555 576 B**	**E P555 578 B**	**E P555 580 B**	**E P555 582 B**
Euro	**369,-**	**399,-**	**451,-**	**499,-**
verzinkt	E P555 577 B	E P555 579 B	E P555 581 B	E P555 583 B
Euro	**409,-**	**442,-**	**504,-**	**548,-**

Vorne mit Klappe

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E P555 584 B**	**E P555 586 B**	**E P555 588 B**	**E P555 590 B**
Euro	**387,-**	**421,-**	**491,-**	**527,-**
verzinkt	E P555 585 B	E P555 587 B	E P555 589 B	E P555 591 B
Euro	**430,-**	**461,-**	**540,-**	**590,-**



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,44-0,87
Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	3000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	645

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Vollwand-Stapelbehälter

• Aus profilierten Eckpfosten, mit 2 mm starkem rippenverstärktem Trapezblechboden und rippenverstärkten Seitenwänden • Mit angepreßten Stapeltaschen und Kranösen • Traglast 1500 kg • Auflast 3000 kg • 3-fach stapelbar bei voller Last • Unterfahrhöhe 100 mm

Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**1500 x 800 x 750**	**1500 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E P555 592 B**	**E P555 594 B**	**E P555 596 B**	**E P555 598 B**
Euro	**362,-**	**394,-**	**459,-**	**505,-**
verzinkt	E P555 593 B	E P555 595 B	E P555 597 B	E P555 599 B
Euro	**415,-**	**443,-**	**517,-**	**558,-**

Vorne mit Klappe

Volumen m³	**0,44**	**0,53**	**0,68**	**0,87**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 800 x 750**	**1200 x 800 x 750**	**750 x 800 x 750**	**750 x 1000 x 750**
Traglast kg	**1500**	**1500**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**3000**	**3000**	**3000**	**3000**
max. Stapelanzahl Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
RAL 8017 braun	**E P555 600 B**	**E P555 602 B**	**E P555 604 B**	**E P555 606 B**
Euro	**392,-**	**423,-**	**502,-**	**545,-**
verzinkt	E P555 601 B	E P555 603 B	E P555 605 B	E P555 607 B
Euro	**446,-**	**480,-**	**555,-**	**601,-**

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,44-0,87
Traglast	**kg**	1500
Auflast	**kg**	3000
Stapelhöhe	**mm**	750
Nutzhöhe	**mm**	645

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelbehälter aus Stahl

• Stapelbare, robuste Transport- und Sammelbehälter aus Stahlblech • Platzsparendes Aufbewahren und Bereitstellen Ihrer Lagergüter und Wertstoffe • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Optimale Ausnutzung von LKW-Ladeflächen durch Rastereinheit von 600 mm, Höhe von 850 mm und Stapelbarkeit • Einsetzbar im Innen- und Außenbereich



Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-2,00
Traglast	**kg**	500-2250
Auflast	**kg**	1000-4500
Stapelanzahl	**Stück**	3

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 616 mm / **B** 195 mm / **C** 60 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Vierseitig geschlossen

Volumen m³	**0,5**	**1,0**	**2,0**
Außenmaße L x B x H mm	**600 x 1200 x 850**	**1200 x 1200 x 850**	**2400 x 1200 x 850**
Innenmaße L x B x H mm	**550 x 1150 x 700**	**1150 x 1150 x 700**	**2350 x 1150 x 700**
Traglast kg	**500**	**1000**	**2250**
Auflast kg	**1000**	**2000**	**4500**
Gewicht lack./verz. kg	**122/134**	**184/202**	**263/289**
RAL 3000 feuerrot	E P522 202 B	E P522 206 B	E P522 210 B
RAL 5012 lichtblau	E P522 203 B	E P522 207 B	E P522 211 B
RAL 6011 resedagrün	E P522 204 B	E P522 208 B	E P522 212 B
RAL 7005 mausgrau	E P522 205 B	E P522 209 B	E P522 213 B
Euro	**549,-**	**713,-**	**1.119,-**
verzinkt	E P514 911 B	E P514 912 B	E P514 913 B
Euro	**658,-**	**870,-**	**1.350,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)

Transportwagen

• Verzinkt • Mit 4 Lenk-Rollen aus Polyamid Ø 180 mm



B x T x H mm	**Art.-Nr.**	**Euro**
1200 x 600 x 314	E P514 914 B	**350,-**
1200 x 1200 x 314	E P514 915 B	**396,-**
1200 x 2400 x 314	E P514 916 B	**644,-**

Stapelbare Silobehälter

• Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern • 3-fach stapelbar • Robuste Stahlblechkonstruktion • Trichter aus 2 mm Stahlblech mit umlaufender Verstärkung • Bodenschräge 30° • Grundrahmen mit Einfahrbügeln • Aufnahmen für Gabelstapler und Kran • Auch mit Gabelhubwagen transportierbar

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50 / 0,75 / 1,00
Traglast	**kg**	750 / 1000 / 1500
Auflast	**kg**	bis 3000 (3-fach stapelbar)

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Klappe

Mit Klappe

• Mit stirnseitiger Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln, Öffnung B x H 1050 x 650 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 935**	**1000 x 1200 x 1170**	**1000 x 1200 x 1405**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**103/113**	**122/134**	**141/153**
RAL 2000 gelborange	E P524 976 B	E P524 981 B	E P524 986 B
RAL 3000 feuerrot	E P524 977 B	E P524 982 B	E P524 987 B
RAL 5012 lichtblau	E P524 978 B	E P524 983 B	E P524 988 B
RAL 6011 resedagrün	E P524 979 B	E P524 984 B	E P524 989 B
RAL 7005 mausgrau	E P524 980 B	E P524 985 B	E P524 990 B
Euro	**1.215,-**	**1.336,-**	**1.457,-**
verzinkt	E P514 833 B	E P514 834 B	E P514 835 B
Euro	**1.311,-**	**1.396,-**	**1.515,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)

Mit Schieberverschluss

• Mit stirnseitigem, arretierbarem Schieberverschluss, per Hand zu betätigen • Öffnung 250 x 250 mm

Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1000 x 1200 x 1025**	**1000 x 1200 x 1260**	**1000 x 1200 x 1495**
Traglast kg	**750**	**1000**	**1500**
Gewicht lack./verz. kg	**92/101**	**111/124**	**130/143**
RAL 2000 gelborange	E P524 991 B	E P524 996 B	E P525 001 B
RAL 3000 feuerrot	E P524 992 B	E P524 997 B	E P525 002 B
RAL 5012 lichtblau	E P524 993 B	E P524 998 B	E P525 003 B
RAL 6011 resedagrün	E P524 994 B	E P524 999 B	E P525 004 B
RAL 7005 mausgrau	E P524 995 B	E P525 000 B	E P525 005 B
Euro	**970,-**	**1.091,-**	**1.210,-**
verzinkt	E P514 836 B	E P514 837 B	E P514 838 B
Euro	**1.007,-**	**1.139,-**	**1.247,-**

(Weitere Farben auf Anfrage)



Mit Schieberverschluss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 600 mm / B 200 mm / C 80 mm

Silo- und Klappbodenbehälter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Silobehälter

• Trichter-Behälter aus hochwertigem Stahlblech gefertigt • Umlaufend mit massivem Kantenprofil geschützt • Mittiger Auslass 300 x 300 mm per Hebel bedienbar • Serienmäßig mit Einfahrtaschen und Kranösen • Mit aufgeschweißten Ecken zur Positionsfixierung beim Aufeinanderstapeln

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid







Volumen m³	0,3	0,6
Außenmaße L x B x H mm	1100 x 850 x 1200	1100 x 850 x 1570
Traglast kg	750	1100
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	500 x 200 x 80	500 x 200 x 80
RAL 2004 reinorange	E P557 238 B	E P557 242 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 239 B	E P557 243 B
RAL 5010 enzianblau	E P557 240 B	E P557 244 B
Euro	**1.112,-**	**1.328,-**
feuerverzinkt	E P557 241 B	E P557 245 B
Euro	**1.894,-**	**2.039,-**

Mini-Klappbodenbehälter

• Ideal überall dort einsetzbar, wo wenig Platz ist • Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe • Durch 100 mm Unterfahrhöhe mit Gabelhubwagen transportierbar • 3-fach stapelbar

Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
• Verzinkte Zentrierwände für Bodenklappe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Einfahrbügel-Innenmaße
A 175 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,13 m³
A 380 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,24 m³
A 550 / **B** 160 / **C** 65 mm Volumen 0,37 m³



Volumen m³	0,13	0,24	0,37
Außenmaße L x B x H mm	600 x 800 x 625	800 x 1000 x 625	1000 x 1200 x 625
Traglast kg	500	500	750
Gewicht lack./verz. kg	65/70	85/92	109/117
RAL 2000 gelborange	E P555 324 B	E P555 330 B	E P555 336 B
RAL 3000 feuerrot	E P555 325 B	E P555 331 B	E P555 337 B
RAL 5012 lichtblau	E P555 326 B	E P555 332 B	E P555 338 B
RAL 6011 resedagrün	E P555 327 B	E P555 333 B	E P555 339 B
RAL 7005 mausgrau	E P555 328 B	E P555 334 B	E P555 340 B
Euro	**703,-**	**762,-**	**944,-**
feuerverzinkt	E P555 329 B	E P555 335 B	E P555 341 B
Euro	**825,-**	**908,-**	**1.126,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klappbodenbehälter

• Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Stapler aus • Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig, 90° Öffnungsbereich • Sicherung für Bodenklappe gegen Abrutschen und ungewünschtes Öffnen • Aufnahme für Gabelstapler und Kran sowie mit Gabelhubwagen transportierbar • Robuste Stahlblechkonstruktion: Wandstärke 3 mm, Bodenklappenstärke 4 mm • Einfahrbügel an der Oberseite des Behälters, Einfahrtaschen an der Unterseite • Unterfahrhöhe 100 mm

Konische Klappbodenbehälter

• Ineinander stapelbar
• Mit umlaufendem Randprofil



Technische Angaben:

Inhalt	**m³**	0,50-1,00
Traglast	**kg**	1000-2000
Füllhöhe	**mm**	500-1050

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen m³	**0,5**	**0,7**	**1,0**
Außenmaße L x B x H mm	**1040 x 1200 x 715**	**1040 x 1200 x 970**	**1040 x 1200 x 1270**
Füllhöhe mm	**500**	**750**	**1050**
Traglast kg	**1000**	**1500**	**2000**
Gewicht lack./verz. kg	**126/136**	**145/156**	**169/182**
RAL 2000 gelborange	E P522 272 B	E P522 277 B	E P522 282 B
RAL 3000 feuerrot	E P522 273 B	E P522 278 B	E P522 283 B
RAL 5012 lichtblau	E P522 274 B	E P522 279 B	E P522 284 B
RAL 6011 resedagrün	E P522 275 B	E P522 280 B	E P522 285 B
RAL 7005 mausgrau	E P522 276 B	E P522 281 B	E P522 286 B
Euro	**911,-**	**984,-**	**1.054,-**
verzinkt	E P516 179 B	E P516 180 B	E P516 181 B
Euro	**1.047,-**	**1.117,-**	**1.235,-**



Einfahrtaschen-Innenmaße:
A 600 mm / **B** 180 mm / **C** 94 mm



Einfahrbügel-Innenmaße
A 600 mm / **B** 180 / **C** 65 mm



Gerade Klappbodenbehälter

• 3-fach stapelbar • Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
• Glatte Innenwände • 4 Kranösen Ø 40 mm

Technische Angaben:

Inhalt	**m³**	0,50-2,00
Traglast	**kg**	1000-1500
Auflast	**kg**	2000-3000
Stapelanzahl	**Stück**	3
Stapelhöhe	**mm**	760-1360
Füllhöhe	**mm**	600-1200

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

! Die Klappbodenbehälter mit einem Volumen 0,5 m³ bis 1,0 m³ eignen sich ideal für den Einsatz mit Paletten-Fahrgestellen und Integration von Routenzügen. Passende Paletten-Fahrgestelle finden Sie im Katalog in der Warengruppe 1 auf den Seiten 36 + 48!



Volumen m³	**0,5**	**0,75**	**1,0**	**1,5**	**2,0**
Außenmaße L x B x H mm	**840 x 1245 x 845**	**840 x 1245 x 1145**	**1040 x 1245 x 1145**	**1040 x 1845 x 1145**	**1040 x 1845 x 1445**
Innenmaße L x B x H mm	**731 x 1136 x 600**	**731 x 1136 x 900**	**931 x 1136 x 900**	**931 x 1736 x 900**	**931 x 1736 x 1200**
Füllhöhe mm	**600**	**900**	**900**	**900**	**1200**
Stapelhöhe mm	**760**	**1060**	**1060**	**1060**	**1360**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1250**	**1500**	**1500**
Auflast kg	**2000**	**2000**	**2500**	**3000**	**3000**
Einfahrbügel-Innenmaße mm A/B/C	**415 x 185 x 75**	**415 x 185 x 75**	**415 x 185 x 75**	**615 x 185 x 75**	**615 x 185 x 75**
Gewicht lack./verz. kg	**125/135**	**144/154**	**158/173**	**203/218**	**232/255**
RAL 2000 gelborange	E P522 840 B	E P522 846 B	E P522 852 B	E P522 858 B	E P522 864 B
RAL 3000 feuerrot	E P522 841 B	E P522 847 B	E P522 853 B	E P522 859 B	E P522 865 B
RAL 5012 lichtblau	E P522 842 B	E P522 848 B	E P522 854 B	E P522 860 B	E P522 866 B
RAL 6011 resedagrün	E P522 843 B	E P522 849 B	E P522 855 B	E P522 861 B	E P522 867 B
RAL 7005 mausgrau	E P522 844 B	E P522 850 B	E P522 856 B	E P522 862 B	E P522 868 B
Euro	**963,-**	**1.048,-**	**1.120,-**	**1.321,-**	**1.440,-**
verzinkt	E P522 845 B	E P522 851 B	E P522 857 B	E P522 863 B	E P522 869 B
Euro	**1.147,-**	**1.243,-**	**1.327,-**	**1.626,-**	**1.804,-**
Deckel, verzinkt	**E P522 870 B**	**E P522 870 B**	**E P522 872 B**	**E P522 873 B**	**E P522 873 B**
Euro	**218,-**	**218,-**	**270,-**	**391,-**	**391,-**



Zentrierwände auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Verzinkter Deckel als Zubehör

Kasten- und Kippbehälter

Kastenbehälter



• Robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden • 3-fach stapelbar auf 4 Stapelecken • Entleerung mittels Drehgerät • 100 mm Unterfahrhöhe bei Behälter mit 0,8 m³ Volumen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 260 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,3 m³
A 600 / **B** 150 / **C** 60 mm Volumen 0,8 m³



Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	620 x 840 x 800	840 x 1240 x 975
Volumen m³	0,3 m³	0,8 m³
Traglast kg	500	1000
Auflast kg	1000	2000
RAL 2000 gelborange	E P539 186 B	E P539 192 B
RAL 3000 feuerrot	E P539 187 B	E P539 193 B
RAL 5012 lichtblau	E P539 188 B	E P539 194 B
RAL 6011 resedagrün	E P539 189 B	E P539 195 B
RAL 7005 mausgrau	E P539 190 B	E P539 196 B
Euro	**483,-**	**725,-**
verzinkt	E P539 191 B	E P539 197 B
Euro	**545,-**	**785,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Mit Lochblecheinsatz, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

Außenmaße L x B x H mm	620 x 840 x 800	840 x 1240 x 975
Volumen m³	0,3 m³	0,8 m³
Traglast kg	500	1000
Auflast kg	1000	2000
RAL 2000 gelborange	E P539 198 B	E P539 204 B
RAL 3000 feuerrot	E P539 199 B	E P539 205 B
RAL 5012 lichtblau	E P539 200 B	E P539 206 B
RAL 6011 resedagrün	E P539 201 B	E P539 207 B
RAL 7005 mausgrau	E P539 202 B	E P539 208 B
Euro	**568,-**	**846,-**
verzinkt	E P539 203 B	E P539 209 B
Euro	**617,-**	**906,-**

Kippbehälter für Routenzüge

• Stahlkonstruktion aus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Kippen des Behälters in jeder Höhe per Seilzug
• Robuster Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 150 / **B** 200 / **C** 60 mm







Standard-Ausführung

Außenmaße L x B x H mm	1230 x 875 x 530	1230 x 875 x 880
Volumen m³	0,3 m³	0,55 m³
Traglast kg	750	1000
RAL 2000 gelborange	E P539 210 B	E P539 216 B
RAL 3000 feuerrot	E P539 211 B	E P539 217 B
RAL 5012 lichtblau	E P539 212 B	E P539 218 B
RAL 6011 resedagrün	E P539 213 B	E P539 219 B
RAL 7005 mausgrau	E P539 214 B	E P539 220 B
Euro	**843,-**	**1.109,-**
verzinkt	E P539 215 B	E P539 221 B
Euro	**928,-**	**1.206,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E P539 222 B	E P539 222 B
Euro	**121,-**	**121,-**

Späne-Ausführung

• Ideal zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen • Geschraubtes Lochblech 50 mm oberhalb des Bodens, Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm • Ablasshahn 1" • Öl- und wasserdicht

Außenmaße L x B x H mm	1230 x 875 x 530	1230 x 875 x 880
Volumen m³	0,3 m³	0,55 m³
Traglast kg	750	1000
RAL 2000 gelborange	E P539 224 B	E P539 230 B
RAL 3000 feuerrot	E P539 225 B	E P539 231 B
RAL 5012 lichtblau	E P539 226 B	E P539 232 B
RAL 6011 resedagrün	E P539 227 B	E P539 233 B
RAL 7005 mausgrau	E P539 228 B	E P539 234 B
Euro	**1.147,-**	**1.426,-**
verzinkt	E P539 229 B	E P539 235 B
Euro	**1.271,-**	**1.547,-**
Zubehör		
Deckel, verzinkt	E P539 222 B	E P539 222 B
Euro	**121,-**	**121,-**

Die Behälter dieser Seite können in Verbindung mit passenden Paletten-Fahrgestellen einzeln verwendet oder durch Aufnahme in bestehende Trailer hervorragend in professionelle Routenzüge integriert werden. Diese finden Sie in der Warengruppe 1 Transport auf den Seiten 36 + 48!



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Muldenkippbehälter aus PE

• Bestehend aus Polyethylen, geringes Eigengewicht, witterungsbeständig und leicht zu reinigen • Sicheres Aufbewahren von Gebinden mit Säuren, Laugen, Ölen, nicht brennbaren Reinigungslösungen, etc. • Lebensmittelecht • Bedienung der Arretierungseinrichtung löst unmittelbar den Kippvorgang (90°) aus

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,50-0,75
Traglast	**kg**	150-250
Füllhöhe	**mm**	420-560

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Mit Radsatz

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1440 x 960 x 825**	**1560 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Gewicht kg	**38**	**44**
blau	E P524 251 B	E P524 255 B
rot	E P524 253 B	E P524 257 B
grau	E P524 254 B	E P524 258 B
Euro	**720,-**	**829,-**



Mit Staplertaschen

Volumen m³	**0,5**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 790**	**1650 x 1150 x 890**
Füllhöhe mm	**420**	**520**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**50**	**59**
blau	E P524 259 B	E P524 263 B
rot	E P524 261 B	E P524 265 B
grau	E P524 262 B	E P524 266 B
Euro	**871,-**	**1.005,-**





Mit Radsatz und Staplertaschen

• Große Fahrrollen Ø 200 mm und feststellbare Lenkrollen Ø 125 mm
• Entleerung über manuelles Ankippen über die Radachse der Fahrrollen

Volumen m³	**0,50**	**0,75**
L x B x H mm	**1530 x 960 x 830**	**1650 x 1150 x 925**
Füllhöhe mm	**460**	**560**
Traglast kg	**150**	**250**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**150 x 226 x 60**	**150 x 326 x 60**
Gewicht kg	**53**	**62**
blau	E P524 267 B	E P524 271 B
rot	E P524 269 B	E P524 273 B
grau	E P524 270 B	E P524 274 B
Euro	**1.032,-**	**1.130,-**

Kippbehälter aus PE

• Aus Polyethylen • Robuste und schlagfeste Konstruktion • Ideal für die allgemeine Abfallsammlung und den Materialtransport • Leicht zu reinigen und nahezu wartungsfrei • Sichere Handhabung und Manövrieren mittels einzigartigen Griff • Mit 2 Lenkrollen und 2 feststehenden Rollen • Optionaler aufklappbarer Kuppeldeckel aus PE, siehe Zubehör • Farbe schwarz

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,40-0,8
Traglast	**kg**	205-955

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Volumen m³	**L x B x H mm**	**Traglast kg**	**Art.-Nr.**	**Euro**
0,4	1457 x 683 x 860	205	E P538 500 B	**827,-**
		385	E P538 501 B	**943,-**
0,6	1638 x 768 x 965	272	E P538 502 B	**988,-**
		453	E P538 503 B	**1.129,-**
0,8	1797 x 851 x 1073	570	E P538 504 B	**1.401,-**
		955	E P538 505 B	**1.586,-**
Zubehör				
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,4 m³			E P538 506 B	**321,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,6 m³			E P538 507 B	**365,-**
Aufklappbarer Kuppeldeckel für Vol. 0,8 m³			E P538 508 B	**416,-**





Kippbehälter

Fahrbare Kippbehälter

• Geeignet für Schüttgüter jeder Art • Mit ebenerdiger Entleermöglichkeit • Grundrahmen aus Profilstahl • Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Öl- und wasserdichte Ausführung • Mit Federkippsicherung und Schiebegriff • Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mit 2 Rädern und 1 Lenkrolle (ab Volumen 0,6 m³ mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250 x 60 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Standard-Ausführung

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	75	91	139	164
RAL 2000 gelborange	E P533 601 B	E P533 603 B	E P533 605 B	E P533 607 B
RAL 5012 lichtblau	E P533 602 B	E P533 604 B	E P533 606 B	E P533 608 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P539 112 B	E P539 113 B	E P539 114 B	E P539 115 B
Euro	579,-	634,-	817,-	998,-









Ablasshahn 1"



Lochblecheinsatz

Späne-Ausführung

• Inklusive Lochblecheinsatz für Spänesammlung (Lochdurchmesser 3 mm, Teilung 6 mm) und Ablasshahn 1"

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	1,0
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 820 x 990	1320 x 900 x 1090	1395 x 1070 x 1220	1420 x 1340 x 1290
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55	465 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	680	740	830	870
Traglast kg	300	300	300	300
Gewicht kg	77	93	141	167
RAL 2000 gelborange	E P533 609 B	E P533 611 B	E P533 613 B	E P533 615 B
RAL 5012 lichtblau	E P533 610 B	E P533 612 B	E P533 614 B	E P533 616 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P539 116 B	E P539 117 B	E P539 118 B	E P539 119 B
Euro	664,-	723,-	901,-	1.081,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kippmulden

• Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen • Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung • Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff • Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Mittels Stapler leicht versetzbar, Rollen nachrüstbar • Öl- und wasserdicht • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche lackiert oder feuerverzinkt

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi oder Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-seitig zu öffnen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung niedrige Mulde

Mit niedriger Mulde

Volumen m³	0,25	0,4
Außenmaße L x B x H mm	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Traglast kg	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	530	605
RAL 3000 feuerrot	E P557 170 B	E P557 173 B
RAL 5012 lichtblau	E P557 171 B	E P557 174 B
Euro	**482,-**	**544,-**
feuerverzinkt	E P557 172 B	E P557 175 B
Euro	**529,-**	**591,-**





Ausführung Kastenmulde

Mit Kastenmulde

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	0,8	1
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1390 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Traglast kg	300	300	300	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	205 x 170 x 55	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55	525 x 170 x 55	725 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	430	485	520	560	560
RAL 3000 feuerrot	E P557 155 B	E P557 158 B	E P557 161 B	E P557 164 B	E P557 167 B
RAL 5012 lichtblau	E P557 156 B	E P557 159 B	E P557 162 B	E P557 165 B	E P557 168 B
Euro	**482,-**	**544,-**	**766,-**	**822,-**	**879,-**
feuerverzinkt	E P557 157 B	E P557 160 B	E P557 163 B	E P557 166 B	E P557 169 B
Euro	**529,-**	**591,-**	**861,-**	**926,-**	**1.012,-**

Späne-Kippmulden

• Siebblech und Ablasshahn 1“ zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung niedrige Mulde

Mit niedriger Kippmulde

Volumen m³	0,25	0,4
Außenmaße L x B x H mm	1375 x 670 x 530	1430 x 840 x 605
Traglast kg	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	530	605
RAL 3000 feuerrot	E P557 191 B	E P557 194 B
RAL 5012 lichtblau	E P557 192 B	E P557 195 B
Euro	**525,-**	**591,-**
feuerverzinkt	E P557 193 B	E P557 196 B
Euro	**576,-**	**638,-**









Ausführung Kastenmulde (Vollgummi-Rollen auf Anfrage)

Mit Kastenmulde

Volumen m³	0,25	0,4	0,6	0,8	1
Außenmaße L x B x H mm	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1390 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Traglast kg	300	300	300	300	300
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	205 x 170 x 55	285 x 170 x 55	455 x 170 x 55	525 x 170 x 55	725 x 170 x 55
Schüttkantenhöhe mm	430	485	520	560	560
RAL 3000 feuerrot	E P557 176 B	E P557 179 B	E P557 182 B	E P557 185 B	E P557 188 B
RAL 5012 lichtblau	E P557 177 B	E P557 180 B	E P557 183 B	E P557 186 B	E P557 189 B
Euro	**525,-**	**586,-**	**813,-**	**866,-**	**923,-**
feuerverzinkt	E P557 178 B	E P557 181 B	E P557 184 B	E P557 187 B	E P557 190 B
Euro	**572,-**	**638,-**	**908,-**	**970,-**	**1.055,-**

Kippmulden

Fahrbare Muldenkippbehälter aus Stahl

• Pulverbeschichtet in RAL 5007 brillantblau oder RAL 7016 anthrazitgrau • Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Schüttkante und Rahmen doppelt umgekantet • Mulde öldicht verschweißt • Untergestell aus 3 mm starkem Kantprofil mit integrierten Staplertaschen • Inkl. Trittblech, Kippsicherung und Rohrschiebegriff • Bis Volumen 0,60 m³ mit TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, ab Volumen 0,8 m³ mit blaugrauer Vollgummi-Elastik-Bereifung, Naben mit Kugellager • Mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen serienmäßig mit TOTALSTOP-Zentralbremssystem gemäß EN 1757-3 ausgestattet

• Ausführung 1 • Schüttkante bündig mit Rahmen • Extra flach, besonders niedrige Bauart
• Ausführung 2 • Abgesenkte Schüttkante

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TOTALSTOP

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,25-0,80
Traglast	**kg**	750-800
Schütthöhe	**mm**	733-843

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

TOP SELLER

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





TIPP 649,- E P512 265 B

Ausführung 2 in RAL 5007 brillantblau



Ausführung 1 in RAL 7016 anthrazitgrau

Abb.	1	2		
Volumen m³	**0,25**	**0,45**	**0,60**	**0,80**
Außenmaße L x B x H mm	**1359 x 713 x 780**	**1374 x 730 x 1072**	**1458 x 855 x 1099**	**1458 x 1105 x 1099**
Schüttkantenhöhe mm	**780**	**733**	**843**	**843**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**	**800**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**203 x 194 x 72**	**203 x 194 x 72**	**327 x 194 x 72**	**577 x 194 x 72**
Staplertaschenaußenmaß mm	**603**	**603**	**727**	**977**
Farbe				
RAL 5007 brillantblau	E P512 265 B	E P512 266 B	E P512 267 B	E P512 268 B
Euro	**649,-**	**808,-**	**901,-**	**1.167,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 400 B	E P537 401 B	E P537 402 B	E P537 403 B
Euro	**721,-**	**835,-**	**933,-**	**1.206,-**

Zubehör

Klappbare Deckel

• Aus 1,5 mm starkem Stahlblech mit Flachstreben versteift • 2-seitig zu öffnen • Im geschlossenen Zustand mittels Federhaken arretierbar • Aufgeklappter Vorderteil wird mit Federhaken gegen unbeabsichtigtes Überschlagen beim Kippvorgang gesichert • Aufgeklappter Hinterteil ebensfalls arretierbar



Aufgeklappter Vorderteil | Aufgeklappter Hinterteil | Geschlossen

Ablasshahn mit Sieb

• Zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z. B. als Spänebehälter einsetzbar



Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Ablasshahn mit Sieb	E P512 269 B	**38,-**

für Behälter L x B x H mm	**1359 x 713 x 780 mm**		**1374 x 730 x 1072**		**1458 x 855 x 1099**		**1458 x 1105 x 1099**	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 5007 brillantblau	E P537 404 B	**214,-**	E P537 405 B	**221,-**	E P537 406 B	**239,-**	E P537 407 B	**253,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 408 B	**221,-**	E P537 409 B	**227,-**	E P537 410 B	**247,-**	E P537 411 B	**261,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapel-Muldenkippbehälter

• Robuste, profilierte Stahlblechkonstruktion • Gefüllt 3-fach stapelbar • 2 Zapfen zur Behälter-Aufnahme mittels Kipptraverse • **Für Entleerung per Seilzug vom Staplersitz aus bitte zusätzlich Kipptraverse mitbestellen**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,3-2,0
Traglast	**kg**	500-2000

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz, Deckel, Kranösen, Öl- und wasserdichte Verschweißung, Beschriftung, Piktogramme



Abbildung zeigt Behälter mit Deckel und Piktogrammen - diese erhalten Sie auf Anfrage!



Volumen m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm*	**800 x 600 x 600**	**1000 x 800 x 900**	**1200 x 800 x 900**	**1200 x 1000 x 900**	**1200 x 1500 x 1000**	**1200 x 2000 x 1000**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht lack./verz. kg	**50/54**	**80/86**	**90/97**	**100/108**	**151/162**	**185/199**
RAL 2000 gelborange	E P511 566 B	E P511 572 B	E P511 578 B	E P511 584 B	E P511 590 B	E P511 596 B
RAL 3000 feuerrot	E P511 567 B	E P511 573 B	E P511 579 B	E P511 585 B	E P511 591 B	E P511 597 B
RAL 5012 lichtblau	E P511 568 B	E P511 574 B	E P511 580 B	E P511 586 B	E P511 592 B	E P511 598 B
RAL 6011 resedagrün	E P511 569 B	E P511 575 B	E P511 581 B	E P511 587 B	E P511 593 B	E P511 599 B
RAL 7005 mausgrau	E P511 570 B	E P511 576 B	E P511 582 B	E P511 588 B	E P511 594 B	E P511 600 B
Euro	**294,-**	**377,-**	**397,-**	**426,-**	**917,-**	**1.005,-**
verzinkt	E P511 571 B	E P511 577 B	E P511 583 B	E P511 589 B	E P511 595 B	E P511 601 B
Euro	**347,-**	**456,-**	**509,-**	**545,-**	**1.074,-**	**1.239,-**

*Breitenmaß ohne Aufnahmezapfen

Kipptraversen für Staplerbetrieb

• Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



geeignet für Behälter m³	**0,30**	**0,55**	**0,70**	**0,90**	**1,50**	**2,00**
Außenmaße L x B x H mm	**945 x 730 x 845**	**945 x 930 x 980**	**945 x 930 x 980**	**945 x 1130 x 980**	**940 x 1630 x 1085**	**940 x 2130 x 1085**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**110 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**250 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**450 x 200 x 80**	**590 x 200 x 80**
Traglast kg	**500**	**1000**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Gewicht kg	**71**	**79**	**79**	**85**	**148**	**164**
RAL 2000 gelborange	E P511 602 B	E P511 607 B	E P511 612 B	E P511 617 B	E P511 622 B	E P511 627 B
RAL 3000 feuerrot	E P511 603 B	E P511 608 B	E P511 613 B	E P511 618 B	E P511 623 B	E P511 628 B
RAL 5012 lichtblau	E P511 604 B	E P511 609 B	E P511 614 B	E P511 619 B	E P511 624 B	E P511 629 B
RAL 6011 resedagrün	E P511 605 B	E P511 610 B	E P511 615 B	E P511 620 B	E P511 625 B	E P511 630 B
RAL 7005 mausgrau	E P511 606 B	E P511 611 B	E P511 616 B	E P511 621 B	E P511 626 B	E P511 631 B
Euro	**371,-**	**396,-**	**404,-**	**408,-**	**633,-**	**704,-**



Kipptraversen für Stapler- und Kranbetrieb

• **Nur geeignet für Behälter mit 0,9 m³ Volumen** • Ermöglicht das Entleeren per Seilzug vom Staplersitz aus • Robuste Stahlblechkonstruktion • Profilstahl mit Einfahrtaschen für Staplergabeln bzw. Aufnahme für Kran • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Mechanische Entleerung durch einfache Auslösevorrichtung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Außenmaße L x B x H mm	**1350 x 1130 x 1030**
Traglast kg	**2000**
Gewicht kg	**103**
RAL 2000 gelborange	E P512 010 B
RAL 5012 lichtblau	E P512 011 B
Euro	**465,-**



Einfahrtaschen-Innenmaße
A 450 mm / **B** 200 mm / **C** 80 mm

Mulden-Selbstkippbehälter

Mulden-Selbstkippbehälter mit automatischem Aufrichter

• Wannenblech mit umlaufenden Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Günstiger Kippwinkel • Kippen in jeder Höhe per Seilzug möglich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör auf Anfrage erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller







Andere Maße lieferbar



Behälter mit optionalem 2-teiligen Deckel

Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm



Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E P516 401 B	218,-

Volumen m³	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2
Außenmaße L x B x Hmm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1280 x 1090	1640 x 1680 x 1090
Traglast kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Gewicht lack./verz. kg	93/100	111/120	139/150	184/202	215/236	244/268
RAL 2000 gelborange	E P555 342 B	E P555 348 B	E P555 354 B	E P555 360 B	E P555 366 B	E P555 372 B
RAL 3000 feuerrot	E P555 343 B	E P555 349 B	E P555 355 B	E P555 361 B	E P555 367 B	E P555 373 B
RAL 5012 lichtblau	E P555 344 B	E P555 350 B	E P555 356 B	E P555 362 B	E P555 368 B	E P555 374 B
RAL 6011 resedagrün	E P555 345 B	E P555 351 B	E P555 357 B	E P555 363 B	E P555 369 B	E P555 375 B
RAL 7005 mausgrau	E P555 346 B	E P555 352 B	E P555 358 B	E P555 364 B	E P555 370 B	E P555 376 B
Euro	**724,-**	**908,-**	**1.086,-**	**1.206,-**	**1.400,-**	**1.727,-**
feuerverzinkt	E P555 347 B	E P555 353 B	E P555 359 B	E P555 365 B	E P555 371 B	E P555 377 B
Euro	**944,-**	**1.165,-**	**1.393,-**	**1.671,-**	**1.814,-**	**2.239,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E P555 378 B	E P555 379 B	E P555 380 B	E P555 381 B	E P555 382 B	E P555 383 B
Euro	**121,-**	**121,-**	**176,-**	**228,-**	**228,-**	**271,-**

Mini-Kippbehälter

• Extrem niedrige Schüttkantenhöhe von 350 mm • Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Kippwinkel, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Ideal für den Einsatz unter Maschinen • Polyamid-Rollensatz bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller), Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Volumen m³	0,23	0,27	0,46	0,61
L x B x H mm	1385 x 680 x 450	1385 x 780 x 450	1385 x 1280 x 450	1385 x 1680 x 450
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Traglast kg	750	1000	1000	1000
Gewicht kg	84/90	96/103	120/129	138/148
RAL 2000 gelborange	E P552 547 B	E P552 553 B	E P552 559 B	E P552 565 B
RAL 3000 feuerrot	E P552 548 B	E P552 554 B	E P552 560 B	E P552 566 B
RAL 5012 lichtblau	E P552 549 B	E P552 555 B	E P552 561 B	E P552 567 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 550 B	E P552 556 B	E P552 562 B	E P552 568 B
RAL 7005 mausgrau	E P552 551 B	E P552 557 B	E P552 563 B	E P552 569 B
Euro	**640,-**	**700,-**	**917,-**	**1.038,-**
feuerverzinkt	E P552 552 B	E P552 558 B	E P552 564 B	E P552 570 B
Euro	**726,-**	**810,-**	**1.076,-**	**1.208,-**
Zubehör				
Polyamid-Rollensatz			E P552 577 B	**171,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Späne-Selbstkippbehälter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Robuste Stahlblechkonstruktion, 3 mm Wannenblech mit umlaufend Randprofil • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen

Technische Angaben:
Volumen: 0,3-2,00
Traglast:750-1500 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Zubehör optional erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-teilig


Ablasshahn 1"


Siebblech



Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 225 mm, Ø 180 mm

Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E P516 401 B	218,-

Zum Trennen kleiner Flüssigkeitsmengen

Volumen m³	0,30	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
Außenmaße L x B x H mm	1440 x 680 x 580 mm	1440 x 780 x 680 mm	1440 x 1280 x 680 mm	1640 x 1280 x 780 mm	1640 x 1280 x 1090 mm	1640 x 1680 x 1090 mm
Schüttkantenhöhe mm	395	495	495	565	890	890
Traglast kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Gewicht lack./verz. kg	95/102	113/122	141/152	186/204	217/238	246/270
RAL 2000 gelborange	E P558 337 B	E P558 341 B	E P558 345 B	E P558 349 B	E P558 353 B	E P558 357 B
RAL 3000 feuerrot	E P558 338 B	E P558 342 B	E P558 346 B	E P558 350 B	E P558 354 B	E P558 358 B
RAL 5012 lichtblau	E P558 339 B	E P558 343 B	E P558 347 B	E P558 351 B	E P558 355 B	E P558 359 B
Euro	799,-	1.029,-	1.199,-	1.369,-	1.579,-	1.899,-
feuerverzinkt	E P558 340 B	E P558 344 B	E P558 348 B	E P558 352 B	E P558 356 B	E P558 360 B
Euro	999,-	1.299,-	1.499,-	1.849,-	1.979,-	2.399,-
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E P555 378 B	E P555 379 B	E P555 380 B	E P555 381 B	E P555 382 B	E P555 383 B
Euro	121,-	121,-	176,-	228,-	228,-	271,-







Zum Trennen großer Flüssigkeitsmengen

• Mit geschraubtem Lochblech 100 mm oberhalb Boden, Loch Ø 3 mm, Teilung 6 mm
• Ablasshahn 1“ zum Ablassen der Flüssigkeiten • Öl- und wasserdicht

Volumen m³	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2
Außenmaße L x B x H mm	1440 x 680 x 580	1440 x 780 x 680	1440 x 1280 x 680	1640 x 1280 x 780	1640 x 1280 x 1090	1640 x 1680 x 1090
Traglast kg	750	1000	1000	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	10 x 200 x 60	150 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60	495 x 200 x 60
Gewicht lack./verz. kg	112/121	130/140	169/182	220/237	244/262	287/308
RAL 2000 gelborange	E P557 197 B	E P557 203 B	E P557 209 B	E P557 215 B	E P557 221 B	E P557 227 B
RAL 3000 feuerrot	E P557 198 B	E P557 204 B	E P557 210 B	E P557 216 B	E P557 222 B	E P557 228 B
RAL 5012 lichtblau	E P557 199 B	E P557 205 B	E P557 211 B	E P557 217 B	E P557 223 B	E P557 229 B
RAL 6011 resedagrün	E P557 200 B	E P557 206 B	E P557 212 B	E P557 218 B	E P557 224 B	E P557 230 B
RAL 7005 mausgrau	E P557 201 B	E P557 207 B	E P557 213 B	E P557 219 B	E P557 225 B	E P557 231 B
Euro	988,-	1.209,-	1.380,-	1.653,-	1.857,-	2.331,-
feuerverzinkt	E P557 202 B	E P557 208 B	E P557 214 B	E P557 220 B	E P557 226 B	E P557 232 B
Euro	1.161,-	1.453,-	1.691,-	2.196,-	2.333,-	2.890,-
Deckel, 2-teilig, verzinkt						
Art.-Nr.	E P555 378 B	E P555 379 B	E P555 380 B	E P555 381 B	E P555 382 B	E P555 383 B
Euro	121,-	121,-	176,-	228,-	228,-	271,-

Mulden-Selbstkippbehälter



Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Extrem hoher, rechteckiger Behälter mit einem im Bogen gelagerten Dreh-/Kippmechanismus bietet einen optimalen Lastschwerpunkt. Die Einfahrtaschen aus massiven Profilrahmen zweifach angeordnet • Behälter aus allen Richtungen anfahrbar und sowohl quer zur Fahrtrichtung als auch mit der Fahrtrichtung kippbar • Mit umlaufender Kantenverstärkung, Seilzug für mechanisches Kippen und Abrutschsicherung

Optional lieferbar:
• Schiebegriff
• Kranösen
• Anhängekupplung
• Edelstahlausführung
• RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit









Volumen m³	0,5	0,75	1	1,5
Außenmaße L x B x H mm	1370 x 980 x 1060	1370 x 1180 x 1060	1370 x 1580 x 1060	1670 x 1590 x 1300
Traglast kg	1000	1000	1000	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85	580 x 190 x 85
RAL 2004 reinorange	E P555 608 B	E P555 613 B	E P555 618 B	E P555 623 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P555 609 B	E P555 614 B	E P555 619 B	E P555 624 B
RAL 5010 enzianblau	E P555 610 B	E P555 615 B	E P555 620 B	E P555 625 B
Euro	870,-	1.006,-	1.080,-	1.443,-
verzinkt	E P555 611 B	E P555 616 B	E P555 621 B	E P555 626 B
Euro	1.021,-	1.154,-	1.244,-	1.574,-
Deckel, mehrteilig				
Art.-Nr.	E P555 612 B	E P555 617 B	E P555 622 B	E P555 627 B
Euro	196,-	255,-	279,-	372,-

Polyamid-Radsätze

Traglast kg	Raddurchmesser mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1000	150	195	E P555 628 B	175,-
bis 1350	160	200	E P555 629 B	249,-
bis 2500	200	240	E P555 630 B	444,-

Technische Angaben:
Volumen m³ 0,5-1,5
Traglast kg 1000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Fahrbare Mulden-Selbstkippbehälter

• Hohe Bauhöhe mit steilem Kippwinkel • Vom Fahrersitz aus ist die Entriegelung für das Kippen über die seitlichen Abrollkufen zu lösen • Eine Abfangvorrichtung begrenzt den Kippvorgang bei ca. 90° und schützt so den Behälter vor Beschädigung • Beim Wiederaufrichten des Behälters erfolgt selbsttätig die erneute Verriegelung • Inklusive Kette zur Abrutschsicherung • Polyamid-Räder, 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen

Optional lieferbar:
• Schiebegriff
• Kranösen
• Anhängekupplung
• Edelstahlausführung
• RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet











Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Technische Angaben:
Volumen m³ 0,3-2,0
Traglast kg 1250-3000 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Volumen m3	0,3	0,5	0,75	1	1,5	2
Außenmaße L x B x H mm	1700 x 780 x 1175	1750 x 780 x 1320	1900 x 960 x 1565	1900 x 1080 x 1610	1900 x 1480 x 1640	1950 x 1580 x 1740
Traglast kg	1000	1000	1000	2500	2500	2500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	180 x 200 x 80	180 x 200 x 80	360 x 200 x 80	480 x 200 x 80	550 x 200 x 80	650 x 200 x 80
RAL 2004 reinorange	E P555 631 B	E P555 636 B	E P555 641 B	E P555 646 B	E P555 651 B	E P555 656 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P555 632 B	E P555 637 B	E P555 642 B	E P555 647 B	E P555 652 B	E P555 657 B
RAL 5010 enzianblau	E P555 633 B	E P555 638 B	E P555 643 B	E P555 648 B	E P555 653 B	E P555 658 B
Euro	844,-	1.088,-	1.429,-	1.737,-	1.988,-	2.487,-
verzinkt	E P555 634 B	E P555 639 B	E P555 644 B	E P555 649 B	E P555 654 B	E P555 659 B
Euro	1.107,-	1.427,-	1.864,-	2.238,-	2.607,-	3.108,-
Deckel, mehrteilig						
Art.-Nr.	E P555 635 B	E P555 640 B	E P555 645 B	E P555 650 B	E P555 655 B	E P555 660 B
Euro	157,-	157,-	211,-	238,-	285,-	309,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scheren-Mulden-Selbstkippbehälter

• Scherenmechanik verhindert ein abruptes Kippen und schont den Gabelstapler • Robuste Stahlblechkonstruktion • Blechstärke 3 mm, oberer Rand mit Verstärkung • Entriegelung durch Seilzug • Günstige Schwerpunktlage ermöglicht optimale Ausnutzung der Stapler-Traglast • Grundrahmen aus U-Profilen mit Querverstärkungen

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,5-1,5
Traglast	**kg**	1200
Schüttkantenhöhe mm		670

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Polyamid-Radsätze

• Bestehend aus 2 Lenk- und 2 Bockrollen

Traglast kg	Rad-Ø mm	Bauhöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1350 kg	175	210	E P516 345 B	194,-
bis 2500 kg	150	200	E P516 346 B	323,-

Zubehör - auf Anfrage:
Ablasshahn/Klappdeckel

Einfahrtaschenmaß

Volumen m³	0,3	0,5	0,75	1	1,5
Außenmaße L x B x H mm	**1180 x 830 x 680**	**1450 x 830 x 780**	**1450 x 1200 x 780**	**1450 x 1580 x 780**	**1450 x 2370 x 780**
Traglast kg	**900**	**1200**	**1200**	**1200**	**1200**
Gewicht kg	**120**	**180**	**200**	**210**	**300**
RAL 5010 enzianblau	E P557 248 B	E P512 204 B	E P512 207 B	E P512 210 B	E P535 192 B
RAL 3000 feuerrot	E P557 249 B	E P512 206 B	E P512 209 B	E P512 212 B	E P535 191 B
RAL 2004 reinorange	E P557 250 B	E P557 252 B	E P557 253 B	E P557 254 B	E P557 255 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 251 B	E P557 289 B	E P557 290 B	E P557 291 B	E P557 292 B
Euro	**739,-**	**919,-**	**1.079,-**	**1.375,-**	**1.725,-**

Automatische Kippbehälter

• Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Sicherung gegen ungewolltes Auskippen • Günstiger Lastschwerpunkt • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,6-1,2
Traglast	**kg**	1000-1500 kg

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Entriegelung über Punkt 1



Entriegelung über Punkt 2



Entriegelung über Punkt 3



Automatische Sicherung

Volumen m³	0,6	0,9	1,2
L x B x H mm	**1485 x 1095 x 865**	**1485 x 1570 x 865**	**1920 x 1095 x 1125**
Traglast kg	**1000**	**1000**	**1500**
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	**640 x 200 x 91**	**640 x 200 x 91**	**640 x 200 x 91**
Gewicht lack./verz.kg	**161/174**	**204/220**	**232/250**
RAL 2000 gelborange	E P552 514 B	E P552 521 B	E P552 528 B
RAL 3000 feuerrot	E P552 515 B	E P552 522 B	E P552 529 B
RAL 5012 lichtblau	E P552 516 B	E P552 523 B	E P552 530 B
RAL 6011 resedagrün	E P552 517 B	E P552 524 B	E P552 531 B
RAL 7005 mausgrau	E P552 518 B	E P552 525 B	E P552 532 B
Euro	**1.208,-**	**1.363,-**	**1.481,-**
feuerverzinkt	E P552 519 B	E P552 526 B	E P552 533 B
Euro	**1.366,-**	**1.569,-**	**1.749,-**
Deckel, 2-teilig, verzinkt			
Art.-Nr.	E P552 520 B	E P552 527 B	E P552 534 B
Euro	**229,-**	**249,-**	**256,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Mulden-Selbstkippbehälter

Mulden-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

• Mit kippbarer Mulde, 3 mm Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Günstiger Lastschwerpunkt, Kippen in jeder Höhe per Seilzug • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Robuste Stahlblechkonstruktion • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen

Technische Angaben:

Volumen	**m³**	0,15-2,10
Traglast	**kg**	750-1500
Schüttkantenhöhe	**mm**	455-960

(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Deckel, Anhängervorrichtung
Zubehör
Rollensatz sowie Öl- und wasserdichte Verschweißung

! Weitere Farben auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Volumen m³	**0,15**	**0,225**	**0,3**	**0,6**	**0,9**	**1,2**	**1,7**	**2,1**
Außenmaße L x B x H mm	**960 x 640 x 540**	**960 x 925 x 540**	**1260 x 770 x 835**	**1260 x 1070 x 835**	**1260 x 1570 x 835**	**1720 x 1070 x 1095**	**1720 x 1570 x 1095**	**1720 x 1870 x 1095**
Schüttkantenhöhe mm	**455**	**455**	**740**	**740**	**740**	**960**	**960**	**960**
Traglast kg	**750**	**750**	**750**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**
Einfahrtaschen A/B/C mm	**170 x 200 x 80**	**170 x 200 x 80**	**300 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**	**600 x 200 x 80**
Gewicht lack./verz. kg	**70/76**	**78/84**	**112/121**	**131/141**	**165/178**	**200/215**	**240/258**	**265/285**
RAL 2000 gelborange	E P510 483 B	E P552 535 B	E P524 471 B	E P524 476 B	E P524 481 B	E P524 486 B	E P524 491 B	E P524 496 B
RAL 3000 feuerrot	E P510 484 B	E P552 536 B	E P524 472 B	E P524 477 B	E P524 482 B	E P524 487 B	E P524 492 B	E P524 497 B
RAL 5012 lichtblau	E P510 485 B	E P552 537 B	E P524 473 B	E P524 478 B	E P524 483 B	E P524 488 B	E P524 493 B	E P524 498 B
RAL 6011 resedagrün	E P510 486 B	E P552 538 B	E P524 474 B	E P524 479 B	E P524 484 B	E P524 489 B	E P524 494 B	E P524 499 B
RAL 7005 mausgrau	E P510 487 B	E P552 539 B	E P524 475 B	E P524 480 B	E P524 485 B	E P524 490 B	E P524 495 B	E P524 500 B
Euro	**653,-**	**737,-**	**684,-**	**817,-**	**923,-**	**1.005,-**	**1.319,-**	**1.438,-**
verzinkt	E P516 392 B	E P552 540 B	E P516 393 B	E P516 394 B	E P516 395 B	E P516 396 B	E P516 397 B	E P516 398 B
Euro	**763,-**	**872,-**	**854,-**	**962,-**	**1.080,-**	**1.174,-**	**1.585,-**	**1.801,-**



Zubehör

Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller)

für Volumen	Durchmesser mm	Bauhöhe mm	Traglast/Rolle kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
0,15-0,225	100	125	450	**E P552 577 B**	**171,-**
0,3-2,1	180	225	450	**E P516 401 B**	**218,-**

Öl- und wasserdichte Verschweißung

Aufpreis	Art.-Nr.	Euro
bis 0,9 m³ Volumen	E P516 399 B	**75,-**
ab 1,2 m³ Volumen	E P516 400 B	**93,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Späne-Selbstkippbehälter mit Abrollsystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Robuste Stahlblechkonstruktion, 3 mm Wannenblech mit umlaufend Randprofil • Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen • Öl- und wasserdicht • Günstiger Lastschwerpunkt • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus • Nach erfolgter Entleerung schwenkt der Behälter selbstständig in die Ladestellung zurück • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Sicherung gegen Abrutschen und unbeabsichtigtes Auskippen

Technische Angaben:
Volumen: 0,15-2,10
Traglast: 750-1500 kg
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör optional erhältlich:
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
• Verzinkter Deckel, 2-teilig





Ablasshahn 1"



Siebblech



Polyamid-Rollensatz

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid
(1 Lenkrolle mit Feststeller)





Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Satz
450	E P516 401 B	218,-

Volumen m³	0,15 m³	0,225 m³	0,275 m³	0,3 m³	0,6 m³	0,9 m³	1,2 m³	1,7 m³	2,1 m³
L x B x H mm	960 x 640 x 540	960 x 925 x 540	960 x 1210 x 540	1260 x 770 x 835	1260 x 1070 x 835	1260 x 1570 x 835	1720 x 1070 x 1095	1720 x 1570 x 1095	1720 x 1870 x 1095
Schüttkantenhöhe mm	455	455	455	740	740	740	960	960	960
Traglast kg	750	750	750	750	1000	1500	1500	1500	1500
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80	170 x 200 x 80	300 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80
Gewicht lack./verz. kg	72/78	80/86	88/95	114/123	133/143	167/180	202/218	232/250	254/274
RAL 2000 gelborange	E P558 361 B	E P558 365 B	E P558 369 B	E P558 373 B	E P558 377 B	E P558 381 B	E P558 385 B	E P558 389 B	E P558 393 B
RAL 3000 feuerrot	E P558 362 B	E P558 366 B	E P558 370 B	E P558 374 B	E P558 378 B	E P558 382 B	E P558 386 B	E P558 390 B	E P558 394 B
RAL 5012 lichtblau	E P558 363 B	E P558 367 B	E P558 371 B	E P558 375 B	E P558 379 B	E P558 383 B	E P558 387 B	E P558 391 B	E P558 395 B
Euro	819,-	889,-	929,-	859,-	989,-	1.099,-	1.229,-	1.599,-	1.749,-
feuerverzinkt	E P558 364 B	E P558 368 B	E P558 372 B	E P558 376 B	E P558 380 B	E P558 384 B	E P558 388 B	E P558 392 B	E P558 396 B
Euro	939,-	1.029,-	1.079,-	1.049,-	1.149,-	1.249,-	1.399,-	1.849,-	2.049,-
Deckel, 2-teilig, verzinkt									
Art.-Nr.	E P558 397 B	E P558 398 B	E P558 399 B	E P558 400 B	E P552 520 B	E P552 527 B	E P552 534 B	E P558 401 B	E P558 402 B
Euro	199,-	199,-	199,-	199,-	229,-	249,-	256,-	325,-	415,-

Schwerlast-Mulden-Selbstkippbehälter

• Mit Abrollsystem • Automatische Entriegelung durch Aufsetzen des Auslösefußes auf Containerrand oder manuelle Entriegelung durch Zugseil • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen • Robuste Stahlkonstruktion mit Randverstärkung, 5 mm Wannenblech • Durchgehend geschlossene und 6 mm starke Einfahrtaschen für hohe Stabilität, speziell für schwere Güter • Günstiger Lastschwerpunkt

Technische Angaben:
Volumen **m³** 0,30-2,10
Traglast **kg** 4000
(Maximalwerte bei gleichmäßig verteilter Last)

Zubehör - auf Anfrage:
Rollensatz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Für schwere Lasten - Automatische Entriegelung durch Aufsetzen!



Volumen m³	0,3	0,6	0,9	1,2	1,7	2,1
Außenmaße L x B x H mm	1310 x 805 x 970	1310 x 1105 x 970	1310 x 1580 x 970	1755 x 1105 x 1230	1755 x 1580 x 1230	1755 x 1880 x 1230
Einfahrtaschenmaße A/B/C mm	300 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80	600 x 200 x 80
Gewicht lack./verz. kg	244/263	283/304	328/353	372/400	431/464	466/501
RAL 2000 gelborange	E P511 412 B	E P511 418 B	E P511 424 B	E P511 430 B	E P511 436 B	E P511 442 B
RAL 3000 feuerrot	E P511 413 B	E P511 419 B	E P511 425 B	E P511 431 B	E P511 437 B	E P511 443 B
RAL 5012 lichtblau	E P511 414 B	E P511 420 B	E P511 426 B	E P511 432 B	E P511 438 B	E P511 444 B
RAL 6011 resedagrün	E P511 415 B	E P511 421 B	E P511 427 B	E P511 433 B	E P511 439 B	E P511 445 B
RAL 7005 mausgrau	E P511 416 B	E P511 422 B	E P511 428 B	E P511 434 B	E P511 440 B	E P511 446 B
Euro	1.483,-	1.602,-	1.779,-	2.077,-	2.214,-	2.430,-
verzinkt	E P511 417 B	E P511 423 B	E P511 429 B	E P511 435 B	E P511 441 B	E P511 447 B
Euro	1.752,-	1.968,-	2.207,-	2.591,-	2.886,-	3.186,-

Jetzt können Sie richtig einpacken!



Auf den kommenden Seiten bieten wir Ihnen Packtischsysteme in unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche an. Damit Sie das für Ihre Anforderungen passende Produkt finden, haben wir die Unterschiede zusammengefasst und übersichtlich dargestellt.

Packtischserie BASIC

Für Anwender, die ein Pack- und Arbeitstischsystem benötigen, das auf die wesentlichen Funktionen reduziert ist und mit einem ausgewählten Zubehörprogramm die wichtigsten Anforderungen erfüllt.

- Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in RAL 5010 enzianblau mit Niveauausgleich
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 19 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (100 kg Flächenlast)
- Ablagen der Tischanbauten aus verzinktem Stahlblech, Klingen der Schneideinheit titanbeschichtet
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie PROFI

Für Anwender mit großem Versand- und Verpackungs-Bedarf.

- Professionelles und flexibles Packtischsystem mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten, jederzeit nach- und umrüstbar.
- Sehr stabile, pulverbeschichtete Stahlschweiß-konstruktion in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot
- Melaminharzbeschichtete Spanplatte, 30 mm in hellgrau, ähnl. RAL 7035 (300 kg Flächenlast)
- Erweiterbar mit einzelnen Elementen



Packtischserie EXPERTE

Für Anwender, denen es wichtig ist, dass der Packtisch sich an zukünftige Prozesse anpassen lässt.

- Ein Packtisch, der die Ergonomie in besonderer Art und Weise berücksichtigt
- HR-Anbauprofil kann gerade oder mit 20 Grad Neigung montiert werden
- HR-Anbauprofil verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem äußerst flexiblem Konzept
- Seitliche Nuten werden genutzt um Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme und weiteres Zubehör zu befestigen



Technische Merkmale	Packtischserie BASIC	Packtischserie PROFI	Packtischserie EXPERTE
Höheneinstellung / Nivellierschrauben	Nivellierschrauben 20 mm	Höheneinstellung 690-960 mm	Höheneinstellung 690-960 mm Elektronisch 720-1120 mm
Arbeitsplatte hellgrau, melaminharzbeschichtet, blendfrei	19 mm	30 mm	30 mm
Maximale Flächenbelastung	100 kg	300 kg	300 kg
Optionale Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch	nein	ja	ja
Einsatzbereiche und Flexibilität			
Bereitstellung / Integration von EDV, Waagen etc.	●●○○○	●●●●●	●●●●●
Schnittstellen zur Integration in den Warenaufbau lieferbar	○○○○○	●●●●○	●●●●○
Einsatz bei geringem Arbeitsaufkommen (gelegentliche Nutzung)	●●●○○	●●●○○	●●●○○
Einsatz bei hohem Arbeitsaufkommen (intensive Nutzung)	●●●○○	●●●●●	●●●●●
Erweiterbarkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●
Anpassungsfähigkeit	●●○○○	●●●●○	●●●●●

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Packtischserie - BASIC

- Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten
- Stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • E1-Spanplatte, 19 mm stark, Flächenlast 100 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Mit höhenverstellbaren Nivellierschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- Alle wesentlichen Aufgaben im Packbereich decken Sie mit diesem Produkt gekonnt ab
- Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen



Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 850	E P530 316 B	**344,-**
2	2000 x 800 x 850	E P530 315 B	**378,-**

Packtisch-Erweiterungen - BASIC

- Viele unterschiedliche Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt
- Wählen Sie aus den BASIC Erweiterungssets aus

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins	40 x 40 x 1266	E P536 003 B	**80,-**
o. Abb.	Rückwandbord	Stahlblech, verzinkt (Befestigungsholme notwendig)	1515 x 4 x 70	E P536 010 B	**35,-**
o. Abb.	Formularablage	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 50 kg (Befestigungsholme notwendig)	1425 x 253 x 114	E P536 011 B	**85,-**
6	Ablagebord	Stahlblech, verzinkt, Traglast max. 25 kg (Befestigungsholme notwendig)	1430 x 400 x 58	E P536 012 B	**105,-**
7	Anbaumagazin	inkl. 8 Fachteiler, Stahlblech RAL 7035, Befestigung an den Holmen, Traglast 50 kg	1420 x 300 x 400	E P536 013 B	**165,-**
o. Abb.	Zwischenboden	melaminharzbeschichtet, Traglast 50 kg	1525 x 650 x 19	E P536 004 B	**164,-**
9	Schublade	Führung aus Stahlblech, verschließbar, Traglast 12,5 kg	513 x 530 x 160	E P536 005 B	**143,-**
o. Abb.	PC-Halter	flexible Anpassungen durch Gurtsystem, Befestigung unter Tisch, Umkreis max. 1680 mm	370 x 60 x 60	E P530 317 B	**81,-**
11	Anbauschneidvorrichtung	Schnittbreite 1250 mm, inkl. Achssatz	1500 x 175 x 20	E P536 006 B	**275,-**
12	Beistelltisch	z.B. für Waagen, Drucker etc., Traglast 100 kg	600 x 600 x 750	E P536 007 B	**155,-**
14	Untertisch-Kartonmagazin	fahrbar, Stahlblech, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, 8 Fachteiler	1415 x 300 x 415	E P536 008 B	**176,-**
o. Abb.	Container	Rahmen Stahlblech verzinkt, Kunststoffeinsatz, Traglast 50 kg	610 x 416 x 495	E P536 009 B	**116,-**
o. Abb.	Schubladeneinheit	fahrbar, Stahlblech, 4 Schubladen, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 35 kg/Schublade	490 x 600 x 675	E P530 318 B	**594,-**
o. Abb.	Schrankeinheit	fahrbar, Stahlblech, Schublade, Schranktür, 4 Lenkrollen/2 Feststeller, Traglast 50 kg	490 x 600 x 675	E P530 319 B	**493,-**

Packtischsysteme

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Packtischserie - PROFI

• Packtische zur individuellen Bestückung mit unterschiedlichen Ausstattungs- und Erweiterungsmöglichkeiten • Sehr stabile Stahlrohr-Konstruktion 40 x 40 x 2 mm, pulverbeschichtet in RAL 7016 anthrazit und RAL 3003 rubinrot • E1-Spanplatte, 30 mm stark, Flächenlast 300 kg, melaminharzbeschichtet ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Höheneinstellbar von 690-960 mm

• Bestücken Sie Ihren Packtisch ganz individuell und je nach Bedarf mit unterschiedlichen Erweiterungen

Packtische

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1600 x 800 x 690-960	E P530 309 B	475,-
2	2000 x 920 x 690-960	E P514 932 B	492,-

Packtisch-Erweiterungen - PROFI

• Viele Erweiterungen machen Ihren Tisch ganz individuell und sind somit auf Ihre Arbeitssprozesse abgestimmt • Wählen Sie aus den Profi-Erweiterungs-sets aus • Auf Wunsch können Sie eine Waage oder ein Rollenbahnsystem sogar noch mit in das System einbinden • Wir helfen Ihnen gerne weiter, fragen Sie uns!


13


19


20

Abb.	Ausführung	Beschreibung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Befestigungsholm-Paar, lang	Zur Befestigung der Ablagen und des Anbaumagazins, 1085 mm über Tisch	40 x 40 x 1770	E P514 938 B	91,-
4	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	1600 x 40 x 40	E P530 310 B	80,-
5	Rückwandbord	Zur Befestigung an der Tischrückseite	2000 x 40 x 40	E P514 935 B	80,-
6	Schrägablage	In der Neigung stufenlos verstellbar, für Tischbreite 2000 mm, Traglast 50 kg	1630 x 450 x 60	E P530 311 B	243,-
o. Abb.	LED-Arbeitsplatzbeleuchtung	mit Dimmfunktion, 32 W, 1409 LUX, 4000 K, 3368 lm, 4 m Zuleitung und Schukostecker	976 x 51 x 54	E P553 219 B	524,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 1600 mm, Befestigung an den Holmen	1145 x 515 x 40	E P553 220 B	96,-
o. Abb	Halter für Befestigung der Leuchte	für Tischbreite 2000 mm, Befestigung an den Holmen	1730 x 515 x 40	E P551 096 B	107,-
8	Anbaumagazin	für Tischbreite 2000 mm mit 5 kleinen u. 4 großen Stahlbügeln	1600 x 600 x 400	E P514 937 B	260,-
9	Anbaumagazin	für Tischbreite 1600 mm mit 3 kleinen u. 3 großen Stahlbügeln	1015 x 600 x 400	E P530 312 B	251,-
10	Tragsäule	für Tastatur-/Mausablage und TFT-Gelenkarm, Klemmbefestigung	51 x 51 x 445	E P512 353 B	121,-
11	Monitor-Gelenkarm	VESA 75/100 Befestigung bis 5 kg für Tragsäule	100 x 455 x 115	E P530 313 B	184,-
12	Tastatur- und Mausablage	mit Gelenkarm, flexibler Einsatz in Kombination mit Tragsäule	640 x 728 x 120	E P512 356 B	188,-
13	Druckerauszug	Zur Montage an Anbaumagazin (Tischbreite 1600 mm)	375 x 658 x 100	E P510 960 B	304,-
14	Stahlschublade	verschließbar links oder rechts montierbar	520 x 500 x 150	E P514 934 B	179,-
15	Schrankeinheit	mit Schranktür, 1 Schublade, 2 Schlösser	535 x 600 x 785	E P514 927 B	545,-
16	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 1600 mm	1135 x 650 x 19	E P530 314 B	179,-
o.Abb	Zwischenboden	Ablagefläche für Tischbreite 2000 mm	1720 x 770 x 19	E P514 933 B	206,-
o.Abb	Untertischmagazin	Fahrbar, für ca. 160 Kartons	1015 x 600 x 604	E P514 931 B	281,-
19	PC-Halterung, universell	Innenmaß B x H: 78-220 x 307-531 mm	100-242 x 150 x 320-545	E P514 928 B	111,-
20	Etikettensilo	Mit Ablöseschiene, für Tischbreite 2000 mm	1616 x 200 x 90	E P510 961 B	230,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Halter für EDV-Komponenten


1


2


3


4


5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	PC-Halterung, universell	100-242 x 150 x 320-545	E P514 928 B	111,-
2	Monitor-Tragschlitten	100 x 125 x 115	E P512 354 B	136,-
3	Monitor-Gelenkarm	100 x 505 x 200	E P512 355 B	209,-
4	Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm	640 x 728 x 120	E P512 356 B	188,-
5	Tastatur- und Mausablage, ausziehbar, zur Montage unter Ablagebord oder Tischplatte	600 x 420 x 110	E P514 929 B	137,-

Befestigungsadapter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einfach, für Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm und Monitor-Tragschlitten	E P510 710 B	53,-
Zweifach, passend zu Monitor-Gelenkarm	E P510 711 B	64,-

Metallrahmen

• Stabiler Metallrahmen • Ideal zum Aufbewahren von DIN A4 Ablagekästen oder Briefkörben, Metallrahmen: Nutzmaß 290 x 366 x 298 mm • Befestigung unter dem Ablagebord • Lieferung ohne Ablagesystem



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
290 x 366 x 298	E P510 959 B	127,-

Etikettensilo

• Halter für diverse Utensilien wie Rollen, Klebebänder, Etiketten, etc. • Einfache Montage am Multifunktionsträger



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1616 x 200 x 90	E P510 961 B	230,-

Druckerauszug

• Stabile Metallplatte mit kugelgelagerten Auszügen • Ideal zum Aufbewahren von Drucker, Scanner, etc. • Befestigung an das Anbaumagazin E P514 937



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
375 x 658 x 100	E P510 960 B	304,-





Kartonagenmagazine

B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Für Anzahl Kartons	Griffform	Art.-Nr.	Euro
1015 x 600 x 690	1	100	Teleskopgriff	E P514 625 B	409,-
1015 x 600 x 1260	2	200	Schiebegriff	E P514 626 B	593,-
1015 x 600 x 1860	3	300	Schiebegriff	E P514 627 B	778,-
1600 x 600 x 690	1	160	Teleskopgriff	E P514 628 B	434,-
1600 x 600 x 1260	2	320	Schiebegriff	E P514 629 B	645,-
1600 x 600 x 1860	3	480	Schiebegriff	E P514 630 B	846,-

Höhe 690 mm Untertischmagazine

Packtische - Experte Light

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Serienmäßige elektrische Höhenverstellung schafft den Spagat zwischen leistungsfähig und kostengünstig • Oberhalb des Tisches kann modulares Zubehör wie Ablagen, Halterungen und andere ergonomisch einstellbare Erweiterungen montiert werden, die flexible Funktionalität garantieren und Ihre Effizienz steigern • Max. Traglast 120 kg • Hubgeschwindigkeit 31 mm/s • Farbe RAL 9006/3003 weißaluminium/rubinrot

Grundtisch-Set

Lieferumfang:

- 1 3 HR-Anbauprofile
- 2 2 Lochrückwände z. B. für Hakensortimente

! Elektrisch höhenverstellbar!



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
1650 x 800 x 720-1220	E P557 233 B	**1.417,-**

Ausstattungspakete



! Passen Sie Ihren Packtisch nach Ihren Bedürfnissen an!

Abb.	Ausführung Ausstattungspaket	Art.-Nr.	Euro
1	Paket Grundausstattung	E P557 234 B	**800,-**
2	Paket Ergonomie	E P557 235 B	**569,-**
3	Paket IT	E P557 236 B	**345,-**

Schublade

- Nutzmaß B x T x H 600 x 250 x 120 mm
- Max. Belastung 10 kg
- Farbe 9006 weißaluminium



Art.-Nr.	Euro
E P557 237 B	**178,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Packtische - EXPERTE

• Flexibles System zum einfachen Anpassen des Tisches an Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe • Das HR-Anbauprofil verbindet die Vorteile von Profiltechnik und stabiler Stahlkonstruktion zu einem völlig neuartigem, äußerst flexiblen Konzept • Dieses wird am Tisch als Funktionsunterzug und mit einer zusätzlichen Lochung an den Stirnseiten als HR-Anbauprofil verwendet • Stirnseiten der HR-Anbauprofile mit 39:39 mm Rasterlochung zum Einhängen von Ablageböden, Rollenhaltern und weiteren Systemkomponenten • Seitliche Nuten der Profile können genutzt werden, um weitere Bauteile wie Lochrückwände, Monitorschwenkarme etc. zu befestigen und flexibel in der Höhe einzustellen • Oberer Teil der HR-Anbauprofile gerade oder mit 20° Neigung montierbar, hierdurch Verbesserung der Griffposition - Griffbereich wird ergonomischer • Trägerarme mit einer Neigung von 0°, 10° oder 20° montierbar • Trennung der Holme vom Tischfuß, um die Aufbauten stufenlos am Gestell horizontal verschieben zu können - Anbindung von Fördertechniksystemen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Packtische ergonomisch gestalten!

Packtisch-Set

Manuell höheneinstellbar

• Tisch höheneinstellbar von 690 bis 960 mm
• Maximale Flächenbelastung 300 kg

Lieferumfang

• 1 1 x Grundtisch, B x T x H 2000 x 800 x 690-960 mm
• 2 3 x HR-Anbauprofil lang, gerade Version, B x T x H 1745 x 40 x 40 mm
• 3 2 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 300 mm
• 4 4 x Ablageboden, komplett, B x T 1000 x 400 mm
• 5 2 x 8 Fachteiler offen, T x H 300 x 400 mm
• 6 1 x Getränkehalter für Flaschen, B x T x H 210 x 125 x 130 mm
• 7 1 x Lochrückwand, B x T x H 1000 x 30 x 500 mm
• 8 1 x Rollenhalter, Breite 1000 mm
• 9 1 x Anschlagkante, Breite 1000 mm
• 10 1 x Hängeschublade, B x T x H 527 x 510 x 200 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P536 160 B	1.784,-

Weiteres Zubehör für Ihren Packtisch erhalten Sie gerne auf Anfrage!


Auzugboden


PC-Halterung


Tastaturauszug


LED-Beleuchtung

Schneidständer

Schneidständer

- Unfallsicheres Schneiden von Rollenmaterial aus Papier, Wellpappe oder Folie

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alle Schneidständer für Pappe, Luftpolsterfolien, Schaumfolien, etc. werden mit zwei leicht auswechselbaren Messerkassetten geliefert.
Rundmesser:
Für Papier, Wellpappe etc.,
Klingenmesser:
Für Folien, Weich- und Luftpolsterfolien



1
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 100 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



2
Einfach-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 1000 mm
- Rollengesamtgewicht 200 kg
- Austrittshöhe 890 mm



3
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Rollengesamtgewicht 130 kg
- Austrittshöhe stufenlos einstellbar



4
Doppel-Schneidständer, waagerecht
- Max. Rollen-Ø 750 mm
- Rollengesamtgewicht 300 kg
- Austrittshöhe 890/1215 mm



5
Einfach-Schneidständer, senkrecht
- Max. Rollen-Ø 800 mm
- Max. Traglast 200 kg

Abb.	Rollen-Ø mm	Schnittbreite mm	max. Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	800	750	100	1120 x 850 x 1165	E P514 951 B	367,-
		1000	100	1370 x 850 x 1165	E P514 952 B	388,-
		1250	100	1620 x 850 x 1165	E P514 953 B	409,-
		1600	100	1970 x 850 x 1165	E P514 954 B	451,-
		1800	100	2170 x 850 x 1165	E P530 321 B	503,-
		2000	100	2370 x 850 x 1165	E P514 955 B	577,-
2	1000	750	200	1090 x 970 x 1060	E P514 939 B	629,-
		1000	200	1340 x 970 x 1060	E P514 940 B	640,-
		1250	200	1590 x 970 x 1060	E P514 941 B	661,-
		1600	200	1940 x 970 x 1060	E P514 942 B	682,-
3	800	750	130	1120 x 850 x 1665	E P514 631 B	709,-
		1000	130	1370 x 850 x 1665	E P514 632 B	734,-
		1250	130	1620 x 850 x 1665	E P514 633 B	787,-
		1600	130	1970 x 850 x 1665	E P514 634 B	871,-
		1800	130	2170 x 850 x 1665	E P530 320 B	986,-
4	750	750	300	1090 x 970 x 1740	E P514 943 B	976,-
		1000	300	1340 x 970 x 1740	E P514 944 B	1.007,-
		1250	300	1590 x 970 x 1740	E P514 945 B	1.049,-
		1600	300	1940 x 970 x 1740	E P514 946 B	1.102,-
5	800	1000	200	800 x 880 x 1295	E P514 947 B	482,-
		1250	200	800 x 880 x 1545	E P514 948 B	503,-
		1600	200	800 x 880 x 1895	E P514 949 B	524,-
		1800	200	800 x 880 x 2095	E P530 322 B	650,-
		2000	200	800 x 880 x 2295	E P514 950 B	671,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Einsteiger-Laborwaage

- Nicht eichfähig
- Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung
- Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren
- Wägeplatten-Durchmesser 150 mm

Ihre Produktvorteile:
- Besonders flache Bauweise
- Haken für Unterflurwägungen serienmäßig
- Inklusive Batterien



Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
500	0,1	0,1	± 0,2	E P552 439 B	65,-
2200	1	1	± 2	E P552 440 B	65,-
5200	1	1	± 3	E P552 441 B	66,-
5200	5	5	± 10	E P552 442 B	62,-

Tischwaage

- Nicht eichfähig • Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und geringem Eigengewicht
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten • Wägeplatte B x T 320 x 260 mm

Ihre Produktvorteile:
- Besonders flache Bauweise
- Schnelle und stabile Anzeige der Wägewerte (innerhalb von ca. 2 Sekunden)



Wägebereich g	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
10000	5	5	± 20	E P552 443 B	147,-
20000	10	10	± 40	E P552 444 B	147,-
50000	20	20	± 80	E P552 445 B	147,-

Präzisions- und Kompaktwaagen


1

Präzisionswaagen

• Nicht eichfähig • Mit Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 15 mm) • Zulässige Umgebungstemperatur +5 bis +35 °C • Gewicht ca. 2,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 Volt Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage


2


3

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Unterflurwägung, Lastaufnahme durch einen Haken auf der Waagen-Unterseite
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich


4

Mit runder Wägeplatte

Abb.	B x T x H	Plattform-Ø	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
	mm	mm	g	g	g	g		
1	163 x 245 x 65	82	200	0,001	0,001	± 0,003	E P560 463 B	339,-
2	163 x 245 x 65	105	300	0,01	0,01	± 0,02	E P560 464 B	269,-

Mit eckiger Wägeplatte

Abb.	B x T x H	Plattform B x T	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
	mm	mm	g	g	g	g		
3	163 x 245 x 79	130 x 130	1000	0,01	0,01	± 0,03	E P511 975 B	330,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	2000	0,1	0,1	± 0,2	E P511 977 B	273,-
	163 x 245 x 79	130 x 130	3600	0,01	0,01	± 0,05	E P560 465 B	349,-
4	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	0,1	0,1	± 0,3	E P511 978 B	292,-
	163 x 245 x 79	150 x 170	6000	1,0	1,0	± 2	E P511 979 B	164,-

Kompaktwaagen

• Nicht eichfähig • Zweitanzeige an der Waagen-Rückseite • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • Gewicht ca. 3,0 kg • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (9 V Block Batterie nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage





Ihre Produktvorteile:

- Füllmengenkontrolle, manueller Vorabzug des Behälter-Gewichtes
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar
- Rezeptfunktion, Zuwiegen verschiedener Bestandteile einer Mischung und Kontrolle des Gesamtgewichtes
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Wägeeinheit umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

B x T x H	Plattform B x T	Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.	Euro
mm	mm	g	g	g	g		
270 x 323 x 110	253 x 228	3000	0,1	0,1	± 0,3	E P524 709 B	278,-
270 x 323 x 110	253 x 228	12000	1,0	1,0	± 3,0	E P524 695 B	233,-
270 x 323 x 110	253 x 228	24000	2,0	2,0	± 6,0	E P524 696 B	233,-
270 x 323 x 110	253 x 228	30000	1,0	1,0	± 3,0	E P524 710 B	272,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zählwaagen

• Mit oder ohne Eichung erhältlich • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit großer Edelstahl-Wägeplatte • Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtgewicht • Zulässige Umgebungstemperatur 0 bis +40 °C • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Kalibrierung optional auf Anfrage

• Abmessung Waage: B x T x H 315 x 350 x 105 mm
• Abmessung Wägeplatte: B x T 295 x 225 mm





Optimal geeignet für den mobilen Einsatz, Akku als Zubehör (siehe unten)

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht
- Zielstückzahl/Gewicht programmierbar mit akustischem Signal
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Nicht eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
6	0,1	1	E P511 468 B	303,-
15	0,2	2,5	E P511 469 B	303,-
30	0,5	5	E P511 470 B	303,-

Nicht vergessen - Direkt mitbestellen!
Eichung: Bitte unbedingt direkt bei Bestellung angeben, nachträgliches Eichen ist nicht mehr möglich!
Bitte nennen Sie uns auch die genaue Adresse des Aufstellungsortes.

Eichfähig

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Eichwert g	Mindestlast g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr./Eichung	Euro/Mehrpreis
3/6	1/2	1/2	20	1	E P511 471 B	303,-	E P510 628 B	126,-
6/15	2/5	2/5	40	2,5	E P511 472 B	303,-	E P510 628 B	126,-
15/30	5/10	5/10	100	5	E P511 473 B	303,-	E P510 628 B	126,-

Zählwaagen-Systeme

• Nicht eichfähig • Leichte Stückgut-Ermittlung, dieses hochgenaue Zählsystem kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzen • Akku als Zubehör bestellbar • Kalibrierung optional auf Anfrage • System bestehend aus Mengen- und Referenzwaage

Mengenwaage:
• Schutzart IP 65 • Edelstahl-Wägeplatte (Größe laut Tabelle)
Referenzwaage:
• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Mit Edelstahl-Wägeplatte B x T 250 x 225 mm
• Gesamtabmessungen B x T x H 315 x 350 x 180 mm • Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 20 mm • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • 2,5 m Verbindungskabel

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Toleranzwägungen oberer und unterer Grenzwert programmierbar
- Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl sowie bekanntes Referenzgewicht
- Zielwertanzeige: Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt
- Memoryfunktion, Speicherplätze für Tara-Gewicht, Wäge- und Artikeldaten (Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext)
- Integrierter Universalport erlaubt den Anschluss externer Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232, USB, WLAN, oder Ethernet (Drucker auf Anfrage lieferbar)
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich

Signallampe, 3-farbig

• Zur optischen Unterstützung von Wägungen mit Toleranzbereich • 3-farbige LED (rot, grün, gelb) • B x T x H 100 x 180 x 300 mm • **Passend für die Waagen dieser Katalogseite**

Art.-Nr.	Euro
E P530 323 B	322,-





Mengenwaage

Referenzwaage

3 JAHRE GARANTIE

Mengenwaage Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
400 x 300	30/6	1/0,1	1	E P511 660 B	791,-
	60/6	2/0,1	1	E P511 661 B	852,-
500 x 400	60/6	2/0,1	1	E P511 662 B	889,-
	150/6	5/0,1	1	E P511 663 B	870,-
650 x 500	150/6	5/0,1	1	E P511 664 B	1.160,-
	300/6	10/0,1	1	E P511 665 B	1.220,-

Akku

• Für Zählwaagen • Betriebsdauer 60 Stunden (ohne Hintergrundbeleuchtung) • Ladezeit ca. 12 Stunden

Art.-Nr.	Euro
E P511 474 B	54,-

Plattformwaagen

Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Günstige Paketwaagen für den Versand • Edelstahl-Wägeplattform (Maße siehe Tabelle) inklusive Anzeigegerät (B x T x H 235 x 114 x 51 mm, Kabellänge 1,8 Meter) mit Wandhalterung • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten per Tastendruck umstellbar
- Tarierprogramm
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Reproduzierbarkeit g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro
315 x 305	15	5	5	± 10	E P515 020 B	194,-
315 x 305	35	10	10	± 20	E P515 021 B	194,-
315 x 305	60	20	20	± 40	E P515 022 B	194,-
550 x 550	60	20	20	± 40	E P515 017 B	404,-
315 x 305	150	50	50	± 100	E P515 023 B	194,-
550 x 550	150	50	50	± 100	E P515 018 B	404,-
315 x 305	300	100	100	± 200	E P515 024 B	194,-
550 x 550	300	100	100	± 200	E P515 019 B	404,-

Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes • Höhe 480 mm • Passend für Wägeplatte B x T 315 x 305 mm



Art.-Nr.	Euro
E P514 980 B	110,-

Plattformwaagen

• Nicht eichfähig • Multimodell als Paket-, Zähl-, Rezeptur- und Kontrollwaage • Edelstahl-Wägeplattform inklusive Anzeigegerät (B x T x H 225 x 110 x 45 mm, Kabellänge 1,5 Meter) • Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm) • 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig • Batteriebetrieb möglich (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten) • Akku und Kalibrierung optional auf Anfrage



Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Justiergewicht auf Anfrage erhältlich)
- Speicher für Tara-Gefäß vorhanden
- Zählfunktion, Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Prozentbestimmung, Abweichung vom Sollwert
- Staub- und Spritzwasserschutz IP 65 für Anzeigegerät
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses möglich



Stativ

• Zum Hochsetzen des Anzeigegerätes
• Höhe 480 mm

Art.-Nr.	Euro
E P514 990 B	139,-

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte g	Kleinstes Teilegewicht g/Stück	Art.-Nr.	Euro
318 x 308	3/6	1/2	40	E P514 982 B	216,-
318 x 308	6/15	2/5	100	E P514 983 B	221,-
318 x 308	15/35	5/10	100	E P514 984 B	226,-
522 x 403	15/35	5/10	100	E P514 996 B	376,-
318 x 308	30/60	10/20	200	E P514 985 B	221,-
522 x 403	30/60	10/20	200	E P514 986 B	376,-
318 x 308	60/150	20/50	400	E P514 987 B	231,-
522 x 403	60/150	20/50	400	E P514 988 B	371,-
650 x 500	60/150	20/50	400	E P514 999 B	497,-
522 x 403	150/300	50/100	2000	E P514 989 B	376,-
650 x 500	150/300	50/100	2000	E P515 000 B	497,-
Feinanzeige					
318 x 308	6	0,5	10	E P514 992 B	246,-
318 x 308	12	1	20	E P514 993 B	246,-
318 x 308	24	2	40	E P514 994 B	251,-
318 x 308	60	5	100	E P514 995 B	246,-
318 x 308	120	10	200	E P514 991 B	256,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Plattformwaagen

• Eichfähig • Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage - dadurch genaueste Wägeergebnisse • Wägeplatte aus Edelstahl, Unterbau aus lackiertem Stahl • Silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP65



Ihre Produktvorteile:

- Industrie 4.0 - Vielzahl an (optionalen) Datenschnittstellen für bequemes Übertragen an Tablets, Laptops, PC, Netzwerke, Drucker etc.
- Schnittstellen:
  - RS232 (Standard)
  - LAN, USB, WLAN, Bluetooth (alle optional)
  - Nur eine weitere optionale Schnittstelle kann zusätzlich zur RS-232 Schnittstelle verbaut werden

Wir empfehlen bei einer drahtlos Verbindung geeichter Waagen einen Alibispeicher. Das verhindert Manipulationen, wenn der Messwert an frei programmierbaren PC, System etc. gesendet werden. Auf Anfrage erhältlich.

Plattform B x T mm	Wägebereich kg	Wägeschritte/Eichwert g	Mindestlast g	Linearität g	Art.-Nr.	Euro	Art-Nr./Eichung*	Euro/Mehrpreis
300 x 300	3/6	1/2	20/40	± 3/6	E P552 446 B	397,-	E P552 452 B	126,-
300 x 240	6/15	2/5	40/100	± 6/15	E P552 447 B	341,-	E P552 452 B	126,-
400 x 300	15/30	5/10	100/200	± 15/30	E P552 448 B	417,-	E P552 452 B	126,-
400 x 300	30/60	10/20	200/400	± 30/60	E P552 449 B	417,-	E P552 453 B	157,-
500 x 400	60/150	20/50	400/1000	± 60/150	E P552 450 B	506,-	E P552 453 B	157,-
650 x 500	150/300	50/100	1000/2000	± 150/300	E P552 451 B	727,-	E P552 453 B	157,-

Palettenwaagen

• Nicht eichfähig • Lastaufnahme aus pulverbeschichtetem Stahl • 4 silikonbeschichtete Aluminium-Wägezellen • Staub- und Spritzwasserschutz nach IP67 • Bequemer Transport und Lagerung dank Rollen und Tragegriffen



Ihre Produktvorteile:

- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter, leichter Bauweise
- Ideal für den Einsatz an mehreren Standorten
- Lieferung inklusive Netzteil





Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
600	200	E P552 454 B	976,-
1500	500	E P552 455 B	976,-
3000	1000	E P552 456 B	976,-

Hängewaagen

Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff (B x T x H 90 x 30 x 176,5 mm) • Mit Haken aus Stahl (Höhe mit Haken 270 mm) • Mit herausziehbarem Maßband (1000 mm) • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 11 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 9 V Block-Batterie (Betriebsdauer bis zu 20 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage



! Praktisch - Preiswert - Stets griffbereit

Ihre Produktvorteile:

- AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung
- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange gespeichert bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
15	20	E P514 977 B	84,-
50	50	E P514 978 B	88,-
50	100	E P514 979 B	76,-

Profi-Hängewaagen

• Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 12 mm) • Batteriebetrieb - inklusive 3 x 1.5 V AA Batterie (Betriebsdauer bis zu 300 Stunden) • Kalibrierung optional auf Anfrage



Wägebereich bis 200 kg mit Haken und Karabiner

! Handliche Waage für erhöhte Lasten

Ihre Produktvorteile:

- Justierprogramm zum Einstellen der Genauigkeit mit externem Justiergewicht möglich (Externes Prüfgewicht auf Anfrage erhältlich)
- Wägeeinheiten umschaltbar
- Tierwägeprogramm, erschütterungsfreies Wiegen
- Data-Hold-Funktion, die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Peak-Hold, Spitzenlastanzeige Messfrequenz 5 Hz

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Gehäuse B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Haken und Karabiner aus Edelstahl				
20	10	82 x 43 x 153	E P515 647 B	121,-
50	20	82 x 43 x 153	E P515 648 B	132,-
50	100	82 x 43 x 153	E P515 649 B	101,-
100	200	82 x 43 x 153	E P515 650 B	123,-
200	100	82 x 43 x 153	E P515 651 B	125,-
200	500	82 x 43 x 153	E P515 652 B	112,-
Ohne Haken und Karabiner				
500	1000	82 x 43 x 153	E P515 653 B	238,-
1000	2000	82 x 43 x 153	E P515 654 B	292,-

Haken und Karabiner auf Anfrage auch separat erhältlich!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industrie-Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hohe Mobilität dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Unterstützt Sie beim SOLAS-konformen Wiegen Ihrer Frachten • Auf Anfrage auch eichfähig oder mit Wasser und Spritzschutz lieferbar



Ihre Produktvorteile:

- Tarieren, (TAR) Rücksetzen der Anzeige auf "0" bei belasteter Waage, jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt
- Data-Hold-Funktion die Gewichtsanzeige wird über die "HOLD" Taste solange angezeigt bis eine beliebige Taste gedrückt wird
- Funk-Fernbedienung serienmäßig, Reichweite ca. 20 m
- Überlegene Displaygröße: Ziffernhöhe 30 mm, hell hinterleuchtet für bequemes Ablesen des Wägewerts auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Lieferung inklusive Akku (Laufzeit 70 Stunden ohne Hinterleuchtung) und Netzteil

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
150/300/600	50/100/200	E P552 457 B	492,-
300/600/1500	100/200/500	E P552 458 B	515,-
600/1500/3000	200/500/1000	E P552 459 B	711,-
1500/3000/6000	500/1000/2000	E P552 460 B	870,-
3000/6000/12000	1000/2000/5000	E P552 461 B	1.036,-

Kranwaagen

• Nicht eichfähig • Hochauflösendes Display • Für untere bis mittlere Lastbereiche • Hohe Mobilität dank Batteriebetrieb und kompakter Bauweise • Stabile und robuste Konstruktion für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung • Die Waagen entsprechen den Anforderungen der Norm EN 13155 (lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit) • Haken mit drehbarem Sicherheitsverschluss





Ihre Produktvorteile:

- Einfaches Ablesen aus größerer Entfernung dank großem LCD-Display, Ziffernhöhe 28 mm
- Lieferung inklusive Fernbedienung, Reichweite 20 m
- Lieferung inklusive Batterien (4 x 1,5 V AA), Betriebsdauer bis zu 100 Stunden

Wägebereich kg	Wägeschritte g	Art.-Nr.	Euro
60	20	E P552 462 B	212,-
150	50	E P552 463 B	212,-
300	100	E P552 464 B	212,-

Faltkartons

Umzugkartons

• Durch den sicheren 3-fach Boden mit Steckverschluss besonders robust und stabil • Optimal für den Umzug geeignet • Mit Griffen zum "Einklappen", damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar, Beschriftungsfelder aufgedruckt • FEFCO 1000 • **VE 10 Stück**

TOP SELLER





Ausführung	Volumen l	Innenmaße L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-wellig	56	440 x 335 x 380	E P530 327 B	58,-
	74	650 x 350 x 350	E P555 317 B	60,-
	84	650 x 350 x 370	E P530 326 B	77,-

Umzugskartons mit Automatikboden

• Umzugskartons aus starker 2-wellige Wellpappe • Boden mit einem Automatikboden ausgestattet, wodurch sich der Umzugkarton schnell aufstellen lässt • Griffanstanzungen sind zum Einklappen geeignet, damit beim Tragen die Grifflöcher nicht sofort einreissen • Deckelklappen ineinander steckbar • Beschriftungsfelder aufgedruckt • **VE 10 Stück**







Ausführung	Innenmaße L x B x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
2-wellig	650 x 350 x 340	77	E P557 271 B	72,-

Standard-Faltkartons

• Mit normalen Deckel- und Bodenklappen • Ideal als Versandkarton für den leichten bis mittelschweren Versand
• Die flachliegende Anlieferung ermöglicht eine platzsparende Lagerung • FEFCO 0201





1-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
160 x 110 x 130	10	25	E P538 526 B	32,-
300 x 220 x 140	30	25	E P538 529 B	35,-
305 x 215 x 200	20	25	E P538 530 B	36,-
390 x 290 x 187	10	20	E P512 065 B	47,-
390 x 290 x 390	10	20	E P512 067 B	51,-
594 x 394 x 188	10	20	E P512 069 B	49,-

2-wellig

Innenmaße L x B x H mm	Traglast kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
250 x 170 x 100	30	15	E P538 534 B	37,-
300 x 200 x 200	30	15	E P538 535 B	36,50
385 x 235 x 170	30	20	E P538 536 B	41,50
400 x 400 x 400	30	15	E P538 537 B	63,-
430 x 305 x 310	30	20	E P538 538 B	52,-
500 x 400 x 300	30	15	E P538 540 B	64,-
585 x 285 x 374	30	10	E P512 068 B	52,-
585 x 385 x 375	30	10	E P512 070 B	55,-
590 x 380 x 380	30	10	E P512 071 B	53,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kartonverschluss-Hefter

• Dank leichter Bauweise und ausbalancierter Konstruktion ist ermüdungsfreies Arbeiten über einen längeren Zeitraum gewährleistet • Hohe Verarbeitungs-Geschwindigkeit durch kurzen Auslöseweg • Eindringtiefe der Klammern exakt einstellbar • Klammerlänge umschaltbar



Betriebsart per Handhebel

- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,45 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E P510 503 B	**313,-**
19-22	E P510 504 B	**325,-**

Betriebsart per Druckluft

- Mit Antirutsch-Belag oben zur Auflage der zweiten Hand sowie am Handgriff
- Arbeitsdruck 5-6 bar
- Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück
- Gewicht 2,2 kg



Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
16-19	E P510 505 B	**515,-**
19-22	E P510 506 B	**514,-**

Akku-Kartonverschlusshefter

Betriebsart per Akku

- Akku-Kartonverschlusshefter für den flexiblen Einsatz
- Inklusive zwei Akkus (12 V, XR LI-ION 2 Ah), Aufladezeit 45 Minuten
- Tiefeneinstellung und verstellbarer Clinch-Typ
- Ladekapazität Heftklammern: 108 Stück
- Gewicht 2,8 kg





Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E P556 529 B	**798,-**

! Flexibel und leistungsstark!
800 Klammern mit einer Akku-Ladung!

Heftklammern

- Für Kartonverschlusshefter

Größe mm	Größe Zoll	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
16	5/8	Einfach-Wellpappe	20.000	E P520 268 B	**122,-**
19	3/4	Doppel-Wellpappe	20.000	E P520 269 B	**126,-**
22	7/8	Dreifach-Wellpappe (leicht)	15.000	E P520 270 B	**133,-**





Schenkellänge mm	Art.-Nr.	Euro
19-22	E P510 508 B	**957,-**

Heftzange

Betriebsart per Druckluft

• Tiefer Hals, dadurch universell einsetzbar für schwere Anwendungen • Breiter Klammerrücken (12,7 mm) für starken und sicheren Verschluss • Mit Halteöse für Kabelhalterung • Mit Gummigriff für komfortable Anwendung, auch bei ganztägigem Einsatz • Arbeitsdruck 2,1-3,9 bar • Luftbedarf pro Heftklammer 1,8 Liter • Ladekapazität Heftklammern: 100 Stück • Gewicht 2,2 kg



Heftklammern

• Für Druckluft-Heftzange

Größe mm	Anwendung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
15	Einfach-/Doppel-Wellpappe	24.000	E P510 509 B	**167,-**

Klebebänder

Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E P511 890 B	60,-
	transparent	E P511 891 B	60,-
PVC	braun	E P511 894 B	119,-
	transparent	E P511 895 B	119,-

Tesa®-Klebebänder

• Leises und gleichmäßiges Abrollen vom Band • Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Hohe Qualität und Reißfestigkeit • Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	braun	E P511 892 B	106,-
	transparent	E P511 893 B	106,-
PVC	braun	E P530 334 B	211,-
	transparent	E P530 335 B	211,-

Filament-Klebebänder

• PP-Klebeband mit Glasfaserverstärkung in Längsrichtung • Zum Bündeln, Umreifen, Verstärken und zum Verschluss schwerer Kartonagen • Auch im Bereich der Gefahrgutverpackung verwendbar • Rollenbreite 75 mm • Rollenlänge 50 Meter • **VE 12 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E P530 338 B	119,-

Warn-Klebebänder

• Warn-Klebebänder • Mit Aufschrift versehene Hinweisklebebänder schützen Ihre Pakete noch zusätzlich vor Beschädigungen beim Transportieren • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 36 Stück**



Material	Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
PP	Vorsicht Glas	rot	E P530 336 B	107,-
PVC	Vorsicht Glas	rot	E P511 897 B	242,-
	Vorsicht Glas	orange	E P511 896 B	265,-
	Bruchgefahr	orange	E P530 402 B	174,-

Papierklebeband

• Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als umweltfreundliche Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern • Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge • Lässt sich per Hand einreißen • Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite • Leise abrollend • Naturkautschuk Kleber • Qualität 130 µm • Breite 50 mm • Rollenlänge 50 Meter • **VE 36 Rollen**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Papier	braun	E P558 176 B	105,-

Fadenverstärktes Papierklebeband

• Besonders reißfestes, durch Fäden aus Polyester-Glasfaser verstärktes Papierklebeband • Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons • Leise und gleichmäßig abrollend • Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband, da das Messer ein sauberes abschneiden des Klebebandes gewährleistet • Passend zu handelsüblichen Handabroller mit 50 mm Breite • Naturkautschuk Kleber • Breite 50 mm • Rollenlänge 50 Meter • **VE 36 Rollen**



Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
Papier, verstärkt	braun	E P558 177 B	115,-

Individuell bedruckte Klebebänder

• PVC-Klebebänder • Die Rohlinge erhalten Sie wahlweise in weiß, braun oder transparent • Einmalige Klischeekosten für 1-, 2-, oder 3-farbige Grafiken

Einmalige Klischee-Kosten

• Als Klischee bezeichnet man die hergestellte Druckform für das notwendige Druckverfahren Ihres Logos • Es handelt sich hierbei um eine einmalige Zahlung zur Erstellung der Druckform

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-farbig bedruckt	E P530 791 B	142,-
2-farbig bedruckt	E P530 792 B	201,-
3-farbig bedruckt	E P530 793 B	284,-



Klebebänder

• Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons • Perfekt haftend • Garantierte Qualität • Hohe Reißfestigkeit • Einfaches Handling • Rollenbreite 50 mm • Rollenlänge 66 Meter • **VE 72 Stück**

Farbe		Art.-Nr.	Euro/VE
weiß	1-farbig bedruckt	E P555 308 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E P555 309 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E P555 310 B	500,-
braun	1-farbig bedruckt	E P555 311 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E P555 312 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E P555 313 B	500,-
transparent	1-farbig bedruckt	E P555 314 B	430,-
	2-farbig bedruckt	E P555 315 B	459,-
	3-farbig bedruckt	E P555 316 B	500,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handabroller für Klebebänder

• Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang • Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet • Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse • 50 mm Nutzbreite • Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E P511 901 B	25,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E P556 272 B	50,-





Handabroller für Tesa®-Klebebänder

• Robuster ergonomischer Handabroller • Manuell verstellbare Rollenbremse • Verdecktes Messer (Verletzungsschutz) • Max. Rollendurchmesser 140 mm • Max. Rollenbreite 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E P530 337 B	47,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E P556 273 B	105,-





Handabroller für Filament-Klebebänder

• Ergonomischer Handabroller • 50 mm Nutzbreite • Mit Bandablaufbremse
• Max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm • Inkl. Messer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handabroller	E P530 339 B	63,-
Zubehör		
Ersatzmesser, VE 10 Stück	E P556 274 B	69,-



Nassklebebandspender

• Stromunabhängiger Nassklebebandspender • Eignet sich für die Verarbeitung von unverstärktem und verstärktem Klebeband • Gleichmäßiges anfeuchten durch die Wasserbürsten • Gleichmäßige und saubere Bandlänge durch einen selbstständigen Schneidemechanismus • Spendet Bandlängen von 25,4 cm, wiederholtes Drücken ermöglicht längere Bandlängen • Der Wassertank umfasst ausreichend Wasser für die Verarbeitung einer Klebebandrolle • Für Rollenbreite von 70 mm und Rollenlänge von 100 m



Art.-Nr.	Euro
E P556 278 B	399,-

Nassklebeband

• Grammtur 129 g/m² • Breite 70 mm • Länge 100 m
• Gitterverstärkt • Farbe braun • **VE 8 Rollen**



Art.-Nr.	Euro/VE
E P556 279 B	89,-

Verpackungsmaterial

Kantenschutzecken

• Aus Polypropylen • 40 x 40 x 40 mm
• Optimaler Schutz in Verbindung mit Kunststoff-Umreifungsband





Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Ohne Dorn	2000	E P530 329 B	95,-
Mit Dorn	2000	E P510 564 B	99,-

Winkel aus Pappe

• Zur Palettensicherung oder Verstärkung von Kartons im Innen- sowie im Außenbereich
• **VE 200 Stück**

Schützen und Stabilisieren beim Transport!





Stärke mm	L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
3	1100 x 35 x 35	E P530 328 B	123,-





Schaumstofffolien

• PE-Schaumstofffolie aus umweltverträglichem Polyethylenschaum • Schützt empfindliche Produkte vor Kratzern und Stößen

Merkmale:
• Oberflächenschutz • Hohlraumausfüllung • Stoßdämpfung • Langzeitpolsterung
• Äußerst flexible Anwendung • Geringes Eigengewicht, dadurch Versandkostenersparnis

Folienstärke mm	Rollenmaße L x B m x mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1,00	500 x 500	3	E P511 886 B	199,-
	500 x 750	2	E P511 887 B	199,-
	500 x 1000	1	E P511 888 B	134,-
	500 x 1250	1	E P511 889 B	158,-
1,50	350 x 1250	1	E P511 900 B	158,-
2,00	250 x 1250	1	E P511 906 B	162,-
	250 x 1550	1	E P511 907 B	195,-
3,00	175 x 1250	1	E P511 923 B	158,-

Luftpolsterfolien

• Die coextrudierte Luftpolsterfolie ist eine mehrschichtige Folie • Diese ist druckstabil, reißfest und durchstoßfest • Im Vergleich zu herkömmlichen monoextrudierten Folien kann Material eingespart und gleichzeitig die gewünschte Stabilität und Reißfestigkeit erreicht werden • Gleicher Schutz bei geringerem Materialeinsatz schon damit auch die Umwelt



Mit kleinen Noppen

Merkmale:
• 2-lagig • Folienstärke 40 µm • Bis zu 20 % Regenerat enthalten • Noppendurchmesser ca. 10 mm • Noppenhöhe ca. 3,2 mm

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	150	3	E P511 881 B	127,-
600	150	2	E P538 164 B	100,-
750	150	2	E P511 882 B	124,-
1000	150	1	E P511 883 B	88,-
1200	150	1	E P511 884 B	103,-
1500	150	1	E P511 885 B	127,-

Mit großen Noppen

Merkmale:
• 2-lagig • Folienstärke 42 µm • Bis zu 20 % Regenerat enthalten
• Noppendurchmesser ca. 30 mm • Noppenhöhe ca. 9 mm

Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
500	50	3	E P511 929 B	94,-
600	50	4	E P511 930 B	109,-
1000	50	1	E P511 931 B	65,-
1200	50	1	E P511 932 B	75,-
1500	50	1	E P511 933 B	95,-

Papierpolster

• Für kleine bis mittelgrosse Versandgüter • Zur Hohlraumausfüllung, zum Polstern und einwickeln • Niedrige Invenstitionskosten, da kein Maschinensystem benötigt wird • Perforation in der Mitte eines Bogens • Aus nachwachsendem Rohstoff und zu 100% Recycelbar • **VE 300 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	E P557 821 B	80,-
weiß	E P557 822 B	80,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrenzpapier

• Aus Recyclingpapier auf Rollen • Zum Ausstopfen, Einschlagen und Umhüllen geeignet, auch als Kanten- und Eckenschutz • Umweltverträgliche, einfache und saubere Handhabung • **VE 18 kg**



Breite mm	Grammatur g/m²	Art.-Nr.	Euro/VE
500	60-80	E P556 275 B	69,-
750	80	E P556 276 B	75,-

Packseide

• Verpacken von hochwertigen und empfindlichen Materialien • Leicht zu verarbeiten • Papiergewicht 35 g/m² • Anpassung an unterschiedliche Formen • **VE 25 kg**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
750 x 500	E P556 277 B	93,-

Druckverschlussbeutel

• Aus 100% Polyethylen • Ohne Beschriftungsfeld • Stärke 50 µm • Farbe transparent
• Einfaches Handling ohne Verschlussclips, wiederverschließbar mit Druckverschluss
• Geeignet für den Versand von Kleinteilen • **VE 1000 Stück**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
60 x 40	E P557 377 B	29,-
100 x 70	E P511 934 B	36,-
120 x 80	E P511 935 B	40,-
150 x 100	E P511 936 B	42,-
170 x 120	E P511 937 B	46,-
220 x 150	E P511 938 B	48,-
250 x 180	E P511 939 B	68,-
300 x 200	E P511 940 B	79,-
350 x 250	E P511 941 B	91,-
400 x 280	E P511 942 B	111,-
400 x 300	E P511 949 B	132,-

Flachbeutel

• Aus transparentem LDPE • Ideal zum Schützen und Verpacken von Kleinteilen, Textilien und Dokumenten • Unbedruckt • Stärke 50 µm • **VE 1000 Stück**



L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
350 x 250	E P538 546 B	113,-
400 x 250	E P538 547 B	115,-
400 x 300	E P538 548 B	124,-
500 x 300	E P538 549 B	130,-

Begleittaschen

• Perfekter Schutz für wichtige Dokumente gegen Staub und Nässe • Scannerfähig
• **VE 1000 Stück**



Aufdruck	Format	Außenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
ohne	C6	165 x 110 + 20	E P511 909 B	49,-
	DIN lang	230 x 110+20	E P511 911 B	57,-
	C5	230 x 160 + 20	E P511 908 B	68,-
	C4	310 x 220 + 20	E P530 330 B	148,-
Lieferschein	C6	165 x 110 + 20	E P530 333 B	46,-
	DIN lang	230 x 110 + 20	E P530 332 B	57,-
Lieferschein/Rechnung	C6	165 x 110 + 20	E P511 910 B	49,-
	DIN lang	230 x 110+20	E P511 912 B	57,-
	DIN lang	240 x 121+19	E P557 272 B	89,-
	C5	230 x 160 + 20	E P530 331 B	68,-

Verpackungsmaterial

Papierversandtaschen

• Aus FSC®-zertifiziertem und reißfestem Papier • Dank Seitenfalte vielseitig einsetzbar • Geeignet für den Versand wie z.B. Textilien, Drucksachen oder Medikamenten • Doppelter Klebestreifen ermöglicht einfachen Rückversand • Durch die Aufreißperforation kann die Tasche leicht geöffnet werden, ohne die Sendung durch Aufreißen oder Aufschneiden zu beschädigen



L x B x H mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
370 x 300 x 80	E P558 178 B	250	125,-
420 x 340 x 80	E P558 179 B	250	139,-
480 x 380 x 80	E P558 180 B	200	122,-
590 x 440 x 100	E P558 181 B	150	132,-

Wellpapp-Versandtaschen

• Aus stabiler Mikrowellpappe • Mit Selbstklebeverschluss • Leichtes Öffnen durch Aufreißhilfe • Schützt vor Knicken und Rissen bei der Versendung von Dokumenten • Ideal für flache Sendungen



Innenmaße L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
175 x 250	E P538 554 B	120	105,-
200 x 280	E P538 555 B	100	115,-
250 x 353	E P538 556 B	25	55,-

Maxibriefkartons

• Portooptimiert für den Versand als Maxibrief • Durch Einsteckdeckel lässt sich der Karton ohne Klebeband verschließen • Geeignet für den Versand kleiner und leichter Ware • Einfaches Befüllen • **VE 50 Stück**



L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
230 x 155 x 45	E P558 182 B	20,-
342 x 242 x 46	E P558 183 B	24,-

Luftpolstertaschen

• Schützt vor Kratzern, Feuchtigkeit und Schmutz • Ideal für empfindliche Produkte (Uhren, Brillen, Werkzeuge, Ersatzteile, etc.) • Geringes Eigengewicht, dadurch portosparend • 100 % recyclingfähig • Leicht verschließbar dank selbstklebendem Verschluss • Glatte Innenseiten, keine Noppenabdrücke • Farbe braun • **VE 100 Stück**



Innenmaße L x B mm	Art.-Nr.	Euro/VE
215 x 150	E P511 924 B	30,-
265 x 180	E P511 925 B	31,-
340 x 230	E P511 926 B	38,-
340 x 220	E P511 927 B	41,-
360 x 270	E P511 928 B	45,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Luftpolsterkissen-Maschine "Standard"

• Vielseitige Luftpolster schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar • Bedienbar mit übersichtlich angebrachten Knöpfen • Luftzufuhrregulierung • Temperatur manuell einstellbar • Schnellstartfunktion • Wartungsfreie Ausstattung • Folie von der Rolle - für Folientypen Cushion und Void

! Für 20-30 Pakete pro Tag

ACHTUNG: Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen

Technische Daten:
- Maschinenmaße: L x B x H 462 x 200 x 215 mm
- Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 3,3 kg
- Vorschubgeschwindigkeit: ca. 3,5 m/min
- Einrichtzeit: ≤ 1 min
- Spannung: 220/110 Vac
- Leistung: 50 Watt (maximal), 10 Watt (standby)

Art.-Nr.	Euro
E P557 269 B	743,-





Luftpolsterkissen-Folien

Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
CUSHION, 400 x 250 mm, Rollenlänge 250 m	2	E P557 378 B	145,-
VOID, 200 x 120 mm, Rollenlänge 250 m	4	E P557 379 B	139,-

Luftpolsterkissen-Maschine "Premium"

• Schnell und direkt am Packplatz herstellbar • Zum Einwickeln, Polstern, Fixieren und Füllen von Hohlräumen • Einfach in bestehende Packprozesse integrierbar • Kompakt und leicht • Flexibel als Tischgerät nutzbar oder an der Wand montierbar • Leise Folienführung • Übersichtliches Klartextdisplay • Schnellstartfunktion • Folientyp und Füllvolumen der Luftpolster per Tastendruck ganz einfach einstellbar • Folienausgabe vorprogrammierbar oder bequem per Fußpedal steuerbar • Folie von der Rolle - Vier Folientypen Void S, Bubble M, Wrap M und Cushion M in verschiedenen Größen

! Für 200-500 Pakete pro Tag

ACHTUNG: Folie nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat anfragen

Technische Daten:
- Maschinenmaße: L x B x H 370 x 364 x 329,5 mm
- Maschinengewicht (ohne Folien-Rollen): 6,5 kg
- Vorschubgeschwindigkeit: ca. 10 m/min
- Einrichtzeit: ≤ 1 min
- Spannung: 220/110 Vac
- Leistung: 80 Watt (maximal), 8 Watt (standby)

Art.-Nr.	Euro
E P557 270 B	1.063,-





Luftpolsterkissen-Folien

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
VOID S, 200 x 120 mm, Rollenlänge 350 m	E P557 380 B	199,-
Bubble M, 400 x 160 mm, Rollenlänge 350 m	E P557 381 B	199,-
CUSHION M, 400 x 250 mm, Rollenlänge 350 m	E P557 382 B	199,-
WRAP M, 400 x 175 mm, Rollenlänge 250 m	E P557 383 B	199,-

Kunststoff-Umreifungs-Sets

! Umreifen leicht gemacht!

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

STARTER QUALITÄT

TIPP 169,- E P510 317 B



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 317 B	**169,-**
16	E P510 318 B	**193,-**

PP-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- PP-Kunststoffband 1000 Meter im Spenderkarton
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 319 B	**203,-**
16	E P510 320 B	**220,-**

PP-Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse
- PP-Kunststoffband 500 Meter Fadenspule
- 2000 Verschlusshülsen
- Leichte bis mittelschwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 321 B	**275,-**
16	E P510 322 B	**284,-**

PP-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PP-Kunststoffband Großrolle mit: 3000 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 2000 Verschlusshülsen
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

TOP SELLER



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 323 B	**489,-**
16	E P510 324 B	**489,-**

PET-Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Mit Spanner und Zange
- PET-Kunststoffband 750 Meter im Spenderkarton
- 1000 Verschlusshülsen, innen geriffelt
- Mittelschwere bis schwere Packstücke

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 477 B	**297,-**

PET-Komfort-Sets für häufige Umreifungen

Produktionsstandort EUROPA

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät
- Abrollwagen mit Bremse und Ablagekasten
- PET-Kunststoffband Großrolle mit: 2500 Meter bei 13 mm Bandbreite, 2000 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Verschlusshülsen: 2000 bei 13 mm Bandbreite, 1000 bei 16 mm Bandbreite
- Mittelschwere bis schwere Packstücke



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 478 B	**1.133,-**
16	E P510 479 B	**1.133,-**

! **Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kraft- und Stahlband-Umreifungs-Sets

Kraftband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Sets für gelegentliche Umreifungen

- Wahlweise mit oder ohne Kraftbandspanner
- Kraftband Polyester im Spenderkarton: 250 Meter bei 13 mm Bandbreite, 200 Meter bei 16 mm Bandbreite
- Metallschnallen: 100 bei 13 mm Bandbreite, 80 bei 16 mm Bandbreite

TIPP 119,- E P520 259 B

STARTER QUALITÄT



Ausführung	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
mit Kraftbandspanner	13	E P520 259 B	**119,-**
	16	E P520 260 B	**129,-**
ohne Kraftbandspanner	13	E P511 726 B	**39,-**
	16	E P511 727 B	**44,-**

Standard-Sets für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollständer für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite, 600 Meter bei 19 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

TOP SELLER

3 JAHRE GARANTIE



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P520 261 B	**245,-**
16	E P520 262 B	**250,-**
19	E P520 263 B	**265,-**

Komfort-Sets für häufige Umreifungen

- Mit Kraftbandspanner
- Abrollwagen für 76 mm Kern
- Palletierstab
- Kraftband Polyester Rolle mit: 1100 Meter bei 13 mm Bandbreite, 850 Meter bei 16 mm Bandbreite
- 1000 Metallschnallen

Produktionsstandort EUROPA



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 510 B	**424,-**
16	E P510 511 B	**418,-**

! Alles griffbereit zum sofortigen Einsatz!

Stahlband-Umreifungs-Sets

Einsteiger-Set für gelegentliche Umreifungen

- Mit Stahlbandspanner- und Verschlusszange
- Abrollständer für Spezialrolle mit Ablagefach
- Stahlband, blank (7000 N) 240 Meter Spezialrolle
- 1000 Verschlusshülsen

STARTER QUALITÄT



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E P510 512 B	**471,-**

Standard-Sets für gelegentliche bis häufige Umreifungen

- Mit einteiligem Spann- und Verschlussgerät mit Abschneidevorrichtung
- Abrollwagen für 13 + 16 mm Scheibenwicklung
- 2 x Stahlband, gewachst/gebläut (5500/7000N) 800 Meter
- 1000 Verschlusshülsen



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
13	E P510 513 B	**911,-**
16	E P510 514 B	**911,-**

Komfort-Set für häufige Umreifungen

- Mit hülsenlosem und verstellbarem Stahlbandgerät
- Abrollwagen für Scheibenwicklung mit Ablagekasten
- Stahlband, blank gewachst 240 Meter Spezialrolle (Scheibenwicklung)



Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
16	E P510 515 B	**974,-**

! **Zum Nachbestellen:**
Verbrauchsmaterial sowie Einzelkomponenten, siehe nächste Doppelseite

Umreifung

Umreifungsbänder


1


2


3 verleimt


3 gewebt


4

1	PP schwarz (Polypropylen)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	1000	12,50	0,50	1350	E P511 713 B	**39,-**
		-	1200	13,00	0,50	1600	E P511 715 B	**64,-**
		-	1000	15,50	0,58	1700	E P511 717 B	**51,-**
		-	700	16,00	0,60	2800	E P511 718 B	**61,-**
	Kurzrolle (Fadenspule)	62	500	12,70	0,63	1600	E P511 714 B	**95,-**
		62	500	16,00	0,68	2800	E P511 719 B	**103,-**
	Großrolle	406	3000	12,70	0,60	1650	E P520 277 B	**89,-**
		406	2300	13,00	0,65	1900	E P511 716 B	**73,-**
		406	2000	15,50	0,58	1700	E P520 278 B	**75,-**
		406	1800	16,00	0,73	2800	E P511 720 B	**81,-**

2	PET grün (Polyester)							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
geprägt	Kleinrolle (Spenderkarton)	-	750	12,00	0,50	2800	E P511 721 B	**76,-**
	Großrolle	406	2500	13,00	0,60	2900	E P511 722 B	**106,-**
		406	1200	15,50	0,90	5400	E P511 723 B	**99,-**
		406	2000	16,00	0,65	4000	E P511 724 B	**112,-**
		406	1750	16,00	0,73	4400	E P520 264 B	**108,-**
		406	1200	18,50	0,85	6500	E P511 725 B	**113,-**

3	Kraftband weiß (Polyester)						
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro**
verleimt	Standardrolle	76	1100	13,00	3750	E P520 271 B	**71,-**
		76	850	16,00	4500	E P520 272 B	**65,-**
		76	600	19,00	5500	E P520 273 B	**62,-**
gewebt	Standardrolle	76	850	13,00	4750	E P511 728 B	**74,-**
		76	600	16,00	6000	E P511 729 B	**72,-**
		76	500	19,00	7250	E P511 730 B	**69,-**

4	Stahl							
Band-Ausführung	**Rollen-Ausführung**	**Rollen-Ø mm**	**Rollenlänge m**	**Bandbreite mm**	**Bandstärke mm**	**Reißfestigkeit N**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
gewachst/gebläut	Scheibenwicklung	-	2 x 400	12,70	0,50	5500	E P520 280 B	**181,-**
		-	2 x 400	16,00	0,50	7000	E P520 281 B	**212,-**
blank	Scheibenwicklung	-	2 x 390	19,00	0,50	8300	E P510 527 B	**290,-**
	Scheibenwicklung (Spezialspule)	-	240	16,00	0,50	7000	E P511 731 B	**75,-**

Verschlusshülsen

für PP-Band Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
1	Verschlusszange 13 mm	32 x 13	2000	E P511 732 B	**88,-**
2	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	28 x 13	2000	E P520 279 B	**55,-**

für PET-Band Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
3	Verschlusszange 13 mm	30 x 13	1000	E P511 733 B	**76,-**
4	Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	33 x 13	2000	E P511 734 B	**151,-**
	Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	33 x 16	1000	E P511 735 B	**102,-**

für Kraftband Geeignet für		**Breite mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
5	Kraftbandspanner 13-19 mm	13	1000	E P520 274 B	**55,-**
		16	1000	E P520 275 B	**61,-**
		19	1000	E P520 276 B	**75,-**

für Stahlband Geeignet für		**L x B mm**	**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
6	Verschlusszange 13 mm, Spann- u. Verschlussgerät 13 mm	27 x 13	1000	E P511 736 B	**53,-**
7	Verschlusszange 16 mm, Spann- u. Verschlussgerät 16 mm	27 x 16	1000	E P511 737 B	**53,-**


1


2


3


4


5 Metallschnallen


6 + 7 Stahl

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Umreifen - Einzelteile

Universal-Spanner



Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Universal-Spanner	1	PP	13-16	E P511 738 B	**78,-**
	2	PET	13-19	E P511 739 B	**82,-**
	2	Kraftband	13-19	E P513 111 B	**83,-**
	3	Stahlband	16-19	E P511 740 B	**128,-**

Verschlussgeräte





Ausführung	Abb.	Geeignet für	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Verschlusszange	1	PP	13	E P511 741 B	**55,-**
	1	PP	16	E P511 742 B	**55,-**
	2	PET	13	E P511 743 B	**92,-**
	3	Stahl	16	E P511 744 B	**88,-**
Spann- u. Verschlussgerät (einteilig)	4	PP	13+16	E P511 745 B	**159,-**
	5	PET	13	E P511 746 B	**619,-**
	5	PET	16	E P511 747 B	**647,-**
	6	Stahl	13+16	E P511 748 B	**441,-**
Umreifungsgerät (hülsenlos)	7	Stahl	13-19	E P511 749 B	**727,-**
Palettierstab	8	PP, PET, Kraftband	-	E P511 750 B	**35,-**

Stahlband-Scheren



Ausführung	Abb.	Bandbreite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Niederhalter	1	bis 19 x 0,6	E P511 751 B	**45,-**
mit Niederhalter	2	bis 19 x 0,6	E P511 752 B	**70,-**
mit Niederhalter	3	bis 32 x 0,8	E P511 753 B	**117,-**
ohne Niederhalter	4	bis 50 x 1,0	E P511 754 B	**146,-**

Abroller

- Lieferung ohne Bänder



Ausführung	Farbe	Geeignet für	Rollen-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Abroll-Ständer, tragbar	blau	Spezialspule Stahlband	-	E P511 755 B	**166,-**
Abroll-Wagen, fahrbar	blau	Kraftband	76	E P511 758 B	**193,-**
	rot	PP- und PET-Kunststoffbänder	200, 280, 406	E P511 757 B	**253,-**
	rot	PP-Kunststoffband	406	E P511 756 B	**228,-**
	blau	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E P511 759 B	**168,-**
	schwarz	Stahlbandrollen Scheibenwicklung	-	E P520 282 B	**179,-**
	verzinkt	PP-und PET-Kunststoffbänder	406	E P511 760 B	**449,-**

Akku-Kunststoff-Umreifungsgeräte

• Mobil einsetzbar zur Verarbeitung leichter und schwerer Kunststoffbänder mit glatter oder geprägter Oberfläche • Bandspannung, Schweißverschluss und Abschneiden werden manuell oder automatisch durch den Bediener ausgelöst • Geeignet für PP- und PET-Umreifungsbänder

Ihre Vorteile:
• Leichte Handhabung
• Automatisches Verschlusssystem
• Elektronische Steuerung
• Wartungsfreie (bürstenlose) Motortechnologie
• Schnell-Ladefunktion (Hypercharge-Technologie)

! Die moderne Generation der Umreifungstechnik

! Passende PP und PET Umreifungsbänder finden Sie auf Seite 494!



Akku-Umreifungsgerät "ECO"

• Geeignet für jede Standardanwendung, ob horizontal oder vertikal • Für unststoffbänder und PET Kunststoffbänder • Verbindung der Bänder erfolgt durch Vibrationsschweißverfahren und ergeben somit einen sicheren Verschluß (ca. 75 % Verschlussfestigkeit) • Spannkraft und die Schweißzeit lassen sich über ein Display einfach einstellen • Band muss im Duplex Verfahren eingelegt werden, mittels Knopfdruck wird das Band gespannt und mittels umlegen eines Hebels wird der Verschluß erzeugt

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**13-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,05**
Spannkraft max. N	**1500**
Geschwindigkeit m/min	**8**
Akku-Typ	**Li-Ion**
Akku-Spannung V	**18, 5 Ah**
L x B x H mm	**316 x 140 x 160**
Gewicht kg	**3,8**
Art.-Nr.	E P556 530 B
Euro	**1.773,-**



Akku-Umreifungsgerät "Einsteiger"

• Kostengünstiges Einstiegsmodell • Halbautomatisch • Leicht, schnell und einfach in der Bedienung • Einfache Tastaturbedienung für problemlosen und sicheren Einsatz des Gerätes • Akku-Ladezeit 15-30 Minuten, eine Akku-Ladung reicht für ca. 300 Umreifungen (je nach Bandsorte und Einstellung der Betriebsparameter)

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku

Bandbreite mm	**11-16**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**
Spannkraft max. N	**2200**
Geschwindigkeit m/min	**12**
Akku-Typ	**Li-Po**
Akku-Spannung V	**14,8 / 2,0 Ah**
L x B x H mm	**290 x 140 x 165**
Gewicht kg	**3,60**
Art.-Nr.	E P511 761 B
Euro	**2.099,-**



Akku-Umreifungsgeräte "Komfort"

• Profigerät für den Dauereinsatz • Voll- und halbautomatisch • Softfunktion - halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit • Gewichtsneutral ausbalanciert und ergonomisch geformt für einen optimalen Einhandbetrieb • Einfache und unkomplizierte Bedienung ermöglichen allerhöchste Produktivität • Robuste Bauweise und durch geschützte Elektronik nahezu wasserdicht • Full-Touch-Bediendisplay • Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Spannkraft während der Umreifung • Variable Spanngeschwindigkeit • Favorit-Umreifungsfunktion für unterschiedliches Packgut • Mit Bandausrichtungskontrolle • Zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb mit Druckluft ausblasen zu können • 3-Farb-Info-Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern

Lieferumfang: Umreifungsgerät, Ladestation und Akku





Touchscreen

Bandbreite mm	**12-16**	**16-19**
Bandstärke mm	**0,5-1,0**	**0,8-1,3**
Spannkraft max. N	**2500**	**4500**
Geschwindigkeit m/min	**13,2**	**7,2**
Akku-Typ	**Li-Ion**	**Li-Ion**
Akku-Spannung V	**18 / 2 Ah**	**18 / 4 Ah**
L x B x H mm	**370 x 141 x 135**	**370 x 143 x 135**
Gewicht kg	**3,8**	**4,3**
Art.-Nr.	E P537 576 B	E P537 577 B
Euro	**3.357,-**	**3.749,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Umreifungsstation-Set

Set bestehend aus:
- Umreifungsstation mit Aufhängevorrichtung und Ablage
- Akku-Umreifungsgerät "ECO" für 12-16 mm Bänder (Akku 18V/5 Ah) inkl. Ladegerät
- Aufhängebügel für Akku-Umreifungsgerät "ECO"
- 1 Rolle Polyesterband (Länge 2000 m, 15,5 x 0,65 mm), grün geprägt
- Federzug mit Traglast 3-5 kg
- **Lieferung ohne Klebebandabroller und Palettiernadel**



! Einzelne Komponenten auf Anfrage auch einzeln erhältlich!

Art.-Nr.	Euro/Set
E P556 734 B	**2.796,-**

Umreifungs-Maschinen

• Einfache und problemlose Handhabung • Der Bediener legt das Umreifungsband um das Packstück und führt es in den Verschlussmechanismus ein • Dadurch wird die Umreifung ausgelöst, das Band wird gespannt, verschlossen und abgeschnitten • Nach Beendigung dieser Arbeitszyklen wird das Umreifungsband wieder auf eine vorzuwählende Länge gefördert, so dass das nächste Packstück abgebunden werden kann • Niedriger Energieverbrauch, Abschaltautomatik • Die Maschine ist werksseitig auf 12 mm Bandbreite eingestellt • Für PP-Automatenband • Verschlussart: Schweißverschluss • Verschlussfestigkeit: 70 % • Spulenaufnahme: 200 mm • Bandspannverstellung: mechanisch, auf der Rückseite • Bandmengenvorlauf: elektronisch, stufenlos

halbautomatisch

• Fahrbarer Packtisch ohne Bandführungsrahmen • Zur Umreifung runder und eckiger Packstücke in verschiedenen Größen



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Steuerspannung: 230 V
Betriebsbereitschaft: nach 3 Minuten
Tischgröße: 910 x 580 mm
Höhenverstellbarkeit: 770-915 mm
Leistung: 2,5 sec/Umreifung
Kleinste Packstückgröße: 60 x 60 mm
Größte Packstückgröße: unbegrenzt
Bandbreiten: 6-15 mm
Bandstärke max.: 0,65 mm
Bandspannung max.: 650 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
910 x 580 x 770-915	85	E P520 265 B	**1.691,-**

vollautomatisch

• Sehr robuster, fahrbarer Packtisch mit Bandführungsrahmen • Zur Umreifung unterschiedlichster Packstücke in verschiedenen Größen • Bedienerfreundliche Maschine für die unterschiedlichsten Industriebranchen • Arbeitsoberfläche mit acht integrierten Stahlrollen • Verschleißfreies, zwangsgesteuertes Bandführungssystem



Technische Daten:
Netzanschluss: 230 V, 1 Ph, 50 Hz
Betriebsbereitschaft: nach 10 Sekunden
Tischgröße: 620 x 850 mm
Arbeitshöhe: 810 mm
Leistung: 27 Umreifungen/Minute
Kleinste Packstückgröße: 130 mm
Größte Packstückgröße BxH: 850 x 600 mm
Bandbreiten: Standardbreite 12 mm
9, 12 oder 16 mm (muss bei der Bestellung angegeben werden)
Bandstärke max.: 0,75 mm
Bandspannung max.: 700 N

L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1430 x 620 x 1540	220	E P511 763 B	**4.759,-**

Automatenbänder

• Aus Polypropylen • Rollenware
• Bandstärke 0,55 mm

Bandbreite mm	Rollenlänge m	Reißfestigkeit N	Art.-Nr.	Euro
12	3000	1300	E P520 266 B	**73,-**
15	2500	1700	E P520 267 B	**93,-**



Stretchen



Mini-Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Mini-Handabroller (rot) Ø 38 mm (für Folienbreite 100 mm)
- 10 Rollen Mini-Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 100 mm, Rollenlänge 150 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E P515 015 B	60,-

Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, gelb lackiert (für Folienbreite 500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 17 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E P515 014 B	124,-



TIPP 125,- E P513 425 B



Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, verchromt (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 23 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E P513 425 B	125,-

Hand-Stretchfolien-Set

Bestehend aus:
- 1 Handabroller, blau lackiert (für Folienbreite 450-500 mm)
- 4 Rollen Hand-Stretchfolie
- Folienstärke 20 µm, Rollenbreite 500 mm, Rollenlänge 300 m

Art.-Nr.	Euro/Set
E P513 423 B	153,-







Hand-Abroller, einzeln

- Mit Feststellbremse zur Senkung des Materialverbrauchs

für Rollenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450-500	gelb lackiert	E P515 013 B	56,-
	blau lackiert	E P513 424 B	95,-
	verchromt	E P515 009 B	95,-



Hand-Stretchfolie

- Transparent



Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Folienstärke µm	VE Rollen	Art.-Nr.	Euro/VE
100	150	20	10	E P515 016 B	57,-
500	300	17	6	E P515 010 B	111,-
500	300	20	6	E P515 011 B	121,-
500	300	23	6	E P515 012 B	127,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Halbautomatische Stretch-Maschinen

• Robuste Bauweise zum Verpacken von Palettenladungen mittels handelsüblichen Dehn- und (vorgedehnten) Wickelfolien • Die Drehteller drehen mit Sanftanlauf und Sanftstopp • Der Folienschlitten ist jeweils mit einem Sicherheitsgurt gegen Absturz gesichert • Antrieb des Folienschlittens durch Gurtband • Folienüberlappung an der Oberkante, einstellbar über Bedienfeld • 10 Programm-Speicherplätze • All-In-One Bedienfeld • Auswahl von 5 Grundmodi (manuell oder automatisch) mit Deckblattfunktion • Neben dem Automatikbetrieb sind die Maschinen auch manuell über die Bedientastatur zu steuern • Erfassung der Palettenhöhe mittels Fotozelle • ACHTUNG: Für das Verpacken von dunklen Gütern wie z. B. schwarzen Kartonagen ist eine Spezialfotozelle notwendig (auf Anfrage lieferbar)

Technische Angaben:
- **Leistung:** bis zu 25 Paletten/Stunde
- **Elektrik:** 3 x 400 V 50 Hz
- **Anschlusswert:** 0,64 kW
- **Steuerspannung:** 24 V DC
- **Drehteller:**
  Ø: 1500 mm
  Höhe: 75 mm
  Geschwindigkeit: 6-13 U/min
- **Folien:**
  Breite: bis 500 mm
  Stärke: 8-35 µm
  Rollen-Außen-Ø: 300 mm

Zubehör - auf Anfrage:
- Mast für Paletten bis Höhe 2400 mm
- Drehteller in anderen Abmessungen
- Einbaurahmen zum Einbringen der Maschine in ein Fundament

Inbetriebnahme und Einweisung auf Anfrage möglich!

Produktionsstandort EUROPA





2 Stretchzyklen

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen über Timer einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über Federkraft justierbar • Inklusive Auffahrrampe

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 2400 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,0 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3000 x 1600 x 2700	E P520 247 B	**5.350,-**

2 Stretchzyklen mit Hufeisendrehteller

• Reine Aufwärtswicklung sowie Kreuzwicklung (Aufwärts/Abwärts) • Anzahl der Fuß- und Kopfwicklungen getrennt über Bedientableau einstellbar • Mechanische Folienkernbremse über federgebremste Umlenkrolle

Für Paletten:
max. Gesamtgewicht: 1200 kg
max. Breite: 800 mm
max. Länge: 1200 mm
max. Höhe: 2100 mm

Ihr Platzbedarf:
Stellfläche: ca. 3,1 x 1,6 Meter
Höhe: ca. 2,7 Meter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3100 x 1600 x 2700	E P520 248 B	**8.490,-**

Produktionsstandort EUROPA



Maschinen-Stretchfolie

• Polyethylen, transparent • Rollenbreite 500 mm • Rollenlänge bis ca. 1900 m

Folienstärke µm	Länge ca. m	Art.-Nr.	Euro
17	1900	E P520 249 B	**81,-**
20	1750	E P520 250 B	**81,-**
23	1500	E P520 251 B	**81,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schrumpfen

Schrumpfpistolen im Set

Ideal zum formlosen Schrumpfen von Verpackungsfolien

Produktionsstandort EUROPA





Einsteiger-Set

• Nennwärmebelastung 65 kW • Gehäuse aus robustem Kunststoff • Brennerkopf aus Aluminium, 360 ° drehbar • Brennerkopf bleibt unabhängig von der Verwendungsdauer und Intensität stets nur lauwarm • Der 8 m Hochdruckschlauch ist mit einer Schnellkupplung ausgerüstet (deshalb kein Montageschlüssel notwendig)

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler, Wärmereflektor, 1 Paar Handschuhe

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E P510 330 B	**864,-**





Produktionsstandort EUROPA

i Der Pistolenkopf bleibt kühl! Keine Verbrennungsgefahr - Kein Gitterschutz nötig



Komfort-Set

• Nennwärmebelastung 83 kW • Gehäuse aus Aluminium und Brennerkopf aus Edelstahl • Handgriff aus TPE • Brennerkopf 360° drehbar • Piezo-Zündung (werkzeugloser Austausch) • Im Handgriff integriertes Fach, darin befindlich ein Innen-6-Kant-Schraubendreher • Verlängerungssysteme bis zu 2 Meter erhalten Sie bei uns auf Anfrage

• **Lieferumfang:** Robuster Kunststoffkoffer, Handschrumpfgerät, Bedienungsanleitung, 8 m Hochdruckschlauch, Druckregler (mit doppelter Sicherheit), Montageschlüssel

Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1,2	E P510 329 B	**1.133,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrumpffolie für Schrumpfpistolen

• Schrumpfen Sie die Verpackungsfolie aus Polyethylen unter Einwirkung von Heißluft zu einer vollständig schützenden "Haut", dieser Prozess hat keinerlei Auswirkungen auf die verpackte Ware und gewährleistet Schutz von allen fünf Seiten

So schrumpfen Sie richtig
Alle Seiten, jeweils von unten nach oben, zuletzt die Oberseite.
Pistole dabei immer im rechten Winkel zur Schrumpffläche halten.







Ausführung	Format mm	Folienstärke mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Haube	1250 x 850 x 1200	0,125	10	E P520 252 B	**38,-**
	1250 x 850 x 1600	0,125	10	E P520 253 B	**48,-**
	1250 x 850 x 2000	0,125	10	E P520 254 B	**59,-**
Haubenrolle, Länge 200 m	850 x 650	0,125	1	E P520 255 B	**352,-**
	1250 x 850	0,125	1	E P520 256 B	**474,-**
	1250 x 1050	0,125	1	E P520 257 B	**495,-**
Flachrolle, Länge 100 m	4000 mm breit auf 1,2 mm gefaltet	0,175	1	E P520 258 B	**371,-**

Schrumpfhauben-Konfektionierer

Produktionsstandort EUROPA

• Stabile und standfeste Metallkonstruktion • Die Schweißnaht wird manuell mit einem Schrumpfgerät erstellt • Die Trennung erfolgt mit einem separaten Handmesser
• Für Haubenformat bis 1400 mm • Bitte beachten Sie: Die Abbildung ist dem Produkt ähnlich, Abweichungen in der Lackierung möglich



B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1580 x 770 x 800	45	E P527 842 B	**1.109,-**

Chip-Verpackungsstationen



Chip-Abfülleinrichtung

- Mit Stativ zur Wand- und Bodenbefestigung
- Sackhaltebügel mit 5 m langem Seil
- Gurt für Sackbefestigung • Inkl. Dosiertrichter

T x H mm	Art.-Nr.	Euro
650 x 1900-3800	E P515 028 B	557,-

3 JAHRE GARANTIE



Fahrbare Chip-Verpackungsstation

- Fahrbare Packstation mit Stativ • Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Schwenkbare Tischplatte • Arbeitshöhe 650 mm • Sackaufhängung mit 5 m langem Seil • Inkl. Dosiertrichter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900-4000	E P515 027 B	1.315,-

3 JAHRE GARANTIE



Chip-Sauger mit Wandbefestigung

- Füllmaterial beim Auspacken absaugen und wieder verwenden • Saugdüse mit Griff • 2,0 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff • Inkl. Baumwoll-Chipsack mit Dosiertrichter • Motorleistung 1,2 kW • Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 600 x 1800	E P515 026 B	1.463,-

3 JAHRE GARANTIE

Fahrbarer Chip-Sauger

- Fahrgestell mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller • Saugdüse mit Griff • 2,5 m langer Schlauch aus antistatischem Kunststoff
- Mit Kunststoffsack • Motorleistung 1,2 kW
- Spannung 230 V, 50 Hz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 800 x 1900	E P515 025 B	1.663,-

3 JAHRE GARANTIE



Zubehör

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schlauch, 2,5 m, antistatisch, transparent	E P515 029 B	154,-
Ansaugdüse, klar, komplett, 400 mm lang, Ø außen 90 mm	E P515 030 B	169,-
Dosiertrichter, komplett mit Gurt	E P515 031 B	194,-
PE-Säcke, 10 Stück	E P515 032 B	100,-
PE-Säcke, 50 Stück	E P515 033 B	386,-
Baumwollsack, 1 Stück	E P515 034 B	146,-



Verpackungschips

- Besonders Umweltfreundliches und schüttbares Polstermaterial • Für leichte bis mittelschwere Güter • Hergestellt aus Pflanzenstärke • Unbedenklich für alle Ökosysteme wie Seen, Flüsse und Ozeane • 100% Heim- und Gartenkompostierbar (Zertifiziert nach NF T51-800) • Durch S-Form optimale Verhakung für ein fixierendes Polster • Staubfrei, antistatisch, abriebfest und geruchsneutral • Verpackt im Karton • Farbe weiß • Inhalt 215 Liter

Art.-Nr.	Euro
E P556 280 B	39,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Folienschweißgeräte - ECO

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung

BASIC QUALITÄT



Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 2	0,15	E P530 344 B	166,-
300 x 2	0,15	E P530 345 B	240,-
400 x 2	0,15	E P530 346 B	303,-

Was ist Impulsschweißen?
Beim Impulsschweißverfahren wird durch einen mit einer PTFE-Schutzfolie überzogenen Widerstandsdraht (Schweißdraht) Strom geleitet. Hierdurch erwärmt sich der Schweißdraht und liefert die Wärme zum Erhitzen der zu verschweißenden Folie. Die Temperaturhöhe ist davon abhängig wie lange der Strom fließt. Diese Zeit ist an den Geräten einstellbar.

Folienschweißgeräte - SEAL

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter und Abschneider
- Zum Verschweißen von PE- und PP-Folien
- Handbedienung

Produktionsstandort EUROPA





Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
235 x 3	0,20	E P530 347 B	310,-
320 x 3	0,20	E P530 348 B	364,-
420 x 3	0,20	E P530 349 B	420,-
620 x 3	0,20	E P530 350 B	641,-

Folienschweißgeräte - MAGNET

- Impulsschweißgerät mit Zeitschalter, Abschneider und Magnethalter
- Zum Verschweißen von PE-/PP- und Verbundfolien • Fußbedienung mit optionalen Gerätesändern möglich • Nach Betätigung des Schweißarms oder des optional erhältlichen Fußpedals, wird der Andruckarm des Magneten solange gehalten, bis die voreingestellte Schweiß- und Kühlzeit abgelaufen ist • Anschließend wird der Andruckarm selbstständig geöffnet



Produktionsstandort EUROPA

Schweißnaht L x B mm	Max. Folienstärke mm	Art.-Nr.	Euro
420 x 3	0,15	E P530 351 B	897,-

Zubehör

Schlauch-Folien

- Aus Polyethylen



Folienstärke mm	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	Art.-Nr.	Euro
0,05	100	500	E P530 369 B	65,-
	150	500	E P530 371 B	87,-
	400	250	E P530 382 B	108,-
0,1	80	250	E P530 368 B	60,-
	100	250	E P530 370 B	65,-
	150	250	E P530 372 B	87,-
	200	250	E P530 375 B	105,-
	400	100	E P530 383 B	95,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Geräteständer inklusive Fußpedal



Geräteständer inklusive Folienabroller (Lieferung ohne Fußpedal und Ablagetisch)

Ausführung	Schweißlänge 420 mm		Schweißlänge 620 mm		Schweißlänge 1020 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Ablagetisch mit Anschlag	E P530 354 B	178,-	E P530 358 B	224,-	E P530 362 B	347,-
Geräteständer inkl. Fußpedal	E P530 355 B	333,-	E P530 359 B	341,-	E P530 363 B	595,-
Abroller für Geräteständer inkl. Folienhalter	E P530 356 B	114,-	E P530 360 B	141,-	E P530 364 B	255,-
Tischabroller für Schlauch-Folien inkl. Folienhalter	E P530 357 B	120,-	E P530 361 B	139,-	E P530 365 B	269,-



Tischabroller



3 Betrieb

3.1 Werkstatteinrichtung ab Seite 506

Schubladenschränke	506
Arbeitstische und Werkbänke	510
Werkstattausstattung – Classic	534
Werkzeugwagen/Werkstattwagen	544
Arbeitsplatzsysteme	550
Werkstattausstattung – PREMIUM	560
Schubladenregale – PREMIUM	576
Rollladenschränke – PREMIUM	588
CNC-Lagerung – PREMIUM	592
Schaumeinlagen und Schattenfolien	600
Lochplattensysteme	602
Arbeitsplatz-Bodenbeläge	618

3.2 ESD-Arbeitsplätze ab Seite 634

ESD-Werkbänke	635
ESD-Schubladenschränke	636
ESD-Arbeitsplatzmatten	637

3.3 Schranksysteme ab Seite 638

Flügeltürenschränke	638
Hängeschränke	660
Schiebetürenschränke	664
Vertikalauszugschränke	670

3.4 Steharbeitsplätze ab Seite 672

Stehpulte	672
EDV-Steharbeitsplätze	674

3.5 Sozialraumausstattung ab Seite 678

Garderobenschränke	678
Fächerschränke	692
Garderobenschrankanlagen	710
Feuerwehrschränke	718
Wäscheschränke	720
Sitz- und Garderobenbänke	722



Waschraumausstattungen 726
Erste-Hilfe-Einrichtungen 738
Brandschutz 747

3.6 Reinigung ab Seite 748
Reinigungswagen und Industriesauger 748
Kehrmaschinen / Scheuersaugmaschinen 756
Schmutzfangmatten 758
Heizgeräte / Trockner und Entfeuchter 764

3.7 Leitern und Gerüste ab Seite 766
Treppen, Tritte und einseitig begehbare Leitern 767
Mehrzweckleitern und beidseitig begehbare Leitern 773
Anlegeleitern und Regalleitern 782
GFK- und Holzleitern 788
Arbeitsplattformen und -podeste 790
Überstiege 800
Schachtleitern und Steigleitern 802
Fahrgerüste 806
Absturzsicherungen 816

3.8 Außenanlagen ab Seite 818
Personenleitsysteme 818
Sperrpfosten und Absperrungen 821
Rohrverbindungssysteme und Zäune 836
Wegesperren 840
Fahnenmasten 846
Parkbänke 850
Abfallbehälter 856
Fahrradständer und Überdachungen 864
Streugutbehälter und Schneeräumgeräte 880

3.9 Stehhilfen und Arbeitsstühle ab Seite 882
Hocker 882
Stehhilfen 885
Arbeitsstühle 888

Schubladenschränke

Schubladenschränke

Mermale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS“- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

2 Breiten
- Breite 555 mm, Schubladenmaß 450 x 600 mm
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Verschiedene Höhen:
- 819 mm und 1019 mm



Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe)*

* Auf Anfrage lieferbar



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E P557 401 B	735,-



- 6 Schubladen: 1 x 50 mm Fronthöhe, 3 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 819	E P557 402 B	839,-



- 9 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 7 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P551 001 B	1.099,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 50 mm, 1 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 300 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 403 B	665,-



- 6 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 404 B	665,-

Schubladenschränke

Schubladenschränke

Merkmale:
- Zurückgesetzte integrierte Aluminium-Griffleisten bündig mit Gehäuse
- Pulverbeschichtete Schubladen mit geschlitzten Seitenwänden im Raster von 25 mm für Unterteilungen – schnelles, umfangreiches, rationelles Einteilen ist gewährleistet
- Alle Schubladenschränke ab Blendenhöhe 75 mm können mit Soft-Close ausgestattet werden. Bitte anfragen.
- Schrankgehäuse bis 1,5 t belastbar
- TÜV-Rheinland-Zertifikat: „GS"- Zeichen für geprüfte Sicherheit
- Farbe RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Breite
- Breite 705 mm, Schubladenmaß 600 x 600 mm

Gehäuse-Tiefe 736 mm
- Schubladeninnentiefe generell 600 mm

Höhe
- 1019 mm

Schubladen:
- Kugelführungen
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 70 kg (bei 50 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 100 kg (ab 75 mm Blendenhöhe)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 180 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)
- Vollauszug (VA) 100 %, Traglast 300 kg (ab 100 mm Blendenhöhe, auf Anfrage)



- 7 Schubladen: 1 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 1 x Fronthöhe 125 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 405 B	775,-



- 8 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 3 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 406 B	1.099,-



- 9 Schubladen: 9 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 407 B	1.369,-



- 9 Schubladen: 2 x Fronthöhe 50 mm, 2 x Fronthöhe 75 mm, 2 x Fronthöhe 100 mm, 3 x Fronthöhe 150 mm
- Schubladennutzmaß 600 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
705 x 736 x 1019	E P557 408 B	1.369,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Schubladenschränke

- Schubladen mit Vollauszug 100 %
- Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung mit Einzelauszugssperre
- Doppelsicherung der Schubladen durch Einzelverriegelung
- 2 x Lenkrollen mit Feststeller, 2 x Bockrollen Ø 125 mm
- Schiebegriff aus Kunststoff Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



- 7 Schubladen: 7 x Fronthöhe 100 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne Lochwandaufbau (B x H 555 x 604 mm, RAL 7035 lichtgrau), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 412 B	1.219,-
Zubehör		
Seitliche Lochwand, inkl. Ablage	E P557 413 B	155,-



- 5 Schubladen: 2 x Fronthöhe 100 mm, 2 x Fronthöhe 150 mm, 1 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 409 B	1.299,-



- 4 Schubladen: 2 x Fronthöhe 150 mm, 2 x Fronthöhe 200 mm
- Schubladennutzmaß 450 x 600 mm
- Lieferung ohne seitliche Lochwand (T x H 720 x 604 mm, inkl. Ablage), bitte separat bestellen

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
555 x 736 x 990	E P557 410 B	1.479,-
Zubehör		
Lochwandaufbau	E P557 411 B	139,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitstische

Höhenverstellbare Arbeitstische

Universell einsetzbar wie z. B. für Montage, Kommissionierung, Verpackung und Versand.
• Höhe: 760 - 1080 mm einstellbar • Flächenlast max. 500 kg • Stabiler Funktionsunterbau mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (60 x 30 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und integrierter Höhenverstellung • Aussteifungstraversen (hinten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell in RAL 7035 lichtgrau



i

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstiische können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 und Unterbaucontainern und Rollensätzen der Seite 511 ergänzt werden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur.
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E P525 541 B	380,-	E P525 542 B	380,-	E P525 543 B	419,-	E P525 544 B	482,-
1000 x 800	E P525 546 B	411,-	E P525 547 B	411,-	E P525 548 B	456,-	E P525 549 B	544,-
1250 x 800	E P516 613 B	436,-	E P516 614 B	436,-	E P516 615 B	499,-	E P516 616 B	606,-
1500 x 800	E P516 617 B	464,-	E P516 618 B	464,-	E P516 619 B	536,-	E P516 620 B	668,-
2000 x 800	E P516 621 B	514,-	E P516 622 B	514,-	E P516 623 B	616,-	E P516 624 B	792,-
750 x 1000	E P533 651 B	430,-	E P533 655 B	425,-	E P533 659 B	470,-	E P533 663 B	554,-
1000 x 1000	E P533 652 B	457,-	E P533 656 B	457,-	E P533 660 B	517,-	E P533 664 B	632,-
1250 x 1000	E P533 653 B	495,-	E P533 657 B	495,-	E P533 661 B	570,-	E P533 665 B	707,-
1500 x 1000	E P533 654 B	528,-	E P533 658 B	528,-	E P533 662 B	617,-	E P533 666 B	776,-
2000 x 1000	E P516 625 B	592,-	E P516 626 B	592,-	E P516 627 B	709,-	E P516 628 B	923,-



Edelstahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag
- Umbug an der Vorderkante in U-Form, an der Hinterkante in L-Form
- Plattenkern aus Buche-Massiv
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



EGB-Melaminharz-Platte
- Ober- und Unterseite mit einer leitfähigen, lichtgrauen Melaminharzbeschichtung nach DIN 68765
- Volumenleitfähige Mittellage
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 28 mm

Plattenart	Edelstahlblech		Linoleum		EGB-Melaminharz	
B x T mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800	E P554 402 B	597,-	E P525 545 B	482,-	E P554 412 B	482,-
1000 x 800	E P554 403 B	705,-	E P525 550 B	544,-	E P554 413 B	544,-
1250 x 800	E P554 404 B	799,-	E P525 551 B	606,-	E P554 414 B	606,-
1500 x 800	E P554 405 B	906,-	E P525 552 B	674,-	E P554 415 B	668,-
2000 x 800	E P554 406 B	1.107,-	E P525 553 B	798,-	E P554 416 B	792,-
750 x 1000	E P554 407 B	702,-	E P533 667 B	554,-	E P554 417 B	554,-
1000 x 1000	E P554 408 B	825,-	E P533 668 B	632,-	E P554 418 B	632,-
1250 x 1000	E P554 409 B	955,-	E P533 669 B	707,-	E P554 419 B	707,-
1500 x 1000	E P554 410 B	1.077,-	E P533 670 B	776,-	E P554 420 B	785,-
2000 x 1000	E P554 411 B	1.330,-	E P525 554 B	929,-	E P554 421 B	938,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Unterbau-Container

• Zur einfachen Montage an den Arbeitstisch • Max. 1 Container bei Tischbreite 750 und 1000 mm sowie max. 2 Container bei Tischbreite 1250, 1500 und 2000 mm möglich • Schubladen Nutzmaß B x T 390 x 560 mm, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90% • Zentralverschluss • Pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Fronten) • Rollcontainer zusätzlich mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller sowie Deckel mit Bügelgriff, Abrollrand und Antirutschmatte • Bei Einbau der Abb. 4 - 7 kann kein Ablageboden eingebaut werden


1


2


3


4


5


6


7

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm		425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	1	2	3	4	5	6	7
Zylinderschloss	alle	E P527 373 B	E P527 273 B	E P527 374 B	E P527 274 B	E P527 375 B	E P527 275 B	E P527 376 B
	Euro	251,-	374,-	448,-	478,-	558,-	678,-	758,-

Einteilungssets für Unterbau-Container

• Für Schubladen mit Innenmaß BxT 390x560 mm



• Einteilungs-Set
• 1 Trennwand und 4 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E P554 422 B	34,-
120-180	E P554 423 B	40,-



• Einteilungs-Set
• 2 Trennwände und 9 Trennbleche

Für Schubladen-höhe mm	Art.-Nr.	Euro
90	E P554 424 B	52,50
120-180	E P554 425 B	58,50



• Materialschalen B x T x H 365 x 230 x 45 mm

Art.-Nr.	Euro
E P554 429 B	14,50



• Anti-Rutschmatte
• Kann auch in Verbindung mit anderen Sets verwendet werden

Anzahl Fächer	Art.-Nr.	Euro
4	E P554 426 B	22,50
9	E P554 427 B	22,50
Set 4+9	E P554 428 B	45,50

Rollensätze

• Für Funktionsunterbau 60 x 30 mm
• Ø-Rollen 125 mm, Bauhöhe 150 mm (Arbeitshöhe 910 - 1230 mm)
• Lenkrollen mit Feststeller



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E P533 650 B	180,-
4 Lenkrollen	E P525 560 B	177,-

Ablageböden

• MDF, Stärke 22 mm
• Beim Einbau eines Ablagebodens kann kein Unterbau-Container 4 - 7 verwendet werden



Ablageboden Tiefe 595 mm für Tischtiefe 800 und 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P525 557 B	53,-
1000	E P525 558 B	69,-
1250	E P516 634 B	86,50
1500	E P516 635 B	105,-
2000	E P516 636 B	157,-
Ablageboden Tiefe 795 mm für Tischtiefe 1000 mm		
Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P533 671 B	69,-
1000	E P533 672 B	86,-
1250	E P533 673 B	110,-
1500	E P533 674 B	137,-
2000	E P516 637 B	190,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts)
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E P551 324 B	159,-

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm
• Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte
• Montage direkt an der Tischplatte
• Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar
• RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E P525 561 B	113,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werktische

Werktische

• Stabile Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten) und Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand • Querstreben oben (vorne und hinten) sowie Querstrebe unten (hinten) • Flächenlast max. 500 kg • Lieferung erfolgt komplett montiert • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden.

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werktisch mit Funktionsunterbau 45 x 45 x 2 mm inkl. Tiefenverstrebungen und Buche-Platte, B x T x H 1500 x 800 x 825 mm

Plattenart	MDF		Melaminharzbelag		Buche-Riegel		Stahlblechbelag		Linoleum	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 800 x 825	E P533 675 B	360,-	E P533 680 B	360,-	E P533 685 B	388,-	E P533 690 B	454,-	E P533 695 B	454,-
1000 x 800 x 825	E P533 676 B	384,-	E P533 681 B	384,-	E P533 686 B	430,-	E P533 691 B	519,-	E P533 696 B	519,-
1250 x 800 x 825	E P533 677 B	416,-	E P533 682 B	407,-	E P533 687 B	474,-	E P533 692 B	577,-	E P533 697 B	577,-
1500 x 800 x 825	E P533 678 B	436,-	E P533 683 B	436,-	E P533 688 B	506,-	E P533 693 B	629,-	E P533 698 B	629,-
2000 x 800 x 825	E P533 679 B	490,-	E P533 684 B	490,-	E P533 689 B	585,-	E P533 694 B	746,-	E P533 699 B	746,-

Arbeitsplatten



MDF-Platte
- Holzfaserwerkstoff mit homogenem Plattenaufbau und hoher Dichte
- Feine und glatte Oberflächenstruktur
- Stärke 22 mm

Melaminharz-Platte
- Melaminharz-Direktbeschichtung nach DIN 68765
- Normaler Abriebwiderstand
- Bedingte Kratz- und Stoßfestigkeit
- Stärke 22 mm



Buchemassiv-Platte
- Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt
- Alle Kanten bearbeitet, Vorderkante mit Radius
- Stärke 28 mm



Stahlblechbelag-Platte
- Oberseite mit einem 1,5 mm starken, verzinktem Stahlblechbelag belegt
- Umbug vorne in L-Form
- Stärke 25 mm



Linoleum-Platte
- Oberseite mit einem 2 mm starken, hellgrau marmoriertem Linoleum-Belag
- Permanent antistatisch, fungizid, bakteriostatisch
- Schwer entflammbar, temperaturbeständig, verschleiß- und druckfest
- Stärke 25 mm



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 825-1025 mm
- Auch nachrüstbar

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P516 598 B	92,-



Rollensatz

- Rollen-Ø 125 mm, Bauhöhe 150 mm
- Arbeitshöhe 975 mm
- Lenkrollen mit Feststeller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
2 Bock- 2 Lenkrollen	E P517 890 B	180,-
4 Lenkrollen	E P515 769 B	200,-



Unterbau-Schublade

• B x T x H 525 x 650 x 175 mm • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm • Traglast 50 kg • RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E P533 700 B	154,-



Rollcontainer

• B x T x H 580 x 650 x 765 mm • 3 Schubladen Fronthöhe 180 mm • Traglast 100 kg je Schublade • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen RAL 5010 enzianblau

Art.-Nr.	Euro
E P533 701 B	857,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm, oben mit breiter Auflagefläche 120 mm
- Unterbau-Container B x T 580 x 650 mm
- Schubladen mit rollengelagerten Auszügen
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1000 kg (max. 750 kg bei 2 Werkbankfüßen)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



i

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P533 702 B	352,-	E P551 325 B	398,-
1250 x 700	E P533 703 B	377,-	E P551 326 B	431,-
1500 x 700	E P533 704 B	396,-	E P551 327 B	451,-
2000 x 700	E P533 705 B	438,-	E P551 328 B	488,-



• 1 Hängeschublade 150 mm EA (Traglast 50 kg)

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P533 706 B	489,-	E P551 329 B	550,-
1250 x 700	E P533 707 B	528,-	E P551 330 B	554,-
1500 x 700	E P533 708 B	548,-	E P551 331 B	588,-
2000 x 700	E P533 709 B	577,-	E P551 332 B	619,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 790-1140 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 057 B	712,-	E P551 333 B	758,-
1250 x 700	E P531 058 B	722,-	E P551 334 B	777,-
1500 x 700	E P531 059 B	750,-	E P551 335 B	796,-
2000 x 700	E P531 060 B	803,-	E P551 336 B	849,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 061 B	707,-	E P551 337 B	810,-
1250 x 700	E P531 062 B	735,-	E P551 338 B	829,-
1500 x 700	E P515 645 B	760,-	E P551 339 B	848,-
2000 x 700	E P515 646 B	798,-	E P551 340 B	901,-



• 4 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 063 B	895,-	E P551 341 B	998,-
1250 x 700	E P531 064 B	914,-	E P551 342 B	1.017,-
1500 x 700	E P517 032 B	934,-	E P551 343 B	1.036,-
2000 x 700	E P517 033 B	967,-	E P551 344 B	1.060,-



• 5 Schubladen: 2 x 120 mm EA
2 x 150 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 890 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 700	E P531 065 B	984,-	E P551 345 B	1.073,-
1250 x 700	E P531 066 B	1.004,-	E P551 346 B	1.092,-
1500 x 700	E P517 034 B	1.023,-	E P551 347 B	1.111,-
2000 x 700	E P517 035 B	1.062,-	E P551 348 B	1.150,-

Werkbänke

Gestellwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm
- Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Schweißkonstruktion mit Gestellfüßen aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Schubladen: Innen B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %, rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung
- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Vollintegrierte Griffleisten
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Flächenlast max. 1250 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528



B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 025 B	366,-	E P551 349 B	465,-
1000 x 700	E P531 026 B	399,-	E P551 350 B	499,-
1250 x 700	E P531 027 B	430,-	E P551 351 B	523,-
1500 x 700	E P531 028 B	463,-	E P551 352 B	554,-
2000 x 700	E P531 029 B	532,-	E P551 353 B	631,-

TIPP 489,- E P531 031 B



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 030 B	512,-	E P551 354 B	632,-
1000 x 700	E P531 031 B	489,-	E P551 355 B	657,-
1250 x 700	E P531 032 B	582,-	E P551 356 B	681,-
1500 x 700	E P531 033 B	635,-	E P551 357 B	720,-
2000 x 700	E P531 034 B	698,-	E P551 358 B	784,-



- 1 Schublade: 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 035 B	735,-	E P551 359 B	850,-
1000 x 700	E P531 036 B	768,-	E P551 360 B	889,-
1250 x 700	E P531 037 B	799,-	E P551 361 B	923,-
1500 x 700	E P531 038 B	833,-	E P551 362 B	968,-
2000 x 700	E P531 039 B	911,-	E P551 363 B	1.017,-



- Inkl. Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 040 B	469,-	E P551 364 B	545,-
1000 x 700	E P531 041 B	518,-	E P551 365 B	594,-
1250 x 700	E P531 042 B	567,-	E P551 366 B	658,-
1500 x 700	E P531 043 B	630,-	E P551 367 B	692,-
2000 x 700	E P531 044 B	726,-	E P551 368 B	774,-



- 1 Hängeschublade 150 mm EA, Traglast 50 kg
- Stahlblech-Ablageboden, lackiert RAL 7035 lichtgrau

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 045 B	612,-	E P551 369 B	713,-
1000 x 700	E P531 046 B	677,-	E P551 370 B	756,-
1250 x 700	E P531 047 B	725,-	E P551 371 B	804,-
1500 x 700	E P531 048 B	774,-	E P551 372 B	853,-
2000 x 700	E P531 049 B	864,-	E P551 373 B	949,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 700	E P531 050 B	889,-	E P551 374 B	995,-
1000 x 700	E P531 051 B	934,-	E P551 375 B	1.034,-
1250 x 700	E P531 052 B	973,-	E P551 376 B	1.058,-
1500 x 700	E P531 053 B	998,-	E P551 377 B	1.092,-
2000 x 700	E P531 054 B	1.061,-	E P551 378 B	1.155,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P533 712 B	886,-	E P551 379 B	956,-
1500 x 700	E P533 713 B	904,-	E P551 380 B	981,-



• 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 360 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P533 710 B	796,-	E P551 381 B	866,-
1500 x 700	E P533 711 B	820,-	E P551 382 B	900,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P551 383 B	910,-	E P551 385 B	981,-
1500 x 700	E P551 384 B	935,-	E P551 386 B	1.006,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P531 055 B	905,-	E P551 387 B	975,-
1500 x 700	E P517 336 B	930,-	E P551 388 B	1.015,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P531 056 B	966,-	E P551 389 B	1.052,-
1500 x 700	E P515 642 B	1.006,-	E P551 390 B	1.076,-



• 6 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 700	E P551 391 B	1.134,-	E P551 393 B	1.219,-
1500 x 700	E P551 392 B	1.159,-	E P551 394 B	1.244,-



• 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P533 714 B	1.210,-	E P551 395 B	1.296,-



• 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P517 337 B	1.181,-	E P551 396 B	1.282,-



• 3 Schubladen 180 mm, Traglast 100 kg
• 1 Tür 540 mm
• 1 Fachboden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P551 397 B	1.256,-	E P551 398 B	1.312,-



• 3 Schubladen 180 mm EA
• 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P515 644 B	1.311,-	E P551 399 B	1.376,-



• 5 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
• 2 Türen 360 mm

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P533 715 B	1.389,-	E P551 400 B	1.474,-



• 9 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T mm	Höhe 840 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 840-1040 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 700	E P551 401 B	1.636,-	E P551 402 B	1.721,-

Werkbänke

Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitigem Rahmen unter der Arbeitsplatte
- Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm oder 840-1040 mm (über Zubehör)
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen:

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast 100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast 75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast 50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Vollauszug mit Soft-Closing

- Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion
- Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion
- Auszug 100 %
- Mehrpreis pro Schublade
- Nicht nachrüstbar

- Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden
- **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 B	25,-



Höhenverstellungen

- Höhenverstellset zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/ Satz	Art.-Nr.	Euro/ Satz
750-2000	4	E P516 598 B	92,-
2500-3000	6	E P516 599 B	134,-



B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 783 B	337,-	E P529 784 B	492,-
1000 x 840	E P529 785 B	389,-	E P529 786 B	542,-
1250 x 840	E P529 787 B	437,-	E P529 788 B	606,-
1500 x 840	E P529 789 B	484,-	E P529 790 B	658,-
2000 x 840	E P529 791 B	575,-	E P529 792 B	771,-



- 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 803 B	484,-	E P529 804 B	626,-
1000 x 840	E P529 805 B	531,-	E P529 806 B	684,-
1250 x 840	E P529 807 B	576,-	E P529 808 B	748,-
1500 x 840	E P529 809 B	625,-	E P529 810 B	805,-
2000 x 840	E P529 811 B	717,-	E P529 812 B	918,-



- 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 823 B	723,-	E P529 824 B	887,-
1500 x 840	E P529 825 B	772,-	E P529 826 B	946,-
2000 x 840	E P529 827 B	863,-	E P529 828 B	1.065,-



- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 793 B	404,-	E P529 794 B	567,-
1000 x 840	E P529 795 B	477,-	E P529 796 B	662,-
1250 x 840	E P529 797 B	539,-	E P529 798 B	738,-
1500 x 840	E P529 799 B	610,-	E P529 800 B	821,-
2000 x 840	E P529 801 B	746,-	E P529 802 B	997,-



- 1 Schublade: 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 813 B	551,-	E P529 814 B	709,-
1000 x 840	E P529 815 B	619,-	E P529 816 B	795,-
1250 x 840	E P529 817 B	686,-	E P529 818 B	884,-
1500 x 840	E P529 819 B	749,-	E P529 820 B	962,-
2000 x 840	E P529 821 B	885,-	E P529 822 B	1.138,-



- 2 Schubladen: 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 829 B	824,-	E P529 830 B	1.031,-
1500 x 840	E P529 831 B	895,-	E P529 832 B	1.109,-
2000 x 840	E P529 833 B	1.031,-	E P529 834 B	1.285,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 847 B	737,-	E P529 848 B	884,-
1000 x 840	E P529 839 B	807,-	E P529 840 B	961,-
1250 x 840	E P529 841 B	855,-	E P529 842 B	1.020,-
1500 x 840	E P529 843 B	902,-	E P529 844 B	1.084,-
2000 x 840	E P529 845 B	993,-	E P529 846 B	1.202,-



- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 857 B	846,-	E P529 858 B	979,-
1000 x 840	E P529 849 B	902,-	E P529 850 B	1.068,-
1250 x 840	E P529 851 B	955,-	E P529 852 B	1.120,-
1500 x 840	E P529 853 B	1.010,-	E P529 854 B	1.184,-
2000 x 840	E P529 855 B	1.096,-	E P529 856 B	1.297,-



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P551 403 B	2.194,-	E P551 407 B	2.295,-
1250 x 840	E P551 404 B	2.234,-	E P551 408 B	2.385,-
1500 x 840	E P551 405 B	2.275,-	E P551 409 B	2.449,-
2000 x 840	E P551 406 B	2.367,-	E P551 410 B	2.550,-



- 3 Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 867 B	911,-	E P529 868 B	1.039,-
1000 x 840	E P529 859 B	962,-	E P529 860 B	1.123,-
1250 x 840	E P529 861 B	1.010,-	E P529 862 B	1.179,-
1500 x 840	E P529 863 B	1.056,-	E P529 864 B	1.243,-
2000 x 840	E P529 865 B	1.148,-	E P529 866 B	1.370,-



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P529 877 B	1.005,-	E P529 878 B	1.146,-
1000 x 840	E P529 869 B	1.064,-	E P529 870 B	1.223,-
1250 x 840	E P529 871 B	1.110,-	E P529 872 B	1.274,-
1500 x 840	E P529 873 B	1.159,-	E P529 874 B	1.377,-
2000 x 840	E P529 875 B	1.255,-	E P529 876 B	1.503,-



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 840	E P551 115 B	1.112,-	E P551 116 B	1.241,-
1000 x 840	E P551 107 B	1.151,-	E P551 108 B	1.278,-
1250 x 840	E P551 109 B	1.191,-	E P551 110 B	1.342,-
1500 x 840	E P551 111 B	1.246,-	E P551 112 B	1.407,-
2000 x 840	E P551 113 B	1.337,-	E P551 114 B	1.494,-



- 3 XL Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P529 885 B	1.055,-	E P529 886 B	1.188,-
1250 x 840	E P529 879 B	1.101,-	E P529 880 B	1.266,-
1500 x 840	E P529 881 B	1.142,-	E P529 882 B	1.330,-
2000 x 840	E P529 883 B	1.234,-	E P529 884 B	1.496,-



- 4 XL Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P529 893 B	1.140,-	E P529 894 B	1.279,-
1250 x 840	E P529 887 B	1.219,-	E P529 888 B	1.410,-
1500 x 840	E P529 889 B	1.261,-	E P529 890 B	1.475,-
2000 x 840	E P529 891 B	1.406,-	E P529 892 B	1.628,-



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P533 716 B	1.897,-	E P533 718 B	2.057,-
2000 x 840	E P533 717 B	1.975,-	E P533 719 B	2.184,-



- 3 XXL Schubladen: 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, 1 x 240 mm EA,Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 905 B	1.381,-	E P529 906 B	1.533,-
1500 x 840	E P529 907 B	1.408,-	E P529 908 B	1.598,-
2000 x 840	E P529 903 B	1.542,-	E P529 904 B	1.725,-



- 4 XXL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 911 B	1.510,-	E P529 912 B	1.648,-
1500 x 840	E P529 913 B	1.551,-	E P529 914 B	1.699,-
2000 x 840	E P529 909 B	1.657,-	E P529 910 B	1.855,-



- 9 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P533 720 B	1.965,-	E P533 722 B	2.152,-
2000 x 840	E P533 721 B	2.030,-	E P533 723 B	2.253,-

Werkbänke

Kombi-Werkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte 40 mm stark • Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet • Stabiles, geschweißtes und verwindungssteifes Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm inkl. Abschlusselement mit Anti-Rutsch-Noppen für sicheren Stand
- Tiefenverstrebungen mit vierseitgem Rahmen unter der Arbeitsplatte • Flächenlast max. 1250 kg
- Arbeitshöhe 840 mm
- Schubladen: rollengelagerte Führungen mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung in 3 Größen

Schublade	Innen B x T	490 x 560 mm	Traglast	100 kg
Schublade XL	Innen B x T	680 x 560 mm	Traglast	75 kg
Schublade XXL	Innen B x T	1055 x 560 mm	Traglast	50 kg

EA = Einfachauszug ca. 90 %

- Türen: Öffnungsweite 180°, selbstzuziehende Federscharniere • Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen • Zentralverriegelung (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung:
  Gestelle RAL 7035 lichtgrau
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 921 B	1.157,-	E P529 922 B	1.402,-
1500 x 840	E P529 923 B	1.184,-	E P529 924 B	1.467,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 929 B	1.147,-	E P529 930 B	1.379,-
1500 x 840	E P529 931 B	1.188,-	E P529 932 B	1.445,-



Höhenverstellungen

- Zur stufenlosen Einstellung der Arbeitshöhe von 840-1040 mm
- Auch nachrüstbar

Breite mm	Stück/Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
750-2000	4	E P516 598 B	92,-
2500-3000	6	E P516 599 B	134,-



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 937 B	1.388,-	E P529 938 B	1.631,-
1500 x 840	E P529 939 B	1.428,-	E P529 940 B	1.658,-



- 2 XXL Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen: 3 x 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1250 x 840	E P529 959 B	1.605,-	E P529 960 B	1.835,-
1500 x 840	E P529 961 B	1.633,-	E P529 962 B	1.837,-



- 4 Schubladen: 3 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 825 x 650 x 620 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P529 955 B	1.618,-	E P529 956 B	1.819,-



- 4 Schubladen: 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 941 B	1.575,-	E P529 942 B	1.818,-



- 2 Schubladen: 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 943 B	1.437,-	E P529 944 B	1.693,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm
- 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 945 B	1.514,-	E P529 946 B	1.757,-



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 947 B	1.586,-	E P529 948 B	1.894,-



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 949 B	1.839,-	E P529 950 B	2.120,-



- 12 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 951 B	2.350,-	E P529 952 B	2.670,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 XL Schubladen: 1 x 180 mm EA, 1 x 360 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 953 B	2.287,-	E P529 954 B	2.495,-



- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden
- 4 XL Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 75 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P551 411 B	1.841,-	E P551 412 B	2.011,-



- 8 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türfach B x T x H 745 x 650 x 580 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 840	E P529 957 B	2.336,-	E P529 958 B	2.606,-



B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 724 B	872,-	E P533 726 B	1.219,-
3000 x 840	E P533 725 B	968,-	E P533 727 B	1.374,-



- 4 Schubladen: 4 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Buche-Massiv-Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P529 835 B	1.716,-	E P529 836 B	2.132,-
3000 x 840	E P529 837 B	1.858,-	E P529 838 B	2.315,-



- 6 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 240 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 728 B	2.070,-	E P533 730 B	2.416,-
3000 x 840	E P533 729 B	2.165,-	E P533 731 B	2.545,-



- 8 Schubladen: 4 x 120 mm EA, 4 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 732 B	2.355,-	E P533 734 B	2.915,-
3000 x 840	E P533 733 B	2.449,-	E P533 735 B	2.980,-



- 8 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P529 933 B	2.511,-	E P529 934 B	3.059,-
3000 x 840	E P529 935 B	2.632,-	E P529 936 B	3.164,-



- 16 Schubladen: 8 x 120 mm EA, 8 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P533 736 B	3.181,-	E P533 738 B	3.700,-
3000 x 840	E P533 737 B	3.248,-	E P533 739 B	3.832,-

Werkbänke

Baukastenwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl, alle Kanten bearbeitet
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil (70 x 50 mm) mit breiter Auflagefläche (oben 120 mm) in Verbindung mit Unterbau-Containern
- Flächenlast: 1.000 kg (bei Modellen nur mit Werkbankfüßen 750 kg)
- Arbeitshöhe: 840 mm oder 790 - 1140 mm bzw. 890 mm (über Zubehör)
- Schubladen: Innenbreite 490 x Tiefe 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Schubladen XL: Innenbreite 680 x Tiefe 560 mm, Traglast 75 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten inklusive Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528

Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar



• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 B	25,-

Höhenverstellsätze

für Werkbänke mit	Arbeitshöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Satz
2 Werkbankfüßen	790-1140	E P531 067 B	40,-
3 Werkbankfüßen	790-1140	E P551 413 B	62,50
1 Werkbankfuß und 1 Stand-Container	890	E P533 782 B	90,-
1 Werkbankfuß und 2 Stand-Container	890	E P551 414 B	149,-
2 Stand-Container	890	E P533 783 B	142,-
3 Stand-Container	890	E P551 415 B	194,-





TIPP 339,- E P531 068 B





B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 068 B	339,-	E P531 070 B	485,-
1250 x 840	E P531 069 B	416,-	E P531 071 B	532,-
1500 x 840	E P515 913 B	456,-	E P531 072 B	577,-
2000 x 840	E P515 914 B	532,-	E P531 073 B	675,-

• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 074 B	465,-	E P531 076 B	600,-
1250 x 840	E P531 075 B	518,-	E P531 077 B	674,-
1500 x 840	E P515 915 B	583,-	E P531 078 B	749,-
2000 x 840	E P515 916 B	696,-	E P531 079 B	907,-

• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 080 B	524,-	E P531 082 B	625,-
1250 x 840	E P531 081 B	563,-	E P531 083 B	678,-
1500 x 840	E P515 917 B	603,-	E P531 084 B	731,-
2000 x 840	E P515 918 B	674,-	E P531 085 B	821,-







• 1 Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 086 B	612,-	E P531 088 B	758,-
1250 x 840	E P531 087 B	665,-	E P531 089 B	828,-
1500 x 840	E P515 923 B	722,-	E P531 090 B	907,-
2000 x 840	E P515 924 B	829,-	E P531 091 B	1.060,-

• 2 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 1 x 210 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 092 B	795,-	E P531 094 B	903,-
1250 x 840	E P531 093 B	821,-	E P531 095 B	956,-
1500 x 840	E P515 929 B	862,-	E P531 096 B	995,-
2000 x 840	E P515 930 B	938,-	E P531 097 B	1.085,-

• 3 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 120 mm EA, 1 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 098 B	890,-	E P531 100 B	1.000,-
1250 x 840	E P531 099 B	929,-	E P531 101 B	1.053,-
1500 x 840	E P515 955 B	956,-	E P531 102 B	1.093,-
2000 x 840	E P515 956 B	1.032,-	E P531 103 B	1.196,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 4 Schubladen: 3 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 104 B	1.039,-	E P531 106 B	1.196,-
1250 x 840	E P531 105 B	1.078,-	E P531 107 B	1.249,-
1500 x 840	E P517 213 B	1.118,-	E P531 108 B	1.301,-
2000 x 840	E P517 214 B	1.181,-	E P531 109 B	1.430,-
2500 x 840	E P515 957 B	1.259,-	E P531 110 B	1.535,-



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 111 B	1.134,-	E P531 113 B	1.291,-
1250 x 840	E P531 112 B	1.173,-	E P531 114 B	1.369,-
1500 x 840	E P517 215 B	1.213,-	E P531 115 B	1.435,-
2000 x 840	E P517 216 B	1.276,-	E P531 116 B	1.499,-
2500 x 840	E P515 958 B	1.380,-	E P531 117 B	1.630,-



- 5 Schubladen: 1 x 60 mm EA, 1 x 90 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1000 x 840	E P531 128 B	2.255,-	E P531 130 B	2.471,-
1250 x 840	E P531 129 B	2.320,-	E P531 131 B	2.537,-
1500 x 840	E P515 959 B	2.405,-	E P531 132 B	2.576,-
2000 x 840	E P515 960 B	2.449,-	E P531 133 B	2.667,-
2500 x 840	E P515 961 B	2.537,-	E P531 134 B	2.792,-



- 8 Schubladen: 6 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P531 135 B	1.806,-	E P531 139 B	2.023,-
2000 x 840	E P531 136 B	1.895,-	E P531 140 B	2.151,-
2500 x 840	E P531 137 B	1.960,-	E P531 141 B	2.218,-
3000 x 840	E P531 138 B	2.028,-	E P531 142 B	2.311,-



- 10 Schubladen: 6 x 120 mm EA, 4 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P531 143 B	2.009,-	E P531 147 B	2.225,-
2000 x 840	E P531 144 B	2.098,-	E P531 148 B	2.316,-
2500 x 840	E P531 145 B	2.163,-	E P531 149 B	2.331,-
3000 x 840	E P531 146 B	2.230,-	E P531 150 B	2.487,-



- 12 Schubladen: 6 x 90 mm EA, 6 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 840	E P534 041 B	2.172,-	E P534 045 B	2.402,-
2000 x 840	E P534 042 B	2.274,-	E P534 046 B	2.518,-
2500 x 840	E P534 043 B	2.366,-	E P534 047 B	2.585,-
3000 x 840	E P534 044 B	2.407,-	E P534 048 B	2.715,-



- 4 Schubladen 150 mm EA, Traglast 50 kg
- 1 Ablageboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 416 B	1.519,-	E P551 418 B	1.828,-
3000 x 840	E P551 417 B	1.660,-	E P551 419 B	1.960,-



- 6 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 420 B	1.715,-	E P551 422 B	1.914,-
3000 x 840	E P551 421 B	1.783,-	E P551 423 B	2.046,-



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 424 B	2.229,-	E P551 426 B	2.458,-
3000 x 840	E P551 425 B	2.361,-	E P551 427 B	2.524,-



- 10 Schubladen: 2 x 60 mm EA, 2 x 90 mm EA, 4 x 150 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstockschrank (abschließbar) inkl. Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 900 mm Art.-Nr.	Euro
2500 x 840	E P551 428 B	3.190,-	E P551 430 B	3.551,-
3000 x 840	E P551 429 B	3.358,-	E P551 431 B	3.681,-

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Flächenlast max. 150 kg
- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Funktionsunterbau mit 2 Hubsäulen (geprüft gem. EN 60335-1), inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Kompletter Rahmen zur Aufnahme der Arbeitsplatte
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Elektrische Verstellung mittels Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Arbeitstische können mit einem Unterbau-Container ergänzt werden. Eine Ergänzung mit System-Aufbauten ist nicht möglich.





Arbeitstische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P551 454 B	1.163,-	E P551 459 B	1.258,-
1000 x 720-1120	E P551 455 B	1.190,-	E P551 460 B	1.272,-
1250 x 720-1120	E P551 456 B	1.219,-	E P551 461 B	1.301,-
1500 x 720-1120	E P551 457 B	1.262,-	E P551 462 B	1.330,-
2000 x 720-1120	E P551 458 B	1.291,-	E P551 463 B	1.372,-

Arbeitstische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 150 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P551 464 B	1.202,-	E P551 469 B	1.284,-
1000 x 720-1120	E P551 465 B	1.243,-	E P551 470 B	1.327,-
1250 x 720-1120	E P551 466 B	1.273,-	E P551 471 B	1.368,-
1500 x 720-1120	E P551 467 B	1.301,-	E P551 472 B	1.411,-
2000 x 720-1120	E P551 468 B	1.387,-	E P551 473 B	1.481,-

Unterbau-Container für Arbeitstische

• Schublade Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA, Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüssel) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden mittels Halterungen an die Arbeitsplatte montiert (ab Arbeitstisch-Breite 1000 mm einsetzbar)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
425 x 600 x 175	E P527 373 B	251,-



• 1 Schublade 150 mm

Rollensätze für Arbeitstische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 135 mm • Arbeitshöhe von 855-1255 mm einstellbar • Flächenlast max. 150 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E P551 474 B	198,-
2	4 Lenkrollen	E P551 475 B	239,-

Zubehör für Arbeitstische, Werktische und Werkbänke

Akku-Box



Tastaturauszug



CPU-Halter



Beschreibung siehe Seite 523 und 524

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrisch höhenverstellbare Werktische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 720-1120 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 2 Doppel-Hubsäulen (80 x 50 mm, geprüft gem. EN 60335-1) inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 2 Doppel-Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werktische dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seite 530 und 531 ergänzt werden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Werktische mit melaminharzbeschichteter Platte

• Plattenstärke 22 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 1000 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P537 654 B	1.584,-	E P537 659 B	1.652,-
1000 x 720-1120	E P537 655 B	1.611,-	E P537 660 B	1.666,-
1250 x 720-1120	E P537 656 B	1.627,-	E P537 661 B	1.695,-
1500 x 720-1120	E P537 657 B	1.656,-	E P537 662 B	1.738,-
2000 x 720-1120	E P537 658 B	1.699,-	E P537 663 B	1.765,-



Werktische mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 25 mm • Flächenlast max. 300 kg

B x H mm	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 1000 mm Art.-Nr.	Euro
750 x 720-1120	E P537 664 B	1.609,-	E P537 669 B	1.692,-
1000 x 720-1120	E P537 665 B	1.637,-	E P537 670 B	1.735,-
1250 x 720-1120	E P537 666 B	1.695,-	E P537 671 B	1.761,-
1500 x 720-1120	E P537 667 B	1.723,-	E P537 672 B	1.804,-
2000 x 720-1120	E P537 668 B	1.766,-	E P537 673 B	1.874,-

Unterbau-Container für Werktische

• Schubladen Innenmaß B x T 390 x 560 mm EA • Traglast 35 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzinblau • Die Unterbaucontainer werden mittels Halterungen an die Arbeitsplatte montiert (ab Werktisch - Breite 1000 mm einsetzbar)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	3	4	5	6	7
B x T x H mm	425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 540	480 x 600 x 540
Schubladenanzahl	1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	1x150, 1x180	1x90, 2x120
Art.-Nr.	E P527 373 B	E P527 273 B	E P527 374 B	E P554 430 B	E P554 431 B
Euro	251,-	374,-	448,-	568,-	648,-

Tastaturauszug

• B x T x H 640 x 482 x 85 mm
• Auszugstablar B x T 575 x 350 mm inkl. ausziehbarer Auflage (links oder rechts) • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte
• Farbe RAL 5010 enzianblau



Art.-Nr.	Euro
E P551 324 B	159,-

Rollensätze für Werktische

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E P551 476 B	353,-
2	4 Lenkrollen	E P551 477 B	412,-

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitsplätze

Elektrisch höhenverstellbare Arbeitstische

- Arbeitshöhe stufenlos um 400 mm von 740-1140 mm verstellbar
- Kufen mit Nivellierfüßen
- Flächenlast max. 300 kg
- Funktionsunterbau mit 4 Hubsäulen (bei Breite 750 bis 2000 mm) bzw. 8 Hubsäulen (bei Breite 2500 bis 3000 mm), geprüft gem. EN 60335- inkl. Steuereinheit und Anschlusskabel mit Stecker
- Bedienelement mit Auf-/Ab-Taster
- Elektrische Verstellung mittels 4 bzw. 8 Hubsäulen mit integriertem Linearantrieb
- Geräuscharme, stufenlose und absolut synchrone Verstellung der Arbeitshöhe auch bei unsymmetrischer Belastung
- Verstellweg 38 mm/s (ohne Zuladung)
- Einschaltdauer 10 % (6 Minuten pro Stunde oder 2 Minuten Dauerbetrieb bei Volllast)
- Stromverbrauch im Standby-Modus nur 0,1 W
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Werkbänke mit Hartlaminat-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E P537 677 B	**2.712,-**	E P537 682 B	**2.819,-**
1000 x 740-1140	E P537 678 B	**2.779,-**	E P537 683 B	**2.886,-**
1250 x 740-1140	E P537 679 B	**2.846,-**	E P537 684 B	**2.953,-**
1500 x 740-1140	E P537 680 B	**2.914,-**	E P537 685 B	**3.020,-**
2000 x 740-1140	E P537 681 B	**3.049,-**	E P537 686 B	**3.195,-**
2500 x 740-1140	E P554 432 B	**5.694,-**	E P554 434 B	**6.044,-**
3000 x 740-1140	E P554 433 B	**5.829,-**	E P554 435 B	**6.178,-**

Werkbänke mit Buche-Massiv-Platte

• Plattenstärke 40 mm • Flächenlast max. 600 kg

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 740-1140	E P537 687 B	**2.683,-**	E P537 692 B	**2.749,-**
1000 x 740-1140	E P537 688 B	**2.708,-**	E P537 693 B	**2.815,-**
1250 x 740-1140	E P537 689 B	**2.775,-**	E P537 694 B	**2.882,-**
1500 x 740-1140	E P537 690 B	**2.843,-**	E P537 695 B	**2.949,-**
2000 x 740-1140	E P537 691 B	**2.906,-**	E P537 696 B	**3.054,-**
2500 x 740-1140	E P554 436 B	**5.618,-**	E P554 438 B	**5.834,-**
3000 x 740-1140	E P554 437 B	**5.754,-**	E P554 439 B	**5.968,-**

Unterbau-Container für Werkbänke

• Schubladen Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA • Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau • Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Gestelle montiert **(ab Werkbank-Breite 1000 mm einsetzbar)**



• 1 Schublade: 150 mm



• 3 Schubladen: 1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 180 mm



• 4 Schubladen: 90 mm



• 2 Schubladen 180 mm



• 3 Schubladen 120 mm

B x T x H mm	525 x 650 x 175	580 x 650 x 440	580 x 650 x 440	580 x 650 x 565	580 x 650 x 565
Art.-Nr.	E P537 697 B	E P537 698 B	E P537 699 B	E P554 440 B	E P554 441 B
Euro	**174,-**	**519,-**	**627,-**	**682,-**	**784,-**

CPU-Halter

• B x T x H 150-230 x 500 x 500 mm • Zur beliebigen Positionierung unter der Tischplatte • Montage direkt an der Tischplatte • Halter ist auf die Breite des PCs anpassbar • RAL 7035 lichtgrau



Art.-Nr.	Euro
E P525 561 B	**113,-**

Akku-Box

• Hochleistungs-Lithium-Ionen Akku mit einer Kapazität von 2,2 Ah/53 Wh • Zur Nutzung der Arbeitsplätze ohne permanenten Stromanschluss (z. B. bei Nutzung der Rollensätze)



Art.-Nr.	Euro
E P551 478 B	**307,-**

Rollensätze für Werkbänke

• Rollen-Ø 100 mm • Bauhöhe 125 mm • Arbeitshöhe von 845-1245 mm einstellbar • Flächenlast max. 300 kg



1



2

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
1	2 Lenk- und 2 Bockrollen	E P551 476 B	**353,-**
2	4 Lenkrollen	E P551 477 B	**412,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastwerkbänke

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte Stärke 50 oder 100 mm
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile und verwindungsfreie Schweißkonstruktion aus Profilstahlrohr 80 x 80 x 3 mm mit Tiefenverstrebungen und Fußplatte (120 x 120 x 5 mm) mit Bodenverschraubmöglichkeit
- Querstreben aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm)
  Gestelltiefe 650 mm bei Plattentiefe 700 mm
  Gestelltiefe 850 mm bei Plattentiefe 900 mm
- Flächenlast wahlweise 2500 kg oder 4500 kg
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestell RAL 7035 lichtgrau

Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





Flächenlast max. 2500 kg, Plattenstärke 50 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 50 mm stark
B x T x H 2000 x 700 x 850 mm
(Ab Breite 2500 mm mit 3 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 850	E P533 798 B	**785,-**	E P533 803 B	**1.029,-**
1500 x 850	E P533 799 B	**852,-**	E P533 804 B	**1.105,-**
2000 x 850	E P533 800 B	**971,-**	E P533 805 B	**1.254,-**
2500 x 850	E P533 801 B	**1.529,-**	E P533 806 B	**2.046,-**
3000 x 850	E P533 802 B	**1.677,-**	E P533 807 B	**2.211,-**

Flächenlast max. 4500 kg, Plattenstärke 100 mm

Schwerlastwerkbank mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte 100 mm stark
B x T x H 2500 x 700 x 900 mm
(Bis Breite 2000 mm mit 2 Gestellfußpaaren)

B x H mm	Tiefe 700 mm		Teife 900 mm	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 900	E P533 808 B	**1.016,-**	E P533 813 B	**1.324,-**
1500 x 900	E P533 809 B	**1.120,-**	E P533 814 B	**1.480,-**
2000 x 900	E P533 810 B	**1.328,-**	E P533 815 B	**1.730,-**
2500 x 900	E P533 811 B	**2.005,-**	E P533 816 B	**2.623,-**
3000 x 900	E P533 812 B	**2.213,-**	E P533 817 B	**2.880,-**

Unterbau-Container

- Schubladen rollengelagerte Auszüge, Innenmaß B x T 490 x 560 mm EA, Traglast 100 kg, Auszug ca. 90 % • Teilintegrierte Griffleiste mit Beschriftungsstreifen
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau
- Die Unterbau-Container werden rechtsbündig an die Schwerlastgestelle montiert
- Wünschen Sie die Montage abweichend, so geben Sie dies bei der Bestellung an



- 1 Schublade 150 mm, Traglast 50 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
525 x 650 x 175	E P533 796 B	**154,-**



- 1 Schublade 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 818 B	**428,-**



- 2 Schubladen 90 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 819 B	**522,-**



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 820 B	**567,-**



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 821 B	**653,-**



- 5 Schubladen: 2 x 90 mm, 3 x 120 mm, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 620	E P533 797 B	**748,-**



- 3 Schubladen 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E P533 822 B	**849,-**



- 4 Schubladen 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
580 x 650 x 745	E P533 823 B	**939,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrbare und absenkbare Werkbänke

Werkbänke in fahrbarer und absenkbarer Ausführung

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 40 mm stark
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Alle Kanten bearbeitet
- Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Gestell aus Profilstahlrohr 45 x 45 x 2 mm, mit Fußelementen inkl. Tiefenverstrebungen
- Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, spurlose Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm
- Flächenlast maximal 450 kg
  Schubladen mit rollengelagerten Führungen, Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg
  Schublade XXL, Innenmaße B x T 1055 x 560 mm, Traglast 50 kg, EA = Einfachauszug ca. 90 %
- Türen: Öffnungswinkel 180°, selbstzuziehende Federscharniere
- Teilintegrierte Griffleiste
- Zentralverriegelung (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Gestell RAL 7035 lichtgrau,
  Fronten RAL 5010 enzianblau

Absenkbare Modelle:
- Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, inkl. Excenterhebelbedienung rechts
- Flächenlast max. 1250 kg (max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell)

Fahrbare Modelle:
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller
- Flächenlast max. 450 kg



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Werkbänke dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungs-Sets siehe Seite 528

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG ferig



Vollauszug mit Soft-Closing

• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 B	25,-



	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E P529 963 B	517,-	E P551 432 B	646,-
1000 x 880	E P529 964 B	569,-	E P551 433 B	709,-
1250 x 880	E P529 965 B	609,-	E P551 434 B	761,-
1500 x 880	E P529 966 B	664,-	E P551 435 B	825,-
2000 x 880	E P529 967 B	763,-	E P551 436 B	938,-



• Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Querstrebe

	Tiefe 700 mm		Tiefe 900 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 880	E P529 978 B	672,-	E P551 437 B	819,-
1000 x 880	E P529 979 B	716,-	E P551 438 B	856,-
1250 x 880	E P529 980 B	764,-	E P551 439 B	920,-
1500 x 880	E P529 981 B	811,-	E P551 440 B	972,-
2000 x 880	E P529 982 B	915,-	E P551 441 B	1.085,-



• Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E P529 969 B	611,-	E P529 968 B	818,-
1000 x 700 x 880	E P529 971 B	670,-	E P529 970 B	881,-
1250 x 700 x 880	E P529 973 B	728,-	E P529 972 B	946,-
1500 x 700 x 880	E P529 975 B	782,-	E P529 974 B	998,-
2000 x 700 x 880	E P529 977 B	899,-	E P529 976 B	1.097,-



• Schublade: 1 x 150 mm EA, Traglast 50 kg
• Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880	E P529 984 B	758,-	E P529 983 B	978,-
1000 x 700 x 880	E P529 986 B	817,-	E P529 985 B	1.028,-
1250 x 700 x 880	E P529 988 B	875,-	E P529 987 B	1.079,-
1500 x 700 x 880	E P529 990 B	937,-	E P529 989 B	1.131,-
2000 x 700 x 880	E P529 992 B	1.054,-	E P529 991 B	1.231,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrbare und absenkbare Werkbänke



- 3 Schubladen: 3 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
750 x 700 x 880*	E P529 999 B	1.038,-	E P529 998 B	1.277,-
1000 x 700 x 880	E P530 001 B	1.248,-	E P530 000 B	1.454,-
1250 x 700 x 880	E P530 003 B	1.301,-	E P530 002 B	1.531,-
1500 x 700 x 880	E P530 005 B	1.368,-	E P530 004 B	1.583,-
2000 x 700 x 880	E P530 007 B	1.498,-	E P530 006 B	1.683,-

*Ohne Ablageboden



- 4 Schubladen: 2 x 120 mm EA, 2 x 150 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Schraubstock (Backenbreite 120 mm) mit Drehteller und Klapplift
- Stahlblech-Ablageboden

Ausführung	Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 700 x 880*	E P533 828 B	2.540,-
1250 x 700 x 880	E P530 023 B	2.816,-
1500 x 700 x 880	E P530 024 B	2.867,-
2000 x 700 x 880	E P533 829 B	2.964,-

*Ohne Ablageboden
Eine fahrbare Ausführung ist nicht verfügbar



- 2 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E P551 442 B	1.278,-	E P551 444 B	1.495,-
1500 x 700 x 880	E P551 443 B	1.318,-	E P551 445 B	1.562,-



- 4 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 880	E P533 824 B	1.462,-	E P530 025 B	1.666,-
1500 x 700 x 880	E P533 825 B	1.502,-	E P530 026 B	1.706,-



- 1 XXL Schubladen 180 mm EA, Traglast 50 kg
- 6 Schubladen: 4 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, Traglast 100 kg

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250x 700 x 920	E P551 446 B	1.914,-	E P551 448 B	2.018,-
1500 x 700 x 920	E P551 447 B	1.954,-	E P551 449 B	2.147,-



- 2 XXL Schubladen 60 mm EA, 120 mm EA, Traglast 50 kg
- 3 Schubladen 120 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Tür 360 mm

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1250 x 700 x 920	E P533 826 B	1.798,-	E P533 830 B	1.990,-
1500 x 700 x 920	E P533 827 B	1.826,-	E P533 831 B	2.030,-



- 3 Schubladen 180 mm EA, Traglast 100 kg
- 2 Türen 540 mm, 2 Fachböden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E P551 450 B	1.789,-	E P551 451 B	1.999,-



- 6 Schubladen: 2 x 90 mm EA, 2 x 180 mm EA, 2 x 270 mm EA, Traglast 100 kg
- 1 Türe 540 mm, 1 Fachboden

Ausführung	Fahrbar		Absenkbar	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
2000 x 700 x 880	E P551 452 B	2.042,-	E P551 453 B	2.226,-

Zubehör zu Werkbänken

Zubehör zu Werkbänken

Die Werkbänke der Seiten 510-527 und 529 lassen sich mit diesem sinnvollen Zubehör individuell aus- bzw. nachrüsten



Bordleisten

- Buchen-Sperrholz

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 100	E P529 625 B	40,-
1000 x 15 x 100	E P529 626 B	41,-
1250 x 15 x 100	E P516 595 B	42,-
1500 x 15 x 100	E P516 596 B	43,-
2000 x 15 x 100	E P516 597 B	46,-



Ablagen

- Stahlblech mit 3-seitiger Aufkantung

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 300 x 375	E P529 620 B	159,-
1000 x 300 x 375	E P529 621 B	174,-
1250 x 300 x 375	E P529 622 B	189,-
1500 x 300 x 375	E P529 623 B	209,-
2000 x 300 x 375	E P529 624 B	253,-



Lochplatten mit Halterungen

- Lochplatte mit 4-Kant-Systemlochung inkl. 2 Ablagekästen und 12-teiligem Halterset

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 15 x 450	E P530 045 B	205,-
1000 x 15 x 450	E P530 046 B	217,-
1250 x 15 x 450	E P530 047 B	229,-
1500 x 15 x 450	E P530 048 B	241,-
2000 x 15 x 450	E P530 049 B	272,-

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen B x T 490 x 560 mm



- 1 Trennwand, 4 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P516 600 B	39,-
120/150	E P516 601 B	44,-
180-270	E P517 344 B	46,-



- 2 Trennwände, 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P516 602 B	61,-
120/150	E P516 603 B	64,-
180-270	E P516 604 B	69,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90 (H 45 mm)	E P516 611 B	60,50
120-270 (H 90 mm)	E P516 612 B	79,-



- Anti-Rutsch-Matte -
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P517 343 B	18,50

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XL: B x T 680 x 560 mm



- 2 Trenn- und 9 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 027 B	61,-
120/150	E P530 028 B	70,50
180-270	E P530 029 B	77,50



- 3 Trenn- und 16 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 030 B	83,-
120/150	E P530 031 B	94,-
180-270	E P530 032 B	104,-



- Kleinteileeinsatz mit 24 Fächern, 16 x B x T 128 x 128 mm, 8 x B x T 60 x 128 mm

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 033 B	78,50
120-360	E P530 034 B	91,50



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P530 043 B	22,50

Schubladen-Einteilungssets für Schubladen Größe XXL: B x T 1055 x 560 mm



- 3 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 035 B	90,50
120/150	E P530 036 B	101,-
180-360	E P530 037 B	114,-



- 4 Trenn- und 12 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 038 B	97,50
120/150	E P530 039 B	108,-
180-360	E P530 040 B	124,-



- Kleinteileeinsatz mit 16 Fächern, 12 x B x T 128 x 128 mm, 4 x B x T 60 x 128 mm
- 3 Trenn- und 6 Steckwände

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
60/90	E P530 041 B	125,-
120-360	E P530 042 B	153,-



- Anti-Rutsch-Matte
- auch in Kombination mit den anderen Sets verwendbar

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P530 044 B	32,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gruppenarbeitsplätze mit Buche-Massiv-Platte

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 oder 50 mm aus Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Vorderkante mit Radius, Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Kantenlänge/Arbeitsplatzbreite: 1350 mm
- Ausführungen mit stabilen Werkbankfüßen (B x T 120 x 650 mm) oder Unterbau-Containern (B x T x H 580 x 650 x 800 mm)
- Flächenlast bei Werkbankfüßen max. 750 kg, bei Unterbau-Containern max. 1000 kg
- Schubladen innen: B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg, EA = Einfachauszug 90 %
- Teilintegrierte Griffleisten mit Beschriftungsstreifen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel und Federscharnier
- Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Energieaufsatz
• Höhe 145 mm • Kantenlänge 6x540 mm • Buche-Massiv-Abdeckplatte (Stärke 25 mm) • Komplett verdrahtet und geerdet, inklusive Anschlussleitung (5-poliges Anschlusskabel mit Stecker) sowie Vorbereitung für Zuführung von Luft und Datenleitung

• Alle 6 Seiten des Energieaufsatz sind wie folgt bestückt (jeweils von links nach rechts):
- 1xModul mit 2xSteckdose mit Klappdeckel 230 V / 16 A
- 1xModul mit Druckluft-Schnellkupplung G1/4", NW 7.2 Messing
- 1xModul mit Drehstrom-Steckdose mit Klappdeckel 400 V / 16 A.

Hinweis: Jede Seite des Energieaufsatz unterliegt einer Leistungslimitierung von max. 16 A.

Vollauszug mit Soft-Closing
• Teleskop-Vollauszugsschienen mit Soft-Closing-Funktion • Kugelgelagerte Führungen mit Dämpfungs- und Selbsteinzugsfunktion • Auszug 100 % • Mehrpreis pro Schublade • Nicht nachrüstbar

• Innerhalb eines Artikels müssen alle Schubladen mit dieser Option ausgestattet werden • **Nicht für Hängeschubladen**

Art.-Nr.	Euro
E P530 050 B	25,-



Mit Werkbankfüßen

• 6 Hängeschubladen (Traglast 50 kg) mit jeweils 1 x 150 mm

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E P517 217 B	**2.881,-**	E P530 053 B	**4.775,-**
850	50	E P530 056 B	**3.258,-**	E P530 057 B	**5.088,-**
790-1140	40	E P530 051 B	**2.941,-**	E P530 052 B	**4.864,-**
800-1150	50	E P530 054 B	**3.292,-**	E P530 055 B	**5.147,-**

Gruppenarbeitsplätze mit Unterbau-Containern

• 6 Unterbau-Container B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 2 Schubladen (je 2 x 90 mm EA, Traglast 100 kg) und je 1 Tür 540 mm mit 1 Fachboden

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E P529 772 B	**5.568,-**	E P529 773 B	**7.396,-**
850	50	E P529 776 B	**5.880,-**	E P530 058 B	**7.708,-**
890	40	E P529 770 B	**5.959,-**	E P529 771 B	**7.787,-**
900	50	E P529 774 B	**6.204,-**	E P529 775 B	**8.099,-**





• Ausführung mit 6 Unterbau-Containern B x T x H 580 x 650 x 800 mm mit jeweils 5 Schubladen (je 1 x 60, 90, 120, 180 und 270 mm EA, Traglast 100 kg)
• Flächenlast max. 1000 kg

Höhe	Plattenstärke mm	ohne Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro	mit Energieaufsatz Art.-Nr.	Euro
840	40	E P516 594 B	**6.837,-**	E P529 779 B	**8.697,-**
850	50	E P529 782 B	**7.208,-**	E P530 059 B	**9.036,-**
890	40	E P529 777 B	**7.287,-**	E P529 778 B	**9.115,-**
900	50	E P529 780 B	**7.598,-**	E P529 781 B	**9.427,-**

System-Aufbauten







ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

1 System-Stützenpaare

• Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden mittels einer Montageplatte direkt mit der Tischplatte verschraubt • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Belastbarkeit max. 50 kg • Nutzhöhe 700 bzw. 900 mm • Rasterabstand von 750, 1000, 1250, 1500 oder 2000 mm ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Werkbanklänge • Ein Nachrüsten ist möglich • Kombinierbar mit Anbauelementen 3-15 • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente RAL 5010 enzianblau

• Auch einsetzbar für andere Werkbänke, sofern diese über eine Tischplatte mit massivem Kern (z. B. Multiplex, Buche Massiv) in einer Mindeststärke von 40 mm verfügen • Montage auf alle Werkbänke der Seiten 513-527

Tischbreite mm	Stützenpaar Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	700	E P531 151 B	142,-
alle	900	E P531 152 B	144,-

2 Befestigungssätze mit System-Stützen

Der Befestigungssatz (Querträger) wird hinten unter der Arbeitsplatte an das Gestell angebracht • Die System-Stützen (Aluminiumprofil 40 x 40 mm) werden an dem Befestigungssatz angeschraubt (Höhe einstellbar) und laufen hinter der Tischplatte nach oben. Dadurch bleibt die gesamte Tiefe der Tischplatte frei nutzbar • Die System-Stützen verfügen an allen 4 Seiten über eine Profilnut, so dass eine allseitige Nutzung möglich ist • Wählen Sie den passenden Befestigungssatz mit System-Stützen und danach die entsprechenden Anbauelemente (Seite 659) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau, Anbauelemente in RAL 5010 enzianblau

• Teilweise nachrüstbar (produktabhängig) • Nutzhöhe 1130 mm • Belastbarkeit max. 100 kg • Verwendbar für Arbeitstische (Seite 510-511), Werktische (Seite 512, 523) Werkbänke (Seite 513-521, 525-527) und Montagewagen (Seite 544)







Befestigungssatz mit 2 System-Stützen



Befestigungssatz mit 4 System-Stützen

für Tischbreite mm	Anzahl Stützen	Feldbreite mm	Art.-Nr.	Euro
750	2	750	E P531 160 B	204,-
1000	2	1000	E P531 161 B	213,-
1250	2	1250	E P531 162 B	219,-
1500	2	1500	E P531 163 B	228,-
2000	2	2000	E P531 164 B	234,-
1500	4	750 + 750	E P531 165 B	322,-
2000	4	1000 + 1000/750 + 1250	E P531 166 B	337,-
2500	4	1250 + 1250	E P531 167 B	411,-
3000	4	1500 + 1500	E P531 168 B	426,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



3 Auslegerpaar

• Zur Montage an die System-Stützen 1 oder 2 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 4, max. 2 Stück • Höhe stufenlos verstellbar • Belastbarkeit max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E P514 455 B	87,50

4 Laufschienen

• Montage an das Auslegerpaar 3 • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten und/oder Laufwagen • Ein stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

	Art.-Nr.	Euro
750	E P531 169 B	51,-
1000	E P531 170 B	55,-
1250	E P531 171 B	57,-
1500	E P531 172 B	60,50
2000	E P531 173 B	64,50

5 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 4 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E P551 479 B	372,-
1200	25 W 3122 lumen	E P551 480 B	401,-

6 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 4 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro
alle	E P529 627 B	25,-

7 Etagenboards



• Tiefe 300 mm • Melaminharzbeschichtete Platte (lichtgrau, Stärke 22 mm, mit Umleimer) inkl. Konsolen und Unterzug • Beidseitige Montage möglich • Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P531 176 B	123,-
1000	E P531 177 B	133,-
1250	E P531 178 B	144,-
1500	E P531 179 B	154,-
2000	E P531 180 B	174,-

8 Metallablagen, neigbar



• Tiefe 300 mm • Metallablage mit allseitigen Aufkantungen inkl. Konsolen und Unterzug • Nach vorne und hinten einsetzbar • Neigungsverstellung stufenlos von 0 bis 30° • Tiefenposition um 120 mm verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 181 B	123,-
1000	915	E P531 182 B	133,-
1250	1165	E P531 183 B	144,-
1500	1415	E P531 184 B	154,-
2000	1915	E P531 185 B	174,-

9 Kartonagenmagazine



• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte mit C-Profilen vorne und hinten zur variabelen Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Plattenüberstand kann um 125 mm variiert werden • Steckbügel Tiefe 550 mm, Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit 30 kg

für Breite mm	Steckbügel	Art.-Nr.	Euro
750	2xH1/2xH2	E P531 186 B	225,-
1000	2xH1/3xH2	E P531 187 B	263,-
1250	3xH1/3xH2	E P531 188 B	293,-
1500	3xH1/4xH2	E P531 189 B	323,-
2000	4xH1/5xH2	E P531 190 B	398,-

10 Lochplatten

• Höhe 450 mm
• Mit 4-Kant-Lochung
• Belastbarkeit max. 30 kg



für Breite mm	Innen mm	Höhe 450 mm Art.-Nr.	Euro	Höhe 650 mm Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 191 B	120,-	E P551 481 B	148,-
1000	915	E P531 192 B	134,-	E P551 482 B	164,-
1250	1165	E P531 193 B	145,-	E P551 483 B	177,-
1500	1415	E P531 194 B	159,-	E P551 484 B	192,-
2000	1915	E P531 195 B	176,-	E P551 485 B	221,-
Montage-adapter*		E P531 196 B	60,-	E P531 196 B	60,-

* für Flachbildschirm mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100)

11 Halteschienen für Sichtlagerkästen



• Nach vorne und hinten montierbar
• Belastbarkeit max. 30 kg

für Breite mm	Innen mm	Art.-Nr.	Euro
750	665	E P531 197 B	56,50
1000	915	E P531 198 B	60,50
1250	1165	E P531 199 B	62,50
1500	1415	E P531 200 B	66,-
2000	1915	E P531 201 B	72,50

12 Energieleiste

• Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen 11 • Energieleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-/Ausschalter (beleuchtet) und Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker • Montage mit Neigung bis zu 30° möglich



• Montage am Systemstutzen (vertikal)
• Montage auf der Lochplatte (vertikal)
• Montage auf der Halteschiene für Sichtlagerkästen

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
500	E P531 202 B	109,-

Energieleiste ohne Montageschiene

13 Schwenkarm mit Tablar



• Tablar (neigbar), B x T 450 x 250 mm mit Aufkantungen • 3 Gelenke, 4-seitig einsetzbar • Belastung max. 15 kg (auch für Tastaturaufnahme geeignet)

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P514 473 B	304,-

14 Montagearm für Flachbildschirm



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • 2 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P514 472 B	94,50

15 Schwenkarm für Flachbildschirm mit Tablar



• Aufnahmeplatte (neigbar) mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) • Tastatur- und Mausauflage • 3 Gelenke • Belastung max. 15 kg

für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P527 841 B	174,-

Arbeitsplatzsysteme

Arbeitsplatzsysteme

- Von der Grundeinheit zum Systemarbeitsplatz
- Tischhöhen stufenlos verstellbar von 650-1000 mm
- Tischplatten beidseitig melaminharzbeschichtet, Plattenausführung blendfrei gebrochenes weiß, Melaminharzbeschichtete-Platte 22 mm bzw. EGB-Melamin-Platte 28 mm (volumenleitfähig) ESD
- Untergestell aus Profilstahlrohr (45 x 45 x 2 mm) mit Aluminiumprofilen (40 x 40 mm) zur Einstellung der Arbeitshöhe
- Umlaufender Rahmen zur Aufnahme der Tischplatte
- Tragfähigkeit: 450 kg (Flächenlast)
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Farben: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Fronten/Zubehörteile RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Grundeinheiten


1

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
700 x 500 x 650-1000	E P527 352 B	411,-	E P537 707 B	470,-
1000 x 500 x 650-1000	E P527 353 B	428,-	E P537 708 B	510,-
1200 x 500 x 650-1000	E P527 354 B	440,-	E P537 709 B	538,-
1500 x 500 x 650-1000	E P527 355 B	462,-	E P537 710 B	584,-
1800 x 500 x 650-1000	E P527 356 B	478,-	E P537 711 B	639,-
1000 x 700 x 650-1000	E P527 357 B	455,-	E P537 712 B	572,-
1200 x 700 x 650-1000	E P527 358 B	468,-	E P537 713 B	613,-
1500 x 700 x 650-1000	E P527 359 B	487,-	E P537 714 B	668,-
1800 x 700 x 650-1000	E P527 360 B	504,-	E P537 715 B	725,-
1200 x 900 x 650-1000	E P527 361 B	504,-	E P537 716 B	679,-
1500 x 900 x 650-1000	E P527 362 B	530,-	E P537 717 B	764,-
1800 x 900 x 650-1000	E P527 363 B	564,-	E P537 718 B	834,-

Tischwagen mit Ablageboden


2

- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm
- Traglast 150 kg

B x T x H mm	Melaminharzbeschichtete Platte Art.-Nr.	Euro	EGB-Melaminharzplatte (ESD) Art.-Nr.	Euro
500 x 700 x 650-1000	E P527 364 B	490,-	E P537 719 B	697,-
1000 x 700 x 650-1000	E P527 365 B	572,-	E P537 720 B	881,-

3 bis 9 Unterbau-Container

- Nur für 1 und 2 ab Tiefe 700 mm

- Montage unter der Tischplatte • Tiefe 600 mm • Schubladeninnenmaß: B 390 x T 560 mm • Präzisionsgleitschienenauszüge • Auszug ca. 90 % • Traglast ca. 35 kg • Zentralverschluss (Schloss mit 2 Schlüsseln)


3 4 5


6 7 8 9

B x T x H mm		425 x 600 x 175	480 x 600 x 395	480 x 600 x 395	480 x 600 x 545	480 x 600 x 545	480 x 600 x 690	480 x 600 x 690
Schubladenanzahl x Höhe mm		1x150	1x150, 1x180	1x90, 2x120	2x150, 1x180	1x90, 2x120, 1x150	2x150, 1x180	1x90, 2x120,1x150
Ausführung	für Breite mm	3	4	5	6	7	8	9
Zylinderschloss	alle	E P527 373 B	E P527 273 B	E P527 374 B	E P527 274 B	E P527 375 B	E P527 275 B	E P527 376 B
	Euro	251,-	374,-	448,-	478,-	558,-	678,-	758,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

10 Aufbau Strebenpaar

• Stützenpaar aus Aluminiumprofil 40 x 40 mm mit 2 Befestigungsadaptern (zur Montage an die Grundeinheit) • Belastung max. 100 kg • Erforderlich wenn Grundeinheit 1 mit Zubehör 11 bis 20 ergänzt werden soll

Art.-Nr.	Euro/Paar
E P527 366 B	159,-

11 Auslegerpaar

• Montage nur an das Aufbau-Strebenpaar 10 • Erforderlich zur Aufnahme von Laufschienen 12 (max. 2 Stück) • Höhe stufenlos verstellbar • Belastung max. 30 kg

für Tischbreiten	Art.-Nr.	Euro/Paar
alle	E P514 455 B	87,50



12 Laufschiene

• Zur Montage an das Auslegerpaar 11 • Stufenloses Verschieben in der Tiefe möglich • Zur Aufnahme von Beleuchtungsleisten 13 und/oder Laufwagen 14 • Belastbarkeit max. 30 kg

Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P556 286 B	59,-
1500	E P556 287 B	64,-
1800	E P556 288 B	67,50

13 LED-Beleuchtungsleisten

• Zur Montage an Laufschienen 12 • Langfeldleuchte (Gehäuse aus Aluminium) mit integriertem elektronischen LED-Konverter • Ein/Aus-Schalter, Anschlusskabel mit Stecker • Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 Kelvin (840) • CE-Kennzeichen • Schutzart IP40 • Nennlebensdauer LED-Komponenten > 50.000 Stunden (Umgebungstemperatur von -20°C bis +40°C)

Leuchte B mm	Leuchtmittel	Art.-Nr.	Euro
600	10 W 1323 lumen	E P551 479 B	372,-
1200	25 W 3122 lumen	E P551 480 B	401,-

14 Laufwagen mit Karabiner

• Montage an Laufschienen 12 • Belastbarkeit max. 15 kg • Zur Aufnahme von Balancer, Werkzeuge, etc.

Art.-Nr.	Euro
E P529 627 B	25,-

15 Etagenboards

• Melaminharzbeschichtete Platte mit Tragkonsolen und Unterzug • Tiefe 300 mm • Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 465 B	144,-
1500	E P514 466 B	154,-
1800	E P527 370 B	164,-

16 Metallablagen

• Tiefe 300 mm • Metallablage mit Abrollrand • Nach vorne und hinten (nicht neigbar) einsetzbar • Belastung max. 30 kg



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 462 B	144,-
1500	E P514 463 B	154,-
1800	E P514 464 B	164,-

17 Kartonagenmagazine

• Tiefe 600 mm • Melaminharzbeschichtete Platte • Variable Positionierung der Steckbügel mittels Systembolzen • Steckbügel Tiefe 550 mm • Höhe 300 mm bzw. 500 mm • Belastbarkeit max. 30 kg



für Breite mm	1200	1500	1800
Steckbügel	3xH1/3xH2	3xH1/4xH2	3xH1/3xH2
Art.-Nr.	E P516 157 B	E P516 158 B	E P516 159 B
Euro	293,-	343,-	368,-

Steckbügelhöhen: H1 = Höhe 300 mm/H2 = Höhe 500 mm

18 Lochplatten

• Höhe 450 mm • Mit 4-Kant-Lochung • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E P514 467 B	E P514 468 B	E P527 371 B
Euro	145,-	159,-	170,-

19 Halteschienen für Sichtlagerkästen

• Nach vorne und hinten montierbar • Belastung max. 30 kg



für Tischbreite mm	1200	1500	1800
Art.-Nr.	E P514 460 B	E P514 461 B	E P527 369 B
Euro	62,50	69,-	74,50

20 Energieleisten mit Montageschiene

• Energieleiste mit 5 Schutzkontakt-Steckdosen, Ein-/Ausschalter (beleuchtet) und Anschlusskabel 2000 mm mit Stecker • Lieferumfang mit Halteschiene B 1200/1500/1800 bzw. *ohne Montageschiene zur Montage an System-Stützen (allseitig), auf Lochplatte oder an Halteschiene für Sichtlagerkästen • Montage mit Neigung bis zu 30° möglich



Für Breite	Art.-Nr.	Euro
1200	E P514 469 B	170,-
1500	E P514 470 B	175,-
1800	E P527 372 B	178,-
*	E P531 202 B	109,-

Classic-Schubladenschränke

Classic-Schubladenschränke, stationär

… hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ob in der Fertigung, der Werkstatt oder zur Kleinteilelagerung • Durch eine große Auswahl an Systembreiten und -tiefen schaffen sie raumsparend, übersichtlich und ablaufoptimiert einen optimalen Aufbewahrungsort für Werkzeuge, Maschinenteile, Lagergüter jeglicher Art • Ob als Beistellschrank zum CNC Bearbeitungszentrum, als Ausgabetheke in ihrer Materialwirtschaft oder als Beistellschrank neben oder unter einer Werkbank

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88 % ausziehbar - Schubladentragfähigkeit 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Schrankzusammenstellungen sowie Vollauszüge mit einer Tragfähigkeit von 200 kg • Hauptschließanlage

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere RAL-Farben gegen geringen Aufpreis (+ 8%)

Schrankgröße 578 x 600 mm

Höhe 840 mm



• 1 Tür: 750 mm
• 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Art.-Nr.	E P557 719 B
Euro	**369,-**



• 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 720 B
Euro	**565,-**

TIPP **579,-** E P516 787 B



• 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P516 787 B
Euro	**579,-**



• 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 897 B
Euro	**757,-**

Höhe 990 mm



• 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
• 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 721 B
Euro	**645,-**



• 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 899 B
Euro	**846,-**



• 8 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 900 B
Euro	**976,-**



• 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 901 B
Euro	**949,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Höhe 1215 mm



- 4 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 722 B
Euro	**819,-**



- 5 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 125 mm EA, 3 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 723 B
Euro	**885,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 902 B
Euro	**1.175,-**



- 10 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 4 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 903 B
Euro	**1.213,-**

Schrankgröße 442 x 753 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Art.-Nr.	E P557 724 B
Euro	**409,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 750 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 725 B
Euro	**535,-**



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 726 B
Euro	**675,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 727 B
Euro	**815,-**

Höhe 990 mm



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm, 1 Fachboden

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 728 B
Euro	**659,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 729 B
Euro	**799,-**



- 4 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 730 B
Euro	**745,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 731 B
Euro	**935,-**

Classic-Schubladenschränke

Schrankgröße 753 x 731 mm

Höhe 840 mm



- 1 Tür: 750 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 732 B
Euro	**399,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür: 550 mm
- Inkl. 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 916 B
Euro	**549,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 919 B
Euro	**752,-**



- 6 Schubladen:1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 920 B
Euro	**827,-**

Höhe 990 mm



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 924 B
Euro	**929,-**



- 7 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 926 B
Euro	**1.015,-**

Höhe 1215 mm



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 1 x 150 mm EA
- 1 Tür: 550 mm • 1 Fachboden

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 928 B
Euro	**999,-**



- 9 Schubladen: 3 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 150 mm EA, 2 x 200 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1215
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 930 B
Euro	**1.289,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 100 mm, Polypropylen



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E P557 735 B
Euro	**335,-**



- 3 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	578 x 600 x 785
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 906 B
Euro	**674,-**



- 1 Fachboden mit Gummiunterlage

B x T x H mm	731 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	-
Art.-Nr.	E P557 736 B
Euro	**369,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 933 B
Euro	**968,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schrankgröße 1037 x 600 mm

Höhe 840 mm



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 733 B
Euro	**989,-**

TIPP **945,-**
E P528 934 B



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 934 B
Euro	**945,-**



- 8 Schubladen: 4 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 840
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 935 B
Euro	**1.318,-**

Höhe 990 mm



- 1 Schublade: 1 x 100 mm EA
- 1 Tür: 800 mm, 2 Fachböden

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 734 B
Euro	**849,-**



- 5 Schubladen: 3 x 100 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 937 B
Euro	**1.145,-**



- 6 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 2 x 150 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x T x H mm	1037 x 600 x 990
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P528 938 B
Euro	**1.180,-**

Mobile Container

- Rollensätze: 2 Lenk-, 2 Bockrollen Ø 125 mm, Polypropylen



- 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 810
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 737 B
Euro	**799,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	731 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 738 B
Euro	**949,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x T x H mm	442 x 753 x 1060
Traglast je Schublade kg	70
Art.-Nr.	E P557 739 B
Euro	**959,-**

Classic-Werkbänke

Classic-Werkbänke

… hohe Industriequalität zum fairen Preis.

• Ideal für Fertigung und Werkstatt • Große Auswahl an unterschiedlichen Unterbauten • Hohe Tragfähigkeit der Werkbänke • Massive Buche-Riegel-Werkbankplatten 40 mm stark • Oberfläche mit Leinenöllösung behandelt

• Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Korpus RAL 7035 lichtgrau und Fronten RAL 5012 lichtblau lackiert
• Hochwertiger kugelgelagerter EA = Einfachauszug ca. 88% ausziehbar - Schubladen Traglast 70 kg
• Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Auf Anfrage lieferbar:
• Andere Werkbankzusammenstellung
• Schubladen mit Vollauszügen mit einer Tragfähigkeit von 200 kg
• Andere Werkbankplatten (mit Stahlbelag, mit Gummibelag)
• Hauptschließanlage



Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• 4 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf den Seiten 542 und 543. Wählen Sie für die Werkbänke mit einer Tiefe vonn 700 bzw. 800 mm die Kästen mit den Abmessungen B x T 578 x 600 mm.

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P516 790 B	**902,-**	E P551 578 B	**990,-**
2000 x 880	E P528 952 B	**971,-**	E P551 579 B	**1.156,-**

TIPP 365,- E P551 594 B



• 1 Schublade: 100 mm EA



• 2 Schubladen: 1 x 100 mm EA, 1 x 200 mm EA



	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 592 B	**349,-**	E P551 594 B	**365,-**
2000 x 880	E P551 593 B	**416,-**	E P551 595 B	**466,-**

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 584 B	**757,-**	E P551 586 B	**816,-**
2000 x 880	E P551 585 B	**824,-**	E P551 587 B	**888,-**

	Tiefe 700 mm		Tiefe 800 mm	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P551 588 B	**553,-**	E P551 590 B	**664,-**
2000 x 880	E P551 589 B	**620,-**	E P551 591 B	**743,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 1 Tür: 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 680 B	**659,-**	E P557 682 B	**809,-**
2000 x 880	E P557 681 B	**725,-**	E P557 683 B	**889,-**



- 3 Schubladen: 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 684 B	**849,-**	E P557 686 B	**1.009,-**
2000 x 880	E P557 685 B	**919,-**	E P557 687 B	**1.089,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA, 1 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 953 B	**941,-**	E P551 580 B	**1.189,-**
2000 x 880	E P528 954 B	**1.009,-**	E P551 581 B	**1.268,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 1 Tür 550 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 950 B	**752,-**	E P551 576 B	**918,-**
2000 x 880	E P528 951 B	**820,-**	E P551 577 B	**999,-**



- 2 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA
- 2 Türen: 1 x 550 mm, 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 688 B	**1.069,-**	E P557 690 B	**1.189,-**
2000 x 880	E P557 689 B	**1.139,-**	E P557 691 B	**1.269,-**



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 4 Schubladen (rechts): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 692 B	**1.389,-**	E P557 694 B	**1.519,-**
2000 x 880	E P557 693 B	**1.459,-**	E P557 695 B	**1.599,-**



- 3 Schubladen (links): 1 x 150 mm EA, 2 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 696 B	**1.139,-**	E P557 698 B	**1.249,-**
2000 x 880	E P557 697 B	**1.209,-**	E P557 699 B	**1.329,-**



- 4 Schubladen (links): 1 x 75 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 250 mm EA, 1 x 300 mm EA
- 1 Tür (rechts): 1 x 750 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 700 B	**1.199,-**	E P557 702 B	**1.319,-**
2000 x 880	E P557 701 B	**1.269,-**	E P557 703 B	**1.389,-**



- 10 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 2 x 125 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 250 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P528 955 B	**1.577,-**	E P551 582 B	**1.726,-**
2000 x 880	E P528 956 B	**1.653,-**	E P551 583 B	**1.801,-**

Classic-Werkbänke



- 6 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA, 2 x 300 mm EA

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 704 B	**1.339,-**



- 4 Schubladen: 2 x 100 mm EA, 2 x 200 mm EA
- 1 Tür: 600 mm, 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 705 B	**1.189,-**



- 2 Schubladen: 2 x 100 mm EA
- 2 Türen: 2 x 450 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 706 B	**1.079,-**



- 5 Schubladen: 1 x 75 mm EA, 2 x 100 mm EA, 1 x 125 mm EA, 1 x 200 mm EA
- 2 Türen: 2 x 600 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E P557 707 B	**1.529,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 3 Türen: 3 x 450 mm, je 1 Fachboden

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
2000 x 880	E P557 708 B	**1.439,-**

Mobile Werkbänke



- 1 Tür: 500 mm, 2 Fachböden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1200 x 810	E P557 709 B	**619,-**



- 4 Schubladen: 2 x 75 mm EA, 1 x 100 mm EA, 1 x 250 mm EA
- 1 Fachboden
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 100 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro
1200 x 810	E P557 710 B	**999,-**



- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 711 B	**575,-**	E P557 713 B	**619,-**
2000 x 880	E P557 712 B	**649,-**	E P557 714 B	**709,-**



- 3 Schubladen: 3 x 100 mm EA
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 125 mm

B x H mm	Tiefe 700 mm Art.-Nr.	Euro	Tiefe 800 mm Art.-Nr.	Euro
1500 x 880	E P557 715 B	**1.009,-**	E P557 717 B	**1.055,-**
2000 x 880	E P557 716 B	**1.089,-**	E P557 718 B	**1.139,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Unser Sortiment bietet noch viele weitere Produkte. Sprechen Sie uns an!



Classic-Schubladenschränke/Einteilungsmaterial

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Kunststoff

- Sorgt für die optimale und übersichtliche Ausnutzung der Schubladen
- Für jede Schubladenhöhe (Fronthöhe) das passende Set
- Eine Erweiterung der Sets ist ohne Probleme durch das Schubladenraster von 17 mm möglich

Schubladengröße 578 x 600 mm (für Werkbänke T 700 und 800 mm)



- Set bestehend aus:
  9 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  18 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 515 B	**43,-**



- Set bestehend aus:
  9 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  27 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 516 B	**47,-**



- Set bestehend aus:
  9 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 517 B	**55,-**



- Set bestehend aus:
  9 Einsatzkästen
  153 x 153 mm/
  9 lange Trenneinsätze/
  18 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 512 B	**43,-**
75	50	E P533 513 B	**58,-**
ab 100	75	E P533 514 B	**69,-**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  8 Stück 2-teilige Mulden
  16 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 70 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
70	E P557 759 B	**39,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 3-teilige Mulden
  24 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 45 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
45	E P557 760 B	**44,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück 4-teilige Mulden
  32 Stück Trenneinsätze
- Muldenbreite 33 mm

Breite mm	Art.-Nr.	Euro/Set
33	E P557 761 B	**49,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück Boxen
  8 Stück große Trenneinsätze
  16 Stück kleine Trenneinsätze
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Box Höhe mm	Ab Fach-höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
25	75	E P557 762 B	**39,-**
47	75	E P557 763 B	**51,-**
72	100	E P557 764 B	**64,-**

Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  16 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  32 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 529 B	**75,-**



- Set bestehend aus:
  16 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  48 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 530 B	**84,-**



- Set bestehend aus:
  16 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  64 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 531 B	**96,-**



- Set bestehend aus:
  16 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  16 lange Trenneinsätze/
  32 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 526 B	**75,-**
75	50	E P533 527 B	**98,-**
100	75	E P533 528 B	**122,-**

Schubladengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  18 2-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  36 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
70	28	E P533 536 B	**84,-**



- Set bestehend aus:
  18 3-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  54 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
45	28	E P533 537 B	**95,-**



- Set bestehend aus:
  18 4-teilige Mulden
  153 x 153 mm/
  72 Trenneinsätze

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
33	28	E P533 538 B	**108,-**



- Set bestehend aus:
  18 Einsatzkästen 153 x 153 mm/
  18 lange Trenneinsätze/
  36 kurze Trenneinsätze

für Front-höhe mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	25	E P533 533 B	**87,-**
75	50	E P533 534 B	**114,-**
ab 100	75	E P533 535 B	**137,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladen-Einteilungsmaterial aus Metall

Schubladengröße 578 x 600 mm (für Werkbänke T 700 und 800 mm)



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 957 B	**10,50**
100/125	E P528 958 B	**15,-**
150	E P528 959 B	**22,-**
200/250	E P528 960 B	**33,-**
300	E P528 961 B	**47,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 962 B	**21,-**
100/125	E P528 963 B	**30,-**
150	E P528 964 B	**47,-**
200/250	E P528 965 B	**65,-**
300	E P528 966 B	**94,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 967 B	**27,-**
100/125	E P528 968 B	**37,-**
150	E P528 969 B	**58,-**
200/250	E P528 970 B	**81,-**
300	E P528 971 B	**111,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 518 B	**11,50**

Schubladengröße 442 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  2 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 765 B	**11,-**
100, 125	E P557 766 B	**14,-**
150	E P557 767 B	**24,-**
200, 250	E P557 768 B	**33,-**
300	E P557 769 B	**52,-**



- Set bestehend aus:
  6 Stück glatte Einteilung
  2 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 770 B	**22,50**
100, 125	E P557 771 B	**28,-**
150	E P557 772 B	**47,-**
200, 250	E P557 773 B	**67,-**
300	E P557 774 B	**103,-**



- Set bestehend aus:
  8 Stück glatte Einteilung
  3 Stück geschlitzte Einteilung
- Für Fronthöhe ab 75 mm

Ab Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P557 775 B	**29,-**
100, 125	E P557 776 B	**39,-**
150	E P557 777 B	**64,-**
200, 250	E P557 778 B	**86,-**
300	E P557 779 B	**133,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 780 B	**12,-**

Schubladengröße 731 x 753 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 987 B	**14,-**
100/125	E P528 988 B	**19,-**
150	E P528 989 B	**34,-**
200/250	E P528 990 B	**41,-**
300	E P528 991 B	**68,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände/
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 992 B	**31,-**
100/125	E P528 993 B	**39,-**
150	E P528 994 B	**61,-**
200/250	E P528 995 B	**83,-**
300	E P528 996 B	**134,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P528 997 B	**37,-**
100/125	E P528 998 B	**48,-**
150	E P528 999 B	**81,-**
200/250	E P529 000 B	**105,-**
300	E P529 001 B	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 532 B	**30,-**

Schubladengröße 1037 x 600 mm



- Set bestehend aus:
  1 Schlitzwand/
  2 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 002 B	**16,-**
100/125	E P529 003 B	**25,-**
150	E P529 004 B	**38,-**
200/250	E P529 005 B	**53,-**
300	E P529 006 B	**76,-**



- Set bestehend aus:
  2 Schlitzwände /
  6 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 007 B	**31,-**
100/125	E P529 008 B	**41,-**
150	E P529 009 B	**76,-**
200/250	E P529 010 B	**97,-**
300	E P529 011 B	**146,-**



- Set bestehend aus:
  3 Schlitzwände/
  8 Trennbleche

Für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/ Set
75	E P529 012 B	**38,-**
100/125	E P529 013 B	**53,-**
150	E P529 014 B	**83,-**
200/250	E P529 015 B	**111,-**
300	E P529 016 B	**170,-**



- Schaumgummimatte,
  Farbe schwarz,
  Stärke 3 mm

Art.-Nr.	Euro
E P533 539 B	**23,-**

Montagewagen

Montagewagen

• Buche-Massiv oder Metall-Arbeitsplatte 25mm stark • Metall-Arbeitsplatte mit 3-seitigem Abrollrand und Anti-Rutschmatte • Stabiles Gehäuse • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, Rollen-Ø 125 mm, Gleitlager, Gummibereifung, Bauhöhe 150 mm • Flächenlast maximal 450 kg • Schubladen Innenmaße B x T 490 x 560 mm, Traglast 100 kg • Teilintegrierte Griffleiste • Zentralverriegelung mit 2 Schlüsseln • Pulverbeschichtung Korpus RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ordnung und Ergonomie am Arbeitsplatz
- Alle Montagewagen dieser Seite können mit System-Aufbauten der Seiten 530 und 531 ergänzt werden
- Schubladen-Einteilungssets siehe Seite 528



• 3 Schubladen 180 mm • 1 Flügeltür 540 mm • 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E P554 444 B	1.214,-
	Metall	E P554 445 B	1.254,-



• 6 Schubladen 180 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 795	Buche	E P554 446 B	1.428,-
	Metall	E P554 447 B	1.468,-



• 4 Schubladen: 1 x 150 mm, 2 x 180 mm, 1 x 210 mm
• 1 Flügeltür 720 mm • 1 Fachboden, verstellbar

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E P554 448 B	1.535,-
	Metall	E P554 449 B	1.575,-



• 10 Schubladen: 2 x 60 mm, 2 x 90 mm, 4 x 150 mm, 2 x 270 mm

B x T x H mm	Arbeitsplatte	Art.-Nr.	Euro
1145 x 650 x 975	Buche	E P554 450 B	1.986,-
	Metall	E P554 451 B	2.026,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugwagen

- Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 2 Festachsrädern und 2 Lenkrollen mit Feststellern • Großer Schiebegriff
- Arbeits- und Abstellfläche wahlweise mit Gummimatte und Kantenschutz oder Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- Schubladen mit Auszugsperre, Rastpunkt und Einzelsicherung, Belastbarkeit 35 kg, Vollauszug 100% • Zentralverriegelung
- Pulverbeschichtet in Korpus RAL 7035 lichtgrau / Fronten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 5 Schubladen 3 x 65 mm VA, 2 x 130 mm VA, 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E P516 607 B	1.337,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 5 Schubladen: 3 x 65 mm, 2 x 130 mm
- 1 Lochplattenauszug mit 2 Ablagewannen

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E P516 608 B	1.341,-



- Mit Buche-Massiv-Arbeitsplatte, 25 mm stark
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Buchenplatte	E P516 609 B	1.407,-



- Metallwanne mit Gummimatte und Kantenschutz
- 8 Schubladen: 4 x 65 mm, 1 x 130 mm, 3 x 195 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1000 x 520 x 860	Metallwanne	E P516 610 B	1.411,-

Schubladeneinteilungssortimente

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm
- Steckleisten: 3 x Tiefe, 2 x Breite



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E P516 605 B	18,50
130/195/260	E P516 606 B	22,50

Anti-Rutsch-Matte

- Für Schubladen der Modelle mit einer Tiefe von 520 mm



Art.-Nr.	Euro
E P516 702 B	15,50

Rollwerkbänke

Rollwerkbänke

• Stabiles, geschweißtes und verwindungsfreies Stahlblechgehäuse • 2 Bock- und 2 Lenkrollen, eine davon mit Feststeller • Flächenlast maximal 450 kg • Oberseite wahlweise: mit Massiv-Bucheplatte, Stärke 25 mm, Oberseite und Kanten mit Pflanzenöl behandelt, Kanten bearbeitet oder ABS-Ablage (mit 4-seitigem Abrollrand, Höhe 25 mm) • Beidseitig ausziehbare Schubladen innen BxT 500 x 400 mm, Tragkraft 30 kg, Auszug ca. 65 % • Seitenwand rechts mit Vierkantsystemlochung zur Aufnahme von Haken, Ablagewannen etc. • Zentralverriegelung mit Schloss (2 Schlüssel gehören zum Lieferumfang) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in zwei Farbkombinationen: Wahlweise Gestell / Gehäuse RAL 5010 enzianblau und Fronten RAL 7016 anthrazitgrau oder Gestell / Gehäuse RAL 7016 anthrazitgrau und Fronten RAL 5010 enzianblau

5 JAHRE GARANTIE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | Produktionsstandort DEUTSCHLAND



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E P558 318 B	645,-
675 x 450 x 950	ABS-Ablage	E P558 320 B	659,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E P558 314 B	685,-
960 x 450 x 950	ABS-Ablage	E P558 316 B	699,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
675 x 450 x 950	Bucheplatte	E P558 317 B	645,-
675 x 450 x 950	ABS-Ablage	E P558 319 B	659,-



• 6 beidseitig ausziehbare Schubladen 2 x 65, 3 x 125, 1 x 190 mm, 2 Ablagefächer B x T 295 x 435 mm, Fachhöhe ca. 395 mm

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
960 x 450 x 950	Bucheplatte	E P558 313 B	685,-
960 x 450 x 950	ABS-Ablage	E P558 315 B	699,-

Zubehör zu Rollwerkbänken

Anti-Rutsch-Matte

• B x T 500 x 400 mm



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
alle	E P533 836 B	17,-

Einteilungssets

• 3 Trennwände • 2 Steckwände



für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro/Set
65	E P516 592 B	23,50
130/180	E P516 593 B	28,-

Ablagekasten



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
300 x 125 x 65	E P558 321 B	24,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Arbeitsplatte Buchensperrholz • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • 6 Schubladen (BxTxH 290x475x95 mm) mit Gleitführung, Traglast 25 kg • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse EasySTOP und 2 Bockrollen, Ø 160 mm • Belastbarkeit max. 400 kg

Easy STOP · TÜV SÜD · Produktionsstandort EUROPA · 12 JAHRE GARANTIE

Viele Ausführungen auch in RAL 7016 anthrazitgrau und RAL 7035 lichtgrau erhältlich.





Zubehör zu Werkstattwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E P527 703 B
Euro/Set	48,-

B x T x H mm	1110 x 600 x 960
Art.-Nr.	E P527 666 B
Euro	701,-

B x T x H mm	1125 x 610 x 1040
Art.-Nr.	E P527 667 B
Euro	757,-

Tischwagen

• Stabile Profilstahl-/Stahlrohrkonstruktion • Arbeitsplatte aus Holzwerkstoff, Oberfläche Buche Dekor • Oberfläche der Schränke pulverbeschichtet • Korpus RAL 7035 lichtgrau, Front/Rahmen RAL 5010 enzianblau • Ladefläche B x T 1000 x 600 mm mit 15 mm Rand • Türenschränke mit 1 festen und 2 variablen Böden, Traglast 30 kg • Zentralverschluss mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), 2 Lenkrollen inkl. zentraler Fußbremse und 2 Bockrollen, Ø 125 mm • Belastbarkeit max. 250 kg

Easy STOP · TÜV SÜD · Produktionsstandort EUROPA · 12 JAHRE GARANTIE



Schubladen B x T x H
3 x 390 x 535 x 95 mm
1 x 390 x 535 x 155 mm

Zubehör zu Tischwagen

• Zur Unterteilung der Schubladen mit Schlitzwänden und Trennblechen



Ausführung	Schubladenunterteilungsmaterial
Art.-Nr.	E P527 696 B
Euro/Set	67,-

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E P527 668 B
Euro	629,-

B x T x H mm	1125 x 625 x 1010
Art.-Nr.	E P527 669 B
Euro	834,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit 7 Schubladen, bestückt

NEU!

• 7 Schubladen bestückt mit 207 bzw. 473 Werkzeugen • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloß • Kantenschutz aus Kunststoff • Rollen mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Belastbarkeit der Schubladen 35 kg, Gesamttragkraft 400 kg
• Gesamtmaße B x T x H 770 x 470 x 975 mm
• Kugelgelagerte Schubladen mit Vollauszug



Ausführung 2 mit kostenlosem 208-teiligem Bit-Set im Koffer



	7 Schubladen	Art.-Nr.	Euro
1	Mit 207 Werkzeugen	E P557 904 B	579,-
2	Mit 473 Werkzeugen	E P557 905 B	829,-



1



2

Alle Werkstattwagen dieser Doppelseite mit 8 Schubladen werden mit DUO Lock ausgeliefert. Der Anwender hat die Wahl zwischen Schubladen-Einzelverriegelung und Verriegelungsfrei.

Werkstattwagen

Mit 8 Schubladen

• Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm

Art.-Nr.	Euro
E P555 967 B	899,-





Mit 8 Schubladen

• Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten
• Pulverbeschichtet • B x T x H 840 x 510 x 1025 mm

Art.-Nr.	Euro
E P555 968 B	1.099,-

FARBIGES SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen mit 8 Schubladen, bestückt

• 5 Schubladen bestückt mit 262 Werkzeugen • Arbeitsplatte aus Edelstahl • Umrandung mit Kleinteilfächern • Stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,8 mm Blechstärke • Seitenwände mit Vierkantlochung zum Anbringen verschiedener Zubehörteile • Einzelverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss • Kugelgelagerte Schubladenführung • Ecken-Kantenschutz • Schubladen mit 100% Auszug • Mit seitlichem Metallhandgriff • Mit 2 Rädern à Ø 125 mm und 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse • Durchgehende Griffleisten • Pulverbeschichtet • B x T x H 853 x 527 x 1026 mm



Art.-Nr.	Euro
E P555 970 B	2.049,-





Schraubenschlüssel-Satz, 40-tlg.



Zangen- / Hammer- und Meißel-Satz, 17-tlg.



1/4" + 3/8" und 1/2" Steckschlüssel Satz, 159-tlg.



Schraubendreher-Satz, 24-tlg.



T-Griff- und Schraubendreher-Satz, 22-tlg.

Arbeitsplatzsysteme move

Mit dem Arbeitsplatzsystem-Programm bietet LISTA eine Komplettlösung zur Optimierung von Handarbeitsplätzen und Arbeitsabläufen.
Ob es sich um eine einzelnen Tisch, mehrere Arbeitsplätze oder eine Teamzeile handelt: Die nahtlose Vernetzung aller Komponenten macht aus einfachen Arbeitsplätzen funktionelle Systemlösungen für maximale Ergonomie und Wirtschaftlichkeit.



Höchste Flexibilität
- umfassendes, modular aufgebautes Produktsortiment nach dem Baukastenprinzip
- freie Konfigurierbarkeit aller Module
- mobile Elemente und Verkettungen für flussoptimierte Abläufe
- einfache Installation, Anpassung und Erweiterung jederzeit möglich

Optimale Ergonomie
- individuell abgestimmte Materialzufuhr, Werkzeugaufbewahrung und Beleuchtung
- manuelle oder elektrische Höhenverstellung

Ordnung und Übersicht nach 5S
- hohe Funktionalität, durchdachtes Design
- einheitliches LISTA Einteilungsmaterial
- individuelle Schließ- und Zugriffssysteme
- flexible Farbgestaltung und –akzentsetzung zur Erhöhung der Übersichtlichkeit

ESD-Ausführung
- effektiver Schutz vor elektrostatischer Entladung
- optimal abgestimmte Lösungen für Arbeitsplatz und Lagerung
- weniger Kosten durch Fehlteile

Kundenspezifische Ausführungen
- Sondergrößen und –konstruktionen
- spezielle Aufbewahrungen, Abdeckungen, Aussparungen
- Individuelle Planung durch das LISTA Team

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vorteile der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung







Bewegungsfreiheit – Der Mensch als Maßstab

Grundsätzlich sollten Montagearbeitsplätze so gestaltet werden, dass sie sowohl das Sitzen als auch das Stehen ermöglichen.

- Qualitätssteigerung durch ideale Ergonomie, da Arbeitsabläufe vereinfacht werden und die Fehlerrate sinkt.
- 20 % Mehrleistung durch effizientes Arbeiten.
- Steigerung des Leistungspotenzials und Senkung von Durchlaufzeiten.
- Gesünderes Arbeiten und langfristig weniger Kosten durch geringere Ausfallzeiten.

Optimaler Greifraum

Ausgehend von den mittleren Körperabmessungen des Menschen ergeben sich auf der Arbeitsplatte des Tisches vier Greifzonen mit unterschiedlichen Prioritäten:



Optimale Anordnung der Greifbehälter in den Zonen 2 und 3 direkt neben dem Werkstück

1 Das Arbeitszentrum:
Beide Hände arbeiten im direkten Blickfeld

2 Erweitertes Arbeitszentrum:
Beide Hände erreichen alle Bereiche dieser Zone

3 Einhandzone:
Teile und Werkzeuge werden einhändig gut erreicht

4 Erweiterte Einhandzone:
Äußerste noch nutzbare Zone

Beleuchtung

Gutes Licht hilft Fehlerquoten durch überanstengtes Sehen zu reduzieren. Die Leistungskraft der Mitarbeiter und die Produktionsqualität werden erhöht. Die erforderliche Beleuchtungsstärke ist den Montagetätigkeiten anzupassen.





Arbeitsplatzsysteme

Auf Anfrage lieferbar:
- Zahlreiche Verkettungsmöglichkeiten
- Umfangreiches Farbensortiment

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!



Arbeitsplatzsysteme

• Dynamische Arbeitspositionen sind unabdingbare Voraussetzungen für die umfassende Flexibilität in allen Produktionsbereichen • Hohe Funktionalität in ansprechendem Design bietet dieses vielseitig einsetzbare System • Alle Tische sind stufenlos von 735-1100 mm höhenverstellbar mit Klemmbefestigung • Höhenverstellung per Kurbel oder elektrisch erhalten Sie gegen Mehrpreis • Durch den modularen Aufbau sind die Tische beliebig erweiterbar • Umfangreiches Zubehör zur individuellen Anpassung runden das System ab • Standardmäßige Lieferfarbe: Gestell/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Blenden/Fronten RAL 5013 kobaltblau



1 + 2

Montage nur für Profis.
Wir empfehlen die Arbeitstische werkseitig vormontieren zu lassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



TIPP 439,-
E P516 739 B



1 Grundtische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E P516 739 B	E P516 740 B
Euro	**439,-**	**508,-**
1500 x 750 x 735-1100	E P529 634 B	E P529 635 B
Euro	**542,-**	**572,-**

2 Anbautische

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1000 oder 1500 mm

Ausführung Platte B x T x H mm	Multiplex	Melaminharzbeschichtet
1000 x 750 x 735-1100	E P516 741 B	E P529 636 B
Euro	**380,-**	**393,-**
1500 x 750 x 735-1100	E P516 742 B	E P529 637 B
Euro	**464,-**	**476,-**

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör



• Ausstattung:
1 Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, 1 Fußstütze

B x T x H mm Ausführung Platte	1500 x 750 x 735-1100 Multiplex	1500 x 750 x 735-1100 Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P517 392 B	E P529 638 B
Euro	**821,-**	**821,-**



• Ausstattung: 1 Ablage als 3. Ebene

B x T x H mm Ausführung Platte	1500 x 750 x 735-1100 Multiplex	1500 x 750 x 735-1100 Melaminharzbeschichtet
Art.-Nr.	E P551 946 B	E P551 947 B
Euro	**721,-**	**757,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Grundtische mit Ausstattung

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Platte Buche-Multiplex oder melaminharzbeschichtet 25 mm
- Wahlweise Breite 1500 oder 2500 mm
- Lieferung ohne Dekoration und Zubehör

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Ablage 3. Ebene Multiplex

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E P517 428 B	E P529 655 B
Euro	**1.559,-**	**1.583,-**

• Ausstattung: 1 Fußfachboden, 1 Unterbauauszugschrank mit 3 Schubladen, 1 Unterbauauszugschrank mit Zwischenhalter, 2 Aufbaugestelle, 1 Stativ mit 2 Steckdosen und Halogen-Leuchte, 1 Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, 1 Schwenkarm mit Auflageplatte, 1 Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	2500 x 750 x 735-1100	2500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E P529 653 B	E P529 654 B
Euro	**3.867,-**	**3.891,-**



• Ausstattung:
1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Monitorhalterung und Tastaturauflage, Schubladenblock mit 1 Schublade 100 mm, Fußstütze, PC-Halter

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E P529 658 B	E P529 659 B
Euro	**1.762,-**	**1.749,-**



• Ausstattung: 1 Aufbaugestell und Stativ mit 2 Steckdosen, Druckluftanschluss und Halogen-Leuchte, Schwenkarm mit Auflageplatte 600 x 350 mm, Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand, Schubladenblock mit 3 Schubladen: 2 x 100 mm und 1 x 200 mm, Höhenverstellung mit Handkurbel

B x T x H mm	1500 x 750 x 735-1100	1500 x 750 x 735-1100
Ausführung Platte	**Multiplex**	**Melaminharzbeschichtet**
Art.-Nr.	E P551 948 B	E P551 949 B
Euro	**2.118,-**	**2.120,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

- Stellen Sie sich Ihren individuellen Arbeitsplatz selbst zusammen
- Für die Grund- und Anbautische auf unserer Katalogseite 552 bieten wir Ihnen ein reichhaltiges Zubehörprogramm für Ihre persönlichen Belange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung

- **Voraussetzung für die Motorhöhenverstellung ist die Kurbelhöhenverstellung** • Bei der Kurbel- und Motorverstellung können max. 1 Grund- und 1 Anbautisch miteinander verbunden werden





Ausführung	Kurbel Grundtisch	Kurbel Anbautisch	Motor
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 972 B	E P529 641 B	E P529 642 B
Euro	333,-	214,-	726,-

Fachböden

- Aus Buche-Multiplex, 25 mm stark



Ausführung	Multiplex	
B x T x H mm	1000 x 350 x 25	1500 x 350 x 25
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E P516 743 B	E P516 744 B
Euro	143,-	167,-

Fußstützen

- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 350 x 20	
Systembreite mm	1000	1500
Art.-Nr.	E P529 643 B	E P516 975 B
Euro	167,-	190,-

Fußstützen, verstellbar

- Höhe und Neigung verstellbar
- Mit Riffelgummiauflage
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

B x T x H mm	470 x 410 x 430
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 745 B
Euro	186,-



Unterbauschubladenschränke



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 140
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 976 B
Euro	102,-

- Mit 1 Auszug für Flaschen- und Zwischenhalter für Ordner, 2 Ablagen sowie 1 Vorrichtung für Hängeregistratur



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	1 x 400
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 977 B
Euro	387,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 100, 1 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 978 B
Euro	476,-

Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	2 x 200
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P529 644 B
Euro	435,-



Ausführung	Zylinderschloss
B x T x H mm	365 x 400 x 500
Systembreite mm	1000 + 1500
Schubladenanzahl x Höhe mm	4 x 100
Farbe	Korpus RAL 7035 lichtgrau/Front RAL 5013 kobaltblau
Art.-Nr.	E P516 979 B
Euro	524,-



Tischaufsätze

- Zur Erweiterung und Nutzung der 3. Ebene • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300	1000 x 260 x 300	1500 x 260 x 300
Systembreite mm	1000	1500	1000	1500
Art.-Nr.	E P529 649 B	E P529 650 B	E P529 651 B	E P529 652 B
Euro	167,-	190,-	167,-	187,-



Eckarbeitsplatten

Ausführung	Multiplex		Melaminharzbeschichtet	
B x T x H mm	750 x 750 x 25			
Systembreite mm	1000 + 1500			
Abb.	1	2	1	2
Art.-Nr.	E P529 645 B	E P529 646 B	E P529 647 B	E P529 648 B
Euro	126,-	114,-	117,-	107,-


1


2

PC-Halterung

- Zur seitlichen Befestigung am Tischgestell
- Farbe RAL 7035 lichtgrau

Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 746 B
Euro	60,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Arbeitsplatzsystemen

Aufbaugestelle

- Unter der Platte zur Aufnahme von Stativ oder Schwenkarm (zwingend erforderlich)
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



• Grundmodul



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Stromversorgung	Mehrpreis Druckluftverteiler
B x T x H mm	610 x 170 x 130	-	
Systembreite mm	1000 + 1500	1000 + 1500	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P516 967 B	E P516 968 B	E P516 969 B
Euro	**119,-**	**102,-**	**78,-**

Schwenkarmhalter

- Zur Befestigung an der Tragsäule
- Dient zur Aufnahme von Schwenkarmen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 967 B
Euro	**45,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schwenkarm mit Monitorhalter

- Für Flachbildschirme
- Tastaturauflage
- Ablageboden Buche Multiplex 15 mm
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	700 x 355 x 322
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 968 B
Euro	**262,-**

Schwenkarm mit Auflageplatte

- Traglast 25 kg
- Plattenausführung Multiplex
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	600 x 350 x 25
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 969 B
Euro	**178,-**

Schwenkarm mit Wanne

- Schwenkarm Oberfläche pulverbeschichtet
- Wanne Stahlblech • Traglast 25 kg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau



B x T x H mm	400 x 300 x 48
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 970 B
Euro	**173,-**

Stativ

- Grundmodul inkl. 35 Watt Halogen-Beleuchtung mit 2 Schukosteckdosen 230 V



Ausführung	Grundmodul	Mehrpreis Druckverteiler
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E P516 971 B	E P516 970 B
Euro	**464,-**	**78,-**

Schwenkarm mit Loch- und Schlitzwand

- Für Haken und Kleinteilkästen
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H 600 x 40 x 500 mm



Ausführung	Schwenkarm	Hakensortiment, 18 teilig
Systembreite mm	1000 + 1500	
Art.-Nr.	E P551 971 B	**E P529 661 B**
Euro	**352,-**	**106,-**

Schwenkarm mit Dokumentenhalter A 4

Schwenkbar
- Anordnung schräg
- Farbe RAL 7035 lichtgrau
- Mit Abrollleiste unten



B x T x H mm	310 x 156 x 310
Systembreite mm	1000 + 1500
Art.-Nr.	E P551 972 B
Euro	**178,-**

Mobile Beistellwagen

• Ideal zur Ergänzung von Arbeitsplatzsystemen • Wählbar in 3 Ausführungen • Tischplatten höhenverstellbar • Je nach Modell 2 oder 3 Ablageflächen höhenverstellbar und ausziehbar • 4 Lenkrollen Ø 125 mm, 2 davon mit Feststeller • Gestell RAL 7035 lichtgrau/Blenden RAL 5013 kobaltblau



1

- Höhenverstellung mit Klemmfeststellung
- Belastbar mit max. 200 kg



2

- Zwei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen



3

- Drei höhenverstellbare und ausziehbare Ablageflächen

Systembreite mm	1000+1500				
B x T x H mm	750 x 750 x 980-1250	700 x 610 x 950	900 x 610 x 950	700 x 610 x 1510	900 x 610 x 1510
Abb.	1	2	2	3	3
Art.-Nr.	E P517 393 B	E P517 394 B	E P517 395 B	E P529 662 B	E P529 663 B
Euro	**583,-**	**666,-**	**714,-**	**857,-**	**940,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

Systemarbeitsplatzaufbauten

Multiwand 1500 - Profi-Set

- **Lieferumfang:**
  2 Tragsäulen H 1250 mm, Energiekanal mit 3 Steckdosen 230 V und 1 Ein/Aus-Schalter, Obergestell, Beleuchtung 2 x 36 W, 2 Geräteschienen, Magnet- und Lochwand H 320 mm, 2 Schwenkarmhalterungen, Monitorhalterung und Tastaturboden Schwenkarm mit Ablageplatte, 2 Fachböden T 320 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Systembreite mm	**1500**
B x T x H mm	**1500 x 750 x 1250**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P516 574 B
Euro/Set	**1.845,-**

Rückwände gelocht und glatt

- Werden schraublos in die Tragsäulen eingehängt

Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1500 x 20 x 302**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**gelocht**	**glatt**
Art.-Nr.	E P516 583 B	E P516 584 B
Euro	**71,-**	**47,-**

Tragsäulen 30 x 60 mm

- Ab einer Breite von 2000 mm werden 3 Tragsäulen benötigt

Systembreite mm	**1000 + 1500**	
B x T x H mm	**30 x 60 x 1250**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**links**	**rechts**
Art.-Nr.	E P516 578 B	E P516 577 B
Euro	**102,-**	**102,-**

Fachböden neigbar

- Neigung in 3 Stufen einstellbar: 0°, 10° und 20°
- Inkl. Einhängebefestigungen
- Ab einer Breite von 2000 mm werden 2 Fachböden eingesetzt



Systembreite mm	**1500**		
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
B x T x H mm	**1500 x 220 x 30**	**1500 x 320 x 30**	**1500 x 420 x 30**
Art.-Nr.	E P516 581 B	E P516 582 B	E P529 665 B
Euro	**95,-**	**96,-**	**114,-**





Obergestell, ohne Geräteschiene, ohne Beleuchtung

Geräteschiene zur Aufhängung der Beleuchtung und des **Laufwagens**

- Das **Obergestell** mit geschraubten Versteifungstraversen
- Die **Geräteschiene** wird untergeschraubt • Der **Laufwagen** wird in die Geräteschiene eingeführt und dient zur Aufnahme des Balancers

Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**		
für Breite mm	**1500**		**1000 und 1500**
Ausführung	**Obergestell**	**Geräteschiene**	**Laufwagen**
Art.-Nr.	E P516 579 B	E P516 580 B	**E P516 575 B**
Euro	**138,-**	**71,-**	**6,-**

Energieleiste bestückt

- Zur Elektrifizierung von Systemarbeitsplätzen
- Montage an den Tragsäulen
- Unverdrahtet



Systembreite mm	**1500**	
B x T x H mm	**1375 x 60 x 130**	
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**	
Ausführung	**3 Steckdosen 230 V, 1 Ein-/Ausschalter**	**4 Steckdosen 230 V**
Art.-Nr.	E P516 585 B	E P529 666 B
Euro	**254,-**	**262,-**

Arbeitsplatzsystemleuchten

- Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Parabolraster
- Integrierte GST18i3 Geräteanschlussstecker zum Anschluss an die Netzspannung • Farbwiedergabe RA>80
- UGR <19 • Farbtemperatur 4000 K
- Gehäuse pulverbeschichtet ähnlich RAL 9006 silber



Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**69,7**	**96,1**
Leuchtenlichtstrom lm	**2418**	**3471**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1282**	**1597**
Art.-Nr.	E P551 973 B	E P551 974 B
Euro	**269,-**	**387,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

Arbeitsplatzsystemleuchten LED

- Integrierter Ein/Aus-Schalter • Dreiteiliges Lichtlenksystem inkl. Mikroprismenscheibe • DC Versorgungsspannungsbreich 21,5-26,4 V • Geräteanschlussstecker WAGO WINSTA MINI 2-pollig, zum Anschluss an eine Versorgungsspannung DC 24 V
- Farbwiedergabe Ra>90 • UGR<22 • Farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse



Länge mm	**899**	**1199**
Systemleistung W	**36,8**	**50,6**
Leuchtenlichtstrom lm	**2981**	**4099**
Mittlere Beleuchtungsstärke lx*	**1342**	**1599**
Art.-Nr.	E P551 975 B	E P551 976 B
Euro	**519,-**	**535,-**

* Messbedingungen: Höhe 1000 mm, Messfläche 1000 x 555 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Federzüge, Balancer und Energiewürfel

Federzüge



Bei Federzügen wird das Werkzeug in die gewünschte Arbeitsstellung gezogen. Dabei besteht eine konstante Rückzugkraft. Nach der Freigabe fährt das Werkzeug wieder automatisch in die Ruhestellung zurück.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Anwendung: Einstiegsmodell im Bereich Federzüge • Zum Einsatz von Werkzeugen in einem gewichtslosen Zustand • Beim Verlassen des Werkzeuges fällt die Gewichtskraft, das Seil wird durch die Federkraft wieder eingezogen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
0,4-1	1,6	2,0	272	0,6	E P515 756 B	72,-
1-2	1,6	2,0	272	0,6	E P515 757 B	83,-
2-3	1,6	2,0	272	0,7	E P515 758 B	90,-
2-4	2,5	2,5	368	2,9	E P515 088 B	196,-
4-6	2,5	2,5	368	3,2	E P515 089 B	225,-
6-8	2,5	2,5	368	3,5	E P515 090 B	248,-
8-10	2,5	2,5	368	3,7	E P515 091 B	276,-
10-14	2,5	2,5	368	4,0	E P515 092 B	308,-

Balancer



Die angehängte Last bleibt beim Loslassen in der Schwebe. Die Lage des angehängten Gerätes verändert sich durch minimalen Kraftaufwand des Bedieners.
• Aluminium-Druckgussgehäuse • Konische Seiltrommel • Biegsames und widerstandsfähiges Edelstahl-Drahtseil • Reibungsarme Büchsen • Präzise Seilführung • Sicherheitshaken zur Lastaufnahme • Feder auf lange Lebensdauer ausgelegt • Gummipuffer in Endstellung verhindert Beschädigungen an den Werkzeugen

Traglast kg	Seillänge m	Seil-Ø mm	Bauhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
4-7	2	3	502	5,0	E P515 093 B	473,-
7-10	2	3	502	5,5	E P515 094 B	465,-
10-14	2	3	502	5,5	E P515 095 B	501,-
14-18	2	3	502	6,5	E P515 096 B	493,-
18-22	2	3	502	6,0	E P515 097 B	538,-
22-25	2	3	502	6,6	E P515 098 B	548,-

Federzüge liefern wir auch mit Traglasten bis 180 kg und größeren Seillängen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auf Anfrage dazu ein Angebot.

Energiewürfel









- Hochbruchfester Spezialkunststoff
- Anschlussfertig verdrahtet
- Spritzwassergeschützt
- Einseitiger Vielzweckhaken
- Mit und ohne Druckluftanschluss

Schutzkontakt-steckdosen	CEE-Steckdosen	Ausführung	Anschluss	Art.-Nr.	Euro
4 x 16A, 230V	-	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 1,5 mm	E P518 236 B	69,-
4 x 16A, 230V	1 x 16A, 400V, 5-polig	ohne Druckluftanschluss	3 x 1,5 mm - 5 x 2,5 mm	E P518 237 B	76,-
2 x 16A, 230V	2 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E P518 238 B	142,-
-	3 x 16A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 4 mm	E P518 239 B	150,-
-	3 x 32A, 400V, 5-polig	mit Druckluftanschluss - Eingang 1/2", Abgang 2 x 1/2"	3 x 1,5 mm - 5 x 6 mm	E P518 240 B	155,-

33 m Kunststoff-Kabeltrommel 230 V

Ausführung: Profi-Kabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Extrem standfestes **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** • **Thermoschutzschalter** • **Neoprenkabel H07RN-F-3G2,5** • Feststellbremse mit großem, handgerechtem Sterngriff und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

entspricht BGI 608

Art.-Nr.	Euro
E P554 245 B	144,-

40 m Profi-Kunststoff-Kabeltrommel 400 V

Ausführung: Sicherheitskabeltrommel aus hochbruchfestem **Spezial-Kunststoff** • Neoprenkabel H07RN-F5G1,5 • Großer Trommel-Ø von 320 mm garantiert einfache Handhabung • **Doppelrohrgestell** • 2-Komponenten-Tragegriff isoliert • Mit **2 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen 230 V** und **1 CEE-Steckdose 5polig 400 V (16 A)** mit **Sicherheitsklappdeckeln** • **Thermoschutzschalter** • Feststellbremse und Kabelführung • Geprüft nach **EN 61242** • **Made in Germany**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 246 B	201,-

Stromverteiler



- Handliche Stromstation • Gehäuse aus hochbruchfestem Spezial-Kunststoff • Mit Tragegriff und Kabelaufwickler • Anschlussleitung aus Gummi-Neopren (H07RN-F) mit CEE-Stecker • Im Aussenbereich einsetzbar

Ausstattung:
• **E P554 231** - 2,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/16A/5polig - 2 x CEE - Steckdose 400V/16A/5polig und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A • **E P554 398** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE-Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter • **E P554 221** - 4,5 m Anschlussleitung mit CEE - Stecker 400V/32A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/16A/5polig - 1 CEE - Steckdose 400V/32A/5polig - 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 3 Leistungsschutzschalter - 1 FI-Schutzschalter • **E P554 247** - 3,4 m Anschlussleitung mit CEE Stecker 400V/16A/5polig - 4 CEE - Steckdosen 400V/16A/5polig - 8 Schutzkontaktsteckdosen 230V/16A - 1 FI-Schutzschalter

Kabellänge m	Art.-Nr.	Euro
2,5	E P554 231 B	102,-
4,5	E P554 398 B	194,-
4,5	E P554 221 B	275,-
3,4	E P554 247 B	264,-

Spiralkabel



- 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose mit drehbaren Abdeckkappen
- Spirallänge ca. 1 m, Nutzlänge ca. 5 m
- H07BQ-F 3G1,5 Polyurethan Panzerkabel
- Industrie, Baustelle IP 44, spritzwassergeschützt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Spiralkabel orange mit 3-fach Vollgummi-Verteilersteckdose	E P518 241 B	84,-

Kabel- und Schlauchaufroller


1

Kabelaufroller

1 **Geschlossene Ausführung mit Stromkabel**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung • Kabel H07RN-F3G 1,5 • Ölbeständig • Geeignet für Außeneinsatz • Schutzart IP42

Kabellänge m	10	15	20
Kabel H07RN-F3G	1,5 q	1,5 q	1,5 q
Art.-Nr.	E P517 643 B	E P517 644 B	E P517 645 B
Euro	166,-	191,-	294,-

Automatische Schlauchaufroller

2 **Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch**
• Geschlossene Trommel aus resistentem Kunststoff • Mit um 180° schwenkbarer Montagebügel zur Wand- und Deckenbefestigung


2

für Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	12	6
Anschluss	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"
Druck, max. bar	20	20	20	12
Schlauchlänge m	15	15	15	8
Art.-Nr.	E P537 084 B	E P537 085 B	E P537 086 B	E P537 087 B
Euro	301,-	294,-	324,-	207,-


3

3 **Offene Ausführung mit Gummischlauch**
• Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit flexiblem Schlauchausführungsarm und vier Leitrollen. Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Gummischlauch • Auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar

Medium	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	6	9	9	12
Anschluss	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"
Druck, max. bar	20	20	20	20
Schlauchlänge m	10	10	20	20
Art.-Nr.	E P517 647 B	E P517 648 B	E P517 649 B	E P517 650 B
Euro	254,-	263,-	412,-	455,-

4 **Offene Ausführung mit Spezialschläuchen**
• Stahltrommel, galvanisierter Doppelrahmen, flexibler Schlauchausführungsarm
• Boden-, Wand- oder Deckenmontage möglich • Mit Spezialschläuchen


4

Medium	Wasser/Druckluft
Innendurchmesser mm	9
Anschluss	3/8"
Druck, max. bar	20
Schlauchlänge m	15
Art.-Nr.	E P517 654 B
Euro	429,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schwenkbare Platte für Wandbefestigung	E P517 655 B	77,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlauchaufroller

Für Druckluft, Öl, Wasser, Gas und Sauerstoff
Automatische Schlauchaufrollung durch Federkraft mit mechanischer Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung für zugentlastetes Arbeiten mit jeder Schlauchlänge. Lösen der Arretierung durch einfaches, kurzes Ziehen. Schneller Wechsel der Druckluftwerkzeuge, ohne Abstellen der Luftzufuhr, durch Anbringen einer Schnellkupplung. Je nach Ausführung in offener oder geschlossener Bauweise zur starren oder schwenkbaren Wandbefestigung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Äußerst stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung in blau/grau
- Robuste Kugellagerung • Langlebige Rückholfeder aus Federstahl

1 Offene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**15**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Bauhöhe mm	**360**	**375**	**375**
Art.-Nr.	**E P510 926 B**	**E P510 927 B**	**E P510 928 B**
Euro	**375,-**	**449,-**	**461,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro**
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 270°		**E P510 929 B**	**67,-**





2 Geschlossene Ausführung mit PVC-Schlauch

für Druckluft, max. 20 bar			
Schlauchlänge m	**8**	**12**	**20**
Nennweite innen mm	**9**	**9**	**9**
Anschluss außen Zoll	**3/8"**	**3/8"**	**3/8"**
Bauhöhe mm	**365**	**400**	**450**
Art.-Nr.	**E P510 930 B**	**E P510 931 B**	**E P510 932 B**
Euro	**438,-**	**505,-**	**551,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 160°	**E P510 952 B**	**E P510 953 B**	**E P510 954 B**
Euro	**150,-**	**179,-**	**171,-**

3 Offene Ausführung ohne Schlauch

für Öl, Wasser, Druckluft, max. 60 bar				
für Schlauchlänge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Anschluss außen Zoll	**1/2"**	**3/4"**	**1/2"**	**1/2"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E P510 933 B**	**E P510 936 B**	**E P510 934 B**	**E P510 935 B**
Euro	**647,-**	**715,-**	**726,-**	**786,-**
Schläuche: Gummischläuche mit Stahldrahteinlage				
Länge m	**10**	**10**	**15**	**20**
Art.-Nr.	**E P510 955 B**	**E P510 956 B**	**E P510 957 B**	**E P510 958 B**
Euro	**130,-**	**168,-**	**165,-**	**193,-**
Zubehör				
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E P510 937 B**	**E P510 938 B**	**E P510 938 B**	**E P510 938 B**
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**291,-**





4 Offene Ausführung mit Autogen-Zwillingsschlauch nach EN 559

für Acetylen 10 bar/Sauerstoff 15 bar			
Schlauchlänge m	**10**	**20**	**30**
Nennweite Gas/Sauerstoff mm	**9/6**	**9/6**	**9/6**
Anschl. Gas/Sauerst. außen Zoll	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**	**3/8", 1/4"**
Bauhöhe mm	**455**	**455**	**455**
Art.-Nr.	**E P510 940 B**	**E P510 941 B**	**E P510 942 B**
Euro	**828,-**	**1.058,-**	**1.270,-**
Zubehör			
Wandschwenkplatte, Schwenkbereich 165°	**E P510 937 B**	**E P510 938 B**	**E P510 939 B**
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Das clevere Maßsystem

Als praktisches Rastermaß sorgen die LISTA-Einheiten (E) für eine klare Zugehörigkeit von Gehäuse, Schubladen und Einteilungsmaterial. **Eine Einheit beträgt 17 mm** und beruht auf dem Einteilungsraster für die Schubladenunterteilung. Schubladenschrank-Gehäuse und die in dieses Gehäuse passende Schubladen weisen identische Einheiten aus, obwohl sie verschiedene Abmessungen haben.



Schrankgrundfläche
717 x 725 mm:
4 x 9 E = **36 E** (Breite)
4 x 9 E = **36 E** (Tiefe)

9 E = 9 E x 17 mm = 153 mm

	Tiefe 27 E				Tiefe 36 E					
Einheiten	18 x 27 E	27 x 27 E	36 x 27 E	54 x 27 E	18 x 36 E	36 x 36 E	45 x 36 E	54 x 36 E	64 x 36 E	78 x 36 E
Schrank-Grundfläche mm	411 x 572	564 x 572	717 x 572	1023 x 572	564 x 725	717 x 725	870 x 725	1023 x 725	1193 x 725	1431 x 725
Schubladen-Nutzfläche mm	306 x 459	459 x 459	612 x 459	918 x 459	459 x 612	612 x 612	765 x 612	918 x 612	1088 x 612	1326 x 612

Konfigurationsanleitung – So stellen Sie Ihren Schubladenschrank zusammen:



1. LISTA-Einheiten

Als Erstes wählen Sie die Schrankgrundfläche (z. B. 717 x 725 mm = 36 x 36 E)



2. Gehäuse

Auswahl der Höhen (A), Schließsysteme und Farben.



3. Schubladen

Bestimmen der Fronthöhe, Traglast und Farbe, Summe der Fronthöhen (C) = lichte Höhe (B)



4. Einteilungsmaterial

Die Schubladenhöhe und Nutzfläche beachten.

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

- Schlag- und abriebfeste Gehäuse-Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack
- Vollumfänglicher Korrosionsschutz der Schublade durch Elektrophorese Tauchlackierung


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Anthrazitgrau
RAL 7016


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage ohne Aufpreis lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



7 Schubladen (VA 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm), Fronthöhen 200 mm und 300 mm jeweils mit 2 Steckdosen 230 V, 36 x 36 E

Schubladenschränke mit Steckdosen

• Stabile Stahlkonstruktion • Wahlweise 7 oder 8 Schubladen • Eine Schubladen mit 2 oder 4 Steckdosen, 230 V • Inklusive Anschkusskabel • Vollauszug • Einzelschubladensperre • Verschließbar mit Zylinderschloß • Hochwertige Pulverbeschichtung • B x T x H 717 x 725 x 1000 mm



8 Schubladen (VA 1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 2 x 150 mm, 1 x 200 mm), Fronthöhe 200 mm mit 2 Steckdosen 230 V, 36 x 36 E

Anzahl Schubladen Stück	Anzahl Steckdosen Stück	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
7	4	RAL 5012 lichtblau	E P557 993 B	**2.399,-**
		RAL 7035 lichtgrau	E P557 994 B	**2.399,-**
8	2	RAL 5012 lichtblau	E P557 995 B	**2.299,-**
		RAL 7035 lichtgrau	E P557 996 B	**2.299,-**

Schubladenschrank mit LED-Lichtleisten

• Stabile Stahlkonstruktion • Mit LED-Lichtleiste • 7 Schubladen • Eine Schubladen mit 2 Steckdosen, 230 V • Inklusive Anschkusskabel • Vollauszug • Einzelschubladensperre • Verschließbar mit Zylinderschloß • Hochwertige Pulverbeschichtung • B x T x H 717 x 725 x 1000 mm

Lichtleisten
Vertikale Lichtleiste entlang der Schrankfront links und rechts - geometrisches, gleichmässiges Gesamtbild • Farbe weiss
Ausstattung: - 2 x LED Lichtleisten - Netzteil Dimmfunktion: Fernbedienung für Dimmfunktion ist beigelegt, exkl. Batterie: 1x CR2025.



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

7 Schubladen VA (1 x 50 mm, 2 x 75 mm, 2 x 100 mm, 1 x 200 mm, 1 x 300 mm), 36 x 36 E

Art.-Nr.	Euro
E P557 992 B	**2.149,-**



Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT



Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 850 mm

- 5 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 930 B	E P554 825 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 931 B	E P554 826 B
Euro	**1.045,-**	**1.352,-**

RAL FARBEN
Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

i
- RFID: Öffnen der Schränke per RFID Badge oder Karte - automatisch, berührungslos und nachvollziehbar
- Weitere Schließungssysteme auf Anfrage





- 6 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 932 B	E P554 827 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 933 B	E P554 828 B
Euro	**1.159,-**	**1.473,-**



- 7 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 934 B	E P554 829 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 935 B	E P554 830 B
Euro	**1.245,-**	**1.582,-**



- 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 936 B	E P554 831 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 937 B	E P554 832 B
Euro	**1.345,-**	**1.695,-**

Schubladenschränke 27 x 27 E, Höhe 890 mm



- 5 Schubladen: 4 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 990 B	E P554 833 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 991 B	E P554 834 B
Euro	**1.259,-**	**1.596,-**



- 6 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 992 B	E P554 835 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 993 B	E P554 836 B
Euro	**1.359,-**	**1.715,-**



- 6 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 572 x 890	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 994 B	E P554 837 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 995 B	E P554 838 B
Euro	**1.583,-**	**1.725,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 800-850 mm

- 4 Schubladen:
  2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA,
  1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 938 B	E P554 839 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 939 B	E P554 840 B
Euro	**1.010,-**	**1.315,-**

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

Sonderausführungen
Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen, Farben bis hin zu elektrischen Schließsystemen und Zugangskontrollen zur Verfügung.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.



- 5 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 940 B	E P554 841 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 941 B	E P554 842 B
Euro	**1.110,-**	**1.424,-**



- 7 Schubladen:
  2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
  1 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 800	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 942 B	E P554 843 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 943 B	E P554 844 B
Euro	**1.331,-**	**1.681,-**



- 6 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 944 B	E P554 845 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 945 B	E P554 846 B
Euro	**1.239,-**	**1.572,-**

Schubladenschränke 27 x 36 E, Höhe 723-990 mm



- 4 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA,
  1 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 723	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 996 B	E P554 847 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 997 B	E P554 848 B
Euro	**1.173,-**	**1.495,-**



- 5 Schubladen:
  3 x 100 mm VA, 2 x 200 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P525 998 B	E P554 849 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 999 B	E P554 850 B
Euro	**1.645,-**	**1.787,-**



- 7 Schubladen:
  1 x 50 mm VA, 2 x 75 mm VA,
  2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA

B x T x H mm	564 x 725 x 990	
Traglast je Schublade kg	75	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID
Farbe		
RAL 5012 lichtblau	E P526 000 B	E P554 851 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 001 B	E P554 852 B
Euro	**1.617,-**	**2.016,-**

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 850-1000 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar



• 7 Schubladen:
2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA,
2 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 946 B	E P554 853 B	E P525 948 B	E P554 855 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 947 B	E P554 854 B	E P525 949 B	E P554 856 B
Euro	**1.459,-**	**1.824,-**	**1.746,-**	**2.145,-**

i Weitere Schließungssysteme auf Anfrage erhältlich





• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 4 x 100 mm VA,
1 x 150 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 850		717 x 725 x 850	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 950 B	E P554 857 B	E P525 952 B	E P554 859 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 951 B	E P554 858 B	E P525 953 B	E P554 860 B
Euro	**1.573,-**	**1.960,-**	**1.860,-**	**2.288,-**

TIPP **1.249,-** E P525 954 B



• 6 Schubladen:
1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x
200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 954 B	E P554 861 B	E P525 956 B	E P554 863 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 955 B	E P554 862 B	E P525 957 B	E P554 864 B
Euro	**1.249,-**	**1.773,-**	**1.659,-**	**2.054,-**



• 7 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 958 B	E P554 865 B	E P525 960 B	E P554 867 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 959 B	E P554 866 B	E P525 961 B	E P554 868 B
Euro	**1.560,-**	**1.945,-**	**1.803,-**	**2.225,-**



• 8 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA,
2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 962 B	E P554 869 B	E P525 964 B	E P554 871 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 963 B	E P554 870 B	E P525 965 B	E P554 872 B
Euro	**1.645,-**	**2.045,-**	**1.931,-**	**2.374,-**



• 10 Schubladen:
1 x 50 mm VA Traglast 75 kg,
2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75	75	200	200
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P525 966 B	E P554 873 B	E P525 968 B	E P554 875 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 967 B	E P554 874 B	E P525 969 B	E P554 876 B
Euro	**1.883,-**	**2.317,-**	**2.247,-**	**2.740,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

Schubladenschränke 36 x 36 E, Höhe 1450 mm

• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 082 B	E P554 877 B	E P525 970 B	E P554 879 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 083 B	E P554 878 B	E P525 971 B	E P554 880 B
Euro	**2.355,-**	**2.497,-**	**2.770,-**	**2.904,-**

• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

B x T x H mm	717 x 725 x 1450		717 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 088 B	E P554 881 B	E P525 972 B	E P554 883 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 089 B	E P554 882 B	E P525 973 B	E P554 884 B
Euro	**2.017,-**	**2.468,-**	**2.390,-**	**2.890,-**



Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000 mm

• 6 Schubladen: 1 x 100 mm VA, 4 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 096 B	E P554 885 B	E P525 974 B	E P554 887 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 097 B	E P554 886 B	E P525 975 B	E P554 888 B
Euro	**1.859,-**	**2.268,-**	**2.103,-**	**2.554,-**

• 7 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 100 B	E P554 889 B	E P525 976 B	E P554 891 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 101 B	E P554 890 B	E P525 977 B	E P554 892 B
Euro	**2.089,-**	**2.540,-**	**2.289,-**	**2.775,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenschränke

Schubladenschränke 54 x 36 E, Höhe 1000-1450 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort EUROPA

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

PREMIUM QUALITÄT



• 8 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 1 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 106 B	E P554 893 B	E P525 978 B	E P554 895 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 107 B	E P554 894 B	E P525 979 B	E P554 896 B
Euro	**2.513,-**	**2.655,-**	**2.848,-**	**2.990,-**

• 8 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 3 x 100 mm VA, 3 x 150 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 112 B	E P554 897 B	E P525 980 B	E P554 899 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 113 B	E P554 898 B	E P525 981 B	E P554 900 B
Euro	**2.227,-**	**2.689,-**	**2.555,-**	**3.074,-**

i

Weitere Schließsysteme auf Anfrage erhältlich







• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 2 x 75 mm VA, 7 x 100 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1000	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 118 B	E P554 901 B	E P525 982 B	E P554 903 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 119 B	E P554 902 B	E P525 983 B	E P554 904 B
Euro	**2.575,-**	**3.098,-**	**2.942,-**	**3.528,-**

• 9 Schubladen: 2 x 75 mm VA, 2 x 100 mm VA, 2 x 150 mm VA, 2 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 124 B	E P554 905 B	E P525 984 B	E P554 907 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 125 B	E P554 906 B	E P525 985 B	E P554 908 B
Euro	**3.057,-**	**3.198,-**	**3.434,-**	**3.576,-**





• 9 Schubladen: 3 x 100 mm VA, 5 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA Traglast 200 kg

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 130 B	E P554 909 B	E P525 986 B	E P554 911 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 131 B	E P554 910 B	E P525 987 B	E P554 912 B
Euro	**2.671,-**	**3.198,-**	**2.991,-**	**3.576,-**

• 10 Schubladen: 1 x 50 mm VA Traglast 75 kg, 5 x 100 mm VA, 4 x 200 mm VA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1450		1023 x 725 x 1450	
Traglast je Schublade kg	75		200	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	RFID	Zylinderschloss	RFID
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P529 136 B	E P554 913 B	E P525 988 B	E P554 915 B
RAL 7035 lichtgrau	E P529 137 B	E P554 914 B	E P525 989 B	E P554 916 B
Euro	**2.762,-**	**3.304,-**	**3.120,-**	**3.719,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 115°, schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg



Weitere Verschlussmöglichkeiten wie z. B. elektronisches Zahlenschloss auf Anfrage möglich

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

mit Vollblech-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	717 x 725	1023 x 725	717 x 572	1023 x 572
Farbe	**36 x 36 E**	**54 x 36 E**	**36 x 27 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 354 B	E P531 356 B	E P531 360 B	E P531 362 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 355 B	E P531 357 B	E P531 361 B	E P531 363 B
Euro	**719,-**	**804,-**	**666,-**	**743,-**

mit Sichtfenster-Flügeltüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1023 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**54 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 358 B	E P531 364 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 359 B	E P531 365 B
Euro	**1.040,-**	**972,-**





Aufsatzschränke

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Hohe Laufruhe, die kugelgelagerten Rollen der Türen laufen geräuscharm auf Führungsschienen • Inneneinrichtung in 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Inkl. 1 Verstellboden verzinkt, 30 mm stark, max. Traglast 60 kg

mit Vollblech-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 366 B	E P531 370 B	E P531 374 B	E P531 378 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 367 B	E P531 371 B	E P531 375 B	E P531 379 B
Euro	**1.180,-**	**1.370,-**	**1.089,-**	**1.248,-**

mit Sichtfenster-Schiebetüren

B x T x H 1000 mm	1023 x 725	1431 x 725	1023 x 572	1431 x 572
Farbe	**54 x 36 E**	**78 x 36 E**	**54 x 27 E**	**78 x 27 E**
RAL 7035 lichtgrau	E P531 368 B	E P531 372 B	E P531 376 B	E P531 380 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 369 B	E P531 373 B	E P531 377 B	E P531 381 B
Euro	**1.409,-**	**1.661,-**	**1.309,-**	**1.533,-**

Zubehör zu Aufsatzschränken

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E P531 382 B	**61,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E P531 383 B	**67,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E P531 384 B	**109,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E P531 385 B	**48,50**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E P531 386 B	**64,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E P531 387 B	**93,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

Schubladenschränke mit vorgebauten Türen

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Flügeltüren, einschlagend aus einem Stück gekantet, Öffnungswinkel 235° schließen bündig mit dem Gehäuse ab • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss

Alle Schubladenschränke mit Höhe 1020 mm sind ausgestattet mit: Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

B x T 717 x 600 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	1 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 123 B	1.372,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 124 B	1.372,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 125 B	1.492,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 126 B	1.492,-
1020	2 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 127 B	1.349,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 128 B	1.349,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 129 B	1.485,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 130 B	1.485,-
1020	3 x 75	1	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 131 B	1.492,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 132 B	1.492,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 133 B	1.672,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 134 B	1.672,-
1020	3 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 135 B	1.663,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 136 B	1.663,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 137 B	1.863,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 138 B	1.863,-
1020	4 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 139 B	1.478,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 140 B	1.478,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 141 B	1.663,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 142 B	1.663,-
1020	5 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 143 B	1.621,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 144 B	1.621,-
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 145 B	1.858,-
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 146 B	1.858,-



Schubladenschränke mit vorgebauten Flügeltüren 36 x 36 E

B x T 717 x 753 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 147 B	1.628,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 148 B	1.628,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 149 B	1.806,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 150 B	1.806,-
1020	-	2	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 151 B	1.505,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 152 B	1.505,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 153 B	1.591,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 154 B	1.591,-
1020	4 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 155 B	1.757,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 156 B	1.757,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 157 B	1.986,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 158 B	1.986,-
1020	1 x 150, 2 x 75	2		75	RAL 5012 lichtblau	E P534 159 B	1.878,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 160 B	1.878,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 161 B	2.102,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 162 B	2.102,-
1020	1 x 50, 3 x 100, 1 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 163 B	2.001,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 164 B	2.001,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 165 B	2.230,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 166 B	2.230,-
1020	5 x 75	1	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 167 B	1.987,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 168 B	1.987,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 169 B	2.264,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 170 B	2.264,-
1450	2 x 75, 1 x 150	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 171 B	1.835,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 172 B	1.835,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 173 B	2.058,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 174 B	2.058,-
1450	-	2	3	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 175 B	1.643,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 176 B	1.643,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 177 B	1.720,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 178 B	1.720,-
1450	2 x 75, 3 x 150	-	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 179 B	1.816,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 180 B	1.816,-
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 181 B	2.050,-
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 182 B	2.050,-

2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 717 x 506 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E P534 185 B	132,-
Blende, einzeln	E P526 126 B	39,-

• B x T x H 717 x 659 x 100 mm

Passend zu Flügeltürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Sockel	E P526 125 B	142,-
Blende, einzeln	E P526 126 B	39,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 27 E

• Aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahlblech • Optimal bei engen Raumverhältnissen • Schiebetüren mit einer hohen Laufruhe • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Mit Zylinderschloss • Abrollrand 3-seitig inkl. Rillenmatte





B x T 1430 x 627 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1020	2 x 75	6	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 183 B	**3.013,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 187 B	**3.013,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 188 B	**3.335,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 189 B	**3.335,-**
1020	4 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 190 B	**2.671,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 191 B	**2.671,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 192 B	**2.928,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 193 B	**2.928,-**
1020	6 x 75	2	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 194 B	**2.948,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 195 B	**2.948,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 196 B	**3.305,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 197 B	**3.305,-**
1020	8 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 198 B	**2.920,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 199 B	**2.920,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 200 B	**3.290,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 201 B	**3.290,-**
1020	4 x 75	4	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 202 B	**2.985,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 203 B	**2.985,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 204 B	**3.320,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 205 B	**3.320,-**
1020	10 x 75	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 206 B	**3.206,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 207 B	**3.206,-**
			200	RAL 5012 lichtblau	E P534 208 B	**3.672,-**
				RAL 7035 lichtgrau	E P534 209 B	**3.672,-**

Schubladenschränke mit vorgebauten Schiebetüren 36 x 36 E

B x T 1430 x 780 mm Höhe mm	Schubladen mm	Auszug-böden	Verstell-böden	Traglast je Schublade kg	Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
1020	4 x 75	2	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 210 B	**2.862,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 211 B	**2.862,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 212 B	**3.134,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 213 B	**3.134,-**
1020	-	2	4	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 214 B	**2.627,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 215 B	**2.627,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 216 B	**2.713,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 217 B	**2.713,-**
1020	4 x 75	4	-	75	RAL 5012 lichtblau	E P534 218 B	**3.220,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 219 B	**3.220,-**
				200	RAL 5012 lichtblau	E P534 220 B	**3.577,-**
					RAL 7035 lichtgrau	E P534 221 B	**3.577,-**



2-Weg-Hubwagen-/Staplersockel

• Aus Stahlblech, zum Verschrauben mit dem Gehäuseboden • Pulverbeschichtet NCS S 9000-N schwarz • Sockelblende einzeln als vorder- bzw. rückseitiger Abschluss aufsteckbar

• B x T x H 1430 x 560 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 27 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E P534 186 B	**214,-**
Blende, einzeln	E P526 197 B	**45,50**

• B x T x H 1430 x 713 x 100 mm

Passend zu Schiebetürschrank 36 x 36 E		
Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Sockel	E P534 184 B	**223,-**
Blende, einzeln	E P526 197 B	**45,50**

Aufsatzschränke

Aufsatzschränke im Baukastensystem

• Aufsatzschränke im Baukastensystem in div. Breiten und Tiefen • Hochfeste Stahlkonstruktion • Freie Wahl der Türen sowie des Schließsystems, je nach Verwendungszweck • Inneneinrichtung im 25 mm Raster in der Höhe verstellbar • Max. Traglast des Fachbodens 60 kg

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

PREMIUM QUALITÄT



Schrankgehäuse

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Teilung 25:25 mm, ermöglicht eine individuelle Einrichtung mit Fachböden

Passend zu	B x T x H mm	für Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	für Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725 x 1000	E P531 388 B	E P531 389 B	**458,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 725 x 1000	E P531 390 B	E P531 391 B	**520,-**	E P531 392 B	E P531 393 B	**779,-**
78 x 36 E	1431 x 725 x 1000	-	-	-	E P531 394 B	E P531 395 B	**887,-**
36 x 27 E	717 x 572 x 1000	E P531 396 B	E P531 397 B	**421,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 572 x 1000	E P531 398 B	E P531 399 B	**458,-**	E P531 400 B	E P531 401 B	**687,-**
78 x 27 E	1431 x 572 x 1000	-	-	-	E P531 402 B	E P531 403 B	**779,-**



Flügeltüren

• Max. Öffnungswinkel 115° • Flügeltüren aus einem Stück gekantet und schließen bündig mit dem Gehäuse ab

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Flügeltüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 1000	E P531 404 B	E P531 405 B	**146,-**	-	-	-
54 x 36 E	1023 x 1000	E P531 406 B	E P531 407 B	**168,-**	E P531 408 B	E P531 409 B	**407,-**
36 x 27 E	717 x 1000	E P531 404 B	E P531 405 B	**146,-**	-	-	-
54 x 27 E	1023 x 1000	E P531 406 B	E P531 407 B	**168,-**	E P531 408 B	E P531 409 B	**407,-**

Schiebetüren

• Optimal für beengte Raumverhältnisse • Hohe Laufruhe und Leichtgängigkeit durch hochwertige Laufrollen

Passend zu	B x H mm	Vollblech-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	Sichtfenster-Schiebetüren RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro
54 x 36 E	1023 x 1000	E P531 410 B	E P531 411 B	**244,-**	E P531 412 B	E P531 413 B	**474,-**
78 x 36 E	1431 x 1000	E P531 414 B	E P531 415 B	**284,-**	E P531 416 B	E P531 417 B	**574,-**
54 x 27 E	1023 x 1000	E P531 410 B	E P531 411 B	**244,-**	E P531 412 B	E P531 413 B	**474,-**
78 x 27 E	1431 x 1000	E P531 414 B	E P531 415 B	**284,-**	E P531 416 B	E P531 417 B	**574,-**





Verschlüsse

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Klappschloss für Flügeltürenschrank	E P511 675 B	**54,-**
elektr. Zahlenschloss für Flügeltürenschrank	E P531 418 B	**178,-**
Drehdruck-Zylinderschloss für Schiebetürenschrank	E P531 419 B	**96,-**

Verstellböden

• Inklusive 4 Bodenträger • Ausführung: Stahlblech, verzinkt, Längsseiten mehrfach gekantet
• 30 mm stark, Traglast 60 kg

passend zu	B x T mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
36 x 36 E	717 x 725	glatt	E P531 382 B	**61,-**
54 x 36 E	1023 x 725	glatt	E P531 383 B	**67,-**
78 x 36 E	1431 x 725	glatt	E P531 384 B	**109,-**
36 x 27 E	717 x 572	glatt	E P531 385 B	**48,50**
54 x 27 E	1023 x 572	glatt	E P531 386 B	**64,-**
78 x 27 E	1431 x 572	glatt	E P531 387 B	**93,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

• Schranksystem im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • Hochfeste Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektr. Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfektionierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100% Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 578-581)

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E P526 210 B	E P529 187 B	E P526 212 B	E P529 189 B	E P526 054 B	E P529 163 B	E P526 056 B	E P529 165 B	E P526 058 B	E P529 167 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 211 B	E P529 188 B	E P526 213 B	E P529 190 B	E P526 055 B	E P529 164 B	E P526 057 B	E P529 166 B	E P526 059 B	E P529 168 B
Euro	**357,-**	**427,-**	**394,-**	**465,-**	**466,-**	**543,-**	**487,-**	**557,-**	**524,-**	**594,-**

Bestellhinweis
Bei der Auswahl der Schubladen ist die lichte Höhe des Schrankgehäuse maßgebend. Die Summe der Fronthöhen (C) muss der lichten Höhe (B) entsprechen (siehe Grafik).



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 060 B	E P526 061 B	**129,-**
75	E P526 062 B	E P526 063 B	**152,-**
100	E P526 064 B	E P526 065 B	**157,-**
150	E P526 066 B	E P526 067 B	**166,-**
200	E P526 068 B	E P526 069 B	**186,-**
300	E P526 070 B	E P526 071 B	**214,-**

Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 072 B	E P526 073 B	**194,-**
100	E P526 074 B	E P526 075 B	**201,-**
150	E P526 076 B	E P526 077 B	**209,-**
200	E P526 078 B	E P526 079 B	**228,-**
250	E P526 080 B	E P526 081 B	**243,-**
300	E P526 082 B	E P526 083 B	**258,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E P526 084 B	**86,-**
100	E P526 085 B	**96,-**

Abrollrand und Rillenmatte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 087 B	**108,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 086 B	**44,50**

Verstellboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Verstellböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg
• Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
75	E P526 219 B	**71,-**

Auszugboden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen der Schrankgehäuse lassen sich Auszugböden in das Schrankgehäuse einbauen • Traglast 75 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
100	E P526 218 B	**166,-**

Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben



Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E P526 214 B	E P526 215 B	**143,-**
600	E P526 216 B	E P526 217 B	**158,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 36 x 36 E
• Breite 717 mm, Tiefe 725 mm



10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

i

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



B x T x H mm	717 x 725 x 800		717 x 725 x 1000		717 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	700		900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe						
RAL 5012 lichtblau	E P526 088 B	E P529 169 B	E P526 090 B	E P529 171 B	E P526 092 B	E P529 173 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 089 B	E P529 170 B	E P526 091 B	E P529 172 B	E P526 093 B	E P529 174 B
Euro	**515,-**	**585,-**	**581,-**	**651,-**	**724,-**	**794,-**



Schubladen Vollauszug mit 75 kg Traglast
• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 094 B	E P526 095 B	**142,-**
75	E P526 096 B	E P526 097 B	**157,-**
100	E P526 098 B	E P526 099 B	**166,-**
125	E P526 100 B	E P526 101 B	**171,-**
150	E P526 102 B	E P526 103 B	**179,-**
200	E P526 104 B	E P526 105 B	**200,-**
250	E P526 106 B	E P526 107 B	**228,-**
300	E P526 108 B	E P526 109 B	**251,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 612 x 612 mm (36 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 110 B	E P526 111 B	**208,-**
100	E P526 112 B	E P526 113 B	**214,-**
125	E P526 114 B	E P526 115 B	**223,-**
150	E P526 116 B	E P526 117 B	**223,-**
200	E P526 118 B	E P526 119 B	**243,-**
250	E P526 120 B	E P526 121 B	**280,-**
300	E P526 122 B	E P526 123 B	**295,-**



Gehäuse- und Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 124 B	**95,-**
Staplersockel	100	E P526 125 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 126 B	**39,-**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 128 B	**137,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 127 B	**57,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 27 E

- **Breite 1023 mm, Tiefe 572 mm**

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



B x T x H mm	1023 x 572 x 1000		1023 x 572 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 129 B	E P529 175 B	E P526 131 B	E P529 177 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 130 B	E P529 176 B	E P526 132 B	E P529 178 B
Euro	**638,-**	**708,-**	**758,-**	**837,-**

Schubladen

- **Nutzgröße 918 x 459 mm (54 x 27 E)**

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E P526 133 B	E P526 134 B	**166,-**
200	75	E P526 135 B	E P526 136 B	**238,-**
	100	E P526 137 B	E P526 138 B	**251,-**
	125	E P526 139 B	E P526 140 B	**258,-**
	150	E P526 141 B	E P526 142 B	**266,-**
	200	E P526 143 B	E P526 144 B	**285,-**
	250	E P526 145 B	E P526 146 B	**309,-**
	300	E P526 147 B	E P526 148 B	**329,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

- Farbe: schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 149 B	**113,-**
Staplersockel	100	E P526 150 B	**132,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 175 B	**44,50**



Abrollrand und Rillenmatte

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 152 B	**151,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 151 B	**61,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 54 x 36 E
• **Breite 1023 mm, Tiefe 725 mm**





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1023 x 725 x 1000		1023 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 153 B	E P529 179 B	E P526 155 B	E P529 181 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 154 B	E P529 180 B	E P526 156 B	E P529 182 B
Euro	**701,-**	**772,-**	**816,-**	**886,-**



Schubladen
• **Nutzgröße 918 x 612 mm (54x36 E)**

Traglast kg	Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	50	E P526 157 B	E P526 158 B	**186,-**
200	75	E P526 159 B	E P526 160 B	**272,-**
	100	E P526 161 B	E P526 162 B	**280,-**
	125	E P526 163 B	E P526 164 B	**285,-**
	150	E P526 165 B	E P526 166 B	**285,-**
	200	E P526 167 B	E P526 168 B	**295,-**
	250	E P526 169 B	E P526 170 B	**315,-**
	300	E P526 171 B	E P526 172 B	**357,-**





Gehäuse- und Staplersockel
• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 173 B	**117,-**
Staplersockel	100	E P526 174 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 175 B	**44,50**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 177 B	**186,-**
Rillenmatte, einzeln	E P526 176 B	**81,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 78 x 36 E
• Breite 1431 mm, Tiefe 725 mm



i

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich



RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	1431 x 725 x 1000		1431 x 725 x 1450	
lichte Höhe mm	900		1350	
Schlossausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 178 B	E P529 183 B	E P526 180 B	E P529 185 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 179 B	E P529 184 B	E P526 181 B	E P529 186 B
Euro	**901,-**	**980,-**	**1.102,-**	**1.172,-**

Schubladen Vollauszug mit 200 kg Traglast
• Nutzgröße 1326 x 612 mm (78 x 36 E)



Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 182 B	E P526 183 B	**381,-**
100	E P526 184 B	E P526 185 B	**386,-**
125	E P526 186 B	E P526 187 B	**394,-**
150	E P526 188 B	E P526 189 B	**401,-**
200	E P526 190 B	E P526 191 B	**409,-**
250	E P526 192 B	E P526 193 B	**415,-**
300	E P526 194 B	E P526 195 B	**428,-**





Gehäuse- oder Staplersockel

• Farbe schwarz

Ausführung	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Gehäusesockel	50	E P526 196 B	**132,-**
Staplersockel	100	E P526 174 B	**142,-**
Sockelblende für Staplersockel	100	E P526 197 B	**45,50**

Abrollränder und Rillenmatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abrollrand 3-seitig, inkl. Rillenmatte, schwarz	E P526 199 B	**228,-**
Rillenmatte, einzeln, schwarz	E P526 198 B	**96,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schubladenregale



Schubladenregale

Starke Beschützer

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

LISTA-Schubladenregale eignen sich optimal zur übersichtlichen, staub- und schmutzgeschützten Lagerung großer, schwerer Einzelteile oder vieler Kleinteile. Sämtliche Elemente, Schubladen, Auszug- und Verstellböden können frei miteinander kombiniert werden, so dass vielfähige Einbauten - auch in LKW und Container - möglich sind. Notwendige Veränderungen lassen sich durch einfachen Umbau der Einzelteile realisieren.



Schubladen mit Vollauszug
Der traversenlos geführte Differenzialauszug sorgt auch bei hohem Gewicht der gelagerten Teile für perfekte Laufruhe. Die Schubladentraglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Auszugböden mit Vollauszug
Zur Lagerung von schweren Einzellasten und Vorrichtungen. Durch Verwendung von Einlegeblechen kann das Lagergut flächenbündig gelagert werden. Die Traglast ist wählbar zwischen **75 kg oder 200 kg.**



Schwerlastauszugböden
Für hohe Belastungen bis zu einer Traglast von 350 kg.





Vertikalauszüge Total- und Teilhöhe
Für die hängende und schonende Lagerung von voreingestellten Werkzeugen können Vertikalauszüge in Teilhöhe oder in Totalhöhe auch mit Abstellböden, Lochplatten und Verstellböden ausgerüstet werden.



Verstell- und Universalböden
Die Universalböden, Traglast 250 kg, werden mit dem Säulenrahmen verschraubt. Die Verstellböden, Traglast 200 kg, werden in die Säulenrahmen eingehängt. Alle Böden sind in glatter oder geschlitzter Ausführung (für Trennwände) erhältlich.

Vorteile

- Höchste Stabilität durch robuste, stabile Bauweise mit bis zu 5,5 t Belastbarkeit pro Regalfeld
- Hohe Lagerkapazität bei geringem Platzbedarf dank möglicher Regalhöhen bis 8,50 m
- Jederzeit anpassbar an neues Lagergut durch den flexiblen Ein- und Umbau von Schubladen, Auszugböden und Verstellböden im 25-mm-Raster
- Sichere Verschließbarkeit wahlweise mit Rollläden, Flügeltüren oder platzsparenden Schiebetüren, optional mit Sichtfenstern
- Allgemeine Vorteile der Schubladenschränke

RAL FARBEN

12 Standardfarben ohne Aufpreis verfügbar. Weitere Farben auf Anfrage erhältlich. Farben siehe Seite 689.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schubladenregale
• B x T x H 1117 x 706 x 2200 mm

• Farben RAL 7035 lichtgrau, Fronten RAL 5012 lichtblau

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE









Modul 1
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

Modul 2
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
4 Schubladen:
1 x 150 mm VA,
1 x 200 mm VA (75 kg),
1 x 250 mm VA,
1 x 300 mm VA (200 kg)

Modul 3
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
7 Schubladen:
1 x 50 mm VA,
1 x 75 mm VA,
1 x 100 mm VA,
1 x 125 mm VA,
1 x 150 mm VA,
2 x 200 mm VA (75 kg)

Modul 4
bestehend aus:
2 Regalrahmen,
1 Rückwand,
2 Seitenwände,
2 Zwischenwände,
3 Universalböden glatt,
2 Verstellböden geschlitzt,
1 Flügeltürenpaar mit Klappschloss,
2 Auszugböden mit Vollauszug (75 kg)

	Modul 1		Modul 2		Modul 3		Modul 4	
Ausführung	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**	**Grundfeld**	**Anbaufeld**
Art.-Nr.	E P514 961 B	E P514 962 B	E P514 963 B	E P514 964 B	E P514 965 B	E P514 966 B	E P514 967 B	E P514 968 B
Euro	**2.835,-**	**2.140,-**	**3.335,-**	**2.726,-**	**3.761,-**	**3.149,-**	**3.318,-**	**2.630,-**

Zubehör zu Schubladenregalen

Verstellböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Verstellböden in das Regal einbauen • Traglast 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
glatt	E P514 970 B	E P514 969 B
Euro	**104,-**	**104,-**
geschlitzt	E P514 972 B	E P514 971 B
Euro	**111,-**	**111,-**

Auszugböden

• Aus Stahlblech, lackiert • Durch ein 25 mm Raster in den vertikalen Stützen des Regalrahmens lassen sich Auszugböden in das Regal einbauen • Traglast 75 kg oder 200 kg • Farbe Grau NCS S 4502-B



Traglast kg	RAL 7035 lichtgrau	RAL 5012 lichtblau
75	E P514 973 B	E P514 974 B
Euro	**251,-**	**251,-**
200	E P514 976 B	E P514 975 B
Euro	**309,-**	**309,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Modulare Schubladenregale

Modulare Schubladenregale

- Modularer Aufbau, problemlos erweiterbar
- Schrankgehäuse, 2-teilig, fest verschraubt
- Hohe Belastbarkeit bis 4000 kg, bei gleichmäßig verteilter Flächenlast
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit 25-mm-Einhängeraster
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelschubladensperre
- Traglast der Schubladen und Verstellböden wahlweise 75 kg oder 200 kg
- Verstellböden taubenblau, Hubwagensockel schwarz pulverbeschichtet
- Hohe Mobilität durch integrierten Hubwagensockel
- Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 75 mm, 2 x Schubladen 100 mm, 1 x Schublade 150 mm, 2 x Schubladen 200 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E P537 502 B	**3.038,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 503 B	**3.270,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage





Volle Mobilität durch integrierten Hubwagensockel



Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 9 x Schubladen 100 mm
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E P537 504 B	**3.559,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 505 B	**3.791,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage

Ausstattung:
- 4 x Verstellböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden kg	75		200	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E P537 506 B	**2.242,-**	E P537 508 B	**2.454,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 507 B	**2.301,-**	E P537 509 B	**2.526,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Auszugböden
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden kg	75		200	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E P537 510 B	**2.301,-**	E P537 512 B	**2.526,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 511 B	**2.382,-**	E P537 513 B	**2.604,-**

Ausstattung:
- 2 x Verstellböden
- 2 x Schubladen 100 mm, 2 x Auszugböden, 1 x Flügeltüre, 2-teilig
- 1 x Hubwagensockel schwarz, **ohne Frontblende**

Traglast je Fachboden/Auszugboden/Schublade kg	75*	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
805 x 695 x 2100	E P537 514 B	**2.821,-**
1005 x 695 x 2100	E P537 515 B	**3.038,-**

*Traglast 200 kg auf Anfrage



i Türen lassen sich auch nachträglich montieren, jedoch nur bei Schrankelementen ohne Schubladen







Zubehör

für Breite mm	805		1005	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Vollblech-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E P537 516 B	**470,-**	E P537 517 B	**478,-**
Sichtfenster-Flügeltüren, Höhe 1000 mm, 2-flüglig, RAL 5012	E P537 518 B	**507,-**	E P537 519 B	**481,-**
Sockelblende hinten/vorne, schwarz	E P537 520 B	**55,-**	E P537 521 B	**60,-**

Werkbänke



Werkbänke

Bestens organisiert

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Dank der Vielfalt an Kombinationsmöglichkeiten kann mit den Werkbänken jeder Arbeitsplatz praktisch und raumsparend eingerichtet werden. Die kombinierbaren Werkbankplatten, Schubladen- und Aggregateschränke, Schraubstöcke und Funktionswände lassen sich so organisieren, dass optimale Arbeitsbedingungen entstehen. Neuste ergonomische Erkenntnisse werden dabei stets berücksichtigt.





Ein modulares System:
Flexible Möglichkeiten, hohe Belastbarkeit und gute Ergonomie für viele Anforderungen.



Aufbauten und Zubehör



Multiplexplatte (universell einsetzbar)
Aus gedämpften Buchenfurnieren mehrschichtig wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett.



Buchenholzplatte (extrem belastbar)
Aus gedämpften Buchenstäben, wasserfest verleimt, Kanten gebrochen, Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst. Die Platte ist spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett



Vormontage
Werkbänke haben Vorbohrungen inkl. Hülsen für die Befestigung sämtlicher Komponenten an allen möglichen Positionen.

Vorteile

- **Höchste Stabilität**
  Werkbank bis 3 t belastbar. Werkbankplatten extrem robust und widerstandsfähig
- **Hohe Ausführungsvielfalt**
  Dank verschiedener Komponenten, Unterbauten, Materialien und Oberflächen
- **Höchster Bedienkomfort und Ergonomie**
  Durch höhenverstellbare Werkbankfüße für ergonomisch richtige Arbeitshöhe und Beinfreiheit bei sitzenden Tätigkeiten sowie durch modulares Aufbauten-System
- **Jederzeit anpassbar an neue Arbeitsumgebungen**
  Durch den flexiblen Ein- und Umbau sämtlicher Komponenten im Baukastensystem
- **Schnell und Einfach montiert**
  Durch Werkbankplatten mit Vorbohrungen inkl. Hülsen zur Befestigung sämtlicher Unterbauten und Schubladenschränke



12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Belastungen
Werkbankplatten



Die Angaben gelten bei gleichmäßig verteilter Last und statischem Einsatz.
Die max. Belastung beträgt 400 kg beim fixen Werkbankfuß


Modell 1


Modell 2

	Plattenstärke mm	Plattenbreite 1500 mm	Plattenbreite 2000 mm
1/Multiplex	40	600 kg	360 kg
2/Multiplex	40	1500 kg	800 kg
1/Buche	50	800 kg	500 kg
2/Buche	50	1500 kg	1000 kg

Maximale Flexibilität durch freie Farbwahl

Alle farbvariablen Produkte in 12 Standardfarben und 6 Farbkombinationen ohne Aufpreis verfügbar.
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.


Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035


Resedagrün
RAL 6011


Capriblau
RAL 5019


Grau metallic
NCS S 6502-B


Schwarz
NCS S 9000-N


Rubinrot
RAL 3003


Taubengrau
NCS S 4502-B


Enzianblau
RAL 5010


Signalblau
RAL 5005


Reinweiß
RAL 9010


Anthrazitgrau
RAL 7016


Lichtgrau
RAL 7035
Lichtblau
RAL 5012


Lichtgrau
RAL 7035
Signalblau
RAL 5005


Lichtgrau
RAL 7035
Grau metallic
NCS S 6502-B


Grau metallic
NCS S 6502-B
Lichtgrau
RAL 7035


Lichtgrau
RAL 7035
Rubinrot
RAL 3003


Rubinrot
RAL 3003
Grau metallic
NCS S 6502-B

Individuell bestellen



1. Werkbankplatten

Als Erstes wählen Sie die Größe und das Material Ihrer Werkbankplatte. Es stehen 2 verschiedene (weitere Ausführungen auf Anfrage) Ausführungen zur Verfügung. Somit können Sie Ihre Werkbank von Beginn an Ihren persönlichen und betrieblichen Bedürfnissen anpassen.



2. Unterbauten

Bestimmen Sie nun den Unterbau Ihrer Werkbank. Auch hier können Sie wieder zwischen mehreren Varianten und Ausführungen wählen, von Werkbankfüße über Werkbankschubladen oder Schubladenschränke. (Auf Anfrage Schraubstock- oder Aggregateschränke)



3. Aufbauten + Zubehör

Zuletzt wählen Sie die Aufbauten Ihrer Werkbank. Individualisieren Sie von Tragsäulen und Rückwände bis hin zu Verstellböden Ihren Arbeitsplatz. (Auf Anfrage weitere Aufbauten)

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke

- Der Klassiker unter den Arbeitsplätzen, stabile und funktionale Werkbänke
- Werkbankplatten wahlweise aus Multiplex, 40 mm stark oder aus Buche, 50 mm stark
- Wahlweise zwei Verschlussarten, Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss
- Wahlweise zwei Breiten, zwei Tiefen und zwei Farben sowie verschiedene Unterbauten
- Die umweltfreundliche Pulverlackierung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche
- Die Schubladen haben 100% Vollauszug, eine Traglast von 75 kg und sind tauchlackiert, wodurch ein vollumfänglicher Korrosionsschutz gewährleistet wird

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Maximale Plattenbelastung:

2 Füße	1500 mm	2000 mm	1 Fuß, 1 Schrank	1500 mm	2000 mm
Multiplex	600 kg	360 kg	Multiplex	1500 kg	800 kg
Buche	800 kg	500 kg	Buche	1500 kg	1000 kg

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Werkbänke mit 2 Füßen



Ausführung Platte B x T x H mm Farbe	Multiplex 1500 x 750 x 840	 2000 x 750 x 840	Buche Riegel massiv 1500 x 800 x 850	 2000 x 800 x 850
RAL 5012 lichtblau	E P526 002 B	E P526 004 B	E P526 006 B	E P526 008 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 003 B	E P526 005 B	E P526 007 B	E P526 009 B
Euro	**510,-**	**601,-**	**684,-**	**800,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 578 x 725 x 204 mm, 27 x 36 E)

- Schubladen: 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück Traglast je Schublade kg Schloss-Ausführung B x T x H mm Ausführung Platte Farbe	1 75 Zylinderschloss 1500 x 750 x 840 Multiplex	 2000 x 750 x 840	 1500 x 800 x 850 Buche Riegel massiv	 2000 x 800 x 850
RAL 5012 lichtblau	E P526 010 B	E P526 012 B	E P526 014 B	E P526 016 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 011 B	E P526 013 B	E P526 015 B	E P526 017 B
Euro	**925,-**	**1.013,-**	**1.096,-**	**1.214,-**



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 383 mm, 27 x 36 E)

- 3 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 1 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA

Anzahl Schubladen Stück Traglast je Schublade kg Ausführung Platte B x T x H mm Schloss-Ausführung Farbe	3 75 Multiplex 1500 x 750 x 840 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 2000 x 750 x 840 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 Buche Riegel massiv 1500 x 800 x 850 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss	 2000 x 800 x 850 Zylinderschloss	 elektr. Zahlenschloss
RAL 5012 lichtblau	E P526 018 B	E P527 203 B	E P526 020 B	E P529 147 B	E P526 022 B	E P527 205 B	E P526 024 B	E P529 149 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 019 B	E P527 204 B	E P526 021 B	E P529 148 B	E P526 023 B	E P527 206 B	E P526 025 B	E P529 150 B
Euro	**1.117,-**	**1.188,-**	**1.195,-**	**1.271,-**	**1.269,-**	**1.347,-**	**1.374,-**	**1.444,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Werkbänke mit 2 Füßen und 1 Schubladenhängeschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 533 mm, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 026 B	E P527 207 B	E P526 028 B	E P529 151 B	E P526 030 B	E P527 209 B	E P526 032 B	E P527 211 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 027 B	E P527 208 B	E P526 029 B	E P529 152 B	E P526 031 B	E P527 210 B	E P526 033 B	E P527 212 B
Euro	**1.534,-**	**1.604,-**	**1.631,-**	**1.693,-**	**1.705,-**	**1.776,-**	**1.824,-**	**1.895,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800, 27 x 36 E)

• 4 Schubladen: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	4							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 034 B	E P527 213 B	E P526 036 B	E P529 153 B	E P526 038 B	E P527 215 B	E P526 040 B	E P529 155 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 035 B	E P527 214 B	E P526 037 B	E P529 154 B	E P526 039 B	E P527 216 B	E P526 041 B	E P529 156 B
Euro	**1.324,-**	**1.395,-**	**1.407,-**	**1.478,-**	**1.476,-**	**1.554,-**	**1.581,-**	**1.651,-**



Werkbänke mit 1 Fuß und 1 Schubladenschrank (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 5 Schubladen: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	5							
Traglast je Schublade kg	75							
Ausführung Platte	Multiplex				Buche Riegel massiv			
B x T x H mm	1500 x 750 x 840		2000 x 750 x 840		1500 x 800 x 850		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe								
RAL 5012 lichtblau	E P526 042 B	E P527 217 B	E P526 044 B	E P529 157 B	E P526 046 B	E P527 219 B	E P526 048 B	E P529 159 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 043 B	E P527 218 B	E P526 045 B	E P529 158 B	E P526 047 B	E P527 220 B	E P526 049 B	E P529 160 B
Euro	**1.415,-**	**1.492,-**	**1.498,-**	**1.568,-**	**1.573,-**	**1.644,-**	**1.669,-**	**1.739,-**

Werkbänke mit 2 Schubladenschränken (Schrankmaß B x T x H 564 x 725 x 800 mm, 27 x 36 E)

• 9 Schubladen:
links: 1 x 50 mm VA, 2 x 100 mm VA, 1 x 150 mm VA, 1 x 300 mm VA
rechts: 2 x 100 mm VA, 1 x 200 mm VA, 1 x 300 mm VA

Anzahl Schubladen Stück	9			
Traglast je Schublade kg	75			
Ausführung Platte	Multiplex		Buche Riegel massiv	
B x T x H mm	2000 x 750 x 840		2000 x 800 x 850	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe				
RAL 5012 lichtblau	E P526 050 B	E P527 221 B	E P526 052 B	E P529 161 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 051 B	E P527 222 B	E P526 053 B	E P529 162 B
Euro	**2.380,-**	**2.528,-**	**2.561,-**	**2.707,-**



Modul-Werkbänke

PREMIUM QUALITÄT

Werkbänke im Baukastensystem

• Werkbänke im Baukastensystem in div. Breiten und Höhen • 2 Werkbankplattenausführungen wählbar (Buche Multiplex 40 mm und Buche Riegel massiv 50 mm) • Schränke in hochfester Stahlblechkonstruktion • Freie Wahl des Schließsystems (Zylinderschloss oder elektronisches Zahlenschloss), je nach Verwendungszweck • Serienmäßige Einzelschubladensperre und Aushebesicherung • Schränke unter Berücksichtigung der Systembreite und der lichten Gehäusehöhe (B) frei konfigurierbar • 10 weitere Standardfarben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar • Schubladen in 2 Traglasten (75 kg oder 200 kg) mit Präzisionsvollauszug (100 % Nutzbarkeit) wählbar • Optimale Flächenausnutzung durch umfangreiches Einteilungsmaterial (S. 596-600)

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

i

• Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 100 Codes programmierbar über Mastercode oder Access Software • Hauptschließungsfunktion mit Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich • Schließung über RFID auf Anfrage möglich

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



Multiplexplatten

• Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	40	E P525 374 B	**270,-**
2000	750	40	E P525 375 B	**367,-**
2500	750	40	E P525 376 B	**455,-**
3000	750	40	E P525 377 B	**546,-**



Buchenplatten



• Aus gedämpften Buchenstäben wasserfest verleimt • Kanten gebrochen • Oberfläche geschliffen, geölt und gewachst • Spritzwasserfest, schmutzabweisend und weitgehend unempfindlich gegen Öl und Fett • Ohne Vormontage und Befestigungsmaterial für Unterbauten • Die Vormontagen sind separat und in entsprechender Menge zu bestellen

Länge mm	Tiefe mm	Plattenstärke mm	Art.-Nr.	Euro
1500	750	50	E P525 378 B	**422,-**
2000	750	50	E P525 379 B	**538,-**
2500	750	50	E P525 380 B	**670,-**
3000	750	50	E P525 381 B	**781,-**

Vormontage der Werkbankplatten

• Für Schubladenschränke (je 1 Satz pro Schrank)

• Für Werkbankfüße (je 1 Satz pro Fuß)

Vormontage	Schubladenschrank	Werkbankfuß
Art.-Nr.	E P524 642 B	E P524 643 B
Euro	**24,50**	**25,50**

Schubladenschränke im Baukastensystem

Gehäuse 27 x 36 E

• Breite 564 mm, Tiefe 725 mm

B x T x H mm	564 x 725 x 383		564 x 725 x 533		564 x 725 x 800		564 x 725 x 850		564 x 725 x 1000	
lichte Höhe mm	300		450		700		750		900	
Schloss-Ausführung	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss	Zylinderschloss	elektr. Zahlenschloss
Farbe										
RAL 5012 lichtblau	E P526 210 B	E P529 187 B	E P526 212 B	E P529 189 B	E P526 054 B	E P529 163 B	E P526 056 B	E P529 165 B	E P526 058 B	E P529 167 B
RAL 7035 lichtgrau	E P526 211 B	E P529 188 B	E P526 213 B	E P529 190 B	E P526 055 B	E P529 164 B	E P526 057 B	E P529 166 B	E P526 059 B	E P529 168 B
Euro	**357,-**	**427,-**	**394,-**	**465,-**	**466,-**	**543,-**	**487,-**	**557,-**	**524,-**	**594,-**



Schubladen mit 75 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
50	E P526 060 B	E P526 061 B	**129,-**
75	E P526 062 B	E P526 063 B	**152,-**
100	E P526 064 B	E P526 065 B	**157,-**
150	E P526 066 B	E P526 067 B	**166,-**
200	E P526 068 B	E P526 069 B	**186,-**
300	E P526 070 B	E P526 071 B	**214,-**



Schubladen mit 200 kg Traglast

• Nutzgröße 459 x 612 mm (27 x 36 E)

Fronthöhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
75	E P526 072 B	E P526 073 B	**194,-**
100	E P526 074 B	E P526 075 B	**201,-**
150	E P526 076 B	E P526 077 B	**209,-**
200	E P526 078 B	E P526 079 B	**228,-**
250	E P526 080 B	E P526 081 B	**243,-**
300	E P526 082 B	E P526 083 B	**258,-**

Gehäusesockel für Höhenausgleich

• Farbe schwarz



Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	E P526 084 B	**86,-**
100	E P526 085 B	**96,-**



Flügeltüren

• Aus Stahlblech • Mit Zylinderschloss • Rechts angeschlagen • Frontseitiger Abschluss für unterhalb der Schubladen in die Gehäuse eingebaute Auszugs- und Verstellböden • Die Summe von Flügeltür-Fronthöhe und allen Schubladen-Fronthöhen muss die lichte Höhe des Schrankgehäuses ergeben

Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
450	E P526 214 B	E P526 215 B	**143,-**
600	E P526 216 B	E P526 217 B	**158,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Werkbankfüße

• Höhenverstellbar im 25 mm Raster von 700 bis 1050 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Mit Bohrungen zur Anbringung von Werkbankplatten und Ablageböden • Angeschweißte Fußplatte, für Bodenverankerung vorbereitet • Gleichmäßig statische Belastbarkeit: 400 kg



B x T x H mm	für Plattentiefe mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
80 x 725 x 700-1050	750, 800	E P526 201 B	**110,-**	E P558 836 B	**110,-**

Unterbauschubladen

• Mit Zylinderschloss • Traglast 75 kg
• Schubladennutzgröße B x T x H 459 x 612 x 132,5 mm



B x T x H mm	Fronthöhe mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
578 x 725 x 204	150	E P526 221 B	E P558 841 B	**407,-**

Streben für Werkbankfüße

• Erhöhung der Stabilität durch mittig montierbare Strebe zwischen den Werkbankfüßen, inkl. Befestigungsmaterial



Länge mm	Ausführung	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
1500	-	E P526 203 B	E P558 837 B	**63,-**
2000	-	E P526 205 B	E P558 838 B	**83,-**
2500	2-teilig	E P526 207 B	E P558 839 B	**110,-**
3000	2-teilig	E P526 209 B	E P558 840 B	**118,-**

Tragsäulen

• Zur Montage auf Werkbankplatten • Verschraubung direkt auf der Plattenoberfläche • Stanzung 50 mm Raster zum schraubenlosen Einhängen der Anbauteile • Traglast 100 kg • Inkl. Befestigungsmaterial



i Weitere Höhen auf Anfrage erhältlich

Ausführung Höhe mm	links 700	mitte 700	rechts 700	Euro
RAL 7035 lichtgrau	E P531 421 B	E P531 423 B	E P531 425 B	**95,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	E P558 842 B	E P558 843 B	E P558 844 B	**95,-**

Rückwände, gelocht

• Mit Quadratlochung 10 x 10 mm zur Aufnahme von Werkzeughaken



B x H mm	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
750 x 350	E P557 282 B	E P558 849 B	**84,-**
1000 x 350	E P557 284 B	E P558 850 B	**94,-**
1500 x 350	E P557 286 B	E P558 851 B	**158,-**
2000 x 350	E P557 288 B	E P558 852 B	**179,-**

Verstellböden

• Schraubenlos in die Tragsäule einhängbar • Längsseitig mit Anschlagleiste • Waagerecht oder 15° neigbar • Tiefe 300 mm • Traglast 50 kg



Breite mm Farbe	750	1000	1500	2000
RAL 7035 lichtgrau	E P539 308 B	E P539 310 B	E P534 290 B	E P534 292 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P558 847 B	E P558 848 B	E P558 845 B	E P558 846 B
Euro	**86,-**	**94,-**	**122,-**	**152,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsplatzsysteme

PREMIUM QUALITÄT



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Schubladenschrank mit 3 Schubladen, Fronthöhe 1 x 100, 2 x 300 mm
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz:** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 218 B
Euro	**5.052,-**

Arbeitsplatzsysteme

• Der ideale Büroarbeitsplatz in der Fertigung und direkt im Fertigungsprozess • Als Schreibarbeitsplatz oder Steharbeitsplatz verwendbar • Hoch variables System • Sichere Unterbringung von Computern, Prüfmitteln und Dokumenten • Der Aufsatzschrank inkl. Rollladen, Elektrifizierung und Beleuchtung • Arbeitsplatte aus Hartlaminat inkl. Kabeldurchführungen • Verdeckte Kabelführung durch die Rückwand • Seitenteile mit Rasterung bieten die Möglichkeit Verstellböden in der gewünschten Höhe zu positionieren • Hardwareschrank inkl. Stromverteilung und Belüftung • Schubladenschränke in verschiedenen Ausführungen • Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüsseln

• Arbeitshöhen 750 oder 950 mm
• Außenabmessung B x T x H 1434 x 725 x 1900/2100 mm
• Standardfarbe RAL 7035 lichtgrau
• Steckdosenausführung Schuko

- **Höchste Stabilität**
  Durch hochwertig verschweißte Stahlblechkonstruktion
- **Hohe Ausführungsvielfalt und Modularität**
  Für eine individuelle Konfiguration mit Schubladen- und Hardwareschränken
- **Sichere Verschließbarkeit**
  Mit Rollladen, Schubladen und Flügeltüren zum Schutz teurer Hardware und wichtiger Unterlagen
- **Perfektes Kabelmanagement**
  Durch Kabelkanäle und -öffnungen für horizontal und vertikal geordnete Kabelführung





i

Auf Anfrage lieferbar:
- Weitere Schrankkombinationen
- Fahrbare Ausführungen
- Elektronische Schlösser
- Weitere Farbvarianten ohne Aufpreis erhältlich

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank mit Sockel
- **Steharbeitsplatz,** Arbeitshöhe 950 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 2100**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 217 B
Euro	**3.964,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Hardwareschrank
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 215 B
Euro	**3.806,-**



- **Aufbau:** Aufsatzschrank mit Rollladen
- **Unterbau links:** Stützfuß mit Sichtschutz
- **Unterbau rechts:** Schubladenschrank mit 2 Schubladen Fronthöhe 300 mm
- **Schreibarbeitsplatz,** Arbeitshöhe 750 mm

B x T x H mm	**1434 x 725 x 1900**
Ausführung	**Zylinderschloss**
Ausführung Platte	**Hartlaminat**
Farbe	**RAL 7035 lichtgrau**
Art.-Nr.	E P529 216 B
Euro	**3.986,-**



- Verstellboden zu Hardwareschrank glatt, Traglast 200 kg, inkl. 2 Auflagewinkel

B x T x H mm	**655 x 618 x 75**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E P529 220 B
Euro	**101,-**



- Geräteauszug mit Kabeldurchlässen zu Hardwareschrank, Traglast 75 kg

B x T x H mm	**550 x 725 x 25**
Ausführung	**gepulvert**
Farbe	**NCS S4502 B grau**
Art.-Nr.	E P529 219 B
Euro	**129,-**

Rollladenschränke

PREMIUM QUALITÄT

Rollladenschränke

• Bieten bei engen Raumverhältnissen vollen Zugriff auf das gesamte Lagergut • Stabile Schließleiste aus Metall mit Klemmschutz • Auswechselbarer Zylinder • Inneneinrichtung im 25 mm Raster • Max. Traglast: Gehäuse 500 kg • Verstellböden 30 mm stark • Auszugböden, Schubladen: lackiert, Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau • Rolllade: PVC, Farbe: ähnl. RAL 7035 lichtgrau • Strapazierfähige Pulverlackierung

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN







• 4 Verstellböden Traglast 60 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 690 B	**1.386,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 691 B	**1.386,-**



• 2 Verstellböden Traglast 60 kg, 2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 692 B	**1.600,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 693 B	**1.600,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  2 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 694 B	**1.758,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 695 B	**1.758,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 696 B	**1.881,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 697 B	**1.881,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  1 Schublade 95 mm VA Traglast 50 kg,
  4 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 698 B	**2.043,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 699 B	**2.043,-**



- 2 Verstellböden Traglast 60 kg,
  2 Schubladen 95 mm VA Traglast 50 kg,
  3 Auszugböden Traglast 50 kg

B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 580 x 1950	RAL 5012 lichtblau	E P514 700 B	**2.058,-**
	RAL 7035 lichtgrau	E P514 701 B	**2.058,-**

Zubehör zu Rollladenschränke

Verstellböden, verzinkt



Traglast kg Ausführung	60 geschlitzt	100 geschlitzt	60 geschlitzt mit vorderem Anschlag	100 geschlitzt mit Aufnahme für Hängemappen
Art.-Nr.	E P514 705 B	E P514 706 B	E P514 707 B	E P514 708 B
Euro	**50,-**	**57,-**	**61,-**	**115,-**

Schubladen



Fronthöhe mm	95 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E P514 709 B
Euro	**152,-**

Auszugböden



Fronthöhe mm	53 VA, Traglast 50 kg
Art.-Nr.	E P514 710 B
Euro	**138,-**

Einsatzkästen für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 10 Einsatzkästen: 150 x 150 x 71 mm,
  13 Einsatzkästen: 150 x 75 x 71 mm, 1 Distanzwinkel

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E P514 704 B
Euro/Satz	**168,-**

Trenn- und Schlitzwände für Schubladenfronthöhe 95 mm



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  5 Schlitzwände, 6 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E P514 702 B
Euro/Satz	**89,-**



- 1 Schlitzwand (einseitig),
  7 Schlitzwände, 8 Trennbleche

für Fronthöhe mm	95
Art.-Nr.	E P514 703 B
Euro/Satz	**111,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schwerlastschränke

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Hohe Gehäusestabilität durch verschweißte Stahlblechkonstruktion • Eignen sich zur Lagerung von schweren Materialien, Vorrichtungen, Maschinen und Maschinenteilen • 4 Frontvarianten wählbar • Dank Rasterung individuell erweiterbar mit Böden, Schubladen mit Patentrasterung und Auszugböden • Gehäusetragfähigkeit 1500 kg • Traglast: Schubladen 200 kg, Fachböden 160 kg • Schlossvarianten frei wählbar: Klappgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln oder elektronisches Zahlenschloss

Weitere Farbkombinationen sind auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

MPA-NRW GS geprüfte Sicherheit

- Elektronisches Zahlenschloss, direkter Zugriff ohne Schlüssel, einfache Bedienung, 20 Codes programmierbar (1 Mastercode/19 Benutzercodes)
- Hauptschließungsfunktion dank Mastercode und Gleichschließungsfunktion dank freier Codewahl möglich
- Schließung über RFID auf Anfrage möglich













mit Sichtfenster-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Sichtfenstern für eine freie und transparente Nutzung der Schränke

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 191 B	**3.748,-**	E P529 193 B	**3.748,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 192 B	**3.870,-**	E P529 194 B	**3.870,-**

mit Vollblech-Einschwenktüren

• Sorgen dank Einschwenktechnik und Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 195 B	**3.418,-**	E P529 197 B	**3.418,-**
elektr. Zahlenschloss	1146 x 690 x 1950	2	2 x 75, 1 x 150, 2 Auszugböden	E P529 196 B	**3.534,-**	E P529 198 B	**3.534,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken mit Einschwenktüren

• Zur Optimierung und Ergänzung • Ausschließlich für Einschwenktürtechnik



• Untergestell, verschweißte Profilstahl-Konstruktion inkl. Befestigungsmaterial
• B x T x H 1144 x 688 x 150 mm
• Farbe RAL 7016 anthrazitgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 207 B	**275,-**



• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 179 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 200 B	**33,-**

• Fachtrennwände zur Unterteilung von Verstellböden • Für Bodentiefe 500 mm • Nutzhöhe 329 mm • Stahlblech, lackiert RAL 7035 lichtgrau

Art.-Nr.	Euro
E P529 201 B	**36,-**



• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger mit hinterem Anschlag, geschlitzt, Stahlblech, verzinkt • B x T x H 966 x 500 x 33 mm
• Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E P529 199 B	**82,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Schwerlastschränke

• Sorgen dank Sichtfenstern für eine transparente Nutzung der Schränke









mit Sichtfenster-Flügeltüren

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 208 B	**2.330,-**	E P529 210 B	**2.330,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 209 B	**2.452,-**	E P529 211 B	**2.452,-**

mit Vollblech-Flügeltüren

• Sorgen dank Flügeltürtechnik in Vollblechausführung für eine sichere Lagerung in den Schränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P524 536 B	**1.932,-**	E P524 538 B	**1.932,-**
elektr. Zahlenschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P524 537 B	**2.046,-**	E P524 539 B	**2.046,-**

mit PVC-Rollläden

• Sorgen dank Rollladentechnik besonders in engen Räumen für eine optimale Lagerung ohne die Bewegungsräume einzuschränken

Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Fachböden Stück	Schubladenanzahl x Höhe mm	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	1100 x 641 x 1950	4	2 x 100	E P529 212 B	**2.398,-**	E P529 213 B	**2.398,-**

Zubehör zu Schwerlastschränken

• Zur Optimierung und Ergänzung • Für Einschwenktür-, Flügeltür- und Rollladentechnik





• Schublade rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen
• Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung Schubladen	Art.-Nr.	Euro
Fronthöhe 75 mm	E P529 202 B	**238,-**
Fronthöhe 100 mm	E P529 203 B	**251,-**
Fronthöhe 150 mm	E P529 204 B	**266,-**
Fronthöhe 200 mm	E P529 205 B	**285,-**



• Auszugboden rollengeführt, Ausführung Vollauszug, inkl. Führungsschienen und Stahllamellen • Nutzbreite 918 mm, Nutztiefe 459 mm, Fronthöhe 75 mm • Traglast 200 kg
• Farbe NCS S 4502 B grau

Ausführung	Auszugboden
Art.-Nr.	E P529 206 B
Euro	**274,-**

• Verstellboden inkl. 4 Bodenträger, glatt, Stahlblech verzinkt
• B x T x H 967 x 549 x 35 mm • Traglast 160 kg

Art.-Nr.	Euro
E P529 214 B	**70,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

CNC-Lagerung

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment.
Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

PREMIUM QUALITÄT

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaare, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	112	64	80
RAL 7035 lichtgrau	E P531 550 B	E P531 552 B	E P531 554 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 551 B	E P531 553 B	E P531 555 B
Euro	**4.008,-**	**3.639,-**	**3.856,-**

CNC-Flügeltürenschränke mit Inneneinrichtung

8 Werkzeugrahmen mit Trägern

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet
- 8 Werkzeugrahmen mit Rahmenträgerpaaren, 15° geneigt
- B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK63
Anzahl	112	64	80
RAL 7035 lichtgrau	E P531 544 B	E P531 546 B	E P531 548 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 545 B	E P531 547 B	E P531 549 B
Euro	**3.720,-**	**3.423,-**	**3.611,-**

CNC-Transportwagen

- Verschweißte Stahlblechkonstruktion, pulverbeschichtet • 2 Lenk- und 2 Bockrollen Ø 160 mm aus Vollgummi
- 1 Ablageboden stirnseitig, inkl. PVC-Rillenmatte • 1 Einsatzrahmen mit Rahmenträgerpaar • 2 Werkzeugwechselrahmen mit Rahmenträgerpaar, geneigt 15° • Tragfähigkeit 450 kg
- B x T x H 1077 x 514 x 927 mm



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	40	25	30
RAL 7035 lichtgrau	E P531 532 B	E P531 534 B	E P531 536 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 533 B	E P531 535 B	E P531 537 B
Euro	**1.545,-**	**1.455,-**	**1.499,-**

CNC-Tischständer

- Einsatzrahmen verschraubt mit 3 Bahnen inkl. Werkzeughalter • B x T x H 588 x 413 x 345 mm
- Rahmenfarbe NCS S4502-B grau



Einsätze	ISO-SK 40	ISO-SK 50	HSK 63
Anzahl	24	15	18
RAL 7035 lichtgrau	E P531 538 B	E P531 540 B	E P531 542 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 539 B	E P531 541 B	E P531 543 B
Euro	**373,-**	**314,-**	**357,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN



10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

CNC-Flügeltürenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Flügeltüren • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzel-schubladensperre	Mit Einzel-schubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P531 558 B	E P531 556 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 559 B	E P531 557 B
Euro	**1.796,-**	**1.941,-**



i

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.

Profitieren Sie von unserer Fachkompentenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Produktionsstandort EUROPA

CNC-Rollladenschränke ohne Einrichtung

• Schrankgehäuse mit Rollladen • B x T x H 1038 x 691 x 1950 mm, 54 x 27 E • Inkl. Zylinderschloss • Wahlweise ohne oder mit Einzelschubladensperre (Einzelschubladensperre wird immer benötigt, wenn Schubladen eingebaut werden sollen)

Ausführung	Ohne Einzel-schubladensperre	Mit Einzel-schubladensperre
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P531 562 B	E P531 560 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 563 B	E P531 561 B
Euro	**2.084,-**	**2.186,-**

Werkzeugwechselrahmen

• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Die Werkzeugwechselrahmen, Farbe grau NCS S4502-B, werden mittels Rahmenträgerpaare, bestehend aus 2 Stück, in das Schrankgehäuse eingesetzt • Traglast max. 80 kg • Passend zu 1038 mm (54 E) Breite CNC-Lagerschränke • **Ohne Rahmenträgerpaar**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Werkzeugwechselrahmen	E P531 564 B	**110,-**
Rahmenträgerpaar horizontal	E P531 565 B	**37,-**
Rahmenträgerpaar geneigt 15 Grad	E P531 566 B	**37,-**

Verstellböden



• Ausführung glatt • Traglast 200 kg
• Inkl. 4 Bodenträgern • Rückwand 150 mm
• Pulverbeschichtet NCS S 4502-B grau

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
983 x 482 x 178	E P531 567 B	**125,-**

Einsatzrahmen für Schubladen



• Zur Aufnahme aller Werkzeughalter-Typen • Pro Einsatzrahmen ist 1 Rahmenträgerpaar erforderlich • Inkl. Verschraubungsmaterial • Pulverbeschichtet NCS S4502-B grau
• **Ohne Rahmenträgerpaar**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzrahmen	E P531 596 B	**106,-**
Rahmenträgerpaar	E P531 569 B	**43,50**

Schubladen



• B x T 1038 x 691 mm, 54 x 27 E • Vollauszug • Traglast 200 kg • Nutzfläche 918 x 459 mm • Wahlweise in 3 verschiedenen Fronthöhen • **Ohne Aufhängeplatten-Set**

Fronthöhe mm	75	100	150
Nutzhöhe mm	57,5	82,5	132,5
RAL 7035 lichtgrau	E P526 136 B	E P526 138 B	E P526 142 B
RAL 5012 lichtblau	E P526 135 B	E P526 137 B	E P526 141 B
Euro	**238,-**	**251,-**	**266,-**
Zubehör		**Art.-Nr.**	**Euro/Set**
Aufhängeplatten-Set		E P531 568 B	**52,-**

Werkzeughalter

• Zum Lagern von Werkzeugen • Aus hochwertigem Kunststoff • Farbe rot



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
ISO-SK 25	geschraubt	105 x 20	22,2	E P531 570 B	**47,50**
ISO-SK 30	gesteckt	65,6 x 49	31,8	E P531 571 B	**22,50**
ISO-SK 35	gesteckt	65,6 x 53	38,1	E P531 572 B	**22,50**
ISO-SK 40	gesteckt	65,6 x 60,5	44,5	E P531 573 B	**22,50**
ISO-SK 45	gesteckt	105 x 75	57,2	E P531 574 B	**23,-**
ISO-SK 50	gesteckt	105 x 90	69,9	E P531 575 B	**23,-**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
Capto C3	gesteckt	58 x 31,5	22	E P531 588 B	**23,50**
Capto C4	gesteckt	58 x 31,5	28	E P531 589 B	**25,50**
Capto C5	gesteckt	65,6 x 31,5	35	E P531 590 B	**26,50**
Capto C6	gesteckt	87,5 x 34	44	E P531 591 B	**26,50**
Capto C8	gesteckt	105 x 42	55	E P531 592 B	**27,50**
Capto C10	gesteckt	120 x 52	72	E P531 593 B	**28,50**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Konus Ø oben mm	Art.-Nr.	Euro
HSK 32	gesteckt	58 x 31	24	E P531 576 B	**22,50**
HSK 40	gesteckt	58 x 31	30	E P531 577 B	**23,-**
HSK 50	gesteckt	65,6 x 31	38	E P531 578 B	**23,-**
HSK 63	gesteckt	87,5 x 34	48	E P531 579 B	**23,-**
HSK 80	gesteckt	105 x 42	60	E P531 580 B	**25,50**
HSK 100	gesteckt	120 x 52	75	E P531 581 B	**25,50**



Einsätze	Ausführung	B x H mm	Bohrung Ø zylindrisch mm	Art.-Nr.	Euro
VDI 20	geschraubt	58 x 20	20,5	E P531 582 B	**36,-**
VDI 25	geschraubt	58 x 20	25,4	E P531 583 B	**37,-**
VDI 30	gesteckt	65,6 x 69,5	30,5	E P531 584 B	**22,50**
VDI 40	gesteckt	87,5 x 77,5	40,5	E P531 585 B	**23,-**
VDI 50	gesteckt	87,5 x 93,5	50,0	E P531 586 B	**25,50**
VDI 60	gesteckt	105 x 108	60,5	E P531 587 B	**26,50**



Einsätze	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Halter zum Selberbohren	geschraubt	58 x 138 x 20	E P531 594 B	**32,-**
Halter zum Selberbohren	geschraubt	535 x 138 x 20	E P531 595 B	**82,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkstattwagen

PREMIUM QUALITÄT

Werkstattwagen

B x T x H 894 x 525 x 928 mm (36 x 27 E)

• Aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Stabiles, geschweißtes Stahlblechgehäuse mit 400 kg Traglast • 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, aus Vollgummi, Ø 100 mm • Schublade mit Vollauszug und einer Traglast von je 40 kg • Zentralverschluss und Schubladeneinzelsicherung gegen ungewolltes Öffnen im Fahrbetrieb • Stabile und ergonomisch geformte Schiebestange • B x T x H 894 x 525 x 928 mm

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

mit Kunststoffabdeckung

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E P537 522 B	E P537 523 B	**1.002,-**
5	E P537 524 B	E P537 525 B	**1.078,-**
6	E P537 526 B	E P537 527 B	**1.161,-**
7	E P537 528 B	E P537 529 B	**1.243,-**

mit Kunststoffabdeckung und Kantenschutz

Schubladenanzahl	RAL 5012 lichtblau	RAL 7035 lichtgrau	Euro
4	E P537 530 B	E P537 531 B	**1.105,-**
5	E P537 532 B	E P537 533 B	**1.188,-**
6	E P537 534 B	E P537 535 B	**1.243,-**
7	E P537 536 B	E P537 537 B	**1.355,-**

Zubehör für Loch-Seitenwände

Zusatzablage



• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet inkl. Rillenmatte schwarz

Nutzbreite x Nutztiefe mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 310	E P537 538 B	**83,-**

Spraydosenhalter



• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
380 x 74 x 70	E P537 540 B	**41,50**

Abfallbehälter



• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

Volumen l	Art.-Nr.	Euro
14	E P537 541 B	**77,-**

Papierrollenhalter



• Stahlblech schwarz pulverbeschichtet

für Rollen Ø mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
400	360	E P552 781 B	**69,-**

Loch-Rückwände und Zubehör

Lochwand



• Stahlblech RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet
• 4-kant-Lochung
10 x 10 mm, Teilung 38 mm Raster

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
660 x 640	E P537 542 B	**105,-**

Lochplattenhaken-Set





• Einfaches Einhängen an die Loch-Rückwände

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
12-teilig	E P534 294 B	**59,-**
18-teilig	E P534 295 B	**118,-**
28-teilig	E P534 296 B	**179,-**
40-teilig	E P534 297 B	**229,-**

• Einteilungsmaterial für Werkstattwagen, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm

Einsatzkästen



• Einsatzkästen
12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	**E P525 830 B**	**63,-**
75	**E P525 831 B**	**76,-**
100	**E P525 832 B**	**108,-**

Schlitz- und Trennbleche



• Trennwände
5 Schlitzwände: 27 E
18 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Art.-Nr.	Euro
50	**E P537 543 B**	**55,-**
75	**E P537 544 B**	**63,-**
100, 125	**E P537 545 B**	**83,-**
150	**E P537 546 B**	**103,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Vertikalauszugschränke

Vertikalauszugschränke ermöglichen eine platzsparende Lagerung von Werkzeugen, Arbeitsmaterialien und vieles mehr auf engstem Raum. Die Auszüge sind beidseitig nutzbar.







Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

i

Wir zeigen hier nur einen kleinen, praxisgerechten Auszug aus dem Gesamtsortiment. Auf Anfrage sind weitere Konfigurationen möglich.

Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

mit Verstellböden

• Pro Auszug mit 4 Verstellböden, glatt • Traglast 200 kg
• B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 547 B	E P537 549 B	**4.818,-**
4	E P537 548 B	E P537 550 B	**5.949,-**

mit Lochwänden

• Traglast 200 kg • B x T x H 1000 x 695 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 551 B	E P537 553 B	**4.849,-**
4	E P537 552 B	E P537 554 B	**6.042,-**

mit Flügeltüren und Lochwänden

• Traglast 200 kg pro Auszug • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm
• Lochwände beidseitig nutzbar

Anzahl Auszüge	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	Euro
3	E P537 555 B	E P537 557 B	**3.992,-**
4	E P537 556 B	E P537 558 B	**4.864,-**







Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

10 JAHRE GARANTIE

Einteilungsmaterial für Schubladenschränke

- Zur Unterteilung der einzelnen Schubladen
- Das Einteilungsraster mit den Einheiten zu 17 mm in Länge und Tiefe definiert die Innenmaße des entsprechenden Schubladenschrankes
- Das Einteilungsmaterial ist dank diesem universellen Grundraster über das gesamte Sortiment der Seiten 562-567, 571-575 und 582-584 einsetzbar

Einteilungsmaterial 27 x 27 E, Schubladennutzgröße 459 x 459 mm



- Mulden Ø 33 mm
  9 Muldenteile: 4-teilig
  40 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 798 B	73,-



- Mulden Ø 45 mm
  9 Muldenteile: 3-teilig
  30 Muldenwände: 3-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 799 B	69,-



- Mulden Ø 70 mm
  9 Muldenteile: 2-teilig
  20 Muldenwände: 2-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 800 B	63,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 801 B	69,-
75	E P525 802 B	87,-



- Einsatzkästen
  18 Einsatzkästen: 150 x 75 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 803 B	55,-
75	E P525 804 B	67,-
100	E P525 805 B	102,-



- Einsatzkästen
  9 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 806 B	49,-
75	E P525 807 B	59,-
100	E P525 808 B	69,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 27 E
  9 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 809 B	48,50
75	E P525 810 B	54,-
100	E P525 811 B	63,-
150	E P525 812 B	71,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  6 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 813 B	39,-
75	E P525 814 B	43,50
100	E P525 815 B	48,50
150	E P525 816 B	53,-
200	E P525 817 B	63,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 27 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 818 B	26,50
100	E P525 819 B	27,50
150	E P525 820 B	30,50
200	E P525 821 B	35,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  1 Trennblech: 12 E
  1 Trennblech: 15 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 836 B	29,50
100	E P525 837 B	31,50
150	E P525 838 B	35,-
200	E P525 839 B	42,50



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  3 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 840 B	36,-
100	E P525 841 B	44,50
150	E P525 842 B	49,-
200	E P525 843 B	53,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  10 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 844 B	46,50
75	E P525 845 B	48,50
100	E P525 846 B	56,-
150	E P525 847 B	63,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  6 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 848 B	47,50
75	E P525 849 B	51,-
100	E P525 850 B	61,-
150	E P525 851 B	68,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 5 E
  10 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 852 B	68,-
75	E P525 853 B	75,-
100	E P525 854 B	91,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 27 E
  4 Trennbleche: 6 E
  3 Trennwände: 24 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 855 B	46,50
75	E P525 856 B	49,-
100	E P525 857 B	56,-
150	E P525 858 B	65,-



- Trennwände
  2 Trennwände: 36 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 859 B	26,50
100	E P525 860 B	27,50
150	E P525 861 B	30,50
200	E P525 862 B	35,-

Einteilungsmaterial 27 x 36 E, Schubladennutzgröße 459 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  12 Muldenteile: 4-teilig
  50 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 826 B	92,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 827 B	87,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 828 B	81,-



- Welleneinsatz
  1 Welleneinsatz
  1 Trennwand: F 50, 27 E

für Fronthöhe mm	Welleneinsatz Art.-Nr.	Euro
50	E P525 829 B	32,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  6 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 830 B	63,-
75	E P525 831 B	76,-
100	E P525 832 B	108,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 833 B	74,-
75	E P525 834 B	88,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen mit Mittelwand 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen 75 x 75 mm
  4 Einsatzkästen 150 x 75 mm
  2 Einsatzkästen 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 835 B	88,-

Schubladen-Einteilungsmaterial

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 36 x 36 E, Schubladennutzgröße 612 x 612 mm



- Mulden Ø 33 mm
  16 Muldenteile: 4-teilig
  70 Muldenwände: 4-teilig

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 871 B	119,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 872 B	106,-



- Mulden
  4 Muldenteile: 4-teilig, Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig, Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  20 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm
  4 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 873 B	110,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 3-teilig, Ø 45 mm
  60 Muldenwände: 3-teilig, Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 874 B	110,-



- Mulden
  16 Muldenteile: 2-teilig, Ø 70 mm
  40 Muldenwände: 2-teilig, Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 875 B	100,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  4 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 876 B	89,-
75	E P525 877 B	108,-



- Einsatzkästen
  16 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  8 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 878 B	76,-
75	E P525 879 B	93,-
100	E P525 880 B	139,-



- Trennwände
  1 Schlitzwand: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
100	E P525 881 B	35,-
150	E P525 882 B	36,-
200	E P525 883 B	43,50
300	E P525 884 B	52,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  8 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 885 B	49,-
100	E P525 886 B	55,-
150	E P525 887 B	63,-
200	E P525 888 B	74,-



- Trennwände
  3 Schlitzwände: 36 E
  15 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
75	E P525 889 B	63,-
100	E P525 890 B	75,-
150	E P525 891 B	85,-
200	E P525 892 B	96,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  9 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 893 B	68,-
75	E P525 894 B	75,-
100	E P525 895 B	89,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  20 Trennbleche: 6 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 896 B	69,-
75	E P525 897 B	76,-
100	E P525 898 B	93,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Einteilungsmaterial 54 x 36 E, Schubladennutzgröße 918 x 612 mm



- Mulden
  16 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  30 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 899 B	139,-



- Mulden
  8 Muldenteile: 4-teilig Ø 33 mm
  20 Muldenwände: 4-teilig Ø 33 mm
  8 Muldenteile: 3-teilig Ø 45 mm
  10 Muldenwände: 3-teilig Ø 45 mm
  8 Muldenteile: 2-teilig Ø 70 mm
  10 Muldenwände: 2-teilig Ø 70 mm

für Fronthöhe mm	Mulden Art.-Nr.	Euro
50	E P525 900 B	135,-



- Einsatzkästen
  12 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  18 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 901 B	104,-
75	E P525 902 B	123,-
100	E P525 903 B	179,-



- Einsatzkästen
  20 Einsatzkästen: 75 x 75 mm
  14 Einsatzkästen: 150 x 75 mm
  12 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 904 B	121,-
75	E P525 905 B	143,-



- Einsatzkästen
  24 Einsatzkästen: 150 x 150 mm

für Fronthöhe mm	Einsatzkästen Art.-Nr.	Euro
50	E P525 906 B	100,-
75	E P525 907 B	115,-
100	E P525 908 B	148,-



- Trennwände
  2 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 18 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 909 B	35,-
75	E P525 910 B	36,-
100	E P525 911 B	43,50
150	E P525 912 B	48,50
200	E P525 913 B	55,-
300	E P525 914 B	68,-



- Trennwände
  4 Schlitzwände: 36 E
  2 Trennbleche: 9 E
  3 Trennbleche: 12 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 915 B	52,-
75	E P525 916 B	55,-
100	E P525 917 B	68,-
150	E P525 918 B	75,-
200	E P525 919 B	88,-
300	E P525 920 B	116,-



- Trennwände
  5 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 921 B	68,-
75	E P525 922 B	71,-
100	E P525 923 B	88,-
150	E P525 924 B	100,-
200	E P525 925 B	116,-
300	E P525 926 B	163,-



- Trennwände
  7 Schlitzwände: 36 E
  12 Trennbleche: 6 E
  2 Trennbleche: 9 E

für Fronthöhe mm	Trennwände Art.-Nr.	Euro
50	E P525 927 B	75,-
75	E P525 928 B	84,-
100	E P525 929 B	105,-

Etiketten für Schrankbeschriftung



- Universalpaket bestehend aus:
- 2 Bögen A4 zu je 10/30 Etiketten 210 x 22 mm/70 x 22 mm
- 1 Bogen A4 52 Etiketten 47 x 18 mm
- 1 Bogen A4 76 Etiketten 47 x 12 mm
- 1 Bogen A4 133 Etiketten 27 x 12 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P536 245 B	16,-

Beschriftungsreiter für Einteilungsmaterial



B x H mm	Anzahl	Verwendung	Art.-Nr.	Euro
27 x 12	20 Reiter/133 Etiketten	Mulden-, Trennwände	E P525 822 B	35,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Trennwände	E P525 823 B	35,-
47 x 18	20 Reiter/52 Etiketten	Trennwände	E P525 824 B	35,-
47 x 12	20 Reiter/76 Etiketten	Einsatzkästen	E P525 825 B	31,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schaumstoffeinlagen



PE-Schaumstoffeinlagen "blanko"

Die PE-Schaumstoffeinlagen "blanko" können Sie individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen. Lagern Sie Ihr Werkzeug und Ihre Lagergüter schonend und ordentlich in Ihren Schubladen.
Auf den ersten Blick lassen sich fehlende Teile feststellen. Als Unterlage bietet sich unsere blaue Kunststoffunterlage mit 3 mm Stärke an.

Zum Bearbeiten der Unterlagen empfehlen wir die Nutzung unserer speziell konzipierten Stechmesser. Selbstverständlich können Sie die PE-Schaumstoffeinlage aber auch mit einem handelsüblichen Teppichmesser bearbeiten.

• PE 35 laminiert • Hitzeresistent bis 112°C • Nicht brennbar • Unempfindlich gegen Öle, Benzin und Reinigungsmittel

PE-Schaumstoffeinlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 22	E P553 888 B	48,50
36 x 36E	600 x 600 x 22	E P553 889 B	68,-
54 x 27E	906 x 447 x 22	E P553 891 B	72,-
54 x 36E	906 x 600 x 22	E P553 890 B	83,-

Unterlagen

Für PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".
• Farbe: blau



Unterlagen	B x T x Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
27 x 36E / 36 x 27E	600 x 447 x 3	E P553 892 B	39,-
36 x 36E	600 x 600 x 3	E P553 893 B	44,50
54 x 27E	906 x 447 x 3	E P553 895 B	43,50
54 x 36E	906 x 600 x 3	E P553 894 B	47,50



Stechmesser, Breite 20 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 20 mm	E P553 898 B	13,-



Stechmesser, Breite 50 mm

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Breite 50 mm	E P553 897 B	19,-



Stechmesser, halbrund

Ideal zum bearbeiten der PE-Schaumstoffeinlagen "blanko".

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ø 20 mm, halbrund	E P553 896 B	39,-

PE-Schaumstoffmatten "blanko"

Sie können mit wenigen Handgriffen für ihre Werkzeuglagerung individuelle Lösungen schaffen.
Eine optimale und somit prozessorientiere Nutzung der Schublade wird hierdurch erreicht.

info

EINFACH SELBST EINTEILEN



Umriss des Lagerguts auf Schablone (Karton oder Papier) übertragen.



Schablone ausschneiden und auf Schaumstoffeinlage befestigen, mit Teppichmesser oder Stechmesser ausschneiden.



Durchstich auf Rückseite bei Bedarf nachschneiden, Stück herauslösen.



Bei Bedarf den ausgeschnittenen Teil der Länge nach zuschneiden und im Zuschnitt platzieren (zur Reduzierung der Auflagentiefe).

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Individuelle Schaumeinlagen und Schattenfolien

Vorteile
- Schneller, ergonomischer Werkzeugzugriff
- Optimale Übersicht und schnelle Kontrolle
- Geschützte Aufbewahrung und sicherer Transport
- Transparente Flächenpreise
- Keine zeitraubende Werkzeugsuche und kein Verlust
- Gesteigerte Produktivität und Zeitersparnis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Schaumeinlagen
- Ölresistente, geschlossenzellige PE-Schaumstoffe
- Robuste, schmutzunempfindliche Oberfläche
- 4 Ausführungen (18 und 28 mm; 31 und 51 mm)
- 9 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün, hellgrün, weinrot (Oberfläche immer schwarz)
- ESD-Ausführung aus leitfähigem Spezialschaumstoff erhältlich
- Optionale Bodenverstärkung, Bodenschutz und Kantenschutz
- 3-teilige Selbstschnittsets, selbstklebend ausgerüstet erhältlich

DIY - Selbstschnittsets
- Mehrlagige, selbstklebende Plattensets aus PE-Schaum
- 2 Ausführungen 18 und 31 mm
- 2 Farben (schwarz / blau und schwarz / rot)

Schattenbildfolien
- Haftstarke Magnetfolien in schwarz, blau und rot
- Widerstandsfähige Klebefolien in schwarz
- Sonderfarben und Oberflächen auf Anfrage

Schaum-Platte-Einlagen
- PE-Schaumstoffe mit farbigen PVC-Bodenplatten
- Besonders robuste und optisch ansprechende Ausführung
- 2 Ausführungen (16 und 26 mm)
- 7 Standardfarben, schwarz, blau, rot, gelb, grau, orange, grün (Oberfläche schwarz)

Werkzeug-Scanner und Werkzeug-Scanner-Light (Leihgeräte zur Konturerfassung)

Gestalten Sie mit einem kostenfreien* Werkzeug-Scanner professionelle Schaumeinlagen, Kommissioniertablets und Schattenbildfolien für Ihre Werkzeuge, Werkstücke und Büroartikel. Positionieren Sie die Objekte selbst, direkt bei Ihnen vor Ort - schnell, intuitiv und unkompliziert. Schaffen Sie langfristig Ordnung und steigern Sie Ihre Produktivität.

Wählen Sie das für Ihre Anwendung geeignete Konturerfassungssystem.
Die großen Werkzeug-Scanner-Terminals sind ein bewährtes, professionelles Komplettsystem für anspruchsvolle Industriekunden. Das einzigartige System überzeugt durch seine Bedienerfreundlichkeit und hohe Genauigkeit auch bei großen Schubladen und hohen Stückzahlen

Vorteile
- Schnelle Werkzeugerfassung direkt vor Ort
- Scans kompletter Schubladenbestückung
- Menügeführte, intuitive Bedienung
- Einfache Inbetriebnahme (plug & play)
- Automatische Datenübermittlung (via UMTS)
- Komplettservice ohne zeitaufwendige Nachbearbeitung





***Werkzeug-Scanner Nutzungsbedingungen**
Terminierung: Bereitstellung des Werkzeug-Scanner bzw. Werkzeug-Scanner-Light nach verbindlicher Terminplanung (Liefer- und Abholtermine)
Zeitplanungstipp: ca. 30 min/ Scan erforderlich
Mindestmenge: Durchschnittlich 10 Scans beim Werkzeug-Scanner und 5 Scans beim Werkzeug-Scanner-Light je Nutzungstag (ohne Anliefer- & Abholtage)

Abb. oben:
Werkzeug-Scanner Terminal

Abb. rechts:
Der Werkzeug-Scanner-Light wurde für kleinere Stückzahlen, kleinere Abmessungen und geringere Werkzeughöhen entwickelt. Das kompakte Gerät ist als Einstiegsmodell für kleinere Betriebe konzipiert.

	Werkzeug-Scanner	Werkzeug-Scanner-Light
Ausführung	**Terminal**	**Tischgerät**
Zielgruppe	**Industriebetriebe**	**Handwerksbetriebe**
Auflagefläche mm	**950 x 700**	**610 x 610**
Max. Werkzeughöhe mm	**500**	**50**
Genauigkeit über gesamte Scanfläche	**0,2 mm**	**eingeschränkt***
Menüführung	**Touchscreen**	**Bildschirm**
Projektdatenerfassung	**Bildschirmtastatur**	**2-Knopf**
Datenübertragung	**4G**	**4G**
Datenblatt je Scan	**Datenblatt**	**Daten im Bild**
Remote Support	**ja**	**nein**
Industriezulassung**	**ja**	**ja**
Positionierhilfen	**ja**	**ja**
Mindestscans/Nutzungstag	**Ø 10**	**Ø 5**
Nachbestellbarkeit	**ja**	**ja**
B x T x H mm	**1300 x 1100 x 1990**	**940 x 750 x 260**
Versand	**Spedition**	**Spedition**
Art.-Nr.	**E P531 910 B**	**E P531 911 B**
Fracht- und Wartungskostenpauschale Euro	**300,-**	**100,-**

* Reduzierte Genauigkeit bei zunehmender Objekthöhe
** Kein offenes Kamerasystem

Kombiplattensysteme

Loch-/Kombinationsplatten-Einsteigersets

Fix und fertig zusammengestellt nehmen Ihnen diese Sets die Anfangsüberlegungen ab und helfen Ordnung und Übersicht zu schaffen und zu bewahren.

• Wahlweise als Lochplatte oder Kombi-Loch-/Schlitzplatte • Hergestellt aus 1,25 mm starkem Stahlblech

• Rundum abgekantet • Rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung

Einsteigerset 1 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 15-teiligem Werkzeughaltersortiment

Einsteigerset 2 Lochplatte bestehend aus: 1 Lochplatte 1000 x 450 mm und 21-teiligem Werkzeughaltersortiment
Einsteigerset 3 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus: 1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm, 12-teiligem Werkzeughaltersortiment, 12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und 8 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm

Einsteigerset 4 Kombi-Loch-/Schlitzplatte bestehend aus:
1 Kombi-Loch-/Schlitzplatte 1500 x 450 mm,
10-teiligem Werkzeughaltersortiment, 4 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 85 x 45 mm und
12 Lagersichtkästen B x T x H 105 x 160 x 75 mm



Werkzeughalter immer ähnl. RAL 9006 alufarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3	4
B x H mm	**1000 x 450**	**1000 x 450**	**1500 x 450**	**1500 x 450**
RAL 7035 lichtgrau	E P518 582 B	E P537 870 B	E P537 873 B	E P518 583 B
RAL 5010 enzianblau	E P518 584 B	E P537 871 B	E P537 874 B	E P518 585 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 869 B	E P537 872 B	E P537 875 B	E P537 876 B
Euro/Set	**140,-**	**219,-**	**165,-**	**150,-**

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Kombinationsplatten

• Lochraster und Schlitzprägung auf einer Platte
• 2/3 Loch- und 1/3 Schlitzplatte
• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern oder Lagersichtkästen



B x H mm	1500 x 450
RAL 7035 lichtgrau	E P518 586 B
RAL 5010 enzianblau	E P518 587 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 877 B
Euro	**101,-**

Lochplattenstreifen

• Zum Selbstbestücken mit Werkzeughaltern



B x H mm	460 x 70	920 x 70
RAL 7035 lichtgrau	E P518 588 B	E P518 589 B
RAL 5010 enzianblau	E P518 590 B	E P518 591 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 878 B	E P537 879 B
Euro	**20,-**	**23,50**

! Praktisch über der Werkbank einsetzbar

Schlitzplattenstreifen

• Zum Selbstbestücken mit Lagersichtkästen
• Eine Auswahl an Lagersichtkästen finden Sie auf der Seite 607

Bestückungsmöglichkeiten Lagersichtkästen:
Breite 460 mm: 3 x Gr. 5/6 oder 4 x Gr. 7/8
Breite 920 mm: 6 x Gr. 5/6 oder 8 x Gr. 7/8



B x H mm	460 x 100	460 x 140	920 x 100	920 x 140
RAL 7035 lichtgrau	E P518 592 B	E P537 881 B	E P518 593 B	E P537 885 B
RAL 5010 enzianblau	E P518 594 B	E P537 882 B	E P518 595 B	E P537 886 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 880 B	E P537 883 B	E P537 884 B	E P537 887 B
Euro	**23,50**	**27,-**	**28,-**	**33,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Lochplattensysteme

... schaffen Ordnung im Arbeitsprozess

Der systematische Weg zur Ordnung. Von der einzelnen Lochplatte bis zum Trennwandsystem. Beliebig erweiterungsfähig, in 4 Abmessungen senkrecht und waagerecht verwendbar und kombinierbar mit den Schlitzplatten.

- Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech, rundum abgekantet und rückseitig mit kräftigen, geprägten Unterzügen verstärkt
- Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung in 10 RAL-Farben
- Lochmaß 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm (Mitte bis Mitte Vierkantloch)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x H mm Farbe	450 x 500	450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E P521 012 B	E P521 013 B	E P521 014 B	E P521 015 B
RAL 3020 verkehrsrot	E P521 016 B	E P521 017 B	E P521 018 B	E P521 019 B
RAL 5010 enzianblau	E P521 020 B	E P521 021 B	E P521 022 B	E P521 023 B
RAL 5012 lichtblau	E P521 024 B	E P521 025 B	E P521 026 B	E P521 027 B
RAL 5015 himmelblau	E P521 028 B	E P521 029 B	E P521 030 B	E P521 031 B
RAL 7015 schiefergrau	E P521 036 B	E P521 037 B	E P521 038 B	E P521 039 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 663 B	E P551 664 B	E P551 665 B	E P551 666 B
RAL 7035 lichtgrau	E P521 040 B	E P521 041 B	E P521 042 B	E P521 043 B
RAL 9005 tiefschwarz	E P521 044 B	E P521 045 B	E P521 046 B	E P521 047 B
RAL 9010 reinweiß	E P521 048 B	E P521 049 B	E P521 050 B	E P521 051 B
Euro	44,50	68,-	93,-	118,-

Vorteile:
- Werkzeuge sind am Arbeitsplatz sichtbar & griffbereit
- Weniger Materialschwund
- Sie können mit Farben Prozesse und Arbeitsbereiche kennzeichnen (Ordnungsfarbensystem)

Werkbankhalterungen

- **Preis pro Stück**
- Es werden mind. zwei Halter benötigt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



	Für 1 Platte	Für 2 Platten übereinander
Art.-Nr.	E P517 431 B	E P517 432 B
Euro	19,-	32,50

Hakensortimente für Lochplatten

- Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz
- Alles sofort griffbereit und einsatzfähig • Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original RasterPlan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark • Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



40-teilig



12-teilig



18-teilig

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
10-teilig	E P517 563 B	25,50
12-teilig	E P517 564 B	42,50
15-teilig	E P517 565 B	70,-
18-teilig	E P517 566 B	92,-
28-teilig	E P517 567 B	140,-
40-teilig	E P517 568 B	177,-

Hakensysteme

Der richtige Haken für jedes Werkzeug schafft Übersicht und Ordnung am Arbeitsplatz. Alles sofort griffbereit und einsatzfähig. Einfach in die Lochung einhängen und mit der Original Raster-Plan-Schraube fixieren.

- Haken aus Stahl, Grundplatte 1,5 mm stark
- Stoß- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben (auf Anfrage auch in RAL 7016 anthrazitgrau erhältlich) • GS geprüft

Werkzeugklemme einfach, kleine Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 055 B	3,50
	10	E P521 056 B	3,60
	13	E P521 057 B	3,70
	16	E P521 058 B	3,70
	19	E P521 059 B	3,90

Werkzeugklemme doppelt, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 060 B	5,10
	10	E P521 061 B	5,20
	13	E P521 062 B	5,40
	16	E P521 063 B	5,50
	19	E P521 064 B	5,80

Werkzeugklemme einfach, große Grundplatte	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	25	E P521 052 B	5,80
	28	E P521 053 B	6,80
	32	E P521 054 B	7,50

Werkzeughalter mit geradem Dorn Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 065 B	2,40
	100	E P521 066 B	2,60
	150	E P521 067 B	2,70

Werkzeughalter mit schrägem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 068 B	2,60
	100	E P521 069 B	2,70
	150	E P521 070 B	2,80
	200	E P521 071 B	3,10

Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 072 B	2,50
	75	E P521 073 B	2,60
	125	E P521 074 B	2,80

Schräghaken für Nüsse und Steckschlüssel, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	14/40	E P521 075 B	2,90

Doppelter Werkzeughalter mit geradem Dorn, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	50	E P521 076 B	4,30
	100	E P521 077 B	4,50
	150	E P521 078 B	4,60

Doppelter Werkzeughalter mit senkrechtem Hakenende, Ø 6 mm	Länge mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 079 B	4,40
	50	E P521 080 B	4,80
	75	E P521 081 B	4,90
	150	E P521 082 B	5,40

Rundhalter	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	65 x 25	E P521 083 B	6,10

Maschinenhalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E P521 084 B	9,80
	60	E P521 085 B	10,50
	80	E P521 086 B	12,50

Werkzeughalter für SB-Verpackungen	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	125 x 30	E P521 087 B	5,30

Kabelhalter, 50 mm hoch	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 37	E P521 088 B	10,-
	200 x 37	E P521 089 B	10,50

Werkzeughalter, 3-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 45	E P521 090 B	9,20

Werkzeughalter, 6-fach	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	140 x 240	E P521 091 B	24,50

Zangenhalter, Tiefe 20 mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
	35	E P521 092 B	4,90
	55	E P521 093 B	5,20
	75	E P521 094 B	5,50

Sägenhalter, bitte paarweise bestellen	für Sägen	Art.-Nr.	Euro
	4	E P521 095 B	10,50

Schraubendreherhalter	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	6	E P521 096 B	15,50
	12	E P521 097 B	22,-

Schraubenschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
145/75 x 50 x 220	10	E P521 098 B	22,50



Schraubenschlüsselhalter, waagerecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
130/60 x 150 x 50	8	E P521 099 B	18,-



Ringschlüsselhalter, senkrecht B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
225/125 x 50 x 255	10	E P521 100 B	23,50



Werkzeughalter für MK-2 und MK-3	Loch-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	17	E P521 101 B	30,-
	23	E P521 102 B	30,-

Bit-Halter, für 7 Bits	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 35	E P521 103 B	17,-

Bohrer-/Innensechskanthalter, diverse Durchmesser			
für Teile	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
14	200 x 30 x 35	E P521 104 B	18,-
28	390 x 30 x 35	E P521 105 B	27,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Innensechskanthalter	B x T x H mm	für Teile	Art.-Nr.	Euro
	200 x 25 x 50/70	9	E P521 106 B	18,-



Lagersichtkastenhalter, einfach	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7 + 8	E P521 109 B	6,70



Rohr-/Schlauchhalter, Breite 35 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	60	E P521 114 B	10,-
	100	E P521 115 B	11,-



Klemmschellenhalter für Rundrohr, Breite 55 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	19 - 24	E P521 116 B	17,-



Dosenhalter, dreifach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
300	70	E P521 120 B	32,50



Werkzeugaufnahme mit Kunststoffklotz zum Selbstbohren B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120 x 56 x 45	E P521 123 B	37,-
390 x 56 x 45	E P521 124 B	61,-



Schlauchhalter	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	230 x 125	E P521 127 B	42,50



Müllbeutelhalter 2-teilig B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
oben 305 x 130 x 350 unten 300 x 120 x 305	E P537 900 B	113,-



Schleifpapier-/Abrollhalter B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
342 x 290 x 265	E P537 901 B	179,-



Nusshalter Ø: 9 x 25, je 1 x 27, 32 und 35 mm B x T x H 390 x 45 x 30 mm	Art.-Nr.	Euro
Für 12 Nüsse	E P521 107 B	29,-



Aufhängeschiene für 5 Lagersichtkästen, Länge 550 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E P521 110 B	22,50
	8	E P521 111 B	23,50



Magnethalter	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	40	E P521 117 B	22,-



Spulenhalter bis Achsmaß 17 mm, Breite max. 78 mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
	max. 170	E P521 121 B	18,-



Aufnahmehalter für Dosen und Flaschen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 80 x 50	E P521 125 B	34,50



Ablageplatte	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	350 x 125	E P521 128 B	19,-
	445 x 150	E P521 129 B	27,-



Abrollhalter, Kern-Ø min. 22 mm Rollenbreite max. 295 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	355 x 100 x 120	E P521 131 B	38,-



Stahlboden lichtgrau, mit Abrollrand	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	490 x 243	E P521 133 B	34,50



Kombinationshalter, 2-teilig	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
	150 x 55	E P521 108 B	38,-



Oberteil



Unterteil

Aufhängeschiene für 9 Lagersichtkästen, Länge 990 mm	für Kastengröße	Art.-Nr.	Euro
	7	E P521 112 B	29,-
	8	E P521 113 B	31,-



Grundplatte für individuelle Lösungen	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
	klein	E P521 118 B	2,10
	groß	E P521 119 B	2,40



Dosenhalter, einfach Breite mm	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
100	70	E P521 122 B	18,-



Werkzeugaufnahmebox mit Holzplatte zum Selbstbohren	Art.-Nr.	Euro
320 x 135 x 55	E P521 126 B	35,50



Ablagebox	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	320 x 135 x 55	E P521 130 B	32,50



Papierabroller, für Rollenbreite 300 mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
	384 x 220 x 310	E P521 132 B	115,-



Farbe lichtgrau, Achsdurchmesser 20 mm, mit glattem Schneidmesser

Stahlboden/ Ablage, lichtgrau	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
	435 x 250	E P521 134 B	49,-



Schlitzplattensysteme

Schlitzplattensysteme

- 1,25 mm starke Stahlplatten mit Schlitzprägung
- Wahlweise als Breit- oder Hochformat lieferbar
- Mehrfach abgekantet und mit kräftigen geprägten Unterzügen versteift
- Schlagfeste, kratzfeste Kunststoffbeschichtung
- Mit umfangreichem Zubehör bestückbar
- Kompatibel mit Lochplatten









Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

! Das Ordnungssystem

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Breitformat 500 x 450	1000 x 450	1500 x 450	2000 x 450	Hochformat 450 x 1000	450 x 1500	450 x 2000
RAL 1023 verkehrsgelb	E P521 135 B	E P521 136 B	E P521 137 B	E P521 138 B	E P521 175 B	E P521 176 B	E P521 177 B
RAL 3020 verkehrsrot	E P521 139 B	E P521 140 B	E P521 141 B	E P521 142 B	E P521 178 B	E P521 179 B	E P521 180 B
RAL 5010 enzianblau	E P521 143 B	E P521 144 B	E P521 145 B	E P521 146 B	E P521 181 B	E P521 182 B	E P521 183 B
RAL 5012 lichtblau	E P521 147 B	E P521 148 B	E P521 149 B	E P521 150 B	E P521 184 B	E P521 185 B	E P521 186 B
RAL 5015 himmelblau	E P521 151 B	E P521 152 B	E P521 153 B	E P521 154 B	E P521 187 B	E P521 188 B	E P521 189 B
RAL 7015 schiefergrau	E P521 159 B	E P521 160 B	E P521 161 B	E P521 162 B	E P521 193 B	E P521 194 B	E P521 195 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 667 B	E P551 668 B	E P551 669 B	E P551 670 B	E P551 671 B	E P551 672 B	E P551 673 B
RAL 7035 lichtgrau	E P521 163 B	E P521 164 B	E P521 165 B	E P521 166 B	E P521 196 B	E P521 197 B	E P521 198 B
RAL 9005 tiefschwarz	E P521 167 B	E P521 168 B	E P521 169 B	E P521 170 B	E P521 199 B	E P521 200 B	E P521 201 B
RAL 9010 reinweiß	E P521 171 B	E P521 172 B	E P521 173 B	E P521 174 B	E P521 202 B	E P521 203 B	E P521 204 B
Euro	46,-	70,-	103,-	127,-	71,-	103,-	129,-

Schlitzplatten-Zubehör

- Universalhalter und spezielle Trägerelemente für schwerers Gut, Stahlböden, Prospekt- und Formularhalter sowie Lagersichtkästen zur Aufnahme von Kleinmaterialien
- Farbe ähnl. RAL 9006 aluminiumfarben



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Universalhalter vierkant

- 15 x 15 mm, Traglast 17 kg

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
200	E P521 205 B	14,50
300	E P521 206 B	15,50



Wellenträger

- Wellenabstand 55 mm • Traglast 17 kg (bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 40	E P521 210 B	41,-



Universalhalter rund

- Ø 12 mm, Traglast 10 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 12	E P521 207 B	15,50
300 x 12	E P521 208 B	18,-



Dornträger

- Traglast 17 kg
(bitte paarweise bestellen)

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
140 x 60	E P521 211 B	24,50



Gabelträger

- Lichte Weite 40 mm • Traglast 17 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
200 x 50	E P521 209 B	20,-



Rohrträger

- Traglast 17 kg

L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
160 x 20	E P521 212 B	21,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sichtlagerkästen zum Einhängen in Schlitzplatten

• Zum einfachen Einhängen in die Schlitzplatten • Schlag- und stoßfest, stark beanspruchbar, hohe Stabilität

• Aus Polyethylen • Kräftige, mehrfach verstärkte Griff- und Stoßmulde an der Sichtöffnung • Stabile Etikettenhalterung mit Klemmwirkung • Boden mit Rippenverstärkung für höchste Belastbarkeit • Glatte Innenwände für eine optimale Ausnutzung des Volumens und zur problemlosen Reinigung • Verstärkter, umlaufender Stapelrand

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Polyethylen
- Umweltfreundlich, da voll recyclebar
- Bruchsicher
- Formbeständig
- Temperaturbeständig von -40° bis +80°C
- Lebensmittelecht
- Physiologisch einwandfrei
- Beständig gegen Säuren und Laugen

Größe B x H mm Tiefe mm außen/innen	5 140 x 130 290/245	6 140 x 130 230/200	7 105 x 75 160/140	8 105 x 45 85/65
rot	E P521 213 B	E P521 214 B	E P521 215 B	E P521 216 B
grün	E P521 217 B	E P521 218 B	E P521 219 B	E P521 220 B
blau	E P521 221 B	E P521 222 B	E P521 223 B	E P521 224 B
gelb	E P521 225 B	E P521 226 B	E P521 227 B	E P521 228 B
grau	E P521 229 B	E P521 230 B	E P521 231 B	E P521 232 B
Euro	6,10	3,50	1,70	1,-



Größe 5 | Größe 6 | Größe 7 | Größe 8

Etiketten

Etiketten zu Größe	5		6		7		8	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
transparent	E P517 385 B	0,40	E P517 385 B	0,40	E P517 384 B	0,40	E P517 383 B	0,35
weiß	E P517 352 B	0,40	E P517 352 B	0,40	E P517 351 B	0,40	E P517 350 B	0,35



Eine spezielle Aufhängeleiste gewährleistet ein einfaches waagerechtes An- und Abhängen des Kastens an Schlitzplatten

Schlitzplatten-Zubehör

Formularhalter DIN A4

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 233 B	23,50
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 658 B	24,50



Prospekthalter DIN A4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 235 B	22,50
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 660 B	22,50



Prospekthalter DIN A3

B x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
440 x 310	RAL 7035 lichtgrau	E P521 237 B	36,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 659 B	35,50



Ablageböden

B x T mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
450 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E P521 239 B	33,50
450 x 220	RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 661 B	34,50
950 x 220	RAL 7035 lichtgrau	E P521 240 B	43,50
950 x 220	RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 662 B	44,50





Organisationswände

• Multifunktional und flexibel in der Planung • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung, Farbe RAL 7035 lichtgrau • Horizontal und vertikal einsetzbar • Magnethaftend • Beschriftungsfläche spurlos abwischbar (unter Verwendung des Non-Permanent-Markers) • Abmessung: B x H 1000 x 450 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- **Set 3 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand
- 1 doppelte Werkzeughalter
- 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende
- 2 Werkzeugklemmen
- 1 Abrollhalter
- 1 Kombi Stifthalter
- 5 Magnete
- 1 Wischer (magnetisch)
- 1 Reinigungsspray
- 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz
- Ausführung der Halter: alufarben

- **Set 1 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Magnethalter • 1 Kombi Stifthalter • 1 Ablagebox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

- **Set 2 bestehend aus:**
- 1 Organisationswand • 2 doppelte Werkzeughalter • 2 Werkzeughalter mit schrägem Ende • 2 Werkzeugklemmen • 1 Kombi Stifthalter • 1 Zettelbox • 5 Magnete • 1 Wischer (magnetisch) • 1 Reinigungsspray • 2 Non-Permanent-Stifte, Farbe Schwarz • Ausführung der Halter: alufarben

Ausführung	Set 1	Set 2	Set 3
B x H mm	1000 x 450	1000 x 450	1000 x 450
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau
Art.-Nr.	E P527 276 B	E P527 277 B	E P527 278 B
Euro/Set	219,-	198,-	211,-

Trennwände

Trennwände

• Als flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen oder als raumteilende und zugleich Ordnung schaffende Arbeitswand, auch über Eck stellbar, zweckmäßig für viele Anwendungsbereiche • Wahlweise individuell zusammenstellbare Einzelelemente oder beliebig kombinierbare Komplettlösungen zur einseitigen Nutzung.

• Stabiles, standsicheres Stahlgestell mit Querverbindern
• Kunststoffbeschichtet: Standard alufarben, auf Wunsch in RAL 7016 anthrazitgrau



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Ideal zur Ordnung von Werkzeugen und Kleinteilen direkt am Arbeitsort
• Lochplatten finden Sie auf Seite 603



Die Elemente können ein- oder beidseitig mit Loch- und/oder Schlitzplatten bestückt werden. Bei den 1000 mm breiten Querverbindern lassen sich je Seite zwei, bei 1500 mm drei und bei 2000 mm vier Platten mit einer Breite von 450 mm und einer Höhe von 1500 oder 2000 mm montieren.

Stützen, 2050 mm hoch



Farbe	Endstütze	Mittelstütze	Eck-Mittelstütze 90°	Eck-Mittelstütze 135°	Kreuz-Mittelstütze
RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 650 B	E P551 651 B	E P551 652 B	E P551 653 B	E P551 654 B
alufarben	E P517 433 B	E P517 434 B	E P517 435 B	E P512 114 B	E P512 116 B
Euro	74,-	84,-	86,-	100,-	104,-



Querverbinder, 1 Paar

Breite mm	1000	1500	2000
RAL 7016 anthrazitgrau	E P551 655 B	E P551 656 B	E P551 657 B
alufarben	E P517 436 B	E P517 437 B	E P517 438 B
Euro/Paar	92,-	106,-	120,-

Trennwände Komplettangebote

Plattenhöhe 1500 mm




Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E P517 353 B	E P517 354 B	E P517 355 B	E P517 356 B	E P517 357 B	E P517 358 B
enzianblau	E P517 359 B	E P517 360 B	E P517 361 B	E P517 362 B	E P517 363 B	E P517 364 B
Euro	436,-	548,-	661,-	1.032,-	1.145,-	1.258,-

Plattenhöhe 2000 mm

Lochplatten	Einzelfeld	Einzelfeld	Einzelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld	Doppelfeld
Breite mm	1000	1500	2000	3000	3500	4000
Anzahl Platten	2	3	4	6	7	8
lichtgrau	E P517 365 B	E P517 366 B	E P517 367 B	E P517 368 B	E P517 369 B	E P517 370 B
enzianblau	E P517 371 B	E P517 372 B	E P517 373 B	E P517 374 B	E P517 375 B	E P517 376 B
Euro	489,-	628,-	767,-	1.192,-	1.331,-	1.471,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Loch- und Schlitzplattenständer

Diese wahlweise mit Lochplatten, Schlitzplatten oder auch einer Kombination von beidem bestückten Systemeinheiten sind vor allem für Arbeitsplätze bestimmt, an denen sowohl Werkzeuge als auch Kleinteile wie Schrauben und ähnliches griffbereit sein müssen.

- Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau
- Platten und Bestückung problemlos nachträglich umsetz- oder austauschbar
- Systemeinheiten für ein- und beidseitige Anwendung
- Lieferung erfolgt ohne Bestückungssets (Haken und Kästen etc.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe 2



Größe 3



Größe 4



Größe 5



Systemeinheiten	Größe 2		Größe 3		Größe 4		Größe 5	
Ausführung	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig	einseitig	beidseitig
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 430 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 430 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 430 x 1450	1000 x 240 x 1790	1000 x 430 x 1790
Anzahl Platten	1 Loch-/ 1 Schlitzplatte	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 1 Schlitzplatte	4 Loch-/ 2 Schlitzplatten	2 Loch-/ 2 Schlitzplatten	4 Loch-/ 4 Schlitzplatten	4 Loch-/ 1 Schlitzplatten	8 Loch-/ 2 Schlitzplatten
RAL 7035 lichtgrau	E P521 243 B	E P521 245 B	E P521 247 B	E P521 249 B	E P521 251 B	E P521 253 B	E P521 255 B	E P521 257 B
RAL 5010 enzianblau	E P521 244 B	E P521 246 B	E P521 248 B	E P521 250 B	E P521 252 B	E P521 254 B	E P521 256 B	E P521 258 B
Euro	253,-	432,-	304,-	533,-	396,-	678,-	481,-	812,-

siehe Abb.	Bestückungsset	Art.-Nr.	Euro/Set
Größe 2	Hakensortiment 10-teilig, Sichtlagerkästen 3 x Größe 7 und 4 x Größe 8	E P516 160 B	35,50
Größe 3	Hakensortiment 15-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6 und 8 x Größe 7	E P516 161 B	107,-
Größe 4	Hakensortiment 28-teilig, Fachboden 450 mm, 2 Dornträger, Sichtlagerkästen 4 x Größe 6 und 2 x Größe 7	E P516 162 B	250,-
Größe 5	Hakensortiment 40-teilig, Sichtlagerkästen 6 x Größe 6, 8 x Größe 7 und 8 x Größe 8	E P516 163 B	225,-

Loch- und Schlitzplattenständer zum Selbstgestalten

- Ständer wahlweise in 4 verschiedenen Höhen zur Bestückung mit Loch- und/oder Schlitzplatten • Ein- und beidseitige Ausführungsvarianten • Schlag- und kratzfeste, kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

Bestückungsmöglichkeiten

Größe/Höhe	Platten einseitig	Platten beidseitig
Gr. 2 - Höhe 760 mm	2	4
Gr. 3 - Höhe 1100 mm	3	6
Gr. 4 - Höhe 1450 mm	4	8
Gr. 5 - Höhe 1790 mm	5	10

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Systemständer sind unbedingt mit dem Boden zu verdübeln.



Systemständer, einseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 240 x 760	1000 x 240 x 1100	1000 x 240 x 1450	1000 x 240 x 1790
Art.-Nr.	E P516 164 B	E P516 165 B	E P516 166 B	E P516 167 B
Euro	151,-	151,-	184,-	222,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!

Systemständer, beidseitig, ohne Platte	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5
B x T x H mm	1000 x 430 x 760	1000 x 430 x 1100	1000 x 430 x 1450	1000 x 430 x 1790
Art.-Nr.	E P516 168 B	E P516 169 B	E P516 170 B	E P516 171 B
Euro	222,-	227,-	265,-	298,-

Die Lieferung erfolgt ohne Platten. Diese sind separat zu bestellen!



	Lochplatte	Schlitzplatte
B x H mm	1000 x 343	1000 x 343
RAL 7035 lichtgrau	E P521 259 B	E P521 261 B
RAL 5010 enzianblau	E P521 260 B	E P521 262 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 902 B	E P537 903 B
Euro	53,-	54,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Loch- und Schlitzplatten

... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Diese mobilen Helfer für Werkstatt und Montagehalle sind beidseitig mit Lochplatten und/oder Schlitzplatten zur Aufnahme von Werkzeug- und Kleinteilehaltern, sowie Sichtlagerkästen bestückbar. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm



Größe 2, Höhe 890 mm
bestückt mit:
10-teiligem Hakensortiment
8 Kästen Größe 7
4 Kästen Größe 8



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
6 Kästen Größe 6



Größe 3, Höhe 1230 mm
bestückt mit:
15-teiligem Hakensortiment
6 Kästen Größe 6
4 Kästen Größe 7



Größe 4, Höhe 1580 mm
bestückt mit:
28-teiligem Hakensortiment
1 Fachboden
2 Dornträgern
1 Universalhalter
9 Kästen Größe 7

Modell	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Größe 2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 263 B	636,-	E P521 264 B	636,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 265 B	824,-	E P521 266 B	824,-
Größe 3	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 267 B	794,-	E P521 268 B	794,-
Größe 4	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 269 B	1.101,-	E P521 270 B	1.101,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

Werkstattwagen zum Selbstbestücken

Sie sind so konstruiert, dass sich jederzeit die verwendeten Loch- und Schlitzplatten beliebig auswechseln lassen und so die Anwendung individuell gestaltet werden kann. Die Werkstattwagen verfügen beidseitig über einen ergonomischen Handgriff.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T 1000 x 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe 890 mm



Höhe 1230 mm



Höhe 1580 mm

Höhe mm	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
890	4 Lochplatten	E P521 271 B	590,-	E P521 273 B	590,-
	2 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 272 B	593,-	E P521 274 B	593,-
1230	6 Lochplatten	E P521 275 B	691,-	E P521 278 B	691,-
	4 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 276 B	695,-	E P521 279 B	695,-
	2 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 277 B	698,-	E P521 280 B	698,-
1580	8 Lochplatten	E P521 281 B	833,-	E P521 285 B	833,-
	6 Loch-/2 Schlitzplatten	E P521 282 B	836,-	E P521 286 B	836,-
	4 Loch-/4 Schlitzplatten	E P521 283 B	839,-	E P521 287 B	839,-
	2 Loch-/6 Schlitzplatten	E P521 284 B	842,-	E P521 288 B	842,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen

Praxisgerechte Modelle mit Loch- und/oder Schlitzplatten ... bringen Werkzeuge und Kleinteile zum Arbeitsort!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Besonders praktischer Rollwagen zur übersichtlichen Lagerung von Werkstücken, der es ermöglicht, alle benötigten Werkstücke sofort greifbar am Arbeitsplatz zu haben.

- Solide, schlag- und kratzfest kunststoffbeschichtete Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau, Platten in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7035 lichtgrau, wahlweise in 2 Farben lieferbar oder auf Anfrage weitere Farben möglich
- Je zwei leichtläufige Lenkrollen mit Feststeller und Bockrollen, grau spurlos gem. EN 1757-3

Technische Daten:
B x T x H: 1000 x 500 x 1230 mm



1 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 12-teilig
1 Sichtlagerkastenhalter 990 mm
3 Sichtlagerkästen Größe 2
8 Sichtlagerkästen Größe 7



2 **bestückt mit:**
1 Hakensortiment 10-teilig
2 Wellenträger
6 Sichtlagerkästen Größe 7
2 Sichtlagerkästen Größe 8
3 Transportbehälter 300 x 400 x 220 mm
2 Sichtlagerkastenhalter einfach



3 **bestückt mit:**
1 Gabelträger
1 Universalhalter, rund
1 Universalhalter, vierkant
1 Rohrträger
2 Dornträger
2 Wellenträger
1 Fachboden 1000 mm

* Modelle zur beidseitigen Bestückung auf Anfrage.



Werkstattwagen, bestückt

Abb.	Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
		Art.-Nr.	Euro/Set	Art.-Nr.	Euro/Set
1	4 Lochplatten	-	-	E P517 425 B	711,-
2	2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E P517 426 B	788,-
3	6 Schlitzplatten	E P517 427 B	905,-	-	-

Werkstattwagen, unbestückt

Anzahl Platten	Plattenfarbe 7035 lichtgrau		Plattenfarbe 5010 enzianblau	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4 Lochplatten	-	-	E P517 389 B	588,-
2 Loch-/2 Schlitzplatten	-	-	E P517 390 B	595,-
6 Schlitzplatten	E P517 391 B	668,-	-	-

Loch- und Schlitzplattenzubehör siehe Seiten 731-733



Workstation

Mobile Arbeitsplätze. Ideal für den wechselnden Einsatz in Lager, Versand oder in der Werkstatt.

- Stabile T-Profilständer aus Stahl in RAL 5010 enzianblau
- Übrige Stahlteile in RAL 7035 lichtgrau
- Bodenwanne aus mehrfach gekantetem Stahlblech
- Auch als Ablage geeignet, z. B. mit Transportbehältern
- Fahrbar mittels 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen Ø 100 mm, grau spurlos gem. EN 1757-3
- Arbeitsplatte Buchenholz-Multiplex 35 mm stark
- Lochplatte als Organisationstafel
- Schubladenblock mit Schubladen je 100 mm hoch
- Leichtlaufende teleskopgeführte Schienen mit Vollauszug
- Zusätzlicher Schubladenblock kann nachgerüstet werden



Loch- und Schlitzplatten-zubehör siehe Seiten 603-605



Abb.	B x T x H mm	Anzahl Schubladen	mit Lochplatten	mit Schlitzplatten	Euro
1	500 x 500 x 1730	1	E P517 626 B	E P517 627 B	644,-
2	500 x 500 x 1730	3	E P516 303 B	E P517 628 B	986,-
3	1000 x 500 x 1730	1	E P517 629 B	E P517 630 B	852,-
4	1000 x 500 x 1730	3	E P517 631 B	E P517 632 B	1.276,-

Werkstattwagen

Werkstattwagen mit Ablage

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 930 mm
Jeweils 2 Loch- und Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau/Platten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

Abb.	1	2	3	4
Ausstattung	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 8 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7 4 Lagersichtbehälter Größe 8	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 1 Einhängeschrank 8 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden mit Multiplexplatte Werkzeughaltersortiment 10-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 8 Lagersichtbehälter Größe 7
Art.-Nr.	E P535 980 B	E P535 981 B	E P535 982 B	E P535 983 B
Euro	832,-	924,-	1.053,-	971,-

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkstattwagen mit Ablage

Das rollende Material- und Werkzeuglager. Nützliche Helfer für Werkstätten, Betriebe und Montagehallen. Sie sind besonders praktisch und helfen Zeit zu sparen. Arbeitsvorgänge können ortsgebunden organisiert werden.

• Modularer Aufbau in 2 Höhen • Nachträgliches Verändern und / oder Austauschen von Loch- und Schlitzwänden möglich
• Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung • Doppelseitig Loch- und Schlitzplatten • Ergonomische Handgriffe

Technische Daten:
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller, grau spurlos, gem. EN 1757-3
B x T x H 1000 x 500 x 1270 mm
Jeweils 4 Loch- und 2 Schlitzplatten
Gestell RAL 7035 lichtgrau / Platten RAL 5010 enzianblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	5	6	7
Ausstattung	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 6 Lagersichtbehälter Größe 6 4 Lagersichtbehälter Größe 7	Auflageboden Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Einhängeschrank 6 Lagersichtbehälter Größe 6	Auflageboden mit Rillenmatte Werkzeughaltersortiment 15-teilig 1 Stahlboden 450 mm 6 Lagersichtbehälter Größe 6
Art.-Nr.	E P535 984 B	E P535 985 B	E P535 986 B
Euro	963,-	1.184,-	1.017,-

Gewünschte Kastenfarbe (rot, grün, blau, gelb oder grau) bitte bei Bestellung angeben!

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Werkzeug-Türme

Werkzeug-Türme mit Lochplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien • Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Lochplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

i Der Werkzeug-Turm ist ein Raumwunder! Bei der Variante mit abschließbarer Tür ist der Innenraum voll nutzbar und kann mit weiteren Lochplatten und Fachböden von innen und aussen voll genutzt werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Werkzeug-Türme "klein"

Abmessungen Werkzeug Turm "klein"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1100 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 1260 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1
Anzahl Lochplatten außen / klein	4	3	3
Anzahl Lochplatten innen / klein	-	-	2
Anzahl Fachböden	-	-	1
Stationär			
Gestellfarbe			
RAL 5010 enzianblau	E P535 995 B	E P535 996 B	E P535 997 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 602 B	E P557 603 B	E P557 604 B
Euro	847,-	926,-	1.098,-
Mobil			
RAL 5010 enzianblau	E P535 998 B	E P535 999 B	E P536 000 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 605 B	E P557 606 B	E P557 607 B
Euro	894,-	974,-	1.138,-







Werkzeug-Türme "groß"

Abmessungen Werkzeug Turm "groß"
Stationäre Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2015 mm
Mobile Ausführung B x T x H 700 x 700 x 2175 mm

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	1	1
Anzahl Lochplatten außen / groß	4	3	2	3	3
Anzahl Lochplatten innen / groß	-	-	2	2	2
Anzahl Lochplatten außen / klein	-	-	1	-	-
Anzahl Fachböden	-	-	1	1	3
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E P535 991 B	E P535 992 B	E P557 610 B	E P535 993 B	E P557 613 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 608 B	E P557 609 B	E P557 611 B	E P557 612 B	E P557 614 B
Euro	979,-	1.053,-	1.234,-	1.257,-	1.299,-
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E P535 987 B	E P535 988 B	E P557 617 B	E P535 989 B	E P557 620 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 615 B	E P557 616 B	E P557 618 B	E P557 619 B	E P557 621 B
Euro	1.019,-	1.098,-	1.286,-	1.390,-	1.365,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeug-Türme mit Loch- und Schlitzplatten

• Der Werkzeug-Turm dient zur systematischen, zentralen und mobilen Lagerung und Bereitstellung von Werkzeugen, Kleinteilen und Ordnungsmaterialien • Stabile Rahmenkonstruktion in RAL 5010 enzianblau oder RAL 7016 anthrazitgrau pulverbeschichtet und Loch- und Schlitzplatten in RAL 7035 lichtgrau • Modular erweiterbar • Nachträgliches Ändern einzelner Komponenten wie z. B. Loch- und Schlitzplatten, Fachböden ist möglich • Lochplatten mit einer 10 x 10 mm Quadratlochung • Durch das umfangreiche Zubehör (optional erhältlich) kann der Werkzeug-Turm den individuellen Bedürfnissen angepasst werden.

Passende Sichtlagerkästen der Größen 5 bis 8 finden Sie auf Seite 382

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Werkzeug-Türme "klein"

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	
Anzahl Lochplatten außen / klein	3	2	2	
Anzahl Lochplatten innen / klein	-	-	-	
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	1	1	1	
Anzahl Fachböden	-	-	1	
Stationär				
Gestellfarbe				
RAL 5010 enzianblau	E P557 622 B	E P557 624 B	E P557 626 B	
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 623 B	E P557 625 B	E P557 627 B	
Euro	**1.273,-**	**1.390,-**	**1.455,-**	
Mobil				
RAL 5010 enzianblau	E P557 628 B	E P557 630 B	E P557 632 B	
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 629 B	E P557 631 B	E P557 633 B	
Euro	**1.338,-**	**1.456,-**	**1.520,-**	







Werkzeug-Türme "groß"

Anzahl Lochplattentür	-	1	1	1	1
Anzahl Lochplatten außen / groß	3	2	2	2	2
Anzahl Lochplatten innen / groß	-	-	-	2	-
Anzahl Lochplatten außen / klein	-	-	1	-	1
Anzahl Schlitzplatten außen / klein	2	2	1	2	1
Anzahl Fachböden	-	-	-	1	2
Stationär					
Gestellfarbe					
RAL 5010 enzianblau	E P557 634 B	E P557 636 B	E P557 638 B	E P557 640 B	E P557 642 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 635 B	E P557 637 B	E P557 639 B	E P557 641 B	E P557 643 B
Euro	**1.533,-**	**1.663,-**	**1.650,-**	**1.976,-**	**2.028,-**
Mobil					
RAL 5010 enzianblau	E P557 644 B	E P557 637 B	E P557 648 B	E P557 650 B	E P557 652 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 645 B	E P557 647 B	E P557 649 B	E P557 651 B	E P557 653 B
Euro	**1.611,-**	**1.728,-**	**1.715,-**	**2.040,-**	**2.093,-**

Mobile Materialschränke

Mobiler Flügeltürschrank mit Vollblechtüren

• Stabiles Gehäuse aus hochwertigem, verschweißtem Stahlblech • Traglast 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, Ø 150 mm • Fachböden verzinkt, 60 kg • Mit ergonomisch geformten Schiebegriff • Farbe Korpus/Front RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau



Auf Anfrage auch mit Code Lock Verschluss lieferbar



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195	1005 x 500 x 1765
Anzahl Böden	2	3
Art.-Nr.	E P554 815 B	E P554 816 B
Euro	**1.237,-**	**1.498,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Mobiler Flügeltürschrank mit Sichtfenstertüren

• Durch die Sichtfenster aus Acrylglas erkennt man sofort, was sich im Schrank befindet



• Drehgriff, Zylinderschloss mit 2 Schlüssel



• Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff





B x T x H mm	1005 x 691 x 1800
Anzahl Böden	2
Art.-Nr.	E P554 817 B
Euro	**1.469,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Mobiler Materialschrank mit Rollladen

• Mit platzsparendem Rollladenverschluß - keine störenden Türen • Traglast 500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Seitlich montierter und ergonomisch geformter Schiebegriff

B x T x H mm	1005 x 500 x 1195
Anzahl Böden	2
Anzahl Schubladen	3
Art.-Nr.	E P554 818 B
Euro	**4.422,-**

Produktionsstandort EUROPA

Zubehör zu mobilen Materialschränken Höhe 1195 mm



Abrollrand mit Rillenmatte



Abdeckplatte

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Abrollrand inkl. Rillenmatte, schwarz	E P554 819 B	**129,-**
2	Abdeckplatte 20 mm aus Kunstharz, grau	E P554 820 B	**142,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

ohne Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit umlaufendem 18 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller



Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
515-790	405 x 605	150	14,5	E P527 713 B	217,-
750-1000	405 x 605	150	16	E P527 712 B	229,-



Materialständer fahrbar mit Rasterhöhenverstellung

mit Neigungsverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 22 mm hohen Rand • Höhenverstellung durch Rasterung mit Federriegelarretierung, Raster 25 mm • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Neigungsverstellung einstellbar auf 15° und 30° • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
520-755	410 x 510	150	13,5	E P527 715 B	273,-
695-1065	410 x 510	150	15	E P527 714 B	285,-

i Auf Anfrage sind die Materialständer auch als ESD - Ausführung lieferbar.



Materialständer fahrbar mit Kurbelhöhenverstellung

• Profilstahl-Rohrkonstruktion mit einseitigem 20 mm hohen Rand • Stufenlos höhenverstellbar durch selbsthemmende, spielfreie und nachstellbare Teleskopführung • Höhenverstellung auch unter Last möglich • Ladefläche verschraubt, dadurch variabel erweiterbar • Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, dauerhafter Oberflächenschutz, schlag- und kratzfest • Rollen aus thermoplastischem Gummi, grau (spurlos), Ø 75 mm • 4 Lenkrollen davon 2 mit Radfeststeller

Hubbereich mm	Ladefläche L x B mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
655-1045	410 x 510	150	19	E P527 716 B	374,-

Holzlaufroste

Holzlaufroste

• Holzlaufroste werden aus abgelagertem Buchenholz hergestellt • Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.

5 JAHRE GARANTIE



Individuelle Ausschnitte für Maschinen werden auf Wunsch gefertigt (bei Bestellung bitte Position angeben).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


T-Gummipuffer mit Stahlseil


Holzrost aufgerollt


Auffahrkeile breit und längs



Auffahrkeile

Auffahrkeile, breit und längs

Art.-Nr.	Euro/lfm.
E P512 163 B	**51,-**

Holzlaufroste, Höhe 36 mm								
Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P512 155 B	E P512 156 B	E P512 157 B	E P512 158 B	E P512 159 B	E P512 160 B	E P512 161 B	E P512 162 B
Euro/lfm.	**221,-**	**235,-**	**262,-**	**275,-**	**287,-**	**302,-**	**319,-**	**360,-**

Holzlaufroste mit abgeschrägten Kanten

• Holzlaufroste mit 45° abgeschrägten Kanten aus abgelagertem Buchenholz
• Das getrocknete und handverlesene Hartholz wird mittels einem kunststoffummanteltem Stahlseil sowie T-Gummipuffern zu einem Holzlaufrost verbunden.

Holzlaufroste Höhe: 36 mm
Ab einer Breite von 800 mm sind die Roste 3-fach gelagert.

Auf Wunsch liefern wir auch Holzlaufroste nach Zeichnung in verschiedenen Varianten, mit Podest oder aber auch farbig gebeizt.

5 JAHRE GARANTIE



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fertigmaße

Länge mm	**1000**	**1000**	**1000**	**1500**	**1500**	**1500**	**2000**	**2000**	**2000**
Breite mm	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**	**600**	**700**	**800**
Lagerung	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**	**2-fach**	**2-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P554 531 B	E P554 532 B	E P554 533 B	E P554 534 B	E P554 535 B	E P554 536 B	E P554 537 B	E P554 538 B	E P554 539 B
Euro	**161,-**	**164,-**	**177,-**	**240,-**	**253,-**	**273,-**	**319,-**	**330,-**	**351,-**

Meterware

Breite mm	**800**	**900**	**1000**	**1100**	**1200**	**1300**	**1400**	**1500**
Lagerung	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**	**3-fach**
Art.-Nr.	E P554 540 B	E P554 541 B	E P554 542 B	E P554 543 B	E P554 544 B	E P554 545 B	E P554 546 B	E P554 547 B
Euro/lfm	**228,-**	**234,-**	**254,-**	**266,-**	**293,-**	**306,-**	**341,-**	**387,-**

Endpuffer

• Endpuffer mit Schrauben zum Höhenausgleich an den Endkappen

Art.-Nr.	Euro
E P554 549 B	**4,-**

Kupplung

• Kupplung verzinkt • Zur Aneinanderreihung von Holzrosten sowie schnelles und einfaches Verbinden und Endkoppeln



Art.-Nr.	Euro
E P554 548 B	**23,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industriematten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Bodenbelag für eine fühlbare Verbesserung der Arbeitsplatzergonomie. Das halbweiche, elastische Material beugt extremen Belastungen des Bewegungsapparates und Ermüdungserscheinungen selbst bei langandauerndem Arbeiten im Stehen vor.
• Aus umweltfreundlichem Recycling-PVC mit rutschhemmender Oberfläche.
• Beständig gegen Öl und alle üblichen Chemikalien • Kantenprofile erleichtern das Befahren mit Transportwagen und verringern die Stolpergefahr

Verfügbar in zwei Ausführungen:
1 Industriematte mit feingeriffelter Oberfläche **(Bewertungsgruppe R10/V10 nach DIN EN 16165)**, Mattenhöhe 12,5 mm
2 Industriematte +11 mit profilierter und gefräster Oberfläche für Arbeitsplätze mit hoher mechanischer Belastung • **(Bewertungsgruppe R11/V10 nach DIN EN 16165)**



Einsatzorte sind z. B.:
• Vielgenutzte Arbeitswege
• Bedienungstheken
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Maschinen
• An Fließbändern

1	Mattenware, schwarz				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P512 128 B	E P512 142 B	E P512 129 B	E P512 130 B	E P512 131 B
Euro/lfm.	**69,-**	**92,-**	**101,-**	**114,-**	**137,-**

1	Rollenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen, Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P516 554 B	E P516 555 B	E P516 556 B	E P516 557 B	E P516 558 B
Euro/Rolle	**648,-**	**839,-**	**928,-**	**1.042,-**	**1.220,-**

1	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P517 396 B	E P512 141 B	E P517 397 B	E P517 398 B	E P517 399 B
Euro/Rolle	**584,-**	**775,-**	**902,-**	**991,-**	**1.169,-**

2	Mattenware, schwarz, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P522 479 B	E P522 480 B	E P522 481 B	E P522 482 B	E P522 483 B
Euro/lfm.	**83,-**	**109,-**	**120,-**	**139,-**	**165,-**

1	Mattenware, schwarz, mit beidseitig 2 gelben Signalstreifen				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P516 549 B	E P516 550 B	E P516 551 B	E P516 552 B	E P516 553 B
Euro/lfm.	**79,-**	**102,-**	**114,-**	**120,-**	**152,-**

2	Rollenware, schwarz: Rollenlänge 10 m, R11/V10 nach DIN 51130				
Breite mm	**600**	**800**	**900**	**1000**	**1200**
Art.-Nr.	E P522 484 B	E P522 485 B	E P522 486 B	E P522 487 B	E P522 156 B
Euro/Rolle	**788,-**	**902,-**	**1.029,-**	**1.106,-**	**1.373,-**

Zubehör zu Industriematten

Universalverbinder, VE 10 St.	schwarz
Art.-Nr.	E P517 400 B
Euro/VE	**19,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite	E P512 123 B	E P512 132 B
Euro/lfm.	**14,-**	**16,-**
Längsseite	E P512 124 B	E P512 133 B
Euro/lfm.	**17,-**	**19,50**



Industrieroste

Die Industrieroste eignen sich besonders an Arbeitsplätzen mit hoher maschineller Belastung, starker Verschmutzung und Spananfall. Die Industrieroste sind beständig gegen Öle, Fette und gebräuchliche Chemikalien.

Material: Recycling-PE mit Synthesekautschuk
Stärke: 18 mm

1 Ausführung mit fein gekörnter Lauffläche; Farbe: silbergrau
Rutschhemmung: R10/V10 nach DIN EN 16165
2 Ausführung mit grob gekörnter Lauffläche; Farbe: schiefergrau
Rutschhemmung: R12/V10 nach DIN EN 16165
3 Zu beiden Ausführungen sind auch Kantenprofile erhältlich, die ein problemloses Befahren der Roste ermöglichen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1	Bodenrost feinkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**	
Art.-Nr.	E P512 134 B	E P512 135 B	E P512 136 B	E P512 122 B	
Euro/lfm.	**76,-**	**102,-**	**121,-**	**139,-**	

2	Bodenrost grobkörnig				
Breite mm	**600**	**800**	**1000**	**1200**	
Art.-Nr.	E P512 125 B	E P512 126 B	E P512 127 B	E P512 121 B	
Euro/lfm.	**76,-**	**98,-**	**126,-**	**147,-**	



Industrierost feinkörnig



Industrierost grobkörnig

3	Kantenprofil	schwarz	schwarz/gelb
Breitseite		E P512 137 B	E P512 139 B
Euro/lfm.		**18,-**	**20,50**
Längsseite		E P512 138 B	E P512 140 B
Euro/lfm.		**21,-**	**22,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ineinandergreifende Gummifliesen mit rutschfestem Gitternetzmuster. Dieser produktivitätssteigernde, federnde Bodenbelag hat eine Vielzahl von Verlegemöglichkeiten durch beliebig anzuordnende Quadrate.

Eigenschaften
Hervorragender Schutz vor Ermüdungserscheinungen
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
Höhe: 19 mm
Gewicht: 13 kg pro m²
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- In der Produktion
- An Montagebänder
- An Werkbänke

L x B mm Material	910 x 910 Naturgummi Fliese	Nitrilgummi Fliese	Ölfeste, schwer entflammbare Fliese
Art.-Nr.	E P512 177 B	E P527 155 B	E P556 712 B
Euro	66,-	184,-	213,-



Zubehör zu Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E P512 173 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E P512 174 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E P512 175 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E P512 176 B	22,-

Arbeitsmatten im Stecksystem

- Effekten aus langen Stehphasen wird wirksam vorgebeugt
- Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 10

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht Ölbeständig (Naturgummi)
- Resistenz gegen Öle und Chemikalien (Nitrilgummi)

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- Theken

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²



Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 900	schwarz	E P535 778 B	73,-
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E P552 311 B	131,-
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E P535 780 B	18,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E P535 781 B	18,-
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E P535 782 B	26,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E P535 783 B	26,-

Arbeitsmatten im Stecksystem

• Material 100 % Nitrilgummi • Hohe Rutschsicherheit durch die Karbidbeschichtung in öligen oder fettigen Anwendungsbereichen • Die durchbrochene Oberfläche ermöglicht zuverlässige Drainage

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschhemmend R 13

Anwendung:
- Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Beständig gegen Öle, Fette und Chemikalien

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19,0 mm
Gewicht: 10 kg pro m²





Material	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Nitrilgummi	900 x 900	schwarz	E P535 784 B	126,-
Zubehör				
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		schwarz	E P535 785 B	23,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		schwarz	E P535 786 B	23,-
Randleisten ohne Verbindungsnoppen		gelb	E P535 787 B	29,-
Randleisten mit Verbindungsnoppen		gelb	E P535 788 B	29,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzbeläge im Stecksystem

• Aus 100 % recyceltem PVC • Oberfläche in Noppenoptik • Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Für leichte bis schwere gewerbliche und industrielle Anwendungen • Höhe 5 mm • Farbe schwarz • Gewicht: 6,6 kg/m² • **VE 4 Stück**

Produktionsstandort EUROPA





L x B mm	500 x 500 Fliese	500 x 140 Rampe	500 x 140 Rampe mit Ecke
Art.-Nr.	E P532 456 B	E P532 457 B	E P532 458 B
Euro/VE	95,-	45,-	45,-

Modulare Bodenbeläge aus PVC

• Ansprechender modularer Bodenbelag aus PVC für geringe bis intensive Nutzung • Oberfläche in Noppenoptik • Leicht zu verlegen, sofort belastbar • Vielseitige Verwendungsmöglichkeiten für industrielle oder kommerzielle Anwendungen • Befahrbar • **VE 8 Stück**

Technische Daten
• Gewicht: 10 kg pro m²
• Belastbarkeit pro m² ca. 1 Tonne
• L x B 500 x 500 mm, Materialstärke 7 mm

Produktionsstandort EUROPA

i Auffahrrampen auf Anfrage lieferbar





Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E P535 791 B	261,-
gelb	E P535 794 B	261,-
grün	E P535 792 B	261,-
grau	E P535 790 B	261,-
rot	E P535 793 B	261,-
schwarz	E P535 789 B	261,-



Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten mit abgeschrägten Kanten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine mittlere Beanspruchung ausgelegt. Durch das federnde Gummi kann ein guter Anti-Ermüdungseffekt erreicht werden. Integrierte Abschrägungen an allen vier Seiten gewährleisten Trittsicherheit sowie eine gute Befahrbarkeit. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- Naturkautschuk

Anwendung:
- Für mittlere Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen
- Nicht ölbeständig

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 12,7 mm
Gewicht: 8 kg pro m^2
Farbe: schwarz



L x B mm	1520 x 910	2970 x 910	5940 x 910
Art.-Nr.	E P517 669 B	E P517 670 B	E P517 671 B
Euro	75,-	149,-	357,-



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Die Löcher in den Matten sorgen für eine hervorragende Drainage und Belüftung. Dank des Stecksystems können Sie die Matten ideal an den vorhandenen Platz anpassen - als Insellösung oder von Wand zu Wand - dieses Mattensystem ist flexibel.

Eigenschaften
- Ermüdungshemmend
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest
- Silikonfrei

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch.
- 100 % Nitrilgummi, ölfest
- 100 % Nitrilgummi, schwer entflammbar, ölfest, Brandschutzklasse Bfl-S1, ideal für Schweißarbeitsplätze

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze

Stärke: 19 mm
Farbe: schwarz







L x B mm	910 x 910		
Gewicht kg	12,7	12,7	12,7
Ausführung	Naturkautschuk	Nitrilgummi	Nitrilgummi,schwer entflammbar
Art.-Nr.	E P517 672 B	E P527 156 B	E P556 713 B
Euro	66,-	184,-	209,-



Ausführung	Maße mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	schwarz	E P512 173 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	schwarz	E P512 174 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsnoppen	1000 x 60	gelb	E P512 175 B	22,-
Abschlussrand mit Verbindungsöffnung	1000 x 60	gelb	E P512 176 B	22,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzmatten

• Anti-Ermüdungsmatten aus widerstandsfähigen SBR-Gummi (Styrol-Butadien-Kautschuk)
• Abgeschrägte Mattenränder • Rutschhemmung R 10 nach EN 13552 • Günstiger Preiseinstieg

Einsatzorte sind z. B.:
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen





L x B mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 1200	14	E P535 795 B	50,-
900 x 1500	14	E P535 796 B	56,-

Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Ergonomiearbeitsplatzmatte aus SBR/NBR-Gummi mit durchbrochener Oberfläche
• Vielseitig einsetzbar • Rutschhemmung R10 nach EN 13552 • Materialstärke 12,5 mm
• 25 % Nitrilgummianteil

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Werkbänken
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern







Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Matte	900 x 1500	E P535 797 B	171,-
Endstück	900 x 1500	E P535 798 B	171,-
Mittelstück	900 x 1500	E P535 799 B	171,-
Endstück	1500 x 900	E P535 800 B	171,-
Mittelstück	1500 x 900	E P535 801 B	171,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatten sind für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die Verwendung von 100% Nitrilgummi sind diese resistent gegen zahlreiche industrielle Öle und agressive Chemikalien. Das 22 mm starke Nitrilgummi sorgt für einen guten Anti-Ermüdungseffekt. Abgerundet wird diese hochwertige Matte durch Nitril-Gummi Ränder an drei Seiten in einem gut sichtbaren orange. Die Matten sind ideal für industrielle, trockene oder nasse Umgebungen.

Eigenschaften
• Ermüdungshemmend
• Sicher begehbar nach OSHA Code 1910-144
• Rutschfest
• Ölfest

Material: 100 % Nitrilgummi
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für industrielle Bereiche mit Öl-Kontakt



• Offene Ausführung



• Geschlossene Ausführung

Einsatzorte sind z. B.:
• An Maschinen
• Vor Montage- und Prüfarbeitsplätzen
• An Produktionslinien
• An Fließbändern

Stärke: 22 mm
Gewicht: 13,0 kg pro m² (offene Ausführung)
16,3 kg pro m² (geschlossene Ausführung)
Farbe: schwarz (Rand orange)

Auf Anfrage:
Diese Arbeitsplatzmatten sind auch ohne Ränder und in Sondermaßen lieferbar.
Mit Hilfe von Verbindungsstücken ist dann eine großflächige Verlegung möglich - die Kantenleisten sind flexibel ansteckbar.



	Offene Ausführung		Geschlossene Ausführung	
L x B mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1020 x 660	E P517 673 B	159,-	E P556 714 B	229,-
1630 x 970	E P517 674 B	292,-	E P556 715 B	448,-
3150 x 970	E P517 675 B	588,-	E P556 716 B	896,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsplatzmatten

Arbeitsplatzmatten

• Aus Vinylschaum für sicheres Gehen und gesundes Stehen • Entlastet Mitarbeiter bei langem Stehen und Gehen und beugt Ermüdungserscheinungen vor • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche und leichte Beanspruchung, z. B. Pack- und Sortierarbeitsplätze • 4 abgeschrägte Kanten • Geprüft auf Rutschfestigkeit (R10) • Wahlweise mit Oberfläche gerillt, texturiert oder texturiert und antistatisch in den Farben schwarz/gelb oder grau lieferbar

Eigenschaften
Material: Vinyl
Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, leichte Beanspruchung
Gewicht: 3 kg pro m^2
Stärke: 9 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• An Packtische
• An Sortierarbeitsplätze

Rollenware: Rollenlänge max. 18,3 m

• Auch in antistatischer Ausführung lieferbar (ESD)




1


2

Ausführung	B x L mm	Farbe schwarz/gelb Art.-Nr.	Euro	Farbe grau Art.-Nr.	Euro
1 Gerillt					
Mattenware	600 x lfm.	E P516 908 B	33,-	E P516 641 B	36,-
	910 x lfm.	E P516 909 B	46,-	E P516 642 B	52,-
	1220 x lfm.	E P516 910 B	61,-	E P516 643 B	70,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E P516 911 B	407,-	E P516 644 B	486,-
	910 x 18,3 m	E P516 912 B	625,-	E P516 645 B	723,-
	1220 x 18,3 m	E P516 913 B	810,-	E P516 646 B	961,-
2 Texturiert					
Mattenware	600 x lfm.	E P516 914 B	35,-	E P516 902 B	38,-
	910 x lfm.	E P516 915 B	46,-	E P516 903 B	52,-
	1220 x lfm.	E P516 916 B	65,-	E P516 904 B	75,-
Rollenware	600 x 18,3 m	E P516 917 B	398,-	E P516 905 B	475,-
	910 x 18,3 m	E P516 918 B	625,-	E P516 906 B	723,-
	1220 x 18,3 m	E P516 919 B	810,-	E P516 907 B	1.019,-
2 Texturiert, antistatisch					
Mattenware	910 x lfm.	E P516 920 B	71,-	E P516 922 B	76,-
Rollenware	910 x 18,3 m	E P516 921 B	1.041,-	E P516 923 B	1.151,-

Arbeitsplatzmatten

Diese Arbeitsplatzmatte ist für eine hohe Beanspruchung ausgelegt. Durch die laminierte Oberfläche auf der Mikrozellen-Vinylbasis erhalten Sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Vier abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte.

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest • Entspricht Brandschutzklasse Bfl-S1

Material: Mikrozellen-Vinylbasis mit 4,7 mm PVC-Oberfläche (laminiert)
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, **trockene Umgebungen**, ideal für die Industrie
Stärke: 14 mm
Farbe: schwarz oder schwarz/gelb

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)

Die Arbeitsplatzmatten enthalten kein DOP*!
*DOP ist die Abkürzung für Dioctylphtalat. DOP ist ein Zusatz der Gummi beigemischt wird. Er fungiert als Weichmacher und macht die Produkte elastischer.


1


2



Abb.	B x L mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	600 x 910	schwarz	E P517 676 B	106,-
	910 x 1520	schwarz	E P517 677 B	191,-
	910 x 3000	schwarz	E P517 678 B	361,-
	910 x 6000	schwarz	E P517 679 B	774,-
	600 x lfm.	schwarz	E P517 680 B	96,-
	910 x lfm.	schwarz	E P517 681 B	132,-
	1220 x lfm.	schwarz	E P517 682 B	173,-
	1520 x lfm.	schwarz	E P555 318 B	314,-
2	600 x 910	schwarz/gelb	E P517 683 B	99,-
	910 x 1520	schwarz/gelb	E P517 684 B	210,-
	910 x 3000	schwarz/gelb	E P517 685 B	390,-
	910 x 6000	schwarz/gelb	E P517 686 B	836,-
	600 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 687 B	99,-
	910 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 688 B	143,-
	1220 x lfm.	schwarz/gelb	E P517 689 B	184,-
	1520 x lfm.	schwarz/gelb	E P555 319 B	372,-

RedStop™ ist eine einzigartige Technologie, die ein Verrutschen von Matten verhindert.
• Sorgt für eine erhöhte Reibung zwischen der Unterseite der Matte und dem Boden
• Hält die Matte auf ihrem Platz ohne klebrige Rückstände zu hinterlassen
• Optimal geeignet für glatte Oberflächen wie lackierte Böden, Epoxydharzböden, Linoleum, Fliesen, Estrich, Beton o. ä.
• Übertrifft den empfohlenen Reibungskoeffizienten der OSHA (Occupational Safety an Health Administration)
• Liegt besser am Boden als vergleichbare Konkurrenzprodukte (Böden müssen sauber, trocken und fettfrei sein)

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Isolationsmatten VDE

Leichte Isolationsmatten für Arbeiten unter Spannung.
- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen
- Getestet bis 50000 Volt nach DIN EN60243-1 (VDE0303, Teil 21), IEC60243-1:1998
- Rutschhemmung durch fein gerippte Oberfläche für trockene Bereiche
- Materialstärke 4,5 mm
- Farbe grau

- **KEINE ESD MATTE**

Einsatzorte sind z. B.:
- Vor Schaltschränke
- An Elektroanlagen
- Zur Isolation und festen Halt





Breite mm	1000	1000
Ausführung	Rollenware, 10 m	Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 751 B	E P524 752 B
Euro	733,-	80,-

Gummiriefenläufer

Ideal als Bodenmatte oder als Werkbankauflage
- Feingerippter Gummiriefenläufer aus robustem Naturgummi
- Vielseitige Verwendung: auf Werkbänken, als Bodenmatte zum Schutz vor Rutschgefahren oder zur Isolation vor aufsteigender Kälte

- Materialstärken: 3 mm und 6 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Gummiriefenläufer, schwarz	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Materialstärke 3 mm	900 x 10000	E P516 326 B	228,-
	900 x lfm.	E P516 327 B	31,-
	1200 x 10000	E P516 328 B	285,-
	1200 x lfm.	E P516 329 B	37,-
Materialstärke 6 mm	900 x 10000	E P516 330 B	468,-
	900 x lfm.	E P516 331 B	66,-
	1200 x 10000	E P516 332 B	617,-
	1200 x lfm.	E P516 333 B	77,-

Arbeitsplatzbodenbelag

- Vielseitiger Bodenbelag in bekannter Optik aus einer natürlich-synthetischen Gummimischung
- Unproblematisches Verlegen oder Verkleben

STANDARD:
Ideal als Bodenschutzmatte, zur Isolation vor aufsteigender Kälte und für festen Halt

NITRILGUMMI:
Ideal für ölige/fettige Anwendungsgebiete

- Materialstärken: 3 mm und 4,5 mm
- max. Rollenlänge: 10,0 m





Arbeitsbodenbelag, schwarz	Standard		Nitrilgummi	
B x L mm	1200 x 10000	1200 x lfm.	1200 x 10000	1200 x lfm.
Materialstärke 3 mm	E P516 334 B	E P516 335 B	E P516 338 B	E P516 339 B
Euro	585,-	69,-	680,-	75,-
Materialstärke 4,5 mm	E P516 336 B	E P516 337 B	E P516 340 B	E P516 341 B
Euro	974,-	98,-	919,-	104,-

Arbeitsplatzmatten



Arbeitsplatzmatten im Stecksystem

• Arbeitsplatzmatte für hohe Beanspruchung • Dank Stecksystem und Raster von 910 x 910 mm ideal und schnell an den vorhandenen Platz anpassbar - als Insellösung oder von Wand zu Wand • Flexibel einsetzbar

Eigenschaften
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Lärm- und vibrationsmindernd
- Rutschfest

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1

Anwendung:
- Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung

Gewicht: 10,5 kg/Matte
Stärke: 13 mm
Farbe: schwarz

Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	910 x 910	E P522 423 B	70,-
Nitrilgummi	910 x 910	E P522 424 B	165,-
ESD	910 x 910	E P522 425 B	124,-
Feuerresistent	910 x 910	E P522 426 B	194,-

Zubehör zu Arbeitsplatzmatten

Ausführung	L x B mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	schwarz	E P522 427 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	schwarz	E P522 428 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsnoppen	910 x 60	gelb	E P522 429 B	19,-
Abschlußrand mit Verbindungsöffnung	910 x 60	gelb	E P522 430 B	19,-





Arbeitsplatzmatten

Die geschlossene, rutschfeste Oberfläche gibt beim Betreten nach und dämpft den Schritt.

Eigenschaften:
- Schutz vor Ermüdungserscheinungen
- Rutschfest
- Stoßdämpfend
- Lärm- und vibrationsmindernd

Material:
- 100 % Naturkautschuk, Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene oder nasse Umgebungen, ideal für den allgemeinen Gebrauch, auch als ESD-Ausführung
- 100 % Nitrilgummi, ölfest und schwer entflammbar Bfl-S1
- Geschlossene Ausführung mit umlaufenden Kanten

Höhe: ca. 13 mm
Farbe: schwarz



Einsatzorte sind z. B.:
- An Maschinen
- Vor Montage- und Prüfarbeitsplätze
- An Produktionslinien
- An Fließbändern
- In Verkaufs- und Kassierzonen
- An Rezeptionen
- An Kontrollständen
- In Labor- und Montagebereichen



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Naturgummi	900 x 600	E P524 323 B	56,-
	1200 x 900	E P524 324 B	95,-
Nitrilgummi	900 x 600	E P524 325 B	99,-
	1200 x 900	E P524 326 B	192,-
Naturgummi	900 x 600	E P556 717 B	79,-
ESD Ausführung	1200 x 900	E P556 718 B	151,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Resistent gegen die meisten Chemikalien und Öle • Innen geschäumtes PVC für optimale Entlastung • Versiegelte, rutschfeste Oberfläche mit extra Griff für sicheren Stand • Hochwertige und vielseitig einsetzbare Arbeitsplatzmatte

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Materialstärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt





Ausführung L x B mm	Mattenware 600 x 900	Mattenware 900 x 1500	Rollenware 900 x 18300	Mattenware 900 x lfm.
Art.-Nr.	E P527 290 B	E P527 291 B	E P527 292 B	E P527 293 B
Euro	80,-	176,-	1.936,-	128,-

Arbeitsplatzmatte aus PVC

Ideal an trockenen Arbeitsplätzen wie Produktion, Montage, Kommissionierung, usw.
• Einlagige Arbeitsplatzmatte aus 100 % PVC (geschlossenes Material) in Tränenblechoptik
• Gedämpfter Stehkomfort reduziert die aus langen Stehpausen resultierenden Effekte
• Verbessert die Blutzirkulation
• Materialstärke: 9 mm
• max. Rollenlänge: 18,3 m

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• **KEINE** spanabhebenden Arbeitsbereiche
• **KEINE** Arbeitsplätze mit Ölen- und Kühlschmierstoffen



1



2



Abb.	Farbe	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
1	schwarz	600 x 900	E P516 291 B	47,50
		900 x 1500	E P516 292 B	103,-
		900 x 18300	E P516 293 B	919,-
		900 x lfm.	E P516 294 B	68,-
		1200 x 18300	E P516 295 B	1.270,-
		1200 x lfm.	E P516 296 B	91,-
2	schwarz-gelb	600 x 900	E P516 297 B	68,-
		900 x 1500	E P516 298 B	116,-
		900 x 18300	E P516 299 B	1.270,-
		900 x lfm.	E P516 300 B	97,-
		1200 x 18300	E P516 301 B	1.633,-
		1200 x lfm.	E P516 302 B	116,-

Arbeitsplatzmatten

• Diese Arbeitsplatzmatte ist für schwere Belastungen ausgelegt - auch Punktbelastungen • Die gehärtete Oberseite ist abnutzungsbeständig • Durch die zwei Lagen (geschäumte Innenlage) erhalten sie einen sehr guten Anti-Ermüdungseffekt • Die Matte ist resistent gegen zahlreiche Chemikalien. Abgeschrägte Kanten sorgen für ein sicheres Begehen der Matte

Eigenschaften: Ermüdungshemmend • Rutschfest

Material: PVC
Farbe: schwarz
Anwendung: Für hohe Beanspruchung, trockene Umgebungen, ideal für die Industrie
Stärke: 12 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• An Montagebändern
• An Verpackungsstraßen (Mehrschicht)





Ausführung	B x L mm	Art.-Nr.	Euro
Mattenware	600 x lfm.	E P535 802 B	61,-
Mattenware	900 x lfm.	E P535 803 B	84,-
Mattenware	1200 x lfm.	E P535 804 B	115,-

Arbeitsplatzmatten



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die genoppte Oberfläche stimuliert konstant die Durchblutung • Zuverlässige Reduzierung von Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen

Ausführungen:
• Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Kautschuk
Farbe: schwarz
Stärke: 14 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

i Weitere Größen auf Anfrage lieferbar



Ausführung	Mattenware		Endstück	Mittelstück
L x B mm	900 x 600	1200 x 900	900 x 600	900 x 600
Art.-Nr.	E P516 586 B	E P558 883 B	E P516 587 B	E P516 588 B
Euro	71,-	125,-	71,-	71,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Wirkungsvolle, ergonomische Arbeitsplatzmatten • Die Noppen und die Dämpfung regen zu mehr Bewegung an. • Dadruch reduzieren sich Ermüdungserscheinungen in langen Stehphasen • Geeignet für Anwendungen in trockenen Umgebungen • Brandschutzklasse B1 nach DIN54332/DIN4102

Ausführungen: • Standardmatte: Mit rundum abgeschrägten Sicherheitskanten

Material: Polyurethan
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

Auf Anfrage erhältlich: Sonderausführungen



Ausführung	Mattenware	Mattenware
L x B mm	900 x 600	1200 x 900
Art.-Nr.	E P516 589 B	E P516 590 B
Euro	149,-	298,-



Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Strapazierfähige Ergonomiematte mit griffiger Tränenblechoberfläche • Geeignet für Arbeitsbereiche in denen hohe Temparaturen herrschen • Resistent gegen Öle und Fette • Rutschhemmend R10 nach DIN 51130:2014

Material: SBR/NBR-Gummi
Farbe:schwarz
Stärke: 12,5 mm

Einsatzorte sind z. B.:
• In der Produktion
• Im Versand
• An einzelnen Arbeitsplätzen mit langen Stehphasen an einem Punkt

i Weitere Größen und Sonderausführungen auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Mattenware	Mittelstück	Endstück
L x B mm	800 x 700	800 x 700	800 x 700
Art.-Nr.	E P535 805 B	E P535 806 B	E P535 807 B
Euro	60,-	60,-	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anti-Ermüdungsfliesen im Stecksystem

• Extra dicke Fliese für Komfort und Ermüdungsschutz stehender Mitarbeiter • Materialstärke 24 mm • Nahtlose Verbindung der Fliesen für eine glatte Bodenoberfläche • Hergestellt aus Gummi mit 25 % NBR für Haltbarkeit, Rutschfestigkeit und Stoßfestigkeit • Leicht zu reinigen mit Hochdruckreiniger oder Schlauch • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130 • Optionale abgeschrägte Kanten zum Vermeiden von Stolperfallen • Farbe Fliesen schwarz





• Geschlossene Ausführung



• Mit Löchern für nasse Arbeitsplätze, an denen Flüssigkeit abfließen muss

Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
geschlossene Oberfläche	500 x 500	E P553 356 B	42,-
offene Oberfläche	500 x 500	E P553 357 B	34,50
Zubehör	**Farbe**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Verbindungs-Eckstück	schwarz	E P553 358 B	10,50
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	schwarz	E P553 359 B	16,-
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	schwarz	E P553 360 B	17,-
Verbindungs-Eckstück	gelb	E P553 361 B	10,50
Randleiste mit Noppen, L = 500 mm	gelb	E P553 362 B	30,-
Randleiste ohne Noppen, L = 500 mm	gelb	E P553 363 B	31,50

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Langlebige und ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Rautenprofil aus Polyurethan • Stärke 18 mm • Reduzierung des Stolperrisikos durch abgeschrägte Kanten • Mit gelben Kanten für bessere Sichtbarkeit • Auf Brandverhalten nach BS EN 13501-1 geprüft und in Klasse Bfl – s1 zertifiziert • Für trockene Innenbereiche



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E P553 351 B	114,-
900 x 1200	E P553 352 B	183,-

Arbeitsplatzmatten





Arbeitsplatzmatte

• Belastbare, ergonomische Arbeitsplatzmatte • Reduzierung der Rutschgefahr • Erhöhter Stehkomfort • Flüssigkeiten und Späne werden durch die offenen Löcher aufgefangen • Rundum abgeschrägte Kanten

Eigenschaften:
Material: Gummimischung mit mehr als 50% recycletem Material
Abmessung: B x L 1500 x 900 mm
Höhe: 12 mm
Temperaturbereich: Einsetzbar von -20°C bis +130°C

Anwendung:
• Für fast alle industriellen Arbeitsplätze bei denen viel Staub und Späne anfallen
• Ausführung "blau" auch für fettige und ölige Arbeitsplätze geeignet



Ausführung	L x B mm	Art.-Nr.	Euro
schwarz	1500 x 900	E P556 706 B	**103,-**
blau, ölbeständig	1500 x 900	E P556 707 B	**177,-**



Ergonomische Anti-Statikmatten

• Einlagige, ableitende Anti-Ermüdungsmatte für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen
• 10 mm Druckknopfanschluss zum Anschluss von Zubehör und zur Erdung
• Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
• Farbe grau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m) und 2 Schuherdungsbänder

Einsatzorte sind z. B.:
• An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
• An Montageeinheinheiten/-linien

Breite mm Ausführung	900 Mattenware, Länge: 0,6 m	900 Mattenware, Länge: 1,5 m	900 Mattenware, je lfm. max. 18,3 m
Art.-Nr.	E P524 756 B	E P524 757 B	E P524 758 B
Euro	132,-	273,-	212,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Anti-Ermüdungsmatten

• Einlagige Anti-Ermüdungsmatte aus dickem Schaumstoff für maximalen Komfort • Kälteisolierend auf Betonböden • Strukturierte Oberfläche für ein ansprechendes Erscheinungsbild • Brandschutzgeprüft nach BSL-S1

Eigenschaften:
Material: PVC-Schaumstoff
Farbe: schwarz
Stärke: 15 mm

Anwendung:
Für leichte Industrieanwendungen in trockenen Umgebungen





L x B mm	900 x 600	1500 x 900	lfm. x 900	lfm. x 1200	18300 x 900	18300 x 1200
Ausführung	Mattenware		lfm.		Rollenware	
Gewicht kg	2,25	5,65	3,75	5,0	68,6	91,5
Art.-Nr.	E P555 254 B	E P555 255 B	E P553 355 B	E P553 354 B	E P555 256 B	E P555 257 B
Euro	80,-	176,-	120,-	152,-	1.391,-	2.239,-

Ergonomische Arbeitsplatzmatten

• Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit genoppter Oberfläche • Noppen regen zu mehr Bewegung an und der Kreislauf wird stimuliert • Diese Oberflächenstruktur regt den Nutzer zu mehr Minibewegungen beim Stehen an, diese Bewegungen wiederum aktivieren die Venenpumpe in den Beinen und beugen den negativen Auswirkungen und Ermüdungserscheinungen durch lange Stehphasen vor

Eigenschaften:
Material: Naturkautschuk
Farbe: schwarz/gelb
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für statische Steharbeitsplätze in überwiegend trockener Umgebung







L x B mm	900 x 600			1200 x 900		
Ausführung	Matte	Endstück	Mittelstück	Matte	Endstück	Mittelstück
Gewicht kg	5,0	5,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Art.-Nr.	E P555 258 B	E P555 259 B	E P555 260 B	E P555 261 B	E P555 262 B	E P555 263 B
Euro	95,-	95,-	95,-	177,-	177,-	177,-

Arbeitsplatzmatten



Schmutzfangmatte für Gabelstapler

• Reduzierung durch Gabelstapler hereingetragene Feuchtigkeit und Verschmutzung durch Waffelmuster • Minderung der Rutschgefahr für Mensch und Gabelstapler durch eindringendes Wasser • Reduzierung der Reinigungskosten bei schlechtem Wetter • Montage durch doppelseitiges Klebeband • Einfache Reinigung durch Staubsauger oder fester Bürste • Stärke 10 mm

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1150 x 1800	E P553 355 B	165,-



Arbeitsplatzmatten

• Multifunktionale gerippte Vinylmatte für die Industrie und Freizeit • Erhöhte Standfläche für Arbeiter • Direkter Kontakt der Füße mit verschütteten Flüssigkeiten wird vermieden, dadurch reduziertes Rutschrisiko • Komfortablere Standfläsche als Beton • Leichte und flexible Matte - einfach zu bewegen und zu reinigen • Streifen für mehr Stabilität miteinander verwoben • Rutschfestigkeit geprüft nach DIN 51130

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 11,5 mm

Anwendung:
Für nasse und trockene Industriebereiche





L x B mm Ausführung	10000 x 590 Rolle	lfm. x 590 lfm.	10000 x 1000 Rolle	lfm. x 1000 lfm.	10000 x 1200 Rolle	lfm. x 1200 lfm.
schwarz	E P555 264 B	E P555 265 B	E P555 266 B	E P555 267 B	E P555 268 B	E P555 269 B
blau	E P555 270 B	E P555 271 B	E P555 272 B	E P555 273 B	E P555 274 B	E P555 275 B
rot	E P555 276 B	E P555 277 B	E P555 278 B	E P555 279 B	E P555 280 B	E P555 281 B
grün	E P555 282 B	E P555 283 B	E P555 284 B	E P555 285 B	E P555 286 B	E P555 287 B
grau	E P555 288 B	E P555 289 B	E P555 290 B	E P555 291 B	E P555 292 B	E P555 293 B
Euro	733,-	104,-	1.466,-	178,-	1.527,-	190,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsplatzmatten für Schweißarbeitsplätze

Die Kombination aus einer robusten, flammhemmenden Oberlage und dämpfender PVC-Schaum-Unterseite sorgt für hohen Stehkomfort in rauen, trockenen Arbeitsumgebungen. Schützt vor frühzeitigen Ermüdungserscheinungen bei stehender Arbeit. Schützt den Boden und herunterfallendes Werkzeug. Die Oberfläche zeichnet sich durch große Haltbarkeit im Kontakt mit Schweißfunken und zahlreichen industriellen Chemikalien aus. Die Matte ist aus 2 Komponenten laminiert, eine PVC-Unterseite für die Dämpfung und eine gehärtete PVC-Oberseite. Die Oberseite wird aus speziellem PVC hergestellt, um die Schwerentflammbarkeit zu erreichen.

Eigenschaften:
- Material: PVC-Oberfläche mit Unterseite aus PVC-Schaum
- Brandschutzklasse Cfl-S1, Schwerentflammbar (entspricht B1 nach DIN4102)
- Anwendung: Trockene Arbeitsbereiche, hohe Beanspruchung
- Höhe: 15 mm
- Gewicht: 3,0 kg/lfm.
- Farbe schwarz

Der Zuschnitt wird immer mit 4 abgeschrägten Kanten für stolperfreien Zugang geliefert!



Breite mm	900		
Ausführung	Mattenware, je lfm.	Mattenware, Länge 1500 mm	Rollenware, Länge 18,3 m
Gewicht kg	4,5	6,75	82,35
Art.-Nr.	E P519 735 B	E P522 491 B	E P522 492 B
Euro	140,-	205,-	2.420,-

Industriegummi

• Hergestellt aus Kautschuk oder Nitrilgummi • Sehr hohe Belastbarkeit • Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in der Werkstatt, in Industriebetrieben, in Montagefahrzeugen etc. • Für anspruchsvolle mechanische und technische Anwendungen • Hohe Reißfestigkeit • B 1400 mm x laufende Meter





Art.-Nr.	Höhe mm	Euro
E P559 025 B	1,5	40,-
E P559 026 B	3,0	50,-
E P559 027 B	4,5	63,-



Aus Kautschuk

Art.-Nr.	Höhe mm	Euro
E P559 028 B	1,5	36,-
E P559 029 B	3,0	85,-
E P559 030 B	4,5	119,-



Aus Nitrilgummi

ESD-Lösungen

Eine umfangreiche ESD-Schutzzone beinhaltet folgende Bereiche:





1 ARBEITSPLÄTZE

Der perfekte ESD-Arbeitsplatz ist ergonomisch anpassbar und ESD-geschützt. Elektrostatische Ladung wird über die Arbeitsfläche und ein Erdungskabel kontrolliert abgeleitet, damit der Arbeitsplatz ladungsneutral bleibt.



2 PERSONENERDUNG

Hauptquelle elektrostatischer Aufladung sind Personen. Handgelenkband mit Erdungskabel sowie Schuhe sind deshalb für Personen in der Elektronikfertigung empfehlenswert. Zudem sollte auch der Arbeitsstuhl oder die Stehhilfe einen ESD-Schutz aufweisen.



3 LAGERUNG

Für die optimale Aufbewahrung der elektronischen Bauteile schützen geschlossene ESD-Schubladen- oder Flügeltürschränke sowie ESD-Regale (Faradayscher Käfig) mit entsprechenden ESD-Behälter.



4 MARKIERUNGEN

ESD-geschützte Bereiche sind durch Markierungen zu kennzeichnen. Weiter sollen Schilder oder zusätzliche Aufkleber auf gefährdete Bauteile hinweisen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Werkbänke

• Mit Kunstharzplatte 50 mm • Wahlweise 2 Breiten und 2 Farben • Traglast 350 bzw. 700 kg (je nach Breite) bei gleichmäßig verteilter Last • Einfache Montage durch vormontierte Einschraubmuttern • Möglichkeit der Befestigung von Anbauteile, wir beraten Sie gern



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Gestellfarbe	B x T x H mm	Traglast	Art.-Nr.	Euro
RAL 7035 lichtgrau	1500 x 750 x 850	700	E P556 444 B	**1.267,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	1500 x 750 x 850	700	E P556 445 B	**1.267,-**
RAL 7035 lichtgrau	2000 x 750 x 850	350	E P556 446 B	**1.520,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	2000 x 750 x 850	350	E P556 447 B	**1.521,-**

ESD-Werkbankfüsse

• Werkbankfüsse • Höhe 800 bzw. 850 mm • Für Plattentiefe 750 und 800 mm • Stabile Stahlblechkonstruktion • Pulverbeschichtet • Tragfähigkeit 400 kg • Mit Löchern für die Befestigung der Arbeitsplatte und zur Bodenmontage • Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen lichten Weite in der Montageanleitung



Höhe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 454 B	**126,-**
800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 455 B	**126,-**
850	RAL 7035 lichtgrau	E P556 456 B	**129,-**
850	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 457 B	**129,-**

ESD-Werkbankplatten

• Kunstharzplatten für ESD-Werkbänke • Stärke 50 mm • Schwarz, Oberseite lichtgrau • Elektrostatisch ableitfähiges Verbundelement aus einer volumenleitfähigen Spanplatte • Kanten allseitig mit Umleimer, schwarz, antistatisch • Zur Montage mit Werkbankfüssen und Schubladenschränken • Inklusive Erdungsset



L x T mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E P556 448 B	**1.003,-**
2000 x 750	E P556 449 B	**1.246,-**
1500 x 800	E P556 450 B	**1.077,-**
2000 x 800	E P556 451 B	**1.320,-**

Streben passend zu Werkbankfüssen

• Stahlblech • Pulverbeschichtet • Inklusive Befestigungsmaterial



Für Plattenbreite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1500	RAL 7035 lichtgrau	E P556 458 B	**73,-**
1500	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 459 B	**73,-**
2000	RAL 7035 lichtgrau	E P556 460 B	**103,-**
2000	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 461 B	**103,-**

Befestigungsmaterial für ESD- Kunstharzplatte

Für Befestigung mit	Art.-Nr.	Euro
ESD-Schubladenschrank	E P556 452 B	**15,-**
ESD-Werkbankfuss	E P556 453 B	**17,-**

ESD-Einsatzkästen und ESD-Mulden für Schubladenschränke



• ESD-konform für die Lagerung elektrostatisch empfindlicher Komponenten und Halbleiter-Bauteilen in MOS-Technik
• Hergestellt aus elektrostatisch leitendem Polypropylen-Kunststoff • Frei kombinierbar mit z. B. Mulden, Schlitzwänden etc.
• Farbe schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Schnelle und einfache Montage

Einsatzkästen

Für Fronthöhe B x T mm	VE Stück	50 mm Art.-Nr.	Euro/VE	75 mm Art.-Nr.	Euro/VE	100 mm Art.-Nr.	Euro/VE
150 x 150	6	E P556 470 B	**52,-**	E P556 471 B	**55,-**	E P556 472 B	**73,-**
75 x 150	6	E P556 473 B	**30,50**	E P556 474 B	**37,50**	E P556 475 B	**47,50**
75 x 75	12	E P556 476 B	**36,50**	E P556 477 B	**41,50**	-	-



Einsatzkästen mit Mitteltrennwand

Produktionsstandort EUROPA

Für Fronthöhe mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
50	12	E P556 478 B	**36,50**

Einsatzkästen Mulden



Muldendurchmesser mm	Anzahl Mulden	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
33	3	6	E P556 479 B	**69,-**
45	3	6	E P556 481 B	**56,-**
70	2	6	E P556 483 B	**55,-**
Trennwände für Muldendurchmesser		**VE Stück**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
33	-	10	E P556 480 B	**16,50**
45	-	10	E P556 482 B	**15,50**
70	-	10	E P556 484 B	**15,50**

ESD-Schränke

PREMIUM QUALITÄT

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

ESD-Schubladenschränke 27 x 36 E

• ESD-konforme Schubladenschränke • Vollauszug, dadurch optimale Übersicht und bequeme Entnahme • Aushebesicherung gegen Herausfallen der Schubladen • Einzelschubladen als Kippschutz • Flexible Anpassungsmöglichkeiten z. B. in Verbindung mit einer ESD-Arbeitsplatte und einem ESD-Werkbankfuss



Anzahl Schubladen Stück	B x T x H mm	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
2	459 x 612 x 283	RAL 7035 lichtgrau	E P556 462 B	**749,-**
2	459 x 612 x 283	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 463 B	**749,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7035 lichtgrau	E P556 464 B	**939,-**
3	459 x 612 x 383	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 465 B	**939,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 466 B	**1.372,-**
4	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 467 B	**1.372,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7035 lichtgrau	E P556 468 B	**1.795,-**
7	459 x 612 x 800	RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 469 B	**1.795,-**

ESD-Flügeltürenschränke

• Schränke sind ESD-konform • Traglast von 60 kg pro Verstellboden und 50 kg pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last • Schlag- und abriebfeste Oberfläche • Schubladen und Auszugböden können auch nachträglich noch eingebaut werden

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE





Höhe mm	1000			
Anzahl Böden	2	2	2	2
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0	1
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580	1002 x 580
Farbe Korpus				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 485 B	E P556 487 B	E P556 489 B	E P556 491 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 486 B	E P556 488 B	E P556 490 B	E P556 492 B
Euro	**760,-**	**787,-**	**866,-**	**1.066,-**

Höhe mm	1950		
Anzahl Böden	4	4	4
Anzahl Schubladen Stück	0	0	0
B x T mm	1002 x 400	1002 x 500	1002 x 580
Farbe Korpus			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 493 B	E P556 495 B	E P556 497 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P556 494 B	E P556 496 B	E P556 498 B
Euro	**1.035,-**	**1.066,-**	**1.267,-**

ESD-Sichtlagerkästen

• Hergestellt aus Polypropylen, ESD, schwarz • Unempfindlich gegen die meisten Öle, Säuren und Laugen • Geräuschdämpfend auf Förderstrecken • Bei sachgemäßer Anwendung temperaturformbeständig von -20 °C bis +60 °C

Größe	B x T x H mm (Außen)	Art.-Nr.	Euro
2	101 x 90 x 50	E P556 505 B	**9,-**
3	103 x 164 x 75	E P556 506 B	**10,50**
4	149 x 231 x 125	E P556 507 B	**19,-**

Zusätzliche ESD-Verstellböden

T x H mm	400 x 30		500 x 30		580 x 30	
Traglast kg*	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
60	E P556 499 B	**41,50**	E P556 501 B	**45,50**	E P556 503 B	**48,50**
100	E P556 500 B	**55,-**	E P556 502 B	**58,-**	E P556 504 B	**64,-**

* Bei gleichmäßig verteilter Last

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Tischmatten

Hochwertig, verschleißfest und elastisch - der ideale Tischbelag im sensiblen Bereich.
- Schützt den Anwender und die Bauteile vor den Gefahren statischer Spannung
- Entspricht den Anforderungen aus IEC 61340-5-1
- 10 mm Druckknopfanschluss zur Erdung
- Widerstand 1 x 10^7 Ω bis 1 x 10^9 Ω • Farbe blau

Lieferumfang:
Matte, Erdungsstecker, Erdungskabel (2 m), Spiralkabel (0,5-1,8 m) und Handgelenkband



Einsatzorte sind z. B.:
- An IT-Arbeitsplätzen
- In der Fertigung bzw. Reparatur von elektonischen Komponenten



Breite mm Ausführung	600 Mattenware, Länge: 1,2 m	1200 Mattenware, Länge: 3,0 m	600 Mattenware, je lfm.	1200 Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 753 B	E P524 754 B	E P527 137 B	E P524 755 B
Euro	231,-	574,-	244,-	366,-

ESD-Anti-Ermüdungsmatten

- Zweilagige Matte, bestehend aus einer NBR-SBR Gummi-Oberseite, die gute Resistenzen* bietet und einer geschäumten Unterseite für optimale Entlastung
- 10 mm Druckknopfanschluß zum Anschluß von Zubehör
- Widerstand: 1 x 10^9 Ω bis 1 x 10^{10} Ω
- Als Rollenware mit 1 m x 10 m oder als Mattenware mit 1 m x lfm.
- Um eine optimale Wirkung zu erreichen, sollte die Matte geerdet werden

*Resistenzen werden auf Anfrage mitgeteilt.

Lieferumfang:
Matte und Erdungskabel (2 m) mit Stecker

Einsatzorte sind z. B.:
- An Arbeitsplätzen mit elektronischen Komponenten
- An Montageeinheinheiten/-linien

i Auf Anfrage sind Sonderanfertigungen möglich



Breite mm Ausführung	1000 Rollenware, 10 m	1000 Mattenware, je lfm.
Art.-Nr.	E P524 749 B	E P524 750 B
Euro	2.070,-	236,-



Anti-Statikmatten

• Zweilagige Anti-Ermüdungsmatte für statisch empfindliche Arbeitsplätze • Leitfähige Mittelschicht schützt Mitarbeiter und Komponenten • Oberfläche mit Rautenprofil ist attraktiv und rutschfest • Resistent gegen viele Industriechemikalien • Erdung über 10 mm-Stecker, der an der Matte befestigt ist • Standardmäßig mit abgeschrägten Kanten
• Geprüft gemäß den Widerstandsanforderungen der EN14041
• Rv: 9,8 x 10^7 Ω • Lieferung ohne Erdungskabel

Eigenschaften:
Material: PVC
Stärke: 14 mm

Anwendung:
Für trockene Innenbereiche



Erdungskabel

- Erdungskabel für ESD-Matten
- Ohne Kupplung
- Länge 3 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Erdungskabel, 3m	E P558 259 B	15,50

L x B mm Ausführung Gewicht kg	900 x 600 Matte 4,8	1500 x 900 Matte 12	18300 x 900 Rolle 108	lfm. x 900 lfm. 8	18300 x 1200 Rolle 166	lfm. x 1200 lfm. 9
Art.-Nr.	E P555 294 B	E P555 295 B	E P555 296 B	E P555 297 B	E P555 298 B	E P555 299 B
Euro	109,-	231,-	2.199,-	129,-	2.932,-	170,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Werkzeugschränke mit Flügeltüren

- Sauber verarbeitete Stahlblechkonstruktion
- Korpus und Türen mit hochwertiger Lackierung
- Flügeltüren mit Türverstärkung, in Drehbolzen gelagert, mit dreiriegeligem Rundgriffverschluss und 2 Schlüsseln
- 4 verzinkte Fachböden, verstellbar im 30-mm-Raster
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)





TIPP 315,- E P517 405 B

TOP SELLER

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	935 x 400 x 1950		
Anzahl Böden Stück	4		
Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 3 Stück
RAL7035 lichtgrau/RAL7035 lichtgrau	E P517 405 B	315,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P518 094 B	315,-	299,-
RAL7035 lichtgrau/RAL7016 anthrazitgrau	E P553 868 B	315,-	299,-
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E P517 319 B	25,-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flügeltürenschränke und Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Flügeltürenschränke mit Vollblechtüren

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

B x T x H mm	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E P517 725 B**	**E P517 726 B**	**E P517 727 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P523 262 B	E P523 263 B	E P523 264 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E P517 728 B**	**E P517 729 B**	**E P517 730 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 675 B	E P551 676 B	E P551 677 B
Euro	**394,-**	**453,-**	**560,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E P512 198 B**	**E P512 199 B**	**E P512 200 B**
Euro	**32,-**	**35,-**	**38,-**

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe			
RAL 7035 lichtgrau	**E P517 737 B**	**E P517 738 B**	**E P517 739 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P523 265 B	E P523 266 B	E P523 267 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	**E P517 740 B**	**E P517 741 B**	**E P517 742 B**
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 678 B	E P551 679 B	E P551 680 B
Euro	**513,-**	**587,-**	**705,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	**E P512 201 B**	**E P512 202 B**	**E P512 203 B**
Euro	**39,-**	**41,-**	**42,-**

Aufsatzschränke mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 400 x 500	930 x 500 x 500	1200 x 400 x 500	1200 x 500 x 500	930 x 400 x 790	930 x 500 x 790	1200 x 400 x 790	1200 x 500 x 790
Bodenausführung verzinkt	-	-	-	-	1	1	1	1
Farbe								
RAL 7035 lichtgrau	E P530 515 B	E P530 519 B	E P530 523 B	E P530 527 B	E P530 531 B	E P530 535 B	E P530 539 B	E P530 543 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P531 614 B	E P531 616 B	E P531 618 B	E P531 620 B	E P523 268 B	E P523 269 B	E P523 270 B	E P523 271 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P530 516 B	E P530 520 B	E P530 524 B	E P530 528 B	E P530 532 B	E P530 536 B	E P530 540 B	E P530 544 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 681 B	E P551 682 B	E P551 683 B	E P551 684 B	E P551 685 B	E P551 686 B	E P551 687 B	E P551 688 B
Euro	**268,-**	**309,-**	**336,-**	**390,-**	**326,-**	**374,-**	**418,-**	**482,-**
Zusätzliche Fachböden								
Art. Nr.	**E P512 198 B**	**E P512 199 B**	**E P512 201 B**	**E P512 202 B**	**E P512 198 B**	**E P512 199 B**	**E P512 201 B**	**E P512 202 B**
Euro	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**	**32,-**	**35,-**	**39,-**	**41,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Schwerlastschränke mit Flügeltüren

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofilen und verdeckten Schließstangen • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus • Gehäuse-Belastbarkeit 700 kg • Ausgestattet mit 4 Fachböden im Raster von 15 mm verstellbar, Traglast je Fachboden 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen



TIPP 689,-
E P551 869 B



Leicht bedienbarer Muldengriff. Auch mit Handschuhen zu bedienen.



Patentierter Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

B x T x H mm	500 x 400 x 1950	500 x 500 x 1950	930 x 400 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 400 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front								
RAL 7035 lichtgrau	E P551 850 B	E P551 853 B	E P551 856 B	**E P551 859 B**	E P551 862 B	E P551 865 B	E P551 868 B	E P551 871 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 851 B	E P551 854 B	E P551 857 B	E P551 860 B	E P551 863 B	E P551 866 B	E P551 869 B	E P551 872 B
Gemäß Farbauswahl	E P559 279 B	E P559 280 B	E P559 281 B	E P559 282 B	E P559 283 B	E P559 284 B	E P559 285 B	E P559 286 B
Euro	**471,-**	**526,-**	**531,-**	**592,-**	**679,-**	**655,-**	**689,-**	**857,-**
Zusätzliche Fachböden, verzinkt								
Art. Nr.	E P556 296 B	E P556 297 B	E P556 298 B	E P556 299 B	E P556 300 B	E P556 301 B	E P556 302 B	E P556 303 B
Euro	**34,50**	**38,-**	**48,-**	**52,-**	**54,-**	**61,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestell, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau								
Art. Nr.	-	-	E P559 012 B	E P559 013 B	E P559 014 B	E P559 016 B	E P559 017 B	E P559 018 B
Euro	-	-	**111,-**	**122,-**	**133,-**	**136,-**	**149,-**	**162,-**

Schwerlast-Beistellschränke mit Flügeltüren

• Mit Gummiriefenmatte

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig





B x T x H mm	930 x 500 x 1000	1200 x 500 x 1000	930 x 500 x 1200	1200 x 500 x 1200
Anzahl Böden Stück	**1**	**1**	**2**	**2**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 874 B	E P551 877 B	E P551 880 B	E P551 883 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 875 B	E P551 878 B	E P551 881 B	E P551 884 B
Gemäß Farbauswahl	E P559 287 B	E P559 288 B	E P559 289 B	E P559 290 B
Euro	**561,-**	**696,-**	**581,-**	**721,-**
Zusätzliche Fachböden, verzinkt				
Art. Nr.	E P556 299 B	E P556 302 B	E P556 299 B	E P556 302 B
Euro	**52,-**	**65,-**	**52,-**	**65,-**
Untergestell, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E P559 013 B	E P559 017 B	E P559 013 B	E P559 017 B
Euro	**122,-**	**149,-**	**122,-**	**149,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Stahltüren mit Sichtfenstern aus 3 mm starkem Acrylglas • Traglast pro Einlegeboden 110 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Schranklast bis 700 kg • Türöffnungswinkel 180° • Verdeckte Schließstangen • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

max. 700 kg TRAGLAST

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar







Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Schrankbreite 930 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 553 B	E P556 556 B	E P556 559 B	E P556 562 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 554 B	E P556 557 B	E P556 560 B	E P556 563 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 555 B	E P556 558 B	E P556 561 B	E P556 564 B
Euro	**760,-**	**827,-**	**913,-**	**1.214,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	E P556 298 B	E P556 299 B	E P556 300 B	E P556 294 B
Euro	**48,-**	**52,-**	**54,-**	**72,-**
Untergestelle, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E P559 012 B	E P559 013 B	E P559 014 B	E P559 015 B
Euro	**111,-**	**122,-**	**133,-**	**155,-**

Schrankbreite 1200 mm

T x H mm	400 x 1950	500 x 1950	600 x 1950	800 x 1950
Farbe Korpus / Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 565 B	E P556 568 B	E P556 571 B	E P556 574 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 566 B	E P556 569 B	E P556 572 B	E P556 575 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 567 B	E P556 570 B	E P556 573 B	E P556 576 B
Euro	**891,-**	**976,-**	**1.100,-**	**1.500,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art. Nr.	E P556 301 B	E P556 302 B	E P556 303 B	E P556 295 B
Euro	**61,-**	**65,-**	**69,-**	**90,-**
Untergestelle, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E P559 016 B	E P559 017 B	E P559 018 B	E P559 019 B
Euro	**136,-**	**149,-**	**162,-**	**189,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

XXL-Werkzeugschränke bis Tiefe 800 mm

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungsprofil • Die Türen sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Türöffnungswinkel 180° (mit Vollblechtüren 110°) • Belastbarkeit je Boden 70 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 15 mm höhenverstellbar

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

i Auch in extra tief 800 mm lieferbar



Verdeckte Schließstange bei Sichtfenstertüren



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Mit Vollblechtüren

B x T x H mm	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P530 487 B	E P530 489 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P530 488 B	E P530 490 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 534 B	E P556 535 B
Euro	**810,-**	**1.050,-**
Zusätzliche Fachböden		
Art.Nr.	E P556 294 B	E P556 295 B
Euro	**72,-**	**90,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau		
Art.Nr.	E P559 015 B	E P559 019 B
Euro	**155,-**	**189,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950	930 x 800 x 1950	1200 x 800 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	**E P533 478 B**	E P533 480 B	E P533 482 B	E P533 484 B	E P531 442 B	E P531 444 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P533 479 B	E P533 481 B	E P533 483 B	E P533 485 B	E P531 443 B	E P531 445 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 536 B	E P556 537 B	E P556 538 B	E P556 539 B	E P556 540 B	E P556 541 B
Euro	**761,-**	**835,-**	**902,-**	**992,-**	**1.115,-**	**1.345,-**
Zusätzliche Fachböden						
Art.Nr.	**E P512 199 B**	**E P512 200 B**	**E P512 202 B**	**E P512 203 B**	E P556 294 B	E P556 295 B
Euro	**35,-**	**38,-**	**41,-**	**42,-**	**72,-**	**90,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau						
Art.Nr.	E P559 013 B	E P559 014 B	E P559 017 B	E P559 018 B	E P559 015 B	E P559 019 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**	**155,-**	**189,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Schubladen und Wertfach

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Inneneinrichtung kann im Raster von 15 mm verstellt werden
• Flügeltüren mit einem Öffnungswinkel von 110° • 70 kg Traglast pro Boden bzw. 25 kg pro Schublade (bei gleichmäßig verteilter Last)
• B x T x H 930 bzw. 1200 x 500 x 1950 mm • Untergestelle aus Vierkantrohr als Zubehör erhältlich, niveauregulierbar z.B. zur Unterfahrbarkeit der Schränke mit Hubwagen

Schubladen-Innenmaße
• Kleine Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x 70 mm
• Große Schublade B x T x H 367 bzw. 502 x 438 x125 mm


1


2


3


4

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus: Zum Schließen einfach zudrücken

Breite 930 mm

Ausführung	1	2	3	4
Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 582 B	**E P556 588 B**	E P556 594 B	E P556 600 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	**E P556 583 B**	E P556 589 B	E P556 595 B	E P556 601 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 584 B	E P556 590 B	E P556 596 B	E P556 602 B
Euro	**843,-**	**1.073,-**	**955,-**	**1.174,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E P559 013 B	E P559 013 B	E P559 013 B	E P559 013 B
Euro	**122,-**	**122,-**	**122,-**	**122,-**

Breite 1200 mm

Anzahl Böden Stück	**6**	**6**	**6**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**4**	**8**	**6**	**8**
Anzahl Wertfächer Stück	**-**	**-**	**-**	**1**
Farbe Korpus / Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P556 585 B	**E P556 591 B**	E P556 597 B	E P556 603 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 586 B	E P556 592 B	E P556 598 B	E P556 604 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 587 B	E P556 593 B	E P556 599 B	E P556 605 B
Euro	**991,-**	**1.227,-**	**955,-**	**1.320,-**
Untergestelle, aus Stahl, 150 mm hoch, schwarzgrau				
Art. Nr.	E P559 017 B	E P559 017 B	E P559 017 B	E P559 017 B
Euro	**149,-**	**149,-**	**149,-**	**149,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Großraum-Werkzeugschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schränke mit gemeinsam verschließbaren, verstärkten Flügeltüren • 180° Öffnungswinkel • Die Türen, mit außen liegenden Scharnieren, sind über ein 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus verschließbar • Wahlweise mit 3 Verstellböden und 3 Schubladen oder 4 Verstellböden und 3 Schubladen • Traglast je Verstellboden 70 kg und je Schublade 50 kg • Schubladen sind voll ausziehbar • Acrylglastüren 3mm stark, durch einfache Verschraubung schnell und einfach austauschbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wandverschraubung erforderlich

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





Mit Vollblechtüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P533 462 B	E P533 463 B	**880,-**
930 x 600 x 1950	E P533 464 B	E P533 465 B	**960,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P533 466 B	E P533 467 B	**1.015,-**
1200 x 600 x 1950	E P533 468 B	E P533 469 B	**1.119,-**

Mit Vollblechtüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P533 470 B	E P533 471 B	**880,-**
930 x 600 x 1950	E P533 472 B	E P533 473 B	**960,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P533 474 B	E P533 475 B	**1.015,-**
1200 x 600 x 1950	E P533 476 B	E P533 477 B	**1.119,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und unterem Schubladenblock

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P531 426 B	E P531 427 B	**1.096,-**
930 x 600 x 1950	E P531 428 B	E P531 429 B	**1.169,-**

Anzahl Böden Stück	4		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P531 430 B	E P531 431 B	**1.232,-**
1200 x 600 x 1950	E P531 432 B	E P531 433 B	**1.334,-**

Mit Acrylglas Sichtfenstertüren und Schubladenblock in der Mitte

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
930 x 500 x 1950	E P531 434 B	E P531 435 B	**1.096,-**
930 x 600 x 1950	E P531 436 B	E P531 437 B	**1.169,-**

Anzahl Böden Stück	3		
Anzahl Schubladen Stück	3		
Farbe	RAL 7035 lichtgrau	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	
B x T x H mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
1200 x 500 x 1950	E P531 438 B	E P531 439 B	**1.232,-**
1200 x 600 x 1950	E P531 440 B	E P531 441 B	**1.334,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit mittigem Schubladenblock

• Schubladen mit Teleskopschienenführung • Voll ausziehbar • Traglast 75 kg pro Schublade
• Wandverschraubung erforderlich



B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 886 B	E P551 889 B	E P551 892 B	E P551 895 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 266 B	E P530 267 B	E P530 268 B	E P530 269 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 887 B	E P551 890 B	E P551 893 B	E P551 896 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 888 B	E P551 891 B	E P551 894 B	E P551 897 B
Euro	**1.006,-**	**1.093,-**	**1.159,-**	**1.274,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	E P556 299 B	E P556 300 B	E P556 302 B	E P556 303 B
Euro	**52,-**	**54,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestelle, 150mm hoch, schwarzgrau				
Art.-Nr.	E P559 013 B	E P559 014 B	E P559 017 B	E P559 018 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schwerlastschränke mit unterem Schubladenblock

B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 600 x 1950	1200 x 500 x 1950	1200 x 600 x 1950
Anzahl Böden Stück	**4**	**4**	**4**	**4**
Anzahl Schubladen Stück	**3**	**3**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 898 B	E P551 901 B	E P551 904 B	E P551 907 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5012 lichtblau	E P530 270 B	E P530 271 B	E P530 272 B	E P530 273 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P551 899 B	E P551 902 B	E P551 905 B	E P551 908 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 7021 schwarzgrau	E P551 900 B	E P551 903 B	E P551 906 B	E P551 909 B
Euro	**1.006,-**	**1.093,-**	**1.159,-**	**1.274,-**
Zusätzliche Fachböden				
Verzinkt	E P556 299 B	E P556 300 B	E P556 302 B	E P556 303 B
Euro	**52,-**	**54,-**	**65,-**	**69,-**
Untergestell, 150mm hoch, schwarzgrau				
Art.-Nr.	E P559 013 B	E P559 014 B	E P559 017 B	E P559 018 B
Euro	**122,-**	**133,-**	**149,-**	**162,-**

Kunststoff-Kastensortiment

• Kunststoffkästen für Kleinteile ca. 63 mm hoch

für Schrankbreite mm	Tiefe mm	Kastenanzahl		Art.-Nr.	Euro/Set
930	500/600	4x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 16x 108 x 54 mm		E P530 274 B	**82,-**
1200	500/600	8x 162 x 108 mm 8x 108 x 108 mm 16x 54 x 54 mm 24x 108 x 54 mm		E P530 276 B	**115,-**



Flügeltürenschränke

Flügeltürenschränke

• Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Korpus in RAL 7035 lichtgrau beschichtet • Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, Türöffnungswinkel 135° • 4 verzinkte Fachböden, höhenverstellbar im Raster von 35 mm





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE







Teilweise mit integrierten Höhenausgleichsschrauben



Drehzylinderschloss

B x H mm	950 x 1950	1200 x 1950	950 x 1965	1200 x 1965	1500 x 1965
Traglast je Boden kg	**80**	**80**	**110**	**110**	**80**
Schranklast kg	**500**	**500**	**700**	**700**	**500**
Höhenausgleichsschrauben	**Nein**	**Nein**	**Ja**	**Ja**	**Ja**
Farbe Front					
Tiefe 420 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P552 949 B	E P552 952 B	E P555 522 B	E P555 531 B	E P555 555 B
RAL 5010 enzianblau	E P555 539 B	E P555 547 B	E P555 523 B	E P555 532 B	E P555 556 B
RAL 3000 feuerrot	E P555 540 B	E P555 548 B	E P555 524 B	E P555 564 B	E P555 557 B
Euro	**369,-**	**486,-**	**428,-**	**594,-**	**653,-**
Tiefe 500 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P555 541 B	E P555 549 B	E P555 525 B	E P555 533 B	E P555 558 B
RAL 5010 enzianblau	E P555 542 B	E P555 550 B	E P555 526 B	E P555 534 B	E P555 559 B
RAL 3000 feuerrot	E P555 543 B	E P555 551 B	E P555 527 B	E P555 535 B	E P555 560 B
Euro	**415,-**	**511,-**	**545,-**	**641,-**	**790,-**
Tiefe 600 mm					
RAL 7035 lichtgrau	E P555 544 B	E P555 552 B	E P555 528 B	E P555 536 B	E P555 561 B
RAL 5010 enzianblau	E P555 545 B	E P555 553 B	E P555 529 B	E P555 537 B	E P555 562 B
RAL 3000 feuerrot	E P555 546 B	E P555 554 B	E P555 530 B	E P555 538 B	E P555 563 B
Euro	**521,-**	**570,-**	**630,-**	**700,-**	**835,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Extrahohe Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung • Türöffnungswinkel 135° • Ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen, mehr Raumnutzung nach oben • Höhe 2200 mm • Drehriegelverschluss mit Dreifach-Verriegelung mittels Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Mit 5 Fachböden verzinkt, im Raster von 35 mm höhenverstellbar • Traglast von 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

B x T x H mm	950 x 420 x 2200	950 x 500 x 2200	1200 x 420 x 2200	1200 x 500 x 2200
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P551 728 B	E P551 730 B	E P551 732 B	E P551 734 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P551 729 B	E P551 731 B	E P551 733 B	E P551 735 B
Euro	**432,-**	**456,-**	**534,-**	**566,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Flügeltürschränke mit Vollblechtüren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden

• Mit 4 Fachböden verzinkt, im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg je Fachboden (bei gleichmäßig verteilter Last)
• Max. Gehäusebelastbarkeit bei Breite 640 mm bzw. 1000 mm = 500 kg und Breite 1200 mm bzw. 1500 mm = 600 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE





Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Dreifach-Verriegelung mittels praktischem Drehgriff mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln



Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötung

Auf Anfrage lieferbar:
• 180° Türöffnung

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Tiefe 400 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 400	1000 x 400	1200 x 400	1500 x 400
RAL 3000 feuerrot	E P528 532 B	E P528 578 B	E P528 589 B	E P528 596 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 609 B	E P528 619 B	E P528 639 B	E P528 658 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 676 B	E P528 682 B	E P528 693 B	E P528 700 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 708 B	E P528 714 B	E P528 725 B	E P528 732 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 750 B	E P528 763 B	E P528 789 B	E P528 796 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 384 B	E P528 392 B	E P528 412 B	E P528 431 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 455 B	E P528 464 B	E P528 482 B	E P528 489 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 497 B	E P528 503 B	E P528 514 B	E P528 521 B
Euro	**443,-**	**528,-**	**574,-**	**740,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E P528 370 B	E P528 372 B	E P523 713 B	E P523 716 B
Euro	**13,50**	**18,50**	**20,50**	**33,-**

Tiefe 500 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	640 x 500	1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
RAL 3000 feuerrot	E P528 534 B	E P528 580 B	E P528 591 B	E P528 597 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 611 B	E P528 621 B	E P528 645 B	E P528 663 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 678 B	E P528 684 B	E P528 695 B	E P528 701 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 710 B	E P528 716 B	E P528 727 B	E P528 733 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 755 B	E P528 773 B	E P528 791 B	E P528 797 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 386 B	E P528 394 B	E P528 418 B	E P528 436 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 458 B	E P528 466 B	E P528 484 B	E P528 490 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 499 B	E P528 505 B	E P528 516 B	E P528 522 B
Euro	**457,-**	**554,-**	**607,-**	**790,-**
Zusätzliche Fachböden				
Art.-Nr.	E P528 371 B	E P528 373 B	E P523 714 B	E P523 717 B
Euro	**16,-**	**21,-**	**24,-**	**38,-**

Tiefe 600 mm

B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Front	1000 x 600	1200 x 600	1500 x 600
RAL 3000 feuerrot	E P528 584 B	E P528 593 B	E P528 598 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 625 B	E P528 651 B	E P528 668 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 688 B	E P528 697 B	E P528 702 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 720 B	E P528 729 B	E P528 734 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 777 B	E P528 793 B	E P528 798 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 398 B	E P528 424 B	E P528 441 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 470 B	E P528 486 B	E P528 491 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 509 B	E P528 518 B	E P528 523 B
Euro	**588,-**	**642,-**	**832,-**
Zusätzliche Fachböden			
Art.-Nr.	E P528 374 B	E P523 715 B	E P523 718 B
Euro	**24,50**	**26,50**	**41,-**

Auf Anfrage lieferbar:
- 180° Türöffnung

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Falttürenschränke

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x H mm Bodenausführung Bodenanzahl Farbe Korpus/Front Tiefe 400 mm	1200 x 1000 verzinkt 2	1200 x 1000 gepulvert 2	1500 x 1000 verzinkt 2	1500 x 1000 gepulvert 2
RAL 5010 enzianblau	E P528 637 B	E P528 638 B	E P528 656 B	E P528 657 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 257 B	E P525 269 B	E P525 263 B	E P525 275 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 410 B	E P528 411 B	E P528 429 B	E P528 430 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 258 B	E P525 270 B	E P525 264 B	E P525 276 B
Euro	**494,-**	**521,-**	**602,-**	**617,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 643 B	E P528 644 B	E P528 661 B	E P528 662 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 259 B	E P525 271 B	E P525 265 B	E P525 277 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 416 B	E P528 417 B	E P528 434 B	E P528 435 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 260 B	E P525 272 B	E P525 266 B	E P525 278 B
Euro	**511,-**	**537,-**	**632,-**	**646,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 649 B	E P528 650 B	E P528 666 B	E P528 667 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 261 B	E P525 273 B	E P525 267 B	E P525 279 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 422 B	E P528 423 B	E P528 439 B	E P528 440 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 262 B	E P525 274 B	E P525 268 B	E P525 280 B
Euro	**549,-**	**563,-**	**654,-**	**684,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachböden für Falt- und Flügeltürenschränke

• 30 mm stark, inkl. 4 Bodenträger
• Verzinkt oder pulverbeschichtet

für Schrankbreite mm für Schranktiefe mm Farbe	1200 400	1200 500	1200 600	1500 400	1500 500	1500 600
verzinkt	E P523 713 B	E P523 714 B	E P523 715 B	E P523 716 B	E P523 717 B	E P523 718 B
Euro	**20,50**	**24,-**	**26,50**	**33,-**	**38,-**	**41,-**
RAL 5010 enzianblau	E P525 282 B	E P525 284 B	E P525 286 B	E P525 288 B	E P525 290 B	E P525 292 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 281 B	E P525 283 B	E P525 285 B	E P525 287 B	E P525 289 B	E P525 291 B
Euro	**28,-**	**32,-**	**36,-**	**45,-**	**48,-**	**54,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Falttürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblech-Falttüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Böden im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Max. Gehäusebelastbarkeit 600 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x H mm Bodenausführung Bodenanzahl Farbe Korpus/Front Tiefe 400 mm	1200 x 1950 verzinkt 4	1200 x 1950 gepulvert 4	1500 x 1950 verzinkt 4	1500 x 1950 gepulvert 4
RAL 5010 enzianblau	E P528 641 B	E P528 642 B	E P528 659 B	E P528 660 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 233 B	E P525 245 B	E P525 239 B	E P525 251 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 414 B	E P528 415 B	E P528 432 B	E P528 433 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 234 B	E P525 246 B	E P525 240 B	E P525 252 B
Euro	**665,-**	**687,-**	**840,-**	**874,-**
Tiefe 500 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 647 B	E P528 648 B	E P528 664 B	E P528 665 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 235 B	E P525 247 B	E P525 241 B	E P525 253 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 420 B	E P528 421 B	E P528 437 B	E P528 438 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 236 B	E P525 248 B	E P525 242 B	E P525 254 B
Euro	**708,-**	**728,-**	**892,-**	**930,-**
Tiefe 600 mm				
RAL 5010 enzianblau	E P528 653 B	E P528 654 B	E P528 669 B	E P528 670 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 237 B	E P525 249 B	E P525 243 B	E P525 255 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 426 B	E P528 427 B	E P528 442 B	E P528 443 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 238 B	E P525 250 B	E P525 244 B	E P525 256 B
Euro	**749,-**	**769,-**	**935,-**	**975,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Werkzeugschränke

Werkzeugschränke ohne Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Ausziehböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen gemeinsam verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
  Belastbarkeit: - Böden 80 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar





B x T x H mm	1000 x 500 x 1000				1000 x 500 x 1950		
Anzahl Fachböden	-	1	2	1	-	4	2
Anzahl Auszugböden	-	-	-	1	-	-	2
Anzahl Schubladen 80 mm	-	2	2	2	-	-	2
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E P525 315 B	E P525 319 B	E P525 323 B	E P525 327 B	E P525 303 B	E P525 307 B	E P525 311 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 316 B	E P525 320 B	E P525 324 B	E P525 328 B	E P525 304 B	E P525 308 B	E P525 312 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 317 B	E P525 321 B	E P525 325 B	E P525 329 B	E P525 305 B	E P525 309 B	E P525 313 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 318 B	E P525 322 B	E P525 326 B	E P525 330 B	E P525 306 B	E P525 310 B	E P525 314 B
Euro	**360,-**	**508,-**	**529,-**	**564,-**	**499,-**	**587,-**	**762,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T x H 982 x 465 x 30 mm, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E P523 724 B
Euro	**21,50**
RAL 5010 enzianblau	E P528 618 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 762 B
Euro	**27,50**

Ausziehböden

- Gepulvert, B x T x H 856 x 470 x 20 mm, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P528 616 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 760 B
Euro	**69,-**

Schubladen

- Set bestehend aus 2 Schubladen, inkl. Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm, Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P528 599 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 735 B
Euro/Set	**123,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Werkzeugschränke mit Trennwand

- Schränke mit Vollblechtüren und Verstärkungstaschen
- Beschichtete Böden, Ausziehböden und Schubladen in Korpusfarbe
- Schließung:
  Höhe 1000 mm: Zylinderschloss, Türen einzeln verschließbar
  Höhe 1950 mm: Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss einzeln verschließbar
  Belastbarkeit: - Böden 30 kg, - Ausziehböden und Schubladen 15 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Alle eingebauten Ausstattungselemente sind pulverbeschichtet und im Raster von 17 mm höhenverstellbar, Fachböden auch in verzinkt lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



- Auf Anfrage sind weitere Varianten lieferbar



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

B x T x H mm	1000 x 500 x 1000		
Anzahl Böden	-	2	2
Anzahl Auszugböden	-	-	2
Anzahl Schubladen	-	2	2
Farbe Korpus/Front			
RAL 5010 enzianblau	E P525 339 B	E P525 343 B	E P525 347 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 340 B	E P525 344 B	E P525 348 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 341 B	E P525 345 B	E P525 349 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 342 B	E P525 346 B	E P525 350 B
Euro	**411,-**	**549,-**	**626,-**

Zubehör

Fachböden

- B x T 482 x 465 x 20 mm stark, inkl. 4 Bodenträger



Farbe	Art.-Nr.
verzinkt	E P523 725 B
Euro	**16,50**
RAL 5010 enzianblau	E P523 672 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 673 B
Euro	**22,-**

Ausziehböden

- B x T 390 x 470 x 20 mm stark, inkl. Führungsschienen



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P523 674 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 675 B
Euro	**68,-**

Schubladen

- inkl. 2 Führungsschienen
- Innen B x T 385 x 445 mm • Fronthöhe 80 mm



Farbe	Art.-Nr.
RAL 5010 enzianblau	E P523 676 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 677 B
Euro/Set	**68,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Schwerlast-Flügeltürenschränke

• Besonders stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Flügeltüren mit Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Türöffnung 180 ° • Belastbarkeit je Boden 120 kg, je Schublade 60 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Gehäuse-Belastbarkeit 1300 kg • Einrichtungselemente im Raster von 25 mm verstellbar • Eine bauseitige Kippsicherung ist erforderlich • Montagematerial wird mitgeliefert

Abmessung:
Breite 1040 mm, Tiefe 630 mm, Höhe 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Wir zeigen Ihnen hier nur einen kleinen Auszug aus dem Gesamtsortiment. Selbstverständlich stehen alle Schränke auch in anderen Konfigurationen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unserer Fachkompetenz. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein individuelles Angebot.

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





B x T x H mm	1040 x 630 x 1950						
Bodenausführung	gepulvert						
Bodenanzahl	8	6	6	6	6	6	6
Schubladenanzahl x Höhe mm	-	4 x 175	2 x 75, 2 x 125, 2 x 175	6 x 125	6 x 175	6 x 125, 2 x 175	6 x 75, 2 x 125, 2 x 175
Farbe Korpus/Front							
RAL 5010 enzianblau	E P528 630 B	E P528 636 B	E P528 634 B	E P528 632 B	E P528 631 B	E P528 633 B	E P528 635 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 782 B	E P528 788 B	E P528 786 B	E P528 784 B	E P528 783 B	E P528 785 B	E P528 787 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 403 B	E P528 409 B	E P528 407 B	E P528 405 B	E P528 404 B	E P528 406 B	E P528 408 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 475 B	E P528 481 B	E P528 479 B	E P528 477 B	E P528 476 B	E P528 478 B	E P528 480 B
Euro	**1.182,-**	**1.414,-**	**1.566,-**	**1.592,-**	**1.614,-**	**1.733,-**	**1.880,-**
Zusätzliche Fachböden	**Für alle Schränke auf dieser Seite**						
RAL 7035 lichtgrau	E P556 172 B						
RAL 5010 enzianblau	E P556 841 B						
Euro	**44,-**						

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

System-Flügeltürschränke mit Schubladen

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Korpus lichtgrau • B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Türen mit Sichtfenstern oder Loch- bzw. Schlitzplatten • Öffnungswinkel über 200° • Teleskopgeführte Schubladen mit Vollauszug • Schubladenbelastung 110 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Verzinkte Fachböden, Tragkraft 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Fachböden im Raster von 25 mm verstellbar • Multiplex - Werkbankplatte (30 mm) • Dreiriegeliges Zylinderschloß

Schrankabmessungen B x T x H: 1000 x 600 x 1950 mm

! Zubehör für Loch- und Schlitzplatten siehe Seite 603-606



Auflagewinkel verhindern ein Durchfallen von Kleinteilen

Zubehör	Fachboden, extra
Art.-Nr.	E P556 158 B
Euro	72,-



Türen mit Schlitzplatten



Türen mit Lochplatten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Türen mit Sichtfenstern

Türen mit Lochplatten

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 313 B	1.726,-	E P521 331 B	1.726,-	E P553 832 B	1.760,-
3 x 100	2	-	E P521 314 B	1.834,-	E P521 332 B	1.834,-	E P553 833 B	1.893,-
4 x 100	2	-	E P521 315 B	2.012,-	E P521 333 B	2.012,-	E P553 834 B	2.067,-
2 x 100	2	1	E P521 316 B	1.824,-	E P521 334 B	1.824,-	E P553 835 B	1.866,-
3 x 100	1	1	E P521 317 B	1.932,-	E P521 335 B	1.932,-	E P553 836 B	1.959,-
4 x 100	1	1	E P521 318 B	2.108,-	E P521 336 B	2.109,-	E P553 837 B	2.158,-

Türen mit Schlitzplatten

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 319 B	1.739,-	E P521 337 B	1.739,-	E P553 838 B	1.765,-
3 x 100	2	-	E P521 320 B	1.847,-	E P521 338 B	1.847,-	E P553 839 B	1.898,-
4 x 100	2	-	E P521 321 B	2.024,-	E P521 339 B	2.024,-	E P553 840 B	2.097,-
2 x 100	2	1	E P521 322 B	1.836,-	E P521 340 B	1.836,-	E P553 841 B	1.870,-
3 x 100	1	1	E P521 323 B	1.944,-	E P521 341 B	1.944,-	E P553 842 B	2.003,-
4 x 100	1	1	E P521 324 B	2.122,-	E P521 342 B	2.161,-	E P553 843 B	2.161,-

Türen mit Sichtfenstern

Schubladenanzahl x Höhe mm	Anzahl Fachböden	Anzahl Werkbankplatten	7035 lichtgrau/7035 lichtgrau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/5010 enzianblau Art.-Nr.	Euro	7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
2 x 100	3	-	E P521 325 B	2.070,-	E P521 343 B	2.069,-	E P553 844 B	2.069,-
3 x 100	2	-	E P521 326 B	2.178,-	E P521 344 B	2.202,-	E P553 845 B	2.202,-
4 x 100	2	-	E P521 327 B	2.355,-	E P521 345 B	2.362,-	E P553 846 B	2.362,-
2 x 100	2	1	E P521 328 B	2.167,-	E P521 346 B	2.161,-	E P553 847 B	2.161,-
3 x 100	1	1	E P521 329 B	2.275,-	E P521 347 B	2.294,-	E P553 848 B	2.294,-
4 x 100	1	1	E P521 330 B	2.452,-	E P521 348 B	2.493,-	E P553 849 B	2.493,-

Flügeltürenschränke

System-Flügeltürschränke

• Hochwertiges Werkzeug, empfindliche Arbeitsgeräte und diverse Kleinteile sicher und übersichtlich untergebracht. • Wahlweise mit Loch- oder Schlitzplatten bestückt und je nach Ausführung mit höhenverstellbaren Fachböden ausgestattet • Korpus aus geschweißtem Stahlblech • Mit Lochraster in der Rückwand • Aufschlagende, doppelwandige Flügeltüren, Öffnungswinkel > 200° • Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff • Verzinkte Fachböden im Raster von 10mm höhenverstellbar • Traglast 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Türen mit Lochplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E P521 293 B	1.022,-	E P521 305 B	1.022,-	E P554 331 B	1.024,-	E P517 377 B	34,50
	1000 x 500	2	E P521 294 B	1.080,-	E P521 306 B	1.080,-	E P554 332 B	1.093,-	E P517 378 B	38,-







Türen mit Schlitzplatten

Höhe	B x T	Anzahl	7035 lichtgrau/ 7035 lichtgrau		7035 lichtgrau/ 5010 enzianblau		7035 lichtgrau / 7016 anthrazitgrau		Fachboden, extra	
mm	mm	Fachböden	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1950	1000 x 410	2	E P521 299 B	1.033,-	E P521 311 B	1.033,-	E P554 337 B	1.052,-	E P517 377 B	34,50
	1000 x 500	2	E P521 300 B	1.093,-	E P521 312 B	1.093,-	E P554 338 B	1.093,-	E P517 378 B	38,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

4

Schwerlastschränke - Gesamtzuladung bis 1,65 t

Die Spezialisten für höchste Belastungen:
• Standard-Fachboden-Traglast 160 kg, optional 200 kg • Schubladen-Traglast bis zu 110 kg
• Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg • Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnen

• Wahlweise leer, zur individuellen Ausstattung mit Fachböden und/oder Schubladen oder als Komplettmodelle mit Fachböden und/oder Schubladen praxisgerecht bestückt

Rückwand	• Geschlossen
Gehäuse	• B x T x H 1000 x 600 x 1950 mm • Extrem stabil verschweißt • An den Ecken zusätzlich hartverlötet • Traglast gesamt 1,65 t
Türen	• Doppelwandig • Verwindungssteif • Vorgebaut • Öffnungswinkel über 200° • Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfenster
Schloss	• Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriff
Fachböden	• Verzinkt • 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Auszugböden	• Verzinkt • Traglast 110 kg • Verstellbarkeit im Raster 25 mm
Schubladen	• Höhen 100, 125 und 175 mm • Traglast 110 kg • Teleskopgeführt • Vollauszug • Verstellbarkeit im Raster 25 mm • Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleiste
Verankerung	• Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand

Abb.	ohne Abb.	1	2	3	4
Fachböden Breite: 1000 mm	-	4	3	3	2
Schubladen: Höhe 100 mm	-	-	-	1	1
Schubladen: Höhe 125 mm	-	-	-	2	2
Schubladen: Höhe 175 mm	-	-	2	-	2
Ausführung: Mit doppelwandigen Vollblechtüren					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 875 B	E P522 877 B	E P522 879 B	E P522 881 B	E P522 883 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 876 B	E P522 878 B	E P522 880 B	E P522 882 B	E P522 884 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 904 B	E P537 905 B	E P537 906 B	E P537 907 B	E P537 908 B
Euro	1.177,-	1.563,-	1.895,-	2.067,-	2.426,-
Ausführung: Türen mit Sichtfenster aus Acryl					
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P522 885 B	E P522 887 B	E P522 889 B	E P522 891 B	E P522 893 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P522 886 B	E P522 888 B	E P522 890 B	E P522 892 B	E P522 894 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 909 B	E P537 910 B	E P537 911 B	E P537 912 B	E P537 913 B
Euro	1.575,-	1.947,-	2.238,-	2.437,-	2.836,-



Auf Wunsch können die Innenseiten der Türen auch mit Loch- oder Schlitzplatten ausgerüstet werden. Gerne unterbreiten wir Ihnen dazu ein Angebot.



Türen mit Sichtfenster aus Acryl





Verstärkte Fachböden für Lasten bis 200 kg







Vollauszug für vollen Zugriff auf den Schubladeninhalt

Optional Auszugboden
Schwere Werkzeuge einfach und körpergerecht aus dem Schrankkorpus ziehen.

Zubehör für Schwerlastschränke ohne Mitteltrennwand	Traglast	verzinkt	Euro	RAL 7035 lichtgrau	Euro	RAL 5010 enzianblau	Euro
Fachboden: 1000 mm breit	160 kg	E P516 304 B	87,-	-	-	-	-
	200 kg	E P516 305 B	121,-	-	-	-	-
Auszugboden: 1000 mm breit	110 kg	E P516 306 B	151,-	-	-	-	-
Schublade: B x H 1000 x 100 mm	110 kg	-	-	E P516 307 B	197,-	E P516 308 B	197,-
Schublade: B x H 1000 x 125 mm	110 kg	-	-	E P516 309 B	202,-	E P516 310 B	202,-
Schublade: B x H 1000 x 175 mm	110 kg	-	-	E P516 311 B	215,-	E P516 312 B	215,-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 100 mm	-	E P516 313 B	108,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 125 mm	-	E P516 314 B	134,-	-	-	-	-
Einteilungsset für Schubladen B x H 1000 x 175 mm	-	E P516 315 B	118,-	-	-	-	-
Bodenverankerungsset (Gegen Kippgefahr)	-	E P516 316 B	28,-	-	-	-	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion, Böden fest verschweißt • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Verstärkungstaschen • Verriegelung mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Glatter, ausfegbarer Boden



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Garderobenschrank

• 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 10 Haken

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 529 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 606 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 673 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 705 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 747 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 381 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 452 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 494 B
Euro	**410,-**



Garderobenschrank mit Trennwand

• Durchgehende Mittelwand
• Links: 4 feste Böden
• Rechts: 1 Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 528 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 605 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 672 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 704 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 746 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 380 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 451 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 493 B
Euro	**427,-**



Putzmittelschrank

• Verkürzte Mittelwand • Links: 4 feste Böden • Rechts: 1 Kleiderstange mit 6 Haken
• Unten: 1 durchgehendes Fach

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	600 x 500 x 1800
RAL 3000 feuerrot	E P528 530 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 607 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 674 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 706 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 748 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 382 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 453 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 495 B
Euro	**432,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kombi-Flügeltürenschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Vollblechtüren und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über einen dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Belastbarkeit je Boden 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
10 JAHRE GARANTIE

mit Garderobeneinrichtung

• Einrichtung mit fester durchgehender Garderobenstange inkl. 10 Haken, 1 Fachboden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E P528 582 B	E P528 586 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 623 B	E P528 627 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 686 B	E P528 690 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 718 B	E P528 722 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 775 B	E P528 779 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 396 B	E P528 400 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 468 B	E P528 472 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 507 B	E P528 511 B
Euro	**542,-**	**567,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
10 JAHRE GARANTIE

mit Wertfacheinrichtung

• Einrichtung mit Wertfach und Flügeltüren mit separater Schließung
• 3 Fachböden gepulvert im Raster von 17 mm verstellbar

Bodenausführung	gepulvert	
B x T x H mm	1000 x 500 x 1950	1000 x 600 x 1950
Farbe Korpus/Front		
RAL 3000 feuerrot	E P528 583 B	E P528 587 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 624 B	E P528 628 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 687 B	E P528 691 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 719 B	E P528 723 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 776 B	E P528 780 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 397 B	E P528 401 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 469 B	E P528 473 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P528 508 B	E P528 512 B
Euro	**643,-**	**681,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Hängeschränke



Hängeschränke mit Vollblechtüren

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Verstärkungstasche, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	Zylinderschloss 400 x 300 x 600 1 Tür	 800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 480 B	E P523 493 B
RAL 5010 enzianblau	E P523 481 B	E P523 494 B
RAL 5015 himmelblau	E P523 482 B	E P523 495 B
RAL 6011 resedagrün	E P523 483 B	E P523 496 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 484 B	E P523 497 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 485 B	E P523 498 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 486 B	E P523 499 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 487 B	E P523 500 B
Euro	**163,-**	**221,-**



Hängeschränke mit Sichtfenster

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

Ausführung B x T x H mm Farbe Korpus/Front	Zylinderschloss 400 x 300 x 600 1 Tür	 800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 506 B	E P523 514 B
RAL 5010 enzianblau	E P523 507 B	E P523 515 B
RAL 5015 himmelblau	E P523 508 B	E P523 516 B
RAL 6011 resedagrün	E P523 509 B	E P523 517 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 510 B	E P523 518 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 511 B	E P523 519 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 512 B	E P523 520 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 513 B	E P523 521 B
Euro	**185,-**	**267,-**

Fachböden

• Fachboden, pulverbeschichtet, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm Art.-Nr.	 Euro	für Schrankbreite 800 mm Art.-Nr.	 Euro
RAL 7035 lichtgrau	E P523 492 B	**19,50**	E P523 505 B	**22,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Hängeschränke mit Sichtfenster und gelochter Rückwand

• Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion in 2 Breiten • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar • Gelochte Schrankrückwand zur Aufnahme von Systemhaken • 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang • Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbar

B x T x H mm Farbe Korpus/Front	400 x 300 x 600 1 Tür	800 x 300 x 600 2 Türen
RAL 3000 feuerrot	E P523 522 B	E P523 530 B
RAL 5010 enzianblau	E P523 523 B	E P523 531 B
RAL 5015 himmelblau	E P523 524 B	E P523 532 B
RAL 6011 resedagrün	E P523 525 B	E P523 533 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 526 B	E P523 534 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 527 B	E P523 535 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 528 B	E P523 536 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 529 B	E P523 537 B
Euro	**193,-**	**303,-**

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Einlegeböden

• Einlegeboden, gepulvert, 23 mm stark, inkl. 4 Bodenträger

Farbe	für Schrankbreite 400 mm Art.-Nr.	für Schrankbreite 800 mm Art.-Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E P523 542 B	E P523 547 B
Euro	**17,50**	**21,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hängeschränke

Stabile, verschließbare Hängeschränke.
Die Innenausstattung mit Loch- und/oder Schlitzplatten bietet die Möglichkeit Werkzeuge o. ä. platzsparend und übersichtlich zu verstauen.

- Für die Verwendung von Werkzeughaltern und Sichtlagerkästen
- Robuste Stahlblechkonstruktion, innen und außen kunststoffbeschichtet
- Doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren mit Sicherheits-Zylinderschloss

Abmessungen B x T x H: 920 x 335 x 620 mm

Haken und weiteres Zubehör siehe Seiten 603-605

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1



Zusätzliche Innentüren sind auch an der Rückseite bestückbar.

... Mehr Nutzfläche im Schrank!



Kein Ausreißen dank rückseitig angeschweißter Abstandhalter aus Stahlrohr (4 Stück).



2

Abb.	Farbe Korpus/Front	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P555 661 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P517 749 B	448,-
1	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Lochplatte	E P517 750 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P555 662 B	448,-
-	RAL 7035 lichtgrau/7035 lichtgrau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P517 751 B	447,-
2	RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	Rückwand: Lochplatte, Türinnenseite: Schlitzplatten	E P517 752 B	447,-

Akkuladeschränke

Akkuladeschränke

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in außenliegenden Scharnieren • Türöffnungswinkel 180° • 3-riegeliges Griffschloss mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken • Einlegeböden verstellbar • Spezieller E-Boden, nicht verstellbar • Rückwand für optimale Lüftung perforiert • B x T x H 930 x 500 x 1950 mm • Mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren erhältlich • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau



Version Basis

• 3 verzinkte Einlegeböden • 1 E-Boden mit 5-fach Steckdosenleiste
• Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E P554 770 B	**985,-**
Sichtfenster	E P554 771 B	**1.224,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Leicht bedienbarer Muldengriff mit patentiertem Mechanismus, zum Schließen einfach zudrücken. Auch mit Handschuhen einfach bedienbar.





Mehr Ordnung durch verdeckte Unterbringungsebene für Kabel und Netzteile



Version Premium

• 1 verzinkter Einlegeboden unten • 3 E-Böden, je Boden eine 5-fach Steckdosenleiste • Inklusive temperaturgesteuertem Lüfter • Zentrale Masterleiste mit Lüfteranschluss, FI-Schutzschalter, Leitungsschutzschalter und 3 Anschlüssen für Steckdosenleisten
• Inkl. 3 m Zuleitung Schuko, 230 V

Ausführung Tür	Art.-Nr.	Euro
Vollblech	E P554 772 B	**2.044,-**
Sichtfenster	E P554 773 B	**2.281,-**



Temperaturgesteuerter Lüfter und Masterleiste beim Premium-Schrank

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Akkulade-Schränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Belüftungsschitzen • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Front) • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Kabeldurchlässen an beiden Seitenwänden • 1 Schublade 125 mm Fronthöhe EA, unten montiert • 3 Steckdosenleisten mit jeweils 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter • Lüfter seitlich rechts montiert • Außen mit Anbaugerätestecker Cee5x16A/400V/6h

B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Farbe Korpus / Front	Art.-Nr.	Euro
1000 x 490 x 1000	3	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P560 627 B	**2.139,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Stabile Stahlblechkonstruktion mit Belüftungsschitzen • Oberfläche pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau (Korpus) und RAL 5010 enzianblau (Front) • Schränke mit gemeinsam verschließbaren Türen und Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Kabeldurchlässen an beiden Seitenwänden • 1 Schublade 125 mm Fronthöhe EA, unten montiert • 3 Steckdosenleisten mit jeweils 6 Schutzkontaktsteckdosen und Schalter • Lüfter seitlich rechts montiert • Außen mit Anbaugerätestecker Cee5x16A/400V/6h

B x T x H mm	Anzahl Böden Stück	Farbe Korpus/Front	Art.-Nr.	Euro
1000 x 490 x 2000	4	RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P517 659 B	**2.599,-**

Akkuladeregal

• Zur Wandbefestigung oder zum Einstellen in einen Schrank geeignet • Mit 6 Industriesteckdosen IP 54 230V/50Hz ausgestattet und 1 Ein-/Ausschalter • Rückwand mit System-Quadratlochung • Komplett mit Anschlussklemme verdrahtet • Anschluss links oder rechts möglich • Stabile Ablage mit Antirutschmatte • Stabile Stahlblechkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • B x T x H 830 x 250 x 400 mm



Art.-Nr.	Euro
E P533 449 B	**337,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Schrankbreiten 1000 mm - ohne Trennwand, 1500 mm und 2000 mm mit Trennwand • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt, dadurch unempfindlich gegen Schmutz und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruck-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







TIPP 449,-
E P525 692 B

B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 690 B	E P525 702 B	E P525 714 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 691 B	E P525 703 B	E P525 715 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 692 B	E P525 704 B	E P525 716 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 693 B	E P525 705 B	E P525 717 B
Euro	**449,-**	**663,-**	**769,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 694 B	E P525 706 B	E P525 718 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 695 B	E P525 707 B	E P525 719 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 696 B	E P525 708 B	E P525 720 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 697 B	E P525 709 B	E P525 721 B
Euro	**507,-**	**705,-**	**813,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 698 B	E P525 710 B	E P525 722 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 699 B	E P525 711 B	E P525 723 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 700 B	E P525 712 B	E P525 724 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 701 B	E P525 713 B	E P525 725 B
Euro	**539,-**	**743,-**	**851,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zusatzböden, verzinkt

Zusätzliche Fachböden						
Für Schrankbreite	**1500 mm**			**1000 und 2000 mm**		
Für Schranktiefe	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**	**400 mm**	**500 mm**	**600 mm**
Art.-Nr.	E P556 176 B	E P556 177 B	E P556 178 B	E P556 173 B	E P556 174 B	E P556 175 B
Euro	**13,50**	**16,50**	**18,50**	**16,50**	**19,-**	**22,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 664







B x H mm	1000 x 1000	1500 x 1000	2000 x 1000
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 582 B	E P525 594 B	E P525 606 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 583 B	E P525 595 B	E P525 607 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 584 B	E P525 596 B	E P525 608 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 585 B	E P525 597 B	E P525 609 B
Euro	**527,-**	**740,-**	**840,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 586 B	E P525 598 B	E P525 610 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 587 B	E P525 599 B	E P525 611 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 588 B	E P525 600 B	E P525 612 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 589 B	E P525 601 B	E P525 613 B
Euro	**555,-**	**768,-**	**898,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 590 B	E P525 602 B	E P525 614 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 591 B	E P525 603 B	E P525 615 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 592 B	E P525 604 B	E P525 616 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 593 B	E P525 605 B	E P525 617 B
Euro	**586,-**	**819,-**	**937,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







i Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 664



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 726 B	E P525 738 B	E P525 750 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 727 B	E P525 739 B	E P525 751 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 728 B	E P525 740 B	E P525 752 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 729 B	E P525 741 B	E P525 753 B
Euro	**489,-**	**677,-**	**770,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 730 B	E P525 742 B	E P525 754 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 731 B	E P525 743 B	E P525 755 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 732 B	E P525 744 B	E P525 756 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 733 B	E P525 745 B	E P525 757 B
Euro	**518,-**	**707,-**	**799,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 734 B	E P525 746 B	E P525 758 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 735 B	E P525 747 B	E P525 759 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 736 B	E P525 748 B	E P525 760 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 737 B	E P525 749 B	E P525 761 B
Euro	**545,-**	**756,-**	**847,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 664







B x H mm	1000 x 1200	1500 x 1200	2000 x 1200
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Anzahl Fachböden Stück	**2**	**2 x 2**	**2 x 2**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 618 B	E P525 630 B	E P525 642 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 619 B	E P525 631 B	E P525 643 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 620 B	E P525 632 B	E P525 644 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 621 B	E P525 633 B	E P525 645 B
Euro	**569,-**	**782,-**	**883,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 622 B	E P525 634 B	E P525 646 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 623 B	E P525 635 B	E P525 647 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 624 B	E P525 636 B	E P525 648 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 625 B	E P525 637 B	E P525 649 B
Euro	**590,-**	**812,-**	**965,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 626 B	E P525 638 B	E P525 650 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 627 B	E P525 639 B	E P525 651 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 628 B	E P525 640 B	E P525 652 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 629 B	E P525 641 B	E P525 653 B
Euro	**616,-**	**854,-**	**1.001,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Verstärkungstaschen, auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)







Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 664

B x H mm	1000 x 1950	1500 x 1950	2000 x 1950
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 762 B	E P525 774 B	E P525 786 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 763 B	E P525 775 B	E P525 787 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 764 B	E P525 776 B	E P525 788 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 765 B	E P525 777 B	E P525 789 B
Euro	**640,-**	**862,-**	**1.044,-**
Tiefe 500 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 766 B	E P525 778 B	E P525 790 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 767 B	E P525 779 B	E P525 791 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 768 B	E P525 780 B	E P525 792 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 769 B	E P525 781 B	E P525 793 B
Euro	**662,-**	**941,-**	**1.075,-**
Tiefe 600 m			
RAL 5010 enzianblau	E P525 770 B	E P525 782 B	E P525 794 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 771 B	E P525 783 B	E P525 795 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 772 B	E P525 784 B	E P525 796 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 773 B	E P525 785 B	E P525 797 B
Euro	**720,-**	**985,-**	**1.146,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetürenschränke mit Sichtfenster

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (Schlagzähigkeit 15 kJ/m²), auf Spezialrollen im oberen Führungsprofil sicher geführt und mit Quetschschutz, auf Puffer aufschlagend • Gemeinsam durch Drehdruckzylinder verschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Serienmäßig verzinkte Fachböden, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 80 kg belastbar • Gesamt-Belastbarkeit: Schränke ohne Trennwand 500 kg, mit Trennwand 600 kg (Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last)

Zusätzliche Fachböden finden Sie auf Seite 664



B x H mm	1000 x 1950	1500 x 1950	2000 x 1950
Anzahl Fachböden Stück	**4**	**2 x 4**	**2 x 4**
Mitteltrennwand	**nein**	**ja**	**ja**
Farbe Korpus/Front			
Tiefe 400 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 654 B	E P525 666 B	E P525 678 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 655 B	E P525 667 B	E P525 679 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 656 B	E P525 668 B	E P525 680 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 657 B	E P525 669 B	E P525 681 B
Euro	**742,-**	**1.063,-**	**1.262,-**
Tiefe 500 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 658 B	E P525 670 B	E P525 682 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 659 B	E P525 671 B	E P525 683 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 660 B	E P525 672 B	E P525 684 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 661 B	E P525 673 B	E P525 685 B
Euro	**774,-**	**1.114,-**	**1.294,-**
Tiefe 600 mm			
RAL 5010 enzianblau	E P525 662 B	E P525 674 B	E P525 686 B
RAL 7035 lichtgrau	E P525 663 B	E P525 675 B	E P525 687 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P525 664 B	E P525 676 B	E P525 688 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P525 665 B	E P525 677 B	E P525 689 B
Euro	**819,-**	**1.158,-**	**1.364,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Vertikalauszugschränke



Vertikalauszugschränke

• Optimales Schranksystem für eine sichere und übersichtliche Aufbewahrung von vielfältigen Werkzeugteilen, Schlüsselprofilen und allen anderen Dingen, die man ordentlich und sicher verstauen möchte • Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum • Zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge • Sicher verschlossen durch ein zentrales Sicherheits-Zylinderschloss • Die Auszüge laufen auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszügen und besitzen selbstverständlich eine Auszugsperre.

Vertikalauszugschränke mit Lochplatten

- Traglast: 100 kg pro Zug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 46 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1720 mm
- Nutztiefe: 50 mm je Seite

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2 Auszüge	400 x 600 x 2000	E P521 361 B	2.192,-
4 Auszüge	720 x 600 x 2000	E P521 362 B	3.014,-

Auszugschränke sind geeignet für Halterungen aus dem reichhaltigen Zubehör-Programm auf Seite 603-605 bis zu einer Länge/Tiefe von 50 mm

Standard-Farbe:
Gehäuse lichtgrau RAL 7035, Auszugsblenden enzianblau RAL 5010. **Andere Farbkombinationen auf Anfrage lieferbar.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Vertikalauszugschränke mit Loch- und Schlitzplatten

Schranksystem in XXL-Ausführung. Extra breit mit besonders viel Platz für Werkzeuge, Maschinenteile und vieles mehr.

- Traglast: 200 kg pro Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Lochbild: 12 x 44 Löcher
- Nutzfläche: 428 x 1640 mm
- Nutztiefe: 240 mm je Seite

Sämtliches Loch- und Schlitzplatten-Zubehör ist geeignet mit Ausnahme der Universalhalter mit der Länge von 200 mm aus Seite 603-605

Auszug Lochplatten	Auszug Schlitzplatte	B x T x H mm	Front RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	Front RAL 7016 anthrazitgrau Art.-Nr.	Euro
1	-	590 x 600 x 2000	E P517 556 B	E P537 954 B	2.678,-
-	1	590 x 600 x 2000	E P517 557 B	E P537 955 B	2.678,-
2	-	1100 x 600 x 2000	E P517 558 B	E P537 956 B	4.329,-
-	2	1100 x 600 x 2000	E P517 559 B	E P537 957 B	4.329,-
1	1	1100 x 600 x 2000	E P517 560 B	E P537 958 B	4.329,-

Vertikalauszugschränke mit Schlitzplatten inkl. Sichtlagerkästen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


2


3


4

Abmessung (B x T x H) mm	590 x 600 x 2000		1100 x 600 x 2000	
Abbildung	1	2	3	4
Anzahl Kästen Gr. 6	-	-	33	-
Anzahl Kästen Gr. 7	-	60	-	28
Anzahl Kästen Gr. 8	88	-	-	48
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P554 965 B	E P554 967 B	E P554 969 B	E P554 971 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P554 966 B	E P554 968 B	E P554 970 B	E P554 972 B
Euro	2.799,-	2.866,-	2.933,-	3.003,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Überschaubare Ordnung auf kleinstem Raum, zugriffbereit durch leichtgängige Schrankauszüge

- Auszüge auf stahlkugelgelagerten Teleskopschienen mit Vollauszug
- Auszüge mit Systemlochung für die Anwendung von Lochplatten-Zubehör
- Extrem stabile, verschweißte Stahlkonstruktion
- Rundum stoß- und kratzfest kunststoffbeschichtet

Nutztiefe:	90 mm je Seite
Systemlochung:	12 x 46 Löcher
Nutzfläche:	428 x 1720 mm
Belastbarkeit:	100 kg pro Auszug, 110 kg pro Schublade und 80 kg pro Boden (bei gleichmäßig verteilter Last)
Schrankabmessungen B x T x H:	1000 x 600 x 1950 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


1


3


4


2

Abbildung	1	ohne	2	ohne	3	4
Vertikalauszüge Stück	**2**	**2**	**2**	**4**	**2**	**3**
Anzahl Fachböden Stück	**3**	**3**	**3**	**-**	**2**	**-**
Auszugsböden	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**-**
Schubladen H 100 mm	**-**	**2**	**-**	**-**	**-**	**-**
Schubladen H 175 mm	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**
Doppelwandige Vollblech-Türen Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E P521 349 B	E P521 350 B	E P554 973 B	E P521 351 B	E P554 976 B	E P554 979 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 355 B	E P521 356 B	E P554 974 B	E P521 357 B	E P554 977 B	E P554 980 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 914 B	E P537 916 B	E P554 975 B	E P537 918 B	E P554 978 B	E P554 981 B
Euro	**2.529,-**	**2.862,-**	**2.661,-**	**3.219,-**	**2.606,-**	**2.740,-**
Türen mit Sichtfenster aus Acryl Farbe Korpus / Farbe Front						
RAL 7035 lichtgrau	E P521 352 B	E P521 353 B	E P554 982 B	E P521 354 B	E P554 985 B	E P554 988 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P521 358 B	E P521 359 B	E P554 983 B	E P521 360 B	E P554 986 B	E P554 989 B
RAL 7035 lichtgrau/7016 anthrazitgrau	E P537 915 B	E P537 917 B	E P554 984 B	E P537 919 B	E P554 987 B	E P554 990 B
Euro	**2.872,-**	**3.136,-**	**3.004,-**	**3.562,-**	**2.880,-**	**3.082,-**

Zubehör für Schwerlastschränke mit Vertikalauszügen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Auszugboden als Zubehör


Durchgehende Gestängeführung für mehr Stabilität


3-riegeliges Zylinderschloss mit versenktem Drehgriff


Schubladeneinteilung


Beschreibbare Griffleiste


Optionale Schubladenverriegelung

		verzinkt		RAL 7035 lichtgrau		RAL 5010 enzianblau	
	Tragkraft kg	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Fachboden B 500 mm	80	E P554 991 B	**53,-**	-	-	-	-
Auszugsboden B 500 mm	110	E P554 992 B	**113,-**	-	-	-	-
Schublade BxH 500x100 mm	110	-	-	E P554 997 B	**145,-**	E P555 002 B	**145,-**
Schublade BxH 500x125 mm	110	-	-	E P554 998 B	**153,-**	E P555 003 B	**153,-**
Schublade BxH 500x175 mm	110	-	-	E P554 999 B	**158,-**	E P555 004 B	**158,-**
Schubladeneinteilungsset für H 100 mm		E P554 993 B	**60,-**	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 125 mm		E P554 994 B	**69,-**	-	-	-	-
Schubladeneinteilungsset für H 175 mm		E P554 995 B	**76,-**	-	-	-	-
Bodenverankerungsset		E P554 996 B	**28,50**	-	-	-	-
Seitenwandverkleidung (linke Seite)		-	-	E P555 000 B	**39,-**	-	-
Seitenwandverkleidung (rechte Seite)		-	-	E P555 001 B	**39,-**	-	-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stehpulte



Stehpulte, offene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Gestell aus Winkelstahlprofil mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE

B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	2
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E P523 656 B
RAL 5010 enzianblau	E P523 657 B
RAL 5015 himmelblau	E P523 658 B
RAL 6011 resedagrün	E P523 659 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 660 B
Euro	338,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · 10 JAHRE GARANTIE



Stehpulte, geschlossene Ausführung

• Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm • Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet • Die Türen mit Verstärkungstaschen sind gemeinsam durch Zylinderschloss verschließbar • Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet • Aufklappbarer Deckel aus Tischlerplatte, geölt, mit Abrollkante vorne und hinten



B x T x H mm	700 x 600 x 1100/1200
Bodenanzahl	2
Farbe Korpus/Front	
RAL 3000 feuerrot	E P523 661 B
RAL 5010 enzianblau	E P523 662 B
RAL 5015 himmelblau	E P523 663 B
RAL 6011 resedagrün	E P523 664 B
RAL 7035 lichtgrau	E P523 665 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P523 666 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P523 667 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5015 himmelblau	E P523 668 B
Euro	468,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Stehpulte

• Stehpult aus Stahlblech, abschließbar, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Schreibplatte aufklappbar, mit aufgeklebter Schreibunterlage (nicht bei Abb. 3) • Unterbau RAL 5007 brillantblau pulverbeschichtet • 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung, 2 davon mit Feststeller • Naben mit Rollenlager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TPE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

1 mit Ablageböden

• Stahlrohr-/Profilstahl-Unterbau mit 2 im Raster von 50 mm verstellbaren Ablageböden (500 x 600 mm) aus Holzwerkstoffplatte mit Buchendekor • 1 Ordnerhöhe möglich
• Traglast 50 kg/Boden

2 mit Stahlschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit Flügeltür, 1 fester und 2 verstellbare Stahlböden
• Traglast 30 kg/Boden

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
1	615 x 600 x 1150/1320	150	125	42	E P516 225 B	**579,-**
2	550 x 650 x 1034/1197	150	125	41	E P516 226 B	**693,-**

3 mit Schreibfläche

• Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
• Schraubkonstruktion • Pulverbeschichtet RAL 5007 • Schreibfläche Holzwerkstoffplatte B x T 605 x 589 mm • Mit Anschlagleiste
• 2 Ablageböden variabel einschraubbar
• Ordnerhöhen möglich • Traglast 50 kg/Boden

4 mit Stahl-Schubladenschrank

• Stahlschrank-Unterbau mit 3 Schubladen 120 mm, 1 Schublade 180 mm hoch auf Kugelauszug mit Auszugsperre und Zentralverschluss
• Traglast 25 kg/Schublade

Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Rad-Ø mm	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
3	610 x 605 x 1100/1195	100	125	25	E P533 448 B	**320,-**
4	550 x 650 x 1034/1197	150	125	60	E P516 227 B	**901,-**





Stationäre und fahrbare Stehpulte

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet
• Schränke mit verschließbarer Vollblechtür und Verstärkungstaschen • Die Türen sind über ein Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Alle Ausstattungselemente sind im Raster von 17 mm höhenverstellbar • Aufklappbarer Deckel mit Abrollkante vorne und hinten



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

stationäre Ausführung

B x T x H mm	**500 x 500 x 1270**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E P528 602 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 743 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 448 B
Euro	**460,-**

• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe** 1270 mm

fahrbare Ausführung

B x T x H mm	**500 x 500 x 1330**
Bodenanzahl	**2**
Schubladenanzahl x Höhe mm	**1 x 80**
Farbe Korpus/Front	
RAL 5010 enzianblau	E P528 603 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 744 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 449 B
Euro	**505,-**

• **Ausstattung:**
2 Einlegeböden je 30 kg Traglast,
1 Schublade 15 kg Traglast,
maximale Zuladung 30 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)
• **Schrankhöhe:** 1330 mm





Aufsatzpult für Werkzeugschränke

• Höhe vorne: 95 mm, Höhe hinten: 270 mm
• Das Pult ist auch zur Wandbefestigung geeignet
• Der aufklappbare Deckel hat vorne und hinten eine Abrollkante und ist durch ein Zylinderschloss verschließbar
• Alle Stahlteile sind pulverbeschichtet

Farbe	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
RAL 3000 feuerrot	495	495	E P523 669 B
RAL 5010 enzianblau	495	495	E P523 670 B
RAL 7035 lichtgrau	495	495	E P523 671 B
Euro			**113,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Qualitäts-Management-Stationen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für das effiziente Qualitätsmanagment in Industrie, Handel und Gewerbe
• Entsprechend der Gegebenheiten vor Ort gibt es die QM-Station in schmaler und breiter Version • Stationen werden mit 4 Lenkrollen (Ø 75 mm; 2 mit Feststeller) geliefert • Grundgestell ist eine stabile Rahmenkonstruktion aus Stahlprofilen, die zugleich als Kabelführung dienen • Modularer Aufbau ermöglicht auch eine eigene Zusammenstellung der Konfiguration • Die Tischplatten, Ablageböden sowie Schrank- und Schubladenmodule lassen sich, im 50 mm Raster, in der gewünschten Höhe sicher einhängen bzw. montieren • Korpus in RAL 7035 lichtgrau und Front in RAL 5010 enzianblau beschichtet

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schublade, schmal, B x T x H 570 x 400 x 200 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 422 B	934,-





QM-Station mobil, schmal, mit Ordnerschrank:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Ordnerschrank B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 406 B	897,-

QM-Station mobil, schmal, mit Schublade für Hängemappen:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 570 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Schubladenschrank für Hängemappen DIN A4
B x T x H 570 x 400 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

B x T x H mm	Art.-Nr	Euro
670 x 620 x 1770	E P517 407 B	990,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

QM-Stationen und Steharbeitsplätze

QM-Station mobil, breit, mit Arbeitsplatte:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x H 970 x 570 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau B x T 1600 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller

Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahme ist die Lochplatte, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet ist.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1600 x 620 x 1770	E P517 409 B	990,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne PC-Halterung

QM-Station stationär, breit, mit Schublade:
2 x Ständer, Querverbinder
1 x Infotafel B x T 970 x 570 mm
1 x Schublade, B x T x H 970 x 400 x 200 mm
1 x Metallablage B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

Alle Stahlteile sind in RAL 7035 lichtgrau beschichtet. Ausnahmen sind die Lochplatte und die Schubladenfront, die in RAL 5010 enzianblau beschichtet sind.

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1070 x 620 x 1710	E P517 408 B	1.045,-



QM-Station mobil, schmal, zweiseitig:
2 x Ständer, Querverbinder
2 x Metallablage B x T 650 x 400 mm
1 x Arbeitsplatte aus Holz 30 mm, kunststoffbeschichtet, Farbe: grau, B x T 1050 x 400 mm
1 x Infoblende (ohne Beschriftung)
4 x Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
CPU Träger

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1050 x 930 x 1770	E P517 410 B	1.056,-

Computer-Arbeitsplätze

Computer-Schränke

• Zur optimalen Unterbringung von Dokumenten, Computern und Peripheriegeräten • Stabile, verwindungssteife Stahlblechkonstruktion • Unterbaugehäuse, geteilt in Tastatur- und Flügeltürfach, getrennt von einander verschließbar • Tastaturfach mit Klappe: Fachhöhe 120 mm, dahinter ein Auszugtablar zur Auflage der Tastatur, sowie der Maus • Flügeltürfach: Fachhöhe 800 mm, Türöffnungswinkel ca. 225°, Nutztiefe 500 mm • Diverse Kabeldurchführungen an der Gehäuserückseite, im Deckel und im Innenteil • Lackierung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Front RAL 5010 enzianblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1060	stationär	E P523 416 B	622,-
650 x 520 x 1185	mobil	E P523 417 B	732,-



• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und beidseitig einem verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1060	stationär	E P523 418 B	941,-
1100 x 520 x 1185	mobil	E P523 419 B	1.037,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit verstellbarem Auszugboden

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
650 x 520 x 1770	250	stationär	E P529 618 B	819,-
650 x 520 x 1895	250	mobil	E P529 619 B	929,-



• Monitorgehäuse B x T x H 650 x 250 x 710 mm
• Monitorfach innen B x T x H 635 x 230 x 530 mm mit Sichtfenster für Bildschirme bis max. 26"
• Schreibaufsatz und Lochblechrückwand
• Tastaturfach mit Klappdeckel und Auszugstablar
• Flügeltürfach 800 mm hoch mit Mitteltrennwand und einem verstellbarem Auszugboden auf jeder Seite

B x T x H mm	Monitorgehäuse Tiefe mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1100 x 520 x 1770	250	stationär	E P529 616 B	1.260,-
1100 x 520 x 1895	250	mobil	E P529 617 B	1.371,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Computer-Tische

• Arbeitsplatte Buche-Dekor, 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten • Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte 370 mm hoch • Unteres Schrankelement mit 2 abschließbaren Flügeltüren, sowie einer 3-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite - Einteilung links Fach 500 mm und rechts 170 und 330 mm hoch • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Türen RAL 5010 enzianblau • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Wahlweise stationär mit integrierten Verstellfüßen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten oder mobile Ausführung mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
• B x T x H 1100 x 800 x 1100 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	E P516 640 B	841,-
stationär	300 mm tief	E P516 182 B	1.179,-
fahrbar	-	E P516 638 B	828,-
fahrbar	300 mm tief	E P516 183 B	1.186,-

Computer-Arbeitsplätze

• Buche-Dekor-Arbeitsplatte 25 mm stark, mit gerundeten Ecken und Kanten sowie einem Kabeldurchlass mit Abdeckplatte • Das Unterbaugehäuse ist geteilt und verfügt sowohl im oberen als auch im unteren Bereich über einen jeweils separat zu öffnenden und abschließbaren Rollladen sowie eine 4-fach Energieversorgung inklusive Zuleitung und Kabeldurchlass an der Gehäuserückseite • Oberer Bereich mit ausziehbarer Tastaturschublade BxT 350 x 590 mm, inklusive links oder rechts ausziehbarer Mausauflage BxT 350 x 250 mm • Unterer Bereich mit Ausziehschublade, Auszugboden und Ablageboden - Ausziehschublade und Auszugsboden sind in der Höhe verstellbar • Wahlweise stationär mit verstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten oder fahrbar mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Optional mit Monitorgehäuse lieferbar (Beschreibung siehe unten) • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Einbauten RAL 5010 enzianblau





MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Monitorgehäuse	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
stationär	-	720 x 660 x 1100	E P516 629 B	1.085,-
stationär	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E P517 540 B	1.468,-
mobil	-	720 x 660 x 1100	E P516 630 B	1.098,-
mobil	300 mm tief	720 x 660 x 1810	E P517 541 B	1.468,-

Monitorgehäuse

• Für Bildschirmgrößen bis maximal 26" • Mit abschließbarer Flügeltür und integriertem Sichtfenster B x H 545 x 495 mm aus Polycarbonat • Inklusive Ventilator zur Belüftung und Filtermatte als Staubschutz • Unter dem Monitorfach befindet sich ein großzügiges, offenes, 140 mm hohes Ablagefach

Abmessungen B x T x H:
außen 720 x 300 x 710 mm
innen 705 x 280 x 530 mm

Monitorgehäuse	Art.-Nr.	Euro
300 mm tief	E P516 639 B	356,-



Unsere Auswahl an Umkleidespinden und Schließfachschränken

Wir haben für jede Anwendung die richtige Lösung! Ganz gleich, ob einstöckige oder doppelstöckige Spinde, ob Schließfachschränke in verschiedenen Fachgrößen oder ob Basis- oder Exklusivausführung.

Hier eine Übersicht über die lieferbaren Serien und deren wichtigste Eigenschaften:



Der neue Klassiker

Die Spind-Klassiker im Industrie-Design

- Preisgünstiges Komplettprogramm
- Klassisches Industriedesign
- Verbesserte Stabilität und höherer Aufbruchschutz Klasse B nach DIN 4547-2
- Sicherheits-Drehriegel serienmäßig

Seite 679-685



Die Weiter-entwicklung

Die Fortschrittlichen mit starken Mehrwerten

- Komplettprogramm im Top-Design
- Noch bessere Stabilität und höchster Aufbruchschutz Klasse C nach DIN 4547-2
- Sicherheits-Drehriegel, Niveauregulierung und Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- Attraktive Dekorfronten möglich

Seite 686-691



Der Flexible

Exzellent in Technik und Design

- Aufschlagende, glatte Fronten
- Kompletter Schrank elektrolytisch verzinkt
- Zylinderschloss, Niveauregulierung und Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig
- Selbst-Belüftungs-Konzept
- Attraktive Dekorfronten möglich

Seite 698-701



Das Platzwunder

Die Praktischen mit zwei Fachbreiten

- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90°
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm
- In 2 Fachbreiten
- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung

Seite 704



Der Robuste

Die „Rabaukensicheren“

- Gewölbte Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl
- Ideal als rabaukensicherer Schulschrank
- Türöffnungsbegrenzer serienmäßig
- Extra-Tiefe 640 mm bei allen Modellen möglich

Seite 712

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Der neue Klassiker



Exzellent in Technik und Design

- **NEU:** Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **NEU:** Beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
- **NEU:** Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- **NEU:** Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
- **NEU:** Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Lüftungskiemen und Etikettenrahmen sowie **Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss**, inkl. Türschutz
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- Abteilboden glatt auskehrbar

Einstöckige Schränke:

Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)

Doppelstöckige Schränke:

Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken

Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank

- Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau
- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Alternativ Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Individuelle Farbauswahl ohne Aufpreis

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich.



Klassische Lüftungskiemen mit eingestanzten Etikettenrahmen



Verdrehsichere und hochbelastbare Doppel-Schiebehaken mit Spezialaufhängung z.B. für Kleiderbügel oder nachrüstbare Trennwände





Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss (dreht in verschlossenem Zustand durch und verhindert damit das Aufbrechen durch Überdrehen), inkl. Türschutz

Garderobenschränke

Garderobenschränke PREMIUM

Bodenstehend, mit Füßen oder mit Sockel
Detaillierte Bescheibung auf Seite 679

- Fußteile und Schrankböden verzinkt

NEU!

TOP SELLER



Sockel aus stabilem Kunststoff

Füße aus stabilem Kunststoff

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bodenstehend

H 1850 mm,							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P558 526 B	E P558 535 B	**E P558 544 B**	E P558 553 B	**E P558 562 B**	E P558 571 B	E P558 580 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P558 527 B	E P558 536 B	**E P558 545 B**	E P558 554 B	**E P558 563 B**	E P558 572 B	E P558 581 B
gemäß Farbauswahl	E P558 528 B	E P558 537 B	E P558 546 B	E P558 555 B	E P558 564 B	E P558 573 B	E P558 582 B
Euro	**235,-**	**305,-**	**289,-**	**409,-**	**425,-**	**557,-**	**555,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P558 529 B	E P558 538 B	**E P558 547 B**	E P558 556 B	**E P558 565 B**	E P558 574 B	E P558 583 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P558 530 B	E P558 539 B	**E P558 548 B**	E P558 557 B	**E P558 566 B**	E P558 575 B	E P558 584 B
gemäß Farbauswahl	E P558 531 B	E P558 540 B	E P558 549 B	E P558 558 B	E P558 567 B	E P558 576 B	E P558 585 B
Euro	**269,-**	**339,-**	**349,-**	**445,-**	**459,-**	**589,-**	**589,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P558 532 B	E P558 541 B	E P558 550 B	E P558 559 B	E P558 568 B	E P558 577 B	E P558 586 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P558 533 B	E P558 542 B	E P558 551 B	E P558 560 B	E P558 569 B	E P558 578 B	E P558 587 B
gemäß Farbauswahl	E P558 534 B	E P558 543 B	E P558 552 B	E P558 561 B	E P558 570 B	E P558 579 B	E P558 588 B
Euro	**289,-**	**365,-**	**375,-**	**475,-**	**499,-**	**635,-**	**635,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - PREMIUM mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert, mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr 420 mm hoch, schwarzgrau • Mit Niveauausgleich, 10 mm • Schrank und Sitzbank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 679.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7035 lichtgrau	E P559 293 B	E P559 296 B	E P559 299 B	E P559 302 B	E P559 305 B	E P559 308 B	E P559 311 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 294 B	E P559 297 B	E P559 300 B	E P559 303 B	E P559 306 B	E P559 309 B	E P559 312 B
gemäß Farbauswahl	E P559 295 B	E P559 298 B	E P559 301 B	E P559 304 B	E P559 307 B	E P559 310 B	E P559 313 B
Euro	**395,-**	**509,-**	**525,-**	**679,-**	**709,-**	**919,-**	**919,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Abmessung Breite mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 314 B	E P559 317 B	E P559 320 B	E P559 323 B	E P559 326 B	E P559 329 B	E P559 332 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 315 B	E P559 318 B	E P559 321 B	E P559 324 B	E P559 327 B	E P559 330 B	E P559 333 B
gemäß Farbauswahl	E P559 316 B	E P559 319 B	E P559 322 B	E P559 325 B	E P559 328 B	E P559 331 B	E P559 334 B
Euro	**395,-**	**509,-**	**525,-**	**679,-**	**709,-**	**919,-**	**919,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Garderobenschränke

Garderobenschränke - PREMIUM für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Türen verstärkt, mit Anschlagdämpfer und Lüftungskiemen • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Verdrehsichere Doppel-Schiebehaken • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie

Detaillierte Schrankbeschreibung auf Seite 679





Bodenstehend

H 1850 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 336 B	E P559 339 B	E P559 342 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 337 B	E P559 340 B	E P559 343 B
gemäß Farbauswahl	E P559 338 B	E P559 341 B	E P559 344 B
Euro	**339,-**	**439,-**	**589,-**

Mit Füßen

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 345 B	E P559 348 B	E P559 351 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 346 B	E P559 349 B	E P559 352 B
gemäß Farbauswahl	E P559 347 B	E P559 350 B	E P559 353 B
Euro	**375,-**	**475,-**	**629,-**

Mit Sockel

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 354 B	E P559 357 B	E P559 360 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 355 B	E P559 358 B	E P559 361 B
gemäß Farbauswahl	E P559 356 B	E P559 359 B	E P559 362 B
Euro	**405,-**	**515,-**	**679,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - PREMIUM für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage getrennt geliefert • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau, 420 mm hoch • Mit Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 679.



Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500 / 815**	**800 x 500 / 815**	**1200 x 500 / 815**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 363 B	E P559 366 B	E P559 369 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 364 B	E P559 367 B	E P559 370 B
gemäß Farbauswahl	E P559 365 B	E P559 368 B	E P559 371 B
Euro	**525,-**	**685,-**	**919,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500 / 815**	**800 x 500 / 815**	**1200 x 500 / 815**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 372 B	E P559 375 B	E P559 378 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 373 B	E P559 376 B	E P559 379 B
gemäß Farbauswahl	E P559 374 B	E P559 377 B	E P559 380 B
Euro	**525,-**	**685,-**	**919,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Zubehör zu Garderobenschränken PREMIUM

Türausführungen

- Glatte Türen anstelle der serienmäßig verbauten Türen
- Für Abteilbreite 300 / 400 mm
- Ohne Lüftungsschlitze und Etikettenhalter
- Aufpreis je Tür



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Je Tür, einstöckig	E P559 625 B	**13,50**
Je Tür, doppelstöckig	E P559 626 B	**13,50**

- Türen mit gelochtem Blech anstelle der serienmäßig verbauten Türen
- Für Abteilbreite 300 / 400 mm
- Mit 8 mm Rundlochung
- Ohne Etikettenhalter
- Aufpreis je Tür



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Je Tür, einstöckig	E P559 627 B	**27,-**
Je Tür, doppelstöckig	E P559 628 B	**27,-**

Schrägdachaufsätze

- Hinten 230 mm höher
- Nachrüstbar



Für Schränke B mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P559 630 B	**106,-**
400	E P559 631 B	**127,-**
600	E P559 632 B	**129,-**
800	E P559 633 B	**158,-**
900	E P559 634 B	**163,-**
1200	E P559 635 B	**201,-**

Türöffnungsbegrenzer 90°

- Aufpreis je Tür



Art.-Nr.	Euro je Tür
E P559 629 B	**24,50**

Handtuchhalter

- Zur Montage an der Türinnenseite



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P559 636 B	**29,-**
400	E P559 637 B	**45,-**

Zusätzlicher Fachboden

- Nicht höhenverstellbar
- Einbauhöhe 250 mm



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P559 638 B	**32,-**
400	E P559 639 B	**37,50**

Trennwand

- Unterhalb des Ablagebodens
- Aus transluzentem Kunststoff
- Nachrüstbar
- T x H 300 x 1210 mm



Art.-Nr.	Euro
E P559 640 B	**74,-**

Spiegel an der Türinnenseite

- Aus Glas (B x H 90 x 110 mm) oder aus poliertem Metall (B x H 115 x 200 mm)



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aus Glas	E P559 641 B	**9,50**
Aus poliertem Metall	E P559 642 B	**25,-**

Kleiderbügel aus Hartholz

- Schwarz lackiert
- Mit Spezialaufhängung



Art.-Nr.	Euro
E P559 643 B	**12,50**

Etikettenrahmen

- Aus Kunststoff
- Selbstklebend
- Mit Etikett



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Etikettenrahmen	E P559 644 B	**8,-**

Einsteckschilder

- Einsteckschilder für den serienmäßig eingestanzten Etikettenrahmen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsteckschilder (1 Blatt a 27 Stück)	E P559 645 B	**20,-**

Niveauregulierung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für bodenstehende Schränke	E P559 646 B	**28,-**
Für Schränke mit Füßen oder Sockel	E P559 647 B	**28,-**

Zylinderschloss

- Anstelle des Sicherheits-Drehriegels
- Bis 1000 Schließungen
- Mit 2 Schlüsseln
- OHNE MEHRPREIS



Art.-Nr.	Euro
E P559 648 B	OHNE MEHRPREIS

Vorhangschlösser



- Passend für Drehriegelverschlüsse
- Messingausführung
- 2 Schlüssel
- bis 300 verschiedene Schliessungen

Art.-Nr.	Euro
E P521 599 B	**29,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - BASIS-PLUS

NEU!

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Lüftungsschlitze für optimale Belüftung • Stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicherem Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrisionschutz • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • T x H 500 x 1850 mm • Wahlweise 2, 3 oder 4 Abteile, jeweils 300 mm breit

TOP SELLER



Breite mm	600	900	1200
Anzahl Abteile	2	3	4
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P557 972 B	E P557 973 B	E P557 974 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau	E P559 046 B	E P559 047 B	E P559 048 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 7016 anthrazitgrau	E P557 975 B	E P557 976 B	E P557 977 B
Euro	249,-	339,-	439,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Der neue PREMIUM-PLUS



Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung

- **NEU:** Fußteil serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz
- **NEU:** Beste Stabilität durch Materialdoppelung an den entscheidenden Stellen
- **NEU:** Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm (bei Bankversion 1700 mm) und lichte Abteil-Durchlassbreite 240/340 mm
- **NEU:** Schmale Seitenkanten für homogene Optik bei Reihenstellung
- **NEU:** Bessere Belüftung durch zusätzliche Lüftungsöffnungen im Abteil
- Verstärkte Türen rechts angeschlagen mit Anschlagdämpfer, Belüftungs-Lochbild und Comfort-Etikettenrahmen sowie Sicherheits-Drehriegel für Vorhangschloss, inkl. Türschutz
- **Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig**
- Aufbruchgeschützte Konstruktion gemäß höchster Stufe C nach DIN 4547-2
- Abteilboden glatt auskehrbar
- **Niveauregulierung für bodenstehend, Füße und Sockel serienmäßig**
- Spezial-Abdeckprofil seitlich im Korpus für leichte Entnahme der Kleidung, einfachste Innenreinigung und zur verdeckten Kabelführung, z.B. für Schließsysteme



Wahlweise bodenstehend, mit Füßen, Sockel oder untergebauter Sitzbank

- Füße und Sockel aus Kunststoff, beides bei Korpus RAL 7035 in Lichtgrau, sonst in Schwarzgrau, niveauregulierbar
- Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in Schwarzgrau, mit Niveauausgleich 10 mm, Sitzleisten Buche 60x25 mm, allseitig gerundet, klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden, Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm. Alternativ Sitzleisten aus Kunststoff, mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität
- Bank und Schrank getrennt zur einfachen Selbstmontage

Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich!

- Einstöckige Schränke:

Innen pro Abteil 1 fest verschweißter Ablageboden, darunter stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken (Traglast pro Stange 40 kg, pro Doppelhaken 15 kg)

- Doppelstöckige Schränke:

Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS



Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 651 B	E P559 654 B	E P559 657 B	E P559 660 B	E P559 663 B	E P559 666 B	E P559 669 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 652 B	E P559 655 B	E P559 658 B	E P559 661 B	E P559 664 B	E P559 667 B	E P559 670 B
gemäß Farbauswahl	E P559 653 B	E P559 656 B	E P559 659 B	E P559 662 B	E P559 665 B	E P559 668 B	E P559 671 B
Euro	**289,-**	**379,-**	**389,-**	**499,-**	**525,-**	**679,-**	**679,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 672 B	E P559 675 B	E P559 678 B	E P559 681 B	E P559 684 B	E P559 687 B	E P559 690 B
RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 673 B	E P559 676 B	E P559 679 B	E P559 682 B	E P559 685 B	E P559 688 B	E P559 691 B
gemäß Farbauswahl	E P559 674 B	E P559 677 B	E P559 680 B	E P559 683 B	E P559 686 B	E P559 689 B	E P559 692 B
Euro	**335,-**	**425,-**	**435,-**	**549,-**	**569,-**	**725,-**	**725,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 693 B	E P559 696 B	E P559 699 B	E P559 702 B	E P559 705 B	E P559 708 B	E P559 711 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 694 B	E P559 697 B	E P559 700 B	E P559 703 B	E P559 706 B	E P559 709 B	E P559 712 B
gemäß Farbauswahl	E P559 695 B	E P559 698 B	E P559 701 B	E P559 704 B	E P559 707 B	E P559 710 B	E P559 713 B
Euro	**359,-**	**449,-**	**459,-**	**585,-**	**609,-**	**775,-**	**775,-**

Garderobenschränke

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Designlochbilder für optimale Belüftung • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau, 420 mm hoch • Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm • Allseitig gerundet • Klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm, Sitztiefe 315 mm • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert • Schuhroste sowie Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß sind auf Anfrage erhältlich

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 714 B	E P559 717 B	E P559 720 B	E P559 723 B	E P559 726 B	E P559 729 B	E P559 732 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 715 B	E P559 718 B	E P559 721 B	E P559 724 B	E P559 727 B	E P559 730 B	E P559 733 B
gemäß Farbauswahl	E P559 716 B	E P559 719 B	E P559 722 B	E P559 725 B	E P559 728 B	E P559 731 B	E P559 734 B
Euro	**435,-**	**565,-**	**579,-**	**749,-**	**775,-**	**1.009,-**	**1.009,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 735 B	E P559 738 B	E P559 741 B	E P559 744 B	E P559 747 B	E P559 750 B	E P559 753 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 736 B	E P559 739 B	E P559 742 B	E P559 745 B	E P559 748 B	E P559 751 B	E P559 754 B
gemäß Farbauswahl	E P559 737 B	E P559 740 B	E P559 743 B	E P559 746 B	E P559 749 B	E P559 752 B	E P559 755 B
Euro	**435,-**	**569,-**	**585,-**	**755,-**	**779,-**	**1.009,-**	**1.009,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS für Straßen-/Berufskleidungs-Trennung

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Türen verstärkt, mit Anschlagdämpfer und Lüftungslochbild • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Konstruktion aufbruchgeschützt gem. höchster Klasse C nach DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Verdrehsichere Doppel-Schiebehaken • Mit paarweise zueinanderschlagenden Türen und gemeinsamem Verschluss, 2 Abteile = 1 Person • Zur professionellen "Schwarz-/Weiß-Trennung von Berufs- und Privatkleidung gem. Arbeitsstättenrichtlinie

Elne detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.





Bodenstehend

H 1850 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 845 B	E P559 848 B	E P559 851 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 846 B	E P559 849 B	E P559 852 B
gemäß Farbauswahl	E P559 847 B	E P559 850 B	E P559 853 B
Euro	**389,-**	**509,-**	**679,-**

Mit Füßen

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 854 B	E P559 857 B	E P559 860 B
RAL 7035 lichtgrau(RAL 5010 enzianblau	E P559 855 B	E P559 858 B	E P559 861 B
gemäß Farbauswahl	E P559 856 B	E P559 859 B	E P559 862 B
Euro	**435,-**	**555,-**	**725,-**

Mit Sockel

H 1950 mm			
Anzahl Abteile Stück	**2**		**4**
Anzahl Nutzer	**1**		**2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**600 x 500**	**800 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P559 863 B	E P559 866 B	E P559 869 B
RAL 7035 Lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 864 B	E P559 867 B	E P559 870 B
gemäß Farbauswahl	E P559 865 B	E P559 868 B	E P559 871 B
Euro	**465,-**	**589,-**	**779,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Garderobenschränke Premium Plus

Garderobenschränke Premium Plus mit Dekortüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Türen aus MDF mit schwarzem Umleimer • Stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicherem Doppel-Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrisionschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Fest verschweißter Ablageboden pro Abteil • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Korpus T 500 mm • Wahlweise 1, 2, 3 oder 4 Abteile

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P559 872 B	E P559 875 B	E P559 878 B	E P559 881 B	E P559 884 B	E P559 887 B	E P559 890 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P559 873 B	E P559 876 B	E P559 879 B	E P559 882 B	E P559 885 B	E P559 888 B	E P559 891 B
RAL 7016 Anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P559 874 B	E P559 877 B	E P559 880 B	E P559 883 B	E P559 886 B	E P559 889 B	E P559 892 B
Euro	**375,-**	**479,-**	**549,-**	**699,-**	**765,-**	**969,-**	**999,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus Farbe Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P559 893 B	E P559 896 B	E P559 899 B	E P559 902 B	E P559 905 B	E P559 908 B	E P559 911 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P559 894 B	E P559 897 B	E P559 900 B	E P559 903 B	E P559 906 B	E P559 909 B	E P559 912 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P559 895 B	E P559 898 B	E P559 901 B	E P559 904 B	E P559 907 B	E P559 910 B	E P559 913 B
Euro	**419,-**	**525,-**	**595,-**	**745,-**	**809,-**	**1.019,-**	**1.045,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1**		**2**		**3**		**4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P559 914 B	E P559 917 B	E P559 920 B	E P559 923 B	E P559 926 B	E P559 929 B	E P559 932 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P559 915 B	E P559 918 B	E P559 921 B	E P559 924 B	E P559 927 B	E P559 930 B	E P559 933 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P559 916 B	E P559 919 B	E P559 922 B	E P559 925 B	E P559 928 B	E P559 931 B	E P559 934 B
Euro	**439,-**	**549,-**	**625,-**	**785,-**	**849,-**	**1.069,-**	**1.095,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zubehör zu Garderobenschränken PREMIUM

Türen

• Anstelle der serienmäßig verbauten Türen • Türen ohne Etikettenrahmen • Für Abteilbreite 300 bzw. 400 mm



Türen glatt, ohne Belüftungslochbild		
Aufpreis je Tür	**einstöckig**	**doppelstöckig**
Art.-Nr.	E P559 756 B	E P559 757 B
Euro	**15,-**	**15,-**

Tür aus gelochtem Blech, 8 mm Rundlochung		
Aufpreis je Tür	**einstöckig**	**doppelstöckig**
Art.-Nr.	E P559 758 B	E P559 759 B
Euro	**30,-**	**30,-**

Schilder

• Schlüsselschild aus Kunststoff als Türschutz
• Zur Aufnahme des Nummernschildes
• Nur für Zylinderschlösser



Art.-Nr.	Euro
E P559 769 B	**5,50**

• Nummernschild aus Kunststoff
• Bitte bei Bestellung die gewünschte 3-stellige Nummerierung angeben.



Art.-Nr.	Euro
E P559 770 B	**5,50**

Schlösser










Ausführung Bezeichnung	Standard Drehriegelverschluss inkl. Türschutz (Standard bei 1- und doppelstöckigen Umkleidespinden) für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln (Standard bei Schließfachschränken) bis 1000 verschiedene Schließungen	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln bis 6000 verschiedene Schließungen	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	Option Drehzylinderschloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln bis 1000 verschiedene Schließungen	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage mit Sicherungsschein*	Option Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln über Hauptschlüsselanlage ohne Sicherungsschein
Art.-Nr.	E P559 763 B	E P559 648 B	E P559 335 B	E P559 764 B	E P559 765 B	E P559 766 B	E P559 767 B	E P559 768 B
Einzelpreis/Euro	**15,50**	**auf Anfrage**	**19,-**	**73,-**	**19,-**	**21,-**	**78,-**	**24,-**

*Schlüssel aus Messing

Schrägdachaufsätze

• Hinten 230 mm höher
• Nachrüstbar



Für Schränke B mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P559 630 B	**106,-**
400	E P559 631 B	**127,-**
600	E P559 632 B	**129,-**
800	E P559 633 B	**158,-**
900	E P559 634 B	**163,-**
1200	E P559 635 B	**201,-**

Handtuchhalter

• Zusatzausstattungen aus Metall
• Zur Montage an der Türinnenseite



Ausführung	Anwendbar für	Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Handtuchhalter	Stahltüren	300	E P559 636 B	**29,-**
		400	E P559 637 B	**45,-**
	Türen mit Dekorfronten	300+400	E P559 760 B	**33,-**
Handtuch- und Duschgelhalter	Türen mit Dekorfronten	300+400	E P559 761 B	**51,-**
Schuh- und Badelatschenhalter	Türen mit Dekorfronten	300+400	E P559 762 B	**51,-**

Zusätzlicher Fachboden

• Nicht höhenverstellbar
• Einbauhöhe 250 mm



Für Abteilbreite mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P559 638 B	**32,-**
400	E P559 639 B	**37,50**

Trennwand

• Unterhalb des Ablagebodens
• Aus transluzentem Kunststoff
• Nachrüstbar
• T x H 300 x 1210 mm



Art.-Nr.	Euro
E P559 640 B	**74,-**

Spiegel

• An der Türinnenseite
• Aus Glas (B x H 90 x 110 mm) oder aus poliertem Metall (B x H 115 x 200 mm)



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aus Glas	E P559 641 B	**9,50**
Aus poliertem Metall	E P559 642 B	**25,-**

Kleiderbügel

• Aus Hartholz
• Schwarz lackiert
• mit Spezialaufhängung



Art.-Nr.	Euro
E P559 643 B	**12,50**

Flachspiegel "OHNE GLASSPLITTER"

• Das Hauptmerkmal dieser flachen Spiegel besteht darin, bei Bruch das Zerbersten von Glassplittern zu vermeiden, was ein ständiges Risiko bei traditionellen Glasspiegeln ist • Besonders geeignet für Krankenhäuser und Justizvollzugsanstalten, Schulen und Sportstätten, Anprobe-Kabinen und für die Einhaltung der HACCP-Normen (Hazard Analysis Critical Control Point) in der Nahrungsmittelindustrie



Ausführung	Spiegelfläche mm	B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rahmen	400 x 600	400 x 600	3	**E P530 499 B**	**150,-**
	400 x 1200	400 x 1200	6	**E P530 501 B**	**236,-**
	600 x 800	600 x 800	5	**E P530 503 B**	**209,-**
mit Rahmen	400 x 600	440 x 640	3	**E P530 500 B**	**219,-**
	400 x 1200	440 x 1240	6	**E P530 502 B**	**309,-**
	600 x 800	640 x 840	5	**E P530 504 B**	**270,-**

Die Modelle ohne Rahmen mit 4 vorgebohrten Löchern zur Befestigung.

Vorhangschlösser

• Passend für Drehriegelverschlüsse







Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Zahlencode-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Art.-Nr.	E P521 599 B	E P521 600 B	E P559 771 B
Euro	**29,-**	**43,50**	**75,-**

Wir bieten Ihnen individuelle Objektlösungen!

Zum Beispiel bei Umkleide- und Garderobenanlagen:

- **Garderobenschränke auf ausragender Sitzbank, Aufbewahrungsbox oder bauseitig gemauertem Sockel**
  - reinigungsfreundlich
  - bestens geeignet für den Einsatz von Reinigungsmaschinen
  - Reduzierung der Reinigungskosten
- **Schrägdachaufsätze**
- **Effektive Trocknung ohne zusätzliche Lüftungseinrichtungen**
- Doppelwandige Türen mit Sandwich-Bauweise mit komfortabler Körperschall-Dämpfung.
- Innovative Trockner-Spinde, in denen ein energieeffizienter Kondenstrockner bis zu 15 Abteile versorgt. Das bedeutet höchste Trocknungseffizienz bei niedrigstem Energieverbrauch:
  - Leitungsaufnahme des Trockners: nur 550 Watt!
  - Max. Trocknungskapazität pro Trocknungseinheit: 30 Liter Wasser pro Tag!
  - Ein separater, energiefressender Trockenraum wird überflüssig!

... und viele weitere praxisorientierte Lösungen!



Spinde mit mehreren Farben in ein- und derselben Schrankfront



Schließfachschränke mit bis zu 6 Fächern übereinander, auch in Kombination mit anderen Fachgrößen und Spinden

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Spinde mit integrierter Sitzbank durch in den Korpus eingeschobenen Sitzbankträger



Doppelstöckige Spinde mit HPL-Sitzfläche und Aufsatzschrank-Lösung

Wir sind für Sie da!

Beratung bei Projekten – auch vor Ort

Unsere Fachberater helfen Ihnen gerne bei der Einrichtung Ihrer Werkstätten, Büroräume und Sozialräume.

Sonderanfertigungen

Unsere Fachberater unterstützen Sie und fertigen Zeichnungen an.

Projektabwicklung

Wir bieten Ihnen komplette Projektabwicklungen – von der Planung bis hin zur Montage für alle Lager-, Betriebs- und Büroeinrichtungen.

CAD-Planungs-Service

Mit Hilfe von CAD-Planungs-Systemen erstellen wir für Sie individuelle, maßgeschneiderte Komplettlösungen.
So sparen Sie Zeit und Geld bei der Planung Ihrer Einrichtung.

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM

• Mit 2 Fächern übereinander • Pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Türen mit Lüftungskiemen • Eingestanzter Etikettenrahmen • Sicherheits-Drehriegelverschluss (Vorhangschloss als Zubehör erhältlich)

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 679.





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 6011 resedagrün | RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 3003 rubinrot | RAL 9016 verkehrsweiß

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 772 B	E P559 775 B	E P559 778 B	E P559 781 B	E P559 784 B	E P559 787 B	E P559 790 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 773 B	E P559 776 B	E P559 779 B	E P559 782 B	E P559 785 B	E P559 788 B	E P559 791 B
gemäß Farbauswahl	E P559 774 B	E P559 777 B	E P559 780 B	E P559 783 B	E P559 786 B	E P559 789 B	E P559 792 B
Euro	**299,-**	**395,-**	**409,-**	**565,-**	**605,-**	**775,-**	**779,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 793 B	E P559 796 B	E P559 799 B	E P559 802 B	E P559 805 B	E P559 808 B	E P559 811 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 794 B	E P559 797 B	E P559 800 B	E P559 803 B	E P559 806 B	E P559 809 B	E P559 812 B
gemäß Farbauswahl	E P559 795 B	E P559 798 B	E P559 801 B	E P559 804 B	E P559 807 B	E P559 810 B	E P559 813 B
Euro	**339,-**	**429,-**	**469,-**	**599,-**	**635,-**	**815,-**	**815,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 814 B	E P559 817 B	E P559 820 B	E P559 823 B	E P559 826 B	E P559 829 B	E P559 832 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 815 B	E P559 818 B	E P559 821 B	E P559 824 B	E P559 827 B	E P559 830 B	E P559 833 B
gemäß Farbauswahl	E P559 816 B	E P559 819 B	E P559 822 B	E P559 825 B	E P559 828 B	E P559 831 B	E P559 834 B
Euro	**359,-**	**455,-**	**499,-**	**635,-**	**675,-**	**869,-**	**869,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM mit untergebauter Sitzbank

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Sicherheits-Drehriegelverschluss (serienmäßig) für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Schrank aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Sitzbankgestell 420 mm hoch aus Vierkantrohr in schwarzgrau • Niveauausgleich 10 mm • Sitzleisten aus Buche 60 x 25 mm, allseitig gerundet • Klarlackiert mit naturgegebenen Farbunterschieden • Kunststoff-Sitzleisten lichtgrau mit verzinktem Stahlkern für beste Stabilität • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage getrennt geliefert.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit







Wahlweise mit Holz- oder Kunststoffleisten

i

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 679.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in schwarzgrau oder weiß auf Anfrage lieferbar.

i

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 9016 verkehrsweiß

Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 935 B	E P559 938 B	E P559 941 B	E P559 944 B	E P559 947 B	E P559 950 B	E P559 953 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 936 B	E P559 939 B	E P559 942 B	E P559 945 B	E P559 948 B	E P559 951 B	E P559 954 B
gemäß Farbauswahl	E P559 937 B	E P559 940 B	E P559 943 B	E P559 946 B	E P559 949 B	E P559 952 B	E P559 955 B
Euro	**449,-**	**579,-**	**625,-**	**815,-**	**859,-**	**1.119,-**	**1.119,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
Abmessung Breite mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 956 B	E P559 959 B	E P559 962 B	E P559 965 B	E P559 968 B	E P559 971 B	E P559 974 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 957 B	E P559 960 B	E P559 963 B	E P559 966 B	E P559 969 B	E P559 972 B	E P559 975 B
gemäß Farbauswahl	E P559 958 B	E P559 961 B	E P559 964 B	E P559 967 B	E P559 970 B	E P559 973 B	E P559 976 B
Euro	**449,-**	**579,-**	**625,-**	**815,-**	**859,-**	**1.119,-**	**1.119,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schließfachschränke

Schließfachschränke - PREMIUM

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Schmale Seitenkanten für verbesserte Optik bei Reihenstellung • Mit glatten Türen • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Konstruktion aufbruchgeschützt gem. Klasse B nach DIN 4547-2 • Abteilboden glatt auskehrbar • Ohne Innenausstattung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

i Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 679.

i **Freie Farbwahl ohne Aufpreis**

Korpus

RAL 7035 lichtgrau · RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau · RAL 5010 enzianblau · RAL 6011 resedagrün · RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau · RAL 5012 lichtblau · RAL 3003 rubinrot · RAL 9016 verkehrsweiß

Mit 3 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 562 mm

Anzahl Fächer Stück	3		6		9		12
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T x H mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 977 B	E P559 980 B	E P559 983 B	E P559 986 B	E P559 989 B	E P559 992 B	E P559 995 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 978 B	E P559 981 B	E P559 984 B	E P559 987 B	E P559 990 B	E P559 993 B	E P559 996 B
gemäß Farbauswahl	E P559 979 B	E P559 982 B	E P559 985 B	E P559 988 B	E P559 991 B	E P559 994 B	E P559 997 B
Euro	**299,-**	**395,-**	**449,-**	**585,-**	**625,-**	**815,-**	**819,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P559 998 B	E P560 001 B	E P560 004 B	E P560 007 B	E P560 010 B	E P560 013 B	E P560 016 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P559 999 B	E P560 002 B	E P560 005 B	E P560 008 B	E P560 011 B	E P560 014 B	E P560 017 B
gemäß Farbauswahl	E P560 000 B	E P560 003 B	E P560 006 B	E P560 009 B	E P560 012 B	E P560 015 B	E P560 018 B
Euro	**339,-**	**429,-**	**485,-**	**619,-**	**665,-**	**849,-**	**855,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 019 B	E P560 022 B	E P560 025 B	E P560 028 B	E P560 031 B	E P560 034 B	E P560 037 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 020 B	E P560 023 B	E P560 026 B	E P560 029 B	E P560 032 B	E P560 035 B	E P560 038 B
gemäß Farbauswahl	E P560 021 B	E P560 024 B	E P560 027 B	E P560 030 B	E P560 033 B	E P560 036 B	E P560 039 B
Euro	**355,-**	**455,-**	**509,-**	**655,-**	**699,-**	**899,-**	**899,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

RAL 7035 lichtgrau | RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 9016 verkehrsweiß

Front

RAL 7035 lichtgrau | RAL 5010 enzianblau | RAL 6011 resedagrün | RAL 3020 verkehrsrot
RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 5012 lichtblau | RAL 3003 rubinrot | RAL 9016 verkehrsweiß

Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 10 JAHRE GARANTIE | MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Mit 4 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 415 mm

Anzahl Fächer Stück	4		8		12		16
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 040 B	E P560 043 B	E P560 046 B	E P560 049 B	E P560 052 B	E P560 055 B	E P560 058 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 041 B	E P560 044 B	E P560 047 B	E P560 050 B	E P560 053 B	E P560 056 B	E P560 059 B
gemäß Farbauswahl	E P560 042 B	E P560 045 B	E P560 048 B	E P560 051 B	E P560 054 B	E P560 057 B	E P560 060 B
Euro	**339,-**	**439,-**	**519,-**	**675,-**	**735,-**	**955,-**	**965,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 061 B	E P560 064 B	E P560 067 B	E P560 070 B	E P560 073 B	E P560 076 B	E P560 079 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 062 B	E P560 065 B	E P560 068 B	E P560 071 B	E P560 074 B	E P560 077 B	E P560 080 B
gemäß Farbauswahl	E P560 063 B	E P560 066 B	E P560 069 B	E P560 072 B	E P560 075 B	E P560 078 B	E P560 081 B
Euro	**375,-**	**475,-**	**559,-**	**715,-**	**775,-**	**995,-**	**1.005,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 082 B	E P560 085 B	E P560 088 B	E P560 091 B	E P560 094 B	E P560 097 B	E P560 100 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 083 B	E P560 086 B	E P560 089 B	E P560 092 B	E P560 095 B	E P560 098 B	E P560 101 B
gemäß Farbauswahl	E P560 084 B	E P560 087 B	E P560 090 B	E P560 093 B	E P560 096 B	E P560 099 B	E P560 102 B
Euro	**399,-**	**505,-**	**589,-**	**749,-**	**809,-**	**1.045,-**	**1.055,-**



Mit 5 Fächern übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240 / 340 x 477 x 328 mm

Anzahl Fächer Stück	5		10		15		20
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T x H mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 103 B	E P560 106 B	E P560 109 B	E P560 112 B	E P560 115 B	E P560 118 B	E P560 121 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 104 B	E P560 107 B	E P560 110 B	E P560 113 B	E P560 116 B	E P560 119 B	E P560 122 B
gemäß Farbauswahl	E P560 105 B	E P560 108 B	E P560 111 B	E P560 114 B	E P560 117 B	E P560 120 B	E P560 123 B
Euro	**379,-**	**489,-**	**595,-**	**775,-**	**845,-**	**1.099,-**	**1.109,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 124 B	E P560 127 B	E P560 130 B	E P560 133 B	E P560 136 B	E P560 139 B	E P560 142 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 125 B	E P560 128 B	E P560 131 B	E P560 134 B	E P560 137 B	E P560 140 B	E P560 143 B
gemäß Farbauswahl	E P560 126 B	E P560 129 B	E P560 132 B	E P560 135 B	E P560 138 B	E P560 141 B	E P560 144 B
Euro	**415,-**	**525,-**	**629,-**	**809,-**	**879,-**	**1.135,-**	**1.145,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 145 B	E P560 148 B	E P560 151 B	E P560 154 B	E P560 157 B	E P560 160 B	E P560 163 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 146 B	E P560 149 B	E P560 152 B	E P560 155 B	E P560 158 B	E P560 161 B	E P560 164 B
gemäß Farbauswahl	E P560 147 B	E P560 150 B	E P560 153 B	E P560 156 B	E P560 159 B	E P560 162 B	E P560 165 B
Euro	**435,-**	**549,-**	**655,-**	**845,-**	**919,-**	**1.185,-**	**1.199,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke - PREMIUM-PLUS

• Korpus und Türen aus Stahl • 2 Fächer übereinander • 1 Garderobenstange pro Fach mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Sicherheitsdrehriegel für Vorhangschloss (als Zubehör erhältlich) • Serienmäßig Türöffnungsbegrenzer 90° pro Tür • Serienmäßige Niveauregulierung • Auch mit Zylinderschlössern ohne Aufpreis lieferbar • Lichtes Durchlassmaß B x T x H 240/340 x 477 x 854 mm

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS

Freie Farbwahl ohne Aufpreis

Korpus

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Front

- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 7016 anthrazitgrau
- RAL 3003 rubinrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5012 lichtblau
- RAL 9016 verkehrsweiß

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 166 B	E P560 169 B	E P560 172 B	E P560 175 B	E P560 178 B	E P560 181 B	E P560 184 B
RAL 7035 lichtgrau(RAL 5010 enzianblau	E P560 167 B	E P560 170 B	E P560 173 B	E P560 176 B	E P560 179 B	E P560 182 B	E P560 185 B
gemäß Farbauswahl	E P560 168 B	E P560 171 B	E P560 174 B	E P560 177 B	E P560 180 B	E P560 183 B	E P560 186 B
Euro	**345,-**	**449,-**	**495,-**	**645,-**	**685,-**	**889,-**	**895,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 187 B	E P560 190 B	E P560 193 B	E P560 196 B	E P560 199 B	E P560 202 B	E P560 205 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 188 B	E P560 191 B	E P560 194 B	E P560 197 B	E P560 200 B	E P560 203 B	E P560 206 B
gemäß Farbauswahl	E P560 189 B	E P560 192 B	E P560 195 B	E P560 198 B	E P560 201 B	E P560 204 B	E P560 207 B
Euro	**389,-**	**495,-**	**545,-**	**695,-**	**735,-**	**939,-**	**945,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P560 208 B	E P560 211 B	E P560 214 B	E P560 217 B	E P560 220 B	E P560 223 B	E P560 226 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P560 209 B	E P560 212 B	E P560 215 B	E P560 218 B	E P560 221 B	E P560 224 B	E P560 227 B
gemäß Farbauswahl	E P560 210 B	E P560 213 B	E P560 216 B	E P560 219 B	E P560 222 B	E P560 225 B	E P560 228 B
Euro	**415,-**	**519,-**	**569,-**	**725,-**	**769,-**	**985,-**	**989,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten PREMIUM PLUS

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Mit 2 Fächern übereinander • Verstärkte Türen mit Anschlagsdämpfer für geräuscharmes Schließen • Türen mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer • Türöffnungsbegrenzer 90° • Pro Fach 1 stabile Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Glatter Abteilboden für einfaches Auskehren • Fußteil und Schrankboden serienmäßig verzinkt für erhöhten Korrosionsschutz • Innovative Kant- und Biege-Geometrien, sowie Materialdopplungen • Optimierte Lüftungsöffnungen im Abteil • Pro Abteil 1 Ablageboden • Korpus T 500 mm • Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhangschloss • Mit serienmäßiger Niveauregulierung

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Korpusfarbe
RAL 7016 anthrazitgrau

Türendekore



Ahorn Esche Eiche

Bodenstehend

H 1850 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P560 229 B	E P560 232 B	E P560 235 B	E P560 238 B	E P560 241 B	E P560 244 B	E P560 247 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P560 230 B	E P560 233 B	E P560 236 B	E P560 239 B	E P560 242 B	E P560 245 B	E P560 248 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P560 231 B	E P560 234 B	E P560 237 B	E P560 240 B	E P560 243 B	E P560 246 B	E P560 249 B
Euro	**485,-**	**615,-**	**775,-**	**979,-**	**1.105,-**	**1.395,-**	**1.449,-**

Mit Füßen

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P560 250 B	E P560 253 B	E P560 256 B	E P560 259 B	E P560 262 B	E P560 265 B	E P560 268 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P560 251 B	E P560 254 B	E P560 257 B	E P560 260 B	E P560 263 B	E P560 266 B	E P560 269 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P560 252 B	E P560 255 B	E P560 258 B	E P560 261 B	E P560 264 B	E P560 267 B	E P560 270 B
Euro	**529,-**	**659,-**	**819,-**	**1.025,-**	**1.149,-**	**1.439,-**	**1.499,-**

Mit Sockel

H 1950 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T x H mm	**300 x 500**	**400 x 500**	**600 x 500**	**800 x 500**	**900 x 500**	**1200 x 500**	**1200 x 500**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/Ahorn Dekor	E P560 271 B	E P560 274 B	E P560 277 B	E P560 280 B	E P560 283 B	E P560 286 B	E P560 289 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Esche Dekor	E P560 272 B	E P560 275 B	E P560 278 B	E P560 281 B	E P560 284 B	E P560 287 B	E P560 290 B
RAL 7016 anthrazitgrau/Eiche Dekor	E P560 273 B	E P560 276 B	E P560 279 B	E P560 282 B	E P560 285 B	E P560 288 B	E P560 291 B
Euro	**555,-**	**695,-**	**849,-**	**1.059,-**	**1.179,-**	**1.479,-**	**1.549,-**

Doppelstöckige Garderobenschränke

Doppelstöckige Garderobenschränke mit Dekorfronten und untergebauter Sitzbank

• Mit 2 Fächern übereinander • Pro Fach 1 Garderobenstange mit 3 verdrehsicheren Doppel-Schiebehaken • Türen mit Dekorfronten aus MDF mit schwarzem Umleimer • Türöffnungsbegrenzer 90° serienmäßig pro Tür • Lichtes Durchlassmaß B x T x H 240/340 x 477 x 854 mm • Sitzhöhe 450 mm • Sitztiefe 315 mm • Sitzbankgestell aus Vierkantrohr in schwarzgrau • Sitzleisten aus Buche oder aus Kunststoff mit verzinktem Stahlkern • Bank und Schrank werden zur einfachen Selbstmontage separat geliefert

Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.

Schuhroste und Kunststoff-Sitzleisten in lichtgrau oder weiß auf Anfrage erhältlich.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

TÜV Thüringen GS









Mit Buche-Sitzleisten

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500/815**	**400 x 500/815**	**600 x 500/815**	**800 x 500/815**	**900 x 500/815**	**1200 x 500/815**	**1200 x 500/815**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 292 B	E P560 295 B	E P560 298 B	E P560 301 B	E P560 304 B	E P560 307 B	E P560 310 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 293 B	E P560 296 B	E P560 299 B	E P560 302 B	E P560 305 B	E P560 308 B	E P560 311 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 294 B	E P560 297 B	E P560 300 B	E P560 303 B	E P560 306 B	E P560 309 B	E P560 312 B
Euro	**629,-**	**799,-**	**965,-**	**1.225,-**	**1.359,-**	**1.725,-**	**1.785,-**

Mit Kunststoff-Sitzleisten, Farbe schwarzgrau

H 2120 mm							
Anzahl Abteile Stück	**1 x 2**		**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
B x T mm	**300 x 500/815**	**400 x 500/815**	**600 x 500/815**	**800 x 500/815**	**900 x 500/815**	**1200 x 500/815**	**1200 x 500/815**
Farbe Korpus / Front							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 313 B	E P560 316 B	E P560 319 B	E P560 322 B	E P560 325 B	E P560 328 B	E P560 331 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 314 B	E P560 317 B	E P560 320 B	E P560 323 B	E P560 326 B	E P560 329 B	E P560 332 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 315 B	E P560 318 B	E P560 321 B	E P560 324 B	E P560 327 B	E P560 330 B	E P560 333 B
Euro	**629,-**	**799,-**	**965,-**	**1.225,-**	**1.359,-**	**1.725,-**	**1.785,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schließfachschränke PREMIUM PLUS

• Mit Dekortüren aus HPL (13 mm stark) • Türen serienmäßig mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln • Türöffnungsbegrenzer 90° pro Tür • Niveauregulierung serienmäßig



Eine detaillierte Schrankbeschreibung finden Sie auf Seite 686.

4 Türen übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240/340 x 477 x 415 mm

Anzahl Fächer Stück	1 x 4		2 x 4		3 x 4		4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 334 B	E P560 337 B	E P560 340 B	E P560 343 B	E P560 346 B	E P560 349 B	E P560 352 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 335 B	E P560 338 B	E P560 341 B	E P560 344 B	E P560 347 B	E P560 350 B	E P560 353 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 336 B	E P560 339 B	E P560 342 B	E P560 345 B	E P560 348 B	E P560 351 B	E P560 354 B
Euro	**699,-**	**885,-**	**1.205,-**	**1.509,-**	**1.749,-**	**2.189,-**	**2.309,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 355 B	E P560 358 B	E P560 361 B	E P560 364 B	E P560 367 B	E P560 370 B	E P560 373 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 356 B	E P560 359 B	E P560 362 B	E P560 365 B	E P560 368 B	E P560 371 B	E P560 374 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 357 B	E P560 360 B	E P560 363 B	E P560 366 B	E P560 369 B	E P560 372 B	E P560 375 B
Euro	**749,-**	**929,-**	**1.249,-**	**1.549,-**	**1.789,-**	**2.229,-**	**2.349,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 376 B	E P560 379 B	E P560 382 B	E P560 385 B	E P560 388 B	E P560 391 B	E P560 394 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 377 B	E P560 380 B	E P560 383 B	E P560 386 B	E P560 389 B	E P560 392 B	E P560 395 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 378 B	E P560 381 B	E P560 384 B	E P560 387 B	E P560 390 B	E P560 393 B	E P560 396 B
Euro	**769,-**	**959,-**	**1.279,-**	**1.589,-**	**1.829,-**	**2.279,-**	**2.399,-**

5 Türen übereinander, lichtes Durchlassmaß pro Fach B x T x H 240/340 x 477 x 328 mm

Anzahl Fächer Stück	1 x 5		2 x 5		3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
B x T mm	300 x 500	400 x 500	600 x 500	800 x 500	900 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Farbe Korpus / Front							
Bodenstehend, H 1850 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 397 B	E P560 400 B	E P560 403 B	E P560 406 B	E P560 409 B	E P560 412 B	E P560 415 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 398 B	E P560 401 B	E P560 404 B	E P560 407 B	E P560 410 B	E P560 413 B	E P560 416 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 399 B	E P560 402 B	E P560 405 B	E P560 408 B	E P560 411 B	E P560 414 B	E P560 417 B
Euro	**789,-**	**995,-**	**1.385,-**	**1.735,-**	**2.019,-**	**2.529,-**	**2.675,-**
Mit Füßen, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 418 B	E P560 421 B	E P560 424 B	E P560 427 B	E P560 430 B	E P560 433 B	E P560 436 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 419 B	E P560 422 B	E P560 425 B	E P560 428 B	E P560 431 B	E P560 434 B	E P560 437 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 420 B	E P560 423 B	E P560 426 B	E P560 429 B	E P560 432 B	E P560 435 B	E P560 438 B
Euro	**839,-**	**1.039,-**	**1.429,-**	**1.779,-**	**2.059,-**	**2.569,-**	**2.715,-**
Mit Sockel, H 1950 mm							
RAL 7016 anthrazitgrau/ahorn	E P560 439 B	E P560 442 B	E P560 445 B	E P560 448 B	E P560 451 B	E P560 454 B	E P560 457 B
RAL 7016 anthrazitgrau/esche	E P560 440 B	E P560 443 B	E P560 446 B	E P560 449 B	E P560 452 B	E P560 455 B	E P560 458 B
RAL 7016 anthrazitgrau/eiche	E P560 441 B	E P560 444 B	E P560 447 B	E P560 450 B	E P560 453 B	E P560 456 B	E P560 459 B
Euro	**859,-**	**1.065,-**	**1.455,-**	**1.815,-**	**2.099,-**	**2.619,-**	**2.765,-**

Garderoben- und Schließfachschränke

Garderoben- und Schließfachschränke

Neuartige Belüftung mit dem SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept).

- Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen
- Spezialprofil im Korpus sorgt für mehr Stabilität und Sicherheit, sowie einfache Reinigung und Benutzung
- Formschöne Füße, 130 mm hoch
- Einwandige, verstärkte Stahl-Türen (auf Anfrage auch doppelwandig und gedämmt oder aus HPL mit Holzdekor)
- Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Robuste Türscharniere aus Aluminium/Kunststoff
- Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Anschlagdämpfer
- Vielfältige Inneneinrichtungen als Zubehör lieferbar
- **Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt**



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

i

Das SBL-Konzept (Selbstbelüftungskonzept)
Ohne separate Belüftungseinrichtungen trocknen selbst sehr feuchte Kleidungstücke bei einer normalen Raumtemperatur von 20° C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50% **innerhalb eines Tages**. Auch bei direkter Wandaufstellung ist durch die gelochte Rückwand die optimale Luftzirkulation gewährleistet.



Füße von innen und außen bis 40 mm höhenverstellbar



Türscharnier aus Aluminium-Druckguss/ Kunststoff



Türöffnungs-begrenzer 90° serienmäßig



Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**1 x 2**		**1 x 3**		**1 x 4**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**	**362 x 1757**	**262 x 1757**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P532 204 B	E P532 209 B	E P532 214 B	E P532 219 B	E P532 224 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 206 B	E P532 211 B	E P532 216 B	E P532 221 B	E P532 226 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 207 B	E P532 212 B	E P532 217 B	E P532 222 B	E P532 227 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 205 B	E P532 210 B	E P532 215 B	E P532 220 B	E P532 225 B
Euro	**733,-**	**947,-**	**988,-**	**1.297,-**	**1.295,-**

Doppelstöckige-Garderobenschränke - Schranktiefe außen/innen 525/480 mm





Anzahl Abteile	**2 x 2**		**3 x 2**		**4 x 2**
Abteilbreite mm	**300**	**400**	**300**	**400**	**300**
lichte Abm. Abteil B x H mm	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**	**362 x 862**	**262 x 862**
Schrankabmessung B x H mm	**600 x 1980**	**800 x 1980**	**900 x 1980**	**1200 x 1980**	**1200 x 1980**
Farbe Korpus/Tür					
RAL 7035 lichtgrau	E P531 999 B	E P532 024 B	E P532 049 B	E P532 074 B	E P532 099 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P532 001 B	E P532 026 B	E P532 051 B	E P532 076 B	E P532 101 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P532 002 B	E P532 027 B	E P532 052 B	E P532 077 B	E P532 102 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P532 000 B	E P532 025 B	E P532 050 B	E P532 075 B	E P532 100 B
Euro	**933,-**	**1.217,-**	**1.306,-**	**1.693,-**	**1.704,-**

!

Auf Wunsch auch mit verschiedenen Schlossvarianten:

Münzautomatenschloss, PIN-Code oder RFID-Schloss, Schließung über Hauptschließanlage u. v. m.

Wir beraten Sie gerne.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Schließfachschränke - 3 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 3	1 x 3	2 x 3	2 x 3	3 x 3	3 x 3	4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562	362 x 562	262 x 562
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 959 B	E P531 979 B	E P532 004 B	E P532 029 B	E P532 054 B	E P532 079 B	E P532 104 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 961 B	E P531 981 B	E P532 006 B	E P532 031 B	E P532 056 B	E P532 081 B	E P532 106 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 962 B	E P531 982 B	E P532 007 B	E P532 032 B	E P532 057 B	E P532 082 B	E P532 107 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 960 B	E P531 980 B	E P532 005 B	E P532 030 B	E P532 055 B	E P532 080 B	E P532 105 B
Euro	**714,-**	**933,-**	**1.064,-**	**1.376,-**	**1.489,-**	**1.946,-**	**1.929,-**

Schließfachschränke - 4 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 4	1 x 4	2 x 4	2 x 4	3 x 4	3 x 4	4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412	362 x 412	262 x 412
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 964 B	E P531 984 B	E P532 009 B	E P532 034 B	E P532 059 B	E P532 084 B	E P532 109 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 966 B	E P531 986 B	E P532 011 B	E P532 036 B	E P532 061 B	E P532 086 B	E P532 111 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 967 B	E P531 987 B	E P532 012 B	E P532 037 B	E P532 062 B	E P532 087 B	E P532 112 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 965 B	E P531 985 B	E P532 010 B	E P532 035 B	E P532 060 B	E P532 085 B	E P532 110 B
Euro	**799,-**	**1.043,-**	**1.223,-**	**1.593,-**	**1.740,-**	**2.273,-**	**2.273,-**

Schließfachschränke - 5 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 5	1 x 5	2 x 5	2 x 5	3 x 5	3 x 5	4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322	362 x 322	262 x 322
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 969 B	E P531 989 B	E P532 014 B	E P532 039 B	E P532 064 B	E P532 089 B	E P532 114 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 971 B	E P531 991 B	E P532 016 B	E P532 041 B	E P532 066 B	E P532 091 B	E P532 116 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 972 B	E P531 992 B	E P532 017 B	E P532 042 B	E P532 067 B	E P532 092 B	E P532 117 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 970 B	E P531 990 B	E P532 015 B	E P532 040 B	E P532 065 B	E P532 090 B	E P532 115 B
Euro	**885,-**	**1.153,-**	**1.388,-**	**1.814,-**	**1.996,-**	**2.589,-**	**2.613,-**

Schließfachschränke - 6 Fächer übereinander, Schranktiefe außen/innen 525/480 mm

Anzahl Abteile	1 x 6	1 x 6	2 x 6	2 x 6	3 x 6	3 x 6	4 x 6
Abteilbreite mm	300	400	300	400	300	400	300
lichte Abm. Abteil B x H mm	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262	362 x 262	262 x 262
Schrankabmessung B x H mm	300 x 1980	400 x 1980	600 x 1980	800 x 1980	900 x 1980	1200 x 1980	1200 x 1980
Farbe Korpus/Tür							
RAL 7035 lichtgrau	E P531 974 B	E P531 994 B	E P532 019 B	E P532 044 B	E P532 069 B	E P532 094 B	E P532 119 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P531 976 B	E P531 996 B	E P532 021 B	E P532 046 B	E P532 071 B	E P532 096 B	E P532 121 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P531 977 B	E P531 997 B	E P532 022 B	E P532 047 B	E P532 072 B	E P532 097 B	E P532 122 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P531 975 B	E P531 995 B	E P532 020 B	E P532 045 B	E P532 070 B	E P532 095 B	E P532 120 B
Euro	**970,-**	**1.264,-**	**1.557,-**	**2.034,-**	**2.233,-**	**2.917,-**	**2.949,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schließfachschränke



Schließfachschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Glatte Innenböden zur leichten Reinigung
- Schranktiefe 480 mm

In 2 Fachbreiten

- Für jeden Anwendungsbereich die richtige Lösung
- Einzeln als Säule oder beliebig miteinander kombiniert, als Schrankanlage stellbar
- Individuell je nach Bedarf erweiterungsfähig

- **E P523 192 - 211 Durchlassmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm**
- **E P523 212 - 221 Durchlassmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm**

TIPP 669,- E P523 197 B

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-Kassier- oder Pfandschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an.

Wir beraten Sie gerne.



Anzahl Fächer	**1 x 5**	**2 x 5**	**3 x 5**	**4 x 5**	**1 x 5**	**2 x 5**
Lichte Durchlassbreite mm	**190**	**190**	**190**	**190**	**410**	**410**
B x H mm	**240 x 1950**	**460 x 1950**	**680 x 1950**	**900 x 1950**	**460 x 1950**	**900 x 1950**
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E P523 192 B	**E P523 197 B**	E P523 202 B	E P523 207 B	E P523 212 B	E P523 217 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 193 B	E P523 198 B	E P523 203 B	E P523 208 B	E P523 213 B	E P523 218 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 194 B	E P523 199 B	E P523 204 B	E P523 209 B	E P523 214 B	E P523 219 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 195 B	E P523 200 B	E P523 205 B	E P523 210 B	E P523 215 B	E P523 220 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 196 B	E P523 201 B	E P523 206 B	E P523 211 B	E P523 216 B	E P523 221 B
Euro	**434,-**	**669,-**	**1.013,-**	**1.296,-**	**566,-**	**975,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zubehör für Garderoben- und Schließfachschränke
ab Seite 680

Auf Anfrage lieferbar:
- Pfandschlösser
- Elektronische Schlösser
- Zahlenkombinationsschlösser

Drehriegelverschlüsse und Drehzylinderschlösser

- Bei Neubestellung von Schränken können die Schlösser zum genannten Preis gegen die serienmäßigen Schlösser ausgetauscht werden.



Ausführung	Option	Standard	Option	Option	Option	Option	Option	Option
Bezeichnung	Drehriegel-verschluss	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Drehzylinder-schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss,schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln	Feuchtraum-Drehzylinder-Schloss, schwarz, mit 2 Schlüsseln
Artikelbezeichnung	für Vorhangschloss inklusive Schloss-Schutz	bis 1000 verschiedene Schließungen	bis 6000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein	bis 1000 verschiedene Schließungen	über Haupt-schlüsselanlage mit Sicherungs-schein*	über Haupt-schlüsselanlage ohne Sicherungs-schein
Art.-Nr.	E P517 052 B	E P517 053 B	E P517 055 B	E P517 057 B	E P517 059 B	E P517 061 B	E P517 063 B	E P517 065 B
Einzelpreis/Euro	auf Anfrage	33,50	39,50	76,-	41,-	43,-	81,-	56,-

*Schlüssel aus Messing

Schlüsselschild
- Aus Kunststoff • Als Türschutz zur Aufnahme des Nummernschildes • Nur möglich bei Zylinderschlössern



Art.-Nr.	Euro
E P532 318 B	6,50

Nummernschild
- Aus Kunststoff • Zur einfachen Selbstanbringung oberhalb des Schlüsselschildes (bitte gewünschte, 3-stellige Nummerierung angeben)



Art.-Nr.	Euro
E P532 317 B	11,50

Vorhangschlösser

- Passend für Drehriegelverschlüsse



Ausführung	Messingausführung, 2 Schlüssel, bis 300 verschiedene Schließungen	Messingausführung mit Präzisionsstift-Zylinder, 2 Schlüssel, bis 168.000 verschiedene Schließungen	Zahlencode-Schloss mit gehärtetem Stahlbügel, mit 4-stelliger Zahlenkombination
Art.-Nr.	E P521 599 B	E P521 600 B	E P559 771 B
Euro	29,-	43,50	75,-

Schließfachschränke

Schließfachschränke mit Türen aus Acrylglas

• Verschweißte Stahlblech-Konstruktion inkl. Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Wandabstandhalter • Gesamte Schranktiefe 500 mm, (reine Korpustiefe 480 mm) • Mit 100 mm hohen Sockel • Türen aus 8 mm starkem Acrylglas • Serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° ausgestattet • Jede Tür ist mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln ausgestattet • Türanschlag rechts



Lichte Fachhöhe 510 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 510 mm





Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus	2 x 3 820 x 1750	3 x 3 1220 x 1750
RAL 7035 lichtgrau	E P535 286 B	E P535 289 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P535 287 B	E P535 290 B
Euro	**1.711,-**	**2.375,-**
RAL 5012 lichtblau	E P535 288 B	E P535 291 B
Euro	**1.968,-**	**2.731,-**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Weitere Gehäusefarben sind ohne Mehrpreis auf Anfrage möglich



Lichte Fachhöhe 380 mm

• Lichtes Fachmaß: B x T x H 360 x 460 x 380 mm





Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus	2 x 4 820 x 1750	3 x 4 1220 x 1750
RAL 7035 lichtgrau	E P535 292 B	E P535 295 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P535 293 B	E P535 296 B
Euro	**1.858,-**	**2.603,-**
RAL 5012 lichtblau	E P535 294 B	E P535 297 B
Euro	**2.137,-**	**2.993,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fächerschränke mit Sichtfenster

• Stabile verschweißte Stahlblechkonstruktion • Abteilböden glatt, leicht auskehrbar
• Drehbolzengelagerte Türen mit praktischen Sichtfenstern aus robusten Acryglas und Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • 150 mm Sockel • Schranktiefe 500 mm



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

3 JAHRE GARANTIE





Abteilbreite 300 mm

Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus/Tür	2 x 3 600 x 1187	2 x 4 600 x 1518	2 x 5 600 x 1850	3 x 3 900 x 1187	3 x 4 900 x 1518	3 x 5 900 x 1850	4 x 3 1200 x 1187	4 x 4 1200 x 1518	4 x 5 1200 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E P556 842 B	E P556 845 B	E P556 848 B	E P556 851 B	E P556 854 B	E P556 857 B	E P556 860 B	E P556 863 B	E P556 866 B
RAL 5010 enzianblau	E P556 843 B	E P556 846 B	E P556 849 B	E P556 852 B	E P556 855 B	E P556 858 B	E P556 861 B	E P556 864 B	E P556 867 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P556 844 B	E P556 847 B	E P556 850 B	E P556 853 B	E P556 856 B	E P556 859 B	E P556 862 B	E P556 865 B	E P556 868 B
Euro	**517,-**	**628,-**	**747,-**	**705,-**	**870,-**	**1.040,-**	**902,-**	**1.146,-**	**1.355,-**

Abteilbreite 400 mm

Anzahl Fächer Stück B x H mm Farbe Korpus/Tür	2 x 3 800 x 1187	2 x 4 800 x 1518	2 x 5 800 x 1850	3 x 3 1200 x 1187	3 x 4 1200 x 1518	3 x 5 1200 x 1850	4 x 3 1600 x 1187	4 x 4 1600 x 1518	4 x 5 1600 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E P556 869 B	E P556 872 B	E P556 875 B	E P556 878 B	E P556 881 B	E P556 884 B	E P556 887 B	E P556 890 B	E P556 893 B
RAL 5010 enzianblau	E P556 870 B	E P556 873 B	E P556 876 B	E P556 879 B	E P556 882 B	E P556 885 B	E P556 888 B	E P556 891 B	E P556 894 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P556 871 B	E P556 874 B	E P556 877 B	E P556 880 B	E P556 883 B	E P556 886 B	E P556 889 B	E P556 892 B	E P556 895 B
Euro	**594,-**	**723,-**	**862,-**	**826,-**	**1.028,-**	**1.197,-**	**1.095,-**	**1.355,-**	**1.641,-**

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

Fächerschränke mit Sichtfenstertüren

• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen in Drehbolzen gelagert, mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln und Sichtfenstern aus Acrylglas • Schrankfüße aus Kunststoff, 150 mm hoch (Sockel auf Anfrage) • Schrankhöhe 1850 mm • Schranktiefe 500 mm



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Auf Anfrage sind auch weitere Verschlussvarianten lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS



Mit 3 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 510 mm





Anzahl Fächer	1 x 3		2 x 3	
Abteilbreite mm	300	400	300	400
B x T mm	320 x 500	420 x 500	610 x 500	810 x 500
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 806 B	E P537 809 B	E P537 812 B	E P537 815 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 807 B	E P537 810 B	E P537 813 B	E P537 816 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 808 B	E P537 811 B	E P537 814 B	E P537 817 B
Euro	**424,-**	**545,-**	**619,-**	**817,-**



Mit 4 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 375 mm





Anzahl Fächer	1 x 4		2 x 4	
Abteilbreite mm	300	400	300	400
B x T mm	320 x 500	420 x 500	610 x 500	810 x 500
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 818 B	E P537 821 B	E P537 824 B	E P537 827 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 819 B	E P537 822 B	E P537 825 B	E P537 828 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 820 B	E P537 823 B	E P537 826 B	E P537 829 B
Euro	**466,-**	**619,-**	**724,-**	**927,-**



Mit 5 Fächern übereinander

• Lichte Durchlassmaße pro Fach: B x T x H 230/330 x 465 x 295 mm





Anzahl Fächer	1 x 5		2 x 5	
Abteilbreite mm	300	400	300	400
B x T mm	320 x 500	420 x 500	610 x 500	810 x 500
Farbe Korpus/Tür				
RAL 7035 lichtgrau	E P537 830 B	E P537 833 B	E P537 836 B	E P537 839 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 831 B	E P537 834 B	E P537 837 B	E P537 840 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 832 B	E P537 835 B	E P537 838 B	E P537 841 B
Euro	**509,-**	**674,-**	**811,-**	**1.058,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Anzahl Fächer	3 x 3		4 x 3
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 842 B	E P537 845 B	E P537 848 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 843 B	E P537 846 B	E P537 849 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 844 B	E P537 847 B	E P537 850 B
Euro	**863,-**	**1.129,-**	**1.141,-**





Anzahl Fächer	3 x 4		4 x 4
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 851 B	E P537 854 B	E P537 857 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 852 B	E P537 855 B	E P537 858 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 853 B	E P537 856 B	E P537 859 B
Euro	**1.016,-**	**1.310,-**	**1.334,-**





Anzahl Fächer	3 x 5		4 x 5
Abteilbreite mm	300	400	300
B x T mm	900 x 500	1200 x 500	1190 x 500
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P537 860 B	E P537 863 B	E P537 866 B
RAL 5010 enzianblau	E P537 861 B	E P537 864 B	E P537 867 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P537 862 B	E P537 865 B	E P537 868 B
Euro	**1.155,-**	**1.506,-**	**1.521,-**

Garderobenanlagen





Garderobenanlagen

Mit Fächerschränken in 2 Fachbreiten
Fächerschränke mit 5 Fächern übereinander bieten in Kombination mit funktionalen Garderobeneinheiten für 5, 10, 15 oder 20 Personen ausreichend Platz für Kleidung und persönliche Dinge.

- Fächerschränke aus stabil verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Doppelwandige Flügeltüren, in Drehbolzen gelagert, serienmäßig mit Türöffnungsbegrenzer 90° und Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln
- Garderobeneinheit mit Kopfboden, Hutablage mit Kleiderbügeln und Schuhrost
- Hutablage und Schuhrost aus Vierkantrohr, schwarz beschichtet, Sockel in Korpusfarbe
- Kleiderbügel aus geschliffenem, schwarz lackiertem Holz, mit diebstahlfeindlicher Spezialaufhängung

Lieferung
Fächerschränke montiert, Garderobeneinheiten zerlegt, mit Montageanleitung

Fachinnenmaß B x T x H 190 x 460 x 345 mm



Anzahl Fächer **B x T x H mm** **Farbe Korpus/Tür**	**5** **740 x 480 x 1950**	**10** **1410 x 480 x 1950**	**10** **1430 x 480 x 1950**	**15** **2100 x 480 x 1950**	**20** **2840 x 480 x 1950**
RAL 7035 lichtgrau	E P523 222 B	E P523 227 B	**E P523 232 B**	E P523 237 B	E P523 242 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 223 B	E P523 228 B	E P523 233 B	E P523 238 B	E P523 243 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 224 B	E P523 229 B	E P523 234 B	E P523 239 B	E P523 244 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 225 B	E P523 230 B	E P523 235 B	E P523 240 B	E P523 245 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 226 B	E P523 231 B	E P523 236 B	E P523 241 B	E P523 246 B
Euro	**613,-**	**959,-**	**1.074,-**	**1.433,-**	**1.872,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Fachbreite 410 mm, besonders gut zur Unterbringung von Motorradhelmen geeignet.

i

Auf Wunsch auch mit verkürzten Türen für Briefeinwurf, mit verschiedenen Schlossvariationen (Münzautomaten-, Kassier- oder Pfandschloss), sowie Schließung über HS-Anlage (Hauptschließanlage) lieferbar. Selbstklebende Nummernschilder aus Astralon oder Edelstahl als Zubehör. Bitte fragen Sie an. Wir beraten Sie gerne.

RAL FARBEN

Weitere Farbkombinationen ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Fachinnenmaß B x T x H 410 x 460 x 345 mm





Anzahl Fächer	**5**	**10**
B x T x H mm	**960 x 480 x 1950**	**1870 x 480 x 1950**
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P523 247 B	E P523 252 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 248 B	E P523 253 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 249 B	E P523 254 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 250 B	E P523 255 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 251 B	E P523 256 B
Euro	**747,-**	**1.329,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Rabaukensichere Wertfachschränke



Rabaukensichere Wertfachschränke

Spezialtüren aus 1,5 mm Stahl gefertigt, mit Wölbung nach vorne, absolut stabil und nahezu vandalismussicher.

- Alle Modelle mit 100 mm Sockel in Korpusfarbe
- Jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln
- Türanschlag rechts
- Türöffnungsbegrenzer und Wandbefestigung serienmäßig
- Alle Schränke mit Belüftungsöffnungen in der Rückwand und 20 mm Abstandhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA



Genug Platz für Integralhelm



2
- Korpustiefe 480 mm
- Mit Dekorabdeckplatte aus DBS in lichtgrau



3
- Korpustiefe 480 mm

1
- Korpustiefe 480/580 mm







1

Fächer	1 x 5		2 x 5		3 x 5	
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336	320 x 460 x 336	320 x 560 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	396 x 640 x 1950	770 x 540 x 1950	770 x 640 x 1950	1150 x 540 x 1950	1150 x 640 x 1950
Farbe Korpus/Tür						
RAL 7035 lichtgrau	E P523 426 B	E P523 431 B	E P523 436 B	E P523 441 B	E P523 446 B	E P523 451 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P523 427 B	E P523 432 B	E P523 437 B	E P523 442 B	E P523 447 B	E P523 452 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P523 428 B	E P523 433 B	E P523 438 B	E P523 443 B	E P523 448 B	E P523 453 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P523 429 B	E P523 434 B	E P523 439 B	E P523 444 B	E P523 449 B	E P523 454 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P523 430 B	E P523 435 B	E P523 440 B	E P523 445 B	E P523 450 B	E P523 455 B
Euro	**727,-**	**799,-**	**1.257,-**	**1.396,-**	**1.717,-**	**1.882,-**





2

Fächer	2 x 3	3 x 3
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336	320 x 460 x 336
Schrankmaße B x T x H mm	770 x 540 x 1255	1150 x 540 x 1255
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P530 547 B	E P530 552 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 548 B	E P530 553 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 549 B	E P530 554 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 550 B	E P530 555 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 551 B	E P530 556 B
Euro	**972,-**	**1.342,-**







3

Fächer	1 x 2	2 x 2	3 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870	320 x 460 x 870
Schrankmaße B x T x H mm	396 x 540 x 1950	770x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P530 557 B	E P530 562 B	E P530 567 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 558 B	E P530 563 B	E P530 568 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 559 B	E P530 564 B	E P530 569 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 560 B	E P530 565 B	E P530 580 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 561 B	E P530 566 B	E P530 581 B
Euro	**519,-**	**918,-**	**1.361,-**





4

Fächer	2 x 2 + 1 x 5	2 x 5 + 1 x 2
li. Abm. Abteil B x T x H mm	320 x 460 x 336/870	320 x 460 x 336/870
Schrankmaße B x T x H mm	1150 x 540 x 1950	1150 x 540 x 1950
Farbe Korpus/Tür		
RAL 7035 lichtgrau	E P530 570 B	E P530 575 B
RAL 7035 lichtgrau/5010 enzianblau	E P530 571 B	E P530 576 B
RAL 7035 lichtgrau/5012 lichtblau	E P530 572 B	E P530 577 B
RAL 7035 lichtgrau/6011 resedagrün	E P530 573 B	E P530 578 B
RAL 7035 lichtgrau/3003 rubinrot	E P530 574 B	E P530 579 B
Euro	**1.474,-**	**1.614,-**



4
- Korpustiefe 480 mm
- Fächer wahlweise:
  5 x 336 mm und 4 x 870 mm
  oder
  10 x 336 mm und 2 x 870 mm

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schließfachwürfel

• Glatte Tür, mit Etikettenrahmen, rechts an robusten Scharnierstiften angeschlagen
• Sicherheitszylinderschloss, mit 2 Schlüsseln • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau

• **400 mm breite Würfel sind für Motorradhelme geeignet**





B x T x H mm Lichte Türöffnung B x H mm Farbe Tür	300 x 500 x 390 210 x 325	400 x 500 x 390 310 x 325
RAL 5010 enzianblau	E P515 903 B	E P515 906 B
RAL 7035 lichtgrau	E P515 905 B	E P515 908 B
RAL 9005 tiefschwarz	E P515 904 B	E P515 907 B
Euro	**195,-**	**223,-**

Schließfachwürfel

• Glatte Einschubtür, mit Lochbild und Etikettenrahmen • Mit Stapelecken und einem zurückgesetzten, herausnehmbaren Fachboden • Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss • Gehäuse RAL 7035 lichtgrau







B x T x H mm Lichte Türöffnung B x H mm Farbe Tür	400 x 500 x 400 360 x 330	500 x 500 x 500 460 x 430
RAL 7035 lichtgrau	E P520 457 B	E P520 459 B
RAL 5010 enzianlblau	E P520 458 B	E P520 460 B
Euro	**228,-**	**281,-**

Raumsparschränke

Z-Garderobenschränke finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen.
• Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Sockel 150 mm hoch







Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Abteile Stück Abteilbreite mm B x T x H mm Farbe Korpus/Tür	2 200/400 400 x 500 x 1850	4 200/400 800 x 500 x 1850	6 200/400 1200 x 500 x 1850
RAL 7035 lichtgrau	E P556 896 B	E P556 901 B	E P556 906 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 897 B	E P556 902 B	E P556 907 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 898 B	E P556 903 B	E P556 908 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 899 B	E P556 904 B	E P556 909 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P556 900 B	E P556 905 B	E P556 910 B
Euro	**467,-**	**673,-**	**935,-**

Raumsparschränke



Raumsparschränke mit untergebauter Sitzbank

Z-Garderobenschränke auf untergebauter Sitzbank finden überall dort Verwendung, wo der Platz nur für einen Garderobenschrank mit 2 Abteilen übereinander ausreicht, aber trotzdem längere Kleidungsstücke untergebracht werden müssen. • Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion mit Lüftungsschlitzen in den Türen • Einschlagende Türen mit Verstärkungstaschen und Drehriegelverschluss • Je Abteil 1 Kleiderstange und 3 Kleiderhaken • Untergebaute Sitzbank auf Vierkantrohrgestell, Lackierung RAL 7035 lichtgrau • Füße mit Niveau-Ausgleich • Sitzhöhe 430 mm bei Kunststoffleisten, 420 mm bei Holzleisten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
10 JAHRE GARANTIE



Mit Kunststoffleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2150	800 x 500/800 x 2150	1200 x 500/800 x 2150
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 911 B	E P556 916 B	E P556 921 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 912 B	E P556 917 B	E P556 922 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 913 B	E P556 918 B	E P556 923 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 914 B	E P556 919 B	E P556 924 B
RAL 7035 lichtgrauRAL 3003 rubinrot	E P556 915 B	E P556 920 B	E P556 925 B
Euro	**492,-**	**762,-**	**1.049,-**

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

Mit Buchenleisten

Anzahl Abteile Stück	2	4	6
Abteilbreite mm	200/400	200/400	200/400
B x T x H mm	400 x 500/800 x 2150	800 x 500/800 x 2150	1200 x 500/800 x 2150
Farbe Korpus/Tür			
RAL 7035 lichtgrau	E P556 926 B	E P556 931 B	E P556 936 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 927 B	E P556 932 B	E P556 937 B
RAL 7035 lichtgrau /RAL 5012 lichtblau	E P556 928 B	E P556 933 B	E P556 938 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P556 929 B	E P556 934 B	E P556 939 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P556 930 B	E P556 935 B	E P556 940 B
Euro	**492,-**	**764,-**	**1.049,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ballschränke mit Flügeltüren

• Korpus aus geschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Türen gemeinsam über dreiriegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar • Ausstattung: 5 Verstellböden mit Aufkantung

Ausführung Tür B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblech 1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500	Lochblech 1000 x 500	1200 x 500	1500 x 500
RAL 7035 lichtgrau	E P539 146 B	E P539 151 B	E P539 156 B	E P539 166 B	E P539 171 B	E P539 176 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 147 B	E P539 152 B	E P539 157 B	E P539 167 B	E P539 172 B	E P539 177 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P539 148 B	E P539 153 B	E P539 158 B	E P539 168 B	E P539 173 B	E P539 178 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P539 149 B	E P539 154 B	E P539 159 B	E P539 169 B	E P539 174 B	E P539 179 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P539 150 B	E P539 155 B	E P539 160 B	E P539 170 B	E P539 175 B	E P539 180 B
Euro	**651,-**	**707,-**	**913,-**	**650,-**	**730,-**	**917,-**

• Ausstattung: 2 Verstellböden mit Aufkantung, 2 Längs-, 2 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter

Ausführung Tür B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblech 1200 x 500	Lochblech 1200 x 500
RAL 7035 lichtgrau	E P539 161 B	E P539 181 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 162 B	E P539 182 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL5012 lichtblau	E P539 163 B	E P539 183 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P539 164 B	E P539 184 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P539 165 B	E P539 185 B
Euro	**764,-**	**785,-**



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ballschränke mit Schiebetüren

• Korpus aus fest verschweißtem Stahlblech mit hochwertiger Pulverbeschichtung
• Türen gemeinsam über Drehdruckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln verschließbar

Ausführung B x T x H 1950 mm Verstellböden Stück Mitteltrennwand Farbe Korpus/Tür	Vollblechtüren 1000 x 600 4 Nein	1500 x 600 4 je Seite Ja	2000 x 600 4 je Seite Ja
RAL 7035 lichtgrau	E P534 346 B	E P534 351 B	E P534 356 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P534 347 B	E P534 352 B	E P534 357 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 348 B	E P534 353 B	E P534 358 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P534 349 B	E P534 354 B	E P534 359 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P534 350 B	E P534 355 B	E P534 360 B
Euro	**743,-**	**1.054,-**	**1.215,-**



• Ausstattung: 4 Verstellböden mit Aufkantung, 3 Längs-, 4 Quertraversen, 1 Trennsteg, 1 Ablageschale mit Keulenhalter, 1 Wertfach, 1 Halter für Reifen und Seile und 1 Tauehalter

Ausführung B x T x H 1950 mm Farbe Korpus/Tür	Vollblechtüren 2000 x 600	Lochlechtüren 2000 x 600
RAL 7035 lichtgrau	E P534 361 B	E P534 366 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P534 362 B	E P534 367 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 363 B	E P534 368 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P534 364 B	E P534 369 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 6011 resedagrün	E P534 365 B	E P534 370 B
Euro	**1.418,-**	**1.434,-**

Ballwagen

• Verschließbar über Vorhängeschloss • Im Leerzustand faltbar
• Mit 2 Ladeklappen • Füllhöhe ca. 870 mm • Außenabmessungen 1040 x 610 x 1000 mm • Ausfachung 40 x 100 mm • Mit 4 Lenkrollen, thermoplastisches Gummi als Lauffläche • Oberfläche galvanisch blau verzinkt



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P534 371 B	335,-

Kindergarten- und Schulspinde



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Schließfachschränke

- Mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- Korpus in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet
- Lichte Fachmaße:
  bei Fachbreite 300 mm: B x T x H 220 x 470 x 315 mm /
  bei Fachbreite 400 mm: B x T x H 320 x 470 x 315 mm

Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN





Farbe Front Höhe mm	Anzahl Fächer Stück	Anzahl Fächer nebeneinander	Anzahl Fächer übereinander	Abteilbreite mm	B x T mm	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 5010 enzianblau Art.-Nr.	RAL 3000 feuerrot Art.-Nr.	Euro
1187	6	2	3	300	600 x 500	E P556 941 B	E P556 942 B	E P556 943 B	**438,-**
				400	800 x 500	E P556 944 B	E P556 945 B	E P556 946 B	**481,-**
	9	3	3	300	900 x 500	E P556 947 B	E P556 948 B	E P556 949 B	**581,-**
				400	1200 x 500	E P556 950 B	E P556 951 B	E P556 952 B	**647,-**
	12	4	3	300	1200 x 500	E P556 953 B	E P556 954 B	E P556 955 B	**732,-**
				400	1600 x 500	E P556 956 B	E P556 957 B	E P556 958 B	**869,-**
1518	8	2	4	300	600 x 500	E P556 959 B	E P556 960 B	E P556 961 B	**526,-**
				400	800 x 500	E P556 962 B	E P556 963 B	E P556 964 B	**581,-**
	12	3	4	300	900 x 500	E P556 965 B	E P556 966 B	E P556 967 B	**718,-**
				400	1200 x 500	E P556 968 B	E P556 969 B	E P556 970 B	**804,-**
	16	4	4	300	1200 x 500	E P556 971 B	E P556 972 B	E P556 973 B	**883,-**
				400	1600 x 500	E P556 974 B	E P556 975 B	E P556 976 B	**1.080,-**

Taschenregale

- Mit 50 mm hohem Sockel
- Fest verschweißte Konstruktion
- XXL-Fächer für alle handelsüblichen Schulranzen
- Lichte Fachmaße B x T x H 360 x 470 x 470 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Anzahl Fächer B x T x H mm Farbe	6 1230 x 500 x 1050	8 1630 x 500 x 1050	9 1230 x 500 x 1540	12 1630 x 500 x 1540
RAL 7035 lichtgrau	E P554 953 B	E P554 956 B	E P554 959 B	E P554 962 B
RAL 5010 enzianblau	E P554 954 B	E P554 957 B	E P554 960 B	E P554 963 B
RAL 1018 zinkgelb	E P554 955 B	E P554 958 B	E P554 961 B	E P554 964 B
Euro	**399,-**	**533,-**	**522,-**	**686,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenschränke für Tageseinrichtungen

• Ideal für Kindergärten und Schulen zur Entlastung der Kinder in ihrem täglichen Ablauf • Kleidung, Bücher und Taschen können spielend untergebracht werden • Türen mehrfach gekantet zur Vermeidung von Verletzungen • Glatte, leicht zu reinigende Flächen sorgen für eine problemlose Pflege • Belüftungsschlitze in den Türen für eine optimale Belüftung

Technische Besonderheiten:
- Stabile Stahlblechkonstruktion mit Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Einschlagende Türkonstruktion mit Verstärkungsprofil, Lüftungsschlitzen und eingestanztem Etikettenrahmen
- Je Abteil 1 fester Boden, 1 Kleiderstange mit 3 Haken

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig
Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE

i

Auf Anfrage lieferbar:
- Sockelfüße
- Sitzbankuntergestelle mit Schuhrost
- Schrägdachaufsätze



Weitere Farbkombinationen, wahlweise ein- oder zweifarbig, sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

RAL 2004 reinorange, RAL 3000 feuerrot, RAL 3003 rubinrot, RAL 5012 lichtblau, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 9005 tiefschwarz, RAL 9010 reinweiß

für Kindergärten, Höhe 1300 mm

• Mit Drehriegelverschluss

Abmessungen:
- Schranktiefe 300 mm
- Schrankhöhe 1300 mm
- Abteilbreite 250 mm je Abteil

Abteilbreite mm	250		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	530 x 300 x 1300	780 x 300 x 1300	1030 x 300 x 1300
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E P528 527 B	E P528 576 B	E P528 588 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 604 B	E P528 615 B	E P528 629 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 671 B	E P528 680 B	E P528 692 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 703 B	E P528 712 B	E P528 724 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 745 B	E P528 759 B	E P528 781 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	E P528 379 B	E P528 390 B	E P528 402 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P528 450 B	E P528 462 B	E P528 474 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	E P528 492 B	E P528 501 B	E P528 513 B
Euro	**344,-**	**416,-**	**494,-**





für Schulen, Höhe 1600 mm

• Mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln

Abmessungen:
- Schranktiefe 500 mm
- Schrankhöhe 1600 mm
- Abteilbreite 300 mm je Abteil





Abteilbreite mm	300		
Anzahl Abteile Stück	2	3	4
B x T x H mm	630 x 500 x 1600	930 x 500 x 1600	1230 x 500 x 1600
Farbe Korpus/Tür			
RAL 3000 feuerrot	E P528 531 B	E P528 577 B	E P528 595 B
RAL 5010 enzianblau	E P528 608 B	E P528 617 B	E P528 655 B
RAL 5015 himmelblau	E P528 675 B	E P528 681 B	E P528 699 B
RAL 6011 resedagrün	E P528 707 B	E P528 713 B	E P528 731 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 749 B	E P528 761 B	E P528 795 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 3000 feuerrot	E P528 383 B	E P528 391 B	E P528 428 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5010 enzianblau	E P528 454 B	E P528 463 B	E P528 488 B
RAL 7035 lichtgrau/ RAL 5015 himmelblau	E P528 496 B	E P528 502 B	E P528 520 B
Euro	**406,-**	**506,-**	**637,-**



Öffnungsbegrenzer ca. 90°, auch zur Nachrüstung

• Ausführung Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E P527 283 B	14,-

DIE PROFIS FÜR PROFIS

GEMEINSAM MIT FEUERWEHRLEUTEN FÜR FEUERWEHRLEUTE ENTWICKELT

Retten – Löschen – Bergen – Schützen: Gemeinsam im Team meistern Sie tagtäglich die größten Herausforderungen. Hierbei ist 100% Professionalität gefragt – genau wie beim Stauraum in Ihrer Feuerwache.

Wir haben für Sie eine Serie von Feuerwehrschränken entwickelt, die ganz flexibel all Ihre individuellen Bedürfnisse abdeckt.
Von der Jugend- über die Freiwillige bis zur Werkfeuerwehr. Eines ist dabei allen Modellen gemein: Sie sind äußerst robust, hochgradig funktionell, entsprechen allen aktuellen Richtlinien und sehen dazu noch richtig gut aus.

Alle Feuerwehrschränke sind bequem miteinander kombinierbar: Wählen Sie aus verschiedenen Ausstattungen und diversen Farben – Ihrem Wunsch-Schrank-Team sind bei uns keine Grenzen gesetzt.

FARBEN KORPUS

RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 3000

FARBEN FRONTEN

RAL 7035 | RAL 7016 | RAL 3000 | RAL 9006 | RAL 5012 | RAL 1108060



FEUERWEHRSPIND KOMBI

„DER GROSSZÜGIGE IM TEAM“

KOMBI ermöglicht auch auf begrenzter Fläche eine normgerechte und zugleich bequeme Schwarz-Weiß-Trennung. Besonders großzügig ist der Bereich für Privatkleidung – so lässt sich jegliche Garderobe komfortabel verstauen.

VORTEILE:

- **Kombinierte Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Abteil für Einsatzkleidung (400 mm)
- Weißabteil (300 mm) mit oder ohne Türen wählbar
- Ermöglicht eine trocknungsgerechte Aufbewahrung und schnelle Entnahme der Einsatzkleidung und Schutzausrüstung

Bis ins Detail durchdachte Produkteigenschaften und Zubehör, z. B.



Schwarz-Weiß-Trennung
Gesetzeskonforme Schwarz-Weiß-Trennung zur Vermeidung der Verschleppung von Kontamination nach Einsätzen.



Klappbarer Helmhalter
Helmhalter mit effektiver Belüftungsfunktion, ohne Verstellung passend für alle gängigen EU-Helmhersteller und Größen, geeignet für Körperschallmikrofone.



Belüftung / Trocknung
Durchdachte Belüftung unterstützt das schnelle Trocknen der Einsatzkleidung.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





SCHWARZ-WEISS-TRENNUNG LEICHT GEMACHT UND GANZ FLEXIBEL

Viele Feuerwehrhäuser müssen modernisiert werden, um die gesetzlich vorgeschriebene Schwarz-Weiß-Trennung zu garantieren und damit eine mögliche Kontaminationsverschleppung zu vermeiden. Auch bei Neubauten ist dies laut laut DIN 14092 „Feuerwehrhäuser“ in Teil 1 „Planungsgrundlagen“ eine der wesentlichen Maßgaben.

Unsere Feuerwehrschränke sorgen dafür, dass Ihre persönliche Schutzausrüstung (PSA) und auch die Privatkleidung immer gut und sicher aufbewahrt sind sowie eine schnelle Trocknung gewährleistet ist. Aufgrund der Kombinierbarkeit aller Modelle lassen sie sich ganz flexibel an Ihre Feuerwache anpassen. Und das auch farblich: Neben dem klassischen Feuerrot gibt es ein breites Spektrum weiterer Farben zur Wahl.

Sprechen Sie uns an – wir unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.

FEUERWEHRSPIND MAXI
„DAS RAUMWUNDER IM TEAM“

MAXI bietet als Spitzenmodell im Team besonders viel Platz für Einsatzkleidung – er eignet sich deshalb optimal für die funktionellen **Anforderungen von Berufs- und Werkfeuerwehren.** Seine großzügige Bauweise erlaubt die Nutzung durch zwei Personen.

VORTEILE:

- **Professionelle Schwarz-Weiß-Trennung von Einsatz- und Privatkleidung**
- Komfortables Abteil (500 mm breit) für 2x Einsatzkleidung
- Jeweils 1/2 Weiß-Abteil für Privatkleidung
- Funktionales Helmfach, integriertes Wertfach und Kleinteile-Ablagefach
- Bietet maximale Kapazität zur Unterbringung von Einsatzkleidung
- Großzügige Bauweise des Spinds erlaubt Nutzung durch zwei Personen

Wäscheschränke



Wäscheschränke

- 2 Ausführungen erhältlich: Ausgabeschränke und Sammelschränke
- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Mit Füßen oder Sockel
- Oberfläche pulverbeschichtet
- Verschlussart: mit Zylinderschloss bei Haupt- und Fachtüren separat verschließbar (andere Verschlussvorrichtungen auf Anfrage)
- Fachtüren mit Etikettenrahmen

- Höhe mit Füßen und Sockel: 1850 mm
- Tiefe: 500 mm
- Schrankbreiten: 400 und 770 mm
- Fachmaß: Breite 315 mm, Höhe 140 mm je Fach

Ausstattung:
- Ausgabeschränke: 10 Fächer mit Türen und 1 Haupttür oder 20 Fächer mit Türen und 2 Haupttüren
- Sammelschränke: 1 großes Sammelabteil mit Einwurfklappe 235 x 220 mm
- Im Gehäuse sind 7 Haken zur Aufnahme von Wäschesäcken angebracht

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAL FARBEN

Weitere Farbkominationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

i Türen mit Briefschlitz gegen Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

i Auf Anfrage lieferbar: 200 l Wäschesäcke





Als Ausgabeschränke mit Füßen

Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P528 600 B	E P528 613 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 739 B	E P528 757 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 375 B	E P528 388 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 444 B	E P528 460 B
Euro	**581,-**	**987,-**



Als Sammelschränke mit Füßen

Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E P528 741 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 377 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 446 B
Euro	**340,-**



Als Ausgabeschränke mit Sockel

Anzahl Fächer Stück	10	2 x 10
B x T x H mm	400 x 500 x 1850	770 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss	
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P528 601 B	E P528 614 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 740 B	E P528 758 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 376 B	E P528 389 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 445 B	E P528 461 B
Euro	**594,-**	**1.001,-**



Als Sammelschränke mit Sockel

Anzahl Fächer Stück	1
B x T x H mm	400 x 500 x 1850
Schlossausführung	Zylinderschloss
Farbe	
RAL 7035 lichtgrau	E P528 742 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3000 feuerrot	E P528 378 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 447 B
Euro	**347,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Breite Garderoben- und Wäscheschränke

- Stabile Stahlblechkonstruktion • Vollblechflügeltüren mit Verstärkung • Rückwand mit Lochrosette zur Belüftung
- Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln • B x T x H 1000 x 500 x 1800 mm inkl. 100 mm hohem Sockel
- Hochwertige Einbrennlackierung
- Abb. 1 2 Abteile inkl. Hutboden und Kleiderhaken
- Abb. 2 1 Abteil mit Hutboden und Kleiderhaken und 1 Abteil mit 4 festen Fachböden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV SÜD



1

2





B x T x H mm	1000 x 500 x 1800	1000 x 500 x 1800
Abteilbreite	**500**	**500**
Farbe		
RAL 7035 lichtgrau	E P534 398 B	E P534 401 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7031 blaugrau	E P534 399 B	E P534 402 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P534 400 B	E P534 403 B
Euro	**709,-**	**735,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke



• Stabile Konstruktion aus Vierkant- und Rechteckstahlrohr mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung
• Gestell mit Bodengleitern für den Ausgleich von Bodenunebenheiten bis zu 1 cm • Sitzlatten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus allseitig gehobelten, naturlackierten, abgerundeten Hartholzleisten (mit naturgegebenen Farbunterschieden) oder pflegeleichten, hellgrauen Kunststoffleisten mit innenliegendem Stahlkern • Hakenleiste mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917
• Mit integrierter Beschriftungsmöglichkeit
• Anlieferung erfolgt vormontiert

In 3 Ausführungen, jeweils mit naturlackierten Hartholzleisten oder hellgrauen Kunststoffleisten, ohne oder mit Schuhrost:
• als einzelne Sitzbank
• als einseitige Garderobenbank
• als zweiseitige Garderobenbank
• ab Breite 1960 mm mit 6 Füßen



Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit





Mit Holzleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 272 B	E P523 276 B	E P523 280 B	E P523 296 B	E P523 300 B	E P523 304 B
Euro	**211,-**	**406,-**	**650,-**	**249,-**	**448,-**	**732,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 320 B	E P523 324 B	E P523 328 B	E P523 344 B	E P523 348 B	E P523 352 B
Euro	**269,-**	**533,-**	**840,-**	**334,-**	**582,-**	**963,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 368 B	E P523 372 B	E P523 376 B	E P523 392 B	E P523 396 B	E P523 400 B
Euro	**347,-**	**691,-**	**1.119,-**	**428,-**	**787,-**	**1.222,-**

Mit Kunststoffleisten








Ausführung	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	ohne Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost	mit Schuhrost
T x H mm	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710	353 x 420	403 x 1710	756 x 1710
Gestellfarbe						
Breite mm	**1000**	**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**		**4 Doppelhaken**	**2 x 4 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 284 B	E P523 288 B	E P523 292 B	E P523 308 B	E P523 312 B	E P523 316 B
Euro	**211,-**	**406,-**	**650,-**	**249,-**	**448,-**	**732,-**
Breite mm	**1500**	**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**		**6 Doppelhaken**	**2 x 6 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 332 B	E P523 336 B	E P523 340 B	E P523 356 B	E P523 360 B	E P523 364 B
Euro	**269,-**	**519,-**	**827,-**	**322,-**	**582,-**	**963,-**
Breite mm	**1960**	**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**		**8 Doppelhaken**	**2 x 8 Doppelhaken**
RAL 7021 schwarzgrau	E P523 380 B	E P523 384 B	E P523 388 B	E P523 404 B	E P523 408 B	E P523 412 B
Euro	**347,-**	**691,-**	**1.093,-**	**415,-**	**787,-**	**1.222,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Sitz- und Garderobenbänke, Feuchtraum-geeignet

• Stabile Vierkantrohr-Konstruktion 30 x 30 mm aus Stahl • Gestelle serienmäßig elektrolytisch verzinkt und hochwertig einbrennbeschichtet • Geeignet für Feuchträume • Sitzflächen und Rückenlehnen aus Vollkernplatte (HPL, 13 mm stark) mit Dekoroberfläche • Verstellbare Bodengleiter für einfachen Niveauausgleich • Lieferung erfolgt vormontiert • Schuhrost optional erhältlich und auch nachträglich montierbar

Sitzbänke, einseitig nutzbar

Tiefe 353 mm, Höhe 401 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 774 B	**309,-**
	1500	6	E P554 775 B	**397,-**
	1960	6	E P554 776 B	**516,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 783 B	**309,-**
	1500	6	E P554 784 B	**397,-**
	1960	6	E P554 785 B	**516,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 792 B	**372,-**
	1500	6	E P554 793 B	**486,-**
	1960	6	E P554 794 B	**636,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 801 B	**372,-**
	1500	6	E P554 802 B	**486,-**
	1960	6	E P554 803 B	**636,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Gestell-Lackierung
RAL 7021 schwarzgrau

Weitere Farben auf Anfrage.



Sitzbank mit Rückenlehne, einseitig nutzbar

Tiefe 407 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 777 B	**497,-**
	1500	6	E P554 778 B	**644,-**
	1960	6	E P554 779 B	**837,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 786 B	**497,-**
	1500	6	E P554 787 B	**644,-**
	1960	6	E P554 788 B	**837,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 795 B	**559,-**
	1500	6	E P554 796 B	**731,-**
	1960	6	E P554 797 B	**943,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 804 B	**559,-**
	1500	6	E P554 805 B	**731,-**
	1960	6	E P554 806 B	**943,-**

Sitzbank mit Rückenlehne, beidseitig nutzbar

Tiefe 760 mm, Sitzhöhe 401 mm, Höhe 796 mm

Ohne Schuhrost Farbe Sitzfläche/Rückenlehne	Breite mm	Anzahl Füße	Art.-Nr.	Euro
Weiß	1000	4	E P554 780 B	**787,-**
	1500	6	E P554 781 B	**1.019,-**
	1960	6	E P554 782 B	**1.337,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 789 B	**787,-**
	1500	6	E P554 790 B	**1.019,-**
	1960	6	E P554 791 B	**1.337,-**
Mit Schuhrost				
Weiß	1000	4	E P554 798 B	**913,-**
	1500	6	E P554 799 B	**1.195,-**
	1960	6	E P554 800 B	**1.562,-**
Silbergrau	1000	4	E P554 807 B	**913,-**
	1500	6	E P554 808 B	**1.195,-**
	1960	6	E P554 809 B	**1.562,-**



Sitz- und Garderobenbänke

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Holz-Kombination

• Massive Gestell-Konstruktion aus Stahl •Gestell aus pulverbeschichtetem Stahl - Vierkant - Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, RAL 7035 lichtgrau **ohne Mehrpreis** lieferbar
• Die Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten aus Kiefernholz sind natur lackiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Sitzflächen vormontiert • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Für den Innenbereich bestens geeignet • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar

Sondermaße werden von uns nach Ihren Wünschen gefertigt. Dadurch entstehen unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Alle Raumgrundrisse können berücksichtigt werden. Fragen Sie bei uns an - wir erstellen Ihnen gerne ein umfassendes Angebot.

Standardfarbe:
Auch in RAL 7035 lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar.
Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
5 JAHRE GARANTIE
TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
GS geprüfte Sicherheit
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

2



3





5 **Stapelbare Sitzbank**



6 **Hakenleiste**
Aus Kiefernholz. Metallteile pulverbeschichtet.
Länge: 1015 mm = 3 Haken
Länge: 1500 mm = 6 Haken
Länge: 2000 mm = 6 Haken

Stahlgestell mit Holzleisten

Abb.		1	2	3	4	5	6
Ausführung		**Stahlgestell RAL 7016 anthrazitgrau mit Kiefernholzleisten natur lackiert**					**Hakenleiste**
T x H mm		**350 x 450**	**375 x 1650**	**725 x 1650**	**700 x 450**	**450 x 450**	**25 x 100**
Hakenanzahl		**-**	**3**	**6**	**-**	**-**	**3**
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E P517 462 B	E P517 464 B	E P517 466 B	E P517 468 B	E P517 470 B	E P517 471 B
	Euro	214,-	357,-	644,-	402,-	214,-	80,-
	mit Schuhrost	E P517 463 B	E P517 465 B	E P517 467 B	E P517 469 B	-	-
	Euro	241,-	375,-	684,-	456,-		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E P517 472 B	E P517 474 B	E P517 476 B	E P517 478 B	E P517 480 B	E P517 481 B
	Euro	276,-	469,-	819,-	550,-	276,-	109,-
	mit Schuhrost	E P517 473 B	E P517 475 B	E P517 477 B	E P517 479 B	-	-
	Euro	316,-	504,-	900,-	631,-		
Hakenanzahl		**-**	**6**	**12**	**-**	**-**	**6**
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E P517 482 B	E P517 484 B	E P517 486 B	E P517 488 B	E P517 490 B	E P517 491 B
	Euro	303,-	518,-	921,-	604,-	303,-	117,-
	mit Schuhrost	E P517 483 B	E P517 485 B	E P517 487 B	E P517 489 B	-	-
	Euro	349,-	558,-	994,-	684,-		

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitz- und Garderobenbänke in Stahl/Alu- und Edelstahl/Alu-Kombination

Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr • Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr • Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die Edelstahlteile in RAL 7035 lichtgrau • Sitzleisten, Rückenlehnen und Hakenleisten sind aus Aluminium und in RAL 7035 lichtgrau pulverbeschichtet • Haken- / Garderobenleisten mit verdeckt angebrachten Doppelkleiderhaken nach DIN 7917 • Sitzflächen sind vormontiert • Zerlegbar (Baukastenprinzip) • Endlos verlängerbar • Höhenverstellbare Bodengleiter zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Die Ausführungen mit Stahlgestell eignen sich besonders für Feuchträume; die Ausführung mit Edelstahlgestell besonders für Nass-, Außen- und Lebensmittelbereiche • Hutablagen für die Versionen mit Rückenlehne sind auf Anfrage lieferbar



1

Sitzbank
Gestell Edelstahl, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



4

Doppelseitige Sitzbank
Gestell Edelstahlrohr, pulverbeschichtet. Sitzleisten aus Aluminium, pulverbeschichtet. Mit Schuhrost.



3

Standardfarben:
Auch in RAL 7035 (lichtgrau ohne Mehrpreis lieferbar
Weitere Farben für Aluminium-Leisten auf Anfrage lieferbar

Weitere Gestellfarben in RAL-Tönen nach Wunsch gegen Mehrpreis kurzfristig lieferbar.



Hakenleiste
Aus Stahl/Aluminium oder Edelstahl/Aluminium (auf Anfrage)

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit

www.tuv.com ID 0000038713

Edelstahlgestell mit Aluminiumleisten



Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Edelstahlgestell in RAL 7035 lichtgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E P517 492 B	E P517 494 B	E P517 496 B	E P517 498 B
	Euro	335,-	545,-	1.034,-	644,-
	mit Schuhrost	E P517 493 B	E P517 495 B	E P517 497 B	E P517 499 B
	Euro	389,-	617,-	1.141,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E P517 508 B	E P517 510 B	E P517 512 B	E P517 514 B
	Euro	451,-	752,-	1.383,-	886,-
	mit Schuhrost	E P517 509 B	E P517 511 B	E P517 513 B	E P517 515 B
	Euro	550,-	859,-	1.612,-	1.088,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E P517 524 B	E P517 526 B	E P517 528 B	E P517 530 B
	Euro	496,-	832,-	1.544,-	980,-
	mit Schuhrost	E P517 525 B	E P517 527 B	E P517 529 B	E P517 531 B
	Euro	617,-	948,-	1.800,-	1.209,-

Stahlgestell mit Aluminiumleisten



Abb.		1	2	3	4
Ausführung		Stahlgestell in RAL 7016 anthrazitgrau, mit Aluminiumleisten in RAL 7035 lichtgrau			
T x H mm		350 x 450	375 x 1650	725 x 1650	700 x 450
Hakenanzahl		-	3	6	-
Länge 1015 mm	ohne Schuhrost	E P517 500 B	E P517 502 B	E P517 504 B	E P517 506 B
	Euro	236,-	437,-	805,-	443,-
	mit Schuhrost	E P517 501 B	E P517 503 B	E P517 505 B	E P517 507 B
	Euro	254,-	456,-	846,-	491,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 1500 mm	ohne Schuhrost	E P517 516 B	E P517 518 B	E P517 520 B	E P517 522 B
	Euro	335,-	577,-	1.020,-	666,-
	mit Schuhrost	E P517 517 B	E P517 519 B	E P517 521 B	E P517 523 B
	Euro	375,-	604,-	1.109,-	752,-
Hakenanzahl		-	6	12	-
Länge 2000 mm	ohne Schuhrost	E P517 532 B	E P517 534 B	E P517 536 B	E P517 538 B
	Euro	375,-	631,-	1.141,-	738,-
	mit Schuhrost	E P517 533 B	E P517 535 B	E P517 537 B	E P517 539 B
	Euro	416,-	671,-	1.222,-	819,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Waschraumausstattung

Seifenspender

• Edler Designer Seifenspender mit Sichtfenster • Frei nachfüllbar • Platz für 1.250 ml Seife • Entnahme der Flüssigseife erfolgt durch Druckbetätigung • B x T x H 100 x 121 x 293 mm





Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P555 922 B	62,-
Edelstahl matt gebürstet	E P555 923 B	88,-

i Verbrauchsmaterialien finden Sie auf den Seiten 731 und 732.

Handtuch-Spender

• Für alle marktüblichen Falthandtücher • Befüllung mit ZZ-Falz, Lagenfalz und Interfold • Abschließbar • Zur berührungslosen Entnahme der Falthandtücher





Größe M - fasst zwischen 250-400 Blatt B x T x H mm	Material	Art.-Nr.	Euro
253 x 120 x 203	weiß lackiertes Metall	E P555 924 B	53,-
253 x 120 x 203	Edelstahl gebürstet	E P555 925 B	76,-
Größe L - fasst zwischen 400-800 Blatt			
253 x 120 x 370	weiß lackiertes Metall	E P555 926 B	69,-
253 x 120 x 370	Edelstahl gebürstet	E P555 927 B	92,-

Toilettenpapierspender Jumbo

• Abschließbarer Spender mit Abrisskante • Sichtfenster zur Füllstandkontrolle • Geeignet für Jumbo-Toilettenpapierrollen • Maximaler Durchmesser von bis zu 30 cm • B x T x H 320 x 125 x 320





Material	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stahl	weiß	E P555 930 B	68,-
Edelstahl	Edelstahl	E P555 931 B	103,-





Toilettenpapierspender Quattro

• Quattro-Toilettenpapierspender für Normalrollen • Mit Abrisskante und Füllstandanzeige • Abschließbar • Geeignet für vier kleine Toilettenpapierrollen mit einem Durchmesser von bis zu 135 mm • B x T x H 320 x 125 x 320 mm

Material	Art.-Nr.	Euro
Weiß lackiertes Metall	E P555 932 B	91,-
Edelstahl gebürstet	E P555 933 B	156,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Falthandtuch-Spender

•Aus ABS-Kunststoff, weiß • Für alle Falthandtücher in V-Falz- oder ZZ-Falz mit einer Breite bis max. 240 mm
• Verschließbar • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle

B x T 236 x 100 mm Füllhöhe mm	Anzahl Blätter Stück	Art.-Nr.	Euro
190	500	E P553 067 B	40,-
300	750	E P553 068 B	45,50
430	1000	E P553 069 B	60,-







Toilettenpapier-Spender

• Geeignet für alle Großrollen-Standardformate
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff
• Spritzwassergeschützt
• Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• Mit Restrollenfunktion
• Abschließbar
• B x T x H 313 x 135 x 313 mm

Art.-Nr.	Euro
E P553 088 B	43,50



Seifenspender

• Anwendungsfreundliche Bedienung • Aus weißem, robusten ABS-Kunststoff mit Sichtfenster • Frei befüllbar





Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
1000	E P553 077 B	41,-

i Weiteres Verbrauchsmaterial finden Sie auf den Seiten 731 und 732.

Cremeseife zum Nachfüllen

• Seife mit Perlglanz
• Besonders frischer Duft
• Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
• Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
• Kanister a 10 Liter

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Splash	E P553 083 B	31,-
Antibakteriell	E P553 086 B	51,-
Rose	E P557 074 B	27,50
Pfirsich	E P557 075 B	29,-
Duftneutral	E P557 076 B	27,50



Autocut-Handtuch-Spender

• Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff • Zur Aufnahme von Systemhandtuchrollen • Mit Autocut-Funktion • Die Carbonschneideeinheit schärft sich mit jedem Schnitt nach und kann sekundenschnell getauscht werden • Die Entnahme des Papiers erfolgt leicht und leise • B x T x H 314 x 204 x 330 mm



Regenerat, schwarz



weiß-grau opak



transluzent, schwarz



transluzent, weiß

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Weiß-grau	E P553 118 B	99,-
Weiß-transparent	E P555 936 B	99,-
Schwarz-transparent	E P555 937 B	99,-
Schwarz-aus Regenerat	E P557 077 B	99,-

Handtuch-Spender mit Autocut-Funktion

• Für innenabrollende Handtuchrollen
• Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff, weiß
• Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle
• B x T x H 260 x 230 x 388 mm





i Verbrauchsmaterial finden Sie auf Seite 731.

Art.-Nr.	Euro
E P553 093 B	51,-

Handtuch-Rollenspender

• Für Standard-Autocut-Handtuchrollen bis 20 cm Breite • Gehäuse aus strapazierfähigem ABS-Kunststoff • Spritzwassergeschützt • Mit Sichtfenster, dadurch einfache Füllstandkontrolle • Einfaches Nachfüllen • Restrollenfunktion • Abschließbar • B x T x H 340 x 240 x 370 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 087 B	104,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Armhebelspender universell für Flüssigdesinfektion

• Mit flüssiger Handdesinfektion frei befüllbarer Desinfektionsspender • Sehr robust und leicht befüllbar • Innentank mit 700 ml Inhalt



Art.-Nr.	Euro
E P555 950 B	67,-

Universalsäule für Desinfektionsspender

• Stabiler Stand • Modernes Design • Säule passt für alle marktüblichen Spender • 4 Bohrungen im Fuß zur ortsfesten Montage oder Befestigung von Rollen • Optionale Abtropfschale, passendes Bodenanker-Set und Rollensatz als Zubehör lieferbar

Ausführung: Edelstahl, mit optionaler Tropfschale





Ausführung: Stahl, weiß lackiert, mit optionaler Tropfschale

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, weiß lackiert	E P555 951 B	150,-
Edelstahl	E P555 952 B	218,-
Zubehör		
Tropschale mit Einsatz	E P555 953 B	31,-
Abtropfschalen 5er-Set	E P555 954 B	25,-
Bodenanker-Set	E P556 027 B	24,50
Rollen-Satz	E P556 026 B	42,-

Seifen- und Desinfektionsspender mit Sensor "EXO-LINE II"

• Ausführung 1 für Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel • Ausführung 2 für Schaumseife • Frei befüllbar • Mit Sensor • Aus ABS-Kunststoff • Inkl. Wandhalterung und Befestigungsmaterial • Auch für Medizinische- und Lebensmittelbereiche geeignet • Füllstandsanzeige • Abnehmbarer 1000 ml Tank zum Nachfüllen • Abschließbar • Betrieb mit Batterien oder Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) • B x T x H 295 x 157 x 106 mm

Verbrauchsmaterial finden Sie auf Seite 732.







Ausführung	Anwendbar für	Art.-Nr.	Euro
1	Flüssigdesinfektion, Cremeseife und Gel	E P557 090 B	90,-
2	Schaumseife	E P557 091 B	106,-
Netzteil	Beide Ausführungen	E P557 092 B	55,-

Armhebelspender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Abschließbar • Wandmontage oder frei stehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 150 x 280 mm (für 500 ml Euro-Flaschen) und 150 x 215 x 325 mm (für 1000 ml Euro-Flaschen)



Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
500	E P555 943 B	62,-
1.000	E P555 944 B	71,-

Sensor-Spender universell für Flüssigkartuschen

• Aus bruchfestem ABS-Kunststoff • Mit Wandhalterung • Abschließbare Verschlußplatte & auswechselbare Pumpe • Flexible Dosiermengeneinstellung & Tropfschale • Mit Batterien und Befestigungsmaterial • Abschließbar • Wandmontage oder freistehend • Für alle herkömmlichen 500 oder 1000 ml Euro-Flaschen • B x T x H 150 x 205 x 268 mm (für 500 ml Flaschen) und 150 x 235 x 296 mm (für 1000 ml Flaschen)



Ausführung	Füllmenge ml	Art.-Nr.	Euro
Spender	500	E P555 945 B	119,-
Ersatzpumpe		E P555 947 B	20,50
Spender	1000	E P555 946 B	129,-
Ersatzpumpe		E P555 948 B	20,50

Waschraumausstattung



Händetrockner

• Trocknungszeit von 10 bis 15 Sekunden • Vandalismussicheres Aluminiumgehäuse • Antibakterieller Kupferfilter • Ca. 75 dB Geräuschpegel • Nennleistung 800 W • Stromversorgung 230 V/50 Hz • Wasserauffangbehälter mit 600 ml Fassungsvermögen • B x T x H 343 x 237 x 430 mm

3 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E P557 083 B	848,-

Citrus Beckensteine

• Beseitigt üble Toilettengerüche & verhindert Kalkablagerungen
• Zum Einlegen in Becken oder Rinnen von WCs oder Pissoirs • Farbe: gelb
• Duft: Citrus • Für etwa 200 Spülungen ausreichend • Inhalt: 1 kg



Art.-Nr.	Euro
E P555 939 B	36,50

Einlagen für Urinale

• Für alle gängigen Urinale • Sorgt für einen erfrischenden Duft • Intensiver Frischeduft und Geruchsneutralisator für ca. 30 Tage • Ø 180 mm • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Spiced Apple	E P553 123 B	62,-
Mango	E P553 124 B	62,-
Cucumber Melon	E P553 125 B	62,-
Cotton Blossom	E P553 126 B	62,-
Fab. Lavender	E P553 127 B	62,-
Honeysuckle	E P553 128 B	62,-
Kiwi Grapefruit	E P555 938 B	62,-

Duftspender

• Optimiale Verteilung des Duftes im Raum • Sprühintervall und -menge einstellbar • Mehrere Sprühstärken wählbar • Energiesparender Betrieb durch Micra AAA Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) • Abschließbar • Lange lebensdauer • Vielseitig einsetzbar und äußerst sparsam
• B x T x H 245 x 80 x 100 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 084 B	57,-

Raumduft für Duftspender

• Duft-Aerosoldosen für Duftspender • In fünf verschiedenen Düften erhältlich • 1 VE = 6 Dosen à 250 ml



Duft	Art.-Nr.	Euro VE
Grapefruit	E P557 085 B	64,-
Vanille / Efeu	E P557 086 B	65,-
Vent Frais	E P557 087 B	65,-
Waldbeeren	E P557 088 B	64,-
Welness	E P557 089 B	64,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallkörbe für Waschräume

- Hergestellt aus kunststoffbeschichtetem Drahtgittergeflecht
- Einfache Entleerung

Ausführung	BxTx H mm	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E P557 093 B	38,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E P557 094 B	55,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E P557 095 B	33,50

- Hergestellt aus Edelstahl-Drahtgittergeflecht

Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
Bodenaufstellung	320 x 250 x 380	E P557 096 B	94,-
Bodenaufstellung	320 x 260 x 635	E P557 097 B	121,-
Wandmontage	320 x 220 x 355	E P557 098 B	78,-



Zur Bodenaufstellung



Zur Wandmontage

Handtuchrollen passend für Autocut-Handtuch-Spender

- Hochwertiges Tissue-Papier • Nimmt hervorragend Feuchtigkeit auf
- Breite 200 mm • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	Länge m	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig	weiß	140	E P553 119 B	49,-
3-lagig	weiß	100	E P553 121 B	50,-
	blau	100	E P553 122 B	50,-



Handtuchpapier-Rolle

- RC-Tissue • 2-lagige Ausführungen mit Perforation • **VE 6 Stück**

Ausführung	Farbe	Material	B x L	Art.-Nr.	Euro
1-lagig, innenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 300 m	E P557 745 B	38,50
2-lagig, innen- und außenabrollend	weiß	Recycling	190 mm x 140 m	E P557 746 B	36,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	blau	Recycling	190 mm x 100 m	E P557 747 B	32,-
2-lagig, innen- und außenabrollend	hochweiß	Zellstoff	190 mm x 140 m	E P557 748 B	33,50

Falthandtuch-Papier

Ausführung	B x T mm	Verpackungseinheit	Art.-Nr.	Euro/VE
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grau	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 070 B	33,50
V-Falz, Recycling, 1-lagig, grün	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 071 B	37,50
V-Falz, Recycling, 1-lagig, weiß	250 x 230	1 Karton = 5000 Blatt	E P553 072 B	47,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, weiß	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P553 073 B	35,-
V-Falz, Recycling, 2-lagig, lindgrün	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P557 744 B	42,50
V-Falz, Zellstoff, 2-lagig, hochweiß-lila	210 x 240	1 Karton = 3000 Blatt	E P553 075 B	37,-





Toilettenpapier-Jumborollen

- Großrollen-Toilettenpapier RC-Tissue

Ausführung	Länge m	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
1-lagig Recycling, grau	500	E P553 089 B	6	32,-
2-lagig Zellstoff, hochweiß	120	E P557 743 B	12	35,-
	300	E P553 091 B	6	39,-
	360	E P553 092 B	6	41,-

Cremeseife zum Nachfüllen

- Seife mit Perlglanz
- Besonders frischer Duft
- Auch für häufige Handreinigung bei empfindlicher Haut geeignet
- Zur Entfernung von leichten bis normalen Verschmutzungen
- Kanister a 10 Liter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Splash	E P553 083 B	31,-
Antibakteriell	E P553 086 B	51,-
Rose	E P557 074 B	27,50
Pfirsich	E P557 075 B	29,-
Duftneutral	E P557 076 B	27,50

Flüssigseife zum Nachfüllen

- Milde Handseife mit angenehmen Duft
- Auch zur häufigen Handreinigung geeignet
- Kanister a 10 Liter



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Flüssigseife - grüner Apfel	E P557 072 B	28,-

Händedesinfektionsmittel

Anwendung: Händedesinfektion für die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Arzt-, Zahnarztpraxen, Apotheken und öffentliche Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Heime)

Bakterizid, fungizid, levurozid, tuberkulozid • Begrenzt viruzid • Frei von Farb- und Duftstoffen • Gegen **Rotaviren und Noroviren** • Schnell wirksam • **IHO Listung**
BAuA Reg.-Nr. N-67654



ACHTUNG



Inhalt l	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
0,1 (Flasche)	20	E P555 955 B	59,-
0,5 (Push-Pull-Verschluss)	15	E P555 956 B	64,-
0,5 (Euro-Flasche)	12	E P555 957 B	56,-
1 (Euro-Flasche)	12	E P555 958 B	97,-
5 (Kanister)	1	E P553 762 B	34,50
10 (Kanister)	1	E P554 234 B	53,-

Flächendesinfektionsmittel "Panox"

Sofort gebrauchsfertig • Selbstarbeitende, farblose Flüssigkeit mit einem pH-Wert von 2,1 • Mit leichtem, frischen Essiggeruch • Zugelassen als Mittel zur Kontrolle von Bakterien und Hefen, Pilzen und Viren, wie in der 14798N-Genehmigung definiert

BAuA Reg.-Nr. N-46172 / N-45855 / N-45856 / N-45857

Anwendung: Flächendesinfektion aller wasserbeständigen Oberflächen, Ausrüstungen und Rohrleitungssysteme, z. B. in Sanitärbereichen, Trinkwassersystemen, der Gastronomie, dem Gesundheitswesen und der Lebensmittelindustrie u. v. m.



GEFAHR



Inhalt l	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
0,75 (Sprühflasche)	6	E P555 664 B	112,-
5 (Kanister)	1	E P555 959 B	51,-
10 (Kanister)	1	E P555 565 B	64,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





• Abschlußplatte

• Tropfschale mit Halter

Zubehör für Seifen-Spender

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abschlußplatte für 500ml Spender	E P557 079 B	30,50
Abschlußplatte für 1000ml Spender	E P557 081 B	30,50
Tropfschale mit Halter	E P557 082 B	37,50



Seifenspender für Euro-Kartuschen

• Geeignet für Flüssigseifen und Desinfektionsmittel • Stabiles Aluminium- / Kunststoffgehäuse • Austauschbare Pumpe • Abschließbar • Abschlußplatte und Tropfschale mit Halter sind optional erhältlich • Inkl. Leerflasche und Montage-material

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
500ml Spender	E P557 078 B	57,-
1000ml Spender	E P557 080 B	60,-



Gefahrenhinweis
(nur für Ausführung "Desinfektion")





Cremeseife und Desinfektion

• In Euro-Flaschen • **VE 12 Stück**

Ausführung	500 ml Euro - Flasche	Euro/VE	1000 ml Euro - Flasche	Euro/VE
Rose	E P557 749 B	43,-	E P557 751 B	61,-
Antibakteriell	E P557 750 B	57,-	E P557 752 B	73,-
Desinfektion	E P555 957 B	56,-	E P555 958 B	97,-

Toilettenpapier Hotelqualität

• Weiches Toilettenpapier • Mit Dekoprägung • 250 Blatt • Farbe weiß • **VE 64 Rollen**



Lagen	Material	Art.-Nr.	Euro/VE
2	Recycling, weiß	E P555 666 B	27,-
3	Zellstoff, hochweiß	E P555 667 B	52,-

WC-Bürstengarnitur

• Aus gebürstetem Edelstahl • Verwendung sowohl bodenstehend und zur Wandmontage (Halterung inklusive) • B x T x H 320 x 125 x 320 mm



	Art.-Nr.	Euro
WC-Bürsten-Garnitur	E P555 934 B	54,-
Ersatzbürste	E P555 935 B	24,50

Betriebshygiene



Bodenständer

Robuster Industrierollen-Spender für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von bis zu 500 mm • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe **blau** • Mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen und Abrissschiene • B x T x H 460 x 440 x 900 mm

Art.-Nr.	Euro
E P553 191 B	70,-

Putztuchrollen-Wandhalter

Industrierollen-Spender für Putztuchrollen bis 400 mm Breite • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe **blau** • Mit ABS-Kunststoff-Konus für alle Hülsengrößen und Abrissschiene • B x T x H 500 x 230 x 312 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 190 B	58,-

Bodenständer mit Abfallsackhalterung

Fahrbarer Industrierollen-Spender für Rollen mit max. 400 mm Breite und einem Durchmesser von bis zu 500 mm • Standgerät mit ABS-Kunststoff- Konus für alle Hülsengrößen, Abrissschiene und setlicher Besfestigung für den Abfallsack • Stabile Stahlrohrkonstruktion, Farbe blau • B x T x H 500 x 440 x 900 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 192 B	95,-

Putztuchrollen, blau

Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus **hochwertigem Recycling-Papier** • Hochvolumig und laminiert • Extrem saugfähig • Fusselarm und weich im Griffgefühl • Gute Abrissperforation • Nassfest • **VE 2 Rollen**





Putztuchrollen blau, 100% Recycling

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E P557 753 B	29,50
2-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E P557 754 B	45,-
3-lagig, 500 Abrisse	350 x 360	E P557 755 B	37,-
3-lagig, 1000 Abrisse	350 x 360	E P557 756 B	63,-

Putztuchrollen weiß

Ausführung	Tuchgröße mm	Art.-Nr.	Euro/VE
2-lagig, Recycling weiß, 1000 Abrisse	250 x 250	E P557 757 B	34,-
2-lagig, Zellstoff hochweiß, 1200 Abrisse	250 x 250	E P557 758 B	41,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Handdesinfektionsspender mit Pedal

• Mit dem Fuß bedienbarer Hubmechanismus • Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Hochwertige Pulverbeschichtung • Für 500 ml und 1000 ml Euroflaschen • Abschließbar • Für den Außenbereich geeignet • Bodenmontage erforderlich • Montagematerial im Lieferumfang enthalten • B x T x H 110 x 110 x 1194 mm



Schuhreiniger

• Hergestellt aus Stahl-Tränenblech • Feuerverzinkt • Mit drei Bürsten • Mit vier Füßen für einen stabilen Stand • B x T x H 590 x 290 x 170 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro
E P556 606 B	205,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Silber	E P553 711 B	365,-
RAL 9016 verkehrsweiß	E P553 712 B	365,-
Antik-silber	E P553 713 B	365,-

Reinigungstücher für Öle, Farben, Schmierstoffe

• Entfernt halb ausgehärteten Silikondichtstoff und Dekorationsmaterial, Öle und Fette, Klebstoffe, Faben auf Wasserbasis, Tinten, Montageschaum und Schmutz
• Kratzfreie Hand- und Oberflächenreinigung
• Mit Aloe Vera für die Hautpflege
• Dermatologisch geprüft und zugelassen
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 220 x 200 mm
• **VE 8 Stück**









Art.-Nr.	Euro/VE
E P555 304 B	110,-



Reinigungstücher für Glas, Kunststoff, Keramik

• Zur Reinigung von Glasoberflächen, Keramikfliesen, Pozellanfliesen, Linoleum, UPVC-Fensterrahmen und anderen Plastikoberflächen
• Rückstandsfreie Reinigung von Schmutz, Klebstoff, Farbe etc.
• 80 Tücher je Dose
• Abmessung Tücher L x B 250 x 200 mm
• **VE 8 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P555 305 B	100,-



Müllsackständer, fahrbar mit 2 großen Laufrädern

- Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahl • Beschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Für 120-l-Säcke
- Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • B x T x H 550 x 630 x 990 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Art.-Nr.	Euro
E P555 971 B	198,-





Fahrbar, mit 5 Laufollen

- Hergestellt aus Edelstahl • Für 120-l-Säcke • Deckel aus Edelstahl
- Mit Fussbetätigung zur hygienischen Bedienung • Mit fünf Rollen



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
mit Fusspedal, Deckel Edelstahl	410 x 600 x 900	12	E P553 887 B	333,-





Mit Fußpedal

- **Scherenständer** • Hergestellt aus Edelstahl
- Mit Klemmring und Sackbefestigung
- B x T x H 400 x 450 x 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E P553 708 B	211,-
blau	E P553 709 B	211,-
silber	E P553 710 B	211,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Trikot-Putzlappen

• Enthalten sind vorrangig zugeschnittene T-Shirts, Trikotputzlappen aus Sweatshirts und Baumwollhosen • Hohe Saugkraft • Geeignet zur Aufnahme von Ölen und Fetten • VE 1 Karton bestehend aus 3 Polysäcken mit einem Gesamt-Versandgewicht von 30 kg





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
bunt	E P553 193 B	56,-
weiß	E P553 194 B	109,-

Halterung für Handschuhboxen

• Edelstahlhalterung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung



1



2



2



3



4

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	offen	250 x 78 x 133	E P537 239 B	52,-
2	3-fach	offen	250 x 80 x 390	E P537 240 B	117,-
3	1-fach	geschlossen	260 x 140 x 75	E P537 241 B	106,-
4	1-fach	geschlossen, mit Dreikantschloss	260 x 140 x 75	E P537 242 B	112,-



1



2



3

Wandspender für Handschuhboxen

• Edelstahl-Wandspender inkl. Befestigungsmaterial • Geschlossene Ausführung
• Geeignet für die Verpackungen verschiedener Hersteller

Abb.	Modell	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	geschlossen	130 x 80 x 250	E P537 243 B	53,-
2	2-fach	geschlossen	255 x 80 x 250	E P537 244 B	59,-
3	3-fach	geschlossen	380 x 80 x 250	E P537 245 B	72,-

Desinfektionsstationen für Papiertücher

• Papierspender inkl. Abfallbehälter mit Inneneinsatz (Volumen 32 l) aus verzinktem Stahlblech • Seitlich angebrachter Flaschenhalter D x H 120 x 125 mm, silber beschichtet
• Deckel mit Öffnung (Öffnung als Schutz mit Gummitülle) für Entnahme der Papiertücher
• B x T x H 460 x 350 x 900 mm • Gewicht 11,30 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 7021 schwarzgrau	E P537 246 B	308,-
Edelstahl	E P537 247 B	412,-

Rechtsgrundlagen

§ Durch die neue Arbeitsstätten-Regel ASR A4.3 „Erste-Hilfe-Räume, Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe“ werden Richtlinien für alle Arbeitsstätten, sei es in der Großindustrie, im Handwerksbetrieb, in Kleinunternehmen, im Öffentlichen Dienst oder in Bildungseinrichtungen, geregelt.

Die ASR A4.3 konkretisiert Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, wie beispielsweise die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume oder die Art und Anzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen sowie deren Inhalte.

Die technischen Regeln für Arbeitsstätten unterscheiden zwischen großen und kleinen Betriebsverbandkästen. Der Mindestinhalt ist in der Tabelle 2 der ASR A4.3 beschrieben.
Die Normen DIN 13157 (klein) sowie DIN 13169 (groß) sind vergleichbar und können als Basisausstattung gewertet werden.

Jede Branche hat andere Anforderungen und Verletzungsrisiken. Die Verantwortung für die richtige Auswahl des Erste-Hilfe-Materials liegt deshalb beim Unternehmer.

DIN-Normen beinhalten lediglich eine denkbare Grundlage für das betriebliche Erste-Hilfe-System.



Auszug aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten

Mindestanzahl der bereitzuhaltenden Verbandkästen

Betriebsart	Anzahl der Beschäftigten	klein	groß
Verwaltungs- und Handelsbetriebe	1 bis 50 Beschäftigte	1	
	51 bis 300 Beschäftigte		1
	je 300 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Herstellungs- und Verarbeitungsbetriebe	1 bis 20 Beschäftigte	1	
	21 bis 100 Beschäftigte		1
	je 100 weitere Beschäftigte zusätzlich		1
Baustellen	1 bis 10 Beschäftigte	1	
	11 bis 50 Beschäftigte		1
	je 50 weitere Beschäftigte zusätzlich		1

Für Tätigkeiten im Außendienst kann auch der Kfz-Verbandkasten als kleiner Verbandkasten verwendet werden.

Ein großer Verbandkasten DIN 13169 kann auch durch zwei kleine Verbandkästen DIN 13157 ersetzt werden.

Verbandbuch / Unfall-Dokumentationen
Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren. Diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Anleitung zur Ersten Hilfe
Ergänzt den Aushang zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–001 bzw. –002) und gibt weitergehende Hinweise zur Ersten Hilfe im Betrieb. Ausführliche Informationen beinhaltet das Handbuch zur Ersten Hilfe (DGUV Information 204–007)

Krankentragen und andere Rettungstransportmittel

a) In Arbeitsstätten mit großen räumlichen Ausdehnungen müssen Transportmittel je nach Gefährdungsbeurteilung an mehreren gut erreichbaren Stellen vorhanden sein.

b) Andere Rettungstransportmittel müssen vorhanden sein, wenn eine Trage nicht oder nicht adäquat einzusetzen ist. Dazu gehören u.a. Schaufeltragen, Schleifkorbtragen, Rettungstücher, Vacuum-Matratzen, etc.

Sanitätsräume / Erste-Hilfe-Räume
Die Gestaltung und Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen, Sanitätsräumen oder vergleichbaren Einrichtungen, die gemäß § 3 Abs. 1 Satz 4 und § 4 Abs. 5 Arbeitsstättenverordnung erforderlich sein können, wird in der ASR A4.3 sowie in berufs-genossenschaftlichen Vorschriften näher ausgeführt.

Untersuchungsliegen
In Erste-Hilfe-Räumen in Betrieben sind gemäß ASR A4.3 entsprechende Liegen bereitzuhalten.

Ruheraumliegen
Gemäß Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2 müssen für schwangere Frauen oder stillende Mütter Einrichtungen zum Hinlegen und Ausruhen in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz in einer Anzahl vorhanden sein, die eine jederzeitige Nutzbarkeit sicherstellen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Geeignete Erste-Hilfe-Ausstattung

Kleiner Betriebsverbandkasten DIN 13157

Erste-Hilfe-Koffer klein



Verbandschrank klein



Verbandkasten klein



Großer Betriebsverbandkasten DIN 13169

Erste-Hilfe-Koffer groß



Verbandschrank groß



Verbandkasten groß



Verbandbuch



Anleitung zur Ersten Hilfe





Krankentrage

- 1 x klappbar oder
- 2 x klappbar



Rettungstuch DIN EN 1865

- Rettungstücher dienen dem horizontalen Transport verletzter Personen
- Eine Rettung/Evakuierung aus Gefahrenbereichen in schwer zugänglichem Gebiet kann schnell und schonend durchgeführt werden



Schleifkorbtrage

- Erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen
- Der Verletzte liegt sicher und stabil
- Sicheres Abseilen auch ohne Begleitperson



Schränke für Krankentragen 1 x und 2 x klappbar

- Enthält Erste-Hilfe-Koffer DIN 13157
- Rettungstransportmittel, etc.





Ruheraumliege

- Liegehöhe: ca. 500 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm

Untersuchungsliege

- Liegehöhe: ca. 650 mm
- Liegefläche: ca. 2.000 x 700 mm



Wandklappliege senkrecht oder waagerecht ausklappbar

- Die platzsparende Lösung
- Als Modell Ruheraum- und Untersuchungsliege



Erste-Hilfe-Einrichtungen





Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke DIN 13157

- B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm, ABS-Kunststoff orange
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
- Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 384 B	130,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 360 x 200 x 420 mm • Stahlblech, weiß pulverbeschichtet • Eintürig mit umlaufender Dichtung • Drehknopf mit kräftigem Verschluss
- 1 Einlegeboden höhenverstellbar • 1 Türablage
- Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 431 B	139,-

- B x T x H ca. 302 x 140 x 362 mm
- Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- 1 Einlegeboden • Siebdruck und Piktogramme • Zusätzlich klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 386 B	114,-



Erste Hilfe im neuen Design!
- B x T x H 302 x 118 x 400 mm
- Aluminium und bruchfestes Polyamid • Drei schwenkbare Fächer im Innern • Inkl. Sicherheitsschloss, 2 Schlüsseln sowie Montagematerial für Wandbefestigung • Mit und ohne Befüllung DIN 13157 erhältlich

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Füllung	E P527 377 B	137,-
Mit Füllung (DIN 13 157)	E P527 378 B	177,-







- B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen
- 6 Türablagen • Siebdruck und Piktogramme
- Tür mit klappbarem Ablagetableau zur hygienischen Zwischenlagerung von Verbandmaterial bei der Erste-Hilfe-Leistung • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 430 B	171,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- B x T x H ca. 490 x 200 x 420 mm • Qualitäts-Feinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Notschlüsselfach • Ein fester Fachboden
- Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 432 B	201,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





i aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13157	E P527 387 B	42,50
13157 plus	E P527 388 B	60,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer und Verbandschränke nach DIN 13169





TIPP 159,- E P527 380 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm • ABS-Kunststoff, orange • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung • Verstellbare Inneneinrichtung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar • Siebdruck und Piktogramme • Komplett mit Füllung DIN 13169

Art.-Nr.	Euro
E P527 380 B	159,-

i

Erste Hilfe mit System
- ABS-Kunststoff-Koffer
- Signal-Farbe orange
- Formbeständig
- Spritzwassergeschützt
- Schlagfest
- Wartungsfrei
- Einsatz mobil und stationär
- Praktische Wandhalterung
- Sicheres Aufbewahren
- Schnelle Entnahme
- 5 Jahre Garantie auf bewegliche Teile
- Die Haltbarkeit der sterilen Produkte beträgt 20 Jahre

• B x T x H ca. 452 x 170 x 552 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Eintüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • Ein klappbares Ablagetableau in der Tür und ein Einlegeboden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 381 B	209,-









• B x T x H ca. 404 x 170 x 462 mm • Stahlblech, weiß lackiert • Zweitüriger Verbandschrank, umlaufende Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln • 2 Einlegeböden und 2 Schubladen • Beide Türen mit je 3 Ablageschalen und ein klappbares Ablagetableau • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 445 B	218,-

• B x T x H ca. 490 x 200 x 560 mm • Qualitätsfeinblech, orange lackiert • Eintüriger Verbandschrank mit umlaufender Dichtung • Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln sowie ein Notschlüsselfach • 2 feste Fachböden • Komplett mit Füllung DIN 13169

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 429 B	290,-





i

aluderm® Markenverbandstoffe
Das Beste ist gerade gut genug: Höchste Qualität für optimale Wundversorgung und Heilung. Aluminiumbedampfte Wundauflage, weich, atmungsaktiv, hypoallergen.



Nachfüll-Sets für Verbandschränke

- Für Verbandschränke und Erste-Hilfe-Koffer
- Hochwertige Markenverbandstoffe (**aluderm®**) für optimale Wundversorgung und Heilung
- Kleben nicht an der Wunde
- Inhalte nach DIN oder DIN plus (mit Erweiterung)

Füllung DIN	Art.-Nr.	Euro/Set
13169	E P527 382 B	72,-
13169 plus	E P527 383 B	98,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Erste-Hilfe-Einrichtungen

Erste-Hilfe-Koffer für spezielle Berufsgruppen

Das „Mehr“ an Sicherheit für Sie und Ihre Arbeitnehmer!

Erste Hilfe SPEZIAL
In dieser SPEZIALSerie wurden auf Basis der aktuellen DINNormen für Betriebsverbandkästen die Inhalte individuell berufsrisikobezogen erweitert und werden somit den unterschiedlichen Anforderungen in Industrie, Handel und Dienstleistung gerecht.

- Inhalt: Basis-Ausstattung nach DIN 13157 plus eine individuell berufsrisikobezogene Erweiterung
- Maße: ca. 400 x 300 x 150 mm
- Farbe: orange
- Material: ABS-Kunststoff
- Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierungpunkt
- Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten
- Koffer plombierbar
- Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme
- Die Haltbarkeit der sterilen Verbandstoffe beträgt 20 Jahre ab Herstellung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Einsatzgebiet	Art.-Nr.	Euro
Baustelle: Hoch-/Tiefbau, Straßenbau, Abriss und Sanierung, Landschaftsbau	E P527 391 B	**192,-**
Elektrotechnik: Gesamte elektrotechnische Industrie	E P527 393 B	**186,-**
Holzbearbeitung: Sägewerke, Möbelindustrie, alle Holzberufe	E P527 400 B	**203,-**
Hotel und Gastronomie: Hotels, Gaststätten, Küchen, Fast-Food-Betriebe	E P527 401 B	**186,-**
Labor und Chemie: Chemische Industrie, medizinische und technische Labors	E P527 405 B	**198,-**
Land - und Forstwirtschaft: Viehzucht/Mastbetriebe, Gartenbau, Winzerei	E P527 406 B	**198,-**
Maschinenbau: Verbandkasten für den gesamten Maschinenbaubereich	E P527 407 B	**198,-**
Metallverarbeitung: Gießerei, Aluminiumwerke, Schlosserei, Spenglerei	E P527 409 B	**203,-**
Nahrungsmittel: Gesamte Lebensmittelindustrie, Tiefkühlkost/Konserven	E P527 410 B	**186,-**
Öffentlicher Dienst: Einrichtungen auf Bundes-/Landes-/Kommunalebene	E P527 411 B	**198,-**
Verwaltung: Arbeitsstätten mit überwiegender Bürotätigkeit, Versicherungen	E P527 415 B	**186,-**
Werkstatt: Instandsetzungs- und Reparaturbetriebe, technische Werkstätten	E P527 416 B	**186,-**

FÜR DEN MONTEUR UNTERWEGS!



Monteur unterwegs

- Persönliches Erste-Hilfe-Set für Ihren Außendienst etc. • Mit dem Nötigsten für unterwegs • Immer dabei • Jederzeit griffbereit • Wenig Platzbedarf • Reiß-verschlusstasche ca. 240 x 170 mm • Nylongewebe • Farbe orange

Art.-Nr.	Euro
E P527 433 B	**35,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Erste-Hilfe-Koffer Extra+ DIN 13157

Die besonders auffallende Farbe des Koffers in leuchtgelb und signalrot erleichtert das Auffinden der Erste-Hilfe-Ausrüstung und spart wertvolle Zeit bei der Hilfeleistung.
• Farbe: leuchtgelb • Material: ABS-Kunststoff • Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung
• Verstellbare Inneneinteilung und transparente Abdeckplatten • Koffer plombierbar
• Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogramme

• Sterile Verbandstoffe sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab Herstellung versehen.



Erste Hilfe Extra+ HANDWERK

• B x T x H ca. 310 x 130 x 210 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 435 B	143,-

Erste Hilfe Extra+ VERWALTUNG

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 436 B	181,-

Erste Hilfe Extra+ BÜRO

• B x T x H ca. 260 x 110 x 170 mm
• Inhalt nach DIN 13157

Art.-Nr.	Euro
E P527 434 B	85,-

Erste Hilfe Extra+ INDUSTRIE

• B x T x H ca. 400 x 150 x 300 mm
• Inhalt nach DIN 13157 + branchenspezifische Erweiterung

Art.-Nr.	Euro
E P527 437 B	199,-



Betriebsverbandkasten DIN 13157

• Aus Kunststoff
• Farbe Schwarz
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E P554 210 B	35,50

KFZ-Verbandkasten DIN 13164

• Robuster Kunststoffbehälter in schwarz
• Innen mehr Übersicht durch Extra-Tray für Kleinteile
• B x T x H ca. 260 x 80 x 160 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 879 B	27,-

Anleitung zur Ersten Hilfe

• DGUV Information 204-006

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Erste Hilfe Aushang nach DGUV Information 204.001 Ausgabe 08/2017



Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Folie	410 x 595	E P523 099 B	19,-
Kunststoff	510 x 595	E P523 100 B	21,-



Verbandbücher

Verbandbuch / Unfall-Dokumentation: Jede Erste-Hilfe-Leistung ist nach § 24 Abs. 6 DGUV Vorschrift 1 zu dokumentieren und diese Dokumentation ist 5 Jahre verfügbar zu halten.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
DIN A5	E P527 438 B	19,-
DIN A4	E P527 439 B	22,50





Augenduschen nach EN 15154-1

• 4 gebrauchsfertige Druckspülflaschen à 250 ml plus Sofortset für Augenverletzungen mit DuOcul-Augenkompressen, Augenklappe, Silk-Pflasterstreifen, DERMOTEKT®-Kompresse und Einmal-Schutzhandschuhen • Kunststoffbox B x T x H ca. 260 x 160 x 80 mm inkl. Wandhalterung • Farbe orange • Mit Siebdruckbeschriftung und Wandhalterung • Kann an allen unfallgefährdeten Stellen und Arbeitsplätzen bereitgehalten werden • Schnell und mühelos aus der Halterung zu entnehmen und an den Unfallort zu bringen

i Beste Vorsorge für alle unfallgefährdeten Arbeitsplätze, ob im Labor oder auf der Baustelle.

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Augen-Sofort-Spülung	E P553 965 B	**76,-**



Pflasterspender

• Praktischer Spender aus ABS-Kunststoff, orange • Einschließlich Wandhalterung und Befestigungssatz • Eine sichere, übersichtliche und griffbreite Aufbewahrung sowie ein einfaches Nachfüllen der Pflaster sind gewährleistet • B x T x H ca. 160 x 57 x 122 mm
• Komplett mit 115 elastischen, aluminiumbedampften Wundpflastern für Erwachsene:
• **Inhalt:**
30 Strips 1,9 x 7,2 cm,
30 Strips 2,5 x 7,2 cm,
25 Fingerkuppenverbände,
20 Fingerverbände 12 x 2 cm und
10 Fingergelenkverbände

Art.-Nr.	Euro
E P527 385 B	**34,-**



Fingerverband "aluderm-aluplast"

Ausführung: Faltschachtel mit 100 St. aluderm®-aluplast Fingerverbänden ca. 12 x 2 cm, mit aluminiumbedampfter aluderm®-Wundauflage und Saugvlies • Aluderm®-aluplast verklebt nicht mit der Wunde, fasert nicht, ist stark saugend, kann bei der Hautbildung und Heilung helfen und ist atmungsaktiv • Auch für Personen mit empfindlicher Haut besonders geeignet • Einzeln hygienisch eingesiegelt • Die Einzelverpackung bietet bedarfsgerechte Entnahme, sichere Aufbewahrung, schützt vor Verschmutzung, erhöht Lagerfähigkeit und Haltbarkeit

Art.-Nr.	Euro
E P554 209 B	**27,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Krankentragenschränke und Krankentragen

Schränke für Krankentragen
• Aus Qualitäts-Feinblech • Orange lackiert • Eintürig • Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln sowie einem Notschlüsselfach in der Türmitte • Umlaufende Dichtung • Siebdruck und Farbpiktogramme • Wahlweise gefüllt oder leer lieferbar
Gefüllte Ausführung mit:
• Krankentrage 1 x bzw. 2 x klappbar, Rettungssitz, Rettungstuch, Erste-Hilfe-Koffer mit Füllung DIN 13157, 2 Orion-Reflex-Rettungsdecken, Taschenlampe



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

2

1 Stehschrank
• B x T x H ca. 300 x 200 x 2000 mm
• Wenig Platzbedarf
• Für Krankentrage 1 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E P527 419 B	**421,-**
gefüllt	E P527 418 B	**943,-**

2 Wandschrank
• B x T x H ca. 490 x 200 x 1120 mm
• Für Krankentrage 2 x klappbar

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
leer	E P527 421 B	**319,-**
gefüllt	E P527 420 B	**905,-**

1

3 Krankentrage 1 x klappbar
Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1920 x 150 x 145	E P527 422 B	**225,-**

TIPP 225,- E P527 422 B



4 3

4 Krankentrage 2 x klappbar
Nach **DIN 13024** • Robuste, nahtlose Aluminium-Vierkantprofile mit verriegelbaren Stahlgelenken • Strapazierfähiger Chemiefaserbezug • Sehr pflegeleicht und desinfizierbar • Sicherungsgurte mit Schnellverschlüssen, Kopfkissentasche, 4 Gleitfüße

Faltmaß mm, ca.	Art.-Nr.	Euro
1040 x 130 x 180	E P527 423 B	**274,-**

Ruheraumliege nach Arbeitsstätten-Regel ASR A4.2

5 Ruheraumliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp. • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr



5

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P527 426 B	**554,-**

Ärztekrepp
• Für Ruheraumliegen
• Rolle 50 m x 55 cm
• Mit Abreißperforation
• Passend für alle angebotenen Ruheraumliegen



Art.-Nr.	Euro
E P527 428 B	**27,-**



6

6 Ruheraum-Wandklappliege
• Die Liege besteht aus einer Rahmenkonstruktion von Stahlrohr-Vierkantprofilen • Das Kopfteil ist mehrstufig verstellbar • Inkl. Abrollvorrichtung für Ärztekrepp • Ausstattung mit stabiler Montagevorrichtung für Wandklappmechanismus • Maße: Liegefläche ca. 2000 x 700 mm • Liegehöhe: ca. 500 mm • Trägerplatte: ca. 22 mm stark, mit Belüftungsbohrungen • Polster: Qualitäts-Schaumstoff, ca. 40 mm stark • Bezug: gewebeverstärktes Kunstleder • Farbe schwarz • Material: Stahlrohr

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandklappliege	E P527 427 B	**645,-**
Schnellfixier-Set	E P538 151 B	**42,50**

Erste-Hilfe-Einrichtungen



Hängeschränke für Defibrillatoren

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Oberfläche pulverbeschichtet • 3 Ausführungen erhältlich
• Tür mit Sichtfenster und Kennzeichnung „Defibrillator“ (Aufkleber) • Mit Drehverschluss
• Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas

Ausführungen:
• Ohne Alarmfunktion • Mit einfacher Alarmfunktion mit akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.) • Mit zweifacher Alarmfunktion mit optischem (Stroboskoplampe) und akustischem Signal (Sirene) beim Öffnen der Tür, Stromversorgung: Batterie (inkl.)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

B x T x H mm	400 x 220 x 400		400 x 220 x 490
Alarmfunktion	ohne	1-fach	2-fach
Farbe			
RAL 3000 feuerrot	E P528 524 B	E P528 525 B	E P528 526 B
RAL 7035 lichtgrau	E P528 736 B	E P528 737 B	E P528 738 B
Euro	**165,-**	**244,-**	**304,-**





Löschdecke

• Hergestellt aus Glasfasergewebe, hochbauschig, texturiert
• Löschdecken nach EN1869, gefaltet
• Geeignet zur Bekämpfung von Speiseölbränden
• Für Fritteusen bis max. Ø 34,5 cm
• Gewicht ca. 1500 g
• B x T 1800 x 1600 mm

Löschdeckenbehälter

• Wandbehälter für Löschdecken nach EN1869
• Hergestellt aus Metall
• Farbe rot
• Gewicht ca. 2,23 kg
• B x T x H ca. 300 x 125 x 300 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Löschdecke	E P558 267 B	**90,-**
Löschdeckenbehälter	E P558 268 B	**69,-**



Schleifkorbtrage

Die Schleifkorbtrage erleichtert das Retten von Personen aus Höhen oder Tiefen. In der Schleifkorbtrage liegt der Verletzte sicher und stabil, ein Abseilen des Patienten kann auch dann erfolgen, wenn eine sichernde Begleitung unter bestimmten Umständen nicht möglich ist.
Vier Patientensicherungsgurte aus Polyester, jeweils ca. 250 cm lang, ca. 5 cm breit, mit Sicherheits-Schnellverschlüssen. Abgekantete Aluminium-Fußstütze mit Neopren-Auflage, selbstsichernde, großflächige Unterschenkelauflage und längenverstellbare Sicherungsgurte.
• Maße: ca. 2.170 × 620 × 185 mm • Gewicht ca. 21 kg
• Maximale Belastbarkeit ca. 278 kg • Aus hochwertigem HDPE-Kunststoff mit Aluminiumrohrrahmen, mit Griffmulden, Anschlagpunkten und fester Polsterauflage

Art.-Nr.	Euro
E P558 269 B	**755,-**

Abseilsystem

• Spinne mit Kranhaken und vier Gurtabgängen mit je einem selbstsichernden Karabinerhaken und Anschlagöse
• Stufenlos im Neigungswinkel verstellbar, selbstsichernd
• Führungsleine aus Polyester, ummantelt, 80 m lang, Ø 6 mm, Karabinerhaken mit Sicherung

Art.-Nr.	Euro
E P558 270 B	**341,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuerlöscher

Schnellübersicht - Eignung von Feuerlöschern

Löschmittel	Brandklasse				
	A Feststoffe	B Flüssigkeiten	C Gase	D Metalle	F Speisefett
Wasser	+	-		-	-
Schaum	+	+		-	-
ABC-Pulver	+	+	+		
Metalbrandpulver				+	
Kohlenstoffdioxid CO2		+			
Fettbrandlöschmittel	+				+

+ Geeignet • leeres Feld = Ungeeignet • - Ungeeignet: Einsatz birgt besondere Gefahren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

SEE-BG und U.S. Coast Guard zugelassen

0736

CE - Konformitätserklärung nach Richtlinie über Druckgeräte 97/23/EG sowie Betriebsanleitung werden mitgesandt. Andere Geräte auf Anfrage!



1. KFZ-Pulver-Feuerlöscher

• Optimal für den Einsatz in LKWs, Gabelstaplern, PKWs, Transportern, Werkstätten, Camping etc. • Hebelarmatur mit Messingventil • Praktische Einhandbedienung • Entsicherung und Auslösung durch eine Hand • Optional auch mit Manometer erhältlich • Lieferung komplett mit speziellem Halter für den Fahrzeuginnenraum

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	2	4	3,5	E P516 374 B	55,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	2	4	3,5	E P516 375 B	59,-



2. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, toxikologisch unbedenklich, temperaturbeständig • Witterungsbeständiger Löschschlauch mit Düse • Optional mit Manometer erhältlich • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Dauerdruck	6	10	9,4	E P516 376 B	76,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	6	10	9,4	E P516 377 B	78,-
Pulver ABC	Dauerdruck	12	15	17,7	E P516 386 B	124,-
Pulver ABC	Dauerdruck mit Manometer	12	15	18,5	E P516 387 B	126,-



3. Pulver-Feuerlöscher

• Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet • Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen • Löschschlauch mit abstellbarer Löschpistole • Inkl. stabilem Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	6	10	10,3	E P516 390 B	112,-
Pulver ABC	Aufladeversion 10 LE	12	15	19,0	E P516 391 B	158,-



4. Schaum-Feuerlöscher "fluorfrei"

• AB Schaum-Feuerlöscher mit Hebelarmatur aus Messing • Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung • Fluorfreier Schaum • Schlauch mit Löschdüse • Inkl. Fußring und Wandhalter

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge l	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	6	10	11,0	E P558 272 B	119,-
Schaum	Dauerdruck mit Manometer	9	12	14,8	E P558 273 B	155,-
Schaum	Aufladelöscher mit Kartusche	6	10	11,0	E P558 274 B	155,-
Schaum	Aufladelöscher mit Kartusche	9	12	14,8	E P558 275 B	185,-



5. Kohlendioxid-Löscher

• Rückstandloses Löschen • Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg)
• Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur • Inkl. Wandhalter • Inkl. Spannring
(nur bei Art.-Nr. E P516 403)

Löschmittel	Ausführung	Löschmittelmenge kg	Löschmittel-einheiten	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
CO_2	Kohlendioxid	2	2	6,7	E P516 402 B	97,-
CO_2	Kohlendioxid	5	5	14,3	E P516 403 B	153,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Reinigungswagen

Wischmopp - Sets

• Sets zur komfortabelen Bodenreinigung • Alle Sets inklusive Teleskopstiel • Mopphalter mit großem Fußtaster zum bequemen Öffnen, der Mopp muß nicht in die Hand genommen werden • Mit Aufrechtfunktion, erspart das Anlehnen oder Hinlegen







Ausführung Bestehend aus	Set, 4-teilig • Mopphalter • Alu-Teleskopstiel • Microfaser-Mopp • Magnetstaubtuch	Set, 3-teilig • Klapphalter • Teleskopstiel • Wischbezug	Set, 6-teilig • Bodenwischer • Alu - Teleskopstiel • 12 l Wischeimer • Microfaser - Mopp • Presseinsatz mit Schmutzwassertrennung • Magnetstaubtuch
Art.-Nr.	E P560 631 B	E P560 632 B	E P560 633 B
Euro/Set	75,-	35,-	69,-

Baumwoll- / Microfaserwischmopps

• Hohe Flächenleistung • Hochwertige Garnmischung für optimale Schmutzlösekraft • Waschmaschinenfest bis 95°C • Trockner geeignet • 50% Edelbaumwolle und 50% Polyester bzw. 100% Microfaser

Geeignet für:
• Elastische Bodenbeläge
• Hartbeläge und Laminatböden
• Steinböden
• Feinsteinzeug und Fliesen
• Ideal für glatte und leicht poröse Flächen
• **VE 10 Stück**





Baumwollwischmopps Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/VE
40	E P555 960 B	62,-
50	E P555 961 B	66,-
Microfaserwischmopps **Moppbreite cm**	**Art.-Nr.**	**Euro/VE**
40	E P555 962 B	59,-
50	E P555 963 B	60,-





Klapphalter für Wischmopp-Set

• Stabiler Klapphalter ohne Aufrechtfunktion
• Magnetverschluss
• Einfache Handhabung

Set bestehend aus:
• Klapphalter
• Teleskopstil
• Baumwollwischmopp (10 Stück)

Für Moppbreite cm	Art.-Nr.	Euro/Set
40	E P555 964 B	92,-
50	E P555 965 B	96,-



Einfachfahreimer Chrom 27 Liter

• Einfachfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Verchromter Metallrahmen mit integriertem Ablagekorb und Schubbügel • Fassungsvermögen 27 l • Stoßfest • blau

Art.-Nr.	Euro
E P553 196 B	148,-



Doppelfahreimer 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler Kunststoffrahmen mir Metall-Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot • **Ohne Ablagekorb**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Doppelfahreimer	E P553 197 B	166,-
Ablagekorb	E P553 198 B	33,-



Doppelfahreimer Chrom 2 x 27 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen • Schubbügel mit Halterung für Müllsack und geräumigem Ablagekorb • Fahrwerk mit gummierten Metall-Lenkrollen und Stoßfangscheiben • Fassungsvermögen 2 x 17 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

Art.-Nr.	Euro
E P553 200 B	195,-



Doppelfahreimer Chrom Pro 2 x 17 Liter

• Doppelfahreimer mit Doppelbacken-Mopp-Presse • Stabiler, verchromter Metallrahmen mit Schubbügel und Lenkrollen • Fassungsvermögen 2 x 27 l • Stoßfest • Eimerfarbe: blau und rot

Art.-Nr.	Euro
E P553 199 B	166,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reinigungswagen

• Für die Flur-, Zimmer- und Badreinigung in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Pensionen, Krankenhäusern und der Altenpflege geeignet • Farblich getrennte Wischeimer • Halterung für Wäsche- und Müllsack • Der Wagen besteht aus zwei robusten Kunststoff-Bodenplatten, wobei die hintere Ablage je nach Bedarf abgenommen werden kann • Fahrwerk mit stabilen Metall-Lenkrollen vorne und große, gummierte Hinterräder für den täglichen, harten Einsatz • Der Deckel über dem Wäsche- und Müllsack kann bequem vom ergonomisch geformten Schubbügel aus bedient werden • Ein Mopp oder Besen kann sicher im integrierten Halter fixiert werden • Für das Warnschild ist eine gesonderte Halterung am Rahmen integriert • **Serienmäßige Ausstattung:** • 4 Eimer á 4 Liter in rot, blau, grün und gelb • Moppablage • 120 Liter Wäsche- oder Müllsackhalter mit Reißverschluss und einer Doppelbacken-Mopp-Presse



Reinigungswagen mit Vollausstattung

Zusatzausstattung:
• Trockensauger • Klapphalter • Teleskopstiel • 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse • 10 x Premium Mopp weiß/blau, wahlweise 400 oder 500 mm Breite

Moppbreite mm	Art.-Nr.	Euro
400	E P553 201 B	741,-
500	E P553 202 B	766,-

Reinigungswagen komplett

Zusatzausstattung:
• 2 x 17 Liter Eimer in rot und blau, inkl. Doppelbacken-Mopp-Presse
• Wahlweise mit und ohne Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Mülltrennung	E P553 203 B	377,-
Mit Mülltrennung	E P553 204 B	397,-

Modulare Reinigungswagen

• Reinigungswagen mit Versorgungs-, Entsorgungs- und Reinigungseinheit (Ausführung ohne reinigunugseinheit) • Mit abschließbaren Türen • Ausziehbare Schubladen • Auf Anfrage auch mit 18l Wannen erhältlich • Vielfältige Anwendungsbereiche • Leichte Reinigung durch glatte Oberflächen



Ausführung Bestehend aus	1 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit	2 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Pressen-Set	3 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Box-Set	4 • Versorgungseinheit • Entsorgungseinheit • Reinigungseinheit mit Mopp-Box-Set
Art.-Nr.	E P560 634 B	E P560 635 B	E P560 636 B	E P560 637 B
Euro	1.099,-	1.349,-	1.399,-	1.399,-

Zubehör zu Abfall- und Reinigungswagen

Eimer

• Aus Kunststoff • Wahlweise mit 4 Liter oder 17 Liter Volumen

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	rot	E P553 205 B	29,50
	gelb	E P553 206 B	29,50
	blau	E P553 207 B	29,50
	grün	E P553 208 B	29,50
17	rot	E P553 209 B	32,50
	blau	E P553 210 B	32,50



• Mülltrennung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wäschesack	E P553 211 B	62,-
Mülltrennung	E P553 212 B	65,-
Moppablage	E P553 213 B	29,50

Reinigungsstationen

Hygiene-Stationen

• Modularer Aufbau • Schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung Korpus, Ablageboden und Infoleiste RAL 7035 lichtgrau • Lochblech und Schubladen RAL 5010 enzianblau • Teleskop-Schubladen
• B x T x H 670 x 570 x 1200 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Modell	1		2		3		4	
Ausführung	2 x Spenderboxhalter, 1-fach 1 x Ablagebox 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 1-fach 1 x Abrollhalter 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x Montageplatte		1 x Spenderboxhalter, 3-fach 1 x doppelter Werkzeughalter 1 x Sprühflaschenhalter	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Mit Lenkrollen	E P557 654 B	**1.117,-**	E P557 657 B	**1.092,-**	E P557 660 B	**1.066,-**	E P557 663 B	**1.065,-**
Mit Bodenausgleihsfüßen	E P557 655 B	**1.053,-**	E P557 658 B	**1.026,-**	E P557 661 B	**1.000,-**	E P557 664 B	**987,-**
Zur Wandmontage	E P557 656 B	**935,-**	E P557 659 B	**922,-**	E P557 662 B	**896,-**	E P557 665 B	**883,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hygiene-Tower

• Stabile Rahmenkonstruktion beschichtet in RAL 7016 anthrazitgrau • Lochplatten beschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Modularer Aufau, erweiterbar • Mobile Ausführung mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller gemäß EN1757-3 • Rollen grau, spurlos • B x T 700 x 700 mm, H (stationär) 2015 mm, (mobil) 2175 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Modell 1 bestehend aus:
1 x Kennzeichnung "Desinfektion"
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 2 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 3-fach
1 x Ablagebox
1 x Müllbeutelhalter
1 x Sprühflaschenhalter
1 x Abrollhalter

Modell 3 bestehend aus:
2 x doppelter Werkzeughalter
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Stahlboden mit Abrollrand
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Modell 4 bestehend aus:
1 x Spenderboxhalter 1-fach
1 x Müllbeutelhalter
1 x Montageplatte, klein
1 x Abrollhalter

Ausführung	Modell 1	Modell 2	Modell 3	Modell 4
Stationär ohne Tür	E P557 666 B	E P557 670 B	E P557 674 B	-
Euro	**1.299,-**	**1.260,-**	**1.261,-**	-
Stationär mit Tür und einem Fachboden	E P557 667 B	E P557 671 B	E P557 675 B	E P557 678 B
Euro	**1.429,-**	**1.390,-**	**1.299,-**	**1.481,-**
Mobil ohne Tür	E P557 668 B	E P557 672 B	E P557 676 B	-
Euro	**1.338,-**	**1.299,-**	**1.299,-**	-
Mobil mit Tür und einem Fachboden	E P557 669 B	E P557 673 B	E P557 677 B	E P557 679 B
Euro	**1.390,-**	**1.430,-**	**1.429,-**	**1.520,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Professionelle Nass- und Trockensauger

• Für die tägliche Anforderung in Industrie, Handwerk, Produktion und Gewerbe • Leistungsstarke Nass- und Trockensauger mit 240 bis 270 mbar Unterdruck • Kippwagen-Modelle für die einfache Entleerung von Flüssigkeiten und schwerem Sauggut • Leistungsstarke Saugmotoren mit Schalldämmung • Starke Filterkraft und perfekte Technik im Baukastensystem • 230 Volt-Turbinen einzeln zuschaltbar







1 Büro- und Universalsauger

• Mit praktischer Zubehöraufnahme und rutschfesten Lenk- und Bockrollen • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 8 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm, bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Kombidüse, PP - Bürste, PP - Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	27	E P516 203 B	269,-

2 Universalsauger

• Kippstabil durch robustes 5-Rad-Fahrwerk • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 cm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1200	72	E P516 204 B	431,-

3 Gewerbesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Robuster Kunststoffbehälter • Luftfördermenge: 7.000 l/min. • Gewicht: 30 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2x1200	72	E P516 205 B	712,-

4 Flüssigkeits-Pumpsauger

• Spezialsauger zum kontinuierlichen Aufsaugen von Flüssigkeiten zum gleichzeitigem Weiterpumpen zur Entsorgestelle • Ablassschlauch und Kupplung im Lieferumfang nicht enthalten • Robuster, gegen aggressive Medien beständiger Schmutzbehälter • Pumpe: 900 W • Fördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 38 kg • Maße: 60 x 87 x 110 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm



Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	85	E P516 480 B	1.673,-

Zubehör zu professionellen Nass- und Trockensaugern

Textile Vlies-Filterbeutel

• Erfüllen zusätzliche Filterfunktion
• Zur leichten Entsorgung von Staub und Schmutz
• VE 10 Stück



für Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro/VE
24-27	E P558 927 B	45,-
33-40	E P558 928 B	51,-
50-73	E P558 929 B	113,-

Mikrofilterpatrone

• Nachrüstbar • Zum Saugen von Feinstaub der Staubklasse "M"



für Abb.	Art.-Nr.	Euro
1 - 10	E P516 368 B	75,-

Nicht für Modell E P516 480

Zubehör zu Flüssigkeits-Pumpensauger

Ablassschlauch 15 m

• Zum gleichzeitigen Weiterpumpen zur Entsorgungsstation

Art.-Nr.	Euro
E P517 657 B	129,-



C-Kupplung als Kessel-Anschlussstück

• Befestigung am Pumpensauger
• Zur Aufnahme des Ablassschlauches



Art.-Nr.	Euro
E P517 658 B	42,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

5 Universalsauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min. • Gewicht: 8,5 kg • Maße: 40 x 40 x 52 cm • Inkl. 2,5 m Saugschlauch und Zubehör-Set Ø 36 mm bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Universal-Kombidüse, PP - Bürste, PP - Rundpinsel-, Ritzen- und Polsterdüse

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	24	E P516 356 B	287,-

6 Handwerkersauger

• **Mit zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.500 l/min • Gewicht: 15 kg • Maße: 47 x 47 x 65 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	1200	33	E P516 357 B	395,-
Staubklasse H*	1200	33	E P516 362 B	572,-

* Nur als Trockensauger verwendbar / Ohne zusätzliche Steckdose

7 Gewerbesauger

• Mit zusätzlicher Elektrosteckdose • 4 Lenkrollen• Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht: 18 kg • Maße: 58 x 58 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch und Universal-Schrägrohrdüse Ø 40 mm • Mit zusätzlicher Elektrosteckdose

Ausführung	Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
Standard	2 x 1200	50	E P516 358 B	676,-
Staubklasse H*	2 x 1200	50	E P516 363 B	874,-

* Nur als Trockensauger verwendbar / Ohne zusätzliche Steckdose





8 Werkstattsauger

• **Mit Kipp-Fahrgestell und zusätzlicher Elektrosteckdose** • Luftfördermenge: 3.580 l/min • Gewicht: 16 kg • Maße: 58 x 55 x 90 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
1400	40	E P516 359 B	503,-

9 Industriesauger

• Mit Kipp-Fahrgestell • Luftfördermenge: 7.000 l/min • Gewicht 22 kg • Maße 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
2 x 1200	50	E P516 360 B	799,-

10 Industriesauger

• Luftfördermenge: 10.500 l/min • Gewicht: 24 kg • Maße: 54 x 55 x 106 cm • Inkl. 3,5 m Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung max. W	Behälter-volumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	73	E P516 361 B	928,-

Bodenreinigungs-Set

• Ø 40 mm • Zur Reinigung von sämtlichen Böden
• Bestehend aus mehrteiligem Handrohr, Nass- und Trockensaugdüse, PP-Rundbürste



Art.-Nr.	Euro
E P516 364 B	125,-

Maschinenreinigungs-Sets

• Bestehend aus Massenabsaugdüse, Schrägrohr-Gummidüse, Spitz-Gummidüse und Rundpinseldüse



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 40 mm	E P516 465 B	135,-

Fahrbahndüse

• Zur Befestigung an Kippwagen-Modelle
• Optimal für die Großflächen-Absaugung
• Arbeitsbreite 600 mm



Art.-Nr.	Euro
E P516 369 B	297,-

Industriesauger

Hochleistungs-Industriesauger

- Für den härtesten Einsatz in Industrie und Gewerbe
- Äußerst robust durch V2A-Edelstahl-Schmutzbehälter
- Modellübergreifend perfekt passendes Zubehör
- Innovative Flüssigkeitsstand-Kontrolle (patentiert)
- Sofort einsatzbereit - keine versteckten Zusatzkosten
- Sehr stabile und leichtgängige Fahrgestelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Nass- und Trockensauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	120	E P516 432 B	**2.591,-**

Späne-Flüssigkeitssauger

• Kippfahrgestell und Ablassstutzen für die einfache Entsorgung sowohl von Feststoffen als auch von Flüssigkeiten • Spannung 230 V • Unterdruck 230 mbar • Luftfördermenge max. 8.200 l/min • Maße: 50 x 60 x 105 cm • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 50 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Mit Auffangboden zur Trennung von Spänen und Emulsionen

Nennleistung Watt	Behältervolumen l	Art.-Nr.	Euro
3 x 1200	140	E P516 206 B	**2.861,-**



E P539 243

Trockensauger

Leistungsstarke Industriesauger für das Saugen von sämtlichen trockenen Stäuben, von Grob bis hin zu Mikropartikeln.

• Gut durchkonstruierte By-Pass-Aggregate, schallgedämpfter Turboventilator • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk für hohe Mobilität • Kompakte, modulare Bauweise mit hochwertigem Edelstahl-Schmutzbehälter (V2A) • Einfach zu bedienende Filterabreinigung für hohe Filterstandzeiten und Unterdruckmanometer zur Filterüberwachung • Robustes, leichtgängiges Fahrwerk mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen • Inkl. 3,5 m elektrisch ableitfähigem Saugschlauch Ø 40 mm und Universal-Schrägrohrdüse • Anschlusskabel 8 m











Spannung V	**230**	**230**	**230**
Motorleistung W	**1200**	**1500**	**2400**
Luftmenge max. m³/h	**165**	**220**	**330**
Unterdruck mbar	**210**	**200/240 max.**	**210**
Schutzbehälter l	**25**	**25**	**25**
Schutzart	**IP X4**	**IP 55**	**P33**
Sauganschluss Ø mm	**60**	**60**	**60**
B x T x H mm	**480 x 530 x 1050**	**480 x 560 x 1380**	**480 x 530 x 1050**
Ausführung			
Staubklasse "M"	E P539 241 B	E P539 243 B	E P539 247 B
Euro	**1.835,-**	**2.754,-**	**1.997,-**
Staubklasse "M"/Typ 22 Ex.	-	E P539 244 B	-
Euro	-	**2.861,-**	-
Staubklasse "H"	E P539 242 B	E P539 245 B	E P539 248 B
Euro	**2.159,-**	**3.024,-**	**2.267,-**
Staubklasse "H"/Typ 22 Ex.	-	E P539 246 B	-
Euro	-	**3.240,-**	-
Staubklasse "H"/Asbest	E P554 388 B	-	-
Euro	**2.159,-**	-	-

Ersatzfilter für Trockensauger

• Filter für Trockensauger • Aus PUR • D 400 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Für Trockensauger, Staubklasse "M"	**E P556 609 B**	**375,-**
Für Trockensauger, Staubklasse "H"	**E P556 610 B**	**399,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürosauger

• Profi Trockensauger für den gewerblichen Bereich • Hohe Saugleistung durch den 700 Watt Motor



Nennleistung W	**700**
Spannung V	**230**
Schallleistung db(A)	**78**
Behältervolumen l	**10**
Filterbeutelvolumen l	**7,5**
Gewicht kg	**4,2**
Art.-Nr.	**E P555 966 B**
Euro	**163,-**

Nass- und Trockensauger

• Leistungsstark, kompakt und robust • Ideal für Gebäudereinigung, Industrie und Werkstätten • Zyklonen-Wasserabscheidesystem mit zuverlässiger Schwimmerabschaltung • Breites Fahrwerk und langer Radstand für leichtes Manövrieren • Zur Grundausstattung gehört eine 360 mm breite Bodendüse, die durch einfaches Austauschen der Gummilippen bzw. Bürstenstreifen von einer Nassboden-Düse zu einer Trockenboden-Düse umfunktioniert werden kann • Ausgestattet mit einem Edelstahl-Auffangbehälter • Saugschlauch Ø 32 mm, Länge 2,5 m



Spannung V	**230**
Nennleistung W	**1200**
Behältervolumen l	**30**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**30**
B x T x H mm	**380 x 420 x 630**
max. Unterdruck mbar	**230**
Gewicht kg	**8,9**
Art.-Nr.	**E P553 214 B**
Euro	**317,-**



Nass- und Trockensauger

• Ideal für Gebäudereiniger, Industrie und Werkstätten • Extrem leistungsfähig bei hervorragender Flächenleistung • Die mechanische Leistungsregulierung ermöglicht die optionale Einstellung auf jeden Belag • Integrierter Blasfunktion (zum Filter ausblasen, Werkbänke abblasen oder Flächen trockenblasen) • Zusätzlich ausgestattet mit: Kabelaufwicklung, Schlauchaufbewahrung, Parkposition des Sauggeschirrs, 1 x leistungsstarke Steckdose - 1500 W, 2 x Edelstahl-Saugrohre Ø 38 mm, 0,5 m lang, Fugendüse, Rundpinsel, Trocken- und Nassbodendüse - 360 mm, EPA 12 Feinstaub-Filterpartone, Vliesfiltertüte, Zykloneneinsatz und Netzkabel

Nennleistung W	**1300**	
Schallleistung db(A)	**70**	
Spannung V	**230**	**220-240**
Behältervolumen l	**30**	**45**
B x T x H mm	**380 x 460 x 590**	**440 x 490 x 770**
Gewicht kg	**7,8**	**15,0**
Ø Schlauch/Länge m	**32 mm/2,5**	**38 mm/3,0**
Art.-Nr.	**E P553 215 B**	**E P553 216 B**
Euro	**518,-**	**784,-**

Nass- und Trockensauger

• Ideal geeignet für den Einsatz in der Industrie • Ausgestattet mit 2 Turbinen, mit 2 Schaltstufen (Eco/Turbo), daher sehr Leistungsfähig • Zusätzlich ausgestattet mit: große Bodendüse 450 mm, Schmutzwasser-Ablaufschlauch für restloses Entleeren des Behälters, Turbinen einzeln schaltbar, stabile Lenkrollen vorne, gummierte Bockräder hinten, strapazierfähiger Kunststoffbehälter mit Tragegriffen, Schubbügel und Saugrohr aus Edelstahl, Zyklonen-Wasserabscheidesystem und verschiebbare Kabelhaken



Spannung V	**220-240**
Schallleistung db(A)	**76**
Behältervolumen l	**80**
Gewicht kg	**20,6**
B x T x H mm	**450 x 620 x 980**
Nennleistung W	**2600**
Länge Netzkabel / Schlauchlänge m	**10 / 3**
Art.-Nr.	**E P553 218 B**
Euro	**1.074,-**

Kehrmaschinen



Kehrmaschine SW200

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • **Direkt-Kehr-System** für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E P556 182 B	**556,-**

Kehrmaschine SW250

• Kompakte und leichte Kehrmaschine mit robustem, korrosionsbeständigem Rahmen für beengte Platzverhältnisse • Manuelles Zahnradsystem • Niedriger Geräuschpegel • Direkt-Kehr-System für exzellente Kehrleistung • Kapazität für die Langzeitreinigung: 38-Liter-Behälter • Große, nicht markierende Räder machen das Schieben und Lenken für den Benutzer einfach • Eingebauter Filter für verbesserte Staubkontrolle und Benutzerkomfort

Lieferumfang: 2 Seitenbesen und Kehrwalze

Art.-Nr.	Euro
E P556 183 B	**588,-**



NEU!



Kehrmaschine SW 750

Ausführung: Handgeführte Kehrmaschine für den Innen- und Außenbereich mit regelbarem Fahrantrieb • Auch zur effizienten Reinigung von großen Teppichflächen geeignet • Durch den niedrigen Geräuschpegel von **59 dB(A)** in geräuschempfindlichen Bereichen problemlos einsetzbar

Lieferumfang: Seitenbesen, Kehrwalze, Batterie 12V (46Ah), Ladegerät und Filter

Art.-Nr.	Euro
E P558 174 B	**2.899,-**

Aufsitz-Kehrmaschine SR1101 B

• Leistungsstarke Aufsitzkehrmaschine mit extra langer Laufzeit für mehr Produktivität • Robustes Design • Stahlrahmenkonstruktion mit Polyethylen Verkleidung • Großer Kehrgutbehälter und Grobschmutzklappe für langes Arbeiten ohne Entleeren • Wechsel der Hauptkehrwalze und der Seitenbesen ohne Werkzeug • Bis zu 6 Stunden arbeiten ohne zu laden

Lieferumfang: Batterie mit Ladegerät • Hauptkehrwalze • 2 Seitenbesen • Warnleuchte

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 1260 mm
• Flächenleistung 6300 m²/Stunde
• Kehrgutbehälter 70 Liter
• Wendekreis 2380 mm
• Gewicht 255 kg

Art.-Nr.	Euro
E P557 150 B	**14.097,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scheuersaugmaschine SC250

• Scheuersaugmaschine zum schnellen und wirksamen Reinigen von Hartböden • Die Maschine kehrt, scheuert und saugt, vorwärts als auch rückwärts • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Zweifach einstellbare Wassermenge • Abschaltbare Absaugung • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 66 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 36 V (7,8 Ah), Grobschmutzfach, Bürste, Saugleiste und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 340 mm
• Flächenleistung 680 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 6 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 6 Liter
• Leistungsaufnahme 300 W
• Gewicht 32 kg

Art.-Nr.	Euro
E P556 186 B	**2.842,-**





Scheuersaugmaschine SC351 komplett

• Batteriebetriebene Scheuersaugmaschine für starke Reinigungs- und Trocknungsarbeiten • Mit neuartigem, rotierendem Schrubbdeck mit patentiertem Sauglippensystem- ermöglicht die Reinigung vorwärts und rückwärts, unter Tischen oder um Einrichtungsgenstände herum • Ergonomischer, verstellbarer und einklappbarer Griff • Äußerst kompakte Bauweise • Leichter Transport und einfache Aufbewahrung • Gute Befüllung und Entleerung sowie Reinigung der Tanks • Einstellbare Wassermenge • Geringes Arbeitsgeräusch, nur 64 (dB(A))

Lieferumfang: Batterie 12 V (55 Ah), Bürste, Sauglippen und Ladegerät

Eigenschaften:
• Arbeitsbreite 370 mm
• Flächenleistung 890 m²/Stunde
• Tankvolumen Frischwasser 11 Liter
• Tankvolumen Schmutzwasser 11 Liter
• Leistungsaufnahme 450 W
• Gewicht 73 kg

Art.-Nr.	Euro
E P556 185 B	**3.578,-**

Scheuersaugmaschine SC401

• Leistungsstarke und leicht bedienbare Scheuersaugmaschine mit 2-Tanksystem garantiert hygienische Reinigung der Tanks • Zur Reinigung in Krankenhäusern, Schulen, Einzelhandelsgeschäften, Hotels und Produktionsbereichen • Besonders leise Maschine • Automatischer Bürstenabwurf und -aufname • Kunststoffsaugleiste mit patentiertem Sauglippensystem • Ergonomische und bequeme Saugleisten und Schrubbbürstendeckbedienung per Fußpedal • Optionales Reinigungsmittel Mischsystem

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
1	Mit Batterien und Ladegerät	E P556 181 B	**5.276,-**
2	Mit Netzkabel	E P556 184 B	**3.760,-**







Schmutzfangmatten



Gummiwabenmatten

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatten federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht und ermöglichen ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
- Sehr widerstandfähig
- Schmutzfang
- Behindertengerecht

Material: Gummi
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz

Auf Anfrage Sondergrößen erhältlich.



Anwendung:
Stark frequentierter Eingangsbereich, zu größeren Flächen koppelbar, einsetzbar freiliegend in Bodenvertiefungen

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	7,8	schwarz	E P517 690 B	60,-
1500 x 1000	15,5	schwarz	E P517 691 B	100,-
Verbindungsstücke VE 10 Stück			E P517 692 B	9,-



Gummiwabenmatten

• Klassische Gummiwabenmatte für den Außenbereich • Bestens geeignet um groben Schmutz von den Schuhen zu entfernen • Der extrem haltbare Naturkautschuk widersteht Kälte und zahlreichen Chemikalien • Durch die geöffnete Struktur werden Nässe und Schmutz zur Unterseite abgeleitet und die Oberfläche bleibt sauber und rutschfest

Eigenschaften
Material: Naturkautschuk
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich, Außenbereich
Farbe: schwarz
Stärke: 23 mm
Gewicht: 13,3 kg / m²

Maßanfertigungen auf Anfrage möglich!

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Skiliften
- In Büros

Gummiwabenmatten mit offenem Rücken		
L x B mm	800 x 1200	1000 x 1500
Art.-Nr.	E P512 178 B	E P512 179 B
Euro	73,-	102,-



Bürsteneinsätze für Gummiwabenmatten

• Bürsteneinsätze zur Verbesserung der Reinigungsleistung und farblichen Gestaltung der Gummiwabenmatten • Lieferbar in schwarz, blau, gelb, grün und rot

Farbe	VE/Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	10	E P517 665 B	14,-
gelb	10	E P517 666 B	14,-
grün	10	E P517 667 B	14,-
rot	10	E P517 668 B	14,-
schwarz	10	E P517 664 B	14,-



Gummiwabenmatten mit umlaufender Schrägkante

Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.

Eigenschaften
• Sehr widerstandfähig • Schmutzfang • Behindertengerecht
Material: Gummi
Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereich
Stärke: 12,5 mm
Farbe: schwarz





Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- An Flughäfen
- In Büros

L x B mm	Gewicht kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
900 x 700	7,0	schwarz	E P524 729 B	56,-
1500 x 900	15,0	schwarz	E P524 730 B	103,-
1800 x 1200	24,0	schwarz	E P524 731 B	163,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für normale Beanspruchung
Diese Matte - geeignet für Außenbereiche - ist ideal zur Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Straßenschmutz. Das Material ist einfach zu reinigen, z. B. durch Ausschütteln, Ausbürsten, Staubsaugen. Mit 4-seitigem Vinyl-Randprofil.

Eigenschaften
Material: Getuftete Florfadenmatte bestehend aus 100 % Polyamid 6.0 Garne auf schwarzem Vinylrücken (DOP frei)
Faserdichte: 520 g/m²
Stärke: 6 mm
Gewicht: 2,8 kg/m²

Einsatzorte im Außenbereich sind z. B.:
- In Geschäften
- In Restaurants
- In Hotels
- In Büros

L x B mm	900 x 1200	900 x 1500
VE Stück	2	1
Farbe		
dunkelgrau	E P539 378 B	E P539 351 B
Euro	123,-	89,-



Rollenware
- Farbe: dunkelgrau
- Länge: 18,3 m
- Rollenware in den Breiten 1200 mm mit Vinyl-Kantenleisten an den langen Seiten
- Zusätzliche Kantenleisten an den Stirnseiten bitte separat bestellen (je Stirnseite)

Schmutzfangmatten Rollenware

Breite 1200 mm, Rollenlänge max. 18,3 m	
Farbe	dunkelgrau
Art.-Nr.	E P539 382 B
Euro/lfm.	121,-

Randprofil für Stirnseiten

Randprofil für Stirnseiten	
Länge mm	lfm
Art.-Nr.	E P539 387 B
Euro/Seite	11,-

Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Banken, Restaurants, Büros etc.

Sehr ansprechendes Kästchen-Design sorgt für ein effektives Trocknen und fängt Feuchtigkeit und Schmutz auf, während das attraktive Äußere bewahrt bleibt. Die Matten sind in Wellenform dicht getuftet. Der volle Teppichflor ist reißfest und hat sehr gute schmutzfangende Eigenschaften. Der dichte, robuste Vinylrücken garantiert eine lange Lebensdauer und bietet einen optimalen rutschfesten Halt auf dem Untergrund. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: antistatisch Polypropylenfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 650 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Stärke: 7,5 mm
Gewicht: 3,1 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In Öffentliche Gebäude
- In Banken
- In Hotels



L x B mm	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800	1200 x 2400
Farbe					
anthrazit	E P539 711 B	E P539 715 B	E P539 719 B	E P539 723 B	E P539 727 B
Euro	62,-	87,-	106,-	152,-	195,-

Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit sehr hoher Beanspruchung
• Diese sehr robusten Eingangsmatten sind speziell für intensiven Fußgängerverkehr entwickelt und verfügen über eine unübertroffene Effektivität bei der Abbürstung von Schmutz • Die Oberfläche besteht aus Decalon®-Fasern in ansprechendem Waffel-Design • Der extrem robuste und rutschfeste Gummirücken sorgt für sichere Auflage auf dem Untergrund • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen

Eigenschaften:
Material: Decalon®-Fasern auf Gummirücken
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Hotels
• In Restaurants



L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500	1200 x 1800
braun	E P526 226 B	E P526 230 B	E P526 234 B	E P526 238 B
anthrazit	E P526 229 B	E P526 233 B	E P526 237 B	E P526 241 B
Euro	47,-	76,-	94,-	137,-



Schmutzfangmatten

Für den Innenbereich mit hoher Beanspruchung - Ideal für Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Banken etc.
Diese Hochqualitätsmatten aus Polyamidfasern sind sehr dicht geknüpft (85.500 Fasern/m²) und speziell für die Aufnahme von Feuchtigkeit und feinem Schmutz entwickelt.
Der rutschfeste Vinylrücken sorgt dafür, dass die Matten weich und flach auf dem Untergrund liegt.
Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften:
Material: Polyamidfasern auf Vinylrücken
Faserdichte: 950 g/m²
Wasseraufnahme: ca. 6 l/m²
Entflammbarkeit: Schwer entflammbar, CLF-S1
Stärke: 9 mm
Gewicht: 3,7 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
• An Schulen
• In Öffentliche Gebäude
• In Banken
• In Hotels

Produktionsstandort EUROPA



Weitere Farben auf Anfrage lieferbar

L x B mm Farbe	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
anthrazit	E P539 730 B	E P526 295 B	E P525 361 B
grau	E P539 731 B	E P539 735 B	E P539 738 B
granit	E P539 732 B	E P539 736 B	E P539 739 B
mocha	E P539 734 B	E P539 737 B	E P539 740 B
Euro	63,-	99,-	158,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schmutzfangmatten

Für hohe Beanspruchung
Hochwertige Schmutzfangmatten, geeignet für den Einsatz in stark frequentierten Eingangsbereichen. Diese Matten bestehen aus einer Mischung von Polypropylenfasern, die durch thermische Verfahren in die Vinyl-Basis eingebracht wurden. Eine enorme Aufnahmefähigkeit für Feuchtigkeit, hohe Ausbürstung von Partikeln von den Sohlen und ein gleichbleibendes ordentliches Aussehen zeichnet das Produkt aus. Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Material: Antistatische Polypropylenfasern mit Vinylrücken
Faserdichte: 1200 g/m²
Höhe: ca. 10 mm
Gewicht: 3,9 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- An Schulen
- In öffentlichen Gebäuden
- In Banken
- In Geschäften



Produktionsstandort EUROPA

L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800	1300 x 3000	1300 x 6000
VE/Stück	2	1	1	1	1
Farbe					
anthrazit	E P525 562 B	E P525 566 B	E P525 570 B	E P525 574 B	E P525 578 B
Euro/VE	67,-	90,-	136,-	229,-	435,-

Schmutzfangmatten

• Schmutzfangmatte mit Gummirücken • Widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte mit erhöhten Gummirändern an allen 4 Seiten funktionieren wie Dämme • Produkt wird mit 100 % recycelten Materialien hergestellt • Das erhöhte Diamantdesign mit gestreiften Noppen entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest • Anti-Rutschrücken liegt fest auf allen Oberflächen und aufgrund ihrer leichten Erhöhung ermöglicht es die Matte, dass Feuchtigkeit darunter ablaufen kann • Die Matten sind einfach mit dem Staubsauger zu reinigen.

Eigenschaften
Anwendung: Für mittlere bis hohe Beanspruchung für Innenbereiche
Material: Schlaufenmatte aus Polyester Faser aus absorbierenden 100 % recycelten Garnen, gegossen auf einer Gummibasis
Faserdichte: 830 g/m²
Stärke: 10,5 mm
Gewicht: 4,4 kg/m²

Einsatzorte im Innenbereich bzw. überdachten Außenbereich sind z. B.:
- In öffentlichen Gebäuden
- In Einkaufszentren
- In Sportanlagen
- In Schulen und Universitäten







L x B mm	600 x 900	900 x 1500	1200 x 1800
Farbe			
anthrazit	E P539 360 B	E P539 363 B	E P539 366 B
braun	E P539 361 B	E P539 364 B	E P539 367 B
grau	E P539 362 B	E P539 365 B	E P539 368 B
Euro	54,-	104,-	158,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schmutzfangmatten



Schmutzfangmatten - zur freien Gestaltung

Man bekommt nur eine Chance für den ersten Eindruck!
Zeigen Sie sich mit diesen Schmutzfangmatten von Ihrer besten Seite.
Diese hochqualitative, multifunktionale Schmutzfangmatte reinigen und trocknen nicht nur die Schuhsohlen und verhindern das Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete Möglichkeit Ihre Marke und Firmennamen zu fördern, da viele Menschen beim Betreten eines Raumes zu erst auf den Boden achten. Eine hohe Festigkeit der Superior Farben ist garantiert (DIN54006).
Die Matte kann auch nur einfarbig in einer unserer 16 Farben bedruckt werden, um ein komplett farblich abgestimmtes Matten-System zu erhalten.
Ein widerstandsfähiger Vinyl-Rücken mit Feinverarbeitung passt sich jeder Oberfläche an.

Einsatzbereich für Innenräume in Hotels, Geschäftsketten, Bürogebäuden, Schulen, Restaurants und Supermärkte

Technische Daten:
- Getuftete Teppichmatte aus 100% knitterfreiem Polyamid 6.6 High-Twist-Garn
- 700 g Garne pro m^2
- Rücken: Schwarzes Vinyl (DOP frei)
- Stärke: 8,5 mm
- Gewicht: 2,8 kg pro m^2

Wie bestelle ich?
1. **Titel oder Name**
   Geben Sie bei der Bestellung einen erkennbaren Namen an, das erleichtert die Zuordnung.
2. **Mattengröße**
   Wählen Sie die gewünschte Mattengröße
3. **Senden Sie ein Logo oder Bild**
   Verwertbare Formate sind .ai, .eps, .pdf, .tiff oder .jpg
4. **Ausrichtung**
   Bitte geben Sie an ob der Druck im Hoch- oder Querformat erfolgen soll.
5. **Schriftgröße und Ausrichtung**
   Schriftgröße und Textausrichtung angeben.
6. **Hintergrundfarbe**
   Hier empfehlen wir dunkle Farben.
7. **Farbauswahl**
   Farbauswahl anhand des PMS Farbschemas oder den 100 vorgegebenen Farben.











Schmutzfangmatten

Maße mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 900	E P539 369 B	70,-
900 x 1500	E P539 370 B	150,-
1200 x 1800	E P539 371 B	260,-

Schmutzfangmatten Rollenware

Rollenlänge max 18,3 m		
Breite mm	Art.-Nr.	Euro/lfm.
1350	E P539 384 B	150,-
1500	E P539 385 B	158,-
2000	E P539 386 B	216,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Antirutschbeläge

• Selbstklebender Antirutschbelag mit grobkörniger Oberfläche • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R 13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Selbstklebend leicht zu Verlegen • Chemikalien- und Mineralöl-resistent • Für den Außeneinsatz inkl. Kantenversiegelung, UV-stabil • Temperaturbereich: -40°C bis +80°C

Geeignet für Treppen, Ein- und Ausgängen, Rampen, Leitern und Fahrzeuge

i Vorgefertigte Zuschnitte sind auf Anfrage lieferbar



L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100
schwarz	E P552 020 B	E P552 024 B	E P552 029 B
grau	E P552 021 B	E P552 025 B	E P552 030 B
transparent	E P552 022 B	E P552 026 B	E P552 031 B
gelb	E P552 023 B	E P552 027 B	E P552 032 B
Euro	42,50	71,-	133,-
gelb-schwarz	-	E P552 028 B	E P552 033 B
Euro	-	85,-	157,-
Zubehör			
Kantenversiegelung, Tube 150 ml (für ca. 1 Rolle)	E P552 034 B	E P552 034 B	E P552 034 B
Euro	42,50	42,50	42,50

Antirutschwinkel aus GFK

• Aus glasfaserverstärktem Spezialkunststoff • Hervorragende Abriebfestigkeit 5 Mio. Begehungen • Hohe Trittsicherheit, Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003 • Chemikalien- und mineralölresistent • UV - stabil • Schwer entflammbar • Materialstärke 3,8 mm • Temperatur-bereich -20 bis +120°C • Aufschraubbar auf allen Untergründen oder zum Verkleben (Kleber nicht im Lieferumfang enthalten)

Geeignet für Treppen und Stufen aller Art









L x B mm Farbe	600 x 70	800 x 70	1000 x 70
schwarz	E P552 035 B	E P552 037 B	E P552 039 B
gelb	E P552 036 B	E P552 038 B	E P552 040 B
Euro	23,-	31,-	36,50
Zubehör			
Strukturkleber, 350 ml	E P552 047 B	E P552 047 B	E P552 047 B
Euro	27,-	27,-	27,-

L x B mm Farbe	600 x 230	800 x 230	1000 x 230
schwarz	E P552 041 B	E P552 043 B	E P552 045 B
Euro	56,-	68,-	89,-
schwarz, Kante gelb	E P552 042 B	E P552 044 B	E P552 046 B
Euro	62,-	79,-	97,-

Antirutschbeläge verformbar

• Antirutschbeläge auf flexiblen Aluminiumträgern für strukturierte Flächen • Selbstklebend, leicht zu verlegen • Grobkörnige Oberfläche, stark haftender Kleber und hohe Abriebfestigkeit • Chemikalien- und Mineralölresistent • Für den Außenbereich einsetzbar, UV-stabil • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C • Rutschfaktor R13 gem. DGUV-Regel 108-003





L x B mm Farbe	18300 x 25	18300 x 50	18300 x 100	18300 x 150
schwarz	E P552 048 B	E P552 051 B	E P552 054 B	E P552 057 B
gelb	E P552 049 B	E P552 052 B	E P552 055 B	E P552 058 B
gelb-schwarz	E P552 050 B	E P552 053 B	E P552 056 B	E P552 059 B
Euro	51,-	97,-	181,-	266,-
Zubehör				
Profilandruckroller	E P552 060 B	E P552 060 B	E P552 060 B	E P552 060 B
Euro	42,50	42,50	42,50	42,50

Bautrockner, Heizgeräte und Gebläse

Axialgebläse

• Mit Metallgehäuse • Hochleistungsmotor • Hohe Mobilität durch kompakte Bauweise und handlichen Tragegriff



Luftleistung m³/h	**2800**
Elektroanschluss V/Hz	**230 ~/50**
Leistungsaufnahme kW	**0,36**
B x T x H mm	**340 x 380 x 415**
Gewicht kg	**10,3**
Art.-Nr.	**E P517 184 B**
Euro	**183,-**

Trommelgebläse

• Mit Metallgehäuse • Schwenkbarer Luftstromwinkel von 180° • Rotorblätter aus Metall • Starker Hochleistungsmotor • Schutzart: IP24 • Hohe Mobilität durch hochwertige Laufrollen, kompakte Bauweise und zwei handliche Tragegriffe • Farbe: blau



Luftleistung m³/h	**5900**	**13000**
Elektroanschluss V/Hz	**220 ~ 240/50**	**220 ~ 240/50**
Leistungsaufnahme kW	**0,26**	**0,75**
B x T x H mm	**765 x 300 x 765**	**1230 x 525 x 1290**
Gewicht kg	**18,8**	**50,0**
Art.-Nr.	**E P551 953 B**	**E P551 954 B**
Euro	**272,-**	**697,-**

Bodenventilatoren

• Großer Ventilatorkopf • Drei Geschwindigkeitsstufen • Gerät aus robustem Metall • Rotorblätter aus 100% Aluminium • Schwenkbarer Ventilatorkopf

Abbildung	**ohne**	1
Geschwindigkeitsstufen	**3**	**3**
Ø Luftstrom cm	**50**	**60**
Max. Luftumwälzung m³/h	**8500**	**10500**
Spannung V/Hz	**230/50**	**230/50**
Leistungsaufnahme W	**120**	**120**
Drehzahl U/min	**1.400**	**900**
Gewicht kg	**6,5**	**12**
Art.-Nr.	**E P554 389 B**	**E P554 390 B**
Euro	**134,-**	**278,-**



1



Elektro-Heizautomaten von 3-20 kW

• Mit Metallgehäuse • Thermostat zur Regelung und Einstellung der gewünschten Temperatur • Dauerbetrieb geeignet • Überhitzungsschutz • Geschützt gegen Spritzwasser und kleine Fremdkörper, Schutzart: IP 24 • Stufenlose Temperaturregelung (0~40°C) • Resetfunktion • Kein Sauerstoffverbrauch • Hohe Mobilität durch Tragegriffe

Nennwärmeleistung kW	**3**	**9**	**15**	**20**
schaltbare Heizleistung kW	**2 x 1,5**	**2 x 4,5**	**3 x 5**	**2 x 10**
Luftleistung m³/h	**230**	**660**	**2245**	**3084**
Elektroanschluss V/Hz	**230V/50**	**400V/50**	**400V/50**	**400V/50**
Nennstrom A	**13,6A**	**16A**	**32A**	**32A**
B x T x H mm	**215 x 290 x 330**	**300 x 390 x 430**	**410 x 360 x 550**	**430 x 380 x 600**
Gewicht kg	**4,4**	**9,7**	**14,5**	**19,2**
Verbindungskabel vorhanden	**ja**	**nein**	**nein**	**nein**
Art.-Nr.	**E P534 404 B**	**E P517 181 B**	**E P517 182 B**	**E P554 399 B**
Euro	**101,-**	**187,-**	**293,-**	**368,-**
Zubehör				
CEE-Verbindungskabel 10 m		**16A, 2,5 Q**	**32A, 4,0 Q**	**32A, 6,0 Q**
Art.-Nr.	-	**E P537 960 B**	**E P537 961 B**	**E P537 962 B**
Euro	-	**78,-**	**124,-**	**136,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bautrockner

• Mit Kunststoffgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 40 l/Tag • Mit W-Lan Steuerung • Elektrisches Hygostat (LED) zu Regulierung und Einstellung der gewünschten Luftfeuchtigkeit • Timer-Funktion • Zwei Ventilatoren-/Luftumwälzungsstufen • Automatische Profi Defrost Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Auto-Stopp bei vollem Kondenstank inkl. Warnleuchte • Anschlussoption eines Schlauches zum Endlos-Abfluss des Kondensates (Schlauch im Lieferumfang enthalten) • Abwaschbarer antibakterieller Luftfilter • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



Tagesentfeuchtungsleistung max.	Elektroanschluss	Max. Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	V/Hz	kW	mm	kg		
12	220-240/50	0,265	467 x 305 x 195	9,8	E P558 196 B	195,-
40	220-240/50	0,495	340 x 250 x 545	15,0	E P557 101 B	298,-



Bautrockner

• Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von 40 bzw. 50 Liter pro Tag • KW/h-Zähler • Einfache Inbetriebnahme • Automatische Defrost-Funktion • Herausnehmbarer Kondenstank • Einsatzbereich von +5°C bis +32°C

Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Leistungsaufnahme	Abmessung (B x T x H)	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	kW	mm	kg		
40	230	0,45	420 x 420 x 780	22	E P554 391 B	534,-
50	400	0,8	450 x 740 x 890	32	E P554 392 B	606,-

Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 50 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 - 90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • Abwaschbares Lüftungsgitter • 5-l-Kondenstank + 1/2 Zoll - Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C



Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz/A	kW	mm	kg		
50	350	220-240/50/50	0,82	605 x 462 x 925	31	E P517 179 B	868,-



Hochleistungs-Bautrockner

• Mit Metallgehäuse • Entfeuchtungsleistung von bis zu 120 l/Tag • Betriebsstundenzähler: kw/h-Zähler; Schutzart: IPX0 • Übersichtliche Anzeige (Display) inkl. Ist-Feuchtigkeit, Zielfeuchtigkeit und Statusüberblick • Feuchtigkeitsregelung von 1% Schritten bzw. 30 -90 % (plus Dauerbetriebsfunktion) • Geschlossener Kreislauf • Automatische Profi-Defrost-Funktion • Funktion für Dauerbetrieb/Dauerentfeuchtung • 1/2 Zoll Schlauchanschluss • Einsatzbereich: +5 °C bis +32 °C

Tagesentfeuchtungsleistung max.	Luftleistung	Elektroanschluss	Leistungsaufnahme	B x T x H	Gewicht	Art.-Nr.	Euro
l	m³/h	V/Hz	kW	mm	kg		
120	1000	220-240/50	1,56	586 x 436 x 1110	60	E P517 180 B	1.613,-

Quickfinder Leitern und Gerüste

Seite 767-775
Tritte / Einseitig begehbare Leitern

Seite 773-781
Beidseitig begehbare Leitern / Mehrzweckleitern

Seite 782-787
Anlege- / Regalleitern

Seite 773 + 788-789
GFK- / Holzleitern

Seite 790-799
Plattform- / Podestleitern

Seite 800-801
Überstiege

Seite 802-805
Sonderleitern

Seite 806-815
Gerüste

Seite 816-817
Absturzsicherungen











FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Alu-Klapp-Tritte mit Rollen



• Alu-Klapp-Tritte mit Roll-Stop-Automatik • Unter Belastung versinken die vier Rollen im Holm und ein sicherer Stand ist gewährleistet • Mit einem Kick bewegen Sie den Klapp-Tritt, wohin Sie ihn haben wollen • Profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand • Schnelle und platzsparende Unterbringung durch geringes Staumaß • Robust, standsicher, leicht und handlich • Eine stabile Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung
• Lager



Produktionsstandort EUROPA

Certificate EN 14183 Norm

8 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Arbeitshöhe m	2,45	2,45	2,45	2,65
Standhöhe mm	440	440	440	650
Staumaß mm	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	510 x 410 x 200	740 x 440 x 200
Gewicht kg	1,7	1,7	1,7	2,4
Farbe	alu natur	blau	gelb	alu natur
Art.-Nr.	E P515 759 B	E P515 796 B	E P515 797 B	E P515 760 B
Euro	62,-	69,-	69,-	93,-







Stahl-Holz-Tritte

• Bauart-geprüft • 150 mm tiefe Holzstufen, lasiert • Deckbrett mit Grifföffnung
• Konstruktion aus stabilem Rechteckrohr, RAL 7023 betongrau beschichtet
• Rutschfeste Leiterschuhe • Die einsetzbaren Rollen bremsen beim Besteigen selbsttätig

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Intertek Deutschland Bauart geprüft

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Stufentritt ohne Rollen			Stufentritt mit 4 Bockrollen für Fahrten in Längsrichtung (zum Selbstanbau)			Stufentritt mit 4 Brems-Lenkrollen für Fahrten in alle Richtungen (zum Selbstanbau)		
Arbeitshöhe m	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80	2,40	2,60	2,80
Stufenanzahl Stück	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 2	2 x 3	2 x 4
Podesthöhe mm	490	730	970	490	730	970	490	730	970
Grundfläche mm	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000	460 x 620	500 x 820	540 x 1000
Gewicht kg	6,0	9,0	12,5	9,0	12,0	15,5	9,0	12,0	15,5
Art.-Nr.	E P522 093 B	E P522 094 B	E P522 095 B	E P522 096 B	E P522 097 B	E P522 098 B	E P522 099 B	E P522 100 B	E P522 101 B
Euro	147,-	197,-	260,-	272,-	315,-	378,-	323,-	361,-	428,-

Service- und Montagetritte



Service- und Montagetritte

• Stufen-Klapptritte einseitig begehbar • Stabile Plattform aus Guss mit 400 x 300 mm Standfläche • Hohe Stabilität durch geschweißte Stufen-Holm-Verbindung • Starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Zulässige Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung



Produktionsstandort EUROPA

Stufenanzahl Stück	**1 x 2**	**1 x 3**	**1 x 4**
Arbeitshöhe m	**1,92**	**2,12**	**2,34**
Standhöhe mm	**420**	**620**	**840**
Breite oben/unten mm	**400/530**	**400/560**	**400/600**
Gewicht kg	**4,0**	**4,7**	**5,6**
Art.-Nr.	**E P552 205 B**	**E P552 206 B**	**E P552 207 B**
Euro	**164,-**	**184,-**	**210,-**



Alu-Klapp-Tritte

• Alu-Klapp-Tritte beidseitig begehbar • Stabile Plattform 600 x 300 mm Standfläche • Extrabreite Stufen und bequeme Auftrittfläche • 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand • Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung • Beidseitige, starre Verbindung • Enspricht der EN 14183

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte: • Lager • Industrie • Büro & Verwaltung • Ladenlokal • Instandhaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	**2 x 2**	**2 x 3**	**2 x 4**
Arbeitshöhe m	**2,49**	**2,74**	**2,99**
Standhöhe mm	**490**	**740**	**990**
Breite mm	**700**	**750**	**800**
Gewicht kg	**5,7**	**7,9**	**10,3**
Art.-Nr.	**E P552 208 B**	**E P552 209 B**	**E P552 210 B**
Euro	**186,-**	**240,-**	**307,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Aluminium-Klapptritte

• Aluminium-Holme • Extra große Stahl-Stufen mit Anti-Rutsch-Matten • Griffgünstiger Vierkantrohr-Bügel • Klappsicherung (Sicherheitsverriegelung) • Standsicherheit durch ganzflächig aufstehenden, rutschsicheren Steckfuß • Zusammengeklappt nur 5 cm schmal • Belastbar bis 150 kg • **Nach EN 14183**

3 JAHRE GARANTIE

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,47	2,70
Podesthöhe mm	460	690
Breite mm	470	470
Gewicht kg	3,5	5,1
Art.-Nr.	E P552 888 B	E P552 889 B
Euro	60,-	78,-

Komfort-Klapptritte

• Hochgeschwungener Aluminium-Sicherheitsbügel zum Festhalten und Anlehnen • Praktische Ablageschale • Extra große, rutschfest geriffelte Aluminium-Stufen für optimalen Steh-Komfort • Treppenförmige Stufen-Anordung für schienbeinschonende Nutzung • Fuß mit rutschfester Sohle für optimale Stand- und Rutschsicherheit auf verschiedenen Böden • Nach EN 14183 • Belastbar bis 150 kg

3 JAHRE GARANTIE

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: • Ladenlokal • Büro & Verwaltung





Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,49	2,74
Podesthöhe mm	490	740
Breite mm	520	540
Gewicht kg	5,2	7,3
Art.-Nr.	E P557 099 B	E P557 100 B
Euro	113,-	140,-

Sicherheitstreppen





Intertek Deutschland Bauart geprüft

Aluminium-Klapptreppen

• Kräftige Doppelholme • Extra große Aluminiumstufen (205 x 360 mm) mit rutschfestem Stufenbelag • Rutschfeste Leiterschuhe • Mit nur einem Handgriff platzsparend zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung

Ohne Sicherheitsbügel

Stufenanzahl Stück	1 x 2	1 x 3
Arbeitshöhe m	2,40	2,70
Podesthöhe mm	420	640
Breite mm	550	570
Gewicht kg	5,0	8,0
Art.-Nr.	E P515 943 B	E P515 944 B
Euro	251,-	298,-

Mit Sicherheitsbügel und Ablageschale

Stufenanzahl Stück	1 x 3	1 x 4	1 x 5
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,10
Podesthöhe mm	640	860	1100
Breite mm	550	570	590
Gewicht kg	10,0	12,0	15,0
Art.-Nr.	E P515 952 B	E P515 953 B	E P515 954 B
Euro	323,-	399,-	491,-

Sicherheitstreppe, klappbar

• Sicherheitstreppen mit großen Trittstufen • Hoher Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale für Kleinteile und Werkzeuge, bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- und 5-stufiger Variante serienmäßig • Platzsparend zusammenklappbar • Entspricht EN 14183

• **Ausführung: Stufen geschraubt**



10 JAHRE GARANTIE





Sicherheitsbügel*	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja
Rollen zum Verschieben	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein
Stufenanzahl Stück	2	3	3	4	5
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,65	2,90	3,10
Podesthöhe mm	440	660	660	880	1100
Breite mm	550	570	570	590	600
Gewicht kg	4,7	7,0	8,5	10,5	13
Art.-Nr.	E P558 147 B	E P558 148 B	E P558 149 B	E P558 150 B	E P558 151 B
Euro	209,-	279,-	329,-	399,-	465,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Brücke und Ablageschale

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Einseitig begehbar • Große Standplattform • Stufen und Standplattform mit rutschsicherer Riffelung • Optimale Stabilität der Standplattform durch Alu-Strangpressprofil • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeuge und Kleinteile • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte ab 6 Stufen • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe • Entspricht EN 131 professional

Sicherheitsbrücke: 250 x 250 mm
Stufentiefe: 80 mm

• **Ausführung: Stufen genietet**

Einsatzorte:
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,60	2,80	3,00	3,25	3,50	3,70
Podesthöhe mm	590	810	1030	1240	1470	1700
B x H mm	410 x 1360	430 x 1590	460 x 1820	480 x 2050	510 x 2290	530 x 2520
Gewicht kg	3,7	4,4	5,1	5,9	6,6	8,0
Art.-Nr.	E P515 804 B	E P515 805 B	E P515 806 B	E P515 807 B	E P515 808 B	E P515 809 B
Euro	97,-	110,-	133,-	168,-	194,-	234,-

Stufenstehleitern mit Plattform

• Stabile Aluminium Ausführung • Einseitig begehbar • Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast) • Rutschhemmende Schuhe mit vergrößerter Auflagefläche • Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Konische Bauform • Eloxierte Holme • Abmessung der Plattform 250 x 250 mm • Stufentiefe 80 mm • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
• Leichte handwerkliche Tätigkeiten
• Lager
• Ladenlokal
• Büro & Verwaltung



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,15	2,38	2,61	2,85	3,08	3,30
Podesthöhe mm	650	880	1110	1350	1580	1800
B x H mm	415 x 1250	440 x 1480	465 x 1710	495 x 1950	520 x 2180	545 x 2400
Gewicht kg	4,0	4,9	5,6	6,4	7,4	7,9
Art.-Nr.	E P510 008 B	E P510 009 B	E P510 010 B	E P510 011 B	E P510 012 B	E P510 013 B
Euro	143,-	158,-	178,-	210,-	239,-	263,-

Stufenstehleitern mit Brücke

Stufenstehleitern mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Holme abriebfest eloxiert
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen
- Oberste Stufe als Sicherheitsbrücke
- Oberer Holmabschluss durch Ablageschale aus Aluminium
- Spreizsicherung durch 2 hochfeste Perlongurte ab 4 Stufen
- Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit gepolsterten Stufen-Vorderkanten
- Entspricht EN 131 professional
Sicherheitsbrücke: 30 x 25 cm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen geschraubt**

Einsatzorte: Ladenausstattung
- Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,50
Podesthöhe mm	750	1000	1250	1500	1750	2000	2500
B x H mm	500 x 1520	530 x 1790	560 x 2060	590 x 2330	610 x 2600	640 x 2870	700 x 3400
Gewicht kg	6,4	7,4	8,4	9,7	10,7	11,9	14,4
Art.-Nr.	E P522 127 B	E P522 128 B	E P522 129 B	E P522 130 B	E P522 131 B	E P522 132 B	E P522 133 B
Euro	253,-	301,-	368,-	422,-	475,-	520,-	600,-



Stufenstehleitern

- Holme abriebfest eloxiert
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoff-schuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Ab 5 Stufen: Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

Standplattform: 300 x 250 mm mit R13-Belag für sicheren und bequemen Stand
Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten
- Entspricht EN 131 professional

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten bei öligen oder nassen Untergründen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Arbeitsplatz TRBS 2121-2







Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,10	3,35	3,60	3,85	4,15	4,65
Podesthöhe mm	800	1060	1330	1590	1850	2120	2640
B x H mm	500 x 1590	530 x 1870	560 x 2150	590 x 2430	620 x 2710	650 x 2990	710 x 3550
Gewicht kg	8,3	9,8	10,5	11,5	12,3	12,8	16,1
Art.-Nr.	E P537 963 B	E P537 964 B	E P537 965 B	E P537 966 B	E P537 967 B	E P537 968 B	E P537 969 B
Euro	320,-	354,-	394,-	448,-	467,-	515,-	601,-

Stufenstehleitern mit Plattform

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Tiefe Alu-Ablageschale mit Einhängemöglichkeit für Eimer oder Kleingeräte
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- Stufentiefe 80 mm
- Konische Bauform
- Stützteilverstrebungen aus Doppelrohr sorgen für eine besonders stabile und verwindungsteife Qualität
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung ab 7 Stufen
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Optionales Zubehör: Federrollenset, starr und schwenkbar

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Bitte beachten Sie das umfangreiche Zubehörsortiment

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,43	2,66	2,90	3,13	3,35	3,82	4,28	4,75
Podesthöhe mm	930	1160	1400	1630	1850	2320	2780	3250
B x H mm	480 x 1550	500 x 1780	530 x 2010	550 x 2250	570 x 2480	630 x 2940	680 x 3400	740 x 3870
Gewicht kg	5,8	6,7	7,6	8,6	9,6	12,0	14,5	18,0
Art.-Nr.	E P528 236 B	E P528 237 B	E P528 238 B	E P528 239 B	E P528 240 B	E P528 241 B	E P528 242 B	E P528 243 B
Euro	160,-	177,-	210,-	246,-	286,-	336,-	396,-	450,-
Trittflächen mit R13-Beschichtung								
Gewicht kg	6,3	7,3	8,3	9,5	10,6	13,1	15,3	18,3
Art.Nr.	E P559 161 B	E P559 162 B	E P559 163 B	E P559 164 B	E P559 165 B	E P559 166 B	E P559 167 B	E P559 168 B
Euro	229,-	259,-	295,-	335,-	379,-	425,-	475,-	539,-

Federrollenset

Ausführung Federrollenart	2 Rollen ungebremst starr am Leiterteil	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst schwenkbar am Leiterteil	2 Rollen ungebremst starr am Stützteil	2 Rollen ungebremst schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E P528 307 B	E P528 314 B	E P528 289 B	E P528 291 B
Euro/Set	70,-	76,-	70,-	76,-

Strebenset starr

Für Stufenzahl	4 + 5	6 + 7	8 + 10	12 + 14
Art.-Nr.	E P528 245 B	E P528 261 B	E P528 257 B	E P528 258 B
Euro/Set	33,-	35,-	45,50	49,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme und Stufen aus Buchenholz • Stabile Scharniere aus Stahl • Spreizsicherung durch zwei fest verpresste Textilgurte • 85 mm tiefe, geriffelte Stufen • Stufenabstand: 230 mm • Leiterneigung: 70° • Mit praktischem Eimerhaken • Maximale Belastung 150 kg

Einsatzorte: • Handwerk • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA





Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Breite mm	440-390	480-390	510-390	560-390
Länge mm	780	1000	1230	1490
Arbeitshöhe m	2,35	2,50	2,70	3,00
Gewicht kg	5,4	7,2	9,0	10,8
Art.-Nr.	E P554 273 B	E P554 274 B	E P554 275 B	E P554 276 B
Euro	127,-	144,-	177,-	215,-

Stufenmodule

• Passend für Sprossenleitern aus Aluminium und GFK (nicht für Telekopleitern geeignet) • Kann auf jeder Sprosse montiert werden • Werkzeuglose Montage • Erfüllt die Anforderungen der TRBS 2121 Teil 2 • Trittauflagen als Zubehör erhältlich







Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	276	356	405	493	581
Gewicht kg	0,32	0,46	0,48	0,58	0,68
Art.-Nr.	E P554 277 B	E P554 278 B	E P554 279 B	E P554 280 B	E P554 281 B
Euro	35,-	35,-	35,-	35,-	35,-



Zubehör

Trittauflagen, Standard					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E P554 282 B	E P554 283 B	E P554 284 B	E P554 285 B	E P554 286 B
Euro	13,-	13,-	13,-	13,-	13,-

Trittauflagen, rutschhemmend R13					
Länge mm	276	356	405	493	581
Art.-Nr.	E P554 287 B	E P554 288 B	E P554 289 B	E P554 290 B	E P554 291 B
Euro	17,-	17,-	17,-	17,-	17,-

Einhängepodest

• Für Sprossenleitern nutzbar • Aus pulverbeschichtetem Aluminium • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 • Plattformbelag mit Korundeinstreuung • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 292 B	75,-

Einhängetritt

• Für Sprossenleitern nutzbar (empfohlene lichte Breite 320 mm) • Entspricht TRBS 2121 Teil 2 • Rutschhemmung R13 (durch Korundbelag) • Material Aluminium • Max. Belastbarkeit 150 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P554 293 B	52,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stufenstehleitern

Stufen-Stehleiter, einseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Ablageschale mit integriertem Haken und Werkzeugaufnahme • Spreizsicherung mit Perlongurten (ab 7 Stufen) • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70°
• Maximale Belastung 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Intertek Deutschland Bauart geprüft





Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Arbeitshöhe m	2,7	2,95	3,15	3,4	3,65	3,85	4,1	4,35	4,8	5,3
Plattformhöhe mm	670	910	1140	1380	1610	1840	2080	2310	2780	3280
B x H mm	470 x 1340	500 x 1580	530 x 1810	550 x 2050	590 x 2280	620 x 2510	650 x 2750	680 x 2980	740 x 3450	800 x 3950
Gewicht kg	5,8	6,9	8,0	9,2	10,4	12,0	13,8	15,0	17,4	20,0
Art.-Nr.	E P554 294 B	E P554 295 B	E P554 296 B	E P554 297 B	E P554 298 B	E P554 299 B	E P554 300 B	E P554 301 B	E P554 302 B	E P554 303 B
Euro	226,-	263,-	305,-	365,-	454,-	483,-	534,-	593,-	695,-	846,-



Stufenstehleiter, beidseitig begehbar (R13)

• Stabile Rechteckrohr-Holme • Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Rutschhemmung R13 • Spreizsicherung mit Perlongurten • Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik • Griffzone für hohen Tragekomfort • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • Maximale Belastung 150 kg

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Intertek Deutschland Bauart geprüft



Stufenanzahl inkl. Plattform	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,90	3,15	3,40	3,60	3,85	4,30	4,80
B x H mm	440 x 670	460 x 910	490 x 1140	520 x 1380	550 x 1610	580 x 1850	610 x 2080	640 x 2320	700 x 2790	760 x 3250
Gewicht kg	5,2	7,0	8,8	10,1	11,9	13,8	15,6	18,0	21,8	26,8
Art.-Nr.	E P554 304 B	E P554 305 B	E P554 306 B	E P554 307 B	E P554 308 B	E P554 309 B	E P554 310 B	E P554 311 B	E P554 312 B	E P554 313 B
Euro	208,-	278,-	347,-	429,-	480,-	587,-	682,-	726,-	862,-	1.099,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern mit Sicherheitsplattform

- Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme
- Mehrfach gebördelte Stufen-Holm-Verbindung
- Rutschfeste Stufen mit geriffelter Auftrittsfläche mit Gummieinlage aus bruchsicheren Strangpressprofilen
- Oberste Stufe als Sicherheitsplattform
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge
- Auswechselbare Kunststoffschuhe an den Leiterfüßen
- Mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg
- Ab 5 Stufen mit zwei hochfesten Perlongurten als Spreizsicherung
- Entspricht EN 131 professional

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Sicherheitsplattform: 380 x 390 mm
Stufentiefe: 80 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte:
- Industrie
- Baustelle
- Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	8	10
Arbeitshöhe m	2,80	3,00	3,30	3,55	4,10	4,60
Podesthöhe mm	770	1030	1290	1550	2070	2590
B x H mm	590 x 1920	620 x 2200	650 x 2480	680 x 2750	740 x 3320	800 x 3880
Gewicht kg	9,5	10,7	12,1	13,8	16,7	20,3
Art.-Nr.	E P522 118 B	E P522 119 B	E P522 120 B	E P510 026 B	E P510 027 B	E P510 028 B
Euro	400,-	453,-	493,-	547,-	613,-	707,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stufenstehleitern beidseitig

Stufenstehleitern

• Korrosionsfeste Leichtmetall-Rechteckrohrholme • Holme abriebfest eloxiert • Beidseitig begehbar • Stufen mit rutschsicherer Riffelung • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
• Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe
• Entspricht EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · TÜV SÜD · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7
Arbeitshöhe m	2,20	2,45	2,65	2,85	3,10
Höhe mm	710	940	1170	1400	1660
Breite mm	430	450	480	500	520
Gewicht kg	3,0	3,8	4,8	5,8	6,8
Art.-Nr.	E P515 810 B	E P515 811 B	E P515 812 B	E P515 813 B	E P515 814 B
Euro	108,-	146,-	181,-	226,-	274,-



Stufenstehleitern

• Stabile Ausführung • Beidseitig begehbar • Mit 80 mm tiefen Stufen für bequemen Stand • Stufen vorne mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten • Rutschhemmende Schuhe • Sichere und stabile Gurtbänder • Eloxierte Holme • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabile-Stahl-Scharniere

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,69	1,92	2,15	2,38	2,62	2,84
Höhe mm	700	900	1150	1380	1610	1840
Breite mm	410	435	460	485	510	540
Gewicht kg	3,6	4,5	5,5	6,7	8,0	8,8
Art.-Nr.	E P510 014 B	E P510 015 B	E P510 016 B	E P510 017 B	E P510 018 B	E P510 019 B
Euro	140,-	159,-	181,-	204,-	232,-	246,-

Stufenstehleitern

• Holme abriebfest eloxiert • Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm • Scharniere aus Aluminium-Druckguss • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte • Entspricht der EN 131 professional

Stufentiefe: 80 mm mit R13-Belag und Proflierung sowie Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten

• Ausführung: Stufen gebördelt

Einsatzorte: • Leichte handwerkliche Tätigkeiten
bei öligen oder nassen Untergründen







Produktionsstandort EUROPA · 10 JAHRE GARANTIE · Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Arbeitshöhe m	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,60	4,15	4,65	5,20	5,70
Höhe mm	880	1150	1420	1700	1980	2270	2830	3390	3950	4510
Breite mm	440	470	500	530	560	590	650	710	770	830
Gewicht kg	5,8	7,2	8,4	9,3	10,1	11,5	14,7	17,8	22,6	26,6
Art.-Nr.	E P537 970 B	E P537 971 B	E P537 972 B	E P537 973 B	E P537 974 B	E P537 975 B	E P537 976 B	E P537 977 B	E P537 978 B	E P537 979 B
Euro	275,-	293,-	360,-	400,-	440,-	520,-	627,-	747,-	854,-	1.022,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenstehleitern

TOP SELLER

• Hochfeste verwindungssteife Konstruktion • Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche • Stufentiefe 80 mm • Konische Bauform • Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung • Gelenke in verschraubter Ausführung (daher auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



i Zubehör finden Sie auf Seite 772

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	1,72	1,95	2,19	2,42	2,65	2,88	3,11	3,35	3,81
Höhe mm	700	950	1150	1400	1650	1850	2100	2300	2800
Breite mm	430	450	475	500	525	550	575	600	650
Gewicht kg	4,8	6,2	7,6	9,1	10,5	12,1	13,6	15,3	18,7
Art.-Nr.	E P528 248 B	E P528 249 B	E P528 250 B	E P528 251 B	E P528 252 B	E P528 253 B	E P528 254 B	E P528 255 B	E P528 256 B
Euro	132,-	151,-	179,-	210,-	230,-	267,-	289,-	316,-	381,-
Trittflächen mit R13-Beschichtung									
Art.Nr.	E P559 169 B	E P559 170 B	E P559 171 B	E P559 172 B	E P559 173 B	E P559 174 B	E P559 175 B	E P559 176 B	E P559 177 B
Euro	175,-	225,-	275,-	329,-	389,-	439,-	509,-	569,-	685,-

Strebenset



Für Stufenanzahl	2 x 3	2 x 4 + 2 x 5	2 x 6 + 2 x 7	2 x 8 + 2 x 9 + 2 x 10	2 x 12
Art.-Nr.	E P528 260 B	E P528 245 B	E P528 261 B	E P528 257 B	E P528 258 B
Euro/Set	33,-	33,-	35,-	45,50	49,50

Sprossenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • Hohe Standsicherheit durch Füße im Anstellwinkel mit großer Auflagefläche • Spreizsicherung durch 30 mm breite, hochfeste Perlongurte • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Erhöhte Rutschfestigkeit durch Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil • Verschraubte Aluminium-Scharniere

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossen-anzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10	2 x 12	2 x 14
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,67	4,21	4,75
Höhe mm	1500	1750	2000	2300	2550	2850	3400	3900
Breite mm	505	535	565	595	625	655	715	775
Gewicht kg	5,8	6,8	7,8	9,2	10,3	11,4	14,1	18,8
Art.-Nr.	E P528 193 B	E P528 194 B	E P528 195 B	E P528 196 B	E P528 197 B	E P528 198 B	E P528 199 B	E P528 200 B
Euro	190,-	223,-	252,-	286,-	318,-	352,-	430,-	497,-



Fußverlängerungsset

• Stufenlos verstellbar bis 1000 mm • Vielseitig auf allen Treppenformen • Länge = 1,37 m • Robuste Feststellvorrichtung • Selbstmontage ohne Werkzeug • Für Sprossenanzahl 2 x 5 bis 2 x 12 geeignet • Inhalt: 2 Verlängerungen inkl. Befestigungsmaterial

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Fußverlängerungsset	E P528 298 B	149,-

Mehrzweckleitern



Mehrzweckleitern, 3-teilig

• Kombinierbare Steh- und Schiebeleitern mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten • Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung • Hochfeste Perlongurte • Starre Strebe als Spreizsicherung • Aufstellen der Leiter in Treppenstellung mit Zubehör ist möglich (bis Größe 3 x 10) • Hohe Rutschsicherheit durch ausgeprägte Profilierung der Sprossen • Leiterfüße mit Holm verpresst • Massive Stahlbeschläge

• Verwendbar als: Stehleiter, Stehleiter mit Steckteil, Anlegeleiter
• Für die Treppenstellung benötigen Sie zusätzlich das Zubehör „Klemmbeschlagset für Treppenstellung“

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Klemmbeschläge
• Fußverlängerungen zu Traversen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Klemmbeschlagset für Treppenstellung notwendig (siehe unten)

Sprossenanzahl Stück	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,56	4,09	4,62	5,15	5,42	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	4870	5430	6550	7110	7670	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3290	3810	4330	4860	5110	5650	6530
Breite mm	837	1005	1005	1200	1200	1200	1200
Gewicht kg	13,2	15,0	18,0	19,7	22,0	24,2	33,4
Art.-Nr.	E P550 985 B	E P550 986 B	E P550 987 B	E P550 988 B	E P550 989 B	E P550 990 B	E P551 106 B
Euro	299,-	336,-	361,-	449,-	486,-	536,-	698,-

* Diese Positionen sind nur bis Größe 3 x 10 möglich!



Stufenmehrzweckleitern, 3-teilig

• Multifunktionale Verwendung • Oberteil bestehend aus Stufen mit 80 mm Stufentiefe, Unter- und Mittelteil aus Sprossen mit stark profiliertem Strangpressprofil • Komforttables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen ab Größe 3 x 8 • Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen • Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse





Sprossenanzahl Stück	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9	2 x 10
Stufenanzahl Stück	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10
Arbeitshöhe als Stehleiter m	3,08	3,58	4,10	4,62	5,13
Länge als Anlegeleiter mm	4070	4910	5800	6640	7200
Höhe als Stehleiter mm	2760	3280	3830	4350	4860
Breite mm	1030	1030	1160	1160	1160
Gewicht kg	14,8	16,6	21,2	22,6	26,3
Art.-Nr.	E P557 847 B	E P557 848 B	E P557 850 B	E P557 850 B	E P557 851 B
Euro	449,-	499,-	539,-	609,-	679,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 B	24,50

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 B	187,-

Fußspitzenset für Traversen

• Für Traversenquerschnitte 49 x 30 mm, 60 x 22 mm und 60 x 30 mm • Schwenkbar • Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 355 B	49,50

Klemmbeschlagset für Treppenstellung

• Das oberste Leiterteil wird umgedreht und an das untere Ende des mittleren Leiterteiles angeklemmt. Dadurch erhalten Sie eine Stehleiter mit verlängerbarem Leiterschenkel zur Verwendung auf Treppen • Auf mindestens 2 Sprossen Überdeckung zwischen Steckteil und vorderem Leiterteil ist zu achten! • Für Leitern mit Innenbreite von mind. 300 mm • Selbstmontage ohne Werkzeug • Inhalt: 2 Satz Klemmbeschläge inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P517 816 B	16,50

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Trittiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 B	58,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 B	10,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mehrzweckleitern

• Der 4-teilige Alleskönner • Universell einsetzbare Mehrzweckleitern mit sechs Sicherheitsgelenken • Automatisches Einrasten der Gelenke in jeder Position • Sprossen aus Walzprofil • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit

• Verwendbar als:
- Stehleiter
- Anlegeleiter

Ausführung mit 4 x 3 Sprossen auch als:
- Arbeitsbühne
- Treppenarbeitsbühne

Ausführung: Sprossen gebördelt
• Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Stahl-Bügelgelenk für sichere, klemmfreie und schnelle Bedienung

Sprossenanzahl Stück	4 x 3*	4 x 4
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,51	3,05
Länge als Anlegeleiter mm	3470	4590
Höhe als Stehleiter mm	1700	2250
Breite mm	697	810
Gewicht kg	15,5	14,6
Art.-Nr.	E P553 676 B	E P528 157 B
Euro/Stück	329,-	367,-

* Inklusive Bühnen-Belagbohlen

* Diese Positionen sind nur bei Größe 4×3 möglich.



Zubehör zu Mehrzweckleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 B	58,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 B	24,50

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 B	187,-

Bühnen-Belagbohlen

• Robuste, rutschsichere Plattform aus 2 Holz-Siebdruckplatten • Abmessung: 1400 x 290 mm • Max. Belastung 150 kg
• Bestehend aus 2 Plattformteilen inkl. Befestigungsmaterial
• Ersatzteil für Art.-Nr. E P553 676

Art.-Nr.	Euro
E P528 368 B	67,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 B	10,50

Teleskopleitern mehrteilig



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk • In Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden • Robuste Sperrelemente mit Stahlkern für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Ausführung 4 x 6 Sprossen mit Bolzengelenk

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• **Ausführung:** Sprossen gebördelt

Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

10 JAHRE GARANTIE



Sprossenanzahl Stück	**4 x 4**	**4 x 5**	**4 x 6**
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	**4,50**	**5,60**	**6,70**
Arbeitshöhe als Stehleiter m	**2,76**	**3,30**	**3,85**
Stanhöhe als Anlegeleiter m	**3,00**	**4,10**	**5,20**
Standhöhe als Stehleiter m	**1,26**	**1,80**	**2,35**
L x B x H mm (zusammengeklappt)	**1200 x 610 x 200**	**1500 x 680 x 200**	**1800 x 750 x 200**
Gewicht kg	**13,2**	**16,2**	**19,0**
Art.-Nr.	**E P553 850 B**	**E P553 851 B**	**E P553 852 B**
Euro	**435,-**	**513,-**	**615,-**



Teleskopleitern

• Vielseitig verwendbar als Anlege- oder Stehleiter • Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar • Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4) • Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke • In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden ohne vorher das Gelenk zu lösen • Sperrelemente aus Alu-Guss für Höhenverstellung • Aufbau in Treppenstellung möglich • Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport • Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden

• Verwendbar als: Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter

• **Ausführung:**
Sprossen gebördelt

10 JAHRE GARANTIE



Sprossenanzahl Stück	**4 x 4**	**4 x 5**	**4 x 6**
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	**4,50**	**5,60**	**6,70**
Arbeitshöhe als Stehleiter m	**2,76**	**3,30**	**3,85**
Standhöhe als Anlegeleiter m	**3,00**	**4,10**	**5,20**
Standhöhe als Stehleiter m	**1,26**	**1,80**	**2,35**
L x B x H mm (zusammengeklappt)	**1200 x 610 x 200**	**1500 x 680 x 200**	**1800 x 750 x 200**
Gewicht kg	**14,2**	**17,0**	**21,0**
Art.-Nr.	**E P554 523 B**	**E P554 524 B**	**E P554 525 B**
Euro	**527,-**	**608,-**	**655,-**

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Fußverlängerung für Teleskopleitern

• Verstellbereich ca. 450 mm
• Stufenlos verstellbar ab Größe 4 x 4 Sprossen
• Inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro
E P528 278 B	74,-

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 B	10,50

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 B	58,-

Rollensatz

• Gummiummantelte Rollen zum komfortablen Verfahren von Teleskopleitern • Inhalt: 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial



Art.-Nr.	Euro/Satz
E P537 252 B	44,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Treppenstehleitern

• Stehleiter in konischer Form • Beidseitig begehbar • 4 stufenlos verstellbare Fußverlängerungen, 2 × 1000 mm und 2 × 370 mm, dadurch vielseitige Einsatzmöglichkeiten auf allen Treppenformen und unebenen Untergründen • Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen • Sprossen aus Walzprofi • Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustellen

Sprossenanzahl Stück	**2 x 5**	**2 x 6**	**2 x 7**	**2 x 8**
Arbeitshöhe m	**2,27**	**2,50**	**2,80**	**3,05**
Höhe mm	**1450**	**1700**	**1950**	**2250**
Breite mm	**505**	**535**	**565**	**595**
Gewicht kg	**12,0**	**12,8**	**13,8**	**15,0**
Art.-Nr.	**E P552 211 B**	**E P552 212 B**	**E P552 213 B**	**E P552 214 B**
Euro	**411,-**	**431,-**	**474,-**	**511,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sprossenanlegeleitern



Sprossenanlegeleitern

1 • Sprossen aus Walzprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verpresst • Für beidseitige Anwendung geeignet • **Ab 12 Sprossen:** Mit Traverse • Leiterinnenmaß 300 mm

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Wandprotektoren
- Traversen
- Fußverlängerungen zu Traversen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Sprossenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,25	2,79	3,33	3,87	4,41	4,95	5,49
Länge mm	1780	2340	2900	3470	4030	4590	5150
Breite mm	355	355	355	697	810	810	921
Gewicht kg	2,9	3,7	4,6	6,4	7,3	8,6	9,6
Art.-Nr.	E P528 144 B	E P528 145 B	E P528 146 B	E P528 147 B	E P528 148 B	E P528 149 B	E P528 150 B
Euro	78,-	83,-	103,-	157,-	187,-	206,-	231,-

2 • Sprossen aus stark profiliertem Stangpressprofil • Holme ergonomisch geformt aus nahtlosen Strangpressprofilen • Erhöhte Rutschfestigkeit durch ausgeprägte Riffelung der Sprossen • **Bis 10 Sprossen:** Abgerundete Leiterfüße aus hochwertigem Kunststoff, mit Holm verschraubt (leicht auswechselbar) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • **Ab 12 Sprossen:** Mit gebogener Traverse, 125 mm Bodenfreiraum • **Leiterinnenmaß: 370 mm**

• Ausführung: Sprossen gebördelt

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Sprossenanzahl Stück	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22
Arbeitshöhe m	2,32	2,59	2,86	3,13	3,40	3,94	4,48	5,02	5,56	6,10	6,64
Länge mm	1880	2160	2440	2720	3000	3560	4120	4680	5240	5800	6360
Breite mm	425	425	425	425	425	962	962	1041	1041	1142	1142
Gewicht kg	3,3	3,8	4,2	4,6	5,2	7,3	8,3	9,7	11,2	12,5	13,6
Art.-Nr.	E P528 165 B	E P528 166 B	E P528 167 B	E P528 168 B	E P528 169 B	E P528 170 B	E P528 171 B	E P528 172 B	E P528 173 B	E P528 174 B	E P528 175 B
Euro	90,-	101,-	113,-	124,-	133,-	170,-	196,-	229,-	263,-	320,-	369,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Universal-Leitertritt klappbar

• Sicherer Standplatz auf der Leiter durch mittig über der Sprosse angeordnete Trittfläche • Durch den hochklappbaren Tritt ist ein sicheres Besteigen der Leiter gewährleistet • Trittbreite 260 mm, Tritttiefe 250 mm • Max. Belastung 150 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 354 B	58,-

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen • Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 B	24,50

Eimerhaken

• Zum Anhängen an die Sprossen
• Max. Belastung 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P528 359 B	10,50

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung • Traversenrohr 60,4 x 22 mm • Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E P528 360 B	69,-
ca. 1200	E P528 361 B	74,-

Wandlaufrollensets

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Set bestehend aus 2 Rollen inkl. Befestigungsmaterial

Ø mm	Art.-Nr.	Euro/Set
90	E P528 366 B	26,-

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 356 B	49,50

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E P528 362 B	49,50
ca. 2500	E P528 363 B	74,-
ca. 3750	E P528 364 B	99,-
ca. 5000	E P528 365 B	124,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm • Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg • Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 B	187,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufenanlegeleiter

• TRBS-konformes Arbeiten auf Stufen • 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig • Mit gebogener Traverse ab 12 Stufen (125 mm Bodenfreiraum) • Leiterfüße mit Holm verschraubt und leicht auswechselbar bis 10 Stufen • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt bis 10 Stufen • Leiterinnenbreite 370 mm

- **Ausführung: Stufen gebördelt**
- **Ab 12 Stufen mit gebogener Traverse (125 mm Bodenfreiraum)**



Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
- Einhängehaken
- Aufsetzbrett
- Wandprotektoren
- Fußverlängerungen zu Traversen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,20	2,67	3,13	3,59	4,06	4,52	4,99
Leiterlänge mm	1.720	2.220	2.720	3.220	3.720	4.220	4.720
Gewicht kg	4,5	5,7	6,9	9,2	10,0	11,8	12,8
Art.-Nr.	E P557 351 B	E P557 352 B	E P557 353 B	E P555 997 B	E P555 998 B	E P555 999 B	E P556 000 B
Euro	121,-	150,-	180,-	236,-	274,-	311,-	349,-

Regaleinhängeleitern

• Holm-Konzept mit hoher Standfestigkeit • Anstellwinkel 68° • Leiterfüße im Anstellwinkel aus hochwertigem Kunststoff • Stufentiefe 80 mm • Stufenabstand 250 mm • Stabile Einhängehaken zur bauseitigen Befestigung

• Leiterbreite 425 mm (außen)

- **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager



Diese Leiter darf nur in eingehängtem Zustand verwendet werden.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	12	14	16	18
Arbeitshöhe mm	3580	4040	4500	4970
Länge mm	3270	3730	4190	4660
senkrechte Einhängehöhe mm	3000	3460	3920	4390
Gewicht kg	8,3	9,4	10,6	11,8
Art.-Nr.	E P557 354 B	E P557 355 B	E P557 356 B	E P557 357 B
Euro	242,-	281,-	326,-	359,-

Zubehör zu Mehrzweckleitern

Handläufe

• Für Leiterholmabmessung von 60-100 mm • Abstand zwischen Holm und Handlauf ca. 150 mm • Spezial-Alu-Rohr, Ø 30 mm, mit T-Nut für die variable Anbringung der Halter • Inkl. 2 Halter und Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 1250	E P528 362 B	49,50
ca. 2500	E P528 363 B	74,-
ca. 3750	E P528 364 B	99,-
ca. 5000	E P528 365 B	124,-

Teleskopleitern



Teleskopanlegeleitern

• Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht • Zentrales Entriegeln mit nur einem Handgriff • Leichtgängiges, sicheres Ein- und Ausfahren • 80 mm breite Stufen aus Aluminium • Anlegegummis am oberen Holmende schützen empfindliche Flächen und reduzieren die Gefahr zu verrutschen • Sicherer Stand mittels transportoptimierter Klappausleger • Bequeme ergonomische Leiterbreite • Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb • Stabile Traverse für hohe Standsicherheit • Nach EN 131 • Gem. TRBS 2121-2 als Arbeitsplatz und Verkehrsweg verwendbar

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Büro & Verwaltung

Produktionsstandort EUROPA



Stufenanzahl Stück	**11**	**13**
Arbeitshöhe m	**3,99**	**4,59**
Höhe ausgefahren mm	**3.490**	**4.090**
Höhe eingefahren mm	**870**	**930**
Gewicht kg	**15,2**	**17,4**
Art.-Nr.	**E P558 911 B**	**E P558 912 B**
Euro	**489,-**	**559,-**

Teleskop-Kombileitern

• Praktisch, flexibel und enorm platzsparend - die Problemlösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht • Verwendbar als Anlege- oder Stehleiter nur im komplett ausgefahrenen Zustand • Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen, abriebfest eloxiert • Bequeme Höhenverstellung auf Führungs- und Gleitbuchsen • Außergewöhnlich geringes Eigengewicht • Entspricht EN 131-6 • Zusammengeschoben passt die Leiter in jeden Kofferraum • In verschiedene Höhen einstellbar • Breite Sprossen für komfortablen Auf- und Abstieg • Holme eloxiert

Produktionsstandort EUROPA

TÜV SÜD

Verkehrsweg TRBS 2121-2

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl Stück	**7**	**9**
Arbeitshöhe m	**3,10**	**3,80**
Höhe ausgefahren mm	**2.300**	**3.000**
Höhe eingefahren mm	**730**	**790**
Gewicht kg	**14,0**	**19,2**
Art.-Nr.	**E P558 265 B**	**E P558 266 B**
Euro	**569,-**	**729,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Seilzugleitern mehrteilig

• Ergonomisch geformte Holme aus Strangpressprofilen • Automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung • Führungsbeschläge aus massivem Stahl • Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende • Sprossen 30 x 30 mm • **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Weiteres Zubehör auf Anfrage lieferbar:
• Einhängehaken
• Wandprotektoren
• Fußverlängerungen zu Traversen



Seilzugleitern 2-teilig

• Handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traverse

• **Leiterbreite 355/1200 mm (ausgefahren oben/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Arbeitshöhe m	7,20	8,28	9,09	10,18
Länge ausgefahren mm	6900	8020	8860	9980
Länge eingefahren mm	4110	4670	5230	5790
Gewicht kg	18,8	23,5	26,5	30,4
Art.-Nr.	E P510 023 B	E P510 024 B	E P510 025 B	E P528 151 B
Euro	436,-	524,-	624,-	672,-

Seilzugleitern 3-teilig

• Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe orange (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe schwarz (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung
• Alle Größen mit Traversen

• **Leiterbreite 355/425/1200 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil innen**

Sprossenanzahl Stück	3 x 12	3 x 14	3 x 16
Arbeitshöhe m	8,07	9,34	10,60
Länge ausgefahren mm	8340	9740	11140
Länge eingefahren mm	3570	4130	4700
Gewicht kg	29,5	34,4	41,9
Art.-Nr.	E P528 152 B	E P528 153 B	E P528 154 B
Euro	786,-	861,-	1.023,-



Seilzugleitern 3-teilig

Alu-Klappfüße mit großer Auflagefläche aus hochwertigen Kunststoff und hoher Standfestigkeit • Hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern • Hochfestes Seil Oberteil: Seilfarbe schwarz (10 mm), Mittelteil: Seilfarbe orange (12 mm) zur sicheren Höhenverstellung • Mit ausklappbaren Teleskopauslegern (platzsparend beim Transport)

• **Leiterbreite 355/425/1470 mm (ausgefahren oben/mitte/unten), 300 mm Oberteil (innen)**

Sprossenanzahl Stück	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Arbeitshöhe m	9,93	11,56	12,34
Länge ausgefahren mm	9800	11460	12300
Länge eingefahren mm	4180	4750	5300
Gewicht kg	37,1	45,1	51,7
Art.-Nr.	E P528 176 B	E P528 177 B	E P528 178 B
Euro	1.298,-	1.410,-	1.660,-



Zubehör zu Mehrzweckleitern

Fußspitzenset für Holme

• Für Leiterholmabmessung von 60-89 mm
• 70 mm Spitzenlänge • Am Holm verschiebbar
• Set bestehend aus 2 Spitzen inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 356 B	49,50

Leiterhalterset für Dachrinnen

• Für Dachrinnen nach DIN 18461 • Zur absolut sicheren Fixierung von Leitern an Dachrinnen • Halteklammer mit Kunststoffummantelung zum Schutz der Dachrinnen vor Kratzern und Dellen
• Set bestehend aus 2 Haltern inkl. Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Euro/Set
E P528 358 B	24,50

Traversen für Leiterteile

• Standfußverbreiterung • Traversenrohr 60,4 x 22 mm
• Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	Art.-Nr.	Euro
ca. 800	E P528 360 B	69,-
ca. 1200	E P528 361 B	74,-

Wandabstandshalter teleskopierbar

• Verstellbarer Wandabstand von 420-670 mm • Obere Halterbreite mind. 680, max. 940 mm
• Inkl. Ablageschale für Werkzeuge, Schalentiefe 240 mm, max. Belastung der Schale 15 kg
• Montage des Halters erfordert kein Werkzeug, da er mittels Haken aufgesteckt werden kann

Art.-Nr.	Euro
E P528 357 B	187,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regalleitern



Stufen-Regalleitern, einhängbar

• Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Oberes Ende mit jeweils 2 Auflege- und Abstellhaken Ø 35 mm • Rutschfeste Leiterschuhe • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1580	2050	2520	2990	3460	3930	4400
Ausladung mm	580	750	920	1090	1260	1430	1600
Gewicht kg	4,5	6,0	7,0	8,0	9,5	10,5	12,5
Art.-Nr.	E P522 260 B	E P522 261 B	E P522 262 B	E P522 263 B	E P522 264 B	E P522 265 B	E P522 266 B
Euro	277,-	313,-	351,-	389,-	438,-	463,-	512,-



Stufen-Regalleitern, fahrbar

• Geriffelte Stufen, mit dauerhafter Stufen-/Holmverbindung • Rutschfeste Leiterschuhe unten • Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen Ø 80 mm • Laufruhiges Fahrwerk am oberen Ende • Leiter senkrecht am Regal abstellbar • Leiterneigung 70°

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 420 mm, inkl. Rollen 600 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Stufenanzahl Stück	6	8	10	12	14	16	18
Arbeitshöhe m	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30	5,80
Leiterlänge mm	1690	2190	2690	3190	3690	4190	4690
senkrechte Einhängehöhe mm	1920	2390	2860	3330	3800	4270	4740
Ausladung mm	780	950	1120	1290	1460	1630	1800
Gewicht kg	8,4	9,8	11,0	12,3	13,5	14,7	16,0
Art.-Nr.	E P515 880 B	E P515 881 B	E P515 882 B	E P515 883 B	E P515 884 B	E P515 885 B	E P515 886 B
Euro	538,-	575,-	625,-	663,-	713,-	752,-	801,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, drehbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



! Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

i Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Drehbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	3,44	3,67	3,91	4,14	4,38	4,61	4,85
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	2590	2820	3060	3290	3530	3760	4000
Ausladung mm	990	1070	1160	1240	1330	1410	1500
Gewicht kg	17,1	17,6	18,6	18,6	19,1	20,1	20,6
Art.-Nr.	E P515 973 B	E P515 974 B	E P515 975 B	E P515 976 B	E P515 977 B	E P515 978 B	E P515 979 B
Euro	700,-	738,-	789,-	826,-	876,-	914,-	951,-

Stufen-Regalleitern für Doppelregale, seitlich verschiebbar

• Geriffelte Stufen • 4-fach gebördelte Stufen-Holmverbindung • Max. Gangbreite 1,60 m
• Schwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen • Leiterneigung 70°
• Unteres Ende mit 2 selbstarretierenden Federrollen D 80 mm • Rutschfeste Leiterschuhe

Stufentiefe: 80 mm
Leiterbreite: 400 mm, inkl. Rollen 580 mm
Stufenabstand: 235 mm
Material: Aluminium
Maximale Belastung: 150 kg

Einsatzorte: • Industrie • Lager



! Bei Bestellung ist die senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge anzugeben.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
15 JAHRE GARANTIE
Intertek Deutschland Bauart geprüft

i Auf Anfrage erhalten Sie auch Regalleitern in der von Ihnen gewünschten Höhe.

Seitlich verschiebbar

Stufenanzahl Stück	6	7	8	9	10	11	12
Arbeitshöhe bis ca. m	2,65	2,88	3,12	3,35	3,59	3,82	4,06
Leiterlänge mm	1780	2030	2280	2530	2780	3030	3280
senkrechte Einhängehöhe mm	1500	1730	1970	2200	2440	2670	2910
Ausladung mm	660	750	830	920	1010	1090	1180
Gewicht kg	15,04	15,54	16,04	16,54	17,04	18,04	18,54
Art.-Nr.	E P515 945 B	E P515 946 B	E P515 947 B	E P515 948 B	E P515 949 B	E P515 950 B	E P515 951 B
Euro	713,-	751,-	789,-	839,-	889,-	926,-	1.049,-

Schienenanlagen für Regalleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 1000 mm lang	E P559 020 B	12,-
Aluminiumrohr Ø 30 mm, 1500 mm lang	E P559 021 B	18,50
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 1000 mm lang	E P559 022 B	20,50
Aluminiumrohr Ø 30 mm, eloxiert, 1500 mm lang	E P559 023 B	31,-
Zwischenhalter (je 1 m Rohr 1 Stück erforderlich)	E P522 269 B	15,-
Halter mit Endanschlag rechts	E P522 270 B	27,-
Halter mit Endanschlag links	E P522 271 B	27,-



GFK-Leitern



Kunststoff-Anlegeleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

• GFK-Leitern nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV
• Holme aus GFK, Sprossen 30 x 30 mm aus GFK • Industrieausführung • Äußere Breite 420 mm • Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE
TÜV SÜD
Verkehrsweg TRBS 2121-2

Stufenanzahl Stück	6	10	14*
Arbeitshöhe m	2,80	3,85	4,95
Höhe mm	1920	2990	4160
Senkrechte Leiterhöhe mm	1830	2890	3995
Gewicht kg	5,6	8,6	12,4
Quertraverse m	-	-	0,90
Art.-Nr.	E P522 287 B	E P522 288 B	E P522 289 B
Euro	381,-	541,-	720,-

* Mit Querstrebe (0,90 m) nach DIN EN131-1

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Stufen, einseitig begehbar

• GFK-Mischbauweise • Holme GFK, Stufen aus Alu-Strangpressprofilen • Stufentiefe 80 mm mit rutschfester Riffelung • Sicherheitsplattform 250 x 250 mm • Werkzeugablageschale aus Kunststoff • Zusammengeklappt nur 88 mm breit • Ideal für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff • Entspricht EN 131 professional

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA
10 JAHRE GARANTIE
Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7
Arbeitshöhe m	2,70	2,90	3,15	3,35	3,60
Podesthöhe mm	680	910	1140	1370	1600
B x H mm	520 x 1400	550 x 1650	570 x 1900	600 x 2150	620 x 2400
Gewicht kg	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0
Art.-Nr.	E P527 833 B	E P527 834 B	E P527 835 B	E P527 836 B	E P527 837 B
Euro	301,-	341,-	387,-	453,-	494,-



Kunststoff-Stehleitern, beidseitig begehbar

• Holme aus GFK • Wahlweise lieferbar mit rutschfesten Leichtmetall-Breitsprossen 60 mm tief oder GFK-Sprossen 30 x 30 mm
• Entspricht EN 131 professional

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und Leichtmetall-Breitsprossen

• Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV

Stufenanzahl Stück	2 x 5	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,85	3,10	3,65	4,15	4,70
Höhe mm	1620	1900	2460	3020	3580
Breite mm	500	530	590	650	710
Gewicht kg	9,6	11,4	14,8	18,8	22,5
Art.-Nr.	E P522 290 B	E P522 291 B	E P522 292 B	E P522 293 B	E P522 294 B
Euro	494,-	520,-	627,-	747,-	907,-

Kunststoff-Stehleitern, mit GFK-Holmen und GFK-Sprossen

Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5, Kategorie 1/30 KV • Alterungsbeständigkeit nach EN ISO 4892-2 • Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1000 V AC, 1500V DCI)

Stufenanzahl Stück	2 x 6	2 x 8	2 x 10	2 x 14
Arbeitshöhe m	3,10	3,65	4,15	5,20
Höhe mm	1880	2440	3000	4120
Breite mm	540	600	650	770
Gewicht kg	10,5	13,8	17,0	24,6
Art.-Nr.	E P522 295 B	E P522 296 B	E P522 297 B	E P522 298 B
Euro	774,-	961,-	1.148,-	1.669,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Holz-Sprossenstehleitern, beidseitig begehbar

• Holz-Malerleiter für den Handwerker • Massive Sprossen aus Hartholz • Hochwertige Holm-Sprossen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung aus hochfesten Gurten, Farbe signalrot • Am Scharnier integrierter Eimerhaken

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Sprossenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Senkrechte Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Breite mm	473	503	535	563	593	653	715
Gewicht kg	7,0	8,0	10,0	11,0	13,0	17,0	25,0
Art.-Nr.	E P528 158 B	E P528 159 B	E P528 160 B	E P528 161 B	E P528 162 B	E P528 163 B	E P528 164 B
Euro	73,-	87,-	96,-	116,-	144,-	207,-	265,-

Holz-Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

Nach DIN/EN 131 • Beidseitig begehbar • Hochwertige Holm-Stufen-Verbindung durch Zweifinger-Verzapfung • Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder • Starke Holme garantieren hohe Stabilität • Mit integrierter Werkzeugtasche • Stufentiefe 80 mm • Inklusive Eimerhaken







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stufenanzahl Stück	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Arbeitshöhe m	2,05	2,35	2,60	2,90	3,15	3,70	4,25
Senkrechte Höhe mm	1180	1450	1700	2000	2250	2750	3300
Gewicht kg	7,5	9,0	11,2	13,5	16,0	19,5	26,0
Art.-Nr.	E P554 224 B	E P554 225 B	E P554 226 B	E P554 227 B	E P554 228 B	E P554 229 B	E P554 230 B
Euro	109,-	132,-	158,-	190,-	217,-	280,-	354,-

Zubehör zu Holzleitern

Ausführung	Gummischuhset (bestehend aus 2 Schuhen mit Befestigungsmaterial)	Fußverlängerung (Verstellbereich 700 mm inkl. Befestigungsmaterial)
Art.-Nr.	E P528 201 B	E P528 369 B
Euro	26,-	53,-



Gummischuh-Set



Fußverlängerung

Arbeitsplattformen und Arbeitspodeste



Arbeitsplattform

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten



Produktionsstandort EUROPA

8 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

Bis Arbeitshöhe von ca. 2,50 m

Belastbar bis 150 kg



4 stabile Eckverstrebungen für größere Stabilität



Platzsparend zu verstauen, handlich und leicht (ca. 9,0 kg)



Ausgestattet mit zwei Sicherheitsverriegelungen die automatisch beim Aufklappen einrasten



Profilierte, rutschfeste 80 mm tiefe Alu-Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand



Rutschsichere, wasserfeste Phenolharz-Siebdruck-Platte (1090 x 300 mm)



Breite, rutschsichere Fußkappen für zusätzliche Standsicherheit

Traglast kg	Standhöhe mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
150	470	385 x 135 x 1090	9	E P515 764 B	117,-



Montageplattform

• Hohe Standsicherheit • Automatisches Einrasten der Stützen in Gebrauch- und Transportstellung • Griffloch in der Belagfläche für leichten Transport • Zulässige Belastung bis max. 300 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Leiterfüße sind mit dem Holm verschraubt, leicht auswechselbar • Platzsparendes Lagern und Transportieren

Einsatzort: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE





Traglast kg	Standhöhe mm	Plattform B x T mm	Staumaß mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
300	580	1700 x 500	1750 x 600 x 200	16,9	E P552 217 B	307,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitspodeste

• Stabile und leichte Arbeitspodeste • Stufen aus rutschfestem Aluminium-Riffelblech, 200 mm tief • Standplattform 350 x 577 mm, durch eine Querstrebe verstärkt • Entspricht EN 14183

Einsatzorte: • Industrie





Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	990
B x T mm	600 x 400	670 x 640	690 x 870	710 x 1100	730 x 1350
Gewicht kg	3	5,5	7,8	10,1	13,5
Art.-Nr.	E P516 105 B	E P516 106 B	E P516 107 B	E P516 108 B	E P516 109 B
Euro	141,-	261,-	359,-	461,-	595,-

Sicherheitstritt

• Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus Aluminium • Fahrbar • 360° drehbar • 240 mm tiefe Stufen • Vier versenkbare Lenkrollen • Kniehoher Sicherheitsbügel • Obere Standfläche B x T 520 x 305 mm • Breite, stabile Quertraverse mit rutschsicheren Fußkappen und integrierten Transportrollen

Einsatzorte: • Industrie • Handwerkliche Tätigkeiten • Lager • Ladenlokal • Büro & Verwaltung







Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD





Arbeitshöhe m	2,42
Stufenanzahl Stück	2
Podesthöhe mm	420
Grundfläche mm	715 x 780
Gewicht kg	7,0
Art.-Nr.	E P537 309 B
Euro	411,-

Arbeitspodeste mit Gitterroststufen

• Stabile, verschweißte Alu-Rohrkonstruktion • Obere Standfläche: 520 x 305 mm • Stufentiefe: 240 mm • Für den Einsatz an Arbeitstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen, bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr • Noch mehr Sicherheit durch Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die hohen Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach DIN 51 130 und BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen • Rutschsichere Fußkappen

Einsatzorte: • Industrie



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Certificate EN 14183 Norm

TÜV SÜD

Stufenanzahl Stück	1	2	3	4	5
Podesthöhe mm	200	400	600	800	1000
B x T mm	570 x 360	610 x 670	710 x 870	760 x 1120	800 x 1380
Gewicht kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Art.-Nr.	E P515 784 B	E P515 785 B	E P515 786 B	E P515 787 B	E P515 788 B
Euro	201,-	375,-	530,-	711,-	890,-

Zubehör zu Arbeitspodesten

Fußplatte mit Gummiauflage

• Zum einfachen Selbsteinbau (1 Satz = 4 Stück) • Durchmesser 50 mm • Anti-Slip-Belag, besonders rutschsicher • Fuß beweglich gelagert (20 Grad) • Höhenausgleich bis max. 50 mm möglich



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Fußplatte mit Gummiauflage	E P515 789 B	101,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Plattformleitern

Plattformleitern mit klappbarem Handlauf

• Große Plattform 400 x 400 mm • 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung, Stufentiefe 80 mm • 3-seitig umlaufendes Geländer für maximale Arbeitssicherheit, Höhe 1000 mm • Klappbarer Handlauf für platzsparenden Transport • Entspricht EN 131 professional

• Ausführung: Stufen genietet

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

Arbeitsplatz TRBS 2121-2





Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,74	2,99	3,24	3,49	3,74	3,99
Podesthöhe mm	740	990	1240	1490	1740	1990
B x H mm	620 x 1930	640 x 2200	670 x 2470	700 x 2740	730 x 3010	750 x 3280
Gewicht kg	9,3	10,4	11,3	12,5	13,8	15,0
Art.-Nr.	E P552 218 B	E P552 219 B	E P552 220 B	E P552 221 B	E P552 222 B	E P552 223 B
Euro	360,-	387,-	427,-	467,-	493,-	520,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Plattformleitern mit Handlauf

• Geräumige Ablageschale (B: 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch mit beidseitigem Seitenschutz für den sicheren Stand • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Auf Wunsch kann die Leiter mit selbsttätig blockierenden Federrollen ausgestattet werden (optionales Zubehör) • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabiler Stand durch konische Ausführung

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	8	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,35	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1850	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	750 x 2700	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,7	10,7	12,0	14,4	17,2	22,2
Art.-Nr.	E P528 292 B	E P528 293 B	E P528 294 B	E P528 295 B	E P528 296 B	E P528 297 B
Euro	380,-	410,-	469,-	521,-	618,-	711,-

Federrollenset

Ausführung Federrollenart	2 Rollen ungebremst starr am Leiterteil	1 Rolle gebremst + 1 Rolle ungebremst schwenkbar am Leiterteil	2 Rollen ungebremst starr am Stützteil	2 Rollen ungebremst schwenkbar am Stützteil
Art.-Nr.	E P528 307 B	E P528 314 B	E P528 289 B	E P528 291 B
Euro/Set	70,-	76,-	70,-	76,-

Plattformleitern mit Kipprollen und langem Handlauf

• Große Ablageschale (B 450 mm) für Werkzeug und Kleinteile mit seitlichem Einhängehaken • Große Plattform 440 x 400 mm • Stufentiefe 80 mm • Geländerteil 800 mm hoch • Serienmäßig angebrachte Streben gewährleisten eine hohe Standsicherheit der Leiter • Ausgestattet mit Rollen am Stützteil, Ø 100 mm • Speziell für Einsatzbereiche entwickelt, die ein dichtes Heranfahren der Leiter an Regale erfordern • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Stabiler Stand durch konische Ausführung

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

• Ab 8 Stufen inkl. Plattform mit Gurtbändern

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	4	5	6	7	8	9	10	12
Arbeitshöhe m	2,45	2,65	2,90	3,15	3,35	3,60	3,85	4,30
Podesthöhe mm	950	1150	1400	1650	1850	2100	2350	2800
B x H mm	650 x 1750	670 x 2000	700 x 2200	730 x 2550	750 x 2700	780 x 3000	800 x 3150	850 x 3600
Gewicht kg	9,9	10,9	12,2	13,5	14,6	16,2	17,4	22,4
Art.-Nr.	E P528 299 B	E P528 300 B	E P528 301 B	E P528 302 B	E P528 303 B	E P528 304 B	E P528 305 B	E P528 306 B
Euro	485,-	522,-	572,-	600,-	621,-	680,-	722,-	825,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Plattformleitern



Teleskop-Plattformleitern

• Leicht höhenverstellbar • Große Standplattform 500 x 450 mm • Stabile Quertraverse mit integrierten Fahrrollen für einen sicheren Stand und leichten Transport der Leiter • Hohe Stabilität durch Zug- und Drucksicherungen • Sicherungsbügel mit Kette • Entspricht EN 131

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle • Lager

Certificate EN 131 Norm

TÜV SÜD

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA









Sprossen (höhenverstellbar)	**6-8**	**8-10**
Arbeitshöhe m	**3,60-4,10**	**4,10-4,64**
Podesthöhe mm	**1600-2100**	**2100-2640**
B x H mm	**800 x 2850-3450**	**800 x 3450-4000**
Gewicht kg	**22,0**	**26,0**
Art.-Nr.	**E P537 310 B**	**E P537 311 B**
Euro	**806,-**	**842,-**

Fahrbare Plattformleitern

• Hergestellt aus korrosionsfreiem Aluminium • 80 mm tiefe Stufen mit Kunststoffeinsätzen zur Rutschsicherung • Rutschfeste Aluminium-Arbeitsplattform 600 x 630 mm mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer • Steigteil mit Quertraverse ab 6 Stufen • Stützteil mit Quertraverse und Laufrollen Ø 160 mm mit Feststellvorrichtung • Große Kommissionierablage • Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben platzsparend zusammenklappbar • Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an • Auswechselbare Schuhe aus Kunststoff an den Leiterfüßen • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle



Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplatz TRBS 2121-2

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**10**	**12**
Arbeitshöhe m	**3,00**	**3,30**	**3,60**	**3,80**	**4,10**	**4,60**	**5,10**
Podesthöhe mm	**1000**	**1300**	**1600**	**1800**	**2100**	**2600**	**3100**
B x H mm	**1090 x 2000**	**1090 x 2300**	**1290 x 2600**	**1290 x 2800**	**1690 x 3100**	**1880 x 3600**	**1880 x 4100**
Gewicht kg	**42,0**	**43,0**	**47,0**	**50,6**	**55,0**	**61,0**	**65,8**
Art.-Nr.	**E P515 962 B**	**E P515 963 B**	**E P515 964 B**	**E P515 965 B**	**E P515 966 B**	**E P515 967 B**	**E P515 968 B**
Euro	**1.802,-**	**1.869,-**	**1.935,-**	**2.070,-**	**2.136,-**	**2.336,-**	**2.537,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Teleskop-Plattformleitern

• Sicheres, freihändiges Arbeiten durch Geländer und Knieleiste auf allen Seiten • Geräumige Plattform 600 x 425 mm • Sicherer Stand durch stufenlos verstellbare Ausleger • Selbstschließende Sicherheitstüre • Komfortabler Transport durch Kipprollen • Aufbau in Treppenstellung möglich • Funktionelle Ablageschale, in 2 Höhen montierbar • Bequemer Aufstieg durch 45 mm tiefe Breitsprossen • Mit teleskopierbaren Leiterteilen zur Höhenverstellung im Sprossenabstand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE





Sprossenanzahl inkl. Plattform Stück	3-5	5-8	6-10
Podesthöhe mm	860-1090	1150-1770	1390-2240
B x H mm	1775-1975 x 1900-2130	1925-2410 x 2200-2810	2110-2780 x 2430-3290
Gewicht kg	25,4	30,4	33,0
Art.-Nr.	E P525 456 B	E P525 457 B	E P525 458 B
Euro	1.103,-	1.184,-	1.180,-



45 mm tiefe rutschsichere Breitsprossen



Stufenlos verstellbare Ausleger mit Schnell-verschluss



Große Ablageschale



Rundumgeländer mit Handlauf und Knieleisten

Leiterhalterset für Dachträger

• Schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben • Mit Zylinderschloss ausgestattet, sodass die Leiter sicher gegen Diebstahl geschützt wird • Lieferumfang: 2 Leiterhalter und 2 Schlüssel • Gewicht 2,6 kg

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 001 B	112,-





Podest-/Plattformleitern



• Beidseitige Handläufe werden ab 5 Stufen empfohlen (siehe Zubehör)

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Dreiseitiges Plattformgeländer, 1000 mm hoch, für maximale Sicherheit • Einseitig begehbar • Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 2 Federrollen mit Feststeller zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Belastbarkeit max. 150 kg • Entspricht EN 131-7

• **Ausführung: Stufen geschweißt**

Einsatzorte: • Industrie • Lager

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,72	2,96	3,20	3,44	3,68	3,92
Podesthöhe mm	720	960	1200	1440	1680	1920
B x H mm	770 x 1750	820 x 1990	870 x 2230	930 x 2470	980 x 2710	1030 x 2950
Gewicht kg	28,5	31,8	35,0	38,4	41,8	45,6
Art.-Nr.	E P552 224 B	E P552 225 B	E P552 226 B	E P552 227 B	E P552 228 B	E P552 229 B
Euro	934,-	974,-	1.027,-	1.081,-	1.134,-	1.201,-



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Handlauf für 5-6 Stufen	E P552 232 B	79,-
Handlauf für 7-8 Stufen	E P552 230 B	79,-
Ablageschale für Geländerrohr, Ø 36-40 mm	E P552 231 B	106,-



Teleskop-Plattformleitern

• Sprossen und Holme aus Aluminium Strangpressprofilen • Große Standfläche 665 x 440 mm, mit Geländer und Knieleiste gewährleistet maximale Arbeitssicherheit und komfortablen Stand • Einfache Höhenverstellung nach dem Schiebeleiterprinzip, dadurch können unterschiedliche Höhen mit nur einer Plattformleiter erreicht werden • Erfüllt durch beidseitige Quertraversen bereits ohne Ausleger die EN 131-7 • Durch zwei Laufrollen einfach verschiebbar, auch in aufgebautem Zustand • Sehr einfacher Aufbau - Handläufe und Geländer werden automatisch beim Aufbau aufgeklappt • Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand

• **Ausführung: Sprossen gebördelt**

Einsatzorte: Industrie • Baustelle

Arbeitsplatz TRBS 2121-2 | Produktionsstandort EUROPA | 10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	5	7	9	12
Arbeitshöhe m	3,34	3,83	4,35	5,15
Podesthöhe mm	810 / 1080 / 1340	1050 / 1300 / 1600 / / 1830	1310 / 1600 / 1800 / 2100 / 2350	1830 / 2120 / 2380 / 2650 / 2900 / 3150
B x H mm	1000 x 2370	810 x 2860	810 x 3380	810 x 4170
Gewicht kg	28,0	34,0	38,5	50,0
Art.-Nr.	E P525 459 B	E P511 532 B	E P511 533 B	E P525 460 B
Euro	1.602,-	2.019,-	2.270,-	2.804,-

Zubehör zu Teleskop-Plattformleitern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für elektrisch ableitfähige Version	E P511 542 B	227,-
Mehrpreis für Sicherheitstüre	E P525 461 B	253,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Podesttreppen fahrbar, einseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Einseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • 3-seitiges Geländer, Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm, die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 1 Federrolle am Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	4	5	6	7	8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	30,2	34,1	37,7	41,8	45,8	48,8
Art.-Nr.	E P528 308 B	E P528 309 B	E P528 310 B	E P528 311 B	E P528 312 B	E P528 313 B
Euro	749,-	855,-	905,-	944,-	981,-	1.018,-



Podesttreppen fahrbar, zweiseitig begehbar

• Mit großem Sicherheitspodest 600 x 800 mm • Zweiseitig rutschsichere Stufen aus Alu, 200 mm Stufentiefe • Knie- und Fußleisten • 4 Federrollen, Ø 125 mm die beim Besteigen selbsttätig bremsen • 1 Federrolle je Leiterteil mit Feststellbremse zur Sicherung gegen Wegrollen im nicht belasteten Zustand • Senkrechter Stufenabstand 243 mm • Belastbarkeit max. 150 kg • Geländerhöhe 1,03 m

• **Ausführung: Stufen geschraubt**

• Beidseitige Handläufe werden ab Gr. 5 (Stufen) empfohlen (siehe Zubehör)

Einsatzorte: • Industrie • Lager

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Arbeitshöhe m	2,23	2,47	2,71	2,96	3,20	3,44
Podesthöhe mm	730	970	1210	1460	1700	1940
B x H mm	890 x 1760	890 x 2000	890 x 2240	1070 x 2490	1200 x 2730	1200 x 2970
Gewicht kg	32,9	37,9	42,9	49,5	54,9	59,7
Art.-Nr.	E P528 315 B	E P528 316 B	E P528 317 B	E P528 318 B	E P528 319 B	E P528 320 B
Euro	866,-	916,-	980,-	1.081,-	1.143,-	1.205,-

Handläufe zu Podesttreppen, ein- und zweiseitig begehbar

• Ein- und zweiseitige Handläufe als optionales Zubehör • Unterstützt das sichere Begehen der Leiter • Preis je Stück



Für Stufenzahl	Art.-Nr.	Euro
4 + 5	E P528 351 B	57,-
6 + 7	E P528 352 B	59,-
8	E P528 353 B	63,-

"einseitig" links oder/und rechts = 1 bzw. 2 Stück
"zweiseitig je Seite" links oder/und rechts = 2 bzw. 4 Stück

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsplattformen





Teleskop-Arbeitsplattform

- Teleskopleiter aus Aluminium • Stabile Rundrohrholme, abriebfest eloxiert
- Drei verschiedene Arbeitshöhen möglich (2,20 m, 2,40 m und 2,60 m)
- Geriffelte Arbeitsplattform • Dank integriertem Tragegriff leicht zu transportieren
- Komplett zusammenklappbar • Maximale Belastung 150 kg

Podesthöhe mm	Stufenanzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
510/680/880	4	19,5	E P554 314 B	775,-

Plattformleiter, steckbar

• Aus Aluminium • Stabile Rechteckrohr-Holme • Große Plattform (B x L 400/360 x 425 mm) • Geriffelte Stufen, 80 mm tief • Gebördelte Stufen-/Holmverbindung • Ablageschale • Spreizsicherung durch zwei hochfeste Polyestergurte • Felxible Erweiterung mit optionalen Einsteckteilen die durch Steckverbindungen mit Hakenverriegelung montiert werden • Stufenabstand 235 mm • Leiterneigung 70° • 150 kg maimale Belastung

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	Handlauf zum Anschrauben	Klappbare Haltevorrichtung
Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	3
Arbeitshöhe m	2700	2700
Podesthöhe mm	690	690
B x H mm	570 x 1430	570 x 1850
Gewicht kg	9,5	12,0
Art.-Nr.	E P558 112 B	E P559 024 B
Euro	409,-	525,-

Verlängerungen für steckbare Plattformleiter

- Flexible Erweiterungen
- Einfach zu montieren
- Nur mit Grundleiter nutzbar



Zusätzliche Stufenanzahl	2	3	4	5
Arbeitshöhe m (inkl. Grundleiter)	3150	3400	3600	3900
Podesthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1150	1380	1620	1850
Gesamthöhe mm (inkl. Grundleiter)	1900	2130	2370	2600
Gewicht kg	4,8	7,0	8,3	9,6
Art.-Nr.	E P558 113 B	E P558 114 B	E P558 115 B	E P558 116 B
Euro	405,-	425,-	475,-	505,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

15 JAHRE GARANTIE

Arbeitsplattform, klappbar

• Stabile Aluminium-Konstruktion • Schneller Aufbau durch vier automatisch verriegelnde Scharniere • Geräumige Standfläche (1860 x 750 mm) • Rutschfeste Plattform aus Aluminium Walzenblech, geriffelt • 65 mm tiefe, geriffelte Stufen • Leichter Transport • Rutschfeste Kunststoffschuhe • Geländer als optionales Zubehör erhältlich • Maximale Belastung 500 kg • Ausreichend Platz für 2 Personen plus Material

i Plattformbelag mit Rutschhemmung R13 auf Anfrage

Plattformhöhe mm	Plattformgröße L x B m	Arbeitshöhe m (ca.)	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
980	1,86 x 0,75	2,98	28	E P554 315 B	895,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kurbellift

• Manuell betriebener Lift mit Ein-Hand-Bedienung • Hubmechanismus mit Gasdruckfeder • Für Arbeitshöhen bis maximal 4,20 m • Nutzung im Innenbereich • Einfacher Ein- und Ausstieg • Automatische Bremsvorrichtung beim Besteigen oder Rollen mit Feststeller • Ablageschale für Werkzeug und Material • Transport mit dem Gabelstapler möglich • Geringe Betriebskosten • Maximale Belastung: 150 kg

Produktionsstandort EUROPA

Auch als EX-geschütze Ausführung erhältlich







Ausführung	Transportmaß L x B x H mm	Arbeitshöhe mm	Plattformhöhe	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1170 x 680 x 1600	3.500	1.500	180	E P556 289 B	**7.149,-**
2	1400 x 740 x 1960	4.200	2.200	305	E P556 290 B	**9.799,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Baukastensystem

für Wartungsbühnen, Plattformen und Treppen.

Der modulare Aufbau des Baukastensystems erlaubt eine flexible Zusammenstellung der einzelnen standardisierten Bauteile. Dabei sorgt die robuste Ausführung der Module für eine hohe Stabilität und Langlebigkeit.

Wir beraten Sie gerne!



Geländer

- Stabiles, modulares Geländer
- Ergonomischer, beschichteter Handlauf zur Vermeidung schwarzer Hände



Treppe

- Treppenneigungen von 35° bis 75°
- Stufenbreite wahlweise 600, 800 oder 1.000 mm
- Standhöhen in 10-mm-Schritten
- Unterschiedliche Stufenbeläge



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Abbildung:

Fahrbare Plattformtreppe – Produktbeispiel aus dem Baukastensystem



Plattform

- Plattformlängen in 50-mm-Schritten
- Unterschiedliche Plattformbeläge



Stützkonstruktion

- Robuste Stützkonstruktion ermöglicht sicheres Arbeiten in großen Höhen



Fahrwerk

- Fahrtraversen in Signalfarbe
- Verschiedene Rollentypen
- Ergonomische Fußtrittbremse

Schachtleitern



Schachtleitern nach DIN EN 14396

• Hochwertige nicht verrottende Leitern für den Tiefbau • Wahlweise aus Stahl verzinkt, Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rechteckrohrholme • Sprossen mit abrutschsicheren Auftrittsflächen • Abdeckkappen an den Leiterenden • Geprüft und abgenommen von den maßgebenden Sicherheitsinstitutionen

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Aus Stahl, feuerverzinkt, Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 360 B	103,-	E P522 217 B	112,-
5	1400	E P522 361 B	126,-	E P522 218 B	142,-
6	1680	E P522 362 B	155,-	E P522 219 B	168,-
7	1960	E P522 363 B	181,-	E P522 220 B	194,-
8	2240	E P522 364 B	202,-	E P522 221 B	228,-
9	2520	E P522 365 B	227,-	E P522 222 B	254,-
10	2800	E P522 366 B	259,-	E P522 223 B	285,-
11	3080	E P522 367 B	280,-	E P522 224 B	310,-
12	3360	E P522 368 B	305,-	E P522 225 B	336,-

Aus GFK, Rechteckholme 58 x 25 mm, GFK-Sprossen 30 x 30 mm

Stufenzahl	Höhe	Breite 350 mm		Breite 450 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 387 B	123,-	E P522 396 B	142,-
5	1400	E P522 388 B	155,-	E P522 397 B	176,-
6	1680	E P522 389 B	181,-	E P522 398 B	207,-
7	1960	E P522 390 B	215,-	E P522 399 B	246,-
8	2240	E P522 391 B	246,-	E P522 400 B	285,-
9	2520	E P522 392 B	285,-	E P522 401 B	318,-
10	2800	E P522 393 B	310,-	E P522 402 B	344,-
11	3080	E P522 394 B	344,-	E P522 403 B	375,-
12	3360	E P522 395 B	363,-	E P522 404 B	414,-

Aus Edelstahl V4A (1.4571), Rechteckrohrholme 50 x 20 mm, Sprossen U-Profil, gelocht, 29 mm tief

Stufenzahl	Höhe	Breite 340 mm		Breite 440 mm	
Stück	mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4	1120	E P522 369 B	280,-	E P522 378 B	305,-
5	1400	E P522 370 B	350,-	E P522 379 B	383,-
6	1680	E P522 371 B	414,-	E P522 380 B	453,-
7	1960	E P522 372 B	479,-	E P522 381 B	527,-
8	2240	E P522 373 B	552,-	E P522 382 B	604,-
9	2520	E P522 374 B	617,-	E P522 383 B	682,-
10	2800	E P522 375 B	687,-	E P522 384 B	752,-
11	3080	E P522 376 B	760,-	E P522 385 B	825,-
12	3360	E P522 377 B	825,-	E P522 386 B	895,-

Wandhalter starr, Wandabstand 150 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-14 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E P522 237 B	33,50
Edelstahl-Leitern	E P522 238 B	54,-
Kunststoff-Leitern	E P522 239 B	54,-

Wandhalter verstellbar, Wandabstand 150-300 mm

• Für Leitern mit 4-9 Sprossen sind 2 Satz Wandanker, für Leitern mit 10-12 Sprossen 3 Satz Wandanker erforderlich (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Stahl-Leitern	E P522 214 B	78,-
Edelstahl-Leitern	E P522 215 B	128,-
Kunststoff-Leitern	E P522 216 B	128,-

Verbindungshülsen aus Kunststoff

• Zum Verbindung der Leitern (1 Satz = 2 Stück)

zu	Art.-Nr.	Euro/Satz
Leiternholm 50 x 20 mm	E P522 240 B	39,-
Leiternholm 58 x 25 mm	E P522 241 B	42,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schacht-Einstieghilfen nach DIN 19572

• Hergestellt aus V4A-Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571 • Schnelle Montage der Hülse • Mit schutzisolierten Handgriffen zur Erhöhung der Griffsicherheit
• Einfache Handhabung - nur die Hülsen werden im Einstiegsbereich montiert
• Die Haltestange kann von Einstieg zu Einstieg mitgenommen werden
• Die Haltestange kann im Bedarfsfall auch ortsfest eingesetzt werden d. h. sie verbleibt in der Hülse im Einstiegbereich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Haltestange, 1600 mm lang	E P522 405 B	246,-
2	Einsteckhülse mit 30 mm Wandabstand	E P522 406 B	90,-
3	Einsteckhülse mit 80 mm Wandabstand	E P522 407 B	189,-
4	Einsteckhülse mit 130 mm Wandabstand	E P522 408 B	201,-

Schachtabdeckungen nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229

• Hergestellt aus verzinktem Stahl (Aluminium oder Edelstahl auf Anfrage) • Deckelplatte wahlweise aus Riffelblech oder aus frei wählbare Oberflächen • Durch eingelegte EPD-Dichtung tagwasser- und gerungsdicht • Vierfachverschraubung (Mehrfachverschraubung größenabhängig) • Abdeckungen für frei wählbare Oberfläche durch konische Form kein Verklemmen
• Mitgeliefert wird ein Satz Aushebegriffe, wobei einer der Griffe als Ausdruckgriff ausgebildet ist



Produktionsstandort EUROPA



Schachtabdeckungen, mit individualisierbarer Oberfläche, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 500	620 x 620	20	E P522 409 B	331,-
600 x 400	720 x 520	20	E P522 410 B	363,-
600 x 600	720 x 720	24	E P522 411 B	383,-
635 x 635	755 x 755	25	E P522 412 B	388,-
800 x 600	920 x 720	28	E P522 413 B	402,-
800 x 800	920 x 920	33	E P522 414 B	453,-
1000 x 600	1120 x 720	37	E P522 415 B	467,-
1000 x 800	1120 x 920	38	E P522 416 B	544,-
1000 x 1000	1120 x 1120	39	E P522 417 B	596,-

Schachtabdeckungen mit Riffelblech, Stahl verzinkt

Innenmaße B x L mm	B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
600 x 400	760 x 560	24	E P522 418 B	336,-
600 x 600	760 x 760	27	E P522 419 B	414,-
800 x 600	960 x 760	38	E P522 420 B	526,-
800 x 800	960 x 960	47	E P522 421 B	661,-
1000 x 1000	1160 x 1160	66	E P522 422 B	908,-

i

Auf Anfrage liefern wir auch Brunnenabdeckungen:
• Runde oder eckige Bauform
• Mit oder ohne Entlüftungsrohr
• Mit und ohne Isolierung
• Aus Stahl feuerverzinkt oder Edelstahl V2A Werkst.-Nr. 1.4301.

Gerne unterbreiten wir Ihnen hierzu ein Angebot.



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Dachauflegeleitern



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Dachauflegeleitern aus Aluminium

• Erfüllt die DIN 4567-4 • In den Farben Alu-natur, ziegelrot, sepiabraun und anthrazit erhältlich • 3 unterschiedliche Längen lieferbar • Hochwertiger T-Holm (85 mm) mit robustem Winkelprofil für hohe Steifigkeit und große Dachauflage • Sprossen am Holm 4-fach verschraubt, mit zusätzlicher Fixierung im Holm • Rutschsichere, geriffelte Sprossen mit einer Flach- und Steilseite zum Anpassen an die Dachneigung • Einsetzbar für 20° bis 55° Dachneigung • Zusätzliche Fixierlaschen gegen Verrutschen • Flexibel für jede Dachlänge, da durch Verbindungslaschen kombinierbar

• **Ausführung: Sprossen geschraubt**

Einsatzorte: • Baustelle • Leichte handwerkliche Tätigkeiten

i

• Erfüllt die DIN 4567-4
• Dachauflegeleitern müssen mit der zweiten Sprosse von oben in den Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 eingehängt werden
• Am Fuß ist die Leiter gegen seitliches Verschieben von mehr als 30 cm zu sichern, z. B. mit einem Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517









Aluminium natur

Sprossenanzahl Stück	Länge mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
7	1950	350	3,5	E P528 263 B	87,-
10	2800	350	4,9	E P528 264 B	119,-
14	3900	350	6,8	E P528 265 B	162,-

Zubehör zu Dachauflegeleitern



1 Verbindungslaschen, 1 Satz = 2 Stück inkl. Schrauben



2 Dachhaken für Schiefer inkl. 3 Nägel



3 Dachhaken für Ziegel und Pfannen, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, verzinkt inkl. 3 Nägel



4 Dachhaken für Biberschwanzziegel, ziegelrot inkl. 3 Nägel



5 Aushebesicherung inkl. Befestigungsmaterial

Abbildung	Bezeichnung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Verbindungslaschen	-	E P528 155 B	8,-
2	Dachhaken für Schiefer	verzinkt	E P528 235 B	17,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	verzinkt	E P528 244 B	18,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	ziegelrot	E P528 246 B	23,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	sepiabraun	E P528 259 B	23,50
3	Dachhaken für Ziegel und Pfannen	anthrazit	E P528 227 B	23,50
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	verzinkt	E P528 276 B	17,50
4	Dachhaken für Biberschwanzziegel	ziegelrot	E P528 277 B	23,50
5	Aushebesicherung	-	E P528 275 B	17,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Einzügige Steigleitern

• Zur ortsfesten Montage an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18799-1, als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1 oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4 • Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar • Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar • Leiterbreite 520 mm • Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar • Der Abstand der Wandhalter untereinander beträgt max. 2 m • Jedes Leiterteil muss mind. mit 2 Wandhalterungen montiert werden

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Produktionsstandort EUROPA

10 JAHRE GARANTIE

i

Weitere Ausführungen wie z. B. aus Edelstahl V4A (1.4571), Zubehör sowie mehrzügige Steigleitern bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an.

Die Steigleitern-Sets sind gemäß der DIN18799-1 zusammengestellt. Daher wurde der Lieferumfang angepasst.

Steighöhe bis	Gesamthöhe	Leichtmetall natur		Leichtmetall eloxiert		Stahl verzinkt	
m	m	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
4,70	5,80	E P522 248 B	1.328,-	E P522 242 B	1.595,-	E P522 254 B	1.168,-
5,60	6,70	E P522 249 B	1.595,-	E P522 243 B	1.930,-	E P522 255 B	1.401,-
6,50	7,60	E P522 250 B	1.862,-	E P522 244 B	2.264,-	E P522 256 B	1.621,-
7,40	8,50	E P522 251 B	1.995,-	E P522 245 B	2.396,-	E P522 257 B	1.751,-
8,50	9,60	E P522 252 B	2.328,-	E P522 246 B	2.930,-	E P522 258 B	2.050,-
9,30	10,40	E P522 253 B	2.595,-	E P522 247 B	3.331,-	E P522 259 B	2.270,-

Stückliste der zum Lieferumfang gehörenden Einzelteile

Steighöhe bis m	Leiternteil 1,96 m	2,80 m	3,64 m	Ausstiegholm	Wandhalter, starr	Rückenschutzbügel	Rückenschutzstrebe	Ausstiegstritt
4,70	1	1	-	2	4	3	10	1
5,60	-	2	-	2	4	4	15	1
6,50	-	1	1	2	4	5	20	1
7,40	-	-	2	2	5	5	20	1
8,50	-	3	-	2	6	6	25	1
9,30	-	2	1	2	6	7	30	1



Wandhalter

• U-Bügel, Stahl verzinkt, wahlweise starr oder verstellbar

Verstellbereich von-bis mm	Art.-Nr.	Euro
200 starr	E P522 199 B	46,-
200-250	E P522 200 B	111,-
250-350	E P522 201 B	128,-

Einstiegsleiter

• Leichtmetall, hochhängbar, Nutzlänge 2,40 m, mit 4 Steckhaken und Kabelschloss mit 2 Schlüsseln

10 JAHRE GARANTIE

Art.-Nr.	Euro
E P522 194 B	306,-

Ausstiegsgeländer (nur in Kombination mit Holm E 646 9015)

• Einseitig, Länge 500 mm, Höhe ca. 1380 mm, mit Bodenwinkel

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl verzinkt	E P522 193 B	111,-

Ausstiegsholm

• Gesamtlänge 1770 mm • Nutzlänge 1380 mm • Holm 60 x 25 mm
• Pro Ein- bzw. Ausstieg werden in der Regel 2 Holme benötigt

Art.-Nr.	Euro
E P558 264 B	53,-

Ausstiegstritt

• Leichtmetall ca. 150 mm tief, zur Verbreiterung der obersten Sprosse

Art.-Nr.	Euro
E P522 190 B	128,-

Grundpodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 2 Anbaukonsolen, Geländer an einer Längs- und Stirnseite

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
800 x 860	75	E P522 191 B	765,-
940 x 1000	86	E P522 195 B	946,-

Erweiterungspodeste

• Stahl verzinkt, mit Gitterrostbelag und 1 Anbaukonsole, Geländer an einer Längsseite • Die Erweiterungspodeste können beliebig aneinandergeschraubt werden • Im Regelfall ist bei der Montage das Grundpodest als Abschluss anzubringen

B x T mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
500 x 860	50	E P522 196 B	493,-
800 x 860	60	E P522 192 B	635,-
500 x 1000	52	E P522 197 B	570,-
940 x 1000	74	E P522 198 B	778,-

Zwischenplattform

• Stahl verzinkt, klappbar, beliebig nachträglich einzubauen

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
520 x 550	E P522 189 B	428,-

Fahrgerüste aus Aluminium



Professionelle Fahrgerüste für Handwerk und Industrie

- Hohe Standsicherheit und Gesamtstabilität
- Geringer Verschleiß auch bei extremer Belastung
- Lieferbar in den Rahmenteilbreiten 0,72 m, 0,80 m und 1,50 m
- Lieferbar in den Bühnenlängen 1,58 m, 1,90 m, 2,08 m und 2,95 m
- Geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Die Vorteile im Detail

Hervorragende Statik

- Keine Ballastierung notwendig bei mittigem Aufbau in geschlossenen Räumen

Rahmenteile

- Massive, geschweißte Rahmenteile mit 49 mm Sechskant-Holm und 42,5 mm Sprossen
- Leichtes Zusammenstecken und Auseinanderziehen der Rahmenteile durch Stahlhülsen in den Rahmenteilen (kein Festklemmen an den Alu-Rohren)



Diagonalen und Verstrebungsrohre

- Schnellverschluss an Diagonalen und Verstrebungsrohren



Traversen

- Traversenverlängerung schnell montierbar ohne Werkzeug
- Gerüst kann auf den Traversen verschoben werden, ohne ab- und wieder aufgebaut werden zu müssen



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste mit Auslger, klappbar

• Kompakt und Platzsparend • Äußerst stabil • Mit großer Arbeitsbühne L x B 1900 x 650 mm • Aufbau optional mit Höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe 3 • Zulässige Belastung 200 kg/m² • 4 Lenkrollen Ø 125 mm (ab Größe 5 Ø 150 mm) • Nach EN 1004

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz ab Größe 3



















Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Plattformhöhe m	0,80	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75
Gerüsthöhe m	1,80	2,80	3,80	4,80	5,99	6,99	7,99
Reichhöhe m	2,80	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Gewicht kg	41,1	68,2	116,1	143,5	170,8	198,2	215,2
Art.-Nr.	E P557 102 B	E P557 103 B	E P557 104 B	E P557 105 B	E P557 106 B	E P557 107 B	E P557 108 B
Euro	930,-	1.502,-	2.669,-	3.329,-	3.883,-	4.562,-	4.902,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger

• Aus Aluminium • Höchste Sicherheit beim Aufbau durch Sicherheitsgeländer • Teleskopierbare Ausleger zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (ab 7,27 m Reichhöhe) • Vier höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm • Arbeitsbühne L x B 1580 x 610 mm • Zulässige Belastung 200 kg/m² • Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.















Abb.	1	2	3	4	5	6
Kombinationen	**Modul 1**	**Modul 1 Zusatzmodul Auslegersatz**	**Modul 1 Modul 2**	**Modul 1 Modul 2 Zusatzmodul**	**Modul 1 Modul 2 Modul 3**	**Modul 1 Modul 2 Modul 3 Zusatzmodul**
Plattformhöhe m	**1,27**	**2,27**	**3,27**	**4,27**	**5,27**	**6,27**
Gerüsthöhe m	**2,49**	**3,49**	**4,49**	**5,49**	**6,49**	**7,49**
Reichhöhe m	**3,27**	**4,27**	**5,27**	**6,27**	**7,27**	**8,27**
Gewicht kg	**57,0**	**89,0**	**107,9**	**119,9**	**144,8**	**156,8**
Art.-Nr.	**E P557 109 B**	**E P557 114 B**	**E P557 115 B**	**E P557 116 B**	**E P557 117 B**	**E P557 118 B**
Euro	**1.115,-**	**1.844,-**	**2.349,-**	**2.621,-**	**3.445,-**	**3.717,-**

Einzelkomponenten für Fahrgerüst mit Ausleger (zur Ergänzung von Modul 1)

Zusatzmodul zu Fahrgerüst mit Ausleger

• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 4 Sprossen • 2 Diagonalen • 4 Sicherungssteckern

Auslegersatz für Fahrgerüst
• Bestehend aus 4 Ausleger - Basisteilen

Modul 2 für Fahrgerüste mit Ausleger
• Bestehend aus: 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen • 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern • 4 Ausleger - Basisteilen • 4 Sicherungssteckern

Modul 3 für Fahrgerüste mit Auslegern
• Bestehend aus: • 2 Rahmenteilen mit 8 Sprossen • 1 Bühne mit Durchstiegsklappe • 2 Sicherheitsgeländern • 4 Ausleger - Erweiterungsteilen • 4 Sicherungssteckern



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusatzmodul	**E P557 110 B**	**281,-**
Auslegersatz	**E P557 111 B**	**445,-**
Modul 2	**E P557 112 B**	**1.232,-**
Modul 3	**E P557 113 B**	**1.087,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Fahrgerüste aus Aluminium mit Ausleger nach DIN EN 1004

Modulgerüste

• Äußerst stabile und innovative Konstruktion • Weniger Gerüstteile durch kompakte Bauform • Dadurch sehr einfacher und schneller Auf- und Abbau • Ohne Hilfswerkzeuge mittels Steckverbinder und Schnellverschlüssen problemlos montierbar • Ultraleichte Bauelemente und geringe Außenmaße ermöglichen den Transport in beinahe jedem Nutzfahrzeug (Kombi/Transporter) • **Geschweißte Ausführung** • Ideal für Arbeiten im Rohbau und unebenen Untergründen • Höhenverstellbare Lenkrollen Ø 150 mm

Rahmenteilbreite: 0,72 m
Bühnenlänge: 2,08 m
Zulässige Belastung: 200 kg/m², Lastklasse 3

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanweisung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt. Laut DIN EN 1004 sind Standhöhen ab 8 m nur im Innenbereich zulässig.

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Grundmodul 1



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2



Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + Aufbaumodul 3



Bezeichnung -modul	Plattformhöhe m	Gerüsthöhe m	Reichhöhe m	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Grundmodul 1	1,27	2,49	3,27	64,2	E P528 325 B	1.141,-
Aufbaumodul 2	-	-	-	56,1	E P528 326 B	1.268,-
Aufbaumodul 3	-	-	-	36,1	E P528 327 B	735,-
Aufbaumodul 4	-	-	-	42,1	E P528 328 B	1.116,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2	3,27	4,49	5,27	120,3	E P528 329 B	2.410,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3	5,27	6,49	7,27	156,4	E P518 159 B	3.171,-
Grundmodul 1 + Aufbaumodul 2 + 3 + 4	7,27	8,49	9,27	198,5	E P518 160 B	4.313,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrgerüste aus Aluminium



Fahrgerüste mit Ausleger

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm
• Aufbau optional mit höhenversatz z. B. in Treppenstellung ab Größe 2
• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004 • Zulässige Belastung 200 kg/m²

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Optionaler Aufbau mit Höhenversatz ab Größe 2







Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	1,4	2,4	3,4	4,4	5,4
Gerüsthöhe m	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64
Reichhöhe m	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4
Gewicht kg	100,7	141,2	189,2	203,4	251,4
Art.-Nr.	E P557 119 B	E P557 120 B	E P557 121 B	E P557 122 B	E P557 123 B
Euro	1.746,-	2.766,-	3.543,-	3.834,-	4.611,-








Abb.	6	7	8	9	10	11
Plattformhöhe m	6,4	7,4	8,4	9,4	10,4	11,4
Gerüsthöhe m	7,64	8,64	9,64	10,64	11,64	12,64
Reichhöhe m	8,4	9,4	10,4	11,4	12,4	13,4
Gewicht kg	265,6	313,6	327,8	375,8	390,0	438,0
Art.-Nr.	E P557 124 B	E P557 125 B	E P557 126 B	E P557 127 B	E P557 128 B	E P557 129 B
Euro	4.902,-	5.679,-	5.989,-	6.795,-	7.086,-	7.863,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste mit Traverse

• Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 650 mm
• 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Nach EN 1004 • Zulässige Belastung 200 kg/m²

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE









Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	170,9	224,0	233,1	286,2	295,3
Art.-Nr.	E P557 130 B	E P557 131 B	E P557 132 B	E P557 133 B	E P557 134 B
Euro	2.590,-	3.425,-	3.678,-	4.493,-	4.745,-



Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	348,4	371,1	424,2	433,3	486,4
Art.-Nr.	E P557 135 B	E P557 136 B	E P557 137 B	E P557 138 B	E P557 139 B
Euro	5.580,-	6.045,-	6.890,-	7.132,-	7.957,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrgerüste aus Aluminium



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Fahrgerüste mit Traverse

- Komfortabler Aufbau • Großflächige Arbeitsbühne L x B 2950 x 1300 mm
- 4 Lenkrollen Ø 200 mm, höhenverstellbar • Zulässige Belastung 150 kg/m²
- Nach EN 1004

Einsatzorte: • Industrie • Baustelle

Die erforderliche Anzahl von Zusatzteilen für Wandbefestigung oder Ballastierung können Sie der Aufbau- und Gebrauchsanleitung entnehmen, die jedem Gerüst beiliegt.

















Abb.	1	2	3	4	5
Plattformhöhe m	2,6	3,6	4,6	5,6	6,6
Gerüsthöhe m	3,82	4,82	5,82	6,82	7,82
Reichhöhe m	4,6	5,6	6,6	7,6	8,6
Gewicht kg	222,0	285,4	311,6	377,0	403,2
Art.-Nr.	E P557 140 B	E P557 141 B	E P557 142 B	E P557 143 B	E P557 144 B
Euro	3.397,-	4.464,-	4.950,-	6.026,-	6.503,-











Abb.	6	7	8	9	10
Plattformhöhe m	7,6	8,6	9,6	10,6	11,6
Gerüsthöhe m	8,82	9,82	10,82	11,82	12,82
Reichhöhe m	9,6	10,6	11,6	12,6	13,6
Gewicht kg	468,6	494,8	560,2	586,4	651,8
Art.-Nr.	E P557 145 B	E P557 146 B	E P557 147 B	E P557 148 B	E P557 149 B
Euro	7.569,-	8.055,-	9.170,-	9.656,-	10.674,-

Zubehör zu Fahrgerüsten

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Halterohr, Länge 2,05 m, 4,6 kg	E P522 436 B	105,-
Ballast 10 kg	E P522 435 B	94,-
Ballast 15 kg	E P522 434 B	112,-
Längstraverse, Länge 2,95 m, 13,1 kg	E P522 437 B	126,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ein-Personen-Gerüst

• Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen für Arbeitshöhen bis 6,10 m • Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen • Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich • Mittels 3-T-Methode (Trough The Trapdoor = in der Durchstiegsluke sitzend) von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen) • Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling • Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können • Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung • Entspricht DIN EN 1004 • Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

15 JAHRE GARANTIE



Arbeitshöhe m	**6,10**
Gerüsthöhe m	**5,30**
Plattformhöhe m	**4,10**
Gewicht kg	**127**
Art.-Nr.	**E P553 677 B**
Euro	**3.499,-**

Gerüste



Fahrgerüste

Ausführung: "Fertiggerüst" für Arbeiten in geringer Höhe • Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden • Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlagen, auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg • Stabile, fest montierte Lenkrollen • **Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
2,86	1,84	0,86	E P558 160 B	899,-
3,61	2,84	1,61	E P558 161 B	1.375,-
4,76	3,99	2,76	E P558 162 B	2.729,-
5,76	4,99	3,76	E P558 163 B	3.399,-
6,76	5,99	4,76	E P558 164 B	3.849,-
7,76	6,99	5,76	E P558 165 B	4.579,-



Fahrgerüste Uni Standard

Ausführung: "Flexibles" Fahrgerüst für höchste Höhen • Standleitern aus Aluminium für Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung • Stahlspindeln zum Niveauausgleich • **Zulässige Verkehrslast 2 kN/m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV PRODUCT SERVICE GS

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	Euro
3,20	2,43	1,20	E P558 152 B	1.899,-
4,35	3,58	2,35	E P553 678 B	3.099,-
5,35	4,58	3,35	E P558 153 B	3.799,-
6,35	5,58	4,35	E P553 679 B	4.399,-
7,35	6,58	5,35	E P558 154 B	5.049,-
8,35	7,58	6,35	E P553 680 B	5.579,-
9,38	8,61	7,38	E P558 155 B	6.725,-
10,38	9,61	8,38	E P558 156 B	7.249,-
11,38	10,61	9,38	E P558 157 B	7.899,-
12,38	11,61	10,38	E P558 158 B	8.099,-
13,38	12,61	11,38	E P558 159 B	8.799,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrgerüste Breit

Ausführung: "Universalgerüst" für höchste Höhen mit doppelt breitem Arbeitsboden • Für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit • Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage • Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg • Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung • Stahlspindeln zum Niveauausgleich • **Zulässige Verkehrslast 2 kN / m²** (Lastklasse 3) • **Sicherheitsaufbau P2 - entspricht der Norm DIN EN 1004:2021**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
3,20	2,43	1,20	E P558 166 B	2.399,-
4,20	3,43	2,20	E P557 961 B	3.549,-
5,20	4,43	3,20	E P557 962 B	4.559,-
6,20	5,43	4,20	E P557 963 B	5.349,-
7,20	6,43	5,20	E P558 167 B	6.249,-
8,38	7,61	6,38	E P558 168 B	7.649,-
9,38	8,61	7,38	E P558 169 B	8.399,-
10,38	9,61	8,38	E P558 170 B	9.019,-
11,38	10,61	9,38	E P558 171 B	10.099,-
12,38	11,61	10,38	E P558 172 B	10.729,-
13,38	12,61	11,38	E P558 173 B	11.799,-





Fahrgerüste SoloTower

Ausführung: Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium • SoloTower-Montagehaken • **Werkzeuglose**, schnelle und einfache Montage • Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einer Bordbretteinheit vormontiert • Mit teleskopierbaren Gerüststützen • Robuste Lenkrollen für gute Manövriereigenschaften • Stahlspindeln für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich • **Fläche Arbeitsbühne:** 0,75 x 1,13 m • **Zulässige Verkehrslast:** 2 kN / m² (Lastklasse 3)

Hinweis: Nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004:2021 konstruiert.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Arbeitshöhe m	Gerüsthöhe m	Standhöhe m	Art.-Nr.	EUR
4,15	3,38	2,15	E P553 317 B	3.269,-
5,15	4,38	3,15	E P553 318 B	3.969,-
6,15	5,38	4,15	E P553 319 B	4.449,-

Absturzsicherung





Verbindungsmittel

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes Polyesterband, 27 mm breit • Mit Stahl-Karabinerhaken Typ MB 51 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E P556 836 B	E P556 837 B
Euro	66,-	70,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Verbindungsmittel "Y-BFD"

• Integrierter Bandfalldämpfer • Hohe Fangstoßabsorbierung • Robustes zweistrangiges Polyesterband, 27 mm breit • Mit Alu-Rohrkarabinerhaken Typ FS 90 • Zugelassen nach EN 354:2010 und EN 355:2002 • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Länge	1,5 m	2,0 m
Art.-Nr.	E P556 838 B	E P556 839 B
Euro	137,-	145,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mitlaufende Auffanggeräte

• Zugelassen nach EN 353-2:2002 • Mit Stahl-Karabinerhaken am Seil • Strapazierfähiges Kernmantelseil, Ø 12 mm • Leichtgängiger Läufer • Kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig) • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Länge m	5	10	15	20	25
Art.-Nr.	E P539 128 B	E P531 862 B	E P531 863 B	E P531 864 B	E P539 129 B
Euro	103,-	112,-	126,-	139,-	144,-



Höhensicherungsgerät für den vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • Ohne Hub- und Senkfunuktion • Geringe Wartungskosten • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E P554 661 B	E P554 662 B	E P554 663 B	E P554 664 B
Euro	244,-	339,-	407,-	495,-

Höhensicherungsgerät für den horizontalen und vertikalen Einsatz

• Zugelassen nach EN 360:2002 • Stahlseil Ø 4,5 mm • Hochfestes Polymergehäuse • Sturzindikator am Karabiner • Stahl-Karabinerhaken, verzinkt • Ohne Hub- und Senkfunktion • Geringe Wartungskosten • Kantengeprüft • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Ausführung:	Für den horizontalen und vertikalen Einsatz			
Länge m	3,5	7	10	15
Art.-Nr.	E P557 334 B	E P557 335 B	E P557 336 B	E P557 337 B
Euro	274,-	369,-	437,-	537,-







Aluminium - Dreibaum / Seilwinde

• Dreibaum zugelassen nach EN 795:2012 Klasse B • Ausziehbare Beine • 2 Anschlagösen am Kopf • Eingebaute Vorrichtungen für zusätzliche Seilwinde und Höhensicherungsgerät • Inkl. Tragetasche • Max. Belastung 500 kg • Höhe einstellbar von 1,15-2,15 m • Achsenabstand 1,08 m bis 1,62 m (je nach Höhe)

• Seilwinde passend zum Dreibaum • Zugelassen nach EN 1496:2006 • Inkl. Befestigungssystem für Dreibaum • Personen- und Materialwinde • Traglast für Personen 135 kg • Traglast für Material 250 kg (gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EN 13157:2004 und EN 1496:2017, Klasse A) • Stahlseil verzinkt, Ø 4,8 mm

Ausführung	Dreibaum Tragfähigkeit 500 kg	Seilwinde Länge 20 m	Seilwinde Länge 30 m
Art.-Nr.	E P531 866 B	E P527 103 B	E P539 133 B
Euro	798,-	606,-	889,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Handwerkerset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich • Verbindungsmittel mit Stahlkarabiner, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P539 134 B
Euro/Set	129,-



Dachdeckerset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Stahlblechkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung • Vielfältige Verstellmöglichkeiten • Mitlaufendes Auffanggerät inkl. Bandfalldämpfer mit Einhandkarabiner an Läufer und Seil und 15 m Kernmantelseil Ø 12 mm • Bandschlinge 2 m Länge • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P531 867 B
Euro/Set	248,-



Gerüstbauset "Profi"

• Komplettes Auffangset im Kunststoffkoffer bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse vorne und hinten, 2 Halteösen zur Arbeitspositionierung und festangenähtem Verbindungsmittel 0,5 m • Zugelassen als Gerüstbauset nach EN 363:2008 • Verbindungsmittel "Y" Flex inkl. Falldämpfer und Rohrkarabinerhaken Typ FS 90, Länge 2 m • Für Anwendergewicht von 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P539 135 B
Euro/Set	306,-



Hubarbeitsbühnenset "Basis"

• Komplettes Auffangset im Rucksack bestehend aus: Auffanggurt mit 1 Auffangöse im Schulterbereich und 1 Auffangöse vorne im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen) • Einstellbares Verbindungsmittel "FVB-27R mit 2 Alu-Karabinerhaken TYP FSK-10 • Länge 1,80 m • Doppelkantengeprüft • Speziell für die Anwendung in Hubarbeitsbühnen gem. DIN 19427:2017 • Für Anwendergewicht 50-140 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Größe	Universal
Art.-Nr.	E P556 840 B
Euro/Set	155,-



Auffangen vorne

Auffangen hinten

Rückhalten

Auffangen mitlaufendes Auffanggerät

Positionieren

Personenleitsysteme



Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben
• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen • Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit farbigen Kappen • Gurtlänge 4600 mm

Kappenfarbe Gurtfarbe	schwarz	rot	gelb	Chrom
schwarz	E P516 563 B	E P516 567 B	E P516 318 B	E P516 322 B
rot	E P516 564 B	E P516 568 B	E P516 319 B	E P516 323 B
rot/weiß	E P516 565 B	E P516 569 B	E P516 320 B	E P516 324 B
gelb/schwarz	E P516 566 B	E P516 570 B	E P516 321 B	E P516 325 B
Euro	108,-	108,-	108,-	112,-

i

Auf Anfrage lieferbar: • Spezielle Mechanismen für Fluchtwege • Andere Gurtfarben • Aufdrucke wie z. B. Werbung und Firmenlogos

Wandkassetten mit Rollgurt

Wandeinheiten zum Anschrauben
• Nur für den Innenbereich geeignet • Zum permanenten Einsatz in Treppenhäusern, Durchgängen oder in Maschinenhallen • Wandfixierung und Wandhalterung im Lieferumfang enthalten • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff

Ausführung Gehäuse Rollgurtlänge mm Gurtfarbe	1 Kunststoff schwarz 7700	2 Kunststoff schwarz 9000
schwarz	E P516 559 B	E P525 863 B
rot	E P516 560 B	E P525 864 B
rot/weiß	E P516 561 B	E P525 865 B
gelb/schwarz	E P516 562 B	E P525 866 B
Euro	195,-	211,-



Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 1 und 2



Art.-Nr.	Euro
E P525 006 B	10,-





Magnetische Wandkassetten mit Rollgurt

• Ideal für die temporäre, kurzfristige Absperrung, z. B. bei Verladearbeiten in Regalgängen o. Ä. • Einfach an magnetischen Oberflächen anzubringen • Gurtende auch mit Magneten ausgerüstet • Gehäuse aus schwarzem Kunststoff mit gelben Kappen • Gurt gelb/schwarz gestreift

Gehäuse	schwarz/gelb		
Rollgurtlänge mm	4600	7700	9000
Anzahl Magnete Stück	3	4	4
Art.-Nr.	E P516 514 B	E P516 771 B	E P516 772 B
Euro	118,-	211,-	225,-

Gurtwandkassetten

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung • 4-Wege Gurtkassette mit 2-fach Gurtaufnahme • Automatische Gurtaufwicklung • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Inkl. Wandhalterung/Wandclip und Befestigungsmaterial





Ausführung Gehäuse Gurtfarbe	3 Chrom schwarz	4 rot	5 Edelstahl gebürstet schwarz	6 rot
Art.-Nr.	E P527 245 B	E P527 246 B	E P527 247 B	E P527 248 B
Euro	65,-	65,-	61,-	61,-

Zusätzliche Wandhalterung

• Passend zu 3 bis 6



Art.-Nr.	Euro
E P527 249 B	22,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Gurtabsperrständer

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • 3 -fache Einhängemöglichkeit der Absperrgurte • Gurte in 2 Farben (schwarz oder rot) erhältlich • Gurtbreite 50 mm • Max. Gurtauszugslänge 3000 mm • Empfohlene Gurtauszugslänge 2800 mm • Automatische Gurtaufwicklung • Oberflächenausführungen: Chrom und Edelstahl gebürstet • Ständerhöhe 1000 mm • Gewicht 12,50 kg



Ausführung Pfosten	Chrom		Edelstahl gebürstet	
Farbe Band	schwarz	rot	schwarz	rot
Art.-Nr.	E P527 241 B	E P527 242 B	E P527 243 B	E P527 244 B
Euro	159,-	159,-	150,-	150,-

Seilabsperrständer mit Nylon-Kordel

• Flexible Absperrung für unterschiedliche Anwendungen, z. B. in Banken, Museen, Hotels, Theater • Zeitloses Design in stabiler Ausführung mit schwerem Sockelfuß • Einhängering oben mit 4-fache Einhängemöglichkeit • Nylon-Kordel in 2 Farben (schwarz oder rot) 1500 mm lang mit 2 Karabinerverschlüssen, Kordeldurchmesser 30 mm • Seilständer und Wandhalter auch ohne Nylon-Kordel erhältlich

Höhe: 950 mm
Fuß-Ø 320 mm
Gewicht 12,5 kg

Ausführung Pfosten	Chrom mit Nylonkordel		Chrom ohne Nylonkordel	Wandhalter Chrom
Kordelfarbe	schwarz	rot	-	-
Art.-Nr.	E P527 238 B	E P527 239 B	E P527 102 B	E P527 240 B
Euro	165,-	165,-	140,-	31,-



Wandhalter zu Seilständern

Gurtabsperrpfosten

Modell "Popular"



• Nur für den Innenbereich geeignet • Preisgünstige Alternative aus Kunststoff mit gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Gurtanschlüssen • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in schwarz oder rot • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte • **VE 2 Stück**

Gurtlänge: 2300 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 345 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 8 kg

Ausführung Pfosten	schwarz
Gurtfarbe	
rot	E P516 219 B
schwarz	E P516 220 B
Euro/VE	233,-

Modell "Safety"



• Für den Innenbereich geeignet • Speziell für den Bereich "Arbeit und Sicherheit" • Oberflächenausführung in Stahl pulverbeschichtet mit gelbem oder rotem Pfosten und jeweils einem schwarzen Kopfteil • Inklusive gusseisernem Gewicht, durch eine schwarze, stoßfeste Kunststoffabdeckhaube geschützt • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarben in gelb/schwarz oder rot/weiß • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 975 mm
Fuß-Ø: 350 mm
Rohr-Ø: 51 mm
Gewicht: 10 kg

Ausführung Pfosten	gelb	rot
Gurtfarbe	Art.-Nr.	Art.-Nr.
schwarz/gelb	E P519 040 B	-
rot/weiß	-	E P517 804 B
Euro	154,-	154,-

• Passendes Zubehör wie Schilderhalter oder Wandclip runden das Programm ab • Ebenso besteht die Möglichkeit der Gurtbedruckung • Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken • Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich



Modell "ESD"

• Nur für den Innenbereich geeignet • Oberflächenausführung ESD pulverbeschichtet schwarz/gelb • 4-Wege-System mit 3 Anschlüssen für jeden Winkel • Sicherungsclip gegen unbefugtes Öffnen des Gurtes • Gurtfarbe in gelb, zweisprachig und beidseitig bedruckt • Integrierte Gurtbremse verhindert Verletzungen durch zurückschnellende Gurte

Gurtlänge: 2300 mm / 3650 mm
Höhe: 973 mm
Fuß-Ø: 342 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 11 kg

Ausführung Pfosten	ESD gelb	
Gurtfarbe	gelb/schwarz beschriftet	
Rollgurtlänge mm	2300	3650
Art.-Nr.	E P527 250 B	E P527 251 B
Euro	222,-	255,-

Der Gurtabsperrpfosten ist nicht ESD fähig! Dieser kann vor einem ESD-Bereich aufgestellt werden

Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdrucke von Firmenlogos und Werbung möglich.



Schilderhalter für Gurtabsperrpfosten

• Nur für den Innenbereich geeignet • Aufsatz für alle Pfostenmodelle • Schwarzes Metallgestell zum Aufstecken, mit Rahmen und Acrylglas • Einfache Handhabung und schneller Wechsel von Vorlagen • Ausführung DIN A4



Ausführung	Metall
Format	DIN A4
Farbe	schwarz
Art.-Nr.	E P527 252 B
Euro	67,-

Personenleitsysteme



Modell "Tensacone"

• Als Aufsatz für Warnkegel • Zur Sicherung von Baustellen, Tankstellen oder Werksgeländen
• Gehäuse aus robustem, orangefarbenen Hartplastik • Gurtfarbe rot/weiß diagonal

Gurtlänge: 3650 mm
Aufsatzhöhe: 231 mm

• Warnkegel nicht im Lieferumfang enthalten





Ausführung	Höhe mm	Rohr-Ø mm	Art.-Nr.	Euro 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
Gehäuse orange	231	65	E P516 525 B	61,-	57,-	51,-



Gurtabsperrpfosten - Modell "Outdoor"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Kunststoff mit Innenvolumen von 6,5 Litern zum Einfüllen von Wasser, Sand oder Beton • Leichter Transport durch Leergewicht von 2 kg
• Für Parkplätze, Konzertveranstaltungen oder Werksgelände • Lieferung im Doppelpack
• Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 380 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 2-7,5 kg

VE 2 Stück

Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken. Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten Gurtfarbe	rot rot/weiß	weiß weiß/rot	gelb gelb/schwarz
Art.-Nr.	E P516 530 B	E P516 531 B	E P516 532 B
Euro/VE	221,-	221,-	221,-



Modell "Heavy Duty"

• Pfosten aus Kunststoff • Gewicht aus Hartgummi mit Handgriffen zum leichten Transport • Lieferung im Doppelpack • Für den Außenbereich geeignet

Gurtlänge: 3650 mm
Höhe: 955 mm
Fuß-Ø: 483 mm
Rohr-Ø: 64 mm
Gewicht: 9 kg

VE 2 Stück





Große Auswahl an Gurtfarben-Aufdrucken.
Auch Aufdruck von Firmenlogos und Werbung möglich.

Pfosten Gurtfarbe	rot rot/weiß	gelb gelb/schwarz
Art.-Nr.	E P516 519 B	E P516 520 B
Euro/VE	278,-	278,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ketten-Sperrpfosten

• Für Einfaches und Schnelles mobiles Absperren in Lager, Produktion oder Verwaltung • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Vier Ösen zum Einhängen einer Kette • Drei Fußausführungen zur Auswahl • Wahlweise einzeln oder als Set erhältlich



• **Set** bestehend aus 6 Kettenständern, 10 m Kette, 10 Verbindungsgliedern und 10 Einhänghaken • Für Innen- und zeitweisen Außeneinsatz • Pfosten aus Kunststoff rot-weiß oder schwarz-gelb • Drei Fußausführungen zur Auswahl



Höhe: 870 mm
Rohr-Ø: 40 mm
Hartgummifuß (viereckig, 265 x 265 mm): 1,8 kg
Kunststofffuß (rund, befüllbar mit Sand, Ø 300 mm): 1,5 kg
Kunststofffuß (dreieckig, betongefüllt, Seitenlänge 300 mm): 2,9 kg



Maximaler Abstand der Kettenständer: 2,0 m

Farbe	rot - weiß	Euro	schwarz - gelb	Euro
Einzelpfosten				
Hartgummifuß, viereckig	E P518 015 B	29,50	E P516 074 B	29,50
Kunststofffuß, rund, befüllbar	E P518 016 B	25,-	E P516 075 B	25,-
Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E P518 017 B	19,-	E P516 076 B	21,-
Sets				
Set - Hartgummifuß, viereckig	E P518 018 B	164,-	E P516 077 B	164,-
Set - Kunststofffuß, rund, befüllbar	E P518 019 B	148,-	E P516 078 B	148,-
Set - Kunststofffuß, dreieckig, betongefüllt	E P518 020 B	139,-	E P516 079 B	138,-

Ketten-Sperrpfosten mit Recyclingfuß

• Massiver, runder Fuß • Stahlpfosten feuerverzinkt und rot-weiß lackiert • Mit Ösenkappe • Besonders langlebig • Einfaches Einstecken des Pfostens in den Fuß für schnelles Auf- und Abbauen • Die Kette (6 mm) lässt sich durch die Ösenkappe ziehen • Das Ausrichten der Pfostenabstände entsprechend der Kettenlänge entfällt





Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Fuß-Ø: 450 mm
Gewicht: 15,8 kg

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Recyclingfuß	E P518 014 B	80,-

Ketten-Sperrpfosten mit Stahlfußwanne

• Für ständige und zeitweilige Außenabsperrung • Flexible Handhabung • Sehr robust und standfest • Stahlfußwanne 300 x 300 x 100 mm aus 2 mm Stahlblech, schwarz rostschutzlackiert • Kunststoff-beschichtete Pfosten, rot-weiß • Zwei Ösen zum Einhängen einer Kette • Vor Ort mit Sand, Wasser etc. befüllbar • Stahlpfosten und Bodenwanne fest verschraubbar



Höhe: 1000 mm
Rohr-Ø: 60 mm
Gewicht: 6,8 kg

Maximaler Abstand der Kettenständer: 5,0 m



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlfußwanne	E P518 013 B	115,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ketten-Verbindungsglieder

• Zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten
• Material: Polyamid

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE 10 Stück
rot	E P519 974 B	16,-
schwarz	E P519 975 B	16,-

Personenleitsysteme

Kettenabsperrpfosten

• Kettenständer mit hoher Standfestigkeit • Für Innen- und temporären Außeneinsatz geeignet • Dank schwerer Ausführung sind große Pfostenabstände für ein effizientes Absperren möglich • Stabiles Pfostenrohr aus einem Stück • Verbindung von Pfosten und Fuß durch Bajonettverschluss • Material Polypropylen • Farbe rot/weiß • Öse zum Einhängen oder Durchführen der Absperrketten • 2 retro-reflektierende Streifen • Max. Abstand zwischen den Sperrpfosten 2,5 m



Höhe	1000 mm
Rohr-Ø	63 mm
Fuß-Ø	390 mm
Gewicht	4,0 kg

! Weitere Farben, wie z. B. gelb-schwarz, auf Anfrage lieferbar







Absperrketten zusätzlich

• Material Polypropylen, Flachprofil 9 mm • Farbe rot/weiß • Länge 3 m • Inkl. 2 Universalhaken je Kette • **VE 3 Stück**



i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Anzahl/Länge	3 x 3 m
Art.-Nr.	E P529 631 B
Euro/VE	49,-

Lieferumfang	4 Pfosten 4 Ketten a 3 m	6 Pfosten 5 Ketten a 3 m	Einzelpfosten
Art.-Nr.	E P519 210 B	E P519 211 B	E P529 633 B
Euro/Set	168,-	231,-	49,-



Markierungsknöpfe

• Zur Markierung von Einfahrten, Parkplätzen und Abgrenzung von Fahrbahnen • Allseitig reflektierend • Gut sichtbar und spürbar beim Überfahren • Inkl. Drehstiftnagel • Material Polypropylen • Gewicht 0,12 kg • **VE = 25 Stück**



Ausführung	reflektierend
B x T x H mm	120 x 140 x 25
Farbe	gelb
Gewicht kg	0,12
Art.-Nr.	E P529 630 B
Euro/VE	123,-


Befestigungsnagel

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ketten-Sperrpfosten

• Aus witterungsbeständigem Kunststoff Ø 48 mm • Achteckiger Fuß 280 x 280 mm • Wahlweise ohne Fußbeschwerung für den Inneneinsatz oder mit integrierter Fußbeschwerung 3 kg, für den Außeneinsatz • Beidseitig mit Kettenhaken • Gesamthöhe 900 mm

Maximaler Abstand der Kettenständer:
ohne Fußbeschwerung 1,0-1,5 m,
mit Fußbeschwerung 2,0 m





Farbe	ohne Fußbeschwerung		mit Fußbeschwerung	
	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
rot-weiß	E P518 111 B	48,50	E P518 113 B	57,-
schwarz-gelb	E P518 112 B	48,50	E P518 114 B	57,-

Parkpilz

• Aus Spezialkunststoff • Stabil und witterungsbeständig • Großer weißer Korpus mit Katzenaugen bietet unübersehbare Kennzeichnung • Vermeidung von Schäden durch gerundete Form • Befestigung durch loses Aufstellen oder Aufdübeln (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang) • Erhöhung der Signalwirkung durch loses Einstecken eines Kunststoffpfostens Ø 60 mm mit Kettenkopf

Ø Parkpilz: 225 mm
Höhe Parkpilz: 200 mm
Pfostenhöhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort EUROPA





Ausführung	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Parkpilz unbefüllt	0,9	E P518 150 B	74,-
Parkpilz befüllt	5,5	E P518 151 B	81,-
Parkpilz befüllt mit Sperrpfosten	6,4	E P518 152 B	120,-

Ketten-Verbindungsglieder

• Dient zur Anbindung von Absperrketten an Pfosten • Ausführung Stahl verzinkt
• Mit Schraubverschluss

• Auf Anfrage auch in Edelstahl erhältlich





Ausführung	verzinkt	verzinkt
L x B mm	5 x 39	7 x 52
Art.-Nr.	E P527 237 B	E P527 236 B
Euro	4,50	5,50

Absperrketten


1


2


3


4


5


6


7

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Preis je 10 Meter Euro
1	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, rot-weiß eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E P520 023 B	47,50
2	Absperrkette aus hochfestem Kunststoff, schwarz-gelb eingefärbt, Material-Ø 6 mm, Teilung 36 mm	E P520 024 B	47,50
3	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 025 B	57,-
4	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E P520 026 B	145,-
5	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 027 B	125,-
6	Absperrkette aus Stahl, feuerverzinkt und in RAL 7021 schwarzgrau lackiert, Draht-Ø 8 mm, Teilung 52 mm	E P520 028 B	214,-
7	Absperrkette aus Edelstahl, stabile Ausführung, Draht-Ø 5 mm, Teilung 36 mm	E P520 029 B	184,-

i Abnahme ab 1 Meter möglich.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sperrpfosten



Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

• Schützt Menschen und schont Fahrzeuge • Selbstaufrichtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi • Extrem robust, Material elastischer Kunststoff • Kann am Boden verschraubt werden, kein Ausbrechen der Befestigung möglich • Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit • In unterschiedlichen Höhen und Farbvarianten erhältlich • Ohne Befestigungsmaterial • Rohr-Ø 80 mm • Fuß-Ø 200 mm

TOP SELLER



i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

Befestigungsset für flexible Sperrpfosten

• 3 Schrauben mit Dübel

Art.-Nr.	Euro/Set
E P517 722 B	9,-



TIPP 37,- E P517 716 B







Farbe	orange/silber			schwarz/silber			weiß/rot			gelb/schwarz		
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000	450	750	1000
Gewicht kg	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48	0,93	1,32	1,48
Art.-Nr.	E P517 716 B	E P517 717 B	E P517 718 B	E P517 719 B	E P517 720 B	E P517 721 B	E P535 272 B	E P535 273 B	E P535 274 B	E P535 275 B	E P535 276 B	E P535 277 B
Euro	37,-	51,-	64,-	49,-	55,-	68,-	61,-	73,-	87,-	47,-	55,-	73,-



Eckschutzschienen

• Grundschiene aus schwarzem Polypropylen, Stärke 35 mm • 3 Absorber aus gelbem Weich-PVC • 4 Streifen 270° retroreflektierend • Schenkelmaß 95 mm, Höhe 900 mm • Ohne Befestigungsmaterial

Ausführung	Retroreflektierend	Befestigungsset
B x T x H mm	95 x 95 x 900	6 Schlagdübel
Farbe	schwarz/gelb	6 x 40 mm
Gewicht kg	1,55	
Art.-Nr.	E P529 632 B	E P517 723 B
Euro	54,-	3,-

i Retroreflektion: Wirft den Lichtkegel in die Richtung zurück aus der er gekommen ist, dadurch entsteht eine extrem gute Sichtbarkeit bei Dämmerung bzw. Dunkelheit

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sperrpfosten, rund

• Ø 76 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
• Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.





Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 043 B	94,-	E P518 048 B	81,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 044 B	125,-	E P518 049 B	106,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 045 B	112,-	E P518 050 B	106,-
4 abschließbar, kippbar	E P518 046 B	227,-	E P518 051 B	196,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 047 B	209,-	E P518 052 B	196,-

Sperrpfosten, quadratisch

• Wahlweise Stahl feuerverzinkt oder Aluminium
70 x 70 mm • 3 hellreflektierende rote Leuchtstreifen
Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.





Befestigungsart	Stahl feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro	Aluminium Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 021 B	106,-	E P518 026 B	94,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 022 B	158,-	E P518 027 B	145,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 023 B	133,-	E P518 028 B	120,-
4 abschließbar, kippbar	E P518 024 B	227,-	E P518 029 B	214,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 025 B	227,-	E P518 030 B	209,-

Sperrpfosten mit Lift-Automatik, rund

• Aluminiumpfosten Ø 76 mm • Höchster Bedienungskomfort durch Lift-Automatik • Durch leichten Druck auf das Fußpedal stellt sich der Pfosten automatisch auf und schließt ab • Höhe über Flur: 900 mm

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
4 Abschließbar, kippbar	E P518 091 B	235,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Auf Wunsch auch mit Rot-Weiß- oder Schwarz-Gelb-Lackierung gegen Mehrpreis lieferbar.



Befestigungsarten für Sperrpfosten

1 **Zum Einbetonieren**
Der Pfosten wird zusammen mit dem dazugehörigen Bodenanker einbetoniert.

2 **Herausnehmbar aus Bodenhülse, ohne Verriegelung**
Der Pfosten wird einfach in die einbetonierte Bodenhülse eingelassen und kann jederzeit ohne Schlüssel entnommen werden.

3 **Mit Bodenplatte zum Aufschrauben**
Befestigung durch Dübel (nicht im Lieferumfang)
Bodenplatte 200 x 200 mm (bei Stahl- und Aluminiumpfosten)
Bodenplatte 165 mm rund, 4-Loch (bei Edelstahlpfosten)

4 **Abschließbar, kippbar für Ø 76 mm und 70 x 70 mm**
Spezialguss-Sockel zum Aufschrauben (Dübel oder Ankerschrauben nicht im Lieferumfang).
Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.
Bodenplatte 100 x 200 mm
Lochabstand 160 mm

5 **Abschließbar und herausnehmbar aus Bodenhalterung**
Resonanzfreie Lagerung in Bodenhalterung (300 mm tief) zum Einbetonieren. Herausnehmbar über Dreikant mit Feuerwehrschlüssel (1 Dreikantschlüssel je Lieferung gehört zum Lieferumfang) nach DIN 3223. Bei Herausnahme des Sperrpfostens kann die Bodenhalterung bodenbündig mit einem Deckel (nicht im Lieferumfang enthalten) verschlossen werden.

6 **Selbstaufrichtend (30°)**
Die Bodenplatte ist mit einen Federmechanismus versehen, der den Sperrpfosten nach einem eventuellen Anfahren selbsttätig wieder aufrichtet. Bei einer Neigung über 30 ° verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann.


1


2


3


4


5


6

Zubehör zu Sperrpfosten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikantschlüssel	E P518 057 B	31,-
Bodendeckel für runde Pfosten Ø 76 mm	E P518 058 B	31,-
Bodendeckel für eckige Pfosten 70 x 70 mm	E P518 060 B	36,50
Rot-Weiß-Lackierung	E P518 059 B	17,-
Schwarz-Gelb-Lackierung	E P518 056 B	17,-

Umrüstung auf andere Schlossarten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-Schloss anstelle Dreikant für Ø 76 mm	E P518 053 B	27,-
Dreikant anstelle PZ-Schloss	E P518 054 B	31,-

Umrüstung auf Doppelschließung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Dreikant und PZ-Schloss	E P518 055 B	33,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sperrpfosten

Versenkbarer Sperrpfosten, quadratisch

• Aluminiumpfosten 70 x 70 mm • Versenkbar • Überfahrbar • Aluminium-Halterung zum Einbetonieren (1160 mm) • Abdeckkappe bodenbündig • Sicher, praktisch und komfortabel • Beim Herausziehen arretiert der Pfosten automatisch • Zum Versenken wird die Arretierung mit dem Zylinderschloss gelöst • Weiß/rot lackiert

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro
E P518 092 B	227,-

Selbstaufrichtender Feder-Sperrpfosten, rund

• Stahlpfosten Ø 76 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Befestigung über Grundplatte (Ø 165 mm) zum Andübeln • Wird der Pfosten angefahren, neigt er sich zur Seite und richtet sich anschließend selbsttätig wieder auf • Bei Neigung über 30° hinaus verbiegt sich der dafür vorgesehene Bolzen, der einfach und kostengünstig ersetzt werden kann

Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Art.-Nr.	Euro
E P518 093 B	176,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ketten-Sperrpfosten, rund

• Aluminiumpfosten Ø 60 mm • Weiß beschichtet • Mit 3 retroreflektierenden Ringen • Kettenkopf mit 4 Aufnahmemöglichkeiten für Ketten

Höhe über Flur: 900 mm

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf der Seite 825.

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	E P518 095 B	57,-
2	E P518 096 B	70,-
3	E P518 097 B	74,-
5	E P518 098 B	104,-



Flexibler Sperrpfosten

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • **Dieser Sperrpfosten richtet sich immer, auch nach mehrmaligem Anfahren, selbstständig wieder auf • Notfalls kann er auch überfahren werden • Ohne Ösenkappe** • Zum Aufdübeln oder Verkleben • 360° schwenkbar



Ausführung:	rot/weiß		schwarz/gelb	
Höhe mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
460	E P537 318 B	57,-	E P556 753 B	57,-
760	E P537 319 B	62,-	E P556 754 B	62,-
1000	E P537 320 B	71,-	E P556 755 B	71,-

Sperrpfosten rund

• Kunststoffpfosten (Polyethylen) Ø 100 mm inkl. Recyclingfuß • Rot mit weißen Ringen, voll retroreflektierend • Zum Aufdübeln oder Verkleben • **Dieser Sperrpfosten kann an- aber nicht überfahren werden!**







Höhe über Flur mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
460	ohne Ösenkappe	E P537 314 B	48,-
760	ohne Ösenkappe	E P537 315 B	56,-
1000	ohne Ösenkappe	E P537 316 B	65,-
1000	mit Ösenkappe	E P537 317 B	83,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Stadtpoller "Florenz"

• Runder Aluminium-Guss-Poller mit Stahlkern • Die leichte, schwerelos wirkende Gestalt mit übergangslos angeformtem Fuß zeichnet diesen Poller aus • Ähnl. RAL 7016 anthrazitgrau lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge:	1200 mm
Höhe Überflur:	900 mm
Höhe unter Flur:	300 mm
"Fester Einbau": unter Flur	300 mm
Durchmesser:	80 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 969 B	271,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 970 B	436,-



Stadtpoller "München"

• Quadratischer Stahlpoller • 3 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Vierkantprofil geht durch angeformte Kappe in eine harmonisch proportionierte Rundung über • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge:	1240 mm
Höhe Überflur:	940 mm
Profil:	90 x 90 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 971 B	167,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 972 B	335,-

Befestigungsarten:

Zum festen Einbau. Mit Erdankerbohrung Ø 13 mm und Erdankerstab.

Herausnehmbar mit Feuerwehrverschluss nach DIN 3223. Verschlussmechanik aus A2-Edelstahl. Das feuerverzinkte Unterteil (Bodenrohr mit 2 Platten) wird bündig im Boden eingebaut. Der Poller wird mit dem Schlüssel verriegelt.



Zum festen Einbau



Zum Herausnehmen



Stadtpoller "Wien"

• Runder Stahlpoller • 2,9 mm Materialstärke • Geformte Aluminiumkappe • Querschnitt harmonisch auf die Pollerhöhe abgestimmt • Feuerverzinkt und zusätzlich RAL 8019 antikbraun lackiert • Wahlweise mit 2 Befestigungsarten lieferbar

Gesamtlänge:	1250 mm
Höhe Überflur:	950 mm
Durchmesser:	108 mm

Gegen Aufpreis auch mit Kettenösen und in Sonderfarben lieferbar.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
Zum festen Einbau	E P517 965 B	145,-
Herausnehmbar mit Dreikant	E P517 966 B	331,-

Feuerwehr-Dreikant-Schlüssel nach DIN 3223

Feuerwehr-Dreikantschlüssel nach DIN 3223	Art.-Nr.	Euro
passend zu allen herausnehmbaren Sperrpfosten	E P517 973 B	8,-

Edelstahl-Sperrpfosten



Edelstahl-Sperrpfosten, rund

- Edelstahl-Sperrpfosten
- Oberfläche geschliffen
- Eleganter, schlanker Pfosten im High-Tech-Look
- Ideal in architektonisch anspruchsvoller Umgebung
- Höhe über Flur: 900 mm

Erläuterungen zu den Befestigungsarten 1 bis 5 finden Sie auf Seite 825

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rundkopf, halbrunde Abschlusskappe aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm		Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 120 B	107,-	E P518 128 B	133,-	E P518 133 B	163,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 121 B	125,-	E P518 129 B	158,-	E P518 134 B	189,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 122 B	163,-	E P518 130 B	189,-	E P518 135 B	222,-
4 abschließbar, kippbar	-	-	E P518 132 B	235,-	-	-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 123 B	171,-	E P518 131 B	197,-	E P518 136 B	222,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kettenkopf aus blauem Kunststoff

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P518 124 B	87,-	E P539 273 B	135,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 125 B	100,-	E P539 274 B	167,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P518 126 B	146,-	E P539 275 B	202,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P518 127 B	151,-	E P539 276 B	201,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flachkopf aus Edelstahl

Ausführung	Ø 61 mm		Ø 76 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P539 249 B	112,-	E P539 261 B	135,-
2 herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P539 250 B	129,-	E P539 262 B	167,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P539 251 B	174,-	E P539 263 B	202,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P539 252 B	176,-	E P539 264 B	202,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Leuchtkopf (Solar) aus Edelstahl

Ausführung	Ø 102 mm	
Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1 zum Einbetonieren	E P557 343 B	226,-
3 mit Bodenplatte zum Aufschrauben	E P557 344 B	280,-
5 abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P557 345 B	285,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Flachkopf

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
1	zum Einbetonieren	E P557 346 B	**178,-**
3	mit Bodenplatte zum Aufdübeln	E P557 347 B	**236,-**
2	Herausnehmbar aus Bodenhülse	E P557 348 B	**253,-**
4	abschließbar, kippbar	E P557 349 B	**275,-**

Edelstahl-Sperrpfosten, eckig

- Edelstahlpfosten 70 x 70 mm
- Höhe über Flur 900 mm
- Mit Profilzylinderschloss
- Manuell versenkbar
- Bodenbündige, befahrbare Abdeckung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



	Befestigungsart	Art.-Nr.	Euro
5	abschließbar, herausnehmbar aus Bodenhalterung	E P557 350 B	**372,-**

Edelstahl-Sperrpfosten

- Mit neuartigem Exenter-Dreh-Klemm-Verschluss
- Verriegelbar mit Dreikantverschluß nach DIN 3223
- 35 mm Einbautiefe
- Bestens geeignet als Speziallösung zu Absturzsicherung an Treppen und anderen Abgängen
- Die Lösung zur Sicherung von Fahrtreppen gem. EN 115
- Einfaches Herausnehmen aus Bodenhülsen
- Ideal geeignet für anspruchsvolle Untergründe wie z. B. Beton, Marmor oder Metall
- Oberfläche geschliffen
- Höhe über Flur: 900 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Ø 76 mm				Ø 102 mm			
Pfostenabdeckung	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel	Flachkopf	Rundkopf	Spitzkopf	Halbhügel
Art.-Nr.	E P539 277 B	E P539 278 B	E P539 279 B	E P539 280 B	E P539 281 B	E P539 282 B	E P539 283 B	E P539 284 B
Euro	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**291,-**	**330,-**	**329,-**	**330,-**	**330,-**

Edelstahl-Sperrpfosten zum Umlegen

• Edelstahl-Pfosten zum Umlegen • Ø 76 mm • Eingepresster Kappe, die mit einer umlaufenden Einkerbung abgesetzt ist • Höhe: 925 mm über Flur • Wahlweise mit Zylinderschloss oder Dreikantverschluss • Auf Anfrage auch mit Kettenösen erhältlich



Mit Zylinderschloss



Mit Dreikantverschluss



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit Zylinderschloss	E P558 879 B	**249,-**
Mit Dreikantverschluss	E P558 880 B	**275,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sperrbügel



Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten 70 x 70 mm, Bügel Ø 25 mm
• Mit rotem, reflektierenden Ring • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 770 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.



Art.-Nr.	Euro
E P517 878 B	215,-

Produktionsstandort EUROPA

Sperrbügel, kippbar

• Stahl feuerverzinkt • Mittelpfosten Ø 60 mm, Bügel Ø 40 mm
• Mit 2 roten Ringen • Abschließbar mit Profilzylinderschloss
(3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 760 mm
Höhe: 500 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.

TOP SELLER





Art.-Nr.	Euro
E P518 090 B	202,-

Produktionsstandort EUROPA

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Edelstahl-Sperrbügel, kippbar

• Aus Edelstahl 1.4301 • Oberfläche geschliffen (Korn 240)
• Mittelpfosten Ø 76 mm, Bügel Ø 32 mm • Abschließbar mit Profilzylinderschloss (3 Schlüssel gehören zum Lieferumfang)

Gesamtbreite: 820 mm
Höhe: 630 mm

Auf Wunsch sind auch gleichschließende Ausführungen lieferbar.





Art.-Nr.	Euro
E P517 879 B	299,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flexibler Sperrbügel

• Stahl, feuerverzinkt • Mittelpfosten und Bügel federnd gelagert
• Neigung bis zu 45° ohne Beschädigung • Richtet sich selbsttätig wieder auf
• Diebstahlsichere Montage mittels zum Lieferumfang gehörender Sicherheitsmuttern

Gesamtbreite: 1000 mm
Höhe: 600 mm





Produktionsstandort EUROPA

Schloss-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
PZ-vorgerüstet	E P518 106 B	278,-
PZ-verschiedenschließend	E P518 107 B	278,-
PZ-gleichschließend	E P518 108 B	278,-
PZ-Hauptschlüssel	E P518 109 B	291,-
Hauptschlüssel	E P522 301 B	34,50

Höhenbegrenzer

• Aus Aluminium mit seitlichen Schutzkappen • Höhe 150 mm, Stärke 20 mm • Einseitig mit reflektierender Folie RA1 beklebt • Aufhängung durch zwei Knotenketten, mit Stahlring und Schrauben, galvanisch verzinkt je 2 m lang





Farbe	Länge mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
rot / weiß	2000	6	E P533 450 B	262,-
	2500	7	E P533 452 B	325,-
	3000	11	E P533 455 B	454,-
	4000	13	E P533 457 B	528,-
	5000	15	E P533 459 B	645,-
gelb / schwarz	2000	6	E P533 451 B	262,-
	2500	7	E P533 453 B	325,-
	3000	11	E P533 454 B	454,-
	4000	13	E P533 456 B	528,-
	5000	15	E P533 458 B	645,-

Parkplatzbegrenzer

• Geeignet zur seitlichen und frontalen Parkplatzbegrenzung • Zur Trennung von Verkehrswegen • Material: Recycelter Gummi mit integrierten Reflexstreifen (weiß oder gelb) • Eigenschaften: Öl- und Temperaturbeständig, UV stabil • Inkl. Befestigungsmaterial und Stopfen • Für eine langfristige Nutzung empfehlen wir die Parkplatzbegrenzer zusätzlich zu verkleben





B x T x H mm	550 x 150 x 100	900 x 150 x 100	900 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1200 x 150 x 100	1800 x 150 x 100	1800 x 150 x 100
Farbe	schwarz/weiß	schwarz/weiß	schwarz/gelb	schwarz/weiß	schwarz/gelb	schwarz/weiß	schwarz/gelb
Art.-Nr.	E P556 745 B	E P556 746 B	E P556 747 B	E P556 748 B	E P556 749 B	E P556 750 B	E P556 751 B
Euro	26,50	32,-	32,-	43,50	43,50	60,-	60,-
Zubehör	3-Komponentenkleber (Quarzsand, Bindemittel, Härter) 1 Sack a 18 kg						
Art.Nr.	E P556 752 B						
Euro	130,-						

Absperrgitter

Schrankenzäune

• Aus Kunststoff Polypropylen (PP) • B x H 1500 x 1000 mm • 2 reflektierende Streifen, 1000 x 120 mm • Gewicht 12,6 kg • Füße aus PVC mit Bohrungen zum Aufdübeln • Aufnahme von Schildern möglich • Geeignet für Veranstaltungen zur Trennung bzw. Leitung von Teilnehmern und Besuchern • Als Absperrung von Fuß- und Radwegen und als Baufeldeingrenzung sowie Sichtschutz einsetzbar • Einfache und stabile Verbindung zwischen den Zäunen möglich













Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P535 278 B	141,-
rot	E P535 631 B	141,-



Schwere Sperrgitter

• Für schnelle, wirksame, langfristige oder kurzzeitige Verkehrsleitung, zum Sperren und Abgrenzen von Straßen und Plätzen • Langlebige, stabile Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl • Besondere Konstruktion für kompakte Lagerung • Standardmäßig mit Patentverschlüssen - verhindert Öffnen durch Unbefugte • **Mindestabnahme 10 Stück**

Gesamtlänge: 2580 mm
Gitterlänge: 2500 mm
Höhe: 1100 mm
Rahmenrohr-Ø: 34 mm
13 Füllstäbe-Ø: 20 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro ab 10 Stück	Euro ab 50 Stück
E P517 984 B	217,-	207,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Scherensperren

• Zum raschen Sichern von Gefahrenstellen • Wahlweise in 2 Ausführungen lieferbar • Auf die gewünschte Länge ausziehbar • Ständer aus Stahlrohr • Stäbe aus Flachstahl • Mit roten Reflexstreifen • Standfüße 500 mm • Mit Flügelmuttern zur Arretierung

Leichte Ausführung:
Flachstahl: 25 x 4 mm
Ausziehbar bis: 3600 mm
Höhe: 1000 mm

Schwere Ausführung:
Flachstahl: 40 x 5 mm
Ausziehbar bis: 4000 mm
Höhe: 1000 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	rot/weiß	gelb/schwarz	
Ausführung	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro
Leichte Ausführung	E P517 974 B	E P552 303 B	194,-
Schwere Ausführung	E P517 975 B	-	333,-



Rampenschutzgeländer

• Die schnelle und effektive Möglichkeit Rampen im Industriebereich abzusichern und schnell nutzen zu können • Leicht erweiterbar durch modulare Bauart • Mit Knieholm • Aus verzinktem Stahlrohr Ø 60 mm





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Rampenschutzbügel	E P552 270 B	119,-
2	Montagehülse mit 2 Aufnahmen	E P552 271 B	59,-
3	Montagehülse Anfangs- oder Endteil mit 1 Aufnahme	E P552 272 B	47,-

Mobiles Absperrsystem - flexibel, leicht und unübersehbar

• Hochwertiges Polypropylen für Innenbereich konzipiert • Leicht in Transport und Lagerung • **4 m Gesamtlänge mit 16 beweglichen Gliedern** • 2 spurlose Laufrollen (Ø 120 mm) und 4 Sicherungsbänder zum schnellen Einsatz vor Ort • Flexibel einsetzbar, als gerade Absperrung, gebogen oder im Kreis • Gewicht 15 kg • ANSI-/OSHA-konforme Farbe • Die Lieferung erfolgt montiert in geschlossener Version









Maße geschlossen B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 350 x 1000	E P515 724 B	653,-

Absperrsysteme

Reflex-Leitkegel

- Aus PE und Recycling-PVC
- Mit Reflexfolie (RA1) oder Hochreflexfolie (RA2) erhältlich
- Erfüllt die TL-Leitkegel und die DIN EN 13422
- BASt geprüft
- Einsetzbar in der gesamten EU
- Lieferbar in zwei Höhen, 500 oder 750 mm
- Gewichtsklasse III
- Extrabreite Griffmulde





Höhe mm	Folientyp	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 60 Stück
500	RA1	3	E P554 482 B	34,-	31,-	26,-
500	RA2	3	E P554 483 B	41,50	38,50,-	33,50,-
750	RA1	6	E P554 484 B	59,-	56,-	51,-
750	RA2	6	E P554 485 B	79,-	76,-	71,-

Tagesleuchtende Leitkegel

- Für den Einsatz im betrieblichen und nicht öffentlichen Bereich
- Gute Warnwirkung durch tagesleuchtende rot-orangene Farbgebung
- In Höhe 500 und 750 mm lieferbar



Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
500	1,3	E P517 985 B	22,-	19,-	17,-

Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück
750	4,3	E P517 986 B	57,-	47,-	44,-

Absperrbänder

• Aus Polyethylen • Reißfest • Beidseitig mit senkrechten rot/weiß oder schwarz/gelb Schraffen lichtecht bedruckt • Breite 80 mm • Länge 500 m • In stabilem Abrollkarton



Farbe	Art.-Nr.	Euro ab 2 Rollen	Euro ab 5 Rollen	Euro ab 10 Rollen	Euro ab 20 Rollen
rot/weiß	E P522 431 B	27,50	24,50,-	22,50,-	20,50,-
schwarz/gelb	E P522 432 B	36,-	34,-	30,-	29,-

Laterneneisen

- Das Absperrband kann schnell und einfach an den Handgriffen des Halters befestigt werden
- Länge 1200 mm
- Aus Betonstahl, Spitze geschmiedet
- Farbe rot
- Gewicht pro Stück 2 kg
- MINDESTABNAHME 5 Stück



Art.-Nr.	Euro ab 5 Stück	Euro ab 10 Stück	Euro ab 20 Stück	Euro ab 50 Stück
E P528 103 B	11,-	9,-	8,-	6,-

Warnschilder und Sicherheitspylone

• Stabile Warnschilder •Mehrsprachige Warnhinweise • Internationale Symbole • Zusammenklappbar (2-seitige Ausführung) • Ausführung 1 für die Nutzung im Innenbereich • Ausführung 2 bis 3 für die Nutzung im Innen- und Aussenbereich



1



2

3

Abb.	Ausführung Warnschild	B x T x H mm	VE	Art.-Nr.	Euro
1	2-seitig "Achtung - Rutschgefahr"	275 x 40 x 625	2	E P554 478 B	44,-
2	2-seitig "Caution"	280 x 40 x 670	2	E P554 479 B	96,-
3	4-seitig "Caution"	305 x 40 x 960	1	E P554 480 B	98,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabelbrücke

• Aus einer flexiblen, hochfesten Gummimischung • Profilierte, griffige Oberfläche für leichtes Überfahren • Unterseite mit Antirutsch-Gummilippen • 3 Kabelkanäle 2 x 20 mm und 1 x 45 mm breit • L x B x H 1200 x 210 x 65 mm • Gewicht 12,8 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
gelb	E P538 050 B	93,-
schwarz	E P538 051 B	89,-

TIPP 89,- E P538 051 B



Kabel- und Schlauchbrücke aus PVC

• Zum sicheren Überfahren von Kabeln, Rohren oder Schläuchen etc. • Dank eines herausnehmbaren Mittelstegs sowie eines abnehmbaren und trittfesten Deckels können die Brücken individuell an jede Situation angepasst werden • L x B x H 1000 x 350 x 50 mm • Innenkammer: 2 x 25 x 38 mm vergrößerbar auf 70 x 38 mm ohne Mittelsteg • Außenkammer: 2 x Ø 25 mm • Gewicht 10 kg/Stück • Farbe der Kabelbrücke: schwarz

VE Stück	Farbe Deckel	Art.-Nr.	Euro/VE
1	schwarz	E P538 042 B	228,-
	gelb	E P538 046 B	228,-
2	schwarz	E P538 043 B	427,-
	gelb	E P538 047 B	427,-
6	schwarz	E P538 044 B	1.246,-
	gelb	E P538 048 B	1.246,-
10	schwarz	E P538 045 B	2.034,-
	gelb	E P538 049 B	2.034,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Bordstein-Rampen

• Aus robustem Hartgummi für barrierefreien Zugang an Bürgersteigen und Absätzen • Geeignet für Haus- und Garten-Einfahrten, Rollstühle, Schubkarren • Mit profilierter Antirutschoberfläche und gelben Reflexstreifen für die optimale Sicherheit • Die beiden Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen des Regenwassers • Auch als Kabelkanal nutzbar • Dauerhafte Fixierung durch integrierte Dübelaufnahmen möglich • Belastung bis 40 t • Farbe schwarz/gelb reflektierend

Gewicht kg	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
11,0	600	300	100	E P538 052 B	110,-
20,0	600	360	150	E P538 053 B	141,-



Kabel-/Schlauchbrücken

• Zum mühelosen Überfahren und zum Schutz von Kabeln, Schläuchen und Rohren • Innovatives Stecksystem aus Formstücken • Hoch belastbare, spezielle Hartgummi-Mischung • Deckel aus hochwertigem Kunststoff • 3 Kanäle, davon 2 Kanäle 68 x 50 mm und 1 Kanal 55 x 50 mm • Getestet bis 12 t Achslast



Ausführung L x B x H mm Farbe Ausführung	Mittelstück 960 x 600 x 75 Schwarz-Gelb Hartgummi/Kunststoff	Winkelstück links 45°/500/200 x 600 x 75 Schwarz-Gelb Hartgummi/Kunststoff	Winkelstück rechts 45°/500/200 x 600 x 75 Schwarz-Gelb Hartgummi/Kunststoff	Endstück-Nut 220 x 600 x 75 Schwarz Hartgummi/Kunststoff	Endstück-Zapfen 230 x 600 x 75 Schwarz Hartgummi/Kunststoff	Kreuzungselement 597 x 740 x 75 Schwarz-Gelb Hartgummi/Kunststoff
Art.-Nr.	E P523 708 B	E P523 709 B	E P523 710 B	E P523 711 B	E P523 712 B	E P556 744 B
Euro	154,-	104,-	104,-	23,-	21,-	130,-

Fahrbahnschwellen

• Erzwingt angemessene Fahrweise • Auffällige Kontrastfarben • Einfache Montage • Niedrige Investitionskosten • Aus wiederaufbereitetem Kunststoff (Recycling) hergestellt • Verankerung in der Straßendecke mit Spezialdübeln (bei starkem Schwerlastverkehr empfiehlt sich zusätzliches Verkleben der Elemente) • Seitliche Abschlusselemente schützen Radfahrer und Fußgänger • Spezialdübel und Kleber sind auf Anfrage erhältlich



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 5 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 70	E P515 909 B	61,-
Normelement	gelb	500 x 500 x 70	E P515 910 B	61,-
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	500 x 250 x 70	E P515 911 B	42,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 70	E P515 912 B	42,50



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 20 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	400 x 500 x 50	E P515 919 B	47,50
Normelement	gelb	400 x 500 x 50	E P515 920 B	47,50
Abschlusselement mit Zapfen	gelb	400 x 200 x 50	E P515 921 B	35,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	400 x 200 x 50	E P515 922 B	35,50



Für empfohlene Passiergeschwindigkeit < 30 km/h

Ausführung	Farbe	B x L x H mm	Art.-Nr.	Euro
Normelement	schwarz	500 x 500 x 30	E P515 925 B	42,50
Normelement	gelb	500 x 500 x 30	E P515 926 B	42,50
Abschlusselement mit Nut	gelb	500 x 250 x 30	E P515 928 B	30,50

Rohrverbindersysteme

Rohrverbindersysteme

"Die Alternative zum Schweißen!"
Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft

Produktionsstandort EUROPA

- Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar
- Sicher, stabil und gewichtssparend
- Hohe Belastbarkeit
- Kee Koat® beschichtete Stellschrauben - 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit
- Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 3/4" bis 2"

Kein Gewindeschneiden, kein Bohren, kein Schweißen - eine Ratsche ist das einzige Werkzeug, mit dem diese robuste und starre Verbindung hergestellt wird.

Material: Feuerverzinkter Guss nach DIN EN 1562 und 1563

Die hohe Klemmkraft der gehärteten Schrauben garantiert in Verbindung mit geeigneten Stahlrohren sichere und belastbare Anlagen. Bei Wiederverwendung der Rohrverbinder müssen neue Stellschrauben verwendet werden. Alle Stellschrauben sind mit einem Anzugmoment von 40 Nm anzuziehen

Größe A - Rohr-Ø außen mm 26,9, Rohrgröße in Zoll 3/4"
Größe B - Rohr-Ø außen mm 33,7, Rohrgröße in Zoll 1"
Größe C - Rohr-Ø außen mm 42,4, Rohrgröße in Zoll 1 1/4"
Größe D - Rohr-Ø außen mm 48,3, Rohrgröße in Zoll 1 1/2"
Größe E - Rohr-Ø außen mm 60,3, Rohrgröße in Zoll 2"

Achtung: Rohre gehören nicht zum Lieferumfang.



Geländer • Ladeneinrichtungen • Spielplatzgerüste • Schutzvorrichtungen • Bühnenbauten • Absperrungen













FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rohrverbindersysteme

Verbinder
für 2 Rohre



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 716 B	18,-
B	E P514 717 B	18,-
C	E P514 718 B	24,50
D	E P514 719 B	27,50
E	E P514 720 B	40,50

Verbinder 90°
1 Durchgang, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 711 B	13,50
B	E P514 712 B	16,50
C	E P514 713 B	22,50
D	E P514 714 B	25,-
E	E P514 715 B	39,50

T-Verbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 751 B	25,-
B	E P514 752 B	26,50
C	E P514 753 B	37,50
D	E P514 754 B	41,50
E	E P514 755 B	65,-

Ellbogen-Verbinder 90°
2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 721 B	18,-
B	E P514 722 B	19,50
C	E P514 723 B	25,50
D	E P514 724 B	34,-
E	E P514 725 B	59,-

Eckverbinder 90°
3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 741 B	27,50
B	E P514 742 B	27,-
C	E P514 743 B	38,50
D	E P514 744 B	47,50
E	E P514 745 B	72,-

Eckverbinder 90°
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 746 B	20,-
B	E P514 747 B	21,-
C	E P514 748 B	30,-
D	E P514 749 B	34,-
E	E P514 750 B	54,-

Klemmverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 731 B	14,-
B	E P514 732 B	16,-
C	E P514 733 B	21,50
D	E P514 734 B	27,50
E	E P514 735 B	41,50

Aufsteckverbinder 90°



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 726 B	36,-
B	E P514 727 B	37,50
C	E P514 728 B	44,50
D	E P514 729 B	53,-
E	E P514 730 B	75,-

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 771 B	14,50
B	E P514 772 B	17,-
C	E P514 773 B	23,-
D	E P514 774 B	26,-
E	E P514 775 B	40,-

Kreuzverbinder 90°
2 Durchgänge, 1 Abgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 776 B	20,50
B	E P514 777 B	25,-
C	E P514 778 B	32,-
D	E P514 779 B	43,50
E	E P514 780 B	68,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 2 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 756 B	21,50
B	E P514 757 B	24,-
C	E P514 758 B	29,-
D	E P514 759 B	37,50
E	E P514 760 B	59,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 3 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 761 B	25,-
B	E P514 762 B	29,-
C	E P514 763 B	43,-
D	E P514 764 B	46,-
E	E P514 765 B	75,-

Kreuzverbinder
1 Durchgang, 4 Abgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 766 B	34,-
B	E P514 767 B	44,50
C	E P514 768 B	64,-
D	E P514 769 B	73,-
E	E P514 770 B	104,-

Kreuzverbinder
1 Durch-, 2 Abgänge 90° -180° schwenkbar



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 736 B	42,50
B	E P514 737 B	46,-
C	E P514 738 B	60,-
D	E P514 739 B	61,-
E	E P514 740 B	89,-

Kreuzverbinder
1 Mitteldurchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 786 B	66,-
B	E P514 787 B	65,-
C	E P514 788 B	73,-
D	E P514 789 B	82,-
E	E P514 790 B	127,-

T-Gelenk
1 Durchgang, 1 Gelenkabgang



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 781 B	34,-
B	E P514 782 B	35,-
C	E P514 783 B	40,-
D	E P514 784 B	45,-
E	E P514 785 B	71,-

Eckverbinder
1 Durchgang, 2 Gelenkabgänge



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 791 B	67,-
B	E P514 792 B	69,-
C	E P514 793 B	80,-
D	E P514 794 B	90,-
E	-	-

Kunststoffstopfen



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 816 B	2,50
B	E P514 817 B	3,-
C	E P514 818 B	3,50
D	E P514 819 B	3,70
E	E P514 820 B	4,-

Wandbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 795 B	16,50
B	E P514 796 B	17,50
C	E P514 797 B	23,50
D	E P514 798 B	31,-
E	E P514 799 B	46,-

Brüstungsbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	-	-
B	E P514 805 B	36,50
C	E P514 806 B	47,50
D	E P514 807 B	53,-
E	-	-

Bodenbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 800 B	30,-
B	E P514 801 B	30,50
C	E P514 802 B	34,-
D	E P514 803 B	43,50
E	E P514 804 B	71,-

Handlaufbefestigung



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 808 B	22,50
B	E P514 809 B	19,50
C	E P514 810 B	28,50
D	E P514 811 B	35,50
E	-	-

Klemmring



Größe	Art.-Nr.	Euro
A	E P514 812 B	11,-
B	E P514 813 B	11,50
C	E P514 814 B	13,-
D	E P514 815 B	13,50
E	-	-

Ratsche mit 2 Nüssen



Art.-Nr.	Euro
E P514 908 B	138,-

Zubehör zu Ratsche

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Nuss für Größe A, B	E P514 909 B	30,50
Nuss für Größe C, D, E	E P514 910 B	30,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahlmattenzäune

Doppelstab-Stahlmattenzäune

• Stabiles und kostengünstiges Zaunsystem für viele Einsatzbereiche • Einfache Montage • Stahlmattenelement aus runden Stahlstäben • Waagerechte Stäbe doppelt verlaufend • An den Kreuzpunkten zu hochfesten Stahlmatten verschweißt
• Wahlweise in feuerverzinkter oder feuerverzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Ausführung • Weitere Farben auf Anfrage

Stabmattenelemente:
Waagerechte Stäbe Ø 8 mm
Senkrechte Stäbe Ø 6 mm
Maschung 50 x 200 mm
Mattenlänge 2510 mm

Rechteckpfosten:
Rechteckrohr 60 x 40 x 2 mm
inkl. Befestigungsmaterial und
passenden Kunststoffkappen
"Typ Klemmhalter"

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Stahlmattenelemente, feuerverzinkte Ausführung

Mattenhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
630	E P527 224 B	**43,50**
830	E P518 186 B	**52,-**
1030	E P518 187 B	**63,-**
1230	E P518 188 B	**74,-**
1430	E P518 189 B	**83,-**
1630	E P518 190 B	**93,-**
1830	E P518 191 B	**102,-**
2030	E P518 192 B	**109,-**
2230	E P527 225 B	**123,-**
2430	E P527 226 B	**134,-**

Stahlmattenelemente, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Mattenhöhe mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	E P527 227 B	E P530 481 B	**36,-**
830	E P518 206 B	E P530 427 B	**38,-**
1030	E P518 207 B	E P530 428 B	**47,50**
1230	E P518 208 B	E P530 429 B	**56,-**
1430	E P518 209 B	E P530 430 B	**65,-**
1630	E P518 210 B	E P530 431 B	**73,-**
1830	E P518 211 B	E P530 432 B	**83,-**
2030	E P518 212 B	E P530 433 B	**91,-**
2230	E P527 228 B	E P530 482 B	**103,-**
2430	E P527 229 B	E P530 483 B	**124,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	Art.-Nr.	Euro
630	1100	E P527 230 B	**20,-**
830	1300	E P518 196 B	**25,50**
1030	1600	E P518 197 B	**29,-**
1230	1800	E P518 198 B	**29,-**
1430	2000	E P518 199 B	**32,-**
1630	2200	E P518 200 B	**42,50**
1830	2400	E P518 201 B	**40,50**
2030	2600	E P518 202 B	**46,50**
2230	2800	E P527 231 B	**56,-**
2430	3000	E P527 232 B	**58,-**

Rechteckrohrpfosten, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

für Mattenhöhe mm	Pfostenlänge mm	RAL 6005 moosgrün	RAL 7016 anthrazitgrau	Euro
630	1100	E P527 233 B	E P530 484 B	**19,50**
830	1300	E P518 215 B	E P530 434 B	**21,-**
1030	1600	E P518 216 B	E P530 435 B	**24,-**
1230	1800	E P518 217 B	E P530 436 B	**26,-**
1430	2000	E P518 218 B	E P530 437 B	**30,-**
1630	2200	E P518 219 B	E P530 438 B	**34,-**
1830	2400	E P518 220 B	E P530 439 B	**34,50**
2030	2600	E P518 221 B	E P530 440 B	**40,-**
2230	2800	E P527 234 B	E P530 485 B	**54,-**
2430	3000	E P527 235 B	E P530 486 B	**56,-**

AB WERK
FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Drehflügeltore

• Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr in der Flügelgröße entsprechenden Dimension • Durchbiegungssicher und verwindungssteif • Pfosten bestehend aus Quadratrohr mit aufgeschweißter Abdeckplatte • Inklusive Schlosskasten ohne Profilzylinder, Drückergarnitur und Beschläge • **Rahmen- und Pfostenstärken entsprechen dem statischen Nachweis!** • Maschung der Stabmattenfüllung 50 x 200 mm

Auf Anfrage:
• Weitere Abmessungen • Weitere RAL-Farben

Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
1000	E P518 274 B	E P518 275 B	E P518 276 B	E P518 277 B	E P518 278 B
Euro	**400,-**	**433,-**	**462,-**	**483,-**	**553,-**
1250	E P518 279 B	E P518 280 B	E P518 281 B	E P518 282 B	E P518 283 B
Euro	**458,-**	**486,-**	**517,-**	**549,-**	**628,-**
1500	E P518 284 B	E P518 285 B	E P518 286 B	E P518 287 B	E P518 288 B
Euro	**510,-**	**537,-**	**567,-**	**614,-**	**686,-**



Drehflügeltore 1-flügelig, feuerverzinkt und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
1000	RAL 6005 moosgrün	E P523 163 B	E P523 166 B	E P523 169 B	E P523 172 B	E P523 175 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 466 B	E P530 469 B	E P530 472 B	E P530 475 B	E P530 478 B
	Euro	**625,-**	**694,-**	**772,-**	**818,-**	**940,-**
1250	RAL 6005 moosgrün	E P523 164 B	E P523 167 B	E P523 170 B	E P523 173 B	E P523 176 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 467 B	E P530 470 B	E P530 473 B	E P530 476 B	E P530 479 B
	Euro	**672,-**	**745,-**	**823,-**	**865,-**	**997,-**
1500	RAL 6005 moosgrün	E P523 165 B	E P523 168 B	E P523 171 B	E P523 174 B	E P523 177 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 468 B	E P530 471 B	E P530 474 B	E P530 477 B	E P530 480 B
	Euro	**817,-**	**767,-**	**835,-**	**871,-**	**1.041,-**



Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte Ausführung

Höhe mm Breite mm	1000	1200	1400	1600	2000
2000	E P518 289 B	E P518 290 B	E P518 291 B	E P518 292 B	E P518 293 B
Euro	**1.179,-**	**1.239,-**	**1.344,-**	**1.411,-**	**1.576,-**
2500	E P518 294 B	E P518 295 B	E P518 296 B	E P518 297 B	E P518 298 B
Euro	**1.136,-**	**1.185,-**	**1.271,-**	**1.349,-**	**1.524,-**
3000	E P518 299 B	E P518 300 B	E P518 301 B	E P518 302 B	E P518 303 B
Euro	**1.369,-**	**1.436,-**	**1.525,-**	**1.656,-**	**1.806,-**
3500	E P518 304 B	E P518 305 B	E P518 306 B	E P518 307 B	E P518 308 B
Euro	**1.456,-**	**1.589,-**	**1.635,-**	**1.692,-**	**1.936,-**
4000	E P518 309 B	E P518 310 B	E P518 311 B	E P518 312 B	E P518 313 B
Euro	**1.695,-**	**1.742,-**	**1.838,-**	**1.897,-**	**2.063,-**

Ab einer Rahmenbreite von 1500 mm beträgt die Rahmenstärke min. 60 x 40 mm und die Pfostenstärke min. 80 x 80 mm.

Drehflügeltore 2-flügelig, feuerverzinkte und pulverbeschichtete Ausführung

Höhe mm Breite mm	Farbe	1000	1200	1400	1600	2000
2000	RAL 6005 moosgrün	E P521 732 B	E P521 737 B	E P521 742 B	E P521 747 B	E P521 752 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 441 B	E P530 446 B	E P530 451 B	E P530 456 B	E P530 461 B
	Euro	**1.199,-**	**1.309,-**	**1.431,-**	**1.525,-**	**1.814,-**
2500	RAL 6005 moosgrün	E P521 733 B	E P521 738 B	E P521 743 B	E P521 748 B	E P521 753 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 442 B	E P530 447 B	E P530 452 B	E P530 457 B	E P530 462 B
	Euro	**1.154,-**	**1.285,-**	**1.451,-**	**1.518,-**	**1.705,-**
3000	RAL 6005 moosgrün	E P521 734 B	E P521 739 B	E P521 744 B	E P521 749 B	E P521 754 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 443 B	E P530 448 B	E P530 453 B	E P530 458 B	E P530 463 B
	Euro	**1.549,-**	**1.686,-**	**1.791,-**	**1.953,-**	**2.222,-**
3500	RAL 6005 moosgrün	E P521 735 B	E P521 740 B	E P521 745 B	E P521 750 B	E P521 755 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 444 B	E P530 449 B	E P530 454 B	E P530 459 B	E P530 464 B
	Euro	**1.591,-**	**1.759,-**	**1.899,-**	**2.096,-**	**2.454,-**
4000	RAL 6005 moosgrün	E P521 736 B	E P521 741 B	E P521 746 B	E P521 751 B	E P521 756 B
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P530 445 B	E P530 450 B	E P530 455 B	E P530 460 B	E P530 465 B
	Euro	**1.822,-**	**1.957,-**	**2.184,-**	**2.372,-**	**2.645,-**



Wegesperren

Wegesperren mit Gasdruckfeder

• Wegesperre mit Gasdruckfederunterstützung zur einfachen Bedienung für Sperrweiten bis 6 m • Zum Aufdübeln • Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder, dadurch geringer Platzbedarf hinter der Hauptstütze und geringes Eigengewicht • Vertikal schwenkend • Bei 90° verriegelbar • Wahlweise mit fester Auflage- oder mit Pendelstütze

• Einteiliger Rechteck-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 93 x 46 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einer 15 mm hohen Anti-Sitzleiste und unten mit einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß halbmatt) • Beidseitig versehen mit mehreren 0,5 m langen, roten Reflexionsstreifen

• In waagerechter Position des Sperrbalkens erfolgt die Schließung an der Auflagestütze mittels Vorhängeschloss (Zubehör), in senkrechter und waagerechter Position an der Hauptstütze • Verriegelung aus Edelstahl • Hauptstütze aus Stahlrohr 120 x 40 x 3 mm und Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, feuerverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 3020 HR (verkehrsrot, halbmatt) • Wartungsfreie Lagerung in Lagerbuchsen • Bauhöhe der Stützen ca. 1000 mm • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatten (250 x 250 mm)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2810	3230	E P532 483 B	**1.304,-**
3310	3730	E P532 484 B	**1.351,-**
3810	4230	E P532 485 B	**1.370,-**
4310	4730	E P532 486 B	**1.380,-**
4810	5230	E P532 487 B	**1.406,-**
5310	5730	E P532 488 B	**1.424,-**
5810	6230	E P532 489 B	**1.467,-**

Ausführung Lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3025	3230	E P532 490 B	**1.332,-**
3525	3730	E P532 491 B	**1.351,-**
4025	4230	E P532 492 B	**1.353,-**
4525	4730	E P532 493 B	**1.380,-**
5025	5230	E P532 494 B	**1.406,-**
5525	5730	E P532 495 B	**1.424,-**
6025	6230	E P532 496 B	**1.467,-**



Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ - Optional



Schlosskasten mit Profilzylinder und Feuerwehrdreikant - Optional



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional



Ausbauset Feuerwehrdreikant Simplex

Zubehör zu Wegesperren mit Gasdruckfeder	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E P515 931 B	**33,-**
Montagekorb für Hauptstütze	E P552 332 B	**77,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E P520 415 B	**159,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E P532 507 B	**228,-**
Schlosskasten mit PZ und Feuerwehrdreikant	E P557 531 B	**281,-**
Ausbauset Feuerwehrdreikant Simplex	E P532 920 B	**135,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wegesperren mit Gegengewicht

• Mittelschwere, handbetätigte Wegesperre mit Gegengewichtsunterstützung für Sperrweiten bis 8 m • Höhenverstellbar • Zum Aufdübeln oder Einbetonieren (siehe Zubehör) • Vertikal schwenkend • Automatische Verriegelung in den Endlagen in Verbindung mit einem optionalen Schloßkasten

• Oval-Sperrbalken aus stranggepresstem, hochfesten Aluminium 102 x 82 mm • Zusätzlich oben ausgestattet mit einem 13 mm hohen Anti-Sitzsteg und unten einer Aufnahmekulisse für Sechskantschrauben SW13 • Zusätzliche Stabilisierung durch Seilzugverstärkung ab lichte Weite 5660 mm • Sperrbalken mit hochwertiger Pulverbeschichtung in RAL 9010 HR (reinweiß, halbmatt), ab 6660 mm zweiteilig • Beidseitig versehen mit mehreren, 0,5 m langen, roten Reflexfolienstreifen

• Höchste Funktionssicherheit und Bedienkomfort in Kombination mit einem Schlosskasten durch automatische Verriegelung des Sperrbalkens in der Hauptstütze sowohl in offener als auch geschlossener Position • Mit verzinktem Stahlbolzen für bauseitiges Vorhangschloss • Verriegelung aus Edelstahl 1.4301 • Wartungsfreie Lagerung in selbstschmierenden DU-Lagerbuchsen • Verschleißteilfrei

• Hauptstütze aus zwei Stahlrohren 100 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts jeweils in Kombination mit fester Auflagestütze oder Pendelstütze • Auflagestütze aus Stahlrohr 70 x 40 x 3 mm, höhenverstellbar um 30 mm abwärts und 240 mm aufwärts, vorgerüstet für Vorhangschloss • Pendelstütze, gefedert und höheneinstellbar, aus silber eloxiertem Aluminium (Verstellweg 80 mm abwärts, 180 mm aufwärts)



Ausführung lichte Weite mm	Feste Auflagestütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E P540 006 B	**1.589,-**
3660	4695	E P540 007 B	**1.660,-**
4160	5195	E P540 008 B	**1.708,-**
6160	5695	E P540 009 B	**1.738,-**
5160	6195	E P540 010 B	**1.856,-**
5660	6695	E P540 011 B	**1.911,-**
6160	7195	E P540 012 B	**1.955,-**
6660	7695	E P540 013 B	**2.069,-**
7160	8195	E P540 014 B	**2.139,-**
7660	8695	E P540 015 B	**2.224,-**
8160	9195	E P540 016 B	**2.324,-**

Ausführung lichte Weite mm	Pendelstütze Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
3160	4195	E P540 017 B	**1.589,-**
3660	4695	E P540 018 B	**1.660,-**
4160	5195	E P540 019 B	**1.708,-**
4660	5695	E P540 020 B	**1.738,-**
5160	6195	E P540 021 B	**1.856,-**
5660	6695	E P540 022 B	**1.911,-**
6160	7195	E P540 023 B	**1.955,-**
6660	7695	E P540 024 B	**2.069,-**
7160	8195	E P540 025 B	**2.139,-**
7660	8695	E P540 026 B	**2.224,-**
8160	9195	E P540 027 B	**2.324,-**



Vorhangschloss für Auflagestütze - Optional



Schlosskasten für Auflagestütze mit Feuerwehr-Dreikant



Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ



Feuerwehr Dreikantschlüssel - Optional

Zubehör zu Wegesperren mit Gegengewicht	Art.-Nr.	Euro
Vorhangschloss für Auflagestütze	E P515 931 B	**33,-**
Montagekorb für Hauptstütze	E P532 919 B	**78,-**
Feuerwehr Dreikantschlüssel	E P517 430 B	**10,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit PZ	E P520 415 B	**159,-**
Schlosskasten für Auflagestütze mit Dreikant	E P520 416 B	**148,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ	E P540 028 B	**228,-**
Schlosskasten für Hauptstütze mit PZ und Dreikant	E P540 029 B	**279,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Elektromechanische Schranken

Elektromechanische Schranken

• Sperrbalkenlänge von 2,00 bis 6,00 m • Zum Aufdübeln • 230 Volt Anschluss • Gehäuse aus Stahl, beschichtet in RAL 1028 (melonengelb) • Schrankenbaum aus Aluminium (60 x 40 mm), ab 5,50 m 100 x 40 mm • Höhenverstellbare und gefederte Pendelstütze • Notentriegelung, Soft - Stopp, Automatik- oder Totmannbetrieb, zeitgesteuertes Schließen • Lieferung inkl. 1 Handsender

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung mit Auflagestütze und Montage auf Anfrage





Sperrbreite mm	Lichte Weite mm	Gesamtbreite mm	Art.-Nr.	Euro
2000	1980	2305	E P554 339 B	**2.716,-**
2500	2480	2805	E P554 340 B	**2.820,-**
3000	2980	3305	E P554 341 B	**2.924,-**
3500	3480	3805	E P554 342 B	**3.028,-**
4000	3980	4305	E P554 343 B	**3.131,-**
4500	4480	4805	E P554 344 B	**3.234,-**
5000	4980	5305	E P554 345 B	**3.281,-**
5500	5670	6160	E P554 346 B	**3.872,-**
6000	6170	6660	E P554 347 B	**3.967,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Zusätzlicher Handsender	E P554 348 B	**109,-**
Sicherheitssensor Tastweite bis 6 m	E P554 349 B	**883,-**
Induktionsschleifendetektor 1 - Kanal	E P554 350 B	**864,-**
Induktionsschleife 6 m Umfang	E P554 351 B	**308,-**
Induktionsschleife 9 m Umfang	E P554 352 B	**348,-**
Induktionsschleife 12 m Umfang	E P554 353 B	**398,-**
Reflexions Lichtschranke, Reichweite 10 m	E P554 354 B	**272,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Starre Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 3,8 m über Flur • Gesamthöhe 4,0 m über Flur • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Stützen aus Stahlrohr Ø 101,6 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Anti-Sitzschutz und Schilder-/Werbekulisse • Ab 5 m mehrteiliger Sperrbalken • Befestigung durch Aufschrauben der Bodenplatte 250 x 250 mm oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Barrieren-Abhängung (optional) ab Sperrbreiten von 3-10 m

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E P532 548 B	**1.637,-**
4	E P532 549 B	**1.707,-**
5	E P532 550 B	**1.751,-**
6	E P532 551 B	**1.832,-**
7	E P532 552 B	**1.872,-**
8	E P532 553 B	**1.930,-**
9	E P532 554 B	**1.989,-**
10	E P532 555 B	**2.094,-**

Drehbare Höhenbegrenzungssperre

• Mit verstellbarer Durchfahrthöhe bis zu 2,8 m über Flur • Gesamthöhe 3,0 m über Flur (optional 4 m) • Alle Stahlbauteile feuerverzinkt • Drehpfosten aus Stahlrohr Ø 101,6 x 4 mm, oben abgesetzt auf 121 x 2,9 mm • Einteiliger Alu-Sperrbalken 86 x 46 mm, mit Schilder- und Werbekulisse • Edelstahl-Drehbügel kann mittels Edelstahlbolzen und bauseitigem Vorhangschloss verriegelt und verschlossen werden • Seilzugverstärkung • Befestigung durch Aufdübeln oder auf Anfrage zum Einbetonieren (Preisgleich) • Sperrbreiten von 3-12 m • Ab 6 m gegenüberstehende Anordnung, entspricht 2 Einzelanlagen





Sperrbreite m	Art.-Nr.	Euro
3	E P532 556 B	**1.599,-**
3,5	E P532 557 B	**1.624,-**
4	E P532 558 B	**1.652,-**
4,5	E P532 559 B	**1.675,-**
5	E P532 560 B	**1.713,-**
5,5	E P532 561 B	**1.745,-**
6	E P532 562 B	**1.759,-**

Briefkästen

Briefkasten

• Schlicht und geräumig • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 150 x 310	E P510 148 B	62,-

Briefkasten

• Mit Klarsichtfenster und Halter für Namensschild • Aus Stahlblech, silbern lackiert • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
215 x 85 x 320	E P510 149 B	43,-



Briefkästen

• Modern und geräumig • Mit aufklappbarem Regendach • Wahlweise aus Stahlblech weiß lackiert oder Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
weiß lackiert	360 x 100 x 360	E P510 151 B	69,-
Edelstahl	360 x 100 x 360	E P510 150 B	118,-

Briefkasten inkl. Zeitungshalter

• Mit elegant gerundetem Zeitungshalter und aufklappbarem Regendach • Aus rostfreiem Edelstahl • Mit Drehzylinderschloss und 2 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
360 x 100/190 x 370	E P510 152 B	107,-

Zeitungsrolle

• Zeitungsbox aus rostfreiem Edelstahl • Beidseitig benutzbar
• Inklusive Befestigungsmaterial



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 90 x 140	E P510 153 B	65,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Briefkästen Grande

• Pulverbeschichtet • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
• Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 270 x 600	E P530 507 B	308,-
RAL 7016 anthrazitgrau	320 x 270 x 600	E P530 508 B	308,-
RAL 9005 tiefschwarz	320 x 270 x 600	E P530 509 B	308,-

i Weitere Modelle und Farben auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE

Briefkästen Classic

• Aus Edelstahl V2A • Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 500	E P530 505 B	346,-

Briefkästen Grande S

• Wahlweise pulverbeschichtet oder aus Edelstahl V2A
• Mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln • Inklusive Befestigungsmaterial für die Wandmontage



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
RAL 9016 verkehrsweiß	320 x 150 x 600	E P530 510 B	297,-
Edelstahl	320 x 150 x 600	E P530 511 B	403,-

Ständer zu Briefkästen

• Zur freistehenden Montage
• Komplett aus Edelstahl V2A
• Rohrdurchmesser 38 mm



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
410 x 38 x 1650	E P530 506 B	289,-

Briefkasten Xpress

• Aus Edelstahl V2A mit einer Kunststoffklappe • Zur Wandbefestigung inkl. Befestigungsmaterial • Entspricht DIN EN 13724



Farbe	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl	320 x 210 x 400	E P527 104 B	210,-

Fahnenmasten



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches Profil • Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne am Mast und für leichtes Einholen • Mastbeschläge aus hochwertigem Kunststoff • Serienmäßig abschließbar • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil



Aluminium-Fahnenmasten mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Betätigung der Hissvorrichtung erfolgt mit einer Spezialkurbel, wodurch eine gute Sicherung gegen die Bedienung durch Unbefugte und Diebstahl der Fahne gegeben ist • Fahnentuch wird an verstellbaren Kunststoffgleitern, die im Mast geführt werden, befestigt • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Einfache Bedienung mit Kurbel, für ständige Beflaggung.



Aluminium-Fahnenmasten konisch mit innenliegender Hissvorrichtung

• Eleganter Mast aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Bestens für repräsentative Zwecke geeignet • Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung • Bedienungsöffnung mit Sicherheitsverschluss gegen unbefugtes Bedienen und Diebstahl gesichert

• 1 - 3 inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil
• 4 - 6 inkl. kippbarer Bodenhalterung

i Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P532 459 B	557,-
7	75	E P532 460 B	592,-
8	75	E P532 461 B	670,-
8	100	E P532 462 B	811,-
9	100	E P532 463 B	866,-
10	100	E P532 464 B	1.035,-

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P517 662 B	713,-
7	75	E P517 856 B	773,-
8	75	E P517 857 B	868,-
8	100	E P517 858 B	990,-
9	100	E P517 859 B	1.083,-
10	100	E P517 855 B	1.287,-

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E P517 660 B	756,-
2	7	100/60	E P517 860 B	826,-
3	8	100/60	E P517 861 B	890,-
4	9	135/60	E P517 864 B	1.525,-
5	10	135/60	E P517 862 B	1.654,-
6	12	135/60	E P517 863 B	1.834,-

! Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Aluminium-Fahnenmasten, konisch mit hissbarem und drehbarem Ausleger

• Mast dreht sich mit dem Wind • Innenliegende Hissseilführung in aufgesetzter Aluminiumschiene • serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in Aufsetzschiene • Hissvorrichtung mit Seilklemme • Mastbeschläge aus Aluminium und Edelstahl • Mastkopf aus Edelstahl mit Umlenkeinheit • Statischer Nachweis nach DIN 1055 • Inklusive Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Ausf.	Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
1	6	100/60	E P552 775 B	924,-
2	7	100/60	E P552 776 B	1.010,-
3	8	100/60	E P552 777 B	1.087,-
4	9	135/60	E P552 778 B	1.746,-
5	10	135/60	E P552 779 B	1.824,-
6	12	135/60	E P552 780 B	2.045,-



Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbarem Ausleger, bedienbar per Kurbel

Mit vollständig innenliegender Hissvorrichtung mit Sicherheits - Seilklemme • Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Mastkopf • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Ausleger dreht sich mit dem Wind • Mastbeschläge aus Aluminium und Kunststoff • Serienmäßig mit abschließbarer Hissvorrichtung • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P517 661 B	875,-
7	75	E P517 847 B	946,-
8	75	E P517 848 B	1.042,-
8	100	E P517 849 B	1.155,-
9	100	E P517 850 B	1.284,-
10	100	E P517 846 B	1.407,-



Aluminium-Fahnenmasten mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Einfaches Hissen von Ausleger und Fahne mit dem im Mast laufenden Hissseil • Das Hissseil ist per Rundzylinder abschließbar • Auch bei Windstille ist das Fahnentuch entfaltet • Ideal für repräsentaive Beflaggung sowie für Werbefahnen • Teleskopauslegerstange (Ø 40 mm) ist 360° drehbar und ist für Fahnentücher mit Hohlsaum von 1,00 m-1,50 m verstellbar • Inkl. Bodenhalterung mit Zentrierkeil

Einsatzbereich:
Volle Entfaltung der Fahne auch bei Windstille, für ständige Beflaggung.

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	75	E P532 465 B	670,-
7	75	E P532 466 B	718,-
8	75	E P532 467 B	808,-
8	100	E P532 468 B	946,-
9	100	E P532 469 B	1.014,-
10	100	E P532 470 B	1.196,-

i Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

! Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GFK-Fahnenmasten

GFK-Fahnenmasten

• Aus weißem, ultraleichten Hightech-Glasfaserkunststoff (GFK) mit Spezialbeschichtung • Konische Form • Weiße, glatt glänzende und schmutzabweisende Oberfläche
• Sehr pflegeleicht • Hohe Reißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit • Geringes Gewicht bei hoher Festigkeit • Minimaler Wartungsaufwand • Lange Lebensdauer
• Sehr einfaches Aufstellen durch ausgeklügelte Bodenkipp-Halterung

Produktionsstandort EUROPA



Mit außenliegender Hissvorrichtung

• Außenliegende Flaggenleine • Frei zugänglicher Leinenhalter (Klampe) • Eine Mastspitze, passende Flaggenleine, ein weißer Leinenhalter (Klampe) und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Einstiegsmast für fast alle Anwendungen geeignet

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 430 B	**664,-**
7	19	114/65	E P532 431 B	**699,-**
8	20	121/65	E P532 432 B	**746,-**
9	23	128/65	E P532 433 B	**847,-**
10	28	135/65	E P532 434 B	**884,-**



Mit innenliegender Hissvorrichtung

• Innenliegende Flaggenleinenführung • Im Mast liegender Leinenhalter • Abschließbar • Eine Mastspitze, Flaggenleine, abschließbarer Leinenhalter inkl. 2 Schlüssel, Schlaufengewicht und eine Boden-Kipphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Stark publikumsfrequentierte Bereiche mit erhöhter Diebstahlgefahr der Fahne

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 435 B	**879,-**
7	19	114/65	E P532 436 B	**914,-**
8	20	121/65	E P532 437 B	**961,-**
9	23	128/65	E P532 438 B	**1.060,-**
10	28	135/65	E P532 439 B	**1.097,-**



Mit drehbarem Ausleger

• Bannerarm zur ständigen Präsentation der Fahne • Mast muss zum Fahnenwechsel gelegt werden
• 1200 mm Alu-Ausleger, Mastaufsatz individuell kürzbar, verstärkt und drehbar, 3 Mastringe, 1 Kunststoffring mit Gewicht und eine Boden-Klapphalterung zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Firmen, Messen und Events mit individuellen Werbefahnen mit lesbaren Inhalten/Namen

Höhe über Flur m	Gewicht kg	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	17	107/65	E P532 440 B	**846,-**
7	19	114/65	E P532 441 B	**876,-**
8	20	121/65	E P532 442 B	**995,-**
9	23	128/65	E P532 443 B	**1.083,-**
10	28	135/65	E P532 444 B	**1.133,-**

Zubehör zu GFK-Fahnenmasten

Ausführung		Art.-Nr.	Euro
Windtracker-System, zur Umrüstung aller Fahnenmasten	mit drehbarem Ausleger	E P532 445 B	**302,-**
Kipphalterung aus feuerverzinktem Stahl	für Fahnenmasten von 6-8 m	E P532 446 B	**68,-**
	für Fahnenmasten von 9-10 m	E P532 447 B	**97,-**
Schlaufengewicht passend	für Fahnenmasten mit Ausleger von 6-10 m	E P532 448 B	**87,-**
Flaggenleine aus Polyester, Stärke 6 mm	passend für Fahnenmasten 8 m	E P532 449 B	**43,-**
	passend für Fahnenmasten 9 m	E P532 450 B	**45,50**
	passend für Fahnenmasten 10 m	E P532 451 B	**49,50**
Mastring aus Kunststoff, Länge 650 mm	Farbe weiß, VE 5 Stück	E P532 452 B	**75,-**
Flaggensackgewicht für Fahnenmasten	für System innenliegende Hissvorrichtung	E P532 453 B	**36,50**
Mastkopf aus Kunststoff, Pilzform, Farbe weiß	für Fahnenmast 6-8 m	E P532 454 B	**36,-**
	für Fahnenmast 9-10 m	E P532 455 B	**40,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zusammensteckbarer Aluminium-Fahnenmast, 2-teilig

• Aus korrosionsfreiem Hartaluminium • Silberfarbig eloxiert - fahnentuchschonend • Mit vollständig außenliegender Hissvorrichtung • Transportlänge max. 5,30 m • Problemloser Transport auf dem Dachträger eines PKWs • Inkl. Bodenhalterung aus Kunststoff zum Einbetonieren

Einsatzbereich:
Für die gelegentliche Beflaggung.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhe über Flur m	Mast-Ø unten/oben mm	Art.-Nr.	Euro
6	75/60	E P517 844 B	379,-
7	75/60	E P517 845 B	413,-
8	75/60	E P517 843 B	459,-



Aluminium-Fahnenlichtmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung

• Zylindrisches, statisch optimiertes Doppelkammerprofil • Integriertes Leuchtmodul für effektvolle Wirkung • Vertikale Fahnentuchführung durch Gleiter in der Mastnut • Innenliegende Kurbelhissvorrichtung • Mastbeschläge aus Edelstahl • Serienmäßig abschließbar • Hissbarer Drehausleger nachrüstbar • Lieferung inkl. Bodenkipphalterung • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P527 284 B	1.660,-
7	100	E P527 285 B	1.706,-
8	100	E P527 286 B	1.790,-
9	100	E P527 287 B	1.907,-
10	100	E P527 288 B	2.047,-



LED-Fahnenmasten, mit innenliegender Hissvorrichtung, bedienbar per Kurbel

• Profilintegriertes LED-RGB-Lichtband • Standardfarben LED: rot, grün, blau, weiß • Standardfarben vor Ort einstellbar • Weitere Farbvarianten und Helligkeit über Controller variierbar • Programmierbare Sonderfarben • Farbwechsel über Fernbedienung möglich • Innenliegende Hisssvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme • Vertikale Fahnentuchführung durch Gurtschlaufen am Mast • Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen der Fahne • Serienmäßig abschließbar • Technische Voraussetzung: Stromversorgung: 230 V • Inkl. Bodenkipphalterung

• **Highlight:** LED-RGB-Beleuchtung als Eyecatcher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Varianten auf Anfrage lieferbar

Ohne hissbaren Ausleger

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P524 887 B	1.995,-
7	100	E P524 888 B	2.079,-
8	100	E P524 889 B	2.142,-
9	100	E P524 890 B	2.253,-
10	100	E P524 891 B	2.407,-

Mit hissbarem und drehbaren Ausleger

• Teleskopausleger für Hohlsaum 1,00 m-1,50 m

Höhe über Flur m	Mast-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
6	100	E P523 257 B	2.341,-
7	100	E P523 258 B	2.392,-
8	100	E P523 259 B	2.482,-
9	100	E P523 260 B	2.580,-
10	100	E P523 261 B	2.714,-

Parkbänke

Parkbänke

• Füße feuerverzinkt • Sitzlattung aus Bambus, direkt verschraubt • Sitztiefe 340 mm
• Wartungsarm und robust • Bequem für 3 Personen



Ortsfest zum Einbetonieren

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E P556 737 B	532,-
		Bambus dunkel	E P553 239 B	600,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E P556 738 B	793,-
		Bambus dunkel	E P553 240 B	907,-

Mobil mit Befestigungsmöglichkeit

Ausführung	B x H mm	Material Sitzlatten/ Farbe Sitzlatten	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1770 x 470	Bambus Savanna	E P556 739 B	714,-
		Bambus dunkel	E P553 241 B	778,-
Mit Rückenlehne	1770 x 822	Bambus Savanna	E P556 740 B	983,-
		Bambus dunkel	E P553 242 B	1.068,-



Tische

• Füße feuerverzinkt • Lattung aus Bambus, direkt verschraubt
• B x T x H 1770 x 700 x 732 mm • Langlebig • Ortsfest zum Einbetonieren

Farbe Lattung	Art.-Nr.	Euro
Bambus Savanna	E P556 741 B	1.158,-
Bambus dunkel	E P553 243 B	1.174,-



Drahtgitter-Parkbänke

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Sitzteil aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt, korrosionsschutz durch Unterverzinkung • Breite 1795 mm • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 430 mm

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E P553 247 B	653,-
	DB 703 eisenglimmer	E P553 248 B	653,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 249 B	653,-
Mit Rückenlehne	RAL 9006 weißaluminium	E P553 244 B	876,-
	DB 703 eisenglimmer	E P553 245 B	876,-
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 246 B	876,-



Drahtgitter-Tische

Ortsfest zum Einbetonieren

• Drahtgitter-Tischplatte aus 3,2 mm starkem Draht • Fußgestell aus Vierkantrohr feuerverzinkt • Thermoisolierender Polyamid-Rilsan Wirbelsinterbeschichtung inkl. Anti-Graffiti-Beschichtung und Selbstreinigungseffekt • B x T x H 1795 x 770 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 9006 weißaluminium	E P553 250 B	1.026,-
DB 703 eisenglimmer	E P553 251 B	1.026,-
RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 252 B	1.026,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitzfläche aus Drahtgitter • Tischplatte aus Drahtgitter • Drahtstärke 3,2 mm • Raster 15 x 15 mm • Isolierte Beschichtung mind. 350 mm • Mobile Ausführung mit Gleitschienen und standardmäßig 8 Bohrungen mit Ø 11 mm zum möglichen Verdübeln auf Fundamenten ausgestattet • Anti-Graffiti Beschichtung • B x H 1983 x 733 mm • Sitzhöhe 432 mm • Tisch B x T 1795 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1910	RAL 9006 weißaluminium	E P553 228 B	2.302,-
		DB 703 eisenglimmer	E P553 229 B	2.302,-
		RAL 7016 anthrazit	E P553 230 B	2.302,-
Mit Rückenlehne	2076	RAL 9006 weißaluminium	E P553 231 B	2.764,-
		DB 703 eisenglimmer	E P553 232 B	2.764,-
		RAL 7016 anthrazit	E P553 233 B	2.764,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Sitzplatzgarnituren

• Stahlrohrrahmen feuerverzinkt • Rohr-Ø 38 mm • Sitz- und Tischfläche mit Bambusbelattung, Savanna • B x H 1890 x 731 mm • Sitzhöhe 431 mm • Tisch B x T 1770 x 700 mm

Ausführung	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Rückenlehne	1870	E P556 735 B	2.210,-
Mit Rückenlehne	2101	E P556 736 B	2.744,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Tisch

• Lattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • Füße aus Rundrohr, Rohr-Ø 38 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	1770 x 712 x 733	E P556 743 B	1.758,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Parkbank

• Sitzbank ohne Armlehnen • Sitzbelattung aus Bambus Savanna, direkt verschraubt • 3-sitzig • Sitztiefe 485 mm • Füße aus Rundrohr Rohr-Ø 42 mm feuerverzinkt • Wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan • RAL 9006 weißaluminium, Anti-Graffiti-Beschichtung

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Bank mit Rückenlehne	1770 x 638 x 834	E P556 742 B	1.271,-





Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
10 JAHRE GARANTIE

Parkbänke

• Drahtgitterbank mit Armlehnen • 3-sitzig • Stahlrohr und Drahtgitter • Rohrdurchmesser 38 mm • Drahtstärke 3,2 mm • Besondere Rasterung • Unterverzinkt und wirbelgesintert in Polyamid-Rilsan, leicht zu reinigen • Sitzhöhe 475 mm • Sitztiefe 405 mm • Anti-Graffiti-Beschichtung • Bodenverankerung über Befestigungslaschen möglich

Ausführung	Breite mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
3-sitzig	1795	RAL 9006 weißaluminium	E P553 225 B	1.127,-
3-sitzig	1795	DB 703 eisenglimmer	E P553 226 B	1.127,-
3-sitzig	1795	RAL 7016 anthrazitgrau	E P553 227 B	1.127,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Parkbänke

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 5 Sitz- und 4 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen • Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E P515 832 B	**145,-**
	braun	E P515 833 B	**145,-**
	grün	E P515 834 B	**145,-**
	blau	E P515 835 B	**145,-**
2000	weiß	E P515 836 B	**210,-**
	braun	E P515 837 B	**210,-**
	grün	E P515 838 B	**210,-**
	blau	E P515 839 B	**210,-**

Parkbänke aus Kunststoff

• Witterungsbeständig • Mit 6 Sitz- und 7 Rückenlatten 50 x 30 mm aus stabilem PVC • Füße aus Polypropylen
• Wahlweise 1500 mm Breite mit 2 Füßen oder 2000 mm Breite mit 3 Füßen in 4 Farben

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Breite mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1500	weiß	E P515 932 B	**205,-**
	braun	E P515 933 B	**205,-**
	grün	E P515 934 B	**205,-**
	blau	E P515 935 B	**205,-**
2000	weiß	E P515 936 B	**259,-**
	braun	E P515 937 B	**259,-**
	grün	E P515 938 B	**259,-**
	blau	E P515 939 B	**259,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Parkbänke mit Stahlrohr-Füßen

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern oder nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 790	450	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 131 B	**835,-**
			grün	E P555 976 B	**835,-**
			braun	E P555 977 B	**835,-**
		Fichte	lasiert	E P555 132 B	**835,-**

Parkbänke mit Gusseisenfüßen

• Ein beliebtes Standardmodell mit gefälliger Optik • Mit Gusseisenfüßen, schwarz kunststoffbeschichtet • Bodenverankerung möglich • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

B x H mm mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 780	370	PVC mit Holzkern	weiß	E P527 253 B	**789,-**
			grün	E P527 254 B	**789,-**
			braun	E P527 255 B	**789,-**
		Fichte	lasiert	E P527 268 B	**785,-**
	410	PVC mit Holzkern	weiß	E P527 256 B	**949,-**
			grün	E P527 257 B	**949,-**
			braun	E P527 258 B	**949,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 973 B	**1.169,-**
			grün	E P555 974 B	**1.169,-**
			braun	E P555 975 B	**1.169,-**
		Fichte	lasiert	E P527 269 B	**925,-**

Parkbänke und Tische mit Betonfüßen

• Mit Betonfüßen zum Eingraben bzw. Einbetonieren • Die Betonfüße werden ca. 25-30 cm eingegraben oder einbetoniert • Latten wahlweise aus PVC mit Holzkern bzw. Stahlkern oder aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Parkbänke

ohne Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 420	420	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 133 B	**595,-**
			grün	E P555 978 B	**595,-**
			braun	E P555 979 B	**595,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 134 B	**755,-**
			grün	E P555 980 B	**755,-**
			braun	E P555 981 B	**755,-**
		Fichte	lasiert	E P555 135 B	**565,-**

mit Lehne

B x H mm	Sitztiefe mm	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 760	410	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 136 B	**695,-**
			grün	E P555 982 B	**695,-**
			braun	E P555 983 B	**695,-**
		PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 137 B	**919,-**
			grün	E P555 984 B	**919,-**
			braun	E P555 985 B	**919,-**
		Fichte	lasiert	E P555 138 B	**675,-**

Tische

B x T x H mm	Material Tischplatte	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2000 x 640 x 690	PVC mit Holzkern	weiß	E P555 139 B	**679,-**
		grün	E P555 986 B	**679,-**
		braun	E P555 987 B	**679,-**
	PVC mit Stahlkern	weiß	E P555 140 B	**915,-**
		grün	E P555 988 B	**915,-**
		braun	E P555 989 B	**915,-**
	Fichte	lasiert	E P555 141 B	**629,-**

Sitzplatzgarnitur

• Mit feuerverzinkten Rechteck-Stahlrohrfüßen • Jeder Bankfuß hat 2 Löcher für die Bodenbefestigung • Latten aus nordischer Fichte, imprägniert und lasiert



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	Sitztiefe mm	Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2000	450	730	430	130	E P555 142 B	**2.349,-**

Parkbänke



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbank Modell Talin

- Robuste Sitzbank fügt sich diskret in die Umgebung ein und bietet hohen Komfort
- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 80 x 80 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starkem Tropenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 750	551	442	E P557 449 B	**593,-**



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Danzig

- Gemütliche Bank, die sich an jede Umgebung anpasst
- Gestell aus Stahl, 80 mm breit, 8 mm stark, verzinkt und in grau beschichtet
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 816	561	441	E P557 450 B	**484,-**
Tropenholz	2000 x 816	561	441	E P557 451 B	**637,-**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Helsinki

- Gestell aus Gusselementen in schwarz und 5 Holzlatten für eine Sitzfläche mit hohem Komfort
- Sitzfläche und Rückenlehne aus Latten mit Lasur in Eiche hell
- Montage auf Bodenplatten

Material Belattung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Kiefernholz	1800 x 766	625	435	E P557 452 B	**555,-**
Tropenholz	2000 x 766	625	435	E P557 453 B	**746,-**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

Sitzbänke Modell Stockholm

- Füße 450 x 450 mm, Stahl 8 mm stark
- Verzinkt und beschichtet, grau
- Sitz- und Rückenlehne aus Tropenholz mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
450	450	450	E P557 454 B	**654,-**
1200	450	450	E P556 067 B	**901,-**
1800	450	450	E P556 068 B	**1.132,-**

Sitzgruppe Modell Kindergarten

• Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1500 x 1500 mm • Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	270	80	E P557 464 B	**1.497,-**

Sitzgruppe Modell Grundschule

• Gestell aus Stahl, verzinkt und beschichtet in RAL 5010 enzianblau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 22 mm starken, Tropenholz in den Farben RAL 3020 verkehrsrot, RAL 1023 verkehrsgelb, gelbgrün, RAL 5010 enzianblau • Gesamtabmessung L x B 1630 x 1630 mm • Tischabmessung 950 x 950 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
621	390	85	E P557 465 B	**1.540,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sitzbänke

- Gestell aus Stahlrohr 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus PEFC-zertifiziertem Eichenholz, 36 mm stark mit Lasur in Eiche hell

Breite mm	Ausführung	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200	ohne Armlehnen	385	450	E P556 063 B	**688,-**
	mit Armlehnen	385	450	E P556 064 B	**735,-**
1800	ohne Armlehnen	385	450	E P556 065 B	**827,-**
	mit Armlehnen	385	450	E P556 066 B	**873,-**



Stahl-Sitzbänke

- Gestell aus verzinktem Stahlrohr 30 x 50 mm und pulverbeschichtet in grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 2 mm starkem, gebogenem Stahlblech, verzinkt und pulverbeschichtet in grau
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

Ausführung	Abmessung (B x H) mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Armlehne	1800 x 821	385	450	E P557 455 B	**803,-**
mit Armlehne	1800 x 821	385	450	E P557 456 B	**863,-**



Senioren-Stuhl

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 911	406	540	E P557 457 B	**724,-**



Senioren-Sitzbänke

- Durch die um 10 cm höhere Sitzfläche, die Fußstütze und geeignete Armlehnen bietet der Stuhl Senioren eine entsprechende Hilfe
- Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau
- Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
- Montage erfolgt auf Bodenplatten

B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 911	406	540	E P557 458 B	**861,-**
1800 x 911	406	540	E P557 459 B	**1.000,-**
Zubehör				
Mittelarmlehne, Stahl, grau			E P557 460 B	**68,-**



Sitzgruppe Modell Standard

• Gestell aus Stahlrohr, 40 x 60 mm, verzinkt und beschichtet grau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell • Tisch L x B x H 1820 x 798 x 750 mm und 2 Sitzbänke ohne Rückenlehnen L x B x H 1800 x 440 x 450 mm • Montage erfolgt auf Bodenplatten



Tischhöhe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
750	450	E P557 463 B	**2.102,-**

Baum-Rundbänke

• Gestell aus Stahlrohr, 30 x 50 mm, verzinkt und beschichtet grau • Sitzfläche und Rückenlehne aus 36 mm starken, PEFC-zertifiziertem Eichenholz mit Lasur in Eiche hell
• Montage erfolgt auf Bodenplatten



Ausführung	B x H mm	Sitztiefe mm	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
sechseckig, Innendurchmesser 1000 mm	2212 x 821	450	450	E P557 461 B	**2.996,-**
sechseckig, Innendurchmesser 2000 mm	3368 x 821	450	450	E P557 462 B	**3.282,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Drahtgitter-Abfallsammler mit Trichter- oder Dachaufsatz

• Drahtkorb komplett feuerverzinkt • Ober- und Unterring aus stabilem Winkelprofil • Seiten- und Bodenteile aus punktgeschweißtem Gitter • Maschenweite 15 x 25 mm • Vier stabile und standsichere Füße aus Rundeisen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



65 Liter, mit Trichteraufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Trichteraufsatz, verzinkt	405 x 660	8	E P511 268 B	**177,-**
Trichteraufsatz, RAL 3000 feuerrot	405 x 660	8	E P511 269 B	**190,-**

75 Liter, mit Dachaufsatz

Ausführung	Ø x Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Dachaufsatz, RAL 6005 moosgrün	405 x 920	10	E P511 266 B	**208,-**
Dachaufsatz, RAL 5010 enzianblau	405 x 920	10	E P511 267 B	**208,-**



Abfallbehälter, rund

• Gefertigt aus Stahlblech • Gelochter Korpus • Geeignet zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 20 oder 50 l • Behälter-Ø 265 oder 370 mm, Höhe 410 oder 520 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 4,0 oder 5,5 kg • Erhältlich in feuerverzinkt oder feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet • Lieferumfang: Abfallbehälter, Befestigungsschiene und Schlüssel (Befestigungsmaterial siehe Zubehör)

Volumen l	**20**	**50**
Höhe mm	**410**	**520**
Behälter-Ø mm	**265**	**370**
Farbe		
verzinkt	E P525 867 B	E P525 869 B
Euro	**115,-**	**132,-**
RAL 2000 gelborange	E P525 868 B	E P525 870 B
RAL 3002 kaminrot	E P525 104 B	E P525 137 B
RAL 5013 kobaltblau	E P525 105 B	E P525 138 B
RAL 6005 moosgrün	E P525 106 B	E P525 139 B
RAL 7016 anthrazitgrau	E P525 107 B	E P525 140 B
DB703 eisenglimmer	E P525 108 B	E P525 141 B
Euro	**139,-**	**163,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Befestigungspfosten

• Zum Einbetonieren • Feuerverzinkt • Inkl. Erdanker • Höhe 1500 mm, Ø 60 mm

Art.-Nr.	Euro
E P525 382 B	**58,-**

Universal-Befestigungs-schellenband

• Verzinkt • Geeignet für Pfosten mit Ø 60-100 mm • Pro Behälter wird 1 VE benötigt • **VE 2 Stück**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P525 383 B	**15,-**

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 127 B	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Runde Abfallbehälter

35 l Volumen

• Behälter-Ø 340 mm, Höhe 475 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 497 B	E P525 498 B	E P525 499 B	E P525 500 B
Euro	**283,-**	**324,-**	**324,-**	**324,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E P525 501 B	E P525 502 B	E P525 503 B	E P525 504 B
Euro	**167,-**	**204,-**	**204,-**	**204,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 505 B	E P525 506 B	E P525 507 B	E P525 508 B
Euro	**271,-**	**311,-**	**311,-**	**311,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

50 l Volumen

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm, Deckelscheibe, Befestigungsschiene bzw. Befestigungspfosten aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech • Auch mit Pulverbeschichtung erhältlich, Farbe nach Wahl • Behälter wahlweise im gelochten oder ungelochten Design • Inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Lieferung inkl. Rechteckpfosten (60 x 60 x 1500 mm) mit Rundstahlanker zum Einbetonieren oder mit angeschweißter U-Profilschiene geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung • Ohne Einsatzbehälter und Ascher

Farbe	verzinkt	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB703 anthrazit-eisenglimmer
Ausführung				
Gelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 509 B	E P525 510 B	E P525 511 B	E P525 512 B
Euro	**287,-**	**331,-**	**331,-**	**331,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	E P525 513 B	E P525 514 B	E P525 515 B	E P525 516 B
Euro	**175,-**	**215,-**	**215,-**	**215,-**
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	E P525 517 B	E P525 518 B	E P525 519 B	E P525 520 B
Euro	**283,-**	**324,-**	**324,-**	**324,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Einsatzbehälter für 35 l Behälter ohne Ascher	E P511 520 B	**42,-**
Einsatzbehälter für 50 l Behälter ohne Ascher	E P511 521 B	**47,-**



50 l Volumen inkl. Einsatzbehälter und Ascher

• Behälter-Ø 380 mm, Höhe 515 mm • Edelstahl-Deckelscheibe, edelmatt (Glasperlen gestrahlt und elektropoliert) • Mit angeschweißter U-Profilschiene zur Wand bzw. Pfostenmontage oder montiertem Befestigungspfosten zum Einbetonieren • Behälter aus hochwertigem, feuerverzinkten Stahlblech, Oberfläche pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl • Integrierter Zigarettenascher • inkl. Dreikant-Verriegelung und Metall-Dreikantschlüssel • Modelle inkl. Einsatzbehälter

Farbe		RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau	DB 703 eisenglimmer
Ausführung	**Ausführung**			
Ungelocht mit Q-Rohrpfosten	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E P524 119 B	E P524 120 B	E P524 121 B
Euro		**498,-**	**498,-**	**498,-**
Ungelocht mit U-Profilschiene	feuerverzinkt / pulverbeschichtet	E P524 122 B	E P524 123 B	E P524 124 B
Euro		**420,-**	**420,-**	**420,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Wandbefestigungs-Set

• Bestehend aus je 2 Schrauben 10 x 100 mm, Dübel S12, U-Scheiben M10, Distanzstücke 20 x 36 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P510 127 B	**9,50**

Bei Einzelbestellung zzgl. Frachtkosten

Abfallbehälter für den Außenbereich



Ovale Abfallbehälter

Der Klassiker unter den Abfallbehältern.
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



TIPP 155,- E P516 723 B

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E P516 723 B	**155,-**	E P532 726 B	**263,-**
RAL 2000 gelborange	E P516 724 B	**204,-**	E P532 727 B	**295,-**
RAL 5013 kobaltblau	E P516 773 B	**204,-**	E P532 728 B	**295,-**
RAL 6005 moosgrün	E P516 725 B	**204,-**	E P532 729 B	**295,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P516 726 B	**204,-**	E P532 730 B	**295,-**



Ovale Abfallbehälter mit selbstschließender Federklappe

Der Klassiker unter den Abfallbehältern - jetzt mit selbstschließender Federklappe aus Edelstahl
• Gefertigt aus Stahlblech mit angeschweißter Befestigungsschiene • Zur Wand- und Pfostenmontage • Volumen ca. 45 l • B x T x H 425 x 330 x 590 mm • Gewicht inkl. Befestigungsschiene ca. 8,5 kg



Produktionsstandort DEUTSCHLAND







Ausführung	ohne Ascher, mit Aufkleber		mit Ascher, ohne Aufkleber	
Farbe	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	E P516 727 B	**215,-**	E P532 731 B	**300,-**
RAL 2000 gelborange	E P516 728 B	**247,-**	E P532 732 B	**331,-**
RAL 5013 kobaltblau	E P516 774 B	**247,-**	E P532 733 B	**331,-**
RAL 6005 moosgrün	E P516 729 B	**247,-**	E P532 734 B	**331,-**
DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P516 730 B	**247,-**	E P532 735 B	**331,-**



Aufkleber "Saubermännchen"

Farbe	Art.-Nr.	Euro
Klarsicht / weiß	E P532 736 B	**4,-**
Klarsicht / schwarz	E P532 737 B	**4,-**

i Befestigungsmaterial finden Sie auf Seite 856.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Gelochter Boden zum Wasserablauf • Einschließlich Universalhalterung zur Anbringung an Mauerwerk, Pfosten oder Lichtmasten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	Volumen l	Farbe Behälter	Abdeckhaube	Art.-Nr.	Euro
Ohne Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 386 B	**191,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 387 B	**215,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 388 B	**239,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 389 B	**211,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 390 B	**228,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 391 B	**252,-**
Mit Ascher	310 x 360 x 600	40	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 392 B	**215,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 393 B	**239,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 394 B	**263,-**
	310 x 360 x 685	50	feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P534 395 B	**228,-**
			feuerverzinkt	orange	E P534 396 B	**252,-**
			kobaltblau	kobaltblau	E P534 397 B	**276,-**



Standabfallsammler mit Abdeckhaube

• Stahlblech feuerverzinkt • Eingriffföffnung zum besseren Handling
• Abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech • Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert • Behälter zum Entleeren schwenk- und abnehmbar • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf • Behältervolumen 40 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 322 B	**355,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 326 B	**379,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 327 B	**379,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 328 B	**379,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 329 B	**379,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 342 B	**403,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 343 B	**403,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 344 B	**403,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 345 B	**403,-**

Zum Einbetonieren

• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 323 B	**343,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 330 B	**367,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 331 B	**367,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 332 B	**367,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 333 B	**367,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 346 B	**391,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 347 B	**391,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 348 B	**391,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 349 B	**391,-**

Mit Bodenplatte zum Aufschrauben

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 885 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 324 B	**415,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 334 B	**439,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 335 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 336 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 337 B	**439,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 350 B	**463,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 351 B	**463,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 352 B	**463,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 353 B	**463,-**

Zum Einbetonieren

• Mit Ascher in der Haube
• Behälter B x T x H 310 x 310 x 440 mm
• Gesamtmaße B x T x H 370 x 320 x 1285 mm

Farbe Behälter	Farbe Haube und Ständer	Art.-Nr.	Euro
feuerverzinkt	feuerverzinkt	E P535 325 B	**415,-**
	DB 703 eisenglimmer	E P535 338 B	**439,-**
	RAL 5013 kobaltblau	E P535 339 B	**439,-**
	RAL 6005 moosgrün	E P535 340 B	**439,-**
	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 341 B	**439,-**
DB 703 eisenglimmer	DB 703 eisenglimmer	E P535 354 B	**463,-**
RAL 5013 kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	E P535 355 B	**463,-**
RAL 6005 moosgrün	RAL 6005 moosgrün	E P535 356 B	**463,-**
RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 7016 anthrazitgrau	E P535 357 B	**463,-**

Abfallbehälter für den Außenbereich

Abfallbehälter

• Für 60/70 l Kunststoffsäcke • Kopfteil und Korpus aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet oder Stahlblech feuerverzinkt
• Rohrbogen, Bodenanker und Grundplatte verzinkt • Verriegelung des Korpus mit zwei Schlössern zum Schutz vor unbefugtem Öffnen • Kopfteil dient gleichzeitig als Klemmvorrichtung für den Kunststoffsack • Behältervolumen 65 l
• Abmessungen "ohne Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1165 mm
• Abmessungen "mit Ascheraufsatz" B x T x H 580 x 380 x 1165 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Zum Aufdübeln

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb/RAL 6005 moosgrün	E P517 709 B	487,-
RAL 3004 purpurrot	E P517 710 B	487,-
feuerverzinkt	E P517 711 B	468,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 5010 enzianblau/RAL 9016 verkehrsweiß	E P517 712 B	560,-
RAL 3004 purpurrot	E P517 713 B	560,-
RAL 6005 moosgrün	E P517 714 B	560,-
feuerverzinkt	E P517 715 B	530,-
antik-silber	E P556 059 B	560,-

Zum Einbetonieren

Ohne Aschereinsatz



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E P553 256 B	477,-
RAL 3004 purpurrot	E P553 257 B	477,-
antik-silber	E P553 258 B	477,-
feuerverzinkt	E P553 255 B	499,-

Mit Aschereinsatz und Sieb



Farbe Deckel/Korpus	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb / RAL 6005 moosgrün	E P553 260 B	562,-
RAL 3004 purpurrot	E P553 261 B	562,-
antik-silber	E P553 262 B	562,-
feuerverzinkt	E P553 259 B	585,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfallbehälter mit Tür

• Volumen wahlweise 80 l oder 120 l • Hergestellt aus verzinktem Stahl • Pulverbeschichtet • Mit Einflügeltür
• Boden mit Lochung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und außen einsetzbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE





Mit Tür		
Ø x H mm	450 x 900	
Volumen l	120	
Farbe Behälter/Deckel	Art.-Nr.	Euro
silber	E P516 571 B	222,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E P517 693 B	222,-
RAL 6001 smaragdgrün	E P517 695 B	222,-
RAL 3000 feuerrot/silber	E P516 573 B	222,-
RAL 5010 enzianblau/silber	E P517 694 B	222,-
RAL 7021 schwarzgrau/silber	E P517 696 B	222,-
RAL 9016 verkehrsweiß/silber	E P516 572 B	222,-

• Mit verschließbarer Einflügeltür und Doppelbartschloss

Mit verschließbarer Tür		
Ø x H mm	390 x 895	440 x 980
Volumen l	80	120
Farbe		
ähnl. DB703 anthrazit-eisenglimmer	E P535 360 B	E P535 361 B
braun (Struktur)	E P535 362 B	E P535 363 B
RAL 6005 moosgrün	E P535 364 B	E P535 365 B
Euro	248,-	287,-

Abfallbehälter

• Für 120 l Kunststoff- oder Papiersäcke • Optimales Aussehen und lange Lebensdauer • Gestell und Deckel aus Edelstahl, Außenverkleidung und Tür aus Alu-Duett-Blech • Deckel farbig pulverbeschichtet • Verschließbare Doppelflügeltür • Bodenblech mit Bohrung zur diebstahlsicheren Befestigung • Innen und Außen einsetzbar • Höhe: 990 mm • Durchmesser: 435 mm • Ø Einwurföffnung: 395 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 1023 verkehrsgelb	E P517 697 B	445,-
RAL 5010 enzianblau	E P517 698 B	445,-
RAL 6001 smaragdgrün	E P517 699 B	445,-
RAL 7032 kieselgrau	E P517 700 B	445,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Abfallbehälter für den Außenbereich

Kombi-Ascher

• Hergestellt aus verzinktem Stahlblech • Pulverbeschichtet • Sicherung des Aschereinsatzes und des Siebes durch Aufstecken des Daches • Schutzdach verstärkt und mit Schloss • Vierkantschlüssel wird mitgeliefert • Standrahmen feuerverzinkt, mit Montagematerial zur Befestigung des Aschers

• Lieferung inklusive verzinktem Innenbehälter mit praktischen Bügelgriffen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	38	72
B x T x H mm	395 x 395 x 910	500 x 500 x 955
Farbe		
RAL 5010 enzianblau	E P517 701 B	E P517 705 B
RAL 6005 moosgrün	E P517 702 B	E P517 706 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P517 703 B	E P517 707 B
silber	E P517 704 B	E P517 708 B
Euro	334,-	447,-



Abfallsammler

• Alle Varianten bestehen aus einem Basisgestell mit Dach, Einwurfrahmen und Rundrohren aus verzinktem Stahl mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung • Inkl. verschließbarem Stangenschloss, 1 Schlüssel • Wahlweise mit und ohne Ascher • Verzinkter Innenbehälter mit praktischen Bügelgriff und 51 l Volumen • Ascher, verzinktes Stahlblech, Volumen 0,7 l
• B x T x H 400 x 400 x 913 mm



1



3

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Holz Dunkel, ohne Ascher	E P552 467 B	873,-
2	eisenglimmer, mit Ascher	E P552 468 B	666,-
3	Edelstahl, mit Ascher	E P552 469 B	719,-



2

Abfall-Ascher-Kombi



• Korpus aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7016 anthrazitgrau • Mit verzinktem Innenbehälter • Einwurföffnung an allen vier Seiten • Niveauregulierung durch Stellfüße im Frontbereich • Integrierte Ascherlade im oberen Bereich • Gelochtes Kopfteil aus Edelstahl • Flügeltüre per Vierkant verriegelbar • Inklusive Montageprofil zu Bodenbefestigung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Volumen l	40	90
B x T x H mm	350 x 350 x 815	450 x 450 x 1060
Art.-Nr.	E P537 312 B	E P537 313 B
Euro	463,-	617,-

Aufkleber

• Zur Kennzeichnung der Wertstoffsammler
• 5 verschiedene Symbole als Set
• Weiß auf transparenter Folie

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Ø 70 mm	E P511 178 B	14,-
Ø 100 mm	E P511 183 B	16,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hundekotbeutelspender aus Edelstahl

• Korpus aus Edelstahl V2A • Frontklappe mit Kennzeichnungsaufkleber • Zum Nachfüllen ist die Frontklappe über eine Innensechskant-Schraube zu öffnen • Befestigungsschelle zur Montage an Rohrpfosten Ø 60 mm im Lieferumfang enthalten • Weitere Befestigungsmöglichkeiten bieten wir Ihnen auf Anfrage gerne an • Aufnahmekapazität ca. 200 Flachbeutel (im Lieferumfang enthalten, Material HDPE)

Abmessungen:
Tütenspender B x T x H 245 x 55 x 340 mm
HDPE- Kunststoff-Flachbeutel 200 x 330/30 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Edelstahl-Tütenspender für Hundekotbeutel	E P511 187 B	135,-
Ersatz-Flachbeutel aus HDPE, VE 1000 Stück	E P554 400 B	46,-
Ersatz-Flachbeutel, aus HDPE, VE 5000 Stück	E P511 188 B	99,-

Hundekotbeutelspender

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis oder Edelstahl • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Augerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Lieferung inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung
• B x T x H 265 x 60 x 430 mm
• Für 200 Beutel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 368 B	139,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 369 B	139,-
Edelstahl	E P535 370 B	216,-

Hundekotbeutelspender mit Ascher

• Gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einer Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Vorderwand nach unten klappbar • Lochung auf der Rückseite für ein variables Einstellen der Beutelaufnahmen • Ausgerüstet mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Mit Ascher und Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Inkl. Hinweisschild mit Piktogramm-Aufkleber • Inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • Aschervolumen ca. 0,8 l • Volumen Inneneinsatz ca. 4 l
• B x T x H 205 x 130 x 600 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 371 B	230,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 372 B	230,-



Hundekotbeutelspender mit integriertem Abfallsammler

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechteilen mit Oberflächenschutz durch eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Rückteil mit Lochstanzung für ein variables Einstellen der Beutelaufnahme • Ausgestattet mit einem Dreikantschloss inkl. Inneneinsatz aus verzinktem Stahlblech • Volumen ca. 7 l • Inkl. Piktogramm-Aufkleber und Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung • B x T x H 265 x 148 x 430 mm

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 359 B	156,-
ähnl. D703 anthrazit-eisenglimmer	E P535 358 B	156,-

Hundekotbeutelspender mit Abfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit einer hochwertigen Pulverbeschichtung auf Polyester-Basis • Ausgerüstet mit einem Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Abfallsammler mit einer Pulverbeschichtung • Konsole mit einem Deckel feuerverzinkt • Ausgerüstet mit Zylinderschloss inkl. 1 Schlüssel • Zur Rohr- oder Wandmontage geeignet • Inkl. Standrohr, mehrteilig, feuerverzinkt, zum Einbetonieren • B x T x H 350 x 480 x 2000 mm • Gesamthöhe 2100 mm • Gewicht 26 kg • Lieferung inkl. Montagematerial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6005 moosgrün	E P535 366 B	435,-
ähnl. DB703 eisenglimmer	E P535 367 B	435,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standrohr 2100 mm zum Einbetonieren	E P535 373 B	176,-
Hundkotbeutel, VE 600 Stück, grün, kompostierbar	E P556 607 B	79,-
Hundkotbeutel, VE 1000 Stück, rot	E P535 374 B	82,-
Hundkotbeutel, VE 2000 Stück, schwarz	E P556 608 B	95,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fahrradständer

Fahrradständer

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnd waagerechte Zweirad-Einstellung als Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Einseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 470 B	**77,-**
3er Stand	350	1050	E P552 471 B	**98,-**
4er Stand	350	1400	E P552 472 B	**143,-**
5er Stand	350	1750	E P552 473 B	**158,-**
6er Stand	350	2100	E P552 474 B	**188,-**



Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E P552 475 B	**120,-**
6er Stand	350	1050	E P552 476 B	**173,-**
8er Stand	350	1400	E P552 477 B	**239,-**
10er Stand	350	1750	E P552 478 B	**278,-**
12er Stand	350	2100	E P552 479 B	**328,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrradständer

• Fahrradständer, um 8 Fahrräder in gegenüberstehender Anordnung abzustellen • Rahmen aus feuerverzinktem Stahl, Rahmen 30 x 30 mm und ø 35 mm • Seitenwände in grau lackiert • Inklusvie Beschilderung • Montage: Auf Bodenplatten mit Bohrungen ø 13 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
2514	16	E P557 466 B	**659,-**

Fahrradständer mit höhenversetzten Stellplätzen

• Der Höhenversatz verhindert, dass die Lenker aneinander stoßen, somit ist Fahrradständer ist auch doppelseitg nutzbar • Aus Stahlrohr 35 x 35 mm • Feuerverzinkter • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen ø 10 mm (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1980	6	E P557 472 B	**258,-**

Fahrradständer ECO

• Wirtschaftliche und einfach aufzustellende Lösung • Aus feuerverzinktem Stahldraht • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mit bestehenden Bohrungen von ø 13 mm auf Bodenplatten (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Länge mm	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
1500	5	E P557 471 B	**175,-**

Erweiterbare Fahrradständer

• Kostengünstiger Fahrradständer, der beliebig erweitert werden kann • Stahlrohr 30 x 30 mm und ø 16 mm • Feuerverzinkt • Zur freien Aufstellung oder Befestigung am Boden mittels bestehenden Bohrungen ø 13 mm auf Mittelfuß (Montagematerial nicht im Lieferumfang enthalten)



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Anzahl Stellplätze Stück	Art.-Nr.	Euro
Grundeinheit	5	E P557 473 B	**109,-**
Anbaueinheit	2	E P557 474 B	**50,-**
Anbaueinheit	3	E P557 475 B	**65,-**

Fahrradständer

Bogenparker

• Stabile Konstruktion aus Stahl • Korrosionsschutz und Wertbeständigkeit durch Feuerverzinkung • Platzsparendes Parken der Fahrräder durch abwechselnde Hoch-/Tiefanordnung im 90°-Winkel der Parkbügel • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 60 mm • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Für die Montage des Fahrradständers notwendige Schrauben und Montageanleitung gehören zum Lieferumfang

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Doppelseitige Ausführung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 480 B	**74,-**
3er Stand	350	1050	E P552 481 B	**104,-**
4er Stand	350	1400	E P552 482 B	**134,-**
5er Stand	350	1750	E P552 483 B	**164,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Standparker

• Komplett aus Stahl feuerverzinkt • Abwechselnde Hoch-Tiefstellung im Winkel von 90° • Haltebügel aus Ø 18 mm Rohr • Haltebügel für Reifenbreite bis 55 mm, auch für Mountainbikes geeignet • Grundrahmen aus Winkeleisen 30 x 30 mm • Schnelle Selbstmontage • Vorbereitet zur Reihenverbindung und Bodenbefestigung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	350	700	E P552 484 B	**113,-**
3er Stand	350	1050	E P552 485 B	**149,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	350	700	E P552 486 B	**188,-**
6er Stand	350	1050	E P552 487 B	**263,-**





Einseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	390	700	E P552 488 B	**128,-**
3er Stand	390	1050	E P552 489 B	**173,-**

Doppelseitig

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
4er Stand	390	700	E P552 490 B	**218,-**
6er Stand	390	1050	E P552 491 B	**308,-**

Überdachungen und E-Bike Ladestationen

Fahrradüberdachung mit Alurohr-Gestell

• Schlichte und preiswerte Überdachung, die sich mühelos in jede Umgebung integrieren lässt • Gestell Rohrprofile ø 50 mm aus eloxiertem Aluminium. Montage mittels Aluminiumguss-Beschlägen, gesichert durch Edelstahlschrauben • Dach aus UV-beständigen 10 mm starken Polycarbonat-Stegplatten • Zum Einbetonieren • Optional auch erweiterbar

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E P557 476 B	**1.321,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2459 x 1977 x 2150	E P557 477 B	**2.101,-**

Fahrradüberdachung

• Bedachung aus UV-beständigem Polycarbonat • Stahlpfosten: 80 x 80 mm, Stahlträger: 60 x 60 mm • Lieferung ohne Anlehnparker • Farbe grau



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E P557 478 B	**3.388,-**
mit Seiten- und Rückwandverkleidung	2500 x 2434 x 2880	E P556 070 B	**4.827,-**

E-Bike-Ladestation -Outdoor-

• Ladestation für E-Bike-Akkus für den Außenbereich • Kann gleichzeitig auch als Wertfachschrank und Schließfach verwendet werden • Wahlweise mit Zylinder-, Pfand- oder Bezahlschloß • Aus verzinktem Stahlblech, lackiert • Elektrokomponenten komplett verdrahtet • Schrägdach mit Überstand, vorne • Passive Entlüftung je Fach • Selbstschließende Türen mit Öffnungsbegrenzer • CE und IP44 konform • Erfüllt die RoHS-Richtlinie • B x T x H 600 x 500 x 2095/2000 mm

Ausstattung je Fach:
• 2 x 220 V Steckdose
• 1 x FI-Schutzschalter
• 1 x Leitungs-Schutzschalter





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

IP44

CE

RAL FARBEN



i Auch in weiteren Farben ohne Aufpreis erhältlich. Die Elektro-Ausführung kann auf Anfrage auch für die Anforderungen in Belgien, Frankreich und der Schweiz geliefert werden

! Bitte beachten Sie die bauseitigen Anforderungen für die Stromversorgung. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausführen.

Ausführung Schloss Farbe Korpus / Türen	Zylinderschloss Art. Nr.	Pfandschloss Art. Nr.	Bezahlschloss Art. Nr.
RAL 7035 lichtgrau	E P556 618 B	E P556 621 B	E P556 624 B
RAL 5012 lichtblau	E P556 619 B	E P556 622 B	E P556 625 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P556 620 B	E P556 623 B	E P556 626 B
Euro	**5.583,-**	**5.806,-**	**6.378,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reihenständer

• Durch Modulbauweise beliebig erweiterbar • Grundrahmen aus Vierkantrohr 30 x 30 mm • Haltebügel aus Rundstahl Ø 12 mm • Komplett feuerverzinkt • Für Reifenbreiten bis 48 mm geeignet • Radabstand 500 mm bei 90°-Ausführung • Schnelle Selbstmontage



Zum Aufdübeln

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 492 B	**134,-**
3er Stand	500	1500	E P552 493 B	**173,-**
4er Stand	500	2000	E P552 494 B	**239,-**
5er Stand	500	2500	E P552 495 B	**278,-**
6er Stand	500	3000	E P552 496 B	**322,-**



Zum Einbetonieren

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 497 B	**119,-**
3er Stand	500	1500	E P552 498 B	**158,-**
4er Stand	500	2000	E P552 499 B	**203,-**
5er Stand	500	2500	E P552 500 B	**248,-**
6er Stand	500	3000	E P552 501 B	**284,-**



Zur Wandbefestigung

Ausführung	Radabstand Mitte/Mitte mm	Gesamtlänge mm	Art.-Nr.	Euro
2er Stand	500	1000	E P552 502 B	**98,-**
3er Stand	500	1500	E P552 503 B	**143,-**
4er Stand	500	2000	E P552 504 B	**173,-**
5er Stand	500	2500	E P552 505 B	**224,-**
6er Stand	500	3000	E P552 506 B	**269,-**

Anlehnparker





Baumschutzbügel

• Stahl feuerverzinkt Ø 60 mm • Zum Einbetonieren
• Zum Schutz von Bäumen etc. vor parkenden Fahrzeugen

Höhe über Flur: 900 mm
Gesamthöhe: 1500 mm
Gesamtbreite: 800 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Art.-Nr.	Euro
E P518 110 B	138,-

Anlehnbügel

• Universeller und platzsparender Anlehnbügel für Gehsteige • Feuerverzinkt
• Ausführung Stahlrohr ø 50 mm • Höhe über Flur: 1000 mm • Breite: 625 mm

Produktionsstandort EUROPA



Ausführung	Befestigungsart	Anzahl Stellplätze Stück	Höhe über Flur mm	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Schild	zum Einbetonieren	2	1000	625	E P557 467 B	52,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E P557 468 B	74,-
mit Schild "Fahrrad"	zum Einbetonieren	2	1000	625	E P557 469 B	70,-
	zum Aufdübeln	2	1000	625	E P557 470 B	89,-



Anlehnparker

• Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeiten des Fahrradrahmens an den integrierten Stahlösen • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Breite mm	750		1000		1250	
Ausführung	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
zum Einbetonieren	E P536 178 B	94,-	E P536 179 B	103,-	E P536 180 B	104,-
zum Aufdübeln	E P536 181 B	119,-	E P536 182 B	129,-	E P536 183 B	136,-

Anlehnparker

• Bewährter Fahrradparkplatz der Ihr Vertrauen verdient - bietet Standsicherheit und Diebstahlschutz
• Jede Fahrradgröße und Fahrradtyp kann am Rahmen befestigt werden • Rohrdurchmesser 48 mm, wahlweise in Edelstahl oder verzinktem Stahl • Nur noch einbetonieren oder aufdübeln - keine zusätzlichen Montagearbeiten erforderlich • Auf Anfrage auch mit Pulverbeschichtung nach RAL erhältlich





	zum Einbetonieren				zum Aufdübeln			
Breite mm			zusätzlich mit Knierohr				zusätzlich mit Knierohr	
verzinkt	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1000	E P536 184 B	109,-	E P536 188 B	134,-	E P536 186 B	138,-	E P536 190 B	151,-
Edelstahl								
1000	E P536 185 B	277,-	E P536 189 B	335,-	E P536 187 B	360,-	E P536 191 B	410,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fahrrad-Anlehnständer aus Rundrohr- und Winkelstahl

• Grundrahmen aus Winkelstahl • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung und Bodenbefestigung • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wetterbeständig durch Verzinkung





Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Anzahl Fahradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
2	850	E P518 541 B	140,-
4	1700	E P518 542 B	275,-
6	2550	E P518 543 B	367,-
8	3400	E P518 544 B	495,-
10	4250	E P518 545 B	635,-
12	5100	E P518 546 B	723,-

Fahrrad-Anlehnständer aus Stahl-Rundrohr

• Eleganter Grundrahmen aus Rundrohr • Verschraubbare robuste Stahlrohrkonstruktion Ø 48 mm • Optimierte Diebstahlsicherung durch Befestigungsmöglichkeit des Fahrradrahmens an der integrierten Stahlöse • Keine Beton- und Fundamentarbeiten notwendig • Beliebig erweiterbar • Vorbereitet für Reihenverbindung • Der Grundrahmen kann bauseits über vorhandene Bohrungen in den Kopfbügeln am Boden befestigt werden • Jeder Bügel beidseitig zu beparken • Korrosionsgeschützt und wetterbeständig durch Verzinkung



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Auf Anfrage sind alle Artikel auf dieser Seite auch in der Ausführung zusätzlich pulverbeschichtet lieferbar. Hierzu unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot!

Anzahl Fahrradaufnahmen	Gesamtlänge mm	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
4	2170	E P552 513 B	287,-
6	3020	E P518 547 B	430,-
8	3870	E P518 548 B	554,-
10	4720	E P518 549 B	696,-
12	5570	E P518 550 B	794,-

Fahrradständer

Anlehnparker

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • 1 Einstellplatz • Radabstand 600 mm • Für Reifenbreiten bis 70 mm • Länge 600 mm • Der Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Bodenbefestigung und Reihenverbindung

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tiefeinstellung	E P558 898 B	145,-
Hocheinstellung	E P558 899 B	145,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Einseitige Nutzung, Radabstand 500 mm

Anzahl Stellplätze Stück	2	4	6
Länge mm	1000	2000	3000
Art.-Nr.	E P558 886 B	E P558 887 B	E P558 888 B
Euro	165,-	305,-	465,-

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • Radabstand 500 mm (einseitige Ausführung) bzw. 540 mm (zweiseitige Ausführung) • Der Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Reihenverbindung • Bodenmontage-Winkel sind im Lieferumfang enthalten • Verzinkte Bodenanker sind separat erhältlich



Zweiseitige Nutzung, Radabstand 540 mm

Anzahl Stellplätze Stück	4	8	12
Länge mm	1080	2160	3240
Art.-Nr.	E P558 889 B	E P558 890 B	E P558 891 B
Euro	295,-	565,-	849,-

• Korrosionsgeschütze Stahlkonstruktion • Für Reifenbreiten bis 64 mm • Ideal für hochwertige Fahrzeuge wie Pedelecs und E-Bikes • Radabstand 500 mm (einseitige Ausführung) bzw. 540 mm (zweiseitige Ausführung) • Anlehnbügel verhindert ein Umfallen des Fahrrades • Kunststoffummantelung als Anschlagschutz • Vorbereitet für Reihenverbindung • Integrierte Befestigungsösen zur Anbringung von Diebstahlsicherungen • Bodenmontage-Winkel und verzinkte Bodenanker sind separat erhältlich



Einseitige Nutzung, Radabstand 500 mm

Anzahl Stellplätze Stück	2	4	6
Länge mm	1000	2000	3000
Art.-Nr.	E P558 892 B	E P558 893 B	E P558 894 B
Euro	269,-	539,-	805,-



Zweiseitige Nutzung, Radabstand 540 mm

Anzahl Stellplätze Stück	4	8	12
Länge mm	1080	2160	3240
Art.-Nr.	E P558 895 B	E P558 896 B	E P558 897 B
Euro	499,-	999,-	1.499,-

i

Die Schilder sind auf Anfrage, auch mit individuellem Eindruck, erhältlich. Sprechen Sie uns an.







Anlehnbügel für Lastenräder

• Aus Stahlrohr Ø 60 mm • Feuerverzinkt • Gesamtbreite 2100 mm • Höhe über Flur 1060 mm

NEU!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i

Auch mit hochwertiger Pulverbeschichtung lieferbar. Sprechen Sie uns an.



Ausführung	Art.-Nr.	Euro ab 1 Stück	Euro ab 5 Stück
Zum Einbetonieren*	E P558 791 B	349,-	299,-
Zum Aufdübeln*	E P558 792 B	409,-	349,-

* Die Lieferung erfolgt mit Schilderbefestigung, ohne Schild.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen, Einseitige Ausführung

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

3 JAHRE GARANTIE

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar



Grundeinheit einseitig mit 2 Polyester-Seitenwänden und 1 Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet) als Fahrrad-Überdachung



Grundeinheit mit Rückwand aus Profilblech (grauweiß beschichtet)



Grund- und Anbaueinheit einseitig mit 1 Seitenwand aus Polyester und Rückwand aus Profilblech

Einseitige Ausführung B x T x H 4300 x 2330 x 2250 mm
(Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Rückwand Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.	Regenrinne Art.-Nr.
Grundeinheit	E P516 119 B	E P516 121 B	E P539 302 B	E P516 122 B
Euro	**1.485,-**	**463,-**	**462,-**	**222,-**
Anbaueinheit	E P516 123 B	E P516 125 B	E P539 302 B	E P516 122 B
Euro	**1.193,-**	**463,-**	**462,-**	**222,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Überdachungen, Doppelseitige Ausführung

Wetterschutz für jede Jahreszeit
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Rundrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln • Pultdach mit Gefälle nach hinten aus 2 tragenden Pfetten mit Eindeckung aus Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet • Schneelast 75 kg/m² • Alle Stahlteile verzinkt • Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • Durch umfangreiches Zubehör individuell erweiterbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
3 JAHRE GARANTIE



Das Rad unter Dach und Fach



Grundeinheit doppelseitig mit Regenrinne und Fallrohr

Doppelseitige Ausführung B x T x H 4300 x 4660 x 2250 mm (Dachaußenmaß B = 4700 mm)

Ausführung	Überdachung Profilblech Art.-Nr.	Seitenwand Polyester Art.-Nr.
Grundeinheit	E P516 126 B	E P539 303 B
Euro	**2.855,-**	**948,-**
Anbaueinheit	E P516 128 B	E P539 303 B
Euro	**2.336,-**	**948,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Überdachungen

Formschön und beliebig erweiterbar
• Modularer Aufbau durch Grund- und Anbaueinheiten • Tragende Rahmenkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln
• Flachdach mit Einlage aus verzinktem Profilblech RAL 9002 grauweiß beschichtet, mit dreiseitger Attika • Schneelast 75 kg/m²
• Anlieferung erfolgt zerlegt • Leichte Endmontage ohne Spezialwerkzeug • Zum Lieferumfang gehören die Montageanleitung, das Bodenbefestigungsmaterial und die Bauzeichnung • **Ohne Seiten- und Rückwände**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Produktionsstandort EUROPA
3 JAHRE GARANTIE





Grundeinheit



Anbaueinheit



Grundeinheit, doppelseitig
mit je 1 Seitenwand pro Seite

Einseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	2250 x 2200 Grundeinheit	2870 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Grundeinheit	4300 x 2200 Anbaueinheit
Rahmen RAL 9002 grauweiß	E P536 192 B	E P536 193 B	E P516 130 B	E P516 131 B
Euro	**1.532,-**	**1.634,-**	**1.653,-**	**1.209,-**
Zubehör				
Rückwand RAL 9002 grauweiß	E P536 200 B	E P536 201 B	E P536 202 B	E P536 202 B
Euro	**709,-**	**745,-**	**797,-**	**797,-**
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E P536 203 B	E P536 203 B	E P536 203 B	E P536 203 B
Euro	**316,-**	**316,-**	**316,-**	**316,-**

Doppelseitige Ausführung (Höhe 2350 mm)

B x T mm Ausführung Farbe	4300 x 4400 Grundeinheit	4300 x 4400 Anbaueinheit
RAL 9002 grauweiß	E P516 133 B	E P516 134 B
Euro	**3.107,-**	**2.323,-**
Zubehör		
Seitenwand RAL 9002 grauweiß	E P536 204 B	E P536 204 B
Euro	**632,-**	**632,-**

Zubehör zu einseitiger Überdachung

• Regenrinne mit Fallrohr

Für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
2250	E P536 198 B	**197,-**
2870	E P536 199 B	**202,-**
4300	E P516 122 B	**222,-**

FREI HAUS
Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Überdachungen

Raucherunterstand

• Gestell Aluminiumrohr eloxiert Ø 50 mm auf Bodenplatten • Bedachung und Verkleidung bestehend aus 10 mm starken Stegplatten aus UV-beständigem Polycarbonat



Produktionsstandort EUROPA

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2459 x 1861 x 2300	E P556 069 B	**2.530,-**

Abschließbare Fahrradüberdachungen

• Für das sichere Parken von Fahrrädern, Rollern, und Motorrädern • Robuste Stahlpfosten sowie das feuerverzinkte Stahlgitter für eine effektive und langlebige Lösung, um das Risiko des Diebstahls von Zweirädern zu verringern • Gestell aus Stahlposten 80 x 80 mm, beschichtet in grau, Dach aus Stahlträger 60 x 40 mm, Regenrinne aus Aluminium • Bogendach aus durchsichtigem Poycarbonat, Stärke 10 mm, mit UV-Schutz • Bogendach seitlich verstärkt gegen Diebstahl und Vandalismus • Stahlgitter feuerverzinkt • Seiten- und Rückwandverkleidungen aus Stahlgitter Ø 5 mm, auf Stahlrahmen geschweißt • Doppeltüre: Oberer Teil aus Stahlgitter Ø 5 mm, unterer Teil aus Stahlblech, 1,5 mm stark • Öffnung von Innen auch ohne Schlüssel möglich • Sicherung der Türposition durch Riegel • Montage erfolgt auf Bodenplatten, Spreizdübel inbegriffen, Pfosten höhenverstellbar



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung Schließung	Ausführung Überdachung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Zylinderschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 479 B	**8.535,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 480 B	**6.158,-**
Digitales Zahlenschloss	Grundeinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 481 B	**9.412,-**
	Anbaueinheit	2520 x 2830 x 2640	E P557 482 B	**7.042,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Für bis zu 8 Personen

• Inklusive Dach, sowie Seiten- und Rückwände

Pulverbeschichtet in blau auf Anfrage



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2500 x 1560 x 2547	E P511 871 B	**3.743,-**
5000 x 1560 x 2547	E P511 872 B	**6.211,-**

Für bis zu 12 Personen

• Seiten- und Rückwände nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen





Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Grundmodell	2500 x 2170 x 2635	E P512 590 B	**2.874,-**
Erweiterungsmodell	2500 x 2170 x 2635	E P512 591 B	**2.230,-**
Grundmodell "nebeneinander"	5000 x 4160 x 3010	E P552 508 B	**7.802,-**

Seiten- und Rückwände

• Trapezpolycarbonat, 10 mm, uv-schutzbehandelt
• Eingefasst im pulverbeschichteten Stahlrahmen in anthrazit
• Breite 2500 mm, Höhe 2635 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Seitenwandverkleidung (für Grund- und Erweiterungsmodell)	E P512 592 B	**692,-**
Rückwandverkleidung (für Grundmodell)	E P512 593 B	**744,-**
Rückwandverkleidung (für Erweiterungsmodell)	E P512 594 B	**744,-**

Raucherstehtische

• Stabile und hohe Verarbeitungsqualität • Hochleistungs-Tischplatte - 100 % wetter- und glutfest • Praktische Fußauflage für bequemes Stehen • Ideal einsetzbar im Innen- und Außenbereich wie im Gewerbe, für den Privatgebrauch oder in der Gastronomie • Durchmesser x Höhe: 675 x 1130 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ohne Ascher

• Geschlossene Tischplatte



Ausführung Stahl, graphit



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E P537 284 B	**555,-**
Edelstahl	E P537 285 B	**913,-**

Mit Ascher

• In der Tischplatte integrierter, diebstahlsicherer Ascher mit einem Volumen von 6 Litern • Ascher geruchshemmend und selbstlöschend durch Drückerdeckel



Ausführung Edelstahl

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahl, RAL 9007 graphit	E P537 286 B	**716,-**
Edelstahl	E P537 287 B	**992,-**

Raucherunterstände

Raucherunterstände mit Flachdach

Für bis zu 10 Personen

• Formschöne Flachdach-Unterstände aus verzinkten und farbbeschichteten Stahlprofilen • Mit Sicherheitsverglasung • Von allen Seiten gut einsehbar • Bequemes Aufstellen durch Kranentladung gegen Aufpreis • Anlieferung erfolgt montiert • Inkl. Typenstatik (Standsicherheitsnachweis) • Schneelast bis S_k = 1,9 kN • 5 Jahre Herstellergarantie auf alle Glas- und Stahlteile • Standardfarben: RAL 5010 (enzianblau), RAL 7016 (anthrazitgrau), RAL 9002 (grauweiß) und RAL 9016 (verkehrsweiß). Bitte den gewünschten Farbton bei der Bestellung angeben.

Aufstellung: Nach Fundamentplan. Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!
Entladung: Gegen Aufpreis auch mit Kranentladung der montierten Unterstände. Zufahrtsmöglichkeit für 40-Tonner-LKW muss gegeben sein. Für die Kranentladung bauseits wird ein Stapler oder Kran mit einer Hubkraft von 2200 kg und 2,2 Meter langen Staplerschuhen bzw. entsprechendes Krangeschirr benötigt.

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung/pro Hub	E P510 528 B	264,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

LGA Typen geprüft S-WUE/140155

5 JAHRE GARANTIE



2 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



1 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß



4 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau



5 Ausführung in RAL 9016 verkehrsweiß

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
1	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E P555 972 B	**2.702,-**
2	2165 x 2165 x 2510	2360	ca. 4-5 Personen	E P533 410 B	**3.621,-**
3	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E P533 411 B	**4.397,-**
4	3180 x 2165 x 2510	2360	ca. 6-7 Personen	E P533 412 B	**4.649,-**
5	4195 x 2165 x 2510	2360	ca. 8-10 Personen	E P533 413 B	**5.358,-**



LED-Deckenbeleuchtung

• Perfekt abgestimmt für den Einsatz in Unterständen mit Trapezblechdächern • Vandalismusgeschützt im Raucherunterstand verbaut • Lichtfarbe (nw) neutralweiss • Inkl. Netzteil

Für Abb.	1 - 5
Farbtemperatur in Kelvin	4000
Leistung W	42
Art.-Nr.	E P552 510 B
Euro	**708,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Raucherunterstände mit Flachdach

Für bis zu 5 Personen

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

• Einfache Montage und platzsparende Bauweise • Flachdach-Konstruktion korrosionsgeschützt durch feuerverzinkten Stahl • Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat mit praktischem und bequemen Anlehnbügel • Lieferung inkl. Rück- und einer Seitenwand sowie Bodenbefestigungsmaterial • Wahlweise verzinkt oder RAL 9002 grauweiß



1



2



Praktisch und stabil:
der bequeme Anlehn-Bügel

B x T x H mm	Abb.	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1720 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 2-3 Personen	verzinkt	E P533 414 B	**1.380,-**
	2	2200	ca. 2-3 Personen	RAL 9002 grauweiß	E P533 417 B	**1.762,-**
2950 x 1550 x 2360	ohne Abb.	2200	ca. 4-5 Personen	verzinkt	E P533 415 B	**1.890,-**
	1	2200	ca. 4-5 Personen	RAL 9002 grauweiß	E P533 418 B	**2.230,-**
Zubehör						
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, verzinkt*					E P533 416 B	**185,-**
Zusätzliche Seitenwand mit Anlehnbügel, RAL 9002 grauweiß*					E P533 419 B	**198,-**

*Preise gelten nur in Verbindung mit einem Hauptartikel

! Günstige und schnelle Lösung, um für Raucher einen Wetterschutz zu schaffen

Raucherunterstände mit Spitzdach

Für bis zu 12 Personen

• Lichtdurchfluteter Raucherpavillon aus feuerverzinktem und farbbeschichteten Stahl • Spitzdach-Konstruktion • Dacheindeckung aus Verbundsicherheitsglas (Schneelast S_K = 1,9 kN / m²) • Dach mit verdeckter Regenwasserabführung • Lieferung inklusive Bodenbefestigungsmaterial und Bauzeichnung • Standardfarbe RAL 7016 anthrazitgrau



3 Ausführung in RAL 7016 anthrazitgrau

Zubehör für Raucherunterstand mit Spitzdach



• Beleuchtungssystem 11 Watt • B x L 380 x 380 mm • Mit verdeckt liegendem Netzteil • Lichtfarbe neutralweiss, 1100 Lumen • Durch den eingebauten Präsenzmelder wird die Beleuchtung nur bei Bedarf auf 100% hochgefahren • Alle Metallteile sind verzinkt • Zusätzlich ist die Abdeckplatte farbbeschichtet (RAL-Farbe nach Wahl)

• Abmessungen der Sitzfläche 1000 x 280 mm • Die Sitzfläche besteht aus robustem Kiefer-Holz • Die Montage erfolgt an den Stützen des Raucherunterstandes, dadurch kann die Sitzbank individuell über Eck geführt werden • Alle Metallteile sind verzinkt und in RAL-Farbton (nach Wahl) farbbeschichtet

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Weitere RAL-Farben
ohne Aufpreis auf Anfrage
lieferbar

Abb.	B x T x H mm	lichte Höhe mm	Raucheranzahl	Art.-Nr.	Euro
3	3300 x 3300 x 3100	2200	ca. 10-12 Personen	E P533 421 B	**6.953,-**
Zubehör					
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL 7016 anthrazitgrau				E P554 821 B	**632,-**
LED-Beleuchtung, Abdeckplatte in RAL nach Wahl				E P554 822 B	**696,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau				E P554 823 B	**303,-**
Holz-Sitzbank, Unterkonstruktion in RAL nach Wahl				E P554 824 B	**316,-**

i **Aufstellung:** Nach Fundamentplan.
Wir helfen Ihnen gerne, bitte fragen Sie an!

Streugutbehälter

Streugutbehälter

• Für freistehende Aufstellung an allen Orten, wo sofortiger Einsatz von trockenem Streugut erforderlich ist
• Behälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff GFK • Seit Jahrzehnten bewährt • Selbsttätig sichernder Schlosshaken aus Edelstahl
• Ab 400 l mit Stützstab für Deckel • Ab 1100 l serienmäßig mit Hochstellschere aus Edelstahl • Deckelfarbe orange • 100-400 l mit Stapeldeckel • 500-2200 l mit dachförmigen Deckel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
10 JAHRE GARANTIE
Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig - stabil rostfrei

TIPP 309,- E P536 216 B



1 mit 100 l Volumen



1 mit 550 l Volumen



2 mit 400 l Volumen

1 Ohne Entnahmeöffnung

Volumen l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 340	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	8,3	11,3	20,4	26	30	50	70	92
Behälterfarbe								
grau	E P536 216 B	E P536 217 B	E P536 218 B	E P510 259 B	E P510 260 B	E P510 261 B	E P510 262 B	E P510 263 B
grün	E P536 225 B	E P536 226 B	E P536 227 B	-	-	-	-	-
Euro	309,-	311,-	457,-	615,-	803,-	1.218,-	1.824,-	2.596,-

2 Mit Entnahmeöffnung

Volumen l	200	400	550	700	1100	1500	2200
B x T x H mm	890 x 600 x 640	1210 x 820 x 670	1340 x 990 x 780	1340 x 990 x 960	1630 x 1210 x 1010	1840 x 1430 x 1040	2130 x 1520 x 1240
Gewicht kg	12,5	21,6	28	32	52	72	94
Behälterfarbe							
grau	E P536 219 B	E P536 220 B	E P510 264 B	E P510 265 B	E P510 266 B	E P510 267 B	E P510 268 B
grün	E P536 228 B	E P536 229 B	-	-	-	-	-
Euro	355,-	527,-	653,-	845,-	1.253,-	1.858,-	2.662,-



2

3 Mit Staplersockel

Ausführung	Ohne Entnahmeöffnung		Mit Entnahmeöffnung	
Volumen l	200	400	200	400
B x T x H mm	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680	890 x 600 x 690	1210 x 820 x 680
Gewicht kg	12,8	21,4	14	22,6
Behälterfarbe				
grau	E P536 221 B	E P536 223 B	E P536 222 B	E P536 224 B
grün	E P536 230 B	E P536 232 B	E P536 231 B	E P536 233 B
Euro	365,-	542,-	395,-	593,-



3



3

Universal- und Streugutbehälter

Ob Futtermittel, Werkzeuge, Streugut oder organische Abfälle: Diese Behälter sind in der Tat universell für eine Befüllung jeder Art geeignet.
• Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE • Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C • Dicke Wandstärken für extreme Stabilität • Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet • Stabile, rostfreie Scharniere • Wahlweise Korpus grün oder grau • Ohne Entnahmeöffnung
• Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stabile, rostfreie Scharniere

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 949 B	266,-
400	945 x 725 x 930	E P516 950 B	370,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P531 954 B	216,-
400	945 x 725 x 930	E P531 955 B	360,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Streuwagen

• Für den rauen Wintereinsatz • Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Mit robustem Rührfinger • Schubstange aus Edelstahl, dreifach längenverstellbar • 6 einstellbare Streustufen • Mit verstellbarem Streubreitenbegrenzer, Streubreite 1-4 m und Siebeinsatz bei 20 l und 35 l Streuwagen • Gelber Kunststoffbehälter • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Robustes Getriebe • Klappbarer Stützfuß • Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen



Composite-Rahmen



Composite-Rahmen



Edelstahl-Rahmen



Einfüllsieb



Verstellbarer Streubreitenbegrenzer bei 20 l und 35 l Streuwagen



Schubstange, dreifach längenverstellbar bei 20 l und 35 l Streuwagen



Streumengen einstellbar mit festem Anschlag bei 20 l und 35 l Streuwagen



Antiverdichtungseinsatz



Schalthebel und verstellbare Schubstange



Klappbarer Stützfuß

Volumen l	**20**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**10**
Art.-Nr.	**E P536 234 B**
Euro	**329,-**

Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**11**
Art.-Nr.	**E P536 235 B**
Euro	**390,-**

Volumen l	**50**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**1-4**
Gewicht kg	**14**
Art.-Nr.	**E P536 236 B**
Euro	**806,-**

Streuwagen

• Für unterschiedliche Streumaterialien geeignet • Gelber, rechteckiger Kunststoffbehälter • Rahmen aus Stahl, pulverbeschichtet • Alle medienberührten Teile aus Edelstahl oder Kunststoff • Robuste Rührwelle aus Edelstahl mit verschränkten Zähnen • Luftbereifte Gummiräder mit Gelände-/Winterprofil • Achse mittig geteilt, dadurch Kurvenfahrt problemlos möglich • Streumenge stufenlos und exakt einstellbar • Exakte Streubreite von 60 cm • Schubstange längenverstellbar • Klappbarer Stützfuß











Volumen l	**35**
Ausführung	**Kunststoffbehälter**
Streubreite m	**0,60**
Gewicht kg	**16,5**
Art.-Nr.	**E P510 298 B**
Euro	**628,-**





Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rechteckig	E P510 299 B	70,-
Abdeckung für 20 l Kunststoffbehälter rund	E P510 296 B	59,50
Abdeckung für 35 l Kunststoffbehälter rund	E P510 297 B	67,50
Abdeckung für 50 l Kunststoffbehälter rund	E P527 154 B	77,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Hocker

Stapelhocker

• Prima Sitzgelegenheit für zeitlich begrenzte Anlässe • Schnell zur Hand und platzsparend gestapelt • Stabiles Stahlrohrgestell wahlweise in schwarz oder lichtgrau • Sitzfläche Ø 350 mm wahlweise aus Buche-Schichtholz oder PU-Schaum in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
500	Buche	1	schwarz	E P516 407 B	75,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E P516 408 B	75,-
	PU-schwarz	ohne Abb.	schwarz	E P516 406 B	99,-
		2	lichtgrau	E P516 409 B	99,-

Sitzhöhe mm	Sitzausführung	Abb.	Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
580	Buche	ohne Abb.	schwarz	E P516 411 B	79,-
		3	lichtgrau	E P516 412 B	79,-
	PU-schwarz	4	schwarz	E P516 410 B	100,-
		ohne Abb.	lichtgrau	E P516 413 B	100,-



i Andere Kombinationen sind jederzeit erhältlich. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.

Arbeitshocker

• Extra große Sitzfläche aus Integralschaum, schwarz • Robust beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar • Höhenverstellung durch Gasfeder mit Ringauslösung • Aluminium-Fußkreuz • Sitz Ø 400 mm • Fußkreuz Ø 640 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Ausführung	mit Rollen
Sitzhöhe mm	450-650
Farbe Sitz	schwarz
Art.-Nr.	E P552 334 B
Euro	180,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Drehhocker Polster-Sitz

• Superweich und trotzdem strapazierfähig • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet • Passt in jedes Büro oder Labor • Durch Farbenvielfalt passend zur Einrichtung wählbar

- Sitz Ø 360 mm
- Sitzstärke 90 mm
- Fußkreuz Ø 528 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Ausführung	Rollen			
Sitzhöhe mm	540-720			
Sitzausführung	Kunstleder			
Farbe	schwarz	atollblau	feuerrot	weiß
Art.-Nr.	E P522 144 B	E P522 145 B	E P522 146 B	E P522 147 B
Euro	144,-	144,-	144,-	144,-



Drehhocker XL

• Belastbar bis 180 kg • Mit poliertem Aluminium-Fußkreuz und verchromtem Gaslift ausgestattet

- Sitz Ø 400 mm
- Fußkreuz Ø 610 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Rollen	
Sitzhöhe mm	560-740	470-650
Sitzausführung	Kunstleder	Buche
Farbe	schwarz	natur
Art.-Nr.	E P522 355 B	E P522 356 B
Euro	238,-	194,-

Arbeitshocker mit Gasfederhöhenverstellung

• Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche, so kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden • Sitzfläche wahlweise in 1 Bucheschichtholz natur lackiert, 2 mit Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder 3 Polyurethanschaum schwarz • Robustes Kunststoff-Fußkreuz mit weichen, lastabhängigen gebremsten Rollen für harte Böden oder abriebfesten Bodengleitern • 4 Sitz Polyurethanschaum schwarz und Rollen mit Feststeller • Nach DIN68877

5 JAHRE GARANTIE



Mit Rollen	1	2	ohne Abb.	3	4
Sitzhöhe mm	420-550	470-600	470-600	425-555	420-550
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum	PU-Schaum mit Ablage-Fuß
Art.-Nr.	E P517 633 B	E P517 634 B	E P517 635 B	E P517 636 B	E P517 637 B
Euro	91,-	96,-	89,50	85,50	133,-

Mit Gleitern	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Sitzhöhe mm	390-520	450-580	450-580	400-530
Sitzausführung	Buche	Stoffpolster	Kunstleder	PU-Schaum
Art.-Nr.	E P517 639 B	E P517 640 B	E P517 641 B	E P517 642 B
Euro	84,-	91,-	86,-	81,50

Werkzeugeinsatz

2-teilig, aus Kunststoff, einzeln herausnehmbar

5



Abb.	5
Art.-Nr.	E P517 638 B
Euro	19,80

Arbeitshocker

Hohe Arbeitshocker


1

Ringauslösung unterhalb der Sitzfläche. So kann an jeder Stelle des Sitzumfangs die Gasfeder durch den Steuerring aktiviert werden.
• Robustes Stahl-Fußkreuz mit abriebfesten Bodengleitern • Sitzfläche wahlweise mit Buche-Schichtholz natur lackiert, Stoffpolster schwarz, Kunstleder schwarz oder Polyurethanschaum schwarz


2

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	ohne Abb.	ohne Abb.	2
Sitzausführung	Buche	Stoff	Kunstleder	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	530-780	580-830	580-830	540-790
Mit Fußring	E P516 055 B	E P516 056 B	E P516 057 B	E P516 058 B
Euro	160,-	154,-	150,-	163,-

Arbeitshocker


5

• Gasfeder-Höhenverstellung • Robuster Sitz aus schwarzem PU-Schaum • Mit Sitzneigeverstellung
• Stabile Fußkreuze aus Kunststoff in RAL 9005 tiefschwarz • Wahlweise mit lastabhängig gebremsten Rollen für Hartböden oder mit Bodengleitern • Hohe Ausführung mit Fußring und Bodengleitern


3


4

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	ohne Abb.	3	ohne Abb.	4	5
Sitzausführung	PU-Schaum				
Ausführung	Mit Bodengleitern	Mit Rollen	Mit Bodengleitern	Mit Rollen	Mit Bodengleitern und Fußring
Sitzhöhe mm	410-540	440-570	420-550	450-580	610-860
Art.-Nr.	E P552 770 B	E P552 771 B	E P552 772 B	E P552 773 B	E P552 774 B
Euro	101,-	107,-	110,-	111,-	175,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen mit Gasfederhöhenverstellung

1 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum
2 • Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff und neigbar
3 • Hochwertiges Aluminium-Fußgestell • Sitz aus pflegeleichtem PU (Polyurethan)-Schaum mit Tragegriff


1


2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

GS geprüfte Sicherheit


3

& TIPP 145,- E P517 347 B

Abb.	1	2	3
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	PU-Schaum
Sitzhöhe mm	610-895	610-880	620-880
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E P517 346 B	E P517 345 B	E P517 347 B
Euro	120,-	112,-	145,-

Industriestehhilfen


4

- Höhenverstellung durch Gasfeder
- Um 360° drehbare Sitzfläche aus Integralschaum
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Flacher Tellerfuß


5

- Höhenverstellung durch Präzisionsrastermechanik
- Sitzneigungsverstellung um 10° nach vorne
- Sitzfläche aus Integralschaum


6

PREMIUM QUALITÄT

- Stabiles Stahlrohrgestell, pulverbeschichtet in schwarz
- Verchromte, klappbare Fußablage
- Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 640-840 mm
- Sitzfläche aus Integralschaum, nach vorne um 13° neigungsverstellbar
- Gasfeder Abdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz

Abb.	4	5	6
Ausführung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar/klappbar	Höhenverstellbar/klappbar
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Sitzhöhe mm	650-850	650-850	640-840
Gestellfarbe	schwarz	schwarz	schwarz/chrom
Art.-Nr.	E P517 448 B	E P517 449 B	E P512 560 B
Euro	329,-	318,-	319,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stehhilfen mit Rückenlehne

Entlasten Füße und Wirbelsäule und fördern die Leistungskraft durch entspanntes Stehen
• Standsichere Konstruktion aus kunststoffbeschichteten Stahlprofilen • Sitz- und Rückenlehne aus geformten, mehrfach verleimten Buchensperrholzplatten mit mehrlagiger luftzirkulationsfähiger Schaumstoffpolsterung • Sitz und Rückenlehne stufenlos höhenverstellbar durch Klemmvorrichtung • Atmungsaktive, strapazierfähige und dekorative Bezüge, wahlweise aus Skai (Kunstleder) oder Stoff • Platzsparend zusammenklappbar

Technische Daten:
Stufenlos höhenverstellbar: 550-900 mm
Sitz und Rückenlehne: 350 x 240 mm
Ausladung im aufgestellten Zustand: 410 mm


Skai schwarz


Stoff dunkelgrau



Bezug

Mehrlagige, luftzirkulationsfähige Schaumstoffpolsterung ergonomisch geformt

Gestellfarbe	RAL 3020 verkehrsrot		RAL 7035 lichtgrau		RAL 9005 tiefschwarz	
Sitz-/Rückenlehne	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
Skai schwarz	E P524 152 B	209,-	E P524 153 B	209,-	E P524 154 B	209,-
Stoff dunkelgrau	E P524 155 B	209,-	E P524 156 B	209,-	E P524 157 B	209,-

PREMIUM QUALITÄT



Stehhilfen mit schwenkbarer Sitzfläche

• Stehhilfen mit silbernem Aluminium-Gestell und einem bis zu 20 Grad schwenkbaren Sitz mit SoftTouch-PU-Schaum • Integrierte Komfort-Griffe • Stufenlose Gasfederhöhenverstellung 620-850 mm • Inklusive Wendegleiter für harte und weiche Böden aus Filz bzw. Kunststoff



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT

GS geprüfte Sicherheit







Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E P530 512 B
blau	E P530 513 B
grau	E P530 514 B
Euro	342,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stehhilfen

• Stabiles Stahl- oder Edelstahlrohrgestell • Ergonomisch geformter Komfortsitz aus Integralschaum • Stufenlos höhenverstellbar von 600-850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar • Horizontal 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstell-lautomatik

Alle Modelle sind auch in antistatischer Ausführung lieferbar - Diese finden Sie auf unserer Katalogseite 898!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS geprüfte Sicherheit

Gestellfarbe	Art.-Nr.	Euro
Stahlrohr schwarz	E P512 551 B	214,-
Stahlrohr lichtgrau	E P512 552 B	214,-
Stahlrohr rot	E P512 553 B	214,-
Edelstahlrohr*	E P512 555 B	429,-

*Für die Lebensmittelindustrie zugelassen vom TÜV Rheinland

Stehhilfen mit Gasdruckhöhenverstellung

• Sehr stabiles Stahlrohrgestell mit ergonomisch geformtem Komfortsitz aus Integral-schaum • Höhenverstellbar von 645-825 mm, Sitzneigung um 15° in 4 Rasterpositionen verstellbar • Sitz horizontal in jede Richtung um 16° schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Rutschfeste Bodengleiter



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	**Höhenverstellbar**
Sitzausführung	**Integralschaum**
Sitzhöhe mm	**645-825**
Gestellfarbe	**schwarz**
Art.-Nr.	E P527 135 B
Euro	**240,-**



PREMIUM QUALITÄT



Sitz-Steh-Stühle

• Die innovative Lösung für Sitz- und Steharbeitsplätze • Extragroßes und stufenlos einstellbares Höhenspektrum mittels Gasdruckfeder • Sitzfläche um 360° drehbar mit SoftTouch PU-Schaum • Gefertigt nach DIN 68877 • Varianten mit Gleitern, Rollen und Fußring erhältlich

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT GS geprüfte Sicherheit



Ausführung	Sitzausführung	Gestellfarbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Rollen	PU-Schaum	schwarz	450-650	E P525 293 B	222,-
Bodengleiter	PU-Schaum	schwarz	510-780	E P525 294 B	242,-
Bodengleiter und Fußring	PU-Schaum	schwarz	510-780	E P525 295 B	287,-

Arbeitsstühle

Arbeitsdrehstühle

• Rückenlehne passt sich den Bewegungen an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach, 3D-Flexfunktion • Bei einer vorgeneigten Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach • Praktischer Funktionsgriff an der Rückenlehne zum besseren Handling • Fußkreuz aus Aluminium



1



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm			**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm			**420**	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm			**420**	**420**	**420**
Sitzhöhe mm			**450-650**	**520-770**	**560-810**
Abb.			1	2	3
Sitzausführung	**Farbe**	**Farbe Sitzschale**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**	**Sitz-Stopp-Rollen und Fußring**
Stoff	schwarz	anthrazit	E P552 335 B	E P552 343 B	E P552 351 B
		grün	E P552 336 B	E P552 344 B	E P552 352 B
Kunstleder	schwarz	anthrazit	E P552 337 B	E P552 345 B	E P552 353 B
		grün	E P552 338 B	E P552 346 B	E P552 354 B
Integralschaum	schwarz	anthrazit	E P552 339 B	E P552 347 B	E P552 355 B
		grün	E P552 340 B	E P552 348 B	E P552 356 B
Euro			**238,-**	**277,-**	**303,-**
Supertec	schwarz	anthrazit	E P552 341 B	E P552 349 B	E P552 357 B
		grün	E P552 342 B	E P552 350 B	E P552 358 B
Euro			**258,-**	**297,-**	**327,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Mit seiner einzigartigen Industrieergonomie sowie mit einer einfachen intuitiven Einstellung auf den jeweiligen Nutzer sorgt dieser Arbeitsdrehstuhl automatisch für richtiges Sitzen • Synchrontechnik mit automatischer Gewichtsregulierung • Rückenlehnen-Bewegungsspektrum mit 3 Stufen-Vorauswahl: Für kraftvolle, feinmechanische oder dynamischer Arbeitsprozesse • Inklusive Ergonomie-Paket: Sitzhöhen-, Sitztiefen-, Sitzneige- und Rückenlehnen-Höhenverstellung • Fußkreuz aus Stahl • Praktische Funktionsgriffe an der Rückenlehne

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3

Polsteroptionen

Stoffpolster:
weich, bequem und atmungsaktiv

Kunstlederpolster:
weich, bequem, desinfektionsmittelbeständig, abwaschbar

Integralschaum-Polster:
robust, beständig gegen mechanische Einwirkung und Schmutz, leicht abwaschbar

Supertec-Polster:
sehr robustes Gewebe mit Keramik-Beschichtung, widersteht mechanische Einflüsse, weich, bequem und atmungsaktiv

Sitzbreite mm		**460**	**460**	**460**
Sitztiefe mm		**400-460**	**400-460**	**400-460**
Rückenlehnenhöhe mm		**530**	**530**	**530**
Sitzhöhe mm		**450-600**	**450-600**	**570-820**
Abb.		1	2	3
Ausführung	**Griff-Farbe**	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Stoff	grau	E P552 359 B	E P552 367 B	E P552 375 B
	grün	E P552 360 B	E P552 368 B	E P552 376 B
Kunstleder	grau	E P552 361 B	E P552 369 B	E P552 377 B
	grün	E P552 362 B	E P552 370 B	E P552 378 B
Euro		**360,-**	**370,-**	**415,-**
Integralschaum	grau	E P552 363 B	E P552 371 B	E P552 379 B
	grün	E P552 364 B	E P552 372 B	E P552 380 B
Euro		**380,-**	**389,-**	**440,-**
Supertec	grau	E P552 365 B	E P552 373 B	E P552 381 B
	grün	E P552 366 B	E P552 374 B	E P552 382 B
Euro		**389,-**	**399,-**	**457,-**
Zubehör				
Multifunktions-Armlehnen		E P552 383 B		
Euro		**115,-**		

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsstühle



Arbeitsdrehstühle

Rückenlehne
Alle Modelle: • Permanentkontaktmechanismus zur Verstellung der Rückenneigung
1 + 2 In Höhe stufenlos verstellbar
3 Ergonomische Rückenlehne in Höhe stufenlos verstellbar - mit Lendenwirbelstütze

Sitz
• Mit Sicherheits-Höhenverstellung
1 Schichtverleimtes Buchenholz, naturlackiert
2 Strapazierfähiger PU-Schaum
3 Ergonomischer Muldensitz aus strapazierfähigem Kunstleder, schwarz

Gestell
Standard-Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Hohe Sitzhöhe
• Stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
• Mit Fußring und Fußgleitern

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Intertek GS

Mit Rollen	1	2	3
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	420-550	420-550	420-550
Art.-Nr.	E P516 068 B	E P516 070 B	E P516 072 B
Euro	119,-	216,-	138,-
Rollen für harte Böden, Mehrpreis	E P518 735 B	E P518 735 B	E P518 735 B
Euro	15,-	15,-	15,-

Mit Gleitern und Fußring	ohne Abb.	ohne Abb.	4
Sitzbreite mm	440	460	460
Sitztiefe mm	380	420	440
Sitzausführung	Buche	PU-Schaum	Kunstleder
Sitzhöhe mm	590-840	590-840	590-840
Art.-Nr.	E P516 069 B	E P516 071 B	E P516 073 B
Euro	183,-	272,-	176,-



Arbeitsdrehstühle

• Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort
• Der Rücken ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar
• Wahlweise mit Bodengleitern oder Rollen
• Standardausführung mit mittelsoften Rollen für Hart- und Weichböden
• Hohe Ausführung mit Fußring (aus Stahl, verchromt) und Bodengleitern
• Nach DIN 68877



Abbildung Ausführung	1 Mit Rollen	2 Mit Bodengleitern	3 Mit Bodengleitern und Fußring
Sitzbreite mm	400	400	400
Sitztiefe mm	380	380	380
Sitzhöhe mm	510-650	490-630	620-870
Art.-Nr.	E P557 340 B	E P557 341 B	E P557 342 B
Euro	175,-	168,-	218,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Kontakt-Rückenlehne, stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Kunststoff


Buche


Kunstleder


Stoff


PU-Schaum

Auführung	Sitzhöhe mm	Sitzausführung Buche Art.-Nr.	Euro	Stoff blau Art.-Nr.	Euro	Kunstleder schwarz Art.-Nr.	Euro	PU-Schaum schwarz Art.-Nr.	Euro
Gleiter	440-620	E P532 471 B	**188,-**	E P532 472 B	**198,-**	E P532 473 B	**198,-**	E P532 474 B	**202,-**
Rollen	440-620	E P532 475 B	**198,-**	E P532 476 B	**208,-**	E P532 477 B	**208,-**	E P532 478 B	**212,-**
Gleiter mit Fußring	580-850	E P532 479 B	**242,-**	E P532 480 B	**252,-**	E P532 481 B	**252,-**	E P532 482 B	**258,-**

Arbeitsdrehstühle

• Ergonomie und Einstellmöglichkeiten: Sitzhöhen-, Rückenlehnenhöhen-, Rückenlehnenneigungs-, Sitzneigungs- und Sitztiefenverstellung • Synchrontechnik • Körpergewichtseinstellung • Technische Ausstattung: • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 450-600 mm bzw. 570-830 mm • Stabiles Stahlfußkreuz, Farbe schwarz • Großflächen Kunststoff-Bodengleiter bzw. lastabhängig gebremste Doppelrollen • Verstellbarer Fußring bei Art.: E P525 299 - E P525 301 • 3 Sitzausführungen wählbar • Gefertigt nach DIN 68877

Zubehör

• Höhenverstellbare Armlehnen zu Arbeitsstühlen Art.: E P525 296 - E P525 301

Art.-Nr.	Euro
E P525 302 B	**111,-**


Stoffpolster blau


PU-Schaum schwarz

Ausführung	Sitzhöhe mm	Gestellfarbe	Kunstleder schwarz Art.-Nr.	Euro	Stoff blau Art.-Nr.	Euro	PU schwarz Art.-Nr.	Euro
Rollen	450-600	schwarz	E P525 296 B	**311,-**	E P525 297 B	**311,-**	E P525 298 B	**331,-**
Bodengleiter und Fußring	570-830	schwarz	E P525 299 B	**362,-**	E P525 300 B	**362,-**	E P525 301 B	**382,-**

Fahrbare Hochstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung von 620-880 mm • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne mit integrierter Lendenwirbelstütze • Permanent-Kontakt-Rückenlehne, passt sich permanent der Sitzhaltung an • Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres Untergestell aus poliertem Aluminium • Fußring höhenverstellbar, verchromt und kratzfest • Sitz-Stopp-Rollen

- Hochstühle über 650 mm Sitzhöhe dürfen aus Sicherheitsgründen während der Nutzung nicht fahrbar sein
- Mit den Sitz-Stopp-Rollen werden diese Anforderungen erfüllt
- Bei Entlastung wird der Stuhl automatisch mobil und rollbar


Stoffpolster


Kunstleder

Sitzausführung	Farbe	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	620-880	E P535 586 B	**398,-**
Kunstleder	schwarz	620-880	E P535 587 B	**398,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Arbeitsdrehstühle

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Mit neuem supersoften Sitz und Rückenlehne • Stoß- und wasserfest • Pflegeleicht und belastbar • Körpergerechte Anpassung und komfortable Druckentlastung durch ergonomisch geformtes Sitz- und Rückenpolster • Klimakanäle sorgen für einen Luftaustausch • Stabiles schwarzes Kunststoffkreuz mit abgedeckter Sicherheitsgasfeder • Höhenverstellbare, pendelnde Rückenstütze • Neigbare Rückenlehne • Permanentkontakt einstellbar • Nach DIN 68877



Mit Bodengleitern



Mit Rollen



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Sitzbreite mm	**440**	**440**	**440**
Sitztiefe mm	**420**	**420**	**420**
Sitzausführung	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**	**PU Schaum Supersoft**
Sitzhöhe mm	**440-630**	**460-650**	**530-790**
Ausführung	**Gleiter**	**Rollen**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E P532 723 B**	**E P532 724 B**	**E P532 725 B**
Euro	**286,-**	**297,-**	**316,-**

Arbeitsdrehstühle mit PU-Schaum Polsterung

• Sitz- und Rückenfläche aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenfläche ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005 • Nach DIN68877



TIPP 265,- E P516 067 B

3 Mit Bodengleitern, Fußring nicht drehbar



1 Mit Rollen



2 Mit Bodengleitern



Fußring

GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	**450**	**450**	**450**
Sitztiefe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzausführung	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**500-640**	**440-580**	**570-820**
Ausführung	**Rollen**	**Gleiter**	**Gleiter und Fußring**
Art.-Nr.	**E P517 349 B**	**E P517 348 B**	**E P516 067 B**
Euro	**223,-**	**210,-**	**265,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Hochwertige Arbeitsdrehstühle mit Stahlfußkreuz • Drehbar, Höhenverstellbar und Neigungsverstellbar • Sitzhöhenverstellung mittels Hebelauslösung • Gasfeder • Sitz- und Rückenfläche aus PU-Schaum, schwarz • Rückenmaße B x H 420 x 310 mm • Kederfarbe RAL6017 maigrün • Vielfältige Anwendungen in Industrie, Handel und Dienstleistungen

NEU!



• Mit Rollen



• Mit Gleitern



• Mit Gleitern

Ausführung	Sitzhöhe mm	Art.-Nr.	Euro
Mit Rollen	515-655	E P559 031 B	349,-
Mit Gleitern	445-585	E P559 032 B	345,-
	620-875	E P559 033 B	425,-

Arbeitsdrehstühle mit Permanentkontakt bis 250 kg

• Rückenlehne mit Permanentkonakt • Sitz und Rücken aus schwarzem PU-Schaum für hohen Sitzkomfort • Die Rückenlehne ist pendelnd gelagert und höhen- und neigungsverstellbar • Sitzneigeverstellung • Höhenverstellung mittels Gasfeder • Stabiles Stahl-Fußkreuz in tiefschwarz RAL 9005

NEU!



5 JAHRE GARANTIE

Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**450**
Sitzausführung	**PU-Schaum**
Sitzhöhe mm	**590-840**
Ausführung	**Gleitern und Fußring**
Art.-Nr.	E P552 734 B
Euro	**355,-**

Schwerlaststuhl bis 250 kg

• Robuste und langlebige Konstruktion • Höhenverstellung über Gasfeder mit Hebelverstellung • Der Arbeitsdrehstuhl besteht aus pflegeleichtem PU-Schaum • Die Antischock-Sicherung verhindert ein ungewolltes Vorschnellen des Rückens nach Lösung der Arretierung • Lieferung inkl. Rollen



5 JAHRE GARANTIE

Sitzbreite mm	450
Sitztiefe mm	450
Sitzausführung	PU Schaum
Sitzhöhe mm	480-610
Ausführung	**Mit Rollen**
Art.-Nr.	E P557 970 B
Euro	**285,-**

Arbeitsdrehstühle

NEU!

Arbeitshocker

• Sehr großer Sitzhöhenverstellbereich • Höhenverstellung durch Ringauslösung • Fugenarm, leicht zu reinigen, desinfizierbar • Fußkreuz aus Kunststoff Ø 540 mm • Platzsparend und leicht mobil • Für Industrie, Dienstleistungen und Labor • Blauer Farbring zum Schutz der Polster





Sitz-Ø mm Sitzhöhe mm Stuhlgestell Material Sitz	400 450-650 mit Gleitern	400 450-650 mit Rollen	400 560-830 Gleiter und Fußring
Echtholz	E P558 931 B	E P558 936 B	E P558 938 B
Euro	**135,-**	**149,-**	**189,-**
Stoff	E P558 932 B	E P558 937 B	E P558 939 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Kunstleder	E P558 933 B	E P558 238 B	E P558 940 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Integralschaum	E P558 934 B	E P558 237 B	E P558 941 B
Euro	**159,-**	**169,-**	**215,-**
Supertec	E P558 935 B	E P558 236 B	E P558 942 B
Euro	**179,-**	**189,-**	**235,-**

Arbeitshocker für ESD-Bereiche

• Sehr großer Sitzhöhenverstellbereich • Höhenverstellung durch Ringauslösung • Fugenarm, leicht zu reinigen, desinfizierbar • Fußkreuz aus Aluminium Ø 540 mm • Platzsparend und leicht mobil • Für Industrie, Dienstleistungen und Labor • Schwarzer Farbring zum Schutz der Polster • ESD-konform nach EN 61340-5-1



Sitz-Ø mm Sitzhöhe mm Stuhlgestell Material Sitz	400 450-650 mit Rollen	400 560-830 Gleiter und Fußring
Stoff	E P558 943 B	E P558 947 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Kunstleder	E P558 944 B	E P558 948 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Integralschaum	E P558 945 B	E P558 949 B
Euro	**235,-**	**279,-**
Supertec	E P558 946 B	E P558 950 B
Euro	**255,-**	**299,-**

ESD

Flexstütze für Arbeitshocker

• Entlastung von Rücken und Armen • Polster aus weichem Integralschaum, widerstandsfähig und leicht zu reinigen • Schnelle Montage • Um 100 mm höhenverstellbar





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Standard, schwarz	E P558 951 B	**83,-**
ESD, schwarz	E P558 952 B	**115,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeitsdrehstühle

• Automatische Gewichtsregulierung • Ergonomie-Paket mit Sitztiefen-, Sitzneigungs-, Sitzhöhen- und Rückenlehnenhöhenverstellung • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Tragegriff mit Aufhängehaken und Beschriftungsfeld • Mit Gleiter, Rollen oder Gleiter und Fußring • 2 Polstervarianten: Kunstleder- oder Supertec-Polster







Sitzbreite mm	**460**		**460**		**460**	
Sitztiefe mm	**400-460**		**400-460**		**400-460**	
Rückenlehnenhöhe mm	**410**		**410**		**410**	
Sitzhöhe mm	**450-600**		**450-600**		**570-850**	
Ausführung	**Gleiter**		**Rollen**		**Gleiter und Fußring**	
Polsterausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**	**Art.-Nr.**	**Euro**
Kunstleder schwarz	E P554 317 B	**338,-**	E P554 319 B	**348,-**	E P554 321 B	**397,-**
Supertec schwarz	E P554 318 B	**378,-**	E P554 320 B	**388,-**	E P554 322 B	**438,-**

Multifunktionsarmlehne



Art.-Nr.	Euro/Paar
E P552 383 B	**115,-**

Schwerlaststühle bis 180 kg

• Gefertigt nach DIN 68877 • Robuste und sichere Bauweise • Schwerlastbauteile: Gestell, Rollen, Mechanik, Gasdruckfeder, Fußkreuz und Polster • XXL - Gewichtsregulierung von 80 bis 180 kg • Schwerlast - Armlehnen mit größerer Breite • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Fußkreuz aus Aluminium • Neigbare und höhenverstellbare Kopfstütze • Flexbandfarbe in blau • Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne

10 JAHRE GARANTIE



1 • Stoffpolster in schwarz



3 • Polster in Supertec, schwarz

Ausführung	1	2	3
Sitzbreite mm	**490**	**490**	**490**
Sitztiefe mm	**420-480**	**420-480**	**420-480**
Sitzhöhe mm	**470 - 640**	**470 - 640**	**470 - 640**
Sitzausführung	**Stoff, schwarz**	**Kunstleder, schwarz**	**Supertec, schwarz**
Art.-Nr.	E P560 628 B	E P560 629 B	E P560 630 B
Euro	**859,-**	**859,-**	**889,-**



2 • Polster in Kunstleder, schwarz

Arbeitsstühle

PREMIUM QUALITÄT



1



Kontakt-rückenlehne



Sitzneigungsver-stellung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE



2 Abbildung mit Zubehör Textilpolster



3 Abbildung mit Zubehör Integralschaum-polster

Ergonomische Arbeitsdrehstühle

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut entwickelter Arbeitsdrehstuhl nach neuesten ergonomischen Kenntnissen. Gefertigt nach DIN 68877

Sitz und Rückenlehne
• Die Sitzfläche und Rückenlehne sind aus stoß- und bruchfestem Polypropylen, unempfindlich gegen Säuren und Laugen und problemlos zu reinigen

Sitzfläche
• Die anatomisch gestaltete Sitzfläche fördert automatisch die richtige Sitzposition und unterstützt den permanenten Kontakt des Oberkörpers zur Rückenlehne

Rückenlehne
• Die höhenverstellbare Rückenlehne bietet optimalen Halt • Die nach oben reduzierte Rückenlehnenbreite bietet optimale Bewegungsfreiheit

Untergestell
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr, Farbe basaltgrau • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und mitlaufender Aufstiegshilfe

Abb.	1	2	3
Sitzbreite	450	450	450
Sitztiefe	440	440	440
Sitzausführung	Polypropylen-Schaum		
Sitzhöhe mm	430-580	430-580	580-850
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter und Aufstiegshilfe
Mit Kontaktrückenlehne	E P516 002 B	E P516 003 B	E P516 004 B
Euro	302,-	311,-	380,-
Mit Sitzneigungsverstellung	E P516 005 B	E P516 006 B	E P516 007 B
Euro	335,-	352,-	414,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Wechselpolster, nachträglich problemlos montierbar:
Textilpolster
• Weiches, atmungsaktives Textilpolster mit strapazierfähigem Bezugsstoff, sichert auch im Sommer ein angenehmes Sitzklima • Wählbar in den Farben schwarz und blau
Integralschaumpolster
• Das Integralschaumpolster sorgt für bequemes Sitzen, ist abwaschbar und problemlos zu reinigen • Dabei ist es beständig gegen leichte Säuren und Laugen • Farbe blau
Armlehnen
• Ringarmlehnen, schwarz

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Textilpolster	blau	E P516 008 B	107,-
Textilpolster	schwarz	E P516 009 B	107,-
Integralschaumpolster	blau	E P516 010 B	107,-
Ringarmlehnen, fest	schwarz	E P516 011 B	83,-



Arbeitsdrehstühle für Werkstatt, Labor und Reinraum

Gefertigt nach DIN 68877

Untergestell bei Werkstatt- und Laborstühlen
• Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell aus extrem stabilem Profilstahlrohr • Farbe schwarz

Untergestellbau bei Reinraumstühlen
• Fünffuß-Untergestell aus poliertem Aluminium • In der normalen Sitzhöhe wahlweise mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen oder großflächigen Kunststoff-Bodengleitern lieferbar • In der hohen Sitzhöhe mit Kunststoff-Bodengleitern und Aufstieghilfe

Alle Modelle mit Kontaktrückenlehne
• Die Kontaktrückenlehne passt sich permanent der jeweiligen Sitzhaltung an, folgt den Bewegungen des Oberkörpers oder lässt sich in jeder Position arretieren

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

ESD

Abb.	1	2	3
Sitzbreite mm	460	460	460
Sitztiefe mm	440	440	440
Sitzausführung	Stoff, anthrazit	Kunstleder, blau	Kunstleder, schwarz
Mit Gleitern			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	
Art.-Nr.	E P516 012 B	E P516 015 B	-
Euro	393,-	381,-	
Mit Rollen			
Sitzhöhe mm	470-610	470-610	470-610
Art.-Nr.	E P516 013 B	E P516 016 B	E P516 018 B
Euro	402,-	402,-	470,-
Mit Gleitern + Aufstieghilfe			
Sitzhöhe mm	620-870	620-870	620-870
Art.-Nr.	E P516 014 B	E P516 017 B	E P516 019 B
Euro	463,-	456,-	560,-

Zubehör zu Arbeitsdrehstühlen

Armlehnen:
• Ringarmlehnen, schwarz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E P516 011 B	83,-

1

Werkstattstuhl
• Ausführung mit anthrazitfarbenem Stoffpolster, atmungsaktiv und bequem





2

Laborstuhl
• Ausführung mit blauem Kunstlederpolster, welches u. a. antimikrobiell, antibakteriell und antimykotisch ist
• Geeignet für Laborräume



3

Reinraumstuhl
• Geeignet für Reinraumklasse 1 nach US Fed Standard 209E
• Ausführung mit schwarzem Kunstlederbezug
• Elektrisch leitfähig

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Arbeitsdrehstühle im Baukastensystem mit Wechselpolsterung

• Arbeitsstühle der neuen Generation mit leicht zu wechselnden Polsterelementen • Flexibel in vielen Bereichen einsetzbar und mit einigen wenigen Handgriffen für die geforderten Ansprüche anpassbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT





Polsterwechsel einfach gemacht





i Auf Anfrage sind weitere Varianten möglich.



Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar



Gewichtsregulierung



Sitzhöhenverstellung



Rückenlehnenhöhenverstellung



Sitzneigeverstellung



Sitztiefenverstellung

Basisstühle ohne Polsterelement

• Ergonomiepaket • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigungsverstellung • Sitztiefenverstellung
• Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung • Inklusive Aluminium-Fußkreuz in schwarz
• Rückenlehnenschale basaltgrau

Sitzbreite mm	**470**	**470**
Sitztiefe mm	**420**	**420**
Rückenlehnenhöhe mm	**570**	**570**
Sitzhöhe mm	**450-620**	**590-870**
Ausführung	**Mit Rollen für harte Böden**	**Mit Bodengleiter als Hochstuhl mit Aufstiegshilfe höhenverstellbar und einklappbar**
Flexband		
grau	**E P530 491 B**	**E P530 493 B**
orange	**E P530 492 B**	**E P530 494 B**
Euro	**420,-**	**501,-**



Polsterelemente

Polsterausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Stoffpolster	schwarz	**E P530 495 B**	**146,-**
Kunstlederpolster	schwarz	**E P530 496 B**	**146,-**
Integralschaumpolster	schwarz	**E P530 497 B**	**146,-**
Supertec-Polster	schwarz	**E P530 498 B**	**182,-**



Supertec-Polster
• Komfortabel, weich und bequem
• Atmungsaktiv
• Sehr widerstandsfähig
• Schnittfest
• Rutschfest
• Reinigungsfreundlich

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

ESD-Arbeitshocker und Stehhilfen



ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung schwarz • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	380-520	410-550	460-600	490-630
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E P511 334 B	E P511 335 B	E P511 336 B	E P511 337 B
Euro	173,-	188,-	204,-	220,-

ESD-Arbeitshocker

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Sitz mit Stahleinlage • PU-Sitz mit Hebelauslösung, Polster-Sitz mit Ringauslösung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD

Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Sitzhöhe mm	440-620	460-640	520-700	540-720
Sitzausführung	PU schwarz	PU schwarz	Polster anthrazit	Polster anthrazit
Art.-Nr.	E P511 338 B	E P511 339 B	E P511 340 B	E P511 341 B
Euro	173,-	174,-	199,-	206,-



ESD-Stehhilfen mit Klemmverstellung

• Elektrisch leitfähig • Stabile Stehhilfe aus Edelstahl oder Stahlrohr • Ergonomisch geformter Komfortsitz • Sitz höhenverstellbar von 600 mm bis 850 mm • Sitzneigung um 15° verstellbar, horizontal um 16° in jede Richtung schwenkbar, mit Rückstellautomatik • Ausgestattet mit rutschfesten Bodengleitern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Gestell schwarz	Gestell rot	Gestell lichtgrau	Gestell Edelstahl
Sitzhöhe mm	600-850	600-850	600-850	600-850
Sitzausführung	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum	Integralschaum
Art.-Nr.	E P511 342 B	E P511 343 B	E P511 344 B	E P511 346 B
Euro	231,-	231,-	231,-	420,-

ESD-Arbeitshocker

• Gefertigt nach DIN 68877 • Extragroßes und stufenloses einstellbares Höhenspektrum • Gleichermaßen geeignet für Sitz-, Steh- und Kombiarbeitsplätze • Stufenlos höhenverstellbare Gasdruckfeder • Integrierte Rückenstütze für maximale Entlastung • Weich, abwaschbar und unempfindlich durch neuartigen Soft-Touch PU-Schaum • Strukturierte Wave-Sitzoberfläche sorgt für besten Halt und ausreichend Belüftung • ESD-leitfähig nach DIN EN 61340-5-1

PREMIUM QUALITÄT



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD · TÜVRheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Gleiter und Fußring
Sitzhöhe mm	510-780
Sitzausführung	PU-Schaum schwarz
Art.-Nr.	E P535 591 B
Euro	285,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Stabiles Stahlfußkreuz mit Kunststoffabdeckung • Abgedeckte Sicherheitsgasfeder • PU-Teile mit Stahleinleger • Pendelnde Rückenstütze • Höhenverstellbar • Rückenlehne in der Neige verstellbar • Permanentkontakt einstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD





Abb.	1	ohne	ohne	2	ohne	3
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	420-550	450-580	420-550	450-580	420-550	450-580
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E P511 347 B	E P511 348 B	E P511 349 B	E P511 350 B	E P511 351 B	E P511 352 B
Euro	247,-	268,-	293,-	302,-	308,-	324,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Elektrisch leitfähig • Nach DIN EN 61340-5-1 • Poliertes Aluminium-Fußkreuz • Sicherheitsgasfeder verchromt • PU-Teile mit Stahleinlegern • Pendelnde Rückenstütze, in der Höhe und Neigung verstellbar • Permanentkontakt einstellbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 3 JAHRE GARANTIE · ESD





Abb.	ohne	1	ohne	2	3	ohne
Sitzbreite mm	420	420	440	440	440	440
Sitztiefe mm	400	400	430	430	430	430
Sitzausführung	PU-Schaum	PU-Schaum	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster	Stoffpolster
Farbe	schwarz	schwarz	anthrazit	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sitzhöhe mm	470-660	500-690	480-670	510-700	480-670	510-700
Rückenpolster B x H mm	370 x 220	370 x 220	400 x 250	400 x 250	420 x 390	420 x 390
Ausführung	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen	Gleiter	Rollen
Art.-Nr.	E P511 353 B	E P511 354 B	E P511 355 B	E P511 356 B	E P511 357 B	E P511 358 B
Euro	254,-	255,-	273,-	283,-	291,-	294,-

ESD-Arbeitsdrehstühle

• Gefertigt nach DIN 68877 • Gasfeder-Sitzhöhenverstellung • Kontakt-Rückenlehne stufenlos arretierbar, sowie in Höhe und Neigung individuell einstellbar • Kippsicheres, stabiles Fünffuß-Untergestell aus Stahl • Leitfähig nach DIN EN 61340-5-1 • Farbe schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 10 JAHRE GARANTIE · ESD

PREMIUM QUALITÄT



• Stoffpolster
Sitz und Rückenlehne mit atmungsaktivem, weichem Stoffpolster, Farbe schwarz



• Kunstleder
Sitz und Rückenlehne mit weichem Kunstleder-Polster. Abwaschbar und rutschfest, Farbe schwarz

Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	470	470	470	470
Sitzausführung	Stoffpolsterung	Kunstleder	Stoffpolsterung	Kunstleder
Sitzhöhe mm	440-620	440-620	580-850	580-850
Ausführung	Rollen	Rollen	Gleiter und Fußring	Gleiter und Fußring
Art.-Nr.	E P535 592 B	E P535 593 B	E P535 594 B	E P535 595 B
Euro	296,-	296,-	336,-	336,-



4 Umwelt

4.1 Leckagemanagement ab Seite 902

Leckagemanagement	902

4.2 Auffangwannen ab Seite 908

Kunststoff-Auffangwannen	910
Stahl-Auffangwannen	918
GFK-Auffangwannen	924
IBC-Auffangwannen	926
Abfüllstationen	930
Regal- und Einhängewannen	932
Gefahrstoffregale	933

4.3 Gefahrstofflagerung ab Seite 938

Gefahrstoffdepots	940
Umweltcontainer	944
Brandschutzcontainer	947
Gasflaschenschränke und -depots	948
Umwelt- und Gefahrstoffschränke	958
Sicherheitsbehälter	972
Fasshandling	977

4.4 Pumpen ab Seite 980

Handpumpen	980
Elektrische Pumpen	983



4.5 Tanks ab Seite 986

Mobile Tankanlagen	986
Stationäre Tankanlagen	988

4.6 Kleinteilereiniger ab Seite 990

Teilereinigungsgeräte	990
Spezialreiniger	991
Ultraschallreiniger	994

4.7 Wertstoffsysteme ab Seite 995

Müllsackständer	995
Wertstoffsammler	998
Müllsäcke	1014
Müllgroßbehälter	1016
Reinigungswagen	1018

4.8 Ascher ab Seite 1022

Tisch- und Wandascher	1022
Wand- und Standascher	1024
Kombi-Ascher	1026
Edelstahl-Ascher	1027

Leckagemanagement

Bindemittel-Rollen









Struktur	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenlänge m	Rollenbreite mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE
1	166	60	400	2	E P523 611 B	144,-	E P523 612 B	152,-
	166	60	800	1	E P523 614 B	144,-	E P523 615 B	152,-
2	173	40	400	2	E P523 617 B	165,-	E P523 618 B	171,-
	173	40	800	1	E P523 620 B	165,-	E P523 621 B	171,-
3	136	40	400	2	E P511 666 B	172,-	E P511 668 B	180,-
	136	40	800	1	E P511 667 B	172,-	E P511 669 B	180,-

SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

1 Einlagige Struktur - Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer Flüssigkeitsmengen
2 Einlagige Struktur - schnelle Aufnahme von größeren Flüssigkeitsmengen
3 Zweilagige Struktur - verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, ideal als Arbeits-unterlage oder für eine intensive Bodennutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalien.

Die BLAUEN - Öl-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar!
Sollte in keiner Werkstatt fehlen.

Die GRAUEN - Universal-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungs-flüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien.
Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.

Die GELBEN - Spezial-Sorbents:
Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien.
Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.

Bindemittel-Tücher



Struktur	B x T mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr.	Euro/VE
1	400 x 500	139	200	E P523 605 B	118,-	E P523 606 B	126,-	-	-
2	400 x 500	108	100	E P523 608 B	100,-	E P523 609 B	103,-	-	-
3	400 x 500	85	100	E P511 672 B	113,-	E P511 673 B	118,-	E P557 004 B	149,-

Saugschläuche

- Bestmöglicher Schutz zur Eingrenzung von Leckagen, abgesaugte Flüssigkeiten werden sofort gebunden
- Besonders für den Dauereinsatz geeignet
- Halten Gehwege trocken, sicher und rutschfest







Aufnahmekapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	"blau" Öl Art.-Nr.	Euro/VE	"grau" Universal Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial Art.-Nr.	Euro/VE	"gelb" Spezial mit Aufdruck Art.-Nr.	Euro/VE
125	75 x 1200	20	E P523 624 B	118,-	E P523 625 B	126,-	E P523 626 B	139,-	E P557 005 B	102,-
125	75 x 3000	8	E P523 627 B	118,-	E P523 628 B	126,-	E P523 629 B	139,-	E P557 006 B	102,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Die Gewässerschutzprodukte schwimmen auf der Wasseroberfläche und nehmen nur Kohlenwasserstoffe (Öl, Benzin etc.) auf. Präventiv und im Notfall einsetzbar.

Rollen

• Zum Schutz und zur Reinigung größerer Flächen • Leichte und schnelle Handhabung • Ohne Perforierung • Einlagig





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	Rollenbreite mm	Rollenlänge m	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	173	400	40	2	E P522 161 B	145,-
"weiß" Öl	173	800	40	1	E P522 162 B	145,-

Tücher

• Zur Behandlung von kleinen schmierstoffbefallenen Flächen auf dem Wasser oder auf dem Boden • Ohne Perforierung • Einlagige Struktur mit hohem Absorptionsvermögen





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	B x T mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	108	400 x 500	100	E P522 160 B	88,-

Schlängel/Sperren

• Zur vorbeugenden Anwendung • Umgrenzung und Eindämmung von Verschmutzungen auf Flüssen und allen Wasserflächen wie Häfen, Lagunen, Becken oder Seen





Ausführung	Aufnahme-kapazität l/VE	Ø x L mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
"weiß" Öl	222	130 x 3000	4	E P522 163 B	211,-
	185	130 x 5000	2	E P522 164 B	171,-
	349	200 x 3000	4	E P522 165 B	304,-
	291	200 x 5000	2	E P522 166 B	237,-

Saugmatten

• Dreilagige Struktur • Abrieb- und Reißfest • Verstärkte, fusselfreie Oberfläche • Dichte und rutschfeste Folie auf der Unterseite • Begeh- und befahrbar • Als Bodenmatte oder Arbeitsplatzunterlage geeignet • Universell einsetzbar





L x B mm	Aufnahmekapazität l/VE	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
50 x 40	39	50	E P557 007 B	143,-

Saugmatten-Rollen

• Dreilagige Struktur mit einer extra verstärkten, fusselfreien Oberfläche und einer dichten und rutschfesten Folie auf der Unterseite • 100 % Bodenschutz • Als Bodenmatte oder Arbeitsunterlage nutzbar • Begeh- und befahrbar





Aufnahmekapazität l/VE	L x B m/mm	VE Stück	für Medium	Art.-Nr.	Euro/VE
94	30 x 400	2	Universal	E P538 064 B	266,-
94	30 x 800	1	Universal	E P538 065 B	266,-

Leckagemanagement



Bindemittel - Granulat

- Bindemittel aus mineralischer, gebrannter (kalzinierter) Tonerde
- Zur Aufnahme von Ölen und gefahrstoffen auf glatten Industrieböden
- Zugelassen für den Einsatz auf Verkehrsflächen (Typ III R)
- Für innen und außen geeignet
- Färbt, schmiert, verklumpt und verklebt nicht
- Umweltfreundliches Naturprodukt



für Medium	Aufnahmekapazität l/VE	VE	Art.-Nr.	Euro/VE
Öl und Chemikalien	21	10 kg Sack	E P538 072 B	33,-
	10,5	10 l Eimer	E P557 008 B	40,-
Öl und andere Gefahrstoffe (keine Säuren)	26	20 kg Sack	E P538 070 B	35,-
	8,5	10 l Sack	E P557 009 B	42,-
Öl und Chemikalien	37	20 kg Eimer	E P538 071 B	38,-
	9,3	10 l Sack	E P557 010 B	45,-

Bindemittel-Transportwagen

• Für Streugut, Sand, Bindemittel etc. Für den Transport und die Lagerung innen und außen • Abgewinkelter Deckel für Wasserablauf • Excenterverschluss aus Edelstahl • Deckel arretiert in der Senkrechten zum Be- und Entladen • Ergonomischer Handgriff • Robuste Gummiräder • Hergestellt aus chemikalienbeständigem PE • 70 Liter Inhalt • Gewicht 10 kg • B x T x H 59 x 39 x 107 cm



Art.-Nr.	Euro
E P557 308 B	378,-

Granulatwagen

• Wagen zum Transport von Streusalz, Granulaten und Schotter • Lagerung im vorderen Behäter • Im hinteren Behälter befindet sich eine Haltevorrichtung für Entsorgungssäcke • Beide Behälter mit Deckel verschlossen • Zwei Lenk- und zwei Bockrollen • Gewicht 38 kg • Aufnahmekapazität 230 Liter • L x B x H 1360 x 710 x 965 mm



Art.-Nr.	Euro
E P557 011 B	881,-



Tragbare Notfallboxen mit Griff

• Mit Bindevlies und Bindemittelgranulat Typ IIIR • Set-Inhalt: 1 Eimer mit 5 l feinem universal Bindemittelgranulat Typ IIIR, 8 einlagige Bindemitteltücher, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe • Gewicht 5,0 kg • Aufnahmekapazität 12 l/VE • B x T x H 320 x 320 x 150 mm

Farbe Tücher	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" für Öl	E P538 067 B	66,-
"grau" Universal	E P538 068 B	66,-
"gelb" Spezial	E P538 069 B	66,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sorbent-Notfall-Sets

- Optimale Sortierung, schneller Zugriff im Notfall
- Ideal für den flexiblen Einsatz für unterschiedliche Leckagefälle
- Befüllt mit praxisgerechten Sortimenten für die Erstversorgung
- Einfache Handhabung und bequemer Transport
- Lieferbar in 3 verschiedenen Ausführungen



SORBENTS

Zur einfachen Zuordnung unterscheiden wir für Sie:

Die BLAUEN - Öl-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl. Wasser wird abgewiesen, dadurch auch im Außenbereich einsetzbar! **Sollte in keiner Werkstatt fehlen.**

Die GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. **Das Allroundtalent für fast alle Anwendungsfälle.**

Die GELBEN - Spezial-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Säuren, Laugen, Öl und aggressiven Chemikalien. **Unentbehrlich für alle Arbeiten im Labor.**

Aufnahmekapazität 50 Liter/Set

• PVC-Tasche mit Reißverschluss und Handgriff • Inhalt: 35 Tücher (400 x 500 mm), 3 Saugschläuche (Ø x L 75 x 1200 mm), 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	600 x 200 x 400	E P523 630 B	118,-
"grau" Universal	600 x 200 x 400	E P523 631 B	125,-
"gelb" Spezial	600 x 200 x 400	E P523 632 B	131,-

Aufnahmekapazität 100 Liter/Set

• Fahrbare Box mit einziehbarem Handgriff • Inhalt: 50 Tücher (400 x 500 mm), 2 Saugschläuche (75 mm x 1,20 m), 2 Saugschläuche (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 15 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Öl	800 x 380 x 430	E P523 636 B	395,-
"grau" Universal	800 x 380 x 430	E P523 637 B	403,-
"gelb" Spezial	800 x 380 x 430	E P523 638 B	409,-

Aufnahmekapazität 150 Liter/Set

• Koffer mit Rädern • Inhalt: 100 Tücher (400 x 500 mm), 2 Schlängel (75 mm x 1,20 m), 2 Schlängel (75 mm x 3 m), 2 Kissen (400 x 400 mm), 20 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 5 Entsorgungssäcke



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
"blau" Universal	840 x 600 x 660	E P523 639 B	385,-
"grau" Universal	840 x 600 x 660	E P523 640 B	389,-
"gelb" Spezial	840 x 600 x 660	E P523 641 B	405,-

Aufnahmekapazität 200 Liter/Set

• Tonne mit Rädern und Deckel • Inhalt: 100 Tücher (L x B 500 x 400 mm), 2 Saugschläuche (L x D 1200 x 75 mm), 2 Saugschläuche (L x D 3000 x 75 mm), 2 Kissen (L x B 400 x 400 mm), 1 Sack a 20 kg Universal-Bindemittelgranulat, 1 Sack a 10 kg Universal-Bindemittelgranulat "Extra", Besen und Kehrschaufel, 10 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe, 20 Wischtücher • B x T x H 730 x 570 x 1060 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
"blau" Öl	E P557 012 B	512,-
"grau" Universal	E P557 013 B	512,-
"gelb" Spezial	E P557 014 B	512,-

Leckagemanagement

Kanalschutz

• Hergestellt aus Polyurethan (Unterseite, stark klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Verhindert schnell und wirkungsvoll das Eindringen wassergefährdender Flüssigkeiten in den Boden oder die Kanalisation • Dichtes, flexibles Material (Stärke 8 mm) • Ideale Anpassung an die Bodenbeschaffenheit • Mit praktischen Griffen zur komfortablen Anwendung • Inkl. Tragetasche





Einweg-Kanalschutz

L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 1	E P557 051 B	67,-
700 x 700 x 1	E P557 052 B	102,-
900 x 900 x 1	E P557 053 B	128,-









Mehrweg-Kanalschutz

L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
400 x 400 x 8	E P557 015 B	194,-
500 x 500 x 8	E P510 309 B	215,-
600 x 600 x 8	E P557 877 B	266,-
700 x 700 x 8	E P510 311 B	327,-
800 x 800 x 8	E P510 312 B	395,-
900 x 900 x 8	E P510 313 B	502,-
1000 x 1000 x 8	E P557 016 B	600,-
1200 x 1200 x 8	E P510 314 B	871,-
1600 x 525 x 1	E P557 019 B	282,-
2000 x 1000 x 1	E P557 020 B	563,-
3000 x 350 x 1	E P557 021 B	415,-
Durchmesser 450	E P557 017 B	215,-
Durchmesser 850	E P557 018 B	398,-

Mehrweg-Absperr-Barrieren

• Hergestellt aus Polyurethan (sehr klebend) • Resistent gegen Kohlenwasserstoff und die meisten Chemikalien • Bietet schnellen Schutz der Umgebung vor auslaufenden Flüssigkeiten • Einsetzbar auf glattem Untergrund • Haftet dicht an der Oberfläche • Ideal zum Eingrenzen von Kanalabflüssen etc. • Durch die Flexibilität des Materials individuell anzupassen • Wiederverwendbar, kann mit Seifenwasser entgiftet und gereinigt werden • Inkl. Transport- und Lagerbox • **Beide Enden sind koppelbar (außer E P555 300)**







L x B x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
450 x 45 x 45	1,70	E P555 300 B	189,-
2000 x 50 x 50	4,00	E P555 301 B	256,-
3000 x 70 x 50	12,80	E P555 302 B	334,-
3000 x 100 x 70	6,00	E P510 315 B	479,-
5000 x 70 x 50	10,00	E P555 303 B	546,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Notfallsets mit Kanalschutz

- PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff
- 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm
- 37 Wischtücher L x B 300 x 300 mm
- 1 Saugschläuche L 1200 mm
- 2 Entsorgungssäcke
- 1 Paar Handschuhe
- L x B x H 320 x 320 x 150 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Aufnahme von Öl	E P557 054 B	133,-
Aufnahme von allen Flüssigkeiten	E P557 055 B	133,-

- PVC-Tasche mit Reißverschluß und Griff
- 1 Einweg Kanalschutz L x B 900 x 900 mm
- 45 Wischtücher L x B 300 x 300 mm
- 3 Saugschläuche L 1200 mm
- 2 Entsorgungssäcke
- 1 Paar Handschuhe
- L x B x H 320 x 320 x 150 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Aufnahme von Öl	E P557 056 B	200,-
Aufnahme von allen Flüssigkeiten	E P557 057 B	200,-

Mehrweg-Abdichtkegel

• Zur vorläufigen Abdichtung von Löchern in Behältern, Fässern, Rohrleitungen o.ä. • Einfache Nutzung • Der abschraubbare Handgriff erlaubt auch die Abdichtung von Abflüssen, Rohrleitungen etc. • H 160 mm



Durchmesser mm	Art.-Nr.	Euro
35 - 70	E P557 058 B	98,-
60 - 92	E P557 059 B	102,-
85 - 120	E P557 060 B	112,-
120 - 180	E P557 061 B	184,-
170 - 230	E P557 062 B	215,-

Informationen zur Gefahrstofflagerung

MVV TB Nr. C2.15.12
Stahlwannenrichtlinie
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

GHS 01 Explodierende Bombe



GHS 02 Flamme



GHS 03 Flamme über Kreis



GHS 04 Gasflasche



GHS 05 Ätzwirkung



GHS 06 Totenkopf



GHS 07 Ausrufezeichen



GHS 08 Gesundheitsgefahr



GHS 09 Umwelt



Zul.-Nr.: Z-38.5-122
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 2010 neu!
Mit der neuen Gefahrstoffverordnung 2010 ist eine zeitnahe Anpassung an die CLP- und REACH-Verordnung gelungen. Die neue Gefahrstoffverordnung ist konsequent gefährdungsorientiert. Die Festlegung der Schutzmaßnahmen ist ausschließlich ein Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung. Dies lässt sich aus folgendem Schaubild einfach ableiten:



1. Wichtige Gesetze und Vorschriften

Abkürzung	Gesetz / Vorschrift
ADR	*Vorschriften für die Beförderung gefährlicher Güter*
ASR	*Arbeitsstättenrichtlinie*
AwSV	*Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen*
BetrSichV	*Betriebssicherheitsverordnung*
BImSchG	*Bundes-Immissionsschutzgesetz*
BImSchV	*Bundes-Immissionsschutzverordnung (z.B. 4. BImSchV, 12. BImSchV)*
ChemG	*Chemikaliengesetz*
CLP	*Verordnung über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen*
DGUV	*Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung*
GefStoffV	*Gefahrstoffverordnung*
LBauO	*Bauordnungen der Länder*
LöRüRL	*Löschwasser-Rückhalte-Richtlinie*
REACH	*Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe*
StawaR	*Stahlwannen Richtlinie*
TRBS	*Technische Regeln für Betriebssicherheit*
TRGS	*Technische Regeln für Gefahrstoffe (z.B. TRGS 509, 510)*
TRwS	*Technische Regeln für wassergefährdende Stoffe*
WHG	*Wasserhaushaltsgesetz*

2. Fachbetrieb gemäß WHG

Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe dürfen nur von Fachbetrieben nach WHG errichtet, eingebaut und aufgestellt werden. Für die Fertigung ist eine Herstellerqualifikation nach DIN EN 1090-2 Ausführungsklasse EXC2 notwendig.

3. Wassergefährdende Flüssigkeiten

Bezeichnung	Wassergefährdungsklassen
stark wassergefährdend	WGK 3
wassergefährdend	WGK 2
schwach wassergefährdend	WGK 1

4. Auffangvolumen

Die Auffangvorrichtung (Auffangwanne) muss 10 % der gesamten über ihr gelagerten Menge auffangen, mindestens jedoch den Inhalt des größten Einzelgebindes.
In Wasserschutzgebieten muss 100 % der Lagermenge aufgefangen werden, soweit dort die Lagerung zulässig ist.

5. Zulassungen

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) des Herstellers für Auffangsysteme mit einem Auffangvolumen bis 1000 Liter gemäß der Stahlwannenrichtlinie (StawaR) des DIBt. Darüber hinaus werden vom DIBt für Produkte, die nicht der StawaR entsprechen sowie für Auffangsysteme aus Kunststoff unabhängig vom Auffangvolumen allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (abZ), allgemeine Bauartgenehmigungen (aBG) oder Europäisch Technische Bewertungen (ETA) erteilt.

6. CLP und GHS

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 wurde ein europäisch einheitliches Kennzeichnungssystem eingeführt, welches auf dem Global Harmonisierten System (GHS) aufbaut. Das CLP / GHS ist seit dem 01.06.2015 verbindlich für alle Stoffe und Gemische eingeführt und zu verwenden.

7. REACH

Die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 vom 18.12.2006 steht in unmittelbarem Zusammenhang mit CLP und dient u.a. der Registrierung und Bewertung chemischer Stoffe. REACH sammelt Daten für Gesundheits- und Sicherheitsrisiken von chemischen Stoffen als Grundlage für z.B. Sicherheitsdatenblätter (SDB), Gefährdungsbeurteilungen (GFB).

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bei der Planung und Realisierung eines Gefahrstofflagers gilt es unzählige Einzelaspekte miteinander in Einklang zu bringen. So müssen Art und Menge der zu lagernden Gefahrstoffe, die örtlichen Gegebenheiten und Platzverhältnisse, gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen und nicht zuletzt das vorhandene Budget auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden. Hierbei soll Ihnen unsere Checkliste helfen.

Checkliste für die Lagerung von wassergefährdenden und/oder entzündbaren Flüssigkeiten

Klare Einstufung der zu lagernden Stoffe

Wassergefährdende Flüssigkeiten / entzündbare Flüssigkeiten (entzündliche Stoffe)

- Beständigkeit des Wannenwerkstoffes (z.B. bei Lagerung von aggressiven Medien)
- Art der Behältnisse (Kleingebinde, 200-Liter-Fässer, IBC...)
- Anzahl der Behältnisse
- Auffangvolumen
- Begehbares oder Regallager
- Vorhandene oder geplante Handlingsgeräte
- Wasserschutzgebiet
- Behördliche Auflagen



Wassergefährdende Flüssigkeiten



Entzündbare Flüssigkeiten (entzündliche Stoffe)

- Standort
- F90-System, F90-Wand oder mindestens 10 m Abstand
- Belüftung
- Elektrische Ausstattung in Ex-Schutz
- Auflagen der Behörden und/oder Feuerwehr
- Brandschutztechnische Anforderungen (Löschanlage, Brandmeldung, Löschwasser-Rückhaltung...)





Darüber hinaus sind weitere Angaben zu den verwendeten Behältergrößen, Palettengrößen, benötigte Fachlasten oder Fachhöhen für die Erstellung des Angebotes hilfreich.

Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen hierbei nur eine Hilfestellung geben können. Jeder Einzelfall muss gesondert betrachtet werden.
Wenn Sie auf Nummer sicher gehen wollen, dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern (auch vor Ort).



Auffangwannen

Kleingebindewanne aus Polyetylen

• Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz • Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern • Leichte Reinigung • Stapelbar • Hergestellt aus 100% Polyethylen



Ohne Gitterrost



Mit Gitterrost

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	400 x 530 x 100	16	E P557 048 B	31,-
Ohne Gitterrost	490 x 645 x 120	28	E P558 640 B	35,-
Ohne Gitterrost	400 x 1000 x 50	15	E P558 641 B	55,-
Ohne Gitterrost	550 x 1000 x 150	64,5	E P557 049 B	61,-
Mit Gitterrost	550 x 1000 x 150	64,5	E P557 050 B	81,-

Kleingebindewannen aus Stahl

• Ideal zum Auffangen von kleineren Mengen direkt am Arbeitsplatz • Lagerung von kleineren Gebinden und Behältern
• Leichte Reinigung • Stapelbar • Hergestellt aus Stahl, verzinkt • Geeignet für brennbare Flüssigkeiten

NEU!



Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
Mit Gitterrost	400 x 650 x 80	20	E P558 642 B	122,-
Ohne Gitterrost	400 x 650 x 80	20	E P558 643 B	275,-
Mit Gitterrost	500 x 1050 x 80	40	E P558 644 B	129,-
Ohne Gitterrost	500 x 1050 x 80	40	E P558 645 B	292,-
Mit Gitterrost	600 x 1275 x 80	60	E P558 646 B	164,-
Ohne Gitterrost	600 x 1275 x 80	60	E P558 647 B	377,-
Mit Gitterrost	600 x 1850 x 80	60	E P558 648 B	205,-
Ohne Gitterrost	600 x 1850 x 80	60	E P558 649 B	519,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenschutzwannen

• Hergestellt aus robustem Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Sichere und vorschriftsgemäße Lagerung von Kleingebinden und 200 l Fässern • Mit PE-Palette • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen wahlweise 150 l oder 300 l

• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1-4
• Ätzende Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1



Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA



1

4



3



2

Abb.	Auffangvolumen l	Traglast kg	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	150	1000	860 x 1260 x 150	E P532 900 B	332,-
2	300	2000	1260 x 1660 x 150	E P532 901 B	526,-
3	300	2000	895 x 2610 x 150	E P532 902 B	685,-
Zubehör					
4	Rampe	1000	800 x 650 x 160	E P532 905 B	219,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1260 x 40	E P532 903 B	42,-
ohne Abb.	Wannenverbinder	-	140 x 1660 x 40	E P532 904 B	55,-

Kleingebindewannen

• Aus Polyethylen (PE) • Farbe blau • Beständig gegen Säuren, Laugen und Öle sowie weitere nicht entzündliche Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Ohne Lochrost** (als Zubehör erhältlich) • Auffangvolumen von 20 l bis 100 l

• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS Kategorien 1-4
• Ätzende Flüssigkeiten der GHS Kategorie 1



Produktionsstandort EUROPA

Auffangvolumen l	20	30	40	60	100
Traglast kg	55	55	105	205	205
B x T x H mm	400 x 600 x 170	400 x 800 x 170	600 x 800 x 170	600 x 1000 x 200	800 x 1200 x 195
Art.-Nr.	E P532 906 B	E P532 907 B	E P532 908 B	E P532 909 B	E P532 910 B
Euro	62,-	73,-	81,-	118,-	157,-
Lochroste					
Art.-Nr.	E P532 895 B	E P532 896 B	E P532 897 B	E P532 898 B	E P532 911 B
Euro	79,-	82,-	87,-	91,-	111,-

Zulassung

ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sicherheitsbodenwannen aus Polyethylen (PE)

Flächenschutzsysteme aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Einsetzbar als Lager- oder Abfüllstation • Elemente können zur flächendeckenden Lagerung kombiniert werden • Beliebig kombinierbar mit den PE-Auffangwannen der Katalogseite 317 • Robuste, abnehmbare PE-Rostelemente • Verbindungselemente (Zubehör) ermöglichen die Auskleidung beliebig großer Flächen, die sich als Lager- und Umfüllstationen eignen • Stabile PE-Auffahrrampe mit integriertem Haltebolzen zum Andocken an den PE-Rost • Geringe Steigung für einfache Beladung der Bodenelemente • PE-Rost und Auffahrrampe rutschsicher

• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND







• PE-Kreuzverbinder
• L x B x H 115 x 115 x 35 mm



• PE-Verbindungsschiene kurz
• L x B x H 1140 x 15 x 15 mm



• PE-Verbindungsschiene lang
• L x B x H 1540 x 15 x 15 mm

Ausführung	B x T x H mm	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
Auffangwanne mit Rost	1200 x 800 x 180	120	12,8	500	E P538 181 B	306,-
	1600 x 1200 x 180	250	25,7	1000	E P538 183 B	631,-
Zubehör						
Auffahrrampe, Traglast 300 kg	1260 x 800 x 200	-	13	-	E P538 184 B	339,-
Verbindungsschiene kurz	1140 x 15 x 15	-	-	-	E P538 187 B	49,-
Verbindungsschiene lang	1540 x 15 x 15	-	-	-	E P538 188 B	55,-
Kreuzverbinder	115 x 115 x 35	-	-	-	E P538 189 B	39,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleingebinde-/Laborwannen aus Polyethylen (PE)

• Aus 100 % Polyethylen (PE) • 100%-ig recycelbar • Stapelbar für die Lagerung und den Transport • Rutschsichere Plattenoberfläche • Wartungsfrei • Konzipiert für Europaletten • Mit und ohne PE-Rost verwendbar • Wartungsfreundlich

• Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-548 und Z-40.22-549

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

1





3



4



6

5



2











Ausführung	Abb.	B x T x H mm	Traglast kg	Auffangvolumen l	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
ohne Rost	1	600 x 400 x 165	-	25	1,8	E P538 174 B	88,50
	3	800 x 400 x 165	-	35	2,2	E P538 176 B	108,-
	o. Abb.	800 x 600 x 165	-	60	3	E P538 178 B	115,-
	o. Abb.	1200 x 800 x 165	-	120	5,2	E P538 180 B	165,-
	6	1600 x 1200 x 165	-	250	10,5	E P538 182 B	259,-
mit PE-Rost	2	600 x 400 x 180	125	25	3,7	E P538 175 B	143,-
	4	800 x 400 x 180	160	35	4,8	E P538 177 B	175,-
	o. Abb.	800 x 600 x 180	250	60	6,8	E P538 179 B	194,-
	5	1200 x 800 x 180	500	120	12,8	E P538 181 B	306,-
	o. Abb.	1600 x 1200 x 180	1000	250	25,7	E P538 183 B	631,-
Zubehör							
PE-Rost	o. Abb.	600 x 400 x 17	125	-	1,9	E P538 185 B	66,50
	o. Abb.	400 x 400 x 17	80	-	1,3	E P538 186 B	67,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoff-Auffangwannen

PE-Auffangwannen

• Hergestellt aus Polyethylen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Farbe schwarz • In 4 Ausführungen lieferbar, wahlweise mit oder ohne Gitterrost, PE-Lochplatte

! Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung

Zulassung
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Produktionsstandort EUROPA



Ohne Füße

• Zum direkten Aufstellen auf den Boden oder Paletten

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 330	1	E P510 737 B	235,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 330	2	E P510 738 B	345,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 340	2	E P510 739 B	395,-



Mit Sockelfüßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E P510 740 B	244,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E P510 741 B	355,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E P510 742 B	422,-



Mit Kufenunterbau

• Besonders robust • Geeignet für den innerbetrieblichen Transport mit Hubwagen oder Stapler

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1205 x 805 x 430	1	E P510 743 B	249,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1205 x 805 x 430	2	E P510 744 B	369,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1205 x 805 x 440	2	E P510 745 B	414,-



Fahrbar

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Ø 125 mm, Lenkrollen mit Feststeller) • Mit Schiebebügel • Ladeflächenhöhe: 490 mm

Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	250	1290 x 805 x 1040	1	E P510 746 B	661,-
Mit verzinktem Gitterrost	224	1290 x 805 x 1040	2	E P510 747 B	524,-
Mit Polyethylen-Lochplatte	224	1290 x 805 x 1040	2	E P510 748 B	761,-

Zubehör für Auffangwannen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Arretierungsnocken, VE 4 Stück	E P510 749 B	63,50
Auffangwannen-Aufsatz, VE 2 Stück	E P511 994 B	175,-
Stahlgitterrost verzinkt	E P510 750 B	125,-
Polyethylen-Lochplatte	E P510 751 B	223,-



Arretierungsnocken



Auffangwannenaufsatz, Höhe 205 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Einsatzwannen für Gitterboxen

- Einfach in handelsübliche Gitterboxen einzulegen
- Hergestellt aus hochwertigem ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
- Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Farbe schwarz

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	120	1180 x 780 x 145	E P510 752 B	115,-
Mit Gitterrost	110	1180 x 780 x 145	E P510 753 B	235,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Auffangvolumen 60 l • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin



Ohne Füße

• B x T x H 725 x 525 x 235 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E P510 470 B	147,-
Mit verzinktem Gitterrost	E P510 471 B	183,-
Mit GFK-Gitterrost	E P510 472 B	206,-



Mit Füßen

• Geeignet für den innerbetrieblichen Transport der leeren Wanne mit Hubwagen oder Stapler • B x T x H 725 x 525 x 330 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	E P510 480 B	171,-
Mit verzinktem Gitterrost	E P510 481 B	214,-
Mit GFK-Gitterrost	E P510 482 B	238,-

Auffangwannen aus Polyethylen (PE)

• Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere Stoffe • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Wahlweise mit Einfahrtaschen oder Schiebegriff, für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen • Auffangvolumen bis 295 l

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

Mit Einfahrtaschen



Fahrbar



Ausführung	Auffang-volumen l	B x T x H mm	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Gitterrost	Art.-Nr.	Euro
Mit Einfahrtaschen	220	865 x 1245 x 350	1	Ohne Gitterrost	E P535 125 B	261,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E P535 126 B	357,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E P535 127 B	413,-
	295	1235 x 1235 x 275	1	Ohne Gitterrost	E P535 131 B	401,-
			4	Mit verzinktem Gitterrost	E P535 132 B	492,-
			4	Mit Polyethylen Gitterrost	E P535 133 B	557,-
Fahrbar	220	865 x 1245 x 1050	Kleingebinde	Ohne Gitterrost	E P535 128 B	611,-
			2	Mit verzinktem Gitterrost	E P535 129 B	703,-
			2	Mit Polyethylen Gitterrost	E P535 130 B	770,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kleingebindewannen

• Speziell für die Lagerung von Kleingebinden • Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • **Mit und ohne Lochrost lieferbar**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



Bei Edelstahlausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Max. Dichte 1,9 kg/l

Auffangvolumen l	**20**	**25**	**30**	**40**	**60**
B x T x H mm	**940 x 370 x 60**	**940 x 470 x 60**	**1000 x 600 x 70**	**1390 x 600 x 60**	**1850 x 600 x 60**
Ohne Lochrost					
verzinkt	E P511 364 B	E P511 366 B	E P511 368 B	E P511 370 B	E P511 372 B
Euro	**114,-**	**127,-**	**131,-**	**147,-**	**209,-**
Edelstahl	E P511 365 B	E P511 367 B	E P511 369 B	E P511 371 B	E P511 373 B
Euro	**312,-**	**361,-**	**451,-**	**517,-**	**680,-**
Mit Lochrost					
verzinkt	**E P558 659 B**	**E P558 661 B**	**E P558 663 B**	**E P558 665 B**	**E P558 667 B**
Euro	**155,-**	**165,-**	**189,-**	**225,-**	**289,-**
Edelstahl	E P558 660 B	E P558 662 B	E P558 664 B	E P558 666 B	E P558 668 B
Euro	**465,-**	**529,-**	**669,-**	**789,-**	**1.049,-**

Kleingebindewannen

• Wahlweise aus 3 mm verzinktem Stahlblech oder aus 2 mm Edelstahl zur Lagerung von aggressiven Medien • Wannen passen genau auf Euro- oder Chemiepaletten • **Mit und ohne Lochrost erhältlich**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Auffangvolumen l	**20**	**40**	**60**	**60**
B x T x H mm	**400 x 600 x 120**	**600 x 800 x 120**	**800 x 1200 x 100**	**600 x 1200 x 120**
Ohne Lochrost				
Verzinkt	E P532 921 B	E P532 922 B	E P532 923 B	E P532 924 B
Euro	**127,-**	**180,-**	**239,-**	**209,-**
Edelstahl	E P558 669 B	E P558 672 B	E P558 675 B	E P558 678 B
Euro	**309,-**	**439,-**	**665,-**	**515,-**
Mit Lochrost				
Verzinkt	**E P558 670 B**	**E P558 673 B**	**E P558 676 B**	**E P558 679 B**
Euro	**169,-**	**255,-**	**319,-**	**299,-**
Edelstahl	E P558 671 B	E P558 674 B	E P558 677 B	E P558 680 B
Euro	**439,-**	**635,-**	**975,-**	**779,-**



Bei Edelstahlausführung

- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Max. Dichte 1,9 kg/l

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flexible Auffangwanne

• Schnell, flexibel und einfach einzusetzen • Zusammenrollbar, mit Klettverschluß zur Befestigung • Glasfaserverstärkt für hohe Stabilität • Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet • Ideal für Wartungsarbeiten, z.B. für das Reinigen von öligen Werzeugen und Maschinenteilen





B x T x H mm	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
400 x 400 x 120	19	E P557 878 B	55,-
600 x 600 x 120	43	E P557 879 B	62,-
600 x 800 x 120	57	E P557 880 B	78,-
800 x 800 x 120	76	E P558 689 B	81,-
800 x 1200 x 120	115	E P557 881 B	92,-
1200 x 1200 x 120	172	E P557 882 B	106,-
1500 x 1500 x 120	270	E P558 690 B	120,-

Mobile Auffangwannen

• Mobile PVC - Wanne • Zum Auffangen von Kohlenwasserstoffen und einer Vielzahl von Chemikalien • Wanne aus chemikalienbeständigem PVC (schwarz), Halterungen aus Aluminium • Leichte Montage ohne Werkzeuge • Transport in der mitgelieferten Tasche





B x T x H	Anzahl Fässer/Behälter	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
600 x 600 x 250	Kleine Kanister	75	E P557 022 B	374,-
950 x 950 x 250	1 x 200 l Fass	225	E P553 722 B	389,-
1000 x 2000 x 250	2 x 200 l Fass	500	E P557 023 B	569,-
1500 x 1500 x 250	4 x 200 l Fass	562	E P557 024 B	573,-
1500 x 2500 x 250	8 x 200 l Fass	937	E P557 025 B	703,-
2500 x 3000 x 250	16 x 200 l Fass / 4 x IBC	1750	E P557 026 B	922,-
2500 x 6000 x 250	32 x 200 l Fass / 8 x IBC	3750	E P557 027 B	1.588,-
2500 x 7000 x 250	20 Fuß Container	4375	E P557 028 B	1.788,-
3000 x 13000 x 250	40 Fuß Container	9750	E P557 029 B	3.228,-

Zubehör für mobile Auffangwanen

Schutzeinlagen aus PVC

• Zum Schutz der Wanne vor Beschädigungen im Innern



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 600	E P557 030 B	98,-
950 x 950	E P557 031 B	122,-
1000 x 2000	E P557 032 B	170,-
1500 x 1500	E P557 033 B	180,-
1500 x 2500	E P557 034 B	235,-
2500 x 3000	E P557 035 B	409,-
2500 x 6000	E P557 036 B	768,-
2500 x 7000	E P557 037 B	860,-
3000 x 13000	E P557 038 B	1.690,-

Unterlegplanen aus PVC

• Schütz die Wanne vor Beschädigungen von Außen (z. B. durch Steine)



L x B mm	Art.-Nr.	Euro
750 x 750	E P557 039 B	71,-
1500 x 1500	E P557 040 B	112,-
1500 x 2500	E P557 041 B	143,-
2000 x 2000	E P557 042 B	152,-
2000 x 3000	E P557 043 B	204,-
3000 x 3500	E P557 044 B	347,-
3000 x 6500	E P557 045 B	665,-
3000 x 7500	E P557 046 B	737,-
3500 x 13500	E P557 047 B	1.434,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahl-Auffangwannen

Stahl-Auffangwannen für 60 l - Fässer

• Mit Stützfüßen, Unterfahrhöhe 100 mm

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l





Ausführung	Mit Gitterrost			Ohne Gitterrost		
Anzahl 60-l-Fässer	2	4	6	-	-	-
Auffangvolumen l	61	61	74	65	68	84
B x T x H mm	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205	800 x 500 x 290	900 x 800 x 220	1300 x 800 x 205
RAL 2000 gelborange	E P511 374 B	E P511 380 B	E P511 386 B	E P511 392 B	E P511 398 B	E P511 404 B
RAL 3000 feuerrot	E P511 375 B	E P511 381 B	E P511 387 B	E P511 393 B	E P511 399 B	E P511 405 B
RAL 5012 lichtblau	E P511 376 B	E P511 382 B	E P511 388 B	E P511 394 B	E P511 400 B	E P511 406 B
RAL 6011 resedagrün	E P511 377 B	E P511 383 B	E P511 389 B	E P511 395 B	E P511 401 B	E P511 407 B
RAL 7005 mausgrau	E P511 378 B	E P511 384 B	E P511 390 B	E P511 396 B	E P511 402 B	E P511 408 B
Euro	**249,-**	**256,-**	**293,-**	**214,-**	**219,-**	**232,-**
verzinkt	E P511 379 B	E P511 385 B	E P511 391 B	E P511 397 B	E P511 403 B	E P511 409 B
Euro	**261,-**	**280,-**	**317,-**	**226,-**	**237,-**	**256,-**

Fassauflagen

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60 Liter Fässern • Zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost

Auf Seite 977 finden Sie Kanister-Abfüllhilfen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1 + 2

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Für 1 x 60-l-Fass	545 x 355 x 455	E P510 343 B	**127,-**
1	Für 2 x 60-l-Fass	545 x 755 x 455	E P510 344 B	**143,-**
ohne Abb.	Für 3 x 60-l-Fass	545 x 1155 x 455	E P510 345 B	**167,-**
ohne	Für 1 x 200-l-Fass	775 x 545 x 445	E P558 873 B	**145,-**
ohne	Für 2 x 200-l-Fass	775 x 1160 x 445	E P558 874 B	**175,-**
Zubehör				
2	Rollenauflage für 1 x 60-l-Fass	490 x 295 x 80	E P510 346 B	**111,-**

Gebinderegale

• Verzinkt • Für die liegende Lagerung von 60 Liter Fässern und Gebinden

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



3

Abb.	Ausstattung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	Mit 2 Böden für Gebinde	700 x 600 x 900	E P510 347 B	**183,-**
ohne Abb.	Mit Fassauflage 1 x 60-l-Fass und 1 Boden für Gebinde	700 x 600 x 900	E P510 348 B	**183,-**
3	Mit 2 Fassauflagen für je 1 x 60-l-Fass	700 x 600 x 900	E P510 349 B	**183,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwanne

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Feuerverzinkt • Produktion erfolgt CO_2 neutral • Zur Lagerung von 200 l-Fässern, auch mit 60 l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar • 100 mm Unterfahrhöhe zum problemlosen Transport mit Gabelstaplern und Hubwagen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Gitterrost



Mit Gitterrost

• Zertifizierte, klimaneutrale Produktion

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Max. Anzahl 200 l - Fässer	**-**	**-**	**2**	**4**
Ausführung	**Ohne Gitterrost**	**Ohne Gitterrost**	**Mit Gitterrost**	**Mit Gitterrost**
B x T x H mm	**800 x 1200 x 365**	**1200 x 1200 x 290**	**800 x 1200 x 365**	**1200 x 1200 x 290**
Auffangvolumen l	**224**	**230**	**215**	**216**
Gewicht kg	**51**	**62**	**72**	**91**
Art.-Nr.	**E P557 273 B**	**E P557 274 B**	**E P557 275 B**	**E P557 276 B**
Euro	**284,-**	**303,-**	**365,-**	**417,-**

Fahrbare Auffangwannen

• Mobile Lagerung von 60-l-Fässern • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Schiebegriff • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 100 mm, Bauhöhe 125 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Abb.	1	2
B x T x H mm	**940 x 500 x 1075**	**940 x 500 x 1075**
Auffangvolumen l	**61**	**61**
Anzahl 60-l-Fässer	**2**	**1**
Lagerung	**stehend**	**liegend**
Ausführung	**-**	**mit Fassauflage**
Farbe		
RAL 2000 orange	E P551 736 B	E P551 742 B
RAL 3000 feuerrot	E P551 737 B	E P551 743 B
RAL 5012 lichtblau	E P551 738 B	E P551 744 B
RAL 6011 resedagrün	E P551 739 B	E P551 745 B
RAL 7005 mausgrau	E P551 740 B	E P551 746 B
Euro	**420,-**	**529,-**
verzinkt	E P551 741 B	E P551 747 B
Euro	**444,-**	**554,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Auffangwannen

Fahrbare Auffangwannen mit Lochplatten

• Mobiles, sicheres und einfaches Abfüllen von Ölen etc. an verschiedenen Verbrauchsstellen • Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech inkl. verzinktem, herausnehmbarem Gitterrost • Traglast 1000 kg/m² • Stabile, verzinkte Stahlblechplatte mit Quadratlochung 10 x 10 mm, im fortlaufenden 38-mm-Raster für freie Positionierung von Werkzeughaltern (nicht bei Ausführung 4) • Feuerverzinkte Schiebegriffe

1 - 3: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 180 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm

4: 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, mit Lochplattenkonsole und Haltegurt, Montageplatte auf der Wanne

5 - 7: Je 2 Lenk- und Bockrollen aus Polyamid, Ø 100 mm, davon 1 Lenkrolle mit Feststeller, Bauhöhe 125 mm



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Ausführung	1	2	3	4	5	6	7
Anzahl 200-l-Fässer	1	2	2	1	-	-	-
Anzahl 60-l-Fässer	-	-	-	-	1	2	2
Auffangvolumen l	203	215	215	215	60	60	60
B x T x H mm	870 x 890 x 2110	1280 x 800 x 2015	870 x 1290 x 2015	1450 x 800 x 1195	570 x 590 x 1775	875 x 500 x 1685	570 x 890 x 1685
Farbe							
RAL 2000 orange	E P538 103 B	E P538 091 B	E P538 097 B	E P558 779 B	E P538 121 B	E P538 109 B	E P538 115 B
RAL 3000 feuerrot	E P538 104 B	E P538 092 B	E P538 098 B	E P558 780 B	E P538 122 B	E P538 110 B	E P538 116 B
RAL 5012 lichtblau	E P538 105 B	E P538 093 B	E P538 099 B	E P558 781 B	E P538 123 B	E P538 111 B	E P538 117 B
RAL 6011 resedagrün	E P538 106 B	E P538 094 B	E P538 100 B	E P558 782 B	E P538 124 B	E P538 112 B	E P538 118 B
RAL 7005 mausgrau	E P538 107 B	E P538 095 B	E P538 101 B	E P558 783 B	E P538 125 B	E P538 113 B	E P538 119 B
Euro	**772,-**	**821,-**	**831,-**	**1.175,-**	**592,-**	**614,-**	**625,-**
feuerverzinkt	E P538 108 B	E P538 096 B	E P538 102 B	E P558 784 B	E P538 126 B	E P538 114 B	E P538 120 B
Euro	**820,-**	**868,-**	**878,-**	**1.219,-**	**615,-**	**638,-**	**649,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Edelstahl-Auffangwannen

• Konstruktion aus 2 mm Edelstahl, 100 mm Unterfahrhöhe
• Für 200 Liter Fässer bzw. 100 Liter IBC´s
• **Gitterroste bitte separat mitbestellen**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
• Max. Dichte 1,9 kg/l

Anzahl 200-l-Fässer / IBC´s	1 / -	2 / -	4 / -	4 / -	- / 1	- / 2
B x T x H mm	800 x 800 x 465	1200 x 800 x 360	1200 x 1200 x 285	2400 x 800 x 250	1460 x 1460 x 620	2650 x 1300 x 435
Auffangvolumen l	210	224	230	241	1.000	1.000
Art.-Nr.	E P558 133 B	E P558 134 B	E P558 135 B	E P558 136 B	E P558 121 B	E P558 122 B
Euro	**1.079,-**	**1.175,-**	**1.339,-**	**1.645,-**	**2.929,-**	**3.575,-**
Zubehör						
Gitterrost, verzinkt						
Art. Nr.	E P558 137 B	E P558 138 B	E P558 139 B	E P558 140 B	E P558 123 B	E P558 125 B
Euro	**85,-**	**115,-**	**149,-**	**205,-**	**175,-**	**285,-**
Gitterrost, Edelstahl						
Art. Nr.	E P558 141 B	E P558 142 B	E P558 143 B	E P558 144 B	E P558 124 B	E P558 126 B
Euro	**529,-**	**779,-**	**1.129,-**	**1.559,-**	**1.269,-**	**2.289,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwannen

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Wannen hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Mit herausnehmbaren, verzinkten Gitterrosten • Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt lieferbar • Zur Lagerung von Säuren und Laugen sind PE-Wanneneinsätze optional lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

TIPP 319,- E P532 690 B







Stationär

• Unterfahrbarkeit von 100 mm für den Staplertransport

Ausführung	1	2	3
Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2	4
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	810 x 820 x 450	1250 x 820 x 340	1325 x 1320 x 250
Farbe			
RAL 5015 himmelblau	E P532 690 B	E P532 692 B	E P532 694 B
Euro	319,-	384,-	476,-
verzinkt	E P532 691 B	E P532 693 B	E P532 695 B
Euro	376,-	412,-	531,-

Fahrbar

• Standardmäßig mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen und Schubstange

Ausführung	4	5
Anzahl 200-l-Fässer Stück	1	2
Auffangvolumen l	220	220
B x T x H mm	800 x 860 x 525	800 x 1400 x 405
Farbe		
RAL 5015 himmelblau	E P532 696 B	E P532 698 B
Euro	597,-	619,-
verzinkt	E P532 697 B	E P532 699 B
Euro	635,-	660,-

Zubehör

Fassauflageböcke

• Komplett feuerverzinkt • Mit festen Fassauflagen
• Fassauflage nach vorne geneigt für einfachere Fassentleerung
• **Nur nutzbar mit Auffangwannen für mindestens 2 Stück 200-l-Fass**

Anzahl Fässer	geeignet für Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
für 1 Stück 200-l-Fass	2 + 3 + 5	650 x 600 x 415	E P532 701 B	182,-
für 2 Stück 200-l-Fass	3	1230 x 650 x 415	E P532 702 B	215,-
für 3 Stück 60-l-Fass	2 + 3	1230 x 650 x 415	E P532 703 B	224,-

Rollenauflage

• Drehbare Rollenauflage für Fassauflageböcke

Art.-Nr.	Euro
E P532 704 B	149,-

Spanngurt

• Spanngurt zur Fixierung der stehenden Fässer auf der fahrbaren Auffangwanne

Art.-Nr.	Euro
E P532 700 B	42,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahl-Auffangwannen

Stahl-Auffangwannen

• Hergestellt aus 3 mm Stahlblech • Auffangwannen entsprechen dem WHG
• Unterfahrhöhe mit 100 mm Bodenfreiheit • Herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste
• Wahlweise in RAL 5015 himmelblau oder feuerverzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

Fachbetrieb nach WHG







• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	3	4	8
Auffangvolumen l	210	210	210
B x T x H mm	1850 x 820 x 270	2420 x 820 x 240	2420 x 1220 x 210
RAL 5015 himmelblau	E P538 082 B	E P538 084 B	E P538 086 B
Euro	523,-	594,-	927,-
feuerverzinkt	E P538 083 B	E P538 085 B	E P538 087 B
Euro	564,-	649,-	994,-

Stahl-Auffangwannen mit PE-Einsatz

• Auffangwanne aus 3 mm Stahlblech zur Lagerung von max. 4 Fässern à 200 Liter oder max. 2 Containern (IBC) à 1000 Liter mit aggressiven Medien • Wahlweise in RAL 5012 lichtblau lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR • 100 mm Unterfahrhöhe • PE-Kunststoffeinsatz • Mit Klemmrahmen und verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Anzahl 200-l-Fässer	1	2	4	4	-	-
Anzahl 1000-l-IBC	-	-	-	-	1	2
Auffangvolumen l	200	210	211	218	1000	1000
B x T x H mm	815 x 815 x 470	1215 x 815 x 365	1215 x 1215 x 290	2415 x 815 x 255	1475 x 1475 x 630	2665 x 1315 x 440
RAL 5012 lichtblau	E P510 450 B	E P510 451 B	E P510 452 B	E P510 453 B	E P510 454 B	E P510 455 B
Euro	764,-	835,-	955,-	1.195,-	1.631,-	1.990,-
verzinkt	E P510 456 B	E P510 457 B	E P510 458 B	E P510 459 B	E P510 460 B	E P510 461 B
Euro	812,-	884,-	1.028,-	1.281,-	1.812,-	2.097,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auffangwannen mit Aufbau

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten • Aus 3 mm Stahlblech • Auffangvolumen 220 Liter • Auffangwanne entspricht WHG • Auffangwanne lackiert in RAL5015 himmelblau • Aufbau verzinkt • Bodenfreiheit für Staplertransport

Zul.-Nr.: Z-38,5-308
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG


1


2


3


4

Abbildung	1	2	3	4
B x T x H mm	900 x 750 x 1900	1760 x 750 x 1720	900 x 750 x 1900	1760 x 750 x 1720
Auffangvolumen l	220	220	220	220
Fachhöhe mm	1360	1360	3 x 400	3 x 400
Anzahl 200 Liter Fass	1	2	-	-
Gewicht kg	132	196	146	230
Art.-Nr.	E P557 277 B	E P557 278 B	E P557 279 B	E P557 280 B
Euro	1.199,-	1.534,-	1.409,-	1.954,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

GFK-Auffangwannen

GFK-Auffangwannen

• Hergestellt aus GFK (duroplastische Grundstruktur mit Glasfaserverstärkung) • GFK-Auffangwannen verbinden die Eigenschaften von Stahl und Kunststoff • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Öle und andere aggressive Stoffe, absolut korrosionsbeständig • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt größer als 55 °C geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Glasfaserverstärkter Kunststoff GFK langlebig • stabil rostfrei

! Geringes Eigengewicht - Leichte Handhabung





Auffangvolumen bis 150 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Befestigung, ohne Gitterrost	65	410 x 820 x 230	E P510 705 B	140,-
	150	800 x 1200 x 165	E P510 713 B	221,-
Ohne Befestigung, mit verzinktem Gitterrost	65	420 x 820 x 240	E P510 706 B	199,-
	140	800 x 1200 x 190	E P510 715 B	335,-
Mit Arretierungsnocken, ohne Gitterrost	150	800 x 1200 x 208	E P510 714 B	225,-
Mit Arretierungsnocken und verzinktem Gitterrost	140	800 x 1200 x 235	E P510 716 B	354,-



Auffangvolumen bis 220 Liter

Ausführung	Anzahl 200-l-Fässer Stück	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Ohne Gitterrost	1	210	850 x 850 x 390	E P510 722 B	286,-
		220	850 x 1280 x 270	E P510 725 B	246,-
		220	850 x 1880 x 190	E P510 728 B	368,-
		220	1280 x 1280 x 180	E P510 731 B	337,-
Mit verzinktem Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E P510 723 B	374,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E P510 726 B	399,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E P510 729 B	543,-
	4	220	1280 x 1280 x 210	E P510 732 B	547,-
Mit GFK-Gitterrost	1	210	850 x 850 x 400	E P510 724 B	447,-
	2	220	850 x 1280 x 290	E P510 727 B	530,-
	3	220	850 x 1880 x 200	E P510 730 B	693,-
	4	220	1280 x 1280 x 200	E P510 733 B	688,-
Fahrbar mit verzinktem Gitterrost	1	210	860 x 1090 x 1080	E P510 720 B	730,-
	2	220	860 x 1520 x 1080	E P510 721 B	743,-

Zubehör für Auffangwannen

1 **Anschraubwinkel**
• Für GFK-Auffangwannen 150 l (nur für E P510 713 + 510 715 einsetzbar) • Komplettset bestehend aus: 2 Winkeln und Schrauben • Ideal zur Fixierung der Auffangwanne auf der Europalette

2 **Stahlfußgestell, verzinkt**
• Ideal zum Transport der GFK-Auffangwanne mit Stapler oder Hubwagen • Unterfahrhöhe 96 mm
• Nur für die GFK-Auffangwannen E P510 725 - 027

3 **Verladeschienen-Set**
• Verzinkt • Länge 1200 mm • Breite außen 160 mm, innen 140 mm • Höhe 43 mm
• Ideales Hilfsmittel um die Auffangwannen mit Sackkarren o. ä. zu befahren • **Set 2 Stück**


1


2


3

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Anschraubwinkel*	E P510 717 B	55,50
Stahlfußgestell	E P510 718 B	225,-
Verladeschienen, verzinkt	E P510 719 B	188,-

*Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stahl-Auffangwannen, IBC/KTC

• Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech mit verzinktem Gitterrost • Auffangvolumen 1000 Liter
• Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise ohne oder mit Abfüllaufsatz

! IBC-Container finden Sie auf der Seite 427 !

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ohne Abfüllaufsatz



Mit Abfüllaufsatz

Ohne Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	1	2	2	3
Anzahl 200-l-Fässer	-	-	10	-
Auffangvolumen l	1000	1000	1000	1000
B x T x H mm	1460 x 1460 x 630	2650 x 1300 x 435	2690 x 1650 x 375	3850 x 1300 x 340
Farbe				
RAL 2000 gelborange	E P522 312 B	E P522 318 B	E P522 324 B	E P522 330 B
RAL 3000 feuerrot	E P522 313 B	E P522 319 B	E P522 325 B	E P522 331 B
RAL 5012 lichtblau	E P522 314 B	E P522 320 B	E P522 326 B	E P522 332 B
RAL 6011 resedagrün	E P522 315 B	E P522 321 B	E P522 327 B	E P522 333 B
RAL 7005 mausgrau	E P522 316 B	E P522 322 B	E P522 328 B	E P522 334 B
Euro	**822,-**	**1.049,-**	**1.282,-**	**1.882,-**
verzinkt	E P522 317 B	E P522 323 B	E P522 329 B	E P522 335 B
Euro	**1.005,-**	**1.169,-**	**1.463,-**	**1.989,-**

Mit Abfüllaufsatz

Anzahl 1000-l-IBC	1	2	3
Auffangvolumen l	1000	1000	1000
B x T x H mm	1460 x 1460 x 1090	2650 x 1460 x 863	3850 x 1460 x 780
Farbe			
RAL 2000 gelborange	E P522 336 B	E P522 342 B	E P522 348 B
RAL 3000 feuerrot	E P522 337 B	E P522 343 B	E P522 349 B
RAL 5012 lichtblau	E P522 338 B	E P522 344 B	E P522 350 B
RAL 6011 resedagrün	E P522 339 B	E P522 345 B	E P522 351 B
RAL 7005 mausgrau	E P522 340 B	E P522 346 B	E P522 352 B
Euro	**1.030,-**	**1.544,-**	**2.712,-**
verzinkt	E P522 341 B	E P522 347 B	E P522 353 B
Euro	**1.235,-**	**1.628,-**	**2.831,-**

Restentleerer für IBC/KTC

• Stabile Stahlkonstruktion • Ein Federmechanismus kippt den Behälter automatisch nach vorne
• Maximale Entleerung des Behälters • Maximaler Hub 95 mm • [1] Lieferung montiert,
[2] Einfache Selbstmontage





Abbildung	[1]	[2]
B x T x H mm	1080 x 1280 x 275-370	1080 x 1280 x 755-850
Gewicht	43	64
Art.-Nr.	E P558 789 B	E P558 790 B
Euro	**669,-**	**799,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

IBC-Auffangwannen

PE-Auffangwannen

- Auffangwannen aus robustem Polyethylen
- Hohe chemische Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen sowie weitere nicht enzündliche Medien
- Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin
- Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie ätzender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1
- Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten zugelassen
- Ausführungen mit Auflageflächen für IBC mit Holz- oder Kunststoffpalette
- Ausführungen mit PE - Palette für Fässer oder IBC mit Holz-, Kunstoff- oder Stahlrahmenpalette

Produktionsstandort EUROPA

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin

Passende IBC-Container finden Sie auf Seite 427



3
Für max. 1 x 1000 l IBC



4
Für max. 2 x 1000 l IBC



1
Für max. 1 x 1000 l IBC



2
Für max. 2 x 1000 l IBC



5
Für max. 2 x 200 l Fässer



6
Für max. 4 x 200 l Fässer



8
Für max. 8 x 200 l Fässer
oder 2 x 1000 l IBC



7
Für max. 1 x 200 l Fass

Vorsatzbehälter für PE-Auffangwannen



• Für Auffangwanne 2 und 4



• Für Auffangwanne 3

Ausführung	Abb.	max. Anzahl 200 l Fässer / 1000 l IBC	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit PE-Auflageflächen	1	0/1	1000	1455 x 1590 x 715	E P512 577 B	963,-
	2	0/2	1000	1360 x 2340 x 510	E P512 578 B	1.207,-
Mit PE-Palette	7	1/0	230	740 x 1600 x 640	E P532 914 B	613,-
	5	2/0	200	830 x 1230 x 330	E P532 912 B	294,-
	6	4/0	230	1280 x 1280 x 275	E P532 913 B	391,-
	8	8/2	1000	1350 x 2560 x 500	E P532 915 B	1.567,-
	3	0/1	1000	1350 x 1760 x 710	E P512 575 B	1.204,-
	4	0/2	1000	1350 x 2560 x 500	E P512 576 B	1.567,-
Zubehör						
Vorsatzbehälter für		3			E P532 929 B	180,-
Vorsatzbehälter für		2 + 4			E P532 899 B	166,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Auffangwannen aus Polyethylen (PE) für KTC/IBC

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zulassung
ALLGEMEINE BAUAUFSICHTLICHE ZULASSUNG
DIBt Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

• Die Wannen vereinen hohe Stabilität mit großer Variationsmöglichkeit und bieten hohe Beständigkeit gegen Öle, Säuren, Laugen etc. • Zur Lagerung von Kubischen-Tank-Containern (KTC/IBC) geeignet • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Zur sicheren und vorschriftsmäßigen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Nicht zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen • Mit Einfahrtaschen für einen leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der leeren Auffangwanne • Farbe blau • Traglast je Stellplatz 2000 kg


1


1


2


3


3


3

Abb.	B x T x H mm	Ausführung	Auffangvolumen l	Art.-Nr.	Euro
1	1280 x 1660 x 870	Ohne Gitterrost	1000	E P535 134 B	**1.061,-**
	1280 x 1660 x 870	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E P535 135 B	**1.260,-**
	1280 x 1660 x 895	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E P535 136 B	**1.366,-**
2	1280 x 1910 x 870	Ohne Gitterrost	1000	E P535 137 B	**1.101,-**
	1280 x 1910 x 870	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E P535 138 B	**1.300,-**
	1280 x 1910 x 885	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E P535 139 B	**1.379,-**
3	2460 x 1800 x 460	Ohne Gitterrost	1000	E P535 140 B	**1.565,-**
	2460 x 1800 x 460	Mit verzinktem Gitterrost	1000	E P535 141 B	**1.911,-**
	2460 x 1800 x 485	Mit Polyethylen Gitterrost	1000	E P535 142 B	**2.069,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahl-Auffangwannen



Auffangwannen für 200 - l - Fässer

• Aus 3 mm Stahlblech • Mit verzinktem Gitterrost • Stützfüße mit 100 mm Unterfahrhöhe • Wahlweise feuerverzinkt oder mit hochwertiger Lackierung • Zur Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Zubehör finden Sie auf Sie auf Seite 918.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!









Max. Anzahl 200-l-Fässer	8	10	12
Abmessungen (B x T x H) mm	2650 x 1300 x 210	3250 x 1300 x 195	3850 x 1300 x 200
Auffangvolumen l	240	240	333
Farbe			
RAL 2000 gelborange	E P558 855 B	E P558 861 B	E P558 867 B
RAL 3000 feuerrot	E P558 856 B	E P558 862 B	E P558 868 B
RAL 5012 lichtblau	E P558 857 B	E P558 863 B	E P558 869 B
RAL 6011 resedagrün	E P558 858 B	E P558 864 B	E P558 870 B
RAL 7005 mausgrau	E P558 859 B	E P558 865 B	E P558 871 B
Euro	**889,-**	**1.099,-**	**1.259,-**
feuerverzinkt	E P558 860 B	E P558 866 B	E P558 872 B
Euro	**989,-**	**1.469,-**	**1.689,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsbodenwannen

• Zur Lagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
• Einzelsegmente können beliebig untereinander kombiniert werden • Mit herausnehmbaren, hochbelastbaren, feuerverzinkten Gitterrosten • Hoher Korrosionsschutz durch Verzinkung • Radlast 450 kg • Belastung 5000 kg/m²

• Auffahrrampen, Wannenverbinder, Randklemmen sowie Kreuzklemmen bitte separat mitbestellen





Bauregelliste A, Teil 1
Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09
TÜV Nord Systems
DIBt Berlin

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Sonderanfertigungen mit Wunschmaß auf Anfrage möglich - Gerne erstellen wir Ihnen eine Maßzeichnung Ihrer individuellen Raumauskleidung



Wannenhöhe 78 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
84	1350 x 1400 x 78	verzinkt	E P551 749 B	**591,-**
119	1900 x 1400 x 78	verzinkt	E P551 750 B	**775,-**
178	2850 x 1400 x 78	verzinkt	E P551 751 B	auf Anfrage
242	2850 x 1900 x 78	verzinkt	E P551 752 B	auf Anfrage

Wannenhöhe 123 mm

Auffangvolumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
20	500 x 500 x 123	verzinkt	E P532 705 B	**245,-**
40	1000 x 500 x 123	verzinkt	E P532 706 B	**313,-**
85	2000 x 500 x 123	verzinkt	E P532 707 B	**462,-**
100	2500 x 500 x 123	verzinkt	E P532 708 B	**533,-**
80	1000 x 1000 x 123	verzinkt	E P532 709 B	**409,-**
160	2000 x 1000 x 123	verzinkt	E P532 710 B	**665,-**
210	2500 x 1000 x 123	verzinkt	E P532 711 B	**766,-**

Zubehör zu Sicherheitsbodenwannen

Für Wannenhöhe 78 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	1350 x 730	E P551 753 B	**346,-**
	1400 x 730	E P551 754 B	**359,-**
	1900 x 730	E P551 755 B	**467,-**
	2850 x 730	E P551 756 B	**614,-**
Auffahrecke	730 x 730	E P551 757 B	**229,-**
Wannenverbinder	52 x 1320	E P551 758 B	**30,-**
	52 x 1370	E P551 759 B	**34,-**
	52 x 1870	E P551 760 B	**38,-**
	52 x 2820	E P551 761 B	**54,-**
Randklemme	100 x 30	E P551 762 B	**26,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E P551 763 B	**28,-**

Für Wannenhöhe 123 mm

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Auffahrrampe	450 x 1150	E P532 712 B	**302,-**
	950 x 1150	E P532 713 B	**405,-**
	1950 x 1150	E P532 714 B	**649,-**
	2450 x 1150	E P532 715 B	**677,-**
Auffahrecke	1150 x 1150	E P532 716 B	**386,-**
Wannenverbinder	52 x 470	E P532 717 B	**22,-**
	52 x 970	E P532 718 B	**32,-**
	52 x 1970	E P532 719 B	**37,-**
	52 x 2470	E P532 720 B	**47,-**
Randklemme	100 x 30	E P532 721 B	**24,-**
Kreuzklemme	120 x 120	E P532 722 B	**42,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Abfüllstationen

Fassregale

• Für die vorschriftsmäßige und platzsparende Lagerung von Fässern und anderen Gebinden • Fassregale komplett feuerverzinkt • Korrosionsfreie GFK-Auffangwannen für langfristigen, sicheren Einsatz • Aufgrund der absoluten Korrosionsbeständigkeit dürfen GFK-Auffangwannen direkt auf dem Boden aufgestellt werden • Verschiedene Regalvarianten für unterschiedliche Gebinde und Behälter • Durch die vorstehende Auffangwanne auch zum Abfüllen geeignet • Auffangwanne mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin



1



2



3



4



5 Anwendungsbeispiel mit zusätzlicher 4. Gitterrostebene und Kannenträger



Kannenträger

Zubehör

Für Fassregale mit 65 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E P510 551 B	95,50
Fassbock	E P510 552 B	176,-
Kannenträger	E P510 558 B	41,50

Für Fassregale mit 150 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Stahlgitterrost	E P510 556 B	149,-
Fassauflage	E P510 557 B	57,50
Kannenträger	E P510 558 B	41,50

Auffangvolumen 65 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
1	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E P510 548 B	457,-
2	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E P510 549 B	404,-
3	65	Grundfeld	450 x 820 x 1310	2	E P510 550 B	399,-

Auffangvolumen 150 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
4	150	Grundfeld	1320 x 800 x 1300	2	E P510 553 B	645,-
5	150	Grundfeld	1320 x 800 x 2000	3	E P510 554 B	808,-
	150	Anbaufeld	1320 x 800 x 2000	3	E P510 555 B	670,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


6


7


8

Produktionsstandort EUROPA


14


9


10


11


12


13

Auffangvolumen 220 Liter

Abb.	Auffang-volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Anzahl Ebenen	Art.-Nr.	Euro
6	220	Grundfeld	990 x 1280 x 840	1	E P510 559 B	638,-
7	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E P510 560 B	1.052,-
8	220	Grundfeld	990 x 1280 x 1620	2	E P510 561 B	1.093,-
9	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E P510 569 B	849,-
10	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E P510 570 B	1.420,-
11	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E P510 571 B	1.365,-
12	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E P510 572 B	1.445,-
13	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 840	1	E P510 573 B	787,-
14	220	Grundfeld	1410 x 1280 x 1620	2	E P510 574 B	1.302,-

Zubehör

Für Fassregale mit 220 Liter GFK-Auffangwanne

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Rollenauflage	E P510 575 B	225,-
Randleiste	E P510 576 B	71,50
Kannenhalter	E P510 577 B	90,50



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Regal- und Einhängewannen

Regalwannen

• Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden • Aus 3 mm Stahlblech • 100 mm Unterfahrhöhe
• Wannentiefe 1300 mm





Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ohne Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 195	3250 x 265	3250 x 380
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000
Farbe									
RAL 2000 gelborange	E P534 457 B	E P534 460 B	E P534 463 B	E P534 466 B	E P534 469 B	E P534 472 B	E P534 475 B	E P534 478 B	E P534 481 B
RAL 5012 lichtblau	E P534 458 B	E P534 461 B	E P534 464 B	E P534 467 B	E P534 470 B	E P534 473 B	E P534 476 B	E P534 479 B	E P534 482 B
Euro	**579,-**	**601,-**	**644,-**	**619,-**	**708,-**	**773,-**	**788,-**	**865,-**	**972,-**
feuerverzinkt	E P534 459 B	E P534 462 B	E P534 465 B	E P534 468 B	E P534 471 B	E P534 474 B	E P534 477 B	E P534 480 B	E P534 483 B
Euro	**639,-**	**662,-**	**717,-**	**709,-**	**817,-**	**911,-**	**890,-**	**982,-**	**1.094,-**





Mit Gitterrost

Für Regalbreite mm	1800	2200	2200	2700	2700	2700	3300	3300	3300	3600
B x H mm	1750 x 250	2150 x 225	2150 x 505	2650 x 210	2650 x 300	2650 x 435	3250 x 195	3250 x 265	3250 x 380	3550 x 355
Auffangvolumen l	240	240	1000	240	540	1000	240	540	1000	1000
Farbe										
RAL 2000 gelborange	E P534 484 B	E P534 487 B	E P534 490 B	E P534 493 B	E P534 496 B	E P534 499 B	E P534 502 B	E P534 505 B	E P534 508 B	E P534 511 B
RAL 5012 lichtblau	E P534 485 B	E P534 488 B	E P534 491 B	E P534 494 B	E P534 497 B	E P534 500 B	E P534 503 B	E P534 506 B	E P534 509 B	E P534 512 B
Euro	**751,-**	**813,-**	**856,-**	**872,-**	**975,-**	**1.038,-**	**1.258,-**	**1.318,-**	**1.424,-**	**1.568,-**
feuerverzinkt	E P534 486 B	E P534 489 B	E P534 492 B	E P534 495 B	E P534 498 B	E P534 501 B	E P534 504 B	E P534 507 B	E P534 510 B	E P534 513 B
Euro	**812,-**	**880,-**	**928,-**	**968,-**	**1.076,-**	**1.159,-**	**1.342,-**	**1.439,-**	**1.546,-**	**1.737,-**

Regal-Einhängewannen

Einhängewannen werden auf die Trägerprofile von Regalsystemen aufgelegt, um diese wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umzurüsten.
• Einhängewannen aus Stahlblech
• Mit verzinktem Gitterrost
• Wahlweise lackiert oder feuerverzinkt







Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

für Regalbreite mm	B x T x H mm	Auffangvolumen l	RAL 2000 gelborange Art.-Nr.	RAL 5012 lichtblau Art.-Nr.	Euro	feuerverzinkt Art.-Nr.	Euro
1800	1750 x 1250/915 x 160	200	E P510 422 B	E P510 423 B	**609,-**	E P510 424 B	**621,-**
2200	2150 x 1250/915 x 140	200	E P510 425 B	E P510 426 B	**669,-**	E P510 427 B	**717,-**
2700	2650 x 1250/915 x 130	200	E P510 428 B	E P510 429 B	**775,-**	E P510 430 B	**860,-**
3300	3250 x 1250/915 x 110	200	E P534 514 B	E P534 515 B	**1.164,-**	E P534 516 B	**1.261,-**
3600	3550 x 1250/915 x 115	260	E P534 517 B	E P534 518 B	**1.223,-**	E P534 519 B	**1.320,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten mit Wannenböden in jeder Lagerebene • Verzinkter offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg • Höhenverstellbare Lagerebenen im Raster von 25 mm

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Wannenböden, Auffangvolumen 4 x 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Wannenböden, Auffangvolumen 5 x 30 l + 5 x 35 l
• B x T x H 2420 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 Ü Stahlwannen-richtlinie 2011 - 09 TÜV Nord Systems DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



1



2

B x T x H mm	**1060 x 635 x 2000**	**1060 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**
Anzahl Lagerebenen Stück	**4**	**5**	**4**	**5**
Ausstattung	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 3 x Wannenböden**	**1 x Auffangwanne, 4 x Wannenböden**
Auffangvolumen l	**4 x 30**	**5 x 30**	**4 x 35**	**5 x 35**
Grundfeld	**E P551 769 B**	**E P551 771 B**	**E P551 773 B**	**E P551 775 B**
Euro	**604,-**	**705,-**	**740,-**	**808,-**
B x T x H mm	**1060 x 635 x 2000**	**1060 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**	**1360 x 635 x 2000**
Anbaufeld	**E P551 770 B**	**E P551 772 B**	**E P551 774 B**	**E P551 776 B**
Euro	**542,-**	**645,-**	**672,-**	**740,-**
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	**E P551 785 B**	**E P551 785 B**	**E P551 786 B**	**E P551 786 B**
Euro	**102,-**	**102,-**	**117,-**	**117,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gefahrstoffregale

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Zur Lagerung von wassergefährdenden und entzündbaren Flüssigkeiten mit 1 Wannenboden in der untersten Lagerebene • Restliche Lagerebenen mit Gitterrostböden, höhenverstellbar im Raster von 25 mm • Verzinkter, offener Regalrahmen mit Tiefenstreben • Fachlast: 200 kg, Feldlast: bis max. 1200 kg

Ausführung 1
• Grundfeld
• Mit 1 Auffangwanne und 3 Gitterrostböden, Auffangvolumen 30 l
• B x T x H 1060 x 635 x 2000 mm

Ausführung 2
• Grund- und Anbaufeld
• Mit 2 Auffangwannen und 8 Gitterrostböden, Auffangvolumen 2 x 30 l
• B x T x H 2070 x 635 x 2000 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG


1


2

B x T x H mm	1060 x 635 x 2000	1060 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000	1360 x 635 x 2000
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste
Auffangvolumen l	30	30	35	35
Ausführung				
Grundfeld	E P551 777 B	E P551 779 B	E P551 781 B	E P551 783 B
Euro	542,-	637,-	664,-	745,-
B x T x H mm	1010 x 635 x 2000	1010 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000	1310 x 635 x 2000
Anbaufeld	E P551 778 B	E P551 780 B	E P551 782 B	E P551 784 B
Euro	474,-	584,-	597,-	692,-
Zusätzliche Wannenböden-Lagerebenen				
Art.-Nr.	E P551 787 B	E P551 787 B	E P551 788 B	E P551 788 B
Euro	67,-	67,-	76,-	76,-



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4


3 4

Umweltregale mit Gitterrostböden

• Verzinkter Regalrahmen
• Wahlweise offen mit Tiefenriegeln oder geschlossen mit Vollblech-Seitenwand
• Durch den Aufbau als Grund- und Anbaufeld beliebig erweiterbar
• Mit Gitterrost-Fachebenen, verstellbar im Raster 25 mm
• Fachlast: 250 kg, Feldlast: bis max. 2000 kg
• Zusätzliche Sicherheit beim Um- und Abfüllen durch überstehende Boden/Auffangwanne
• Verzinkt und flüssigkeitsdicht verschweißt
• B x T x H 1200 x 800 x 380 mm
• Mit Gitterrostabdeckung als zusätzliche Lagerebene

Ausführung 3
• Mit 3 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

Ausführung 4
• Mit 4 Gitterrost-Fachebenen und Boden/Auffangwanne mit Gitterrost-Abdeckung

RAL GÜTEZEICHEN – Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 – RAL-RG 614/1 (H 60)

Geeignet für die Lagerung von wassergefährdenden Flüssigkeiten der WGK 1-3 sowie zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RAHMEN MONTIERT

Ausführung		B x T x H mm	Auffangvolumen l	Offener Rahmen Art.-Nr.	Euro	Geschlossener Rahmen Art.-Nr.	Euro
3	Grundfeld	1285 x 600 x 2000	210	E P510 655 B	1.120,-	E P510 660 B	1.220,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2000	210	E P510 656 B	1.047,-	E P510 661 B	1.094,-
4	Grundfeld	1285 x 600 x 2500	210	E P510 657 B	1.291,-	E P510 662 B	1.423,-
	Anbaufeld	1285 x 600 x 2500	210	E P510 658 B	1.204,-	E P510 663 B	1.266,-

Zubehör

• Zusätzliche Lagerebene, bestehend aus Gitterrost-Fachboden und 2 Stufenbalken, verzinkt • Einsetzbar bei Regalen mit offenen und geschlossenen Rahmen

Art.-Nr.	Euro
E P510 659 B	140,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kleingebinde-Gefahrstoffregale

• Großes Auffangvolumen durch Kombination von Standwanne und Regal mit verzinkten Gitterrosten als Lagerebenen • Regal ist komplett verzinkt • Lagerebenen im Raster von 25 mm höhenverstellbar • Traglast je Lagerebene 200 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Auffangvolumen der Standwanne 210 l • Sicheres Ab- und Umfüllen durch Gitterrostflächen vor dem Regal • Bodenfreiheit 100 mm

Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

TÜV NORD Fachbetrieb nach WHG

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



4



1



2



3

Abb.	1	2	3	4
B x T x H mm	1060 x 635 x 2100	1060 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100	2085 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	1250 x 820 x 340	1250 x 820 x 340	2420 x 820 x 240	2420 x 820 x 240
Auffangvolumen l	210	210	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 4 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 5 x Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 2 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne				
RAL 5015 himmelblau	E P551 789 B	E P551 791 B	E P551 793 B	E P551 795 B
Euro	876,-	1.005,-	1.341,-	1.470,-
verzinkt	E P551 790 B	E P551 792 B	E P551 794 B	E P551 796 B
Euro	891,-	1.019,-	1.399,-	1.542,-



5

Abb.	ohne Abb.	5
B x T x H mm	3095 x 635 x 2100	3095 x 635 x 2100
Wannenmaß B x T x H mm	3200 x 820 x 215	3200 x 820 x 215
Auffangvolumen l	210	210
Anzahl Lagerebenen Stück	4	5
Ausstattung	1 x Auffangwanne, 3 x 4 Gitterroste	1 x Auffangwanne, 3 x 5 Gitterroste
Ausführung Auffangwanne		
RAL 5015 himmelblau	E P551 797 B	E P551 799 B
Euro	1.901,-	2.090,-
verzinkt	E P551 798 B	E P551 800 B
Euro	2.002,-	2.161,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gefahrstoffregale



Gefahrstoffregale

• Zum Lagern und Abfüllen von wassergefährdenden Stoffen • Zugelassen zur Aufstellung unter Dach, für alle Gefahrenklassen • Bei der Ausführung zur stehenden Fasslagerung wird die Auffangwanne mit Gitterrost geliefert • Standard-Fassauflagen gehören, entsprechend der Tabelle, für liegende Fässer zum Lieferumfang • Rahmen aus Stahl, blau kunststoffbeschichtet • Verstrebungen aus Stahl, verzinkt • Holme aus Stahl, orange kunststoffbeschichtet • Auffangwannen und Fassauflagen verzinkt • Sonderausführungen wie z. B. Fass-Freilagerregale komplett mit Dach, sind auf Anfrage lieferbar • Belastung pro Ebene bis 2300 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)











1 2 3 4 5 6 7 8

Abb.	Anzahl Fässer x Fassinhalt l	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1	4 x 200 liegend	215	1350 x 850 x 2000	E P510 159 B	1.504,-	E P510 160 B	1.372,-
2	6 x 60 liegend	215	1350 x 850 x 2000	E P510 161 B	1.685,-	E P510 162 B	1.558,-
3	6 x 200 liegend	240	2225 x 850 x 2000	E P510 163 B	2.195,-	E P510 164 B	2.069,-
4	6 x 200 liegend	215	1350 x 850 x 2500	E P510 167 B	1.814,-	E P510 168 B	1.663,-
5	4 x 200 liegend/4 x 200 stehend	200	1350 x 850 x 2500	E P510 175 B	1.823,-	E P510 176 B	1.664,-
6	9 x 60 liegend	215	1350 x 850 x 2500	E P510 169 B	2.087,-	E P510 170 B	1.924,-
7	9 x 200 liegend	240	2225 x 850 x 2500	E P510 171 B	2.664,-	E P510 172 B	2.513,-
8	6 x 200 liegend/6 x 200 stehend	240	2220 x 850 x 2500	E P510 177 B	2.641,-	E P510 178 B	2.493,-

Zubehör zu Fassregalen

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Kannenträger	E P510 179 B	179,-
Fassauflage, drehbar	E P510 180 B	245,-
Rammschutz, inkl. Bodenanker	E P510 181 B	52,-


Kannenträger


Fassauflage, drehbar



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Verschließbare Gefahrstoffregale

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort EUROPA

DEKRA

• Schützt und beschränkt den Zugang zum Lagergut • Dach, Rück- und Seitenwände aus Gitterrost • Inkl. verschließbaren Doppelflügeltüren mit Hängeschloss (Hängeschloss im Lieferumfang nicht enthalten) • Maschenweite 50 x 50 mm • Ohne Auffangwanne

Technische Daten:

Rahmen: • Stützen mit zylinderförmigem Profil 50 x 50 mm - Stärke 1,5 mm • Doppellochraster an der Vorderseite im Raster von 50 mm • Verzinkte Fußplatten 110 x 50 mm zur Befestigung an der Stützenunterseite • Verzinkte Traversen und Diagonalverbände im C-Profil 25 x 15 mm zur Verschraubung mit den Stützen • Farbe RAL 7024 graphitgrau

Traversen: • Stufenprofil 65 x 36 mm mit Verbindern • 3 angeschweißte Haken an den Enden • Optional Sicherungsstifte zur Blockierung der Traverse an der Rahmenstütze • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Auflagen: • Gitterauflagen in RAL 7035 lichtgrau, Maschenweite 100 x 50 mm, Draht Ø 5 mm, verzinkte Ausführung der Gitterelemente • Entspricht den Richtlinien und Vorschriften der Eur. FEM 10.2.06 und Eurocode III



Anzahl Ebenen	2				3			
B x T x H mm	1800 x 600 x 2000		1800 x 800 x 2000		1800 x 600 x 2500		1800 x 800 x 2500	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Art.-Nr.	E P533 100 B	E P533 101 B	E P533 102 B	E P533 103 B	E P533 104 B	E P533 105 B	E P533 106 B	E P533 107 B
Euro	**1.164,-**	**1.057,-**	**1.242,-**	**1.109,-**	**1.503,-**	**1.343,-**	**1.562,-**	**1.401,-**

Zubehör zu Gefahrstoffregalen

Gitter-Fachebenen

• B x T 1800 x 600 mm • Traglast 244 kg
• B x T 1800 x 800 mm • Traglast 400 kg

Auffangwannen

• Passend zu Regalen B x T 1800 x 800 mm
• Auffangvolumen 375 Liter
• Farbe RAL 1004 goldgelb



Ausführung	für Regal B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Gitter-Fachebene	1800 x 600	E P533 108 B	**94,-**
Gitter-Fachebene	1800 x 800	E P533 109 B	**104,-**
Auffangwanne	1800 x 800	E P533 201 B	**522,-**

Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gefahrstoff-Depots

Indiviuelle Gefahrstoff-lagerung, Projektgeschäft, persönliche Beratung durch unsere Sachverständigen für Gefahrstofflagerung

Bei der Lagerung von Gefahrstoffen sind neben den gesetzlichen Anforderungen für die Produkte ein Vielzahl von Gesetzen und Vorschriften durch den Betreiber zu beachten, um einen ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten. Innerbetriebliche Gegebenheiten und Budgetplanungen setzen hierbei weitere Grenzen. Über das angebotene Katalogsortiment hinaus bieten wir als Fachhändler zusammen mit dem Hersteller eine individuelle und persönliche Beratung bei Ihnen vor Ort als auch Online via Video-Call an.

Neben der Aufnahme der Istsituation und der Analyse der betrieblichen Anforderungen erhalten Sie ein individuelles Gefahrstofflagerkonzept. Über das Angebot hinaus beraten und unterstützen unsere Fachleute Sie auch bei Bauanträgen und Gesprächen mit Behörden und Genehmigungsstellen.



Sicherheitslagerhäuser

- Hergestellt aus speziell profiliertem, verzinktem Stahlblech
- Verstärkte Dach- und Bodenrahmenprofile
- Flüssigkeitseinleitbleche umlaufend, außer Türbereich
- 2-flügelige verzinkte Stahltür mit Lüftungsschlitzen, 1950 mm breit, abschließbar mit Sicherheitsschloss
- Integrierte, wettergeschützte Lüftungsöffnungen in der Tür und gegenüberliegender Rückwand
- Kranösen serienmäßig
- Für die aktive Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten ist eine technische Zwangsbelüftung erhältlich
- Optional mit natürlicher Belüftung zur passiven Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung
- In verschiedenen Größen von 1 bis 40 qm lieferbar

GEPRÜFTE STATIK

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin



Wasserschutz-Fachcontainer

- Kompakte Lagerung der Gefahrstoffe auf kleinstem Raum
- Ein Umsetzen der WSC ist bei Standortwechsel jederzeit und ohne großen Aufwand möglich
- Zur frostfreien Lagerung von Gefahrstoffen auch in thermoisolierter Ausführung lieferbar
- IBC- / Fass- / Paletten-Lagerung mit bis zu 3 Lagerebenen und 12 m Länge





Zul.-Nr.: Z-38.5-122
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Beratung, Planung, Genehmigung, Bauausführung ...
... schlüsselfertig alles aus einer Hand !

Zul.-Nr.: Z-38.5-122 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin

Wir projektieren Ihr Gefahrstofflager nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und finden für Sie die beste und kostengünstigste Lösung!

Beratung
- Analyse Ihres Bedarfes vor Ort
- Klärung der Stoffdaten
- Prüfung der örtlichen Voraussetzungen

Planung
- Konkreter Lösungsvorschlag
- Konzeptlösung
- Erstellung der Projektunterlagen

Genehmigung
- Kontaktaufnahme mit den Behörden
- Erstellung der Genehmigungsunterlagen
- Bewertung Ihrer Genehmigung

Bauausführung
- Bauleitung, Bauüberwachung
- Erstellung und Kontrolle von detaillierten Termin- und Bauplänen
- Montage durch unsere Montageteams
- Schlüsselfertige Übergabe
- Abnahme und Inbetriebnahme











Bauregelliste A, Teil 1 – Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 – TÜV Nord Systems – DIBt Berlin

---

Brandschutzcontainer F90 Beton

- Zur Lagerung von entzündbaren Flüssigkeiten und giftigen oder sehr giftigen Stoffen
- Feuerbeständig F90 von innen und außen
- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- 2-flügeliges T 90 Tor, verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 5015
- Außenflächen mit Spritzputz
- Innenflächen mit wischfestem Anstrich beschichtet inkl. Dachbeschichtung
- Palettenregal zur Lagerung von Fässern und IBC inkl. Auffangwanne
- Optionale Türfeststellanlage zur optimalen Beschickung
- Technische Lüftung und Lüftungsbausteine

Zul.-Nr.: Z-38.5-247 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin





Brandschutzlager F90 Beton

- Korpus aus Stahlbeton Güteklasse C 35/45
- Außen- und Innenwände schalungsglatt gefertigt
- Deckenplatte (wasserundurchlässig) mit Gefälle zur Rückwand und umlaufend mit Tropfkante
- 2-flügeliges T 90 Tor selbstschließend
- Tor verzinkt und zusätzlich lackiert in RAL 7035 - lichtgrau
- Stahlauffangwanne nach WHG komplett mit Gitterrostabdeckung



Zul.-Nr.: Z-38.5-308 – Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – DIBt Berlin



Gefahrstoff-Depots

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


1

Gefahrstoff-Depots

• Aus Polyethylen (PE) • Stabil und standsicher mit integrierter Auffangwanne • Serienmäßig mit Einfahrtaschen für Staplertransport • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt-Berlin • Hohe Beständigkeit gegen Säuren, Öle und Laugen • Die Anlieferung erfolgt montiert • Vorbereitung zur Bodenverankerung (Befestigungsset als Zubehör separat erhältlich)

• Sichere Lagerung von kleinen und mittelgroßen Behältern • Fachbodenregal mit verzinktem Regalrahmen und 3 Fachböden (verstellbar), zur einfachen Selbstmontage • Fachlast: 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • Abmessungen Fachboden B x T 1300 x 800 mm


2


3


4

Abbildung	1	2	3	4
Anzahl 200l Fässer / 1000l IBC	**2 / -**	**2 / -**	**Kleingebinde**	**4 / 1**
B x T x H mm, außen	**1560 x 1080 x 1980**	**1140 x 1410 x 1980**	**1560 x 1080 x 1980**	**1560 x 1550 x 2330**
Bx xT x H mm, innen	**1370 x 910 x 1500**	**975 x 1315 x 1500**	**1370 x 910 x 1500**	**1370 x 1330 x 1500**
Auffangvolumen l	**250**	**240**	**250**	**1.000**
Art.-Nr.	E P557 263 B	E P557 264 B	E P557 265 B	E P557 266 B
Euro	**2.155,-**	**2.145,-**	**2.389,-**	**3.035,-**
PE-Gitterrost zum Einstellen von Fässern ohne Palette				
Art.-Nr.	E P557 267 B	-	-	-
Euro	**183,-**	-	-	-
Befestigungsset (für alle Ausführungen)				
Art.-Nr.	E P557 268 B			
Euro	**44,-**			

Gefahrstoff-Rollladenschränke

• Mit Alu-Rolllade • Für den Innenbereich bzw. unter Dach • Stabile Konstruktion aus Stahlblech • Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar mittels Zylinderschloss • Korpus pulverbeschichtet, Auffangwannen und Gitterroste verzinkt

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2 3 4


1


Auf Anfrage mit höhenverstellbaren Füßen lieferbar

Abbildung	1	2	3	4
B x T x H mm	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**	**1300 x 870 x 1610**
max. Anzahl Fässer	**2 x 200 l**	**6 x 60 l**	**6 x 60 l**	**Gebinde**
Auffangvolumen l	**215**	**73**	**73 + 45**	**4 x 45**
RAL 2000 orange	E P534 520 B	E P534 523 B	E P534 526 B	E P534 529 B
RAL 3000 feuerrot	E P534 521 B	E P534 524 B	E P534 527 B	E P534 530 B
RAL 5012 lichtblau	E P534 522 B	E P534 525 B	E P534 528 B	E P534 531 B
Euro	**2.189,-**	**2.200,-**	**2.262,-**	**2.428,-**



Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß StawaR

• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
• Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoff-Depots für Fässer und IBCs

• Für den Innen- und Aussenbereich geeignet • Zur passiven Lagerung • Auffangwannen aus 3 mm Stahlblech
• Verzinkter Gitterrost, Traglast 1000 kg / m² • Geschlossene Ausführung aus verzinktem, profiliertem Stahlblech
• Natürlicher Luftwechsel • Abschließbar

Ausführung 1 und 2: • Aufklappbares Dach • 2 Gasdruckfedern gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Ausführung 3 und 4: • Starres Dach

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Gilt für 1 - 3



Gilt für 4



1



2



3



4

Ausführung	Max. Anzahl 200l-Fässer/1000l-IBC	Auffangvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	2 / -	205	1535 x 1290 x 1730	260	E P554 261 B	**1.972,-**
2	4 / -	230	1535 x 1590 x 1710	305	E P554 262 B	**2.420,-**
3	- / 1	1.060	1535 x 1590 x 2470	375	E P554 263 B	**3.221,-**
4	- / 2	1.000	2835 x 1595 x 2180	530	E P554 264 B	**4.689,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gefahrstoff-Depots

Gefahrstoff-Depots

SAFE Master

• Diebstahlgesichertes Außenlager • Mit permanenter Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Integrierte Regenrinne vorn und hinten • Regalsystem für Fassauflagen und Gitterroste • Auffangwannen aus 3 mm Stahl S235JR flüssigkeitsdicht verschweißt und verzinkt, belastbar bis 500 kg/m² • Wanne mit Gabeltaschen und herausnehmbarem Gitter • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Optional Außenlackierung in Standardfarben*

Technische Daten

Material:	Stahlblech, verzinkt (Gegen Mehrpreis zusätzlich lackiert)
Einsatzort:	Außenbereich
Zulassung:	• Für die Lagerung leicht und hoch entzündlicher Medien • Für die Lagerung aller Wassergefährdungsklassen (WGK 1-3) gemäß Betriebssicherheitsverordnung
Verkehrslast auf Wanne:	Max. 5,00 kN/m²
Prüfzeichen:	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DiBt Berlin

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung
Anschraubbar, für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 213 B	108,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung
DIBt, Berlin







Kapazität/Fassanzahl	2 x 200	4 x 200
B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1685**	**1420 x 1490 x 1610**
Wannenvolumen l	214	209
Art.-Nr.	E P510 209 B	E P510 211 B
Euro	**2.469,-**	**2.822,-**
***Außenwandlackierung in Standardfarben**		
Art.-Nr.	E P510 210 B	E P510 212 B
Aufpreis Euro	**424,-**	**449,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre gewünschte Farbe an.
Sonderfarben erhalten Sie bei uns auf Anfrage!

Zubehör



Fassauflage, Standard

Art.-Nr.	Euro
E P510 141 B	99,-



Fassauflage mit Rollen

Art.-Nr.	Euro
E P510 142 B	173,-



Gitterrost-Fachebene
B x T 1200 x 800 mm für Kleingebinde

Art.-Nr.	Euro
E P510 158 B	332,-



Fassregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 2 x 50/60-l-Fässer liegend
verzinkt, für 200-l-Fässer
erleichtert das Drehen des Fasses

Art.-Nr.	Euro
E P510 154 B	312,-



Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
für 1 x 50/60-l-Fässer liegend und
1 Gitterrostboden

Art.-Nr.	Euro
E P510 155 B	294,-



Gitterrostregal komplett
B x T 600 x 500 mm
2 Ebenen über die halbe Breite

Art.-Nr.	Euro
E P510 156 B	332,-



Gitterrostregal komplett
B x T 1200 x 500 mm
2 Ebenen über die ganze Breite

Art.-Nr.	Euro
E P510 157 B	395,-



Fass-Bock für 1 Fass, zur liegenden Lagerung (bei E P510 211 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E P510 214 B	169,-



Fass-Bock für 2 Fässer, zur liegenden Lagerung (bei E P510 211 mit Fassauflage einsetzbar)

Art.-Nr.	Euro
E P510 215 B	208,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoff-Depots für KTC / IBC

• Nach den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes • Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen mit integrierter Regenrinne • Große Doppelflügeltüren erleichtern das Ein- und Auslagern von Gebinden • Tür mit Sicherheitsschloss • Zugelassen für alle wassergefährdenden Stoffe (GHS Symbol 1-4) und alle brennbaren Stoffe (GHS Symbol 1-3) • Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR) flüssigkeitsdicht verschweißt, verzinkt • Rundum Einleitbleche als Spritzschutz • Herausnehmbare, hochbelastbare Gitterroste • Max. Verkehrslast auf der Wanne 1000 kg/m²

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung für nicht isolierte Container
• Anschraubbar • Für den Leertransport

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 664 B	166,-







• Was bedeutet **WGK (Wassergefährdungsklasse)?**
• In der Verwaltungsvorschrift für wassergefährdende Stoffe (VwVwS) werden die Stoffe klassifiziert, die als potentiell wassergefährdend gelten • Zu unterteilen sind 3 Klassen:

WGK 1 = schwach wassergefährdend
WGK 2 = wassergefährdend
WGK 3 = stark wassergefährdend

Aktive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Man spricht von einer aktiven Lagerung, wenn Sie direkt an der Quelle, Behältnisse jeglicher Art öffnen, be- oder umfüllen • Achtung!!! Auch das Entnehmen einer Probe von brennbaren Flüssigkeiten macht eine passive zu einer aktiven Lagerung

Passive Lagerung bei brennbaren Flüssigkeiten?
• Passive Lagerung ist das Aufbewahren brennbarer Flüssigkeiten in gefahrgutrechtlich zulässigen Transportbehältern, die dicht verschlossen sind und die während des Aufbewahrens im Lager weder befüllt noch entleert, noch zu sonstigen Zwecken geöffnet werden

Ablufttüberwachung für aktive und passive Lagerung
• Überwacht die Wirksamkeit der Lüftung nach TRGS 510 • Vorgeschrieben bei einem mindestens zweifachen Luftwechsel je Stunde • Inkl. roter Signalleuchte

• Zur Lagerung von 1 KTC/IBC-Container 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E P530 604 B	**4.113,-**
Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E P530 605 B	**4.323,-**
Aktive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2400	2000 x 2000 x 2000	520	E P530 606 B	**7.055,-**
Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage)*					E P530 613 B	**667,-**
Vliesbeschichtung					E P530 614 B	**200,-**
Isoliert						
WGK 1-3	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E P530 610 B	**7.595,-**
Aktive + Passive Lagerung	1000	2100 x 2170 x 2650	1950 x 1950 x 2220	605	E P530 611 B	**10.355,-**
Außenwandlackierung / Dachlackierung*						**auf Anfrage**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Außenwandlackierung an! Sonderfarben erhalten Sie auf Anfrage

• Zur Lagerung von 2 KTC/IBC-Containern 1000 Liter

Ausführung	Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
WGK 1-3	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E P530 607 B	**5.660,-**
Passive Lagerung	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E P530 608 B	**5.905,-**
Aktive Lagerung	2 x 1000	3020 x 2170 x 2310	2920 x 2000 x 2000	490	E P530 609 B	**8.713,-**
Außenwandlackierung (Dachlackierung auf Anfrage)*					E P510 188 B	**751,-**
Vliesbeschichtung					E P510 231 B	**302,-**
Isoliert						
WGK 1-3	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E P530 612 B	**10.404,-**
Aktive + Passive Lagerung	2 x 1000	3050 x 2170 x 2560	2820 x 1940 x 2200	890	E P530 671 B	**12.940,-**
Außenwandlackierung / Dachlackierung*					E P510 281 B	**789,-**

*RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerot, RAL 5010 signalblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß
Bitte geben Sie bei Bestellung die gewünschte Außenwandlackierung an! Die Außenlackierung beinhaltet keine Dachlackierung - auf Anfrage erhältlich.

Umweltcontainer

Zur vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung wassergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten
• Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 sowie für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 • Robuste und verzinkte Wand- und Dachelemente aus Stahlblech • Leer jederzeit umsetzbar • Unterfahrhöhe 100 mm • Mit Stapler unterfahrbar • Standardmäßig mit Doppelflügeltüre inkl. Sicherheitsschloss und Kranösen ausgestattet • Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost, max. Traglast 1000 kg/m² bei verteilter Last

Schneelast
1 - 3 200 kg/m²
4 - 7 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie



2

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin







- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



1 + Außenwandlackierung



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Auffahrrampe, verzinkt



Feuerverzinkte Auffangwanne

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zur passiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren dicht verschlossener Behälter • Öffnen, Befüllen oder Entleeren der Behälter während der Lagerung nicht zugelassen • Permanente Eigenbelüftung durch umlaufende Lüftungsöffnungen

Zur aktiven Lagerung entzündbarer Stoffe der GHS-Kategorien 1-3
• Aufbewahren geöffneter Behälter • Öffnen, Befüllen, Entleeren während der Lagerung zugelassen • Mit ex-geschützter technischer Zwangsentlüftung für den fünffachen Luftwechsel • Lüfter verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 V

Dachlichtband:
- Bringt Tageslicht in den Container
- Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen

Antikondenswasserbeschichtung:
- Beschichtung an der Dachunterseite
- Reduziert Tröpfchenbildung erheblich
- Nicht in Verbindung mit Dachlichtband
- Nur für Container zur Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten zugelassen



3 + Außenwandlackierung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



3

Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.

Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!



Abb.	1	2	3	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.	ohne Abb.
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**4075 x 2875**	**6075 x 2875**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1980 x 980**	**2980 x 1980**	**4980 x 1980**	**3980 x 2780**	**5980 x 2780**	**4980 x 4210**	**4980 x 6440**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1000**	**2 x 1400**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Anlieferung	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**montiert**	**2 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**	**3 Teile vormontiert, Endmontage bauseits**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Wassergefährdende Flüssigkeiten	E P532 629 B	E P532 634 B	E P532 640 B	E P532 645 B	E P532 651 B	E P532 656 B	E P532 662 B
Euro	**3.224,-**	**5.167,-**	**7.523,-**	**8.962,-**	**12.723,-**	**14.282,-**	**21.489,-**
Höhe außen / innen mm	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2570 / 2150**	**2585 / 2150**	**2570 / 2150**	**2790 / 2080**	**2790 / 2080**
Passive Lagerung	E P532 630 B	E P532 635 B	E P532 641 B	E P532 646 B	E P532 652 B	E P532 657 B	E P532 663 B
Euro	**3.501,-**	**5.719,-**	**8.186,-**	**9.722,-**	**13.483,-**	**15.042,-**	**22.457,-**
Höhe außen / innen mm	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2385 / 1970**	**2400 / 1970**	**2385 / 1970**	**2605 / 1900**	**2605 / 1900**
Aktive Lagerung	E P532 631 B	E P532 636 B	E P532 642 B	E P532 647 B	E P532 653 B	E P532 658 B	E P532 664 B
Euro	**5.193,-**	**7.212,-**	**9.802,-**	**11.311,-**	**14.865,-**	**16.702,-**	**24.117,-**
Zusatzoptionen							
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E P532 632 B	E P532 637 B	E P532 643 B	E P532 648 B	E P532 654 B	E P532 659 B	E P532 665 B
Aufpreis Euro	**359,-**	**519,-**	**746,-**	**705,-**	**981,-**	**1.424,-**	**2.004,-**
Dachlichtband L x B mm	-	2000 x 1000	-	2800 x 1000	-	4000 x 1000	6000 x 1000
einschalig	-	E P532 639 B	-	E P532 650 B	-	E P532 661 B	E P532 667 B
Aufpreis Euro	**-**	**216,-**	-	**345,-**	-	**429,-**	**677,-**
Antikondenswasserbeschichtung Dachunterseite	E P532 633 B	E P532 638 B	E P532 644 B	E P532 649 B	E P532 655 B	E P532 660 B	E P532 666 B
Aufpreis Euro	**207,-**	**318,-**	**608,-**	**621,-**	**898,-**	**1.174,-**	**1.770,-**

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E P532 683 B	**312,-**
	1800 x 500	E P532 684 B	**437,-**
	2600 x 500	E P532 685 B	**672,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E P532 688 B	**367,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E P532 686 B	**1.199,-**
	ex-geschützt	E P532 687 B	**2.159,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer für wassergefährdende Flüssigkeiten

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Umweltcontainer

Isolierte Umweltcontainer

- Zur frostfreien, vorschriftsmäßigen, flexiblen Außenlagerung von temperaturempfindlichen Gefahrstoffen
- Thermoisolierte Container schützen wertvolle Medien gegen Frosteinwirkung und niedrige Temperaturen
- Zugelassen für wassergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4 sowie für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Alle Wände, das Dach und die Türen sind innen mit 60 mm starkem, nicht brennbarem Isoliermaterial verkleidet
- Beheizung je nach Ausführung mit nicht ex-geschützter bzw. ex-geschützter Elektroheizung ausgestattet
- Feuerverzinkte Auffangwannen mit Gitterrost (optional isoliert), max. Traglast 1000 kg/m² bei verteilter Last
- Unterfahrhöhe 50 mm • Kranösen und Doppelflügeltür serienmäßig

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Kran, Stapler). Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie.

Schneelast
1 - 3 200 kg/m²
4 - 5 150 kg/m²
Entspricht DIN EN 1055



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Zul.-Nr.: Z-38.5-171
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
DIBt Berlin

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Der Betreiber ist verpflichtet, vor Aufstellung und Inbetriebnahme die Eignung der Lagereinrichtung und etwaige Maßnahmen/Anforderungen mittels Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen bzw. zu bewerten. Desweiteren sind unter Umständen behördliche Auflagen zu berücksichtigen, um einen ordnungsgemäßen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.

Bei weitergehenden Fragen beraten wir Sie gerne – sprechen Sie uns an!





Elektro-Heizung (ex-geschützt T3)



Elektro-Heizung (nicht ex-geschützt)



Abb.	1	2	3	4	5
Außenmaße B x T mm	**2075 x 1075**	**3075 x 2075**	**5075 x 2075**	**5075 x 4330**	**5075 x 6560**
Innenmaße B x T mm	**1840 x 910**	**2840 x 1840**	**4860 x 1840**	**4840 x 4070**	**4860 x 6300**
Auffangvolumen l	**300**	**1000**	**1300**	**2 x 1300**	**3 x 1300**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	2	3	5
Wassergefährdende Flüssigkeiten Mit Umluft-Heizung nicht ex-geschützt	E P532 668 B	E P532 671 B	E P532 674 B	E P532 677 B	E P532 680 B
Euro	**8.543,-**	**11.454,-**	**14.916,-**	**22.783,-**	**32.826,-**
Höhe außen / innen mm	**2385/1900**	**2385/1900**	**2385/1900**	**2605/1900**	**2605/1900**
Heizleistung kW	2	2	3	2 x 2	2 x 3
Aktive + Passive Lagerung Mit Elektro-Heizung ex-geschützt T3	E P532 669 B	E P532 672 B	E P532 675 B	E P532 678 B	E P532 681 B
Euro	**11.308,-**	**14.356,-**	**18.787,-**	**28.589,-**	**39.738,-**
Zusatzoptionen					
Außenwandlackierung RAL 5015 himmelblau	E P532 632 B	E P532 637 B	E P532 643 B	E P532 659 B	E P532 665 B
Aufpreis Euro	**359,-**	**519,-**	**746,-**	**1.424,-**	**2.004,-**
Wannenisolierung	E P532 670 B	E P532 673 B	E P532 676 B	E P532 679 B	E P532 682 B
Aufpreis Euro	**649,-**	**1.120,-**	**1.755,-**	**2.820,-**	**4.216,-**



Optionale Ausstattung mit Kragarmregalen



Wannenisolierung



Auffahrrampe, verzinkt

Wir garantieren bei Verwendung der optionalen Wannenisolierung sowohl für die passive als auch aktive Lagerung eine frostfreie Lagerung bei einer Außentemperatur von > - 15 °C

Zubehör

Ausführung	B x T mm	Art.-Nr.	Euro
Kragarmregale mit 3 höhenverstellbaren Gitterrostebenen	800 x 500	E P532 683 B	**312,-**
	1800 x 500	E P532 684 B	**437,-**
	2600 x 500	E P532 685 B	**672,-**
Auffahrrampe, verzinkt	1200 x 1000	E P532 688 B	**367,-**
Innenleuchten, komplett montiert, außenliegender Ein-/Ausschalter, verdrahtet bis zum außenliegenden Schaltkasten, 230 Volt	nicht ex-geschützt*	E P532 686 B	**1.199,-**
	ex-geschützt	E P532 687 B	**2.159,-**

* Ausschließlich für Umweltcontainer mit wassergefährdenden Flüssigkeiten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Brandschutzcontainer F 90

- Zur Lagerung wassergefährdender, entzündbarer, giftiger und sehr giftiger Stoffe
- Feuerwiderstandsfähigkeit >90 Minuten • Geeignet zur Innen- und Außenaufstellung
- Auffangwanne nach WHG, komplett mit Gitterrostabdeckung, begeh- und handhubwagenbefahrbar
- Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA



• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



2

Optionale Ausstattung:
Kleingebinderegale

1

Standardausstattung der Brandschutzcontainer:
- Doppelflügeltür mit Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete
- Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt • Innenraumleuchte, ex-geschützt
- Schaltkasten außen am Container angebracht

Außenmaße B x T x H mm	**3000 x 2350 x 2510**	
Innenmaße B x T x H mm	**2760 x 2100 x 2070**	
Auffangvolumen l	**660**	
Gewicht kg	**2100**	
Ausführung	**Passive Lagerung**	**Aktive Lagerung**
Abb.	1	2
Art.-Nr.	E P512 579 B	E P512 580 B
Euro	**Auf Anfrage**	**Auf Anfrage**

Alle elektrischen Einbauten im Container ex-geschützt

Ausstattung zur passiven Lagerung:
- 0,4 bis 2-facher Luftwechsel (mechanisch gedrosselt)
- Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Ausstattung zur aktiven Lagerung:
- > 5-facher Luftwechsel mit automatischer Abluftüberwachung
- Signal akustisch & optisch am Container • Potentialausgleichsschiene außen am Container • Abluftführung über Dach oder Seitenwand

Im Brandfall: • Automatische Türschließung durch Auslöseelektronik mittels Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Alle elektrischen Einbauten einschließlich Abluftventilator werden stromlos geschaltet • Türen, Türspalten, Zu- und Abluftöffnungen werden durch Temperatureinwirkung hermetisch geschlossen

Weitere Ausführungen und umfangreiches Zubehör erhältlich:

Weitere Größen und Ausführungen • Breite 2000-8000 mm • Tiefen 2000 und 3000 mm • Höhen 2500 und 3000 mm • Wahlweise Einflügel- oder Doppelflügeltür
Optionales Zubehör: • Türfeststellanlage mittels Türhaltemagnete, Auslösung durch Rauch-/Temperaturdifferenzmelder • Technische Zwangsentlüftung, ex-geschützt für aktive (Ex-Zone 1) oder passive Lagerung (Ex-Zone 2), erhöhter Luftwechsel für giftige und sehr giftige Stoffe auf Anfrage möglich
- Innenraumleuchten, ex-geschützt • Heizung und/oder Klimaanlage, ex-geschützt, zur Gewährleistung einer definierten Innentemperatur
- Kleingebinderegale zur Nutzung als Handlager • PE-Auskleidung (bei Lagerung aggressiver Medien), auch elektrisch leitfähig • Erdungsanschluss
- Schaltkasten an der Außenwand – alle elektrischen Einbauten fertig verdrahtet • Auffahrrampe für Fasskarre oder Hubwagen

Gasflaschenschränke



Druckgasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufstellung von Druckgasflaschen im Außenbereich • Hochwertige Stahlblechkonstruktion mit komplett verzinkter und kunststoffbeschichteter Oberfläche in RAL 7035 lichtgrau • Ersetzt die geforderten Schutzbereiche (TRGS 510) um die Gasflaschen • Inklusive Montageschiene, Flaschenhalter und passenden Spanngurten • Edelstahlsockel zum Schutz vor Beschädigungen • Stellfüße für leichtes Ausrichten bei Bodenunebenheiten • Abschließbar mit solider 3-Punkt-Verriegelung über Schwenkhebel

• Druckgasflaschen und Armaturen sind nicht im Lieferumfang enthalten



Alle Modelle verfügen über Stellfüße zum leichten Ausrichten und zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Kapazität Flaschen 50 l Stück	B x T x H mm	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	700 x 400 x 2150	ohne Fenster	E P510 609 B	**1.763,-**
		mit Fenster	E P530 672 B	**1.960,-**
		mit klappbarem Fenster	E P530 673 B	**2.072,-**
3	1000 x 400 x 2150	ohne Fenster	E P510 611 B	**2.058,-**
		mit Fenster je Türflügel	E P530 674 B	**2.332,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E P530 675 B	**2.714,-**
5	1350 x 400 x 2150	ohne Fenster	E P510 613 B	**2.191,-**
		mit Fenster je Türflügel	E P530 676 B	**2.546,-**
		mit klappbarem Fenster je Türflügel	E P530 677 B	**2.878,-**

Einrollklappen

• Stahlblech, schwarz lackiert • Zum leichten Einlagern (Einrollen) der schweren Gasflaschen • Feste Montage



für Breite mm	Art.-Nr.	Euro
700	E P510 610 B	**126,-**
1000	E P510 612 B	**151,-**
1350	E P510 614 B	**170,-**



Propangasflaschen-Schränke

• Zur sicheren Aufbewahrung von Propangasflaschen im Außenbereich gemäß TRF • Komplett aus feuerverzinktem Stahlblech • Mit abschließbarer Tür zum Schutz vor unbefugter Benutzung • Zerlegte Lieferung mit Rückwand, Bodenrost und Zwischenrost







Ausführung	Ausführung Schloss	B x T x H mm	Kapazität Flaschen 5 kg	Kapazität Flaschen 11 kg	Kapazität Flaschen 33 kg	Art.-Nr.	Euro
gelocht, 1-türig	Zylinderschloss	840 x 690 x 1500	18	10	4	E P510 495 B	**499,-**
gelocht, 2-türig	Zylinderschloss	1680 x 690 x 1500	36	20	9	E P510 496 B	**959,-**
geschlossen, 1-türig	Vierkantschloss	460 x 400 x 750	-	1	-	E P510 497 B	**336,-**
		840 x 400 x 750	-	2	-	E P510 498 B	**426,-**
		840 x 400 x 1500	-	-	2	E P510 499 B	**535,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Druckgasflaschen-Schränke

• Feuerwiderstandsfähige Druckgasflaschenschränke nach DIN EN 14470-2 und TRGS 510 • Außenkorpus aus Feinstahlblech mit Kunststoffbeschichtung • Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten • Max. Türöffnungswinkel 180° • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke • Standard-Inneneinrichtung: Montageschiene, Einrollklappe, Flaschenhalter und Spanngurte • Farbe RAL 7035 lichtgrau

1





2



DIN EN

TYP G30 DIN EN 14470-2
Feuerwiderstandsfähigkeit
30 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

TYP G90 DIN EN 14470-2
Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	o. Abb.	1	2	3	o. Abb.
Flaschenkapazität 50 l	**1**	**2**	**3**	**4**	**4**
B x T x H mm	**600 x 615 x 2050**	**600 x 615 x 2050**	**900 x 615 x 2050**	**1200 x 615 x 2050**	**1400 x 615 x 2050**
Typ G 30					
Art. Nr.	-	E P510 755 B	E P510 756 B	E P510 757 B	E P510 758 B
Euro	-	**2.395,-**	**2.920,-**	**3.075,-**	**3.624,-**
Typ G 90					
Art. Nr.	E P510 759 B	E P530 678 B	E P510 760 B	E P510 761 B	E P510 762 B
Euro	**3.190,-**	**3.709,-**	**3.852,-**	**4.262,-**	**4.789,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gasflaschenboxen

Gasflaschenboxen

• Für die sichere Lagerung von Druckgasflaschen • Rundum geschütztes, diebstahlsicheres Gasflaschenlager zur Außenlagerung • TÜV-geprüfte permanente Eigenbelüftung • Glatte, reinigungsfreundliche Oberfläche • Einflügelige Tür mit Profilzylinderschloss, auch bei geschlossenem Dach zu öffnen • 2 Gasdruckfedern erleichtern das Öffnen und Schließen des Daches • Dachverriegelung durch 2 Klemmverschlüsse • Komplett verzinkte Konstruktion aus stabilen Trapezblechen

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!

Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler) Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Kranaufhängung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 283 B	249,-

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-



Lagerkapazität	**11 x 33 kg Flaschen / 22 x 11 kg Flaschen***	**14 x 33 kg Flaschen / 27 x 11 kg Flaschen***
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 1470**	**1420 x 1490 x 1470**
Innenmaße B x T x H mm	**1290 x 855 x 1300**	**1290 x 1250 x 1300**
Art.-Nr.	E P510 242 B	E P510 245 B
Euro	**1.842,-**	**2.069,-**

* Lagerkapazität bei Verwendung des Gitterrostbodens



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E P510 242	E P510 243 B	425,-
Mehrpreis für Außenwandlackierung für E P510 245	E P510 246 B	449,-
Gitterrostregalboden, verzinkt	E P510 244 B	332,-

RAL 1003 signalgelb, RAL 3000 feuerrot, RAL 5010 enzianblau, RAL 6010 grasgrün, RAL 7035 lichtgrau, RAL 9002 grauweiß. Bitte geben Sie bei Bestellung Ihre gewünschte Lackierung an! Sonderfarben auf Anfrage!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschencontainer

Ausführung: Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 (TRGS = Technische Regeln Gefahrstoffe) • Seitenwand-, Dach- und Türtafeln aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Standardtür mit Sicherheitsschloss und Drückergarnitur, mit 3 Schlüsseln • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik nach DIN EN 1990 + NA 2010, DIN EN 1991 Teil 1-1, 1-3, 1-4 + NA 2010 und DIN EN 1993 Teil 1-1 ,1-3, 1-8 + NA 2010 • Haltevorrichtung, verstellbar entsprechend der Flaschenart, mit zusätzlichen Sicherungsketten, komplett verzinkt • Vorgesehen zur bauseitigen Verankerung • Konstruktive, permanente Eigenbelüftung, zur Erlangung des in der TRGS 510 vorgeschriebenen Luftwechsels • Unter Berücksichtigung der Beurteilung durch den TÜV Rheinland kann das Gasmagazin als "Lager im Freien" eingesetzt werden. • Vereint die Vorteile eines geschlossenen Lagersystems mit denen einer Drahtgitterkonstruktion • Gebaut unter Berücksichtigung der TRGS 510 Punkt 7.2.7 (Zusammenlagerungsverbot)

- Lagercontainer ohne Boden haben einen ebenerdigen Zugang (ideal für Hubwagen, Sackkarren etc.)

Belastungsangaben
- **Windlasten**: 0,58 kN/m² (entspricht Windlastzone 2)
- **Dachlast** (Schneelast): 220 kg/m²
- **Bodenbelastung:** 750 kg/m²

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RUNDUM VERZINKT

Die Anlieferung erfolgt komplett montiert!
Anlieferung: Mit LKW
Entladung: Erfolgt durch Kundenseite (Stapler)
Gegen Aufpreis übernehmen wir die Entladung gerne für Sie

Entladung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Entladung je Hub	E P510 126 B	138,-

Kranaufhängung

Aufpreis für	Art.-Nr.	Euro
Kranaufhängung	E P510 664 B	166,-

Mit CE Kennzeichnung und Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3









Abb.	1	2	3	4	5
Lagerkapazität alternativ:**					
Techn. Gase 50-l-Flaschen	**14**	**25**	**24**	**48**	**66**
Propangasflaschen 33 kg	**11**	**14**	**14**	**28**	**36**
Propangasflaschen 11 kg* **	**22**	**28**	**40**	**80**	**80**
Gasflaschen-Leihpaletten	**-**	**1**	**-**	**-**	**4**
Außenmaße B x T x H mm	**1420 x 1080 x 2250**	**1420 x 1490 x 2250**	**2100 x 1140 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**	**3005 x 2170 x 2250**
Innenmaße B x T x H mm	**1300 x 800 x 2080**	**1300 x 1250 x 2080**	**2000 x 970 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**	**2920 x 2000 x 2080**
Türgröße B x H mm					
Ausführung	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**	**verzinkt, montiert ohne Boden**
Art.-Nr.	E P535 808 B	E P535 809 B	E P535 810 B	E P535 811 B	E P535 812 B
Euro	**2.412,-**	**2.597,-**	**2.919,-**	**3.926,-**	**4.152,-**
Ausführung	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**	**verzinkt, montiert mit Gitterrostboden**
Art.-Nr.	E P535 813 B	E P535 814 B	E P535 815 B	E P535 816 B	E P535 817 B
Euro	**2.341,-**	**2.554,-**	**3.047,-**	**4.575,-**	**4.532,-**
Zubehör					
*Außenwandlackierung	E P535 839 B	E P510 218 B	E P510 219 B	E P510 220 B	E P510 221 B
Euro	**424,-**	**424,-**	**577,-**	**713,-**	**728,-**

*Die Außenwandlackierung beinhaltet keine Dachlackierung! Auf Anfrage erhältlich. Farbtöne: RAL 1003, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6010, RAL 7035 und RAL 9002
**Die Kapazitäten verstehen sich pro Gastyp. Leergut muss mit einkalkuliert werden. Beachten Sie unbedingt die gesetzlichen Vorgaben zur Lagerung von Gasflaschen.
***Unter Berücksichtigung von zusätzlichen Lagerebenen.

Zubehör

Alu-Überfahrbrücke
- 5/6,5 mm Aluminiumblech mit Tränenprofil, zusätzlich mit Profilen verstärkt
- Traglast 1000 kg

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750	E P510 201 B	594,-
750 x 1500	E P510 202 B	594,-

Gitterrostebene
für Abb. 1
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1300 x 800	E P510 224 B	156,-

Gitterrostebene
für Abb. 3 bis 4
für Haltevorrichtung, verzinkt

B x T mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 750	E P510 222 B	151,-
2000 x 750	E P510 223 B	197,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Gasflaschen-Depots

Gasflaschen-Depots

• Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Stabile Rahmenkonstruktion mit Gitterfüllung, komplett feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Abschließbar • Vorbereitet zur Bodenbefestigung • Baukastensystem mit Aufbauanleitung zur einfachen Selbstmontage

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Flügeltor, ohne Dach



Mit Dach und Doppelflügeltor

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Gitterrostboden geeignet für Unebenheiten des Bodens
- Gasflaschenhalter für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm mit Kettensicherung
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg

Ohne Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	2100 x 1085 x 2100	32	E P510 247 B	**1.322,-**
	2100 x 1500 x 2100	48	E P510 248 B	**1.441,-**
	2400 x 1500 x 2100	60	E P510 249 B	**1.622,-**
	3100 x 1500 x 2100	78	E P510 250 B	**1.716,-**
	3100 x 2100 x 2100	104	E P510 251 B	**1.958,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2100	32	E P530 797 B	**1.564,-**
	2100 x 1500 x 2100	48	E P530 798 B	**1.625,-**
	2400 x 1500 x 2100	60	E P530 799 B	**1.746,-**
	3100 x 1500 x 2100	78	E P530 800 B	**1.924,-**
	3100 x 2100 x 2100	104	E P530 801 B	**2.153,-**

Mit Dach

Ausführung	B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm Stück	Art.-Nr.	Euro
Mit Flügeltor	1085 x 1085 x 2100	16	E P510 252 B	**1.199,-**
	2100 x 1085 x 2190	32	E P510 253 B	**1.563,-**
	2100 x 1500 x 2190	48	E P510 254 B	**1.658,-**
	2400 x 1500 x 2190	60	E P510 255 B	**1.803,-**
	3100 x 1500 x 2190	78	E P510 256 B	**1.923,-**
	3100 x 2100 x 2190	104	E P510 257 B	**2.262,-**
Mit Doppelflügeltor	2100 x 1085 x 2190	32	E P530 802 B	**1.746,-**
	2100 x 1500 x 2190	48	E P530 803 B	**1.806,-**
	2400 x 1500 x 2190	60	E P530 804 B	**2.023,-**
	3100 x 1500 x 2190	78	E P530 805 B	**2.167,-**
	3100 x 2100 x 2190	104	E P530 806 B	**2.531,-**

Gasflaschen-Container mit Einfahrtaschen

• Stabile Rahmenkonstruktion mit Dach und Boden • Abschließbares Flügeltor • Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen im Außenbereich • Ausführung nach TRGS 510 • Einfahrtaschen zur Aufnahme mit einem Gabelstapler • Oberfläche feuerverzinkt nach EN ISO 1461 • Wahlweise mit Tränenblechboden oder Gitterrostboden • Tragfähigkeit 1000 kg/m²



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- **Auf Anfrage lieferbar:**
- Trennwände
- Haltevorrichtungen für die sichere Lagerung von stehenden Gasflaschen Ø 230 mm, mit Kettensicherung
- Auffahrrampe
- Gasflaschengestell für eine platzsparende Lagerung von Gasflaschen bis 11 kg
- **Gasflaschen-Container mit feuerbeständigen Wänden inkl. Zubehör**

B x T x H mm	Kapazität Flaschen Ø 230 mm	Tränenblechboden Art.-Nr.	Euro	Gitterrostboden Art.-Nr.	Euro
1085 x 1140 x 2170	16	E P534 532 B	**2.015,-**	E P534 538 B	**1.958,-**
2115 x 1155 x 2260	32	E P534 533 B	**2.745,-**	E P534 539 B	**2.687,-**
2115 x 1570 x 2260	45	E P534 534 B	**3.037,-**	E P534 540 B	**2.926,-**
2535 x 1575 x 2260	60	E P534 535 B	**3.402,-**	E P534 541 B	**3.226,-**
3135 x 1570 x 2260	78	E P534 536 B	**3.642,-**	E P534 542 B	**3.527,-**
3135 x 2170 x 2260	104	E P534 537 B	**4.483,-**	E P534 543 B	**4.373,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gasflaschen-Wandhalterungen

- Wahlweise für 1, 2 oder 3 Flaschen mit Ø 140, 230 oder 320 mm
- Stabile Stahlblechkonstruktion, feuerverzinkt
- Mit Kettensicherung und Bohrungen zur Wandbefestigung
- Höhe aller Halterungen 45 mm
- Tiefe aller Halterungen 120 mm

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE







Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	140	210 x 120 x 45	E P510 300 B	44,50
	230	300 x 120 x 45	E P510 301 B	53,-
	320	390 x 120 x 45	E P510 302 B	56,-
2	140	420 x 120 x 45	E P510 303 B	52,-
	230	600 x 120 x 45	E P510 304 B	69,-
	320	780 x 120 x 45	E P510 305 B	89,-
3	140	630 x 120 x 45	E P510 306 B	76,-
	230	900 x 120 x 45	E P510 307 B	92,-
	320	1170 x 120 x 45	E P510 308 B	127,-



Gasflaschen-Ständer

- Ständer für 2 Flaschen á 40-50 l Volumen, Ø 204-229 mm
- Profilstahl-/Stahlblech-Konstruktion
- Mit Bohrungen für die Verbindung untereinander sowie die Wandbefestigung
- Mit Kettensicherung
- Schlag- und kratzfest pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Flaschenplätze	für Flaschen-Ø mm	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	204-229	550 x 350 x 1000	E P510 258 B	177,-



Universalschränke

• Feuerverzinkte Winkelstahlkonstruktion mit eingeschweißtem Drahtgitter • Für den Einsatz im Außenbereich mit Blechdach • Doppel-Flügeltüre mit Zylinderschloss • Gewicht 75 kg • Längsstreben gelocht, Abstand 250 mm, zum Einbau von Etagenböden • Lagerkapazität 15 Gasflaschen á 50 l oder 8 Propangasflaschen • B x T x H 1250 x 800 x 1850 mm

Art.-Nr.	Euro
E P551 977 B	1.443,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Etagenboden B x T 1250 x 780 mm	E P551 978 B	100,-
Bodenplatte B x T 1250 x 780 mm	E P551 979 B	80,-
Anbausatz Kufen inkl. Bodenplatte	E P551 980 B	123,-
Anbausatz Räder inkl. Bodenplatte	E P551 981 B	267,-
Sicherungskette mit Haken 1,5 m	E P551 982 B	16,-





i Weitere Ausführungen auf Anfrage lieferbar

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Akku-Lagerbehälter

Akku-Sammelbehälter

• Hergestellt aus feuerverzinktem Stahl • Fassungsvermögen 120 Liter • Zur Lagerung von beschädigten Akkus bis zur Entsorgung • Deckel kann leicht geöffnet und einstufig arretiert werden • Die umlaufende Gummi-Dichtung schützt vor Nässe • Unterfahrbar, kranbar und stapelbar • Zur Verwendung mit Vermiculite oder Blähglasgranulat als Puffermaterial • UN - Zulassung für gefährliche feste Güter der Verpackungsgruppen I, II und III • Abmessungen Außen B x T x H 715 x 715 x 580 mm • Abmessungen Innen B x T x H 580x 580 x 390 mm • Volumen 120 Liter • Leergewicht 54 kg • Maximales Gewicht 170 kg

Für den Transport gelten besondere ADR-Bestimmungen und darf nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden!





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
715 x 715 x 580	E P557 309 B	1.374,-
Zubehör		
Blähglasgranulat, Sack a 55 l	E P557 310 B	106,-
Vermiculite, Sack a 50 l	E P557 311 B	60,50
Inlaysack	E P557 312 B	57,50



Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• Zur sicheren Lagerung von beschädigten und defekten Lithium - Ionen - Batterien • Abschließbarer Deckel • Material: Stahlblech, verzinkt • Herausnehmbarer Innenbehälter • Optimaler Brandschutz durch patentiertes Füllmittel zwischen Innen- und Aussenbehälter sowie im Deckel • Stapelecken, 3-fach stapelbar • Unterfahrhöhe 100 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Tragfähigkeit kg	Art.-Nr.	Euro
30	600 x 400 x 750	78	100	E P554 257 B	2.073,-
90	800 x 600 x 750	131	200	E P554 258 B	2.989,-
220	800 x 1200 x 750	217	400	E P554 259 B	5.124,-
280	1000 x 1200 x 750	261	400	E P554 260 B	6.224,-

Rollensatz für Lithium-Ionen-Lagerbehälter

• 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid (1 Lenkrolle mit Feststeller) • Bauhöhe 125 mm, Ø 100 mm • Passend für Behälter ab Volumen 90 l

Art.-Nr.	Euro/Satz
E P552 577 B	171,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT

Sicherheits-Akku-Ladeschrank mit integriertem Alarmierungssystem

• Aktive und Passive Lagerung von Lithium-Ionen-Akkus in Arbeitsräumen • Stabile Konstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung, Korpus RAL 7016 anthrazitgrau / Tür RAL 5010 enzianblau • Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer • Bodenunebenheiten können durch die Stellfüße ausgeglichen werden • Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten (von außen nach innen) Typ 90 gemäß EN 14470-1 und 90 Minuten (von innen nach außen) in Anlehnung an EN 1363-1 • Hochwertige Steckdosenleisten • Rauchmelder

Im Sinne des Sicherheitskonzeptes ist es dringend zu empfehlen, die Schränke ebenerdig an einer Stelle zu platzieren, von der aus im Schadensfall eine schnelle Evakuierung aus dem Gebäude möglich ist.

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | FREI VERWENDUNGSSTELLE | WARTUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND

90 EN 14470-1 | 90 DIN EN 1363-1



Ausführung Standard

B x T x H mm	Anzahl Böden / Auffangwannen / Steckdosenleisten (je 8 Steckdosen)	Art.-Nr.	Euro
599 x 615 x 1.953	4 / 1 / 2	E P560 618 B	**5.499,-**
Zubehör			
Netzanschlusskabel 400V, 3x16A		**E P557 260 B**	**87,-**
Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS		**E P557 261 B**	**407,-**



• 5 pulverbeschichtete Fachböden RAL 7035
• 1 Bodenauffangwanne 2,6 Liter



Ausführung Premium

Zusätzliche Ausstattung:
• Eingebauter Rauchmelder und Temperatursensor • Schaltkontakt zur Weiterleitung an eine ständig besetzte Leitstelle
• LED-Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm • Integriertes Brandunterdrückungssystem • Entlüftungsaufsatz zur Vermeidung eines Wärmestaus während der Ladevorgänge • Dauerhafte Verriegelung der Tür durch 2-Punkt-Verriegelung
• Bequemes Ein- und Auslagern durch gleichzeitiges Öffnen von 2 Türen mit nur einer Hand

B x T x H mm	Anzahl Fachböden/Auffangwannen/Steckdosenleisten (mit 8 Steckdosen)	Art.-Nr.	Euro
1193 x 615 x 2224	3/1/3	E P560 619 B	**9.599,-**
1193 x 615 x 2224	4/1/4	E P560 620 B	**9.899,-**
1193 x 615 x 2224	5/1/5	E P560 621 B	**10.149,-**
1193 x 615 x 2224	6/1/6	E P560 622 B	**10.449,-**
Zubehör			
Netzanschlusskabel 400V, 3 x 16A		**E P557 260 B**	**87,-**
Modul zur Alarmweiterleitung per Anruf oder SMS		**E P557 261 B**	**407,-**
Relaismodul zur differenzierten Weiterleitung von Alarmzuständen*		E P557 262 B	**234,-**

* Nur in Verbindung mit einem Akkuladeschrank Ausführung "Premium" bestellbar

Akku-Lagerung

Akku Lager- und Ladeschränke

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar
- Federbasierte Mechanik in der Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- Mit Stapelfüßen





Akku-Lagerschränke

- Nur zur Lagerung

Akku-Lagerschränke		
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 660 x 620	E P560 638 B	**2.199,-**
800 x 660 x 1.110	E P560 639 B	**2.579,-**

Akku-Ladeschränke-Basic

- Sicherheitsregeln zum Laden von Lithium-Batterien werden eingehalten
- Laden mehrerer Li-Akkus im Schrank
- Frühzeitige Alarmierung im Schadensfall
- MPA-geprüfte Feuerwiederstandsfähigkeit über 60 Min in Anlehnung an DIN EN 1363-1
- Bauweise mit nicht brennbaren, feuerwiderstandsfähigen Komponenten
- Transportierbar zum Positionieren am Aufstellort
- Zweiflügelige Türen, abschließbar
- Wärmeabfuhr während des Ladevorgangs durch Ventilator
- 4-fach Steckdosenleiste und 1 x 3500W/16A bei H 620 mm bzw. 2 x 3500W/16A bei H 1110 mm
- Sofortige Unterbrechung des Ladevorgangs beim Öffnen der Türen
- Bei einer Störung wird der Ladevorgang umgehend beendet
- Thermoelemente sorgen für den Verschluss der Zu- und Abluftöffnung
- Zwei akustische, batteriebetriebene Rauchmelder
- Federbasierte Mechanik in der Türverriegelung zur kontrollierten Druckentlastung bei Explosionen
- Mit Stapelfüßen



Akku-Ladeschränke Basic		
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 660 x 620	E P560 640 B	**2.999,-**
800 x 660 x 1.110	E P560 641 B	**3.349,-**

Akku-Ladeschränke-Premium

Abweichend zu Akku-Ladeschränke-Basic

- Strombetriebener Rauchmelder (ohne akustische Warnung)
- Auch bei Rauchdetektion erfolgt sofortige Stromlos-Schaltung
- Möglichkeit zur Aufschaltung auf eine Brandmeldeanlage durch potentialfreien Ausgang an der Schrankaußenseite
- Optionale Blitzleuchte für optische und akustische Warnung wird empfohlen



Akku-Ladeschränke Premium		
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
890 x 660 x 620	E P560 642 B	**3.349,-**
890 x 660 x 1.110	E P560 643 B	**3.699,-**



Akku-Ladeschränke-Premium Plus

Zusätzlich zur Ausführung Premium:

- Innenraum-Temperaturanzeige
- Fernalarmierung aufs Handy mittels SIM-Karte (nicht im Lieferumfang)
- Weitere Funktionen über Fernzugriff

Akku-Ladeschränke Premium Plus		
B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
890 x 660 x 620	E P560 644 B	**4.399,-**
890 x 660 x 1.110	E P560 645 B	**4.799,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Zubehör zu Akku-Lager- und Ladeschränke

Hitze- und Rauchwarnmelder

- Funkbetrieben
- Batteriebetrieben
- Vernetzbar
- Inkl. 2 Magnetplatten
- Set a 2 Stück
- Beim Akku-Lagerschrank und Akku-Ladeschrank Basic im Lieferumfang enthalten
- D x H 125 x 48 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 320 B	146,-



Akustische (100 dB) und optische Blitzleuchte

- Dadurch wir ein schnelles Einleiten weiterer Maßnahmen beschleunigt
- Nur für Akku-Lade-Schränke Premium und Premium Plus
- B x T x H 73 x 43 x 122 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 319 B	75,50

Einlegeboden

- Zur Vergrößerung der Nutzfläche
- B x T x H 670 x 400 x 35 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 322 B	196,-





Aerosol-Löscher

- Für 0,25 m³
- D x H 65 x 38 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 321 B	415,-



Rollwagen

- Ermöglicht ein einfaches Umstellen im Gebäude und bei der Evakuierung im Havariefall
- Traglast max. 240 kg
- Für bis zu 2 Schränke
- B x T x H 800 x 600 x 150 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 323 B	424,-



Kabeldurchführung

- Feuerfest
- Ermöglicht die Integration in die hauseigene Brandmeldeanlage
- B x T x H 140 x 25 x 140 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 318 B	120,-



Regal

- Für bis zu 2 Schränke
- Inklusive Wandbefestigung
- B x T x H 1060 x 535 x 2000 mm

Art.-Nr.	Euro
E P557 324 B	670,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Informationen zur Gefahrstofflagerung

Ihr Weg zur gesetzeskonformen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen

Entzündbare Flüssigkeiten
Direkt am Arbeitsplatz können entzündbare Flüssigkeiten in Gefahrstoffschränken nach DIN EN 14470-1 gelagert werden. Somit wird eine optimale Kombination von effektiven Arbeitsabläufen mit höchster Sicherheit erreicht. Die Gefahrstoffschränke sind typgeprüft mit der höchsten Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten und entsprechen den sicherheitstechnischen Anforderungen der DIN EN 14470-1 und der TRGS 510. Darüber hinaus sind die Schränke GS-geprüft (Produkt Sicherheitsgesetz) und erfüllen auch in diesem Bereich alle gestellten Anforderungen

Druckgasflaschen
In Arbeitsräumen können Druckgasflaschen in Sicherheitsschränken nach DIN EN 14470-2 sicher gelagert oder zur Entnahme bereitgestellt werden (TRGS 510). Die Druckgasflaschenschränke sind typgeprüft gemäß DIN EN 14470-2 und in zwei Feuerwiderstandsklassen (G30-30 Minuten und G90-90 Minuten) erhältlich. Zur Außenlagerung können einwandige Druckgasflaschenschränke eingesetzt werden, die in Ihrer Bauweise den Anforderungen der TRGS 510 entsprechen. Bei beiden Schrankvarianten entfallen die vorgeschriebenen Schutzbereiche um die Gasflaschen.

Wassergefährdende Flüssigkeiten
In der technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS 510) werden die Anforderungen an Chemikalienschränke detailliert beschrieben. Je nach Einsatzzweck und Art der Chemikalie finden Sie im Katalog den idealen Schrank zur sicheren und vorschriftenkonformen Lagerung wassergefährdender Flüssigkeiten. Auf Wunsch werden diese Schränke sogar mit einem brandgeschützten Sicherheitsfach ausgestattet. So lagern Sie neben den wassergefährdenden zusätzlich auch Kleinmengen an entzündbaren Flüssigkeiten – sicher, brandgeschützt und umweltgerecht.

Zusammenlagerung von Gefahrstoffen / Lagermengen
In der Praxis kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gefahrstoffe in Gefahrstoffschränken gelagert werden. Große Mengen werden aufgrund der begrenzten Lagerkapazitäten der Sicherheitsschränke eher selten erreicht. Bei jeder Einlagerung muss geprüft werden, ob durch die Stoffe unkontrollierte Reaktionen möglich sind. Um dies schnell zu überprüfen, empfiehlt es sich, ein Gefahrstoffverzeichnis pro Gefahrstoffschrank anzulegen. Typ 90 Sicherheitsschränke bieten auch die Möglichkeit der brandgeschützten Lagerung von Spraydosen in Arbeitsräumen.

Eigenschaften Gefahrstoffe



Typ 90 Gefahrstoffschränke – die Vorteile liegen auf der Hand
- Erfüllung elementarer Anforderungen an Brand- und Explosionsschutz
- Rechtssicherheit – zur Aufstellung sind keine baulichen Maßnahmen erforderlich und eine baurechtliche Genehmigung muss ebenfalls nicht eingeholt werden
- Flexibilität der Lagerorte – der Sicherheitsschrank kann leicht an neue Standorte versetzt werden, wenn es die betrieblichen Abläufe erfordern
- Effizienz – die kurzen Wege zwischen Arbeitsplatz und Sicherheitsschrank im Arbeitsbereich erleichtern die organisatorische Einhaltung der Tagesbedarf-Grenze am Arbeitsplatz (z. B. Wegräumen nach Arbeitsende), Lagerräume können einer effizienteren Nutzung zugeführt werden Risikominimierung – Reduzierung des hausinternen Transports von Gefahrstoffen und des damit verbundenen Risikos
- Zentral, übersichtlich, sicher – schnelle, effiziente Einlagerung der Gefahrstoffe nach Arbeitsende in den Sicherheitsschrank, Minimierung der ungeschützten Lagerung von Gefahrstoffen am Arbeitsplatz
- Die Aufstellung von Sicherheitsschränken ist in Fluren nach Abstimmung mit den örtlichen Feuerwehren bei Einhaltung der Fluchtwegbreite grundsätzlich möglich

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffschränke

- Integrierter Transportsockel
- Außenkorpus aus flammenhemmenden, melaminharzbeschichteten Spezialplatten in anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, Türfront aus Stahlblech mit hochwertiger Struktur-Pulverbeschichtung
- Für die sichere Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 und TRGS 510

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Feuerwiderstandsfähigkeit von 30 Minuten (typgeprüft)
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum, Verkaufsräumen oder Materialausgabestellen aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Türen, verschließbar mit Profilzylinder, bleiben in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- Innenkorpus aus chemisch-resistenten Spezialplatten
- Brandschutzdämmung mit hochwertigen Fugendichtungen



2

1

Flügeltüren mit Frontblech

Abb. B x T x H mm Ausstattung	ohne Abb. 564 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	1 864 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l	2 1164 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E P535 182 B	E P535 176 B	E P535 173 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E P535 183 B	E P535 177 B	E P535 174 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E P535 184 B	E P535 178 B	E P535 175 B
Euro	**1.910,-**	**2.114,-**	**2.592,-**

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 30 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



3

Flügeltüren mit Frontblech und Sichtfenster

Abb. B x T x H mm Ausstattung Farbe	3 864 x 620 x 1947 3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz Vol. 22 l
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 1004 goldgelb	E P535 179 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 7035 lichtgrau	E P535 180 B
ähnlich RAL 7016 anthrazitgrau/ RAL 3020 verkehrsrot	E P535 181 B
Euro	**2.843,-**

Gefahrstoffschränke

Gefahrstoffschränke

• Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten am Arbeitsplatz nach DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510, Anlage 3 • Außenkorpus Stahlblech, pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau • Innenkorpus aus HPL beschichteten Platten - RAL 7035 lichtgrau • Bodenabschlussschiene aus Edelstahl - Niro Raute • Einlegeböden im Raster von 64 mm höhenverstellbar • Türen mit Zylinderschloss abschließbar • Auffangwanne inkl. Lochblechabdeckung als 1. Lagerebene

• Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden



Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von > 90 Minuten
- Isolierung nach DIN 4102
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Lüftungsanschluss durch Rohrstutzen DN 80
- Betrieb gem. TRGS 510 auch ohne Abluft zugelassen
- Erdungsanschluss entsprechend TRBS 2153 (Vermeidung von Zündquellen)
- Kennzeichnung nach DIN EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3
- Nivellierfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten





• Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3 • Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Bauregelliste A, Teil 1 — Stahlwannenrichtlinie 2011 - 09 — TÜV Nord Systems — DIBt Berlin

B x T x H mm	**595 x 598 x 1315**	**595 x 598 x 1935**	**1190 x 598 x 1935**
Anzahl Böden Stück	**2**	**3**	**3**
Anzahl Wannen Stück	**1**	**1**	**1**
Gewicht kg	**225**	**306**	**505**
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P558 787 B	E P558 785 B	E P538 088 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1007 narzissengelb	E P558 788 B	E P558 786 B	E P538 089 B
Euro	**2.079,-**	**2.279,-**	**2.776,-**

Zubehör

Filteraufsatz

• Durch den Einsatz kann die Einhaltung eines explosionsgefährdeten Bereiches um den Sicherheitsschrank entfallen • Abluftleitung ins Freie entfällt, dadurch keine kostenintensiven Installationsarbeiten nötig • Keine Belastung der Raumluft durch beinahe 100%ige Abfilterung aller Lösemitteldämpfe • Gesundheitsschutz der Mitarbeiter • Geringe Service- und Wartungskosten • RAL 7035 lichtgrau

• **Adapterstück muss separat mitbestellt werden**



B x T x H mm	**310 x 510 x 210**
Motorleistung kw	**0,03**
Spannung	**230 V/50 Hz**
Geräuschpegel	**< 42 db (A)**
Leergewicht kg	**10**
Gewicht Aktivkohlefilter kg	**3**
Volumenstrom (auf dem Schrank)	**25 m³/h**
Art.-Nr.	E P539 018 B
Euro	**1.805,-**
Adapterstück für Gefahrstoffschränke	
Art.-Nr.	E P539 019 B
Euro	**64,-**

Abluftventilator

- Einfache Verbindung des Ventilators (saugseitig) durch mitgelieferten Alu-Flexschlauch DN 80
- Inkl. Schukostecker mit 2 m Anschlusskabel
- Zum Aufstellen auf dem Sicherheitsschrank
- Abluftführung aus dem Gebäude bauseits
- RAL 7035 lichtgrau



Ex-geschützt	**nein**
Spannung	**230 V**
Gewicht kg	**7,5**
Art.-Nr.	E P539 017 B
Euro	**771,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffschränke

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 90) und TRGS 510 Anhang 1
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ihre Produktvorteile:

- Deutsches Qualitätsprodukt mit hochwertiger Verarbeitung
- Türfeststellanlage serienmäßig enthalten
- Selbsttätige Türschließung mit Profilzylinder (schließanlagenfähig) im Brandfall
- Abluftanschluss im Dachbereich
- Justierhilfen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten
- Erdungsanschluss serienmäßig
- Flexible Inneneinrichtung (Höhenraster 32 mm)
- Kippsichere Einlegeböden, Traglast 75 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Bodenauffangwanne gem. StawaR
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten



3


1


2


4


5

WARTUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**596 x 616 x 1298**	**596 x 616 x 1968**	**896 x 616 x 1968**	**1196 x 616 x 1298**	**1196 x 616 x 1968**
Ausstattung	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 22 Liter)**	**2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**	**3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz (Vol. ca. 33 Liter)**
Farbe					
RAL 7035 lichtgrau	E P530 700 B	E P530 702 B	E P530 705 B	E P530 706 B	E P510 233 B
RAL 1004 goldgelb	E P530 701 B	E P530 703 B	E P530 704 B	E P530 707 B	E P510 232 B
Euro	**2.343,-**	**2.579,-**	**3.262,-**	**3.283,-**	**3.366,-**

Zubehör

Zusatz-Fachböden	Art.-Nr.	Euro
für Schrankbreite 596 mm	E P510 145 B	35,-
für Schrankbreite 896 mm	E P510 147 B	52,-
für Schrankbreite 1196 mm	E P510 146 B	55,-

Gefahrstoffschränke

Türen in 7 Farben erhältlich

- RAL 1004 goldgelb
- RAL 7035 lichtgrau
- RAL 3020 verkehrsrot
- RAL 5010 enzianblau
- RAL 6011 resedagrün
- RAL 9010 reinweiß
- silber
- Korpusfarbe: RAL 7016 anthrazitgrau



Sicher und komfortabel

- Einhandbedienung mit Türfeststeller (AGT) und Tür-Schließ-Automatik (TSA)
- GS-geprüft – 50.000 Verschleißfreie Türöffnungen und Schließungen



7-Farbkonzept, Kennzeichnung

- Sprachfreie Kennzeichnung, keine Missverständnisse
- Zur optimalen internationalen Verwendbarkeit



Optische-Verriegelung

- Profilzylinder mit integrierter Schließ-Zustandsanzeige (rot/grün)



Justiervorrichtungen

- Zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten bis max. 10 mm



Lüftung

- Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75)



TYP 90 DIN EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit
90 Minuten
BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT



Transportsockel, integriert

- Einfacher Transport über einen handelsüblichen Hubwagen
- Optionale Sockelblende



Transportboard

- Eignet sich um stehend durch fast alle Türhöhen zu gelangen
- Geeignet für die Modelle mit den Breiten 893 und 1193 mm



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Gefahrstoffschränke

- Extrem robuste Bauweise
- Kratzunempfindliche Strukturlackierung
- **Mit einer Hand zwei Türen öffnen (AGT)**
- **Serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) schließt nach ca. 60 Sekunden die arretierten Türen, optisches und akustisches Warnsignal vor Türschließung**
- Sicheres Arbeiten mit integrierter Türfeststellanlage
- Im Brandfall schließen die Türen selbstständig über den eingebauten Thermoauslöser
- Feuersicherheit 90 Minuten
- Manipulationssicheres Schloss mit Anzeige des momentanen Schließzustandes (Integration in Schließanlage möglich)
- Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel (Sockelblende optional erhältlich)
- Leichtes Umsetzen mit Gabelhubwagen möglich
- Standardkorpus RAL 7016 anthrazit

- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Ausstattungsvarianten

- 3 Fachböden, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 75 kg, Bodenauffangwanne mit Lochblecheinsatz gem. StawaR, Volumen 22 Liter (Schrankbreite 599 mm), 23 Liter (Schrankbreite 893 mm), 33 Liter (Schrankbreite 1193 mm)
- 4 bzw. 6 Auszugswannen, Stahlblech pulverbeschichtet, Traglast 25 kg (Schrankbreite 599 mm), Traglast 60 kg (Schrankbreite 893 und 1193 mm), inkl. Bodenauffangwanne gem. StawaR



Mit Fachböden

Ausstattung	3 Fachböden, 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz		
Breite mm	599	893	1193
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front			
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E P530 679 B	E P530 686 B	E P530 693 B
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E P530 680 B	E P530 687 B	E P530 694 B
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E P530 681 B	E P530 688 B	E P530 695 B
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E P530 682 B	E P530 689 B	E P530 696 B
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E P530 683 B	E P530 690 B	E P530 697 B
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E P530 684 B	E P530 691 B	E P530 698 B
RAL 7016 anthrazit/silber	E P530 685 B	E P530 692 B	E P530 699 B
Euro	**2.976,-**	**3.617,-**	**3.782,-**

WARTUNG

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Mit Auszugwannen

Austattung	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen	4 Auszugwannen	6 Auszugwannen
Breite mm	599		893		1193	
T x H mm	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953	615 x 1953
Farbe Korpus/Front						
RAL 7016 anthrazit/1004 goldgelb	E P531 868 B	E P531 875 B	E P531 882 B	E P531 889 B	E P531 896 B	E P531 903 B
RAL 7016 anthrazit/7035 lichtgrau	E P531 869 B	E P531 876 B	E P531 883 B	E P531 890 B	E P531 897 B	E P531 904 B
RAL 7016 anthrazit/3020 verkehrsrot	E P531 870 B	E P531 877 B	E P531 884 B	E P531 891 B	E P531 898 B	E P531 905 B
RAL 7016 anthrazit/5010 enzianblau	E P531 871 B	E P531 878 B	E P531 885 B	E P531 892 B	E P531 899 B	E P531 906 B
RAL 7016 anthrazit/6011 resedagrün	E P531 872 B	E P531 879 B	E P531 886 B	E P531 893 B	E P531 900 B	E P531 907 B
RAL 7016 anthrazit/9010 reinweiß	E P531 874 B	E P531 881 B	E P531 888 B	E P531 895 B	E P531 902 B	E P531 909 B
RAL 7016 anthrazit/silber	E P531 873 B	E P531 880 B	E P531 887 B	E P531 894 B	E P531 901 B	E P531 908 B
Euro	**3.413,-**	**3.711,-**	**4.428,-**	**4.905,-**	**4.532,-**	**5.070,-**

Transportboard

- 2 Boards für den simplen Schranktransport
- Geeignet für Schrankbreiten 893 und 1193 mm

Art.-Nr.	Euro/Paar
E P514 202 B	202,-



Sockelblenden

geeignet für Schrankbreite	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
599 mm	520 x 90 x 35	E P514 205 B	30,-
893 mm	820 x 90 x 35	E P514 204 B	33,-
1193 mm	1120 x 90 x 35	E P514 203 B	41,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

Fass-Schränke

Fass-Schränke mit Türfeststellanlage

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510, typgeprüft nach DIN EN 14470-1, Anhang A (gleichwertig Typ 90)
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

DIN EN

WARTUNG

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

Ihre Produktvorteile:

- Feuerbeständige Konstruktion mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit von 90 Minuten
- Die Schränke können direkt im Arbeitsraum aufgestellt werden und ersparen somit aufwendige innerbetriebliche Versorgungswege
- Kunststoffbeschichtetes Feinblech, RAL 7035 lichtgrau
- Hochwertige Dichtungen im gesamten Türbereich
- 1 Auffangwanne
- Serienmäßig mit Türfeststelleinrichtung, die im Brandfall selbstständig schließt
- Abluft-/Zuluftführung über Anschluss-Stutzen NW 75 im Dachbereich
- Serienmäßig mit Erdungsklemmen innen zur Erdung von Einrichtungsteilen oder Gebinden
- Großes Innenvolumen für maximale Ausnutzung der Lagerkapazitäten



Für 1 x 200 l Fass

Für 2 x 200 l Fass



Inkl. Lagerregal mit 4 Fachböden, 1 Auffangwanne 66 l



Gleitschienenschließer
Hochwertige Gleitschienenschließer bewegen mühelos die Türen der Schränke. Kein störender Türschließarm im Schrankinnenraum.



Bodenauffangwanne
Robuste, verzinkte Bodenauffangwanne mit verzinktem Gitterrost. Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von 200-l-Gebinden.

Auffangvolumen l	Fassanzahl Stück	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
220	1 x 200 l	1105 x 1015 x 2324	935 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E P560 614 B	**5.599,-**
	2 x 200 l	1555 x 1015 x 2324	1385 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E P560 615 B	**6.529,-**

Auffangvolumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
66	1555 x 1015 x 2324	1385 x 864 x 1890	RAL 7035 lichtgrau	E P560 616 B	**6.695,-**

Ausführung	Passend zu	Art.-Nr.	Euro
Zusätzliche Lagerebene	E P560 614	E P510 236 B	**143,-**
	E P560 615	E P510 240 B	**167,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Arbeiten Sie mit Gefahrstoffen an Ihrem Arbeitsplatz?

Die gesetzlichen Anforderungen an den Arbeitgeber sind in den letzten Jahren zunehmend erhöht worden. Zwar gehen diese Anforderungen in die Richtung einer Deregulierung, sind jedoch verbunden mit der dadurch höheren Eigenverantwortung.

Luft ist ein geeignetes Medium um luftgängige Gefahrstoffe, in einen entsprechenden Filter oder auch in Bereiche mit höherer Verdünnung zu transportieren. Gefahrstoffarbeitsplätze gewährleisten, durch präzise aufeinander abgestimmte Frischluftschleier im Bereich der Frontöffnung, den Schutz des Nutzers.



Sicherheit in Funktion

- Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4)
- Permanente Anzeige der lufttechnischen Funktion durch die serienmäßig eingebaute Überwachungseinrichtung
- Überwachung der vorhandenen Luftmengen im Ab- und Zuluftschacht per Druckmessung
- Integrierte Druckdosen mit einstellbarem Sollwert, eingestellt auf die erforderlichen Soll- (Mindest-) Luftmengen
- Alarmsignal (akustisch und optisch) bei ca. 10%-iger Abweichung gegenüber den eingestellten Luftwerten
- Optionaler potentialfreier Alarmkontakt zur Weiterleitung an eine zentrale Leitstelle
- Integrierter Akku zur Funktionssicherung der gesamten Überwachungseinheit auch bei Stromausfall

Zahlreiche Anwendungsbereiche

Neben den klassischen Laboratorien, wie sie z. B. in der DGUV-I 213-850 aufgeführt werden, gibt es zahlreiche weitere Arbeitsplätze, an denen mit Gefahrstoffen im weitesten Sinne umgegangen wird.
Dies sind z. B.

- Maschinen (Kühlen, Schleifen, Stäube, …)
- Lager (Lösemittellager, Chemikalienlager, Chemikalienausgabe …)
- Werkstatt (Lötplatz, Schweißtische, Klebeplatz, Reinigungsplatz, Schleifplatz …)
- Arbeiten mit Lösemitteln (Reinigen, Umfüllen, Kleben, ...)

Sicherheit bei der Schadstofferfassung

Der Gefahrstoffarbeitsplatz bietet dem Anwender durch gezieltes Ausblasen von Reinluftschleiern im Frontbereich und Absaugung an der Rückwand - eine höchst effiziente Form der Schadstofferfassung.

Wie funktioniert der Gefahrstoffarbeitsplatz?

- Der Gefahrstoffarbeitsplatz muss generell an eine bauseitige Abluftanlage angeschlossen werden
- Benötigte Zuluft wird über einen leistungsstarken Radialventilator aus dem Arbeitsraum angesaugt
- Weiterleitung der Zuluft in die über Eckknoten miteinander verbundenen Aluminium-Rahmenprofile
- Im Rohrrahmen entstehender Überdruck versorgt die beiden 45° nach innen geneigten Frischluftdüsen
- Optimal wirksame Absaugung, effiziente Erfassung der Gefahrstoffe über die Ansaugschlitze
- Weiterleitung in das Abluftsystem

Gefahrstoffarbeitsplätze mit Frischluftschleier

• Einhaltung der vorgeschriebenen Arbeitsplatzgrenzwerte • Lufttechnische Prüfung nach DIN EN 14175-3 (5.4.4) • Maximale Sicherheit für den Anwender • Robuste Konstruktion aus gut beständigen, eloxierten Aluminiumprofilen • Seitliche Verglasung aus 5 mm ESG • Hohe Effizienz bei der Schadstofferfassung durch spezielle Frischluftschleiertechnik im Innenraum • Vorbereitet zum bauseitigen Anschluss an eine Entlüftungsanlage sowie für Elektroanschluss (230 V/50 Hz) • Zur freien Aufstellung auf vorhandene Arbeitsflächen und/oder zur Einhausung bestehender Apparate/Arbeitsverfahren

Inklusive Zu- und Abluftüberwachung mit Kontrollanzeige, Frischluftschleier, Innenbeleuchtung, transparenten Seitenwänden und melaminharzbeschichteter Rückwand.
Ohne Arbeitsplatte, zum Aufstellen auf vorhandene Werkbänke/Arbeitsplätze oder optional lieferbarem Untergestell (nur in Verbindung mit Arbeitsplatte verwendbar).

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Funktionsweise:
Die hohe Sicherheit wird durch Frischluftschleier erreicht, die an der vorderen Kante der Arbeitsfläche und an der Decke ausgeblasen werden.
Die Frischluftschleier treiben die gefährlichen Dämpfe in Richtung der Rückwand, wo sie abgesaugt werden.



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 750 x 1400	E P560 617 B	**5.099,-**

Sicherheitsschränke mit Vertikalauszügen



Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

- Direkter Zugriff auf alle eingelagerten Gebinde bei maximaler Übersichtlichkeit
- Maximale Sicherheit bei der Gefahrstofflagerung
- Perfekte Integration in bestehende Arbeitsabläufe
- Optimale Nutzung vorhandener Flächen
- Höchster Komfort in der Anwendung
- Die elektromotorisch gesteuerten Vertikalauszüge sind bequem in der Bedienung und ermöglichen ein einfaches Arbeiten am Schrank mit Zugriff von beiden Seiten
- Eingelagerte Gebinde lassen sich jederzeit einsehen und einfach erreichen
- Empfehlung: Warten Sie Ihre Schränke jährlich, um einen Ausfall durch Abnutzung zu vermeiden

Optionales Zubehör
Relingsystem und Antirutschmatte für Fachböden

Gleiches Lagervolumen wie Standardschränke, jedoch bei halber Schrankbreite

In einem 450 mm breiten Sicherheitsschrank mit Vertikalauszug kann annähernd die gleiche Menge an Flüssigkeiten gelagert werden wie in einem 900 mm breiten Standard-Sicherheitsschrank mit Auszügen.

WARTUNG

MPA Dresden GS geprüfte Sicherheit

TYP 90 DIN EN 14470-1 Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten BRANDKAMMERGETESTET - TYPGEPRÜFT

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI VERWENDUNGS STELLE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

DIN EN

Elektromotorisches Öffnen und Schließen der Auszüge

Die Vertikalauszüge der Sicherheitsschränke werden über Elektromotoren, ohne zusätzlichen Kraftaufwand, geöffnet und verschlossen. Diese gleiten sanft und leise aus und in den Schrankkorpus.



Flexibles Lagern

Jede Lagerebene kann individuell dem aktuellen Bedarf angepasst werden. In einem Raster vom 32 mm können die Fachböden in jeder beliebigen Aufteilung durch den Nutzer verstellt werden.



Der beidseitige Zugriff ist ideal für die Integration in Arbeitsplätze





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitsschränke mit praktischen Vertikalauszügen

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gem. DIN EN 14470-1 und TRGS 510 (Anhang 1)

• Stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Oberfläche inkl. Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten • Robustes und langlebiges elektromechanisches Öffnen und Schließen der Vertikalauszüge per Knopfdruck • Serienmäßige Stoppfunktion der Vertikalauszüge • Der elektromechanische Antrieb erkennt Widerstände und reagiert sofort darauf • Blockiert ein Gegenstand den Auszug beim Öffnen, stoppt dieser und signalisiert dies mit einem Warnton • Wird der Auszug beim Zufahren blockiert, erklingt ebenfalls ein Warnton und der Auszug stoppt und fährt ein Stück auf • Dadurch ist eine Klemmgefahr ausgeschlossen • Werden bei dem zweizügigen Schrank beide Auszüge gleichzeitig betätigt, erkennt die Elektronik dies und blockiert den zweiten Auszug in geschlossener Position, dadurch ist eine Kippgefahr ausgeschlossen • Der Auszug verfügt über eine Schließautomatik, nach 60 Sekunden wird der offene Auszug, mit optischem und akustischem Warnsignal, wieder geschlossen • Die Vertikalauszüge sind abschließbar (Profilzylinderschloss) inkl. Schließzustandskontrolle (Rot/Grün), dadurch wird garantiert, dass unbefugte Personen keinen Zugriff auf die eingelagerten Gefahrstoffe haben • Integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss an eine technische Abluft vorhanden (NW 75)



Mit 1 Vertikalauszug

B x T x H mm **Ausstattung**	**450 x 860 x 1966** **4 Fachböden** **1 Lochblecheinsatz** **1 Bodenwanne (Vol. 12 Liter)**	
Farbe Korpus/Front	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 7035 lichtgrau	E P539 085 B	**4.750,-**
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E P539 086 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E P539 087 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E P539 088 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E P539 089 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 090 B	**4.750,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E P539 091 B	**4.750,-**



Mit 2 Vertikalauszügen

B x T x H mm **Ausstattung**	**819 x 860 x 1966** **8 Fachböden** **2 Lochblecheinsätze** **2 Bodenwannen (Vol. je 12 Liter)**	
Farbe Korpus/Front	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 7035 lichtgrau	E P539 092 B	**6.498,-**
ähnlich RAL 9016 laborweiß	E P539 093 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E P539 094 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E P539 095 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E P539 096 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E P539 097 B	**6.498,-**
RAL 7016 anthrazitgrau/Edelstahl	E P539 098 B	**6.498,-**



Zubehör

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Fachboden, RAL 7035 lichtgrau, Traglast 50 kg	**E P539 099 B**	**48,-**
Reling-System (für einen Fachboden) VE 2 Stück, RAL 7035 lichtgrau	**E P539 100 B**	**89,-**
Antirutschmatte für Fachboden, schwarz	**E P539 101 B**	**24,-**

Technische Entlüftung

Entlüftungsgeräte

- Besonders geräuscharm, ideal zum Einsatz in der Arbeitsumgebung
- Komplett mit Anschlusskabel und Netzstecker
- Anschluss-Stutzen NW 75
- ATEX-konform CE Ex
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Feinstahlblech RAL 7035 lichtgrau
- B x T x H: 200 x 400 x 200 mm
- Gewicht: 7 kg
- Ohne Abluftüberwachung: grüne Kontrollleuchte erlischt bei Stromausfall
- Mit Abluftüberwachung: Integrierte Druckdose
- Optional mit potentialfreiem Alarmkontakt erhältlich

Technische Daten:
- Motorleistung: 0,03 kW • Nennspannung: 230 V
- Frequenz: 50 Hz • Stromaufnahme: 0,35 A
- Geräuschpegel: 35 dB(A) • Umdrehungen: 2450 Upm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung



Entlüftungsaufsatz mit Abluftüberwachung zur Wandmontage

Variante	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Entlüftungsaufsatz	Ohne Überwachung	E P510 225 B	**765,-**
	Mit Abluftüberwachung	E P530 708 B	**919,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt	E P530 709 B	**1.000,-**
	Ohne Abluftüberwachung zur Wandmontage	E P530 710 B	**791,-**
	Mit Abluftüberwachung zur Wandmontage	E P530 711 B	**942,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt zur Wandmontage	**E P530 712 B**	**1.027,-**
	Mit Abluftüberwachung + Alarmkontakt für Fassschränke	E P535 143 B	**1.047,-**

Umluftfilter-Aufsätze

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz
- Sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise, nur ca. 23 dB(A)
- ATEX-konform CE Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

• Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech • Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Anschlusskabel und Netzstecker • Inkl. Überwachungselektronik • Inkl. Displayanzeige und Tastenbedienfeld • Inkl. Sekundärfilter • Abluft- und Filterüberwachung über optischen und akustischen Alarm und potentialfreiem Alarmkontakt • Abmessungen B × T × H 308 × 555 × 256 mm • Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem Unfall im Sicherheitsschrank zurückzuhalten



flüsternd reine Luft, 23 dB (A)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Für Sicherheitsschränke	Für Fassschränke
Nennspannung V	**85-265**	**85-265**
Frequenz Hz	**50/60**	**50/60**
Stromaufnahme A	**0,13**	**0,13**
Emmissionsschalldruckpegel dB(A)	**23**	**23**
Volumenstrom m3/h	**10**	**24**
Art.-Nr.	E P557 395 B	E P557 396 B
Euro	**1.681,-**	**1.757,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Umweltschränke

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen fordert der Gesetzgeber auch bei Kleinmengen besondere Sorgfalt. Umweltschränke sind hierfür die richtige Wahl.
• Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • 3-Riegel-Verschluss mit Ergo-Lock (patentierter Mechanismus) • Türen oben und unten mit je einer Lochrosette zur Belüftung • Türverstärkung für hohe Stabilität • Türöffnungswinkel 110° • Geprüfte Auffangwannen (gem. WHG) aus verzinktem Stahl, Traglast 80 kg, 50 mm Höhe, Auffangvolumen 10 / 20 Liter bei Breite 500 / 930 mm

Ihre Produktvorteile:
- Türen oben und unten mit je 1 Lochrosette zur Belüftung
- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, geprüft nach WHG
- Patentierter Schließmechanismus, zum Schließen einfach zudrücken









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Ergo-Lock, zum Schließen einfach zudrücken

B x T x H mm	500 x 500 x 1000	500 x 500 x 1950	930 x 500 x 1000	930 x 500 x 1950
Anzahl Wannen Stück	**2**	**4**	**2**	**4**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P552 790 B	E P552 796 B	E P552 793 B	E P552 799 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P554 475 B	E P554 476 B	E P554 477 B	**E P553 721 B**
RAL 7035 lichtgrau/RAL 1023 verkehrsgelb	E P552 792 B	E P552 798 B	E P552 795 B	**E P552 801 B**
Euro	**504,-**	**540,-**	**593,-**	**639,-**
Zusätzliche Auffangwannen, verzinkt	**Für Schrankbreite 500 mm**		**Für Schrankbreite 930 mm**	
Art.-Nr.	E P557 740 B		E P557 741 B	
Euro	**40,50**		**48,-**	

Umweltschränke

Umweltschränke PLUS

• Für die Lagerung von Kleingebinden, welche gewässergefährdende Stoffe enthalten • Hergestellt aus hochwertigem, pulverbeschichteten Stahlblech • Ausgestattet mit dichtgeschweißten Wannenböden nach Herstellerstandard • Optional erhältlich: ÜHP-Bodenauffangwannen entsprechend der Bauregelliste A Teil 1 des DIBt Berlin unter laufender Nummer 15.22 • Bei austretenden Flüssigkeiten wird die Auffangwanne nach vorne hin entnommen
• Flügeltüren mit stabilitätsfördernder Schließleistenabdeckung, dreiriegeligem Rundgriffverschluss mit Zylinderschloss, Belüftungsöffnungen und Kartentasche (Zur Aufbewahrung von Gebrauchsanweisungen und Packungsbeilagen)

Ihre Produktvorteile:
- Vollverzinkte und flüssigkeitsdichte Wannen, Flächentraglast bis zu 100 kg
- Flügeltüren mit Verstärkung, Lüftungsschlitzen, Kartentasche und Drehgriff mit 3-Punkt-Schließung und Zylinderschloss



MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE

ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD Baumuster geprüft

Abb.	1	2	3	4	5
B x T x H mm	**500 x 500 x 900**	**1000 x 500 x 900**	**500 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**	**1000 x 500 x 1800**
Anzahl Wannen Stück	**2 x 10 Liter**	**2 x 22 Liter**	**4 x 10 Liter**	**4 x 22 Liter**	**7 x 10 Liter**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E P510 870 B	E P510 873 B	E P510 876 B	E P510 879 B	E P510 882 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 1003 signalgelb	E P510 868 B	E P510 871 B	E P510 874 B	E P510 877 B	E P510 880 B
RAL 7035 lichtgrau / RAL 5010 enzianblau	E P510 869 B	E P510 872 B	E P510 875 B	E P510 878 B	E P510 881 B
Euro	**463,-**	**682,-**	**707,-**	**758,-**	**1.156,-**

Ersatzwannen / Lochblecheinlagen

Ausführung	Volumen l	für Schrankbreite mm	Art.-Nr.	Euro
Schrankwanne	10	500	E P510 860 B	**58,-**
	22	1000	E P510 861 B	**75,-**
Schrankwanne ÜHP	10	500	E P510 862 B	**123,-**
	22	1000	E P510 863 B	**154,-**
Bodenauffangwanne ÜHP	19	500	E P510 864 B	**154,-**
	43	1000	E P510 865 B	**187,-**
Lochblecheinlage	10	500	E P510 866 B	**33,50**
	22	1000	E P510 867 B	**37,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Chemikalienschränke

• Korpus aus Feinstahlblech mit robuster, hochwertiger Strukturlackierung in RAL 7016 anthrazitgrau • Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss • Stellfüße mit der Möglichkeit die Bodenunebenheiten auszugleichen • Natürliche Eigenbelüftung über im Boden befindliche Luftöffnungen • Inklusive 1 Bodenauffangwanne gem. StawaR mit Lochblecheinsatz als erste Lagerebene

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ihre Produktvorteile:

- Zur vorschriftsmäßigen Lagerung nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen gem. TRGS 510 und Gefahrstoffverordnung
- Verzinkte Fachböden, höhenverstellbar 25 mm
- Sicherheitsbox zugelassen zur Lagerung enzündbarer Flüssigkeiten, Spraydosen usw., Feuerwiderstandfähigkeit 30 Minuten (typgeprüft)



1



2 3

Abb.	1	2	3
B x T x H mm	545 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950	1055 x 520 x 1950
Ausstattung	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz	3 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz	2 Fachböden 1 Auffangwanne mit Lochblecheinsatz
Farbe Korpus/Front	-	-	Mit Sicherheitsbox
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 1004 goldgelb	E P535 161 B	E P535 165 B	E P535 169 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 7035 lichtgrau	E P535 162 B	E P535 166 B	E P535 170 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 3020 verkehrsrot	E P535 163 B	E P535 167 B	E P535 171 B
RAL 7016 anthrazitgrau/RAL 5010 enzianblau	E P535 164 B	E P535 168 B	E P535 172 B
Euro	811,-	970,-	1.940,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Sicherheitsbehälter

Sicherheitsbehälter

• Zum innerbetrieblichen Transport sowie zur Aufbewahrung und Verteilung von Flüssigkeiten • Alle Behälter werden in robuster Ausführung gefertigt und entsprechen geltenden Sicherheitsanforderungen

aus Stahlblech

- Sicherheitsbehälter Typ I aus Stahlblech
- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnung
- Automatischer Überdruckausgleich
- Eingebaute Flammsperre aus Edelstahl
- Hohe Standsicherheit
- Sichere und komfortable Bedienung
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM, UL/ULC)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	117 x 210	rot	E P535 145 B	155,-
4	241 x 279	rot	E P535 146 B	121,-
7,5	241 x 349	rot	E P535 147 B	141,-
19	298 x 429	rot	E P535 148 B	150,-

aus Polyethylen

- Sicherheitsbehälter aus Polyethylen
- Robuste Konstruktion aus 4 mm starkem HDPE
- Bedienelemente und Verschlüsse aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
- Selbstschließende Ausgießöffnungen
- Automatischer Druckausgleich
- Erdungsanschluss außen verbunden mit Flammsperre
- Hohe Medienbeständigkeit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	117 x 194 x 241	rot	E P535 149 B	118,-
4	117 x 194 x 324	rot	E P535 150 B	131,-

Sparanfeuchter

• Zum sicheren Befeuchten von Putzlappen, Schwämmen etc. • Pumpwerk aus Messing bringt die Flüssigkeit zum Tränkteller • Tränkteller federnd gelagert, inkl. Flammsperre
• Sparsame Entnahme • Nicht benötigte Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück

aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Behälter reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
- Hohe Standsicherheit
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)

Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	185 x 143	rot	E P535 151 B	100,-
2	185 x 187	rot	E P535 152 B	108,-
4	185 x 267	rot	E P535 153 B	122,-



aus Polyethylen (HDPE)

- Hergestellt aus 4 mm starkem Polyethylen (HDPE), rot eingefärbt
- Schlagfest und explosionsgeschützt

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	135 x 250	E P510 294 B	132,-

Wasch- und Tauchbehälter
aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen und Entfetten von Teilen und Werkstücken
- Robuste Ausführung
- In Verbindung mit Teilekorb optimal zum Eintauchen der zu reinigenden Teile
- Deckel über Schmelzlot gesichert, selbsttätiges Schließen im Brandfall
- Hohe Standsicherheit, sicheres Arbeiten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
4	238 x 140	rot	E P535 156 B	203,-
8	238 x 254	rot	E P535 157 B	211,-
30	397 x 362	rot	E P535 159 B	264,-
Kleinteilekorb				
für 8 Liter Behälter		verzinkt	E P535 158 B	86,-
für 30 Liter Behälter		verzinkt	E P535 160 B	133,-

Kleinteilereiniger
aus Stahlblech

- Innen zinnbeschichtet, außen mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Ideal zum Reinigen von Kleinteilen oder zum Eintauchen von Werkstücken
- Federbedientes Eintauchsieb, dient gleichzeitig als Flammsperre
- Dosierte, effiziente Verwendung von Lösemittel
- Sicherheit durch integrierten Kantenschutz
- Behälterkennzeichnung im Lieferumfang enthalten
- Geprüfte Sicherheitsprodukte (FM)



Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
2	238 x 83	rot	E P535 154 B	136,-
4	283 x 114	rot	E P535 155 B	146,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Entsorgungsbehälter aus Polyethylen

• Für geruchfreies Entsorgen von korrosiven, nicht lösemittelhaltigen Abfällen • Bedienung über Fußpedal • Deckel ist selbstschließend



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 343	E P511 361 B	115,-
38	420 x 458	E P511 362 B	134,-
53	560 x 458	E P511 363 B	144,-

Entsorgungsbehälter aus Stahlblech

• Selbstschließender Deckel • Entsorgen von entzündbaren, gewässergefährdenden Flüssigkeiten und getränktes Putzmaterial (Lösungsmittel, Verdünner, Öle, Klebstoffe) • Bodenbelüftung schützt vor Selbstentzündung • Großer Griff zum einfachen Transport des Behälters



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	302 x 403	E P530 713 B	136,-
34	354 x 464	E P530 714 B	140,-
52	408 x 514	E P530 715 B	169,-
80	467 x 595	E P530 716 B	218,-

Sicherheits-Putzwollkästen

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Pulverbeschichtet • Mit selbstschließender Pendelklappe, feuer- und geruchshemmend • Die beiden seitlich eingelassenen Tragegriffe erleichtern das Handling • Volumen 73 Liter • B x T x H 400 x 400 x 680 mm

Auch mit einem Volumen von 45 Litern auf Anfrage lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 3000 feuerrot	E P511 213 B	180,-
RAL 7035/5010 lichtgrau/enzianblau	E P511 214 B	180,-



Geräuschlose Pendelklappen!

Dosierkannen und -kanister aus Edelstahl

• Sicheres Lagern, Verteilen, Befüllen und Transportieren brennbarer Flüssigkeiten aller Gefährdungsklassen • Schützen den Tagesbedarf an brennbaren Flüssigkeiten am Arbeitsplatz • Behälter aus hochwertigem Edelstahl 1.4401 • Dichtungen aus PTFE • Herausnehmbare Flammsperre aus perforiertem Edelstahl • Überdruckventil im Feindosierer und der Schraubkappe verhindern ein Explodieren des Behälters bei Erwärmung • Kennzeichnungsaufkleber mit Warnsymbolen/-hinweisen

Dosierkannen

• Ergonomische Form für sicheres Arbeiten • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	115 x 210	E P510 615 B	200,-
2,5	145 x 280	E P510 616 B	210,-
5	145 x 445	E P510 617 B	238,-

Dosierkanister

• Für ergonomisches und sicheres Arbeiten • Platzsparende Aufstellung und Lagerung • Hohe Standsicherheit • Zur innerbetrieblichen Verwendung • Feindosierer nach allen Seiten drehbar • Mit Belüftung und Überdruckventil • Verschluss öffnet sich auf Hebeldruck und schließt nach Loslassen wieder



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	240 x 430 x 170	E P510 629 B	306,-
10	240 x 430 x 240	E P510 630 B	332,-
20	175 x 380 x 495	E P510 631 B	402,-

Sammelwannen und Fasstrichter

Altöl-Sammelwannen

• Aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE) • Sichere Aufnahme von Altöl • Auch für Kühlflüssigkeit geeignet



Abb.	Ausführung	Volumen ca. l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
ohne Abb.	offen	19	465 x 575 x 162	E P510 581 B	96,-
1	geschlossen mit Rollen	60	915 x 600 x 245	E P510 583 B	409,-



Fasstrichter mit Deckel und Sieb

• Aus Polyethylen (PE) hergestellt • Für sicheres Befüllen • Dosen und Filter etc. können zum Abtropfen auf der gerillten Fläche abgestellt werden



2

Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Für 200 l Fässer	610 x 230	E P538 191 B	72,-
2	Für IBC/KTC Container	640 x 150	E P538 192 B	94,-

Fasstrichter aus Stahl, rund

• Sicheres Befüllen von 200-l-Fässern Ø 580 mm • Volumen ca. 30 Liter • Ø x Höhe 650 x 135 mm
• Stabile Stahlblechausführung, grau pulverbeschichtet



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Sieb, ohne Deckel	E P510 588 B	123,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Messing-Zapfhähne

- Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E P510 763 B	79,-
2	3/4"	E P510 767 B	73,-
3	2"	E P510 768 B	221,-

Edelstahl-Zapfhähne

- Für aggressive Flüssigkeiten
- Selbstschließend inkl. Flammensperre und PTFE-Dichtung
- Entnahmeposition verstellbar



Abb.	Gewinde	Art.-Nr.	Euro
1	3/4"	E P510 764 B	188,-
2	3/4"	E P510 770 B	250,-

Zinkspritzguss-Zapfhähne

- Selbstschließend inkl. Flammensperre
- Dichtung aus Kunststoff



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E P510 769 B	42,-

Fasshähne aus Polyethylen

- Für ätzende und aggressive Chemikalien
- **Ohne Dichtung**



Gewinde	Art.-Nr.	Euro
3/4"	E P510 771 B	39,-
2"	E P510 772 B	67,-

Ablasshähne

• Absolut dichtschließend • Besonders leichtgängig • Mit Anschluss-Überwurf-Mutter, garantiert senkrechte Position des Hahns • Druckbeständig bis 2 bar bei 20 °C (ohne Auslaufwinkel und Tülle) • 1 + 3 Mit Auslaufwinkel und drehbarem Nachtropfverhinderer • Mit Reduzier-Auslauftülle für enge Flaschenöffnungen, 6-8 mm Außendurchmesser • Medienberührte Teile PP, PE und PTFE • PA, elektrisch leitfähig

1 • Für Lebensmittel geeignet • Nicht für kristallisierende Flüssigkeiten geeignet
2 • Für Lebensmittel geeignet
3 • Ex-Schutz beachten • Antistatik-Set siehe Seite 413 • Lieferung inkl. elektrisch leitfähigem PA-Adapter für 3/4" Innengewinde







Abb.	Material	Art.-Nr.	Euro
1	PP	E P530 629 B	42,50
2	PP	E P530 630 B	31,50
3	PA	E P530 631 B	44,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fasszubehör



Fass-Schlüssel

Material	Art.-Nr.	Euro
Bronze	E P510 773 B	84,-
Gusseisen	E P510 775 B	60,-

• Bronze - keine Funkenbildung



• Gusseisen



Fass-Sicherheitsventil

• Aus Messing, mit 2"-Gewinde
• Sorgt für den nötigen Druckausgleich beim Abfüllen oder Umpumpen
• Öffnet automatisch bei 0,35 bar

Gewinde	Art.-Nr.	Euro
2"	E P510 774 B	87,-



Fass-Werkzeug

• Aus Polypropylen
• Hohe Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen (Nicht geeignet für Waschbenzin)
• Zum Öffnen und gleichzeitigem Entleeren von Gebinden mit 2"-Gewinde
• Restlose Entleerung von liegenden Fässern

Art.-Nr.	Euro
E P510 776 B	137,-



Füllstandsanzeiger

• Ermöglicht das Abfüllen auch im montierten Zustand
• Passend für 3/4" Fasshähne
• Aus verchromtem Stahl

Art.-Nr.	Euro
E P510 777 B	126,-



Überfüllanzeiger

• Zeigt an, wenn das Fass nahezu gefüllt ist
• Mit Schutzkappe und integrierter Entlüftung

Art.-Nr.	Euro
E P510 778 B	59,-



Füllstandsanzeiger

• Aus Stahl
• Mit Volumenskala
• Für nicht ätzende Flüssigkeiten
• Passend für alle üblichen 200-l-Fässer

Art.-Nr.	Euro
E P510 779 B	81,-





Wetterfeste Abdeckhauben für Fässer

• Aus Polyethylen (PE) 130 g/m² (Ausführung in 180g/m² auf Anfrage) • Für 200 Liter Fässer Ø >600 mm mit Gummizug • **VE 10 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Gewicht g/qm	Art.-Nr.	Euro/VE
braun	130	E P512 119 B	116,-
transparent	130	E P512 120 B	116,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fasspalette

- Für die liegende Lagerung von 200 Liter Fässern
- **Für 2 x 200-l-Fass**
- B x T x H 1280 x 750 x 250 mm



Ausführung	B xT x H mm	Art.-Nr.	Euro
Für 2 x 200-l-Fässer	750 x 1280 x 250	E P510 350 B	148,-

Kanister-Abfüllhilfe

- Leichtes und kraftsparendes Abfüllen von Kanistern
- Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Vorgerichtet für Wandbefestigung



1



2



3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	1	2	3
L x B x H mm	360 x 270 x 520	520 x 375 x 785	520 x 470 x 825
max. Anzahl Kanister	1 x 5 l	1 x 20/25 l	1 x 50/60 l
Gewicht kg	5	6	9
Art.-Nr.	E P551 847 B	E P551 848 B	E P551 849 B
Euro	115,-	130,-	164,-

Fassausgießer, handbetrieben

- Bestehend aus aluverzinktem Stahl
- Für den stehenden Einsatz oder auch zur Wandmontage geeignet
- Leergewicht 5 kg



1



2

Abb.	B x T x H mm	geeignet für	Art.-Nr.	Euro
1	280 x 280 x 410	20/25 Liter Fässer	E P514 360 B	122,-
2	285 x 260 x 410	25 Liter Fässer	E P514 361 B	114,-



Fasszangen

- Je nach Ausführung zum Heben und Transportieren von stehenden oder liegenden Fässern geeignet • Einsetzbar für 200-Liter-Fässer

Farbe	L x B x H mm	geeignet für	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E P510 585 B	245,-
	1020 x 120 x 455	liegende Fässer	360	E P510 587 B	274,-
RAL 2000	740 x 200 x 410	stehende Fässer	300	E P510 584 B	269,-
gelborange	1020 x 120 x 455	liegende Fässer	360	E P510 586 B	292,-



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Fasshandling



Fassgreifer, für 120-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 120-Liter-Kunststofffässern mit hohem und niedrigem Deckel • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung erfolgt durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 685 x 495 x 385 mm • Spannweite 370-420 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E P511 523 B	**625,-**
RAL 2000 gelborange	E P511 522 B	**657,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Fassgreifer, für 200-Liter-Fässer

• Zum sicheren Heben und Transportieren von stehenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, 220-l-Kunststoff-L-Ringfässern und Kunststoff-Doppel-L-Ringfässern • 4-Punkt-Spannsystem • Entriegelung durch Betätigung der Führungsstange • L x B x H 875 x 675 x 335 mm • Spannbereich 560-600 mm • Traglast 350 kg

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verzinkt	E P511 525 B	**625,-**
RAL 2000 gelborange	E P511 524 B	**657,-**



1

Fasswendezangen

• Zum vertikalen und horizontalen Heben und Transportieren von Stahl-Spundfässern und Stahl - Deckelfässern • Auswechselbarer Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen • Arretierhebel sichert Offenstellung • Kippstellung über Schalthebel wählbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



2

Abb.	Ausführung	L x B x H mm	Traglast kg	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	60 Liter Fässer	320 x 805 x 905	100	verzinkt	E P511 527 B	**1.504,-**
				RAL 2000 gelborange	E P511 526 B	**1.530,-**
2	200 Liter Fässer	425 x 1105 x 1350	300	verzinkt	E P511 529 B	**1.564,-**
				RAL 2000 gelborange	E P511 528 B	**1.590,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Fasskipper

• Ideal zum Transportieren, dosierten Kippen, Wenden, Mischen oder Ablegen von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-Ring, -Doppel-L-Ring-Fässern und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt sowie für 120-240 Liter Müllbehälter • Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion zum Stapleranbau oder Kraneinsatz • Prismenbacken mit Spanngurt zur Lastaufnahme • Schwenkbereich 360° • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen • Gabelabstand: 650 mm • Gabelquerschnitt: 150 x 60 mm • Traglast 300 kg • L x B x H 1000 x 1070 x 405 mm • Feuerverzinkt nach EN ISO 1461 oder in ex-geschützter Ausführung gemäß Richtlinie 2014/34/EU lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Antrieb	RAL 2000 gelborange	RAL 5012 lichtblau	Euro
mit Handkurbel	E P510 354 B	E P510 355 B	**2.447,-**
mit Endloskette	E P510 356 B	E P510 357 B	**2.633,-**

Fassgreifer

• Stabile, wartungsfreie und lackierte Konstruktion • Durch 3-Punkt-Spannsystem sicherer Fassumschlag von Stahl-, Spund- und Deckelfässern sowie Kunststoff-L-, Doppel-L-Ring- und Deckelfässern von 60-220 Liter Inhalt • Selbsttätige Exzentersicherung • Ideal zum Beschicken von Über- bzw. Bergungsfässern • Geeignet für Kran- oder Staplerbetrieb • Für Fass Ø 270-680 mm • Traglast 400 kg • Ø x H 630 x 915 mm





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 2000 gelborange	E P510 351 B	**1.074,-**

Handpumpen

Handhebelpumpen

• Förderleistung ca. 0,3-0,45 l/Hub je nach Montage des Pumpenhebels • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 340-900 mm, Ø 40 mm) • Pumpenkörper aus Polypropylen (Welle und Dichtungen abhängig vom Fördermedium) • Auslaufbogen am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 1 1/2" + G 2"

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen
• Welle aus Edelstahl V2A
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc. • Welle aus Werkzeugstahl

Funktionsweise:
Pumpvorgang durch Hebelfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 1 1/2" + G 2"	340-900	NBR	E P510 784 B	61,-
		FKM	E P510 783 B	78,-

Robuste Handhebelpumpen

• Förderleistung 0,3 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Fässer und Kanister (aufgrund des Teleskoptauchrohrs, 500-900 mm, Ø 34mm) • Pumpenkörper und Welle aus PP, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Schlauchanschluss 3/4" am Druckstutzen • Gewindeanschluss G 2", Adapter erhalten Sie auf Anfrage

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Für wässrige Chemikalien wie Säure und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Für nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser etc.

Funktionsweise:
Pumpvorgang druch Hebelfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	500-900	NBR	E P510 786 B	78,-
		FKM	E P510 785 B	89,-

Handkurbel-Rotationspumpe

• Förderleistung 60 l/min bzw. 1 Liter/Umdrehung • Für 200 Liter Stahl-Fässer • Pumpenkörper aus Aluminium, Tauchrohr aus verzinktem Stahl, Fußfilter Ø 53 mm • Tauchrohrlänge 1080 mm und Ø 30 mm, Fußfilter Ø 53 mm • Dichtung aus NBR • Maximale Förderhöhe 15 m. Maximale horizontale Distanz 50 m • Pumpe mit 2 m Mineralölschlauch, Auslaufkrümmer und Stahl-Fassverschraubung mit Gewinde G2" • Adapter Kunststoff-Fässer und -Kanister auf Anfrage

Dichtung aus NBR: Für dünnflüssige, selbstschmierende, nicht brennbare Medien wie Diesel, Maschinen- und Mineralöle, jedoch nicht für Wasser oder brennbare Medien wie Benzin

Funktionsweise:
Förderung mit Handkurbel-Rotation. Wechsel von Vorwärts- auf Rückwärtsfördern möglich



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	1080	NBR	E P510 792 B	227,-

Edelstahl-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,3-0,6 l/Hub • Für 60 und 200 Liter Stahl-Fässer (Für Kunststoff-Fässer/-Kanister erhalten Sie einen Adapter auf Anfrage) • Pumpenkörper aus Edelstahl 1.4571, alle Dichtungen aus PTFE • Tauchrohrlänge 1000 mm, Ø 32 mm • Die Pumpe wird mit einem 1" Schlauchanschluss, einem Auslaufbogen, einem Fassadapter (aus Messing vernickelt mit Feststeller Gewindeanschluss G 2 "), sowie einem Potentialausgleichskabel-Set geliefert

Geeignet für:
Dichtung aus PTFE: Brennbare Medien wie Benzin, Lösemittel (auch Aceton), Verdünnungen sowie alle neutralen, leicht aggressiven Medien und dünnflüssigen Lebensmittel (PTFE Dichtung)
• Geprüft durch Risikoanalyse und Zündquellenbewertung des TÜVs München

Funktionsweise:
Pumpvorgang durch Hubfunktion



Gewinde	Tauchtiefe mm	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
G 2"	1000	PTFE	E P510 787 B	522,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfüll- und Transferpumpen

• Förderleistung bei Wasser ca. 20 l/min, bei Öl SAE 30 ca. 9 l/min (jeweils bei +20 °C) • Für 20 Liter Kanister bis zu 200 Liter Fässern geeignet • Pumpenkörper aus PP, Innenteile aus Edelstahl, Dichtungen abhängig vom Fördermedium • Drei Adapter für Spundlochdurchmesser von 46,5-60 mm sowie ein 4-teiliges Saugrohr (Gesamtlänge 1000 mm) werden mitgeliefert • Passende Schläuche als Zubehör lieferbar

Funktionsweise:
Durch den Pumpvorgang wird in dem zu entleerenden Behälter Druck erzeugt, sobald ein Kanister oder Fass unter Druck steht, kann der Anwender den Auslaufhahn öffnen und sein Fördermedium einfach und sicher dosieren.

Geeignet für:
Dichtung aus FKM: Wässrige Chemikalien wie Säuren und Laugen geeignet
Dichtung aus NBR: Nicht brennbare Mineralölprodukte wie Öle, Diesel, Alkohol bis max. 50 %, Frostschutzmittel (verdünnt), Wasser, etc.
Dichtung aus EPDM: Wässrige Chemikalien wie Laugen geeignet





Gewinde	Dichtung	Art.-Nr.	Euro
unabhängig	NBR	E P510 789 B	133,-
	EPDM	E P510 791 B	133,-
	FKM	E P510 790 B	218,-

Fass- und Behälterpumpen

• Zum sicheren und wirtschaftlichen Ab- und Umfüllen von aggressiven Chemikalien wie Säuren und Laugen, Mineralölprodukten oder brennbaren Medien aus Fässern und Containern
• Verschiedene Motorausführungen: Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt, auch eine Druckluftversion ist bei den brennbaren Medien für erhöhte Sicherheit verfügbar; für den elektrischen Ex Motor sind Ex Stecker und Ex Steckdose auf Anfrage lieferbar
• Druckluftmotoren und Durchflusszähler sind auf Anfrage erhältlich
• Pumpwerke aus Polypropylen (mit Welle aus Hastelloy, bis max. 50 °C), PVDF, Aluminium oder Edelstahl (alle bis max. 90 °C)
• Außerhalb des Ex-Bereichs sind die Motoren und Pumpwerke dieses Herstellers mit den Produkten einiger Mitbewerber entweder direkt über das Handrad oder über einen Adapter kombinierbar.
• Die dichtungslose Konstruktion der obigen Pumpwerke gewährleistet einen betriebssicheren Einsatz auch bei kurzzeitigem Trockenlauf und reduziert dadurch den Wartungsaufwand.
• Tauchrohrlänge 1000 mm für 60 oder 200 Liter Fässer
• Tauchrohrlänge 1200 mm für IBC

Sie haben die Auswahl zwischen:
• **Fasspumpe**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1"
(bei den Ex Sets auch Potentialausgleichskabel)
• **Komplettes Fasspumpen-Set**
bestehend aus Elektromotor, Pumpwerk mit Schlauchstecker 1", 2 m medienbeständiger Schlauch, Zapfpistole, Fassadapter mit Gewinde G 2" (bei den Ex-Sets auch Potentialausgleichskabel



Geeignet für	Pumpwerks-material	Tauch-tiefe mm	Förder-höhe m/WS	Förder-menge l/min	Motor-leistung W	Art.-Nr.	Euro	Fasspumpen-Set Lieferumfang	Art.-Nr.	Euro/ Set
Ameisensäure* bis max. 50 %, Natronlauge*, Kalilauge*, Phosphorsäure, Salzsäure, Schwefelsäure bis 90%, etc. *EPDM Dichtungen notwendig	PP	1000	16	112	825	E P511 448 B	916,-	2 m Universal-Chemieschlauch DN 25	E P511 458 B	1.137,-
	PP	1200	16	112	825	E P511 449 B	940,-	Zapfpistole PP Fassadapter PP	E P511 459 B	1.137,-
Chromsäure, Chlorsäure, Flußsäure, Natriumhypochlorid, Salpetersäure und Schwefelsäure	PVDF	1000	16	112	825	E P511 450 B	1.135,-	2 m Vielzweck-Chemieschlauch DN 25	E P511 460 B	1.452,-
	PVDF	1200	16	112	825	E P511 451 B	1.196,-	Zapfpistole PVDF Fassadapter PP	E P511 461 B	1.513,-
Additive, nicht leicht brennbare Mineralölprodukte wie Diesel, Heizöl, Hydrauliköle, Maschinen und Mineralöle (bis max. 1000 mPas)	Alu	1000	16	112	825	E P511 452 B	905,-	2 m Mineralölschlauch DN 25 Zapfpistole	E P511 462 B	983,-
	Alu	1200	16	112	825	E P511 453 B	941,-	Aluminium Fassadapter PP	E P511 463 B	1.021,-
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum derExplosionsklasse II A	Edelstahl	1000	11	93	640	E P511 454 B	1.691,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leit-	E P511 464 B	2.170,-
	Edelstahl	1200	11	93	640	E P511 455 B	1.728,-	fähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichskabel-Set	E P511 465 B	2.231,-
Druckluftbetrieben										
Brennbare Medien wie Lösemittel, Petroleum der Explosionsklasse II C	Edelstahl	1000	9	78	300 (6 bar)	E P511 456 B	1.310,-	2 m Vielzweck-Schlauch DN 25 mit leit-	E P511 466 B	1.911,-
	Edelstahl	1200	9	78	300 (6 bar)	E P511 457 B	1.370,-	fähigen Schlaucheinbindungen Zapfpistole Messing Potentialausgleichskabel-Set	E P511 467 B	1.971,-

Handpumpen

Fuß- und Handbalgpumpen

- Förderleistung 12-26 l/min • Förderrohre längenverstellbar
- Mit Universalstopfen für Behälteröffnungen von Ø 30-70 mm
- Rohre aus PP, PVDF oder Edelstahl V2A für verschiedene Flüssigkeiten
- Wahlweise als Fuß- oder Handpumpe

Geeignet für:
Säuren, Laugen und Reiniger (Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab die Beständigkeit anfragen)

Auch für Lebensmittel geeignet!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Handpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Handpumpe	700	E P529 743 B	108,-
PVDF-Handpumpe	700	E P529 744 B	164,-
Edelstahl-Handpumpe	900	E P529 745 B	164,-
PP/PVC-Handpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E P529 746 B	108,-

Fußpumpen

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP-Fußpumpe	700	E P529 739 B	120,-
PVDF-Fußpumpe	700	E P529 741 B	176,-
Edelstahl-Fußpumpe	900	E P529 742 B	176,-
PP/PVC-Fußpumpe mit Schlauch/Hahn	700	E P529 740 B	120,-

LDPE-Saugheber

• Förderleistung 9 l/min • Einfach zu bedienendes Gerät für schnelles Abfüllen von wässrigen Flüssigkeiten aus hoch stehenden in tiefer stehende Gebinde • Mit robustem Kugelhahn aus PP • Transparente Schläuche • Schlauch-Knickschutz mit Aufhängeöse

Geeignet für:
Wässrige Flüssigkeiten sowie Lebensmittel



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
LDPE/PVC/PP	1000	E P530 628 B	78,-

Kanisterpumpe

• Förderleistung 8 l/min • Für Fässer und Kanister bis zu 60 Liter • Mediumsberührte Teile aus PP, PE und FKM • Pumpengewinde passend für Behältergewinde 64 mm Ø (BSI) • Exakte Dosierung, kein Nachlaufen • Vollständige Behälterentleerung dank stufenlos längenverstellbarem Förderrohr • Adapterset besteht aus 5 verschiedenen Adaptern für Innen- sowie Außengewinde

Geeignet für:
Schwache Säuren, Laugen und petrochemische Stoffe

Nicht geeignet für Salzsäure!



Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
PP/PE/FKM	1000	E P530 619 B	164,-
Adapterset		E P530 620 B	84,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PP-Fasspumpe

• Förderleistung 12 l/min • Für Fässer und Tanks von 60-1000 Liter • Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks • Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden • Stufenlos verstellbare Eintauchtiefe für eine gute Restentleerung • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen!**

Geeignet für:
Säuren, Laugen und aggressive Reiniger (PTFE-Dichtung)

Auch für Lebensmittel geeignet!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen PP	650	E P529 747 B	176,-
	1000	E P529 749 B	189,-
Auslaufschlauch PVC	650	E P529 748 B	176,-
	1000	E P529 750 B	189,-

Fassverschraubungen

Ausführung	für Gewinde	Art.-Nr.	Euro
Stahl-Feingewinde Messing	R2" innen	E P530 627 B	71,-
Stahl-Feingewinde PP	R2" innen	E P529 751 B	49,-
Grobgewinde PP Mauser	2" innen	E P529 752 B	59,-
Grobgewinde PP Tri-Sure	2" innen	E P529 753 B	67,-

PTFE-Fasspumpe

• Förderleistung 20 l/min • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PTFE und FEP) • **Fassverschraubungen bitte separat bestellen**

Geeignet für:
Flüssigkeiten, die herkömmliche Werkstoffe wie PP oder PVC angreifen (außer elementarem Fluor)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	600	E P530 616 B	555,-
	950	E P530 615 B	603,-
Auslaufschlauch	600	E P530 617 B	555,-
	950	E P530 618 B	603,-





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Elektrische Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Fasspumpe mit einzigartigem Hybrid-System • Hergestellt nach CE-Richtlinien • Schnelles und effizientes Abfüllen durch zwei unterschiedliche Stromversorgungssysteme • Hohe chemische Beständigkeit der mediumsberührenden Werkstoffe (PP, PTFE, Hastelloy C) • Beide Versorgungseinheiten sind auf den Antrieben untereinander tauschbar • Somit kann mit einem Antrieb an mehreren stationären Pumpwerken abgefüllt werden • **Fassverschraubungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, siehe Seite 982**

Akkubetrieben

• Bestehend aus Li-Ion Akku, Pumpwerk, Ladegerät und festem Auslaufbogen
• Ca. 600 Liter Fördermenge mit einer Akkuladung möglich

Nicht im Ex-Bereich verwenden!



Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E P529 754 B	615,-
700	E P529 755 B	633,-
1000	E P529 756 B	654,-

Netzbetrieben

• Stromversorgung über Netzteil 230 V (internationaler Steckeradapter im Lieferumfang enthalten) • Unbegrenzte Abfülldauer • Bestehend aus Pumpwerk Antrieb, Netzteil und festem Auslaufbogen



Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
500	E P529 757 B	519,-
700	E P529 758 B	539,-
1000	E P529 759 B	557,-





Lösemittel-Balgpumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B — DEKRA EXAM GmbH — DEKRA geprüft — Kenn-Nr. 0158

• Förderleistung 10-20 l/min • Für das Transportieren von hochreinen Lösemitteln • Aus Edelstahl, inkl. Fassverschraubung 2" • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • Tauchrohr auf Fasstiefe stufenlos einstellbar • Absperrhahn und Fassverschraubung hermetisch verschließbar • **Passendes Anti-Statik-Set, siehe Zubehör**

Geeignet für:
Lebensmittel, Hochreine Lösungsmittel (PTFE-Dichtung)

Ausführung	Dichtung	Förderleistung l/min	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Handbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	10	600	E P511 149 B	508,-
Fußbetrieb/Auslaufschlauch/Hahn	PTFE	20	950	E P511 147 B	732,-
Fußbetrieb/Auslaufbogen	PTFE	20	950	E P511 148 B	557,-
Zubehör					
Anti-Statik-Set				E P511 146 B	78,-

Edelstahl-Fasspumpen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Förderleistung 9-22 l/min • Aus Edelstahl • Elektrisch leitfähig, Ex-Schutz beachten • PTFE-Dichtungen
• **Passendes Anti-Statik-Set und Fassverschraubungen, siehe Zubehör**

Geeinget für:
Lebensmittel, Abfüllung brennbarer und leichtentzündlicher Medien (PTFE-Dichtung), nicht für Aceton geeignet

Ausführung	Dichtung	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
Auslaufbogen	PTFE	360	E P530 621 B	275,-
	PTFE	570	E P530 622 B	279,-
	PTFE	910	E P530 623 B	292,-
Auslauschlauch + Hahn	PTFE	360	E P530 624 B	434,-
	PTFE	570	E P530 625 B	446,-
	PTFE	910	E P530 626 B	459,-
Zubehör				
Anti-Statik-Set			E P511 146 B	78,-
Fassverschraubung, Messing, für Gewinde R2" innen			E P530 627 B	71,-
Fassverschraubung, gasdicht, für Gewinde R2" innen			E P512 581 B	171,-

Zündgefahren bewertet, verwendbar in: Zone 0, Explosionsgruppen II A, II B — DEKRA EXAM GmbH — DEKRA geprüft — Kenn-Nr. 0158





Allzweckschalen-Set

• Aus PP (Spritzgussverfahren, nicht tiefgezogen)
• Stapelbar und platzsparend
• Temperaturbeständig bis + 60 °C (kurzfristig bis +80 °C)
• Auch für Lebensmittel geeignet



Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
4er-Set	E P530 632 B	74,-
6er-Set	E P530 633 B	164,-



4er-Set bestehend aus:
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x Tx H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)

6er-Set bestehend aus:
• 0,5 l (B x T x H 230 x 180 x 42 mm)
• 1,5 l (B x T x H 310 x 250 x 65 mm)
• 3,0 l (B x T x H 370 x 310 x 75 mm)
• 10,0 l (B x T x H 520 x 420 x 120 mm)
• 21,0 l (B x T x H 634 x 534 x 140 mm)
• 39,0 l (B x T x H 846 x 648 x 160 mm)

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Fass- und Behälterpumpen



Kunststoff- | Automatik-Zapfhahn



Elektrische Fass- und Behälterpumpen

• **Geeignet für Diesel und Heizöl** • Förderleistung 24-38 l/min • Saughöhe bis 2 m bei aufgebauter Flüssigkeitssäule • Leichte und robuste Bauweise • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Nicht selbstansaugend, die Flüssigkeitssäule wird manuell mittels Kolbenpumpe aufgebaut • Für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • Eigengewicht nur 3,2-4,5 kg • 4 m Abgabeschlauch einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter

Max. Förderleistung ca. l/min	**38**	**34**	**31**
Förderhöhe max. m	**13**	**9**	**8**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Leistung W	**250**	**180**	**150**
Zapfpistole Kunststoff	**E P539 476 B**	**E P539 477 B**	**E P539 478 B**
Euro	**437,-**	**453,-**	**453,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	**E P539 479 B**	**E P539 480 B**	**E P539 481 B**
Euro	**650,-**	**643,-**	**643,-**
Durchflussmengenzähler, digital		**E P539 482 B**	**287,-**





Selbstansaugende, elektrische Fass- und Behälterpumpen

• **Geeignet für Diesel und Heizöl** • Förderleistung 38-50 l/min • Saughöhe bis 2 m • Förderhöhe 9-17 m • Robuste Konstruktion für schwierigste Aufgaben • Pumpengehäuse und Laufrad in Grauguss • Ständig wirksamer Heberschutz nach WHG • Bis 2 m selbstansaugend • Motoren wahlweise 230, 24 oder 12 V • Alle Motoren für Dauerbetrieb ausgelegt • Überlastschutz durch Thermoschutzschalter • 4 m Abgabeschlauch, einfach abschraubbar • 1,6 m Saugschlauch mit Filter • **Zur Mengenerfassung ist ein mechanischer Durchflussmengenzähler lieferbar (im Lieferumfang nicht enthalten**

Max. Förderleistung ca. l/min	**50**	**40**	**38**
Förderhöhe max. m	**17**	**9**	**9**
Spannung V	**230**	**24**	**12**
Frequenz Hz	**50**	**-**	**-**
Stromaufnahme A	**2,2**	**10**	**18**
Leistung W	**370**	**300**	**260**
Zapfpistole Kunststoff	**E P511 654 B**	**E P511 655 B**	**E P511 656 B**
Euro	**518,-**	**667,-**	**667,-**
Autom. Zapfventil ohne Bauartzulassung	**E P511 657 B**	**E P511 658 B**	**E P511 659 B**
Euro	**573,-**	**767,-**	**722,-**
Durchflussmengenzähler, mechanisch		**E P539 483 B**	**314,-**



Elektrische Laborpumpen

• **Geeignet für dünnflüssige, neutrale, aggressive und nicht brennbare Medien** • Leichte, handliche Fasspumpe – Förderrate 49 l/min • Zum Ab- und Umfüllen von dünnflüssigen, neutralen, aggressiven und nicht brennbaren Medien aus Fässern (1000 mm Tauchrohrlänge) und Kanistern (700 mm Tauchrohrlänge) • Dichtungslose Pumpwerke aus PP oder Edelstahl • Handlicher 230 Volt Elektromotor mit 450 Watt und 5 m Anschlusskabel, Gewicht 2,3 kg • Sie haben die Wahl zwischen einer einfachen Fasspumpe oder einem kompletten Fasspumpen-Set mit umfangreichem Zubehör • Fasspumpe bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk mit Schlauchanschluss ¾" • Fasspumpen-Set bestehend aus Elektromotor und Pumpwerk, 2 m PVC Schlauch ¾", Zapfpistole aus Polypropylen, FKM Dichtungen • Nur für wasserähnliche Medien mit einer Viskosität bis 400 mPas und einer Dichte bis 1,3 geeignet, maximale Temperatur bei Polypropylen +50 °C und bei Edelstahl +90 °C

Fördermenge l/min	**49**	**49**	**49**	**49**
Förderhöhe m	**10**	**10**	**10**	**10**
Tauchtiefe mm	**700**	**700**	**1000**	**1000**
Material	**PP**	**Edelstahl**	**PP**	**Edelstahl**
Fasspumpe	**E P510 673 B**	**E P510 675 B**	**E P510 674 B**	**E P510 676 B**
Euro	**476,-**	**730,-**	**488,-**	**766,-**
Fasspumpen-Set	**E P510 677 B**	**E P510 679 B**	**E P510 678 B**	**E P510 680 B**
Euro	**575,-**	**829,-**	**587,-**	**874,-**



Digitaler Durchflussmengenzähler

• Material aus Polypropylen • Mindestabfüllmenge 20 Liter
• Viskosiät max. 20 mPas

Messbereich l/min	**20-120**
Betriebsdruck bar	**4**
Gewinde	**G 1"**
Art.-Nr.	**E P511 531 B**
Euro	**366,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Siphon-Handpumpe

• Förderleistung ca. 0,08 l /Pumpvorgang bzw. 18,5 l/min bei Förderung als Siphonpumpe • Pumpenkörper aus PVC und PE • Tauchrohrlänge 850 mm, Ø 25 mm• Abgabeschlauch 1300 mm • Gewindeanschluss G 2"

Geeignet für:
Wasser und leicht agressive Chemikalien auf Wasserbasis

Funktionsweise:
Nachdem Saugrohr und Schlauch manuell befüllt wurden, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Sobald die rote Schraube am Pumpenhebel geöffnet wird, gelangt Luft in das System und die aufgebaute Flüssigkeitssäule bricht zusammen. Der Pumpvorgang wird gestoppt

Gewinde	Tauchtiefe mm	Art.-Nr.	Euro
G 2"	850	E P510 788 B	56,-



Akku-Fasspumpe

• Bis zu 2500 Liter mit einer Akku-Ladung • Automatische Abschaltung bei Überlast • Austauschbarer Akku mit Li-Ionen Technik • Stufenlose Regelung für alle Anforderungen • Gutes Handling durch kompakte Bauweise und sehr geringes Gewicht • Verschleißfreier, besonders geräuscharmer BLDC-Motor • Leichte Demontage durch Schnellverschluss • Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Geeignet für: Akkusäure, Ammoniakwasser, Fotoentwickler, Fotofixierer, Glykol, Phosphorsäure, Salzsäure, Wasserstoffperoxid

Fördermenge l/min	**65**
Förderhöhe m	**12**
Tauchtiefe mm	**1000**
Tauchrohr-Durchmesser mm	**32**
Material	**PP**
Art.-Nr.	E P558 249 B
Euro	**729,-**



Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Li-Ionen-Akku, 24 V	E P558 250 B	162,-
Universal-Ladegerät für Li-Ionen-Akku, 24	E P558 251 B	59,-



Doppelmembranpumpen

• Integrierter Schalldämpfer • Hohe hydraulische Leistung • Wartungsoptimierte Konstruktion und einfache Installation • Selbstansaugend (auch in trockenen Zustand) • Verstärkte Elastomere und thermoplastische Membrane • Absolut ölfrei • Blockadefreier Betrieb • Förderhöhe 80 m/WS



Geeignet für	Pumpentyp	Gehäuse	Membranen	Ventilkugeln	Dichtungen	Viskosität mPas	Fördermenge l/min	Art.-Nr.	Euro
Kleinmengen im Laborbereich	1/4 " PPT	PP (glasfaserverstärkt)	TPC-ET + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	3500	21	E P558 252 B	409,-
und bei gelegentlichen	1/4 " PPB	PP (glasfaserverstärkt)	NBR	NBR	NBR	3500	21	E P558 253 B	555,-
Abfüllungen	1/4 " KNTC Ex	PVDF (kohlefaserverstärkt)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	3500	21	E P558 254 B	709,-
Industrielle Anwendungen	1/2 " PPT	PP (glasfaserverstärkt)	TPC-ET + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	7500	76	E P558 255 B	709,-
sowie für die Fass-, IBC- und	1/2 " PPB	PP (glasfaserverstärkt)	NBR	NBR	NBR	7500	76	E P558 256 B	909,-
Tankentleerung	1/2 " KNTC Ex	PVDF (kohlefaserverstärkt)	TPV (EPDM-PP) + TFM (PTFE)	PTFE	PTFE	7500	76	E P558 257 B	1.549,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kraftstofftrolleys



Ausführung mit Elektropumpe, Volumen 95 Liter

Kraftstofftrolleys

• Behälter aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Zulässig für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • EX geschützt • Mit Flammenrückschlagsicherung • Integrierter Handgriff und Tragegriffe • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Zapfpistolenhalter • Ausführung Volumen 60 Liter mit Rädern Ø 240 mm und 2,7 m Zapfschlauch • Ausführung Volumen 95 Liter mit Rädern Ø 300 mm (luftbereift, geländegängig), 3,2 m Zapfschlauch und integrierter Vertiefung zur Befestigung mit Zurrgurt während des Transportes

Ausführung Pumpen:
Handpumpe: Förderleistung 25 l/min und Zapfventil
Elektropumpe: Spannung 12 V, Förderleistung 25 l/min, Automatik-Zapfpistole, 4 m Kabel mit Batteriepolklemmen





Ausführung mit Handpumpe, Volumen 60 Liter

Volumen l	Ausführung	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Handpumpe	530 x 900 x 380	18	E P539 007 B	**1.097,-**
	Elektropumpe 12 V	530 x 900 x 380	20	E P539 008 B	**1.622,-**
95	Handpumpe	590 x 1000 x 430	20	E P533 170 B	**1.234,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	22	E P539 009 B	**1.817,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ex

Dieseltrolleys



Ausführung mit Kurbelpumpe, Volumen 60 Liter



Dieseltrolleys

• Behälter aus Polyethylen (PE) mit Hand- und Tragegriffen • Zugelassen für Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Füllstutzen mit integrierter Be- und Entlüftung • Entnahmeleitung mit Absperrhahn • Schwallwand • Integrierter Zapfpistolenhalter

Ausführung Pumpen:
Kurbelpumpe: Förderleistung 0,38 l pro Umdrehung, 3 m Abgabeschlauch DN 19 und Zapfventil
Elektropumpe: Selbstansaugend, Spannung 12 V oder bei CAS-Akku 18 V, Förderleistung 25 l/min, 3 m Befüllschlauch, 4 m elektrischem Kabel

! Mobil und kabellos - unabhängig von Fahrzeugbatterien



Ausführung mit Elektropumpe, CAS Akku 18 V, 2 Ah, Volumen 100 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	Ausführung Pumpe	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	Kurbelpumpe	520 x 900 x 370	15	E P555 143 B	**670,-**
	Elektropumpe 12 V	520 x 900 x 370	15	E P555 144 B	**660,-**
	Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A	520 x 900 x 370	15	E P557 358 B	**803,-**
	Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät	520 x 900 x 370	15	E P557 359 B	**678,-**
100	Kurbelpumpe	590 x 1000 x 430	20	E P555 146 B	**756,-**
	Elektropumpe 12 V	590 x 1000 x 430	20	E P555 147 B	**766,-**
	Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 2 Ah und Ladegerät ASC55, 3 A	590 x 1000 x 430	20	E P557 360 B	**924,-**
	Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät	590 x 1000 x 430	20	E P557 361 B	**761,-**
Zubehör					
CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah				E P557 362 B	**83,50**
CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah				E P557 363 B	**114,-**
CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A				E P557 364 B	**94,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Mobile Benzintankstationen

Behälter:
• Aus elektrisch leitfähigem, hochvernetzten Polyethylen (PE) • Mit explosionsunterdrückendem Einsatz • Mit Peilstab zur Füllstanderkennung • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffen und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport nach ADR-Zulassungsnummer D/BAM 14341/31H2 • Komplett montiert • Wahlweise mit 120 l oder 190 l Volumen

Pumpe, montiert:
• Handpumpe 25 l/min. und 2,7 m Abgabeschlauch (elektrisch leitfähig) und Zapfventil
• 12 V DC Elektropumpe selbstsaugend 25 l/min. mit ATEX-Zulassung, Automatik-Zapfpistole mit 4 m Befüllschlauch (elektrisch leitfähig) und 4 m elektrischem Kabel



Volumen 120 l
mit Handpumpe



Volumen 190 l mit Elektropumpe und Klappdeckel

Volumen l	B x T x H mm	Ausführung		Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
120	800 x 600 x 450	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	23	E P533 162 B	**1.310,-**
			Mit Elektropumpe	33	E P557 365 B	**1.656,-**
	800 x 600 x 470	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	26	E P533 164 B	**1.441,-**
			Mit Elektropumpe	36	E P557 366 B	**1.769,-**
190	800 x 600 x 590	Ohne Klappdeckel	Mit Handpumpe	25	E P533 166 B	**1.591,-**
			Mit Elektropumpe	35	E P557 367 B	**1.977,-**
	800 x 600 x 610	Mit Klappdeckel	Mit Handpumpe	28	E P533 168 B	**1.723,-**
			Mit Elektropumpe	38	E P557 368 B	**2.052,-**

Mobile Dieseltankstationen

Behälter:
• Einwandiger Kraftstofftank aus Polyethylen (PE) • Inkl. Zapfpistolenhalter, Füllstutzen, Belüftung, Druckentlassung, Staplertaschen, Tragegriffe und Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-Zurrgurten während des Transportes • Zulässig für den Transport zum unmittelbaren Verbrauch nach ADR 1.1.3.1 c) • Komplett montiert

Pumpe, montiert:
• Selbstansaugende, elektrische Pumpe 12 V 40 l/min, mit Automatik-Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel
• Elektropumpe, 12 V oder bei CAS Akku 18 V, 30 l / min, extrem leise, mit Automatik- Zapfpistole, 4 m Befüllschlauch DN 19 und 4 m Elektrokabel oder Akku







Volumen 210 Liter

Ausführung	Fördermenge l/min	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Elektropumpe 12 V	30	785 x 595 x 685	E P555 149 B	**617,-**
Elektropumpe 12 V	40	785 x 595 x 685	E P555 150 B	**743,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E P555 151 B	**692,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	40	785 x 595 x 685	E P555 152 B	**818,-**
Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel	40	785 x 595 x 685	E P555 153 B	**883,-**
Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E P557 369 B	**933,-**
Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel	30	785 x 595 x 685	E P557 370 B	**757,-**

Volumen 440 Liter

Ausführung	Fördermenge l/min	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Elektropumpe 12 V	30	1180 x 800 x 710	E P555 155 B	**936,-**
Elektropumpe 12 V	40	1180 x 800 x 710	E P555 156 B	**1.045,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	30	1180 x 800 x 710	E P555 157 B	**1.100,-**
Elektropumpe 12 V, mit Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E P555 158 B	**1.124,-**
Elektropumpe 24 V, mit Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E P555 159 B	**1.205,-**
Elektropumpe 12 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch	40	1180 x 800 x 850	E P555 160 B	**2.387,-**
Elektropumpe 24 V, Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 850	E P555 161 B	**2.508,-**
Elektropumpe 18 V, CAS Akku, 18 V, 4 Ah + Ladegerät ASC55, 3 A + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E P557 371 B	**1.233,-**
Elektropumpe 18 V, ohne CAS Akku und Ladegerät + Klappdeckel	40	1180 x 800 x 710	E P557 372 B	**1.086,-**
Zubehör				
CAS Li-Power Akku 18 V, 2,0 Ah			E P557 362 B	**83,50**
CAS Li-Power Akku 18 V, 4,0 Ah			E P557 363 B	**114,-**
CAS Ladegerät ASC55, 220-240 VAC, 3 A			E P557 364 B	**94,50**
Klappdeckel für Behälter mit 210 l Volumen			E P555 162 B	**120,-**
Klappdeckel für Behälter mit 440 l Volumen			E P555 163 B	**187,-**
Digitaler Durchflusszähler für Behälter 210 + 440 l Volumen			E P555 164 B	**251,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stationäre Tankanlagen

Diesel-Tankanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung und Grenzwertgeber • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 56 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E P533 172

Ausführung Innenaufstellung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Mit 4 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E P533 172 B	**3.068,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E P533 173 B	**3.654,-**
Außenaufstellung				
Mit 4 m Befüllschlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E P533 174 B	**3.047,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 175 B	**3.477,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E P533 176 B	**3.957,-**
Mit Zähler, Filter mit Wasseraus-scheider, Schlauchaufroller mit 8 m Schlauch und Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E P533 177 B	**3.895,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 178 B	**4.470,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E P533 179 B	**4.690,-**

E P533 179



Tankanlagen für AdBlue®

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit 2" Trockenkupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 35 l/min • Automatik Zapfpistole und Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung Innenaufstellung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6 m Befüllschlauch, ohne Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1740	E P533 180 B	**4.705,-**
	2500	1200 x 1800 x 1740	E P533 181 B	**5.055,-**
Außenaufstellung				
6 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 182 B	**5.299,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E P533 183 B	**5.781,-**
Zähler, Schlauchaufroller mit 8 m Befüllschlauch, Winterpaket Mitteleuropa, mit Klappdeckel	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 184 B	**6.491,-**
	2500	1200 x 1800 x 1800	E P533 185 B	**7.007,-**

Schmierstoff-Kompaktanlagen

• Mit integrierter Auffangwanne • Optische Leckageanzeige • Befüllanschluss mit TW-Kupplung • Überfüllsicherung • Entlüftungsklappe • Füllstandsanzeiger • Elektrische Pumpe 230 V, 9 l/min, 12 bar • Zapfpistolenhalter

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



E P533 188

E P533 190

Ausführung Innenaufstellung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1740	E P533 186 B	**3.918,-**
	1500	1200 x 1150 x 1740	E P533 187 B	**4.097,-**
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), ohne Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E P533 188 B	**4.596,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 189 B	**4.768,-**
Außenaufstellung				
Schlauchaufroller mit 15 m Befüllschlauch, digitaler Handdurchlaufzähler (nicht eichfähig), mit Klappdeckel	1000	1200 x 800 x 1800	E P533 190 B	**4.937,-**
	1500	1200 x 1150 x 1800	E P533 191 B	**5.022,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Einzeltank aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne, serienmäßigem Zubehör wie Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und integrierten Tragegriffen • Zur Lagerung von Diesel, RME • Mit Elektropumpe 230 V • Kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten (nur im Gebäude) aufgestellt werden • Niedrige Bauhöhe, dadurch ist keine Trittstufe erforderlich • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



! Das ideale Einsteigerpaket – Für die Benutzung in Gebäuden zugelassen!

Einsteigerpaket Standard

• Automatik-Zapfpistole ca. 30 l/min effektiv (nicht selbstsaugend)
• 4 m Anschlusskabel, 6 m Schlauch (aufteilbar in Saug- und Befüllschlauch) und Saugfilter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1590	E P527 843 B	1.286,-

Einsteigerpaket Premium

• Automatik-Zapfpistole ca. 50 l/min effektiv (selbstsaugend) • Pumpenkonsole
• 4 m Befüllschlauch • Saugschlauch mit Fußventil und Schlauchhalter

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000	1280 x 770 x 1750	E P527 844 B	1.693,-

Dieseltankstationen mit UNI-Tank

• Mit Elektropumpe 230 V selbstansaugend mit Automatik-Zapfpistole 50 l/min, Zapfpistolenhalter, Zählwerk, 4 m Befüllschlauch und Entlüftung • Einzeltankanlage aus HDPE mit integrierter verzinkter Stahlblech-Auffangwanne (kann auch ohne Auffangwanne in Wasserschutzgebieten, nur in Gebäuden, aufgestellt werden) • Einzelbefüllung der Tanks über festen Tankwagenanschluss, Entnahme und Entlüftung über gemeinsame Leitungen • Serienmäßiges Zubehör: Füllstandanzeige, optische Leckage-Anzeige und Tragegriffe • Ausschließlich zugelassen zur Aufstellung und Benutzung im Gebäude

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

i Um Ihnen spätere Probleme schon im Vorfeld zu ersparen, bitten wir Sie, sich stets an die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (VAwS) zu halten. Da die Verordnungen von Bundesland zu Bundesland abweichen, stimmen Sie sich zusätzlich mit den zuständigen Behörden ab.



E P527 850

Tankvolumen 1000 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1000	1660 x 770 x 1590	114	E P527 845 B	2.305,-
2000	1660 x 1570 x 1590	206	E P527 846 B	3.943,-
3000	1660 x 2370 x 1590	298	E P527 847 B	5.127,-

Tankvolumen 1500 Liter

Gesamtvolumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1500	2010 x 770 x 2020	176	E P527 849 B	2.935,-
3000	2010 x 1570 x 2020	330	E P527 850 B	5.246,-
4500	2010 x 2370 x 2020	484	E P527 851 B	7.554,-

Teilereinigungsgeräte

Teilereinigungsgeräte-Sets

Funktionsweise:
• Die Spezialpumpe, 230 V, fördert die Reinigungsflüssigkeit aus dem Fass über einen Schlauch zum Reinigungspinsel (Hohlpinsel) • Die verschmutzte Flüssigkeit läuft über den Auflagerost in die Wanne und in den Ablaufstutzen zurück in das Fass • Die schweren Schmutzpartikel setzen sich auf dem Fassboden ab • Die saubere Reinigungsflüssigkeit wird aus der Fassmitte angesaugt, so wird eine lange Lebensdauer des Reinigers gewährleistet

• Die unterschiedlichen Einsatzbereiche richten sich nach den verwendeten Reinigern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

GS geprüfte Sicherheit

i

Wir entsorgen den gebrauchten Reiniger bei der Bestellung eines neuen Spezialreinigers kostenlos für Sie!
Sollten Sie Reiniger, für einen anderen nicht aufgeführten Einsatzzweck benötigen, fragen Sie uns bitte und lassen sich beraten!





1

2

1 Werkstattgerät mit einfacher Montage
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 265	80	E P523 602 B	1.050,-

2 Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 922 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 550 x 525	80	E P523 601 B	1.847,-



3

4

GEFAHR
Gefahrstoffkennzeichnung bezieht sich auf die angebotenen Spezialreiniger!



Wartungsfreie, selbstansaugende Pumpe, 3 Jahre Garantie



5

3 Fahrbar, für den mobilen Einsatz
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 920 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 671 x 1125	100	E P523 600 B	1.210,-

4 Industrieausführung in geschlossener Bauweise
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Spezialreiniger 50 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 895 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
800 x 500 x 1100	150	E P519 722 B	1.100,-

5 In Werkbankhöhe mit extra großer Arbeitsfläche
Set bestehend aus: • Teilereinigungsgerät, komplett • Auffangwanne • Spezialreiniger 200 Liter Fass Purgasol • Arbeitshöhe 870 mm

B x T x H mm	Traglast kg	Art.-Nr.	Euro/Set
1145 x 670 x 1050	250	E P523 603 B	2.019,-

Teilereinigungspinsel

• Speziell für die Teilereinigungsgeräte (Hohlpinsel) zum Auftragen von Spezialreinigern • **VE 5 Stück**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
feine Borsten	E P523 597 B	93,-
grobe Borsten	E P523 598 B	93,-



Schutzhandschuhe

• Lösemittelbeständig • **VE 5 Paar**

Art.-Nr.	Euro/VE
E P523 599 B	48,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wichtig! Beim Austausch, alt gegen neu, erhalten Sie einen neuen Reiniger und wir übernehmen die kostenlose Entsorgung für Sie!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Spezialreiniger Purgasol

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Obeflächenentfettung • Für Anwendungen bei denen gröbste Öl- und Fettverschmutzungen entfernt werden müssen und eine gleichmäßige Verdunstung des Reinigungsmittels gewährleistet sein soll • Mögliche Einsatzgebiete: Reparatur-, Wartungs- und Instandhaltungswerkstätten aller Art (Landmaschinen, Baumaschinen, Flurförderfahrzeuge, LKW- und PKW-Werkstätten), Maschinen und Werkzeugbau

Anwendungstechnische Vorteile:
• Hervorragende Reinigungswirkung • Schnelle und gleichmäßige Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 212 (Ether = 1) • Milder arttypischer Geruch • Rückfettend, keine Metallkorrosion, mit temporärem Korrosionsschutz • Für alle Oberflächen geeignet • Entaromatisiert • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E P523 593 B	286,-
200 l Fass	E P523 594 B	651,-

GEFAHR





Spezialreiniger EL/Extra

• Zur gewerblichen Verwendung als Lösemittel für die industrielle Teilereinigung und Oberflächenentfettung • Schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels für die baldige Weiterverarbeitung des Reinigungsguts • Mögliche Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie (mit NSF K1 Listung), Feinmechanik, Pumpeninstandsetzung, Elektrotechnik, Elektromotorenwerkstätten

Anwendungstechnische Vorteile:
• Ausgezeichnete Reinigungswirkung • Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung - Verdunstungszahl VZ 90 (Ether = 1) • Nahezu geruchslos (mild) • Für den Einsatz in Elektrowerkstätten und zur Reinigung stromführender Teile geeignet • Nicht korrosionsfördernd - für alle Oberflächen geeignet • Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung - Flammpunkt > 61 °C • Nicht elektrisch leitfähig - Durchschlagvoltstärke > 70 kV/cm, getrocknet bis zu 200 kV/cm • pH-Wert - wässriger Auszug neutral • Diverse Zulassungen vorhanden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GEFAHR

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E P523 595 B	385,-
200 l Fass	E P523 596 B	921,-

Spezialreiniger "RF"

• Kaltreiniger (erdölstämmiges Kohlenwasserstoff-Gemisch) zur manuellen Reinigung und Entfettung von Öl-/Fettverschmutzungen von Metallteilen- und Oberflächen • Für die Anwendung im Pinselwaschtisch Verfahren, Oberflächenentfettung und Anwendung im Tauch-oder Wischverfahren geeignet

Anwendungstechnische Vorteile:
• Vorteile rückfettend, keine Metallkorrosion, anwendungsbedingt mit temporärem Korrosionsschutz
• Langsame, gleichmäßige Verdunstung • Hohe Sicherheit und Arbeitsschutz - Flammpunkt > 61°C
• Umweltbewusst und kosteneffizient - reinigt ohne Erwärmung • Hautgutachten vorhanden, dermatologische Unbedenklichkeit bestätigt • Emissionsarmes Produkt - Gütesiegel liegt vor



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GEFAHR

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
50 l Fass	E P558 900 B	299,-
200 l Fass	E P558 901 B	729,-

Reiniger und Waschautomaten

Wasserbasierende Spezialreiniger

Ultraschallreiniger

• Alkalisches Hochleistungskonzentrat • Zur Entfernung von starken Verunreinigungen (Verkrustungen, Verkokungen, Ölkohle, Ruß, Graphit, Pigmente) • Für die Anwendung im Ultraschallreinigungsgerät oder im Flut- /Wischverfahren geeignet

Geeignet für:
• Öl- / Filter, Kolben, Zylinderköpfe, Dieseleinspritzpumpen, Vergaser, Kühler
• Turbolader, Radlager, Teilekomponenten in Werkstatt und Industrie
• Werkzeug- und Formenreinigung (Sackbohrungen), Spritzgussformen
• Schneidwaren, Präzisions-Edelstahlrohre und -drahtwaren
• Maschinen- und Bauteile, Geräte, Schrauben, Schüttgut



GEFAHR





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E P558 902 B	239,-
200 l Fass	E P558 903 B	1.699,-

Allzweckreiniger & Hochdruck-Vorsprühreiniger

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Alkalisches Konzentrat auf wässriger Basis, Allzweckreiniger für Werkstätten aller Art • Für allgemeine Alltags- und Umweltverschmutzungen • Wirkungsvoll und materialschonend, demulgierend • Sehr gut zum Vorsprühen und Einschäumen geeignet • Stark im Wischverfahren, überzeugend in der Bodenreinigung • Vielseitig einsetzbar für die effektive Teile- und Oberflächenreinigung in sämtlichen Branchen

Geeignet für :
• Reparatur- und Instandhaltungswerkstätten
• Maschinen-, Geräte- und Fahrzeug-Außenreinigung
• Industrie, produzierendes Gewerbe
• Baugewerbe, Straßenbau, Landwirtschaft, Kommunalbetriebe
• Alle Teile und Oberflächen sämtlicher Branchen, Motoren
• Allgemeine Grund- und Betriebsreinigung
• NFZ-Planen und Kunststoffgehäuse
• Hallen- und Werkstattböden



ACHTUNG





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E P558 904 B	113,-
200 l Fass	E P558 905 B	809,-

Rutschhemmender Bodenreiniger

• Alkalisches Hochleistungskonzentrat • Entfernt Reifengummiabrieb, stärkste Öl- und Fettverschmutzungen, hartnäckige Ablagerungen, mit rutschhemmender Wirkung • Für die Anwendung in Bodenreinigungsmaschinen aller Art, Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung, Bürsten- und Wischverfahren

Geeignet für:
• Industrie-, Hallen- und Werkstattböden
• Versiegelten Böden, beschichteten Böden
• Beton, glatten Bodenoberflächen
• Keramikböden, Fliesen



GEFAHR









Ausführung	Art.-Nr.	Euro
20 l Kanister	E P558 906 B	155,-
200 l Fass	E P558 907 B	1.199,-

Maschinen- und Industriereiniger

• Neutraler, kennzeichnungsfreier, gebrauchsfertiger Mehrbereichsreiniger (Sicherheitsreiniger) • Multifunktionales Flächenreinigungsmittel für die effektive Reinigung von Betriebseinrichtungen, Maschinen, Werkzeugen und empfindlichen Oberflächen im Sprüh- und Wischverfahren • Aluminium verträglich und materialschonend

Geeinget für:
• Klein- bzw. Großmaschinen
• Maschinenteile und Werkzeuge
• Sonstige Betriebseinrichtung sämtlicher Branchen
• Empfindliche Oberflächen und Werkstücke (u. a. lackierte Flächen, Metalloberflächen, Messing, Kupfer, Zink, Aluminium, Chrom, Nickel, Kunststoffe aller Art)







Ausführung	Art.-Nr.	Euro
6 x 500 ml Flasche	E P558 908 B	75,-
20 l Kanister	E P558 909 B	115,-
200 l Fass	E P558 910 B	749,-

Waschautomat

• Universell einsetzbar für vollautomatische Reinigung von Kleinteilen aus der Produktion, Fertigung, Instandhaltung, wie z. B. Bolzen, Hülsen oder Kugellagern • Zur Entfernung von Öl- und Fettverschmutzungen in kürzester Zeit • Beheizbar für wässrige Reinigungsmittel

Funktionsweise:
• Der Waschtank wird mit einer Mischung aus Wasser und wasserlöslichem Spezialreiniger befüllt • Verschmutztes Reinigungsgut in den drehbaren Waschkorb legen und Deckel schließen • Gewünschte Waschtemperatur und -zeit einstellen • Im geschlossenen Gerät rotiert der Reinigungskorb mit konstanter Geschwindigkeit um die eigene Achse • Das Pumpenaggregat saugt die Waschlauge aus dem Waschtank und fördert sie durch 3 Edelstahldüsenrohre mit überlappend eingestellten Flachstrahldüsen • Das Reinigungsgut wird im rotierenden Korb, der durch Wasserstrahl angetriebenen wird, von allen Seiten intensiv mit der heißen Lauge abgestrahlt • Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs schaltet das Gerät automatisch ab

Ausführung:
• Edelstahl • 1 Pumpe horizontal • 3 Düsenrohre aus Edelstahl, dreidimensional angeordnet • Zusätzlicher Kleinstteilereinigungskorb aus Edelstahl (Ø 170 mm) • Rotierender Waschkorb aus Edelstahl, angetrieben durch Wasserdruck (optional Getriebemotor) • Schwadenabzug
• Siebblech mit Filtereinlässen aus Edelstahl über dem Waschtank • Wassermangelsicherung

Technische Daten:
• B x T x H mm 945 x 830 x 1025 mm geschlossen, 1640 mm offen • Nutzhöhe 380 mm • Korbdurchmesser 600 mm • Korbbelastung 100 kg • Waschtankinhalt 80 Liter • Spritzdruck 2,2 bar, optional 2,4 bar • Sprühmenge 4200 l/h, optional 7200 l/h• Strombedarf 3,55 kW / 230 V / 50 HZ, optional 3,9 kW / 400 V / 50 HZ • Gewicht 60 kg • Temperatur bis 60 °C



Art.-Nr.	Euro
E P519 723 B	auf Anfrage

Reinigungskonzentrat

• Flüssiges, neutrales Entfettungskonzentrat auf wässriger Basis • 20 Liter Kanister • Zur Entfernung starker Verschmutzungen, wie z. B. Fette und Öle aller Art, Kühlschmierstoffe, native Fette, Schmierstoffkomponenten, Späne, Staub • Hervorragende Materialverträglichkeit, für ein breites Spektrum von Anwendungsfällen konzipiert, z. B. Stahl, Edelstahl, Gußeisen, Buntmetalle, Aluminium, Lacke, Glas, Keramik, thermoplastische Kunststoffe • Keine Kennzeichnungspflicht! (Arbeitssicherheit) • Neutral (pH-Wert 9) • Auch für Ultraschallreinigung geeignet • Größere Gebinde auf Anfrage



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Volumen l	Art.-Nr.	Euro
20	E P556 508 B	185,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

GEFAHR



Gefahrenkennzeichnungen gültig für alle Artikel auf dieser Seite!

Werkstatt- und Teilereiniger

• Beseitigt stark haftende Öl- und Fettverschmutzungen auf allen Werkstattböden, in Gruben und an Maschinenteilen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 050 B	67,-
6 x 500 ml Handsprüher	E P553 051 B	45,-

Industrie- und Automatenreiniger

• Hochkonzentrierter, stark alkalischer, schaumarmer Industrie- und Automatengrundreiniger zum Einsatz im Industrie- und Lebensmittelbereich • Zur Reinigung aller wasser-, lösungsmittel- und alkalibeständigen Oberflächen (z. B. PVC, Beton, Planen, Maschinen, Metalloberflächen) • Entfernt starke Wachs- und Polymerschichten • Nicht geeignet für Aluminium, Linoleum, Gummi, unversiegelte Holz- und Parkettböden • Ideal geeignet zur Teilereinigung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 057 B	56,-

Kaltreiniger

• Mineralölfreies Konzentrat zur Reinigung und Entfettung von Maschinen- und Motorenteilen • Löst starke Fett- und Ölverschmutzungen.



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 052 B	78,-
6 x 500 ml Handsprüher	E P553 053 B	49,50

Hochdruckreiniger

• Fluid zur Entfettung wasserbeständiger Untergründe • Der Hochdruckreinigergreift keine Oberflächen oder Versiegelungen an, ist weder giftig noch mindergiftig • Durch die wasser- und schmutzabweisende Wirkung wird nach mehrfacher Anwendung die Konservierung und Wachsung sowie die Glanzsteigerung erhöht • Die Folge von Wiederanschmutzungen wird verhindert • Geeignet für die Reinigung von Metalloberflächen, Gummis, Kunststoffoberflächen, Holzbauteilen, Textilien, Leder, Polstern, Teppichen u.v.m. • Entfernt hartnäckigen Schmutz wie Blütenstaub, Harz, Insekten, Vogelexkremente, Grünbeläge, weiße Schweiß- und Salzflecken, Öle & Fette



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 058 B	76,-

Wir haben auch ein umfangreiches Sortiment im Bereich der Sprays im Angebot. Fragen Sie an!



Werkstattbodenreiniger

• Fettlöser zur Unterhalts- und Grundreinigung in Werkstätten und Industriebetrieben • Löst und entfernt hartnäckige Verschmutzungen wie z. B. Ruß, Wachs, verharzte Öle und Fette, Blut, Eiweiß und andere schwer entfernbare Rückstände von wasser- und alkalibeständigen Oberflächen • Geeignet für Hochdruckgeräte und Reinigungsautomaten sowie zur manuellen Anwendung



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 054 B	47,-

Industriereiniger

• Hochkonzentrierter, schaumarmer, schnelltrennender (nach Ö-Norm B 5105) Industrie- und Automatenreiniger für den Industrie- und Lebensmittelbereich • Geeignet zur Reinigung aller wasser- und alkalibeständigen Hart- und Metalloberflächen, Planen, Maschinen u.ä. • Bei einer Verdünnung 1:30 wirkt das Produkt wie ein Kaltreiniger und schützt die Oberflächen vor Flugrost • Mit geringerer Verdünnung auch verwendbar als Unterhalts- und Oberflächenreiniger



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 059 B	48,50

Harzentferner

• Hochkonzentriertes flüssiges, alkalisches Produkt zur Entfernung organischer, klebriger und oder verharzender Rückstände wie z. B. Latexresten, Kunstharzdispersionen, Leimen, Kleberrückständen • Zur Reinigung von Containerfahrzeugen,Transportgebinden, Anlagen, Behältern und Rohrleitungen aus Chrom-Nickelstahl und anderen alkalibeständigen Werkstoffen geeignet • Lacke und Leichtmetalle müssen auf Beständigkeit überprüft werden



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
5 Liter Kanister	E P553 055 B	65,-
6 x 500 ml Handsprüher	E P553 056 B	55,-

Öl- und Fettlöser

• Universell und in der Lebensmittelindustrie einsetzbar • Entfernt Schmutz wie pflanzliche Fette, Fett, Eiweißreste, Blut, Säfte, Talg, usw. • Geeignet auf Metall, Lack, Glas, Holz, Porzellan, Kunststoffen, PVC • Eignet sich auch zur manuellen Reinigung von Hallenböden, Maschinen, Geräten, Behältern, Fliesen, usw. • Ideal zum Einsatz in Teilereinigungsstationen



Inhalt	Art.-Nr.	Euro
10 Liter Kanister	E P553 060 B	70,-
6 x 500 ml Handsprüher	E P553 061 B	52,-

Teilereinigungsgeräte

Hochleistungs-Ultraschall-Reinigungsgeräte

• Gehäuse aus Edelstahl • Effektive problemlose und schonende Reinigung und Entfettung auch von kompliziert geformten Werkstücken • Umweltschonend und lösungsmittelfrei • Lieferung inklusive Edelstahl-Korb, Edelstahl-Deckel • Ab 6 Liter Tankvolumen sind die Geräte mit einem Ablaufhahn ausgestattet



Tankvolumen l	**2,0**	**3,0**	**4,0**	**6,0**	**13,0**	**20,0**	**27,0**
Leistungsaufnahme W	**250**	**420**	**460**	**550**	**750**	**1140**	**1095**
Schallleistung HF W	**140**	**160**	**240**	**320**	**500**	**640**	**800**
Heizleistung °C	**20-80**	**20-80**	**20-80**	**20-60**	**20-60**	**20-60**	**20-60**
Schallgeber (Breitband)	**2**	**3**	**4**	**3**	**6**	**8**	**10**
Arbeits-Frequenz kHz	**35**	**35**	**35**	**41**	**41**	**41**	**41**
Timer min	**1-30**	**1-30**	**1-30**	**1-20**	**1-20**	**0-20**	**0-20**
Gehäusemaß B x T x H mm	**260 x 150 x 205**	**265 x 160 x 235**	**330 x 180 x 235**	**330 x 180 x 310**	**360 x 330 x 310**	**530 x 325 x 332**	**530 x 325 x 383**
Tankmaß B x T x H mm	**230 x 120 x 80**	**240 x 138 x 100**	**300 x 150 x 100**	**300 x 155 x 150**	**350 x 320 x 150**	**497 x 293 x 152**	**497 x 293 x 188**
Korbmaß B x T x H mm	**210 x 98 x 60**	**207 x 110 x 62**	**267 x 122 x 62**	**267 x 135 x 110**	**300 x 290 x 110**	**467 x 275 x 101**	**497 x 272 x 128**
Art.-Nr.	E P511 076 B	E P511 077 B	E P511 078 B	E P511 079 B	E P511 080 B	E P510 565 B	E P510 566 B
Euro	**399,-**	**545,-**	**622,-**	**687,-**	**916,-**	**961,-**	**1.102,-**

Universal- und Waffenreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Pulverschmauch, Geschossabrieb, Fette, Öle, Ruß, Pigmente, etc.
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/7,5-15 Liter Reinigungslösung





GEFAHR

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1,0 Liter Flasche	E P556 509 B	**73,-**

Waffenspülung

• Wasserfreie, gebrauchsfertige Lösung zur Nachbehandlung gereinigter Teile



GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2,5 Liter Kanister	E P510 205 B	**80,-**

Spezialreiniger

Anwendung Reinigung und Entfettung
Materialien: Eisen- und Metalllegierungen, Aluminium, Messing, Kupfer
Entfernt: Kraftstoffrückstände, Bremsstaub, Harze, Ruß, Fette, etc.
Dosierung: 4-6 % zum Wasser/16,5-25 Liter Reinigungslösung



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1 Liter Flasche	E P510 206 B	**47,-**
5 Liter Kanister	E P510 207 B	**103,-**

Ultraschallreiniger

Anwendung: Reinigung und Entfettung, entoxidierende Wirkung
Materialien: Metall, Glas, Keramik, Kunststoff, Gummi, Leiterplatten
Entfernt: Fette, Öle, Schleif- und Polierrückstände, Ruß, Wachse
Dosierung: 5-10 % zum Wasser/2,5 Liter Reinigungslösung



GEFAHR



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1,0 Liter Flasche	E P556 510 B	**73,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllsackständer

- Ständer aus verzinktem Stahlrohr
- Mit Klemmring
- Wahlweise mit oder ohne Deckel aus Kunststoff
- Als stationäre und fahrbare Ausführung lieferbar


1


2


4

3


5


6


7


8

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Für 70 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 70 l, stationär	400 x 400 x 770	ohne Deckel	E P516 378 B	51,-
2	1 x 70 l, stationär	370 x 410 x 810	schwarz	E P516 379 B	57,-
3	1 x 70 l, fahrbar	640 x 640 x 930	schwarz	E P516 380 B	80,-
4	3 x 70 l, stationär	960 x 410 x 810	schwarz, gelb, blau	E P516 381 B	86,-

Für 120 Liter Müllsäcke

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
5	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	schwarz	E P516 382 B	57,-
6	1 x 120 l, stationär	500 x 500 x 900	gelb	E P516 383 B	57,-
7	2 x 120 l, stationär	660 x 410 x 810	schwarz, gelb	E P516 384 B	66,-
8	2 x 120 l, fahrbar	770 x 500 x 980	schwarz, gelb	E P516 385 B	109,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Müllsackständer

Müllsackständer
für 120 Liter Müllsäcke

• Ständer aus Stahl - verzinkt oder pulverbeschichtet • Deckel aus Kunststoff in 4 verschiedenen Farben (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Für Kunststoff- oder Papiersäcke

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

TOP SELLER



1 Mit Füßen



2 Mit Füßen und Fußpedal



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 Mit Rollen









4 Zur Wandmontage

Mit Füßen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1-fach	500 x 530 x 920	verzinkt	silber	E P511 218 B	78,-
		500 x 530 x 920	enzianblau	schwarz	E P511 219 B	83,-
		500 x 530 x 920	kieselgrau	gelb	E P510 542 B	95,-
	2-fach	850 x 480 x 920	verzinkt	silber	E P511 226 B	143,-
		850 x 480 x 920	enzianblau	schwarz	E P511 227 B	143,-
	3-fach	1175 x 440 x 950	kieselgrau	silber,gelb,blau	E P510 546 B	208,-

Mit Rollen

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
3	1-fach	460 x 500 x 980	verzinkt	silber	E P511 222 B	103,-
		460 x 500 x 980	enzianblau	schwarz	E P511 223 B	109,-
		460 x 500 x 980	kieselgrau	gelb	E P510 543 B	122,-
	2-fach	860 x 500 x 1020	verzinkt	silber	E P511 228 B	177,-
		860 x 500 x 1020	enzianblau	schwarz	E P511 229 B	182,-
	3-fach	1069 x 440 x 960	kieselgrau	silber,gelb,blau	E P510 545 B	242,-

Mit Füßen und Fußbetätigung

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
2	1-fach	490 x 490 x 1000	verzinkt	silber	E P511 250 B	143,-
		490 x 490 x 1000	enzianblau	schwarz	E P511 251 B	151,-

Zur Wandmontage

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Gestellfarbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
4	1-fach	400 x 510 x 70	verzinkt	silber	E P511 224 B	63,-
		400 x 510 x 70	enzianblau	schwarz	E P511 225 B	61,-
		400 x 510 x 70	kieselgrau	gelb	E P510 544 B	66,-
	3-fach	1200 x 510 x 70	kieselgrau	silber,gelb,blau	E P510 547 B	169,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Korbständer

• Hergestellt aus recyclebarem Polypropylen • Ideal für 120 Liter Müllsäcke • Inklusive Klemmring und Deckel • Stationäre Ausführung • Korbständer in Farbe schwarz





Deckelfarbe	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
gelb	380/525	880	2,8	E P510 589 B	66,-
blau	380/525	880	2,8	E P510 590 B	66,-
grau	380/525	880	2,8	E P510 591 B	66,-
Zubehör					
Fußpedalgestänge				E P510 592 B	52,-

Produktionsstandort EUROPA

5 JAHRE GARANTIE



Müllsackständer mit Spreizhalterung

• Hergestellt aus galvanisch verzinktem Stahl • Mit Bodenplatte zur Abstützung des Müllsackes
• Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	geeignet für	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	60 l Säcke	330 x 290 x 665	5	E P511 262 B	92,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 940	8	E P511 263 B	101,-
fahrbar	60 l Säcke	330 x 290 x 700	6	E P511 264 B	104,-
	120 l Säcke	330 x 370 x 985	9	E P511 265 B	109,-

Müllsackständer

• Stapelbare Ständer aus Stahl, feuerverzinkt • Für 120 Liter Müllsäcke
• Besonders standfest • Deckel aus Kunststoff in silber (Einwurföffnung Ø 350 mm) • Wahlweise in stationärer oder fahrbarer Ausführung lieferbar
• Auf Anfrage, gegen Aufpreis, auch mit verzinktem Metalldeckel lieferbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Ø mm	Höhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
stationär	400/640	960	7	E P511 220 B	156,-
fahrbar	400/640	980	8,5	E P511 221 B	177,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoff-Wertstoffsammler

Produktionsstandort EUROPA



Wertstoffsammler

• Aus widerstandsfähigem Polyethylen • Mit schwenkbarer Einwurfklappe im Deckel • Abnehmbares Kopfteil zur einfachen Entleerung • Fassungsvermögen 40 Liter • B x T x H 320 x 366 x 747 mm • Behälterfarbe weiß

Abfallbehälter weiß		
Einwurfklappe	**Art.-Nr.**	**Euro**
grün	E P532 976 B	58,-
gelb	E P532 977 B	58,-
blau	E P532 978 B	58,-
grau	E P532 979 B	58,-
weiß	E P532 980 B	58,-

Wertstoffsammler aus Recycling-Kunststoff

• Zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Deckel mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Einsatz recycelter Kunststoffe in Blauer Engel Qualität • Nicht lebensmittelgeeignet • Volumen 60 Liter • B x T x H 590 x 282 x 645 mm

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz30a

Produktionsstandort EUROPA





Farbe	Art.-Nr.	Euro
grau	E P558 186 B	53,-
schwarz	E P558 187 B	53,-

Transportwagen

• Aus weiß lackiertem Metall mit 4 Lenkrollen • B x T x H 470 x 260 x 180 mm • Für Wertstoffsammler 60 Liter



Produktionsstandort EUROPA

Art.-Nr.	Euro
E P558 146 B	59,-

Wertstoffsammler

• Rechteckiger Kunststoffbehälter zum Sammeln und Trennen von Abfällen und Wertstoffen • Mit robusten Tragegriffen für einfachen Transport • Haltevertiefungen auf der Bodenunterseite zum sicheren Entleeren • Mit Klemmschlitzen für Abfallsäcke • Deckel mit Griffmulde für leichtes Abnehmen • Volumen 60 Liter • Lebensmittelecht in allen Farben, Ausnahme: Farbe schwarz



Produktionsstandort EUROPA



Mit abnehmbarem Deckel

B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
590 x 282 x 645	gelb	E P558 188 B	51,-
	blau	E P558 189 B	51,-
	grün	E P558 190 B	51,-
	schwarz	E P558 191 B	51,-

Mit Klappdeckel

B x Tx H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
590 x 282 x 630	gelb	E P558 192 B	63,-
	blau	E P558 193 B	63,-
	grün	E P558 194 B	63,-
	grau	E P558 195 B	63,-

Mülltrennsystem aus Kunststoff

• Robustes Gestell und weit öffnender Deckel aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Mit herausnehmbarem Inneneimer • Mit Erweiterungseinheit beliebig erweiterbar • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung • Gestellfarbe telegrau • Deckelfarbe staubgrau • Eimerfarbe signalgrau



Basiseinheit



Erweiterungseinheit



Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Basiseinheit	38	355 x 395 x 560	E P534 449 B	73,-
Erweiterungseinheit	38	355 x 395 x 560	E P534 450 B	66,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler

• Behälter, Klappe und Fronttür aus schlagzähem, widerstandsfähigen, technischen Kunststoff (ABS) • Mit extra großer Einwurfklappe und Müllsackhalterung • Einsetzen und Entnahme der Müllsäcke durch Öffnen der Fronttür • Stabile Halterung für Müllsäcke (120 Liter) • Einfache Reinigung des Behälters, auch Innen durch Öffnen der Fronttür • Verbindungsklammern zum Anreihen • HoheStabilität durch große Standfläche • Korpus in telegrau, Klappe und Front in staubgrau • Farbsticker und Piktogramme zur einfachen Mülltrennung sind im Lieferumfang enthalten • Optionales Mobilset bestehend aus Radsatz und Handgriff inklusive Befestigungsmaterial zur einfachen Montage am Behälter







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA


Mobilset

mit geschlossener Einwurfklappe

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 450 x 1100	E P534 451 B	222,-
Zubehör		
Mobilset	E P534 452 B	47,-

Wertstoffsammler

• Gefertigt aus robusten, langlebigem Polypropylen • Kopfteil für ein einfaches Entleeren abnehmbar • Flüssigkeitsdicht
• Behälter und Kopfteil in Farbe schwarz • B x T x H 335 x 460 x 810 mm • Lieferung inkl. Piktogramm • Volumen 58 Liter





5 JAHRE GARANTIE

Ausführung Deckel	Art.-Nr.	Euro
Selbstschließende Einwurfklappe für Restmüll	E P556 614 B	86,-
Festmontierte Einwurfklappe, gelb für Wertstoffe	E P556 615 B	86,-
Festmontierte Einwurfklappe, blau für Papier	E P556 616 B	85,-

Kunststoff-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler



• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Untertischplazierung möglich • **Deckel und Fahrwagen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen**

Folgende Farben auf Anfrage erhältlich:
• Volumen 60 Liter: schwarz, grün, beige, braun
• Volumen 87 Liter: schwarz, rot, braun, beige, grün

10 JAHRE GARANTIE

Schilder auf Anfrage erhältlich!



Volumen l	B x T x H mm	grau Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro
60	280 x 510 x 630	E P511 200 B	-	**64,-**
87	280 x 510 x 760	E P511 197 B	E P511 199 B	**85,-**

Zubehör

Deckel:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen, Schwingdeckel aus Polystyrol)
• Durch Farbcodierung erleichterte Abfalltrennung • Verschiedene Ausführungen lieferbar

Kunststoff-Fahrwagen:
• Hergestellt aus bruchfestem Kunststoff (Polyethylen) • B x T x H 380 x 600 x 280 mm
• Innovative Verbindungstechnik sorgt für effizientes Einsammeln und Transportieren
• Gelöst wird die Verbindung durch einfaches Antippen an der Vorderseite • Schwenkbare Laufrollen für ruhigen Lauf und leichte Handhabung • Mit seitlicher Steckverbindung für das Aneinanderreihen mehrerer Fahrwagen • Farbe schwarz

Edelstahl-Fahrwagen:
• Leicht zu reinigen • Hochwertiger Edelstahl zur leichten Reinigung • Abdruckfreie, leise Laufrollen mit Raddurchmesser 76 mm für müheloses und leises Manövieren • Feststelloption ideal geeignet für eine feste Recycling-Station oder Sammelstelle • Fahrwagen für bis zu 4 Wertstoffsammler erhalten Sie gerne auf Anfrage

Klappdeckel





Schwingdeckel

Papiereinwurf



Mit Griff





Flaschen- und Doseneinwurf



Edelstahl-Fahrwagen



Kunststoff-Fahrwagen

Ausführung	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Schwingdeckel	290 x 520 x 70	grau	E P511 202 B	**58,-**
		blau	E P511 203 B	**58,-**
		schwarz	E P511 204 B	**58,-**
Deckel mit Griff	290 x 520 x 70	grau	E P511 206 B	**49,50**
Klappdeckel	290 x 520 x 70	schwarz	E P552 063 B	**47,50**
Deckel für Flaschen und Dosen	290 x 520 x 70	grün	E P511 208 B	**49,50**
Deckel für Papiereinwurf	290 x 520 x 70	blau	E P511 243 B	**49,50**
Kunststoff-Fahrwagen	380 x 600 x 280	schwarz	E P511 244 B	**111,-**
Edelstahl-Fahrwagen	240 x 520 x 240	Edelstahl	**E P510 624 B**	**247,-**
Müllsäcke, 120 Liter Volumen, 600+260/1100 mm, 60 my, Karton mit 250 Stück		blau	**E P557 339 B**	**96,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Abfall-Untertischbehälter

• Hergestellt aus bruchfestem Polyethylen (PE), praxisbewährt selbst unter harten Innen- und Außenbedingungen • Für eine zweckorientierte Lösung für die platzsparende Abfallentsorgung unter dem Tisch • Behälter mit Lüftungskanälen • Form für geringen Platzbedarf • Ideal für vielseitge Einsatzbereiche wie z. B. Hotelhallen, öffentliche Bereiche, Kantinen • Große schräge Öffnung bietet mehr Zugang unter dem Tisch



10 JAHRE GARANTIE







B x T x H mm	560 x 250 x 660	560 x 380 x 760
Volumen l	49	87
Farbe		
grau	E P555 023 B	E P555 026 B
Euro	82,-	107,-
Zubehör		
Edelstahl-Fahrwagen für 49 l Behälter	E P510 624 B	247,-

Mobiler Abfallbehälter

• Korpus und Deckel aus Polyethylen hoher Dichte • Öffnungssystem aus Kunststoff • Transportgriff und zwei Räder zum besseren Manövrieren • Breites Fußpedal zur einfachen Handhabung • HACCP konform, robust und einfach zu reinigen • Für 110 Liter Müllsäcke • Wahlweise einfarbig in weiß oder grau, oder mit weißem Korpus und verschieden farbigen Deckeln zu Mülltrennung-/kennzeichnung





B x T x H mm	560 x 575 x 780
Volumen l	70
Farbe	
grau	E P557 387 B
weiß	E P557 388 B
weiß/blau	E P557 389 B
weiß/gelb	E P557 390 B
weiß/rot	E P557 391 B
weiß/grün	E P557 392 B
Euro	162,-

Müllsäcke für mobile Abfallbehälter

• Aus Polyethylen • 30 my stark • Volumen 121 Liter
• Farbe blau • **VE 250 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E P557 338 B	67,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kunststoff-Wertstoffsammler

Müllbehälter mit Tret-Funktion

• Einfache Bedienung durch Tret-Funktion • Leicht zu tragen und zu entleeren • In 5 unterschiedlichen Deckelfarben erhältlich • Behälterfarbe weiß

Produktionsstandort EUROPA



B x T x H mm	Volumen l	weiß Art.-Nr.	blau Art.-Nr.	rot Art.-Nr.	grün Art.-Nr.	gelb Art.-Nr.	Euro
400 x 505 x 730	80	E P535 606 B	E P535 607 B	E P535 608 B	E P535 609 B	E P535 610 B	144,-

Abfallsammler mit Fußpedal

• Aus Polyethylen (PE) • Ideal für handfreie Bedienung • Geräuscharmes, robustes Pedal • Dicht schließende, überlappende Deckel helfen Gerüche zurück zu halten





Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
45	413 x 400 x 600	weiß	E P553 660 B	181,-
		beige	E P553 661 B	181,-
		rot	E P553 662 B	181,-
68	500 x 410 x 673	beige	E P553 664 B	210,-
		rot	E P553 665 B	210,-
87	500 x 410 x 825	weiß	E P553 666 B	292,-
		beige	E P553 667 B	292,-
		rot	E P553 668 B	292,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammelstationen

TOP SELLER

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

• International mehrfach ausgezeichnet • Modulares Container-System • Korpus aus schlagzähem Polystyrol • Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau • Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke • **Lieferung ohne Deckel (siehe Zubehör)**





Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1-fach	40	250 x 405 x 570	E P511 281 B	84,-
	60	360 x 405 x 570	E P511 286 B	91,-
2-fach	40	505 x 405 x 570	E P511 282 B	109,-
	60	710 x 405 x 570	E P511 287 B	130,-
3-fach	40	760 x 405 x 570	E P511 283 B	138,-
	60	1060 x 405 x 570	E P511 288 B	169,-
4-fach	40	1010 x 405 x 570	E P511 284 B	177,-
	60	1410 x 405 x 570	E P511 289 B	222,-
Ergänzungselement, 1-fach	40	250 x 405 x 570	E P511 285 B	80,-
	60	360 x 405 x 570	E P511 290 B	88,-



Ergänzungselement

Zubehör

Deckel

• Zur individuellen Zusammenstellung in 7 Farben lieferbar

Farbe	für 40 l Behälter	für 60 l Behälter
blau	E P511 292 B	E P511 299 B
braun	E P511 295 B	E P511 302 B
grün	E P511 294 B	E P511 301 B
lichtgrau	E P511 291 B	E P511 298 B
anthrazit	E P511 296 B	E P511 303 B
gelb	E P511 293 B	E P511 300 B
rot	E P511 297 B	E P511 304 B
Euro	11,50	13,50

Bei Einzel-Bestellung zzgl. Frachtkosten



Inneneinsätze

• Aus verzinktem Stahlblech
• Mit praktischen Handgriffen zur Entnahme



Volumen l	Art.-Nr.	Euro
35	E P511 305 B	81,-
51	E P511 306 B	95,-



Systemrollwagen

• Aus verzinktem und anthrazit beschichtetem Stahlblech • Ausziehbar und damit für verschiedene Containergrößen einsetzbar • Mit 4 Lenkrollen Ø 75 mm, zwei davon mit Feststeller

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Größe I	510/860 x 415 x 110	E P511 307 B	190,-
Größe II	1010/1410 x 415 x 110	E P511 308 B	239,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Geräuschlose Schließung der Einwurfklappe durch Dämpfer • Ergonomischer Griff und Tritthebel aus Edelstahl • Hochwertige Pulverbeschichtung, schlag- und kratzfest • Flügeltür mit Magnetverschluss und Vierkantverriegelung • Niveauregulierung im Frontbereich mittels zwei Stellfüßen • Ausführung mit verzinktem Innenbehälter - feuer- und geruchshemmend • Ausführung mit ausziehbarer Abfalltütenhalterung, rollengelagert für 100 % Auszug • Auf Teleskopschienen ausziehbare Aufnahmevorrichtung für den schnellen und bequemen Wechsel von Abfalltüten • Elast-Spannband für Fixierung der Tüte

NICHT BRENNBAR – BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 | ECO EFFICIENT – NACHHALTIG PRODUZIERT | MULTI RECYCLING – KREISLAUFWERKSTOFFE | TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE

Zu jedem bestellten Wertstoffsammler erhalten Sie ein Set selbstklebende Pads für die Einwurfklappe in folgenden Farben: • RAL 5014 taubenblau • RAL 1002 sandgelb • RAL 6021 blassgrün • RAL 7016 anthrazitgrau • Die Pads sind abrieb- und kratzfest, UV-beständig, farbecht und abwaschbar



Bei jeder Bestellung dabei!





Einwurfklappe handbetätigt

Farbe	B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E P539 047 B	309,-
	400 x 380 x 900	60	E P539 049 B	342,-
	400 x 380 x 1000	75	E P539 051 B	381,-
	450 x 450 x 1100	120	E P539 053 B	578,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E P555 005 B	309,-
	400 x 380 x 900	60	E P555 006 B	342,-
	400 x 380 x 1000	75	E P555 007 B	381,-
	450 x 450 x 1100	120	E P555 008 B	578,-
Verzinkter Innenbehälter				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E P539 048 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E P539 050 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E P539 052 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E P539 054 B	630,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E P555 009 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E P555 010 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E P555 011 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E P555 012 B	630,-

Einwurfklappe fußbetätigt

Farbe	B x T x H mm	Volumen l	Art.-Nr.	Euro
Abfalltütenhalterung				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E P539 055 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E P539 057 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E P539 059 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E P539 061 B	630,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E P555 013 B	342,-
	400 x 380 x 900	60	E P555 014 B	372,-
	400 x 380 x 1000	75	E P555 015 B	412,-
	450 x 450 x 1100	120	E P555 016 B	630,-
Verzinkter Innenbehälter				
graualuminium	400 x 380 x 800	45	E P539 056 B	372,-
	400 x 380 x 900	60	E P539 058 B	412,-
	400 x 380 x 1000	75	E P539 060 B	450,-
	450 x 450 x 1100	120	E P539 062 B	668,-
lichtgrau	400 x 380 x 800	45	E P555 017 B	372,-
	400 x 380 x 900	60	E P555 018 B	412,-
	400 x 380 x 1000	75	E P555 019 B	450,-
	450 x 450 x 1100	120	E P555 020 B	668,-

Zubehör

Piktogramme

• Selbstklebend



Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E P511 216 B	24,50

PE-Abfallsäcke

• Passend zu Wertstoffsammelbehälter
• **VE 250 Stück**

Volumen l	45	60-120
Art.-Nr.	E P510 734 B	E P510 735 B
Euro/VE	72,-	123,-

Rollen-Set

• Aus glasfaserverstärktem Polyamid
• Für den mobilen Einsatz der Sammler



Art.-Nr.	Euro/Set
E P539 063 B	64,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS – Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler mit abnehmbarem Deckel

• Wahlweise aus verzinktem, pulverbeschichtetem Stahlblech oder geschliffenem Edelstahl • Mit abnehmbarem Deckel, durch den der Kunststoffsack befestigt wird • Bodenbereich mit Kantenschutz ausgerüstet • Durchmesser 355 mm, Höhe 700 mm • Volumen 70 Liter • Gewicht 7,3 kg • Inklusive Piktogramm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

NEU!

Korpus in DB 703 eisenglimmer

Deckelfarbe	Piktogramm	Art.-Nr.	Euro
gelb	Wertstoffe	E P558 239 B	199,-
anthrazit	Restmüll	E P558 240 B	199,-
enzianblau	Papier	E P558 241 B	199,-



Korpus in Edelstahl

Deckelfarbe	Piktogramm	Art.-Nr.	Euro
gelb	Wertstoffe	E P558 242 B	255,-
anthrazit	Restmüll	E P558 243 B	255,-
enzianblau	Papier	E P558 244 B	255,-

Stahlblech-Wertstoffsammler

Tretabfallsammler

• Aus verzinktem Stahlblech • Für den Einsatz von 60-70 Liter Kunststoffsäcken • Mit bequemer Fußpedalbetätigung, einem Kunststoffdeckel und einem Klemmring zur Müllsackbefestigung • Einfüllöffnung ca. 350 mm • Durchmesser 450 mm, Höhe 700 mm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
elfenbein	silber	E P558 127 B	179,-
anthrazit	gelb	E P558 128 B	179,-
enzianblau	blau	E P558 129 B	179,-
gelb	gelb	E P558 130 B	179,-
grau	silber	E P558 131 B	179,-
rot	rot	E P558 132 B	179,-
Edelstahl	schwarz	E P558 145 B	285,-

Wertstoffsammelstationen

• Wahlweise oder verzinktem, beschichtetem Stahlblech oder geschliffenem Edelstahl • 3 Einwürfööffnungen • Einsätze aus verzinktem Stahlblech mit einem Volumen von ca. 20 Litern • Abnehmbarer Deckel aus Edelstahl • Bodenbereich mit Kantenschutz augerüstet • Durchmesser 425 mm, Höhe 750 mm • Inklusive Pikogramme Wertstoffe (Farbecke gelb), Restmüll (Farbecke silber) und Papier (Farbecke blau)

NEU!



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Farbe Korpus	Art.-Nr.	Euro
antik-silber	E P558 245 B	419,-
Edelstahl, geschliffen	E P558 246 B	515,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammelstationen

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) hergestellt • Erhältlich in 3 Größen • Stellen Sie sich Ihre Wertstoffsammelstation mit 3, 4 oder 5 frei kombinierbaren Einzelgeräten zusammen • Korpus in RAL 7032 kieselgrau pulverbeschichtet • Kennzeichnung über farbige Einwurfklappen und mitgelieferte Piktogramm-Aufkleber • Inklusive Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech • Entleerung über die aufklappbare Vorderseite der Geräte

Korpus RAL 7032 kieselgrau
Einwurfklappe wahlweise lieferbar in:
RAL 1023 verkehrsgelb mit Piktogramm Wertstoffe
RAL 5010 enzianblau mit Piktogramm Papier
RAL 6001 smaragdgrün mit Piktogramm Glas
RAL 7021 schwarzgrau mit Piktogramm Restmüll
deep brown mit Piktogramm Biomüll





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l Stationär	B x T x H mm	verkehrsgelb Wertstoffe	enzianblau Papier	anthrazit Restmüll	deep brown Biomüll	smaragdgrün Glas	Euro
23	400 x 400 x 500	E P522 811 B	E P522 812 B	E P522 813 B	E P522 814 B	E P522 815 B	283,-
39	400 x 400 x 750	E P522 816 B	E P522 817 B	E P522 818 B	E P522 819 B	E P522 820 B	302,-
69	400 x 400 x 1000	E P522 821 B	E P522 822 B	E P522 823 B	E P522 824 B	E P522 825 B	346,-
Fahrbar							
39	400 x 400 x 800	E P522 826 B	E P522 827 B	E P522 828 B	E P522 829 B	E P522 830 B	339,-
69	400 x 400 x 1050	E P522 831 B	E P522 832 B	E P522 833 B	E P522 834 B	E P522 835 B	394,-

Für Batterien

• Stationäre Ausführung • Zur Entsorgung handelsüblicher Batterien • Behälter mit 2 Kammern, Volumen 2 x 11 Liter • Einwurfklappe in silber mit runder und eckiger Stanzung

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
22	400 x 400 x 500	E P510 597 B	293,-

Werstoffsammler mit Form-Einwurf

• Aus verzinkten Stahlblechen (feuersicher) • Stationäre Ausführung • Korpus pulverbeschichtet in silber • Erklärungsfreie Einwurfformen für Papier, Glas/Dosen und Restmüll • Gelbe und blaue Einwurfklappe ist fixiert, anthrazitfarbene Einwurfklappe ist federschließend • Korpus verschließbar (Doppelbartschloss, 1 Schlüssel), somit kein Zugriff für Unbefugte • Entleerung über aufklappbare Vorderseite • Inklusive verzinktem Inneneinsatz und Piktogramm



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Deckelfarbe Volumen l	B x T x H mm	RAL 1023 verkehrsgelb Einwurfform für Glas/Dosen	RAL 5010 enzianblau Einwurfform für Papier	RAL 7021 anthrazit Einwurfform für Restmüll
69	400 x 400 x 1000	E P530 652 B	E P530 653 B	E P530 654 B
	Euro	351,-	351,-	351,-

Stahlblech-Wertstoffsammler

Wertstoffsammler

• Für Sammelstationen je nach Verwendungszweck individuell kombinierbar • Verzinktes Stahlblech mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung • Verzinkte Innenbehälter • Verriegelbare Flügeltür (Vierkant-Schlüssel inklusive) • Selbstschließende Einwurfklappen - feuer- und geruchshemmend • Piktogramme nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG



TOP SELLER



Volumen l	B x T x H mm	Farbe	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1 x 30, 1 x 60	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, blau	E P530 669 B	445,-
3 x 30	580 x 380 x 920	RAL 7035 lichtgrau	anthrazit, gelb, blau	E P530 670 B	450,-

Wertstoffsammelstationen

• Optisch hochwertig, kompakt und funktionell • Aus verzinktem Qualitätsstahlblech, hochwertig pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau • Verzinkte Innenbehälter, Entnahme durch verriegelbare Flügeltüren • Selbstschließende Pendelklappen, daher feuer- und geruchshemmend • Alle Behälter inklusive Piktogramm-Set (5 Stück transparent, Aufdruck weiß, Ø 70 mm) mit den Symbolen für Papier, gelber-Sack Abfälle, Restmüll, Glas und Bioabfall

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE



1



2



3



4

Abb.	Volumen l	B x T x H mm	Deckelfarbe	Art.-Nr.	Euro
1	1 x 90	620 x 320 x 975	blau	E P530 668 B	463,-
2	2 x 45	620 x 320 x 975	anthrazit, blau	E P530 667 B	501,-
3	3 x 45	860 x 320 x 975	anthrazit, gelb, blau	E P511 176 B	656,-
4	4 x 45	1100 x 320 x 975	anthrazit, rot, gelb, blau	E P511 177 B	771,-

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 70 mm, Set mit 5 Stück	E P511 178 B	14,-
Piktogramme, transparent, Aufdruck weiß, wasserfest, selbstklebend, Ø 100 mm, Set mit 5 Stück	E P511 183 B	16,-
Abfallsäcke, für 45 Liter Behälter, VE 250 Stück	E P510 736 B	97,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Industrie-Tretabfallsammler

• Wahlweise in weiß (Stahl) oder in Edelstahl erhältlich • Soft-Closing-Funktion
• Breites Fußpedal • Integrierte Abfallsackhalterung • Geruchs- und feuerhemmend



Volumen l	B x T x H mm	weiß (Stahl)	Euro	Edelstahl	Euro
27	360 x 370 x 440	E P530 717 B	159,-	E P530 718 B	218,-
45	360 x 370 x 590	E P530 719 B	208,-	E P530 720 B	251,-
90	435 x 435 x 775	E P530 721 B	296,-	E P530 722 B	393,-
152	535 x 530 x 775	E P530 723 B	393,-	E P530 724 B	540,-

Wertstoffsammler mit Klapptür

• Aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet
• Wahlweise in 5 verschiedenen Farben • Zur Innen- und Außenaufstellung geeignet • Selbstschließende Einwurfklappe
• Geruchshemmend • Praktische Klapptür • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter mit 2 Griffen • Volumen 68 Liter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



B x T x H mm	400 x 400 x 1000	
Farbe	Art.-Nr.	Euro
RAL 6001 smaragdgrün	E P510 645 B	274,-
RAL 3000 feuerrot	E P510 646 B	274,-
RAL 7035 lichtgrau	E P510 649 B	274,-
RAL 5010 enzianblau	E P510 648 B	274,-
RAL 1023 verkehrsgelb	E P510 647 B	274,-

Feuerhemmende Wertstoffsammler





Feuerhemmende Wertstoffsammler

• Wahlweise stationär oder fahrbar • Aus Qualitäts-Stahlblech • In 5 Farben erhältlich • Abnehmbares Oberteil mit selbstschließender, feuer- und geruchshemmender Einwurfklappe • Extra lang heruntergezogenes Kopfteil hält die Abfalltüte und verdeckt gleichzeitig hässliche Tütenränder • Zur Innenaufstellung geeignet • Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller • Volumen 45 Liter

• Passende Piktogramme können separat bestellt werden, siehe unten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE

Fahrbar

B x T x H mm	330 x 310 x 710	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 1003 signalgelb	E P510 905 B	205,-
RAL 3000 feuerrrot	E P510 906 B	205,-
RAL 5010 enzianblau	E P510 907 B	205,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E P510 908 B	205,-
RAL 7035 lichtgrau	E P510 909 B	205,-

Stationär

B x T x H mm	330 x 310 x 650	
Farbe	**Art.-Nr.**	**Euro**
RAL 1003 signalgelb	E P510 900 B	193,-
RAL 3000 feuerrot	E P510 901 B	193,-
RAL 5010 enzianblau	E P510 902 B	193,-
RAL 6024 verkehrsgrün	E P510 903 B	193,-
RAL 7035 lichtgrau	E P510 904 B	193,-

Piktogramme

• Selbstklebend

Ausführung	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Piktogramm-Set, farbig	160 x 180	E P511 216 B	24,50



Feuerhemmende Wertstoffsammler

• Robuste Konstruktion aus Qualitätsstahlblech • Hochwertig pulverbeschichtet • Zwei gegenüberliegende, selbstschließende Einwurfklappen ermöglichen auch eine Freiaufstellung • Feuer- und geruchshemmend • Seitlich zwei abklappbare Tragegriffe • B x T x H 450 x 450 x 870 mm

• Abbildung 1 mit abnehmbarem Oberteil • Ohne Innenbehälter, separat erhältlich (siehe Zubehör)
• Abbildung 2 mit nach vorne herausziehbarem Einsatz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · TÜV NORD ZERTIFIZIERTE FERTIGUNG · NICHT BRENNBAR BRANDSCHUTZKLASSE A1 DIN 4102 · ECO EFFICIENT NACHHALTIG PRODUZIERT · MULTI RECYCLING KREISLAUFWERKSTOFFE



Abb.	Volumen l	B x T x H mm	signalgelb	silbergrau	Euro
1	95	450 x 450 x 870	E P510 910 B	E P510 911 B	269,-
2	95	450 x 450 x 870	E P510 912 B	E P510 913 B	321,-
Zubehör					
Verzinkter Innenbehälter für Abb. 1				E P511 212 B	85,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sicherheitspapierkörbe

- Schwer entflammbar und selbstlöschend durch flammhemmenden Löschkopf
- Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer zu vermeiden
- TÜV-zertifiziert
- Pulverbeschichteter Stahl oder Edelstahl







Volumen l	15	30	50
Ø x H mm	260 x 335	319 x 503	363 x 630
Farbe			
lichtgrau	E P552 593 B	E P552 596 B	E P552 599 B
schwarz	E P552 594 B	E P552 597 B	E P552 600 B
Euro	35,-	50,-	64,-
Edelstahl	E P552 595 B	E P552 598 B	E P552 601 B
Euro	42,-	55,-	70,-

Selbstlöschende Wertstoffsammler

- TÜV-zertifizierter selbstlöschender Wertstoffsammler
- Korpus Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet
- Kopfteil mit Schwingdeckel und Griffmulden abnehmbar
- Klemmring zur Befestigung vom Abfallsack
- Bodenschonender Kantenschutz





Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l		43	60	89
B x T x H mm		320 x 320 x 600	320 x 320 x 800	320 x 320 x 1045
Korpusfarbe	Schwingdeckelfarbe			
antik-silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E P530 634 B	E P530 640 B	E P530 646 B
	RAL 5010 enzianblau	E P530 635 B	E P530 641 B	E P530 647 B
	silber	E P530 636 B	E P530 642 B	E P530 648 B
silber	RAL 1023 verkehrsgelb	E P530 637 B	E P530 643 B	E P530 649 B
	RAL 5010 enzianblau	E P530 638 B	E P530 644 B	E P530 650 B
	RAL 7021 schwarzgrau	E P530 639 B	E P530 645 B	E P530 651 B
Euro		208,-	236,-	264,-

Wandhalterung für Wertstoffsammler

• Aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung • Zur Sicherheit werden die Wertstoffsammler fest mit der Wandhalterung verschraubt • Lieferung inkl. Montagematerial zur Wandbefestigung und zur Wertstoffsammler-Befestigung • Farbe silber



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1-fach	E P551 546 B	112,-
2-fach	E P551 547 B	130,-
3-fach	E P551 548 B	164,-



Feuerverzinkte Wertstoffsammler



Feuerverzinkte Müllbehälter

• Aus Stahlblech • Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 • Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich

Mülleimer

• Mit Scharnierdeckel • Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren
• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	295 x 360	E P539 286 B	**71,-**
30	330 x 370	E P539 287 B	**84,-**
40	370 x 435	E P539 288 B	**95,-**



Abfalltonnen

• Mit 2 stabilen Tragegriffen • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 • Optionale Deckel siehe Zubehör

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
60	400 x 635	E P539 289 B	**86,-**
80	420 x 750	E P539 290 B	**95,-**
100	440 x 840	E P539 291 B	**108,-**
Zubehör			
Deckel für Mülltonne Vol. 60 Liter		E P539 292 B	**24,50**
Deckel für Mülltonne Vol. 80 Liter		E P539 293 B	**29,-**
Deckel für Mülltonne Vol. 100 Liter		E P539 294 B	**32,50**

System-Mülleimer

• Für die staubfreie Entleerung gemäß DIN 6628/6629 • Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber • Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1



Ohne Verschlussbügel

• Mit 2 stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
50	387 x 700	E P539 298 B	**103,-**
65	387 x 915	E P539 299 B	**132,-**

Mit Verschlussbügel

• Verschlussbügel zum sicheren Transport
• Behälter Vol. 50 l mit 2 zwei stabilen Tragegriffen

Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
25	387 x 410	E P539 295 B	**91,-**
35	387 x 490	E P539 296 B	**103,-**
50	387 x 700	E P539 297 B	**115,-**



System-Abfalleimer

• Mit Scharnierdeckel inkl. Deckelheber
• 2 stabile Tragegriffe

Stationär

• Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 905	E P539 300 B	**228,-**



Fahrbar

• Mit 2 Vollgummirädern auf Stahlblechfelge, Durchmesser 125 mm
• Stabiler Rundrohrgriff • Kein Brandschutz gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1

Volumen l	Ø x H	Art.-Nr.	Euro
110	476 x 935	E P539 301 B	**348,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wertstoffsammler mit Einwurfklappe

• Hergestellt aus Edelstahlblechen • Zur praktischen Entleerung mit abnehmbarem Kopfteil • Selbstschließende Einwurfklappe
• Standardmäßig mit herausnehmbarem Edelstahl-Inneneimer
• Bodenschonender Kantenschutz
• **Inneneinsatz aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TOP SELLER

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
48	320 x 320 x 790	E P511 142 B	483,-
82	380 x 380 x 890	E P511 143 B	601,-

Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurfklappen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • Mit 3 selbstschließenden Einwurfklappen und Kennzeichnung für die Wertstoffsortierung • Piktogrammaufkleber für Wertstoffe, Restmüll und Papier • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • 3 verschließbare Klapptüren mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 48 Liter

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 48	1000 x 430 x 920	E P551 549 B	1.190,-

Wertstoff-Sortiersystem mit Einwurföffnungen

• Gefertigt aus Edelstahlteilen • 3 Einwurföffnungen mit farbigen Ringen aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech zur Wertstofftrennung, Farbe grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Wertstoffe • 4 verstellbare Füße für Niveauausgleich • Verschließbare Doppelflügeltür mit Doppelbartschloss und Griffmulden • 3 Inneneinsätze aus Edelstahl mit Bügelgriffen und einem Volumen von je ca. 90 Liter

5 JAHRE GARANTIE



Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 x 90	1000 x 420 x 900	E P551 550 B	1.216,-

Müllsäcke



Müllsäcke

• Besonders Folie aus HDPE oder LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt • Die Grundlage für beide Materialien ist Polyethylen (PE), der weltweit am meisten hergestellte Kunststoff • Die Abkürzung HD bedeutet high density, hohe Dichte • Säcke aus diesem Material sind besonders stabil, im Vergleich zu LDPE in der Regel bei gleicher Materialgrammatur ca. 20 % reißfester • Sie können produktionsbedingt in gleichmäßigerer Qualität hergestellt werden und haben eine knisterige Haptik • LD dagegen steht für low density, niedrige Dichte • LDPE Säcke sind in der Regel bei gleicher Stärke günstiger & leichter, sowie weniger reißfest

Ausführung LDPE, Volumen 70 Liter

• Abmessung 575 x 1000 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60	250	E P557 559 B	56,-
transparent	Typ 60	250	E P557 560 B	71,-
rot	Typ 60	250	E P557 561 B	64,-
gelb	Typ 60	250	E P557 562 B	64,-
grün	Typ 60	250	E P557 563 B	64,-

Ausführung LDPE, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60 Flex	250	E P557 564 B	56,-
transparent	Typ 60 Flex	250	E P557 565 B	69,-
rot	Typ 60 Flex	250	E P557 566 B	69,-
gelb	Typ 60 Flex	250	E P557 567 B	69,-
grün	Typ 60 Flex	250	E P557 568 B	69,-
grau	Typ 60 Flex	250	E P557 569 B	69,-
schwarz	Typ 60 Flex	250	E P557 570 B	69,-
blau	Typ 70	250	E P557 572 B	83,-
blau	Typ 80	250	E P557 573 B	88,-
blau	Typ 100	250	E P557 574 B	104,-
blau	Typ 120	200	E P557 578 B	124,-
schwarz	Typ 100	250	E P557 575 B	113,-

Ausführung Papier, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 950 mm
• Stabile Papiersäcke mit Zurrband naßfest aus Kraftpapier (2 x 75 g Kraftsackpapier)

Beschriftung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
Abfälle	25	E P557 576 B	34,-
ohne	25	E P557 577 B	34,-

Ausführung LDPE mit Zugband, Volumen 120 Liter

• Abmessung 700 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 60	250	E P557 571 B	77,-

Ausführung LDPE, Volumen 140 Liter

• Abmessung 600/300 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 70	250	E P557 579 B	91,-

Ausführung LDPE, Volumen 200 Liter

• Abmessung 800/400 x 1100 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 70	100	E P557 580 B	69,-

Ausführung LDPE, Volumen 240 Liter

• Abmessung 650/550 x 1350 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 100	100	E P557 581 B	140,-

Ausführung LDPE, Volumen 350 Liter

• Abmessung 680/420 x 1620 mm

Farbe	Stärke	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	Typ 100	100	E P557 582 B	167,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Müllbeutel

Ausführung HDPE

• Starke Ausführung aus high density Polyethylen - reißfest





Volumen l	Farbe	VE Stück	Stärke µm	Art.-Nr.	Euro/VE
6	grau	2000	6	E P557 583 B	**36,50**
16	transparent	2000	6	E P557 584 B	**56,-**
30	transparent	2000	6	E P557 585 B	**58,-**
60	transparent	2000	8	E P557 586 B	**113,-**

Müllbeutel

Ausführung LPDE

• Extra stark aus low density Polyethylen



Volumen l	Farbe	VE Stück	Stärke µm	Art.-Nr.	Euro/VE
60	weiß	500	35	E P557 587 B	**101,-**
70-90	weiß	360	13	E P557 742 B	**43,-**

Styropor-Müllsackständer

• Steckbares Quadratrohrgestell aus Stahlblech
• Stabil und standfest
• Zerlegte Anlieferung
• Geeignet für Industrie und Gewerbe, wo viel großvolumiger Abfall wie Styropor® oder Kartonagen anfällt
• Einwurföffnung 1000 Liter: 660 x 660 mm, Einwurföffnung 2500 Liter: 730 x 1130 mm
• Wahlweise pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer oder feuerverzinkt
• Fahrbare Ausführung mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststeller

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

i Für den Außeneinsatz auch mit Klappdach lieferbar. Auf Anfrage unterbreiten wir Ihnen dazu gerne ein Angebot.







Ausführung	geeignet für Sammelsack	B x T x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
stationär	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E P511 475 B	**187,-**
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E P534 384 B	**199,-**
	2500 Liter	1200 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E P534 385 B	**252,-**
fahrbar	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	eisenglimmer	E P511 476 B	**204,-**
	1000 Liter	730 x 695 x 950/1230	feuerverzinkt	E P510 593 B	**215,-**
	2500 Liter	1200 x 760 x 1210/1500	feuerverzinkt	E P511 477 B	**271,-**

PE-Sammelsäcke

• Seitenfaltenbeutel aus PE • Transparent • **VE 30 Stück**

Volumen l	Stärke µm	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
1000	60	900/600 x 1800	E P511 478 B	**90,-**
2500	80	1250/900 x 2500	E P511 479 B	**155,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Müllgroßbehälter



Kunststoff-Großmülltonnen

• Nach EN 840-1/-5/-6 • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzebeständig • Leicht zu reinigen • Zwei laufruhige, vollgummibereifte Räder (Ø 200 mm) • Radachse aus vergütetem, verzinktem Stahl mit Radbefestigungs-Nuten • Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen



Volumen l	60	80	120	240
B x T x H mm	450 x 530 x 945/1000	450 x 530 x 945/1000	480 x 555 x 945/1000	580 x 740 x 1100/1200
Gewicht kg	9,0	9,0	10,0	13,0
Farbe				
grau	E P520 636 B	E P520 639 B	E P520 643 B	E P520 648 B
grün	E P520 637 B	E P520 640 B	E P520 644 B	E P520 649 B
gelb	-	-	E P520 645 B	E P520 650 B
blau	-	E P520 641 B	E P520 646 B	E P520 651 B
braun	E P520 638 B	E P520 642 B	E P520 647 B	E P520 652 B
Euro	**106,-**	**115,-**	**122,-**	**129,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GÜTEZEICHEN · RAL · AWB · ABFALL- UND WERTSTOFFBEHÄLTER

Müllgroßbehälter

1 • Nach EN 840-3/-5/-6 • Serienmäßig mit Kindersicherung mit Automatikfunktion • Hergestellt aus Spezial-Kunststoff • Verrottungsfest • Frost- und hitzenbeständig • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp, ohne seitliche Hebegriffe)

2 • Nach EN 840-3 • Serienmäßig mit Kindersicherung • Hergestellt aus Stahl, feuerverzinkt • Leicht zu reinigen • Radgabeln und Bremswelle verzinkt • Vier laufruhige, vollgummibereifte Lenkrollen (Ø 200 mm), zwei der Lenkrollen mit Bremsvorrichtung (Einzelradstopp) • Ohne Kammleiste

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

GÜTEZEICHEN · RAL · AWB · ABFALL- UND WERTSTOFFBEHÄLTER

• RAL-Gütezeichen nur gültig für Kunststoff-Ausführung



1

• Bei den dargestellten Werten handelt es sich um einen gerundeten Durchschnitt basierend auf der Standardausführung, die tatsächlichen Werte können produktions- und spezifikationsbedingt abweichen



2



Abb.	Ausführung	Volumen l	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	Kunststoff, grün	1100	1370 x 1100/1250 x 1470	63	E P557 002 B	**575,-**
2	Stahl, verzinkt	1100	1370 x 1115 x 1470	135	E P557 003 B	**1.127,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Spraydosen-Sammelbehälter

• Fahrbarer Sammelbehälter für leere und teilentleerte Spraydosen • Geprüfte Sicherheit durch UN-Zulassung 1H2W/X150/S...• Zertifiziert für UN 1950 (Abfalldruckgaspackungen) • Eingearbeitete Öffnung zum Einwurf der Spraydosen auch bei geschlossenem Deckel • Deckel mit Gummidichtung und stabilem Schnappverschluss • Zwei integrierte Entlüftungsöffnungen im Korpus für Luftzirkulation • Zusätzliche Sicherheit durch Herstellung mit antistatischem Kunststoff, dadurch besonders geeignet zur Aufstellung im Gebäude • Große Räder und vergütete Stahlachse zum besseren Bewegen auch in gefülltem Zustand • Maximalgewicht von bis zu 150 kg • Lieferung inklusive Vliestuch (zum Aufsaugen freiwerdender Flüssigkeiten) sowie Gefahrgut-Aufkleber "UN1950" • Zum Transport nach ADR einschlägige Verpackungsanweisungen beachten • Korpus in grau, Deckel in orange

! Leere Spraydosen niemals über Restmüll oder zusammen mit anderen Abfällen entsorgen!




Deckel mit Gummidichtung und Schnappverschluss


Inklusive Vliestuch


Große Räder und integrierte Entlüftungsöffnungen


Einwurf der Spraydosen ohne den Deckel zu öffnen

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
120	498 x 554 x 960	E P557 373 B	459,-

Mülltonnen-Kippstationen

• Wahlweise hydraulisch mit Fußpumpe bzw. Handpumpe oder elektrohydraulisch in 12 oder 230 Volt Ausführung (Ladegerät für 12 V Ausführung nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Zubehör) • Bei hydraulischer Ausführung ca. 30 Hübe erforderlich • Zur Entleerung und Reinigung von 120- und 240-Liter-Mülltonnen • Kippwinkel bis 135° • Ausschütthöhe ca. 1480 mm • 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Vollgummi, Ø 180 mm, Lenkrollen mit Feststeller, Bauhöhe 225 mm • Traglast 110 kg


Ausführung Fußpumpe


Ausführung 12 Volt


Ausführung 230 V

Produktionsstandort DEUTSCHLAND


Ausführung Handpumpe

Ausführung B x T x H mm Farbe	Fußpumpe 1570 x 980 x 1720	Handpumpe	elektrohydraulisch, 12 V 1570 x 880 x 1720	elektrohydraulisch, 230 V
RAL 2000 orange	E P538 127 B	E P538 132 B	E P538 137 B	E P538 142 B
RAL 3000 feuerrot	E P538 128 B	E P538 133 B	E P538 138 B	E P538 143 B
RAL 5012 lichtblau	E P538 129 B	E P538 134 B	E P538 139 B	E P538 144 B
RAL 6011 resedagrün	E P538 130 B	E P538 135 B	E P538 140 B	E P538 145 B
RAL 7005 mausgrau	E P538 131 B	E P538 136 B	E P538 141 B	E P538 146 B
Euro	**2.563,-**	**2.563,-**	**3.913,-**	**3.913,-**
Zubehör				
Externes Ladegerät für 12 V Ausführung			E P538 147 B	**232,-**

Reinigungswagen

Reinigungswagen mit Müllsackhalterung

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Besonders leicht, kompakt und beweglich • Mit 10" Luftbereifung für den regelmäßigen Einsatz, auch im schwierigen Gelände • Halterung für Müllsäcke mit Volumen 120 Liter und Abfall-Sammelzange

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
370 x 500 x 1500	E P552 997 B	192,-

Reinigungswagen-Set

Kompakter, leichter Handwagen im Einstiegsbereich für den regelmäßigen Einsatz • Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Halterung für Greifboy • Kunststofftonne 60 l• Zur Selbstmontage • Inklusiv Greifzange, Alu-Schaufel und Straßenbesen mit Stiel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
650 x 490 x 1570	E P557 951 B	335,-

Reinigungswagen mit 2 Kunststofftonnen

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Mit zwei Behältern zur Abfalltrennung für den regelmäßigen Einsatz • Pannensichere Bereifung • Halterung für Abfallsammelzange und 4 Stielgeräte • 2 Kunststofftonnen mit Volumen 60 Liter • Höhenverstellbarer Griff

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1210 x 710 x 980	E P558 271 B	779,-

Reinigungswagen-Set

• Aus Aluminium, pulverbeschichteter Profilrahmen aus verzinktem Stahl • Zwei Achsen und große pannensichere Räder • Feststellbremse • Inklusive Müllsackhalterung, Aluminiumschaufel, Straßenbesen und passenden Stielen • Für die kommunale Außenreinigung und den professionellen Einsatz • Waagerechte Halterung von bis zu vier Stielgeräten mit bequemem Zugang, eine senkrechte Stieltasche • Abschließbares Handfach mit offener Ablage • Höhenverstellbarer Griff

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
900 x 710 x 1030	E P558 248 B	1.049,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Reinigungs-Set

• Bewegliche Standkehrschaufel mit Straßenbesen für müheloses Kehren im Außenbereich • Zur Selbstmontage • Standkehrschaufel aus Aluminium • Kunststoffräder, Straßenbesenbreite 500 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
410 x 385 x 900	E P558 247 B	125,-

Müllsack-Ring

• Zum Aufspannen von 120 L Müllsäcken mit Spannbügel max Ø 400 mm
• Griffhaltung nach unten oder oben verwendbar
• **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Art.-Nr.	Euro/VE
E P554 324 B	97,-

Abfall-Sammelzangen

• Aus eloxiertem Aluminium mit innenliegender Mechanik • Der ideale Helfer zum mühelosen Aufsammeln von Abfall und Müll im Innen- und Außenbereich • Länge 900 mm • Greifbereich 105 mm • **VE 5 Stück**

1 Gehärtete kunststoffumspritzte Greifer mit Endspitzen zum Abkratzen von hartnäckigem Schmutz
2 Rutschhemmende kunststoffumspritzte Greifer für glatte Oberflächen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
1	Metallgriff	E P554 325 B	137,-
2	Hebelgriff	E P554 326 B	102,-

Standkehrschaufel mit Besen

• Robuste und leichte Standkehrschaufel mit Reisstrohbesen für den Außenbereich
• Schaufelmaß B x T x H 300 x 250 x 120 mm
• Gesamthöhe 1000 mm
• Reisstrohbesen mit Breite 250 mm
• **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Art.-Nr.	Euro/VE
E P554 323 B	154,-

Mülltonnenverkleidungen



E P533 255

Mülltonnenverkleidungen

• Für 120- und 240-Liter-Tonnen • Aus feuerverzinktem, lackierten Stahlblech • Türen und Wände mit Mehrfachkantung und in den Ecken zusätzlich vernietet • Schrauben und Scharniere aus Edelstahl • Pfosten mit Höhenverstellstopfen • Pro Türe zwei Magnetschnapper • Öffnungswinkel der Türen 180° • Wahlweise mit Klappdach oder mit Pflanzdach erhältlich • Schloss nachträglich montierbar (Mehrpreis)

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Weitere Ausführungen wie z. B. mit Einwurfdeckel, diverse Verschlussmöglichkeiten oder andere Oberflächen auf Anfrage möglich



E P533 255



E P533 255



E P533 217



Stanzung 3/5



Stanzung 2/3



E P533 273

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Qualitätsmerkmale



Deckel
mit Schleppkette, Karabiner, Haltestange aus Edelstahl und Sicherungskette



Innenansicht
die Bleche sind innen immer ähnlich RAL 7035 lichtgrau



Magnete
pro Türe 2 Stück



Scharniere
aus Edelstahl



Bodenstreben
robust und stabil



Längsverbinder
oben und hinten

Mit Klappdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E P533 202 B	E P533 207 B	E P533 212 B	E P533 217 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E P533 203 B	E P533 208 B	E P533 213 B	E P533 218 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E P533 204 B	E P533 209 B	E P533 214 B	E P533 219 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E P533 205 B	E P533 210 B	E P533 215 B	E P533 220 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P533 206 B	E P533 211 B	E P533 216 B	E P533 221 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Stanzung	**2/3**			
Abmessung (B x T x H) mm	**680 x 830 x 1210**	**1320 x 830 x 1210**	**1960 x 830 x 1210**	**2600 x 830 x 1210**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E P533 222 B	E P533 227 B	E P533 232 B	E P533 237 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E P533 223 B	E P533 228 B	E P533 233 B	E P533 238 B
RAL 7004 signalgrau /RAL 9006 weißaluminium	E P533 224 B	E P533 229 B	E P533 234 B	E P533 239 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E P533 225 B	E P533 230 B	E P533 235 B	E P533 240 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P533 226 B	E P533 231 B	E P533 236 B	E P533 241 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Mit Pflanzdach

Stanzung	**3/5**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E P533 242 B	E P533 247 B	E P533 252 B	E P533 257 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E P533 243 B	E P533 248 B	E P533 253 B	E P533 258 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E P533 244 B	E P533 249 B	E P533 254 B	E P533 259 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E P533 245 B	E P533 250 B	E P533 255 B	E P533 260 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P533 246 B	E P533 251 B	E P533 256 B	E P533 261 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Stanzung	**2/3**			
B x T x H mm	**680 x 830 x 1260**	**1320 x 830 x 1260**	**1960 x 830 x 1260**	**2600 x 830 x 1260**
für Anzahl Tonnen	**1**	**2**	**3**	**4**
Farbe Pfosten/Korpus				
DB 703 eisenglimmer/RAL 9006 weißaluminium	E P533 262 B	E P533 267 B	E P533 272 B	E P533 277 B
DB 703 eisenglimmer/RAL 9007 graualuminium	E P533 263 B	E P533 268 B	E P533 273 B	E P533 278 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9006 weißaluminium	E P533 264 B	E P533 269 B	E P533 274 B	E P533 279 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 9007 graualuminium	E P533 265 B	E P533 270 B	E P533 275 B	E P533 280 B
RAL 7004 signalgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P533 266 B	E P533 271 B	E P533 276 B	E P533 281 B
Euro	**582,-**	**991,-**	**1.340,-**	**1.690,-**

Tisch- und Wandascher

Sicherheits-Tischascher

• Solider und robuster Tischascher • Ideal für Büros, Cafes, Konferenzräume, Raucherräume und Wartehallen • Wahleweise in 2 Größen Ø x H 90 x 40 mm oder 150 x 70 mm • Aus pulverbeschichteten Stahlblech in 3 Farben oder aus Edelstahl mit der Aufschrift TISCHREIN

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Stahlblech

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	rot	E P533 046 B	**20,-**
	graphit	E P533 048 B	**20,-**
	neusilber	E P533 049 B	**20,-**
1,0	rot	E P533 041 B	**29,-**
	graphit	E P533 043 B	**29,-**
	neusilber	E P533 044 B	**29,-**

Edelstahl

Volumen l	Farbe	Art.-Nr.	Euro
0,2	Edelstahl	E P519 311 B	**29,50**
1	Edelstahl	E P533 045 B	**44,-**

Wandascher

• Robuster, pflegeleichter und formschöner Wandascher aus Stahlblech • Einfach zu entleeren • Durch die trichterförmige Deckelöffnung ist kein Sauerstoffaustausch möglich und somit entsteht kein Entflammen und kaum Qualm • In 3 verschiendenen Farben lieferbar • Auch lieferbar als abschließbare Ausführung mit Zylinderschloss, gegen Vandalismus und unbefugtes Öffnen



TOP SELLER



Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	nicht abschließbar			abschließbar
Volumen l	**0,6**	**1,0**	**2,4**	**2,4**
Ø x Höhe mm	**90 x 100**	**110 x 120**	**150 x 145**	**150 x 145**
rot	E P520 757 B	E P520 761 B	E P520 764 B	E P520 768 B
neusilber	E P520 759 B	-	E P520 766 B	E P520 770 B
graphit	E P520 760 B	E P520 763 B	E P520 767 B	E P520 771 B
Euro	**33,-**	**35,50**	**37,50**	**57,-**

Zubehör		
Standfuß, schwarz, Höhe 825 mm	E P512 582 B	**73,-**
Standfuß, Edelstahl, Höhe 810 mm	E P512 583 B	**203,-**
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm	E P520 772 B	**47,50**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kegel-Standascher

• In Kunststoff-, Stahlblech- oder Edelstahl-Ausführung • Ideal für den Innenbereich wie Hallen, Flure, Foyers, Warteräume usw. • Stahlblech- und Kunststoff-Ausführung mit Einlegeschale und verzinktem Sieb, Edelstahl-Ausführung mit Edelstahl-Sieb

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Stahlblech

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
RAL 7021 anthrazit	E P510 943 B
RAL 5010 enzianblau	E P510 944 B
RAL 1023 verkehrsgelb	E P510 945 B
RAL 6001 smaragdgrün	E P510 946 B
RAL 7024 graphitgrau	E P510 948 B
RAL 9016 weiß	E P510 949 B
RAL 3000 feuerrot	E P510 950 B
silber	E P510 947 B
antik-silber	E P510 951 B
Euro	85,-

Kunststoff

• Durchmesser x Höhe 420 x 722 mm • Aus recycelbarem, schwer entflammbaren Kunststoff (ASA) • Kann nicht verbeulen und ist witterungsbeständig • Erhöhte Standfestigkeit durch Zusatzgewicht im Boden

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E P530 725 B
RAL 5012 lichtblau	E P530 726 B
RAL 9006 weißaluminium	E P530 727 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P530 728 B
Euro	101,-

Edelstahl

• Durchmesser x Höhe 400 x 730 mm

Farbe	Art.-Nr.
Edelstahl	E P518 815 B
Euro	177,-

Dächer für Standascher

• Dach aus beschichtetem Stahlblech oder schwer entflammbarem Kunststoff (ASA), zum Schutz vor Regen bei Außenaufstellung • Inklusive Kette und Schloss - diebstahlsicher • Nachrüstbar

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Stahlblech-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 1023 verkehsgelb	E P510 885 B
RAL 3000 feuerrot	E P510 969 B
RAL 5010 enzianblau	E P510 884 B
RAL 6001 smaragdgrün	E P510 886 B
RAL 7021 anthrazit	E P510 883 B
RAL 7024 graphitgrau	E P510 967 B
RAL 9016 weiß	E P510 968 B
silber	E P510 887 B
antik-silber	E P510 970 B
Euro	120,-

Für Kunststoff-Ausführung

Farbe	Art.-Nr.
RAL 3020 verkehrsrot	E P530 729 B
RAL 5012 lichtblau	E P530 730 B
RAL 9006 weißaluminium	E P530 731 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P530 732 B
Euro	96,-



Bodenronde

• Aus verzinktem Stahlblech, zur diebstahlsicheren Befestigung der Standascher am Boden • Inklusive Montagematerial

Art.-Nr.	Euro
E P518 814 B	83,-

Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg



Art.-Nr.	Euro
E P511 190 B	41,-

Wand- und Standascher

Eckige Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen und hochwertiger Pulverbeschichtung, Edelstahl oder eloxiertem Aluminium (Meerwassserbeständig) • Alle Ausführungen inklusive Montagematerial

1 **Wand-Ascher**
• Volumen 3,7 Liter • Aschekasten zur Entleerung nach vorne aufklappbar
• Mit Schutzdach und Schloss

2 **Stand-Ascher, schmal**
• Schlankes Design, breiter Fuß • Kopfteil abnehmbar • Verzinkter Innenbehälter, Volumen 2 Liter, herausnehmbar zur Entleerung
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

3 **Stand-Ascher**
• Aschereinsatz Volumen 2 Liter • Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

4 **Stand-Kombi-Ascher**
• Zwei getrennte, einzeln entnehmbare Innenbehälter: Ascher Volumen 2 Liter, Abfallbehälter Volumen 5 Liter mit selbstschließender Einwurfklappe
• Mit Schutzdach und Schloss



1 Alu + Prägung





2



TIPP 319,-
E P510 446 B

3

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3	4
Ausführung	**Wandascher**	**Standascher, schmal**	**Standascher**	**Standascher Kombi**
B x T x H mm	**180 x 150 x 410**	**300 x 300 x 1005**	**180 x 150 x 1150**	**180 x 150 x 1150**
RAL 3000 feuerrot	E P520 731 B	E P522 311 B	E P510 448 B	E P510 654 B
RAL 5010 enzianblau	E P520 728 B	E P522 308 B	E P510 445 B	E P510 651 B
RAL 6005 moosgrün	E P520 730 B	E P522 309 B	E P510 446 B	E P510 652 B
RAL 7021 anthrazit	E P520 729 B	E P522 307 B	E P510 444 B	E P510 650 B
RAL 9016 weiß*	-	E P522 310 B	-	-
silber	-	-	E P510 447 B	E P510 653 B
Euro	**122,-**	**235,-**	**319,-**	**381,-**
antik-silber + Prägung	E P523 581 B	-	-	E P518 233 B
Euro	**196,-**	-	-	**509,-**
Aluminium + Prägung	E P523 580 B	-	-	E P518 232 B
Euro	**177,-**	-	-	**470,-**
Edelstahl	E P517 810 B	-	E P510 449 B	E P511 141 B
Euro	**208,-**	-	**392,-**	**457,-**

*Ausführung hat gelben Aschen-/Kippeneinwurf (Zigarettenoptik)



4 antik-silber +Prägung







Runde Wand- und Standascher

• Gefertigt aus verzinkten Stahlblechen mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Standascher

• Kopfteil abnehmbar • Verzinkter, herausnehmbarer Innenbehälter (Volumen 2 Liter)
• Mit Schloss und Bodenplatte zum Aufdübeln

Wandascher

• Verzinkter Inneneinsatz (Volumen 1,4 Liter) • Praktisches Abstreifblech für Zigaretten
• Kopfteil abnehmbar mit Schloss

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Ausführung	Standascher	Wandascher
Ø x H mm	**365 x 1005**	**170 x 510**
Farbe Korpus/Kopfteil		
RAL 7021 anthrazit/silber	E P522 302 B	E P510 698 B
RAL 5010 enzianblau/silber	E P522 303 B	E P510 699 B
RAL 6005 moosgrün /silber	E P522 304 B	-
RAL 9016 weiß/RAL 1023 gelb	E P522 305 B	E P510 700 B
RAL 3000 feuerrot/silber	E P522 306 B	-
silber/silber	-	E P510 701 B
Euro	**235,-**	**151,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wandascher

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Zur Wand- und Pfostenbefestigung • Inkl. Schiene zur Befestigung, Metall-Dreikantschlüssel und Aufkleber • Aus Stahlblech, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 und zusätzlich pulverbeschichtet • Mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
• Wahlweise in runder oder halbrunder Ausführung


1


2


3


4

Halbrunde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 2 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
1	Ohne Abdeckhaube	150	E P510 920 B	E P510 921 B	E P510 922 B	**139,-**	E P511 241 B	**115,-**	E P521 646 B	**199,-**
2	Mit Abdeckhaube	290	E P510 923 B	E P510 924 B	E P510 925 B	**163,-**	E P511 242 B	**139,-**	E P521 647 B	**228,-**

Runde Ausführung

• Durchmesser 200 mm • Volumen 4 Liter

Abb.	Ausführung	Höhe	anthrazit-eisenglimmer kobaltblau	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7016 anthrazitgrau		feuerverzinkt		Edelstahl	
		mm	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
3	Ohne Abdeckhaube	150	E P510 914 B	E P510 915 B	E P510 916 B	**143,-**	E P511 239 B	**115,-**	E P521 644 B	**180,-**
4	Mit Abdeckhaube	290	E P510 917 B	E P510 918 B	E P510 919 B	**175,-**	E P511 240 B	**139,-**	E P521 645 B	**215,-**

Stand- und Wandascher

• Die Allwetter-Lösung, hier wird ansprechendes Design mit einfacher Handhabung kombiniert • Einsetzbar im Außen- oder Innenbereich
• Benutzerfreundlich, einfach zu entleeren ohne Kontakt mit dem Zigarettenabfall • Modernes Design • Stabile Verriegelungsvorrichtungen schützen vor Diebstahl und Vandalismus


1


2


3


4



6


5

Abb.	Ausführung	Kapazität	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	Standascher aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 427 mm, Höhe 1087 mm	1800	schwarz	E P538 430 B	**332,-**
2	Wandascher aus Metall in Edelstahloptik mit Halterung, Ø 300 mm, Höhe 460 mm	700	Edelstahl	E P518 962 B	**230,-**
3	Standascher oval aus Metall, Tiefe 330 mm, Höhe 1000 mm	5600	schwarz	E P518 963 B	**306,-**
4	Standascher rund aus Metall mit Fuß, Tiefe 400 mm, Höhe 1010 mm	8000	schwarz	E P518 964 B	**349,-**
5	Standascher rund aus Polyethylen mit Fuß, Tiefe 330 mm, Höhe 980 mm	600	schwarz	E P560 466 B	**209,-**
6	Standascher rund aus pulverbesch. Aluminium mit Fuß, Ø 324/101 mm, Höhe 1079 mm	1000	schwarz	E P520 414 B	**193,-**
Zubehör					
Sicherheitsset für Ascher Abb. 5, best. aus Bodenbefestigungsmaterial und Sicherungsseil für Einwurfschacht				E P510 620 B	**42,50**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Kombi-Ascher

Runder Stand-Kombi-Ascher mit Trichtereinwurf

• Trichter-Aschereinsatz aus Alumiunium, schwarz beschichtet • Mit Aluminiumauffangschale für Zigarettenabfall • Wahlweise aus verzinktem und pulverbeschichteten Stahlblech oder aus poliertem Edelstahl



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	17	44
Ø x H mm	250 x 610	355 x 710
Farbe		
RAL 9016 weiß	E P522 106 B	E P522 112 B
RAL 3000 feuerrot	E P522 107 B	E P522 113 B
RAL 7021 anthrazit	E P522 108 B	E P522 114 B
RAL 5010 enzianblau	E P522 109 B	E P522 115 B
RAL 9006 silber	E P522 110 B	E P522 116 B
RAL 7035 lichtgrau	E P522 111 B	E P522 117 B
Euro	95,-	169,-
Edelstahl	E P511 137 B	E P511 138 B
Euro	130,-	246,-

Eckiger Stand-Kombi-Ascher

• Wahlweise aus verzinktem Stahlblech mit schwarzem Aschereinsatz inkl. verzinktem Sieb oder in Edelstahl-Variante mit Edelstahl-Sieb • Stahlblech-Ausführung mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Mit verzinktem Inneneimer ausrüstbar • Benutzerfreundlich, da mit 4 Einwürfen, die von allen Seiten gut erreichbar sind



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Volumen l	28
B x T x H mm	250 x 250 x 660
Farbe	
RAL 9016 weiß	E P510 338 B
RAL 3000 feuerrot	E P510 339 B
RAL 7021 anthrazit	E P510 340 B
RAL 5010 enzianblau	E P510 341 B
RAL 9006 silber	E P510 342 B
Euro	130,-
Edelstahl	E P511 136 B
Euro	295,-
Zubehör	
Innenbehälter	E P511 150 B
Euro	74,-



Quarzsand

• Zur Befüllung des Aschers
• Löscht die Glut umgehend
• Inhalt 25 kg

Art.-Nr.	Euro
E P511 190 B	41,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Wand- und Standascher

TOP SELLER


1


2


3

Lieferung ohne Regenschutz-Dach, bitte separat mitbestellen.

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Abb.	Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandascher	0,6	90 x 100	E P519 313 B	**39,50**
		1,0	110 x 120	E P519 314 B	**49,-**
		2,4	150 x 145	E P519 315 B	**64,-**
		6,0	180 x 250	E P511 140 B	**203,-**
2	Wandascher, abschließbar	2,4	150 x 145	E P518 960 B	**67,-**
3	Standascher, abschließbar	2,4	150 x 825	E P518 961 B	**139,-**
Zubehör					
Regenschutzdach, Edelstahl, Durchm. 190 mm				E P520 772 B	**47,50**

Runde Wand- und Standascher

Standascher
• Aus Edelstahl • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Inneneinsatz aus Edelstahl, Volumen ca. 4,2 l • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Bodenplatte zum Aufdübeln • Montagematerial zur Bodenbefestigung im Lieferumfang enthalten
Wandascher
• Aus Edelstahl • Zur Rohr oder Wandbefestigung • Mit Schutzdach und Abstreifblech für Zigaretten • Volumen ca. 2,5 l • Mit Dreikantschloss inkl. 1 Schlüssel • Praktische Entleerung im Bodenbereich • Lieferung inkl. Montagematerial zur Rohr- oder Wandbefestigung

5 JAHRE GARANTIE





Ausführung	Volumen l	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Wandascher	2,5	180/120 x 530	poliert	E P512 586 B	**182,-**
			matt	E P512 587 B	**182,-**
Standascher	4,2	200/120 x 1030	poliert	E P512 584 B	**300,-**
			matt	E P512 585 B	**300,-**

Runde Edelstahl-Kombi-Ascher

• Hergestellt aus Edelstahlblech • Aufkleber im Lieferumfang enthalten • Sieb-Aschereinsatz wahlweise aus schwarz beschichtetem Stahlblech mit verzinktem Kippensieb oder aus Edelstahl mit Edelstahl-Kippensieb • Innenbehälter nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE


1


3


2

Abb.	Volumen l	Ø x H mm	Aschereinsatz, Stahl schwarz	Aschereinsatz, Edelstahl
1	17	230 x 660	E P511 130 B	E P511 131 B
		Euro	**196,-**	**235,-**
2	37	320 x 700	E P511 132 B	E P511 133 B
		Euro	**282,-**	**313,-**
3	69	420 x 750	E P511 134 B	E P511 135 B
		Euro	**426,-**	**509,-**

Innenbehälter

• Aus verzinktem Stahlblech

passend zu	Art.-Nr.	Euro
1	E P511 184 B	**69,-**
2	E P511 185 B	**72,-**
3	E P511 186 B	**80,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



5 Büro

5.1 Bürodrehstühle — ab Seite 1030

Bürodrehstühle	1030
Bürohocker	1048
Fußstützen	1050
Besucherstühle und Empfangsmöbel	1051
Kabelkanäle	1060
Bodenschutzmatten	1063

5.2 Büroeinrichtungen — ab Seite 1064

Schreibtisch-/Büromöbelsysteme	1064
Roll- und Bürocontainer	1075
Flügeltürenschränke	1104
Schiebetürenschränke	1107
Rollladenschränke	1109
Hängeregistratur- und Karteischränke	1112
Sortierstationen und Postwagen	1118
Büro- und Archivregale	1124
Beistell- und EDV-Möbel	1132

5.3 Empfang — ab Seite 1136

Empfangstheken	1136
Garderoben	1138

5.4 Stühle und Tische — ab Seite 1143

Besprechungstische	1143
Klapptische	1144
Sitzgruppen	1146

5.5 Bistroeinrichtungen — ab Seite 1150

Bistromöbel	1150
Bewirtung	1154

5.6 Schilder und Prospekthalter — ab Seite 1156

Hinweis- und Türbeschilderung	1156
Infoboards	1161
Prospekthalter	1163



5.7 Arbeitsplatzzubehör ab Seite 1168

Stellwände und Raumtrennsysteme	1168
Sichttafelsysteme	1170
Telefonarme und Monitorträger	1172
Leuchten	1176
Uhren und Zeiterfassung	1182
Aktenvernichter	1188
Papierkörbe und Abfallsammler	1191

5.8 Präsentation und Moderation ab Seite 1198

Pinboards und Whiteboards	1198
Funktions- und Moderationswände	1203
Flipcharts	1208
Planer	1211
Plakatständer	1214
Schaukästen	1215
Vitrinen	1222

5.9 Schlüsselschränke und Tresore ab Seite 1226

Geldkassetten	1226
Schlüsselschränke	1227
Schlüsseltresore	1232
Feuergeschützte Stahlschränke	1234
Tresore	1238
Feuersichere Tresore	1239
Datensicherungstresore	1245
Einwurf- und Schubladentresore	1246
Waffenschränke	1247
Möbeltresore	1248

Gesundes Sitzen auf dem richtigen Bürodrehstuhl



Die Folgeschäden von jahrelangem falschem Sitzen sind immens und können durch die Wahl des richtigen Sitzmöbels und der richtigen Nutzung größtenteils vermieden werden.

Bei der Wahl des richtigen Bürodrehstuhles sollte stets der Mensch und somit seine individuellen Bedürfnisse im Vordergrund stehen. Um Rückenbeschwerden und anderen gesundheitlichen Schäden vorzubeugen, sind folgende Kriterien zu berücksichtigen:

- **Einsatzzweck • Einsatzort • Sitzdauer**
- **Individuelle körperliche Voraussetzungen**
  wie z. B. Körpergröße, bereits bestehende gesundheitliche Beschwerden

Wir haben für Sie ein Programm zusammengestellt, das für jeden Anwendungsbereich die passende Sitzlösung bietet. Die produktspezifischen Leistungsmerkmale sind übersichtlich dargestellt und sollen Ihnen die Entscheidung für das richtige Modell erleichtern. Nähere Erläuterungen finden Sie im Verlauf dieser Seite.

1 Die Rückenlehne und ihre Funktion

Lehnenhöhe
Je nach Sitzdauer empfehlenswert:
- **Niedrig** - für die kurze Sitzdauer
- **Mittel oder hoch** - für häufiges Sitzen und bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden

Höhenverstellung
Ideale Unterstützung für jede Körpergröße.

Neigungsverstellung
Optimal für jede Sitzposition einstellbar und arretierbar.
Ideal für das Arbeiten mit nach vorne geneigtem Oberkörper.

Lendenwirbelstütze
Integrierte Rückenlehnenwölbung zur Vorbeugung und Unterstützung bei Rückenbeschwerden im Lendenwirbelbereich.

SCHUKRA-Rückenstütze
Diese patentierte Zusatzeinrichtung ermöglicht die stufenlose Verstellung der Rückenlehnenwölbung im Lendenwirbelbereich

2 Der Sitz und seine Funktion

Sitzart
- **Standardsitz** - ergonomisch geformt und gepolstert
  - für die kurze Sitzdauer
- **Muldensitz** - breite Sitzmulde mit zusätzlicher Beckenstütze
  - für häufiges Sitzen
- **Bandscheibensitz** - der leicht ansteigende vordere Sitzbereich und die ausgeprägt ansteigende hintere Beckenabstützung fördern das aufrechte Sitzen und die ganzflächige Nutzung der Sitzfläche. **Besonders geeignet bei bereits bestehenden Rückenbeschwerden und für ständiges Sitzen.**
- **Orthositz** - die Sattelsitzartige Ausformung fördert eine aufrechte Sitzhaltung und damit ein ermüdungsfreies Sitzen
  - von Arbeitsmedizinern empfohlen
- **Federkernsitz** - für hohen Sitzkomfort
  - weiches und ausgeglichenes Sitzgefühl
  - langlebig
- **Komfortsitz** - dicke, ergonomisch geformte Polsterung
  - abgerundetet Sitzvorderkante
- **Langsitz** - für große Menschen
  - mit extra langlebigem Schaumkern und langer Sitzfläche

Höheneinstellung
Bei vollflächigem Fußauftritt müssen Ober- und Unterschenkel einen 90°-Winkel bilden.

Sitztiefenverstellung
Empfehlenswert bei langbeinigen Menschen zur Vergrößerung der Sitztiefe bis zu 6 cm.

Armlehnen – ja oder nein?

Grundsätzlich empfehlenswert für die zusätzliche Entlastung der Schulter- und Nackenmuskulatur. Ausnahme: bei Tätigkeiten an Tastaturen häufig als störend empfunden.
Höhenverstellbare Armlehnen können optimal an die individuellen Körpermaße angepasst werden

Achten Sie auf diese Zeichen:



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomische **Rückenlehne mit organischer Ausformung und integrierter Lendenwirbelstütze**, stützt den gesamten Rückenbereich
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik**, zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar, breite Abdeckung des Neigegelenkes
- **Spezial-Bandscheibensitz mit Beckenstütze**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis



RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
BANDSCHEIBENSITZ
PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E P517 914 B
royalblau	E P517 915 B
anthrazit	E P556 542 B
Euro	**120,-**



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 325 B	44,-
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | anthrazit

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK
STANDARDSITZ
RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG
3 JAHRE GARANTIE
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
Intertek GS



Bürodrehstühle

- Trendiger Office-Drehstuhl mit hoher Rückenlehne
- Konturgeformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze,** stufenlos verstellbar
- **Spezial-Flachsitz** mit Knierolle und eingearbeiteter Beckenstütze
- Komfort-**Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenneigung
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitsgasfeder
- Formschönes und stabiles Polyamid-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Design-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und feste Armlehnen gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E P551 098 B
royalblau	E P551 099 B
Euro	**154,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E P551 097 B	32,-
Rollen für harte Böden	E P518 737 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100% Polypropylen

schwarz | royalblau

Bürodrehstühle



Bürodrehstühle mit offener Rückenschale

- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit atmungsaktiver Netzbespannung
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden

Sitzhöhe mm	**420-570**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E P556 577 B
blau	E P556 578 B
Euro	**155,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P556 579 B	**35,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**

Bürodrehstühle mit seitlichen Formpolstern

- **Rückenlehne mit atmungsaktivem 3D-Netzbezug und seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder (Softex), in der Höhe über Rastermechanik verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Bequemer **Muldensitz mit seitlichen Formpolstern** in softigem Kunstleder
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-540**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480-550**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Farbe Stuhl/Formpolster	
schwarz/schwarz	E P552 266 B
blau/schwarz	E P552 267 B
Euro	**189,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	**E P518 613 B**	**32,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	**E P552 269 B**	**35,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 737 B**	**15,-**

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester mit Kunstledereinfassung





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit extra breitem Muldensitz

- Orthopädisch geformte **Rückenlehne**, in der Höhe verstellbar, mit seitlichem Polster zur Fixierung des Rückens
- **Punktsynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, Federkraft individuell **auf das Körpergewicht einstellbar**, stufenlos arretierbar
- Extra großer und breiter **Muldensitz** mit seitlichen Polster zur Fixierung des Sitzenden und zur optimalen Abstützung im Beckenbereich, Spezialformschaum schafft zusätzlichen Sitzkomfort und sorgt für ermüdungsfreies Sitzen
- Sitztiefenverstellung - **Schiebesitz** zur Regulierung der Sitztiefe
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Aluminiumfußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhen- und breitenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis

















Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460-560**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	**E P556 543 B**
blau	E P517 899 B
Euro	**232,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhen- + breitenverstellbar	**E P517 910 B**	**55,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 737 B**	**15,-**

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz blau















Bürodrehstühle mit eleganter Netzrückenlehne

- Gepolsterte **3D-Rückenlehne mit atmungsaktiver Netz-/Polsterkombination** in Rillenoptik in stabilem Kunststoffrahmen, rückseitig höhenverstellbare **Lendenwirbelstütze** aus Kunststoff
- **Autosynchronmechanik** zur Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, automatische körpergewichtsabhängige Federkrafteinstellung, in vorderster Position arretierbar
- Ergonomisch geformter **Muldensitz**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**560**
schwarz	E P552 203 B
blau	E P552 204 B
Euro	**332,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	**E P518 737 B**	**15,-**

Netz-/Stoffbezug
100 % Polyester



schwarz blau







Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Bürodrehstühle

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze** mit seitlicher Beckenstütze
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis







Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**450**
schwarz	E P518 746 B
royalblau	E P518 747 B
orange	E P518 748 B
Euro	**98,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E P518 324 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 325 B	44,-
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen

schwarz | royalblau | orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

RÜCKENLEHNEN-NEIGUNGS-VERSTELLUNG

MULDENSITZ

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Drehstühle mit niedriger Rückenlehne

- Stufenlose Höhenverstellung der Rückenlehne
- Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
- Komfortabler Bandscheibensitz für ermüdungsfreies, gesundes Sitzen
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Sicherheitslift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Doppellaufrollen
- Armlehnen gegen Mehrpreis



NEU!

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**450**
Rückenlehnenhöhe mm	**400**
schwarz	E P558 875 B
rot	E P558 876 B
anthrazit	E P558 877 B
blau	E P558 878 B
Euro	**129,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E P518 115 B	35,-

Stoffbezug 100% Polypropylen

schwarz | rot | anthrazit | royalblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

RÜCKENLEHNEN-HÖHENVERSTELLUNG

PERMANENT-KONTAKT MECHANIK

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.









3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS



Bürodrehstühle mit Spezial-Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte Rückenlehne, in der Höhe über Rastermechanik und Neigung stufenlos verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- **Ergonomischer Spezial-Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis




Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**460**
Sitztiefe mm	**460**
Rückenlehnenhöhe mm	**520**
schwarz	E P517 911 B
royalblau	E P517 912 B
bordeaux	E P517 913 B
Euro	**143,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E P518 324 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 325 B	44,-
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau bordeaux

Bürodrehstühle mit Spezial-Muldensitz und extra hoher ergonomischer Rückenlehne

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze**
- **Spezial-Muldensitz** mit Beckenstütze
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis











Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
Rückenlehnenbreite mm	**420-500**
schwarz	E P556 544 B
royalblau	E P517 918 B
orange	E P517 919 B
Euro	**159,-**




Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, fest	E P518 324 B	32,-
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 325 B	44,-
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau orange

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Bürodrehstühle mit Netzrücken



Bürodrehstühle mit Bandscheibensitz

- Ergonomisch geformte **Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug in schwarz**, in der Höhe über **Rastermechanik** verstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Punktsynchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**430-510**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
Rückenlehnenbreite mm	**480**
schwarz	**E P556 546 B**
royalblau	E P519 309 B
lila	E P519 312 B
Euro	**179,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, fest	**E P518 327 B**	**37,-**
Armlehnen, höhenverstellbar	**E P518 325 B**	**44,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**

Netzstoff 100 % Polyester/**Stoff** 100 % Polypropylen



schwarz | schwarz/royalblau | schwarz/lila

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Drehstuhl mit Elastan-Netzrückenlehne

- **Design-Rückenlehne (halb offen/geschlossen) mit atmungsaktivem Elastan-Netzbezug**, in der Höhe und Neigung über **Rastermechanik** verstellbar
- **Synchronmechanik** mit Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und stufenlos arretierbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz** zur optimalen Abstützung im Beckenbereich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis



Sitzhöhe mm	**420-530**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**620-690**
schwarz	E P552 233 B
dunkelgrau	E P552 234 B
hellgrau	E P552 235 B
Euro	**183,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenvestellbar	E P552 245 B	**44,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**

Netzstoff 68 % Polyester, 32 % Elastan / **Stoff** 100 % Polypropylen



schwarz | dunkelgrau/schwarz | hellgrau/schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, stufenlos höhenverstellbar
- Rückenlehnenrahmen mit Steg für hohe Stabilität und Sitzkomfort
- **Komfort-Permanentkontaktmechanik** zur Verstellung der Rückenlehnenneigung
- US-patentierte 3D-Sitzmechanik mit **balancierender Sitzfläche** und **Orthositz®**
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**430-540**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**550-600**
schwarz	**E P556 549 B**
blau	E P518 118 B
lila	E P518 119 B
Euro	**239,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**

Netz-/Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz | schwarz/royalblau | lila









Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche und Netzrücken

- Moderne Rückenlehne mit atmungsaktivem Netzbezug, inkl. höhenverstellbarer Lordosenstütze
- Gewichtseinstellende Synchron-Mechanik mit Feinjustierung inkl. Schiebesitz
- Rückenneigung durch Wegbegrenzung 4-stufig einstellbar
- Spezial-Muldensitz mit integrierter 3D-Bewegung
- Kunststofffußkreuz, schwarz mit Teppichbodenrollen
- Inkl. Höhenverstellbarer Armlehnen mit Softpad-Auflage



Sitzhöhe mm	**450-570**
Sitzbreite mm	**455**
Sitztiefe mm	**410-475**
Rückenlehnenhöhe mm	**575**
schwarz	E P558 263 B
grau	E P558 260 B
mint	E P558 261 B
Euro	**389,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	**E P518 736 B**	**22,-**

Netz-/Stoffbezug 100% Polypropylen



schwarz | grau | mintgrün









Bürodrehstühle











Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Stufenlose Höhen- und Neigungsverstellung der Rückenlehne mit **Permanentkontaktmechanik**
- Integrierte **Lendenwirbelstütze mit Beckenstütze**
- US-patentierter **Fitness-Sitz**
- Orthositz®
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Stahl-Fußkreuz verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**480**
Sitztiefe mm	**440**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
anthrazit	E P519 306 B
royalblau	E P519 307 B
Euro	**199,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Stoffbezug 100 % Polypropylen



anthrazit royalblau

Bürodrehstühle mit balancierender Sitzfläche

- Moderner Bürodrehstuhl mit offener Rückenschale
- Neu konzipierte Rückenlehne mit kaschiertem Polster, bespannt
- Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
- Bequemer Muldensitz mit abgerundeter Sitzvorderkante
- 3D-Sitzmechanik mit balancierender Sitzfläche
- Synchronmechanik zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenlehnenneigung, einstellbar auf das jeweilige Körpergewicht
- Standsicheres Kunststofffußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
- Inklusive höhen- und breitenverstellbare Armlehnen, Armlehnenauflage in der Tiefe verstellbar











Sitzhöhe mm	**450-550**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**470**
Rückenlehnenhöhe mm	**580**
schwarz	E P556 580 B
blau	E P556 581 B
Euro	**369,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

Stoffbezug 100 % Polypropylen



schwarz royalblau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle mit Federkern-Sitz

- Extra weiche **Rückenlehne mit aufgesetzter Soft-Sandwich-Polsterung**, über Rastermechanik in der Höhe verstellbar
- **Synchronmechanik** mit körpergewichtsabhängiger Federkrafteinstellung zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, mehrfach arretierbar
- Extra bequemer **Muldensitz mit eingearbeitetem Federkernkissen** (36 Tonnentaschenfederkerne) für höchsten Sitzkomfort
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbaren Armlehnen gegen Mehrpreis









Sitzhöhe mm	**420-550**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**480**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	**E P556 548 B**
royalblau	E P552 243 B
hellgrau	E P552 244 B
Euro	**275,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Armlehnen, höhenverstellbar	E P552 248 B	**55,-**
Rollen für harte Böden	**E P518 736 B**	**22,-**

Stoffbezug 100 % Trevira CS



schwarz | royalblau | hellgrau

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Designer-Bürodrehstuhl

Leistungsmerkmale
- Ergonomische Designer-Rückenlehne mit doppelt gepolsteter Drei-Zonen-Steppung
- Bezug: Bonded Leder - Kombination aus echtem Rindsleder (80%) und PU (20%)

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Wipp-Synchron-Mechanik mit Gewichtseinstellung bis 125 kg, 2-fach arretierbar
- Ergonomischer Wohlfühlsitz mit hochwertigem Schaumkern
- Inklusive hochwertigen Chrom-Armlehnen mit körpergerechter Ausformung zur Entlastung der Schulter-Nackenpartie

Rundum bequem und sicher
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar







Medizinisch getestet



Sitzhöhe mm	**470-540**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**490**
Rückenlehnenhöhe mm	**600**
schwarz	**E P556 611 B**
Euro	**608,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden DM 60 mm	**E P519 123 B**	**18,-**

Bonded Leder



schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Bürodrehstühle











nur für
Synchronmechanik

5 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Produktionsstandort EUROPA

Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale:
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Flexible, höhenverstellbare Rückenlehne
- Wahlweise mit **Synchronmechanik** zur synchronen Verstellung der Sitz- und Rückenneigung mit automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg) oder mit **3D-Sitzmechanik** mit pendelnd gelagerter Sitzfläche für biodynamisches Sitzen und automatischer Gewichtseinstellung (50-120 kg)
- Bequemer **Muldensitz**
- **Sitztiefen- und Sitzneigeverstellung** bei den Bürodrehstühlen mit Synchronmechanik
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Kunststoff-Fußkreuz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für weiche Böden



Ausführung	Synchronmechanik	3D-Sitzmechanik
Sitzhöhe mm	**420-550**	**420-550**
Sitzbreite mm	**475**	**475**
Sitztiefe mm	**400-470**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**540-600**	**540-600**
schwarz/schwarz	E P520 348 B	E P520 352 B
blau/weiß	E P520 349 B	E P520 353 B
lila/weiß	E P520 350 B	E P520 354 B
grün/weiß	E P520 351 B	E P520 355 B
Euro	**449,-**	**491,-**

!

Stoffbezug 100 % Polyester





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Bandscheiben-Bürodrehstühle nach Maß

• Sitzen nach Maß - durch die Konfektionsgrößen S - M - L - XL • Der optimale Bandscheiben-Drehstuhl mit technisch hochwertiger Ausstattung, exakt nach ergonomischen und arbeitsmedizinischen Erkenntnissen konstruiert • Dieser Bandscheiben-Drehstuhl in den Konfektionsgrößen S, M, L, und XL bietet eine spürbare Entlastung der Wirbelsäule und beugt somit Rückenschmerzen und dem Rückenbrand vor • Bessere Nährstoffversorgung für die Bandscheiben durch Punkt-Synchronmechanik mit Gewichtseinstellung • Mehr Entspannung und Halt für den Nacken- und Schulterbereich durch eine anatomisch geformte Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze • Durch die besondere und optimale Abstimmung von Sitzfläche und Rückenlehne wird eine bandscheibengerechte Sitzhaltung eingenommen und die Haltung orthopädisch korrigiert

- Medizinisch ergonomische Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**, in Höhe und Neigung verstellbar
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenlehnenneigung, individuell auf das Körpergewicht einstellbar
- Ergonomischer **Bandscheibensitz**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels TÜV-geprüfter Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und Armlehnen (fest oder höhenverstellbar) gegen Mehrpreis (Armlehnen können nicht nachträglich montiert werden, bitte gleich mitbestellen)
- Körpergröße: Bis 1,85 cm
- Sitzdauer: Bis 12 Std.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

L

Größe L
bis 130 kg
größer 170 cm



S

Größe S
bis 60 kg
kleiner 160 cm



M

Größe M
bis 100 kg
größer 160 cm



XL

Größe XL
bis max. 150 kg
größer 170 cm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

FACTS sehr gut 3/2008

Ausführung	Gr. S	Gr. M	Gr. L	Gr. XL
Traglast kg	bis 60 kg	bis 80 kg	bis 130 kg	bis 150 kg
Sitzhöhe mm	430-530	430-530	430-530	430-530
Sitzbreite mm	460	460	460	460
Sitztiefe mm	440	440	440	440
Rückenlehnenhöhe mm	560-610	560-610	560-610	560-610
Rückenlehnenbreite mm	440	440	440	440
schwarz	E P534 013 B	E P534 017 B	E P534 021 B	E P534 025 B
dunkelblau	E P534 014 B	E P534 018 B	E P534 022 B	E P534 026 B
bordeaux	E P534 015 B	E P534 019 B	E P534 023 B	E P534 027 B
grau	E P534 016 B	E P534 020 B	E P534 024 B	E P534 028 B
Euro	432,-	432,-	448,-	456,-

Stoffbezug 100 % Polyester



schwarz | dunkelblau | bordeaux | grau

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 570 B	89,-
Rollen für harte Böden	E P560 612 B	19,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schwerlast-Bürodrehstühle

Gesundheits-Bürodrehstühle

Leistungsmerkmale
- Für vitale Sitzbeweglichkeit
- Ganzheitlich ergonomisch geformte Rückenlehne mit integrierter **Lendenwirbelstütze**
- **Synchronmechanik** mit individueller Gewichtseinstellung für maßgenauen Komfort durch einen synchronen und entlastenden Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne
- Mechanischer **Schiebesitz** mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, schwarz RAL 9011 aus 70% Polyamid und 30% Glasfaser verstärkt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden und höhenverstellbare Armlehnen gegen Mehrpreis

Achtung: Optionale Kopfstütze in Stuhlfarbe, höhenverstellbar und schwenkbar, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen

- **Bandscheibensitz** mit patentierter Sitzwelle und hochwertigem Formschaum richtet die Wirbelsäule in die natürliche S-Form auf und korrigiert die orthopädische Sitzhaltung automatisch

Stoffbezug 100 % Polyester


schwarz


dunkelblau


rot


dunkelgrau











Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Ausführung	bis 130 kg				bis 150 kg			
Sitzhöhe mm	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570	440-570
Sitztiefe mm	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540	460-540
Sitzbreite mm	490	490	490	490	490	490	490	490
Rückenlehnenhöhe mm	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680	600-680
Farbe	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau
Art.-Nr.	E P553 425 B	E P553 426 B	E P553 427 B	E P553 428 B	E P554 486 B	E P554 487 B	E P554 488 B	E P554 489 B
Euro	582,-	582,-	582,-	582,-	584,-	584,-	584,-	584,-

Ausführung	bis 180 kg			
Sitzhöhe mm	440-570	440-570	440-570	440-570
Sitztiefe mm	460-540	450-490	450-490	450-490
Sitzbreite mm	490	460-540	460-540	460-540
Rückenlehnenhöhe mm	600-680	600-680	600-680	680-680
Farbe	schwarz	dunkelblau	rot	dunkelgrau
Art.-Nr.	E P554 490 B	E P554 491 B	E P554 492 B	E P554 493 B
Euro	600,-	600,-	600,-	600,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 579 B	86,-
Rollen für harte Böden	E P519 123 B	18,-
Kopfstütze in Stuhlfarbe	E P556 187 B	120,-

Netz-Bürodrehstuhl

Atmungsaktive Netzbespannung
- Membran-Netzrückenlehne mit integrierter Lordosenstütze zur ergonomischen Bandscheibenunterstützung
- Bezug schwarz: Sitz 100 % Polyester, Lehne Netz

Gesundes Sitzen
- Federkraft der Synchron-Mechanik ist individuell auf das Körpergewicht bis 100 kg einstellbar
- Wechselnde Sitzhaltungen entspannen die Muskulatur und fördern die Durchblutung
- Rückenlehne in 3 Stufen arretierbar
- Hochwertiger Sitz mit ergonomischer Fassonpolsterung und mechanischer Sitztiefenverstellung
- Optional 2D-Armlehnen mit weicher PU-Auflage, 10cm höhenverstellbar
- Optional mit einer höhenverstellbaren und neigbaren Netzkopfstütze zur Entlastung der Nackenpartie

Rundum bequem und sicher
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheitsgaslift
- Stabiles glasfaserverstärktes Polyamid-Fußkreuz, fester Stand auf fünf Rollen
- Lastabhängig gebremste Universal-Doppellaufrollen Ø 60 mm für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- **Achtung:** Optionale Kopfstütze, nicht nachtrüstbar, bitte direkt mitbestellen



Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur







Stoffbezug
100 % Polyester


schwarz

5 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

Sitzhöhe mm	480-610
Sitztiefe mm	460-540
Sitzbreite mm	500
Rückenlehnenhöhe mm	620-680
Art.-Nr.	E P556 612 B
Euro	430,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P560 613 B	89,-
Rollen für harte Böden	E P519 123 B	18,-
Netzkopfstütze	E P556 613 B	80,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstühle für Nutzer 130-180 kg

Leistungsmerkmale
- XL Bürodrehstuhl - Extra breit im Sitz und Rücken
- Ergonomische Rückenlehne mit integrierter Lordosenstütze (Stützpolsterung) und ausdrucksstarker Ziernaht (Kappnaht)

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck, arretierbar
- Ergonomischer DIN-Komfort-Sitz
- Separat einstellbare Sitzneige z.B. zur Unterstützung einer Sitzhaltung in vorderer Position am Arbeitsplatz
- Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar
- Mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm
- Polsterung in hochqualitativem Stoff mit über 80.000 Scheuertouren

Rundum bequem und sicher
- Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert
- Stabiles Polyamid Fußkreuz
- Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, Optional Hartbodenrollen

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Stoffbezug 100% Polyester

schwarz | blau



Integrierte Lordosenstütze
- Optimale Stützung im Lendenwirbelbereich
- Aktiv vorbeugend gegen Haltungsschäden
- Entlastung der Wirbelsäule
- Stärkung der weichen Muskulatur









Traglast kg	130	150	180
Sitzhöhe mm	490-620	490-620	490-620
Sitzbreite mm	520	520	520
Sitztiefe mm	500-580	500-580	500-580
Rückenlehnenhöhe mm	650-730	650-730	650-730
Stoffbezug			
schwarz	E P558 726 B	E P558 728 B	E P558 730 B
blau	E P558 727 B	E P558 729 B	E P558 731 B
Euro	579,-	599,-	619,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P558 732 B	89,-
Rollen für harte Böden	E P519 123 B	18,-











Designer Drehstuhl bis 130 kg

Leistungsmerkmale
- Sitzeleganz auf höchstem ergonomischen Niveau

Gesundes Sitzen
- Multifunktionale Punkt-Synchron-Mechanik mit individuell einstellbarem Gegendruck bis 130 kg, 3-fach arretierbar
- Ausgewählte 3-Zonen-Kissen-Polsterung in der Rückenlehne
- Integrierte Lendenwirbelstütze zur Entlastung Ihrer Bandscheiben
- Automatische Sitzneigeverstellung für stetige Aufrichtungsimpulse
- Rückenlehnenhöhe 5-fach verstellbar
- Mechanischer Schiebesitz mit Sitztiefenverstellbarkeit bis 8 cm

Rundum bequem und sicher
- Sitzhöheneinstellung, druckluftgesteuert
- Polsterung in hochwertigem Echtleder
- Stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden, optional Hartbodenrollen

Echtlederbezug

schwarz

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Sitzhöhe mm	490-620
Sitzbreite mm	490
Sitztiefe mm	460-540
Rückenlehnenhöhe mm	600-680
schwarz	E P558 733 B
Euro	969,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Armlehnen, höhenverstellbar	E P518 579 B	86,-
Rollen für harte Böden	E P519 123 B	18,-

Schwerlast-Bürodrehstühle









Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Intertek GS

Bürodrehstühle XL für Nutzer bis 150 kg

- Ergonomische, extra hohe Rückenlehne
- **Punktsynchronmechanik** zur synchronen Verstellung von Sitz- und Rückenneigung, mit Körpergewichtseinstellung, mehrfach arretierbar
- **Schiebesitz** mit manueller Sitzneigeverstellung und mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Poliertes Aluminiumkreuz mit verchromter **Schwerlastfeder für Nutzer bis 150 kg**
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Stoffbezug 100% Polyester



Sitzhöhe mm	**440-520**
Sitzbreite mm	**540**
Sitztiefe mm	**460-540**
Rückenlehnenhöhe mm	**700**
schwarz	E P518 761 B
royalblau	E P518 762 B
sand	E P518 763 B
hellbraun	E P518 764 B
Euro	**499,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Medizinisch getestet

3 JAHRE GARANTIE

Stoffbezug
100 % Polyester



Echtlederbezug



Chefsessel/Schwerlast-Bürodrehstühle Big

Leistungsmerkmale

- Rückenlehne mit integrierter **Lumbalstütze** zur Stützung der Wirbelsäule
- **Größen L und XL** (Traglast 125 + 150 kg): Wipp-Synchronmechanik mit individueller Gewichtseinstellung für physiologisch richtiges Sitzen
- **Größe XXL (Traglast 200 kg):** Starre Mechanik mit massiven und verstärkten Bauelementen

- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mittels Sicherheits-Gasfeder
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, hochglanzpoliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für Teppichböden
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis lieferbar

- Ergonomischer gepolsteter Komfortsitz für ermüdungsfreies Sitzen über längere Zeit

Ausführung	**Big**		
Größe	**L**	**XL**	**XXL**
Traglast kg	**125**	**150**	**200**
Sitzhöhe mm	**470-590**	**470-590**	**470-590**
Sitzbreite mm	**500**	**550**	**550**
Sitztiefe mm	**470**	**470**	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**750**	**750**	**470**
Stoffbezug			
schwarz	**E P552 860 B**	**E P552 864 B**	**E P552 868 B**
dunkelblau	**E P552 861 B**	**E P552 865 B**	**E P552 869 B**
Euro	**872,-**	**952,-**	**1.032,-**
Echtlederbezug			
schwarz	**E P552 862 B**	**E P552 866 B**	**E P552 870 B**
beige	**E P552 863 B**	**E P552 867 B**	**E P552 871 B**
Euro	**1.112,-**	**1.192,-**	**1.272,-**
Zubehör			
Rollen für harte Böden	**E P519 123 B**	**18,-**	

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Chefsessel/Leitstellenstühle

- Extrem stabiler Drehstuhl mit bis zu 150 kg Tragfähigkeit
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung per Gaslift
- Ergonomisch geformte Rückenlehne mit gepolsteter **Kopfstütze**
- **Multiblock-Mechanik** mit Körpergewichtseinstellung und Arretierung in 5 Positionen
- Bequemer **Muldensitz**
- **Inklusive fester Ringarmlehnen** mit Soft-Armauflagen
- Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden

Lieferbar in 2 Ausführungen:
Bezug Leder: der klassische Chefsessel
Bezug Stoff: für die 24-Stunden-Nutzung ausgelegt - Ideal für Leitstellen, Krankenhäuser und 3-Schicht-Betriebe

MULDENSITZ



Produktionsstandort EUROPA



ZERLEGTE ANLIEFERUNG

max. 150 kg TRAGLAST

Chefsessel

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E P532 989 B	E P532 991 B
elfenbein	E P532 990 B	E P532 992 B
Euro	**610,-**	**657,-**

Leitstellenstuhl

Ausführung	feste Kopfstütze	höhenverstellbare Kopfstütze
Sitzhöhe mm	**460-550**	**460-550**
Sitzbreite mm	**540**	**540**
Sitztiefe mm	**510**	**510**
Rückenlehnenhöhe mm	**735**	**735-795**
schwarz	E P532 993 B	E P532 996 B
Euro	**645,-**	**667,-**

Bezug Front Softleder, Rückseite Kunstleder
Hochwertig und elegant



schwarz



elfenbein

Stoffbezug 50% Polyamid, 30% Wolle, 20% Flachs
Äußerst strapazierfähig (200.000 Scheuertouren), geeignet für zeitlich unbegrenzten Einsatz (24/7)



schwarz

Chefsessel





Chefsessel

- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelausformung, seitlichem Komfortpolster und Kopfstütze
- **Komfort-Wippmechanik**, Federkraft durch Kurbel auf das Körpergewicht einstellbar und in vorderster Position arretierbar
- Bequem ausgepolsteter **Muldensitz** mit seitlichem Komfortpolster für eine bequeme Sitzhaltung
- Bezug wahlweise aus Microfaser oder Kunstleder
- **Inklusive fester Armlehnen**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA-geprüft)
- Formschönes und stabiles Fußkreuz, bei Microfaser aus Kunststoff schwarz, bei Kunstleder aus Stahl verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Sitzhöhe mm	**430-530**
Sitzbreite mm	**530**
Sitztiefe mm	**500**
Rückenlehnenhöhe mm	**740**
Stofffarbe	
anthrazit (Microfaser)	E P517 901 B
Euro	**160,-**
schwarz (Kunstleder)	E P517 902 B
Euro	**198,-**

Zubehör	**Art.-Nr.**	**Euro**
Rollen für harte Böden	**E P518 735 B**	**15,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürodrehstuhl

- Aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seiten in farbgleichem Kunstleder
- **Kniewippmechanik**, individuell auf das Körpergewicht einstellbar und mehrfach arretierbar
- Formschönes und stabiles Stahl-Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- **Inklusive Armlehnen**, Stahl verchromt, mit Lederauflage
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

Besucherstuhl

- Hochwertiger Ovalrohr-Schwinger, verchromt
- Lehne und Sitz aufwendig gesteppt in echtem Leder, Seitenteile in farbgleichem Kunstleder
- Inkl. Stahlarmlehnen, verchromt mit Lederauflage



Ausführung	Bürodrehstuhl	Besucherstuhl
Sitzhöhe mm	420-550	460
Sitzbreite mm	480	480
Sitztiefe mm	500	500
Rückenlehnenhöhe mm	680	460
Rückenlehnenbreite mm	480	480
schwarz	E P556 550 B	E P556 551 B
Euro	369,-	372,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Rollen für harte Böden	E P518 735 B	15,-

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Chefsessel

- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Rückenlehne mit eingearbeiteter Lendenwirbelstütze
- Komfortable **Synchronmechanik**, Federkraft individuell auf das Körpergewicht einstellbar, mehrfach arretierbar
- Bequem gepolsteter Sitz mit Knierolle
- **Inklusive höhenverstellbarer Armlehnen**
- Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis





i

Bezug Echtes Leder (Lehnenrückseite und Seitenteile aus Kunstleder)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Sitzhöhe mm	420-510
Sitzbreite mm	520
Sitztiefe mm	480
Rückenlehnenhöhe mm	680
schwarz	E P517 875 B
Euro	343,-

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Intertek GS

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Bürohocker

Bürohocker - Sitzalternativen am Arbeitsplatz



Stoffbezug
100 % Polypropylen

schwarz
royalblau
lila
grün

1 mit beweglicher Sitzfläche

- Sitzfläche gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element **(Body-Balance-Tec®)**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung
- Formschönes und stabiles Fußkreuz in schwarz
- Lastabhängig gebremste Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis



Stoffbezug
100 % Polyester

schwarz
royalblau
lila
grün

2 mit Schwingeffekt

- Stehhilfe für bewegliches Sitzen trainiert den Rücken und wirkt präventiv gegen Rückenprobleme
- Horizontaler **Schwingeffekt** durch ein bewegliches Reifenelement aus TPU (Thermoplastische Polyurethane)
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Gasfeder über Ringauslösehebel unter dem Sitz
- Design-Standfußring Aluminium poliert



Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
grün

3 Fitness-Hocker

- Herausnehmbarer, **mit Luft gefüllter Halbball** - Sitzhärte einstellbar durch Luftdruckregulierung
- **Dreidimensional bewegliche Sitzfläche**
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift mit Ringauslösehebel
- Stahl-Fußkreuz, alu-silber lackiert mit schwarzen Kunststoffkappen
- Mit lastabhängig gebremsten **Sicherheits-Doppelrollen und separaten Fußgleitern**
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis
- Inklusive Luftpumpe, Übungsposter und Videoanleitung





Stoffbezug
100% Polyester

schwarz
royalblau
lila

4 mit Rückenlehne

- **Fitness-Orthositz** gelagert auf einem dreidimensional beweglichen Gummi-Element (**Body-Balance-Tec®**)
- Ergonomische Rückenlehne, höhen- und tiefenverstellbar und in der Neigung beweglich
- Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
- Formschönes Stahlfußkreuz, verchromt
- Mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen
- Rollen für harte Böden gegen Mehrpreis

Abb.	1	2	3	4
Sitzhöhe mm	**420-550**	**490-700**	**530-660**	**430-510**
Sitz mm	**Ø 360**	**Ø 365**	**Ø 400**	**BxT 440 x 400**
schwarz	E P518 732 B	E P539 502 B	E P518 535 B	E P518 538 B
blau	E P518 534 B	E P539 503 B	E P518 536 B	E P518 539 B
lila	E P518 733 B	E P539 504 B	-	E P518 540 B
grün	E P518 734 B	E P539 505 B	E P518 537 B	-
Euro	**95,-**	**160,-**	**165,-**	**176,-**
Zubehör				
Rollen für harte Böden			**E P518 735 B**	**15,-**

Intertek GS

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Multibewegliche Stehhilfen

- Multibewegliche Stehhilfe mit Gasdruckfeder
- Höhenverstellung von 600-840 mm
- Ergonomisch geformter Komfortsitz
- Die Stehhilfe schwingt in alle Richtungen und passt sich der Körperhaltung optimal an
- Tragegriff zur Unterstützung des Standortwechels
- Belastbarkeit bis 110 kg
- Die rutschfesten Pads unter dem Fuß bieten sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen

Multibewegliche Stehhilfen mit Sattelsitz

- Ergonomischer Sattelsitz in Kunststleder schwarz oder atollblau
- Höhenverstellung von 510 - 700 mm mittels Sicherheitsgasfeder
- Schwarzer Kunststoff-Tellerfuß Ø 400 mm, weiche Sohle für sicheren Halt auf verschiedenen Bodenbelägen
- Belastbar bis 110 kg











Sitzhöhe mm	Stuhlgestell	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	rot	E P556 001 B	232,-
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	blau	E P556 002 B	232,-
600-860	mit Tellerfuß D 400 mm	Stoff	schwarz	E P556 003 B	232,-

Sitzhöhe mm	Stuhlgestell	Material Sitz	Farbe	Art.-Nr.	Euro
510-700	mit Tellerfuß D 400 mm	Kunstleder	schwarz	E P556 408 B	221,-
510-700	mit Tellerfuß D 400 mm	Kunstleder	blau	E P556 409 B	220,-

Multibewegliche Hocker

- Höhenverstellung mittels abgedeckter Sicherheitsgasfeder (seitlich am Hocker)
- Patentierte wellenförmige Neigungsverstellung
- Schwingt in alle Richtungen mit, passt sich der Körperhaltung optimal an
- Dynamisches Sitzen, aufgrund einer wellenförmig um das Fußgelenk schwenkenden Neigung
- Schwarzer Kunststoff Tellerfuß mit rutschfesten Pads unter dem Fuß





Sitzhöhe mm	Material Sitz	Farbe Sitz	Stuhlgestell	Art.-Nr.	Euro
460-560	Stoff	orange	mit Tellerfuß	E P556 004 B	255,-
460-560	Stoff	türkis	mit Tellerfuß	E P556 005 B	255,-
460-560	Stoff	grün	mit Tellerfuß	E P556 006 B	255,-



Fußstützen

Fußstütze

• Starker, glanzvernickelter Stahlrohrrahmen • Standsichere Gummifüße • Rutschfeste, schwarze Trittplatte • Vierfach höhenverstellbar

Trittfläche: 275 x 90 mm
Höhe: 65-135 mm



Art.-Nr.	Euro
E P519 445 B	41,-

Fußstütze

• Rutschfest, stufenlos höhenverstellbar • Schwarz

Trittfläche: 450 x 290 mm



Art.-Nr.	Euro
E P519 446 B	57,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Genoppte Oberfläche
• Rutschsicherer Stand • Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel • Schwarz

Trittfläche: 450 x 353 mm
Höhe vorne: 55-65 mm
Höhe hinten: 91-138 mm



Art.-Nr.	Euro
E P519 316 B	39,-

Fußstütze

• Fußstütze aus bruchsicherem Kunststoff • Rutschhemmende Gummiauflage
• Höhenverstellbar in 4 Stufen und 4 Neigungen • Schwarz

Trittfläche: 370 x 250 mm
Höhe vorne: 30-65 mm
Höhe hinten: 80-125 mm



Art.-Nr.	Euro
E P519 317 B	39,-



Ergonomische Fußstützen

• Aus bruchsicherem Kunststoff • Wahlweise mit genoppter Oberfläche oder mit komfortabler Filzablage (absatzschonend) • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Freie Positionierung von Fußschaltern möglich • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
ohne Filzablage	E P519 318 B	63,-
mit Filzablage	E P519 319 B	70,-

Beheizbare Fußstütze

• Schnelle Aufheizung • Stufenlos regelbar von 30-45 °C • Bedienung und Kontrollanzeige vorne • EMV-Prüfung (Elektromagnetische Verträglichkeit) • Aus bruchsicherem Kunststoff mit Filzbelag • Keine störenden Bügel für optimale Bewegungsfreiheit • Rutschhemmende Stellfüße • Höhenverstellbar in 5 Stufen • Entspricht den aktuellen Richtlinien und DIN-Normen • Grau • 220 V/35 W

Große Trittfläche: 450 x 390 mm
Höhe vorne: 48-119 mm
Höhe hinten: 66-220 mm



Art.-Nr.	Euro
E P519 320 B	158,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
3 JAHRE GARANTIE
TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelstühle aus Kunststoff

• Pflegeleichte Kunststoff-Sitzschale • Stapelbar bis zu 6 Stück
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Kunststoff-Bodengleiter • **VE 4 Stück**

TIPP 229,- E P518 073 B

Produktionsstandort EUROPA



Sitzhöhe mm	**475**
Sitzbreite mm	**440**
Sitztiefe mm	**400**
Gesamthöhe mm	**770**
VE Stück	**4**
schwarz	E P518 073 B
blau	E P518 074 B
rot	E P518 075 B
orange	E P518 076 B
Euro/VE	**229,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

• In vielen Farben, strapazierfähig und pflegeleicht ohne Sitz- und Rückenpolster • Ohne Armlehnen • Stapelbar
• Verchromtes Rundrohrgestell, Ø 18 mm, Materialstärke 1,5 mm • Sitzschalen aus Kunststoff



Gesamthöhe mm	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**	**810**
Sitzbreite mm	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**	**420**
Sitztiefe mm	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
Sitzschalenfarbe	**schwarz**	**orange**	**anthrazit**	**weiß**	**braun**	**blau**
Art.-Nr.	**E P559 618 B**	**E P559 619 B**	**E P559 620 B**	**E P559 621 B**	**E P559 622 B**	**E P559 623 B**
Euro	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**	**47,-**



Holzstapelstühle, melaminbeschichtet

• Pflegeleichtes Buchenschichtholz, laminatbeschichtet • Stapelbar bis zu 4 Stück
• Gestell: weißaluminium • Kunststoffbodengleiter • **VE 4 Stück**

NEU!

Produktionsstandort EUROPA

Sitzhöhe mm	**450**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**415**
Gesamthöhe mm	**820**
schwarz	E P558 963 B
blau	E P558 964 B
natur	E P558 965 B
weiß	E P558 966 B
rot	E P558 967 B
grün	E P558 968 B
Euro/VE	**425,-**



Stapelstühle aus Kunststoff

• Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen • 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm • Kunststoffgleiter • Stapelbar bis zu 6 Stück • **VE 4 Stück**

NEU!

Produktionsstandort EUROPA

Sitzhöhe mm	**465**
Sitzbreite mm	**445**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**830**
anthrazit	E P553 263 B
rot	E P553 264 B
orange	E P553 265 B
grün	E P553 266 B
Euro/VE	**432,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelstühle aus Holz

- Sitzschalen in 4 Ausführungen aus 9-fach verleimtem Buchenholz, 10 mm stark, natur lackiert
- Fest verschweißtes, stabiles 4-Fuß-Gestell aus Stahlrohr mit schwarzen Universalgleitern in 2 Ausführungen
- Stapelbar bis zu 12 Stühlen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE





Stapelstuhl Basic

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm
- Basisstuhl ohne weitere Optionen/Zubehör

Sitzhöhe mm	**440**
Sitzbreite mm	**435**
Sitztiefe mm	**375**
Gesamthöhe mm	**810**
Farbe Gestell	
verchromt	**E P552 512 B**
Euro	**97,-**

4-Fuß-Gestell

- Gestell aus Stahlrohr Ø 20 x 1,5 mm

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E P540 039 B**	**E P540 043 B**	**E P540 045 B**
anthrazit	**E P540 040 B**	**E P540 044 B**	**E P540 046 B**
Euro	**100,-**	**100,-**	**100,-**

4-Fuß-Gestell mit Stapelsteg

- Gestell aus Stahlrohr Ø 22 x 2 mm
- Mit Stapelsteg zur besseren Stapelfähigkeit

Sitzschale	**Typ 1**	**Typ 3**	**Typ 4**
Sitzhöhe mm	**440**	**440**	**440**
Sitzbreite mm	**430**	**435**	**435**
Sitztiefe mm	**385**	**420**	**400**
Gesamthöhe mm	**810**	**860**	**880**
Farbe Gestell			
verchromt	**E P540 047 B**	**E P540 049 B**	**E P540 050 B**
Euro	**114,-**	**114,-**	**114,-**


Reihenverbinder


Stapelsteg

Stoffbezug 100 % Polyester Trevira CS



Weitere Ausführungen, Farben, Grifflöcher, Bodengleiter u. v. m. auf Anfrage lieferbar

Reihenverbinder und Stapelstege

- Für Stühle mit verchromtem Gestell
- Aufpreis je Stuhl
- Bitte sofort mitbestellen, da nicht nachrüstbar

Ausführung	**Art.-Nr.**	**Euro**
Reihenverbinder	E P540 051 B	**7,40**
Stapelsteg	E P540 052 B	**7,40**

Polster

- Bezug aus robustem und pflegeleichten Stoff
- 100.000 Scheuertouren
- B1-Qualität
- Bitte sofort mitbestellen - nicht zur Nachrüstung empfohlen!

Farbe	**Sitzpolster**	**Rückenpolster**
schwarz	E P540 053 B	E P540 057 B
blau	E P540 054 B	E P540 058 B
rot	E P540 055 B	E P540 059 B
anthrazit	E P540 056 B	E P540 060 B
Euro	**33,-**	**33,-**

Gebeizte Sitzschalen

- Aufpreis

Farbe	**Art.-Nr.**
rot	E P540 189 B
blau	E P540 190 B
schwarz	E P540 191 B
ahorn	E P540 192 B
Euro	**13,-**

Besucherstühle



Stapelstühle

• Sitz- und Rückenlehne gepolstert • Rückenabdeckung aus schwarzem Kunststoff • Ovalrohrgestell 30 x 15 mm, wahlweise schwarz pulverbeschichtet oder verchromt • Bodengleiter • Stapelbar bis zu 12 Stühlen • **VE 4 Stück**

Gestellfarbe	**schwarz**	**verchromt**
B x T x H mm	**545 x 425 x 820**	**545 x 425 x 820**
Sitzhöhe mm	**470**	**470**
schwarz	E P517 976 B	E P517 980 B
blau	E P517 977 B	E P517 981 B
bordeaux	E P517 978 B	E P517 982 B
anthrazit	E P517 979 B	E P517 983 B
Euro/VE	**239,-**	**303,-**



Stapelstühle Kunststoff

• Sitz und Rückenlehne aus Kunststoff • Ovalgestell 30 x 15 mm • Verchromtes Gestell • Bodengleiter • Stapelbar bis zu 12 Stück • **VE 4 Stück**

B x T x H mm	**545 x 425 x 805**
Sitzhöhe mm	**440**
schwarz	E P558 972 B
blau	E P558 973 B
rot	E P558 974 B
weiß	E P558 975 B
Euro/VE	**269,-**



Stapelstühle aus Kunstleder

• Abwaschbare Kunstlederstühle • Stapelbar bis zu 10 Stück • Verchromtes Stahlrohrgestell • Kunststoffbodengleiter • **VE 4 Stück**

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**820**
schwarz	E P558 969 B
blau	E P558 970 B
rot	B
Euro/VE	**315,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelstühle

• Ergonomisch geformte Rückenlehne wahlweise mit atmungsaktiver Netzbespannung und schwarzem Kunststoffrahmen oder gepolstert mit kaschiertem Stoff auf der Rückseite • Bequem gepolsteter Muldensitz mit abgerundeter Vorderkante • Verchromtes Gestell aus Rundrohr Ø 22 mm wahlweise als Vierfuß- oder Schwingergestell • Kunststoff-Fußgleiter • Stapelbar bis zu 2 Stühlen • Armlehnen optional gegen Aufpreis lieferbar • **VE 2 Stück**







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Netzstoff 100% Polyester (schwarz) /
Stoff 100% Polypropylen

schwarz | royalblau | rot | hellgrau

Stuhlgestell	4-Fuß		Freischwinger	
Ausführung	Netzrücken	Polsterrücken	Netzrücken	Polsterrücken
Sitzhöhe mm	430	430	450	450
Sitzbreite mm	480	480	480	480
Sitztiefe mm	450	450	450	450
Gesamthöhe mm	830	830	850	850
schwarz	E P552 249 B	E P552 253 B	E P556 552 B	E P552 261 B
royalblau	E P552 250 B	E P552 254 B	E P552 258 B	E P552 262 B
rot	E P552 251 B	E P552 255 B	E P552 259 B	E P552 263 B
hellgrau	E P552 252 B	E P552 256 B	E P552 260 B	E P552 264 B
Euro/VE	176,-	187,-	194,-	205,-

Armlehnen

• Verchromt
• Mit Armauflage aus Kunststoff
• Preis je Paar

Art.-Nr.	Euro/Paar
E P552 265 B	28,-

Freischwinger

Freischwinger

- Bequemer Freischwinger mit Komfortpolsterung
- Gepolsterte Armlehnen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Kunststoff-Bodengleiter • **VE 2 Stück**



Bezug Kunstleder oder echtes Leder

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**490**
Sitztiefe mm	**430**
Gesamthöhe mm	**870**
Kunstleder	
schwarz	E P517 944 B
blau	E P517 945 B
Euro/VE	**287,-**
Echtes Leder	
schwarz	E P517 946 B
Euro/VE	**324,-**

Produktionsstandort EUROPA



Freischwinger

- Bequeme Sitz- und Rückenpolsterung
- Hohe Rückenlehne
- Armauflagen mit schwarzem Kunstleder bezogen
- Verchromtes Rundrohrgestell
- Filzgleiter

Produktionsstandort EUROPA

Stoffbezug 100 % Polyester

Sitzhöhe mm	**490**
Sitzbreite mm	**500**
Sitztiefe mm	**460**
Gesamthöhe mm	**1030**
schwarz	E P517 939 B
blau	E P517 940 B
anthrazit	E P517 941 B
Euro	**279,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Traversenbänke

NEU!

Produktionsstandort EUROPA

• Mit 2,3 oder 4 Sitzelementen • Integrierter Ablagetisch • Tischplatte in Buchedekor mit ABS-Umleimer • Traversengestell aus rundem Stahlrohr, Stahlprofil 60 x 30x 3 mm RAL 9006 weißaluminium • Kunststoffgleiter • Sitzschalen aus 8-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 11,5 mm • Traversenbänke aussen mit festen Armlehnen



Anzahl Sitze	**3**	**2**	**4**	**3**
Ablagetisch	**ohne**	**mit**	**ohne**	**mit**
Länge mm	**1500**	**1500**	**2000**	**2000**
TxH mm	**600 x 810**	**600 x 810**	**600 x 810**	**600 x 810**
Art.-Nr.	E P558 989 B	E P558 990 B	E P558 991 B	E P558 992 B
Euro	**559,-**	**509,-**	**659,-**	**615,-**
Mit Sitzpolster				
Kunstleder, schwarz	E P558 993 B	E P558 994 B	E P558 995 B	E P558 996 B
Euro	**609,-**	**545,-**	**719,-**	**659,-**



Traversenbänke mit Sitzpolster

• Mit 2,3 oder 4 Sitzelementen • Integrierter Ablagetisch • Tischplatte in Buchedekor mit ABS-Umleimer • Sitzschalen aus 4-lagigem Buchenschichtholz, Stärke 4,5 mm • Sitzpolster: Stärke 10 mm

Anzahl Sitze	**3**	**2**	**4**	**3**
Ablagetisch	**ohne**	**mit**	**ohne**	**mit**
Länge mm	**1500**	**1500**	**2000**	**2000**
TxH mm	**600 x 810**	**600 x 810**	**680 x 810**	**680 x 810**
Art.-Nr.	E P558 997 B	E P558 998 B	E P558 999 B	E P559 000 B
Euro	**695,-**	**639,-**	**809,-**	755,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Empfangsmöbel

Leder-Sitzgruppen

• Stabile, hochwertige Unterkonstruktion • Vollgepolstert • Bezug wahlweise aus Kunstleder (feuersicher nach EN 1021 1&2 - Zigaretten und Streichholz) oder echtem Leder • Integrierte Armlehnen • Ausführung Club PLUS mit verchromten Füßen

Produktionsstandort EUROPA

Weitere Ausführungen sowie Bezugstoffe und -farben auf Anfrage lieferbar!

Bezug:
Kunstleder (100 % PVC-beschichtetes Polyestergewebe) oder **echtes Leder** (Front) mit Lederimitat (Rücken)

schwarz | blau | creme









Club

Ausführung	Sessel	2er Sofa	3er Sofa
B x T x H mm	590 x 505 x 770	1290 x 630 x 770	1790 x 630 x 770
Sitz B x T x H mm	480 x 500 x 455	1066 x 500 x 455	1570 x 500 x 455
Kunstleder			
schwarz	E P535 908 B	E P535 914 B	E P535 920 B
blau	E P535 909 B	E P535 915 B	E P535 921 B
creme	E P535 910 B	E P535 916 B	E P535 922 B
Euro	**240,-**	**317,-**	**472,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik			
schwarz	E P535 911 B	E P535 917 B	E P535 923 B
blau	E P535 912 B	E P535 918 B	E P535 924 B
Euro	**282,-**	**375,-**	**545,-**





Club PLUS

Ausführung	Sessel	2er Sofa
B x T x H mm	700 x 600 x 760	1270 x 600 x 760
Sitz B x T x H mm	480 x 480 x 450	1060 x 480 x 450
Kunstleder		
schwarz	E P535 926 B	E P535 932 B
blau	E P535 927 B	E P535 933 B
creme	E P535 928 B	E P535 934 B
Euro	**342,-**	**419,-**
Front Echtleder/Rücken Lederoptik		
schwarz	E P535 929 B	E P535 935 B
blau	E P535 930 B	E P535 936 B
Euro	**388,-**	**479,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Beistelltisch



- Quadratische Tischplattenform
- Tischplatte Glas, matt
- 4-Fuß-Gestell verchromt
- B x T x H: 600 x 600 x 400 mm

Art.-Nr.	Euro
E P560 623 B	**425,-**

Produktionsstandort EUROPA

NEU!





Beistelltisch

- Quadratische Plattenform
- Wangen-Gestell aus Stahl in Schwarz
- Tischplatte Glas, transparent
- B x T x H: 550 x 550 x 520 mm

Art.-Nr.	Euro
E P560 626 B	**349,-**

Beistelltische

- Quadratische bzw. rechteckige Plattenform
- 4-Fuß-Gestell aus Stahl, schwarz
- Tischplatte Glas, transparent

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 800 x 380	E P560 624 B	**299,-**
1300 x 750 x 380	E P560 625 B	**339,-**

Rolltritte und Kabelbrücken





Rolltritte aus Kunststoff

• Rolltritt aus bruchfestem und wiederverwertbarem Kunststoff • 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet	430/425 mm
Durchmesser unten/oben	450/290 mm
Traglast	150 kg

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E P526 303 B
lichtgrau	E P526 304 B
weiß	E P526 302 B
Euro	59,-

Rolltritte aus Metall

• Äußerst stabile und robuste Rolltritte aus Metall • 3 Doppellenkrollen die sich bei Belastung absenken • Sicherer Stand duch rutschfesten Gummibelag • Einfach zusammensteckbar

Höhe unbelastet/belastet	430/425 mm
Durchmesser unten/oben	450/290 mm
Traglast	150 kg

Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E P526 296 B
rot	E P526 297 B
blau	E P526 298 B
grau	E P526 299 B
lichtgrau	E P526 300 B
weiß	E P526 301 B
Euro	81,-



Kabelbrücken aus Kunststoff

- Kabelbrücken aus Kunststoff wahlweise als 3,0 Meter- oder 1,5 Meter-Set mit doppelseitigem Klebeband
- Extra flach zur sicheren und dauerhaften Beseitigung von Stolperfallen
- Kabelkanäle an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- Mit dem Klebeband kann die Kabelbrücke zusätzlich verschlossen und am Boden befestigt werden

Set bestehend aus:
- 1500 mm oder 3000 mm laufende Kabelbrücke
- 1 Rolle doppelseitiges Klebeband











B x H mm	Farbe	1500 mm Art.-Nr.	1500 mm Euro/Set	3000 mm Art.-Nr.	3000 mm Euro/Set
75 x 12	schwarz	E P518 972 B	37,-	E P518 968 B	56,-
	grau	E P525 209 B	37,-	E P525 215 B	60,-
	blau	E P525 210 B	37,-	E P525 216 B	60,-
	beige	E P525 211 B	37,-	E P525 217 B	60,-
	signal*	E P518 973 B	51,-	E P518 969 B	73,-
100 x 17	schwarz	E P518 974 B	47,-	E P518 970 B	79,-
	grau	E P525 212 B	47,-	E P525 218 B	81,-
	blau	E P525 213 B	47,-	E P525 219 B	81,-
	beige	E P525 214 B	47,-	E P525 220 B	81,-
	signal*	E P518 975 B	63,-	E P518 971 B	98,-

*gelb mit gelb/schwarzer Sicherheitskennzeichnung

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kabelbrücken aus Kunststoff

- Sicherer und einfacher Schutz gegen Stolperfallen
- Kabel können ganz einfach von oben eingelegt werden
- Kabelbrücken werden nur ausgerollt und können bei Bedarf mit dem mitgelieferten, doppelseitigen Klebeband zusätzlich am Boden befestigt werden
- 1 Kammer ca. 8 x 11 mm
- Wahlweise lieferbar in 3 Meter oder 1,5 Meter Länge

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500	3000
B x H mm	62 x 12	62 x 12
schwarz	E P518 421 B	E P518 424 B
grau	E P518 422 B	E P518 425 B
blau	E P518 423 B	E P518 426 B
Euro	24,50	39,50

Kabelbrücken aus Kunststoff - Industrieausführung

- Sicherer Stolperschutz für dicke Kabel, Schläuche und Rohre
- Kabelbrücken einfach an der Unterseite mit einem spitzen Messer öffnen und Kabel einlegen
- 2 Kammern 2 x Ø 25 mm (1")

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Länge mm	1500
B x H mm	200 x 35
schwarz	E P518 400 B
lichtgrau	E P518 402 B
schwarz/gelb	E P518 401 B
Euro	131,-

Kabelbrücken aus Aluminium

- Für den absolut stabilen Schutz aus hochwertigem Aluminium, pulverbeschichtet
- Selbst hohe Belastungen werden so überstanden
- Die Kabelbrücken werden einfach zusammengesteckt, bei Bedarf mit dem mitgelieferten Doppelklebeband fixieren

Lieferumfang:
Kabelbrücke gem. Tabelle inkl. Doppelklebeband

Produktionsstandort DEUTSCHLAND









Ausführung	3 x Gerade	Gerade	Winkel	T-Form
Länge mm	3 x 400	1500	250/250	200/300
B x H mm	80 x 20	80 x 20	80 x 20	80 x 20
schwarz	E P518 504 B	E P518 507 B	E P518 510 B	E P518 512 B
lichtgrau	E P518 506 B	E P518 509 B	E P518 511 B	E P518 513 B
Euro	77,-	87,-	58,-	77,-
schwarz/gelb	E P518 505 B	E P518 508 B	-	-
Euro	87,-	92,-	-	-

Schreibtisch- und Bodenschutzmatten



Schreibunterlagen

• Für einen gepflegten und organisierten Arbeitstisch • Schützt vor Kratzern, Abrieb und Verschmutzungen • Blendfreie, geprägte Oberfläche für hohen Schreibkomfort • Wahlweise aus phtalatfreiem Vinyl oder aus dem außergewöhnlich widerstands- und strapazierfähigen Polycarbonat mit Anti-Rutsch-Unterseite

L x B mm	Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
Vinyl			
430 x 560	E P560 581 B	4	**55,-**
480 x 610	E P560 582 B	4	**58,-**
Polycarbonat			
430 x 560	E P560 585 B	2	**53,-**
480 x 610	E P560 586 B	2	**55,-**

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
Vinyl		
1200 x 800	E P560 583 B	**55,-**
1500 x 900	E P560 584 B	**68,-**
Polycarbonat		
1500 x 740	E P560 587 B	**46,-**
1800 x 890	E P560 588 B	**54,-**





Vinyl-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

• Zum täglichen Schutz vor Kratzern, Abrieb und Abnutzungserscheinungen Ihres Bodens • Robust, strapazierfähig, zuverlässig und flexibel • Minimaler Rollwiderstand für einfaches Gleiten mit dem Bürodrehstuhl • 100 % frei von schädlichem DIDP-Phthalat für eine bessere Luftqualität gegenüber herkömmlichem PVC • Das transparente Design lässt Ihren Boden sichtbar • Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 750	E P560 589 B	E P560 594 B	**54,-**
1200 x 900	E P560 590 B	E P560 595 B	**59,-**
1340 x 1150	E P560 591 B	E P560 596 B	**70,-**
1500 x 1160	E P560 592 B	E P560 597 B	**76,-**
2000 x 1160	E P560 593 B	E P560 598 B	**90,-**

Antistatik-Bodenschutzmatten

20 JAHRE GARANTIE

Konstante Bewegung rund um elektrische Geräte verursacht statische Aufladung und Staub, wodurch Geräte beschädigt werden. Antistatikmatten schützen vor elektrostatischer Aufladung und wehren Staub ab.
• Transparenter, strapazierfähiger Bodenschutz • Ergomisch, unterstützt einfaches Gleiten mit Stuhlrollen • Aus phthalatfreiem Vinyl • Enthält bis zu 25 % recyceltes Material und ist zu 100 % wiederverwertbar • Für Hartböden und niederflorige Teppiche bis 6 mm Höhe

Ausführung	L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
Rechteckig mit Lippe	1200 x 900	E P560 578 B	E P560 580 B	**70,-**
Rechteckig	1500 x 1160	E P560 577 B	E P560 579 B	**99,-**





Anti-Ermüdungsmatte

• Gepolsterte und gleichzeitig unterstützende Stehoberfläche zur Entlastung von Beinen Knien, Füßen und Rücken • Optimal bei langen Stehperioden und als Zubehör für höhenverstellbare Schreibtische oder Stehpulte • Robuste Matte aus Polyurethan mit weichem Polyesterüberzug • Integrierter, nicht abwaschbarer anti-mikrobieller Inhaltsstoff, aktiv über die gesamte Produktlebenszeit • Abgeschrägte Kanten gegen Stolpergefahr • Anti-Rutsch-Rücken • Farbe schwarz

L x B mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 500	E P560 599 B	**89,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bodenschutzmatten aus Polycarbonat

Hohe Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit

- Belastbar und verschleißfest durch das Material Polycarbonat
- Mindestens aus 80 % Rezyklat • Kristalline Struktur sorgt für ein optisch klares Erscheinungsbild
- Verhindert unnötigen Verschleiß und Abnutzung des Bodenbelags
- Strukturierte Oberfläche
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Extreme Temperaturbeständigkeit (-100 °C bis +120 °C)
- Schwer entflammbar (B1 nach DIN 4102)
- Für Fußbodenheizung geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nicht klebend) - Für rutsch-festen Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 1,8 mm





L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E P557 593 B	E P557 588 B	57,-
1200 x 1100	E P557 594 B	E P557 589 B	66,-
1200 x 1300	E P557 595 B	E P557 590 B	75,-
1200 x 1500	E P557 596 B	E P557 591 B	84,-
1200 x 1800	E P557 597 B	E P557 592 B	98,-

Bodenschutzmatten aus PET

Schützt den Boden und die Umwelt

- Umweltfreundlich aus PET-Kunststoff
- Sehr hohe Schlag- und Bruchfestigkeit, strukturierte Oberfläche
- Optisch klare, kristalline Struktur mit hoher Lichtdurchlässigkeit und glasklarer Transparenz
- Uneingeschränkte Bewegungsfreiheit der Stuhlrollen auf Hart- und Teppichböden bei gleichzeitiger Rutschfestigkeit der Matte
- Frei von schädlichen Weichmachern
- Erstklassige chemische Beständigkeit gegen Säuren, Alkohole, Öle, Fette, u. v. m.
- Schwer entflammbar (Bfl-s1 nach DIN EN 13 501-1)
- Für Fußbodenheizung geiegnet

Für Hartböden: mit thermisch-verschweißter VAB®- Haftschicht (nicht klebend) - für rutschfesten Halt. Stärke: 1,8 mm

Für Teppichböden: mit stumpfen Ankernoppen, die bei Teppich-böden greifen, ohne diese zu beschädigen. Stärke: 2,1 mm





L x B mm	Für Hartböden Art.-Nr.	Für Teppiche Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E P557 448 B	E P557 443 B	46,-
1200 x 1100	E P557 439 B	E P557 444 B	55,-
1200 x 1300	E P557 440 B	E P557 445 B	59,-
1200 x 1500	E P557 441 B	E P557 446 B	68,-
1200 x 1800	E P557 442 B	E P557 447 B	77,-



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1072

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Breite mm	1600
T x H mm	800 x 650-1250
ahorn	E P552 389 B
Euro	948,-



Elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch mit Memoryschalter

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen sowie Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- T-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 635 bis 1285 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 80 kg belastbar

Weitere Ausführungen finden Sie auf Seite 1086

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS! | ZERLEGTE ANLIEFERUNG | Produktionsstandort EUROPA

Plattenfarbe	B x T xH mm	Art.-Nr.	Euro
grau	1600 x 800 x 640-1290	E P554 695 B	625,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Stabile, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer • T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme, normgerechte Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Elektrifizierung erfolgt horizontal über einen abklappbaren Kabelkanal aus Stahlblech

B x T x H	Plattenfarbe	Farbe Gestell	Art.-Nr.	Euro
1800 x 800 x 650-1250	lichtgrau	weißaluminium	E P533 909 B	**687,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

QUALITY OFFICE

FREI VERWENDUNGS STELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000064923

GS geprüfte Sicherheit

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Tischplatten mit Silberkanten und gerundeten Ecken, höhenverstellbar von 620 - 1270 mm, serienmäßig mit Ablagefach • 2 Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp und Einklemmschutz • Memory Funktion mit Höhenanzeige, 4 Höhen speicherbar • Belastung statisch 100 kg • 25 mm starke melaminharzbeschichtete Tischplatten mit Kantenschutzprofil in Silber

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter		
Breite mm	**1800**	**2000**
T x H mm	**800 x 620 - 1270**	**800 x 620 - 1270**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E P556 678 B	E P556 679 B
anthrazit	E P556 680 B	E P556 681 B
Euro	**803,-**	**964,-**





Farbe	Abmessung (B x T x H) mm	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	430 x 800 x 540	E P556 687 B	**332,-**

Bezeichnung	Art.-Nr.	Euro
Kabelkanal, horizontal	E P556 682 B	**52,-**
Kabelkanal, vertikal	E P556 683 B	**58,-**
Kabeldurchlass, links	E P556 684 B	**38,-**
Kabeldurchlass, mittig	E P556 685 B	**38,-**
Kabeldurchlass, rechts	E P556 686 B	**38,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Schreibtischprogramm BERLIN

- Solides Schreibtischsystem mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis
- Markante Optik, starker Auftritt

Schreibtische:

- Robustes, langlebiges Vierkant-Stahlrahmengestell, 30 x 30 mm, in lichtgrau
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Kratzfest, zigarettenglutbeständig und resistent gegen die meisten Säuren und Laugen • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm

Hängecontainer:

- Vormontiert • Melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe • Ausgestattet mit 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar) und 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)

Rollcontainer

- Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet • Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
- Lieferbar in zwei Ausführungen:

1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar), 1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar), 1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1047
• Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074 - 1077

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör ebenfalls auf Anfrage!

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

Schreibtische





Schreibtische, gerade			
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	**E P519 501 B**	**E P519 504 B**	**E P519 507 B**
ahorn	**E P519 502 B**	**E P519 505 B**	**E P519 508 B**
buche	**E P519 503 B**	**E P519 506 B**	**E P519 509 B**
weiß	**E P533 392 B**	**E P533 393 B**	**E P533 394 B**
Euro	**255,-**	**280,-**	**303,-**




PC-Schreibtische	links	rechts
Breite mm	**1800**	**1800**
T x H mm	**800-1000 x 720**	**800-1000 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E P519 510 B	E P519 514 B
ahorn	E P519 511 B	E P519 515 B
buche	E P519 512 B	E P519 516 B
weiß	E P519 513 B	E P519 517 B
Euro	**505,-**	**505,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Schreibtische mit Hängecontainer





Schreibtische mit Hängecontainer	1-3-3-3	1-3-3-3	2x 1-3-3-3
Breite mm	**1200**	**1600**	**1600**
T x H mm	**800 x 720**	**800 x 720**	**800 x 720**
Plattenfarbe			
lichtgrau	E P519 518 B	E P519 522 B	E P519 526 B
ahorn	E P519 519 B	E P519 523 B	E P519 527 B
buche	E P519 520 B	E P519 524 B	E P519 528 B
weiß	E P519 521 B	E P519 525 B	E P519 529 B
Euro	**704,-**	**741,-**	**1.166,-**

Verkettungsplatten

- Inkl. Montagesatz





Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß
Breite mm	**800**	**800**
T x H mm	**800 x 25**	**800 x 720**
Plattenfarbe		
lichtgrau	E P532 508 B	E P532 512 B
ahorn	E P532 509 B	E P532 513 B
buche	E P532 510 B	E P532 514 B
weiß	E P532 511 B	E P532 515 B
Euro	**177,-**	**255,-**

Anbautische

- Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	**800-1200**
T x H mm	**1047 x 720**
Plattenfarbe	
lichtgrau	E P519 530 B
ahorn	E P519 531 B
buche	E P519 532 B
weiß	E P519 533 B
Euro	**340,-**

Rollcontainer




Ausführung	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	**438 x 800 x 565**	**438 x 800 x 565**
Farbe		
lichtgrau	**E P518 895 B**	**E P518 896 B**
ahorn	**E P527 911 B**	**E P527 913 B**
buche	**E P527 912 B**	**E P527 914 B**
weiß	**E P533 405 B**	**E P533 406 B**
Euro	**534,-**	**546,-**

Sichtblenden

- Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	**520**	**520**	**520**	**520**
Farbe				
lichtgrau	E P519 534 B	E P519 538 B	E P519 542 B	E P519 546 B
ahorn	E P519 535 B	E P519 539 B	E P519 543 B	E P519 547 B
buche	E P519 536 B	E P519 540 B	E P519 544 B	E P519 548 B
weiß	E P519 537 B	E P519 541 B	E P519 545 B	E P519 549 B
Euro	**140,-**	**165,-**	**190,-**	**201,-**

Zubehör

Kabelbuchse
- Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
- Positionierung nach Vorgabe

ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

Kabelspirale
- Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
- 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter
- In Breite und Höhe verstellbar
- B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber





Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E P517 967 B	**E P517 968 B**	**E P517 755 B**
Euro	**46,-**	**58,-**	**153,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Schreibtischprogramm LONDON

Schreibtische:
• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm, wahlweise in weißaluminium oder anthrazit
• Arbeitshöhe von 680 bis 800 mm höhenverstellbar • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet

• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1047**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074 - 1077**

• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage – bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
ZERLEGTE ANLIEFERUNG
MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Schreibtische



Schreibtische, gerade						
Breite mm	**800**	**1000**	**1200**	**1400**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**	**800 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe						
lichtgrau/silber	**E P519 550 B**	E P519 556 B	**E P519 562 B**	E P519 568 B	**E P519 574 B**	**E P532 516 B**
ahorn/silber	**E P519 551 B**	E P519 557 B	**E P519 563 B**	E P519 569 B	**E P519 575 B**	**E P532 517 B**
buche/silber	**E P519 552 B**	E P519 558 B	**E P519 564 B**	E P519 570 B	**E P519 576 B**	**E P532 518 B**
weiß/silber	**E P556 322 B**	E P556 323 B	**E P556 324 B**	E P556 325 B	**E P556 326 B**	**E P556 327 B**
lichtgrau/anthrazit	**E P519 553 B**	E P519 559 B	**E P519 565 B**	E P519 571 B	**E P519 577 B**	**E P532 519 B**
ahorn/anthrazit	**E P519 554 B**	E P519 560 B	**E P519 566 B**	E P519 572 B	**E P519 578 B**	**E P532 520 B**
buche/anthrazit	**E P519 555 B**	E P519 561 B	**E P519 567 B**	E P519 573 B	**E P519 579 B**	**E P532 521 B**
weiß/anthrazit	**E P556 328 B**	E P556 329 B	**E P556 330 B**	E P556 331 B	**E P556 332 B**	**E P556 333 B**
Euro	**351,-**	**357,-**	**367,-**	**371,-**	**392,-**	**413,-**





PC-Schreibtische	links	rechts
Breite mm	**1800**	**1800**
T x H mm	**800-1000 x 680-800**	**800-1000 x 680-800**
Platten-/Gestellfarbe		
lichtgrau/silber	**E P519 586 B**	**E P519 580 B**
ahorn/silber	**E P519 587 B**	**E P519 581 B**
buche/silber	**E P519 588 B**	**E P519 582 B**
weiß/silber	**E P556 401 B**	**E P556 402 B**
lichtgrau/anthrazit	**E P519 589 B**	**E P519 583 B**
ahorn/anthrazit	**E P519 590 B**	**E P519 584 B**
buche/anthrazit	**E P519 591 B**	**E P519 585 B**
weiß/anthrazit	**E P556 403 B**	**E P556 404 B**
Euro	**552,-**	**552,-**

Plattendekore



Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Verkettungstische



Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 800 x 680-800	1000 800 x 680-800	1200 800 x 680-800	1400 800 x 680-800	1600 800 x 680-800	1800 800 x 680-800
lichtgrau/silber	E P519 604 B	E P519 610 B	E P519 616 B	E P519 622 B	E P519 628 B	E P519 634 B
ahorn/silber	E P519 605 B	E P519 611 B	E P519 617 B	E P519 623 B	E P519 629 B	E P519 635 B
buche/silber	E P519 606 B	E P519 612 B	E P519 618 B	E P519 624 B	E P519 630 B	E P519 636 B
weiß/silber	E P556 334 B	E P556 335 B	E P556 336 B	E P556 337 B	E P556 338 B	E P556 405 B
lichtgrau/anthrazit	E P519 607 B	E P519 613 B	E P519 619 B	E P519 625 B	E P519 631 B	E P519 637 B
ahorn/anthrazit	E P519 608 B	E P519 614 B	E P519 620 B	E P519 626 B	E P519 632 B	E P519 638 B
buche/anthrazit	E P519 609 B	E P519 615 B	E P519 621 B	E P519 627 B	E P519 633 B	E P519 639 B
weiß/anthrazit	E P556 339 B	E P556 340 B	E P556 406 B	E P556 341 B	E P556 342 B	E P556 343 B
Euro	351,-	357,-	371,-	382,-	391,-	413,-

Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz







Ausführung Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	Dreieck 90°, ohne Stützfuß 800 800 x 25	Viereck 90°, mit Stützfuß 800 800 x 680-800	Fünfeck 90°, mit Stützfuß 1225 1225 x 680-800
lichtgrau/silber	E P527 923 B	E P527 920 B	E P519 652 B
ahorn/silber	E P527 921 B	E P527 916 B	E P519 653 B
buche/silber	E P527 922 B	E P527 918 B	E P519 654 B
weiß/silber	E P556 344 B	E P556 345 B	E P556 346 B
lichtgrau/anthrazit	E P527 923 B	E P527 919 B	E P519 655 B
ahorn/anthrazit	E P527 921 B	E P527 915 B	E P519 656 B
buche/anthrazit	E P527 922 B	E P527 917 B	E P519 657 B
weiß/anthrazit	E P556 344 B	E P556 347 B	E P556 348 B
Euro	186,-	264,-	398,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen







Ausführung Breite mm T x H mm Platten-/Gestellfarbe	rechts + links montierbar 800-1200 1047 x 680-800	rechts zu montieren 1060 1225 x 680-800	links zu montieren 1060 1225 x 680-800
lichtgrau/silber	E P519 640 B	E P519 646 B	E P519 676 B
ahorn/silber	E P519 641 B	E P519 647 B	E P519 677 B
buche/silber	E P519 642 B	E P519 648 B	E P519 678 B
weiß/silber	E P556 349 B	E P556 350 B	E P556 351 B
lichtgrau/anthrazit	E P519 643 B	E P519 649 B	E P519 679 B
ahorn/anthrazit	E P519 644 B	E P519 650 B	E P519 680 B
buche/anthrazit	E P519 645 B	E P519 651 B	E P519 681 B
weiß/anthrazit	E P556 352 B	E P556 353 B	E P556 354 B
Euro	347,-	357,-	357,-

Rollcontainer





Ausführung B x T x H mm Farbe	1-3-3-3 438 x 600 x 565	1-3-6 438 x 600 x 565
lichtgrau	E P519 682 B	E P519 685 B
ahorn	E P519 683 B	E P519 686 B
buche	E P519 684 B	E P519 687 B
weiß	E P556 179 B	E P556 180 B
Euro	412,-	412,-

Sichtblenden

• Aus Dreischicht-Feinspanplatte, 19 mm stark



Breite mm Höhe mm Farbe	800 475	1000 475	1200 475	1400 475	1600 475	1800 475
lichtgrau	E P519 658 B	E P519 661 B	E P519 664 B	E P519 667 B	E P519 670 B	E P519 673 B
ahorn	E P519 659 B	E P519 662 B	E P519 665 B	E P519 668 B	E P519 671 B	E P519 674 B
buche	E P519 660 B	E P519 663 B	E P519 666 B	E P519 669 B	E P519 672 B	E P519 675 B
weiß	E P556 355 B	E P556 356 B	E P556 357 B	E P556 358 B	E P556 359 B	E P556 360 B
Euro	140,-	149,-	165,-	176,-	192,-	206,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Schreibtischprogramm NIZZA

Schreibtische:
• Höhenverstellbares, stabiles und langlebiges Traversengestell (silberfarben) in C-Fuß-Ausführung • Arbeitshöhe von 680 bis 820 mm • Traverse kann als Kabelkanal genutzt werden • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet • Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
Roll- und Standcontainer:
• Vormontiert • Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten 19 mm stark, mit 2 mm ABS-Umleimer, Radius 2 mm gerundet
• Stahlschubfächer auf Teleskop-Kugelführung mit Einzelauszugssperre, Zentralverschluss und Zylinderschloss • Metallgriffe
• Lieferbar in zwei Ausführungen:
1-3-3-3 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
3 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar)
1-3-6 = 1 Utensilienschub (25 mm hoch, 2/3 ausziehbar),
1 Schubladen (130 mm hoch, 5/6 ausziehbar),
1 Hängeregistraturauszug (280 mm hoch, voll ausziehbar)

• Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031-1047
• Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074-1077

!
• Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
• Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND
MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!
ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Schreibtische






Schreibtische, gerade				
Breite mm	**800**	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**	**800 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E P531 281 B	E P531 283 B	E P531 285 B	E P531 287 B
ahorn	E P527 924 B	E P527 926 B	E P527 925 B	E P531 288 B
buche	E P531 282 B	E P531 284 B	E P531 286 B	E P531 289 B
weiß	E P556 361 B	E P556 362 B	E P556 363 B	E P556 364 B
Euro	**309,-**	**325,-**	**340,-**	**371,-**






PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**1000 x 680-820**	**1000 x 680-820**	**1131 x 680-820**	**1131 x 680-820**
Plattenfarbe				
lichtgrau	E P531 293 B	E P531 290 B	E P531 296 B	E P531 299 B
ahorn	E P531 294 B	E P531 291 B	E P531 297 B	E P531 300 B
buche	E P531 295 B	E P531 292 B	E P531 298 B	E P531 301 B
weiß	E P556 365 B	E P556 366 B	E P556 367 B	E P556 368 B
Euro	**481,-**	**481,-**	**615,-**	**615,-**

!
Plattendekore
lichtgrau
ahorn
weiß
buche

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
nussbaum
onyx

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM
FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Verkettungsplatten

• Inkl. Montagesatz







Ausführung	Dreieck 90°	Viereck 90° mit Stützfuß	Fünfeck 90° mit Stützfuß
Breite mm	800	800	1225
T x H mm	800 x 25	800 x 680-820	1225 x 680-820
Plattenfarbe			
lichtgrau	E P531 302 B	E P531 304 B	E P531 307 B
ahorn	E P527 927 B	E P531 305 B	E P531 308 B
buche	E P531 303 B	E P531 306 B	E P531 309 B
weiß	E P556 369 B	E P556 370 B	E P556 371 B
Euro	186,-	264,-	398,-

Anbautische

• Inkl. Montagesatz und 2 Stützfüßen



Ausführung	rechts + links montierbar
Breite mm	1200
T x H mm	1047 x 680-820
Plattenfarbe	
lichtgrau	E P532 522 B
ahorn	E P532 523 B
buche	E P532 524 B
weiß	E P556 372 B
Euro	347,-

Bürocontainer









	Rollcontainer		Standcontainer	
Ausführung	1-3-3-3	1-3-6	1-3-3-3	1-3-6
B x T x H mm	438 x 800 x 565	438 x 800 x 565	438 x 800 x 720	438 x 800 x 720
Farbe				
lichtgrau	E P518 895 B	E P518 896 B	E P539 396 B	E P539 399 B
ahorn	E P527 911 B	E P527 913 B	E P539 397 B	E P539 400 B
buche	E P527 912 B	E P527 914 B	E P539 398 B	E P539 401 B
weiß	-	-	E P556 373 B	E P556 374 B
Euro	537,-	546,-	650,-	691,-

Zubehör

Kabelbuchse
• Durchmesser 60 mm • Farbe silber • Inkl. Montage
• Positionierung nach Vorgabe
ACHTUNG: Lieferzeit der Tische im Schnell-Liefer-Programm verlängert sich auf 3 Wochen

Kabelspirale
• Für die Bodenzufuhr • Durchmesser 60 mm • Länge 800 mm
• 15 Elemente • Zur Montage unter der Tischplatte • Farbe silber

PC-Halter
• In Breite und Höhe verstellbar
• B x T x H 125-225 x 380 x 470-520 mm
• Zur Montage unter der Tischplatte
• Farbe silber

Sichtblenden

• Aus gelochtem Metall • Silberfarben



Breite mm	800	1200	1600	1800
Höhe mm	400	400	400	400
Art.-Nr.	E P532 525 B	E P532 526 B	E P532 527 B	E P532 528 B
Euro	189,-	214,-	238,-	255,-





Ausführung	Kabelbuchse	Kabelkanal	PC-Halter
Art.-Nr.	E P517 967 B	E P517 968 B	E P517 755 B
Euro	46,-	58,-	153,-



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische MAILAND

- Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- T-Fuß-Gestell aus hochwertigem Stahl mit kratzunempfindlicher Pulverbeschichtung in Farbe silber
- Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm über 2 Motoren im Tischgestell
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 3 mm ABS-Umleimer, Radius 3 mm gerundet
- Zusätzliche Standfestigkeit durch Bodenausgleichsschrauben, justierbar bis 10 mm
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031-1047**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1074 - 1077**
- **Eine Multibewegliche Stehhilfe finden Sie auf Seite 1049**

!
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!
- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage!

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!



Schreibtische, gerade			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**	**800 x 650-1250**
Plattenfarbe			
lichtgrau	**E P552 384 B**	**E P552 388 B**	**E P552 392 B**
ahorn	**E P552 385 B**	**E P552 389 B**	**E P552 393 B**
buche	**E P552 386 B**	**E P552 390 B**	**E P552 394 B**
weiß	**E P552 387 B**	**E P552 391 B**	**E P552 395 B**
Euro	**911,-**	**948,-**	**971,-**



PC-Schreibtische	links/425 mm	rechts/425 mm	links/800 mm	rechts/800 mm
Breite mm	**1800**	**1800**	**2166**	**2166**
T x H mm	**800/1000 x 650-1250**	**800/1000 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**	**800/1130 x 650-1250**
Plattenfarbe				
lichtgrau	**E P552 396 B**	**E P552 400 B**	**E P552 404 B**	**E P552 408 B**
ahorn	**E P552 397 B**	**E P552 401 B**	**E P552 405 B**	**E P552 409 B**
buche	**E P552 398 B**	**E P552 402 B**	**E P552 406 B**	**E P552 410 B**
weiß	**E P552 399 B**	**E P552 403 B**	**E P552 407 B**	**E P552 411 B**
Euro	**1.045,-**	**1.045,-**	**1.081,-**	**1.081,-**

!

Plattendekore



lichtgrau ahorn



buche weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum onyx

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladencaddies

Mobiler Arbeitsplatz - vielseitig und mit abschließbarem Stauraum
- Korpus aus Dreifach-Spanplatte mit Melaminharz-Beschichtung
- Sichtrückwand mit Posteinwurf, Griff und Kleiderhaken
- Hochwertige Doppelrollen mit Feststellern
- Fertig montiert, nur die Griffe und Rollen müssen noch angebracht werden



B x T x H mm Ausstattung	515 x 600 x 1155 1 Utensilienschub 2 Böden 2 Schubladen	515 x 600 x 1155 1 Utensilienschub 2 Böden 1 Hängeregistratur
Farbe		
lichtgrau	E P552 422 B	E P552 426 B
ahorn	E P552 423 B	E P552 427 B
buche	E P552 424 B	E P552 428 B
weiß	E P552 425 B	E P552 429 B
Euro	**947,-**	**972,-**

Sichtblenden Flex

- Aus gelochtem Metall • Silberfarben



Breite mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E P552 412 B	E P552 413 B	E P552 414 B	E P552 415 B
Euro	**189,-**	**214,-**	**238,-**	**250,-**

Kabelkanäle Flex

- Zur Befestigung unter der Tischplatte • Silberfarben



Länge mm	800	1200	1600	1800
Art.-Nr.	E P552 416 B	E P552 417 B	E P552 418 B	E P552 419 B
Euro	**56,-**	**68,-**	**80,-**	**93,-**

CPU-Halter

- In Breite und Höhe verstellbar
- B x T x H 78-220 x 122 x 307-532 mm
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E P552 421 B	**129,-**

Kabelspirale

- Für die Bodenzufuhr
- Durchmesser 60 mm
- Länge 1240 mm
- 24 Elemente
- Zur Montage unter der Tischplatte
- Farbe silber



Art.-Nr.	Euro
E P552 420 B	**92,-**



Baukasten-Schranksystem ROMA

- Vielseitiges Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung, alle Regale und Schränke können im Baukastensystem zu einer Schrankwand montiert werden
- Schränke und Fachböden Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Flügeltüren mit Metallscharnieren und Türdämpfern
- Glastüren satiniert
- Rollladen in alusilber
- Durchlaufende Ober- und Unterböden 19 mm stark, bei freistehenden Schiebetürenschränken 25 mm stark
- Seitenelemente und Regalböden 19 mm stark
- Schubkästen rollengeführt, Metallzarge
- Justierfüße zum Höhenausgleich, Standardlieferumfang
- Rückwand eingenutet
- **Korpus fertig montiert, nur die Anbauelemente müssen montiert werden**
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1066-1067**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

!

- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

!

Dekore

lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Regale

Höhe mm	**752**	**752**	**1104**	**1104**	**1104**	**1104**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 400**	**800 x 400**	**400 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden**	**1 Fachboden**	**2 Fachböden**	**2 Fachböden**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**	**1 Fachboden 2 Schubfächer**
lichtgrau	E P519 689 B	E P519 692 B	E P519 695 B	E P519 698 B	E P519 701 B	E P519 704 B
ahorn	E P519 690 B	E P519 693 B	E P519 696 B	E P519 699 B	E P519 702 B	E P519 705 B
buche	E P519 691 B	E P519 694 B	E P519 697 B	E P519 700 B	E P519 703 B	E P519 706 B
weiß	E P556 375 B	E P556 376 B	E P556 377 B	E P556 378 B	E P556 379 B	E P556 380 B
Euro	**191,-**	**222,-**	**226,-**	**267,-**	**434,-**	**485,-**

Höhe mm	**2160**	**2160**
B x T mm	**400 x 400**	**800 x 400**
Ordnerhöhen	**6**	**6**
Ausstattung	**5 Fachböden**	**5 Fachböden**
lichtgrau	E P519 707 B	E P519 710 B
ahorn	E P519 708 B	E P519 711 B
buche	E P519 709 B	E P519 712 B
weiß	E P556 381 B	E P556 382 B
Euro	**288,-**	**367,-**

Schiebetürenschränke

Höhe mm	**720 (Anstellschrank)**	**798 freistehend**	**1182 freistehend**
B x T mm	**800 x 425**	**800 x 425**	**800 x 425**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**1 Fachboden 2 OH Holztüren Zylinderschloss**	**2 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss**
lichtgrau	E P523 420 B	E P532 532 B	E P532 535 B
ahorn	E P523 421 B	E P532 533 B	E P532 536 B
buche	E P523 422 B	E P532 534 B	E P532 537 B
weiß	E P556 383 B	E P556 384 B	E P556 385 B
Euro	**280,-**	**305,-**	**371,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zusatz-Einlegeböden

für Korpusbreite mm	400	800
lichtgrau	E P519 495 B	E P519 498 B
ahorn	E P519 496 B	E P519 499 B
buche	E P519 497 B	E P519 500 B
weiß	E P556 386 B	E P556 387 B
Euro	25,-	31,-

Flügeltür- und Modulschränke



Höhe mm	**752**	**1104**	**1104**	**1104**
B x T mm	**800 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**2**	**3**	**3**	**3**
Ausstattung	**1 Fachboden 2 OH Holztüren**	**2 Fachböden 3 OH Holztüren**	**2 Fachböden 3 OH Glastüren**	**1 Fachboden 2 Schubfächer 2 OH Holztüren**
lichtgrau	E P519 468 B	E P519 471 B	E P519 474 B	E P519 477 B
ahorn	E P519 469 B	E P519 472 B	E P519 475 B	E P519 478 B
buche	E P519 470 B	E P519 473 B	E P519 476 B	E P519 479 B
weiß	E P556 388 B	E P556 389 B	E P556 390 B	E P556 391 B
Euro	325,-	387,-	543,-	588,-



Höhe mm	**2160**	**2160**	**2160**	**2160**	**2160**
B x T mm	**400 x 420**	**400 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
Ausstattung	**5 Fachböden 6 OH Holztüren**	**5 Fachböden 6 OH Glastüren**	**5 Fachböden 6 OH Holztüren Zylinderschloss**	**5 Fachböden 6 OH Glastüren**	**2 Fachböden Garderobenhalter 6 OH Holztüren Zylinderschloss**
lichtgrau	E P519 480 B	E P519 483 B	E P519 486 B	E P519 489 B	E P532 529 B
ahorn	E P519 481 B	E P519 484 B	E P519 487 B	E P519 490 B	E P532 530 B
buche	E P519 482 B	E P519 485 B	E P519 488 B	E P519 491 B	E P532 531 B
weiß	E P556 392 B	E P556 393 B	E P556 394 B	E P556 395 B	E P556 396 B
Euro	423,-	547,-	584,-	883,-	567,-

Rollladenschränke



Höhe mm	**720 (Anstellschrank)**	**798**	**830**	**830**
B x T mm	**800 x 425**	**800 x 425**	**1000 x 400**	**2000 x 400**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**2**	**2**
Ausstattung	**1 Fachboden Zylinderschloss**	**1 Fachboden Zylinderschloss**	**1 Fachboden**	**1 Fachboden**
lichtgrau	E P523 423 B	E P532 538 B	E P532 541 B	E P519 492 B
ahorn	E P523 424 B	E P532 539 B	E P532 542 B	E P519 493 B
buche	E P523 425 B	E P532 540 B	E P532 543 B	E P519 494 B
weiß	E P556 397 B	E P556 398 B	E P556 399 B	E P556 400 B
Euro	501,-	521,-	453,-	908,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Büroregale SEVILLA

- Modulares Schranksystem mit variablen Stellmöglichkeiten
- Optimale Raumnutzung
- Dreischicht-Feinspanplatte mit Melaminharz-Beschichtung nach DIN 68765
- Durchlaufende Ober- und Unterböden, 25 mm stark
- Seitenelemente 19 mm stark, Sichtrückwand 8 mm stark
- Drehtürenschränke, Öffnungswinkel 270°
- Schränke/Regale mit Einlegeböden, Dreischicht-Feinspanplatte, 25 mm stark
- Schiebetüren rollengeführt mit Druckzylinderschloss
- Holztüren Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Glastüren satiniert
- Rollladen silberfarben mit Zylinderschloss
- Hängeregistraturen kugelgelagert, 2-bahnig mit Vollauszug, Auszugssperre, Drehstangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Als unterer Abschluss mit Sockel oder stabilen Justierfüßen, bitte separat mitbestellen
- Lieferung ohne Dekoartikel
- **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1066-1072**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

- Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D - bitte fragen Sie an!

lichtgrau ahorn buche weiß



Höhe mm B x T mm Ordnerhöhen Ausstattung	1152 800 x 425 3 2 Fachböden	1152 1000 x 425 3 2 Fachböden	1152 1200 x 425 3 Mittelwand je 2 Fachböden	1920 800 x 425 5 4 Fachböden	1920 1000 x 425 5 4 Fachböden	1920 1200 x 425 5 Mittelwand je 4 Fachböden
lichtgrau	E P520 913 B	E P527 893 B	E P520 916 B	E P520 919 B	E P527 899 B	E P520 922 B
ahorn	E P520 914 B	E P527 891 B	E P520 917 B	E P520 920 B	E P527 897 B	E P520 923 B
buche	E P520 915 B	E P527 892 B	E P520 918 B	E P520 921 B	E P527 898 B	E P520 924 B
weiß	E P527 890 B	E P527 894 B	E P527 895 B	E P527 896 B	E P527 900 B	E P527 901 B
Euro	**287,-**	**311,-**	**396,-**	**399,-**	**437,-**	**571,-**

Schiebetürenschränke SEVILLA



Höhe mm B x T mm Ordnerhöhen Ausstattung	768 800 x 425 2 1 Fachboden Zylinderschloss	768 1200 x 425 2 Mittelwand je 1 Fachboden Zylinderschloss	1152 1000 x 425 3 2 Fachböden Zylinderschloß	1152 1200 x 425 3 Mittelwand je 2 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E P520 952 B	E P520 955 B	E P520 958 B	E P520 961 B
ahorn	E P520 953 B	E P520 956 B	E P520 959 B	E P520 962 B
buche	E P520 954 B	E P520 957 B	E P520 960 B	E P520 963 B
weiß	E P527 902 B	E P527 903 B	E P527 904 B	E P527 905 B
Euro	**279,-**	**413,-**	**425,-**	**474,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit



Hängeregistraturschränke



Höhe mm	1152
B x T mm	1000 x 425
Ordnerhöhen	3
Ausstattung	3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E P520 970 B
ahorn	E P520 971 B
buche	E P520 972 B
weiß	E P527 876 B
Euro	**1.142,-**

Flügeltürenschränke SEVILLA











Höhe mm	768	768	768	1152	1152	1152	1920	1920	1920
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425	800 x 425	1000 x 425	1200 x 425
Ordnerhöhen	2	2	2	3	3	3	5	5	5
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss	4 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E P520 925 B	E P527 861 B	E P520 928 B	E P520 931 B	E P527 867 B	E P520 934 B	E P520 937 B	E P527 873 B	E P520 940 B
ahorn	E P520 926 B	E P527 859 B	E P520 929 B	E P520 932 B	E P527 865 B	E P520 935 B	E P520 938 B	E P527 871 B	E P520 941 B
buche	E P520 927 B	E P527 860 B	E P520 930 B	E P520 933 B	E P527 866 B	E P520 936 B	E P520 939 B	E P527 872 B	E P520 942 B
weiß	E P527 858 B	E P527 862 B	E P527 863 B	E P527 864 B	E P527 868 B	E P527 869 B	E P527 870 B	E P527 874 B	E P527 875 B
Euro	**335,-**	**421,-**	**461,-**	**408,-**	**474,-**	**547,-**	**595,-**	**692,-**	**729,-**








Höhe mm	2304	2304	2304	2304	2304	2304
B x T mm	800 x 425	1000 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425	800 x 425
Ordnerhöhen	6	6	6	6	6	6
Ausstattung	2 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	Mittelwand 5 Fachböden Garderobenhalter Zylinderschloss	4 Fachböden Auszugplatte 3 OH Glastüren 3 OH Holztüren Zylinderschloss	3 OH Holztüren 2 Fachböden 2 Schubladen 2 Hängeregistraturen Zylinderschloss	4 Fachböden 3 OH Holztüren Zylinderschloss	2 Fachböden 3 Hängeregistraturen Zylinderschloss
lichtgrau	E P520 943 B	E P520 946 B	E P520 949 B	E P532 544 B	E P527 880 B	E P527 884 B
ahorn	E P520 944 B	E P520 947 B	E P520 950 B	E P532 545 B	E P527 878 B	E P527 882 B
buche	E P520 945 B	E P520 948 B	E P520 951 B	E P532 546 B	E P527 879 B	E P527 883 B
weiß	E P527 856 B	E P527 857 B	E P527 877 B	E P532 547 B	E P527 881 B	E P527 885 B
Euro	**692,-**	**838,-**	**1.045,-**	**1.798,-**	**644,-**	**1.202,-**

Querrollladenschränke SEVILLA





Höhe mm	768	1152	1152
B x T mm	1200 x 425	1200 x 425	1600 x 425
Ordnerhöhen	2	3	3
Ausstattung	1 Fachboden Zylinderschloss	2 Fachböden Zylinderschloss	Mitteltrennwand 2 x 2 Fachböden Zylinderschloss
lichtgrau	E P520 964 B	E P520 967 B	E P527 888 B
ahorn	E P520 965 B	E P520 968 B	E P527 950 B
buche	E P520 966 B	E P520 969 B	E P527 887 B
weiß	E P527 855 B	E P527 886 B	E P527 889 B
Euro	**571,-**	**728,-**	**971,-**

Metallsockel

Breite mm	800	1000	1200
schwarz	E P520 973 B	E P520 975 B	E P520 977 B
silber	E P520 974 B	E P520 976 B	E P520 978 B
Euro	**61,-**	**68,-**	**81,-**
für Querrollladenschränke			
Breite mm	**1200**	**1600**	
schwarz	E P521 005 B	E P517 906 B	-
silber	E P521 006 B	E P517 907 B	-
Euro	**81,-**	**93,-**	-

Justierfüße SEVILLA

für Schränke	Farbe	Satz	Art.-Nr.	Euro/Satz
bis 1000 mm Breite	schwarz	4 Stück	E P517 805 B	**23,-**
über 1000 mm Breite	schwarz	6 Stück	E P517 806 B	**32,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Konferenztische



- Zubehör auf Anfrage
- Gerne übernehmen wir für Sie die Planung in 3D sowie die Komplettmontage - bitte fragen Sie an!



Konferenztische VENEZIA

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

- Diskussion - Inspiration - Innovation
- Passender Rahmen für erfolgreiche Kommunikation, repräsentative Konferenzen und spontane Meetings
- Durch die Auswahl verschiedener Plattenformen bieten sich viele Kombinationsmöglichkeiten, die den räumlichen Anforderungen gerecht werden
- Flexibilität erhalten Sie zusätzlich mit den Säulentischen
- Hochwertige, melaminharzbeschichtete E-1-Spanplatten, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer 3 mm

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Tellerfüße

- Säule aus Rundrohr Ø 250 mm mit massiven Tellerfüßen aus Stahl
- Gestellfarbe: Säule in silber, Tellerfuß in anthrazit



Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 1200 x 720	2400 x 1200 x 720
lichtgrau/silber	E P530 807 B	E P530 811 B
ahorn/silber	E P530 808 B	E P530 812 B
buche/silber	E P530 809 B	E P530 813 B
weiß/silber	E P530 810 B	E P530 814 B
Euro	**826,-**	**850,-**



Konferenztische, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720	2400 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	**E P530 815 B**	E P530 818 B
ahorn/silber	**E P530 816 B**	E P530 819 B
buche/silber	**E P530 817 B**	E P530 820 B
weiß/silber	**E P533 395 B**	E P527 906 B
Euro	**850,-**	**886,-**



Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	Säulentisch 900 x 720	Stehtisch 900 x 1100
lichtgrau/silber	**E P527 948 B**	E P527 909 B
ahorn/silber	**E P527 946 B**	E P527 907 B
buche/silber	**E P527 947 B**	E P527 908 B
weiß/silber	**E P533 396 B**	E P527 910 B
Euro	**340,-**	**413,-**

Plattendekore



lichtgrau | ahorn | buche | weiß

Ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



nussbaum | onyx

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



4-Fuß-Gestell

• Modernes, sehr stabiles Rundrohr-Traversengestell Ø 60 mm • Mit Bodenausgleichsschrauben





Konferenztisch, gerade B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E P527 933 B	E P527 939 B	E P527 945 B
ahorn/silber	E P527 929 B	E P527 935 B	E P527 941 B
buche/silber	E P527 931 B	E P527 937 B	E P527 943 B
weiß/silber	E P533 397 B	E P533 399 B	E P533 401 B
lichtgrau/anthrazit	E P527 932 B	E P527 938 B	E P527 944 B
ahorn/anthrazit	E P527 928 B	E P527 934 B	E P527 940 B
buche/anthrazit	E P527 930 B	E P527 936 B	E P527 942 B
weiß/anthrazit	E P533 398 B	E P533 400 B	E P533 402 B
Euro	328,-	359,-	389,-



Konferenztisch, Tonnenform B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	2000 x 800/1200 x 720
lichtgrau/silber	E P520 999 B
ahorn/silber	E P521 000 B
buche/silber	E P521 001 B
weiß/silber	E P533 403 B
lichtgrau/anthrazit	E P521 002 B
ahorn/anthrazit	E P521 003 B
buche/anthrazit	E P521 004 B
weiß/anthrazit	E P533 404 B
Euro	632,-



Konferenztisch, trapez B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	800/1600 x 693 x 720
lichtgrau/silber	E P520 991 B
ahorn/silber	E P520 992 B
buche/silber	E P520 993 B
weiß/silber	E P520 994 B
lichtgrau/anthrazit	E P520 995 B
ahorn/anthrazit	E P520 996 B
buche/anthrazit	E P520 997 B
weiß/anthrazit	E P520 998 B
Euro	571,-



Konferenztisch, rund Ø x H mm Platten-/Gestellfarbe	1200 x 720
lichtgrau/silber	E P530 821 B
ahorn/silber	E P530 822 B
buche/silber	E P530 823 B
weiß/silber	E P530 824 B
lichtgrau/anthrazit	E P530 825 B
ahorn/anthrazit	E P530 826 B
buche/anthrazit	E P530 827 B
weiß/anthrazit	E P530 828 B
Euro	559,-



Konferenztisch, halbrund B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 720
lichtgrau/silber	E P530 829 B
ahorn/silber	E P527 949 B
buche/silber	E P530 830 B
weiß/silber	E P530 831 B
lichtgrau/anthrazit	E P530 832 B
ahorn/anthrazit	E P530 833 B
buche/anthrazit	E P530 834 B
weiß/anthrazit	E P530 835 B
Euro	498,-



Schreibtischprogramm LEA

Schreibtische
• Platten 25 mm stark, beidseitig kunststoffbeschichtet, DIN 68765 E1 • Tischbeine aus Rundrohrstahl Ø 60 mm, höhenverstellbar, einbrennlackiert, silber • Rückwandverkleidungen 19 mm stark mit gerundeter Kante alusilber • optional Kabelwanne klappbar, lackiert in lichtgrau
Thekenaufsätze
• Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner
Roll- und Standcontainer
• Zentralverriegelung und Utensilienschub • Hochwertige Metallauszüge • Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug • Traglast 25 kg je Schublade
• **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1048**
• **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1084 - 1085**

i Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

! **Plattendekore**



Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Schreibtische



Schreibtisch, gerade B x T x H mm Plattenfarbe	800 x 800 x 685-810	1200 x 800 x 685-810	1600 x 800 x 685-810	1800 x 800 x 685-810
lichtgrau	E P518 996 B	E P518 993 B	E P518 990 B	E P532 385 B
ahorn	E P518 997 B	E P518 994 B	E P518 991 B	E P532 386 B
buche	E P518 998 B	E P518 995 B	E P518 992 B	E P532 387 B
weiß	E P528 110 B	E P528 111 B	E P528 112 B	E P532 388 B
eiche	E P539 410 B	E P539 411 B	E P539 412 B	E P539 413 B
Euro	226,-	238,-	262,-	328,-



PC-Schreibtische (Winkel links und rechts montierbar) B x T x H mm Plattenfarbe	1800 x 800-1000 x 685-810	2000 x 800-1200 x 685-810
lichtgrau	E P532 389 B	E P532 393 B
ahorn	E P532 390 B	E P532 394 B
buche	E P532 391 B	E P532 395 B
weiß	E P532 392 B	E P532 396 B
eiche	E P539 414 B	E P539 415 B
Euro	360,-	498,-

Verkettungsplatten



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	Viertelkreis 90° 800 x 800 x 25	Fünfeck 90° 1200 x 1200 x 685-810
lichtgrau	E P532 401 B	E P519 053 B
ahorn	E P532 402 B	E P519 054 B
buche	E P532 403 B	E P519 055 B
weiß	E P532 404 B	E P528 113 B
eiche	E P539 418 B	E P539 419 B
Euro	143,-	275,-

Anbautische



Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	rechts + links montierbar 600 x 800 x 685-810	rechts + links montierbar 1000 x 800 x 685-810
lichtgrau	E P532 405 B	E P559 381 B
ahorn	E P532 406 B	E P559 382 B
buche	E P532 407 B	E P559 383 B
weiß	E P532 408 B	E P559 384 B
eiche	E P539 420 B	E P559 385 B
Euro	187,-	219,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.


Thekenaufsatz

Thekenaufsätze




B x T x H mm Farbe	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
lichtgrau	E P519 011 B	E P519 008 B	E P519 005 B	E P519 014 B
ahorn	E P519 012 B	E P519 009 B	E P519 006 B	E P519 015 B
buche	E P519 013 B	E P519 010 B	E P519 007 B	E P519 016 B
Euro	131,-	143,-	155,-	143,-

PC-Halter



B x T x H mm Farbe	135-215 x 360 x 330-530
silber	E P551 208 B
Euro	95,-



Rollcontainer




Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 3 Schubladen 428 x 580 x 590	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur 428 x 580 x 590
lichtgrau	E P532 338 B	E P532 342 B
ahorn	E P532 339 B	E P532 343 B
buche	E P532 340 B	E P532 344 B
weiß	E P532 341 B	E P532 345 B
eiche	E P539 422 B	E P539 423 B
Euro	311,-	311,-

Standcontainer




Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 4 Schubladen 428 x 800 x 720-760	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur 428 x 800 x 720-760
lichtgrau	E P533 054 B	E P533 058 B
ahorn	E P533 055 B	E P533 059 B
buche	E P533 056 B	E P533 060 B
weiß	E P533 057 B	E P533 061 B
eiche	E P539 424 B	E P539 425 B
Euro	456,-	451,-

Anstellcontainer



B x T x H mm Ordnerhöhen Ausstattung	400 x 800 x 720-760 2 2 Böden
lichtgrau	E P533 062 B
ahorn	E P533 063 B
buche	E P533 064 B
weiß	E P533 065 B
Euro	179,-


Sichtblende

Sichtblenden



B x H mm	Art.-Nr.	Euro
800 x 400	E P519 001 B	77,-
1200 x 400	E P519 000 B	82,-
1600 x 400	E P518 999 B	87,-
1200-90° x 400	E P519 002 B	79,-

Kabelwanne, klappbar




Für Schreibtischbreite mm	1200	1600
B x T x H mm	862 x 144 x 93	1262 x 144 x 93
Art.-Nr.	E P556 407 B	E P557 532 B
Euro	73,-	79,-

Kabelspirale, vertikal

- Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
- L x Ø 815 x 60 mm



Ausführung	L x Ø mm	Art.-Nr.	Euro
vertikal	700-1300 x 90	E P553 966 B	72,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Schreibtischprogramm NAOMI

Schreibtische
- Platten 25 mm stark mit 2 mm abgerundeten Kunststoffkanten
- Geschweißtes Tischgestell, Arbeitshöhe 650-850 mm, höhenverstellbar im Raster von 10 mm, einbrennlackiert, silber
- Inkl. horizontalem Kabelkanal

Thekenaufsätze
- Geeignet zum Einstellen von DIN-A4-Ordner

Roll- und Standcontainer
- Zentralverriegelung und Utensilienschub
- Hochwertige Metallauszüge
- Schubladen mit Teilauszug, Hängeregistratur mit Vollauszug
- Traglast 25 kg je Schublade
- **Bürodrehstühle finden Sie auf den Seiten 1031 - 1048**
- **Passende Schränke und Regale finden Sie auf den Seiten 1084 - 1085**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Kostenlose CAD-Planung - bitte fragen Sie an!

Plattendekore





Rasterhöhenverstellung



Kabelkanal horizontal + vertikal

Schreibtische



Schreibtische	gerade				PC-Winkel (Winkel rechts und links montierbar)	
B x T x H mm	800 x 800 x 650-850	1200 x 800 x 650-850	1600 x 800 x 650-850	1800 x 800 x 650-850	1800 x 800-1000 x 650-850	2000 x 800-1200 x 650-850
Plattenfarbe						
lichtgrau	E P528 119 B	E P528 123 B	E P528 127 B	E P528 131 B	E P532 409 B	E P532 413 B
ahorn	E P528 118 B	E P528 122 B	E P528 126 B	E P528 130 B	E P532 410 B	E P532 414 B
buche	E P528 120 B	E P528 124 B	E P528 128 B	E P528 132 B	E P532 411 B	E P532 415 B
weiß	E P528 121 B	E P528 125 B	E P528 129 B	E P528 133 B	E P532 412 B	E P532 416 B
eiche	E P539 426 B	E P539 427 B	E P539 428 B	E P539 429 B	E P539 431 B	E P539 432 B
Euro	300,-	313,-	325,-	343,-	389,-	547,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Verkettungsplatten





Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	Viertelkreis 90° 800 x 800 x 25	Fünfeck 90° 1200 x 1200 x 650-850
lichtgrau	E P518 173 B	E P518 176 B
ahorn	E P518 174 B	E P518 177 B
buche	E P518 175 B	E P518 178 B
weiß	E P528 116 B	E P528 117 B
eiche	E P539 435 B	E P539 436 B
Euro	139,-	271,-

Anbautische





Ausführung B x T x H mm Plattenfarbe	rechts + links montierbar 600 x 800 x 650-850	rechts + links montierbar 800 x 800/1000 x 650-850
lichtgrau	E P518 077 B	E P559 386 B
ahorn	E P518 078 B	E P559 387 B
buche	E P518 079 B	E P559 388 B
weiß	E P528 114 B	E P559 389 B
eiche	E P539 437 B	E P559 390 B
Euro	179,-	209,-

Thekenaufsätze





B x T x H mm Farbe	800 x 320 x 350	1200 x 320 x 350	1600 x 320 x 350	90° x 320 x 350
lichtgrau	E P519 011 B	E P519 008 B	E P519 005 B	E P519 014 B
ahorn	E P519 012 B	E P519 009 B	E P519 006 B	E P519 015 B
buche	E P519 013 B	E P519 010 B	E P519 007 B	E P519 016 B
weiß	E P539 466 B	E P539 468 B	E P539 470 B	E P539 472 B
eiche	E P539 467 B	E P539 469 B	E P539 471 B	E P539 473 B
Euro	131,-	143,-	155,-	143,-



Zubehör





Ausführung B x H mm Farbe	Sichtblenden 800 x 350 silber	 1200 x 350 silber	 1600 x 350 silber	 1800 x 350 silber	 1082 x 350 silber	PC-Halter 135-215 x 360 x 330-530 silber
Art.-Nr.	E P517 761 B	E P517 760 B	E P517 759 B	E P517 758 B	E P517 762 B	E P551 208 B
Euro	95,-	115,-	139,-	143,-	107,-	95,-

* für 90° Eckwinkel, Dreieck

Produktionsstandort EUROPA



Rollcontainer





Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 3 Schubladen 428 x 580 x 590	1 Utensilienschub 1 Schublade 1 Hängeregistratur 428 x 580 x 590
lichtgrau	E P532 338 B	E P532 342 B
ahorn	E P532 339 B	E P532 343 B
buche	E P532 340 B	E P532 344 B
weiß	E P532 341 B	E P532 345 B
eiche	E P539 422 B	E P539 423 B
Euro	311,-	311,-

Standcontainer





Ausführung B x T x H mm	1 Utensilienschub 4 Schubladen 428 x 800 x 720-760	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistratur 428 x 800 x 720-760	Aufsatzregal für Standcontainer 1 Boden 3 Kunststoffeinsätze DIN A4 428 x 800 x 530
lichtgrau	E P533 054 B	E P533 058 B	E P551 209 B
ahorn	E P533 055 B	E P533 059 B	E P551 210 B
buche	E P533 056 B	E P533 060 B	E P551 211 B
weiß	E P533 057 B	E P533 061 B	E P551 212 B
eiche	E P539 424 B	E P539 425 B	E P551 213 B
Euro	456,-	451,-	183,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Büromöbel



Büroregale und -schränke HANNA

Beidseitig melaminharzbeschichtete Oberflächen, blend- und reflexarm, abriebfest und pflegeleicht • Von oben verstellbare Sockelfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten

- Hochwertige Metallbeschläge für höchste Beanspruchung
- Für jede Büroeinrichtung eine funktionelle Lösung:
- **Offene Regale** für den direkten Zugriff auf alle Unterlagen
- **Regalschränke** mit abschließbaren Hängeregistraturauszügen
- **Sideboards** Rückwand und Schubladen grundsätzlich silberfarben
- **Schiebetürenschränke** für geringen Platzbedarf
- **Rollladenschränke** Rollladen in Farbe silber, Querrollladenschrank mit Stellfüßen, Vertikalrollladenschrank mit Sockel
- **Flügeltürschränke** in 3 Ausführungen als Akten- oder Garderobenschränke, Glastüren mit silberfarbenem Rahmen
- **Falttürschränke** Geteilte Türen, daher geringer Platzbedarf

• **Passend zu den Schreibtischprogrammen auf den Seiten 1080-1083**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Dekore



Sideboards



B x T x H mm	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**	**1661 x 448 x 840**
Ordnerhöhen Stück	**2**	**2**	**2**
Ausstattung	**6 Fächer**	**2 Türen 2 Fächer**	**2 Türen 1 Fach 2 Schubladen**
lichtgrau	E P518 067 B	E P533 068 B	E P533 071 B
ahorn	E P528 138 B	E P533 069 B	E P533 072 B
buche	E P518 068 B	E P533 070 B	E P533 073 B
Euro	299,-	443,-	576,-



Höhe mm	**1270**	**1270**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 400**	**800 x 400**	**800 x 400**	**1000 x 400**
Ordnerhöhen	**3**	**3**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden**	**2 Böden**	**4 Böden**	**4 Böden**
lichtgrau	E P518 765 B	E P518 766 B	E P518 767 B	E P518 768 B
ahorn	E P519 212 B	E P519 213 B	E P519 214 B	E P519 215 B
buche	E P518 769 B	E P518 770 B	E P518 771 B	E P518 772 B
weiß	E P533 074 B	E P528 108 B	E P528 105 B	E P533 075 B
Euro	215,-	235,-	331,-	355,-

Regalschränke



Höhe mm	**2004**	**2004**	**2004**
Breite x Tiefe mm	**406 x 420**	**800 x 420**	**800 x 420**
Ordnerhöhen	**5**	**5**	**5**
Ausstattung	**2 Böden 4 Schubladen**	**4 Böden 2 OH Holztüren Schloss**	**2 Böden 2 HR-Auszüge 2 Schlösser**
lichtgrau	E P532 346 B	E P532 350 B	E P532 354 B
ahorn	E P532 347 B	E P532 351 B	E P532 355 B
buche	E P532 348 B	E P532 352 B	E P532 356 B
weiß	E P532 349 B	E P532 353 B	E P532 357 B
weiß/eiche	E P539 441 B	E P539 442 B	E P539 443 B
Euro	427,-	439,-	756,-

Schränke mit Hängeregistratur müssen mit der Wand verschraubt werden



Hängeregistratur aus Metall auf Differential-Teleskopführungen, Traglast 60 kg, 30 mm Überzug, ohne Boden, einzeln verschließbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladenschränke + Schiebetürenschränke
Stapelbar und kombinierbar durch einfaches Entfernen der Sockelgleiter

Produktionsstandort EUROPA

Rollladenschränke






Höhe mm	748	1100	2004	2004
Breite x Tiefe mm	1200 x 400	1200 x 400	500 x 400	900 x 400
Ordnerhöhen	2	3	5	5
Ausstattung	1 Boden Schloss	2 Böden Schloss	4 Böden Schloss	4 Böden Schloss
lichtgrau	E P532 421 B	E P539 450 B	E P532 366 B	E P532 369 B
ahorn	E P532 422 B	E P539 451 B	E P532 367 B	E P532 370 B
buche	E P532 423 B	E P539 452 B	E P532 368 B	E P532 371 B
weiß	E P539 449 B	E P539 453 B	-	-
Euro	439,-	503,-	535,-	667,-

Schiebetürenschränke




Höhe mm	748	1100
Breite x Tiefe mm	1200 x 400	1200 x 400
Ordnerhöhen	2	3
Ausstattung	Mitteltrennwand je 1 Boden Schloss	Mitteltrennwand je 2 Böden Schloss
lichtgrau	E P532 358 B	E P532 362 B
ahorn	E P532 359 B	E P532 363 B
buche	E P532 360 B	E P532 364 B
weiß	E P532 361 B	E P532 365 B
weiß/eiche	E P539 444 B	E P539 445 B
Euro	331,-	395,-

Flügeltürenschränke






Höhe mm	2004	2004	2004	2004
Breite x Tiefe mm	800 x 420	800 x 420	800 x 420	1000 x 420
Ordnerhöhen	5	-	5	5
Ausstattung	4 Böden Schloss	1 Boden Kleiderstange Schloss	4 Böden Glastüren	4 Böden Falttüren
lichtgrau	E P532 372 B	E P532 377 B	E P532 379 B	E P532 382 B
ahorn	E P532 373 B	E P532 376 B	E P532 380 B	E P532 383 B
buche	E P532 374 B	E P532 378 B	E P532 381 B	E P532 384 B
weiß	E P532 375 B	E P533 076 B	E P533 077 B	E P533 078 B
weiß/eiche	E P539 446 B	E P539 447 B	-	E P539 448 B
Euro	523,-	503,-	588,-	636,-



Einlegeböden, zusätzlich

zu Schrankbreite mm	400	800	1000
lichtgrau	E P518 773 B	E P518 774 B	E P518 775 B
ahorn	E P519 216 B	E P519 217 B	E P519 218 B
buche	E P518 776 B	E P518 777 B	E P518 778 B
weiß	E P528 106 B	E P528 107 B	E P533 079 B
Euro	45,50	57,-	65,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische Naomi

- Sitz- / Steharbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung
- Tastschalter mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- C-Fuß-Gestell aus stabilem Rechteckrohr-Gestell
- Höhenverstellung von 700 bis 1200 mm über 2 Motoren in den Gestellsäulen
- Melaminharzbeschichtete E1-Spanplatte, 25 mm stark, mit 2 mm stoßfestem ABS-Umleimer, Kanten gerundet
- Stromversorgung über integrierten Schuko-Stecker
- Bis zu 60 kg belastbar

Produktionsstandort EUROPA

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Höhenverstellung mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp wahlweise über Tastschalter von 700 - 1200 mm oder Memoryschalter mit 3 Speicherplätzen von 640 - 1290 mm







Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Tastschalter			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 700-1200**	**800 x 700-1200**	**800 x 700-1200**
Plattenfarbe			
grau	E P554 671 B	E P554 677 B	E P554 683 B
ahorn	E P554 670 B	E P554 676 B	E P554 682 B
buche	E P554 672 B	E P554 678 B	E P554 684 B
weiß	E P554 673 B	E P554 679 B	E P554 685 B
eiche	E P554 674 B	E P554 680 B	E P554 686 B
beton	E P554 675 B	E P554 681 B	E P554 687 B
Euro	489,-	511,-	546,-

Tischplatte Rechteckig - Höhenverstellung per Memoryschalter			
Breite mm	**1200**	**1600**	**1800**
T x H mm	**800 x 640 - 1290**	**800 x 640 - 1290**	**800 x 640 - 1290**
Plattenfarbe			
grau	E P554 689 B	E P554 695 B	E P554 701 B
ahorn	E P554 688 B	E P554 694 B	E P554 700 B
buche	E P554 690 B	E P554 696 B	E P554 702 B
weiß	E P554 691 B	E P554 697 B	E P554 703 B
eiche	E P554 692 B	E P554 698 B	E P554 704 B
beton	E P554 693 B	E P554 699 B	E P554 705 B
Euro	602,-	625,-	659,-

Rollcontainer, abschließbar

• Abschließbar mit Zentralverriegelung und wechselsetiger Auszugsperre • Teleskop-Metall-Kugelführungen mit Selbsteinzug • 75 % Teilauszug, Hängeregistratur 104 % Vollauszug mit 2 Hängeregistratur-Rahmen • Schübe mit 25 kg, Hängeregistratur-schub mit 25 kg belastbar • Verleimter Korpus, Melaminharzbeschichtete Sperrholz-platten nach DIN 68764, 2 mm Kunststoffkante, gerundet • Lieferung vormontiert



Ausstattung	1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug	3 Schubladen
B x T x H mm	**428 x 800 x 512**	**428 x 800 x 512**
Farbe		
grau	E P554 707 B	E P554 712 B
ahorn	E P554 706 B	E P554 711 B
buche	E P554 708 B	E P554 713 B
weiß	E P554 709 B	E P554 714 B
eiche	E P554 710 B	E P554 715 B
Euro	370,-	381,-

PC-Halter

• Der PC-Halter kann an beliebiger Stelle unter die Tischplatte geschraubt werden • Nutzbreite 135-210 mm • Auflage 360 mm • Höhenver-stellung 330-530 mm • Anschraubplatte 150 x 150 mm • Farbe silber • Moosgummi zum Schutz des PC liegt bei



Art.-Nr.	Euro
E P551 208 B	95,-

Kabelspirale, vertikal

• Wird einfach an beliebiger Stelle unter den Schreibtisch geschraubt
• L x Ø 1300 x 90 mm



Art.-Nr.	Euro
E P553 966 B	72,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Akustik-Einhausung klappbar

• Akustik-Einhausung, 3-teilig, faltbar, V-Cut Eckverbindung, Ausklinkung für Kabeldurchführung
• Zum Aufstellen auf eine vorhandene Tischplatte • Rutschhemmende transparente Fußgleiter
• Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C • Grau meliert in Filzoptik



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 25 x 250	E P558 497 B	159,-
1000 x 25 x 250	E P558 498 B	175,-
650 x 25 x 325	E P558 499 B	195,-

Akustik-Einhausung L-Form

• Akustik-Einhausung, 2-seitig, gesteckt • Gezinkte Eckverbindung rechts/links verwendbar



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1140 x 600 x 605	E P558 500 B	225,-
1540 x 600 x 605	E P558 501 B	265,-
1740 x 650 x 605	E P558 502 B	285,-





Akustik-Stellwände

• Schallschutzvlies 25 mm dick • Grau-meliert • Filzoptik • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1) • Schallschutzklasse C

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Gerade	1000 x 25 x 1800	E P558 503 B	439,-
Eckelement	1000 x 25 x 1800	E P558 504 B	439,-

Akustikwand mit Halterung

• Schallschutzvlies grau meliert, Filzoptik, 25 mm dick • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
• Schallschutzklasse C • Montage an der Hinterseite eines Schreibtisches • Inklusive von 2 stabielen Halterungen zum Amklemmen an eine Schreibtischplatte • Überstand nach hinten 20 mm



B x T x H mm	Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1195 x 25 x 500	1200	E P556 689 B	200,-
1595 x 25 x 500	1600	E P556 690 B	263,-
1795 x 25 x 500	1800	E P556 691 B	267,-
Mit Organisationsschiene			
1195 x 25 x 500	1200	E P556 692 B	273,-
1595 x 25 x 500	1600	E P556 693 B	359,-
1795 x 25 x 500	1800	E P556 694 B	369,-

Akustik-Knieraumblende mit Halterung

• Höhe 500 mm • Zwei stabile Halterungen zum Unterschrauben an eine Schreibtischplatte (max. 30 mm dick)



B x T x H mm	Für Tischbreite mm	Art.-Nr.	Euro
1195 x 25 x 500	1200	E P556 697 B	174,-
1595 x 25 x 500	1600	E P556 698 B	242,-
1795 x 25 x 500	1800	E P556 699 B	253,-

Zubehör



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Bildschirmarm	E P556 695 B	269,-
Ablageschalen	E P556 696 B	115,-
Unterbauschublade	E P559 391 B	209,-



Schrankwand

• Verleimte Anlieferung • Türen mit Dichtlippe • Hochwertige Ganzmetalltopfbänder • Öffnungswinkel der Türen 125 Grad
• Schnellmontagetechnik • Böden 22 mm dick, im Raster von 32 mm höhenverstellbar • Metallfachbodenträger • Traglast 20 kg
• 2 mm ABS-Kanten • Zylinderschloß standartmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich





Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MONTAGE-SERVICE VOR ORT
GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

Höhe mm	748	748	1100	1100	2156	2156	2156
B x T mm	400 x 400 x 748	800 x 400 x 748	400 x 400 x 1100	800 x 400 x 1100	400 x 400 x 2156	800 x 400 x 2156	1000 x 400 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	2	3	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	1	2	2	5	5	5
lichtgrau	E P558 419 B	E P558 420 B	E P558 421 B	E P558 422 B	E P558 423 B	E P558 424 B	E P558 425 B
weiß	E P558 447 B	E P558 448 B	E P558 449 B	E P558 450 B	E P558 451 B	E P558 452 B	E P558 453 B
graphit	E P558 454 B	E P558 455 B	E P558 456 B	E P558 457 B	E P558 458 B	E P558 459 B	E P558 460 B
Euro	169,-	199,-	209,-	255,-	289,-	369,-	435,-



Flügeltürenschränke

Höhe mm	748	1100	2156	2156	2156
B x T mm	800 x 420 x 748	800 x 420 x 1100	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	2	5	2	6
Mit Garderobe	-	-	-	Garderobenstange	Garderobenhaken
lichtgrau	E P558 461 B	E P558 462 B	E P558 463 B	E P558 464 B	E P558 465 B
weiß	E P558 485 B	E P558 486 B	E P558 487 B	E P558 488 B	E P558 489 B
graphit-weiß	E P558 491 B	E P558 492 B	E P558 493 B	E P558 494 B	E P558 495 B
Euro	329,-	399,-	585,-	569,-	625,-



Kombischränke

Höhe mm	2156
B x T mm	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	6
Anzahl Böden Stück	5
lichtgrau	E P558 466 B
weiß	E P558 490 B
graphit-weiß	E P558 496 B
Euro	495,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schrankwand

• Verleimte Anlieferung • Türen mit Dichtlippe • Hochwertige Ganzmetalltopfbänder • Öffnungswinkel der Türen 125 Grad • Schnellmontagetechnik • Böden 22 mm dick, im Raster von 32 mm höhenverstellbar • Metallfachbodenträger • Traglast 20 kg • 2 mm ABS-Kanten • Zylinderschloß standardmäßig gleichschließend, auf Wunsch andere Schließungen möglich





Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

Höhe mm	748	748	1100	1100	2156	2156	2156
B x T mm	400 x 400 x 748	800 x 400 x 748	400 x 400 x 1100	800 x 400 x 1100	400 x 400 x 2156	800 x 400 x 2156	1000 x 400 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	2	3	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	1	2	2	5	5	5
ahorn	E P558 426 B	E P558 427 B	E P558 428 B	E P558 429 B	E P558 430 B	E P558 431 B	E P558 432 B
buche	E P558 433 B	E P558 434 B	E P558 435 B	E P558 436 B	E P558 437 B	E P558 438 B	E P558 439 B
Nussbaum	E P558 440 B	E P558 441 B	E P558 442 B	E P558 443 B	E P558 444 B	E P558 445 B	E P558 446 B
Euro	169,-	199,-	209,-	255,-	289,-	369,-	435,-



Flügeltürenschränke

Höhe mm	748	1100	2156	2156	2156
B x T mm	800 x 420 x 748	800 x 420 x 1100	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	2	3	6	6	6
Anzahl Böden Stück	1	2	5	2	6
Mit Garderobe	-	-	-	Garderobenstange	Garderobenhaken
ahorn	E P558 467 B	E P558 468 B	E P558 469 B	E P558 470 B	E P558 471 B
buche	E P558 473 B	E P558 474 B	E P558 475 B	E P558 476 B	E P558 477 B
Nussbaum	E P558 479 B	E P558 480 B	E P558 481 B	E P558 482 B	E P558 483 B
Euro	329,-	399,-	585,-	569,-	625,-



Kombischränke

Höhe mm	2156
B x T mm	800 x 420 x 2156
Ordnerhöhen Stück	6
Anzahl Böden Stück	5
ahorn	E P558 472 B
buche	E P558 478 B
Nussbaum	E P558 484 B
Euro	495,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Konferenztische



Konferenztische SMILLA

- Elegantes und modernes Design
- Tischplatte in Tonnenform, aus 25 mm starker Spanplatte
- ABS-Kanten, gerundet
- Inkl. 1 Kabelauslass und 2 Kabelklemmen
- Untergestell bestehend aus 2 verchromten Doppelsäulen mit Tellerfuß





B x T x H mm geeignet für Plattenfarbe	2200 x 830/1030 x 740 8 Personen	2800 x 850/1300 x 740 10 Personen
lichtgrau	E P539 454 B	E P539 459 B
ahorn	E P539 455 B	E P539 460 B
buche	E P539 456 B	E P539 461 B
weiß	E P539 457 B	E P539 462 B
eiche	E P539 458 B	E P539 463 B
Euro	845,-	909,-

Plattendekore



Konferenzstühle

- Sitz- und Rückenlehne gepolstert, Rücken mit Kunststoffabdeckung in schwarz
- Verchromtes Gestell
- Bodengleiter aus Kunststoff schwarz
- Stapelbar bis zu 4 Stühle
- Stapelschutz
- **VE 2 Stück**



Gestell	4-Fuß	Freischwinger
Sitzhöhe mm	450	430
Sitzbreite mm	460	450
Sitztiefe mm	470	470
Gesamthöhe mm	800	810
schwarz	E P539 464 B	E P539 465 B
Euro/VE	444,-	444,-

Elektrifizierung

- Bitte immer Position im Tisch angeben!
- NICHT NACHRÜSTBAR





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
4 Steckdosen	E P539 474 B	415,-
3 Steckdosen + 2 Netzwerkbuchsen	E P539 475 B	491,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Meeting Point EMMA

• Tischplatte und Seiten aus melaminharzbeschichteter gewichtsreduzierter Spanplatte, 38 mm stark • Traverse aus Spanplatte, 22 mm stark • Verbindungsbeschläge in Schnellmontagetechnik • Stehtische mit 4 Kleiderhaken unter der Tischplatte • 4 Bodengleiter

Produktionsstandort EUROPA

ZERLEGTE ANLIEFERUNG





Die Bänke können platzsparend unter den Tisch geschoben werden



Sitzauflagen für Bistrobänke

• Aus Filz • Anti-Rutsch-Beschichtung an der Unterseite
• B x T x H 400 x 275 x 5 mm • **VE 4 Stück**

Ausführung	Stehtische		Bistrotische	Bistrobänke (Set 2 Stück)
Höhe mm	1083	1083	728	450
B x T mm	1040 x 500	1200 x 650	1300 x 680	1180 x 340
weiß	E P537 346 B	E P537 347 B	E P537 348 B	E P537 349 B
Euro	239,-	299,-	229,-	229,-

Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
grau	E P537 350 B	115,-
maigrün	E P537 351 B	115,-
petrol	E P537 352 B	115,-
taupe	E P537 353 B	115,-

Büromöbel



Schreibtische VARIANT

- Pflegeleichte und strapazierfähige Tischplatte aus melaminharzbeschichteter Gütespanplatte, 19 mm stark, mit ABS-Kante
- Inkl. Kabelkanal unter der Platte zur Aufnahme von Steckdosenleisten etc.
- 4 Tischgestelle zur Auswahl
- Arbeitshöhe verstellbar von 680 bis 820 mm, Tische mit Wangengestell von 680-760 mm
- Mit einem Anbautisch kann der Schreibtisch zu einer Eck-Kombination erweitert werden, z. B. für Besprechungen

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Plattendekore

weiß graphit wenge

C-Fuß-Gestell

- C-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Extra Kabelführung in den Beinen



Ausführung	Grundtisch		Anbautisch
Breite mm	1600	1800	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe			
weiß	E P538 204 B	E P538 208 B	E P538 212 B
graphit	E P538 205 B	E P538 209 B	E P538 213 B
wenge	E P538 206 B	E P538 210 B	E P538 214 B
Euro	341,-	376,-	230,-

4-Fuß-Gestell

- 4-Fuß-Gestell aus Stahl in alusilber
- Schwebeplatte



Ausführung	Grundtisch			Anbautisch
Breite mm	1600	1800	2000	1000
T x H mm	800 x 680-820	800 x 680-820	1000 x 680-820	600 x 680-820
Plattenfarbe				
weiß	E P538 216 B	E P538 220 B	E P538 224 B	E P538 226 B
graphit	E P538 217 B	E P538 221 B	-	E P538 227 B
wenge	E P538 218 B	E P538 222 B	E P538 225 B	E P538 228 B
Euro	411,-	447,-	529,-	270,-

Knieraumblende

- Als Sichtschutz
- Aus Holz in weiß
- B x H 1400 x 300 mm
- Für Tische ab Breite 1600 mm



Art.-Nr.	Euro
E P538 256 B	129,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schreibtische Design

- Design-Schreibtische mit gerundeten Tischplatten und einer Silberkante
- Vierbeingestell in Alusilber
- Melaminharzbeschichtete E1 Gütespanplatten, 25 mm stark

Breite mm T x H mm Plattenfarbe	1600 800 x 750	1800 800 x 750	2000 800 x 750
weiß	E P558 413 B	E P558 414 B	E P558 415 B
anthrazit	E P558 416 B	E P558 417 B	E P558 418 B
Euro	**355,-**	**369,-**	**465,-**

Plattendekore



mit Wangengestell

- Wangengestell aus Holz in weiß mit Zierstreifen in alusilber



Ausführung Breite mm T x H mm Plattenfarbe	Grundtisch 1600 800 x 680-760	1800 800 x 680-760	2000 1000 x 680-760	Anbautisch 1000 600 x 680-760
weiß	**E P538 414 B**	**E P538 230 B**	**E P538 234 B**	**E P538 237 B**
graphit	**E P538 415 B**	**E P538 231 B**	**E P538 235 B**	**E P538 238 B**
wenge	**E P538 416 B**	**E P538 232 B**	**E P538 236 B**	**E P538 239 B**
Euro	**411,-**	**447,-**	**489,-**	**258,-**

mit Kufengestell

- Kufengestell aus Stahl mit Seitenblende in alusilber • Schwebeplatte



Ausführung Breite mm T x H mm Plattenfarbe	Grundtisch 1600 800 x 680-820	1800 800 x 680-820	2000 1000 x 680-820	Anbautisch 1000 600 x 680-820
weiß	**E P538 241 B**	**E P538 245 B**	**E P538 249 B**	**E P538 252 B**
graphit	**E P538 242 B**	**E P538 246 B**	**E P538 250 B**	**E P538 253 B**
wenge	**E P538 243 B**	**E P538 247 B**	**E P538 251 B**	**E P538 254 B**
Euro	**459,-**	**489,-**	**541,-**	**258,-**

Roll- und Standcontainer

- Die Tiefe von 800 mm sorgt für jede Menge Stauraum • Glatte Fronten, Griffmulde an den Seiten der Schubladen • Zentralverriegelung • Auf 4 feststellbaren Rollen laufend

Ausführung Ausstattung	Rollcontainer 3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistraturauszug	Standcontainer 4 Schubladen
B x T x H mm	420 x 800 x 540	420 x 800 x 540	420 x 800 x 720-760
Farbe			
weiß	**E P527 096 B**	**E P527 097 B**	**E P539 519 B**
Euro	**353,-**	**353,-**	**447,-**



Büromöbel



Büroregale und -schränke VARIANT

- Aus melaminharzbeschichteten Gütespanplatten, 19 mm stark • Massive Kopf- und Sockelabschlüsse
- Fachböden aus Stahl, pulverbeschichtet in weiß, mit einer weitaus höheren Traglast als die der üblichen Holzböden
- Sichtrückwand für eine freie Aufstellung im Raum

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

MONTAGE-SERVICE VOR ORT GEGEN AUFPREIS!

Büroregale

- Mit den optional dazubestellbaren Vorbautüren und Schubladen können die Regale an Ihre Bedürfnisse angepasst werden



Höhe mm	1150	1860	1860
B x T mm	800 x 355	410 x 355	800 x 355
Ordnerhöhen	3	5	5
Farbe			
weiß	E P538 257 B	E P538 259 B	E P538 258 B
Euro	223,-	270,-	282,-

Vorbautüren

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm
- Edelstahl-Griffe
- Zylinderschloss
- Anbausatz, somit flexibles Einsetzen an der Regalfront



Höhe mm	700	1060	1760
Breite mm	760	760	760
Ordnerhöhen	2	3	5
Farbe			
weiß	E P527 099 B	E P538 260 B	E P527 100 B
graphit	E P533 893 B	E P538 261 B	E P533 895 B
Euro/Satz	129,-	152,-	171,-
glas	E P527 101 B	E P538 264 B	-
Euro/Satz	171,-	159,-	-

Hängeregistraturauszüge

- Speziell für Regale in der Breite 800 mm • Edelstahl-Griff • Einbausatz



Höhe mm	380
B x T mm	760 x 355
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E P527 098 B
graphit	E P533 891 B
Euro/Satz	148,-

Dekore



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schiebetürenschränke

- Edelstahlgriffe • Abschließbar durch Drehzylinderschloss
- Schränke 2 OH und 3 OH sind stapelbar



Höhe mm	750	1110	1470	1830
B x T mm	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400	1000 x 400
Ordnerhöhen	2	3	4	5
Farbe				
weiß	E P533 896 B	E P533 897 B	E P533 898 B	E P533 899 B
Euro	305,-	353,-	459,-	529,-

Aufsatz für Schiebetürenschränke

- Aufsatz für Schiebetürenschränke
- Offen • Weiß • B x T x H 1000 x 400 x 360 mm



Höhe mm	360
B x T mm	1000 x 400
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E P538 265 B
Euro	164,-

Sideboard

- Mit 2 Schiebetüren und mittig 3 Schubladen
- Hinter den Türen befindet sich jeweils 1 Ordnerfach und 1 Ablagefach



Höhe mm	740
B x T mm	1600 x 500
Ordnerhöhen	1
Farbe	
weiß	E P533 900 B
Euro	729,-



Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT



Schreibtischprogramm SOLID

Die einzigartige Kombination der Rechteck-/Quadratrohre verleihen diesem Schreibtischsystem höchste Stabilität bei leichter und filigraner Optik - Ausgezeichnet mit dem product-design-award 2008

- Stabiles 4-Fuß-Rahmengestell aus Quadratrohr 50 x 50 mm, pulverbeschichtet
- Kunststoffschicht-Platte, 25 mm stark, in weiß mit Umleimer in schwarz-/weiß-Multiplex
- Inkl. Kabelwanne

QUALITY OFFICE

Passende Roll- und Standcontainer finden Sie auf Seite 1102

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
www.tuv.com ID 0000064923
GS geprüfte Sicherheit

!

Plattendekore



weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau | ahorn | buche | kirsche

Schreibtische





Grundtische B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	1600 x 800 x 680-760	1800 x 800 x 680-760	2000 x 800 x 680-760
weiß/weißaluminium	E P529 733 B	E P529 734 B	E P529 735 B
weiß/reinweiß	E P537 578 B	E P537 579 B	E P537 580 B
Euro	**353,-**	**374,-**	**396,-**

Zubehör

Ausführung	weißaluminium Art.-Nr.	reinweiß Art.-Nr.	Euro
Kabeldurchlass, 3-teilig	E P533 917 B	-	**33,-**
Kabelkette, vertikal	E P533 919 B	-	**49,-**
PC-Halter, innen LINKS	E P537 583 B	E P537 584 B	**174,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E P537 585 B	E P537 586 B	**174,-**

Winkelanbautische

- Verkettung mit Grundtisch über verschraubte Auflagewinkel



Verkettung B x T x H mm Platten-/Gestellfarbe	links 800 x 600 x 680-760	rechts
weiß/weißaluminium	E P529 736 B	E P529 737 B
weiß/reinweiß	E P537 581 B	E P537 582 B
Euro	**194,-**	**194,-**

i

Viele weitere Ausführungen und Farben sind auf Anfrage lieferbar.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Schreibtischprogramm Athos

Prämiertes Design mit Understatement, zurückhaltende Eleganz. Das auf das Wesentliche reduzierte Tischgestell folgt der Form eines Brückenbogens und lässt die Tischplatte darüber schweben. Während das stärker wirkende quadratische Tischbein Stabilität ausstrahlt, vermittelt die schlanke rechteckige Traverse Leichtigkeit und Eleganz.

- Höhenteleskopierbares 4-Fuß-Gestell • Quadratrohr 50 x 50 mm
- Kunststoffschichtplatte, 25 mm stark mit ABS Umleimer



MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig | FREI VERWENDUNGS STELLE | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | 5 JAHRE GARANTIE | www.tuv.com TÜVRheinland GS geprüfte Sicherheit

Tiefe 800 mm

B x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 650-850	1200 x 650-850	1600 x 650-850	1800 x 650-850	2000 x 650-850	2200 x 650-850
lichtgrau/weißaluminium	E P559 178 B	E P559 186 B	E P559 194 B	E P559 202 B	E P559 210 B	E P559 218 B
lichtgrau/anthrazitgrau	E P559 179 B	E P559 187 B	E P559 195 B	E P559 203 B	E P559 211 B	E P559 219 B
buche/weißaluminium	E P559 180 B	E P559 188 B	E P559 196 B	E P559 204 B	E P559 212 B	E P559 220 B
buche/anthrazitgrau	E P559 181 B	E P559 189 B	E P559 197 B	E P559 205 B	E P559 213 B	E P559 221 B
ahorn/weißaluminium	E P559 182 B	E P559 190 B	E P559 198 B	E P559 206 B	E P559 214 B	E P559 222 B
ahorn/anthrazitgrau	E P559 183 B	E P559 191 B	E P559 199 B	E P559 207 B	E P559 215 B	E P559 223 B
weiß/weißaluminium	E P559 184 B	E P559 192 B	E P559 200 B	E P559 208 B	E P559 216 B	E P559 224 B
weiß/anthrazitgrau	E P559 185 B	E P559 193 B	E P559 201 B	E P559 209 B	E P559 217 B	E P559 225 B
Euro	**325,-**	**345,-**	**389,-**	**399,-**	**419,-**	**449,-**

Tiefe 900 mm

B x H mm Platten-/Gestellfarbe	800 x 650-850	1200 x 650-850	1600 x 650-850	1800 x 650-850	2000 x 650-850	2200 x 650-850
lichtgrau/weißaluminium	E P559 226 B	E P559 234 B	E P559 242 B	E P559 250 B	E P559 258 B	E P559 266 B
lichtgrau/anthrazit	E P559 227 B	E P559 235 B	E P559 243 B	E P559 251 B	E P559 259 B	E P559 267 B
buche/weißaluminium	E P559 228 B	E P559 236 B	E P559 244 B	E P559 252 B	E P559 260 B	E P559 268 B
buche/anthrazit	E P559 229 B	E P559 237 B	E P559 245 B	E P559 253 B	E P559 261 B	E P559 269 B
ahorn/weißaluminium	E P559 230 B	E P559 238 B	E P559 246 B	E P559 254 B	E P559 262 B	E P559 270 B
ahorn/anthrazit	E P559 231 B	E P559 239 B	E P559 247 B	E P559 255 B	E P559 263 B	E P559 271 B
weiß/weißaluminium	E P559 232 B	E P559 240 B	E P559 248 B	E P559 256 B	E P559 264 B	E P559 272 B
weiß/anthrazit	E P559 233 B	E P559 241 B	E P559 249 B	E P559 257 B	E P559 265 B	E P559 273 B
Euro	**369,-**	**389,-**	**435,-**	**445,-**	**465,-**	**495,-**

PREMIUM QUALITÄT



Hochauszugschränke SOLID

Der kompakte Hochauszugsschrank stellt vertrauliche Unterlagen direkt am Arbeitsplatz zur Verfügung. Schnell greifbar und sicher verschließbar. Das spart Zeit und reduziert den Bedarf an weiteren Stauraumelementen.

- Serienmäßig akustisch wirksame Seitenwände
- Kunststoffschicht-Abdeckplatte 25 mm stark
- Auszug mit Selbsteinzug und geräuschhemmendem Dämpfsystem
- Inkl. 2 Fachböden, Materialschale und separat abschließbarem Privatfach
- Zubehör wie Kleinschublade, Fachteiler und Hängeregistratur sind optional erhältlich

Auszug offen nach	**links**			**rechts**		
Farbe Korpus	**weißaluminium**	**weißaluminium**	**reinweiß**	**weißaluminium**	**weißaluminium**	**reinweiß**
Farbe Front	**weißaluminium**	**reinweiß**	**bordeauxviolett**	**weißaluminium**	**reinweiß**	**bordeauxviolett**
Farbe Inneneinrichtung	**graphitschwarz**	**reinweiß**	**reinweiß**	**graphitschwarz**	**reinweiß**	**reinweiß**
Plattenfarbe	**lichtgrau**	**weiß**	**kirsche**	**lichtgrau**	**weiß**	**kirsche**
2,5 OH	E P537 587 B	E P537 588 B	E P537 589 B	E P537 590 B	E P537 591 B	E P537 592 B
B x T x H 432 x 800 x 1025 mm	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**	**1.087,-**
3 OH	E P535 972 B	E P537 593 B	E P537 594 B	E P535 973 B	E P537 595 B	E P537 596 B
B x T x H 432 x 800 x 1250 mm	**1.098,-**	**1.110,-**	**1.110,-**	**1.098,-**	**1.110,-**	**1.110,-**



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

Zubehör


Materialschublade und Privatfach


Kleinschublade


Fachteiler


Hängeregistratur

Durch den Einsatz des 36 kg schweren Gegengewichts (gegen Aufpreis, siehe Zubehör) wird der Abrieb des Teppichbodens im Bereich der vorderen Stützrollen minimiert.

Zubehör		**graphitschwarz**	**reinweiß**	**Euro**
Zusatz-Fachboden, geschlitzt		E P535 974 B	E P537 597 B	**24,-**
Fachteiler	150 mm hoch	E P535 975 B	E P537 598 B	**19,-**
	250 mm hoch	E P535 976 B	E P537 599 B	**21,-**
Kleinschublade	Einbau in 2 OH unter Fachboden LINKS	E P535 977 B	E P537 600 B	**119,-**
	Einbau in 2 OH unter Fachboden RECHTS	E P535 978 B	E P537 601 B	**119,-**
Hängeregistraturauszug, Einbau im unteren Fach		E P535 979 B	E P537 602 B	**178,-**
Gegengewicht, 36 kg schwer		E P537 603 B		**150,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Flügeltürenschränke

Mit diesem zeitlos schlichten Schrankprogramm lässt sich jedes Büro schnell und wirtschaftlich komplett ausstatten. Praktisch mit Fachböden oder mit Pendelstangen versehen. Die Vielfalt an Höhen, Breiten und Tiefen ermöglicht eine optimale Anpassung an individuelle Raumverhältnisse.
Der 2200 mm hohe Schrank ist standardmäßig mit Höhenausgleichsschrauben ausgestattet. Diese sind optional für alle Schränke erhältlich.

Korpus
- Stabil verschweißte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung

Türen
- Verwindungsfeste Türen mit Kastenversteifung, in Stahl-Drehbolzen gelagert
- Türöffnungswinkel 135°
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss, verschiedenschließend, mit 2 Schlüsseln

Inneneinrichtung
- Fachböden RAL 9011 graphitschwarz, verstellbar im 35 mm Raster
- Pendelstangen für Leitz/Elba oder Zippel

Weitere Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage lieferbar

RAL FARBEN

FREI VERWENDUNGS STELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT


Pendelstangen


Standard 5 OH (1950 mm)


Extrahoch 6 OH (2200 mm)

Ausführung	mit Fachböden						mit Pendelstangen	
Höhe mm	1950		1950		2200		1950	
B x T mm	950 x 420	1200 x 420	950 x 500	1200 x 500	950 x 420	1200 x 420	950 x 420	950 x 420
Anzahl Böden/Stangen Stück	4	4	4	4	5	5	6 für Leitz/Elba	6 für Zippel
Fachlast kg	65	60	60	60	65	60	42	42
Farbe Korpus/Front								
lichtgrau	E P525 355 B	E P525 356 B	E P525 358 B	E P525 359 B	E P537 616 B	E P552 708 B	E P518 334 B	E P518 335 B
reinweiß	E P532 982 B	E P532 983 B	E P532 985 B	E P532 986 B	E P537 617 B	E P552 709 B	E P532 987 B	E P532 988 B
lichtgrau/saphirblau	E P537 612 B	E P537 614 B	E P537 622 B	E P537 624 B	E P537 618 B	E P552 710 B	E P537 626 B	E P537 628 B
reinweiß/bordeauxviolett	E P537 613 B	E P537 615 B	E P537 623 B	E P537 625 B	E P537 619 B	E P552 711 B	E P537 627 B	E P537 629 B
weißaluminium/reinweiß	E P537 790 B	E P537 791 B	E P537 794 B	E P537 795 B	E P537 792 B	E P552 712 B	E P537 796 B	E P537 797 B
Euro	**349,-**	**474,-**	**384,-**	**509,-**	**455,-**	**543,-**	**511,-**	**511,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Stahl-Büromöbel

PREMIUM QUALITÄT



Elektrisch höhenverstellbare Schreibtische

• Steh-/Sitzarbeitsplatz mit elektromotorischer Höhenverstellung • Stabile, robuste Bauweise für den täglichen Gebrauch • Melaminharzbeschichtete Tischplatte, 25 mm stark, mit ABS-Umleimer • T-Fuß-Gestell mit Nivelliergleitern für den Bodenausgleich • Geräuscharme, normgerechte Höhenverstellung von 650 bis 1250 mm • Integrierte Software-Kollisionserkennung (ISP), optional für höchste Sicherheit auch mit Sensor-Auffahrschutz (SAS) • Elektrifizierung erfolgt horizontal über einen abklappbaren Kabelkanal aus Stahlblech

!

Plattendekore



weiß

Auf Anfrage ohne Mehrpreis



lichtgrau ahorn buche



Kabelwanne mit optionaler 3-fach Steckdose

FREI VERWENDUNGSSTELLE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

5 Jahre Garantie auf den Tisch (mechanische Teile)
2 Jahre Garantie auf die Hochleistungsmotoren

Breite mm	1600		1800	
Tiefe mm	800	900	800	900
Höhe mm	650-1250	650-1250	650-1250	650-1250
Platten-/Gestellfarbe				
lichtgrau/weißaluminium	E P533 901 B	E P533 905 B	E P533 909 B	E P533 913 B
ahorn/weißaluminium	E P533 902 B	E P533 906 B	E P533 910 B	E P533 914 B
buche/weißaluminium	E P533 903 B	E P533 907 B	E P533 911 B	E P533 915 B
weiß/weißaluminium	E P533 904 B	E P533 908 B	E P533 912 B	E P533 916 B
lichtgrau/reinweiß	E P537 630 B	E P537 634 B	E P537 638 B	E P537 642 B
ahorn/reinweiß	E P537 631 B	E P537 635 B	E P537 639 B	E P537 643 B
buche/reinweiß	E P537 632 B	E P537 636 B	E P537 640 B	E P537 644 B
weiß/reinweiß	E P537 633 B	E P537 637 B	E P537 641 B	E P537 645 B
Euro	**655,-**	**687,-**	**687,-**	**721,-**

Zubehör zu Schreibtischen



Sensor-Auffahrschutz (SAS)
• Erweiterte Sicherheit durch sofortigen Stopp, auch bei Hindernissen im mittleren Tischbereich

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Steckdose, 3-fach	E P533 918 B	**51,-**
Kabelkette, vertikal	E P533 919 B	**49,-**
Sensor-Auffahrschutz (SAS)	E P533 922 B	**85,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

PREMIUM QUALITÄT



Roll- und Standcontainer SOLID

- Stabiles, verschweißtes Gehäuse aus wiederverwertbarem Stahl
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Container sind gegen Kippen nach vorne gesichert
- Schubladen serienmäßig mit soft-close-Dämpfungssystem
- Unauffällige seitliche, leicht bedienbare Griffrinne
- Sperre gegen Doppelauszug
- Verschließbar über Dreh-Wechselkern-Zylinderschloss mit Klappschlüssel und Zweitschlüssel
- Utensilienschub inkl. Fächerschale in soft-grip-Ausführung mit Weichkunststoff-Beschichtung
- Abdeckplatte melaminharzbeschichtet mit ABS-Umleimer, 19 mm stark
- Traglast je Schublade 18 kg
- 4 Doppellenkrollen, 2 davon mit Feststeller

10 JAHRE GARANTIE · TÜV Rheinland ZERTIFIZIERT · GS geprüfte Sicherheit · QUALITY OFFICE · FREI VERWENDUNGS STELLE · MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig · Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Rollcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub, 3 Schubladen		1 Utensilienschub, 1 Schublade, 1 Hängeregistraturauszug	
B x T x H mm	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579	417 x 600 x 579	417 x 800 x 579
Farbe Korpus/Front				
weißaluminium	E P529 709 B	E P529 710 B	E P529 711 B	E P529 712 B
reinweiß	E P537 648 B	E P537 649 B	E P537 650 B	E P537 651 B
weißaluminium/reinweiß	E P529 721 B	E P529 722 B	E P529 723 B	E P529 724 B
Euro	**411,-**	**432,-**	**412,-**	**432,-**

Standcontainer

Ausführung	1 Utensilienschub 4 Schubladen	1 Utensilienschub 2 Schubladen 1 Hängeregistraturauszug
B x T x H mm	417 x 800 x 720	417 x 800 x 720
Farbe Korpus/Front		
weißaluminium	E P529 713 B	E P529 714 B
reinweiß	E P537 652 B	E P537 653 B
weißaluminium/reinweiß	E P529 725 B	E P529 726 B
Euro	**713,-**	**713,-**

Zubehör zu Schreibtischen SOLID



Kabeldurchlass
- 3-teilig
- Herausnehmbar
- Position wahlweise links, rechts oder mittig



PC-Halter
- Aus Stahlblech
- Innen links oder rechts montierbar
- Traglast max. 15 kg



Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion
- Optional erhältlich anstelle Standard-Bedienelement

Zubehör	weißaluminium	reinweiß	Euro
Kabeldurchlass	E P533 917 B	-	**33,-**
PC-Halter, innen LINKS	E P533 920 B	E P537 646 B	**67,-**
PC-Halter, innen RECHTS	E P533 921 B	E P537 647 B	**67,-**

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Bedienelement Auf/Ab mit Display und 4-Memory-Funktion	E P535 971 B	**73,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Roll- und Standcontainer

Rollcontainer

- Stahlcontainer
- Verstärkte Schubladenfronten mit seitlicher Griffleiste
- Schublade 80 % Auszug
- Hängeregistratur 100 % Auszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Doppelauszugsperre
- Abschließbar
- 25 mm Abdeckplatte
- 4 unsichtbare Lenkrollen



Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	420 x 565 x 519	420 x 565 x 519
lichtgrau	E P517 867 B	E P517 871 B
verkehrsweiß	E P533 979 B	E P533 980 B
anthrazit	E P551 234 B	E P551 235 B
silber	E P517 870 B	E P517 874 B
Euro	**321,-**	**340,-**
Zubehör		
Utensilienschale	E P522 226 B	**53,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Rollcontainer

- Stahlcontainer in modernem Design mit erheblichem Preisvorteil
- Seitliche Griffleisten
- Doppelauszugsperre
- Hängeregistraturauszug mit 5. Rolle zur Kippsicherung
- Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln
- 4 unsichtbare Lenkrollen



Ausführung	3 Schubladen	1 Schublade 1 Hängeregistratur
B x T x H mm	420 x 565 x 495	420 x 565 x 495
lichtgrau	E P522 227 B	E P522 232 B
verkehrsweiß	E P533 975 B	E P533 977 B
schwarz	E P551 236 B	E P551 238 B
anthrazit	E P551 237 B	E P551 239 B
silber	E P533 976 B	E P533 978 B
grün	E P522 230 B	E P522 235 B
gelb	E P522 229 B	E P522 234 B
hellblau	E P522 231 B	E P522 236 B
Euro	**285,-**	**285,-**

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA

Bürocontainer

• Die Einstiegsmodelle für den Büroalltag • Diese kompakten und erschwinglichen Container eignen sich ideal für das Home-Office und Bereiche mit geringerer Nutzung • Aufstellung freistehend oder unter dem Schreibtisch • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Schloss verschließt jeweils die Schublade und die darüberliegende Schublade • Alle Schubladen sind mit kugelgelagerten Laufschienen ausgestattet • A4 Hängeregistraturauszüge oder Schubladen, Auszug 75 %



Rollcontainer mit 4 halb versenkten Lenkrollen



Produktionsstandort EUROPA

1



2



3



4



5



6



7



Abb.	1	2	3	4	5	6	7
Ausführung	Standcontainer					Rollcontainer	
Höhe mm	672	672	672	1015	1321	528	528
B x T mm	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400	413 x 400
Schubladen	-	2	4	-	-	1	3
Hängeregistraturauszüge	2	1	-	3	4	1	-
lichtgrau	E P525 221 B	E P525 223 B	E P525 225 B	E P533 981 B	E P525 227 B	E P525 229 B	E P525 231 B
verkehrsweiß	E P533 985 B	E P533 987 B	E P533 989 B	E P533 982 B	E P533 991 B	E P533 993 B	E P533 995 B
schwarz	E P525 222 B	E P525 224 B	E P525 226 B	E P533 983 B	E P525 228 B	E P525 230 B	E P525 232 B
silber	E P533 986 B	E P533 988 B	E P533 990 B	E P533 984 B	E P533 992 B	E P533 994 B	E P533 996 B
Euro	**190,-**	**181,-**	**200,-**	**250,-**	**281,-**	**164,-**	**147,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büro-Schubladenschränke

Die elegante Lösung für Platzsparer
• Stabile und langlebige Schränke aus Stahl • Chrombeschichtete Griffe und Etikettenhalter
• Schubladen mit Vollauszug (100 %) • Vielfältige Auswahl an Schubladeneinsätzen verfügbar







Rollenuntersatz (Zubehör)

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA



ohne Sockel

B x T x H mm	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 590	279 x 380 x 860
Anzahl Schubladen	6	8	10	15
Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A4
verkehrsweiß	E P533 923 B	E P533 927 B	E P533 931 B	E P533 935 B
schwarz	E P533 924 B	E P533 928 B	E P533 932 B	E P533 936 B
silber	E P533 925 B	E P533 929 B	E P533 933 B	E P533 937 B
kardinalrot	E P533 926 B	E P533 930 B	E P533 934 B	E P533 938 B
Euro	**185,-**	**211,-**	**193,-**	**308,-**

mit Sockel

• Sockel 80 mm hoch, schwarz

B x T x H mm	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	279 x 380 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 670	349 x 432 x 940
Anzahl Schubladen	6	8	10	6	10	9
Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4	DIN A3	DIN A3	DIN A3
verkehrsweiß	E P533 939 B	E P533 943 B	E P533 947 B	E P533 951 B	E P533 955 B	E P533 959 B
schwarz	E P533 940 B	E P533 944 B	E P533 948 B	E P533 952 B	E P533 956 B	E P533 960 B
silber	E P533 941 B	E P533 945 B	E P533 949 B	E P533 953 B	E P533 957 B	E P533 961 B
kardinalrot	E P533 942 B	E P533 946 B	E P533 950 B	E P533 954 B	E P533 958 B	E P533 962 B
Euro	**206,-**	**224,-**	**205,-**	**291,-**	**338,-**	**399,-**

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
für Schubladen-Format DIN A4		
4 Fächer, 22 mm hoch	E P533 963 B	**49,-**
4 Fächer, 51 mm hoch	E P533 964 B	**53,-**
9 Fächer, 22 mm hoch	E P533 965 B	**55,-**
9 Fächer, 51 mm hoch	E P533 966 B	**59,-**
35 Fächer, 22 mm hoch	E P533 967 B	**55,-**
16 Fächer, 51 mm hoch	E P533 968 B	**59,-**
24 Fächer, 51 mm hoch	E P533 969 B	**63,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E P533 971 B	**54,-**
Rollenuntersatz	E P533 973 B	**94,-**
für Schubladen-Format DIN A3		
12 Fächer, 83 mm hoch	E P533 970 B	**55,-**
Schreibwareneinsatz, 51 mm hoch	E P533 972 B	**49,-**
Rollenuntersatz	E P533 974 B	**91,-**



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Flügeltürenschränke



Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Fachböden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Rundgriffverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Lackierte Fachböden, verstellbar im 30 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 50 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Höhe mm	**1000**	**1950**
Breite x Tiefe mm	**930 x 400**	**930 x 400**
Anzahl Böden	**1**	**4**
Art.-Nr.	E P530 781 B	**E P518 948 B**
Euro ab 1 Stück	**317,-**	**315,-**
Euro ab 5 Stück	**-**	**299,-**
zus. Fachboden	**E P518 850 B**	**E P518 850 B**
Euro	**33,-**	**33,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Flügeltürenschränke

- Sauber verarbeitete Stahlkonstruktion
- Korpus und Böden mit hochwertiger Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- Flügeltüren wahlweise in 5 Farben mit 3-Riegel-Griffschloss mit patentiertem Mechanismus inkl. 2 Schlüssel
- Fachböden verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

> **i** Feuergeschütze Flügeltürenschränke finden Sie auf unserer Seite 1236



B x H mm	930 x 1950	930 x 1950	1200 x 1950	1200 x 1950
Tiefe mm	**400**	**500**	**400**	**500**
Anzahl Böden	**4**	**4**	**4**	**4**
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	**E P518 934 B**	**E P518 935 B**	E P518 936 B	E P518 937 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P531 597 B	E P531 601 B	E P531 605 B	E P531 609 B
RAL 5010 enzianblau	E P531 598 B	E P531 602 B	E P531 606 B	E P531 610 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 599 B	E P531 603 B	E P531 607 B	E P531 611 B
RAL 3003 rubinrot	E P531 600 B	E P531 604 B	E P531 608 B	E P531 612 B
Euro	**458,-**	**524,-**	**581,-**	**662,-**
Zusatzboden	**E P518 851 B**	**E P518 852 B**	E P518 855 B	E P518 856 B
Euro	**29,50**	**32,-**	**37,50**	**40,-**

Aufsatzschränke

B x H mm	930 x 500	930 x 500	1200 x 500	1200 x 500
Tiefe mm	**400**	**500**	**400**	**500**
Farbe Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P530 515 B	E P530 519 B	E P530 523 B	E P530 527 B
RAL 7021 anthrazit	E P531 613 B	E P531 615 B	E P531 617 B	E P531 619 B
RAL 5010 enzianblau	E P530 516 B	E P530 520 B	E P530 524 B	E P530 528 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 614 B	E P531 616 B	E P531 618 B	E P531 620 B
RAL 3003 rubinrot	E P530 518 B	E P530 522 B	E P530 526 B	E P530 530 B
Euro	**268,-**	**309,-**	**336,-**	**390,-**

Flügeltürenschränke

Flügeltürenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Flügeltüren mit 3-Riegel-Griffschloss inkl. 2 Schlüssel und patentiertem Mechanismus:
- Zum Schließen einfach zudrücken!
- Fachböden und Pendelstangen verstellbar im 15 mm Raster
- **Traglast pro Fachboden 70 kg** (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig


3


1


2


4


5

	1	1	2	3	3	4	5
Abb. **B x T x H mm** **Ausstattung**	**930 x 400 x 1950** **Schließfach** **755x355x355 mm** **3 Fachböden**	**930 x 500 x 1950** **Schließfach** **755x455x355 mm** **3 Fachböden**	**930 x 500 x 1950** **Hutablage,** **Garderobenstange**	**930 x 400 x 1950** **Asym. Trennwand,** **rechts 4 Böden,** **links 1 Boden** **mit ausziehbarer** **Garderobenstange**	**930 x 500 x 1950** **Mitteltrennwand,** **rechts 4 Böden,** **links 1 Boden** **mit Garderoben-** **stange quer**	**930 x 400 x 1950** **6 Pendelstangen** **System** **Elba/Leitz**	**930 x 400 x 1950** **21 Fächer** **280x365x240 mm**
Farbe Front							
RAL 7035 lichtgrau	E P518 929 B	E P518 930 B	E P518 933 B	E P518 931 B	E P518 932 B	E P518 938 B	E P518 940 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P531 621 B	E P531 625 B	E P531 629 B	E P531 633 B	E P531 637 B	E P531 641 B	E P531 649 B
RAL 5010 enzianblau	E P531 622 B	E P531 626 B	E P531 630 B	E P531 634 B	E P531 638 B	E P531 642 B	E P531 650 B
RAL 5012 lichtblau	E P531 623 B	E P531 627 B	E P531 631 B	E P531 635 B	E P531 639 B	E P531 643 B	E P531 651 B
RAL 3003 rubinrot	E P531 624 B	E P531 628 B	E P531 632 B	E P531 636 B	E P531 640 B	E P531 644 B	E P531 652 B
Euro	**611,-**	**686,-**	**498,-**	**560,-**	**622,-**	**564,-**	**696,-**
zus. Fachboden	**E P518 851 B**	**E P518 852 B**	**E P518 852 B**	E P518 853 B	E P518 854 B	-	-
Euro	**29,50**	**32,-**	**32,-**	**19,50**	**23,50**	-	-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schränke mit Holzdekorfronten oder Stahlfronten

- Korpus in langlebiger Stahlkonstruktion, Fronten standardmäßig mit Holzdekor
- Schrankgriffe aus Metall, matt vernickelt
- Integrierter Sockel, 90 mm hoch
- Standardmäßige Niveauregulierung, von innen einstellbar
- Fachböden lackiert in RAL 7021 scharzgrau, verstellbar im 15 mm Raster
- Traglast pro Fachboden 70 kg

- **Attraktives Design durch filigrane Kantenoptik, die man so nur mit Stahlkorpussen erreicht**
- **Hervorragende Umzugstauglichkeit und Stabilität**

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Produktionsstandort EUROPA





Auf Anfrage lieferbar:
- Verschiedene Schrankbreiten und -höhen
- Weitere Dekore und Farben
- Glastüren
- Vielfältige Zusatzausstattungen wie z. B. seitliche Körperschalldämpfung



Flügeltürenschränke

• Flügeltüren mit ca. 225° Öffnungswinkel und einstellbaren, außen liegenden Scharnieren • 3-Riegel-Verschluss mit Schubstangen und Sicherheits-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E P519 059 B	E P519 061 B
RAL 9006 weißaluminium/esche	E P539 026 B	E P539 027 B
RAL 9006 weißaluminium/stahl	E P519 060 B	E P519 062 B
Euro	**875,-**	**991,-**



Schiebetürenschränke

• Schiebetüren auf Super-Leicht-Laufrollen
• Dreh-Druck-Zylinderschloss mit Wechselkern und 2 Schlüsseln

B x T x H mm	1000 x 435 x 1980	1200 x 435 x 1980
Anzahl Fachböden	**4**	**4**
Farbe Korpus/Front		
RAL 9006 weißaluminium/ahorn	E P519 063 B	E P519 065 B
RAL 9006 weißaluminium/esche	E P539 028 B	E P539 029 B
RAL 9006 weißaluminium/stahl	E P519 064 B	E P519 066 B
Euro	**1.200,-**	**1.343,-**

Schiebetürenschränke

Schiebetürenschränke

• In 3 Höhen und 3 Breiten als Beistellschrank zum Arbeitsplatz in Schreibtischhöhe, als Thekenschrank oder als Standard-Aktenschrank • Durch Aufsatzschränke individuell erweiterbar • Auch in geöffnetem Zustand äußerst platzsparend • Kein Platzbedarf für in den Raum ragende Türen • Verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schiebetüren mit Spezial-Laufrollen in stabiler Schienenführung • Aufsatzschränke gleichschließend mit Grundschrank auf Wunsch lieferbar • Metall-Bügelgriff, Dreh-Druckzylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • In lichtgrau lackierte Fachböden im Raster von 15 mm höhenverstellbar • Traglast pro Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) • 1600 mm breite Modelle mit Mitteltrennwand, Böden links und rechts







Schiebetürenschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 1950	1600 x 400 x 1950
Anzahl Fachböden	**4**	**2x4**
Ordnerhöhen	**5**	**5**
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E P519 362 B	E P519 367 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 361 B	E P519 366 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P519 363 B	E P519 368 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P519 364 B	E P519 369 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E P519 365 B	E P519 370 B
Euro	**864,-**	**1.092,-**

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	800	1200	1600
RAL 7035 lichtgrau	E P519 392 B	E P519 394 B	E P519 396 B
Euro	**51,-**	**38,50**	**29,-**

Schiebetüren-Aufsatzschränke

B x T x H mm	1200 x 400 x 500	1600 x 400 x 500	1200 x 400 x 790	1600 x 400 x 790
Anzahl Fachböden	**-**	**-**	**1**	**2x1**
Ordnerhöhen	**1**	**1**	**2**	**2**
Farbe Korpus/Front				
RAL 7035 lichtgrau	E P519 372 B	E P519 377 B	E P519 382 B	E P519 387 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 371 B	E P519 376 B	E P519 381 B	E P519 386 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P519 373 B	E P519 378 B	E P519 383 B	E P519 388 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P519 374 B	E P519 379 B	E P519 384 B	E P519 389 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E P519 375 B	E P519 380 B	E P519 385 B	E P519 390 B
Euro	**503,-**	**667,-**	**632,-**	**820,-**

Schiebetüren-Beistellschränke

• Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte in lichtgrau

B x T x H mm	800 x 400 x 720	1200 x 400 x 720	1600 x 400 x 720	1200 x 400 x 1225	1600 x 400 x 1225
Anzahl Fachböden	**1**	**1**	**2x1**	**2**	**2x2**
Ordnerhöhen	**2**	**2**	**2**	**3**	**3**
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E P519 337 B	E P519 342 B	E P519 347 B	E P519 352 B	E P519 357 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 336 B	E P519 341 B	E P519 346 B	E P519 351 B	E P519 356 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P519 338 B	E P519 343 B	E P519 348 B	E P519 353 B	E P519 358 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P519 339 B	E P519 344 B	E P519 349 B	E P519 354 B	E P519 359 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E P519 340 B	E P519 345 B	E P519 350 B	E P519 355 B	E P519 360 B
Euro	**477,-**	**675,-**	**825,-**	**762,-**	**1.005,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladenschränke

- Rollladenschränke aus fest verschweißtem Stahl mit Rollladen aus Kunststoff
- Zentralverschluß: Zylinderschloß incl. 2 Schlüssel
- Widerstandsfähige Pulverbeschichtung
- Höhenausgleichsfüße
- Aufbewahrung auf engstem Raum durch geringe Stelltiefe
- Fachböden höhenverstellbar
- Archivierung von Hängemappen unter dem Fachboden

B x T x H mm	Ordnerhöhen	Anzahl Fachböden	lichtgrau Art.-Nr.	schwarz Art.-Nr.	Euro	verkehrsweiß Art.-Nr.	silber Art.-Nr.	Euro
800 x 430 x 695	1,5	1	E P518 551 B	E P518 552 B	**369,-**	E P533 997 B	E P522 176 B	**438,-**
1000 x 430 x 695	1,5	1	E P518 557 B	E P518 558 B	**423,-**	E P533 998 B	E P522 177 B	**450,-**
1200 x 430 x 695	1,5	1	E P518 563 B	E P518 564 B	**503,-**	E P533 999 B	E P522 178 B	**532,-**
800 x 430 x 1030	2,5	2	E P518 553 B	E P518 554 B	**412,-**	E P534 000 B	E P522 179 B	**438,-**
1000 x 430 x 1030	2,5	2	E P518 559 B	E P518 560 B	**429,-**	E P534 001 B	E P522 180 B	**455,-**
1200 x 430 x 1030	2,5	2	E P518 565 B	E P518 566 B	**492,-**	E P534 002 B	E P522 181 B	**518,-**
800 x 430 x 1637	4	3	E P522 167 B	E P522 168 B	**560,-**	E P534 003 B	E P522 169 B	**580,-**
1000 x 430 x 1637	4	3	E P522 170 B	E P522 171 B	**617,-**	E P534 004 B	E P522 172 B	**645,-**
1200 x 430 x 1637	4	3	E P522 173 B	E P522 174 B	**693,-**	E P534 005 B	E P522 175 B	**730,-**
800 x 430 x 1980	5	4	E P518 555 B	E P518 556 B	**566,-**	E P534 006 B	E P522 182 B	**593,-**
1000 x 430 x 1980	5	4	E P518 561 B	E P518 562 B	**620,-**	E P534 007 B	E P522 183 B	**647,-**
1200 x 430 x 1980	5	4	E P518 567 B	E P518 568 B	**685,-**	E P534 008 B	E P522 184 B	**703,-**

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Rollladenschränke

Rollladenschränke

- Stahl-Rollladenschränke mit recyclebaren Kunststoffrollladenmatten
- Rollläden verschwinden vollständig im Korpus und sind absolut leichtgängig und geräuscharm
- Rollläden jeweils ähnlich RAL-Farbe
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- Lackierte Fachböden, verstellbar im Raster von 15 mm
- Traglast pro Fachboden 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Diverses Zubehör verfügbar
- Komfortabel von innen einstellbare Niveauregulierung

Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig







Rollladenschränke

Höhe mm	**1030**			**1230**		
B x T mm	**800 x 420**	**1000 x 420**	**1200 x 420**	**800 x 420**	**1000 x 420**	**1200 x 420**
Anzahl Fachböden	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
Ordnerhöhen	**2,5**	**2,5**	**2,5**	**3**	**3**	**3**
RAL 7035 lichtgrau	E P519 244 B	E P519 247 B	E P519 250 B	E P519 253 B	E P519 256 B	E P519 259 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 243 B	E P519 246 B	E P519 249 B	E P519 252 B	E P519 255 B	E P519 258 B
RAL 9006 weißaluminium	E P519 245 B	E P519 248 B	E P519 251 B	E P519 254 B	E P519 257 B	E P519 260 B
Euro	**480,-**	**551,-**	**622,-**	**530,-**	**607,-**	**684,-**

Höhe mm	**1660**			**1980**		
B x T mm	**800 x 420**	**1000 x 420**	**1200 x 420**	**800 x 420**	**1000 x 420**	**1200 x 420**
Anzahl Fachböden	**3**	**3**	**3**	**4**	**4**	**4**
Ordnerhöhen	**4**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**
RAL 7035 lichtgrau	E P519 262 B	E P519 265 B	E P519 268 B	**E P519 271 B**	**E P519 274 B**	**E P519 277 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 261 B	E P519 264 B	E P519 267 B	E P519 270 B	E P519 273 B	E P519 276 B
RAL 9006 weißaluminium	E P519 263 B	E P519 266 B	E P519 269 B	E P519 272 B	E P519 275 B	E P519 278 B
Euro	**619,-**	**711,-**	**808,-**	**638,-**	**739,-**	**849,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rollladen-Aufsatzschränke

Höhe mm	450	450	450
B x T mm	800 x 420	1000 x 420	1200 x 420
Anzahl Fachböden	-	-	-
Ordnerhöhen	1	1	1
RAL 7035 lichtgrau	E P519 133 B	E P519 136 B	E P519 139 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 132 B	E P519 135 B	E P519 138 B
RAL 9006 weißaluminium	E P519 134 B	E P519 137 B	E P519 140 B
Euro	385,-	449,-	510,-

Rollladen-Beistellschränke

- Inkl. melaminharzbeschichteter Abdeckplatte
- Bei Schrankfarben in RAL 7035 und 7021 in lichtgrau
- Bei RAL Schrankfarbe 9006 in ahorn

Höhe mm	720
B x T mm	800 x 420
Anzahl Fachböden	1
Ordnerhöhen	1,5
RAL 7035 lichtgrau	E P519 241 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 240 B
RAL 9006 weißaluminium	E P519 242 B
Euro	555,-

Aktenstütze

- Aufschiebbare Aktenstütze für Einlegeböden, für alle Schrankbreiten, Farbe schwarzgrau

Art.-Nr.	Euro
E P518 917 B	29,-



Abdeckplatten

- Melaminharzbeschichtet, in 2 verschiedenen Dekoren • Stärke 25 mm

für Schrankbreite mm	800	1000	1200
lichtgrau	E P554 513 B	E P554 514 B	E P554 515 B
ahorn	E P518 845 B	E P518 847 B	E P518 849 B
Euro	92,-	104,-	118,-

Hängerahmen

- Voll ausziehbar für DIN A4 Hängehefter

für Schrankbreite mm	800	1000	1200
Art.-Nr.	E P518 911 B	E P518 912 B	E P518 913 B
Euro	194,-	208,-	221,-



Hängeregistratur- und Karteischränke



Hängeregistraturschränke LIGHT

- Geschweißte, stabile Stahlkonstruktion
- Widerstandsfähige Strukturlackierung
- Geschlossene Schubladenwannen
- Leichtgängige, widerstandsfreie Schienen
- Mit Teleskopauszug
- 100% Schubladenvollauszug
- Doppelauszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüssel
- Aufgeschweißter Etikettenhalter
- Traglast pro Schublade: einbahnig 25 kg, doppelbahnig 50 kg

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

5 JAHRE GARANTIE

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E P526 306 B	E P526 309 B	E P526 312 B
schwarz	E P526 305 B	E P526 308 B	E P526 311 B
verkehrsweiß	E P551 240 B	E P551 241 B	E P551 242 B
oxfordblau	E P526 307 B	E P526 310 B	E P526 313 B
Euro	342,-	365,-	381,-
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E P526 315 B	E P526 318 B	E P526 321 B
schwarz	E P526 314 B	E P526 317 B	E P526 320 B
verkehrsweiß	E P551 243 B	E P551 244 B	E P551 245 B
oxfordblau	E P526 316 B	E P526 319 B	E P526 322 B
Euro	634,-	651,-	706,-



Hängeregistratur- und Karteischränke

- Komplett geschweißte Stahlkonstruktion
- Hochwertige Strukturlackierung
- Kugelgelagerte Teleskopauszugsschienen
- Schubladenvollauszug
- Doppelauszugssperre
- In der Griffleiste integrierte Kunststoff-etikettenfenster inkl. Etikett
- Durch Zentralverschluss abschließbar



Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

TÜV NORD GS geprüfte Sicherheit

10 JAHRE GARANTIE

Hängeregistraturschränke

- Geschlossene Schubladenwannen
- Traglast pro Schublade: einbahnig 30 kg, doppelbahnig 60 kg

Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	413 x 622 x 711	413 x 622 x 1016	413 x 622 x 1321
lichtgrau	E P526 324 B	E P526 327 B	E P526 330 B
schwarz	E P526 323 B	E P526 326 B	E P526 329 B
verkehrsweiß	E P551 246 B	E P551 247 B	E P551 248 B
oxfordblau	E P526 325 B	E P526 328 B	E P526 331 B
Euro	378,-	441,-	494,-
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	800 x 622 x 711	800 x 622 x 1016	800 x 622 x 1321
lichtgrau	E P526 333 B	E P526 336 B	E P526 339 B
schwarz	E P526 332 B	E P526 335 B	E P526 338 B
verkehrsweiß	E P551 249 B	E P551 250 B	E P551 251 B
oxfordblau	E P526 334 B	E P526 337 B	E P526 340 B
Euro	689,-	699,-	815,-

Für DIN A5

Ausführung	Zweibahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	4	6
B x T x H mm	570 x 622 x 915	570 x 622 x 1321
reinweiß	E P556 700 B	E P556 702 B
lichtgrau	E P556 701 B	E P556 703 B
Euro	605,-	494,-
Ausführung	**Dreibahnig**	
Anzahl Schubladen	9	
B x T x H mm	802 x 622 x 1321	
reinweiß	E P559 291 B	
lichtgrau	E P559 292 B	
Euro	1.129,-	

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit verzinkten Stahlwannen
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz

Ausführung	Einbahnig	Zweibahnig
Anzahl Schubladen	4	4
B x T H x mm	433 x 590 x 1357	787 x 590 x 1357
RAL 7035 lichtgrau	E P517 908 B	E P517 909 B
Euro	439,-	645,-

Hängeregistraturschränke

- Stabiles Stahlgehäuse mit hochwertiger Einbrennbeschichtung
- Schubladen mit geschlossenen Böden
- Voll ausziehbare Schubladen auf Kugelrollen-Teleskopschienen
- Auszugsperre
- Zentralverschluss inkl. 2 Schlüsseln
- Schubladenbelastung bis 50 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Mit Kunststoffgleitern für den Bodenschutz
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung





Ausführung	Einbahnig		
Anzahl Schubladen	2	3	4
B x T x H mm	433 x 590 x 733	433 x 590 x 1045	433 x 590 x 1357
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P519 283 B	E P519 287 B	E P519 291 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 282 B	E P519 286 B	E P519 290 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P560 646 B	E P560 647 B	E P560 648 B
Euro	415,-	449,-	515,-
Ausführung	**Zweibahnig**		
B x T x H mm	787 x 590 x 733	787 x 590 x 1045	787 x 590 x 1357
Farbe Korpus/Front			
RAL 7035 lichtgrau	E P519 295 B	E P519 299 B	E P519 303 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 294 B	E P519 298 B	E P519 302 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P560 649 B	E P560 650 B	E P560 651 B
Euro	645,-	699,-	799,-

Hängeregistratur- und Karteischränke

Hängeregistratur- und Karteischränke

• Langlebige, körperschallgedämpfte Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung • Schubladen auf 100 % ausziehbaren Kugelrollen-Teleskopführungen • Schubladenfronten mit matt-verchromtem Bügelgriff • Zentralverschluss mit Auszugsperre • Austauschbarer Wechselkern, inkl. 2 Schlüsseln • Inkl. selbstklebenden Kunststoff-Etikettenrahmen • Niveauregulierung serienmäßig • jede Karteibahn mit 3 Trennblechen • **5 Jahre Garantie** auf die Schienenführung

Belastung je Auszug (bei gleichmäßig verteilter Last): 60 kg



Hängeregistraturschränke

Ausführung	**Einbahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**440 x 600 x 698**	**440 x 600 x 998**	**440 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E P518 263 B	E P518 265 B	E P518 267 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 262 B	E P518 264 B	E P518 266 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 497 B	E P554 498 B	E P554 499 B
Euro	**644,-**	**814,-**	**944,-**
Ausführung	**Zweibahnig**		
Anzahl Schubladen	**2**	**3**	**4**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 998**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E P518 269 B	E P518 271 B	**E P518 273 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 268 B	E P518 270 B	E P518 272 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 500 B	E P554 501 B	E P554 502 B
Euro	**818,-**	**1.025,-**	**1.214,-**

Karteischränke, für DIN A5 quer

Ausführung	**Zweibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**562 x 600 x 698**	**562 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E P518 315 B	**E P518 317 B**
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 314 B	E P518 316 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 503 B	E P554 504 B
Euro	**960,-**	**1.604,-**
Ausführung	**Dreibahnig**	
Anzahl Schubladen	**3**	**6**
B x T x H mm	**800 x 600 x 698**	**800 x 600 x 1298**
RAL 7035 lichtgrau	E P518 319 B	E P518 321 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 318 B	E P518 320 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 505 B	E P554 506 B
Euro	**1.065,-**	**1.794,-**

für DIN A6 quer

Zweibahnig	
4	**6**
440 x 600 x 698	**440 x 600 x 998**
E P518 497 B	E P518 499 B
E P518 496 B	E P518 498 B
E P534 424 B	E P534 425 B
1.186,-	**1.370,-**
Vierbahnig	
4	**6**
800 x 600 x 698	**800 x 600 x 998**
E P518 501 B	E P518 503 B
E P518 500 B	E P518 502 B
E P534 426 B	E P534 427 B
1.537,-	**2.299,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Zeichnungsschränke für Flachablage

- Stabile Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennlackierung
- Für Formate DIN A1 bis DIN A0
- Leichtlaufende Schubladen auf Kugelrollenteleskopschienen, vorne mit Niederhalter, hinten mit Deckleiste, lichte Innenhöhe 55 mm
- Gelochte Schubladenböden zur Unterteilung
- DIN A0 zu 4/5, DIN A1 voll ausziehbar
- Geräuscharmes Schließen durch das ESE-System (End-Selbst-Einzug)
- Schubladen mit Auszugsperre gegen das gleichzeitige Öffnen von mehreren Schubladen zur Verhinderung der Kippgefahr
- Zentral verschließbar durch Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Formschöne, mattverchromte Bügelgriffe
- Traglast ca. 40 kg/Schublade
- Abdeckplatte, 25 mm stark und Sockel 100 mm hoch, gegen Mehrpreis

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig









Zeichnungsschränke

Ausführung	DIN A1		DIN A0	
B x T x H mm	1100 x 765 x 420	1100 x 765 x 760	1350 x 960 x 420	1350 x 960 x 760
Anzahl Schubladen Stück	5	10	5	10
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 514 B	E P518 516 B	E P518 518 B	E P518 520 B
RAL 7035 lichtgrau	E P518 515 B	**E P518 517 B**	**E P518 519 B**	**E P518 521 B**
Euro	**1.302,-**	**2.188,-**	**1.411,-**	**2.548,-**

! Weitere Farben und Ausführungen auf Anfrage

Abdeckplatten aus DBS

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 25	1350 x 960 x 25
Dekor grau	E P518 522 B	E P518 523 B
Dekor ahorn	E P554 507 B	E P554 508 B
Euro	**145,-**	**187,-**

Sockel

Ausführung	DIN A1	DIN A0
B x T x H mm	1100 x 765 x 100	1350 x 960 x 100
RAL 7021 schwarzgrau	E P518 524 B	E P518 526 B
RAL 7035 lichtgrau	E P518 525 B	E P518 527 B
Euro	**115,-**	**133,-**

Fachunterteiler

Ausführung	DIN A1			DIN A0		
Satz	8 Fächer DIN A4	4 Fächer DIN A3	2 Fächer DIN A2	16 Fächer DIN A4	8 Fächer DIN A3	4 Fächer DIN A2
Dekor grau	E P518 528 B	E P518 529 B	E P518 530 B	E P518 531 B	E P518 532 B	E P518 533 B
Euro/Satz	**43,50**	**30,-**	**10,50**	**88,-**	**55,-**	**28,50**

Kleinfachschränke





Kleinfachschränke

Für die sichere Aufbewahrung Ihrer persönlichen Gegenstände und Wertsachen

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren, einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Lichtes Fachmaß: B x T x H
8 + 20 Fächer 145 x 170 x 160 mm
12 + 30 Fächer 145 x 170 x 100 mm

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar

für die Wandbefestigung

- Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungsmaterial für Wandaufhängung

Anzahl Fächer Stück	8	12
B x T x H mm	460 x 200 x 815	460 x 200 x 815
RAL 7035 lichtgrau	E P528 560 B	E P528 564 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 561 B	E P528 565 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P528 562 B	E P528 566 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 563 B	E P528 567 B
Euro	**363,-**	**482,-**

mit Sockel

- Türen mit Etikettenrahmen • Inkl. Befestigungmaterial
- Um ein kippen des Schrankes zu verhindern ist eine bauseitige Sicherung erforderlich

Anzahl Fächer Stück	20	30
B x T x H mm	460 x 200 x 1950	460 x 200 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P528 568 B	E P528 572 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 569 B	E P528 573 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P528 570 B	E P528 574 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 571 B	E P528 575 B
Euro	**702,-**	**872,-**



Module zur Reihenverbindung

- Für die Wandbefestigung • Türen wahlweise glatt oder mit Etikettenrahmen • Inkl. seitliche Schrankverbinder und Befestigungsmaterial zur Wandaufhängung

Ausführung	Türen glatt		Türen mit Etikettenrahmen	
Anzahl Fächer Stück	3	4	3	4
B x T x H mm	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778	225 x 200 x 598	225 x 200 x 778
RAL 7035 lichtgrau	E P537 920 B	E P537 924 B	E P537 928 B	E P537 932 B
RAL 7016 anthrazit	E P537 921 B	E P537 925 B	E P537 929 B	E P537 933 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P537 922 B	E P537 926 B	E P537 930 B	E P537 934 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P537 923 B	E P537 927 B	E P537 931 B	E P537 935 B
Euro	**151,-**	**175,-**	**158,-**	**182,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Laptopschränke

- Die Lösung für sicheres Verstauen von Laptops, Notebooks oder Tablets
- Langlebige Stahlkonstruktion
- Türen rechts angeschlagen mit robustem Drehstangen-Scharnier
- Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Komfortabler Türschlagdämpfer für angenehmes Schließverhalten



Elektrifizierung gegen Aufpreis
- Stromanschluss in jedem Fach (Schuko-Steckdose 230 V)
- Montageposition der Steckdosen im Fach immer links
- Inkl. Schrank-Anschlusskabel

Anzahl Fächer Stück	1x10		2x10	
Ausführung	mit Füßen	mit Sockel	mit Füßen	mit Sockel
B x T x H mm	420 x 500 x 1850	420 x 500 x 1800	810 x 500 x 1850	810 x 500 x 1800
RAL 7035 lichtgrau	E P534 428 B	E P534 431 B	E P534 434 B	E P534 437 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P534 429 B	E P534 432 B	E P534 435 B	E P534 438 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 509 B	E P554 510 B	E P554 511 B	E P554 512 B
Euro	**824,-**	**851,-**	**1.470,-**	**1.546,-**
Elektrifizierung	**für 10 Fächer**		**für 20 Fächer**	
Art.-Nr.	E P534 440 B		E P534 441 B	
Euro	**377,-**		**748,-**	

Elektro-Fächerschränke

• Für die personenbezogene Aufbewahrung von akkubetriebenen Geräten aller Art • Akkus können über die eingebauten Steckdosen während der Aufbewahrung aufgeladen werden und sind daher sofort wieder einsatzbereit • Geeignet für den Einsatz in Schulen, Universitäten, Gewerbebetrieben, Flughäfen, öffentlichen Einrichtungen etc. • Gem. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, EMV-Richtlinie 2014/30/EU, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU • Hochwertig verschweißte Stahl-konstruktion • Äußerst stabile Türen durch gewölbte Oberfläche (bombiert), mit Lochung unten und oben zur Belüftung, rechts angeschlagen • Je Tür ein Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln • Innenausstattung je Fach: Energiemodul mit 2 Steckdosen 230 Volt





Auf Anfrage Energiemodul je Fach auch mit 1 Steckdose 230 V und 2 USB-Anschlüssen 3.0 lieferbar

Abteil-B x H mm	300 x 300		400 x 400	
Anzahl Fächer Stück	2x6	3x6	2x4	3x4
B x T x H mm	610 x 582 x 1995	905 x 582 x 1995	810 x 582 x 1795	1205 x 582 x 1795
RAL 7035 lichtgrau	E P537 936 B	E P537 939 B	E P537 942 B	E P537 945 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5012 lichtblau	E P537 937 B	E P537 940 B	E P537 943 B	E P537 946 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazitgrau	E P537 938 B	E P537 941 B	E P537 944 B	E P537 947 B
Euro	**2.294,-**	**3.072,-**	**1.857,-**	**2.882,-**

Ordnungsregale

Ordnungsregale

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Traglast je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

10 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



1

offen

• 2 Zwischenwände
• 3 x 13 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
(bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
• Auf Anfrage auch mit Türen lieferbar

Anzahl Fächer	39
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P528 765 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 766 B
Euro	906,-

2

mit untergebautem Ablagetisch

Ordnungsregal:
• 2 Zwischenwände
• 3 x 6 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
(bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
• Regaltiefe 400 mm

Ablagetisch:
• Tischhöhe 950 mm
• Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte, 25 mm stark
• Ablagefläche vor Regal 300 mm
• 2 feste Ablageböden

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 700 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P528 771 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 772 B
Euro	848,-

3

mit untergebautem Flügeltürenschrank

Ordnungsregal:
• 2 Zwischenwände
• 3 x 6 Fächer
• Fachmaß B x H 290 x 118 mm
(bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden)
• 1 Auszugboden B x T 830 x 350 mm

Flügeltürenschrank:
• Schrankhöhe 950 mm
• 1 Fachboden höhenverstellbar
• Doppel-Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

Anzahl Fächer	18
B x T x H mm	1000 x 400 x 1950
RAL 7035 lichtgrau	E P528 767 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 768 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P528 769 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 770 B
Euro	887,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Ordnungsschränke

• Stabile Stahlblechkonstruktion • Korpus und Fachböden mit hochwertiger Pulverbeschichtung • Flügeltür mit Dreiriegelverschluss und Drehgriff-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel • 1 Zwischenwand • 2 x 13 Fächer • Fachmaß linke Reihe: B x H 255 x 118 mm, rechte Reihe: B x H 250 x 118 mm (bei gleichmäßig auf die Höhe verteilte Böden) • Fachböden verstellbar im 17-mm-Raster • Tragkraft je Fachboden 10 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Anzahl Fächer	26
B x T x H mm	**640 x 400 x 1950**
RAL 7035 lichtgrau	E P528 752 B
RAL 7016 anthrazit	E P528 753 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P528 754 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P528 457 B
Euro	**773,-**

Postverteilschränke

Praktische Kombination mit Schließfach- und Verteilfunktion

- Stabile Stahlblechkonstruktion
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Innenliegende Fachtüren mit Briefschlitz
- Einzeln verschließbar über Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE

Lichtes Fachmaß: 300 mm Abteilbreite 220 x 470 x 145 mm
400 mm Abteilbreite 320 x 470 x 145 mm

Briefschlitz: 300 mm Abteilbreite 230 x 20 mm
400 mm Abteilbreite 250 x 20 mm

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

RAL FARBEN

Weitere Farben ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar



! Postverteilschränke mit Haupttür zum gemeinsamen Öffnen aller Fachtüren finden Sie bei unseren Wäscheschränken auf Seite 720. Hier bitte mit der Zusatzoption "Briefschlitz" bestellen.

Abteilbreite mm	300			400		
Anzahl Fächer	**10**	**20**	**30**	**10**	**20**	**30**
B x T x H mm	**300 x 500 x 1850**	**600 x 500 x 1850**	**900 x 500 x 1850**	**400 x 500 x 1850**	**800 x 500 x 1850**	**1200 x 500 x 1850**
RAL 7035 lichtgrau	E P556 411 B	E P556 415 B	E P556 419 B	E P556 423 B	E P556 427 B	E P556 431 B
RAL 7016 anthrazit	E P556 412 B	E P556 416 B	E P556 420 B	E P556 424 B	E P556 428 B	E P556 432 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7016 anthrazit	E P556 413 B	E P556 417 B	E P556 421 B	E P556 425 B	E P556 429 B	E P556 433 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P556 414 B	E P556 418 B	E P556 422 B	E P556 426 B	E P556 430 B	E P556 434 B
Euro	**539,-**	**867,-**	**1.217,-**	**584,-**	**956,-**	**1.350,-**

Postverteilwagen

Minitransportwagen

- Universelle Anwendung wie z. B. zur Postverteilung oder zum Kommissionieren
- Gestell aus elektrolytisch verzinktem Stahlrohr
- 4 Lenkrollen Ø 100 mm
- Vollgummibereifung grau, spurlos

5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA











Abb.	Ausstattung	Außenmaße L x B x H mm	Traglast kg	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1	1 Boden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	10	E P514 654 B	165,-
2	2 Böden, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	13	E P514 655 B	191,-
3	1 Boden, 1 Korb, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E P514 656 B	191,-
4	2 Körbe, 1 Gitterboden	660 x 385 x 1090	35	12,5	E P514 657 B	191,-
5	2 Körbe	690 x 410 x 950	100	12,5	E P514 658 B	242,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schubladenboxen

• Schubladenbox mit 4 farbigen Schubladen als Organisations- und Orientierungshilfe • 2 XXL-Schubladen bieten besonderes viel Stauraum • Hochwertige ABS-Qualität • Geräuschfreier Schubladenlauf, mit Auszugssperre • Für Formate bis DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Mit transparenten Beschriftungsfenstern und auswechselbaren Einsteck-Etiketten • Stapelbar über rutschfeste Kunststoff-Füßchen • Reihenaufstellung in allen Standard-Büroschränken und Sideboards möglich • Farbe off white

für Format	B x T x H	Art.-Nr.	Euro
A4	280 x 356 x 292	E P558 052 B	75,-
A4 abschließbar	280 x 356 x 292	E P558 053 B	99,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Schubladenboxen mit Staubschutz

• Aus Polystyrol • Offene Schubladen • Staubschutz durch versenkbare Frontplatte • Stapelbar • Zur Nutzung auf dem Schreibtisch, Büro- & Thekenschränken oder in Regalen • Ausführung anthrazit aus mind. 80% Recycling Material gefertigt







Anzahl Fächer	7
B x T x H mm	250 x 365 x 322
grau	E P517 904 B
anthrazit	E P559 835 B
Euro	65,-

Produktionsstandort EUROPA

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz30a

Briefablageschalen

• Elegant und formschön • Übereinander und versetzt stapelbar • Hohe Aufnahme von Schriftgut • Einfaches Entnehmen durch verschiedenfarbige, große Greifzonen • Farbe anthrazit mit farbig abgesetzer Greifzone • Innenmaße B x T x H 253 x 325 x 65 mm • **VE 5 Stück**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN
www.blauer-engel.de/uz30a

B x T x H mm	264 x 336 x 74
anthrazit	E P517 920 B
off white	E P558 654 B
Euro	35,-

Schubladenboxen

• Aus hochwertigem Kunststoff (ABS) • Schubladen und Korpus in unterschiedlichen Farben • Für Formate DIN A4, C4 sowie Folio- und Letter-Size-Format • Geräuscharmer Schubladenleichtlauf mit Auszugssperre • Stapelbar • Rutschfeste Kunststofffüße • Inkl. transparenten Beschriftungsfenstern und computerbeschriftbaren, leicht auswechselbaren Einsteck-Etiketten

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

reddot design award winner 2013



Anzahl Fächer	5	7	10
B x T x H mm	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292	280 x 356 x 292
grau/farbig sortiert	E P517 895 B	E P517 896 B	E P517 897 B
off white/farbig sortiert	E P554 522 B	-	E P554 521 B
Euro	77,-	88,-	95,-



trio - jeweils 3 Fächer nebeneinander

Ablage- und Sortiersystem

• Zur Verwahrung von Kopierpapier, Zeitschriften, etc. oder als Postsortieranlage • Durch Aufbaumodule jederzeit erweiter- und kombinierbar • Aus hochbelastbarem Polystyrol • Boden in grau, Seitenteile farblich abgesetzt • Inkl. Beschriftungsschilder • Anlieferung erfolgt zerlegt im handlichen Karton



duo - jeweils 2 Fächer nebeneinander

Grundmodule

Ausführung	duo	
Anzahl Fächer	4	6
B x T x H mm	485 x 331 x 153	485 x 331 x 223
grau/blau	E P521 757 B	E P521 759 B
grau/schwarz	E P521 758 B	E P521 760 B
Euro	42,50	53,-

Produktionsstandort EUROPA

Ausführung	trio		
Anzahl Fächer	9	12	24
B x T x H mm	723 x 331 x 223	723 x 331 x 293	723 x 331 x 573
grau/blau	E P521 763 B	E P521 765 B	E P521 767 B
grau/schwarz	E P521 764 B	E P521 766 B	E P521 768 B
Euro	71,-	86,-	139,-

Aufbaumodule

Ausführung	duo	trio
Anzahl Fächer	4	6
B x T x H mm	485 x 331 x 140	723 x 331 x 140
grau/blau	E P521 761 B	E P521 769 B
grau/schwarz	E P521 762 B	E P521 770 B
Euro	38,-	49,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Ablagekorb-Tischständer

• Transparente Kunststoff-Ablagekörbe • Längs und quer montierbar • Schwenkbar um 360° • Geeignet für Unterlagen max. 240 x 340 mm • Befestigung am Tisch mit Klemmzwinge • Klemmbereich 20-72 mm







Produktionsstandort EUROPA

Anzahl Körbe	3	4	5
B x T x H mm	270 x 370 x 410	270 x 370 x 500	270 x 370 x 590
lichtgrau	E P522 446 B	E P522 448 B	E P522 450 B
schwarz	E P522 447 B	E P522 449 B	E P522 451 B
Euro	83,-	94,-	100,-

Metall-Sortierablage

• Zum übersichtlichen Sortieren von Unterlagen • Für Fomate DIN A4 und Folio • Geeignet zum Stellen oder zur Wandbefestigung • Aus pulverbeschichtetem Stahl • Mit seitlichen Etikettenfenstern

Produktionsstandort EUROPA







Anzahl Fächer	3	5	8
B x T x H mm	360 x 250 x 205	360 x 250 x 330	360 x 250 x 540
schwarz	E P551 214 B	E P521 008 B	E P521 010 B
grau	E P551 215 B	E P521 009 B	E P521 011 B
Euro	71,-	82,-	107,-

Prospektspender-Set

• Für die Bereitstellung von Prospekten, Auftragstaschen, Arbeitsplänen und vielem mehr • Für Informationen im Format A4 • Ein Modul bestehend aus 12 Prospektfächern

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	DIN A4 hoch	DIN A4 quer
Anzahl Fächer	12	12
B x T x H mm	240 x 135 x 1115	348 x 95 x 1045
schwarz	E P534 113 B	E P534 116 B
weiß	E P534 114 B	E P534 117 B
transparent	E P534 115 B	E P534 118 B
Euro/Set	60,-	60,-

Büro-Steckregale

Büro-Steckregale

• Optimale Raumausnutzung • Fachböden 30 mm stark, im Raster von 59 mm höhenverstellbar • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten • Serienmäßig mit bodenbündiger Sockelblende • Mit zusätzlichen Fachböden, Fachteilern, Seiten- und Trennstegen und Pendelhefterschienen individuell auszustatten • Türen-Anbausätze, Seitenblenden und Zwischenwände ermöglichen die problemlose Integration von Schrankelementen • Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau

- **Traglast: Fachboden 300/400 mm tief 60 kg, Fachboden 600 mm tief 80 kg, Regalfeld 500 kg**
- **Außenmaße: Länge je Regalwand = Nennlänge + 30 mm, Tiefe je Regalwand = Nenntiefe + 40 mm**

ZERLEGTE ANLIEFERUNG



Ohne Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E P518 627 B	E P518 628 B	E P518 631 B	E P518 632 B	E P518 635 B	E P518 636 B
	Euro	247,-	188,-	305,-	235,-	364,-	270,-
	400	E P518 639 B	E P518 640 B	E P518 643 B	E P518 644 B	E P518 647 B	E P518 665 B
	Euro	289,-	235,-	360,-	282,-	423,-	324,-
	600	E P518 650 B	E P518 651 B	E P518 654 B	E P518 655 B	E P518 658 B	E P518 659 B
	Euro	376,-	305,-	442,-	371,-	536,-	430,-
960	300	E P518 629 B	E P518 630 B	E P518 633 B	E P518 634 B	E P518 637 B	E P518 638 B
	Euro	258,-	200,-	317,-	242,-	371,-	282,-
	400	E P518 641 B	E P518 642 B	E P518 645 B	E P518 646 B	E P518 648 B	E P518 649 B
	Euro	301,-	242,-	364,-	289,-	430,-	329,-
	600	E P518 652 B	E P518 653 B	E P518 656 B	E P518 657 B	E P518 660 B	E P518 661 B
	Euro	388,-	317,-	447,-	376,-	548,-	442,-

Mit Rückwand

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden/OH		6/5		7/6		8/7	
Breite mm	Tiefe mm	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
750	300	E P518 678 B	E P518 679 B	E P518 682 B	E P518 683 B	E P518 686 B	E P518 687 B
	Euro	353,-	313,-	435,-	364,-	506,-	435,-
	400	E P518 690 B	E P518 691 B	E P518 694 B	E P518 695 B	E P518 698 B	E P518 699 B
	Euro	411,-	353,-	477,-	411,-	588,-	489,-
	600	E P518 702 B	E P518 703 B	E P518 706 B	E P518 707 B	E P518 710 B	E P518 711 B
	Euro	489,-	423,-	576,-	489,-	689,-	588,-
960	300	E P518 680 B	E P518 681 B	E P518 684 B	E P518 685 B	E P518 688 B	E P518 689 B
	Euro	364,-	324,-	447,-	376,-	536,-	442,-
	400	E P518 692 B	E P518 693 B	E P518 696 B	E P518 697 B	E P518 700 B	E P518 701 B
	Euro	419,-	360,-	489,-	423,-	600,-	501,-
	600	E P518 704 B	E P518 705 B	E P518 708 B	E P518 709 B	E P518 712 B	E P518 713 B
	Euro	494,-	430,-	588,-	501,-	694,-	600,-

Zubehör

Seitenstege

• Verhindert ein seitliches Herausfallen



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P518 664 B	5,80
400	E P518 669 B	6,30
600	E P518 675 B	8,60

Fachteiler

• Verschiebbar



Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P518 728 B	11,-
400	E P518 668 B	13,-
600	E P518 674 B	19,-

Trennstege

• Für 600 mm tiefe Regale (doppelseitige Ordnerlage)



Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P518 676 B	9,80
960	E P518 677 B	11,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Büro-Steckregale



Leer-Regale für individuelle Einrichtung

- **Mit Rückwand**
- Ohne Fachböden - zur weiteren Einrichtung nach Wahl

Höhe mm		1900		2250		2600	
Anzahl Böden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden		Kopf- und Sockelboden	
Regalausführung		Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Breite mm	Tiefe mm						
750	300	E P538 314 B	E P538 315 B	E P538 326 B	E P538 327 B	E P538 338 B	E P538 339 B
	Euro	301,-	247,-	364,-	289,-	423,-	341,-
	400	E P538 316 B	E P538 317 B	E P538 328 B	E P538 329 B	E P538 340 B	E P538 341 B
	Euro	341,-	270,-	388,-	305,-	459,-	364,-
	600	E P538 318 B	E P538 319 B	E P538 330 B	E P538 331 B	E P538 342 B	E P538 343 B
	Euro	371,-	294,-	435,-	341,-	517,-	407,-
960	300	E P538 320 B	E P538 321 B	E P538 332 B	E P538 333 B	E P538 344 B	E P538 345 B
	Euro	305,-	254,-	376,-	301,-	435,-	348,-
	400	E P538 322 B	E P538 323 B	E P538 334 B	E P538 335 B	E P538 346 B	E P538 347 B
	Euro	341,-	265,-	400,-	313,-	470,-	376,-
	600	E P538 324 B	E P538 325 B	E P538 336 B	E P538 337 B	E P538 348 B	E P538 349 B
	Euro	376,-	305,-	435,-	353,-	529,-	411,-

Gestaltungsbeispiele für Leer-Regale - Höhe 2250 mm



Leer-Regal (Grundfeld)
5 Fachböden
1 Seitenblende



Leer-Regal (Anbaufeld)
6 Pendelhefter-schienen



Leer-Regal (Anbaufeld)
2 Zwischenwände
5 Fachböden
1 Türen-Anbausatz
1 Seitenblende

Zubehör

Fachböden



- Für Leer-Regale oder zusätzlich für Komplett-Regale

Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
750	300	E P518 662 B	19,50
	400	E P518 666 B	25,50
	600	E P518 672 B	34,50
960	300	E P518 663 B	20,50
	400	E P518 667 B	26,50
	600	E P518 673 B	35,50

Pendelhefterschienen



- Für System Elba/Leitz • 400 mm tief

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P518 670 B	32,-
960	E P518 671 B	33,50

Seitenblenden



- Verdeckt und schließt die offenen Seiten des Regals

Höhe mm	Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
1900	300	E P518 714 B	45,-
	400	E P518 717 B	66,-
	600	E P518 720 B	75,-
2250	300	E P518 715 B	61,-
	400	E P518 718 B	67,-
	600	E P518 721 B	92,-
2600	300	E P518 716 B	68,-
	400	E P518 719 B	81,-
	600	E P518 722 B	104,-

Türen-Anbausätze



- 1900 mm hoch

Breite mm	Art.-Nr.	Euro
750	E P518 723 B	289,-
960	E P518 724 B	301,-

Zwischenwände



- Als seitlicher Abschluss beim Einsatz von Türen • 1900 mm hoch

Tiefe mm	Art.-Nr.	Euro
300	E P518 725 B	41,50
400	E P518 726 B	56,-
600	E P518 727 B	75,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Büro-/Archiv-Steckregale



Büro-/Archivregalsysteme

• Dieses Fachbodenregal-System eignet sich ideal für den Einsatz als Büro- und Archivregal • Die Systemmaße erlauben eine optimale Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverluste • Mit der Regaltiefe von 600 mm ist eine doppelseitige Nutzung möglich • Regale sendzimirverzinkt und Ständerrahmen wahlweise mit Vollblechseitenwänden

Ihre Produktvorteile:

- Preiswerte Büroregale
- Fachebenen: Stahlfachboden oder Spanplattenboden
- Im Rastermaß 25 mm einfach verstellbar
- Einseitige oder doppelseitige Regalnutzung
- Spezifisches Zubehör lieferbar

Sicherheitshinweis:
Wenn die Regalhöhe mehr als das vierfache der Regaltiefe beträgt, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern

Ordnerkapazitäten je Ablageebene:

• Feldbreite	875 mm	10 Ordner
• Feldbreite	1.005 mm	12 Ordner
• Feldbreite	1.285 mm	15 Ordner
• Feldbreite	1.695 mm	20 Ordner



Preiswertes Ordnerregal, Stahlfachboden verzinkt mit 25 mm Rohrkante und 80 kg Fachlast





Unterschiedliche Fachebenen, individuell je nach Bedarf und Einsatzbereich



Archivregal verzinkt mit Spanplattenboden, Fachbreite 1.695 mm für wirtschaftlichste Archivierung



Regal-Schrank-Kombination als Büroregal zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Archivregal-Sets

• Ständerrahmen mit verzinkten Tiefenriegeln



max. 150 kg TRAGLAST

Mit Stahlfachböden

• 6 verzinkte Stahlfachböden (5 Ordnerebenen und 1 Abschlussboden)
• Kapazität: 12 Standardordner je Fach, 60 Standardordner je Regalfeld
• Feldbreite 1005 mm

Fachlast: 150 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2010 x 300 x 2000	E P520 582 B	406,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3015 x 300 x 2000	E P520 583 B	587,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	4020 x 300 x 2000	E P520 584 B	760,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAHMEN MONTIERT

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)



Mit Spanplattenböden

• 6 Fachebenen Spanplattenboden Span 16 mm, P4 (5 Ordnerebenen und 1 Abschlussboden)
• Kapazität: 15 Standardordner je Fach, 75 Standardordner je Regalfeld • Feldbreite 1285 mm

Fachlast: 250 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 250 kg TRAGLAST

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
Grundfeld + 1 Anbaufeld	2570 x 300 x 2075	E P520 579 B	547,-
Grundfeld + 2 Anbaufelder	3855 x 300 x 2075	E P520 580 B	791,-
Grundfeld + 3 Anbaufelder	5140 x 300 x 2075	E P520 581 B	1.031,-

Büro-/Archiv-Steckregale

Archiv-Steckregale mit Stahlböden

• Ständerrahmen aus verzinkten T-Profilen mit Tiefenriegel • Stahlfüße • Verzinkte Stahlfachböden, 25 mm stark mit Rohrkante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

max. 80 kg TRAGLAST

Fachlast: 80 kg
Feldlast: bis max. 1500 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Planungshinweise
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

5 JAHRE GARANTIE | Produktionsstandort DEUTSCHLAND | RAHMEN MONTIERT | MPA NRW GS geprüfte Sicherheit | RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)



Feldbreite 875 mm

Regaltiefe mm Ausführung		300 Grundfeld	300 Anbaufeld	600 Grundfeld	600 Anbaufeld
Höhe 2000 mm 5 OH	5 Böden ohne Abschlussboden	E P526 985 B 197,-	E P526 986 B 137,-	E P526 987 B 275,-	E P526 988 B 212,-
	6 Böden inkl. Abschlussboden	E P526 997 B 212,-	E P526 998 B 153,-	E P526 999 B 296,-	E P527 000 B 234,-
Höhe 2000 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 009 B 212,-	E P527 010 B 153,-	E P527 011 B 296,-	E P527 012 B 234,-
Höhe 2325 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 021 B 228,-	E P527 022 B 156,-	E P527 023 B 306,-	E P527 024 B 244,-
	7 Böden inkl. Abschlussboden	E P527 033 B 244,-	E P527 034 B 171,-	E P527 035 B 328,-	E P527 036 B 265,-
Höhe 2325 mm 7 OH	7 Böden ohne Abschlussboden	E P527 045 B 244,-	E P527 046 B 171,-	E P527 047 B 328,-	E P527 048 B 265,-
Stahlfachboden, extra		E P527 057 B 16,-		E P527 058 B 25,-	

Feldbreite 1005 mm

Regaltiefe mm Ausführung		300 Grundfeld	300 Anbaufeld	600 Grundfeld	600 Anbaufeld
Höhe 2000 mm 5 OH	5 Böden ohne Abschlussboden	E P526 989 B 203,-	E P526 990 B 140,-	E P526 991 B 281,-	E P526 992 B 228,-
	6 Böden inkl. Abschlussboden	E P527 001 B 218,-	E P527 002 B 156,-	E P527 003 B 306,-	E P527 004 B 249,-
Höhe 2000 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 013 B 218,-	E P527 014 B 156,-	E P527 015 B 306,-	E P527 016 B 249,-
Höhe 2325 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 025 B 228,-	E P527 026 B 166,-	E P527 027 B 322,-	E P527 028 B 259,-
	7 Böden inkl. Abschlussboden	E P527 037 B 249,-	E P527 038 B 181,-	E P527 039 B 343,-	E P527 040 B 281,-
Höhe 2325 mm 7 OH	7 Böden ohne Abschlussboden	E P527 049 B 249,-	E P527 050 B 181,-	E P527 051 B 343,-	E P527 052 B 281,-
Stahlfachboden, extra		E P527 059 B 18,50		E P527 060 B 26,-	



Feldbreite 1285 mm

Regaltiefe mm Ausführung		300 Grundfeld	300 Anbaufeld	600 Grundfeld	600 Anbaufeld
Höhe 2000 mm 5 OH	5 Böden ohne Abschlussboden	E P526 993 B 234,-	E P526 994 B 181,-	E P526 995 B 328,-	E P526 996 B 275,-
	6 Böden inkl. Abschlussboden	E P527 005 B 259,-	E P527 006 B 203,-	E P527 007 B 359,-	E P527 008 B 306,-
Höhe 2000 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 017 B 259,-	E P527 018 B 203,-	E P527 019 B 359,-	E P527 020 B 306,-
Höhe 2325 mm 6 OH	6 Böden ohne Abschlussboden	E P527 029 B 275,-	E P527 030 B 212,-	E P527 031 B 375,-	E P527 032 B 312,-
	7 Böden inkl. Abschlussboden	E P527 041 B 296,-	E P527 042 B 234,-	E P527 043 B 406,-	E P527 044 B 343,-
Höhe 2325 mm 7 OH	7 Böden ohne Abschlussboden	E P527 053 B 296,-	E P527 054 B 234,-	E P527 055 B 406,-	E P527 056 B 343,-
Stahlfachboden, extra		E P527 061 B 26,-		E P527 062 B 34,50	

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Archiv-Steckregale mit Stahlböden

- Ständerrahmen aus verzinkten T-Profilen, wahlweise mit Tiefenriegel oder Vollblech-Seitenwänden
- Stahlfüße • Verzinkte Stahlfachböden, 40 mm stark mit Rohrkante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Fachlast: 150 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld + 0 mm
  Tiefe + 26 mm

Archiv-Steckregale lackiert in RAL 7035 lichtgrau erhalten Sie auf Anfrage

max. 150 kg TRAGLAST



Büroregal mit Tiefenriegel



Büroregal mit Seitenwänden

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAHMEN MONTIERT

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN LEBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)

Feldbreite 875 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 829 B	E P524 830 B	E P524 831 B	E P524 832 B	E P524 837 B	E P524 838 B	E P524 839 B	E P524 840 B
6 Fachböden	228,-	171,-	322,-	265,-	312,-	212,-	437,-	322,-
Höhe 2325 mm	E P524 833 B	E P524 834 B	E P524 835 B	E P524 836 B	E P524 841 B	E P524 842 B	E P524 843 B	E P524 844 B
7 Fachböden	265,-	197,-	369,-	296,-	369,-	249,-	508,-	369,-
Fachboden, extra	E P524 845 B	20,-	E P524 846 B	28,50	E P524 845 B	20,-	E P524 846 B	28,50

Feldbreite 1005 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 847 B	E P524 848 B	E P524 849 B	E P524 850 B	E P524 855 B	E P524 856 B	E P524 857 B	E P524 858 B
6 Fachböden	234,-	181,-	338,-	281,-	322,-	218,-	453,-	338,-
Höhe 2325 mm	E P524 851 B	E P524 852 B	E P524 853 B	E P524 854 B	E P524 859 B	E P524 860 B	E P524 861 B	E P524 862 B
7 Fachböden	265,-	203,-	385,-	312,-	375,-	259,-	531,-	390,-
Fachboden, extra	E P524 031 B	22,-	E P524 034 B	30,50	E P524 031 B	22,-	E P524 034 B	30,50

Feldbreite 1285 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2000 mm	E P524 863 B	E P524 864 B	E P524 865 B	E P524 866 B	E P524 871 B	E P524 872 B	E P524 873 B	E P524 874 B
6 Fachböden	291,-	234,-	399,-	343,-	375,-	275,-	524,-	399,-
Höhe 2325 mm	E P524 867 B	E P524 868 B	E P524 869 B	E P524 870 B	E P524 875 B	E P524 876 B	E P524 877 B	E P524 878 B
7 Fachböden	338,-	265,-	453,-	390,-	437,-	322,-	602,-	461,-
Fachboden, extra	E P524 060 B	29,-	E P524 063 B	40,-	E P524 060 B	29,-	E P524 063 B	40,-

Zubehör

Passend zu Regalen	Breite 875 mm	Breite 1005 mm	Breite 1285 mm	Tiefe 300 mm	Tiefe 600 mm
Mittelanschlag, verzinkt	E P523 883 B	E P523 884 B	E P523 885 B	-	-
Euro	6,50	7,70	9,60	-	-
Hinterer Anschlag, verzinkt	E P523 886 B	E P523 887 B	E P523 888 B	-	-
Euro	7,50	8,20	9,60	-	-
Fachteiler, RAL 7035 lichtgrau	-	-	-	E P524 511 B	E P524 514 B
Euro	-	-	-	16,-	21,50

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Büro-/Archiv-Steckregale

Archiv-Steckregale mit Spanplattenböden

• Ständerrahmen aus verzinkten T-Profilen, wahlweise mit Tiefenriegel oder Vollblech-Seitenwänden • Stahlfüße • Verzinkte Stufenbalken mit eingelegten Spanplattenböden 16 mm P4, höhenverstellbar im 25-mm-Raster

Fachlast: 250 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg
(bei gleichmäßig verteilter Last)

max. 250 kg TRAGLAST

Planungshinweise:
- Feldbreiten sind Achsmaße
- **Außenmaße:**
  Breite Grundfeld + 56 mm
  Breite Anbaufeld+ 0 mm
  Tiefe + 26 mm



Archivregal mit Seitenwänden, auch doppelseitig nutzbar



Archivregal mit Tiefenriegel

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

RAHMEN MONTIERT

MPA NRW GS geprüfte Sicherheit

RAL GÜTEZEICHEN Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614 RAL-RG 614/1 (H 60)

Feldbreite 875 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2075 mm	E P524 765 B	E P524 766 B	E P524 767 B	E P524 768 B	E P524 773 B	E P524 774 B	E P524 775 B	E P524 776 B
6 Fachebenen	244,-	187,-	281,-	228,-	328,-	228,-	399,-	281,-
Höhe 2500 mm	E P524 769 B	E P524 770 B	E P524 771 B	E P524 772 B	E P524 777 B	E P524 778 B	E P524 779 B	E P524 780 B
7 Fachebenen	291,-	218,-	338,-	265,-	390,-	275,-	484,-	338,-
Fachebene, extra	E P523 894 B	25,-	E P523 895 B	28,50	E P523 894 B	25,-	E P523 895 B	28,50

Feldbreite 1005 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2075 mm	E P524 781 B	E P524 782 B	E P524 783 B	E P524 784 B	E P524 789 B	E P524 790 B	E P524 791 B	E P524 792 B
6 Fachebenen	259,-	212,-	306,-	244,-	343,-	249,-	422,-	306,-
Höhe 2500 mm	E P524 785 B	E P524 786 B	E P524 787 B	E P524 788 B	E P524 793 B	E P524 794 B	E P524 795 B	E P524 796 B
7 Fachebenen	312,-	244,-	369,-	291,-	414,-	296,-	515,-	369,-
Fachebene, extra	E P523 920 B	26,-	E P523 923 B	31,50	E P523 920 B	26,-	E P523 923 B	31,50

Feldbreite 1285 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2075 mm	E P524 797 B	E P524 798 B	E P524 799 B	E P524 800 B	E P524 805 B	E P524 806 B	E P524 807 B	E P524 808 B
6 Fachebenen	306,-	249,-	353,-	296,-	385,-	291,-	477,-	353,-
Höhe 2500 mm	E P524 801 B	E P524 802 B	E P524 803 B	E P524 804 B	E P524 809 B	E P524 810 B	E P524 811 B	E P524 812 B
7 Fachebenen	359,-	291,-	422,-	353,-	461,-	343,-	571,-	422,-
Fachebene, extra	E P523 948 B	34,50	E P523 951 B	40,-	E P523 948 B	34,50	E P523 951 B	40,-

Feldbreite 1695 mm

Archivregale	Ständerrahmen mit Tiefenriegel				Ständerrahmen mit Vollblech-Seitenwänden			
Regaltiefe mm	300		600		300		600	
Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld	Grundfeld	Anbaufeld
Höhe 2075 mm	E P524 813 B	E P524 814 B	E P524 815 B	E P524 816 B	E P524 821 B	E P524 822 B	E P524 823 B	E P524 824 B
6 Fachebenen	359,-	306,-	430,-	369,-	446,-	343,-	547,-	422,-
Höhe 2500 mm	E P524 817 B	E P524 818 B	E P524 819 B	E P524 820 B	E P524 825 B	E P524 826 B	E P524 827 B	E P524 828 B
7 Fachebenen	422,-	359,-	508,-	430,-	531,-	414,-	656,-	508,-
Fachebene, extra	E P523 976 B	43,-	E P523 979 B	52,-	E P523 976 B	43,-	E P523 979 B	52,-

Zubehör

passend zu Regalen	Breite 875 mm	Breite 1005 mm	Breite 1285 mm	Breite 1695 mm	Tiefe 300 mm	Tiefe 600 mm
Mittelanschlag, verzinkt	E P525 204 B	E P525 205 B	E P525 206 B	E P525 207 B	-	-
Euro	6,70	7,20	9,10	12,50	-	-
Hinterer Anschlag, verzinkt	E P523 886 B	E P523 887 B	E P523 888 B	E P525 208 B	-	-
Euro	7,50	8,20	9,60	13,-	-	-
Fachteiler, verzinkt	-	-	-	-	E P525 495 B	E P525 496 B
Euro	-	-	-	-	16,-	21,50

i Regalleitern finden Sie auf den Seiten 786-787

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Archiv mit Regal- und Schrankkombinationen

Die Lösung für Büro, Archiv oder Lager, wenn Akten und Ordner in geschlossenen Schränken gelagert werden müssen. Hiermit haben Sie die Lösung für ein ordentliches Archiv. Kombinieren Sie Ihr Lösungspaket nach Ihren individuellen Anforderungen.



Produktionsstandort DEUTSCHLAND · 5 JAHRE GARANTIE · RAHMEN MONTIERT · MPA NRW GS geprüfte Sicherheit · RAL GÜTEZEICHEN LBE Lager- und Betriebseinrichtungen RAL-RG 614





Archiv-Steckregal
• Ständerrahmen aus T-Profilen mit Tiefenriegeln, lackiert in RAL 7035 lichtgrau • Stahlfüße • Lackierte Stahlfachböden, 40 mm stark mit Rohrkante, höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Regale optional auch mit Vollblech-Seitenwänden lieferbar (Aufpreis auf Anfrage)

Fachlast: 150 kg
Feldlast: bis max. 2000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Planungshinweise:
• Feldbreiten sind Achsmaße
• **Außenmaße:**
Breite Grundfeld + 56 mm
Breite Anbaufeld + 0 mm
Tiefe + 26 mm

Regal-Schrank-Kombinationen
• Die Regal-Schrank-Kombinationen sind grundsätzlich zwischen zwei Grundregalen zu integrieren • Die Schrankmaße sind auf das Regalsystem maßgenau abgestimmt • Zusätzliche Regalfachböden verbinden diese Kombinationen zu einer integrierten Lösung

• Flügeltürenschrank (Beschreibung siehe Beistellschänke)
• Regalfachböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster
• Traglast 150 kg

Beistellschränke
• Stahlblech in solider Verarbeitung • Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau • Flügeltüren abschließbar • Fachböden höhenverstellbar im 25-mm-Raster • Traglast je Fachboden 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

• Zur Einzelaufstellung oder zum Einbau in ein Archiv-Steckregal geeignet








Ausführung	Grundfeld	Anbaufeld	Regal-/Schrank-Kombination hoch	Regal-/Schrank-Kombination niedrig	Beistellschrank hoch	Beistellschrank niedrig
B x T x H mm	1005 x 300 x 2000	1005 x 300 x 2000	1005 x 300 x 2000	1005 x 300 x 2000	1005 x 300 x 1950	1005 x 300 x 1200
Ausstattung	2 Ständerrahmen 6 Fachböden 1 Diagonalkreuz	1 Ständerrahmen 6 Fachböden	1 Deckboden 1 Schrank hoch 4 Schrankböden	1 Deckboden 2 Fachböden 1 Schrank niedrig 2 Schrankböden	4 Schrankböden	2 Schrankböden
Art.-Nr.	E P524 881 B	E P524 882 B	E P525 195 B	E P525 196 B	E P525 197 B	E P525 198 B
Euro	275,-	202,-	697,-	697,-	672,-	625,-

Aktenwagen


1


2

Aktenwagen

- Diese Aktenwagen bieten viel Platz für den mobilen Arbeitsplatz
- Wahlweise einbahnig, für 80 Hängemappen DIN A4 oder doppelbahnig, für 2 x 50 Hängemappen DIN A4
- Hochwertige Epoxidharz-Beschichtung
- 4 Lenkrollen, davon 2 mit Bremse

Produktionsstandort EUROPA

Abb.	1	2
Ausführung	Einbahnig	Doppelbahnig
L x B x H mm	655 x 368 x 592	760 x 425 x 592
RAL 7035 lichtgrau	E P519 017 B	E P519 020 B
RAL 9006 weißaluminium	E P519 018 B	E P519 021 B
RAL 9005 tiefschwarz	E P519 019 B	E P519 022 B
Euro	84,-	103,-

Akten- und Servierwagen

- Vielzweck-Bürowagen in sechs verschiedenen Ausführungen
- Hohe Belastbarkeit und Mobilität
- Stabile Stahlkonstruktion
- Hängeregistraturauszüge auf kugelgelagerten Teleskopführungen mit Endarretierung
- Fahrbar auf 4 Zwillingsrollen mit Feststellern
- Farbe chrom/silber


5 6


3 4


7

Abb.	Ausführung		L x B x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	1 Ablageboden, 1 feste Hängeregistratur		660 x 375 x 730	E P517 832 B	200,-
4	3 Ablageböden		700 x 400 x 840	E P517 833 B	277,-
5	2 Ablageböden, 1 ausziehb. Hängeregistratur		815 x 435 x 800	E P517 834 B	353,-
6	1 Ablageboden, 2 ausziehb. Hängeregistraturen		815 x 435 x 800	E P517 835 B	364,-
7	Servierwagen mit 3 Böden	chrom/alusilber	700 x 400 x 840	E P514 008 B	282,-
		chrom/schwarz	700 x 400 x 840	E P514 009 B	282,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bürowagen

- Ein ausgewähltes Programm von Bürowagen in klarem Design im Baukastensystem, nachträglich aufrüstbar
- Reduziert auf das Wesentliche bietet diese Auswahl eine Vielfalt von praktischen Anwendungsmöglichkeiten
- Schlichte Stahlrohr-Konstruktion mit bewährtem Schraub-Prinzip
- Hochwertige Pulverbeschichtung in RAL 7035 lichtgrau
- Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche kunststoffbeschichtet hellgrau
- Gute Laufeigenschaft durch große Qualitäts-Lenkrollen, mit TPE-Bereifung 125 x 32 mm, elastisch, leichtlaufend, spurlos und 2 davon mit Feststeller
- Traglast pro Etage 50 kg, Traglast pro Wagen 150 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE


1


2


3

- Rück- und Seitenwände
- Böden leicht nach hinten geneigt (Neigung ca. 27 mm)

Abb.	1	2
Anzahl Böden	2	3
L x B x H mm	900 x 535 x 925	900 x 535 x 925
Ladefläche L x B mm	800 x 500	800 x 500
Art.-Nr.	E P519 103 B	E P519 106 B
Euro	285,-	333,-

Abb.	3
Anzahl Böden	3
L x B x H mm	855 x 400 x 1218
Ladefläche L x B mm	770 x 320
Art.-Nr.	E P527 820 B
Euro	463,-

4
- Seitenwände



5
- Rück- und Seitenwände



6
- Seitenwände
- Mitteltrennwand


7

- Rück- und Seitenwände
- Mitteltrennwand

Abb.	4	5	6	7
Anzahl Böden	3	3	3	3
L x B x H mm	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100	810 x 385 x 1100
Ladefläche L x B mm	720 x 350	720 x 350	720 x 350	720 x 350
Art.-Nr.	E P519 104 B	E P519 107 B	E P519 105 B	E P519 108 B
Euro	342,-	419,-	379,-	463,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

EDV-Möbel

Computertische und Beistellwagen

- Aus stabilem Stahl epoxidharzbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken
- Fahrbar auf 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller
- Traglast je Fachboden 30 kg



Computerarbeitsplätze

Produktionsstandort EUROPA



- Tischplatte
- Tastaturauszug, höhenverstellbar von 550 bis 630 mm
- 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 770	E P522 157 B	245,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 950 bis 1150 mm im 20 mm Raster
- Tastaturauszug, höhenverstellbar bis 1005 mm im 30 mm Raster
- 3 Ablageböden, höhenverstellbar im 30 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 534 x 950 -1150	E P522 159 B	368,-



- Tischplatte, höhenverstellbar von 710 bis 910 mm im 20 mm Raster • Monitorablage B x T 800 x 250 mm, höhenverstellbar von 920 bis 1220 mm im 20 mm Raster • 1 Ablageboden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
800 x 564 x 920 -1220	E P522 158 B	299,-

Projektor-/Beamerwagen



- 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark
- Mittlerer Boden höhenverstellbar
- Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz)

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
508 x 432 x 882	E P522 839 B	220,-

Multifunktionswagen



- 2 Böden

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
600 x 432 x 477	E P522 836 B	159,-



- 4 Böden
- Mittlere Böden höhenverstellbar im 32 mm Raster

B x T x H mm	lichtgrau	Euro
750 x 432 x 879	E P522 838 B	295,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tisch- und Stehpulte

Ergänzen Sie günstig kleine Arbeitsflächen oder nutzen Sie die Pulte als Steharbeitsplatz. So vermeiden Sie fixe Arbeitshaltungen und entlasten ihre Wirbelsäule.







3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Höhenverstellbare Tischpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar und um 360° drehbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Stufenlos höhenverstellbar • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Klemmfuß, 100 mm breit, für Tischplatten bis 80 mm Stärke • Schreibtischschonende Unterlage • Höhe ab Schreibtischplatte 310-430 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	**600 x 510 x 22**
Plattenfarbe	
lichtgrau	**E P518 616 B**
weiß	**E P518 625 B**
Euro	**204,-**
Platte B x T x H mm	**600 x 520 x 22**
Plattenfarbe	
buche multiplex	**E P518 617 B**
Euro	**242,-**

Höhenverstellbare Stehpulte

• Hochwertige Arbeitsplatte, besonders formstabil und leicht zu reinigen • Platte um 10° nach vorne neigbar • Anschlagkante und Ablage für Stifte und Utensilien • Teleskopsäule aus Stahl, Ø 60 mm • Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik, kein überraschendes Absacken • Fixierung ohne Kraftaufwand durch ergonomischen Klemmhebel • Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Bremsrollen • Sitzen oder Stehen: Stufenlos höhenverstellbar von 750 mm (Sitzhöhe) bis 1200 mm • Traglast 30 kg

Platte B x T x H mm	**600 x 510 x 22**
Plattenfarbe	
lichtgrau	**E P518 618 B**
weiß	**E P518 626 B**
Euro	**350,-**
Platte B x T x H mm	**600 x 520 x 22**
Plattenfarbe	
buche multiplex	**E P518 619 B**
Euro	**364,-**

Empfangstheken

Empfangstheken

- Alle Thekenelemente mit allseitigem Aluminiumrahmen 25 x 25 mm • Thekenfront in 3-teiliger Optik 46 x 15 mm
- Grundtheke mit Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Anbautheke mit Mittelthekenauflage zum Anbau an eine Grundtheke, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik sowie Kabelkanal und Stellfüßen
- Ecktheken mit geraden und gebogenen Thekenelementen und 2 Thekenfronten, Theken-Arbeitsplatte in Dekoroptik, zwei Seitenwangen sowie Kabelkanal und Stellfüßen

- Empfangstheken in zeitlosem Design und ansprechendem Erscheinungsbild
- Verschiedene Grund- und Anbauelemente erlauben durch den modularen Aufbau vielseitige Raumlösungen







Einzeltheken

Ausführung Thekenform B x T x H mm		Grundtheke gerade 1500 x 850 x 1100	Anbautheke gerade 1470 x 850 x 1100	Grundtheke gebogen 2200 x 850 x 1100	Anbautheke gebogen 2170 x 850 x 1100	Ecktheke eckig 1500 x 1500 x 1100
Farbe Gestell	**Farbe Platte**					
Edelstahl	anthrazit	E P555 165 B	E P555 166 B	E P555 168 B	E P555 169 B	E P555 167 B
	Euro	**876,-**	**717,-**	**1.109,-**	**964,-**	**1.318,-**
silber	buche	E P555 181 B	E P555 182 B	E P555 184 B	E P555 185 B	E P555 183 B
	Euro	**725,-**	**647,-**	**923,-**	**802,-**	**1.089,-**







Kompletttheken

Kompletttheke: je 1 Grund- und Anbautheke, gerade B x T x H mm		2970 x 850 x 1100	4370 x 850 x 1100
Farbe Gestell	**Farbe Platte**		
Edelstahl	anthrazit	E P555 170 B	E P555 171 B
	Euro	**1.887,-**	**2.509,-**
silber	buche	E P555 186 B	E P555 187 B
	Euro	**1.663,-**	**2.160,-**

Komnpletttheke: je 1 Grund, Gerade- und Anbautheke, gebogen B x T x H mm		4860 x 1380 x 1100
Farbe Gestell	**Farbe Platte**	
Edelstahl	anthrazit	E P555 173 B
	Euro	**3.355,-**
silber	buche	E P555 189 B
	Euro	**2.988,-**

Kompletttheke: je 1 Eck- und Anbautheke, gerade B x T x H mm		2970 x 1500 x 1100
Farbe Gestell	**Farbe Platte**	
Edelstahl	anthrazit	E P555 172 B
	Euro	**2.180,-**
silber	buche	E P555 188 B
	Euro	**1.884,-**

Thekenaufbauten

- Thekentopablagen und Taschenablageplatte in Dekorplatte mit Aluminiumträger zur Selbstmontage



für Thekenform Ausführung	gerade Thekentop		gerade Mitteltheke Thekentop		gerade Taschenablage		gebogen Thekentop	
Farbe Platte	**anthrazit**	**buche**	**anthrazit**	**buche**	**anthrazit**	**buche**	**anthrazit**	**buche**
B x T mm	1600 x 350		1470 x 350		1320 x 200		2200 x 350	
Art.-Nr.	E P555 174 B	E P555 190 B	E P555 175 B	E P555 191 B	E P555 176 B	E P555 192 B	E P555 178 B	E P555 194 B
Euro	**163,-**	**169,-**	**163,-**	**173,-**	**130,-**	**125,-**	**217,-**	**229,-**

für Thekenform Ausführung	gebogene Mitteltheken Thekentop		gebogen Taschenablage		eckig Thekentop	
Farbe Platte	**anthrazit**	**buche**	**anthrazit**	**buche**	**anthrazit**	**buche**
B x T mm	1990 x 350		1320 x 200		1600 x 1600 x 350	
Art.-Nr.	E P555 179 B	E P555 195 B	E P555 180 B	E P555 196 B	E P555 177 B	E P555 193 B
Euro	**231,-**	**251,-**	**168,-**	**173,-**	**211,-**	**217,-**



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFERPROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Design-Theke

• Stahl-/Holzkonstruktion • Thekenkörper aus Metall in weiß mit dekorativen Edelstahlstreifen • Melaminharzbeschichtete Holzplatten mit ABS-Kante in anthrazit • Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte • Hinter den 1100 mm hohen Fronten befindet sich ein vollwertiger Arbeitsplatz mit einer Tiefe von 800 mm und einer Höhe von 740 mm • Beliebig erweiterbar durch Anbauelement



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800/1950 x 950 x 1100/740	E P538 353 B	1.707,-



Rückansicht



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 800 x 1100	E P538 350 B	1.177,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1800 x 950 x 1100/740	E P538 351 B	1.094,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2000 x 800 x 1100	E P538 352 B	1.212,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2800 x 950 x 1100/740	E P538 354 B	1.624,-



B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2600/1800 x 800 x 1100	E P538 355 B	2.119,-



Anbauelement

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 800 x 1100	E P538 356 B	506,-

Wandgarderobenleisten aus Metall

• Mit stabilen Hut- und Mantelhaken aus Stahl • Pulverbeschichtet in silbergrau • Inklusive Montagematerial



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3/3	300 x 120 x 160	E P519 329 B	50,-
5/5	500 x 120 x 160	E P519 330 B	56,-
10/10	1000 x 120 x 160	E P519 331 B	98,-
12/12	1200 x 120 x 160	E P519 332 B	126,-
15/15	1500 x 120 x 160	E P519 333 B	155,-
20/20	2000 x 120 x 160	E P519 334 B	183,-

Standgarderoben mit Marmorfuß

• Standgarderoben aus Metall, silberfarben pulverbeschichtet
• Mit schwerem Marmorfuß
• Jeweils mit integriertem Schirmständer, außer Ausführung 3

TIPP 59,-
E P519 457 B



Abb.	Ausführung	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8 Haken	375 x 1720	E P519 457 B	59,-
2	5 Aufhänger mit hellen Holzköpfen	380 x 1880	E P519 458 B	80,-
3	4 Kleider-, 4 Hut- und 3 Accessoirehaken mit hellen Holzköpfen	350 x 1840	E P519 459 B	62,-
4	8 Haken mit schwarzen Holzköpfen	380 x 1800	E P519 456 B	68,-
5	8 Haken mit hellen Holzköpfen	380 x 1750	E P519 461 B	68,-
6	2 Kleiderstangen mit 6 Kleiderbügel und 3 Accessoirehaken	380 x 1750	E P519 460 B	72,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderobenständer

- Stabile Stahlkonstruktion aus pulverbeschichtetem Rechteckrohr • Schwerer Standfuß
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale
- Alusilber • Kleiderbügel als Zubehör lieferbar

Abb.	Anzahl Haken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8	300 x 300 x 1760	E P518 949 B	148,-
	Edelstahl-Kleiderbügel, VE 3 Stück		E P518 888 B	66,-





1



2

Garderobenständer

- Stahl-Rundrohr, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber
- Hohe Standsicherheit durch schweren Fuß mit Füllung
- Inkl. Schirmhalter und Tropfschale

Abb.	Anzahl Haken	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	8	450 x 1700	E P511 530 B	159,-





3



4



5



6

Garderobenständer

- Standrohr aus Stahl, Ø 40 mm • Drehbare Hakenkrone
- Polyester-Pulverbeschichtung • Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Großflächiger Fuß mit Betonfüllung für absolute Standfestigkeit
- Farbe: alusilber/schwarz • Gewicht 13 kg

Abb.	Hakenanzahl	Ø x Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
3	4 Hut-/8 Mantelhaken	400 x 1710	E P518 876 B	176,-
4	8 Hut-/16 Mantelhaken	475 x 1710	E P518 877 B	253,-
5	2 x 5 Mantelhaken	450 x 1750	E P518 806 B	200,-
6	2 x 5 Mantelhaken	500 x 1750	E P518 875 B	223,-

Garderobenständer

- **Mit 8 Hut- und 8 Mantelhaken**
- Standrohr aus Stahl Ø 40 mm
- Drehbare 8-armige Hakenkrone
- Mit Schirmhalter und Tropfmulde
- Absolut standfest durch schweren Fuß mit Betonfüllung

Abb.	Ø x H mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
7	520 x 1760	schwarz	E P518 804 B	223,-
8	520 x 1760	alumatt	E P518 873 B	247,-
9	520 x 1760	verchromt	E P518 805 B	282,-



7



8



9

Garderoben

Garderoben

- Moderne und formschöne Garderoben aus Stahl
- Jede Garderobe kann wahlweise mit Kleiderbügeln oder Haken ausgestattet werden
- Aufgrund einer neuartigen Aufhängung sind die Kleiderbügel gegen Diebstahl geschützt
- Farbe schwarz/alusilber
- Der Garderobenständer ist durch den schweren Metallfuß mit Betonfüllung besonders standsicher
- Kleiderbügel und Haken sowie Schirmständer und Rollen sind als Zubehör lieferbar







Krone bestückt mit Haken 5



Krone bestückt mit Haken 5 und Kleiderbügeln 6



8

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Wandgarderobe mit Hutablage	1000 x 370 x 125	E P518 820 B	176,-
2	Garderobenständer	550 x 370 x 1700	E P518 821 B	218,-
3	Reihengarderobe	1000 x 460 x 1700	E P518 822 B	353,-
4	Wand-Reihengarderobe	1000 x 430 x 1700	E P518 823 B	419,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
5	Doppelhaken	5	E P518 824 B	25,50
6	Kleiderbügel	2	E P518 825 B	26,50
7	Schirmhalter mit Tropfschale	1	E P518 827 B	59,-
8	Zwillingsrollen mit Feststeller	4	E P518 826 B	27,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Garderoben aus Edelstahl - für einen guten ersten Eindruck!

Edelstahl und Glas in zeitlos elegantem Design





1 Wandgarderoben

- Aus Edelstahl • Trägerrohr Ø 40 mm

Anzahl Hut- und Mantelhaken	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
-/3	450 x 160 x 120	E P517 840 B	148,-
4/9	1150 x 160 x 180	E P518 885 B	364,-

2 Garderobenständer

- Aus Edelstahl
- Mit 4 verschiebbaren Armen
- Standfest durch schweren Fuß
- Kleiderbügel und Schirmhalter als Zubehör

Hakenanzahl	Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
8	410 x 1800	E P518 886 B	435,-



3 Reihengarderoben, erweiterbar

- Durch Anbauelemente nach Ihren Wünschen erweiterbar
- Rahmen und Kleiderstange aus hochwertigem Edelstahl mit mattierter Oberfläche
- Zur Befestigung an der Wand
- Schirmhalter und Kleiderbügel als Zubehör



Ausführung	Grundelement mit mit Kleiderbügelstange	Anbauelement mit Kleiderbügelstange	Grundelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden	Anbauelement mit Kleiderbügelstange und 2 Glasböden
B x T x H mm	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900	845 x 400 x 1900	800 x 400 x 1900
Art.-Nr.	E P518 893 B	E P518 894 B	E P518 889 B	E P518 890 B
Euro	388,-	247,-	553,-	364,-

Kleiderbügel



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Alu, schwarz beschichtet, VE 3 Stück	E P518 892 B	41,50
Edelstahl, VE 3 Stück	E P518 888 B	66,-

Schirmhalter

- Aus Edelstahl
- Mit Tropfmulde
- Links oder rechts montierbar

Ø x H mm	zu Ausführung	Art.-Nr.	Euro
300 x 450	3	E P518 891 B	124,-
180 x variabel	2 + 4	E P518 887 B	89,-



Schirmständer

Schirmständer

- Aus hochwertigem Edelstahl
- Auch für Taschenschirme geeignet



Ø x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 490	E P538 358 B	136,-

Schirmständer

- Schirmständer aus gelochtem Stahlblech



Ø x H mm	240 x 400	270 x 590
schwarz	E P519 466 B	E P519 464 B
silber	E P519 467 B	E P519 465 B
Euro	46,-	72,-

Schirmständer

- Schirmständer mit Kantenschutz im Bodenbereich
- Aus Stahlblech, pulverbeschichtet in verschiedenen Farben oder aus Edelstahl
- Wahlweise in glatter oder in gelochter Ausführung



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE



Ausführung	glatt	gelocht
Ø x H mm	270 x 610	270 x 610
lichtgrau	E P520 059 B	E P520 052 B
anthrazit	E P520 054 B	E P520 048 B
weiß	E P520 057 B	E P520 050 B
enzianblau	E P520 055 B	E P520 047 B
rot	E P520 058 B	E P520 051 B
silber	E P520 056 B	E P520 049 B
Euro	78,-	80,-
Edelstahl	E P520 060 B	E P520 053 B
Euro	93,-	93,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Besprechungstische

- In 2 Gestellvarianten und diversen Tischformen für die vielseitige Planung und individuelle Gestaltung von Konferenz- und Besprechungsgruppen
- Melaminharzbeschichtete Tischplatte in 4 Dekoren, blend- und reflexfrei, 19 und 25 mm stark, mit stoßfester ABS-Kante
- Tischzarge 40 x 20 mm in lichtgrau RAL 7035 oder RAL 9011 schwarz
- Tischgestell wahlweise aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr Ø 35 mm in RAL 7035 lichtgrau, RAL 9011 schwarz oder verchromt
- Höhenverstellbare Bodengleiter



Vierkantrohrgestell

Plattenstärke 19 mm

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E P559 396 B	E P559 408 B	E P559 432 B	E P559 420 B
	buche	E P559 397 B	E P559 409 B	E P559 433 B	E P559 421 B
	ahorn	E P559 398 B	E P559 410 B	E P559 434 B	E P559 422 B
	weiß	E P559 399 B	E P559 411 B	E P559 435 B	E P559 423 B
schwarz	lichtgrau	E P559 400 B	E P559 412 B	E P559 436 B	E P559 424 B
	buche	E P559 401 B	E P559 413 B	E P559 437 B	E P559 425 B
	ahorn	E P559 402 B	E P559 414 B	E P559 438 B	E P559 426 B
	weiß	E P559 403 B	E P559 415 B	E P559 439 B	E P559 427 B
Euro		**159,-**	**169,-**	**185,-**	**199,-**
verchromt	lichtgrau	E P559 392 B	E P559 404 B	E P559 428 B	E P559 416 B
	buche	E P559 393 B	E P559 405 B	E P559 429 B	E P559 417 B
	ahorn	E P559 394 B	E P559 406 B	E P559 430 B	E P559 418 B
	weiß	E P559 395 B	E P559 407 B	E P559 431 B	E P559 419 B
Euro		**189,-**	**209,-**	**229,-**	**249,-**



Vierkantrohrgestell

Plattenstärke 25 mm

B x T x H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E P559 444 B	E P559 456 B	E P559 480 B	E P559 468 B
	buche	E P559 445 B	E P559 457 B	E P559 481 B	E P559 469 B
	ahorn	E P559 446 B	E P559 458 B	E P559 482 B	E P559 470 B
	weiß	E P559 447 B	E P559 459 B	E P559 483 B	E P559 471 B
schwarz	lichtgrau	E P559 448 B	E P559 460 B	E P559 484 B	E P559 472 B
	buche	E P559 449 B	E P559 461 B	E P559 485 B	E P559 473 B
	ahorn	E P559 450 B	E P559 462 B	E P559 486 B	E P559 474 B
	weiß	E P559 451 B	E P559 463 B	E P559 487 B	E P559 475 B
Euro		**175,-**	**185,-**	**199,-**	**219,-**
verchromt	lichtgrau	E P559 440 B	E P559 452 B	E P559 476 B	E P559 464 B
	buche	E P559 441 B	E P559 453 B	E P559 477 B	E P559 465 B
	ahorn	E P559 442 B	E P559 454 B	E P559 478 B	E P559 466 B
	weiß	E P559 443 B	E P559 455 B	E P559 479 B	E P559 467 B
	Euro	**205,-**	**235,-**	**255,-**	**279,-**



Rundrohrgestell

Plattenstärke 25 mm

B x T X H mm Farbe Gestell	Plattenfarbe	800 x 800 x 740	1200 x 800 x 740	1400 x 700 x 740	1600 x 800 x 740
lichtgrau	lichtgrau	E P559 492 B	E P559 504 B	E P559 528 B	E P559 516 B
	buche	E P559 493 B	E P559 505 B	E P559 529 B	E P559 517 B
	ahorn	E P559 494 B	E P559 506 B	E P559 530 B	E P559 518 B
	weiß	E P559 495 B	E P559 507 B	E P559 531 B	E P559 519 B
schwarz	lichtgrau	E P559 496 B	E P559 508 B	E P559 532 B	E P559 520 B
	buche	E P559 497 B	E P559 509 B	E P559 533 B	E P559 521 B
	ahorn	E P559 498 B	E P559 510 B	E P559 534 B	E P559 522 B
	weiß	E P559 499 B	E P559 511 B	E P559 535 B	E P559 523 B
Euro		**175,-**	**189,-**	**205,-**	**219,-**
verchromt	lichtgrau	E P559 488 B	E P559 500 B	E P559 524 B	E P559 512 B
	buche	E P559 489 B	E P559 501 B	E P559 525 B	E P559 513 B
	ahorn	E P559 490 B	E P559 502 B	E P559 526 B	E P559 514 B
	weiß	E P559 491 B	E P559 503 B	E P559 527 B	E P559 515 B
Euro		**205,-**	**229,-**	**255,-**	**275,-**

Plattendekore



Klapptische

Klapptische

• Klapptische mit 25 mm starker, melaminharzbeschichteter Gütespanplatte • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor
• Tischgestell verchromt • Kunststoffdistanzhalter für Stapelung • Kunststoffbodengleiter in schwarz







Tischtransportwagen

• Für alle abgebildeten Klapptische

Art.-Nr.	Euro
E P559 608 B	609,-



4-Fuß-Gestell

B x T x H mm		1200 x 700 x 760	1200 x 800 x 760	1400 x 700 x 760	1600 x 700 x 760	1600 x 800 x 760	1800 x 700 x 760
Farbe Gestell	Plattenfarbe						
verchromt	lichtgrau	E P559 554 B	E P559 566 B	E P559 557 B	E P559 560 B	E P559 569 B	E P559 563 B
	buche	E P559 555 B	E P559 567 B	E P559 558 B	E P559 561 B	E P559 570 B	E P559 564 B
	ahorn	E P559 556 B	E P559 568 B	E P559 559 B	E P559 562 B	E P559 571 B	E P559 565 B
Euro		**405,-**	**415,-**	**415,-**	**429,-**	**435,-**	**445,-**



T-Fuß-Gestell, gebogen

B x T x H mm		1200 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1800 x 700 x 720
Farbe Gestell	Plattenfarbe						
verchromt	lichtgrau	E P559 572 B	E P559 584 B	E P559 575 B	E P559 578 B	E P559 587 B	E P559 581 B
	buche	E P559 573 B	E P559 585 B	E P559 576 B	E P559 579 B	E P559 588 B	E P559 582 B
	ahorn	E P559 574 B	E P559 586 B	E P559 577 B	E P559 580 B	E P559 589 B	E P559 583 B
Euro		**285,-**	**289,-**	**309,-**	**329,-**	**365,-**	**355,-**



T-Fuß-Gestell, gerade

B x T x H mm		1200 x 700 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1800 x 700 x 720
Gestellfarbe	Plattenfarbe						
verchromt	lichtgrau	E P559 590 B	E P559 602 B	E P559 593 B	E P559 596 B	E P559 605 B	E P559 599 B
	buche	E P559 591 B	E P559 603 B	E P559 594 B	E P559 597 B	E P559 606 B	E P559 600 B
	ahorn	E P559 592 B	E P559 604 B	E P559 595 B	E P559 598 B	E P559 607 B	E P559 601 B
Euro		**285,-**	**285,-**	**309,-**	**329,-**	**365,-**	**355,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klapptische mit aufgedoppelter Tischkante

• Tischkante aufgedoppelt auf 65 mm aus Buchemassivholz, Ecken fingerverzinkt • Melaminharzbeschichtete Tischplatte 19 mm stark • Tischgestell wahlweise aus Vierkantrohr 30 x 30 mm oder aus Rundrohr 30/2 mm, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz • Kunststoffbodengleiter mit Höhenausgleich in schwarz

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

LGA Nürnberg GS geprüfte Sicherheit

Weitere Plattenausführungen, Maße und Farben auf Anfrage





4-Fuß-Gestell



Doppel-T-Fuß gebogen



Doppel-T-Fuß gerade

Vierkantrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe						
lichtgrau	E P527 157 B	E P527 160 B	E P527 163 B	E P527 166 B	E P527 169 B	E P527 172 B
weiß	E P527 158 B	E P527 161 B	E P527 164 B	E P527 167 B	E P527 170 B	E P527 173 B
buche	E P527 159 B	E P527 162 B	E P527 165 B	E P527 168 B	E P527 171 B	E P527 174 B
Euro	**373,-**	**385,-**	**410,-**	**373,-**	**385,-**	**410,-**
Mehrpreis verchromtes Gestell					E P520 046 B	**18,50**

Rundrohrgestell

Ausführung	4-Fuß			Doppel-T-Fuß gebogen			Doppel-T-Fuß gerade		
B x T x H mm	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720	1200 x 800 x 720	1400 x 700 x 720	1600 x 800 x 720
Plattenfarbe									
lichtgrau	E P527 175 B	E P527 178 B	E P527 181 B	E P527 184 B	E P527 187 B	E P527 190 B	E P527 193 B	E P527 196 B	E P527 199 B
weiß	E P527 176 B	E P527 179 B	E P527 182 B	E P527 185 B	E P527 188 B	E P527 191 B	E P527 194 B	E P527 197 B	E P527 200 B
buche	E P527 177 B	E P527 180 B	E P527 183 B	E P527 186 B	E P527 189 B	E P527 192 B	E P527 195 B	E P527 198 B	E P527 201 B
Euro	**417,-**	**422,-**	**458,-**	**415,-**	**420,-**	**458,-**	**415,-**	**420,-**	**458,-**
Verchromtes Gestell							E P527 202 B	**OHNE Mehrpreis**	

Säulen-Klapptische

• Melaminharzbeschichtete Gütespanplatte, 25 mm stark • 2 mm ABS-Kante passend zum Dekor • Gestell weißaluminium, mit senkrechten Tischsäulen aus Profilstahlrohr 80 x 40 mm • Elipsenförmige Tischkufen aus Stahlrohr 60 x 30 mm • Selbstständig einrastender Zweihand-Arretierungshebel • Fahrbar auf 4 Lenkrollen mit Feststeller





B x T x H mm		1200 x 700 x 730	1200 x 800 x 730	1400 x 700 x 730	1600 x 700 x 730	1600 x 800 x 730	1800 x 700 x 730
Farbe Gestell	Plattenfarbe						
weißaluminium	lichtgrau	E P559 536 B	E P559 548 B	E P559 539 B	E P559 542 B	E P559 551 B	E P559 545 B
	buche	E P559 537 B	E P559 549 B	E P559 540 B	E P559 543 B	E P559 552 B	E P559 546 B
	ahorn	E P559 538 B	E P559 550 B	E P559 541 B	E P559 544 B	E P559 553 B	E P559 547 B
Euro		**405,-**	**409,-**	**415,-**	**455,-**	**465,-**	**535,-**

Sitzgruppen

Stapelstühle

• Rundrohrgestell, Ø 20 mm, lackiert • Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert • Gesamtmaße B x T x H 460 x 550 x 770 mm

Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**450**
Farbe Gestell	
lichtgrau	**E P559 609 B**
schwarz	**E P559 610 B**
Euro	**46,-**









Komplettangebot Sitzgruppen

• Bestehend aus einem Tisch 1200 mm breit und 4 Stühlen

Gestell-/Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro
lichtgrau/lichtgrau	**E P559 611 B**	**375,-**
schwarz/buche	**E P559 612 B**	**375,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stapelstühle

• Rundrohrgestell Ø 20 mm • Sitzschale aus Buchenschichtholz • Gesamtmaße: B x T x H 530 x 580 x 860 mm • Nachrüstbare Armlehnen gegen Mehrpreis

Sitzbreite mm	**435**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**440**
Gestell	
Rundrohr	E P559 616 B
Euro	**89,-**



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mehrpreis für Armlehnen	E P559 617 B	**59,-**

NEU!

• Ovalrohrgestell 15 x 30 mm verchromt
• Sitz und Rücken aus Bucheschichtholz, natur lackiert
• Gesamtmaße: B x T x H 540 x 590 x 800 mm

Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**400**
Sitzhöhe mm	**450**
Gestell	
Ovalrohr	**E P559 615 B**
Euro	**89,-**





Komplettangebot Sitzgruppen

• Bestehend aus 1 Tisch 1600 mm breit und 6 Stühlen

Gestell-/Plattenfarbe	Art.-Nr.	Euro
Lichtgrau/lichtgrau	**E P559 613 B**	**449,-**
schwarz/buche	**E P559 614 B**	**449,-**

Sitzgruppen

1 Kunststoffschalenstühle

- Sitzschale und Gestell aus Polypropylen
- Armlehnen aus Kunststoff integriert in der Schale
- Kunststoffgleiter in weiß



Sitzhöhe mm	**460**
Sitzbreite mm	**450**
Sitztiefe mm	**445**
Gesamthöhe mm	**775**
creme	E P558 980 B
puder	E P558 981 B
schwarz	E P558 982 B
Euro	**149,-**

2 Stapelstühle mit Netzrücken

- Gepolsteter Sitz, ergonomisch geformt mit Kunststoffabdeckung
- Rückenlehne mit Netzgewebe in schwarz
- 4-Fuß-Gestell aus verchromten Ovalrohr
- Kunststoffgleiter
- Stapelbar bis zu 10 Stück
- **VE 4 Stück**



Sitzhöhe mm	**475**
Sitzbreite mm	**470**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**780**
blau	E P558 976 B
schwarz	E P558 977 B
rot	E P558 978 B
schwarz meliert	E P558 979 B
Euro/VE	**335,-**

NEU!

Produktionsstandort EUROPA



Besprechungstische

- Tischplatte melaminharzbeschichtet, 25 mm stark
- Vierkantstahlrohrgestell RAL 9005 tiefschwarz
- Nivelierbare Kunststoffgleiter

B x T x H mm	**1000 x 600 x 740**	**1200 x 800 x 740**	**1600 x 800 x 740**
Gestellfarbe	**tiefschwarz**		
Plattenfarbe			
buche	E P558 987 B	E P558 985 B	E P558 983 B
platinium	E P558 988 B	E P558 986 B	E P558 984 B
Euro	**299,-**	**325,-**	**365,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Tisch

- Tischplatte aus Laminat (HPL), 25 mm stark, in weiß
- Tischgestell aus Oval- bzw. Rundrohr verchromt
- Nivellierbare Kunststoffgleiter
- Maximale Nutzlast 100 kg

B x T x H mm	**1600 x 800 x 740**
Gestellfarbe	**verchromt**
Plattenfarbe	
weiß	E P553 267 B
Euro	**469,-**

Stapelstühle aus Kunststoff

- Sitzschale aus hochglänzendem Polypropylen
- 4-Fuß-Gestell aus verchromtem Rundrohr Ø 18 x 2 mm
- Kunststoffgleiter
- Stapelbar bis zu 6 Stück
- **VE 4 Stück**

Sitzhöhe mm	**465**
Sitzbreite mm	**445**
Sitztiefe mm	**410**
Gesamthöhe mm	**830**
anthrazit	E P553 263 B
rot	E P553 264 B
orange	E P553 265 B
grün	E P553 266 B
Euro/VE	**432,-**

Meeting-Set

• Bestehend aus 1 Hochtisch 1800 mm breit und 4 Kufenhocker

Hochtisch
• Mit A-Fußgestell aus Stahl • Gestell pulverbeschichtet in RAL 7015 Schiefergrau • Tischplatte B x T 1800 x 900 mm melaminbeschichtet in lichtgrau, Tischhöhe 1060 mm • 8 mm Abstand zwischen Gestell und Tischplatte mit Schwebeoptik
Kufenhocker
• Mit verchromten Kufengestell • Sitzschale aus 8-lagigem Buchenschichtholz mit Laminatbeschichtung in weiß • Sitzhöhe 745 mm



Art.-Nr.	Euro/Set
E P553 686 B	1.219,-



Säulentische

• Säulenhubtische, mit Tasterfeder, höhenverstellbar
• Tischplattenstärke 25 mm mit umlaufender, 2 mm starker, gerundeter Kunststoffkante
• Grundsätzlich mit Gleitern **und** 3 ungebremsten sowie 2 gebremsten Rollen zum Aufstecken



Ø x H mm Gestellfarbe Plattenfarbe	800 x 720-1140 schwarz	800 x 720-1140 verchromt
lichtgrau	E P518 982 B	E P518 986 B
ahorn	E P518 983 B	E P518 987 B
buche	E P518 984 B	E P518 988 B
nussbaum	E P518 985 B	E P518 989 B
eiche	E P539 439 B	E P539 440 B
Euro	383,-	455,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Barhocker

- Gestell verchromt, mit 4-Fußgestell und Fußstütze
- Kunststoffsitz gepolstert
- Stapelbar bis zu 6 Stück

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E P559 008 B	**169,-**
weiß	E P559 009 B	**169,-**
rot	E P559 010 B	**169,-**
orange	E P559 011 B	**169,-**





Barhocker

- Gestell verchromt, mit 4 Fuß-Gestell und Fußauflage
- Stapelbar bis zu 6 Stück
- Sitz aus Kunststoff
- Rückenlehne mit dekorativen Ausfräsungen

Farbe	Art.-Nr.	Euro
grau	E P559 004 B	**215,-**
schwarz	E P559 005 B	**215,-**
rot	E P559 006 B	**215,-**
weiß	E P559 007 B	**215,-**



Barhocker, höhenverstellbar

- Gestell verchromt mit Gasfeder und Fußauflage
- Tellerfuß Ø 470 mm
- Sitz aus 8-lagigem Buchenschichtholz

Farbe	Art.-Nr.	Euro
buche	E P559 001 B	**425,-**
schwarz	E P559 002 B	**425,-**
weiß	E P559 003 B	**435,-**

Bistromöbel



Bistro-Stehtische

• Melaminharzbeschichtete Sevelit®-Platte, umklappbar • Kratzfest, glut- und hitzebeständig bis 180 °C, UV-beständig • Stabiles 4-Fußgestell aus Stahlrohr Ø 28 mm, zusammenklappbar • 1 Tischfuß hat einen Höhenausgleich • Schirmloch gegen Aufpreis

Die aktuellen Staffelpreise teilen wir Ihnen auf Anfrage gerne mit.

Ø x H mm	700 x 1100	850 x 1100
weiß	E P520 774 B	E P520 776 B
Euro/Stück - ab 1 Stück	155,-	174,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	145,-	165,-
grau/anthrazit	E P520 775 B	E P520 777 B
Euro/Stück - ab 1 Stück	159,-	180,-
Euro/Stück - ab 15 Stück	149,-	169,-
Zusatzoptionen		
Aufpreis für Schirmloch (bis Ø 28 mm)	E P520 778 B	8,50

Produktionsstandort EUROPA



Stretchhussen für Bistrotische

• Material 10 % Elasthan/90 % Polyester, 210 g/qm
• Für Tischhöhe 110 cm bis 120 cm

Farbe	Für Tischdurchmesser mm	Art.-Nr.	Euro
weiß	700	E P553 687 B	44,50
	850	E P553 688 B	46,50
ecru	700	E P553 689 B	44,50
	850	E P553 690 B	46,50
schwarz	700	E P553 691 B	44,50
	850	E P553 692 B	46,50





FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Bistrostuhl

• Kufengestell aus Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9005 schwarz • Gepolsterte Sitzschale, mit Holzkern, blau
• **Flammenhemmender Polsterschaum, Brandschutznormen EN 1021-1 und EN 1021-2**

Produktionsstandort EUROPA

NEU!

Sitzhöhe mm	**505**
Sitzbreite mm	**400**
Sitztiefe mm	**420**
blau	E P560 654 B
Euro	**259,-**



Bistrostuhl

• 4 Fuß-Gestell aus Stahlrundrohr mit festen Ringarmlehnen, schwarz
• Gepolsteter Sitz aus Buchensperrholz, 7-lagig • Sitzpolster, schwarz

Sitzhöhe mm	**470**
Sitzbreite mm	**410**
Sitztiefe mm	**420**
Gesamthöhe mm	**850**
Farbe Sitz	
schwarz	E P560 655 B
Euro	**329,-**



Bistrotische

• Runde Besprechungstische mit melaminharz beschichteter Spanplatte, 25 mm stark • Lichtgrau
• Säulengestell aus Stahlrohr Ø 80 mm, Fuß rund Ø 450 mm • RAL 9006 Weißaluminium

Produktionsstandort EUROPA

NEU!

Bezeichung	Höhe mm	Platten-Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Tisch	740	800	E P560 652 B	**375,-**
Stehtisch	1050	800	E P560 653 B	**379,-**

Kühlschrank-Caddies

Kühlschrank- und Service-Caddies

Diese Caddies vereinfachen den Service im Konferenz- und Loungebereich. Sie bieten Flexibilität und halten alles griffbereit, um Ihre Gäste bewirten zu können.
• Stahlkorpus doppelwandig, körperschallgedämpft für angenehmes Geräuschverhalten • Weiße HPL-Abdeck-platte • Kabelklappe in der Abdeckplatte mit 2 Steckdosen (230 V) und 3 m Zuleitung • Schubladen mit voll ausziehbaren Präzisionsschienen, End-Selbsteinzug und Soft-Stopp für sanfte Schließung • Variable Inneneinrichtung für die Schubladen • 4 Maxi-Lenkrollen, 2 davon feststellbar • Kühlschrank abschließbar, mit 62 Litern Inhalt und 3 verstellbaren Zwischenböden



Ausführung B x T x H mm Ausstattung	Kühlschrank-Caddy 500 x 600 x 1157 Kühlschrank 3 Schubladen	Kühlschrank-Caddy 500 x 600 x 1157 Kühlschrank Abfallsammler	Service-Caddy 500 x 600 x 1157 4 Schubladen Abfallsammler
RAL 7021 schwarzgrau	E P534 442 B	E P534 444 B	E P534 446 B
RAL 9016 verkehrsweiß	E P554 494 B	E P554 495 B	E P554 496 B
Euro	**2.362,-**	**2.362,-**	**2.533,-**



Alle Caddies mit integrierter oberer Kabelklappe, Anschluss 2 x Strom (230 V)



Obere Schublade mit Besteckfach und Kleinteileschubkasten aus Edelstahl



Mittlere Schublade/n mit variabler Einrichtung für Gläser und Tassen



Untere Schublade für die Aufbewahrung von Tellern und Untertassen



Abfallsammler mit automatischer Öffnung durch Bewegungssensor

- Zur handfreien Öffnung per Fußbewegung
- Für Abfallsammler-Auszug im Kühlschrank- bzw. Service-Caddy

Art.-Nr.	Euro
E P534 448 B	**210,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Isolierkannen



aus Edelstahl mit Soft-Grip-Griff

- Doppelwandiger Edelstahl-Isolierkolben
- Portionsgenaue Einhandbedienung durch Quick-Tip-Verschluss
- Platzsparendes Format
- Ideal für Büro und Gastronomie

Volumen l	1,0	1,5
Edelstahl/schwarz	E P537 127 B	E P537 128 B
Edelstahl/blau	E P560 606 B	E P560 607 B
Edelstahl/rot	E P560 608 B	E P560 609 B
Edelstahl/pink	E P560 610 B	E P560 611 B
Euro	38,50	43,50
Euro ab 2 Stück	34,50	39,50

5 JAHRE GARANTIE





aus Edelstahl

- Leichtes und bequemes Öffnen des Deckels: Einfacher Druck auf den Deckel genügt
- Edelstahlkolben
- Easy-Open-Verschluss



Volumen l	1,0	1,3
Art.-Nr.	E P517 756 B	E P517 757 B
Euro	63,-	68,-
Euro ab 2 Stück	56,-	63,-

5 JAHRE GARANTIE

mit Pump-Kopf

- Kunststoff-Gehäuse
- Doppelwandiger Glas-Isolierkolben für 12 h heiße oder 24 h kalte Getränke
- Hohe Pump-Leistung dank Komfort-Press-Pumpmechanismus mit breitem Druckknopf
- Pump-Kopf komplett abnehmbar
- Abnehmbare Tropfschale
- Integrierter Tragegriff
- Drehbarer Fuß zum pro-blemlosen Schwenken
- Leichtes Befüllen und einfache Reinigung per Hand

Volumen l	1,9
anthrazit	E P551 950 B
weiß	E P551 951 B
rot	E P551 952 B
Euro	42,50

5 JAHRE GARANTIE

Hinweis- und Türbeschilderung





Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Aluminium
- Scheiben aus Acrylglas
- Wechseln der Einlagen durch einfaches Aufklappen des Rahmens
- Inklusive Befestigungsmaterial

B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
110 x 180	3	E P519 153 B	37,-
150 x 240	3	E P519 154 B	41,-
210 x 330	3	E P519 155 B	53,-







Hinweis- und Türbeschilderung

- Halterung aus Edelstahl
- Scheiben aus Acrylglas
- Einfache Befestigung der Acrylscheiben mittels Edelstahlhalterung
- Durch das intelligente Stecksystem können die Einlagen blitzschnell, ohne Werkzeug gewechselt werden
- Als Informationsträger kann handelsübliches Druckpapier oder Druckfolie eingesetzt werden

Ausführung	B x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A6	148 x 105	3	E P519 156 B	68,-
DIN A4	210 x 297	1	E P519 157 B	57,-
DIN A3	297 x 420	1	E P519 158 B	71,-

Hinweis- und Türbeschilderung

- Rahmen aus Stahl in alusilber • Scheibe aus transparentem Kunststoff
- Wahlweise im DIN A4 oder DIN A3 Format (DIN A4 Paket mit 2 Stück)
- Mit Auskerbung, oben an der Scheibe, für griffgünstige Entnahme der Informationsblätter









Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
DIN A4	255 x 20 x 340	2	E P519 163 B	62,-
DIN A3	350 x 20 x 470	1	E P519 164 B	49,50

Piktogramm-Vorlagen auf CD-ROM

- CD-ROM mit zahlreichen Piktogrammen zur schnellen und individuellen Schildergestaltung sowie Vorlage-Beispiele für Ihre Office-Software (Word)













Ausführung	Art.-Nr.	Euro
CD-ROM	E P519 159 B	29,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Hinweis- und Türbeschilderung

• Schilder zum Anschrauben und Ankleben, inkl. Montageset • Leichtes Austauschen der Sichteinlagen



TOP SELLER









mit Klick-Funktion

• Rahmen aus hochwertigem Kunststoff (ABS), wahlweise in 3 Farben • Sichtfenster aus Plexiglas mit Klick-Funktions-Verschluss

Format	B x H mm	VE Stück	graphit	weiß	blau	Euro/VE
-	149 x 52,5	5	E P518 099 B	E P518 456 B	E P518 458 B	53,-
DIN A6	149 x 105,5	5	E P518 100 B	E P518 459 B	E P518 461 B	65,-
-	149 x 148,5	5	E P518 101 B	E P518 462 B	E P518 464 B	74,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E P518 865 B	E P518 866 B	E P518 868 B	54,-
DIN A4	210 x 297	3	E P518 869 B	E P518 870 B	E P518 872 B	73,-









Produktionsstandort EUROPA

mit Verschlusskappe

• Rahmen aus Aluminium in metallic silber
• Scheibe aus Acrylglas mit Verschlusskappe

Format	B x H mm	VE Stück	metallic silber	Euro/VE
DIN A6	149 x 105,5	5	E P518 102 B	77,-
-	149 x 148,5	5	E P518 103 B	90,-
DIN A5	210 x 148,5	3	E P518 104 B	79,-
DIN A4	210 x 297	2	E P518 105 B	78,-

Shopfloor-Management

ist weitaus mehr als ein Modebegriff. Dieses Prinzip steht für eine verbesserte Führung und Organisation auf dem Weg zu einem schlanken Unternehmen. Seine Methoden zielen auf die Verbesserung der Interaktion zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ab, wobei diese den Problemlösungs- und Verbesserungsprozess selbst vorantreiben.
Shopfloor-Management ist wirksame Führungsarbeit am „Ort des Geschehens". Durch die Präsenz der Führungskräfte in den Produktions- und Administrationsbereichen und deren Fokussierung auf Abweichungen vom Standard werden Entscheidungen beschleunigt und Lösungen direkt umgesetzt.

Visuelles-Management

ist die bildliche Darstellung von Informationen über Arbeitsabläufe und -ergebnisse. Mithilfe der Visualisierung wird eine größere Transparenz über Ziele, Leistungen und Prozesse geschaffen. Sie dient auch dazu, die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen, dem Arbeitsbereich und der Arbeitsaufgabe zu stärken und deren Motivation zur kontinuierlichen.

Shopfloor-Management mit unseren Produkten in der Praxis umsetzen



Inforahmen magnetisch
siehe Seite 1159



Inforahmen für Betriebsanweisungen
siehe Seite 320



Magnetbänder
siehe Seite 293



Sichttafelsysteme
siehe Seite 321 + 1170





Magnetclips
siehe Seite 1159



Whiteboards
siehe Seite 1199



Magnetleisten selbstklebend
siehe Seite 1159



Magnetrollen selbstklebend
siehe Seite 1159 + 1207

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Inforahmen

• Material: Magnetisch und für Überschriften aus PP, Magnetisch PLUS aus PVC • Vollumlaufender Magnetrahmen
• Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen

Produktionsstandort EUROPA









magnetisch

• Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen

Format	DIN A4	DIN A3
B x H mm	210 x 297	297 x 420
VE Stück	10	5
schwarz	E P532 885 B	E P532 887 B
silber	E P532 886 B	E P532 888 B
Euro/VE	68,-	59,-

magnetisch PLUS

• Die Informationstasche haftet auf allen metallischen Oberflächen
• Mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	6
schwarz	E P534 119 B
silber	E P534 120 B
Euro/VE	78,-

für Überschriften

• Magnetische Rückseite • Zur Strukturierung von Informationen z. B. an Whiteboards, Schaukästen, Spinden oder Lean Cubes

Einsetzbar für	A4 hoch A5 quer	A3 hoch A4 quer
B x H mm	236 x 66	323 x 66
Beschriftungsbogen mm	210 x 40	297 x 40
VE Stück	10	10
schwarz	E P538 076 B	E P538 078 B
silber	E P538 077 B	E P538 079 B
Euro/VE	64,-	73,-





Selbstklebende Magnethalter

• Selbstklebend und rückstandslos abziehbar an allen glatten, tragfähigen Oberflächen wie z. B. Schränken, Glastüren oder Schaukästen • Schnell und einfach fixierbar • Anbringen, aufklappen, einlegen und beliebig wechseln

Magnetclips
• Magnetischer Zettelclip für z. B. Notizen, Erinnerungen und Termine

Magnetleisten
• Für Informationen und Aushänge

Magnetrollen
• Ganz flexibel zum Zuschneiden





Ausführung	Magnetclip	Magnetleiste		Magnetrolle
Länge	60 mm	210 mm	297 mm	5 m
VE Stück	50	25	20	1
schwarz	-	-	-	E P552 958 B
blau	-	-	-	-
metallic silber	E P552 957 B	E P552 963 B	E P552 966 B	E P552 960 B
Euro/VE	58,-	58,-	58,-	58,-

* 20 x schwarz, 20 x silber, 10 x dunkelblau

Inforahmen

Inforahmen

• Aus transparentem PVC • Auf Glasflächen beidseitig lesbar • Beidseitig eingefärbter Rahmen • Einfaches und schnelles Austauschen von Informationen





Einfaches Austauschen durch aufklappbare, magnetische Vorderseite



Schutzfolie abziehen und Rahmen aufkleben







Produktionsstandort EUROPA

product design award 2011

selbstklebend

• Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite

Format	DIN A4	DIN A3	DIN A2	-	DIN A1
B x H mm	210 x 297	297 x 420	420 x 594	500 x 700	594 x 841
VE Stück	10	6	2	2	2
schwarz	E P519 174 B	E P519 179 B	E P560 600 B	E P560 602 B	E P560 604 B
silber	E P519 175 B	E P519 180 B	E P560 601 B	E P560 603 B	E P560 605 B
weiß	E P532 878 B	-	-	-	-
Euro/VE	88,-	88,-	90,-	105,-	119,-

mit Klettrücken

• Schnelles Anbringen durch rückseitige Klettstreifen • Für den Einsatz z. B. an Textiltafeln und Akustikpaneelen • Aufklappbare magnetische Vorderseite

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E P538 074 B
silber	E P538 075 B
Euro/VE	77,-



selbstklebend NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Vollflächige Selbstklebefolie auf der Rückseite • Einfaches Anbringen auf glatten, tragfähigen Oberflächen ohne Hilfsmittel; kann z. B. von Glas wieder entfernt werden • Aufklappbare, magnetische Vorderseite • Mit Stifthalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E P534 121 B
silber	E P534 122 B
Euro/VE	67,-

magnetisch NOTE

• Direktes Beschriften des Dokuments möglich, da Aussparung auf der Vorderseite • Der Magnetrahmen haftet auf allen metallischen Oberflächen • Mit Stifthalter für alle Stifte mit Befestigungsclip

Format	DIN A4
B x H mm	210 x 297
VE Stück	5
schwarz	E P552 968 B
silber	E P552 969 B
Euro/VE	61,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Klapprahmen aus Aluminium

• Robuster DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Schneller und einfacher Motivwechsel durch bewährte Klapptechnik • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Verdeckte Wandmontagebohrungen zum Anschrauben oder Abhängen oder permanente Anbringung durch beiliegende Selbstklebestreifen • Anbringungsmöglichkeit für die Nutzung im Hoch- oder Querformat • Inkl. Montagematerial bestehend aus Schrauben, Dübel und vier Selbstklebestreifen

VE 5 Stück





Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/VE
A4	240 x 329	E P558 650 B	56,-
A3	327 x 451	E P558 651 B	78,-



Info-Bodenständer mit Aluminium Klapprahmen

• Schnell aufgebauter Infoständer mit robustem DIN A4 Aluminium-Klapprahmen, silber eloxiert • Runder Standfuß mit Gummiring verhindert Kratzer auf dem Boden • Höhenverstellbar durch Teleskopstange (von 770 mm stufenweise verstellbar bis zu einer Höhe von max. 1.205 mm im Hochformat) • Klapprahmen ist einfach drehbar vom Hoch- ins Querformat • Lesewinkel durch Kugelgelenk verstellbar • Reflexionsarme, UV-beständige Schutzfolie • Schlagfeste Rückwand aus Polystyrol • Ecken auf Gehrung geschnitten • Ideal für die Gastronomie, den Einzelhandel, Museen, Ausstellungen, Messehallen, Empfangs- und Wartebereiche, Konferenzräume etc.

Format	Außenmaße B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
A4	250 x 12 x 1.205	E P558 652 B	49,-
A3	327 x 12 x 1.290	E P558 653 B	55,-



Infoständer

• Eignet sich durch die doppelseitige Lesbarkeit sowohl für die Präsentation von Informationen als auch als Orientierungs- und Leitsystem • Einfacher Blattwechsel durch 2 magnetisch haftende Inforahmen, die an Metallplatten fixiert werden • Hohe Stabilität durch ein hochwertiges Standprofil und eine beschwerte Bodenplatte mit vier Gummipuffern • Innovative Steckmechanik ermöglicht das einfache Wenden vom Hoch- ins Querformat ohne Hilfsmittel • Ideal als Infoständer für Empfangsbereiche, Messen, Lobbys und Wartezimmer • Inklusive Montageset und Anleitung



Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	305 x 305 x 1.315	E P557 070 B	104,-
DIN A3	323 x 305 x 1.402	E P557 071 B	136,-

Namensschilder und Ausweishalter

Produktionsstandort EUROPA

Namensschilder

- Aus farbigem PVC
- Querformat
- Für Etiketten und Visitenkarten bis max. 99 x 69 mm
- Inkl. Clips mit Kunststoffschlaufe und A4-Druckbögen
- **VE 75 Stück**



Außenmaße L x B mm	103 x 82,5
Innenmaße L x B mm	**100 x 70**
transparent	E P551 911 B
blau	E P551 912 B
rot	E P551 913 B
gelb	E P551 914 B
grün	E P551 915 B
Euro/VE	47,-

Sicherheits-Betriebsausweishalter

• Aus festem Kunststoff • Mit Fingeraussparung • Verwendung im Hoch- und Querformat möglich • Für Standard ID-1/CR-80 Karte (ISO/IEC 7810) oder 88 x 55 mm Karten • **VE 50 Stück**



für 1 Karte

Ausführung	für 1 Karte
Außenmaße L x B mm	**96 x 64**
Innenmaße L x B mm	**85 x 55**
transparent	E P551 917 B
Euro/VE	59,-

Multi-Ausweishalter

• Aus PVC-Folie • Mit Aussparung zur Befestigung an Clips und Umhängebändern • Öffnen und Verschließen durch Klettverschluss • Querformat • Für bis zu 4 ID-Karten oder Visitenkarten mit einer max. Größe von 90 x 64 mm • **VE 30 Stück**



Außenmaße L x B mm	94 x 93
Innenmaße L x B mm	**90 x 64**
transparent	E P551 918 B
Euro/VE	69,-

Zubehör

Umhängebänder

- Rundes Polyesterband mit Softhaptik
- Bandlänge 460 mm
- Mit Nichterstickungsverschluss
- Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • **VE 30 Stück**



Farbe	Art.-Nr.
schwarz	E P551 919 B
blau	E P551 920 B
rot	E P551 921 B
Euro/VE	50,-

Kunststoff-Yoyo

- Kunststoff-Yoyo in schwarz
- Ausziehlänge 600 mm
- Gürtelclip
- Mit Kunststoffschlaufe
- **VE 50 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E P551 924 B	53,-

Sicherheits-Umhängeband

• Polyesterband, 20 mm breit, mit reflektierender PET-Beschichtung • Bandlänge 550 mm • Leichtverschluss • Mit Schlüsselring Ø 25 mm und Karabinerhaken • Farbe weiß • **VE 30 Stück**



Art.-Nr.	Euro/VE
E P558 930 B	95,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Tisch-Prospekthalter

- Aus glasklarem Polystyrol
- Lieferbar für 3 Formate
- Fülltiefe der Fächer 30 mm
- Stoßfest
- Auch zur Wandmontage geeignet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
4 Fächer 1/3 DIN A4	116 x 170 x 256	8	E P517 851 B	92,-
4 Fächer DIN A5	165 x 175 x 257	8	E P517 852 B	95,-
4 Fächer DIN A4	240 x 192 x 340	4	E P517 853 B	92,-

Tisch-Prospekthalter

- Tisch-Prospekthalter aus Metall in alu-silber, sehr standsicher
- Wahlweise mit 3 oder 5 Prospektfächern
- Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte)
- Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos
- Fülltiefe der Fächer 28 mm



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3 Fächer	320 x 240 x 320	E P517 836 B	54,-
5 Fächer	320 x 240 x 390	E P517 854 B	66,-

Prospektspender

- Prospektspender als platzsparender Tischaufsteller oder als Wandhalter nutzbar
- Die mitgelieferten Standfüße werden einfach um 180° gedreht und der Spender kann mit dem optimalen Lesewinkel an der Wand angebracht werden
- Aus schlag- und kratzfestem Polystyrol
- Wahlweise mit 1 oder 3 transparenten Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 24 mm

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	B x T x H mm	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
1 Fach DIN A4	242 x 162 x 291	6	E P539 388 B	76,-
3 Fächer DIN A4	242 x 217 x 291	3	E P539 389 B	76,-

Prospekthalter

Wand-Displays

Hier verwandeln Sie hochwertige Katalogtitel in individuelle Wand-Collagen

- Aus hochwertigem transparenten Polystyrol
- Unbegrenzt erweiterbar durch einfaches Andocken neuer Elemente
- Fülltiefe der Fächer 35 mm
- Inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial

Produktionsstandort DEUTSCHLAND





Ausführung	6 Fächer 1/3 DIN A4	12 Fächer 1/3 DIN A4	3 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4	9 Fächer DIN A4	6 Fächer DIN A4 12 Fächer 1/3 DIN A4
B x T x H mm	284 x 54 x 978	852 x 54 x 652	284 x 54 x 978	852 x 54 x 652	852 x 54 x 978	852 x 54 x 1304
VE Stück	2	1	3	2	1	1
Art.-Nr.	E P522 493 B	E P522 494 B	E P522 495 B	E P522 496 B	E P522 497 B	E P522 498 B
Euro/VE	91,-	95,-	96,-	125,-	86,-	139,-



Wand-Prospekthalter

- Formschöner Wand-Prospekthalter mit Metallrücken, silberfarbig und Edelstahlhalter zur Wandbefestigung
- Wahlweise mit vier Fächern DIN lang (Faltprospekte) oder mit drei Fächern DIN A4
- Fülltiefe der Fächer 33 mm

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4 Fächer DIN lang	180 x 65 x 1020	E P517 837 B	63,-
3 Fächer DIN A4	290 x 65 x 1020	E P517 838 B	85,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Prospektsäule

• Stabile Metallkonstruktion • Pulverbeschichtet in alusilber • Pro Säule können bis zu 12 Prospektfächer (bei beidseitiger Bestückung) eingesetzt werden • Die Prospektfächer nehmen entweder DIN A4 Prospekte oder in Verbindung mit einem Fachteiler 2 Prospekte DIN lang auf • **Prospektfächer und Infoschild als Zubehör**

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	300 x 400 x 1660	E P519 115 B	141,-

Zubehör zu Prospektsäulen

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
2	Prospektfach DIN A4, Fülltiefe 40 mm	E P519 116 B	31,-
3	Fachteiler für 2 x DIN lang	E P519 117 B	11,50
4	Infoschild DIN A4, Acryl, selbstklebend	E P519 118 B	34,50

Prospektständer

• Geneigte Stahlkonstruktion • Pulverbeschichtung in alusilber • Wandmontage möglich
• 8 Prospektfächer inkl.

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
5	320 x 420 x 1500	E P519 111 B	282,-

Wand-Prospekthalter

• Gewölbter Wand-Prospekthalter aus silberfarbigen Metall mit 6 Fächern • Variabel einsetzbar für sämtliche gängigen Prospektformate DIN A4, DIN A5 und DIN lang (Faltprospekte) • Im unteren Bereich der Metallfläche ist Platz für Beschriftungen und Firmenlogos • Prospekte werden vorne durch eine Acrylscheibe gehalten • Fülltiefe der Fächer 20 mm

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	310 x 100 x 1020	E P517 839 B	148,-



Prospekthalter

Kombinationsbeispiele



Plakatwechsel:
1. Tasche öffnen
   (Tasche haftet mittels Magneten an der Metallfläche)
2. Plakat in innere Führungsleisten stecken
3. Tasche schließen

beidseitig nutzbar

Infoständer schmal

• Ob als Wegweiser oder Plakathalter, für schnelle Firmeninfos oder einfach für Willkommensgrüße • Pulverbeschichteter Infoständer aus stabilem Stahl • RAL 9006 alusilber • Mit schwerem Standfuß • Vorbereitet mit Systemlochungen zur wahlweisen oder kombinierten Aufnahme von Wechselrahmen für Selbstbeschriftungen oder Vorratshaltern aus Stahldraht für Formate DIN A4, DIN A5 oder DIN lang • Am schmalen Infoständer kann die DIN A4 Plakattasche (Hochformat) eingesetzt werden • Am breiten Infoständer können auch DIN A2 Plakattaschen befestigt werden • Die Plakattaschen werden durch rückseitig verlaufenden Magnetstreifen gehalten, somit lassen sich Schriftstücke und Plakate in Sekundenschnelle wechseln

Infoständer breit

• Der ideale Informationsträger aus Stahl besticht durch seine Vielseitigkeit • Pulverbeschichtet RAL 9006 alusilber • Er ist beidseitig nutzbar und mit Plakattaschen und/oder Prospektfächern ausrüstbar • Die Prospektfächer werden in kleine, fast unsichtbare Löcher gesteckt, welche in einem Höhenraster je nach Modell von 165 - 330 mm gestanzt sind • Die Plakattaschen bestehen aus Kunststoff in Kristallglas-Optik und haften mit beigefügten Magnetstreifen • Plakate und Schriftstücke lassen sich in Sekundenschnelle wechseln

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Infoständer schmal	260 x 420 x 1650	E P519 112 B	195,-
2	Infoständer breit	520 x 460 x 1650	E P519 113 B	247,-
3	Infosäule	770 x 330 x 1850	E P519 147 B	419,-

Zubehör

Abb.	Ausführung	Format	B x T mm	VE	Art.-Nr.	Euro/ VE
4	Prospektfach	DIN lang	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E P519 151 B	18,-
5	Prospektfach	DIN A5	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E P519 114 B	18,-
6	Prospektfach	DIN A4	Fülltiefe 33 mm	2 Stück	E P519 152 B	18,-
7	Plakattasche	DIN A1	594 x 840	1 Stück	E P519 148 B	62,-
8	Plakattasche	DIN A2	420 x 594	1 Stück	E P519 149 B	49,50
9	Plakattasche	DIN A3	297 x 420	1 Stück	E P519 150 B	43,50
10	Plakattasche	DIN A4	210 x 297	2 Stück	E P519 119 B	41,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Prospektregale aus Stahl und Acrylglas

- Stabile Stahlkonstruktion aus Flachovalrohr
- 4 transparente Schrägböden aus Acrylglas mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Der untere Boden lässt sich bei Bedarf waagerecht stellen
- 90 mm hohe Beschriftungsblende
- Selbstklebefolie "Info" liegt der Lieferung bei
- Fahrbar auf feststellbaren Zwillingsrollen
- RAL 9006 alusilber



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	8 x DIN A4	510 x 350 x 1600	E P551 573 B	188,-
2	12 x DIN A4	710 x 350 x 1600	E P551 574 B	211,-
3	16 x DIN A4	910 x 350 x 1600	E P551 575 B	247,-



Prospektregale aus Stahl

- Elegant wirkende und stabile Stahlkonstruktion mit großer Aufnahmekapazität
- 4 Lochstahlböden mit 40 mm hoher Anschlagkante
- Lieferung inkl. Selbstklebefolie "Info" Fahrbar auf feststellbaren Zwillingslenkrollen
- RAL 9006 alusilber

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	4 x DIN A4	425 x 300 x 1650	E P519 120 B	176,-
5	12 x DIN A4	785 x 300 x 1650	E P519 121 B	200,-
6	16 x DIN A4	985 x 300 x 1650	E P519 122 B	247,-
7	20 x DIN A4	985 x 300 x 1750	E P538 150 B	305,-

Stellwände





Stellwände

• Praktische Stellwände • Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren • Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen • Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 weißaluminium • Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand

Ausführung 1 Lochplatten-Element:
- Magnethaftend
- Beidseitig und vielfältig zu bestücken

Ausführung 2 Whiteboard-Element:
- Beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar
- Magnethaftend

Ausführung 3 Acryl-Element:
- Für einen transparenten Sichtschutz

Ausführung 4 Abschluss-Säule:
- Muss am Ende einer gesamten Stellwand montiert werden - **bitte immer mitbestellen**



Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Stellwandelement, Lochwand	800 x 450 x 1750	E P519 205 B	324,-
2	Stellwandelement, Whiteboard	800 x 450 x 1750	E P519 206 B	383,-
3	Stellwandelement, Acryl	800 x 450 x 1750	E P519 161 B	247,-
4	Abschlusssäule	55 x 450 x 1750	E P519 162 B	124,-

Zubehör Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Prospektfach, DIN-lang, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E P519 151 B	18,-
Prospektfach, DIN A4, Fülltiefe 33 mm, VE 2 Stück	E P519 152 B	18,-
Plakattasche, DIN A3, B x H 297 x 420 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E P519 150 B	43,50
Plakattasche, DIN A2, B x H 420 x 594 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E P519 149 B	49,50
Plakattasche, DIN A1, B x H 594 x 840 mm, Kunststoff in Kristallglasoptik, mit Magnetleisten	E P519 148 B	62,-
Befestigung für Flipchartblock, inkl. Spannelement + Stiftablage, für Standardblock mit Aufnahmeabstand 300 mm	E P517 842 B	30,-
Ablageboden, inkl. seitliche Ordnerstützen, B x T 750 x 310 mm, Traglast 15 kg, max. 2 Stück je Element einsetzbar	E P519 209 B	53,-
Schrägboden, für Prospektpräsentation, B x T 750 x 310 mm	E P519 208 B	53,-
Rollen mit Feststellern, VE 4 Stück	E P519 207 B	29,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





• Inkl. Magnetleiste



Raumteiler

• Aluminiumrahmen • T-Füße aus Metall, lichtgrau lackiert • Inkl. Adaptern zur Verbindung von zwei oder mehreren Raumteilern

Füllung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Polycarbonat, transparent	1000 x 350 x 1800	E P533 135 B	276,-
Polycarbonat + Magnetleiste	1000 x 350 x 1800	E P533 136 B	296,-
Filz, blau	1250 x 350 x 1800	E P533 137 B	276,-



Adapter zur Verbindung von zwei Raumteilern



Faltstellwand, fahrbar

• Doppelseitige Filzoberfläche in blau • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen beidseitig befestigt werden • Stabiler Aluminiumrahmen • 8 Laufrollen, 3 davon feststellbar



Die Trennwand kann komplett zusammengeklappt und so mit einer Tiefe von nur noch 440 mm inkl. Rollen auf engstem Raum gelagert werden

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1810/600 x 400	E P533 138 B	463,-



Klappstellwand

• 1 Hauptelement aus 8 miteinander verbundenen Einzelteilen • Stabiler Aluminiumrahmen • Doppelseitige Filzoberfläche • Mit Pinn-Nadeln können Poster und Informationen befestigt werden • Inkl. Tragetasche • Gewicht 12 kg

Die mit Klettbändern befestigte obere Hälfte kann komplett umgeklappt werden. Mit einer Höhe von 905 mm und einer Tiefe von 160 mm kann sie so auf kleinstem Raum transportiert und gelagert werden

B x T x H mm (geöffnet)	B x T x H mm (zusammengeklappt)	Art.-Nr.	Euro
2440 x 20 x 1810	610 x 160 x 905	E P533 139 B	551,-

Sichttafelsysteme

Wandhalter und Tischständer im eleganten Design

• Aus hochwertigem ABS mit einem Außenrahmen aus Aluminium-Legierung • Farbe schwarz/silber • Äußerst stabil • Leichte Montage ohne Werkzeug • Wandhalter unendlich zu erweitern, Erweiterung des Tischständers von 10 auf 20 Sichttafeln durch Hinzufügen eines Wandelementes (E P519 321) • Inklusive 10 Sichttafeln aus Polypropylen DIN A4 in schwarz



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandhalter, mit 10 Sichttafeln	E P519 321 B	69,-
Tischständer, mit 10 Sichttafeln	E P519 322 B	84,-

3-D Tisch- und Wandmodule - das Verwandlungswunder

Produktionsstandort EUROPA

• **Vier Anwendungsmöglichkeiten in einem Produkt**
• Tischmodul Hoch- oder Querformat sowie Wandmodul Hoch- oder Querformat • Durch 90° Drehung erfolgt der Wechsel vom Hochformat zum Querformat • Im Ganzen drehbar um 360° • Auch zur Wandbefestigung geeignet • Verstellung durch einfache Hebelmechanik • Metall, schwarz lackiert
• Inkl. Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz
• Kunststoffummantelter Stahldrahtrahmen
• Öffnung oben • Anschlagbügel aus Kunststoff • Drehzapfenmechanik ermöglicht stabilen Halt, leichtes Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln





Der Stahldrahtrahmen in den Sichttafeln sorgt für eine besonders lange Lebensdauer

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 5 Sichttafeln	E P519 719 B	64,-
Mit 10 Sichttafeln	E P519 720 B	92,-

10 JAHRE GARANTIE

Tischständer

• Standfester Tischständer mit der Möglichkeit zur Wandbefestigung als Pult • Stahlblech, lackiert in lichtgrau • Idealer Lesewinkel • Stabil und bedienungsfreundlich • Mit Sichttafeln DIN A4 aus PVC, reflexfrei mit kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt, sortiert in blau, rot, gelb, grün, schwarz



TIPP 75,- E P519 716 B

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E P519 716 B	75,-
Mit 20 Sichttafeln	E P519 717 B	135,-
Mit 30 Sichttafeln	E P519 718 B	183,-

10 JAHRE GARANTIE

Sichttafeln aus PVC

• Aus PVC • Mit farbigem Rahmen aus kunststoffummantelten Stahldraht
• Format DIN A4 • Leichtes Einsetzten durch stabile Metall-Drehzapfen
• Reflexionsarme Folie • Inkl. 5 Aufsteckreiter 50 mm • **VE 10 Stück**



10 JAHRE GARANTIE

VE Farbe	10 Stück
sortiert	E P518 246 B
blau	E P518 247 B
rot	E P518 248 B
gelb	E P518 249 B
grün	E P518 250 B
schwarz	E P518 251 B
Euro/VE	42,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sichttafel-Wandhalter finden Sie auf Seite 321



Tischständer

• Standfester Tischständer aus Metall • Sichttafeln DIN A4 farblich sortiert aus Polypropylen, scannertauglich und dokumentenecht • Inkl. 10 bzw. 20 Reitern, 58 mm breit • Wahlweise inklusive 10 Sichttafeln, je 2 x rot, gelb, grün, dunkelblau, schwarz oder 20 Sichttafeln, je 5 x rot, gelb, grün, dunkelblau

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E P518 203 B	77,-
Mit 20 Sichttafeln	E P518 204 B	100,-



Design-Tischständer

• Formschöner Tischständer • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen in schwarz mit 10 Reitern und Einsteckschildern

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E P518 783 B	77,-



Design-Tischständer

• Hochwertiger Design-Tischständer aus stabilem, schlagfestem Polyamid • Stand- und rutschfest • Inklusive 10 Sichttafeln DIN A4 aus Polypropylen 5 x schwarz und 5 x grau sowie 10 Reitern 58 mm breit

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Mit 10 Sichttafeln	E P518 180 B	100,-



Sichttafeln

• Aus Polypropylen • Mit farbigem Profilrahmen • Format DIN A4 • Reflektionsarme Folie, dokumentenecht, scannertauglich • Geeignet für alle Sichttafelsysteme auf dieser Seite oder auch ohne Tafelhalter für Aushänge • **VE 10 Stück**

VE Farbe	10 Stück
sortiert	E P518 181 B
rot	E P518 183 B
orange	E P518 195 B
gelb	E P518 184 B
grün	E P518 185 B
dunkelblau	E P518 193 B
graphit	E P518 194 B
schwarz	E P518 182 B
Euro/VE	47,-

Industrie-Sichttafeln aus Hartfolie sind auf Anfrage lieferbar

Monitorträger





Monitorhalterung für 2 Monitore

- Höhenverstellbarer Monitortragarm von 50 bis 340 mm
- Monitor 110° neigbar; 85° nach oben, 25° nach unten
- Monitore auf der Querstrebe verschieb- und fixierbar
- Stabile Tischhalterung für 2 Standard / Curved Monitore von 21-27 Zoll
- Tischklemme für Tischstärken von 14-44 mm
- Zu 100 % recycelbar, bis zu 60 % aus Recyclingmaterial
- Material aus Aluminium und Premium-Kunststoffen

10 JAHRE GARANTIE · MADE IN GERMANY · alu quality and recyclability · Ergonomisches Produkt – Zertifiziert durch IGR Institut für Gesundheit und Ergonomie www.igr-ev.de

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber metallic	E P554 520 B	216,-

Sitz-/Steh- Arbeitsplatz

- Einfacher Übergang vom Sitzen zum Stehen durch Gasfeder
- Flexibler Aufbau, obere Plattform für zwei Monitore oder einen Laptop, untere Ebene ideal für Tastatur und Maus
- Ausreichend Platz für Mobiltelefone und anderes Zubehör auf der oberen Plattform
- Lieferung voll montiert, keine Montage nötig





Art.-Nr.	Euro
E P554 813 B	242,-



Sitz-/Steh- Arbeitsplatz

- Sitz-Steh Workstation regt zu mehr Bewegung bei der Schreibtischarbeit an
- Patentierte Gegengewicht-Technologie und ergonomische Hebel ermöglichen eine einfache und störungsfreie Höhenverstellung
- Mit 22 Höheneinstellungen, in der niedrigsten Einstellung bündig zur Tischfläche
- Komplett vormontiert, sofort einsatzbereit
- Traglast 15,8 kg
- Schwarz

NEU!

Ausführung *	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 Monitor	832 x 616 x 140	E P558 884 B	485,-
2 Monitore	902 x 603 x 222	E P558 885 B	639,-

* Lieferung ohne Montorhalter

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Monitortragarm Basis

- 1-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Inklusive 3-in-1 Bestigung
- Belastbarkeit 7 kg





Monitortragarm Multitalent

- 2-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Waagerechte Positionierung des Bildschirms möglich
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit 7 kg





Monitortragarm Top

- 3-teiliger Tragarm aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- zusätzliches Armelement für besonders niedrige Monitorpositionierung
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit 7 kg





Monitortragarm Duo

- Zwei Tragarme aus Aluminium mit Gasfederunterstützung
- Für 2 Monitore bis ca. 27 Zoll
- Waagerechte Bildschirm-positionierung möglich
- Inklusive 3-in-1 Befestigung
- Belastbarkeit pro Arm 7 kg



Ausführung	Ausladung mm	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Basis	283	weiß	E P558 913 B	175,-
		silber	E P558 914 B	175,-
		schwarz	E P558 915 B	175,-
Basis (Nur Tischklemme)	314	weiss	E P558 916 B	159,-
		silber	E P558 917 B	159,-
Multitalent	433	weiß	E P558 918 B	199,-
		silber	E P558 919 B	199,-
		schwarz	E P558 920 B	199,-
Top	457	weiß	E P558 921 B	209,-
		silber	E P558 922 B	209,-
		schwarz	E P558 923 B	209,-
Duo	333	weiß	E P558 924 B	179,-
		silber	E P558 925 B	179,-
		schwarz	E P558 926 B	179,-

NEU!

TÜV NORD GS

Laptop- / Tablet-Halterungen

Tablet-Halter

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

• Variables Aufnahmemodul für alle Tablet-Größen von 7" bis 13" • Symmetrische Öffnung von 160-275 mm • Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Tablets • Gummierte Oberflächen zum Schutz der Tablets vor Beschädigungen • 360° drehbar für Hoch- und Querformat mit Rasterpunkten bei jeweils 90° • Langloch im Haltearm ermöglicht die Stromzuführung mittels Ladekabel • Diebstahlsicherung durch Verriegelung des Halters mit Spezialschlüssel • Wirkungsvoller Schutz vor seitlichem Herausziehen des Tablets • Farbe: metallic-silber



Tischständer
• Kompakte, klappbare Bauweise • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
155 x 183 x 242	E P537 144 B	141,-



Tischklemme
• Tischsäule 295 mm hoch • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von -6° bis +46° neigbar • Einfache Tischanbringung mittels Systemzwinge für Tischplatten bis zu 40 mm Stärke

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100 x 210 x 440	E P537 145 B	184,-



Wandhalter mit Schwenkarm
• Einfache Montage mittels Adapter • Ausladung des Tragarms 365 mm • Um 170° drehbar, um 180° schwenkbar und von von -6° bis +46° neigbar

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
95 x 170 x 225	E P537 148 B	177,-





Wandhalter
• Besonders flache Befestigung an den Wänden
• Einfache Montage mittels Adapter

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
85 x 180 x 50	E P537 147 B	71,-



Bodenständer
• Hohe Standsicherheit • Flexible Winkeleinstellung des Tragarms vom 0° bis 88° • Inkl. USB-Anschlusskabel • Kabelmanagement durch Kabelkanal • Zusätzliche Diebstahlsicherung über Kabelschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
270 x 270 x 1215	E P537 146 B	225,-

Laptophalter mit Tischständer

• Universell verstellbare Tisch Halterung für Laptops und Tablets von 10“ bis 17“ • Erleichtert das ergonomische Arbeiten durch flexible Höhen- und Lesewinkeleinstellung • Ermöglicht die Nutzung von Laptops als Desktopbildschirm (in Kombination mit externer Tastatur und Maus) • Hohe Standfestigkeit für ein sicheres Arbeiten • Rutschfeste Gummiauflagen schützen vor Kratzern • Platzsparend zusammenklappbar und mobil • Verbesserte Wärmeableitung durch Lüftungslöcher und Aluminiumplatte • Große Griffmulde zum einfachen Öffnen und Schließen des Laptops • Extrem robust aus 3,5 mm starkem Aluminium, um Laptops dauerhaft und zuverlässig zu stützen

Art.-Nr.	Euro
E P558 656 B	105,-



Tablethalter mit Tischständer

Universell einsetzbarer Tablet-Ständer für Tablets und Smartphones • Kompatibel für 7-13 Zoll Tablets • Platzsparend zusammenklappbar • Schutz vor Beschädigung dank gummierter Oberflächen • Maximale Belastbarkeit: 1 kg • Aus hochwertigem Aluminium

Art.-Nr.	Euro
E P558 655 B	55,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Planhalter

• Zur Präsentation von Plakaten, Postern, Druckfahnen, technischen Zeichnungen, Flipchartblättern u.v.m.
• Planhalter aus Aluminium in schwarz-silber mit Beschlagteilen in grau

Schwenkarme: • Zum beidseitigen Anhängen der Vorlagen an verschiebbare Magnetclips • Höhenverstellbar • Schwenkbar um 360° (außer Wandausführung) • Bei Nichtverwendung platzsparend einzuklappen • Durch die Magnetclips können die Vorlagen einfach eingeschoben werden und schnappen fest - so können auch große Vorlagen von nur einer Person befestigt werden

Ausführung Wand
• 2 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 8 Arme • Aluminiumrohr zum Anschrauben an die Wand
• Inkl. Montagematerial

Ausführung Tisch
• 1 Schwenkarm 1000 mm lang für Formate bis DIN A1 mit 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 4 Arme • Aluminium-Standrohr bis 1200 mm über den Tisch ausziehbar • Befestigung an der Tischplatte über eine Zwinge, Klemmbereich bis 60 mm

Ausführung Mobil
• 3 Schwenkarme 1320 mm lang für Formate bis DIN A0 mit je 3 Magnetclips
• Erweiterbar auf bis zu 6 Arme • Aluminium-Standrohr mit Teleskopauszug, verstellbar von 1400 bis 2000 mm • Standsicherer Rollenfuß mit 5 integrierten Spezialrollen • Für wechselnde Einsatzorte



Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wand	E P517 921 B	114,-
Tisch	E P517 922 B	154,-
Mobil	E P517 923 B	352,-





Schreibtischleuchte

• Energiesparleuchte • Standfuß • Gelenkarm um 360° drehbar • Armlänge unten und oben 450 mm • Leuchtenkopf 210 mm • Farbe silber/anthrazit

• Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Effizienzklassen A-G
• Gewichteter Energieverbrauch 20 kWh
• Ohne Leuchtmittel

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber/anthrazit	E P519 455 B	59,-



Tischleuchte ROCK

• Modernste LED Technik • Schwerer Standfuß mit schreibtischschonender Unterlage • Arm und Leuchtenkopf aus Aluminium • Leuchtenkopf Ø ca 137 mm, drehbar und neigbar • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Hohe Lichtausbeute und warmweißes Licht • Lichtfarbe 3000 Kelvin • 2300 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 950 Lumen • Armlänge oben und unten 410 mm • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle F (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle • E 27 Lampenfassung
• Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 10 kWh
• Austausch der Lichtquelle möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E P519 688 B	91,-

LED-Tischleuchten



Schreibtischleuchte

• Vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts • Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium • Schalter / Dimmer am Leuchtenkopf • Lichtstärke in 3 Stufen oder stufenlos einstellbar • Klemme mit grosser Spannweite • Maximale Ausladung 800 mm • Maximale Höhe 820 mm

• Energieeffizienzklasse D • Gewichteter Energieverbrauch 12 kWh/1000 h • 50.000 Stunden Lebensdauer • Lichtstrom 650 Lumen • Maximale Beleuchtungsstärke 1950 Lux

• Das Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E P558 175 B	122,-



Schreibtischleuchte

• Armlänge unten 300 mm, Armlänge oben 520 mm • Flexibler Schwanenhals

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse F • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden

Farbe	Art.-Nr.	Euro
verchromt	E P519 310 B	81,-



Schreibtischleuchte

• LED Klemmleuchte, individuell verstellbar • Höhe 480-720 mm • Stufenlose Einstellung der Lichtstärke • 800 mm langer Reflektor für eine großzügige Ausleuchtung der Arbeitsfläche • Am Leuchtenkopf befinden sich verschiedene Symbole, die mittels Touchfunktion bedient werden können

Farbe	Art.-Nr.	Euro
schwarz	E P556 410 B	112,-



Schreibtischleuchten Smart

• 2 in 1: elegante LED Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät • Wireless-Charging-fähige Geräte können kabelos über Induktios-Ladefläche geladen werden • Zusätzliches USB-Ladefunktion (5V 1.2A) • Lichtstärke und Farbtemperatur stufenlos einstellbar • Die Ausleuchtung kann nach Bedarf symetrisch oder asymetrisch eingestellt werden • 30 Minuten-Abschaltfunktion • Maximale Ausladung 750 mm • Maximale Höhe: 560 mm • Leuchtenkopf L x B 420 x 46 mm

• LED-Leuchtmittel Energieeffizienz E • Gewichteter Eigenverbrauch 12kWh/1000 h • Lichtstrom 630 Lumen • Maximale Beleuchtungsstärke 1660 Lux • Lebensdauer 40.000 Stunden

• Das Leuchtmittel kann nicht getauscht werden.

Farbe	Art.-Nr.	Euro
silber	E P558 657 B	165,-
anthrazit	E P558 658 B	165,-



Tischleuchte BUSINESS

• Extrem großer Aktionsradius durch langen Aluminium-Doppelarm, Länge oben und unten 420 mm, um 160° drehbar • Leuchtenkopf aus Kunststoff Ø 145 mm, dreh- und neigbar • Farbtemperatur je Lichtquelle 2900 Kelvin • 2000 Lux Beleuchtungsstärke bei 45 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 900 Lumen • Diffusor für geringen Schattenwurf • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Mit stabilem Kunststofffuß Ø 228 mm in mattem anthrazit und Metall-Klemmfuß, Klemmweite 55 mm • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle G (Spektrum A-G) • Eine Lichtquelle • Gewichteter Energieverbrau je Lichtquelle 9 kWh / 1000 h • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit/silber	E P539 304 B	90,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Schreibtischleuchten ATLANTIC

• Wahlweise mit Klemmfuß, Klemmweite bis 55 mm, oder mit Standfuß • Parallelogramm-Arm, Länge oben 340 mm, unten 330 mm • Leuchtenkopf und Kühlkörper speziell an LED-Funktion angepasst, 330 x 70 mm • 5600 Kelvin tageslichtweiß • Über 2140 Lux bei 35 cm Abstand, Nutzlichtstrom je Lichtquelle 860 Lumen • Reflektor für optimale Lichtausnutzung • Schalter am Leuchtenkopf für bequemes An- und Ausschalten • Kabellänge 1800 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle D (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 6 kWh/1000h • 10.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • Anzahl Lichtquelle: 1 • Ausstausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch ein Elektro-Fachgeschäft möglich



mit Tischklemme



mit Standfuß

Ausführung	Farbe	Art.-Nr.	Euro
Tischklemme	schwarz	E P533 285 B	93,-
	weiß	E P533 286 B	93,-
	silber	E P533 287 B	93,-
Standfuß	schwarz	E P533 288 B	104,-
	weiß	E P533 289 B	104,-
	silber	E P533 290 B	104,-



Tischleuchte CRAFT

• Robuster Metallarm aus Stahlrohr mit innenliegender Feder und massiver Klemme mit Stahleinlage, Klemmweite bis 63 mm • Hochglanz-Oberfläche • Leuchtenkopf 80 x 450 mm, dreidimensional verstellbar • Lichtfarbe 6500 Kelvin • 2960 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom 1721 Lumen • Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch Streuscheibe • Stufenloser Dimmer mit Touchfeld-Bedienung am Leuchtenkopf • Kabellänge 1700 mm

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A bis G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 13 kWh/1000h • Anzahl Lichtquelle: 1 • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch ein Elektro-Fachgeschäft möglich

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P552 769 B	173,-



Tischleuchten VARIO

• Multifunktionelle LED-Leuchte • Standfuß aus Metall Ø 200 mm • Höhe in normaler Arbeitsstellung 540 mm • Armlänge 170+330 mm • Leuchtenkopf 465 x 44 mm • Lichtintensität stufenlos dimmbar • 4 verschiedene Stufen der Farbtemperatur wählbar zwischen 2.700 und 6.400 Kelvin • Leuchtenkopf um 180° drehbar • USB-Anschluss • Inkl. magnetischem Mobilgeräte-Halter, der bei Bedarf am Fuß befestigt werden kann

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Effizienzklasse E (Spektrum A bis G) • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle11 kWh/1000h • 40.000 Stunden Lebensdauer der LEDs • 620 Lumen

Farbe	Art.-Nr.	Euro
anthrazit	E P536 176 B	173,-
silber	E P536 177 B	173,-

LED-Tischleuchten



LED-Tischleuchte

• Multifunktionelle Schreibtischleuchte und kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone • Aus Aluminium und Stahl • Zusätzliche USB-Ladefunktion • 5-Stufen Dimmer am Leuchtarm, inkl. Memory-Funktion • 3 verschiedene Farbtemperatur-Stufen wählbar, von warmweiss bis tageslichtweiss • Ausladung max. 500 mm • Höhe max. 420 mm • Armlänge 365 mm • Leuchtenfuss L x B 185 x 125 mm • Leuchtenkopf L x B 310 x 40 mm

Art.-Nr.	Euro
E P558 030 B	129,-





Dimmbare Tischleuchte WORK

• Ideal für Arbeiten in Werkstätten, technischen Büros, Ateliers und Laboren • Klemmfuß aus kunststoffumspritzem Metall, Klemmweite bis 63 mm • Robuster Metallarm um 360° drehbar, Länge oben 440 mm, unten 400 mm • Höhe in normale Arbeitsstellung 500 mm • Farbtemperatur je Lichtquelle 6500 Kelvin • 3120 Lux Beleuchtungsstärke bei 35 cm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 2248 Lumen • Stufenlos dimmbar • 3 Bereiche getrennt einschaltbar, je nach Tätigkeit oder Energieverbrauchswunsch • Schalter am Leuchtenkopf

• Energieeffizienzklasse je Lichtquelle D (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch je Lichtquelle 20 kWh / 1000 h • Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät möglich • Lichtquelle: 1

Farbe	Art.-Nr.	Euro
weiß	E P533 292 B	223,-



LEDs in 3 Bereichen schaltbar

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



LED-Lupenleuchten

• Lupenleuchten in weiß mit Linsenabdeckung (Staubschutz, wahlweise mit runden oder quadratischem Kopf • Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse E • Die Leuchtmittel können nicht getauscht werden • 30.000 Stunden Lebensdauer der LEDs.

1 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 86 mm und eingelassenem Auge mit 12 Dioptrien • 30 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 2490 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 396-468 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 6 kWh/1000 h

2+3 • Glaslinse mit 3 Dioptrien, Ø 124 mm • 60 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 3655 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1651 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 13 kWh/1000 h

4+5 • Glaslinse mit 5 Dioptrien, L x B 180 x 152 mm • 62 LEDs, 6400 Kelvin, tageslichtweiß • 4575 Lux Beleuchtungsstärke bei 300 mm Abstand, Lichtstrom 1905 Lumen • Gewichteter Energieverbrauch 15 kWh/1000 h

Abb.	1	2	3	4	5
Sichtfeld mm	**86**	**124**	**124**	**180 x 152**	**180 x 152**
Brechkraft Dioptrien	**3 + 12 (Auge)**	**3**	**3**	**5**	**5**
Ausführung	**Standfuß**	**Tischklemme**	**Standfuß**	**Tischklemme**	**Standfuß**
weiß	**E P518 605 B**	**E P518 606 B**	**E P518 607 B**	**E P518 608 B**	**E P518 609 B**
Euro	**62,-**	**96,-**	**137,-**	**143,-**	**181,-**





8 LEDs in drei Bereichen schaltbar

LED-Lupenleuchten

Für präzise Arbeiten in Laboren, Werkstätten, technischen Büros, Arztpraxen oder auch im privaten Bereich für Briefmarkensammler, Feinmechaniker und als Leselupe • Null Stromverbrauch in ausgeschaltetem Zustand

6 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), Ø 5" (127 mm), Linsenfläche 144 cm² • 56 LEDs, 6600 Kelvin, tageslichtweiß • 2120 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 930 Lumen • Die ringförmig angeordneten LEDs sorgen für schattenfreie und gleichmäßige Ausleuchtung • Energieeffizienzklasse je Lichtquelle E (Spektrum A-G) • Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

7 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7,5" x 6,2" (195 x 157 mm), Linsenfläche 307 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 1830 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 949 Lumen
• Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklass E (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 8 kWh / 1000 h

8 • Echtglas-Linse mit 3 Dioptrien (1,75-fache Vergrößerung), L x B 7" x 5,2" (178 x 132 mm), Linsenfläche 234 cm²
• 6500 Kelvin, tageslichtweiß • 2840 Lux Beleuchtungsstärke bei 350 mm Abstand, Lichtstrom je Lichtquelle 1868 Lumen
• 3-fach schaltbar • Stufenlos dimmbar • Schalter am Leuchtenkopf • Energieeffizienzklasse F je Lichtquelle (Spektrum A-G)
• Gewichteter Energieverbrauch 18 kWh / 1000 h

Abb.	6	7	8
Sichtfeld mm	**127**	**195 x 157**	**178 x 132**
Brechkraft Dioptrien	**3**	**3**	**3**
Ausführung	**Tischklemme**	**Tischklemme**	**Tischklemme**
weiß	**E P533 293 B**	**E P533 295 B**	**E P533 297 B**
schwarz	**E P533 294 B**	**E P533 296 B**	-
Euro	**108,-**	**181,-**	**275,-**

Stehleuchten



• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen • Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Die Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A • Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden • 35.000 Stunden Lebensdauer der LED



Reflektor oben



Dimmer



Leuchtenfuß aus massivem Stahl





Stehleuchten

• Energieeffiziente Arbeitsplatzleuchte • Leuchtenkopf 280 x 610 mm
• Abstrahlung nach oben 60 % und nach unten 40 %, damit haben Sie direktes, blendfreies Licht für die Arbeitsfläche und indirektes Licht für die Raumbeleuchtung • Stufenlos dimmbar
• Stabile Säule aus Aluminium • U-förmige Fußplatte aus massivem Stahl ermöglicht eine unauffällige Platzierung direkt am Schreibtisch • Gesamthöhe 1950 mm

• Die Leuchten enthalten eingebaute LED-Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse D
• Die Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden
• 35.000 Stunden Lebensdauer der LED

• Leuchtstärke insgesamt 60 Watt, 1170 Lux • Oben 30 W, 4100 Lumen
• Unten 30 W, 2700 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

• Leuchtstärke insgesamt 80 Watt, 2200 Lux • Oben 40 W, 5400 Lumen
• Unten 40 W, 3500 Lumen • Farbtemperatur 3700-4250 Kelvin (neutralweiß)

Ausf.	Beleuchtungsstärke Watt	Lux	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1	60	1170	silber	E P538 513 B	447,-
2	80	2200	silber	E P538 514 B	483,-
	80	2200	weiß	E P554 453 B	483,-
	80	2200	schwarz	E P554 454 B	483,-

Stehleuchte Javal

Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen • Abstrahlung nach oben ca. 50 % und nach unten ca. 50 % • 2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbeleuchtung • Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik • Extrem sparsam • GS-Zeichen • Leuchtenkopf geschlossen • Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter an der Säule • Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf • Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar

• Ausstausch von Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
• Energieeffizienzklasse D, Spektrum A-G • Gewichteter Eigenverbrauch 64 kWh/1000 h
• Lebensdauer: 20.000 h • Beleuchtungsstärke: 1800 Lux • Farbtemperatur: 4000 Kelvin
• Lichtstrom: 9.059 Lumen

Art.-Nr.	Euro
E P560 495 B	599,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Leuchten mit Tageslicht- und Bewegungssensor





Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung

Ihre Produktvorteile:

- Konstantlichtregelung durch Tageslicht- und Bewegungssensor
- Der Tageslichtsensor regelt die Lichtabgabe je nach Beleuchtungsniveau im Innenraum
- Der Bewegungssensor dimmt das Licht automatisch nach 30 Minuten ohne Bewegungserkennung, Abschaltung nach weiteren 30 Minuten ohne Bewegungserkennung
- Farbtemperatur und Beleuchtungsstärke stufenlos einstellbar je nach Tageszeit und Befinden
- Reduzierte Blendung auf UGR <6 für ermüdungsfreies Sehen

LED-Leuchten JUVIS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 280 x 610 mm • Abstrahlung nach oben und unten jeweils ca. 50 % - 2fach Nutzen: Direktes Licht für die Arbeitsfläche und indirektes für die Raumbeleuchtung • Neutralweißes Licht, Lichtfarbe 4000 Kelvin • Jeweils 1920 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand, 1280 Lux bei 110 cm Abstand nach oben und und unten, Lichtstrom 9059 Lumen • Stufenlos einstellbare Dimmung über Drehrad • Kabellänge 2,5 m

• Drei Lichtquellen • Energieeffiezienzklasse D, je Lichtquelle (Spektrum A-G) • Gewichteter Energieverbrauch 64 kWh/1000h • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte
• Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung
• Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte
• Massiver Standfuß aus Stahl, 300 x 450 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenhöhe 1960 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E P551 963 B	666,-
Stehleuchte	E P551 964 B	744,-

LED-Leuchten SIRIUS

• Stabile Säule aus Aluminium • Leuchtenkopf 1020 x 64 mm, mit eingebauten Micro-Reflektoren • Abstrahlung nach oben ca. 70 %, nach unten ca. 30 % • Warmweißes und tageslichtweißes Licht, Lichtfarbe 3000 bzw. 5700 Kelvin • 2560 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach oben, 1440 Lux bei 110 cm, 3360 Lux Beleuchtungsstärke bei 85 cm Abstand nach unten, 2020 Lux bei 110 cm • Lichtstrom 9884 Lumen, Abstrahlwinkel 120° nach oben und 50° nach unten • Bequeme Touch-Panel Bedienung • Kabellänge 2,5 m • Null Stromverbrauch bei ausgeschaltetem Zustand

• 2 Lichtquellen • Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): Indirekt: E & Direkt: F (Spektrum A bis G) • 20.000 Stunden Lebensdauer der LEDs

Tischleuchte
• Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 15-95 mm, mit Filzbeschichtung • Leuchtenhöhe 1200 mm

Stehleuchte
• Schwerer, massiver Standfuß aus Stahl, 500 x 225 mm • Durch die ausgeschnittene Fußplatte kann um ein Tischbein herum positioniert werden • Leuchtenöhe 1995 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Tischleuchte	E P551 965 B	549,-
Stehleuchte	E P551 966 B	1.049,-



Mikro-Reflektoren



Touchpanel

Wanduhren



Wanduhren mit Kunststoffgehäuse

- Stabiles Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 300	Funkuhr 300
1 silber matt	E P527 122 B	E P527 121 B
2 schwarz	E P527 124 B	E P527 123 B
Euro	41,-	49,-
3 silber matt	E P527 128 B	E P527 127 B
4 schwarz	E P527 130 B	E P527 129 B
Euro	52,-	62,-

3 JAHRE GARANTIE





Wanduhren mit Aluminiumgehäuse

- Hochwertiges Gehäuse aus gebürstetem Aluminium
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie
- Ausführung mit besonders gut sichtbarem Loch-Sekundenzeiger

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 300	Funkuhr 300
5 Aluminium	E P527 132 B	E P527 131 B
6 Aluminium	E P527 134 B	E P527 133 B
Euro	84,-	94,-

3 JAHRE GARANTIE





Wanduhren mit Edelstahlgehäuse

- Klassisch edles Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl
- Mineraldeckglas
- Wahlweise mit Quarz-Uhrwerk oder mit Funk-Uhrwerk DCF77
- Batteriebetrieb 1,5 V, inkl. 1 Batterie

Ausführung Ø mm	Quarzuhr 400	Funkuhr 400
7 Edelstahl	E P527 126 B	E P527 125 B
Euro	101,-	110,-

3 JAHRE GARANTIE

Quarz- oder Funkuhr?
Quarzuhr: Besonders geeignet für Bereiche, in denen der Empfang einer Funkuhr durch z. B. elektromagnetische Wellen oder Stahlträger gestört werden kann.
Funkuhr: Batterie einsetzen - Fertig! Das Einstellen der Zeit sowie die Umstellung der Sommer-/Winterzeit erfolgt automatisch.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Geräuschlose Wanduhren

• Wanduhren mit geräuschlosem Uhrwerk (schleichender Sekungenzeiger, kein Ticken)
• Batteriebetrieb 1,5 Volt (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung	Gehäuse	Ø mm	Art.-Nr.	Euro
Quarzuhr	weiß	250	E P558 632 B	49,-
	schwarz	250	E P558 633 B	49,-
	matt-silber	250	E P558 634 B	49,-
	weiß	300	E P558 635 B	63,-
	schwarz	300	E P558 636 B	63,-
	matt-silber	300	E P558 637 B	63,-
Funkuhr	weiß	350	E P558 638 B	89,-
	matt-silber	350	E P558 639 B	89,-



Wanduhren mit Datumsanzeige

• Stabiles Kunststoffgehäuse • Gewölbtes Frontglas • Großes LCD-Display zeigt Datum mit abgekürztem Wochentag • Funk-Uhrwerk DCF77 • Batteriebetrieb 1,5 V • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

Ausführung	Funkuhr
Ø mm	300
schwarz	E P518 950 B
silber metallic	E P518 951 B
Euro	85,-



Großraumuhr mit Aluminiumgehäuse

• Großraumuhr mit robustem Aluminiumgehäuse, geschliffen und poliert • Weißes Ziffernblatt mit großen, deutlich ablesbaren schwarzen Zahlen • Flaches Mineralglas • Wahlweise mit batteriebetriebenem Quarz- oder Funkuhrwerk (Batterien nicht im Lieferumfang enthalten), sowie als Funkuhr mit Netzbetrieb 230 VAC/50 HZ

Ausführung	Ø mm
	500
Quarzuhr mit Batterie	E P558 629 B
Funkuhr mit Batterie	E P558 630 B
Funkuhr mit Netzbetrieb	E P558 631 B
Euro	359,-



NTP-Systemwanduhr

• Hochwertiges Metallgehäuse lackiert in RAL 9006 silbergrau metallic • Gewölbtes Frontglas • Zifferblatt wahlweise mit arabischen Zahlen oder Balkenziffern • NTP-Systemuhr zur Synchranisation über LAN • Betriebsspannung über PoE (Power over Ethernet) • Viele weitere Modelle auf Anfrage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	NTP-Systemuhr	
Ø mm	300	400
Arabische Ziffern	E P558 625 B	E P558 627 B
Balkenziffern	E P558 626 B	E P558 628 B
Euro	399,-	489,-

Digitaluhr

• Für repräsentative und publikumswirksame Räume
• Matt silberfarbenes Kunststoffgehäuse • Extra großes LCD-Display (Ziffernhöhe ca. 110 mm) • Datum mit abgekürztem Wochentag (einstellbar in 8 Sprachen) • Raumtemperatur und Hygrometeranzeige (Luftfeuchtigkeit) • Zeitzoneneinstellung • Alarmfunktion • Funk-Uhrwerk DFC77 • Batterien nicht im Lieferumfang enthalten.

Ausführung	Funkuhr
B x T x H mm	410 x 43 x 270
silber matt	E P518 952 B
Euro	166,-

3 JAHRE GARANTIE



Zeiterfassung

Werkstattstempler

• Zeiterfassung in Verbindung mit Datum, Kurztext, gleichbleibender oder fortlaufender Numerierung oder individuellem Text • Zeiterfassung wahlweise in Std./Min., Std. und 1/100 Std., Std. und 5/100 Std. oder Std. und 1/10 Std. • Automatische Datumsfortschaltung und Wechsel Sommer-/Winterzeit • Für Formulare mit bis zu 4 Durchschlägen • Druck mittels Nadeldrucker links- oder rechtsbündig, Kantenanschlag manuell einstellbar von 1 bis max. 30 mm Randabstand • Druckauslösung entweder manuell durch Taste, automatisch durch Karte/Formular oder halbautomatisch durch Karte/Formular in Verbindung mit Tastenbetätigung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, hell-/dunkelgrau
• Großes Display mit Anzeige von Uhrzeit, Monatstag und Wochentag
• Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

i

Ideal zur präzisen Erfassung von Fertigungs-, Reparatur- und Auftragszeiten sowie des Posteingangs oder als Textstempler



Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Werkstattstempler	150 x 165 x 180	E P520 983 B	330,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 10, VE 500 Stück		E P520 990 B	54,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 170 x 40 x 960 mm		E P520 989 B	118,-
Farbbandkassette, schwarz		E P520 984 B	32,50



Stempeluhr

• Zeiterfassung in 6 Spalten (kommt/geht - vormittag/nachmittag + Unter-/Überstunden) • 4 verschiedene Druckformate wählbar: Datum 24 Stunden, Wochentag 24 Stunden, Datum 12 Stunden, Wochentag 12 Stunden • Zeitregistrierung in Std. und Min. oder Std. / 1/100 Min. • Datumsfortschaltung zu jedem beliebigen Zeitpunkt, z. B. bei Schichtbetrieb um 06:00 Uhr (werksseitig auf 0:00 Uhr) • Automatische Umstellung Sommer-/Winterzeit • Abrechnungsperioden wahlweise monatlich, wöchentlich oder 2-wöchentlich • Druckspalte kann über 6 Tasten manuell gewählt werden oder automatische Spaltenwahl programmierbar • Rotdruck bei Kernzeitverletzung • Bei seitenverkehrter Einführung der Karte erfolgt Rückgabe ohne Zeitregistrierung • 5 Jahre Datensicherung bei Stromausfall

• Hochschlagfestes Kunststoffgehäuse mit Schloss, grau • Großes Display mit Anzeige von Wochentag (Mo-So) Monatstag (1-31) und Uhrzeit mit Sommer-/Winterzeit • Nach Netzanschluss sofort betriebsbereit

Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stempeluhr	190 x 105 x 225	E P520 982 B	330,-
Zubehör			
Stempelkarten, Typ 2-6, VE 500 Stück		E P520 986 B	63,-
Kartenkasten, 15 Fächer, 115 x 40 x 625 mm		E P520 987 B	54,-
Kartenkasten, 25 Fächer, 115 x 40 x 930 mm		E P520 988 B	65,-
Farbbandkassette, schwarz/rot		E P520 985 B	39,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Terminals

- Großes 7"-TFT-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Oberfläche
- Entspiegeltes Farbdisplay mit weitem Betrachtungswinkel ist bei Tag und Nacht gut lesbar
- Extra große Icons zur einfachen Bedienung
- Zusatzinformationen, wie z. B. Zeitkontostand, Resturlaub etc. können je nach Konfiguration dargestellt werden
- Cloudfähig
- Lesverfahren: Mifare K1
- Datenaustausch über Ethernet
- Stromversorgung über PoE oder 12-Volt-Steckernetzteil
- Geeignet für Umgebungen von -10 °C bis +40 °C
- Einfache Wandmontage
- **Bitte beachten Sie, dass für jeden Nutzer eine Lizenz zwingend notwendig ist (siehe Lizenzpakete)**

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro
RFID	nein	E P558 881 B	**1.229,-**
	ja	E P558 882 B	**1.349,-**

Starter Paket

Lieferumfang:
- 1 Terminal
- Jahreslizenzen Basic für 20 Mitarbeiter
- 20 RFID-Transponder
- Einweisung telefonisch und per Teamviewer (Fernwartung), Dauer ca. 2 Stunden

Identifizierung	WiFi-fähig	Art.-Nr.	Euro/Set
RFID	nein	E P552 724 B	**1.255,-**

Sie haben bereits RFID-Transponder im Einsatz?
Gerne testen wir Ihre Bestandstransponder und bieten Ihnen ein geeignetes Terminal an.
Außerdem auf Anfrage lieferbar: Softwareerweiterungen oder die mobile Nutzung über eine Smartphone-App

Lizenzpakete

• Standard-Zeiterfassung • Urlaubsverwaltung • Tages-, Monats- und Jahresübersicht
• Berichte • **Preis je Mitarbeiter und Monat** • Jährliche Abrechnung

Basic
• Terminalstempelung (Terminal nicht im Lieferumfang enthalten)

Basic Online
• Web-Terminal • Mitarbeiter-Login - jeder Mitarbeiter benötigt zur Stempelung eine eindeutige Email-Adresse und ein netzwerkfähiges Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) • Nutzung eines Terminals ist möglich, aber nicht notwendig

Folgende Leistungen sind inklusive:
• Regelmäßige Softwareupdates • Sichere IT-Infrastruktur (cloudbasiert) • Redundante Datenhaltung, DSGVO-konform • Deutscher Cloudserver (Standort Frankfurt) • Debugging • Verfügbarkeit des Systems 98,5 % • Integrierte Systemhilfe mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen • Direkter Support vom Hersteller

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Basic	E P552 727 B	3,50
Basic Online	E P552 728 B	4,50

RFID-Transponder und -Ausweiskarten

• Lesverfahren Mifare: K1 • **VE 10 Stück**



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
RFID-Transponder	E P552 725 B	89,-
RFID-Ausweiskarten	E P552 726 B	89,-

Business-Gepäck



Multifunktions-Koffer

Zur Aufbewahrung und Transport technischer und zerbrechlicher Produkte • Robuster Aluminiumkoffer • Abschließbar über 2 Schlösser • Herausnehmbare, perforierte Raster-Schaumstoffeinlage zur individuellen Anpassung an die zu transportierenden Produkte • Fixierte Noppen-Schaumstoffeinlage im Deckel • Artikel-Nr. E P551 267 mit abnehmbarem Schultertrageriemen

B x T x H (außen) mm	B x T x H (innen*) mm	Gewicht kg	silber	Euro
295 x 145 x 260	275 x 80 x 235	1,4	E P551 267 B	50,-
395 x 165 x 320	370 x 100 x 300	1,9	E P551 268 B	61,50
460 x 140 x 365	445 x 90 x 340	2,4	E P551 269 B	70,-
465 x 190 x 365	440 x 90 x 340	2,6	E P551 270 B	80,-
520 x 180 x 480	505 x 115 x 455	3,3	E P551 271 B	95,-

* ohne Deckel





Attaché-Laptopkoffer

Repräsentative Optik, hochwertige Verarbeitung und eine intelligente Innenausstattung verleihen diesem Koffer eine ganz besonderer Note • Aus Aluminium • Ergonomischer Tragegriff • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Herausnehmbares Inlay mit Laptop-/Tabletfach (bis 13 Zoll), Smartphone Hülle, 2 Stiftschlaufen, 8 Kreditkartenfächern, 2 SD-Karten Fächern, Netzfach und Einsteckfach für USB-Sticks und Kabel, etc.

B x T x H (außen) mm	455 x 135 x 335
B x T x H (innen) mm	440 x 80+40 x 320
Gewicht kg	2,3
silber matt	E P551 272 B
schwarz matt	E P551 273 B
Euro	107,-





Pilotenkoffer

• Aus edlem Aluminium • Verstärkte Kanten • Sicheres Schloss-System mit Zweifachschließung und Öffnungsautomatik • Ergonomischer Tragegriff • Integriertes, arretierbares Teleskop-Trolleysystem • Vier 360°-Leichtlaufrollen • Herausnehmbares, strukturiertes Inlay mit Tabletfach (bis 13 Zoll), Handytasche, Ladekabelfach, Netztasche, 2 herausnehmbare Organizertaschen, 8 Visitenkartenfächern, 2 SD-Kartenfächern und 2 Stiftschlaufen • Im Deckel 4 Visitenkartenfächer, 2 SD-Kartenfächer, Netztasche und 3 elastische Schlaufen

B x T x H (außen) mm	470 x 250 x 430
B x T x H (innen) mm	450 x 230 x 350
Gewicht kg	4,6
silber matt	E P551 274 B
schwarz matt	E P551 275 B
Euro	156,-





Klemmbrettmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Klemmbrett mit integriertem Rechner, der durch eine Aussparung jederzeit griffbereit ist • Block • A4-Einsteckfach • 2 kleine Einsteckfächer • Klarsichtfach für Visitenkarten • Stiftschlaufe

L x B x H mm	330 x 250 x 20
Art.-Nr.	E P551 282 B
Euro	29,-





Office-Set

• Aus schwarzem Kunstleder • Ringbuchmappe A4 mit Ringmechanik, Block, Reißverschlussfach, 7 Visitenkartenfächern, Stiftschlaufe und 3 Einschubfächern • Inkl. Büroset mit Taschenrechner, Adressbuch und Notizblocketui

L x B x H mm	345 x 275 x 40
Art.-Nr.	E P551 281 B
Euro	31,-





Ringbuchmappe

• Aus schwarzem Kunstleder • Herausnehmbare Ringmechanik • Block • Taschenrechner • Universaletui • 6 Visitenkartenfächer • 3 Stiftschlaufen • A4-Einschubfach • 2 verschließbare A4-Einschubfächer außen

L x B x H mm	345 x 265 x 45
Art.-Nr.	E P551 283 B
Euro	37,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Rucksack aus RPET

• Recycletes PET • Ausstattung aussen: Safepack, USB Ladeport, Trolleyband, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche • Ausstattung innen: gepolsterte Fächer für ein Laptop oder Tablet, drei Einsteckfächer und ein Reißverschlussfach

B x T x H (außen) mm	**330 x 190 x 470**
B x T x H (innen) mm	**320 x 180 x 460**
schwarz	**E P558 328 B**
Euro	**55,-**

Laptop Trolley aus RPET

• Laptop Trolley aus recyceltem PET • Vollständig versenkbares, arretierbares Trolleysystem • Mit Trolleyband und Tragegriff, Präzisionslaufrollen und Haken für einen Schultertrageriemen • Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach und Platz für Ordner und Dokumente, Reißverschlussfächer mit zwei Unterteilungen im DIN A 4 Format • Reißverschlussfach mit drei Stiftschlaufen, zwei Einschubfächern • Karabiner • Reißverschlussvorfach, seitliche Netztasche



B x T x H (außen) mm	**450 x 230 x 450**
B x T x H (innen) mm	**440 x 220 x 440**
schwarz	**E P558 331 B**
Euro	**129,-**



Laptoptasche aus RPET

• Recycletes PET • Rückseite mit großem Einschubfach • Mit Trolleyband und abnehnehmbarem Schultertrageriemen • Hauptfach mit gepolstertem Tabletfach und Laptopfach • Gepolstertes Vorfach

B x T x H (außen) mm	**430 x 90 x 320**
B x T x H (innen) mm	**420 x 80 x 310**
schwarz	**E P558 330 B**
Euro	**58,-**



Multifunktionstasche aus RPET

• Recycletes PET • 3 in 1 Laptoptasche • Umhängetasche und Rucksack, Schultertrageriemen, abnehmbar • Großes Hauptfach mit gepolstertem Laptopfach, 2 Einsteckfächer, 2 Stiftschlaufen und ein Reißverschlussfach

B x T x H (außen) mm	**430 x 90 x 320**
B x T x H (innen) mm	**420 x 80 x 310**
schwarz	**E P558 329 B**
Euro	**61,-**



Schreibmappe A5 aus RPET

• Recyceltes RPET • Bestehend aus: magnetischer Verschlusslasche, flexiblen Multifunktionsbändern, ein flexibles Einsteckfach mit Visitenkartenfach, Handy/Tabletaufsteller, Stifteschlaufe, Block

B x T x H (außen) mm	**170 x 20 x 220**
B x T x H (innen) mm	**160 x 10 x 210**
schwarz	**E P558 333 B**
Euro	**35,-**



Reißverschlussmappe aus RPET

• Reißverschlusssmappe aus RPET • Bestehend aus: Einsteckfach, Dokumentenfach, flexible Multifunktionsbänder, ein flexibles Einsteckfach, Tabletfach, Handy/Tabletaufsteller, fünf Kredit-/Visitenkartenfächer, Block

B x T x H (außen) mm	**265 x 40 x 335**
B x T x H (innen) mm	**255 x 30 x 325**
schwarz	**E P558 332 B**
Euro	**42,-**



Orgamappe A4 aus RPET

• Orgamappe aus recyceltem PET • Bestehend aus: Dokumentenfach , flexiblen Multifunktiosbändern, sechs Kredit/Visitenkartenfächer, zwei flexible Einsteckfächer, zwei SD-Kartenfächer, herausnehmbare Ringmechanik, Block

B x T x H (außen) mm	**290 x 40 x 365**
B x T x H (innen) mm	**280 x 30 x 355**
schwarz	**E P558 334 B**
Euro	**45,-**

Aktenvernichter

Aktenvernichter

100% STAUFREI
Eliminiert Papierstaus und schafft selbst die härtesten Jobs

SAFESENSE TECHNOLOGIE
Premium-Anwenderschutz: Die patentierte Technologie stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung des Papiereinzugs

ENERGIE SPAR SYSTEM
Reduziert den Energieverbrauch während des Betriebs und im Stand-by

SAFETY LOCK
Sperrt den Aktenvernichter und verhindert ungewolltes Einschalten

SILENT SHRED
Extrem niedriger Geräuschpegel macht die Aktenvernichter ideal für die Nutzung in Großraumbüros

DAUER-BETRIEB
Ideal zum Vernichten großer Mengen - das Gerät ist immer einsatzbereit

AUTO ÖL
Ölt die Schneidemesser automatisch während des Betriebs für verbesserte Leistung und längere Lebensdauer

1



100% STAUFREI
SAFETY LOCK

2



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

3



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

4



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

5



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE

6



100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM

1 für das Heimbüro - 1 Nutzer

2 - 6 für das Kleinbüro - 1-5 Nutzer

- Für den professionellen Einsatz

Abb.	1	2	3	4	5	6	6
Schnittart	Mikropartikel	Mini-Cut	Mikropartikel	Mikropartikel	Minicut	Mikropartikel	Partikel
Sicherheitsstufe	P-5	P-4	P-5	P-5	P-4	P-5	P-4
Schnittgröße mm	2 x 12	4 x 12	2 x 12	2 x 12	4 x 12	2 x 12	4 x 38
Schneidleistung Blatt*	10	12	12	15	20	20	18
Arbeitsbreite mm	220	230	230	230	230	230	230
Fassungsvermögen l	19	22	22	23	30	30	53
B x T x H mm	345 x 250 x 500	362 x 260 x 520	255 x 354 x 525	297 x 358 x 535	432 x 290 x 590	297 x 419 x 590	535 x 286 x 735
Betriebsdauer	10 min.	10 min.	10 min.	20 min.	30 min.	25 min.	60 min.
Vernichtet auch	Heftklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern Kreditkarten	Heftklammern Büroklammern CDs Kreditkarten
Art.-Nr.	E P555 404 B	E P557 414 B	E P554 810 B	E P554 811 B	E P557 415 B	E P554 812 B	E P539 990 B
Euro	189,-	264,-	289,-	377,-	462,-	481,-	648,-

* 70 g/m²

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



8
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



9
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



10
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED



11
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL



12
100% STAUFREI
SAFESENSE TECHNOLOGIE
ENERGIE SPAR SYSTEM
DAUER-BETRIEB
SILENT SHRED
AUTO ÖL

Aktenvernichter mit automatischem Einzug

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne Aktenvernichter mit automatischem Einzug an. Stapel Unterlagen in das Fach einlegen, Deckel schließen und der Aktenvernichter erledigt den Rest.





Vernichten nach DIN 66399
Sicherheitsstufe P-2: für interne und allgemeine Unterlagen, die unlesbar gemacht werden sollen, z. B. EDV-Listen ohne personenbezogene Daten
Materialfläche ≤ 800 mm² oder Streifenbreite 5,8 mm - ungefähr 36 Streifen pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-4: für besonders sensible und vertrauliche Unterlagen, z. B. Personalakten und Verträge
Materialfläche ≤ 160 mm² und für regelmäßige Partikel: 4 x 38 mm - ungefähr 421 Partikel pro A4-Blatt
Sicherheitsstufe P-5: für geheim zu haltende Unterlagen.
Materialfläche ≤ 30 mm² und für regelmäßige Partikel: Streifenbreite ≤ 2 mm (z. B. Partikel 2 x 15 mm)

8 für Büros - 5-10 Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

9 - 11 für Abteilungen - 10+ Nutzer

- Leistungsstarke Aktenvernichter für den professionellen Einsatz
- Geeignet für den Dauerbetrieb

Abb.	8	8	9	10	11	12
Schnittart	Streifen	Partikel	Mikropartikel	Partikel	Partikel	Partikel
Sicherheitsstufe	P-2	P-4	P-5	P-4	P-4	P-4
Schnittgröße mm	5,8	4x38	2x12	4x38	4x30	4x30
Schneidleistung Blatt*	22	22	16	20-22	30	30
Arbeitsbreite mm	240	240	240	240	310	407
Fassungsvermögen l	60	60	60	83	114	132
B x T x H mm	435 x 450 x 781	435 x 450 x 781	435 x 450 x 781	511 x 450 x 876	558 x 508 x 955	636 x 509 x 953
Betriebsdauer	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb	Dauerbetrieb
Vernichtet auch	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten	Heftklammern, Büroklammern, CDs, Kreditkarten
Art.-Nr.	E P539 991 B	E P539 992 B	E P539 993 B	E P539 994 B	E P539 995 B	E P539 996 B
Euro	707,-	789,-	1.002,-	1.096,-	2.240,-	2.888,-

* 80 g/m²

Schneidemaschinen

Rollenschneider

• Geschliffenes Rundmesser im Kunststoffkopf und Untermesser • Press-Schiene mit Markierungshilfen • Nützliche Formatlinien auf dem Tisch mit mm-Teilung entlang der Schneidkante • Stabiler Metalltisch • Zwei Winkelanlagen mit mm-Skala



1 2 3

5 JAHRE GARANTIE

Abb.	1	2	3
Schnittlänge mm	320	460	360
max. für Format	DIN A 4	DIN A 3	DIN A 4
Schnitthöhe mm	0,8	0,6	2,0
Schneidleistung Blatt*	8	6	20
Tischgröße mm	449 x 208	589 x 208	580 x 395
Art.-Nr.	E P518 786 B	E P518 787 B	E P518 788 B
Euro	45,-	56,-	116,-

* 80 g/m²

DGUV Test DP · GS geprüfte Sicherheit dguv.de/dguv-test · Produktionsstandort EUROPA



4 5 6

Hebelschneider

5 JAHRE GARANTIE

Einsteiger: • Ober- und Untermesser aus Stahl
• Handpressung • 2 Winkelanlagen

5 - 6 **Profi:** • Geschraubtes und geschliffenes Ober- und Untermesser aus Solingen • Sicherheitsautomatik • Automatische Pressung • 2 Winkelanlagen • Verstellbarer Rückanschlag • Stabiler Metalltisch
• Ausführung 6 mit zu- und abschaltbarer Pressung, inkl. Vordertisch, Schmalstreifen-Schneidevorrichtung und Lasermodul

Abb.	4	5	6
Schnittlänge mm	320	360	360
max. für Format	DIN A4	DIN A4	DIN A4
Schnitthöhe mm	0,8	3,5	3,5
Schneidleistung Blatt*	8	35	35
Tischgröße mm	420 x 175	440 x 265	460 x 490
Art.-Nr.	E P518 784 B	E P518 789 B	E P518 790 B
Euro	54,-	242,-	430,-

* 80 g/m²

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Kunststoff-Papierkörbe

- Schlag- und bruchfest
- PVC- und schwermetallfrei
- Mit Wulstrand und Griffmulden
- **VE 5 Stück**





Volumen l	18	30
Ø x H mm	260 x 310	380 x 410
VE Stück	5	5
schwarz	E P523 729 B	E P523 733 B
blau	E P523 730 B	E P523 734 B
grau	E P523 731 B	E P523 735 B
rot	E P523 732 B	-
Euro/VE	35,50	108,-

Kunststoff-Papierkörbe

• Schlag- und bruchfest • Latexfrei • Mit Wulstrand • Blauer Papierkorb mit vorne aufgebrachtem Recycling-Piktogramm • Papierkörbe in den Farben blau und schwarz enthalten UV-Blocker
• 4,5 Liter Zusatzbehälter als Zubehör • Zusatzbehälter können innen und außen angebracht werden, für eine effiziente Mülltrennung









Zusatzbehälter

Volumen l	4,5
B x T x H mm	120 x 265 x 295
schwarz	E P525 455 B
Euro	27,50

Volumen l	12,9	26,6	39,0
B x T x H mm	289 x 210 x 308	365 x 260 x 381	387 x 279 x 508
grau	E P525 444 B	E P525 446 B	E P525 449 B
blau	E P525 445 B	E P525 447 B	E P525 450 B
schwarz	-	E P525 448 B	E P525 451 B
Euro	25,-	27,50	36,50

Feuerfeste Papierkörbe

• Robustes Fiberglas • Stoß- und kratzfest • Abgerundete Ecken • Leichte Reinigung
• Feuerfest (kann durch Feuer nicht zum Schmelzen gebracht werden)

TÜV PRODUCT SERVICE GS geprüfte Sicherheit

! Geeignet für öffentliche Einrichtungen



Volumen l	13
B x T x H mm	283 x 210 x 310
beige	E P518 466 B
Euro	55,-

Papierkörbe



Schwer entflammbare Papierkörbe

Unverzichtbar in öffentlichen Räumen, wo viel Wert auf die Brandgefahrvermeidung gelegt wird, wie z. B. Hotelzimmer • Aus schwer entflammbarem Kunststoff • Wahlweise mit oder ohne nicht brennbarem Alu-Einsatz • Umlaufender Griffrand • **VE 5 Stück**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

ohne Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	267 x 270	300 x 310
schwarz	E P531 015 B	E P531 017 B
Euro/VE	70,-	85,-

mit unbrennbarem Alu-Einsatz

Volumen l	12	18
Ø x H mm	267 x 270	300 x 310
schwarz	E P531 019 B	E P531 021 B
Euro/VE	100,-	119,-

Sicherheits-Papierkörbe

• Aus schwer entflammbarem Sicherheitskunststoff • Er verhindert, dass ein im Papierkorb entstandenes Feuer auf die Umgebung übergreift - die höchste Stufe der Sicherheit aus Kunststoff • TÜV-geprüft

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Bauart geprüft
Sicherheit
Regelmäßige Produktionsüberwachung
www.tuv.com
ID 0000049133

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



ohne Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	5
schwarz	E P535 499 B	E P535 505 B
hellgrau	E P535 500 B	E P535 506 B
blau	E P535 501 B	E P535 507 B
bordeaux	E P535 502 B	-
Euro/VE	80,-	93,-
silber	E P535 503 B	E P535 509 B
gold	E P535 504 B	-
Euro/VE	86,-	99,-

mit Metallboden

• Durchschmelzsicher durch den zusätzlich im Papierkorb hochgezogenen Metallboden

Volumen l	13	20
Ø x H mm	250 x 300	280 x 340
VE Stück	5	3
schwarz	E P535 514 B	E P535 520 B
hellgrau	E P535 515 B	E P535 521 B
blau	E P535 516 B	-
bordeaux	E P535 517 B	-
Euro/VE	103,-	79,-
silber	E P535 518 B	E P535 524 B
gold	E P535 519 B	-
Euro/VE	109,-	82,-

Design-Papierkörbe

• Qualitativ hochwertiger Papierkorb aus Stahl
• Kratzfeste Beschichtung aus Epoxidharz in 2 Farben
• Mit 165 mm breitem dekorativen Perforationsring



Ausführung	rund
Volumen l	15
Ø/B x T x H mm	260 x 315
schwarz	E P518 146 B
silber	E P518 147 B
Euro	34,-

Produktionsstandort EUROPA

Stahl-Papierkörbe

• Papierkörbe für hohe optische Ansprüche • Korrosionsbeständig • Kratzfest • Aus epoxidharzbeschichtetem Stahl in 4 Farben



Volumen l	15
Ø x H mm	260 x 315
lichtgrau	E P518 165 B
silbermetallic	E P518 166 B
anthrazit	E P518 167 B
tiefschwarz	E P518 168 B
Euro	27,50

Produktionsstandort EUROPA

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tret-Abfallsammler

• Bewährte Technik in edler Optik • Verfügbar in 4 Größen • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech oder in Edelstahl-Ausführung • Inkl. Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	3	12	20	30
Ø x H mm	170 x 260	250 x 400	300 x 440	300 x 650
schwarz	E P535 636 B	E P535 640 B	E P535 643 B	E P535 647 B
weiß	E P535 637 B	E P535 641 B	E P535 644 B	E P535 648 B
rot	E P555 251 B	-	E P555 252 B	E P555 253 B
Euro	**27,-**	**45,50**	**62,-**	**87,-**
Edelstahl	E P535 639 B	E P535 642 B	E P535 646 B	E P535 650 B
Euro	**53,-**	**63,-**	**78,-**	**106,-**



Tret-Abfallsammler Antiseptic

• Gehäuse aus Stahlblech mit antisepischer Pulverbeschichtung
• Anti-Geruchs-Deckel • Kunststoff-Innenbehälter mit Tragegriff

Produktionsstandort EUROPA

Antisepische Pulverbeschichtung
Die Farbe wird mit einem Wirkstoff versehen, der schädliche Mikroorganismen wie z. B. e.coli zerstört. Der Wirkstoff bleibt viele Jahre lang aktiv und bietet dauerhaften antimikrobiellen Schutz.

Volumen l	5	20	30
Ø x H mm	210 x 280	300 x 440	300 x 650
weiß	E P551 926 B	E P551 927 B	E P551 928 B
Euro	**59,-**	**76,-**	**109,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Großraum-Abfallsammler

3 JAHRE GARANTIE





Großraum-Abfallsammler

• Großraum-Abfallsammler wahlweise aus Stahlblech pulverbeschichtet in 4 verschiedenen Farben oder aus Edelstahl, lieferbar in 3 Größen
• Ausgerüstet mit Einwurfklappe, verzinktem Inneneinsatz und bodenschonendem Kantenschutz • Wahlweise mit oder ohne Fußpedal

Großraum-Abfallsammler 33 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	33	33
Ø mm	375	425
Höhe mm	690	690
schwarz	E P518 828 B	E P518 832 B
weiß	E P518 829 B	E P518 833 B
rot	E P518 830 B	E P518 834 B
silber	E P518 831 B	E P518 835 B
Euro	143,-	164,-
Edelstahl	E P518 976 B	E P518 977 B
Euro	190,-	203,-

Großraum-Abfallsammler 37 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	37	37
Ø mm	415	465
Höhe mm	730	730
schwarz	E P518 836 B	E P518 840 B
weiß	E P518 837 B	E P518 841 B
rot	E P518 838 B	E P518 842 B
silber	E P518 839 B	E P518 843 B
Euro	164,-	177,-
Edelstahl	E P518 978 B	E P518 979 B
Euro	216,-	230,-

Großraum-Abfallsammler 55 Liter

Ausführung	ohne Fußpedal	mit Fußpedal
Volumen l	55	55
Ø mm	415	465
Höhe mm	880	880
schwarz	E P518 857 B	E P518 861 B
weiß	E P518 858 B	E P518 862 B
rot	E P518 859 B	E P518 863 B
silber	E P518 860 B	E P518 864 B
Euro	177,-	190,-
Edelstahl	E P518 980 B	E P518 981 B
Euro	256,-	269,-



Großraum-Abfallsammler

• Rechteckiges Design, optimal für Mehrfachaufstellung geeignet • Stabil und standfest • Selbstschließender, zweigeteilter Schwingdeckel • Deckel und Boden aus hochfestem schwarzem Kunststoff • Mit patentiertem Müllbeutel-Klemmrahmen
• 4 Anti-Rutsch-Füße





Stabiler Boden mit Anti-Rutsch-Füßen



Patentierter Müllbeutel-Klemmrahmen

ZERLEGTE ANLIEFERUNG

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Volumen l	35	52
B x T x H mm	339 x 260 x 545	339 x 260 x 763
schwarz	E P552 602 B	E P552 606 B
weiß	E P552 603 B	E P552 607 B
silber	E P552 604 B	E P552 608 B
Euro	63,-	76,-
Edelstahl	E P552 605 B	E P552 609 B
Euro	77,-	84,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Tret-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung • Stabil und standfest • Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise • Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen • Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert • Ergonomisch breites Fußpedal • Innenliegende, hygienische Tretmechanik • Standfest durch breiten Bodenring





Volumen l	2 x 9	1 x 17 + 1 x 9	3 x 9
B x T x H mm	320 x 330 x 430	470 x 340 x 430	470 x 340 x 430
schwarz	E P551 934 B	E P551 938 B	E P551 942 B
weiß	E P551 935 B	E P551 939 B	E P551 943 B
silber	E P551 936 B	E P551 940 B	E P551 944 B
Euro	73,-	86,-	82,-
Edelstahl	E P551 937 B	E P551 941 B	E P551 945 B
Euro	83,-	90,-	90,-

3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Leise schließender Deckel



Aufkleberset zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, liegt jedem Abfallsammler bei



Edelstahl-Abfallsammler zur Mülltrennung

• Aus mattem Edelstahl mit Finger-Print-Proof-Lackierung • Deckel aus Kunststoff mit Soft-Closing-System
• Rutschfester Stand • Inkl. Kunststoffinnenbehälter mit Farbkennzeichnung zur Mülltrennung





Volumen l	12	2 x 12	3 x 12	30	2 x 30
B x T x H mm	218 x 382 x 430	405 x 382 x 430	593 x 382 x 430	264 x 459 x 636	495 x 459 x 636
Art.-Nr.	E P523 719 B	E P523 720 B	E P523 721 B	E P523 722 B	E P523 723 B
Euro	68,-	102,-	129,-	115,-	201,-

Tret-Abfallsammler

Tret-Abfallsammler

Eine ansprechende Optik und Bedienkomfort zeichnen diese Abfallsammler aus

• Deckel mit integriertem Dämpfmechanismus für angenehm leises Schließen • Das Innenscharnier verhindert Schäden an Wänden, Türen usw. • Mit Klemmvorrichtung und Haltebändern für Abfallsäcke • Extra breites Fußpedal für leichten Zugang und mühelose Bedienung • Inneneimer, einfach oder auch dual, sind auf Anfrage lieferbar

5 JAHRE GARANTIE











i

Durch HACCP-Konformität erfüllen die Tretabfall-sammler alle gesetzlichen Vorschriften in Betrieben, in denen Hygiene sehr wichtig ist (handfreie Bedienung).





mit Pedal an der breiten Seite

Material	Kunststoff (PE)				
Volumen l	15	30	50	68	90
B x T x H mm	377 x 230 x 400	425 x 270 x 536	456 x 292 x 720	500 x 310 x 800	570 x 353 x 826
schwarz	-	-	E P535 403 B	E P535 415 B	E P535 427 B
weiß	E P535 386 B	E P535 392 B	E P535 404 B	E P535 416 B	E P535 428 B
grau	-	E P535 393 B	E P535 405 B	E P535 417 B	E P535 429 B
beige	E P535 388 B	E P535 394 B	E P535 406 B	E P535 418 B	E P535 430 B
rot	E P535 389 B	E P535 395 B	E P535 407 B	E P535 419 B	E P535 431 B
gelb	-	E P535 396 B	E P535 408 B	E P535 420 B	E P535 432 B
Euro	**116,-**	**153,-**	**178,-**	**207,-**	**289,-**

Material	Edelstahl			
Volumen l	15	30	50	90
B x T x H mm	396 x 300 x 400	428 x 326 x 555	460 x 348 x 728	554 x 413 x 810
Edelstahl/ schwarz	E P535 439 B	E P535 442 B	E P535 448 B	E P535 454 B
Euro	**153,-**	**220,-**	**306,-**	**448,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Sensor Mülleimer "No Touch"

• Kontaktlose und hygienische Abfallentsorgung • Öffnet durch Bewegungssensor und schließt automatisch • Alternativ auch über open/close taste bedienbar • Herausnehmbarer Inneneimer mit Henkel und Beutelfixierung • Abnehmbarer Deckel • Trageöffnung an der Rückseite • Außenkörper: Edelstahl mit Finger-Proof Beschichtung • Rutschfester Sockel • Metallic-silber

Batterien nicht im Lieferumfang enthalten





Volumen l	B x T x H	Batterien	Art.-Nr.	Euro
6	210 x 210 x 315	4 x AAA	E P557 066 B	74,-
12	240 x 240 x 430	4 x AA	E P557 067 B	96,-
21	270 x 270 x 570	4 x AA	E P557 068 B	124,-
35	305 x 305 x 690	4 x AA	E P557 069 B	149,-

Müllbeutel

• Farbe weiß • Einfache Handhabung und exakt passend • Präzise zugeschnitten auf die einzelnen Modelle, kein Überlappen • Integriertes Verschlussband ermöglicht einfaches Schließen und Tragen • Versehen mit einer Farbcodierung, die sich im Deckel jedes Papierkorbes und Abfallbehälters wiederfindet

Müllbeutel, weiß	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
3 Liter	240	E P518 946 B	41,-
5 Liter	240	E P518 947 B	42,50
12 Liter	240	E P518 941 B	49,-
15 Liter	240	E P518 942 B	62,-
30 Liter	240	E P518 944 B	62,-
40 + 50 Liter	120	E P518 945 B	60,-

Pinboards



Pinboards - Kork

• Pinnfähige Oberfläche aus naturbelassenem Kork • Sehr stabiles Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark • Leichtgewicht - Gut zu transportieren und zu montieren • Quer- oder Hochformat möglich • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungsmaterial • Umweltschonende und sichere Verpackung

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
600 x 450	E P557 867 B	19,-
900 x 600	E P557 868 B	28,-
1200 x 900	E P557 869 B	41,-
1800 x 900	E P557 533 B	75,-

Pinboards - Textil

• Höchste Stabilität und Qualität • Pinnfähige Textil-Oberfläche aus widerstandsfähigem Fleece, eng gewebt und abriebfest • Oberfläche selbstheilend für permanenten Gebrauch • Stabiler Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil • Sandwich-Bauweise • Filigrane Optik • Verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage) • Quer- oder Hochformat möglich • Eleganter Rahmen silbereloxiert mit Eckverbindungen in grau • Inklusive Befestigungsmaterial



B x H mm	blau	Euro
900 x 600	E P557 534 B	29,-
1200 x 900	E P557 535 B	43,-
1800 x 900	E P557 536 B	75,-



Magnettafel & Pinnbar

• Aus gebürstetem Edelstahl
• Gelocht
• Tafeln können zu größeren Flächen zusammengesetzt werden
• Inkl. Zubehör bestehend aus: 5 Universalhaken, 6 Haftmagnete, Ablage für Stifte, Ablage für Zettel

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
500 x 350	E P519 239 B	51,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

White- und Pinboards

• Platzsparende Tafel mit Doppelfunktion: zum Schreiben und als Pinboard nutzbar • Glatt und flüssig beschreibbar und trocken abwischbar • Einfaches Anbringen von Notizen, Skizzen und Fotos mit Magneten und Pinnnadeln • Einfache verdeckte Wandmontage





B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E P558 853 B	45,-
1200 x 900	E P558 854 B	75,-

Whiteboards PREMIUM

• Beschreibbar mit trocken abwischbaren Boardmarkern • Informationen und schriftliche Notizen können auch magnetisch befestigt werden • Aluminiumrahmen mit Kunststoffecken • PEFC® zertifiziert• Einfache Wandmontage mit verdecktem Langlochsystem • Montage waagerecht oder hochkant möglich • Lieferung inklusive Boardmarker, 300 mm langem Ablageboard und Befestigungsmaterial

	PREMIUM		PREMIUM-PLUS	
B x H mm	Art.-Nr.	Euro	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E P523 696 B	96,-	E P519 224 B	101,-
1000 x 750	E P523 697 B	131,-	E P519 225 B	125,-
1200 x 900	E P523 698 B	134,-	E P519 226 B	143,-
1800 x 900	E P523 699 B	212,-	E P519 227 B	235,-
1500 x 1000	E P523 700 B	204,-	E P519 228 B	230,-
2000 x 1000	E P523 701 B	251,-	E P519 229 B	284,-
1200 x 1200	-	-	E P519 230 B	242,-
1500 x 1200	E P523 702 B	238,-	E P519 231 B	267,-
1800 x 1200	E P523 703 B	269,-	E P519 232 B	297,-
2000 x 1200	-	-	E P519 233 B	342,-
2400 x 1200	-	-	E P519 234 B	421,-

PREMIUM:
- **Tafeloberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung**

10 JAHRE GARANTIE

PREMIUM PLUS:
- **Ultrawiderstandsfähige und umweltfreundliche Emaille-Tafeloberfläche**
- Beschriftung lässt sich auch nach längerer Zeit noch gut abwischen
- Auch falsch eingesetzte Marker (z. B. Permanentmarker) lassen sich ohne Oberflächenbeschädigung entfernen

25 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort EUROPA





Basic-Kit

• Das Basis-Set für Whiteboards

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 kleiner Whiteboard-Löscher • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 4 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P533 159 B	46,50



Starter-Kit

• Die Grundausstattung für Whiteboards • Unverzichtbares Zubehör, breit sortiert

Inhalt:
• 4 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau und grün) • 1 Markerhalter • 1 Whiteboard-Löscher • 10 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 125 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm

Art.-Nr.	Euro/Set
E P519 235 B	59,-



Professional-Kit

• Die Top-Ausstattung für Top-Präsenter • Hochwertiges Set für alle Whiteboards • Lückenloses Zubehör, umfangreich sortiert

Inhalt:
• 10 Boardmarker, Strichbreite 1,5-3,0 mm (je 1 x Farbe schwarz, rot, blau, grün, gelb, orange, braun, violett, rosa und hellblau) • 1 Board-Assistant, magnethaftend, (Löscher und Ablageschale in einem) • 50 Löschblätter • 1 Flasche Whiteboard-Reiniger, 250 ml • 10 Haftmagnete, Ø 30 mm • 5 Haftmagnete, Ø 35 mm, mit Superhaftkraft

Art.-Nr.	Euro/Set
E P519 236 B	77,-

Whiteboards



25 JAHRE GARANTIE

Whiteboardflächen

• Beliebig erweiterbar • Oberfläche doppelseitig magnethaftend und beschreibbar • Super schmaler Designrahmen • Ablageleiste verbindet mehrere Whiteboards miteinander • Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

B x H mm	Farbe Tafel	Wand-montage	Fahrbar	Art.-Nr.	Euro
880 x 1180	weiß	ja	nein	E P554 560 B	430,-
980 x 1980	weiß	ja	nein	E P554 561 B	719,-
1180 x 1890	weiß	ja	nein	E P554 562 B	828,-
1000 x 1910	weiß	nein	ja	E P554 563 B	1.483,-

Zubehör



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Satz
Rollensatz	E P554 564 B	84,-
Ablageleisten	**Art.-Nr.**	**Euro**
melonengelb	E P554 565 B	62,-
rubinrot	E P554 566 B	62,-
kobaltblau	E P554 567 B	62,-
wasserblau	E P554 568 B	62,-
lichtgrau	E P554 569 B	64,-
Eckablageschalen		
melonengelb	E P554 570 B	80,-
rubinrot	E P554 571 B	80,-
kobaltblau	E P554 572 B	80,-
wasserblau	E P554 573 B	80,-
lichtgrau	E P554 574 B	80,-



DIGITAL. INTERAKTIV. INTUITIV.

Mit Displays von Legamaster heben Sie Meetings und Unterricht auf die nächste Stufe



FÜR JEDE ANFORDERUNG DIE PASSENDE LÖSUNG

- Verschiedene Serien - für den preisattraktiven Einstieg, das überzeugende Meeting oder als vollintegrierte Lösung für den professionelles Konferenzraum
- Diverse Größen - vom kleinen 55" Modell für den Huddle Room, bis hin zu 98" Bilddiagonale für den großen Konferenz,- Klassenraum oder Audiosaal
- 4K UHD-Auflösung für brillante Bilder
- Keine spezielle Software benötigt - mit vorhandener (Standard-) Software interaktiv arbeiten
- Legen Sie direkt los, indem Sie das Touchdisplay als Präsentationsmedium nutzen, oder bearbeiten und kommentieren Sie Ihre Inhalte direkt in PowerPoint, Excel, Word oder in Ihrer PDF-Datei für den letzten Feinschliff
- Flexible Montagelösungen und durchdachtes Zubehör runden Ihre Allround-Lösung ab
- Optional mit Android-System für die Nutzung ohne zusätzlichen Rechner

Bring Your Own Device mit AirServer Connect 2

- 8+ Geräte gleichzeitig auf einem Screen anzeigen
- Integriertes Gastnetzwerk
- Keine extra App nötig: Stream via AirPlay (iOS), Google Cast (Android) und Miracast (Windows)



Sprechen Sie uns gerne an!

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.







Produktionsstandort EUROPA

25 JAHRE GARANTIE

Glasboards

• Dekorative Tafeln im minimalistischem Design mit allen Funktionen des klassischen Whiteboards • Oberfläche aus gehärtetem, magnetischen Sicherheitsglas, 4 mm stark • Hygienische Oberfläche - leicht zu reinigen mit White- und Glasboardreinigern • Leicht beschreibbar und sehr gut trocken abwischbar, bei Verwendung von Boardmarkern • Verdeckte Wandmontage • Lieferung inkl. Befestigungsmaterial, 2 superstarken Glasboard-Magneten und passendem Kreidemarker • Markerablage optional als Zubehör lieferbar

B x H mm	600 x 400	800 x 600	1200 x 900	1500 x 1000
weiß	E P552 002 B	E P552 003 B	E P552 004 B	E P552 005 B
schwarz	E P552 006 B	E P552 007 B	E P552 008 B	E P552 009 B
Euro	84,-	109,-	206,-	273,-

Zubehör

Markerablage

• Länge 200 mm • Transparent • Befestigung über fest haftenden Klebestreifen

Starter-Kit

• 4 superstarke Glasboard-Magnete, chromfarben • 5 Kreidemarker
• 1 Mikrofasertuch • 1 Flasche Reinigungsspray für Glas- und Whiteboards

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Markerablage	E P552 018 B	33,50
Starter-Kit, Set	E P552 019 B	60,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Wandschienen-System



Hergestellt mit Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

25 JAHRE OBERFLÄCHEN GARANTIE
Nachhaltigkeit durch Lebensdauer

e³ CeramicSteel zu 99,9 % recycelbar

Wandschiene Junior:
Zur Verwendung als erste und dritte Tafel-Ebene

Wandschiene Senior: Zur Verwendung als zweite Tafel-Ebene





Whiteboards
- Hochwertige, emaillierte Oberfläche - kratzfest und säurebeständig
- Trocken oder feucht abwischbar
- Magnethaftend
- Im Hoch- oder Querformat in der Schiene aufhängbar
- Inkl. Ablageschale und Befestigungsmaterial



Ultra-leichtlaufende, kugelgelagerte Rollhaken - für ein fast schwereloses Gleiten der Tafeln



Tafelstopper sichern die gesamte Wandschienenanlage und verhindern ein unbeabsichtigtes Herausschieben der Tafel



Praktische Wandabstandshalter mit Rollen haltern die Tafel absolut senkrecht zur Wand. Das Verschieben von Tafeln über- und untereinander wird somit noch leichter

Wandschienen-System

Modulares System mit hoher Flexibilität
Ob 1-, 2-, oder 3-bahnig, durch einfaches Aufschrauben der Junior- und Senior-Schienen im Wechsel können Sie bis zu 5 Ebenen nutzen. Nachträgliche Erweiterungen sind daher, ohne großen technischen Aufwand, jederzeit möglich. Alle Wandschienenelemente können in Sekunden von der Wand in die Schiene ein- und wieder ausgehängt werden. Verschiedene Tafeln können in den Fokus der Aufmerksamkeit gebracht und nach Bedarf ausgetauscht werden.

Wandschienen
• Leicht laufende, kugelgelagerte Rollen, zum mühelosen Verschieben von Tafeln (Whiteboards, Pinnboards und Wand-Flipchart) • Integrierte Aufhängehaken aus Kunststoff, inkl. Sicherungsstifte • Magnethaftende Blende zum Befestigen von Flipchart- oder Pinnwand-Papier • **Preis je lfm.**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Wandschiene Junior, Preis je Meter	E P533 110 B	111,-
Wandschiene Senior, Preis je Meter	E P533 111 B	137,-
Tafelstopper für Wandschiene	E P533 121 B	24,-
Wandabstandshalter mit Rollen, Preis je Paar	E P533 122 B	38,-
Rollhaken für die Tafelaufhängung, Preis je Paar	E P533 123 B	61,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Whiteboard B x H 900 x 600 mm	E P533 112 B	179,-
Whiteboard B x H 1200 x 900 mm	E P533 113 B	282,-
Whiteboard B x H 1500 x 1000 mm	E P533 114 B	389,-
Whiteboard B x H 1500 x 1200 mm	E P533 115 B	420,-
Whiteboard B x H 2000 x 1000 mm	E P533 116 B	441,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stellwandsystem

• Ein flexibles Stellwandsystem, das nahezu überall im Unternehmen einsetzbar ist, z. B. in der Verwaltung, im Qualitätsmanagement, für die Arbeitssicherheit oder in der Produktion • Mit diesem System ordnen, trennen oder gestalten Sie jede Arbeitssituation • Einsetzbar als einzelstehendes Element oder als individuelle Konfiguration verschiedener Module und Materialien • Flexibler Sichtschutz zwischen Arbeitsplätzen, als raumteilende Arbeitswand, als Informationscenter für Präsentationen oder Ausstellungen • Auch über Eck stellbar • Wandelemente mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Vertikal oder horizontal einhängbar • Höhenverstellbar mit verschiebbaren Metallhaken • Stative in verschiedenen Ausführungen und 2 Höhen als Zubehör wählbar





i Weitere Abmessungen und Stofffarben auf Anfrage lieferbar.







Wandelemente Textil & Kork

• Beidseitige Auflage auf leicht pinnbarem Trägermaterial

B x H mm	blau	grau	Kork
1000 x 1200	E P539 741 B	E P539 742 B	E P539 749 B
1200 x 1500	E P539 743 B	E P539 744 B	E P539 750 B
1200 x 1800	E P539 745 B	E P539 746 B	E P539 751 B
1200 x 2000	E P539 747 B	E P539 748 B	E P539 752 B
Euro	**296,-**	**296,-**	**296,-**

Wandelement Akustik

• Geräuschdämmende und flexible Akustikwände

B x H mm	blau	grau	Euro
1000 x 1700	E P558 793 B	E P558 794 B	**359,-**
1200 x 1700	E P558 795 B	E P558 796 B	**379,-**

Wandelemente Whiteboard

• Beschichtetes Spezialblech • Beidseitig mit Boardmarkern beschreibbar und trocken abwischbar • Magnethaftend

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1000 x 1200	E P539 753 B	**250,-**
1200 x 1500	E P539 754 B	**297,-**
1200 x 1800	E P539 755 B	**343,-**
1200 x 2000	E P539 756 B	**411,-**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

Wandelement Transparent

• Hochfeste Polycarbonat-Stegplatte
• Lichtdurchlässiges Ergänzungselement zur Stellwand

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 1500	E P539 757 B	**386,-**

Zubehör

Stative

• Aus hochfestem, silberfarbigen Metallrohr
• Inkl. höhenverstellbaren Aufnahmeringen für die Wandelemente



Ausführung Fuß	Höhe mm	Art.-Nr.	Euro
Stellschraube	1800	E P539 758 B	**67,-**
T-Fuß	1800	E P539 759 B	**73,-**
	2000	E P539 760 B	**81,-**
Rund-Fuß	1800	E P539 761 B	**91,-**
	2000	E P539 762 B	**102,-**
Fahrbar	1700	E P558 797 B	**209,-**

Flipchartblock-Halter

• Aus silberfarbenem Stahlblech
• Aufsteckbar



Art.-Nr.	Euro
E P539 763 B	**61,-**

Moderationswände

Moderationswände Economy

• Stabiles Stahlrahmengestell mit Winkelfüßen und 4 feststellbaren Lenkrollen • Gesamthöhe 1960 mm • Gestelle für platzsparende Lagerung ineinanderschiebbar

• Leicht pinnbares Trägermaterial



Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Stoff	blau	1200 x 1500	E P519 170 B	275,-
	grau	1200 x 1500	E P519 171 B	275,-
Kork		1200 x 1500	E P519 172 B	275,-
Whiteboard		1200 x 1500	E P519 173 B	342,-



Moderationswände Vario

• Leicht pinnbares Trägermaterial (ausgenommen Ausführung Whiteboard) mit umlaufendem Aluminiumrahmen • Beidseitig nutzbar • Mit Teleskopgestell zur wahlweisen vertikalen oder horizontalen Nutzung der Moderationsfläche • Gesamthöhe 1960 mm • Winkelfüße ermöglichen die halbrunde Aufstellung und die platzsparende Lagerung der Moderationswände • Fahrbar mit 4 feststellbaren Rollen

Ausführung		B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Filz	blau	1200 x 1500	E P519 183 B	348,-
	grau	1200 x 1500	E P519 184 B	348,-
Kork		1200 x 1500	E P519 181 B	340,-
Whiteboard		1200 x 1500	E P519 182 B	418,-

Akustik-Wände

• Geräuschdämpfende, flexible Akustikwände • Verkettbar und in jedem Winkel aufstellbar • Einfacher Aufbau durch Verbindungsklammern zum Einstecken • 50 mm starker Wandaufbau bestehend aus einem umlaufenden Holzrahmen und einer ökologischer hochwirksamer Faserdämmerung • Anlieferung mit einem Flachfuß und einem Fuß mit Stellschraube, sowie 2 Verbindungsklammern



Trennwände

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800 x 50 x 1200	königsblau	E P558 798 B	349,-
800 x 50 x 1200	hellgrau	E P558 799 B	349,-
1000 x 50 x 1200	königsblau	E P558 800 B	385,-
1000 x 50 x 1200	hellgrau	E P558 801 B	385,-
1200 x 50 x 1200	königsblau	E P558 802 B	395,-
1200 x 50 x 1200	hellgrau	E P558 803 B	395,-
800 x 50 x 1600	königsblau	E P558 804 B	399,-
800 x 50 x 1600	hellgrau	E P558 805 B	399,-
1000 x 50 x 1600	königsblau	E P558 806 B	429,-
1000 x 50 x 1600	hellgrau	E P558 807 B	429,-
1200 x 50 x 1600	königsblau	E P558 808 B	459,-
1200 x 50 x 1600	hellgrau	E P558 809 B	459,-
800 x 50 x 1800	königsblau	E P558 810 B	449,-
800 x 50 x 1800	hellgrau	E P558 811 B	449,-
1000 x 50 x 1800	königsblau	E P558 812 B	469,-
1000 x 50 x 1800	hellgrau	E P558 813 B	469,-
1200 x 50 x 1800	königsblau	E P558 814 B	485,-
1200 x 50 x 1800	hellgrau	E P558 815 B	485,-

Tischaufsätze

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
800 x 50 x 450	königsblau	E P558 820 B	319,-
800 x 50 x 450	hellgrau	E P558 821 B	319,-
1000 x 50 x 450	königsblau	E P558 822 B	339,-
1000 x 50 x 450	hellgrau	E P558 823 B	339,-
1200 x 50 x 450	königsblau	E P558 824 B	349,-
1200 x 50 x 450	hellgrau	E P558 825 B	349,-
1600 x 50 x 450	königsblau	E P558 826 B	369,-
1600 x 50 x 450	hellgrau	E P558 827 B	369,-

Trennwände mit Fenster

B x T x H	Farbe	Art.-Nr.	Euro
1000 x 50 x 1600	königsblau	E P558 816 B	615,-
1000 x 50 x 1600	hellgrau	E P558 817 B	615,-
1000 x 50 x 1800	königsblau	E P558 818 B	709,-
1000 x 50 x 1800	hellgrau	E P558 819 B	709,-



Informations-Säule

• Ideal für den Einsatz in fast allen Unternehmensbereichen • Mobil auf 4 Lenkrollen, passt durch jede Tür • Informationen und Hinweise übersichtlich und zentral präsentieren • Vier Präsentationsflächen von jeweils B x H 620x1800 mm • Sabiler geschweißter Stahlrohrsockel, pulverbeschichtet in RAL 9016 verkehrsweiß

B x T x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
620 x 620 x 1800	kork	E P558 832 B	599,-
	textil, königsblau	E P558 833 B	599,-
	textil, hellgrau	E P558 834 B	599,-
	Spezialblech, weiß	E P558 835 B	699,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Rednerpult

• Konzipiert für Präsentationen, Konferenzen oder als rückenschonender Arbeitsplatz im Büro • Siberfarbenes Stahlrohrgestell mit geneigter Arbeitsplatte mit Anschlagsseite, Mittelablage und vier Feststell-Lenkrollen • Geschlossene Frontfläche mit Textilbezug in königsblau oder hellgrau, pinbar



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

B x T x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
590 x 430 x 1220	königsblau	E P558 830 B	**289,-**
	hellgrau	E P558 831 B	**289,-**

Flip Pin Center

• Vorderseite trocken abwischbares Whiteboard aus Polyesterblech, magnethaftend • Integrierte Flipchart-Blockhalterung mit Rollenklemmtechnik für alle gängigen Flipchart-Blöcke • Mit Stiftablage • Rückseitige Moderationsfläche mit blauem oder grauen Textilbezug, pinbar • Silber beschichtete Stahlrahmenkonstruktion mit 4 Lenkrollen



B x H	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
700 x 1200	königsblau/weiß	E P558 828 B	**215,-**
	hellgrau/weiß	E P558 829 B	**215,-**

Moderatorenkoffer PRACTIC

Über 2100 Teile!
• Kompakter Koffer mit dem wichtigsten Moderationszubehör, sicher und sofort griffbereit aufbewahrt • Stabiler Aluminiumkoffer mit verstellbarem Schultergurt • Abschließbar, inkl. 2 Schlüssel • B x T x H 350 x 140 x 350 mm • Gewicht ca. 5 kg

Inhalt:
• Büchlein "Tipps & Tricks"
• 500 Rechteckkarten, farblich sortiert, 9,5 x 20 cm
• 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 9,5 cm
• 100 Kreise, farblich sortiert, Ø 14 cm
• 100 Ovale, farblich sortiert, 11 x 19 cm
• 10 Moderationswolken, 26,5 x 43 cm
• 20 Miniwolken, 14,5 x 23 cm
• 100 Moderationskarten Emoticons, Gesicht lachend und traurig
• 16 Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 2-5 mm (je 8 x schwarz und rot)
• 2 Jumbo-Präsentations-Marker, Strichbreite ca. 4-12 mm (je 1 x schwarz und rot)
• 1040 Klebepunkte, Ø 19 mm (je 520 in blau und rot)
• 1 Bandabroller inkl. 1 Bandrolle
• 200 Moderationsnadeln, farblich sortiert
• 1 Clip-Nadelkissen
• 1 Klebestift
• 1 Teleskop-Zeigestab mit integriertem Stift

Art.-Nr.	Euro/Set
E P519 203 B	**194,-**





Starter-Set aus Holz

• Stilvolles und nachhaltiges Zubehör für magnetische Whiteboard-Oberflächen • 17 nützliche Helfer für die optimale Nutzung Ihres Whiteboards • Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, sowie anderen kontrollierten Quellen

Art.-Nr.	Euro
E P557 528 B	**103,-**

Magnete

Magnete

• Zum Anheften von Notizen und Aushängen auf magnetischen Oberflächen • Lackierte Unterseite der Magnete verhindert das Verkratzen der Tafeloberflächen • Gehäuse aus Kunststoff • **VE 10 Stück**



Ø mm	29	38
Haftkraft kg	0,6	2,5
gelb	E P557 537 B	E P557 544 B
rot	E P557 538 B	E P557 542 B
grau	E P557 539 B	E P557 541 B
blau	E P557 540 B	E P557 543 B
Euro/VE	6,10	8,70

Neodym-Magnete

• Neodym-Magnete, hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Massives veredeltes Stahlgehäuse • Farbe: Hellsilber



Ø mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
16	2	10	E P557 545 B	6,50
22	8	1	E P557 546 B	4,80
25	13	1	E P557 547 B	5,70
30	21	1	E P557 548 B	7,80

Magnete

• Ferrit-Magnete, Unterseite zum Schutz lackiert • Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff • Hochglanzpolierter Facetterand • Oberfläche leicht erodiert • Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse • **VE 20 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**



Ø mm	34
Haftkraft kg	2
schwarz	E P534 259 B
weiß	E P534 260 B
blau	E P534 262 B
rot	E P534 263 B
grün	E P534 264 B
gelb	E P534 265 B
farbig sortiert	E P534 266 B
Euro/VE	20,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Kegelmagnete

• Neodym-Magnet - hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Gehäuse aus Stahl • Besonders gut zu greifen durch Kegelform • Vielseitig einsetzbar, z. B. zum Anbringen von Hinweisschildern oder Schlüsseln • **VE 4 Stück** • **Mindestabnahmemenge 2 VE**





Ø mm	Haftkraft kg	Art.-Nr.	Euro/VE
15	7	E P534 267 B	21,-
20	14	E P534 268 B	26,-

Haken-Magnete

• Magnet (Stahlgehäuse), linke Abbildung mit herrausnehmbarem Haken, oder als Neoddym-Magnet (Kuststoff-Haken) mit drehbarem Haken



Farbe	Ø mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
weiß	25	3	5	E P557 549 B	13,-
schwarz	53	10	1	E P557 550 B	14,-

Magnet-Würfel

• Design Bürowürfel • Hohe Haftkraft bei geringem Volumen • Farbe: Silber



Maße mm	Haftkraft kg	VE Stück	Art.-Nr.	Euro
10 x 10 x 10	3,8	4	E P557 551 B	10,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Magnetbänder

• Individuelle Magnete selbst erstellen - Magnetband abschneiden, aufkleben, fertig • Von vorne nicht sichtbar und trägt nicht auf • Flexibles Magnetband • Eine Seite selbstklebend, die andere Seite magnetisch • 1 mm stark • Mit normaler Schere einfach die gewünschte Länge abschneiden • Haftkraft ca. 40 g/cm²









Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
10	15	E P518 596 B	18,-
	25	E P518 597 B	24,50
	35	E P518 598 B	30,-

Haftband

• Zur Befestigung von Informationen • Magnethaft-Wandleiste in Rollenform • Speziallackierte Oberfläche • Zum Ausgleich von Wandunebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen - nicht rückstandsfrei wieder ablösbar • Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser-Tapete mit grobkörniger Struktur • Untergrund muss sauber und staubfrei sein • Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar • Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern • In praktischer Spenderbox



3 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Länge m	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
25	35	E P518 599 B	55,-



• Mit durchgehendem Raster (Flipchart-Effekt)
• Rastergröße 25 x 25 mm



• Mit weißer, glänzender Oberfläche (Whiteboard-Effekt)
• Abwischbar bei Benutzung von Boardmarkern



• Mit schwarzer Oberfläche (Schiefertafeleffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zum Abdunkeln von Fenstern
• Zum Erzielen von Schiefertafeleffekten, z. B. für die originelle Präsentation von Speisekarten in Restaurants



• Vollständig transparent (Glasboardeffekt)

Verwendungsmöglichkeiten:
• Zur Darstellung von Karten, Anzeigen oder Fotos
• Zur Beschriftung von existierenden Dokumenten ohne das Original zu verändern
• Zur Präsentation von Informationen durch eine Glasscheibe

Magic-Charts

• Schafft eine sofort einsatzfähige, flexible Schreibfläche • Folienrolle mit 25 reißfesten Folienblättern • Rollenbreite 600 mm • Perforiert nach 800 mm • Dank elektrostatischer Eigenschaften auf fast jeder glatten Oberfläche haftend • Moderationskarten und Notizzettel haften ohne Hilfsmittel an der Oberfläche • Inkl. passendem Marker • **VE 4 Rollen**

Ausführung	Art.-Nr.
Flipchart	E P522 357 B
Whiteboard	E P522 358 B
Blackboard	E P522 359 B
Clearboard	E P520 773 B
Euro/VE	38,-

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Flipcharts

Flipcharts

• Tafel aus Melaminharzplatte oder kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Die kunststoffbeschichtete Stahlblechplatte ist beschrift- und trocken abwischbar • Höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Durchgehende Ablageschale • Dreibein-Gestell aus pulverbeschichtetem Rundrohr in lichtgrau

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus bruchsicherem Kunststoff • Gesamthöhe von 1100 bis 1860 mm



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
660 x 970	1100 - 1860	10	E P557 552 B	70,-
		12	E P557 870 B	80,-
		14	E P557 553 B	83,-

Flipcharts, mobil

• Tafel aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Stufenlos höhenverstellbar und durch Schrauben arretierbar • Horizontal einzeln verschiebbare Blockhalter für alle handelsüblichen Blockformate • Mit zwei ausklappbaren Seitenarmen aus stabilem Stahlblech, magnetisch • Durchgehende Ablageschale

• Abdeckklappe mit Griffmulde aus Kunststoff • Sternfuß aus bruchsicherem Kunststoff mit 5 feststellbaren Rollen • Gesamthöhe von 1780 bis 1960 mm



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
660 x 970	1780 - 1960	13	E P557 871 B	148,-



Flipchart mit Rundfuß

• Robustes mobiles Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetisch und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Rundfuß mit 5 feststellbaren Rollen • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite • anthrazit



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1.005	2005	17	E P557 526 B	184,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Flipchart 3-Bein

• Robustes Flipchart für den häufigen Gebrauch • Papierklemme aus pulverbeschichtetem Stahl und verstellbare Papierhaken • Magnetische und trocken abwischbare Oberfläche aus lackiertem Stahl • Dreinbeinstativ mit 1870 mm maximale Höhe und einer Stellfläche von B 790 x T 740 mm • Lieferung mit Markerablage über die ganze Tafelbreite, zwei magnetischen, ausziehbaren Seitenarmen und Montageanleitung • Anthrazit



Tafelgröße B x H mm	Gesamthöhe mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
680 x 1.050	1870	12	E P557 527 B	145,-

Flipchart-Papier

• Blöcke mit je 20 Blatt • Holzfrei weiß, chlorfrei gebleicht • Papierstärke 80 g/m²
• Abreißperforation für leichtes Abreißen einzelner Blätter • Blattformat 650 x 980 mm
• EU-Ecolabel zertifiziert • **VE 5 Blöcke á 20 Blatt**

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Ausführung	Art.-Nr.	Euro/VE
Blanko-Papier	E P519 237 B	52,-
Karo-Papier	E P519 238 B	52,-

Flipchart-Starterset

Praktisches Komplettset für Ihr Flipchart

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Inhalt:
• 3 Flipchart-Papier-Blöcke á 20 Blatt, blanko
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 2-5 mm) in schwarz, rot, blau und grün
• Je 1 Präsentations-Marker (Strichbreite 4-12 mm) in schwarz und rot
• 4 Haftmagnete Ø 30 mm
• Broschüre "Tipps und Tricks für eine gelungene Moderation"



Art.-Nr.	Euro/Set
E P522 354 B	56,-

Projektionswände



Discover Display 2

Unsere DISCOVER Display-Serie ist eine kosteneffiziente Präsentationslösung für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Erhältlich in Größen von 65 bis 98 Zoll, ideal für Klassenzimmer und mittlere bis große Meeting-Räume. Web-Browser, Media-Player und ein Office-Dokumenten-Player sind auf dem Display installiert. Damit lassen sich grundlegende Funktionen nutzen, ohne dass weitere Geräte angeschlossen werden müssen.

- Hochwertige Displays in 65, 75, 86 und 98 Zoll
- Professionelle Qualität mit 18/7 Nutzungsmöglichkeit und einer Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Reduziertes, unaufdringliches Design
- OPS-Slot
- Vorinstallierter Player für Media- und Office-Formate
- Eingebauter Wifi-Adapter

AirServer Connect 2

z. B. als Empfänger für Discover Display

- AirServer Connect 2 bietet die einfachsten Möglichkeiten zur gemeinsamen Nutzung Ihres Bildschirms.
- Streaming in 4K, 60FPS
- Die unterstützten Protokolle AirPlay, Miracast und Google Cast machen ihn zu einer universellen Lösung, passend für alle Geräte. Von Mac bis Android, von Windows bis Chrome, der AirServer deckt Ihre Bedürfnisse ab
- Das integrierte Gastnetzwerk stellt sicher, dass jeder eine Verbindung herstellen kann, auch wenn er sich nicht im Firmen-/Schulnetzwerk befindet

Art.-Nr.	Euro
E P556 103 B	819,-



Projektor-/Beamerwagen

• Aus stabilem Stahl epoxidharzbeschichtet, mit glasfaserverstärkten Kunststoffecken • 3 melaminbeschichtete Böden, 19 mm stark • Mittlerer Boden höhenverstellbar • Oberer Boden mit verstellbarem Neigungswinkel (zur Ausrichtung von Beamern) und ausziehbar (somit wird die untere Ebene freigelegt und der Overhead-Projektor findet optimal Platz) • 4 Doppellaufrollen, davon 2 Rollen mit Feststeller • Traglast je Fachboden 30 kg

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
508 x 432 x 882	E P522 839 B	220,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.









Werkstattplaner schmal

• Hochwertig und robust • Schmutzabweisende Oberfläche • Tafeln beliebig aneinander ansetzbar • Ideal als Werkstattplaner

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	315 x 76 x 1282	E P524 381 B	131,-
	554 x 76 x 1282	E P524 382 B	222,-
15	554 x 76 x 1757	E P524 383 B	248,-

Werkstattplaner breit

• Hochwertig und robust • Individuelle Beschriftungsmöglichkeiten in der Kopfleiste und an der linken Seite • Planungsreihen durchgehend befüllbar • Schmutzabweisende Oberfläche • Ablagefach

Fächer	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
6	1580 x 76 x 900	E P524 384 B	441,-
10	1580 x 76 x 1282	E P524 385 B	514,-
15	1580 x 76 x 1757	E P524 386 B	600,-

Klemmbretter

- Mit Blockklemme und Aufhängeöse
- Format DIN A4
- **VE 12 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E P519 037 B	29,-
rot	E P519 038 B	29,-
schwarz	E P519 039 B	29,-

Schreibmappen

- Mit Blockklemme und Aufhängeöse
- Einstecktaschen aus Klarsichtfolie
- Format DIN A4
- **VE 12 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E P519 141 B	35,-
rot	E P519 142 B	35,-
schwarz	E P519 143 B	35,-

Auftragstaschen

- Klarsichtfolie an der Frontseite
- Mit Klettverschluss
- Format DIN A4
- **VE 10 Stück**



Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE
blau	E P519 035 B	42,-
rot	E P519 036 B	42,-

Plantafeln

Plantafeln

Der ideale Helfer für die Projekt- und Personalplanung oder einfach für die schnelle Übersicht über Arbeitsabläufe, Urlaub oder den Maschineneinsatz
• Tafel magnethaftend, beschrift- und trocken abwischbar • Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech • Stabiler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium mit grauen Eckverbindungen aus Kunststoff • Verschiebbare Ablageschale • Inkl. Befestigungsmaterial

Monats-/Jahresplaner

Im Jahresformat mit Wocheneinteilung und zus. 1-Monats-Übersicht
- Für 14 Personen/Projekte
- Oberer Bereich: Jahresübersicht (2 x 6 Monate) mit bereits aufgedruckten Monatsnamen
- Unterer Bereich: Monatsübersicht mit bereits aufgedruckten Tagen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E P554 654 B	89,-





Jahresplaner

Im Jahresformat mit Tageseinteilung
- Horizontale Monatseinteilung mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen
- Permanente Jahresübersicht • Felder für Wochentage • Individuell bestückbar

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
900 x 600	E P554 655 B	89,-
1200 x 900	E P554 656 B	143,-



Jahresplaner

Im Halbjahresformat mit Tageseinteilung
• Für 70 Personen/Projekte in der Halbjahresübersicht oder 35 Personen/Projekte in der Ganzjahresübersicht • Jahresübersicht mit bereits aufgedruckten Monatsnamen und Tagen • Wiederholung der Tage in der untersten Zeile • Eine Vorspalte für Personen/Objekte, zwei weiteren Detailspalten und hinten eine Spalte für Bemerkungen

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1200 x 900	E P554 657 B	143,-



Zubehör-Set

Komplettset für Ihre individuellen Planungen
Inhalt: • 20 Namens-Profilschilder 50 x 10 mm • 20 Kartonstreifen für Namens-Profilschilder • 4 Boardmarker (rot, blau, grün, schwarz) • 1 Tafelwischer mit Boardmarker • 4 Magnetstreifen 1000 x 10 mm (rot, blau, grün, gelb) • Je 1 Bogen Magnetsymbole: Rechteck 10 x 20 mm (56 Stück), Quadrat 10 x 10 mm (112 Stück), Dreieck 10 x 10 mm (180 Stück), Kreis Ø 10 mm (50 Stück), Pfeil 10 x 20 mm (30 Stück)

Art.-Nr.	Euro/Set
E P518 156 B	48,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aktivitäten- und Urlaubsplaner

Mit diesem Planer haben Sie die Projekte oder Urlaubszeiten eines ganzen Jahres vor Augen, denn eine genaue Vorplanung und Koordination vermeidet Produktionsengpässe und Unterbelegungen. Optimal zur Terminplanung von Projekten, Messen, Seminaren und Produktionsabläufen oder zur Personalplanung mit Urlaub, Dienstreisen etc.
• Eloxierter Aluminiumrahmen mit verdeckter Aufhängung • Tafeloberfläche thermobedruckt (Raster 5 x 11 mm) • Magnethaftend, beschreibbar und wieder löschbar • Die verschiebbare Datumsleiste lässt sich zur besseren Übersicht auf das aktuelle Datum setzen • Austauschbare Kopfleiste • **Lieferung im Set** mit Tafel, Kopfleiste, Indexleiste, Etikettenrahmen, Etiketten, Magnetbänder

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



5-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	1500 x 450	E P520 203 B	478,-
45 Personen	1500 x 600	E P520 204 B	474,-
60 Personen	1500 x 750	E P520 205 B	574,-
80 Personen	1500 x 1000	E P520 206 B	660,-



7-Tage-Woche

Für bis zu	B x H mm	Art.-Nr.	Euro/Set
30 Personen	900 x 1200	E P520 207 B	500,-
45 Personen	2000 x 600	E P520 208 B	551,-
60 Personen	2000 x 750	E P520 209 B	675,-
80 Personen	2000 x 1000	E P520 210 B	774,-

Plakatständer und Schaukästen





Plakatständer fahrbar

• Hohe Standfestigkeit durch stabile Stahlkonstruktion • 2 Rollen • Doppelseitig verwendbar • Konvexe Plakatfläche für gute Wahrnehmung • Mit 2 UV-stabilisierten, entspiegelten Schutzfolien mit Magnetstreifen zur Haftung am Rückblech • Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Innen- und Außenbereich • Kopfleiste zur individuellen Bedruckung

Format	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A1	720 x 700 x 1150	E P551 572 B	183,-

Alu-Schaukästen

• Formschöne Schaukästen die allen Anforderungen zum Informieren von Mitarbeitern, Kunden oder Mitbürgern entsprechen • Wartungsfreie, korrosionsbeständige Aluminiumkonstruktion, silberfarbig eloxiert • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Abschließbar • Regen- und staubdicht durch eckverschweißte Dichtungen • Integriertes Belüftungs- und Entwässerungssystem • Rückwand magnethaftend • Entsprechend den Brandschutzbestimmungen B1 • Für Wand- und Ständermontage • Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste oder Ständergarnitur (siehe Zubehör)

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102



! Sonderanlagen, Sonderfarben und Sondergrößen auf Anfrage lieferbar!

Flachschaukasten - Bautiefe 43 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 43 x 800	E P518 897 B	E P518 898 B	E P518 953 B	389,-
	DIN A1	800 x 43 x 1025	E P518 901 B	E P518 902 B	E P518 955 B	503,-
	DIN A0	1025 x 43 x 1380	E P518 905 B	E P518 906 B	E P518 957 B	653,-
Quer	DIN A2	800 x 43 x 540	E P518 899 B	E P518 900 B	E P518 954 B	389,-
	DIN A1	1025 x 43 x 800	E P518 903 B	E P518 904 B	E P518 956 B	503,-
	DIN A0	1380 x 43 x 1025	E P518 907 B	E P518 908 B	E P518 958 B	653,-
	Übergröße	1600 x 43 x 1025	E P518 909 B	E P518 910 B	E P518 959 B	709,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Softline - Bautiefe 80 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A2	540 x 80 x 800	E P519 186 B	E P519 187 B	E P519 124 B	421,-
	DIN A1	800 x 80 x 1025	E P519 190 B	E P519 191 B	E P519 126 B	561,-
	DIN A0	1025 x 80 x 1380	E P519 194 B	E P519 195 B	E P519 128 B	730,-
Quer	DIN A2	800 x 80 x 540	E P519 188 B	E P519 189 B	E P519 125 B	421,-
	DIN A1	1025 x 80 x 800	E P519 192 B	E P519 193 B	E P519 127 B	561,-
	DIN A0	1380 x 80 x 1025	E P519 196 B	E P519 197 B	E P519 129 B	730,-
	Übergröße	1600 x 80 x 1025	E P519 198 B	E P519 199 B	E P519 130 B	772,-
	Übergröße*	2000 x 80 x 1025	E P519 200 B	E P519 201 B	E P519 131 B	923,-

* Öffnung nach oben über Gasfedern



Kantline - Bautiefe 75 mm

Format		B x T x H mm	Rückwand anthrazit	Euro
Quer	DIN A2	800 x 75 x 540	E P527 295 B	421,-
	DIN A1	1025 x 75 x 800	E P527 296 B	561,-
	DIN A0	1380 x 75 x 1025	E P527 297 B	730,-
Quer	DIN A2*	800 x 75 x 540	E P527 298 B	492,-
	DIN A1*	1025 x 75 x 800	E P527 299 B	600,-
	DIN A0*	1380 x 75 x 1025	E P527 300 B	765,-
	Übergröße*	1600 x 75 x 1025	E P527 301 B	821,-

* Öffnung nach oben über Gasdruckfedern

Zubehör

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko zur Selbstbeschriftung	E P518 333 B	52,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E P523 726 B	49,-
Beleuchtung für Bautiefe 80 + 75 mm, LED-Röhre, Länge angepasst *	E P538 610 B	164,-
Magnethaftende Einstecktaschen A4, VE 10 Stück, Preis per VE	E P538 607 B	86,-
Magnethaftende Einstecktaschen A3, VE 5 Stück, Preis per VE	E P538 608 B	72,-
Ovale Ständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E P523 728 B	289,-
Designständergarnitur, 2650 mm Länge, zum Einbetonieren	E P523 727 B	262,-
Rundständergarnitur, 2600 mm Länge, zum Einbetonieren	E P519 185 B	261,-

*Bei Einsatz der Beleuchtung empfielt sich eine Schriftleiste als Blendschutz


Ovalständer


Designständer


Rundrohrständer


Einsteckstasche

Schaukästen für den Außenbereich



Top-Schaukästen

• Wetterfeste Schaukästen • Sehr stabile Alu-Profilkonstruktion, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 60 mm** • Nutzbare Innentiefe 35 mm • Flügeltür mit Einscheibensicherheitsglas (ESG) • Bequemes Öffnen durch Gasdruckfedern • Flügel wird bei ca. 85° in Offen-Stellung sicher gehalten • Sicherheitsschloss • Permanente Be- und Entlüftung • Inkl. 4 Magnete • Zur Wand- oder Ständermontage

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

10 JAHRE GARANTIE



Der Glasflügel wird durch einen Gasfeder-Mechanismus bei ca. 85 Grad in Offen-Stellung gehalten - für einen komfortablen Aushangwechsel



Integrierte und permanente Be- und Entlüftung verhindert bei allen Wetterbedingungen ein Beschlagen der Scheibe



Das Vandalismus-Sicherheitsschloss mit je 2 Schlüsseln ist dezent unten angebracht und frostsicher durch Abtropfrille



Auf Anfrage: Sonderausführungen wie 2-seitige Schaukästen



Auf Anfrage: Pulverbeschichtung in RAL-Farben



2 Ausführungen zur Auswahl: mit spitzen oder abgerundeten Ecken zur perfekten Unfallprävention

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREIHAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.



Zubehör



Beleuchtung
- LED-Langfeldleuchte
- 230 VAC
- Schutzklasse IP44
- Wartungsfrei und energieeffizient
- Umweltschonend



- Rechteckrohrständer
- B x T 80 x 40 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar



- Rundrohrständer
- Ø 80 mm
- Zum Aufdübeln
- Lieferumfang: 1 Paar

Für Schaukästen ab Breite 2000 mm werden Ständer aus Stahl benötigt - in Farbe silber ohne Aufpreis

mit spitzen Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E P517 769 B	E P517 770 B	E P517 771 B	E P517 772 B	E P517 773 B
Euro	578,-	617,-	894,-	1.175,-	1.415,-

mit abgerundeten Ecken

DIN Format	6 x A4	8 x A4	18 x A4	21 x A4	27 x A4
Außenmaße B x H mm	790 x 790	970 x 820	1350 x 1060	1600 x 1060	2000 x 1060
Art.-Nr.	E P517 774 B	E P517 775 B	E P517 776 B	E P517 777 B	E P517 778 B
Euro	679,-	736,-	1.070,-	1.421,-	1.681,-

Beleuchtung

LED-Langfeldleuchte, 240 VAC, IP44					
Art.-Nr.	E P555 198 B	E P555 199 B	E P555 200 B	E P555 200 B	E P555 201 B
Euro	100,-	163,-	239,-	239,-	303,-

Zubehör

Ausführung	Rechteckrohrständer zum Aufdübeln 80 x 40 x 2150 mm	Rundrohrständer zum Aufdübeln 80 x 2150
Art.-Nr.	E P517 801 B	E P517 802 B
Euro	302,-	339,-

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

Ausführung	Schriftleiste, blanko	Schriftleiste inkl. schwarzen Zeichen	Magnet, 25 mm, weiß
Art.-Nr.	E P517 784 B	E P517 785 B	E P517 786 B
Euro	32,50	58,-	1,10

Zubehör bei Einzelbestellung zzgl. Versandkosten

Plakat-Schaukästen

• Rahmen aus Aluminium, silberfarbig eloxiert • **Bautiefe 30 mm** • Nutzbare Innentiefe 10 mm • Im Hoch- oder Querformat verwendbar • Querformat nach oben öffnend, ohne Feststeller • Rückwand magnethaftend und kratzunempfindlich, silberfarben beschichtet • Türen bis Format DIN A1 mit ESG-Glas (Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1), Format DIN A0 mit Acrylglas • Ideal für enge Flure und Treppenhäuser

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

MPA NRW Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

ausgenommen Format DIN A0

DIN Format	A4	A3	A2	A1	A0
Außenmaße B x H mm	290 x 377	377 x 500	500 x 674	674 x 920	920 x 1268
Art.-Nr.	E P517 764 B	E P517 765 B	E P517 766 B	E P517 767 B	E P517 768 B
Euro	172,-	209,-	266,-	349,-	504,-



FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Klapprahmen

Alu-Klapprahmen

•Ideal für die professionelle Präsentation von Informationen, Plakaten, Postern im Innenbereich • Einfaches Wechseln bzw. Einlegen des Inhalts von vorne: Klapprahmen aufklappen, Schutzfolie entnehmen, Inhalt und Schutzfolie einlegen, Klapprahmen zuklappen - fertig • UV-stabilisierte Anti-Reflexionsfolie schützt den Inhalt vor dem Ausbleichen • Flacher Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil, 25 mm Ecken auf Gehrung geschnitten Rückwand aus bruchsicherem, schlagfesten Polystyrol • Einfache Wand-Montage durch verdeckte Bohrung im Unterprofil



Produktionsstandort EUROPA

Format	Abmessung B x H mm	Art.-Nr.	Euro
DIN A4	240 x 330	E P557 554 B	15,-
DIN A3	330 x 450	E P557 555 B	20,50
DIN A4	450 x 625	E P557 556 B	25,-
DIN A1	625 x 870	E P557 557 B	39,50
DIN A0	870 x 1220	E P557 558 B	66,-

Alu-Schaukästen

• Einseitiger Schaukasten zur Wandmontage • **Bautiefe 27 mm** • Innentiefe 13 mm • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminiumprofil • Abgeschrägte Eckverbindungen aus Kunststoff • Rahmenlose Flügeltür aus Kunststoffglas mit integriertem Schloss, ab Format 9 x A4 mit 2 Schlössern • Abschließbar, inkl. 2 Schlüsseln • Rückwand aus grau beschichtetem Stahlblech • Magnethaftend • Beschrift- und trocken abwischbar



Produktionsstandort EUROPA

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x A4	271 x 350	E P557 872 B	44,-
2 x A4	491 x 350	E P557 873 B	59,-
3 x A4	711 x 350	E P557 874 B	73,-
4 x A4	491 x 655	E P557 875 B	90,-
9 x A4	711 x 963	E P557 876 B	154,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





5 JAHRE GARANTIE

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Alu-Schaukästen

• Schaukästen mit Profilzylinder (15° Nockenverstellung) • Halbzylinder von einer Schließanlage können eingebaut und jederzeit leicht ausgewechselt werden • Bautiefe 56 mm • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) • Öffnung mit Drehflügel • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
Hoch 4 x DIN A4	585 x 810	E P557 246 B	359,-
Quer 6 x DIN A4	850 x 810	E P557 247 B	434,-

Alu-Schaukästen

• Aus Aluminium-Profilen • **Bautiefe 27 mm** • Rückwand magnethaftend, Farbe grauweiß • Frontscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 1 Paar Schlüssel • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Lieferung ohne Schriftleiste (Zubehör siehe Seite 1221)

TIPP 139,- E P518 601 B







Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Format	B x H mm	silber	Euro	gelb	rot	grün	anthrazit*	Euro
1 x DIN A4	280 x 380	E P518 600 B	129,-	E P551 552 B	E P551 557 B	E P551 562 B	E P551 567 B	120,-
2 x DIN A4	500 x 380	E P518 601 B	139,-	E P551 553 B	E P551 558 B	E P551 563 B	E P551 568 B	132,-
3 x DIN A4	725 x 380	E P518 602 B	187,-	E P551 554 B	E P551 559 B	E P551 564 B	E P551 569 B	171,-
4 x DIN A4	500 x 700	E P518 603 B	186,-	E P551 555 B	E P551 560 B	E P551 565 B	E P551 570 B	169,-
6 x DIN A4	725 x 700	E P518 604 B	259,-	E P551 556 B	E P551 561 B	E P551 566 B	E P551 571 B	240,-
8 x DIN A4	985 x 725	E P551 551 B	271,-	-	-	-	-	

* Rahmenoberfläche in Feinstruktur metallic

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Schaukästen für den Innenbereich



Alu-Schaukästen

• Leichter Aluminium Schaukasten zur Wandmontage • Superflaches Modell für enge Räume, passt in jeden Aufzug • Innentiefe 10 mm • **Bautiefe 22 mm** • Stabiler Alu-Rahmen, silberfarbig eloxiert • Seitlicher Drehflügel • Langlebiges Acrylglas • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand, weiß (inkl. 4 Magnete)

5 JAHRE GARANTIE



Sehr stabiler Drehflügel
mit Alu-Rahmen



Superflaches Modell
für enge Räume

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 x A4	260 x 350	E P517 787 B	97,-
2 x A4	480 x 350	E P517 788 B	102,-
4 x A4	480 x 650	E P517 789 B	122,-
9 x A4	690 x 950	E P517 790 B	186,-

Alu-Schaukästen

• Stabiler Schaukasten aus Aluminium-Profilen, silber eloxiert • **Bautiefe 27 mm** • Rahmenlose Einscheiben-Sicherheits-Ganzglasscheibe (ESG) • Eine umlaufende Dichtschnur schützt vor Staub • Öffnung mit Drehflügel seitlich nach rechts • Abschließbar inkl. 2 Schlüssel • Rückwand magnethaftend • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Inkl.10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4 • Lieferung ohne Schriftleiste (siehe Zubehör auf Seite 1221)

5 JAHRE GARANTIE

B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND



Format		B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
Hoch	DIN A3	380 x 500	E P518 406 B	E P518 407 B	E P518 446 B	210,-
	DIN A2	500 x 760	E P518 410 B	E P518 411 B	E P518 448 B	222,-
	DIN A1	760 x 985	E P518 414 B	E P518 415 B	E P518 450 B	326,-
Quer	DIN A3	500 x 380	E P518 408 B	E P518 409 B	E P518 447 B	210,-
	DIN A2	760 x 500	E P518 412 B	E P518 413 B	E P518 449 B	222,-
	DIN A1	985 x 760	E P518 416 B	E P518 417 B	E P518 451 B	326,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schiebetür-Schaukästen

• Abgerundete Aluminium-Profile, silberfarbig eloxiert • Schiebetüren aus ESG-Sicherheitsglas mit schwarzen Kunststoff-Laufschienen • Abschließbar • Magnethaftende Rückwand in weiß • **Bautiefe 30 mm** • Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1 • Für die Wandmontage • Inkl. 4 Magnete



Prüfung auf Schwerentflammbarkeit (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1. BRANDSCHUTZ B1

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	920 x 674	E P525 364 B	328,-
12 x DIN A4	955 x 950	E P525 365 B	404,-
18 x DIN A4	1350 x 1050	E P525 366 B	479,-

5 JAHRE GARANTIE



Schiebetür-Schaukästen

- Schaukästen mit verwindungssteifen Spezial-Alurahmen 15 mm breit
- Profil eckig, mit Designkante
- Schiebetüren aus Einscheibensicherheitsglas (ESG) mit seitlichem Griffstück
- Sicherheits-Zylinderschloss
- Magnetmetall-Rückwand verzinkt und RAL 9010 reinweiß beschichtet

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE



Bautiefe 35 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
12 x DIN A4	910 x 970	E P519 025 B	339,-
16 x DIN A4	1270 x 910	E P519 026 B	361,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E P519 027 B	449,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E P519 028 B	493,-

Bautiefe 50 mm

Format	B x H mm	Art.-Nr.	Euro
8 x DIN A4	910 x 670	E P519 029 B	368,-
12 x DIN A4	910 x 970	E P519 030 B	406,-
18 x DIN A4	1330 x 970	E P519 031 B	467,-
21 x DIN A4	1540 x 970	E P519 032 B	516,-
27 x DIN A4	1970 x 970	E P519 033 B	592,-

Schiebetür-Schaukästen

- Rahmen aus Aluminium silberfarbig eloxiert
- Rollengelagerte Schiebetüren aus ESG (Einscheibensicherheitsglas)
- Zylinderschloss inkl. 1 Paar Schlüssel
- Nutzbare Innentiefe 25 mm
- **Bautiefe 55 mm**
- Entsprechen den Brandschutzbestimmungen B1
- Inkl. 10 Magnete grau und 1 Einstecktasche DIN A4
- Rückwand magnethafend
- Lieferung ohne Schriftleiste und Designständer (siehe Zubehör)



B1 DIN4102

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

5 JAHRE GARANTIE

Format	B x H mm	Rückwand weiß	Rückwand blau	Rückwand anthrazit	Euro
DIN A1	973 x 748	E P518 571 B	E P518 572 B	E P518 452 B	517,-
DIN A0	1328 x 973	E P518 573 B	E P518 574 B	E P518 453 B	659,-
21 x DIN A4	1548 x 973	E P518 575 B	E P518 576 B	E P518 454 B	701,-
24 x DIN A4	1948 x 973	E P518 577 B	E P518 578 B	E P518 455 B	764,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Schriftleiste blanko, zur Selbstbeschriftung	E P518 333 B	52,-
Schriftleiste inkl. 15 Buchstaben, Text nach Vorgabe	E P523 726 B	49,-
Designständergarnitur mit Fußplatten zur Innenaufstellung, 2090 mm lang, Preis je Paar	E P538 609 B	413,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Vitrinen

Vitrinen

• Schönes, Originelles und Seltenes in ansprechendem Rahmen präsentieren • Vierseitig mit ESG-Sicherheitsglas • Drehflügeltüren mit Sicherheits-zylinderschloss • Höhenverstellbare Dickglasböden • Sichtböden oben und unten wahlweise Dekor-Buche oder silberfarbig • Die Anlieferung erfolgt in wiederverwendbarer Spezialverpackung

Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

ZERLEGTE ANLIEFERUNG







Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Farbe Sichtböden	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	430 x 430 x 1720	4	buche	E P517 823 B	**432,-**
2	Standvitrine	430 x 430 x 1760	4	silber	E P517 824 B	**427,-**
3	Standvitrine	510 x 510 x 1760	4	silber	E P517 825 B	**549,-**
4	Standvitrine	830 x 430 x 1760	4	silber	E P517 827 B	**604,-**
5	Aufsatzvitrine	430 x 430 x 700	2	silber	E P517 826 B	**286,-**
o. Abb.	Wandvitrine	800 x 200 x 800	4	silber	E P517 828 B	**473,-**

Zubehör

Abb.	Ausführung	Art.-Nr.	Euro
6	LED-Beleuchtung, 3er Spot, 3 x 4 W	E P556 283 B	**175,-**
	LED-Beleuchtung, 5er Spot, 5 x 4 W	E P556 285 B	**192,-**
7	Pyramidenhaube, alufarbig, 430 x 430 x 350 mm	E P517 820 B	**107,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Stand- und Wandvitrinen

• Vitrinen mit vertikalen Aluminiumprofilen 25 x 25 mm silber eloxiert • Horizontaler Abschluss mit Dekorplatten in silber-metallic allseitig genutet für allseitige Glaseinfassung
• Drehflügel- bzw. Schiebetüren in allseitiger Führung • Verglasung aus Einscheibensicherheitsglas • Sicherheitszylinderschloss • Stufenlos, höhenverstellbare Dickglasböden
• Designfüße in silber-metallic Höhe 90 mm



Standvitrinen

• Mit Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	Mit Flügeltüren + 4 Böden	400 x 400 x 1860	E P518 480 B	**552,-**
		800 x 400 x 1860	E P518 481 B	**670,-**
		1000 x 400 x 1860	E P518 482 B	**712,-**
	Mit Schiebetüren + 3 Böden	1500 x 400 x 1860	E P518 483 B	**986,-**



Produktionsstandort DEUTSCHLAND

3 JAHRE GARANTIE

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig

Staufachvitrinen

• Mit Glasböden und integriertem Staufachschrank 470 mm hoch
• Bei Artikel 853437 Staufachschrank 810 mm hoch

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
2	Mit Flügeltüren + 3 Böden	400 x 400 x 1860	E P518 484 B	**679,-**
		800 x 400 x 1860	E P518 485 B	**770,-**
		1000 x 400 x 1860	E P518 486 B	**832,-**
	Mit Schiebetüren + 2 Böden	1500 x 400 x 1860	E P518 487 B	**1.054,-**

Wandvitrinen

• Mit 2 Glasböden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
3	Mit Schiebetüren	800 x 120 x 590	E P518 488 B	**311,-**
		1000 x 200 x 800	E P518 489 B	**450,-**
		1500 x 200 x 800	E P518 490 B	**626,-**

Thekenvitrinen

• Wahlweise vollverglast mit 2 Glasböden oder halbverglast (Verglasung 300 mm hoch) mit 1 Fachboden

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
4	Mit Schiebetüren, vollverglast	1200 x 600 x 900	E P518 491 B	**639,-**
	Mit Schiebetüren, teilverglast	1200 x 600 x 900	E P518 492 B	**639,-**



Beleuchtung

• LED-Beleuchtung, bestehend aus 3, 4 oder 5 Spots (4 Watt) zur Selbstmontage
• Höhenverstellbar auf vertikaler Schiene

Anzahl Spots	Art.-Nr.	Euro
3	E P556 283 B	**175,-**
4	E P556 284 B	**181,-**
5	E P556 285 B	**192,-**

Vitrinen

Stand- und Wandvitrinen

• Perfekte Warenpräsentation im Handel und Gewerbe, im Büro und im Firmenfoyer • Ideal auch für den flexiblen Einsatz auf Messen und Ausstellungen • Funktionalität verbunden mit Ästhetik • Sehr stabile Rahmenkonstruktion aus Alu-Spezialprofilen, silberfarbig eloxiert • Boden und Deckel aus Möbelplatte • Außenverglasung aus ESG-Sicherheitsglas • Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Höhenverstellbare Fachböden aus ESG-Sicherheitsglas • Inkl. Niedervoltbeleuchtung mit elektronischem Trafo (steckerfähig), Ausführung 1 mit 1 Spot, Ausführung 2 - 6 mit 2 Spots

Produktionsstandort EUROPA

MONTIERTE ANLIEFERUNG fertig



TIPP 829,-
E P517 795 B



1







FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Vitrinen



3

5

4

6

Abb.	Ausführung	B x T x H mm	Fachböden	Tür-Ausführung	Art.-Nr.	Euro
1	Standvitrine	500 x 500 x 2000	4	Drehtüre	E P517 795 B	829,-
2	Standvitrine	1000 x 500 x 2000	4	Schiebetüren	E P517 796 B	1.258,-
3	Staufachvitrine	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E P517 798 B	1.397,-
4	Standvitrine mit Untergestell	1000 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E P517 797 B	1.185,-
5	Standvitrine mit Untergestell	1500 x 500 x 2000	2	Schiebetüren	E P517 799 B	1.307,-
6	Wandvitrine	1000 x 300 x 1000	2	Schiebetüren	E P517 800 B	891,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Geldkassetten

Geldkassetten

- Geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff
- Für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich
- Klappgriff verzinkt im Deckel versenkt







TIPP 19,- E P556 159 B

B x T x H mm	155 x 115 x 80	200 x 160 x 90	250 x 170 x 90	300 x 240 x 90
schwarz	E P556 159 B	E P556 162 B	E P556 165 B	E P556 168 B
rot	E P556 160 B	E P556 163 B	E P556 166 B	E P556 169 B
blau	E P556 161 B	E P556 164 B	E P556 167 B	E P556 170 B
Euro	19,-	23,-	24,-	29,-



Geldkassetten

- Ausgefallene Optik mit gewölbten Seiten und formschönem Deckel
- Aus Stahlblech
- Kunststoffeinsatz mit 8 Münzfächern bzw. ab Breite 330 mm mit 9 Münzfächern
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

B x T x H mm	155 x 120 x 80	205 x 160 x 85	255 x 200 x 90	330 x 235 x 90
weiß	E P526 944 B	E P526 949 B	E P526 954 B	E P526 959 B
schwarz	E P526 945 B	E P526 950 B	E P526 955 B	E P526 960 B
rot	E P526 946 B	E P526 951 B	E P526 956 B	E P526 961 B
blau	E P526 947 B	E P526 952 B	E P526 957 B	E P526 962 B
silber	E P526 948 B	E P526 953 B	E P526 958 B	E P526 963 B
Euro	30,-	32,-	34,-	39,-



Euro-Transportkassette

- Aus Stahlblech
- Mit herausnehmbarem Euro-Münzeinsatz
- Tragegriff
- Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Farbe anthrazit

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
355 x 275 x 102	E P520 614 B	66,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsselkasten mit Zahlenschloss

- Schlüsselkasten aus Stahlblech
- Farbe Anthrazit
- Mit manuellem Zahlenschloss
- Mit nummerierten Haken (ohne Schlüsselanhänger, optional erhältlich)
- Inkl. Befestigungsmaterial



Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
20	160 x 80 x 200	E P551 221 B	24,-
36	240 x 80 x 300	E P551 222 B	31,-
60	280 x 80 x 370	E P554 452 B	59,-



1



2

Schlüsselschränke

- Aus Stahlblech • Drehriegel-Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln
- Nummerierte Haken (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten)
- Inkl. Befestigungsmaterial

Hakenanzahl Stück	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1 **Schlüsselkassetten, lichtgrau**			
20	160 x 80 x 200	E P519 447 B	33,-
30 ohne Befestigungsmaterial	160 x 80 x 200	E P519 448 B	38,-
40	160 x 80 x 200	E P519 449 B	41,-
80	280 x 60 x 370	E P519 450 B	57,-
2 **Schlüsselschränke, anthrazit**			
68	270 x 50 x 390	E P519 451 B	79,-
140	270 x 52 x 515	E P519 453 B	95,-
200	450 x 55 x 680	E P519 454 B	112,-

Notschlüsselkästen

- Stahlblechbehältnis als Notschlüsselkasten inkl. 2 Haken zur Schlüsselaufbewahrung
- Lackierung in RAL 3002 karminrot
- B x T x H 120 x 34 x 150 mm





Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ohne Klöppel	E P558 276 B	45,-
Mit Klöppel	E P558 277 B	47,-

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Ganzmetalltür mit Profilhalbzylindervorrichtung	E P558 278 B	89,-

Schlüsselkästen

Produktionsstandort EUROPA

Schlüsselkästen aus Aluminium

• Hochwertige Design-Schlüsselkästen • Farbe metallic-silber • Türöffnungswinkel mehr als 90° • Verstellbare Hakenleisten im Stecksystem
• Indexblatt in der Tür • Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern • Inkl. Montagematerial



Mit Zylinderschloss

Hakenanzahl Stück	18 (ohne Zwischenpaneel)	36	54	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E P518 031 B	E P518 032 B	E P518 033 B	E P518 034 B
Euro	72,-	88,-	111,-	130,-

! **Sofort mitbestellen!**
Als Zubehör erhalten Sie die passenden Schlüsselanhänger





Mit Zahlenschloss

• Eignet sich hervorragend, wenn mehrere Personen Zugriff auf den Schlüsselkasten haben • Individuell einstellbar mit 1000 Kombinationsmöglichkeiten

Hakenanzahl Stück	36	72
B x T x H mm	302 x 118 x 280	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E P518 035 B	E P518 036 B
Euro	106,-	149,-



Mit Zahlenschloss und Einwurfschacht

• Zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln
• Einwurföffnung im Deckel
• Schwenkbare Auffangschale im Inneren



Hakenanzahl	54
B x T x H mm	302 x 118 x 400
Art.-Nr.	E P518 042 B
Euro	149,-

Schlüsselanhänger

• Mit großem Beschriftungsfeld
• Abdeckung aufklappbar
• In 4 Farben und farblich sortiert (2 x schwarz, 2 x blau, 1 x rot, 1 x gelb)
• **VE 6 Stück • Mindestabnahme 3 VE**



VE	6 Stück
farbl. sortiert	E P518 037 B
schwarz	E P518 038 B
dunkelblau	E P518 041 B
rot	E P518 039 B
gelb	E P518 040 B
Euro/VE	6,50

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsselschränke, klein

• Gehäuse allseitig einwandig aus Stahlblech • Galvanisch verzinkte Hakenleiste im Rastersystem verstellbar • Zur Wandbestigung vorbereitet • Serienmäßig Zylinderschloß mit 2 Schlüsseln • Farbe RAL 7035 lichtgrau

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
10	180 x 90 x 250	E P558 283 B	55,-
15	180 x 90 x 250	E P558 284 B	60,-
20	180 x 90 x 250	E P558 285 B	63,-
28	230 x 90 x 320	E P558 286 B	65,-
35	230 x 90 x 320	E P558 287 B	67,-
50	230 x 90 x 320	E P558 288 B	69,-
65	230 x 90 x 320	E P558 289 B	79,-
86	230 x 90 x 320	E P558 290 B	85,-





Schlüsselschränke, eintürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Rand
• Schwenkbares Schlüsselregister

Standardausführung Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
21	270 x 80 x 350	E P558 291 B	86,-
42	270 x 80 x 350	E P558 292 B	89,-
50	380 x 80 x 550	E P558 294 B	111,-
64	300 x 80 x 450	E P558 293 B	99,-
100	380 x 80 x 550	E P558 295 B	116,-
Mit ausschwenkbaren Zwischenwänden **Hakenanzahl**	**B x T x H mm**	**Art.-Nr.**	**Euro**
150	380 x 140 x 550	E P558 296 B	165,-
200	380 x 140 x 550	E P558 297 B	185,-
250	380 x 205 x 550	E P558 298 B	239,-
300	380 x 205 x 550	E P558 299 B	251,-



Schlüsselschränke, zweitürig

• Glatte Front durch innenliegende Tür mit umlaufendem Band
• Schwenkbare Schlüsselregister

Hakenanzahl	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
100	730 x 80 x 550	E P558 300 B	289,-
200	730 x 80 x 550	E P558 301 B	339,-
300	730 x 140 x 550	E P558 302 B	449,-
400	730 x 140 x 550	E P558 303 B	475,-
500	730 x 205 x 550	E P558 304 B	625,-
600	730 x 205 x 550	E P558 305 B	659,-
780	730 x 250 x 1300	E P558 306 B	859,-
940	730 x 250 x 1300	E P558 307 B	915,-
1170	730 x 250 x 1300	E P558 308 B	1.029,-



Hakenleisten

• Für 5, 7, 8 und 10 Schlüssel • Nummeriert

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
5 Haken, Länge 150 mm	E P558 279 B	18,50
7 Haken, Länge 210 mm	E P558 280 B	21,50
8 Haken, Länge 240 mm	E P558 281 B	25,-
10 Haken, Länge 300 mm	E P558 282 B	28,-

Tresore, Dokumenten- und Datensicherungsschränke

Alle 8 Minuten ein Einbruch in Deutschland

Schützen Sie Ihr Bargeld, Ihre Schlüssel, Schecks oder wichtigen Dokumente und Datenträger vor Einbruch und Feuer.

Tresore werden nach bestimmten Baunormen gemäß VDS und PN-EN hergestellt, denn je nach Anwendung werden ganz unterschiedliche Anforderungen an einen Tresor gestellt. Somit ist ein Schutz gegen Angriffe mit mechanisch wirkenden Einbruchwerkzeugen sowie ein Schutz gegen leichte Brände sichergestellt.

Serienmäßig sind alle Tresore mit einem Doppelbart Schlüsselschloß ausgestattet. Zusätzliche Schloßtypen sind ebenfalls erhältlich. Standardfarben sind RAL 7035 Lichtgrau und RAL 7024 Graphitgrau. Andere RAL Farbtöne sind lackierbar.



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.





Einbruch-Statistik

Polizeiliche Kriminalstatistik 2022

Anzahl der Einbrüche in Deutschland 2021 und 2022



Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik 2022/BKA

Sicherheitserklärungen

Nach folgenden Sicherheitsstufen für den Einbruchschutz und den Feuerschutz (Unterziehung einer Feuerwiderstands- und Sturzprüfung) wird unterschieden:

Einbruchschutz

Versicherungsstufe	Widerstandseinheit	Versicherungssumme Gewerbliche Nutzung	Private Nutzung
A* / S1	leichter Einbruchschutz, kein Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
B* / S2	begrenzter Einbruchschutz, leichter Schutz gegen Brände	bis ca. 2.500 Euro	bis ca. 2.500 Euro
0 / N	30 / 30 RU	bis ca. 10.000 Euro	bis ca. 40.000 Euro
I	30 / 50 RU	bis ca. 20.000 Euro	bis ca. 65.000 Euro
II	50 / 80 RU	bis ca. 50.000 Euro	bis ca. 100.000 Euro
III	80 / 120 RU	bis ca. 100.000 Euro	bis ca. 200.000 Euro

* Die Sicherheitsstufen A + B nach VDMA 24992 wurden 2003 vom Markt genommen und bei ESSA gibt es keine Versicherbarkeit mehr. Die angegebenen Richtwerte stammen aus den urspr. Versicherungswerten der Bauvorschrift und sind aktuell mit den Versicherern zu klären.

Feuerschutz







Brandschutzklasse	LF S 30 P	S 60 P / S 60 DIS	S 120 P / S 120 DIS
Max. Dauer Feuerschutz	30 Minuten	60 Minuten	120 Minuten
Max. Temperatur (im Tresor)	170 °C	170 °C / 50 °C	170 °C / 50 °C



Schlüsseltresore



Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm stark, Tür doppelwandig 57 mm stark, Türblatt 6 mm stark
• Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Vier Bohrungen in der Rückwand zur Befestigung an der Wand • Hakenleisten im Raster verstellbar, verschiedenfarbig und fortlaufend nummeriert • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro



Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl 1-flügelige Tür	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
70	460 x 120 x 436	22	E P520 779 B	462,-
100	460 x 120 x 636	34	E P520 780 B	532,-
150	460 x 200 x 636	47	E P520 781 B	602,-
200	460 x 200 x 636	47,5	E P520 782 B	644,-
300	460 x 300 x 636	53	E P520 783 B	742,-
300	600 x 200 x 1000	73	E P520 786 B	1.302,-
390	600 x 200 x 1300	91	E P520 787 B	1.470,-
480	600 x 200 x 1600	111	E P520 788 B	1.610,-
540	600 x 200 x 1850	124	E P520 789 B	1.890,-
2-flügelige Tür				
400	812 x 200 x 636	75	E P520 784 B	1.022,-
600	812 x 300 x 636	86	E P520 785 B	1.330,-
780	1200 x 200 x 1300	165	E P520 790 B	2.310,-
960	1200 x 200 x 1600	199	E P520 791 B	2.450,-
1080	1200 x 200 x 1850	228	E P520 792 B	2.730,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E P531 331 B	252,-



Schlüsseltresore

• Korpus einwandig 3 mm • Tür doppelwandig 65 mm stark mit umlaufender Feuerfalz, 3-seitig sperrendem Riegelwerk und 6 mm Türblatt • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln • Je 2 Bohrungen in Rückwand und Boden zur Verankerung • Inkl. Verankerungsmaterial • Mit höhen- und breitenverstellbarem Hakensystem • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Lieferung ohne Haken, separat als Zubehör bestellbar**

TIPP 399,- E P519 041 B

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe S1
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 2.500 Euro
- Freie Positionierung der Schlüsselhaken dank Schlitzwand anstatt Hakenleisten

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Hakenanzahl 1-flügelige Tür	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
50	350 x 200 x 350	18	E P519 041 B	399,-
150	500 x 200 x 550	37	E P519 042 B	526,-
200	500 x 200 x 800	47	E P519 043 B	652,-
300	600 x 200 x 1000	74	E P519 044 B	812,-
350	600 x 200 x 1200	88	E P519 045 B	910,-
450	600 x 200 x 1500	110	E P519 046 B	1.077,-
2-flügelige Tür				
550	1000 x 200 x 1000	131	E P519 047 B	1.204,-
800	1000 x 200 x 1500	182	E P519 048 B	1.470,-
1000	1000 x 200 x 1800	212	E P519 049 B	1.750,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + bis zu 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Hakensortiment, 10 Stück, 20 mm lang	E P519 072 B	5,-
Hakensortiment, 10 Stück, 30 mm lang	E P519 073 B	5,-
Hakensortiment, 10 Stück, 40 mm lang	E P519 074 B	5,-
Schlüsselanhänger farbig sortiert, 10 Stück (rot, blau, schwarz, gelb, grün)	E P519 075 B	8,-

Bei Einzelbestellung zzgl. 5,- Euro Frachtpauschale

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Schlüsseltresore mit Tastenschloss

• Einfacher Tresor für den Einsatz in der Werkstatt oder im Büro • Über den seitlichen Einwurfschlitz können Schlüssel eingeworfen werden, ohne den Tresor zu öffnen • Korpus und und Tür einwandig • Benutzerfreundliches, elektronisches Tastenschloss mit manipulationsgesicherter Magnetverriegelung • Mit 2 Revisionsschlüsseln für den Fall, dass der Code vergessen wurde • Vorbereitet für die Wandverankerung • Inkl. Verankerungsmaterial, Schlüsselringen und farbigen Schlüsselanhängern • Lackierung RAL 9003 signalweiß



Ihre Produktvorteile:
- Einwurfschlitz für die Rückgabe von Schlüsseln, ohne den Tresor öffnen zu müssen



Hakenanzahl	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
30	300 x 100 x 280	6,5	E P537 948 B	182,-
48	300 x 100 x 360	7,5	E P537 949 B	205,-
144	430 x 130 x 660	20	E P537 950 B	322,-
300	580 x 250 x 755	43	E P537 951 B	812,-
500	580 x 280 x 760	46	E P537 952 B	839,-
700	580 x 330 x 760	49	E P537 953 B	882,-





Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Schlüsseltresore mit Auszugtafeln und Fachböden

• Türöffnungswinkel 180° durch außenliegende Scharniere • 2 Bohrungen im Boden zur Befestigung (Schrank muss verankert werden) • Verstellbare Hakenleisten, farbig • Lackierung RAL 7035 lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe wahlweise B + S2 oder Klasse I
- 30 min. Feuerschutz für Papier
- Kombinierte Aufbewahrung von Schlüsseln und Unterlagen



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Sicherheitsstufe B:

• Allseitig doppelwandiger Korpus • Tür doppelwandig 57 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	247	E P525 187 B	3.079,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	290	E P525 188 B	3.150,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	243	E P525 189 B	3.710,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	399	E P525 190 B	3.975,-

Sicherheitsstufe Klasse I:

• Allseitig mehrwandiger Korpus • Tür mehrwandig 104 mm stark, mit 3-seitiger Verriegelung über Schließbolzen und durchgehendem Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln

Hakenanzahl	Auszugtafeln/ Fachböden	B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1200	5/3	836 x 700 x 1006	343	E P525 191 B	3.499,-
1650	5/3	836 x 700 x 1256	406	E P525 192 B	3.850,-
1950	5/4	836 x 700 x 1506	473	E P525 193 B	4.759,-
2400	5/4	836 x 700 x 1806	551	E P525 194 B	5.459,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Büroschränke

• Korpus und Türen aus 1,5 mm starkem, gekantetem Stahlblech, allseitig doppelwandig • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Tür mit 3-seitiger Verriegelung über Riegelwerk mit Muldengriff und Zylinderschloss, inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 12 mm vorstehend

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:

- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen
- Geringes Schrankgewicht für leichten Transport und Räume mit begrenzter Bodenbelastung



Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
670 x 500 x 1200*	601 x 400 x 1058	3	24	90	E P531 316 B	E P531 317 B	**826,-**
670 x 500 x 1950*	601 x 400 x 1808	4	40	137	E P531 318 B	E P531 319 B	**1.134,-**
950 x 500 x 1950	881 x 400 x 1808	4	55	164	E P531 320 B	E P531 321 B	**1.330,-**
1200 x 500 x 1950	1131 x 400 x 1808	4	75	199	E P531 322 B	E P531 323 B	**1.610,-**

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Auszugboden	E P531 446 B	**218,-**
Hängeregistraturauszug	E P531 447 B	**252,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Feuergeschützte Stahlschränke

• Korpus und Tür doppelwandig mit hochwertiger Feuerisolierung • 4-seitig sperrend, Verriegelung über Doppelbartschloss inklusive zwei Schlüsseln
• Beschläge 60 mm vorstehend • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore + Auszüge als Zubehör gegen Mehpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



ohne Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
256*	650 x 500 x 1226	583 x 405 x 1088	3	21	110	**E P520 875 B**	**999,-**
465	1150 x 500 x 1150	1083 x 405 x 1012	3	55	200	E P520 879 B	**1.372,-**
513	1260 x 500 x 1200	1193 x 405 x 1062	3	55	210	E P520 881 B	**1.582,-**
633	930 x 500 x 1950	863 x 405 x 1812	4	75	195	E P520 876 B	**1.484,-**
647	950 x 500 x 1950	883 x 405 x 1812	4	42	205	**E P520 877 B**	**1.539,-**
831	1200 x 500 x 1950	1133 x 405 x 1812	4	75	240	**E P520 878 B**	**1.750,-**
875	1260 x 500 x 1950	1193 x 405 x 1812	4	45	250	E P520 880 B	**1.890,-**

* 1-flügelige Tür, alle anderen Schränke sind mit einer 2-flügeligen Tür ausgestattet

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe S1

mit Trennwand

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
1180	1500 x 550 x 1950	1433 x 455 x 1812	2 x 4	90	330	E P520 882 B	**2.422,-**
1450	1830 x 550 x 1950	1763 x 455 x 1812	2 x 4	110	390	E P520 883 B	**3.052,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 739 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Tresorvolumen 513 l	E P530 740 B	**274,-**
Auszugboden	E P530 742 B	**232,-**
Hängeregistraturauszug	E P530 741 B	**237,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Feuergeschützte Stahlschränke

Feuergeschützte Flügeltürenschränke

- Allseitig doppelwandig, zwischen den Wandungen 25 mm starke Spezial-Isolierplatten Klasse A1, nicht brennbar nach DIN 4102
- Flügeltüren lagern oben und unten in stabilen Drehbolzen
- Links und rechts je 3 Sicherungsbolzen, die in die Seitenwände einrasten
- 5-riegeliges Bolzenriegelwerk (seitlich 3 x, oben/unten je 1 x)
- Doppelbart-Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Schrankgriffe in schwarz
- Traglast pro Einlegeboden ca. 70 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Halbhohe Schränke mit DBS-Abdeckplatte, lichtgrau

Ihre Produktvorteile:
- Schutz vor leichten Bränden und Einbruchversuchen







Produktionsstandort EUROPA

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

1-türig




Außenmaße B x T x H mm	650 x 500 x 1226	650 x 500 x 1950
Innenmaße B x T mm	598 x 429	598 x 429
Inneneinrichtung	2 Fachböden	4 Fachböden
Gewicht	ca. 64 kg	ca. 92 kg
Farbe Korpus/Front		
RAL 7035 lichtgrau	E P519 398 B	E P519 403 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 397 B	E P519 402 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P519 399 B	E P519 404 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P519 400 B	E P519 405 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E P519 401 B	E P519 406 B
Euro	1.138,-	1.398,-

2-türig







Außenmaße B x T x H mm	930 x 500 x 1950	930 x 500 x 1950	930 x 500 x 1950	1200 x 500 x 1226	1200 x 500 x 1950
Innenmaße B x T mm	878 x 429	878 x 429	878 x 429	1148 x 429	1148 x 429
Inneneinrichtung	4 Fachböden	3 Fachböden, 1 Schließfach	3 Fachböden, 2 Schließfächer	2 Fachböden	4 Fachböden
Gewicht	ca. 115 kg	ca. 120 kg	ca. 123 kg	ca. 102 kg	ca. 140 kg
Farbe Korpus/Front					
RAL 7035 lichtgrau	E P519 408 B	E P519 413 B	E P519 418 B	E P519 423 B	E P519 428 B
RAL 7021 schwarzgrau	E P519 407 B	E P519 412 B	E P519 417 B	E P519 422 B	E P519 427 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 3003 rubinrot	E P519 409 B	E P519 414 B	E P519 419 B	E P519 424 B	E P519 429 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 5010 enzianblau	E P519 410 B	E P519 415 B	E P519 420 B	E P519 425 B	E P519 430 B
RAL 7035 lichtgrau/RAL 7021 schwarzgrau	E P519 411 B	E P519 416 B	E P519 421 B	E P519 426 B	E P519 431 B
Euro	1.563,-	1.726,-	1.759,-	1.574,-	1.942,-

Fachböden, zusätzlich

Breite mm	598	878	1148
RAL 7035 lichtgrau	E P519 433 B	E P519 435 B	E P519 437 B
Euro	29,-	33,50	43,50

Elektronikschloss

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
Elektronikschloss	E P518 818 B	354,-



FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Aktentresore

• Einwandiger, flammengeschützter Korpus 3 mm stark • Tür doppelwandig, Türblatt 6 mm stark mit umlaufender Feuerfalz • Verriegelung mit Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüssel • Zwei Bohrungen in der Rückwand • Schränke 1500 mm und 1900 mm hoch sollten unbedingt wegen Kopflastigkeit bei geöffneter Tür verankert werden • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe A + S1

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
77	426 x 380 x 606	408 x 316 x 600	2	5	46	E P531 332 B	**475,-**
103	426 x 380 x 806	408 x 316 x 800	2	10	58	E P531 333 B	**588,-**
127	426 x 380 x 996	408 x 316 x 990	2	10	58	E P531 334 B	**686,-**
330	800 x 400 x 1200	782 x 335 x 1194	2	30	138	E P520 815 B	**924,-**
391	800 x 400 x 1500	782 x 335 x 1494	3	40	167	E P520 816 B	**1.232,-**
496	800 x 400 x 1900	782 x 335 x 1894	4	50	205	E P520 817 B	**1.497,-**

Zahlenschlösser - MEHRPEIS

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechnisches Zahlenschloß	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**

Aktentresore

- Massive Ausführung
- Hochwertige Feuerisolierung mit umlaufender Feuerfalz
- Allseitig doppelwandiger Korpus, Tür doppelwandig 78 mm stark mit vierseitiger Verriegelung durch Schließbolzen mit 25 mm Durchmesser
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresor als Zubehör gegen Aufpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	500 x 430 x 665	368 x 301 x 545	2	4	300	E P530 746 B	**1.259,-**
83	500 x 430 x 865	368 x 301 x 745	2	8	300	E P530 747 B	**1.372,-**
96	500 x 430 x 990	368 x 301 x 870	3	8	300	E P530 748 B	**1.442,-**
130	500 x 430 x 1300	368 x 301 x 1180	3	12	300	E P530 749 B	**1.442,-**
101	700 x 500 x 600	568 x 371 x 480	1	7	300	E P531 335 B	**1.119,-**
143	700 x 500 x 800	568 x 371 x 680	1	7	300	E P531 336 B	**1.148,-**
185	700 x 500 x 1000	568 x 371 x 880	2	14	300	E P531 337 B	**1.344,-**
228	700 x 500 x 1200	568 x 371 x 1080	2	21	300	E P531 338 B	**1.399,-**
290	700 x 500 x 1500	568 x 371 x 1380	3	21	300	E P531 339 B	**1.610,-**
354	700 x 500 x 1800	568 x 371 x 1680	4	28	300	E P531 340 B	**1.932,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 743 B	**139,-**
Auszugboden	E P530 745 B	**218,-**
Hängeregistraturauszug	E P530 744 B	**246,-**

Ihre Produktvorteile:
• Sicherheitsstufe B + S2
• Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Tresore



Wertschutzschränke

• Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür 83 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Sicherheitsschloss Klasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Hochwertige Feuerisolierung durch umlaufende Feuerfalz • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse 0/N
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 10.000 Euro
  privat bis ca. 40.000 Euro

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
35	530 x 415 x 355	450 x 292 x 270	1	54	E P526 911 B	**714,-**
40	455 x 415 x 455	375 x 292 x 370	1	50	E P526 912 B	**755,-**
90	530 x 415 x 770	450 x 292 x 685	1	83	E P526 913 B	**937,-**
136	530 x 415 x 1120	450 x 292 x 1035	2	112	E P526 914 B	**1.119,-**
182	530 x 415 x 1470	450 x 292 x 1385	3	142	E P526 915 B	**1.386,-**
228	530 x 415 x 1820	450 x 292 x 1735	4	172	E P526 916 B	**1.679,-**
201	870 x 495 x 770	790 x 372 x 685	1	127	E P526 917 B	**1.162,-**
304	870 x 495 x 1120	790 x 372 x 1035	2	172	E P526 918 B	**1.372,-**
407	870 x 495 x 1470	790 x 372 x 1385	3	216	E P526 919 B	**1.679,-**
510	870 x 495 x 1820	790 x 372 x 1735	4	261	E P526 920 B	**1.890,-**
443*	1230 x 495 x 1120	1150 x 372 x 1035	2	222	E P526 921 B	**2.239,-**
742*	1230 x 495 x 1820	1150 x 372 x 1735	4	337	E P526 922 B	**2.702,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 774 B	**139,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 770 mm	E P530 775 B	**237,-**
Schublade, Fronthöhe 100 mm	E P530 773 B	**232,-**
Hängeregistraturauszug	E P530 776 B	**232,-**

Wertschutzschränke

• Leichte Ausführung mit Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, ECB*S zertifiziert • Hoher Einbruchschutz durch allseitig mehrwandigen Korpus und mehrwandige Tür, 80 mm stark • Verankerung durch eine Bohrung am Boden vorbereitet • Verriegelung erfolgt über ein Doppelbart-Hochsicherheitsschloss VDS-Klasse I mit 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 50 mm vorstehend • Hochwertige Feuerschutzisolierung • Inkl. Verankerungsmaterial • Lackierung RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau
• **Innentresore, Auszüge, etc. als Zubehör gegen Mehrpreis**

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 20.000 Euro
  privat bis 65.000 Euro



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
18	400 x 270 x 400	341 x 157 x 350	1	39	**E P555 056 B**	**E P555 064 B**	**532,-**
39	420 x 420 x 400	361 x 307 x 350	1	55	**E P555 057 B**	**E P555 065 B**	**602,-**
60	500 x 420 x 500	441 x 307 x 450	1	71	**E P555 058 B**	**E P555 066 B**	**686,-**
81	500 x 420 x 650	441 x 307 x 600	1	85	**E P555 059 B**	**E P555 067 B**	**728,-**
101	500 x 420 x 800	441 x 307 x 750	1	100	**E P555 060 B**	**E P555 068 B**	**839,-**
127	500 x 420 x 1.000	441 x 307 x 950	2	120	**E P555 061 B**	**E P555 069 B**	**952,-**
148	500 x 420 x 1.150	441 x 307 x 1100	2	135	**E P555 062 B**	**E P555 070 B**	**1.092,-**
169	500 x 420 x 1.300	441 x 307 x 1250	2	150	**E P555 063 B**	**E P555 071 B**	**1.190,-**
182	530 x 415 x 1.470	450 x 295 x 1385	3	161	E P555 072 B	E P555 077 B	**1.315,-**
304	870 x 495 x 1.120	790 x 375 x 1035	2	194	E P555 073 B	E P555 078 B	**1.610,-**
407	870 x 495 x 1.470	790 x 375 x 1385	3	243	E P555 074 B	E P555 079 B	**1.722,-**
510	870 x 495 x 1.820	790 x 375 x 1735	4	293	E P555 075 B	E P555 080 B	**2.002,-**
742	1.230 x 495 x 1.820	1150 x 375 x 1735	4	378	E P555 076 B	E P555 081 B	**2.870,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Hohe 200 mm	E P530 761 B	**134,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge 60 mm vorstehend • Zwei Bohrungen im Boden zur sicheren Befestigung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich und privat bis ca. 2.500 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
71	490 x 455 x 820	355 x 293 x 679	1	8	69	E P519 438 B	882,-
202	700 x 510 x 1170	565 x 348 x 1029	2	21	125	E P519 439 B	1.162,-
271	700 x 510 x 1520	565 x 348 x 1379	3	28	153	E P519 440 B	1.414,-
340	700 x 510 x 1870	565 x 348 x 1729	4	35	185	E P519 441 B	1.722,-
292*	950 x 510 x 1170	815 x 348 x 1029	2	30	162	E P519 442 B	1.750,-
490*	950 x 510 x 1870	815 x 348 x 1729	4	50	234	E P519 443 B	2.170,-
701*	1300 x 510 x 1870	1165 x 348 x 1729	4	70	302	E P519 444 B	2.450,-

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E P530 751 B	210,-
Innentresor, Höhe 380 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E P530 752 B	237,-
Auszugboden	E P530 754 B	224,-
Hängeregistraturauszug	E P530 753 B	232,-

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür doppelwandig • Türöffnung 180° durch außenliegende Bänder • Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge mit Griff 60 mm vorstehend • 2 Bohrungen im Boden zur Verankerung • Lackierung RAL 7035 lichtgrau • **Innentresor wie abgebildet als Zubehör gegen Mehrpreis**



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

30 Min. | Produktionsstandort EUROPA | TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	495 x 472 x 375	335 x 293 x 229	1	4	57	E P530 777 B	742,-
24	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	56	E P530 778 B	812,-
35	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	85	E P530 779 B	924,-
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	202	E P518 336 B	1.302,-
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	210	E P518 337 B	1.610,-
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	253	E P518 338 B	1.890,-
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	24	217	E P518 339 B	1.959,-
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	40	315	E P518 340 B	2.239,-
579*	1305 x 527 x 1575	1165 x 348 x 1429	3	56	366	E P530 780 B	2.379,-
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	70	400	E P518 341 B	2.590,-

* zweiflügige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E P530 755 B	210,-
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E P530 756 B	237,-
Auszugboden	E P530 758 B	237,-
Hängeregistraturauszug	E P530 757 B	232,-

Feuersichere Tresore



Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig • Besonders hohes Innenvolumen • 2 Bohrungen am Boden zur Verankerung • Doppelbart-Sicherheitsschloss mit Schlossklasse I inkl. 2 Schlüsseln • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Lackierung RAL 7035 lichtgrau
• **Innentresor und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
24	495 x 472 x 375	355 x 293 x 229	1	3	65	E P526 923 B	784,-
25	385 x 472 x 475	245 x 293 x 329	1	3	64	E P526 924 B	812,-
35	495 x 472 x 475	355 x 293 x 329	1	4	75	E P526 925 B	848,-
55	495 x 472 x 675	355 x 293 x 529	1	4	96	E P526 926 B	952,-
71	495 x 472 x 825	355 x 293 x 679	1	8	110	E P526 927 B	1.035,-
202	705 x 527 x 1175	565 x 348 x 1029	2	21	193	E P526 928 B	1.386,-
271	705 x 527 x 1525	565 x 348 x 1379	3	28	236	E P526 929 B	1.679,-
340	705 x 527 x 1875	565 x 348 x 1729	4	35	284	E P526 930 B	1.959,-
292*	955 x 527 x 1175	815 x 348 x 1029	2	30	245	E P526 931 B	2.002,-
490*	955 x 527 x 1875	815 x 348 x 1729	4	50	353	E P526 932 B	2.450,-
701*	1305 x 527 x 1875	1165 x 348 x 1729	4	75	448	E P526 933 B	2.799,-

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-
Innentresor, Höhe 180 mm	E P530 733 B	126,-
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe), ab Außenhöhe 1175 mm	E P530 734 B	246,-
Auszugboden	E P530 736 B	195,-
Hängeregistraturauszug	E P530 735 B	232,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Massive Ausführung mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 114 mm mit dreiseitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Durch außenliegende Scharniere (60 mm vorstehend) ergibt sich ein Türöffnungswinkel von 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruchversuche • Darüber hinaus wird bei einem Einbruchversuch eine zusätzliche Notverriegelung der Tür aktiviert • Die kompakte Konstruktion garantiert einen definierten Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanischen und thermisch wirkenden Einbruchwerkzeugen (Einbruchschutz 50/80 RU) • Doppelbart-Sicherheitsschloss der Schlossklasse I inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
45	604 x 400 x 514	488 x 238 x 395	1	-	232	E P520 839 B	**1.679,-**
87	636 x 510 x 606	520 x 348 x 478	1	6	316	E P520 840 B	**1.819,-**
123	636 x 510 x 806	520 x 348 x 687	2	6	397	E P520 841 B	**2.099,-**
153	700 x 550 x 800	584 x 385 x 681	2	7	446	E P520 847 B	**2.170,-**
159	636 x 510 x 1006	520 x 348 x 887	2	12	473	E P520 843 B	**2.450,-**
194	636 x 510 x 1206	520 x 348 x 1087	3	18	552	E P520 844 B	**2.730,-**
254	700 x 550 x 1250	584 x 385 x 1131	3	21	640	E P520 848 B	**2.939,-**
310	700 x 550 x 1500	584 x 385 x 1381	3	21	739	E P520 849 B	**3.359,-**
367	806 x 550 x 1506	690 x 388 x 1387	3	27	765	E P520 845 B	**3.499,-**
447	806 x 550 x 1806	690 x 388 x 1687	4	36	846	E P520 846 B	**3.779,-**
586*	950 x 550 x 1950	834 x 385 x 1831	4	55	1187	E P520 851 B	**4.899,-**
804*	1260 x 550 x 1950	1144 x 385 x 1831	4	75	1405	E P520 852 B	**5.879,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E P530 760 B	**154,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 739 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E P530 759 B	**237,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 50.000 Euro privat bis ca. 100.000 Euro
- Notverriegelung
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür mehrwandig mit hochfester Spezialbetonfüllung • Türstärke 137 mm mit 3-seitiger Verriegelung mittels Riegelbolzen sowie einem durchgehenden Hintergreifprofil an der Scharnierseite • Scharniere außenliegend, Türöffnungswinkel 180° • Das eingesetzte Verschluss- und Riegelsystem schützt massiv gegen Einbruch, darüber hinaus wird bei einem Einbruch eine zusätzliche Notverriegelung an der Tür aktiviert • Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten • Doppelbart-Hochsicherheitsschloss der Schlossklasse II inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
• **Sterngriff und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
70	636 x 510 x 606	504 x 305 x 456	1	6	353	E P520 868 B	E P555 082 B	**2.310,-**
101	636 x 510 x 806	504 x 305 x 656	2	9	449	E P520 869 B	E P555 083 B	**2.730,-**
131	636 x 510 x 1006	505 x 305 x 856	2	13	542	E P520 870 B	E P555 084 B	**3.219,-**
162	636 x 510 x 1206	505 x 350 x 1056	2	18	633	E P555 085 B	E P555 086 B	**3.499,-**
315	636 x 550 x 1506	674 x 344 x 1356	3	24	936	E P555 087 B	E P555 088 B	**4.059,-**
384	806 x 550 x 1806	674 x 345 x 1635	4	38	1050	E P520 871 B	E P555 089 B	**5.179,-**
507*	950 x 550 x 1950	818 x 345 x 1800	4	50	1122	E P520 872 B	E P555 090 B	**6.439,-**
215	700 x 550 x 1250	568 x 344 x 1100	2	21	720	E P555 091 B	E P555 092 B	**3.919,-**
264	700 x 550 x 1550	568 x 344 x 1350	3	21	848	E P555 093 B	E P555 094 B	**4.339,-**

* zweiflügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Sterngriff, Metall verchromt	E P530 760 B	**154,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 761 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E P530 762 B	**237,-**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse III
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 100.000 Euro privat bis ca. 200.000 Euro
- Notverriegelung
- Vorgerichtet für den Einbau von Einbruchmeldeanlagen-Komponenten
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

- Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen
- Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln
- Mit Bodenverankerung
- Lackierung in RAL 7035 lichtgrau
- **Innentresore, Auszugböden und weiteres Zubehör gegen Mehrpreis**

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)





60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
31	463 x 427 x 380	351 x 295 x 279	1	3	90	E P518 083 B	**910,-**
38	463 x 427 x 440	351 x 295 x 339	1	4	99	E P518 084 B	**937,-**
57	463 x 427 x 615	351 x 295 x 514	1	4	118	E P518 085 B	**1.064,-**
74	463 x 427 x 775	351 x 295 x 674	2	8	160	E P518 086 B	**1.190,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 339 x 1036	2	21	270	E P518 087 B	**1.679,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 339 x 1221	3	21	305	E P518 088 B	**1.834,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 339 x 1406	3	28	340	E P518 089 B	**2.030,-**

mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fach-böden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
206	975 x 459 x 901	863 x 290 x 800	1	22	336	E P520 884 B	**2.799,-**
243	1128 x 459 x 901	1016 x 290 x 800	1	26	363	E P520 885 B	**2.870,-**
279	975 x 506 x 1045	863 x 337 x 944	2	22	373	E P520 886 B	**2.982,-**
281	975 x 459 x 1189	863 x 290 x 1088	2	33	390	E P520 888 B	**3.010,-**
329	1128 x 506 x 1045	1016 x 337 x 944	2	26	414	E P520 887 B	**3.079,-**
330	1128 x 459 x 1189	1016 x 290 x 1088	2	39	434	E P520 889 B	**3.150,-**
508	1282 x 559 x 1189	1170 x 403 x 1088	2	45	516	E P520 890 B	**3.499,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 763 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E P530 764 B	**246,-**
Auszugboden	E P530 765 B	**232,-**
Schublade, 100 mm hoch	E P530 737 B	**246,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E P530 766 B	**1.246,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Dokumentenschränke

• Mit Bodenverankerung • Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 95 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore, Auszüge und weiteres Zubehör gegen Mehpreis**



Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 20.000 Euro
  privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



mit 1-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
60	463 x 440 x 615	363 x 290 x 530	2	4	145	E P520 907 B	**1.217,-**
87	589 x 471 x 615	477 x 306 x 514	2	6	170	**E P520 902 B**	**1.274,-**
79	463 x 440 x 775	363 x 290 x 693	2	8	160	E P520 908 B	**1.386,-**
118	589 x 471 x 801	477 x 306 x 700	2	12	215	**E P520 903 B**	**1.539,-**
215	704 x 471 x 1137	592 x 306 x 1036	3	21	330	**E P520 904 B**	**1.932,-**
253	704 x 471 x 1322	592 x 306 x 1221	3	21	365	E P520 905 B	**2.142,-**
291	704 x 471 x 1507	592 x 306 x 1406	3	28	395	E P520 906 B	**2.422,-**
340	886 x 445 x 1550	786 x 303 x 1465	3	40	474	E P520 891 B	**3.359,-**
375	886 x 445 x 1700	786 x 303 x 1615	4	40	509	E P520 892 B	**3.779,-**
448	886 x 445 x 1884	786 x 303 x 1799	4	50	553	E P520 893 B	**4.059,-**

60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



mit 2-flügeliger Tür

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Kapazität Ordner	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
202	975 x 459 x 901	863 x 280 x 800	1	22	375	E P520 896 B	**3.150,-**
238	1128 x 459 x 901	1016 x 280 x 800	1	26	406	E P520 897 B	**3.248,-**
277	975 x 506 x 1045	863 x 327 x 944	2	22	418	E P520 898 B	**3.359,-**
324	1128 x 459 x 1189	1016 x 280 x 1088	2	39	486	E P520 901 B	**3.499,-**
326	1128 x 506 x 1045	1016 x 327 x 944	2	26	464	E P520 899 B	**3.430,-**
369	975 x 559 x 1189	863 x 380 x 1088	2	33	475	E P520 900 B	**3.499,-**
503	1128 x 459 x 1884	1028 x 303 x 1799	4	65	746	E P520 895 B	**5.319,-**
605	975 x 559 x 1884	875 x 403 x 1799	4	55	701	E P520 894 B	**5.152,-**

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 767 B	**134,-**
Schublade, 100 mm hoch	E P530 738 B	**246,-**
Hängeregistraturauszug	E P530 768 B	**237,-**
Disketteneinsatz, Feuerschutz 60 min.	E P530 769 B	**1.246,-**

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

Feuersichere Tresore

Dokumentenschränke

• Korpus und Tür allseitig mehrwandig, Türstärke 100 mm mit allseitiger Bolzenverriegelung • Beschläge und Scharniere 60 mm vorstehend • Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind darin aufbewahrte Dokumente, Akten, Geld, etc. optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt • Die Schränke wurden an der TU Braunschweig erfolgreich einer Feuerwiderstand- und Sturzprüfung (Dauer 1 Stunde bis 1090 °C) unterzogen • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Mit Bodenverankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Innentresore und Hängeregistraturauszüge als Zubehör gegen Mehrpreis**



60 Min.

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Ihre Produktvorteile:

- Sicherheitsstufe Klasse II
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis ca. 50.000 Euro
  privat bis ca. 100.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Papier (S60 P)



Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Fachböden	Ordneranzahl Stück	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	595 x 497 x 503	457 x 320 x 364	1	5	186	E P520 853 B	**2.099,-**
72	595 x 497 x 635	457 x 320 x 496	2	5	230	E P520 854 B	**2.310,-**
100	595 x 497 x 822	457 x 320 x 683	2	10	280	E P520 855 B	**2.659,-**
186	710 x 497 x 1158	572 x 320 x 1019	3	21	420	E P520 856 B	**3.290,-**
221	710 x 497 x 1343	572 x 320 x 1204	3	21	451	E P520 857 B	**3.584,-**
253	710 x 497 x 1528	572 x 320 x 1389	3	28	520	E P520 858 B	**4.172,-**
431	892 x 571 x 1589	768 x 394 x 1450	3	40	655	E P520 859 B	**5.459,-**
475	892 x 571 x 1739	768 x 394 x 1615	4	40	707	E P520 860 B	**5.783,-**
525	892 x 571 x 1905	768 x 394 x 1781	4	50	765	E P520 861 B	**6.299,-**
613*	999 x 580 x 1905	875 x 403 x 1781	4	55	935	E P520 862 B	**6.859,-**
792*	1252 x 580 x 1905	1128 x 403 x 1781	4	65	1063	E P520 864 B	**7.979,-**
818*	1288 x 580 x 1905	1164 x 403 x 1781	4	75	1082	E P520 866 B	**8.259,-**
821*	999 x 717 x 1905	875 x 540 x 1781	4	55	1049	E P520 863 B	**7.070,-**
1062*	1252 x 717 x 1905	1128 x 540 x 1781	4	65	1187	E P520 865 B	**8.259,-**
1097*	1288 x 717 x 1905	1164 x 540 x 1781	4	75	1207	E P520 867 B	**8.470,-**

* 2-flügelige Tür

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Innentresor, Höhe 200 mm	E P530 770 B	**134,-**
Innentresor, Höhe 370 mm (Ordnerhöhe)	E P530 771 B	**237,-**
Hängeregistraturauszug	E P530 772 B	**232,-**

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- RAL 7035 lichtgrau



Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe A + S2, max. 3 Stück je Tresor	E P531 324 B	**260,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I, max. 3 Stück je Tresor	E P531 325 B	**260,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 5.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E P531 341 B	**2.170,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E P531 342 B	**2.239,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 60 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S60 DIS)

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
58	563 x 630 x 635	368 x 397 x 400	1	197	E P531 343 B	**2.239,-**
79	563 x 755 x 635	368 x 522 x 400	1	222	E P531 344 B	**2.562,-**

Datensicherungstresore

- Mehrwandiger Korpus und Tür
- Tür 151 mm stark, mit allseitiger Bolzenverriegelung
- Doppelbart-Schloss inkl. 2 Schlüsseln
- Beschläge 60 mm vorstehend
- Feuerschutz durch Brandprüfung nach EN 1047-1 Güteklasse S 120 DIS
- Durch spezielle Füllungen und Dichtungen sind Datenträger und Dokumente optimal vor Bränden und Löschwasser geschützt
- Mit 85 mm hohem Sockel
- RAL 7035 lichtgrau
- **Schubladen als Zubehör gegen Mehrpreis**



Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
170	714 x 662 x 1143	493 x 388 x 887	2	433	E P531 345 B	**4.270,-**
234	800 x 730 x 1143	579 x 456 x 887	2	501	E P531 346 B	**4.732,-**
276	800 x 730 x 1300	579 x 456 x 1044	3	560	E P531 347 B	**5.250,-**
418	886 x 789 x 1456	665 x 524 x 1200	4	707	E P531 348 B	**5.599,-**

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 20.000 Euro privat bis ca. 65.000 Euro
- 120 min. Feuerschutz für Datenträger und Papier (S120 DIS)

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	**266,-**
Elektr. Zahlenschloss, ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	**252,-**
Elektr. Zahlenschloss, mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	**E P539 022 B**	**330,-**
Schublade, für Sicherheitsstufe Klasse I	E P531 326 B	**260,-**

Einwurftresore



Kassentresor

• Einwurftresor mit gesicherter Entnahmeschublade • Einwurfschlitz mit Sicherungshebel ausschließlich für Geldscheine • Ausgestattet mit 2 Zylinderschlössern: 1 Schloss zur Verriegelung an der Montageplatte, 1 Schloss für die Verriegelung der Entnahmeschublade • Montageplatte zur Verankerung unter der Kasse oder dem Tresen • Inkl. Befestigungsmaterial • Hochwertige Beschichtung in RAL 9003 signalweiß



Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Bei Bedarf kann der Tresor entriegelt und separat transportiert werden, z. B. zum Geldzählen im Kassenbüro

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
2	100 x 195 x 225	95 x 120 x 175	2	E P551 217 B	112,-

Einwurftresore

• Leichte Ausführung • Mit Einwurfklappe 3 mm stark und Zylinderschloss in Frontseite oben • Beim Schließen der Klappe fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • Einwandiger Korpus 3 mm stark, Tür doppelwandig 45 mm stark, Türblatt 6 mm stark • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Rückwand und Boden mit je zwei Bohrungen für Verankerung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Produktionsstandort EUROPA

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
16	250 x 250 x 600	240 x 200 x 400	28	E P520 818 B	602,-
24	250 x 250 x 800	240 x 200 x 600	36	E P520 819 B	699,-
33	250 x 250 x 1000	240 x 200 x 800	45	E P520 820 B	784,-
43	460 x 460 x 600	454 x 415 x 400	42	E P520 821 B	742,-
78	460 x 460 x 800	454 x 415 x 600	68	E P520 822 B	755,-
81	460 x 460 x 1000	454 x 415 x 800	81	E P520 823 B	979,-

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe A + S1
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Klappe
- Rückholsicherung

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-

Einwurf-Schubladentresore

• Freistehende Ausführung, Schutz gegen leichte Brände • Allseitig mehrwandiger Korpus, Tür mehrwandig 104 mm stark • Türbeschlag mit Hängegriff 60 mm vorstehend • Mehrwandige, gepanzerte Schublade 200 mm hoch auf Teleskopschienen • Beim Schließen der Schublade fällt das eingelegte Material in den Tresor, eine Rückholsicherung verhindert die nochmalige Entnahme • 1 Fachboden • Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive zwei Schlüsseln • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse I + Klasse D-I
- Versicherungsschutz nach Absprache mit Ihrem Versicherer
- Einwurf über eine Schublade
- Rückholsicherung

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
53	650 x 550 x 800	514 x 380 x 530	300	E P520 824 B	2.379,-
92	650 x 550 x 1000	514 x 380 x 730	300	E P520 825 B	2.632,-
131	650 x 550 x 1200	514 x 380 x 930	300	E P520 826 B	2.799,-

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Mechanisches Zahlenschloss	E P518 819 B	266,-
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P531 331 B	252,-
Elektr. Zahlenschloss mit Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer	E P539 022 B	330,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

Waffenschränke - Klasse 0

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse N / 0 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 0 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 10.000 Euro
  privat bis 45.000 Euro



Anzahl Waffenhalter	Außenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
5	350 x 350 x 1500	1	126	E P555 115 B	E P555 116 B	882,-
7	450 x 350 x 1500	1	145	E P555 117 B	E P555 118 B	952,-
16*	550 x 450 x 1500	2	175	E P555 119 B	E P555 120 B	1.119,-
18*	600 x 500 x 1600	2	220	E P555 121 B	E P555 122 B	1.288,-
20*	655 x 500 x 1600	2	232	E P555 123 B	E P555 124 B	1.330,-
4*/**	450 x 450 x 1500	3	167	E P555 125 B	E P555 126 B	1.092,-
7*/**	550 x 450 x 1500	3	195	E P555 127 B	E P555 128 B	1.190,-
17*/**	655 x 500 x 1600	4	242	E P555 129 B	E P555 130 B	1.399,-

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste
** mit Trennwand

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E P531 331 B	252,-

Waffenschränke - Klasse 1

• Waffenschränke nach VdS 2450/EN 1143-1 Klasse 1 und ECB.S • Allseitig mehrwandiger Korpus (25 mm stark) und mehrwandige Tür (74 mm stark) • Verankerung durch eine Bohrung im Boden vorbereitet und zusätzliche Bohrung in der Rückwand (nicht durchgebohrt) • Dreiseitige Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss inklusive 2 Schlüssel • Scharnierseite zusätzlich durch ein Hintergreifprofil gesichert • Außenliegende Scharniere und 60 mm vorstehender Klappgriff • Türöffnungswinkel 180° • Inklusive Verankerungsmaterial • Lieferung in RAL 7035 lichtgrau oder RAL 7024 graphitgrau

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Einbruchschutz Grad 1 nach EN 1143-1
- Versicherungsschutz:
  gewerblich bis 20.000 Euro
  privat bis 65.000 Euro



Anzahl Waffenhalter	Außenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	RAL 7035 lichtgrau Art.-Nr.	RAL 7024 graphitgrau Art.-Nr.	Euro
5	350 x 350 x 1.250	0	109	E P555 095 B	E P555 096 B	910,-
7	450 x 350 x 1.250	0	126	E P555 097 B	E P555 098 B	979,-
5	350 x 350 x 1.500	1	131	E P555 099 B	E P555 100 B	979,-
7	450 x 350 x 1.500	1	150	E P555 101 B	E P555 102 B	1.022,-
16*	550 x 450 x 1.500	2	179	E P555 103 B	E P555 104 B	1.148,-
18*	600 x 500 x 1.600	2	225	E P555 105 B	E P555 106 B	1.330,-
20*	655 x 500 x 1.600	1	237	E P555 107 B	E P555 108 B	1.399,-
4*/**	450 x 450 x 1.500	3	172	E P555 109 B	E P555 110 B	1.190,-
7*/**	550 x 450 x 1.500	3	199	E P555 111 B	E P555 112 B	1.330,-
17*/**	655 x 500 x 1.600	4	247	E P555 113 B	E P555 114 B	1.539,-

* mit 4 Staufächern an der Türinnenseite, Putzstockhalter, Hakenleiste
** mit Trennwand

Zubehör	Art.-Nr.	Euro
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer	E P531 331 B	252,-

Möbeltresore

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig 53 mm stark, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen (20 mm) • Scharnierseite mit starren Bolzen gesichert • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 13 mm vorstehend • Türöffnungswinkel 180° • Innentresor 73 mm hoch mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis ca. 2.500 Euro
- Inkl. Innentresor

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
19	395 x 380 x 255	335 x 290 x 119	30,5	E P519 034 B	279,-
38	395 x 380 x 455	335 x 290 x 324	45	E P517 876 B	504,-
58	395 x 380 x 655	335 x 290 x 524	60	E P517 877 B	602,-
Zubehör				**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer				E P531 331 B	252,-

Möbeleinsatztresore

• Tür doppelwandig, mit dreiseitiger Verriegelung durch Schließbolzen • Hochwertige Feuerisolierung und umlaufende Feuerfalz • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau

Produktionsstandort EUROPA

TRANSPORT-SERVICE AN DEN AUFSTELLORT GEGEN AUFPREIS!



Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe B + S2
- Versicherungsschutz: gewerblich bis ca. 10.000 Euro privat bis ca. 40.000 Euro

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
23	420 x 380 x 300	348 x 290 x 226	1	32	E P531 349 B	316,-
23	300 x 380 x 420	228 x 290 x 346	1	32	E P531 350 B	316,-
53	425 x 380 x 605	353 x 290 x 531	1	52	E P531 351 B	504,-
63	425 x 380 x 705	353 x 290 x 631	2	60	E P531 352 B	546,-
73	425 x 380 x 805	353 x 290 x 731	2	66	E P531 353 B	588,-
Zubehör					**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 9 Benutzer					E P531 331 B	252,-

Möbeleinsatztresore

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Einseitige Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit mechanischer Notöffnung (Zylinderschloss), 2 Notöffnungsschlüssel • Akustische und optische Funktionsüberwachung • 3- bis 8-stelliger Benutzercode • Inkl. Batterie • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Für den privaten Gebrauch
- Mit elektronischem Zahlenkombinationsschloß

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
8	310 x 200 x 200	306 x 158 x 192	-	6	E P558 309 B	91,-
14	350 x 250 x 250	346 x 188 x 242	1	11	E P558 310 B	109,-

• Korpus und Tür aus hochwertigem, gekantetem Stahl • Tür mit einseitiger Verriegelung durch Rundbolzen • Elektronikschloss mit 6-stelligem LED Display für Status und Codeanzeige • 3- bis 6-stelliger Benutzercode, 3- bis 6-stelliger Managercode • Mechanische Notöffnung (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln) • Verriegelung mittels Motorschloss • Jeweils 2 Bohrungen im Boden und der Rückwand • Inkl. Batterien und Verankerungsmaterial • RAL 7035 lichtgrau



Ihre Produktvorteile:
- Mit elektronischem Tastenschloss und LED-Display
- Gäste- und Hotelcode

Volumen l	Außenmaße B x T x H	Innenmaße B x T x H	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
14	350 x 250 x 250	345 x 180 x 220	-	11	E P558 311 B	159,-
24	365 x 230 x 435	427 x 286 x 200	-	14,5	E P558 312 B	199,-

Laptoptresore

• Tür und Korpus mehrwandig • Durch spezielle Dichtungen und Füllstoffe feuersicher bis 840 °C • Türöffnung bis 180° möglich • Scharnierseite mit zusätzlichem Hintergreifprofil bietet zusätzliche Sicherheit • Beschlag und Scharniere 12 mm vorstehend • Klappgriff mit Doppelbartsicherheitsschloss und 2 Schlüsseln • Je zwei Bohrungen in Rückwand und Boden zur Befestigung • Lackierung in RAL 7035 lichtgrau • **Zahlenschloss (wie abgebildet) gegen Aufpreis**



30 Min.

Produktionsstandort EUROPA

Ihre Produktvorteile:
- Sicherheitsstufe Klasse A + S1
- Versicherungsschutz: gewerblich + privat bis 5.000 Euro
- 30 min. Feuerschutz für Papier (LFS 30 P)

Volumen l	Außenmaße B x T x H mm	Innenmaße B x T x H mm	Anzahl Böden	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
21	470 x 383 x 200	434 x 291 x 167	-	29,3	E P551 218 B	392,-
	200 x 383 x 470	164 x 291 x 437	-	29,3	E P551 219 B	392,-
Zubehör					**Art.-Nr.**	**Euro**
Elektr. Zahlenschloss ohne Notöffnung, 1 Master + 1 Benutzer					E P531 331 B	252,-

Schlüsselbox

• Für die sichere Aufbewahrung von Türschlüsseln, Autoschlüsseln etc. • Leicht zu bedienendes Zahlenkombinationsschloss, wahlweise mit Drucktasten oder Drehzahlen • Für die Wandverankerung vorbereitet • Inkl. wasserdichter Wetterhaube und Befestigungsmaterial • Schwarz/silber

1





2

mit 4-Zahlen-Drehkombinationsschloss und magnetischer Schlüsselaufhängung

Abb.	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1	62 x 58 x 115	E P531 328 B	78,-
2	65 x 35 x 100	E P551 220 B	78,-

FARBIGE ART.-NR. SCHNELLLIEFER PROGRAMM

FREI HAUS Bei Bestellung von Zubehör ohne Hauptartikel können zusätzliche Versandkosten entstehen.

+++ **KOPIER**VORLAGE +++

Bestellen Sie jetzt!

Dieses Formular bitte erst kopieren und dann ausfüllen!

Art-Nr.	Artikel/Bezeichnung/Farbe/Dekor	Menge	Einzelpreis

RÜCKGABE VON ELEKTROALTGERÄTEN (Siehe Rückseite)

☐ Bei der Lieferung der bestellten Artikel möchten wir Elektroaltgeräte zurückgeben. Bitte nehmen Sie hierzu Kontakt mit uns auf. Vielen Dank.

KOSTENLOSER KATALOG

☐ Bitte senden Sie uns _____ KATALOG(E)

Rechnungsanschrift	Abweichende Lieferadresse	Ansprechpartner für Rückfragen
Firma		Herr/Frau
Straße		Abt.
Postfach		Tel.
PLZ/Ort		Fax
E-Mail		E-Mail

Wir bestellen zu den im Katalog ausgewiesenen Geschäftsbedingungen und den aktuell gültigen Katalogpreisen zuzüglich MwSt.

WIR INTERESSIEREN UNS FÜR SIE!

Mitarbeiterzahl?

- ☐ unter 10
- ☐ 10-50
- ☐ 50-200
- ☐ über 200
- ☐ Sonstiges

Branche?

- ☐ Handel/Dienstleistungen
- ☐ Handwerk
- ☐ Öffentlicher Dienst
- ☐ Industrie
- ☐ Sonstiges

FIRMENSTEMPEL DATUM/UNTERSCHRIFT

Richtige Entsorgung **von Elektroaltgeräten**

Elektro- und Elektronikgeräte dürfen am Ende ihrer Lebensdauer **nicht im Hausmüll entsorgt** werden. Sie müssen einer **getrennten Sammlung** zugeführt werden. Diese Pflicht betrifft uns alle – so leisten wir gemeinsam einen wichtigen Beitrag für den umfassenden Ressourcenschutz.

Sie können bei der Auslieferung neuer Waren Geräte folgender Kategorien kostenfrei an Ihren Händler übergeben, der sich dann um die fachgerechte Entsorgung kümmern wird.

- Wärmeüberträger, bei denen andere Substanzen als Wasser – z.B. Gase, Öle, Kühl- und Kältemittel oder Sekundärstoffe – zum Zweck der Kühlung/Heizung oder Entfeuchtung benutzt werden
- Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 cm^2 enthalten
- Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 Zentimeter beträgt

Alle anderen Geräte wie z.B. Lampen oder kleinere Geräte der Informationstechnik können Sie bei Sammelstellen Ihrer örtlichen Abfallwirtschaftsbetriebe kostenfrei abgeben.

Schützen Sie Ihre personenbezogenen Daten!

Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich.

Schützen Sie die Umwelt!

Sofern möglich, entnehmen Sie dem Altgerät bitte alte Batterien oder Akkus, bevor Sie es zur Entsorgung zurückgeben.

Abfälle vorausschauend vermeiden

Bevorzugen Sie z.B. Produkte mit längerer Lebensdauer.
So reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen bereits beim Kauf.
Elektro-Altgeräte können zudem der Wiederverwendung zugeführt werden, anstatt diese zu entsorgen.

Haben Sie noch Fragen?

Zusätzliche Informationen erhalten Sie auf **www.elektrogesetz.de** oder kontaktieren Sie Ihren Händler direkt.



I. Geltung/Angebote

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedigungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen der Hesko Arbeitsschutz GmbH, vertreten durch den Geschäftsführer, Gruberfeld 1, 94081 Fürstenzell (nachfolgend HESKO) und deren Kunden, die im Internet über die Internetpräsenzen www.hesko.com bzw. https://shop.hesko.com/ abgeschlossen werden.
2. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Verträge und sonstigen Leistungen. Bedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.
3. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
4. Die zum Angebot gehörenden Unterlagen wie Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben, Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.
5. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweils gültigen DIN-/EN-Normen oder anderer einschlägiger technischer Normen zulässig.

II. Registrierung

1. Der Kunde erklärt mit seiner Registrierung ausdrücklich, dass er Rechtsgeschäfte nur als Unternehmer gemäß § 14 BGB abschließt. Die Nutzung als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist ausdrücklich untersagt.
2. Mit der Registrierung erklärt sich der Kunde einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten durch HESKO oder ein von HESKO beauftragtes Unternehmen auf Plausibilität geprüft werden. Der Nutzer ist verpflichtet, HESKO Änderungen der angegebenen Daten mitzuteilen. Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Mit der Registrierung wählt der Kunde gem. dem auf der Website der HESKO GmbH hinterlegten Anmeldeformular, einen persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Das Passwort ist vom Kunden geheim zu halten und darf Dritten nicht mitgeteilt werden.
3. Abgesehen von den in vorstehendem Absatz 1 genannten Pflichten ist mit der Registrierung des Kunden auf der Website von HESKO keine Verpflichtung verbunden und die Registrierung erfolgt für den Kunden kostenlos. Der Kunde kann seine Registrierung jederzeit wieder löschen lassen. Änderungen können online über die auf der Website von HESKO enthaltenen Anmeldeformulare eingegeben werden.
4. Die vom Kunden im Rahmen der Registrierung Absatz 1 und 2 eingegebenen personenbezogenen Daten werden von HESKO ausschließlich zur Abwicklung der zwischen HESKO und dem Kunden abgeschlossenen Verträge über Warenlieferungen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts verwendet. Eine darüber hinaus gehende Nutzung für Zwecke der Werbung, Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung der Leistungsangebote von HESKO bedarf der ausdrücklichen Einwilligung des Kunden. Der Kunde hat die Möglichkeit, diese Einwilligung vor Erklärung einer Warenbestellung zu erteilen, sie kann jedoch von ihm jederzeit widerrufen werden.

III. Warenpräsentation, Bestellungen und Vertragsabschluss

1. Die Präsentation von Waren auf der Website von HESKO stellt kein verbindliches Angebot über Warenlieferungen seitens HESKO dar.
2. Verträge über Warenlieferungen zwischen dem Kunden und HESKO kommen durch E-Mail-Bestellung des Kunden über die in der Website von HESKO enthaltenen Eingabemasken und daran anschließende Annahmebestätigung seitens HESKO zustande. Die Annahmebestätigung erfolgt durch E-Mail von HESKO an die vom Kunden im Rahmen seiner Registrierung angegebene Anschrift.

IV. Lieferbedingungen

1. Soweit mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, erfolgen sämtliche Lieferungen auf Kosten und Gefahr des Kunden; die Gefahr geht mit der Übergabe an das von HESKO beauftragte Versandunternehmen auf den Kunden über. Die Versandkosten sind auf der Website von HESKO mit den Preisen der jeweiligen Waren abrufbar und werden von HESKO auf der Rechnung für ihre Lieferungen gesondert ausgewiesen.
2. Von HESKO auf ihrer Website angegebene Liefertermine sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich Abweichendes bestimmt wurde. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden zu liefernder Angaben sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen des Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht erfüllt, verlängert sich die Lieferfrist unbeschadet weitergehender Ansprüche von HESKO angemessen.

V. Preise

1. Unsere Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer. Versand- und Verpackungskosten gehen, soweit nichts anderes vereinbart wurde, zu Lasten des Bestellers.
2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen zurück, wenn sie uns vom Käufer in angemessener Frist frachtfrei zurückgegeben werden.

VI. Zahlung und Verrechnung

1. Ihre Zahlung hat – ohne Skontoabzug – in der Weise zu erfolgen, dass wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsdatum fällig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass uns der für den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spätestens am Fälligkeitstermin zur Verfügung steht. Der Käufer kommt spätestens 16 Tage nach Fälligkeit unserer Forderung in Verzug, ohne dass es einer Mahnung bedarf.
2. Rechnungen über Beträge unter 50,00 EUR (Euro) sind jeweils sofort fällig und ohne Abzug zahlbar.
3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskräftig festgestellte Gegenforderungen berechtigen den Käufer weder zur Zurückbehaltung noch zur Aufrechnung.
4. Bei Überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der jeweiligen Banksätze für Überziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen in Höhe von 9 Prozent-punkten über dem Basiszinssatz. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
5. Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass unser Zahlungsanspruch durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Käufers gefährdet wird, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB (Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle unverjährten Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig zu stellen und die Einziehungsermächtigung gemäß Ziffer VIII/5 zu widerrufen.

Bei Zahlungsverzug sind wir zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist zurück zu verlangen sowie die Weiterveräußerung und Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag. Alle diese Rechtsfolgen kann der Käufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in Höhe unseres gefährdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rechnungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Ausgleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung voraus.

Informationen zum Datenschutz nach EU-DSGVO

Unser Unternehmen prüft regelmäßig bei Vertragsabschlüssen und in bestimmten Fällen, in denen ein berechtigtes Interesse vorliegt, auch bei Bestandskunden Ihre Bonität. Dazu arbeiten wir mit der Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss, zusammen, von der wir die dazu benötigten Daten erhalten. Zu diesem Zweck übermitteln wir Ihren Namen und Ihre Kontaktdaten an die Creditreform Boniversum GmbH. Die Informationen gem. Art. 14 der EU Datenschutz Grundverordnung zu der bei der Creditreform Boniversum GmbH stattfindenden Datenverarbeitung finden Sie hier: www.boniversum.de/eu-dsgvo/

VII. Lieferfristen

1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat.
2. Unsere Lieferverpflichtung steht unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Selbstbelieferung ist durch uns verschuldet.

VIII. Eigentumsvorbehalt

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund.
2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff. VIII/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne der Ziff. VIII/1.
3. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung gemäß den Ziff. VIII/4 bis VIII/6 auf uns übergehen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.
4. Die Forderungen des Käufers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns verkauften Waren veräußert, so gilt die Abtretung der Forderung aus der Weiterveräußerung nur in Höhe des Weiterveräußerungswertes der jeweils veräußerten Vorbehaltsware. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsanteile gemäß Ziff. VIII/2 haben, gilt die Abtretung der Forderung in Höhe dieser Miteigentumsanteile.
5. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff. VI/5 genannten Fällen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.

6. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen durch Dritte muss der Käufer uns unverzüglich benachrichtigen.
7. Übersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten Forderungen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl verpflichtet.

IX. Ausführung der Lieferungen

1. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig.
2. Bei Abrufaufträgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemäß abgerufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

X. Haftung für Mängel

1. Bei berechtigter, unverzüglicher Mängelrüge können wir nach unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung kann der Käufer den Kaufpreis mindern oder nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurücktreten. Ist der Mangel nicht erheblich, steht ihm nur das Minderungsrecht zu.
2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung übernehmen wir nur, soweit wir sie im Einzelfall durch unser Verschulden oder garantiemäßig zu vertreten haben. Insbesondere müssen solche Aufwendungen in einem angemessenen Verhältnis zum Kaufpreis der Ware stehen. Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, übernehmen wir nicht, es sei denn, dies entspräche ihrem vertragsgemäßen Gebrauch.
3. Solange der Käufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem Mangel zu überzeugen, er insbesondere auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon nicht zur Verfügung stellt, kann er sich auf Mängel der Ware nicht berufen.
4. Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe der Ziff. XI ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden).

XI. Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung

1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für unsere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden.
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben.
Die Regeln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt.
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass oder im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, zwei Jahre nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch für solche Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde schriftlich vereinbart. Davon unberührt bleiben unsere Haftung aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In den Fällen der Nacherfüllung beginnt die Verjährungsfrist nicht erneut zu laufen.

XII. Urheberrechte

1. An Kostenanschlägen, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich gemacht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben.
2. Sofern wir Gegenstände nach vom Käufer übergebenen Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen geliefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir - ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Verschulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer verpflichtet sich außerdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter unverzüglich freizustellen.

XIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Erfüllungsort für unsere Lieferungen ist unser Betrieb. Gerichtsstand für Kaufleute ist der Sitz unserer Hauptniederlassung. Wir können den Käufer auch an seinem Gerichtsstand verklagen.
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt in Ergänzung zu diesen Bedingungen deutsches Recht unter Einschluss der Vorschriften des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11.04.1980 über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIV. Maßgebende Fassung

In Zweifelsfällen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen maßgebend.

Stand: 23.01.2020

RAL 1001 beige	RAL 3003 rubinrot	RAL 6010 grasgrün	RAL 7036 platingrau
RAL 1002 sandgelb	RAL 3004 purpurrot	RAL 6011 resedagrün	RAL 7037 staubgrau
RAL 1003 signalgelb	RAL 3005 weinrot	RAL 6018 gelbgrün	RAL 7038 achatgrau
RAL 1004 goldgelb	RAL 3013 tomatenrot	RAL 6019 weißgrün	RAL 7044 seidengrau
RAL 1007 narzissengelb	RAL 3020 verkehrsrot	RAL 6024 verkehrsgrün	RAL 7047 telegrau 4
RAL 1011 braunbeige	RAL 4001 rotlila	RAL 6027 lichtgrün	RAL 8001 ockerbraun
RAL 1013 perlweiß	RAL 4003 erikaviolett	RAL 6029 minzgrün	RAL 8004 kupferbraun
RAL 1014 elfenbein	RAL 4004 bordeauxviolett	RAL 6032 signalgrün	RAL 8012 rotbraun
RAL 1015 hellelfenbein	RAL 5002 ultramarinblau	RAL 6034 pastelltürkis	RAL 8014 sepiabraun
RAL 1016 schwefelgelb	RAL 5005 signalblau	RAL 7001 silbergrau	RAL 8015 kastanienbraun
RAL 1018 zinkgelb	RAL 5007 brillantblau	RAL 7004 signalgrau	RAL 8016 mahagonibraun
RAL 1021 rapsgelb	RAL 5010 enzianblau	RAL 7005 mausgrau	RAL 8017 schokoladenbraun
RAL 1023 verkehrsgelb	RAL 5012 lichtblau	RAL 7011 eisengrau	RAL 8024 beigebraun
RAL 1028 melonengelb	RAL 5013 kobaltblau	RAL 7015 schiefergrau	RAL 8028 terrabraun
RAL 1034 pastellgelb	RAL 5015 himmelblau	RAL 7016 anthrazitgrau	RAL 9001 cremeweiß
RAL 1037 sonnengelb	RAL 5017 verkehrsblau	RAL 7021 schwarzgrau	RAL 9002 grauweiß
RAL 2000 gelborange	RAL 5018 türkisblau	RAL 7022 umbragrau	RAL 9004 signalschwarz
RAL 2002 blutorange	RAL 5019 capriblau	RAL 7024 graphitgrau	RAL 9005 tiefschwarz
RAL 2003 pastellorange	RAL 5021 wasserblau	RAL 7026 granitgrau	RAL 9006 weißaluminium
RAL 2004 reinorange	RAL 5023 fernblau	RAL 7030 steingrau	RAL 9007 graualuminium
RAL 2009 verkehrsorange	RAL 6000 patinagrün	RAL 7031 blaugrau	RAL 9010 reinweiß
RAL 2010 signalorange	RAL 6001 smaragdgrün	RAL 7032 kieselgrau	RAL 9011 graphitschwarz
RAL 3000 feuerrot	RAL 6005 moosgrün	RAL 7033 zementgrau	RAL 9016 verkehrsweiß
RAL 3001 signalrot	RAL 6009 tannengrün	RAL 7035 lichtgrau	RAL 9017 verkehrsschwarz
RAL 3002 karminrot			

Aus drucktechnischen Gründen sind Abweichungen dieser Farbvorlage gegenüber den RAL-Originaltönen möglich.

BETRIEB & LAGER

Druckprodukt mit finanziellem
Klimabeitrag
ClimatePartner.com/53156-2303-1019

PREISTIPP

TIPP 365,-
E P551 594 B



Werkbank

- B x T x H: 1500 x 800 x 880 mm
- Buche-Riegel-Werkbankplatte, 40 mm stark
- Gestell in RAL 7035 lichtgrau
- Schubladentragfähigkeit 70 kg
- Traglast Werkbank 800 kg
- Zentralverschluss mit Einzelschubladensperre



HESKO
ARBEITSSCHUTZ

HESKO Arbeitsschutz GmbH
Gruberfeld 1
94081 Fürstenzell

Telefon: +49 8502 91858-0
Telefax: +49 8502 91858-10

www.hesko.com
facebook.com/HeskoGmbH