


Mein Betrieb

SONDERAKTION
SICHER LAGERN

Betriebseinrichtung | Büro | Lager | Transport | Umwelt



Herbst | 2024

Angebote gültig bis 31.01.2025

ab **729,-**

Top
Preis!

Palettenregal-Sets

- Ideale Lösung zur Lagerung von Paletten und schweren Lasten
- Zerlegte Anlieferung für einen effizienten Transport
- Bolzenanker im Lieferumfang enthalten



5 JAHRE
GARANTIE



Technische Daten

Fachlast:	2000 kg
Max. Fachhöhe:	1500 mm
Max. Feldlast:	4000 kg
Feldtiefe:	1100 mm
Höhe:	3500 mm
Stützrahmen:	Profilbreite 85 mm, verzinkte Fussplatten, diagonale und horizontale Streben aus verzinkten C-Profilen
Auflageträger:	Kaltgewalztes Kastenprofil mit Einhängelaschen und Sicherungsstiften
Farbe Rahmen:	Pulverbeschichtet ähnlich RAL 7001 Silbergrau
Farbe Auflageträger:	Pulverbeschichtet ähnlich RAL 2004 Reinorange

Ausführung	Breite mm	max. Fachhöhe mm	max. Paletten- gewicht kg	max. Feldlast kg	Anzahl Trägerebenen Stück	Art.-Nr.	Euro/Set
Set	5655	1500	665	4000	2	E P559 095 F	729,-
	8440	1500	665	4000	2	E P559 097 F	1029,-
	11225	1500	665	4000	2	E P559 099 F	1329,-
	14010	1500	665	4000	2	E P559 101 F	1629,-

Rammschutz Eck-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- 4 x 14-er Bohrungen für Bodenbefestigung
- Inkl. 4 Bolzenankern
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. E P557 598 F



35,-



Rammschutz U-Form

- Stahlblech lackiert gelb
- Für Zwischenständer
- Ausführung mit 14-er Bohrungen
- Inkl. 2 x 2 Bolzenanker
- Höhe 400 mm

Art.-Nr. E P557 599 F



59,-



Leitplanken für Palettenregale

- Leitplanken bestehend aus 2 x Eckrammschutz, kombiniert mit Sigmaprofil/en
- Farbe gelb/schwarz



- Für Einfachregalzeile
- Tiefe 1100 mm

Art.-Nr. E P557 600 F

189,-



- Für Doppelregalzeile
- Tiefe 2 x 1100 mm und 200 mm Distanz
- Mit zusätzlicher Mittelkonsole

Art.-Nr. E P557 601 F

315,-

Ihr kompetenter
Partner:

HESKO
ARBEITSSCHUTZ

Rufen Sie uns noch heute an:

0 85 02 / 918 58-0

oder schreiben Sie uns:

info@hesko.com



Reifenregale

- Schnelle und einfache Montage durch Stecksystem
- Sachgerechte und platzsparende Lagermöglichkeit für PKW-Reifen und -Felgen
- Oberfläche verzinkt, verstellbare Stufenbalken
- Abgeschrägte Auflageflächen
- Einseitig oder als Doppelregal aufstellbar

Technische Daten:

Fachlast: 250 kg
 Feldlast: 2000 kg
 Anzahl Lagerebenen: 3 Stück
 Trapezlochung: Rastermaß 25 mm

B x T mm	875 x 400			1285 x 400		
Höhe 2000 mm	Art.-Nr.	Euro		Art.-Nr.	Euro	
Grundregal	E P524 697 F	145,-		E P524 699 F	165,-	
Anbauregal	E P524 698 F	89,-		E P524 700 F	115,-	



~~171,-~~
ab 145,-



Top Preis!

ab **519,-**

Weitspannregale

- Kompaktes Weitspannregalsystem für die Lagerung von großen und schweren Gütern
- Regalabmessungen bieten großflächige Ablagemöglichkeiten
- Branchenübergreifend und vielseitig einsetzbar
- Höhenverstellraster 50 mm
- Auflageträger in RAL 2004 Reinorange, Rahmen in RAL 5010 Enzianblau

Technische Daten


Anzahl Ebenen: 3 mit Spanplattenböden
 Feldlast: max. 7500 kg
 Auflageträger als Z-Profil: 74 x 30 x 1,5 mm
 Spanplattenboden: 19 mm, P4
 Tiefe: 600 mm

Breite mm	Fachlast Träger kg	Fachlast Einlage kg	Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
1850	790	790	E P552 070 F	519,-	E P552 071 F	449,-
2250	660	660	E P552 076 F	575,-	E P552 077 F	509,-



ab **545,-**

Hier Sparen Sie



Kragarmregale

- Ständer aus IPE-Profil, warmgewalzt
- 5 angeschweißte Kragarme je Seite + Fußebene
- Inklusive Schwerlastanker für Bodenverankerung
- Grundfeld bestehend aus 2 Ständern, Anbaufeld aus 1 Ständer
- Farbe RAL 5010 enzianblau

Technische Daten

B x T: 1250 x 600 mm
 Ständerhöhe: 2000 mm
 Kragarmlänge: 500 mm
 Armlast: 200 kg

Grundfeld Art.-Nr.	Euro	Anbaufeld Art.-Nr.	Euro
E P523 589 F	545,-	E P523 590 F	285,-



NEU!
bei uns



Lagerbühnen

Lagerbühnen finden dort Ihren Einsatz, wo Räume bzw. Hallen für eine ideale Einlagerung in der Höhe sowie in der Breite ausgenutzt werden sollen. Dank modularen Systemen ist es möglich Ihre Wunschbühne auf Ihre Bedürfnisse zu konzeptionieren, bei Bedarf zu erweitern, zu versetzen.

- Hohe Stabilität und sicheres Befestigungssystem
- Stützen, Geländer, Treppe, Boden und Domstreben sind feuerverzinkt
- Träger sind sendzimirverzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7040 Fenstergrau
- Belastung pro m²: 250-1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Festigkeitsberechnung entsprechend Eurocode 3 und gemäß FEM 10.2.02 SGS-TÜV-zertifiziert
- Handlauf aus 30mm Rohr, galvanisiert
- CE-zertifiziert nach europäischer Norm EN Nr. 305/2011
- Treppe und Sicherheitsgeländer gemäß EN ISO 14122-3 und NF E 85-015 (Verwendung nur im industriellen Bereich)



Bitte beachten:
Der angegebene Preis ist ein ab Werk Preis!



Feuerverzinkte Lagerbühne (wie abgebildet)

- Für den Innen- und Außenbereich
- Boden als Gitterrost
- Treppeninnenbreite 840 mm
- Traglast 500 kg/m²
- Treppensteigung 38°
- Geländerbelastung 0,5 kN/m
- B x T x H 8200 x 8200 x 2500 mm

Art.-Nr. E P560 754 F



~~55,-~~
ab **43,-**



Zubehör bitte separat mitbestellen



Anfahrerschutz

- Hergestellt aus Stahl
- Querschnitt 160 mm
- Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen
- Vorgeschriebener Anfahrerschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen
- Schützt im Eck- und Durchfahrtsbereich
- Einsetzbar als Anfahrerschutz für Lagereinrichtungen, Maschinengitter und Trennwandsysteme
- Gestaltung gemäß DGUV-Regel 108-007, ASR A1.3/5.2 und DIN 15512 (Höhe mind. 400 mm)
- Zum Aufdübeln (Montagematerial bitte separat mitbestellen)

Ausführung	Höhe mm	Stärke mm	Art.-Nr.	Euro
Winkel	400	5	E P512 093 F	43,-
	400	6	E P512 094 F	49,-
	800	6	E P512 095 F	109,-
	1200	6	E P512 096 F	149,-
U-Profil	400	6	E P512 097 F	75,-
Zubehör				
Universaldübel mit Schraube			E P518 003 F	3,-

Winkel: 4 Dübel erforderlich/U-Profil: 6 Dübel erforderlich

~~141,-~~
ab **115,-**



Rammschutz-Poller

- Extrem belastbarer Poller aus Gütestahl
- Feuerverzinkt und gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Wahlweise zum Aufdübeln oder Einbetonieren
- Befestigungsmaterial zum Aufdübeln bitte separat mitbestellen (4 Dübel pro Poller)
- Bestens geeignet für kritische Einsatzbereiche wie z. B. LKW- und Staplerverkehr, Einfahrten, Gebäudeecken etc.

Farbe	Ø mm	Höhe mm	Befestigungsart	Materialstärke mm	Art.-Nr.	Euro
gelb/schwarz	90	1200	zum Aufdübeln	3,6	E P538 433 F	119,-
		1600	zum Einbetonieren	3,6	E P538 434 F	115,-
	159	1200	zum Aufdübeln	4,5	E P518 004 F	219,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E P518 005 F	245,-
	194	1200	zum Aufdübeln	4,5	E P538 435 F	449,-
		1600	zum Einbetonieren	4,5	E P538 436 F	425,-
	273	1200	zum Aufdübeln	5,0	E P538 437 F	599,-
		1600	zum Einbetonieren	5,0	E P538 438 F	589,-

Zubehör			
Universaldübel mit Schraube			
für Durchm. Poller mm	Abmessung mm	Art.-Nr.	Euro
90 + 159	14 x 110	E P518 006 F	5,-
194 + 273	16 x 140	E P528 059 F	7,-

Rundum geschützt!

Rammschutz für den Innenbereich

- Maximale Sicherheit für Betriebsinventar, wie z. B. Lagerregale, Maschinen, Feuerlöscher oder Stromkästen
- Inklusive Ankerdübel für die Bodenmontage auf Betonuntergrund

Technische Daten

Material:	Stahl mit Zinkgrundierung
Rohrdurchmesser:	42,4 mm
Wandstärke:	3,25 mm
Farbe:	Zinkgrundiert und pulverbeschichtet in RAL 1018 mit schwarzer Warnmarkierung
Ausführung:	Zum Aufdübeln



ab **125,-**



Rammschutz-Ecken, 90°


Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rammschutzecke 90°	300	350	6,5	E P514 430 F	145,-
	600	350	8,0	E P514 435 F	125,-



ab **75,-**

Rammschutz-Bügel

Ausführung	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Art.-Nr.	Euro
Rammschutzbügel	300	350	3,5	E P514 431 F	75,-
		750	4,5	E P514 432 F	89,-
		1000	5,2	E P514 433 F	99,-
Rammschutzbügel	600	350	5,5	E P514 436 F	85,-
		750	6,5	E P514 437 F	105,-
		1000	7,2	E P514 438 F	111,-



ab **43,-**

GRATIS

Je Bestellung ein Handabroller gratis.



89,-



ab **91,-**

Klebebänder

- Absolute Sicherheit beim Verschließen von Kartons
- Rollenbreite 50 mm, passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Rollenlänge 66 Meter
- Perfekt haftend
- Garantierte Qualität
- Hohe Reißfestigkeit
- Einfaches Handling
- VE 36 Stück

Ma-terial	Farbe	Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 4 VE	Euro/VE ab 8 VE
PP	braun	E P511 890 F	49,-	46,-	43,-
	transparent	E P511 891 F	49,-	46,-	43,-
PVC	braun	E P511 894 F	95,-	89,-	79,-
	transparent	E P511 895 F	95,-	89,-	79,-

Papierklebeband

- Leicht abrollbares und lösemittelfreies Papierklebeband als umweltfreundliche Alternative zu PP- oder PVC Klebebändern
- Geeignet für leichtes bis mittelschweres Packgut wie Kartons, Pakete und Umschläge
- Lässt sich per Hand einreißen
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Leise abrollend

Technische Daten:

Kleber: Naturkautschuk Kleber
 Farbe: Braun
 Stärke: 130 µm
 Breite: 50 mm
 Rollenlänge: 50 Meter
 VE: 36 Rollen

Art.-Nr.	Euro/VE
E P558 176 F	89,-

Fadenverstärktes Papierklebeband

- Besonders reißfest
- Geeignet für mittelschwere bis schwere Versandkartons
- Leise und gleichmäßig abrollend
- Passend zu handelsüblichen Handabrollern mit 50 mm Breite
- Empfohlen wird ein Handabroller für Filamentklebeband

Technische Daten

Kleber: Naturkautschuk Kleber
 Farbe: Braun
 Breite: 50 mm
 Rollenlänge: 50 Meter
 VE: 36 Rollen

Art.-Nr.	Euro/VE	Euro/VE ab 2 VE	Euro/VE ab 4 VE
E P558 177 F	99,-	95,-	91,-



20,-

Handabroller für Klebebänder

- Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen vom Band in einem Arbeitsgang
- Für PP-, PVC und Papierklebeband geeignet
- Handabroller inkl. Messer und Bandablaufbremse

- 50 mm Nutzbreite
- Für max. Rollenaußendurchmesser von 140 mm

Art.-Nr. E P511 901 F

Hier Sparen Sie

219,-



Zählwaagen

- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Mit großer Edelstahl-Wägeplatte
- Drei hinterleuchtete LCD-Displays (Ziffernhöhe 20 mm) für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht und Gesamtstückzahl
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten

Abmessung Waage B x T x H: 315 x 350 x 105 mm
 Abmessung Wägeplatte B x T: 295 x 225 mm
 Zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40°C
 Netzanschluss: 230 Volt
 Eichfähig: Nein

Wägebereich	Wägeschritte	Kleinstes Teilgewicht	Art.-Nr.
kg	g	g/Stück	
6	0,1	1	E P511 468 F
15	0,2	2,5	E P511 469 F
30	0,5	5	E P511 470 F

Plattformwaagen

- Günstige Paketwaagen für den Versand
- Edelstahl-Wägeplatteform (Maße siehe Tabelle)
- Inklusive Anzeigegerät mit Wandhalterung
- Großes, hinterleuchtetes LCD-Display (Ziffernhöhe 25 mm)
- 230 Volt Anschluss, Netzadapter serienmäßig
- Batteriebetrieb möglich (4 x 1,5 V AA Batterien nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kalibrierung optional auf Anfrage

Technische Daten:

Abmessung Anzeigegerät B x T x H: 235 x 114 x 51 mm
 Kabellänge: 1,8 m
 Abmessung Plattform B x T: 550 x 500 mm
 Eichfähig: Nein

Wägebereich	Wägeschritte	Reproduzierbarkeit	Linearität	Art.-Nr.
kg	g	g	g	
60	20	20	± 40	E P515 017 F
150	50	50	± 100	E P515 018 F
300	100	100	± 200	E P515 019 F

275,-

Top Preis!



Signallampe, 3-farbig

Art.-Nr. E P530 323 F

~~322,-~~
259,-



NEU! bei uns



Reihenwerkbänke

- Arbeitsplatte Buche Multiplex 40 mm
- 2 x Fußgestell
- Stufenlos höhenverstellbar um 200 mm, RAL 7035 Lichtgrau

ab **349,-**

B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 750 x 859-1059	E P556 071 F	349,-
2000 x 750 x 859-1059	E P556 072 F	399,-

10 JAHRE GARANTIE



Kastenwerkbänke

- Geschweißte Stahlblechkonstruktion
- Arbeitsplatte Buche-Multiplex 40 mm
- Tragkraft 1000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Gewicht 86 kg
- 1 Stahlfachboden (1/2 Breite)
- 1 Flügeltüre H 450 mm mit Zylinderschloß
- 1 Schublade H 150 mm, 100 % Vollauszug, Tragkraft 100 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- Tiefe 750 mm
- Hochwertige Pulverbeschichtung, Rahmen: RAL 7035 Lichtgrau und Fronten RAL 5012 Lichtblau

ab **529,-**

B x H mm	Art.-Nr.	Euro
1500 x 859	E P560 759 F	529,-
2000 x 859	E P560 760 F	585,-
1500 x 959	E P560 761 F	559,-
2000 x 959	E P560 762 F	609,-



ab **21,-**



Werkzeughaltersortiment für Lochplatten

Ausführung	Art.-Nr.	Euro
10 Haken	E P560 756 F	21,-
10 Haken, 3 Doppelhaken, 5 Halter	E P560 757 F	95,-
16 Haken, 6 Doppelhaken, 6 Halter	E P560 758 F	129,-
22 Haken, 10 Doppelhaken, 8 Halter	E P560 755 F	169,-

Lochplatten mit Werkbankhalterung

- Lochplatte mit Werkbankhalterungen
- Hergestellt aus Stahl
- Höhe 450 mm
- Lackiert in RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Anzahl Halterungen	Art.-Nr.	Euro
1500	2	E P560 828 F	149,-
2000	3	E P560 829 F	169,-



ab **149,-**



ab **369,-**



Werkbänke

5 JAHRE GARANTIE

- Buche-Massiv-Arbeitsplatte - Stärke 40 mm (PEFC-Zertifikat)
- Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl
- Stabile, geschweißte Werkbankfüße aus C-Profil 70 x 50 mm
- Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)
- T x H 700 x 790-1140 mm
- Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle RAL 7035 Lichtgrau

B mm	Ablageboden aus Buche	Art.-Nr.	Euro
1500	Nein	E P560 763 F	369,-
2000	Nein	E P560 764 F	409,-
1500	Ja	E P560 765 F	469,-
2000	Ja	E P560 766 F	545,-



NEU! bei uns

5 JAHRE GARANTIE



Werkbänke

Ausführung	B mm	Art.-Nr.	Euro
1	1500	E P560 767 F	495,-
	2000	E P560 768 F	535,-
2	1500	E P560 769 F	599,-
	2000	E P560 770 F	675,-
3	1500	E P560 771 F	925,-
	2000	E P560 772 F	965,-
4	1500	E P560 773 F	999,-
	2000	E P560 774 F	1049,-



ab **495,-**

- | | | | |
|--|---|--|--|
| <p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm (Traglast 50 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 790-1140 mm • Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Buche Ablageboden • 1 Schublade Fronthöhe 150 mm (Traglast 50 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 790-1140 mm • Traglast 750 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>3</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Schubladen Fronthöhe 180 mm (Traglast 100 kg/Schublade) • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 890 mm • Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) | <p>4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Schubladen Fronthöhe 2 x 120, 2 x 150, 1 x 180 mm (Traglast 100 kg/Schublade). • Pulverbeschichtet in RAL 7035/ Lichtgrau und RAL 7016/ Anthrazitgrau • T x H 700 x 890 mm • Traglast 1.000 kg (bei gleichmäßig verteilter Last) |
|--|---|--|--|

Schnelle!
Lieferung!

XXL-SITZMÖBEL – LÖSUNGEN FÜR HÖCHSTE BELASTUNGEN

FÜR INDUSTRIE, PRODUKTION UND WERKSTATT

Sitzmöbel sind täglich extremen Belastungen ausgesetzt. XXL Hocker, Stehhilfen und Arbeitsdrehstühle mit einer Belastbarkeit bis zu **250 kg** sind speziell für diese Anforderungen konzipiert.

HOCHWERTIGE MATERIALIEN UND VERARBEITUNG

XXL Sitzmöbel sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und verfügen über **verstärkte Strukturen**, die eine **außergewöhnliche Stabilität** gewährleisten. Diese **Robustheit** ist entscheidend für die **Sicherheit am Arbeitsplatz**, insbesondere in Umgebungen, wo Lasten und intensive Nutzung an der Tagesordnung sind. Dank der hochwertigen Verarbeitung und der sorgfältigen Materialauswahl sind XXL Sitzmöbel nicht nur belastbarer, sondern auch besonders langlebig. Sie sind eine nachhaltige Investition, die sich durch eine **lange Lebensdauer** und **geringe Wartungskosten** bezahlt macht.



www.tuv.com
ID 1111220880



250 kg XXL-Drehhocker

- Hohe Belastbarkeit bis 250 kg
- Höhenverstellung via Gasfeder
- Fußkreuz aus Rundstahl mit Rollen gewährleistet eine hohe Stabilität und Lebensdauer
- Großer und bequemer Rundsitz [430 mm] bietet ausreichend Platz und Bewegungsfreiheit
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- Einfache und schnelle Höhenverstellung mittels **umlaufender Ringauslösung**
- GS-zertifiziert und TÜV-Rheinland geprüft für höchste Sicherheitsstandards

Maße der
Sitzfläche
[mm]

Material der
Sitzfläche

Gewicht in kg
[netto]

Artikel-Nr:

Preis

XXL-Drehhocker

430

Kunstleder

8,6

E P560 775 F

129,-

KOMFORT, STABILITÄT SICHERHEIT



[1]



[2]



[3]



www.tuv.com
ID 1111272791

XXL
Arbeitsdrehstuhl

250

250 kg XXL-Arbeitsdrehstuhl

- Hohe Belastbarkeit bis **250 kg**
- Robustes Rundstahl-Fußkreuz für hohe Stabilität
- Höhenverstellung via **Gasfeder**
- **Pflegeleichte PU-Sitzfläche** und **PU-Rückenpolster**
- **Anti-Schock-System** verhindert das Klappen der Lehne beim Verstellen und sorgt für ein angenehmes Sitzerlebnis
- **GS-zertifiziert** und **TÜV-Rheinland** geprüfte Sicherheit
- Mit Rollen oder Gleiter erhältlich
- Wahlweise mit umlaufendem Fußring

	[1]	[2]	[3]
Modell	Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	470 - 610	440 - 580	590 - 840
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	450 x 450	450 x 450	450 x 450
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 380	400 x 380	400 x 380
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	18,5	18	25,5
Artikel-Nr.	E P557 970 F	E P560 776 F	E P552 734 F
Preis in Euro	255,-	245,-	319,-

STABILITÄT UND HÖCHSTE SICHERHEITSTANDARDS

KL-
Arbeitsdrehstühle
bis 100 kg



Arbeitsdrehstühle

hohe Stabilität und Langlebigkeit

Rückenlehne
plötzliche Zurückschnellen der Rückenlehne
sanfte und kontrollierte Anpassung
geprüft für höchste Sicherheitsstandards

in verschiedenen Ausführungen erhältlich



www.tuv.com
ID 1111272791

Modell	[4] Arbeitsdrehstuhl mit Rollen	[5] Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter	[6] Hoher Arbeitsdrehstuhl mit Gleiter
Maße Sitzhöhe von und bis	510 - 630	500 - 640	610 - 860
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	470 x 470	470 x 470	470 x 470
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	420 x 400	420 x 400	420 x 400
Material der Sitzfläche	PU	PU	PU
Gewicht in kg [netto]	20	19,5	26,5
Artikel-Nr.	E P560 778 F	E P560 777 F	E P560 779 F
Preis in Euro	269,-	259,-	339,-



[7]



[8]



250 kg XXL-Stehhilfe

- Hohe Belastbarkeit **bis 250 kg**
- Robustes Stahlgestell für **hohe Standsicherheit**
- Sichere **mechanische Höhenverstellung** mittels großem **Handrad**
- **Transportrollen** für einen schnellen und komfortablen Transport
- Platzsparend **klappbar**
- Mit und ohne **Aufstiegshilfe erhältlich**
- Pflegeleichte Kunstleder-Sitzfläche, auch für alle herkömmlichen Desinfektionsmittel geeignet
- **GS-zertifiziert** und **TÜV-Rheinland** geprüft für höchste Sicherheitsstandards



www.tuv.com
ID 1111220900

Modell	[7] [8]	
	Stehhilfe ohne Aufstiegshilfe	Stehhilfe mit Aufstiegshilfe
Maße Sitzhöhe von und bis [mm]	550 - 770	550-770
Maße Sitzpolster in mm [B x T]	480 x 340	480 x 340
Maße Rückenpolster in mm [B x H]	400 x 270	400 x 270
Material der Sitzfläche	Kunstleder	Kunstleder
Gewicht in kg [netto]	13	14.5
Artikel-Nr.	E P556 092 F	E P556 091 F
Preis	205,-	225,-



Regalkästen

- Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN)
- Mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz
- Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen
- Gegen die meisten Öle und Säuren resistent
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

B x T x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	blau	30	E P513 933 F	115,-
183 x 300 x 81	blau	15	E P527 302 F	79,-
91 x 400 x 81	röt	30	E P527 309 F	135,-
183 x 400 x 81	röt	15	E P527 308 F	99,-
235 x 400 x 145	grün	16	E P527 310 F	155,-
91 x 500 x 81	eisengrau	30	E P510 289 F	189,-
183 x 500 x 81	eisengrau	15	E P510 290 F	115,-
235 x 500 x 145	grün	9	E P533 873 F	111,-

~~96,-~~
ab **79,-**



Hier
Sparen
Sie



20,-

Mehrzweck-Tragebox


- Robuste Tragebox aus Kunststoff
- B x T x H 420 x 250 x 120 mm
- Ergonomischer Bügel-Griff aus stabilem Aluminium
- Mit 2 großen Fächern für Werkzeuge und Utensilien

Art.-Nr. E P560 780 F

ab **75,-**

Schneeschaufel aus GFK

- Hergestellt aus GFK
- Gesamtlänge 1520 mm
- Massive Alu-Kante
- Starker Seitenrand
- Doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
- Effizientes und ergonomisches Arbeiten



Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E P560 781 F	1	75,-
E P560 782 F	10	619,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

- Klarsichtkästen mit Gehäuse
- Gehäusefarbe beige (auch in blau und weiß lieferbar)
- Zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen
- Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen
- Lieferung inkl. Etiketten



ab **27,-**



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse beige	E P520 006 F	E P520 009 F	E P520 012 F	E P520 015 F	E P520 018 F	E P520 021 F
Euro	27,-	30,-	38,-	49,-	62,-	125,-



~~216,-~~
ab **199,-**

Universal- und Streugutbehälter

- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 949 F	209,-
400	945 x 725 x 930	E P516 950 F	299,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 954 F	199,-
400	945 x 725 x 930	E P531 955 F	315,-





ab **319,-**



10 JAHRE GARANTIE

Hinweis:
Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden!

Teleskopleitern

- Verwendbar als Stehleiter, Anlegeleiter, Treppenstehleiter
- Leiter in 280-mm-Schritten höhenverstellbar
- Mit ausklappbaren Auslegern für höhere Standsicherheit (erfüllt EN 131-4)
- Leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk, Größe 4x6 mit Stahl-Bolzgelenk
- Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Ausführung: Sprossen gebördelt

Sprossenanzahl Stück	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Arbeitshöhe als Anlegeleiter m	4,50	5,60	6,70
Arbeitshöhe als Stehleiter m	2,76	3,30	3,85
Standhöhe als Anlegeleiter m	3,00	4,10	5,20
Standhöhe als Stehleiter m	1,26	1,80	2,35
L x B x H mm (zusammengeklappt)	1200 x 610 x 200	1500 x 680 x 200	1800 x 750 x 200
Gewicht kg	13,2	16,2	19,0
Art.-Nr.	E P553 850 F	E P553 851 F	E P553 852 F
Euro	319,-	375,-	449,-



ab **109,-**

Stufenstehleitern

- Hochfeste verwindungssteife Konstruktion
- Rutschhemmende Füße mit großer Auflagefläche
- Stufentiefe 80 mm
- Hochfeste Gurtbänder als Spreizsicherung
- Gelenke in verschraubter Ausführung
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ausführung: Stufen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE

Stufenanzahl Stück	2 x 3	2 x 5	2 x 6	2 x 8
Arbeitshöhe m	1,72	2,19	2,42	2,88
Höhe mm	700	1150	1400	1850
Breite mm	430	475	500	550
Gewicht kg	4,8	7,4	8,7	11,6
Art.-Nr.	E P528 248 F	E P528 250 F	E P528 251 F	E P528 253 F
Euro	109,-	149,-	175,-	225,-

Aufstieg leicht gemacht!

Stufenstehleitern mit Plattform

- Geräumige Ablageschale aus hochfestem Kunststoff mit Deckel und Eimerhaken (25 kg Traglast)
- Rutschhemmende Leiterschuhe mit vergrößerter Auflagefläche
- Stufen vorn mit Holm bündig und hinten abgerundet, daher keine scharfen Kanten
- Konische Bauform
- Eloxierte Holme
- Abmessung der Plattform 250 x 250 mm
- Stufentiefe 80 mm
- Stabile Aussteifungsstreben am Antritt
- Ab Größe 7 mit Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Ausführung: Stufen gebördelt



10 JAHRE GARANTIE

Hier sparen Sie

ab **115,-**

Stufenanzahl inkl. Plattform Stück	3	5	7
Arbeitshöhe m	2,15	2,61	3,08
Podesthöhe mm	650	1110	1580
B x H mm	415 x 1250	465 x 1710	520 x 2180
Gewicht kg	4,0	5,6	7,4
Art.-Nr.	E P510 008 F	E P510 010 F	E P510 012 F
Euro	115,-	145,-	195,-

Einhängetritt

- Für Sprossenleitern
- Trittbreite 300 mm
- Tritttiefe 255 mm
- Zulässige Belastung max. 150 kg



35,-

Art.-Nr. E P560 783 F



Mehrzweckleitern, 3-teilig

- Hohe Standsicherheit durch stabile Fußverbreiterung
- Starre Strebe als Spreizsicherung
- Massive Beschläge aus hochwertigem Stahl
- Hohe Rutschsicherheit durch Profilierung der Sprossen
- Leiterfüße mit Holm sicher verpresst
- Klemmbeschlag-Set für Treppenstellung als Zubehör auf Anfrage erhältlich (bis Größe 3 x 10)
- Ausführung: Sprossen gebördelt




10 JAHRE GARANTIE

ab **279,-**

Sprossenanzahl Stück	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Arbeitshöhe als Stehleiter m	4,09	5,15	5,94	6,73
Länge als Anlegeleiter mm	5430	7110	8510	9720
Höhe als Stehleiter mm	3810	4860	5650	6530
Breite mm	1005	1200	1200	1200
Gewicht kg	15,0	19,7	24,2	33,4
Art.-Nr.	E P550 986 F	E P550 988 F	E P550 990 F	E P551 106 F
Euro	279,-	369,-	445,-	575,-

NEU! bei uns



ab **39,-**



Schmutzfangmatten für den Innenbereich

- Hergestellt aus 100 % ECONYL®
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung in Kombination mit einer Außenmatte

Einsatzorte im Innenbereich:

- Büros
- Geschäfte
- Kinos
- Öffentliche Gebäude

ab **55,-**

Farbe	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun	aschgrau	walnussbraun
L x B mm	600 x 900	600 x 900	900 x 1500	900 x 1500	lfm x 1350	lfm x 1350
Art.-Nr.	E P560 784 F	E P560 785 F	E P560 786 F	E P560 787 F	E P560 788 F	E P560 789 F
Euro	55,-	55,-	129,-	129,-	135,-	135,-

Schmutzfangmatten für den Außenbereich

- Hergestellt aus 100 % Polyamid
- Verschleißfester Rücken aus Purofin
- PVC-frei und ohne Weichmacher
- Umlaufender Rand von 250 mm
- Geeignet für intensive Beanspruchung
- Farbe anthrazit

Einsatzorte:

- Eingangsbereich von Gewerbebauten
- Bürogebäude

L x B mm	600 x 900	900 x 1500
Art.-Nr.	E P560 790 F	E P560 791 F
Euro	39,-	89,-



399,-



339,-



659,-

NEU!
bei uns

Handkehrmaschine

- Verstellbarer Schubbügel mit Klappfunktion
- Mechanischer, wartungsarmer Antrieb
- Seitenbesen leicht wechselbar
- Universalborstung für Innen- und Aussenreinigung
- Leichte Steuerung durch geringes Gewicht

Technische Daten

Arbeitsbreite:	700 mm
Max. Flächenleistung:	2800 m ² /h
Kehrgutbehälter:	38 l
L x B x H:	1320 x 850 x 1030 mm

Art.-Nr. E P557 860 F

Nass- und Trockensauger

- Kompakter Sauger mit hoher Leistung
- Silent-Power für geringen Geräuschpegel
- Schnelle und einfache Reinigung des Filterelements
- Auswaschbares PET-Filterelement
- Lieferung inkl. 3,5 m Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1500 Watt
Luftmenge:	3700 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Behältergröße:	30 Liter

Art.-Nr. E P560 792 F

Nass- und Trockensauger

- Leistungsstarker Industriesauger
- Vollautomatisches Filterreinigungssystem
- PTFE-Flachfilter
- **Zertifiziert nach Staubklasse M**
- Gerätesteckdose mit Einschaltautomatik
- Robustes Fahrgestell
- Lieferung inkl. 4 m Antistatik-Saugschlauch, 2 Edelstahl-Saugrohre, Boden- und Fugendüse

Technische Daten:

Leistungsaufnahme:	1400 Watt
Luftmenge:	4500 l/min
Unterdruck:	250 mbar
Behältergröße:	30 Liter

Art.-Nr. E P560 793 F





Regalkästen

- Formstabile Regalkästen aus wiederverwertbarem Polypropylen (transparent aus SAN)
- Mit robuster Griffmulde und großzügigem Etikettenplatz
- Gewellter Boden, um auch kleinste Teile leicht zu entnehmen
- Gegen die meisten Öle und Säuren resistent
- Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C

B x T x H mm	Farbe	VE Stück	Art.-Nr.	Euro/VE
91 x 300 x 81	blau	30	E P513 933 F	115,-
183 x 300 x 81	blau	15	E P527 302 F	79,-
91 x 400 x 81	röt	30	E P527 309 F	135,-
183 x 400 x 81	röt	15	E P527 308 F	99,-
235 x 400 x 145	grün	16	E P527 310 F	155,-
91 x 500 x 81	eisengrau	30	E P510 289 F	189,-
183 x 500 x 81	eisengrau	15	E P510 290 F	115,-
235 x 500 x 145	grün	9	E P533 873 F	111,-

~~96,-~~
ab **79,-**



Hier
Sparen
Sie



20,-

Mehrzweck-Tragebox

- Robuste Tragebox aus Kunststoff
- B x T x H 420 x 250 x 120 mm
- Ergonomischer Bügel-Griff aus stabilem Aluminium
- Mit 2 großen Fächern für Werkzeuge und Utensilien

Art.-Nr. E P560 780 F

ab **75,-**

Schneeschaufel aus GFK

- Hergestellt aus GFK
- Gesamtlänge 1520 mm
- Massive Alu-Kante
- Starker Seitenrand
- Doppelt gebogener Ovalstiel mit D-Griff
- Effizientes und ergonomisches Arbeiten



Art.-Nr.	VE Stück	Euro/VE
E P560 781 F	1	75,-
E P560 782 F	10	619,-

Klarsichtkästen im Gehäuse

- Klarsichtkästen mit Gehäuse
- Gehäusefarbe beige (auch in blau und weiß lieferbar)
- Zur individuellen Zusammenstellung für die Wandmontage oder zum Einbau in passende Wandrahmen
- Auch bei vollständiger Befüllung leicht zu kippen oder herauszunehmen
- Lieferung inkl. Etiketten



ab **27,-**



Abb.	1	2	3	4	5	6
Außenmaße B x T x H mm	600 x 51 x 77	600 x 75 x 113	600 x 110 x 164	600 x 137 x 207	600 x 163 x 242	600 x 246 x 353
Bestückung	9 x Gr. 9	6 x Gr. 6	5 x Gr. 5	4 x Gr. 4	3 x Gr. 3	2 x Gr. 2
Gehäuse beige	E P520 006 F	E P520 009 F	E P520 012 F	E P520 015 F	E P520 018 F	E P520 021 F
Euro	27,-	30,-	38,-	49,-	62,-	125,-



~~216,-~~
ab **199,-**

Universal- und Streugutbehälter

- Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE
- Temperaturbeständig von -30 °C bis +70 °C
- Dicke Wandstärken für extreme Stabilität
- Standardmäßig mit Schließvorrichtung ausgestattet
- Stabile, rostfreie Scharniere
- Ohne Entnahmeöffnung
- Die Aufschrift "Streugut" ist auf Anfrage gegen Mehrpreis lieferbar

Korpus grün, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 949 F	209,-
400	945 x 725 x 930	E P516 950 F	299,-

Korpus grau, Deckel orange

Volumen l	B x T x H mm	Art.-Nr.	Euro
210	790 x 605 x 775	E P516 954 F	199,-
400	945 x 725 x 930	E P531 955 F	315,-



Asphalt-Reparatur-Primer

- Haftgrund
- Sehr gute Klebkraft
- Kurze Trocknungszeit
- Leicht anwendbar
- Materialverbrauch ca 200-400 g/m²
- Sprühdose 600 ml

Art.-Nr. E P558 074 F

22,-



Asphalt-Reparatur-Kaltmischung

- 20 kg Kaltmischgut, gebrauchsfertig, Körnung 0-5 mm
- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Verwendbar bis -5 °C
- Zum Flicken von Randstreifen, Auffahrten, Rampen u. v. m.

Art.-Nr. E P558 075 F

38,-



GEFAHR

Scheibenfrostschutz

- Verwendbar bis -30 °C
- Gebrauchsfertig

ACHTUNG



ab **29,-**

VE	Art.-Nr.	Euro/VE
3 x 5 Liter Kanister	E P560 813 F	29,-
12 x 1 Liter Flasche	E P560 814 F	33,-



Falhtanduch-Papier

- Gefaltete Papierhandtücher in Recycling-Qualität
- 1-lagig, V - Falz, 250 x 230 mm, grau
- Hervorragende Naßfestigkeit
- Voluminös und weich
- Hohe Saugkraft – trocknet die Hände schneller und gründlicher
- Gebrauchsfertig: hygienisch und praktisch
- **VE 1 Palette mit 32 Kartons à 500 Blatt**

Art.-Nr. E P560 815 F

819,-



**Hier
Sparen
Sie**



709,-

Premium Toilettenpapier Hotelqualität

- Auf Kleinrollen
- 2-lagig
- 100 % Recycling, weiß
- Weiches Toilettenpapier
- Tissue mit Dekoprägung
- Farbe weiß
- **VE 1 Palette mit 2112 Rollen à 250 Blatt**

Art.-Nr. E P560 816 F



1049,-

Putztuchrollen, blau

- Hochwertige Putztuchrollen für Industrie und Werkstatt aus hochwertigem Recycling-Papier
- Hochvolumig und laminiert
- Extrem saugfähig
- Fusselarm und weich im Griffgefühl
- Gute Abrissperforation
- Nassfest
- 2-lagig, 1000 Abrisse
- Tuchgröße 350 x 360 mm
- **VE 1 Palette mit 60 Rollen**

Art.-Nr. E P560 817 F



Müllsäcke

- Besonders Folie aus LDPE hat sich als Material für Müllsäcke bewährt
- Abmessung 700 x 1100 mm
- Farbe blau
- Volumen 120 Liter
- Stärke Typ 100
- **VE 10 Rollen à 25 Stück**

Art.-Nr. E P557 574 F

~~104,-~~
85,-





Sperrpfosten flexibel, retroreflektierend

- Selbstauf richtender Sperrpfosten, nachgiebig und flexibel wie Gummi
- Extrem robust, Material elastischer Kunststoff
- Retroreflektierende Streifen für gute Nachtsichtbarkeit
- Rohr-Ø 80 mm
- Fuß-Ø 200 mm
- Befestigungsmaterial bitte separat bestellen

Top
Preis!

ab **32,-**

Farbe	weiß/rot			gelb/schwarz			
Höhe über Flur mm	450	750	1000	450	750	1000	
Gewicht kg	0,73	0,95	1,20	0,73	0,95	1,20	
Art.-Nr.	E P535 272 F	E P535 273 F	E P535 274 F	E P535 275 F	E P535 276 F	E P535 277 F	
Euro ab 1 Stück	39,-	43,-	53,-	39,-	43,-	53,-	
Euro ab 3 Stück	32,-	35,-	45,-	32,-	35,-	45,-	
Zubehör						Art.-Nr.	Euro/Set
Befestigungsset für flexible Sperrpfosten						E P517 722 F	6,-

Kettenpfosten-Set

- Set mit 10 m Absperrketten, 6 Warnstäben Ø 40 mm und 6 Hartgummifüßen
- Zur einfachen Selbstmontage
- Für den Innen- und zeitlich begrenzten Ausseneinsatz
- Platzsparende Lagerung durch herausdrehbare Warnstäbe und stapelbaren Füßen
- Pfostenhöhe 860 mm

111,-

NEU!
bei uns

Art.-Nr. E P560 818 F



ab **249,-**

Technische Daten

Ausführung:	Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
Pulverbeschichtung:	lichtgrau
Tiefe:	500 mm
Höhe:	1850 mm

Garderobenschränke

- Stabile Stahlkonstruktion
- Je Abteiltür ein Zylinderschloss und ein Etikettenfenster
- Je Abteil ein Hutfachboden, Kleiderstange mit 3 Haken inkl. Handtuchhalter
- Belüftung durch Belüftungsschlitzen in den Abteiltüren und Löchern in der Rückwand
- Boden glatt auskehrbar



Abteillbreite 300 mm

Anzahl Abteile	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	300	E P560 819 F	249,-
2	600	E P560 820 F	299,-
3	900	E P560 821 F	419,-
4	1200	E P560 822 F	549,-

Abteillbreite 400 mm

Anzahl Abteile	Breite mm	Art.-Nr.	Euro
1	400	E P560 823 F	285,-
2	800	E P560 824 F	399,-
3	1200	E P560 825 F	489,-

ab **329,-**

Technische Daten

Ausführung:	Bodenstehend mit Kunststoffgleitern
Anzahl Abteile:	2 Stück
Pulverbeschichtung:	lichtgrau
Tiefe:	500 mm
Höhe:	1850 mm

Allzweckschrank

- Stabile Stahlkonstruktion
- Zwei zueinander schlagende Türen
- Vier Fachböden auf der rechten Seite
- Auf der linken Seite mit einer Kleiderstange und drei beweglichen Kunststoffhaken
- Durch die verkürzte Trennwand ist der untere Bereich auf der gesamten Breite nutzbar
- Boden glatt auskehrbar



Breite mm	Abteillbreite mm	Art.-Nr.	Euro
600	300	E P560 826 F	329,-
800	400	E P560 827 F	339,-



HESKO

ARBEITSSCHUTZ

HESKO Arbeitsschutz GmbH
Gruberfeld 1
94081 Fürstzell

Telefon: +49 8502 91858-0
Telefax: +49 8502 91858-10



www.hesko.com

facebook.com/HeskoGmbH

Noch einige nützliche Hinweise:

Diese Aktion enthält die am Tag seiner Herausgabe geltenden Preise. Die Preise sind freibleibend und wir behalten uns vor, die am Tage der Lieferung gültigen Preise zu berechnen. Bei allen in diesem Werbemittel genannten Preisen handelt es sich um UVP der E.I.S. GmbH & Co. KG. Zu diesen Preisen können ggf. noch Legierungs- und Gefahrgutzuschläge, bei Bekleidungsartikeln Zuschläge für Übergrößen, berechnet werden. Alle Preise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Gewerbetreibende. Bei Geräten und sperrigen Gütern Lieferung ab Werk vorbehalten. Die Lieferungen erfolgen ohne Dekoartikel. Technische Änderungen, Sortimentsänderungen und Liefermöglichkeiten bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Irrtümer, Druckfehler, Farbabweichungen sowie fehlerhafte technische Daten und Abbildungen wird eine Haftung ausgeschlossen. Preise gültig bis zum 31.01.2025.

Bitte beachten Sie: Grundlage sind ausschließlich die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ des durch Ihr Unternehmen beauftragten E.I.S.-Partners. Sollten Ihnen die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ nicht bekannt sein, fordern Sie diese bitte an. Sie können die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ auch jederzeit auf der Webseite des beauftragten E.I.S.-Partners einsehen. Gebrauchte Elektronikgeräte sowie Batterien und Akkus müssen laut Gesetz einer umweltverträglichen Entsorgung zugeführt werden. Bei der Bestellung neuer Waren können Sie Ihren Händler mit der Entsorgung von Geräten verschiedener Kategorien beauftragen. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie unter elektrogesetz.de oder direkt bei Ihrem Händler.

Herausgeber: E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, handelnd für den auf der Titelseite benannten E.I.S.-Partner

Verantwortlich für den Inhalt i.S.d. PresseR:
E.I.S. Beschaffungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Köln, Geschäftsführer Bernd Ziegler

© Alle Rechte beim Herausgeber. Diese Aktion ist urheberrechtlich geschützt und bleibt unser Eigentum. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers.

Ein Partner der **e.i.s.**-Gruppe